
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY

589.05
C E
Ind. V. 41-60
V. 41-50

BOTANY
DEPARTMENT
BIOLOGY

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Centralblatt
für
Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten

Erste Abteilung
Medizinisch-hygienische Bakteriologie und tierische Parasitenkunde

In Verbindung mit

Prof. Dr. F. Loeffler
Geh. Ober-Med.-Rat in Berlin

Prof. Dr. R. Pfeiffer
Geh. Med.-Rat in Breslau

und

Prof. Dr. M. Braun
Staatsrat in Königsberg

herausgegeben von

Prof. Dr. O. Uhlworm und **Dr. A. Weber**
Geh. Reg.-Rat in Berlin — Geh. Reg.-Rat in Berlin

General-Register

für Band 41—60 (1906—1911) der Originale
und Band 41—50 (1908—1911) der Referate

bearbeitet von

Dr. med. Kurt Tautz

Jena
Verlag von Gustav Fischer
1913

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

MBLN

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

18 Mr '14
590.05
C E
v.41-60
Index

Vorwort.

Das vorliegende Register umfaßt die Bände 41—50 der Referate und die Bände 41—60 der Originalarbeiten der ersten Abteilung des Centralblattes für Bakteriologie. Die Bandzahlen der Originalarbeiten sind zur Unterscheidung von denen der Referate mit römischen Ziffern bezeichnet.

Das Wesentliche der einzelnen Arbeiten ist durch entsprechende Schlagworte mit kurzen Zusätzen nach Möglichkeit wiedergegeben. Aus Rücksicht auf eine bequemere Benutzung ist von einer systematischen Einteilung in bestimmte Gebiete Abstand genommen und die alphabetische Anordnung gewählt worden. In einigen Fällen, in welchen sich aus verschiedenen Arbeiten gemeinsame, besonders wichtige Punkte herausfinden ließen, ist eine sachliche Zusammenfassung, wenn auch immer im Rahmen der alphabetischen Anordnung, versucht worden.

Die störenden Abweichungen in der Nomenklatur sind mit Hilfe der neuesten einschlägigen Handbücher durch entsprechende Verweisungen nach Möglichkeit beseitigt worden.

Bei meiner Arbeit haben mich meine Mutter und meine Schwester, Lotte Tautz-Jagelitz, in unermüdlicher und verständnisvoller Weise unterstützt, wofür ich ihnen an dieser Stelle meinen herzlichen Dank sage.

Für die Erleichterung, welche das Vorhandensein eines mehrere Bände zusammenfassenden Registers bei der Benutzung der Zeitschrift gewährt, werden die Leser dem Herrn Verleger zu Dank verpflichtet sein.

Berlin-Friedenau, den 26. Mai 1913.

Kurt Tautz.

27 Fe '14 BINDING 1.05

257728

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
I. Verzeichnis sämtlicher Arbeiten	1
II. Sachverzeichnis	339
III. Verzeichnis der Abbildungen	873
IV. Bibliographie	891

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

I. Verzeichnis sämtlicher Arbeiten.

Die Bandzahlen der Originalien sind durch römische, die der Referate durch arabische Ziffern ausgedrückt; das * bezeichnet die Arbeiten der Beilagen der Referatenbände.

Aaser, Über die Schutzimpfung des Menschen gegen Cholera asiatica. **48**, 396

Abba, P., Alcune note sulla meningite cerebrospinale epidemica. **45**, 37

Abbo, Callisto, Sulle modificazioni della tensione superficiale del siero di tubercolosi. **49**, 474

Abbott, A. C. and **Gildersleeve, N.,** The influence of muscular fatigue and of alcohol upon certain of the normal defences. **48**, 366

Abderhalden, Emil, Die Anwendung der optischen Methode auf dem Gebiete der Immunitätsforschung. **46**, 107

— und **Buchal, W.,** Weiterer Beitrag zur Feststellung der perniziösen Anämie der Pferde. **50**, 248

— und **Medigreceanu, Fl.,** Beitrag zur Kenntnis der Bausteine der Zellen von Tumoren. **49**, 746

— und **Ruehl, E.,** Über den Einfluß großer Wassermengen auf das Drehungsvermögen des Blutplasmas resp. Serums. **49**, 599

—, Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der speziellen Eiweißchemie. **43**, 413

— und **Weichardt,** Über den Gehalt des Kaninchenserums an peptolytischen Fermenten unter verschiedenen Bedingungen. **46**, 586

—, **Koelker** und **Medigreceanu,** Zur Kenntnis der peptolytischen Fermente verschiedenartiger Krebse und anderer Tumorarten. **46**, 779

— **Medigreceanu,** Zur Kenntnis der peptolytischen Fermente verschiedener Krebse und anderer Tumorarten. III. Mitteilung. **49**, 747

— und **Pincussohn, L.,** Zur Kenntnis der peptolytischen Fermente verschiedenartiger Krebse und anderer Tumorarten. IV. Mitteilung. **49**, 748

—, Studien über den Stoffwechsel von Geschwulstzellen. **48**, 529

Abderhalden, Emil, Serologische Studien mit Hilfe der optischen Methode. **49**, 59

— und **Pincussohn, Ludwig,** Serologische Studien mit Hilfe der optischen Methode. IV. Mitteilung. **47**, 453

— und **Immisch, K. B.,** Serologische Studien mit Hilfe der optischen Methode. V. Mitteilung. **47**, 453

— und **Israel, A.,** Serologische Studien usw. VI. Mitteilung. **47**, 453

— und **Sleeswyk, J. G.,** Serologische Studien usw. VII. Mitteilung. **47**, 453

— und **Brahm, Carl,** Serologische Studien usw. VIII. Mitteilung. **47**, 453

— und **Pincussohn, Ludwig,** Serologische Studien usw. IX. Mitteilung. **47**, 453

— und **Kapfberger, C.,** Serologische Studien mit Hilfe der optischen Methode. XI. Mitteilung. Parenterale Zufuhr von Kohlenhydraten. **49**, 600

—, **Pincussohn, L.** und **Walther, A. R.,** Untersuchungen über die Fermente verschiedener Bakterienarten. **50**, 295

— und **Steinbeck, E.,** Weitere Untersuchungen über die Verwendbarkeit des Seidenpeptons zum Nachweis peptolytischer Fermente. **49**, 599

— und **Hahn, P.,** Über das Verhalten des Drehungsvermögens des Blutplasmas resp. -Serums unter verschiedenen Bedingungen. **49**, 598

Abe, Nakao, Über die Ätiologie der Dysenterie. **42**, 130

—, Zur Ätiologie der Impetigo contagiosa. **42**, 758

—, Über die Kultur der Gonokokken. **44**, 705

—, Der Nachweis des Tuberkelbacillus im Sputum. **43**, 112

—, Experimentelle Untersuchungen über die Ursachen der Panophthalmie. **42**, 669

Abel s. a. **Gaffky.**

—, Beitrag zur Ophthalmoreaktion unter

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Anwendung des Bovotuberkulol D. Merck. **50**, 372
Abel, Rudolf und **Ficker,** Einfache Hilfsmittel zur Ausführung bakteriologischer Untersuchungen. **42**, 766
—, Über Impfpflicht und Pockenschutz. **50**, 490
—, Bakteriologisches Taschenbuch. **42**, 611; **45**, 152; **48**, 147
Abelmann, H. W., Über die Technik der Opsoninbestimmung. **41**, 571
Abelous, J. E. et **Bardier, E.,** Action hémolytique de l'urohypotensine. Résistence du sang des animaux immunisés à l'hémolyse. **49**, 9
— —, Affinité de l'urohypotensine pour la substance cérébrale, le cerveau comme source principale de la substance anaphylactigène. **49**, 33
— —, Essai d'immunisation des animaux contre l'urohypotensine. Action antitoxique du sérum des animaux immunisés. **49**, 50
Abend, Über Haemoptysis parasitaria. **49**, 196
Abetti, M., Beitrag zur Kenntnis der Zellveränderungen bei der Fulguration der Mäuse- und Rattentumoren. **45**, 669
Abon, H., The chemical composition of the blood in asiatic cholera. **49**, 694
Abraham, J. Johnston, The clinical aspects of „juvenile general paralysis" with an account of a case treated with „606" and observations on prophylaxis. **50**, 96
Abrami s. a. **Gaucher, Lemierre, Widal.**
—, **A.** et **Burnet, Et.,** Réaction cutanée à la tuberculine chez l'homme adulte. **41**, 89
—, **P.** et **Richet fils, Ch.,** L'érysipèle hématogène, recherches expérimentales. **47**, 75
— — et **Saint-Girons,** Pancréatites hématogènes. De l'élimination des microbes par les canaux pancréatiques. **49**, 400
— — —, Recherches sur la pathogénie des pancréatites infectieuses. Voie ascendante et voie descendante. **48**, 746
Abramoff, D. N., Les vaccinations antirabiques à l'hospital de Rostoff-sur-le-Don pendant la période du 1 Juillet 1904 au 1 Janvier 1909. **48**, 249
Abramow, S., Über den Einfluß der Reaktion auf die Komplementbindungsphänomene und die sie vermittelnden Komponenten. **49**, 18
Abramowski, Ein Beispiel von entgegengesetztem Verhalten von Sandboden und Wiesenland beim Vorkommen von Krebs. **46**, 770
—, Disposition und Irritation bei Krebs. **49**, 745
—, Zur Erblichkeitsfrage der Phthisis. **48**, 431
—, Zur Frage über den mutmaßlichen Zusammenhang zwischen der Erkrankung an Bandwurm, speziell Botriocephalus latus und derjenigen an Lungentuberkulose. **44**, 136
Abramowski, Zur parasitären Krebstheorie. **48**, 522
—, Lungentuberkulose und Antistreptokokkenserum. **47**, 762
—, Zur Therapie des Magenkrebses. **48**, 542
Abuloff, S., Ein Fall von Syphilissuperinfektion. **47**, 554
Achalme, Pierre et **Stévenin, Henri,** Du dosage de la trypsine dans l'évaluation du pouvoir antitryptique du sérum. **50**, 71
— —, Sur la technique à suivre pour la détermination du pouvoir antitryptique du sérum. **49**, 601
Achard, Ch. et **Aynaud, M.,** Coloration vitale des globulins par le rouge neutre. **43**, 670
— et **Foix, Ch.,** Diagnostic opsonique. **46**, 594
— et **Ramond, Louis,** Diagnostic par le rouge neutre de l'état de vie ou de mort de leucocytes dans les liquides pathologiques. **44**, 568
— et **Aynaud, M.,** Les globulins dans l'anaphylaxie. **45**, 443
— — Sur l'imprégnation histologique par les précipités colorés. **41**, 153
—, **Bénard, H.** et **Gagneux, Ch.,** Leucodiagnostic de la syphilis. **46**, 763
— **Bénard, H.,** Réactions spécifiques des leucocytes. Leucodiagnostic. **46**, 594
—, **Ramond** et **Feuillié,** Quelques recherches sur la résistance et l'activité des leucocytes. **42**, 831.
— et **Aynaud, M.,** Réduction du bleu de méthylène par les globulins. **42**, 806
—, **Ramond, Louis** et **Foix, Ch.,** Résistance et activité des globules blancs dans les leucémies. **46**, 308
— et **Arnaud, M.,** La survie des globulins hors de l'organisme. **43**, 417
— et **Flandin, Ch.,** Toxicité des centres nerveux pendant le choc anaphylactique. **48**, 376
— —, Variations de la toxicité des centres nerveux dans l'anaphylaxie. Action préservatrice de la lécithine. **50**, 557
Achelis, W. und **Nunokawa,** Über eine wesentlich in der Pars lumbosacralis des Rückenmarks lokalisierte Meningitis tuberculosa mit klinischen Erscheinungen von zerebrospinaler Meningitis. **47**, 197
Ackermann, August, Auftreten der Raupe von Aglossa pinguinalis im Darm. **44**, 151
Ackermann, D. und **Mey, P.,** Untersuchung eines Eiweißfäulnisgemisches nach neuen Methoden. **XLII**, 629
Acs-Nagy, Über das Vorkommen von Tu-

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

berkelbazillen im zirkulierenden Blut. **49**, 467
Adam, Curt, Über die Behandlung der Augenblennorrhoe bei Erwachsenen und Kindern mittels der Bleno-Lenicetsalbe. **42**, 696
—, Über das gonorrhoische Hornhautgeschwür. **47**, 546
—, Über Schädigungen des Auges durch die Ophthalmoreaktion und die hierdurch bedingten Kontraindikationen. **42**, 50
Adam, Johannes, Über einige neuere Tuberkelbazillenfärbemethoden. **48**, 450
Adami, The basal principles of vaccine therapy. **48**, 760
Adamoff, A. s. **Podwyssozki, W.**
Adamović, S. M. s. **Nadson, G. A.**
Adams, A study of 550 cases of typhoid fever in children. **48**, 163
Adams, J. E., Acute primary phlegmonous gastritis: notes on a case due to the pneumococcus. **48**, 140
Adamson, Some purulent affections of the urinary organs in the pregnant and non-pregnant. **44**, 259
Addario, O., Das pathogenetische Element des Trachoms. **45**, 361
—, Akute Konjunktivitis, hervorgerufen durch Streptobazillen oder kurze Scheidenbazillen. **47**, 98
—, Über das Vorkommen der Prowazek- und Halberstädterschen Körperchen in der normalen Bindehaut des Menschen und Affen. **50**, 197
Addis, T., The coagulation time of the blood in diseases. **48**, 663
Adelung s. **Wellman.**
Adie, J. A., Note on a parasite in the sparrow. **43**, 311
Adler, Heinrich, Über Autospermotoxine. **46**, 67
Adler, Herman M. s. **Gay, Frederik P.**
Adler, M. s. **Pfeiffer, Th.**
Adrian, C., Bericht über die Tätigkeit der an die chirurg. Poliklinik angeschlossenen Poliklinik für Harnkranke in der Zeit vom 1. 6. 07 bis 31. 5. 08. **43**, 161
Aerts, François, Étude histologique et physiologique de l'appareil de fixation des Solénophores. **44**, 137
d'Agata, Giuseppe, Über die sogenannten gaserzeugenden Infektionen beim Menschen. **LIV**, 218; **48**, 661
—, Sur la vaccination anticharbonneuse par des bacilles très virulents préalablement mélangés dans le bouillon-culture du bacille pyocyanique. **47**, 140
Agazzi, Benedetto, Über den Einfluß einiger Arsenpräparate auf die Intensität der Bildung von bakteriellen Antikörpern (Agglutininen) beim Kaninchen. **45**, 198
—, Sul valore del reperto di isolisine nel siero di sangue per la diagnosi dei tumori maligni. **48**, 533
Aggazzotti s. **Foà, C.**
Aghion, Jacques E., Rabies. **50**, 458
—, The stiff sickness. **48**, 67
Agopoff, W. s. **Markuson, W.**
Agostini, P. de, Klinische Erfahrungen mit der Meiostagminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. **48**, 537
Agramonte, Verbreitung des Gelbfiebers. **41**, 253
—, Yellow fever prophylaxis in Cuba. **47**, 285
Agueda Ferreira, A. s. **Borges, J.**
Ahlfeld, F. und **Bonhoff,** Welche Bakterien kommen bei der Abnabelung und Nabelversorgung in Betracht? **LIV**, 423; **47**, 73
—, Weitere Beweise für die dauernde Tiefenwirkung der Heißwasser-Alkohol-Händedesinfektion. **41**, 180
—, Puerperale Selbstinfektion. **50**, 422
—, Wege und Umwege zur Erforschung der Genese des Kindbettfiebers im letzten Vierteljahrhundert. **44**, 325
Ahreiner s. **Meyer.**
Ainsworth, R. B., The house-fly as a disease carrier. **47**, 13
Akahoshi, Bakteriologische Untersuchungen bei den Dysenteriekranken, die im Osaka-Reservelazarett aufgenommen wurden. **41**, 281
Akashi, M., Über die Anwendbarkeit der Zuckerammoniumnitratlösung zur Differenzierung der Paratyphusbazillen. **49**, 254
—, Beiträge zur Kenntnis der Heuamöben. **49**, 521
—, Über die Morphologie und Entwicklung der Darmamöben. **50**, 659
Åkerberg, Halvar, Almkwist, Johan und **Jundell, J.,** Weitere Beobachtungen über Wassermanns Serumreaktion bei Lepra. **47**, 522
Alagna, G., Actinomicete della tonsilla faringea. **42**, 663
Albanus, Chanutina, Krewer, Zeidler und **Kernig,** Über die Behandlung der Cholera mit dem antitoxischen Serum von R. Kraus. **45**, 727
Albeck, Bakteriurie und Pyurie bei Schwangeren und Gebärenden. **42**, 599
Albers, Die Lungenspitzentuberkulose im Röntgenbilde. **43**, 111
Albert, Beitrag zur Bakteriologie der Otitis media purulenta acuta. **50**, 778
—, An epidemic (fourteen cases) of trichinosis, due to eating boiled ham, with special reference to the occurrence of eosinophilia. **49**, 205
Albert, J., A case of infantile beriberi with autopsy report. **44**, 469
Albertotti, Giuseppe, Studio clinico-critico intorno alla efficacia della tubercolina

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Koch nelle affezioni tubercolari dell' occhio. **44**, 117

Albien s. a. **Bugge.**

Albien, W., Untersuchungen über intrauterine Tuberkuloseinfektion. **45**, 276

—, Über die Züchtung des Erregers der „Enteritis chronica infectiosa bovis". **49**, 483

Albrecht s. a. **Brünings.**

Albrecht, Zur Ätiologie der Enteritis follicularis suppurativa. **48**, 200

—, Die intravenöse Collargoltherapie bei puerperaler Sepsis und anderen septischen Erkrankungen. **47**, 92

—, Über einige Eigenschaften des Streptococcus equi. **49**, 132

—, Immunisierung gegen Heufieber durch Antitoxin und die beim Gebrauche des letzteren beobachteten Fälle von Anaphylaxie. **42**, 435

—, Inhalationsinfektion. **41**, 227

—, Über Kehlkopftuberkulose. Experimentelles und Klinisches. **47**, 197

— und **Hecht,** Über das Mäusekarzinom. **46**, 772

—, Über Pathogenese und Prophylaxe der Pest. **49**, 680

—, Über Tuberkulose des Kindesalters. **44**, 401

—, Über Tuberkuloseinfektion im Säuglingsalter des Meerschweinchens. **48**, 427

— und **Dold,** Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Kehlkopftuberkulose. **44**, 83

—, Die praktische Verwertbarkeit der Leukocytenbestimmung für die Diagnose entzündlicher Erkrankungen des weiblichen Genitale. **42**, 356

Aleksandrow s. **Alexandroff.**

Alekseev s. **Alexeieff.**

Alencar, M. s. **Vieira, S.**

Alessandrini, Giulio, Contributo allo studio de' Distomi parassiti di Anopheles maculipennis (Meigen). **43**, 636

—, Elmintiasi da Heterakis maculosa (Rud.) nei piccioni. **41**, 661

—, Sopra una epizoozia nei piccioni da Heterakis maculosa (Rud.). **41**, 662

— e **Paolucci, G.,** Sulla tossicità degli ascaridi. **46**, 498

Alexander, Die mit I.-K. bei Behandlung der Lungentuberkulose gemachten Erfahrungen. **46**, 57

—, Neubildung im Uterus und Pyometra bei einer Katze. **50**, 674

—, **A.,** Über Ozäna. **46**, 298

—, Serodiagnostische Untersuchungen zur Frage der Beziehungen zwischen Ozäna und Syphilis. **45**, 112

— **Moore,** The use of leucocytic extract in infective processes. **49**, 568

—, **J.,** Das Verhalten des Kaninchens gegenüber den verschiedenen Infektionswegen bei Tuberkulose und gegenüber den verschiedenen Typen des Tuberkelbazillus. **43**, 38

Alexandrescu, D. et **Ciuca, A.,** Anti-anaphylaxie par la méthode de Besredka. **47**, 497

— —, Phénomènes d'anaphylaxie observés chez les animaux en cours de sérovaccination anticharboneuse. **47**, 497

Alexandroff, Zur Frage von den Komplikationen bei Typhus recurrens (Pyopneumothorax subphrenicus). **45**, 511

Alexandrowskij, N. S., Über den gegenwärtigen Stand der Fürsorge für Lepröse mit besonderer Berücksichtigung der Statistik. **50**, 156

Alexeieff, A., Sur la division nucléaire et l'enkystement chez quelques amibes du groupe limax. I. Amoeba punctata Dangeard. **50**, 658

—, Sur la division nucléaire et l'enkystement chez quelques amibes du groupe limax. II. Amoeba limax Duj. (emend. Vahlkampf). **50**, 658

—, Sur la division nucléaire et l'enkystement chez quelques amibes du groupe limax. III. Amoeba densa n. sp.; A. circumgranosa n. sp. Conclusions générales. **50**, 659

—, Sur la morphologie et la division de Bodo caudatus (Duj.) Stein. **49**, 519

Alfieri, Francesco, L'anguillula intestinalis della rana. **44**, 141

Alilaire s. **Nicolle, Panisset, Truche.**

Allan, Contact infection in amebiasis. **47**, 327

—, Dengue, or „three-day fever". **47**, 321

—, A small localized epidemic of amebiasis. **47**, 326

— et **Trautmann,** Trypanosomiase humaine et pneumonie. **47**, 299

Allard, Klinische Beobachtungen an anaphylaktischen Anfällen nach Seruminjektionen. **49**, 587

Allaria, B. C., Nefrite da orecchioni con herpes zoster in una bambina. **42**, 759

Allemann, O. s. **Burri, R.**

Allen, Homologous bacteria as a vaccine in tuberculosis. **41**, 102

—, Studies in amebiasis, with a report of forty two cases. **48**, 617

—, Thread worms in the appendix. **49**, 212

—, **James, F.,** Bilharzia haematobia and circumcision. **46**, 487

— Bilharziosis and how to prevent it. **49**, 197

—, **R. W.,** The Bacillus influenzae and symbiosis. **48**, 781

—, Six cases of vaccine treatment of some what unusual interest. **46**, 187

—, **W.,** Observations with lactic acid bacteria. **44**, 182

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Allworthy, S. W., A case of cutaneous actinomycosis. **45**, 386
de Alma, Beitrag zur Frage der prophylaktischen Serumtherapie des Tetanus. **41**, 744
Almagià, M. e **Mendes, G.,** Di due casi di tetano trattati con colesterina e con esito di guarigione. **41**, 434
—, Un nuovo caso di tetano curato con la colesterina e guarito. **41**, 434
—, Neutralizzazione del virus rabico mediante colesterina. **41**, 707
—, Sul potere patogeno per l'uomo del bacillo fluorescens liquefaciens. **42**, 213
Almkvist s. **Jundell.**
Almkwist, Johan s. **Åkerberg, Halvar.**
Almquist, Ernst, Vor der Choleragefahr. **45**, 67
—, Linné und die Mikroorganismen. **44**, 624
—, Studien über filtrierbare Formen in Typhuskulturen. **LX**, 167
—, Studien über das Verhalten einiger pathogener Mikroorganismen bei niedriger Temperatur. **XLVIII**, 175
—, Neue Tatsachen zur Biologie der Typhusbakterie. **XLV**, 491
—, Kochsche Typhusbekämpfung. **41**, 247
Alphen, A. J. S., Anaphylaxie. **LVII**, 242; **49**, 579
Alquier, L., Cirrhose de Laennec et tuberculose hépatique. **47**, 198
Alt, A., An epidemic of Pneumococcus conjunctivitis. Remarks on acute conjunctivitis. **44**, 172
Alt, F., Funktionelle Bedeutung der Rachenmandel. **46**, 295
—, Über Infektionen des Mittelohres nach Eingriffen in der Nase und im Nasenrachenraume. **42**, 673
Alt, Konrad, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 314
—, Die neueste Behandlung der Syphilis und ihre Bedeutung für die öffentliche Gesundheitspflege. **47**, 601
—, Das neueste Ehrlich-Hatapräparat gegen Syphilis. **47**, 601
—, Zur Technik der Behandlung mit dem Ehrlich-Hataschen Syphilismittel. **48**, 123
Altana, Giuseppe, Sulla attraversabilità ai microorganismi della mucosa gastro-intestinale nelle cavie neonate. **43**, 661
—, La localizzazione nei linfatici del collo nelle infezioni per ingestione é indipendente da quella dei linfatici addominali? **43**, 30
—, Über einen vom Meerschweinchen isolierten Tetragenus. **XLVIII**, 42
Altmann s. a. **Herxheimer, Sachs, H.**
Altmann, K[arl], Über Hämolyse beschleunigende Substanzen des normalen Blutserums. **49**, 11
Altmann K[arl], und **Blühdorn, C.,** Komplementbindung bei Staphylokokken und Sarcinen. **LVII**, 87; **48**, 765
—, Komplementbindung und Agglutination bei der Paratyphus-, Typhus- und Coligruppe. **LIV**, 174; **47**, 49
— und **Rauth, A.,** Experimentelle Studien über Erzeugung serologisch nachweisbarer Variationen beim Bacterium coli. **49**, 261
— und **Schultz, J. H.,** Verwendung von Bakterien-Antiforminextrakten als Antigene bei der Komplementbindung. **45**, 217
Altobelli, A., Sull' isolamento del bacillo del tifo. **42**, 161
Amako, Tamie s. a. **Sparmberg, F.**
—, Experimentelle Beiträge zur Biologie der Dysenteriebazillen. **48**, 195
—, Experimentelle Beiträge zum Mechanismus der Komplementwirkung. **49**, 19
—, Dysenterieepidemien und Bazillentypen. Epidemiologisch-bakteriologische Beobachtungen über die Dysenterie in der Stadt Kobe. **42**, 131
—, Über die konjunktivale und kutane Reaktion bei Pest, im Vergleich mit Agglutinations- und Komplementbindungsvermögen des Krankenserums. **LI**, 674; **45**, 725
—, Über die Schwankungen der opsonischen, agglutinierenden und bakteriolytischen Kraft des Serums im Verlaufe der Cholera und über die Entstehung des Choleratyphoids. **48**, 602
—, Studien über die Variolaepidemie in Kobe. **45**, 737
— und **Kojima, K.,** Weitere Studien über verschiedene Typen von Dysenteriebazillen und ihre Differenzierung durch die Komplementbindungsmethode. **45**, 349
—, Untersuchungen über das Conradische Ölbad und den Bakteriengehalt der Organe gesunder Tiere. **48**, 86
—, Untersuchungen über den Mechanismus der Komplementbindungen in vivo. **50**, 536
Amato, Alessandro, Über die feine Struktur der Bakterien. **48**, 385
d'Amato, Luigi, Untersuchungen nach der Methode der Absorption der Agglutinine, über die Serodiagnose der typhösen, einfachen und Mischinfektionen. **LIII**, 337; **47**, 49
Amberg, Samuel, The cutaneous trichophytin reaction. **48**, 331
Ambrož, Adolf, Entwicklungszyklus des Bacillus nitri n. sp., als Beitrag zur Cytologie der Bakterien. **LI**, 193; **46**, 300
—, Über das Phänomen der Thermobiose bei den Mikroorganismen. **48**, 257. 289

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Amersbach, K., Über die Histologie der Salpingitis gonorrhoica. **46**, 194
Amiradžibi, S. s. a. **Kraus, R.**
— **Simon Fürst** und **Kaczynski,** Über die Beziehungen der Bakterienpräzipitine zu den Agglutininen. **48**, 361
—, Zur Frage der Serodiagnose des B. coli, zugleich ein Beitrag zur Verschiedenheit der Antikörper (Agglutinine, Bordet-Gengous Antikörper, anaphylaktische Reaktionskörper). **48**, 210
— und **Baecher, St.,** Über quantitative Verhältnisse bei den biologischen Reaktionen und Aviditätsdifferenzen. **48**, 354
Amison, Elizabeth E. s. **Hadley, Philip B.**
Amoss s. **Rosenau.**
Amrein, O., Periostitis et adipositas multiplex tuberculosa toxica, behandelt mit Serum Marmorek. **44**, 787
Anastasiades, Sophokles J., Ein Fall von Febris recurrens. **XLVII**, 466
Andel, P. van, A contribution to the etiology and treatment of beri-beri. **46**, 275
Anderes, E., Versuche über Entwickelungshemmung von „säurefesten" Mikroorganismen und von Staphylokokken durch Formaldehydgas im Reagenzglas. **XLV**, 667
—, **Ernst,** Vergleichende Versuche über Wohnungsdesinfektion mittels Formaldehyddämpfen. **43**, 570
Anders, The incidence and causes of tuberculous hemoptysis. **46**, 390
— and **Rodmann,** The treatment of amebic dysentery, especially by appendicostomy. **47**, 347
—, The use of typhoid vaccines in typhoid fever. **49**, 256
Anders-Morgan, Tetanus neonatorum. **41**, 393
Anderson s. a. **Rosenau, M. J.**
—, The differentiation of outbreaks of typhoid fever due to infection by water-milk, flies and contacts. **43**, 196
—, Notes of two cases of Ludwigs Angina. **42**, 659
— and **Spiller,** Pellagra. **49**, 78
— and **Goldberger,** The period of infectivity of the blood in measles. **50**, 746
—, The commercial preparations of tetanus antitoxin. **46**, 371
Anderson, J. B., Malaria in India. **47**, 294
Anderson, John F. s. a. **Rosenau, M. J.**
— and **Frost, W. H.,** Abortive cases of poliomyelitis. **49**, 618
— and **Goldberger, Joseph,** On the etiology of tabardillo or Mexican typhus. An experimental investigation. **48**, 388
—, The frequency of tubercle bacilli in the market milk of the city of Washington, D. C. **43**, 46
— and **Goldberger, Joseph,** On the infectivity of tabardillo or Mexican typhus for monkeys and studies on its mode of transmission. **49**, 700
Anderson, John F., The influence of age and temperature upon the potency of antidiphtheric serum and antitoxic globulin solution. **48**, 789
—, A note on the etiology of „Tabardillo", the typhus fever of Mexico. **47**, 7
—, The presence of tubercle bacilli in the circulating blood in clinical and experimental tuberculosis. **47**, 215
—, Bacteriological procedure in suspected cholera, with report of a positive case. **48**, 691
—, The relative proportion of bacteria in top milk (cream layer) and bottom milk (skin layer) and its bearing on infant feeding. **45**, 142
— and **Goldberger, J.,** On the relation of Rocky Mountain spotted fever to the typhus fever of Mexico. **47**, 320
— and **Frost, W. H.,** Studies upon anaphylaxis with special reference to the antibodies concerned. **49**, 38
— and **Rosenau, M. J.,** Further studies upon anaphylaxis. **42**, 843
— —, Further studies upon the phenomenon of anaphylaxis. **45**, 211
André, Ch. s. **Courmont, Jules.**
André, Emile, Pseudo parasitisme d'une nymphe d'Hydrachnide. **58**, 42
Andreescu, Ch. und **Nicoleanu, C.,** Cerebrospinalmeningitis mit zahlreichen Meningokokken in der cephalo-rachidianen Flüssigkeit und ohne leukocytäre Reaktion. **47**, 356
Andreev s. **Andrejew.**
Andrejeff s. **Andrejew.**
Andrejew s. a. **Burri, Neufeld, Steffenhagen.**
Andrejew, P., Über Anaphylaxie mit Eiweiß tierischer Linsen. **43**, 781
—, Das Ehrlich-Hata-Präparat und die Chemotherapie. **49**, 317
—, Untersuchungen über die bakterielle Flora des Hammeldarms auf das Vorkommen von Bakterien der Hog-Choleragruppe. **47**, 175
—, Über das Verhalten von Antikörpern bei der Filtration durch Kieselgur. **47**, 449
—, Über das Verhalten von Normal- und Immunagglutininen bei Absorption und Filtration und beim Erhitzen, mit besonderer Berücksichtigung der Rotzagglutinine. **46**, 557
—, Versuche über Wirkung und Natur des Suptol Dr. Burow als Mittel zur Bekämpfung der akuten und chronischen Schweineseuche. **43**, 718
Andrewes, F. W., The Croonian lectures on the behaviour of the leucocytes in infection and immunity. **48**, 363
Andrews, V. L. s. **Mc Laughlien, J., Nichols, H. J.**

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Andrikidis, Étude clinique des troubles morbides attribuables au Trichocéphale de l'homme. [Thèse.] **41**, 311
Andvord, Kr. F., Über die Tuberkulose-Immunität. **43**, 115
d'Anfreville, L. s. **Thiroux, A.**
Angelici, Gaetano, L'oftalmoreazione e la cutireazione alla malleina per la diagnosi della morva. **43**, 704
Angelis, Giovanni de, Sul potere antigene dei colori di anilina. **42**, 380
—, Sul potere antigeno di alcuni colori vegetali. **44**, 530
Angeloff s. a. **Broll, Uhlenhuth.**
—, Die grauen durchscheinenden Knötchen in den Pferdelungen und ihre Beziehung zu der Rotzkrankheit. **41**, 635
Angerer, Carl, Über Ambozeptorwirkung in Salzlösung verschiedener Konzentration. **46**, 561
—, Bakterizidie und Phagozytose bei niederen Tieren. **47**, 478
— und **Hartoch, Oskar,** Über Beschleunigung der Bakteriolyse im Peritoneum von Meerschweinchen. **46**, 568
—, Das Hebammendesinfektionskästchen, ein unentbehrlicher Ausrüstungsgegenstand der Hebammentasche. **46**, 699
Anitschkow, N. N., Zur Frage über die Rolle der thermophilen Bakterien im Darmkanal des Menschen. **XLI**, 326. 426
Annand, Fraser and **Bowen, W. H.,** Pneumococcus peritonitis in children, a study. **41**, 395
Annett s. **Breinl.**
Annoni, C., Cutireazione ed oftalmoreazione alla tubercolina nei bambini. **44**, 772
Ansaldo, L. s. **Bruschettini, A.**
Anscherlick, Hugo, Beitrag zu den bisherigen Erfahrungen über „Ehrlich 606" mit Hervorhebung einzelner beachtenswerter Fälle. **48**, 729
Anschütz, Germán, Über den Entwicklungsgang des „Haemoproteus orizivorae" nov. spec. **LI**, 654; **45**, 524
—, Über Übertragungsversuche von Haemoproteus Orizivorae und Trypanosoma paddae nebst Bemerkungen über den Entwicklungsgang des ersteren. **LIV**, 328; **47**, 662
—, Untersuchungen über direkte Einwirkung des Chinins und Methylenblaus auf Protozoen. **LIV**, 277; **47**, 335
—, Die Wissenschaft im Kampfe gegen die Hülsenwurmkrankheit. **41**, 246
Anselmier, Über den Nachweis und die Form der Negrischen Körperchen beim Affen, Fuchs und Hamster. **43**, 695
Anthony, H. Bertha van, Some characteristics of the streptococci found in scarlet fever. **44**, 675
Antico, V. s. **Neri, J.**
Antoine, Kystes fibreux provoqués par des filaires. **47**, 785
Antonelli, G., Sopra un caso di actinomicosi umana. **41**, 400
Antonin, J., Über akute Cerebrospinalmeningitis. **45**, 782
Antonoff, Nina, Über kreatininbildende Bakterien. **43**, 209
Antonucci, G., Di una rara complicazione del morbillo. **41**, 379
Über die **Anwendung** von Heil- und Schutzseris im Heere. **42**, 423
Aoki, K. s. a. **Levy, E., Müller, M.**
—, Über die Mikrosporie auf der unbehaarten Haut (in Japan Hatake genannt). **47**, 423
—, Der Paratyphusbacillus (Typus B) als Eiterungserreger. **LV**, 208; **48**, 171
—, Paratyphus A-Bazillen als Ursache eines Bauchdeckenabszesses. **LVI**, 110; **49**, 239
Aoyagi, T., Beiträge zur pathologischen Anatomie des Nervensystems und des Muskels bei Beriberi. **47**, 324
Apelt, F., Über die durch den Bacillus pneumoniae „Friedländer" hervorgerufene Pneumonie. **42**, 207
—, Über Hospitäler der Westküste Süd-, Mittel- und Nordamerikas. **42**, 105
—, Untersuchungen des Liquor cerebrospinalis auf Vermehrung der Zellelemente und Eiweißkörper bei Trypanosomiasis der Hunde. **46**, 268
—, Zum Werte der Phase I (Globulinreaktion) für die Diagnose in der Neurologie. **46**, 203
Aperlo, G., Contributo allo studio dello sviluppo degli anaerobi nel brodo tenuto a contatto dell' aria. **42**, 225
Apolant, Hugo, Über die Empfindlichkeit von Krebsmäusen gegen intraperitoneale Tumorinjektionen. **45**, 651
— und **Marks, L. H.,** Zur Frage der aktiven Geschwulstimmunität. **50**, 687
— und **Ehrlich, P.,** Über die Genese des Karzinoms. **43**, 607
—, Über die Immunität bei Doppelimpfungen von Tumoren. **50**, 687
—, The question of athrepsia. **50**, 687
—, Über künstliche Tumormischungen. **43**, 600
Ἀραβαντινός, Α. καὶ Μιγαηλίδης, Ν., Τὸ παιδικὸν καλα-αζὰρ ἐν Ἑλλάδι. Ἀνακοίνωσις πρώτη : τὸ παιδικὸν καλα-αζὰρ ἐν Ὕδρᾳ. **50**, 637
Arbeiter, W. C. A., Over den intestinalen oorsprong van anthracosis. **44**, 407
—, Über die Permeabilität der normalen Darmwand für kleine Körperchen. **48**, 645
Arbuckle, H. E., Native sanitation in Sierra-Leone. **47**, 289
Archibald, R. G. s. a. **Balfour, A.**
—, The alkalinity of the blood serum in kala-azar. **48**, 58

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Archibald, R. G., Acid fast bacilli in a camel's lung, the gross lesions of which closely simulated miliary tuberculosis. **47**, 710
—, Human botryomycosis. **49**, 97
D'Arcy, Power The value of New-tuberculin (T. R.) in surgical tuberculosis. **45**, 395
Ardati, Observation on dengue. **48**, 610
Ardern, Edward s. **Fowler, Gilbert J.**
Arias, J. s. **Surcouf, Jacques.**
Arima, R. und **Ishii, P.,** Beiträge zur bakteriologischen und pathologisch-anatomischen Kenntnis der Noma. **45**, 132
—, Das Schicksal der in die Blutbahn geschickten Bakterien. **49**, 406
Arinkin, M. J., Zur Frage der Herkunft der Opsonine und Antihämolysine aus den Formelementen des Blutes. (Leukocyten) [Russisch.] **44**, 531
—, Zur Kenntnis der Toxine (Endotoxine) der Vibrionen. **42**, 176
Aristide, Stere, Die Phototherapie ist die wirksamste Behandlung des Erysiples. **50**, 444
Arkwright, Joseph A., Diphtheria carriers. **49**, 101
—, Observations on the bacteriology of an epidemic of diphtheria in a school with special reference to the virulence of the organisms which ware isolated from the cases. **42**, 655
—, On the production of antitoxin by the injection of filtrates of cultures of non-virulent diphtheria bacilli. **48**, 788
—, Varieties of the meningococcus with special reference to a comparison of strains from epidemic and sporadic sources. **45**, 43
Arlart, Die Wassermannsche Reaktion. **49**, 301
Arlo s. **Simon, Simond.**
Arloing, Fernand s. a. **Rieux.**
—, Sur quelque cas de tuberculose pulmonaire etc. **46**, 438
—, Nouvelles considérations sur le mécanisme et la valeur spécifique de l'oculo-réaction à la tuberculine. **43**, 104
—, Sur la cuti-réaction à la tuberculine. **41**, 87
— et **Stazzi, P.,** Étude histologique des lésions tuberculeuses expérimentales produites par le bacille de Koch en culture homogène chez les mammifières, les oiseaux et les vertébrés à sangfroid. **47**, 714
— et **Debombourg,** Étude sur l'ophtalmoréaction à la tuberculine et la séroréaction agglutinante bacillaire. **42**, 49
—, Évolution de l'infection tuberculeuse expérimentale par le bacille de Koch en culture homogène chez les mammifières, les oiseaux et les vertébrés à sang froid. **47**, 714
Arloing, Fernand, Sur le mécanisme de l'oculo-réaction à la tuberculine. L'oculo-réaction estelle spécifique? **42**, 50
— et **Courmont, P.,** Précipitation d'une tuberculine aqueuse avec le sérum des tuberculeux. **47**, 737
— et **Gimbert, H.,** Rapports entre la virulence et le pouvoir chimiotactique du bacille tuberculeux. **47**, 213
—, Sur la réaction cutanée à la tuberculine. **41**, 86
—, Sur la réaction cutanée provoquée par diverses tuberculines et par du sérum d'homme tuberculeux. **41**, 88
— et **Dufourt, A.,** Réinoculation de la tuberculose au cobaye. Conditions qui modifient ou troublent le résultat des expériences. **47**, 217
—, Über die Variabilität des Tuberkelbacillus. **41**, 225
Arloing, S. et **Ball, V.,** Contribution à l'anatomie pathologique de la peste bovine. **44**, 199
—, La tuberculose aviaire dans ses rapports avec la tuberculose des mammifières. **48**, 442
—, Vaccination antituberculeuse sur le boeuf. **46**, 433
—, Variations morphologiques du bacille de la tuberculose de l'homme et des Mammifières obtenues artificiellement. **42**, 8
Arloing, W., Bayle et **Dumarest,** Rapports entre la séro-agglutination, la localisation anatomique et l'évolution de la tuberculose chez l'homme. **43**, 129
Armand-Delille, P. F., Anaphylaxie pour la substance grise cérébrale. **47**, 499
—, Déviation du complément par les sérums antitoxiques en présence des toxines correspondantes. **43**, 446
—, Déviation du complément à la tuberculine et cuti-réaction. **45**, 293
— et **Lannoy, L.,** Étude de la stabilisation des globules rouges de mammifères (du mouton en particulier) par les solutions très diluées de formol. **50**, 571
—, Le mécanisme de l'immunité. Anticorps antigènes et déviation du complément. **45**, 193
—, Der Mechanismus der Immunität: Die anaphylaktischen Reaktionen. **46**, 575
—, Techniques du diagnostic par la méthode de déviation du complément. **50**, 572
—, Tétanos consécutif à des engelures ulcérées. **41**, 394
Armit, H. W., Hypersensibility to pure egg albumin. **48**, 372
Arms s. a. **Slack, F. H.**
Arms, The Strauss reaction for the diagnosis of glanders. **49**, 177
— and **Marion, Wade E.,** Tests of the virulence of diphtheria bacilli. **49**, 389

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Arms, The virulence of old cultures and subcultures of Bacillus mallei. **47,** 130
Arnal s. **Lagriffoul.**
Arnaud, M. s. **Achard, Ch.**
Arndt, G., Beitrag zur Kenntnis der Sporotrichose der Haut mit besonderer Berücksichtigung der Lymphangitis sporotrichotica. Experimentelle Sporotrichose. **47,** 424
—, Vorläufige Mitteilung über einen Fall von Sporotrichose der Haut. **46,** 131
—, Über den Nachweis von Tuberkelbazillen bei Lupus erythematodes acutus resp. subacutus. **48,** 436
—, Über den Nachweis von Tuberkelbazillen bei Lupus miliaris disseminatus faciei und Aknitis. **48,** 437
—, Studien zur Immunität und Morphologie bei Vaccine. **XLVII,** 237; **42,** 802
Arnheim, Kulturversuche der Spirochaete pallida. **47,** 559
Arnheim, [Georg], Bemerkungen zu der Arbeit von N. Klimenko: „Bakteriologische Untersuchungen des Blutes von keuchhustenkranken Kindern und von mit Keuchhusten infizierten Tieren." **LVIII,** 41
—, Die Spirochäten bei Lungengangrän und ulzerierendem Karcinom (Kulturversuche). **LIX,** 20
—, Über den gegenwärtigen Stand der Keuchhustenfrage. **43,** 291
Arnheim, H. s. **Dietrich.**
Arning, Ed. und **Lewandowsky, F.,** Über den Nachweis nach Ziehl nicht färbbarer Leprabazillen durch Anwendung der prolongierten Gramfärbung nach Much. **45,** 552
Arnold s. a. **Netter.**
—, Vergleichende Analysen von Kresolseifen, hergestellt nach der preuß. Minist. Verordnung vom 19. 10. 07. **43,** 564
—, Über die Behandlung der übertragbaren Genickstarre mit Meningokokkenheilserum. **42,** 769
—, Prophylaxis against hookworm infection by means of efficient shoes. **50,** 190
—, Über die Wirkung intravenöser Kollargolinjektionen bei einigen Infektionskrankheiten. **41,** 603
Arnold, J. A., Zur Trichinose und Trichinenschaufrage in Bayern. **50,** 175
Arnsdorff, Alfred, Monostomum vicarium n. sp. **XLVII,** 362
Arnsperger, L., Die Beziehungen zwischen Typhus abdominalis und den Gallenwegen. **49,** 231
Aron, H. and **Hocson, F.,** Phosphorus starvation with special reference to beriberi I and II. **48,** 625
Aronade, Otto und **Falk, Albert,** Der Einfluß der Stauung auf die lokale Tuberkulinreaktion. **44,** 97
—, Die kutane Tuberkulinreaktion v. Pirquets als Mittel zur Erkennung der Tuberkulose im Kindesalter. **42,** 58
Aronade, Otto, Die Tuberkulose der Säuglinge. **46,** 388
Aronheim, Beitrag zur Frage der primären tuberkulösen Pleuritis exsudativa traumatica. **41,** 69
Aronsohn, Günstige Beeinflussung eines Kehlkopfkrebses durch Anwendung von Antimeristem. **48,** 542
— und **Citron, Julius,** Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der Wärmestichhyperthermie für die Antikörperbildung. **49,** 1
Aronson, Über Antistreptokokkenserum. **44,** 343
—, Zur Biologie der Tuberkelbazillen. **48,** 444
— and **Olsan,** Pneumococcemia; bilateral empyema; recovery. **50,** 418
—, Über einige strittige Punkte in der Biologie der Tuberkelbazillen. **49,** 466
Aronstain, The Neisser or gonococcus vaccine in gonorrheal affections of the genito-urinary tract. **43,** 523
Arrhenius, Svante, On the Danysz effect. **42,** 817
—, Immunochemie. Anwendungen der physikalischen Chemie auf die Lehre von den physiologischen Antikörpern. **41,** 497
—, Hämolytische Versuche. **42,** 396
Arrowsmith, H., A case of apparently primary intralaryngeal actinomycosis. **50,** 462
Arruda, Jacintho s. **Souza, Antonio.**
Arthus, M[aurice], Sur la séro-anaphylaxie. **45,** 439
—, A propos de séro-anaphylaxie. **49,** 593
Arullani, P. J., Anemia perniciosa progressiva da micrococco tetrageno. **42,** 212
Arzt s. a. **Nobl.**
Arzt, Leopold, Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion in der Ohrenheilkunde. **47,** 582
—, Zur Diagnose des akuten Rotzes. **44,** 206
— und **Großmann, B.,** Zur Frage der Wassermannschen Reaktion in der Rhinolaryngologie. **47,** 583
—, Zur Kenntnis des Streptococcus mucosus und der von ihm verursachten Krankheitsformen. **LIV,** 394; **47,** 68
— und **Boese, J.,** Über Paratyphusmeningitis im Säuglingsalter. **42,** 149
—, Der derzeitige Stand der Serodiagnostik der Lues, ihr Entwicklungsgang an der Hand der Literatur und ihre Bedeutung für den praktischen Arzt. **43,** 514
Ascarelli, Contributo allo studio della tubercolosi polmonare traumatica. **41,** 60
Aschenheim, Erich, Serumkomplementbestimmung im homologen System. **LII,** 424; **46,** 86

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Aschenheim, Erich, Über die natürlichen hämolytischen Zwischenkörper des menschlichen Blutes. **XLIX**, 124
Ascher s. **Morgenroth, Wolff-Eisner.**
Ascher, Louis, Beitrag zur Kenntnis der Rattenkrätze. **47**, 792
—, Die Einwirkungen von Rauch und Ruß auf die menschliche Gesundheit. **44**, 408
—, Invalidität der Bergarbeiter und Verstäubung in feuchter Luft. **44**, 650
Aschoff, L., Zur Frage der Selbstinfektion. **49**, 790
Ascoli, Alberto, Über die Meiostagminreaktion bei der Maul- und Klauenseuche. **49**, 180
— und **Valenti, E.,** Biologische Milzbranddiagnose. **48**, 243
—, Biologische Milzbranddiagnose mittels der Präzipitinmethode. **50**, 466
—, Die Präzipitindiagnose bei Milzbrand. **LVIII**, 63
—, Anallergische Sera. **47**, 495
—, Sulla sostanza attiva del siero antiantracico. **42**, 426
—, Zur Technik meiner Präzipitinreaktion bei Milzbrand. **50**, 466
—, Über den Wirkungsmechanismus des Milzbrandserums: Antiblastische Immunität. **XLVI**, 178
Ascoli, Maurizio e **Izar, G.,** Azione catalitica dei metalli colloidali sull' autolisi epatica. **41**, 531
— und **Izar, G.,** Azione fisiopatologica dei metalli colloidali sull' uomo. **41**, 532
—, Essai de diagnostic de la fièvre typhoïde au moyen de l'anaphylaxie passive. **43**, 242
— —, Die Meiostagminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. **46**, 780
—, Die spezifische Meiostagminreaktion. (Eine physikalisch-chemische Immunitätsreaktion.) **46**, 604
— —, Die Serodiagnose bösartiger Geschwülste mittels der Meiostagminreaktion. II. Mitteilung. **48**, 535
— —, Zur Technik der Meiostagminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. **48**, 536
Ashburn, P. M., Account of an instructive typhoid epidemic. **48**, 166
— and **Craig, F.,** Observations upon Treponema pertenuis Castellani of yaws and the experimental production of the disease in monkeys. **42**, 270
— —, Study of tropical diseases in the Philippine Islands. **42**, 103
— and **Craig, Charles F.,** A comparative study of Tsutsugamushi disease and spotted or tick fever of Montana. **43**, 335
Ashford and **Igaravidez,** Summary of a ten year's campaign against hookworm disease in Porto Rico. **50**, 190
— and **King,** Uncinariasis, its development, course and treatment. **41**, 666
Askanazy, Die Gefäßveränderungen bei der akuten tuberkulösen Meningitis und ihre Beziehungen zu den Gehirnläsionen. **48**, 434
Asmy s. a. **Assmy.**
—, Ankylostomiasis in Westchina. **44**, 147
Asperen, F. G. van s. **Korteweg, P. C.**
Assim, Abdulhalim s. **Reinhardt, Ad.**
Assmann, Beitrag zur Ophthalmoreaktion mit Phymatin. **50**, 372
Assmann, Georg, Über eine neue Kontrastfärbung zur Darstellung intrazellulärer Tuberkelbazillen im Auswurf. **44**, 415
Assmy, Injektion oder Infusion bei der intravenösen Salvarsanbehandlung. **50**, 90
—, Über Mikroorganismenbefunde bei phagedänischen Geschwüren in Chungking. **46**, 273
—, Zur Technik der intravenösen Hatainjektion. **49**, 310
Ast, Fritz, Praktische Erfahrungen mit der serodiagnostischen Typhusreaktion nach Mandelbaum. **49**, 254
Athias, M., Le traitement antirabique à l'Institut Royal de Bactériologie Camara Pestana en 1907. **44**, 210
—, Le traitement antirabique à l'Institut Royal de Bactériologie Camara Pestana en 1908. **48**, 251
Atkin, E. E., Spontaneous agglutination of horse erythrocytes suspended in sodium chloride solution. **43**, 440
—, The behaviour of megatheriolysin towards heat. **49**, 9
—, Experiments upon the immunising property of heated vibriolysin and its neutralisation by antilysin. **45**, 730
Atkinson, J. Mitford, A possible natural enemy to the mosquito. **45**, 541
—, Malarial fever during the puerperium. **48**, 591
Atkinson, J. P. and **Banzhaf, E. J.,** The precipitation of diphtheria antitoxin by means of precipitins. **48**, 790
Atwood, Idiocy and hereditary syphilis. **48**, 707
Aubert s. a. **Simon, Simond.**
Aubert, P. et **Guérin,** Note sur la capture à Marseille d'un moustique du genre Stegomyia. **43**, 307
—, **Cantaloube, P.** et **Thibault, E.,** Une épidémie de fièvre de Malte dans le département du Gard. Contribution à l'épidémiologie de la fièvre de Malte en France. **48**, 390
— et **Heckenroth, F.,** Sur trois leucocytozoon des oiseaux du Congo français. **50**, 657
Auché, B. s. a. **Coyne, P.**
—, De la destruction par la cuisson des agents pathogènes dans le pain. — Le pain est un aliment aseptique. **46**, 691
—, De la destruction par la cuisson des

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

bacilles tuberculeux, contenus dans le pain. **44**, 710
Auché B. et **Augistrou,** Les lésions cutanées de l'intradermo-réaction. **47**, 230
—, Pouvoir opsonique du sérum antidysentérique de MM. Vaillard-Dopter et du sérum antidysentérique polyvalent de MM. Coyne-Auché, à l'égard des bacilles dysentériques du type Flexner. **42**, 414
—, Transport des bacilles dysentériques par les mouches. **41**, 272
Auclair, J., Clinique microbiologique. L'acido-alcoolorésistance dans ses relations avec l'identité du bacille de Koch. **43**, 19
— et **Paris, L.,** Les poisons du bacille tuberculeux humain (5e mémoire). Constitution chimique et propriétés biologiques du protoplasma du bacille de la tuberculose. **44**, 778
Audenino s. a. **Lombroso, C.**
—, Gli ifomiceti in rapporto alla produzione della pellagra. **45**, 549
Audibert, V. et **Rouslacroix,** Traitement de la fièvre de Malte par le bleu méthylène. **49**, 717
Auer, John et **Lewis, Paul A.,** La cause de la mort dans l'anaphylaxie aigue du cobaye. **46**, 580
— —, Acute anaphylactic death in guinea-pigs. **45**, 441
—, The effect of vagus section upon anaphylaxis in guinea pigs. **49**, 34
— —, The physiology of the immediate reaction of anaphylaxis in the guinea-pig. **47**, 488
Auer, P., Morphologische und biologische Beeinflussung der Bakterien durch Kalk mit spezieller Berücksichtigung der Kalkdesinfektion. **43**, 562
Auerbach, F. und **Plüddemann, W.,** Über den Verlust an Formaldehyd bei der Desinfektion mit Autan. **44**, 724
Auerbach, M., Die Cnidosporidien (Myxosporidien, Aktinomyxidien, Mikrosporidien). Eine monographische Studie. **47**, 771
Aufrecht, Über ein neues Antiseptikum für Irrigationszwecke. **42**, 318
—, Die Anwendung des Tuberkulins bei Lungentuberkulose. **47**, 243
—, Über Decilan. **41**, 760
—, Der Infektionsweg der Lungentuberkulose; seine klinische und therapeutische Bedeutung. **49**, 460
—, Der gegenwärtige Stand der Lungenschwindsuchtfrage. **41**, 54
—, Über einige neuere Tonerdepräparate. **43**, 574
Augagneur, A. s. **Nicolas, J.**
Augistrou s. **Auché, B.**
Augyán, J. s. **Krompecher, E.**
Aujeszky, A., Experimentelle Untersuchungen mit dem bei 37° gezüchteten Fischtuberkelbacillus Dubard. **XLII**, 397
Aumann, Über Befunde von Bakterien der Paratyphusgruppe mit besonderer Berücksichtigung der Ubiquitätsfrage. **LVII**, 310; **50**, 269
Austen, Ernest Edward, A handbook of the Tsetse-flies (Genus Glossina). **50**, 636
Austregesilo, A. und **Gotuzzo, H.,** Geistesstörungen bei Uncinariasis. **45**, 179
—, Skorbutische Polyneuritis und Beriberi. **43**, 306
Autokratoff, Th., Individualisierung der spezifischen Tuberkulosebehandlung auf Grund der Ergebnisse der Intradermoreaktion. **49**, 503
Aveline, H. T. S., Boycott, A. E. and **Macdonald, W. F.,** Bacillus dysenteriae of Flexner in relation to asylum dysenteria. **43**, 222
Avery, Oswald T. s. **White, Benjamin.**
Aviragnet, E. C., Bloch-Michel, L. et **Dorlencourt, H.,** Les poisons endocellulaires du bacille diphtérique. **49**, 629
Aviss, W. G., The treatment of oriental sore. **48**, 636
Awerbuch, D., 46 Fälle, behandelt mit „606". **49**, 326
Awerinzew, S., Zur Frage über die Krebsgeschwülste. **LVI**, 506; **49**, 739
—, Studien über parasit. Protozoen. **45**, 529
—, Studien über parasitische Protozoen. IV. Beobachtungen über die Entwicklungsgeschichte von Coccidien aus dem Darme von Cerebratulus sp. **46**, 505
—, Studien über parasitische Protozoen. V. Einige neue Befunde aus der Entwicklungsgeschichte von Lymphocystis johnstonei Woodc. **50**, 662
Axamit, Oscar, Bakterienextrakt und Komplementablenkung. **XLII**, 349. 450
—, Überempfindlichkeitserscheinungen nach Hefeinjektion. **41**, 583
Axenfeld, Th., Die Bakteriologie in der Augenheilkunde. **42**, 667
— und **Stock, W.,** Über die Bedeutung der Tuberkulose in der Ätiologie der intraokularen Hämorrhagien und der proliferierenden Veränderungen in der Netzhaut, besonders über Periphlebitis retinalis bei Tuberkulösen. **50**, 205
Ayer s. **Derby.**
Aynaud, M. s. a. **Achard, Ch.**
—, Action des microbes sur les globulines. **50**, 297

Bab, Hans, Bakteriologie und Biologie der kongenitalen Syphilis. **42**, 279
—, Das Problem der Luesübertragung auf das Kind und die latente Lues der Frau im Lichte der modernen Syphilisforschung. **44**, 486
—, Die luetische Infektion in der Schwan-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

gerschaft und ihre Bedeutung für das Vererbungsproblem der Syphilis. Nebst Bemerkungen über das Wesen der Wassermannschen Reaktion. **LI**, 250; **46**, 198

Bab, Hans, Nerv oder Mikroorganismus? **42**, 269

Bab, Mart., Zur Behandlung von Hautkrankheiten mit Opsoninen. **50**, 542

Babes, Al. s. **Babes, V.**

Babes, H., Au sujet de la réaction des lépreux à la tuberculine. **45**, 555

Babes, S. s. **Babes, V.**

Babes, V. et **Simici,** Action du sérum de chien traité par la substance nerveuse normale sur les souris infectées préalablement avec le virus fixe. **46**, 379

— —, Sur l'action de la substance nerveuse normale dans la rage. **46**, 380

— und **Mironescu, Th.,** Über dissezierende Arteriitis und Aneurysma dissecans. **48**, 706

— et **Feodorasco, C.,** Les associations des microbes du groupe coli dans certaines maladies présentant un caractère typhique. **44**, 259

— und **Gheorghus,** Über kombinierte Behandlung der Pellagra mittels Atoxyl und arseniger Säure. **44**, 362

—, Bemerkungen über einige Angaben in der Arbeit „Lipschütz, Über mikroskopisch sichtbare, filtrierbare Virusarten". **XLVIII**, 596

—, Bemerkungen über die Kultur und die Übertragung des Leprabacillus. **LIX**, 493

— et **Leonescu,** Un cas de septico-pyhémie hémorrhagique à microbes bipolaires isolés par une méthode expéditive d'agglutination. **46**, 715

—, Les corpuscules métachromatiques des bacilles acidorésistantes. **47**, 716

— et **Manolesco,** Sur une diphthéridée trouvée dans des végétations endocardiques. **45**, 7

— et **Busila, V.,** Sur une épidémie produite par le bacille „typhi murium". **49**, 250

— —, Étude sur les rapports qui existent entre les antigènes et les anticorps syphilitiques, tuberculeux et lépreux. **46**, 755

— et **Stefanesco,** Étude comparative sur l'apparition des lésions rabiques et des corpuscules de Negri. **42**, 460

— et **Busila,** L'extrait de lépromes gardés depuis des années dans l'alcool comme antigène lépreux. **47**, 523

— —, L'extrait éthéré des bacilles acido-résistants comme antigène. **47**, 743

—, In welchen Fällen ist man berechtigt, eine abortive Form der Wutkrankheit anzunehmen? **48**, 231

—, Sur la formation de chaînettes chez le staphylococcus aureus. **43**, 789

Babes, V., Ein 21 Jahre alter Fall von Trichinose mit lebenden Trichinen. **XLII**, 541. 616

— et **Vasilu, Titu,** L'infection ultérieure des plaies par le virus rabique. **50**, 459

—, Lésions des capsules surrénales dans la tuberculose. **44**, 76

—, Lésions inflammatoires et microbiennes des capsules surrénales. **44**, 331

— et **Leoneanu,** Un microbe du groupe du bacille tétanique déterminant une infection hémorragique. **48**, 241

— et **Babes, Al.,** Sur un microbe mucogène bipolaire produisant la septicémie hémorragique chez l'homme. **44**, 332

— und **Mironescu, T.,** Über eine bisher nicht beschriebene Mykose des Menschen mit Bildung von schwarzen Körnern. **LV**, 108

— —, Note préliminaire sur une nouvelle mycose de l'homme avec formation de grains noirs. **48**, 323

— et **Babes, Al.,** Note sur un cas de phlegmon emphysémateux et sur son microbe. **44**, 332

—, Note sur le diagnostic histologique de la rage. **43**, 708

—, Note sur les différences qui existent entre les microbes appartenant au groupe des paratyphiques B. **43**, 183

—, Note sur la variété noire du pied de Madura. **50**, 43

—, Über die Notwendigkeit der Abänderung des Pasteurschen Verfahrens der Wutbehandlung. **42**, 520

— et **Vasiliu, T.,** Observations sur le rhinosclérome. **50**, 304

— et **Mironesco,** La paralysie ascendante mortelle survenue après le traitement antirabique. **42**, 522

—, Über spezifische Reaktionen bei Lepra. **48**, 698

— et **Babes, S.,** Recherches sur l'action de l'acide phénique sur le virus rabique. **45**, 599

—, Le rôle du pneumocoque dans l'oedème pulmonaire. **48**, 137

—, Schlußbemerkungen zur „Antwort" des Herrn Dr. B. Lipschütz, die bei Wut gefundenen, kleinsten Körperchen betreffend. **LI**, 448

—, Sur la signification de la réaction des lépreux à la tuberculine. **44**, 361

—, Au sujet de la transmission de la rage par la voie nerveuse. **45**, 589

—, Untersuchungen über die Negrischen Körper und ihre Beziehungen zu dem Virus der Wutkrankheit. **41**, 639

—, Über die Wirkung der Karbolsäure auf das Wutvirus. **LV**, 27

Babikoff, J., Zur Frage nach der Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems mit Arsenobenzol. **49**, 326

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Babler, Colon bacillus infection of operation wound. **49,** 250
Babonneix, L. et **Pastia, C.,** Contribution à l'étude clinique de la poliomyélite expérimentale. **50,** 757
—, Diphtherie und Serumtherapie. **46,** 634
Bachem, Selter und **Finkler,** Die von Zülpich im Sommer 1909 ausgehende Epidemie von Lungenerkrankungen und der heutige Stand der Psittacosisfrage. **48,** 647
Bachhammer, Hans, Einiges über Tonsillitis und ihre Beziehungen zu anderen Erkrankungen. **48,** 739
Bachmann, Norberto, Variola e estreptococo. (Ensaios de serotherapia antiestreptococcica preventiva.) **48,** 683
Bachrach und **Bartel,** Über den Einfluß der Hefenukleinsäure auf die Virulenz menschlicher Tuberkelbazillen. **41,** 107
— und **Necker,** Versuche einer Vereinfachung des Tuberkelbazillennachweises im Harn. **50,** 359
Bachrach, Berthold, Die Verwertung der spezifischen Überempfindlichkeitsreaktion zur biologischen Eiweißdifferenzierung mit besonderer Berücksichtigung forensischer Zwecke. **49,** 57
Bachrach, G. und **Grafe, E.,** Über die Empfindlichkeit der Blutarten gegenüber hämolytischen Giften. **44,** 552
Bachrach, R. und **Stein, R.,** Über das Schicksal per Klysma verabreichter Bakterienaufschwemmungen. **43,** 30
Backman, Louis E. s. a. **Jacobaeus, H. C.**
— —, Sur la quantité de complément et d'ambocepteur et la qualité du sérum humain physiologique. **47,** 469
Bacmeister, Über Aufbau und Entstehung der Gallensteine. **44,** 264
—, Der Ausfall des Cholesterins in der Galle und seine Bedeutung für die Pathogenese der Gallensteine. **43,** 208
—, Bakteriologische Untersuchungen bei Cholelithiasis. **42,** 144
Bacon, A case of pellagra in Illinois. **47,** 519
— and **Williams,** Dyspnea and urticaria following injection of antitoxin in diphtheria. **45,** 24
Bader s. a. **Rodet, A.**
Bader, Otto, Über die Rolle des Typhus in der Ätiologie der Gallensteine. **42,** 142
Badio e **Greco,** Sulla disinfezione dei libri e sui mezzi per impedire la diffusione delle infezioni per mezzo di essi. **41,** 175
Baecher, St. s. a. **Fürst Amiradžibi Kraus, R.**
— und **Hachla, J.,** Zur Kritik der Prüfungsmethoden des Meningokokkenserums. **47,** 374
— und **Laub, M.,** Über Opsonine und ihre Bedeutung für die Tuberkulinbehandlung. **44,** 109
Baecher, St. Bakteriolytisches Serum gegen Vibrionen ohne bakteriotrope Wirkung. **XLV,** 166
— —, Zur Wirkungsweise des Dysenterieserums. **48,** 221
Baedeker, Jul., Ein Fortschritt in der Therapie des Keuchhustens. **46,** 636
Baehr, Die Paratyphusepidemie beim Feldartillerieregiment No. 75, im Jahre 1907. **42,** 153
—, Vorkommen und Bedeutung der Streptokokken in der Milch. **48,** 71
Baelde, C. H. L., Plasmodiadragers. **43,** 316
Bär s. a. **Turban.**
Baer, Gustav, Heilerfolg, Giftwirkung und opsonischer Index bei Behandlung mit Marmoreks Antituberkuloseserum. **41,** 105
Baermann, Gustav, Über Chinintod. **47,** 335
— und **Eckersdorff, O.,** Über kruppöse Darmentzündungen. **46,** 167
—?—, Über Paratyphus A. **46,** 234
— und **Schüffner, Wilhelm,** Über Pseudodysenterie. **44,** 290
— unter Mitwirkung von **N. Wetter,** Die Wassermann-Neißer-Brucksche Reaktion in den Tropen. **48,** 716
Baerthlein, Über Mutationserscheinungen bei Bakterien. **50,** 128*
—, Über mutationsartige Wachstumserscheinungen bei Cholerastämmen. **49,** 696
Baetzner, Wilh. s. a. **Jochmann.**
—, Die Bedeutung der Wassermannschen Serum-Reaktion für die Differential-Diagnose der chirurgischen Syphilis. **43,** 546
Baeumler, Reizwirkung von Spulwurmsaft am menschlichen Auge. **41,** 668
Bäumler, Typhusbacillen in den lymphatischen Apparaten des Darmes. **41,** 230
Bäumler, Ch., Medikamentöse und mechano-hydrotherapeutische Behandlung von Respirations- und Zirkulationsstörungen. **42,** 730
—, Zur Kenntnis und Diagnose des Fleckfiebers. **45,** 711
Bagge, J., Eine kombinierte biologisch-radiologische Methode der Cancerbehandlung. **49,** 766
Baginsky, A. s. a. **Weber, A.**
—, **Adolf,** Zur B. pyocyaneus-Infektion im kindlichen Alter. **XLVII,** 427
—, Die allgemeinen Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Tuberkulose. **41,** 227
—, Die jüngste Diphtherieepidemie und die Serumtherapie. **42,** 689
—, Zur Kasuistik der Poliomyelitis epidemica (Heine-Medinsche Krankheit). **49,** 616
—, Über Meningitis cerebrospinalis pseudoepidemica. **41,** 294

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Baginsky, Adolf, Stubenfliegen als Krankheitsüberträger. **41**, 235
—, Die Typhus- und Paratyphuserkrankungen im Kindesalter. **41**, 229
Bahr, L., Über die Pockenepidemie des verflossenen Winters in Marienburg. **48**, 681
—, **Raebiger, H.** und **Grosso, G.,** Ratin I und II, sowie über die Stellung des Ratinbazillus zur Gärtnergruppe. Erwiderung auf die gleichnamigen Artikel Xylanders. **LIV**, 231; **47**, 61
—, Über Ratin II. **LIV**, 228; **47**, 60
—, Die Resultate der Versuche zur rationellen Rattenvertilgung vermittelst Präparate des Laboratoriums. **LII**, 441; **47**, 60
—, **Raebiger** und **Grosso,** Vergleichende Untersuchungen über den Bacillus paratyphus B, den Bacillus enteritidis Gärtner und den Ratinbazillus. **44**, 284
—, Zur rationellen Vertilgung von Ratten mit Hilfe von Präparaten des Laboratoriums unter besonderer Berücksichtigung des Ratinsystems. **49**, 266
Bahrdt, Experimentelle Untersuchungen über die Tuberkulinreaktion. II. **43**, 63
Bail, Oskar, Über die Agglutinationswirkung des normalen Rinderserums. **LI**, 170; **45**, 199
—, Analyse des Virulenzbegriffes. **43**, 659
— und **Weil, Edmund,** Bakterienaggressivität und Bakterienextrakte. **XLII**, 51. 139. 241. 335. 437. 546
— —, Beiträge zum Studium der Milzbrandinfektion. **50**, 452
— —, Bemerkungen zu dem Aufsatz Citrons: „Über natürliche und künstliche Aggressine". **XLI**, 536
— und **Tsuda, Kynzo,** Beobachtungen über die Bindung bakteriolytischer Immunkörper an Vibrionen. **44**, 26
—, Über Beziehungen der Aggressine zur Infektion und Immunität. **41**, 236
—, Einiges über Infektion und Infektionskrankheit. **43**, 659
—, Die Grundlagen der Agressinimmunisierung. **42**, 417
— und **Suzuki, S.,** Methämolytische Reaktionen. **49**, 559
— und **Hoke, Edmund,** Theorie der Serumaktivität. **41**, 579
—, Übertragung der Tuberkulinüberempfindlichkeit. **46**, 430
— und **Suzuki, S.,** Untersuchungen über die Vibrioneninfektion des Meerschweinchens. **49**, 697
— und **Rubritius, Hans,** Veränderungen von Bakterien im Tierkörper. 1. Versuche mit Typhusbazillen. **XLIII**, 641
—, Veränderungen der Bakterien im Tierkörper. II. Die Kapselbildung von Milzbrandbazillen. **XLVI**, 488
Bail, Oskar und **Tsuda, K.,** Das Verhalten der Choleraimmunkörper bei der Bakteriolyse. **XLVIII**, 194
—, Versuche über die Einwirkung von Normalserum auf Vibrionen. **45**, 72
— und **Tsuda, K.,** Versuche über bakteriolytische Immunkörper mit besonderer Berücksichtigung des normalen Rinderserums. **43**, 441
—, Versuche über Infektionserleichterung durch Diphtherievergiftung. **LI**, 226; **46**, 613
— und **Suzuki, S.,** Versuche über Komplementwirkung bei der Hämolyse. **49**, 561
—, Versuche über die Wirkungsweise des Milzbrandserums. **47**, 140
—, Die Verteidigungsmittel des Organismus gegen bakterielle Infektionen. **49**, 425
Bailey, Report of fifteen cases of pellagra. **47**, 518
Bailliart, Le s. **Le Bailliart.**
Bain, A. und **Maloney, W. J.,** Rabies, with notes of thirty cases. **45**, 586
Bainbridge, F. A. and **Dudfield, R.,** An outbreak of acute gastroenteritis caused by B. paratyphosus B. **50**, 267
— and **O'Brien, R. A.,** On the paratyphoid group of bacilli. **50**, 269
Baisch, Der Pemphigus syphiliticus der Neugeborenen. **50**, 68
Baisch, B., Untersuchungen über den von O. Schmidt angegebenen protozoonähnlichen Parasiten der malignen Tumoren und über „Kankroidin" (Schmidt). **42**, 452
Baisch, K., Die Vererbung der Syphilis auf Grund serologischer und bakteriologischer Untersuchungen. **45**, 100
Baker, George S. s. **Ward, Archibald R.**
Bakkal, O., Die Gabritschewskijschen Antischarlachvaccinationen in den Distrikten von Treskinsk, Bekowsk, Durowsk des Kreises Serdobo. **50**, 765
Balás, D., Toxische Erscheinungen im Anschluß an Leber-Echinokokkus. **44**, 140
—, Zur Therapie des menschlichen Milzbrandes auf Grund von 69 Fällen. **50**, 471
Baldauf, L. K. s. **Simonds, J. P.**
Baldoni, Alfredo, Infezioni alimentari da carne di suino. **47**, 19
Baldrey, F. S. H., Piroplasmosis in India. **50**, 6
—, Transmission of surra. **50**, 23
—, Preventive vaccination against strangles. **43**, 745
—, Versuche und Beobachtungen über die Entwicklung von Trypanosoma lewisi in der Rattenlaus Haemotopinus spinulosus. **45**, 404
Balduzzi, A., Brevi, cenni particolarmente di terapia intorno ad un epidemia di

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

meningite cerebrospinale epidemica. **41**, 323

Baldwin, Edward R., Conclusions from 1087 conjunctival tuberculin tests by a uniform method. **44**, 768

—, A contribution to the question of cattle immunization and the transformation of the human into the bovine type of tubercle bacillus. **47**, 708

—, Further notes on differences in precipitins produced by tubercle bacilli. **47**, 746

—, The ophthalmo-tuberculin diagnostic test. **42**, 40

—, General principles of tuberculin diagnosis and treatment. **47**, 228

—, Studies in immunity to tuberculosis. I. Hypersusceptibility or anaphylaxis. **47**, 741,

Balen, Auke van, Een nieuwe techniek der tuberculineinspuiting. **43**, 94

Balfour, s. a. **Thompson, D. B.**

Balfour, Andrew, Coccidiosis of African cattle. **49**, 217

—, A new biting fly. **44**, 152

—, A new locality for the Congo floor Maggot. **44**, 151

—, A microfilaria in the blood of a horse at Khartoum. **47**, 785

—, Mosquitoes with reference to immigration and horse sickness, and notes on the destruction of their larvae by fish in the Sudan. **47**, 650

—, Note regarding the new buffalo spirochaete. **49**, 520

—, Further observations on fowl spirochaetosis. **45**, 521

—, Third Report of the Wellcome Research Laboratories at the Gordon memorial Kollege Khartoum. **44**, 458

— and **Archibald, R. G.**, Review of some of the recent advances in tropical medicine etc., being a supplement to the third Report of the Wellcome r. l. etc. **44**, 458

—, The spirochaete of Egyptian relapsing fever. Is it a specific entity? **48**, 612

—, Spirochaetosis of Sudanese fowls an „After-Phase". **42**, 483

Baliña, P. L. y Del Pont, A. M., Dos casos de esporotricosis en Buenos Aires. **46**, 130

Ball, V. s. **Arloing, S.**

Ballenger, A new method of staining motile organisms, renal tube casts and fixed smears of Spirochaeta pallida. **47**, 407

—, The use of gonococcie vaccine in twenty-six patients. **42**, 695

Ballerini, G., Alcune ricerche sul potere emolitico degli estratti placentari. **41**, 592

Ballin, Das Schicksal inhalierter Schimmelsporen. **43**, 39

Ballner s. a. **Lode, Wunschheim.**

Ballner, Franz und **Reibmayr, Hans**, Beiträge zur Raumdesinfektion mittels Autan. **41**, 195

—, Über die Desinfektion von Büchern, Drucksachen und dergl. mittels feuchter heißer Luft. **41**, 175

—, Experimentelle Studien zur Frage der Ätiologie der Pellagra. I. Mitteilung. **48**, 328

—, Untersuchungen über die Aggressinwirkung des Bacillus pneumoniae Friedländer. **XLII**, 247. 341. 443

— und **v. Decastello, Alfred,** Über die klinische Verwertbarkeit der Komplementbindungsreaktion für die Serodiagnostik der Syphilis. **43**, 515

— und **Reibmayr, Hans,** Über die Verwertbarkeit der Komplementablenkungsmethode für die Differenzierung von Mikroorganismen, nebst Bemerkungen über den Zusammenhang dieses Phänomens mit der Agglutinations- bezw. Präzipitationsreaktion. **41**, 570

— —, Über die Verwertbarkeit des Phänomens der Komplementablenkung zur Differenzierung von Kapselbazillen. **41**, 491

Balovoine, Robert, Die Schutzimpfung des Rindes gegen den Rauschbrand in der Schweiz und in einigen anderen Ländern. **45**, 629

Balß, H., Über die Entwicklung der Geschlechtsgänge bei Cestoden, nebst Bemerkungen zur Ektodermfrage. **45**, 165

Baltzer, Wohnungsbau und Wohnungsbenutzung in den Tropen. **48**, 583

Balzer et **Pierre, Ferrut,** Un cas de dermatose vermineuse superficielle. **44**, 234

— et **Chadzynski,** Un cas de sporotrichose à types multiples avec localisation périostée. **42**, 759

— et **Galup,** Trois nouveaus cas de sporotrichose en gommes disséminées. **42**, 759

— et **Sevestre,** Gommes sporotrichosiques disséminées et ulcérées. **46**, 131

—, Sepsis beim Kalbe, bedingt durch den Diplococcus (Streptococcus) lanceolatus. **50**, 227

— et **Fernet,** Sporotrichose en gommes souscoutanées. **42**, 759

— et **Marie, P. L.,** Sporotrichose gommeuse et ulcereuse de la main. **47**, 426

— —, Sporotrichose verruqueuse et gommeuse, disséminée chez un syphilitique. **47**, 426

Bambauer, Über eine durch anaërob wachsende, Bakterien erzeugte, rauschbrandähnliche Krankheit bei Pferden. **50**, 454

—, Paratyphus-Septikämie beim Rinde. **50**, 273

Bán, Helene s. **Grósz, Julius.**

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bandelier s. a. **Röpke, Weicker.**
— und **Röpke,** Die Klinik der Tuberkulose. Handbuch der gesamten Tuberkulose. **49**, 450
— — Lehrbuch der spezifischen Diagnostik und Therapie der Tuberkulose. **43**, 109; **47**, 219; **49**, 469
Bandi, Ivo, Le epidemie coleriche delle Puglie e di Napoli. **49**, 689
—, Über eine Prioritätsfrage in bezug auf Aggressine und aggressinische Vaccine. **XLII**, 448
—, Die bivalente antidiphtherische Serotherapie. **LX**, 251
— und **Gagnoni, Enrico,** Die Vaccination gegen Diphtherie. Vorläufige Mitteilung. **XLI**, 386. 487
— und **Simonelli, Francesco,** Zellenparasitismus in der Syphilis. **XLI**, 523
Bandini, P., Die Wirksamkeit des Formalins und des Wasserstoffsuperoxyds in der Milch. **XLI**, 271, 379. 474
Bandler, Viktor und **Kreibich, K.,** Erfahrungen über kutane Tuberkulinimpfungen (Pirquet) bei Erwachsenen. **41**, 88
Bang, Ivar und **Forssmann, J.,** Antwort auf Dr. Karl Landsteiners Bemerkungen anläßlich der vorläufigen Mitteilung über Hämolysinbildung von Bang und Forßmann. **XLI**, 669
—, Die biologische Bedeutung der Lipoidstoffe. **45**, 194
—, Zur Frage des Kobralezithids. **49**, 555
—, Die Kobragifthämolyse. **48**, 359
—, Kobragift und Hämolyse. 1.—3. Mitteilung. **42**, 393; **44**, 558; **46**, 601
— und **Forssman, J.,** Ist die Ehrlichsche Seitenkettentheorie mit den tatsächlichen Verhältnissen vereinbar? 1. und 2. Mitteilung. **45**, 195; **47**, 449
— und **Overton, E.,** Studien über die Wirkungen des Kobragiftes. **49**, 553
Bang, O. s. a. **Ellermann, V.**
—, **Oluf,** Das Geflügeltuberkulin als diagnostisches Mittel bei der chronischen pseudotuberkulösen Darmentzündung des Rindes (Johnes disease). **LI**, 450; **46**, 51
—, Geflügeltuberkulose und Säugetiertuberkulose. **XLVI**, 461
—, Einige vergleichende Untersuchungen über die Einwirkung der Säugetier- und der Geflügeltuberkelbazillen auf die Reaktion des Substrates in Bouillonkulturen. **XLIII**, 34
Banks s. a. **Gibson.**
Banks, C. S., A mosquito which breeds in salt and fresh water. **45**, 522
Bannatyne, Gilbert A. and **Lindsay, James,** A note on the treatment of rheumatoid arthritis by vaccines. **49**, 572
Bannerman, W. B., The production of alkali in liquid media by the bacillus pestis. **44**, 22
Bannermann, W. B., Report of the Bombay bacteriological laboratory for the year 1909. **48**, 387
—, Report of the plague research laboratory for the official year ending 31. march 1906. **41**, 734
—, The treatment of snakebite cases with potassium permanganate. **49**, 379
Banzhaf s. a. **Atkinson, Gibson, Banks, Robert.**
Banzhaf, Edwin, Einwirkung normaler Tiersera auf Rotlaufbazillen. **45**, 638
— and **Famulener, L. W.,** The influence of chloralhydrate on serum anaphylaxis. **49**, 35
— and **Steinhardt, Eduard,** Vaughan's split products and unbroken proteins. A comparative study of their effects. **49**, 548
— —, Antianaphylactic vaccination. **49**, 35
Barach, Astma and anaphylaxis. **49**, 589
—, Warning against the india-ink method for the Spirochaeta pallida. **49**, 294
Baradat, Tuberkulose und Verkehr. **44**, 748
Barankeieff, Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Fiebers auf den Verlauf der Infektion. **46**, 708
Barannikoff, Johannes, Zur Technik der Versilberung von Spirochaete pallida (Schaudinn-Hoffmann). **L**, 263; **45**, 107
Barbagallo, P. s. a. **Casagrandi, O.**
—, Sugli elminti parassiti dell' intestino del gatto domestico. **41**, 661
Barbano, R., Sulla origine del fibrinfermento nel sangue di animali scottati. **41**, 823
Barbanti, E. s. **Massaglia, A.**
Barber s. a. **Miller.**
Barber, M. A., The effect on mice of minute doses of B. anthracis. **48**, 227
—, The rate of multiplication of Bacillus coli at different temperature. **43**, 175
Barbézieux, G., Du rôle des microbes. **47**, 396
Barbier, P. s. **Bernheim, Samuel.**
Barbieri, Ciro, Über eine neue Spezies der Gattung Ichthyotaenia und ihre Verbreitungsweise. **XLIX**, 334
Bardeleben, v., Streptococcus und Thrombose. **41**, 387
Bardenheuer, B., Das Wesen und die Behandlung der Neuralgie. **42**, 730
Bardier, E. s. **Abelous, J. E.**
Barikin, W. A. s. **Ssawtschenko, J. G.**
Barikine, W., Contribution à l'étude sur la conglutination du précipité spécifique. **LVI**, 150; **49**, 59
—, Sur le mécanisme de la phagocytose in vitro. **9 4**, 27
Barker s. **Floyd, Opie.**
— and **Sladen,** A small epidemie of jaundice with sypmtoms of gastro-intestinal catarrh. **47**, 276
Barlach, Milzbrand und seine Behandlung. **43**, 709

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Barlach, Über Milzbrand und seine Behandlung. **41**, 696
Barling s. **Welsh.**
Barlocco, A. s. a. **Bruschettini.**
—, **Amerigo,** Diphtherietoxin und Lipolyse durch Organe. **LVIII**, 110; **49**, 644
—, Über den Gehalt der mit Diphtherietoxin in Berührung gebrachten Autolysate an Lipoiden. **LX**, 148
— e **Raffo, G.,** Influenza della tossina difterica sul processo autolitico. **48**, 792
—, Osservazioni sperimentali sull' aggressina diplococcica. **41**, 740
—, Weitere Untersuchungen über den Einfluß des Diphtherietoxins auf den autolytischen Prozeß. **LVIII**, 43; **49**, 643
Barnes, E., Tetanus in a septuagenarian: Recovery. **48**, 240
Barney and **Brooke,** The ophthalmoreaktion to tuberculin. **43**, 90
Baron, le s. **Le Baron.**
Baron, Leo, Der Eiweißgehalt und die Lymphocytose des Liquor cerebrospinalis bei Säuglingen mit Lues congenita. **46**, 199
Baroni, V. s. a. **Henri-Cernovodeanu, V.** und **Jonesco-Mihaiesti, G.**
— et **Jonesco-Mihaiesti, C.,** Sur la destruction par les rayons ultra-violets des principes actifs des serums normaux et préparés. **47**, 501
— —, Sur la destruction par les rayons ultraviolets de la propriété „antisensibilisine" du serum de cheval. Contribution à l'étude du mécanisme de l'anaphylaxie. **49**, 41
—, Sur la filtrabilité de la toxine tétanique à travers les membranes en collodion et en viscose. **50**, 475
Barrat, J. O. Wakelin, On the absence of a vesicant in the ether extract obtainable from mosquito. **50**, 6
Barratt, Die quantitative Bestimmung der Erythrocytenopsonine. **XLIII**, 838
—, Complement deviation in relation to carcinoma. **49**, 99
— and **Yorke, W.,** An investigation into the mechanisme of production of blackwater. **48**, 593
— **Yorke, Warrington,** Über den Mechanismus der Entstehung der Hämoglobinurie bei Infektionen mit Piroplasma canis. **47**, 645
Barreau, E., Über die Wirkung von Blutplättchenstoffen gegen Milzbranderreger. **45**, 598
Barreira, Maßnahmen der Gelbfieberbekämpfung in Mexiko. **41**, 253
Barrenscheen, H., Über die Agglutination der Choleravibrionen. **L**, 261; **45**, 73
Barret, A., Lombrics et troubles intestinaux. **44**, 147
Barrière, Vasquez, Bakteriologische Untersuchungen über das Vorkommen der verschiedenen Konjunktivitisinfektionen in Uruguay. **48**, 278
Barris, D. s. **Williamson, H.**
Barrois, Th. et **Noc, F.,** Sur la fréquence du Fasciolopsis Buski (Laak. 1857) en Cochinchine. **44**, 131
—, Sur un Paramphistomien nouveau (Chiorchis Noci nov. sp.) parasite du coecum du Macacus cynomolgus. **44**, 131
Bartel s. a. **Bachrach.**
Bartel, Julius, Der normale und abnormale Bau des lymphatischen Systems und seine Beziehungen zur Tuberkulose. **42**, 16
— und **Neumann, Wilhelm,** Experimentaluntersuchungen über den Einfluß von organischen Substanzen auf den Gang der Tuberkuloseinfektion beim Meerschweinchen. **42**, 82
— und **Hartl, R.,** Zur Biologie des Perlsuchtbacillus. **41**, 44
— und **Spieler,** Experimentaluntersuchungen über natürliche Infektionsgelegenheit mit Tuberkulose. **42**, 17
—, **Neumann, Wilhelm** und **Leimsner, Oskar,** Zur Frage der Einwirkung von Organen auf den Tuberkelbacillus. **LVI**, 126; **50**, 385
— und **Hartl, R.,** Über Immunisierungsversuche gegen Perlsucht. **XLVIII**, 667
—, Über Immunisierungsversuche gegen Tuberkulose. **44**, 444
— und **Neumann, Wilhelm,** Über Immunisierungsversuche gegen Tuberkulose. **48**, 657
—, Die Infektionswege der Tuberkulose. **41**, 9
—, Zur Frage der Infektionswege der Tuberkulose. **44**, 406
—, Über die hypoplastische Konstitution und ihre Bedeutung. **43**, 29
— und **Stein, R.,** Über Lymphdrüsenbefunde bei kongenitaler und postfötaler Lues. **42**, 282
—, Probleme der Tuberkulosefrage. **47**, 696
—, Über chronisch entzündliche Veränderungen in Organgeweben bei Experimentaltuberkulose. **41**, 48
— und **Neumann, Wilhelm,** Das Verhalten der Tuberkelbazillen in „indifferenten" Flüssigkeiten. **XLVII**, 401. 572
Bartels s. a. **Mießner, H.**
—, Über die anatomische Grundlage der Erblindung bei Orbitalphlegmone. **42**, 593
—, Zur Serumtherapie der Brustseuche. **45**, 635
—, Die Trichinenkrankheit der Schweine und ihre Bekämpfung durch Vernichtung der Ratten mittels Ratin. **44**, 156
Bartenstein, L. und **Tada, G.,** Beiträge zur Lungenpathologie der Säuglinge. **42**, 199

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Barth s. a. **Heynemann.**
Barth, Die prognostische Bedeutung bakteriologischer Untersuchungen bei abdominalen Uterusexstirpationen wegen Karzinom. **43**, 786
— Über Nierentuberkulose. **50**, 336
Barthélemy, Fièvre typhoïde et eau distillée à bord du „Bouvet". **47**, 12
Bartkiewicz, B., Untersuchungen über die Übertragung der menschlichen bösartigen Geschwülste auf Tiere. **46**, 771
Bartoszewicz, St., Autan, ein neues Präparat von Dr. Eichengrün zur Produktion von Formaldehyddämpfen zu Desinfektionszwecken. **43**, 568
— et **Schwarzwasser, J.,** Sur une nouvelle forme de diplocoque. Tetradiplococcus filiformans. **44**, 649
Bartsch, C., Die Bücherdesinfektion mittels feuchter heißer Luft und deren Einwirkung auf die Festigkeit von Papier. **45**, 675
Baruchello, L. und **Mori, N.,** Untersuchungen über die in Italien vorkommende Piroplasmose des Pferdes. **43**, 593
Barwell, Herald S. s. **Collier, James.**
Barykine s. a. **Barikin, Barikine.**
Basenau, F., Über die Abtötung von Tuberkelbazillen durch Erhitzung. **LIII**, 61; **49**, 508
— Über die Abtötung von Tuberkelbazillen durch Erhitzung. Erwiderung auf die Mitteilung von Prof. Dr. Forster. **LV**, 74
—, Over het dooden van tuberkelbazillen door verwarming. **46**, 444
Bashford, E. F., Murray, J. A. and **Bowen, W. H.,** The experimental analysis of the growth of cancer. **43**, 597
—, The application of experiment to the study of cancer. **42**, 455
—, The ethnological distribution of cancer. **43**, 593
—, **Murray, J. A.** und **Haaland, M.,** Ergebnisse der experimentellen Krebsforschung. **43**, 613
— and **Russell, B. R. G.,** Further evidence on the homogeneity of the resistance to the implantation of malignant new growths. **49**, 758
— and **Murray, J. A.,** On the occurrence of heterotypical mitoses in cancer. **43**, 594
—, Third scientific report on the investigations of the imperial cancer research fund. **43**, 593
—, **Murray, J. A.** and **Haaland, M.,** Resistance and susceptibility to inoculated cancer. **43**, 599
—, — and **Cramer, W.,** The natural and induced resistance of mice to the growth of cancer. **43**, 597
—. —, **Haaland, M.** and **Bowen, W. H.,** General results of propagation of malignant new growths. **43**, 597
Basil, M. M., Notes on cholera. **48**, 385
Basile, Carlo, Sulla leishmaniose del cane e sull' ospite intermedio del kala-azar infantile. **50**, 31
Baß, Complement fixation with lecithin as antigen in pellagra. **47**, 524
Baß, Eduard, Beitrag zur Kenntnis der Aujeszkyschen Krankheit oder der infektiösen Bulbärparalyse. **48**, 76
—, Die Typhusepidemie in der Garnison Laibach im Sommer 1907. **43**, 203
Bassenge, R., Über eine bakteriologische interessante Eigenschaft des Lezithins. **43**, 246
—, Erwiderung auf die vorstehenden Bemerkungen [von Greimer betreffs der desinfizierenden Wirkung einiger Zahn- u. Mundwässer auf pathogene Bakterien]. **46**, 699
— und **Krause, M.,** Zur Gewinnung von Schutzstoffen aus pathogenen Bakterien. **41**, 512
—, Über die Gewinnung von Typhustoxin durch Lezithin und dessen immunisierende Wirkung. **43**, 247
—, Über die desinfizierende Wirkung einiger gebräuchlicher Zahn- und Mundwässer auf pathogene Bakterien. **45**, 693
— und **Selander, E.,** Über die desinfizierende Wirkung einiger gebräuchlicher Zahnpasten. **48**, 574
—, Zur immunisierenden Wirkung von bakteriellen Lezithinauszügen. **43**, 435
Basset s. a. **Dawson, Charles F.**
Basset, Contribution à l'étude de la maladie de Schmorl. **43**, 739
Basset, J. et **Carnier, M.,** Conditions dans lesquelles la muqueuse digestive est perméable aux microbes de l'intestin. **41**, 629
—, A propos de la pathogénie de l'anthracose pulmonaire. **41**, 51. 53
Basset-Smith, P. W., An analysis on the reports of the Royal Societies Commission on the prevention of mediterranean fever. **41**, 414
—, The diagnosis of syphilis by some laboratory methods. **45**, 385
—, Kala-azar in the far east. **47**, 312
—, The pathology of the blood in verruga. **45**, 396
Bassetta, A. s. **Branca, A.**
Bassler, A new method of treatment for chronic intestinal putrefactions by means of rectal instillations of autogenous bacteria and strains of human Bacillus coli communis. **48**, 670
Bassu, E., Setticemia stafilococcica antraciforme. **41**, 385
Batalin, H. W., Die Komplementbindungsreaktion mit dem Blute von Mus decumanus. **49**, 19
Bateman, H. s. **Bruce, D.**
Bates, Atypical typhoid fever. **42**, 140

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Batier, G., Tuberculose humaine et tuberculoses animales. De leur unicité. **44**, 745
Battaglia, Mario, Hepatitis bei experimenteller Trypanosomiasis. **XLVI**, 328
—, Einige Untersuchungen über das Nagana-Trypanosoma. Vorläufige Mitteilung. **XLVII**, 350
—, Einige Untersuchungen über das Trypanosoma Nagana. **LIII**, 113; **46**, 264
—, Sporulärer und asporulärer Zyklus des Trypanosoma Nagana. **XLIX**, 326
Battara, Die staatliche Malariatilgungsaktion in Dalmatien im Jahre 1906. **43**, 365
—, Die staatliche Malariatilgungsaktion in Dalmatien in den Jahren 1907 und 1908. **45**, 536
Battelli, F. und **Stern, Lina,** Die Alkoholoxydase in den Tiergeweben. **48**, 158
— —, Über das Vorkommen der Antikatalase im Tierorganismus. **42**, 807
Bau, Arminius, Die Identität der Oestridengattungen Gyrostigma und Spathicera. **XLVIII**, 164
Baudet, Edmond Arthur René Floribert, Asporogene Milzbrandbacillen. **LX**, 462
Baudran, [**G.**], Bacilles de Koch. Milieux aux glycerophosphates. Doses maxima de fer et de manganèse. **47**, 728
—, Milieux artificiels pour la culture du bacille de Koch. **47**, 227
Baudrexel, August s. **Völtz, Wilhelm.**
Bauer s. a. **Engel, Hallion, Sachs.**
Bauer und **Hirsch,** Beitrag zum Wesen der Wassermannschen Reaktion. **46**, 754
Bauer, Adolf, Sich widersprechende Erfahrungen mit Formalindesinfektion bei Tuberkulose. **49**, 777
Bauer, Felix, Ein Beitrag zur Vaccinetherapie mit opsonischer Kontrolle. **44**, 309
—, Über Hämagglutination bei Serumkrankheit. **49**, 581
—, Eine besondere Reaktion im Nabelschnurblute Neugeborener. **44**, 50*
—, Eine besondere Reaktion im Nabelschnurblute Neugeborener. Mitteilung zur Muchschen Psychoreaktion. **45**, 218
— und **Lehndorff, Heinrich,** Das Verhalten des Serums Schwangerer zur Kobragift-Pferdebluthämolyse. **45**, 222
Bauer, Julius und **Sachs, H.,** Über die Differenzierung des Eiweißes in Gemischen verschiedener Eiweißarten. **41**, 575
—, Über die biologische Differenzierung von Körperflüssigkeiten derselben Tierart. **46**, 597
— und **Engel, St.,** Über die chemische und biologische Differenzierung der drei Eiweißkörper in der Kuh- und Frauenmilch. **50**, 563
— und **Neumark, Käthe,** Über den Gehalt des Säuglingsblutes an hämolytischen Normalambozeptoren. **47**, 467
Bauer, Julius, Das Collessche und Profetasche Gesetz im Lichte der modernen Serumforschung. **43**, 502
—, Über die bei der Wassermannschen Luesreaktion wirksamen Körper und über die hämolytischen Eigenschaften der Organextrakte. **43**, 509
—, Zur Methodik des serologischen Luesnachweises. **42**, 298
—, Über biologische Milchdifferenzierung. **42**, 379
—, Über den Nachweis der Antigene bei der Komplementablenkung der Tuberkulose. **44**, 430
—, Zur Praxis der Komplementbindungsreaktion. **49**, 19
—, Über die Spezifität der biologischen Eiweißdifferenzierung. **41**, 575
— und **Engel, St.,** Klinische und experimentelle Studien zur Pathologie und Therapie der Tuberkulose im Kindesalter. **46**, 387
—, Die passive Übertragung der Tuberkuloseüberempfindlichkeit. **45**, 310
—, Untersuchungen über die antiproteolytisch wirkende Substanz im Harn und Serum. **47**, 456
—, Zur technischen Vervollkommnung des serologischen Luesnachweises. **43**, 553
— und **Reich, Zdzislaw,** Über die antitryptische Wirkung des Harns. **46**, 87
Bauereisen, A., Zur Frage der biologischen Differenzierung der Milcheiweißkörper. **50**, 564
Baufle s. **Laiguel-Lavastine.**
Baum, Über Quecksilberreaktionen bei sekundärer Lues. **49**, 309
Baum, L., Über die diagnostische Bedeutung der Angina ulcerosa typhosa. **42**, 172
Baumann, E., Bazillenträger und Typhusverbreitung. **43**, 198
—, Beitrag zur Kenntnis der typhusähnlichen Bazillen. **44**, 275
— und **Rimpau, W.,** Bakteriologische Bluntersuchungen bei Typhus, insbesondere durch die Gallekultur. **XLVII**, 136
Baumgart, H. s. **Bosse, B.**
Baumgarten, E., Über die Frühformen der Ozäna. **46**, 712
Baumgarten, P. v., Welche Ansteckungsweise spielt bei der Tuberkulose des Menschen die wichtigste Rolle? **46**, 394
—, Die osmologische Auffassung der Hämo- und Bakteriolyse. **42**, 396
—, Der Einfluß der bakteriologischen Forschungsergebnisse auf die Anschauungen in der allgemeinen Pathologie. **42**, 730
—, Über Hämolysine, Bakteriolysine und Opsonine. **42**, 822
— und **Dibbelt, W.,** Über Immunisierung gegen Tuberkulose. **44**, 123
— — und **Dold,** Über Immunisierung

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

gegen Tuberkulose. Experimentelle Untersuchungen. IV. Bericht. **49**, 492
Baumgarten, P. v., Untersuchungen über Opsonine. **42**, 838
Baumgartner, Erich, Bacterium iogenum. **47**, 400
—, Die tierischen und anaëroben pflanzlichen Protisten der Mundhöhle des Menschen. **48**, 621
Baumm s. **Hegner.**
Baur, Jean, L'ophthalmodiagnostic de la tuberculose, contribution à son étude clinique, à sa valeur diagnostique chez l'adulte. **43**, 93
Baurowicz, Zur Verhütung der Verbreitung des Skleroms. **49**, 110
Bautz und **Machodin,** Immunisierungsversuche an Pferden und anderen Tieren gegen Rotz nach der Methode von Prof. Levy, Dr. Marxer und Dr. Blumenthal. **49**, 184
Bayard, O., Die Ophthalmoreaktion nach Calmette bei Kindern unter Berücksichtigung der übrigen spezifischen Reaktionen auf Tuberkulose. **44**, 102
Bayer, Das Verhalten der Lymphdrüsen bei Typhus abdominalis. **46**, 232
Bayer, Gustav, Zur Technik der Cytotoxinuntersuchung. **XLV**, 1
—, Untersuchungen über die Gallenhämolyse. I. Mitteilung. Über die Hemmungswirkung normaler Sera. **41**, 527
—, Untersuchungen über die Gallenhämolyse. II. Mitteilung. Über den Angriffspunkt der Galle bei der Hämolyse. **41**, 828
—, Untersuchungen über die Gallenhämolyse. III. Abteilung. Über die Ursachen der Beschleunigung der Gallenhämolyse in konzentrierten Salzlösungen. **42**, 826
Bayer, H., Zur Therapie der Blennorrhöe mittels der Blennolenizetsalbe. **47**, 599
—, Adenoides Gewebe und Krebs. **46**, 770
Bayle s. **Arloing, W.**
Bayley, Hugh Wansey s. a. **Gibbs, Charles.**
—, The cell as factor in Phagocytosis. **42**, 402
—, The intravenous method of treatment of syphilis with salvarsan („606") with a convenient apparatus for such administration. **50**, 91
—, A simple method for the sterile collection of blood. **44**, 631
—, The use of the ultra-microscope for the early diagnosis of syphilis. **47**, 557
Bazard s. **Judassohn.**
Beach, Charles T., Vaccines and the opsonic index. **44**, 537
Beardsley s. a. **Mac Farland, J.**
—, Epididymitis and orchitis complicating typhoid. **43**, 210
Beattie, Further experiments with a streptococcus isolated from cases of acute rheumatism. **48**, 752
Beaulieu s. a. **Faure Beaulieu.**
Beaurepaire, Aragao H. de s. **v. Prowazek, S.**
—, **Aragão, Henrique de,** Über den Entwicklungsgang und die Übertragung von Haemaproteus columbae. Vorläufige Mitteilung. **43**, 634
—, Untersuchungen über Polytomella agilis n. g., n. sp. **50**, 648
Bebert, Über interne Therapie der Harnkrankheiten unter besonderer Berücksichtigung des Cystopurin. **46**, 221
Béchert, M. H., Oculo-réaction à l'Hôpital cantonal de Lausanne. **43**, 89
Bechhold, H., Zur „inneren Antisepsis". **41**, 601
—, Desinfektion und Kolloidchemie. **46**, 683
—, Desinfektionsmittel und ihre Prüfung. **45**, 677
—, Halbspezifische chemische Desinfektionsmittel. **45**, 678
—, Die Gallertfiltration (Ultrafiltration). **42**, 219
—, Kolloidstudien mit der Filtrationsmethode. **42**, 213
, Phagocytosestudien. **42**, 891
Becht, Frank, C. and **Greer, James R.,** A study of the concentration of the antibodies in the body fluids of normal and immune animals. **47**, 454
Bechterew, W. v., Über die Bedeutung der Bacillen im Gehirn Cholerakranker. **LIII**, 11
Beck s. a. **Koch, R., Scholtz.**
—, Beiträge zur Immunitätsfrage bei der Tuberkulose. **46**, 432
—, Experimentelle Beiträge zur Infektion mit Trypanosoma gambiense und zur Heilung der menschlichen Trypanosomiasis. **50**, 14
— and **Stokes,** An epidemic pneumococcic catarrhal disease. **42**, 207
—, Orthodiagraphische Untersuchungen über die Herzgröße bei Tuberkulösen. **49**, 454
Beck, Karl, Zur Ätiologie der Taubstummheit. **49**, 292
—, Über die Verwendbarkeit der Wassermannschen Reaktion in der Otiatrie. **47**, 582
Beck, Max, Beiträge zur Immunitätsfrage bei Tuberkulose. **45**, 317
—, Zur Frage der Desinfektion von Eß- und Trinkgeschirren. **XLI**, 853
—, Über Sehstörungen bei Schlafkranken im Verlauf der Atoxylbehandlung. **44**, 478
—, Versuche über Mäusekrebs. **49**, 754
—, Über die Wirkung des Atoxyls im tierischen Organismus. **50**, 59
Beck, Oskar, Über die Bedeutung der Syphilis für die Pathologie der Otosklerose. **48**, 101
—, Beobachtungen über das Verhalten

Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

des menschlichen Gehörorganes bei mit Salvarsan behandelten Syphilitikern. **50**, 105

Beck, Oskar, Über die Erkrankungen des inneren Ohres und deren Beziehungen zur Wassermannschen Reaktion. **46**, 759

—, Syphilis als Ursache isolierten retrolabyrinthärer Vestibularerkrankungen. **50**, 778

Becker, Die Bedeutung der Milchsäure für die Geburtshilfe. **46**, 182

—, Neuer Kochsalzsterilisationsapparat mit Wasserkühlung und Höhenverschiebung. **41**, 167

—, Die Verbreitung der Echinokokkenkrankheit in Mecklenburg. **41**, 680; **42**, 503

— and **Ruhland,** Typhoid agglutinin reaction in a case of epidemic cerebrospinal meningitis. **44**, 305

Becker, Georg, Über Händedesinfektion mit Chirosoter. **41**, 759

—, Handschuhe und Handschuhersatz. **43**, 581

Becker, Wern. H., Über einen Fall von ausgedehnter Lungen- und Bauchfelltuberkulose bei intakter Darmschleimhaut. **45**, 278

Beckers, J. K., Zur Frage der Mischinfektion mit Typhus- und Paratyphusbazillen. **42**, 147

—, Die Chantemessesche Ophthalmoreaktion bei Typhuskranken. **45**, 246

—, Zur Serodiagnostik der Syphilis. **43**, 550

Beckmann, L. s. **Levy, E.**

Beckmann, Louis et **Jacobaeus, H.,** Sur la quantité de complément et d'ambocepteur et la qualité hémolytique du sérum humain physiologique. **46**, 562

Beckwith, T. D., The bacteriological cause of the reddening of cod and other allied fish. **LX**, 351

Bedel, Sur quelques essais d'immunisation des animaux de l'espèce bovine contre la fièvre aphtheuse. **43**, 747

Beebe, s. a. **Regnolds, M. H.**

—, Artificial immunization in new-bacterial diseases. **49**, 51

— und **Tracy,** The treatment of experimental tumors with bacterial toxins. **41**, 745

Beeck, de, A suppurative adenitis under the sternocleidomastoid muscle treated with streptococcus vaccine. **48**, 761

Die **Behandlung** bei Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. **49**, 303

Behla, Robert, Der tatsächliche Krebserreger, sein Zyklus und seine Dauersporen. **42**, 451

—, Die künstliche Züchtung des Krebserregers, seine Feststellung in der Außenwelt und der rationelle Krebsschutz. **43**, 608

Behn, Über Entwicklungsformen des Trypanosoma Franki. **48**, 603

—, Präflagellate Entwicklungsstadien der in deutschen Rindern kulturell nachweisbaren Trypanosomen. **50**, 25

—, Infektion eines Kalbes mit Trypanosomen vom Typus des Trypanosoma theileri mittels Blut von Kühen, in denen nur kulturell Flagellaten nachweisbar waren. **50**, 26

Behr, Ein interessanter Fall von Tuberkulose beim Pferde. **42**, 28

Behring, Was leistet die Seroreaktion für Prognose der Therapie der Syphilis. **46**, 749

Behring, v., Beitrag zur Lehre von den Infektionswegen der Tuberkulose. **42**, 13

Behse, Ein Fall von doppelseitiger metastatischer Ophthalmie nach Scarlatina. **45**, 788

Beinarowitsch, S. K., Einige Beobachtungen über die Wirkung des Blutserums von piroplasmoseinfizierten Tieren. **50**, 52

Beintker, Über das Verhalten der Bordetschen Reaktion bei Variola. **XLVIII**, 500

Beisele, P., Über die Reaktion des Harnes bei Paralyse mit Liquor Bellostii. **49**, 308

Beitzke, H. u. **Rosenthal, O.,** Zur Differentialdiagnose der menschenpathogenen Streptokokken. **41**, 424

—, Eine Fehlerquelle bei der Antiforminmethode. **47**, 725

— u. **Neuberg, C.,** Zur Frage der synthetischen Wirkung der Antifermente. **44**, 520

—, Nochmals über den Gang der tuberkulösen Infektion. **41**, 48

—, Über die Häufigkeit der Tuberkulose am Leichenmaterial des Berliner pathologischen Instituts. **44**, 405

—, Über die Infektion des Menschen mit Rindertuberkulose. **41**, 34

—, Zur Kritik der Silberspirochäte. **43**, 369

—, Über lymphogene retrograde Staubmetastasen. **43**, 660

Bel, George S. and **Couret, M.,** Balantidium coli infection in man. **49**, 219

Belfanti, S., Über antitoxisches und antimikrobisches (bivalentes) Diphtherieserum. **XLVII**, 248

Belin, M., De l'existence d'une prototoxogénine. **48**, 357

—, Hérédité de l'anaphylaxie sérique. (Deuxième note.) **47**, 497

—, Des réactions vaccinales de la cornée. **50**, 493

—, Transmission de l'anaphylaxie sérique de la mère au foetus. **47**, 497

Belitzer, A. W., Zur Frage über die Infektiosität des Blutes von Pferden nach abgelaufener Piroplasmoseinfektion. **50**, 1

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Belitzer A. W. und **Marzinowsky, E.**, Piroplasmose der Pferde. **42**, 488
—, Untersuchungen über die Piroplasmose der Pferde im Gouvernement Rjasan im Jahre 1908. **47**, 648
—, Untersuchungen über die Pferdepiroplasmose im Jahre 1909 im Rjasanschen Gouvernement. **50**, 12
—, Ein Versuch mit Trypanblau bei Pferdepiroplasmose. **50**, 52
Bell, John, A new parasite seen in a case of dysentery. **44**, 289
Bellamy, Pellagra. **42**, 675
Bellecci, A. e **Polara, G.**, Sulla tossicità del siero di sangue di alcune specie di murenoidi. **41**, 516
Belli, C. M., Il reperto batterioscopico nelle blenorragie dell' uretra maschile. **41**, 148
Belliboni, E., Un caso di gangrena polmonare trattato col siero antistreptococcico di Aronson. **41**, 741
Bellucci, Su di un caso di piaemia attenuata. **41**, 388
Belonovski, G., Essai de préparation de sérum anti-intestinal. **42**, 426
—, Zur Frage der Beziehungen der Toxine zu den Zellenelementen des Organismus. **41**, 528
—, Zur Frage der von Dr. Mandelbaum angebotenen Vereinfachung der serodiagnostischen Typhusreaktion. **47**, 42
—, Zur Frage der Wirkung steriler Nahrung auf die Darmflora. **XLIV**, 322
Belonowsky s. **Belonovski.**
de Bélovodski, O. s. **Galli-Valerio, B.**
Bénard s. a. **Achard, Teissier.**
Benard, René, Les méninges dans la scarlatine. **46**, 616
— et **Joltrain, Ed.**, Résultats comparés de la méthode de Wassermann et d'une méthode de simplification pratique pour le diagnostic de la syphilis. **48**, 113
Benario, Arsen-Tuberkulinbehandlung der Tuberkulose. **41**, 239
—, Über syphilitische Neurorezidive, insbesondere solche nach Quecksilberbehandlung. **49**, 347
—, Zur Statistik und Therapie der Neurorezidive unter Salvarsanbehandlung. **50**, 101
—, Zur Technik der Salvarsaninjektionen. **50**, 89
Benczur, v. s. a. **Kentzler, J.**
Benczur, Gyula, v., Kleiner Beitrag zur Frage der Identität des Typhus- und Colibacillus. **XLVIII**, 275
Benda s. **Isaac.**
Ben Danon, Le „reuch'" (bronchopneumonie vermineuse du mouton) et ses ravages sur les Hauts-Plateaux Sud-Oranais. **46**, 327
Bender, E., Beiträge zur Ätiologie der Impetigo contagiosa. **41**, 288
Bendig, Paul, Über eine Gonorrhöeepidemie bei Schulkindern in einem Solbad. **45**, 97
Bendix, s. **Ledermann.**
Bendixsohn, Psychiatrische Erfahrungen mit der Wassermannschen Reaktion. **46**, 216
Beneke, Über Poliomyelitis acuta. **45**, 772
—, Zur Wassermannschen Syphilisreaktion. **42**, 302
Benfey, Arnold, Über Pyocyaneussepsis. **41**, 381
Benham, C. H., The bacteriology of common colds. **45**, 389
Benjamin, s. a. **Moro, E.**
— u. **Sluka**, Antikörperbildung nach experimenteller Schädigung des hämatopoetischen Systems durch Röntgenstrahlen. **41**, 821
Beninde, Zur Frage der ambulanten Tuberkulintherapie. **47**, 756
Bennecke, H., Klinische und bakteriologische Bemerkungen zur epidemischen Genickstarre im Anschluß an 3 sporadische Fälle. **42**, 745
—, Klinische und bakteriologische Beobachtungen bei Abdominaltyphus, insbesondere bei Typhuskomplikationen. **42**, 138
—, Zur Bestätigung des Rumpel-Leedeschen Phänomens bei Scharlach. **49**, 637
—, Die Leukozytose bei Scharlach und anderen Mischinfektionen. **46**, 635
Benni, Witold s. **Karwacki, Leon.**
Benöhr, R., Beitrag zur Frage der Bakteriämie der Lungentuberkulose. **44**, 70
Bensen, W., Bau und Arten der Gattung Lamblia. **44**, 600
—, Die Darmprotozoen des Menschen. **43**, 308
—, Untersuchungen über Trichomonas intestinalis und vaginalis des Menschen. **46**, 503
Benson, A., Concerning trachoma. **47**, 106
Benthin, W., Zum Thema: Erzeugung atypischer Epithelwucherungen. **49**, 749
Bentley, C. A. s. **Christophers, S. R.**
Bentmann, Bericht über die Einrichtung und den Erfolg der an Bord S. M. S. „Niobe" während der Südreisen (27. 12. 07 bis 7. 3. 08) gehandhabten Malariaprophylaxe. **43**, 364
Bequaert, J. s. **Rodhain, J.**
Béraneck, Ed., Béraneck's tuberculin and its method of application. **46**, 427
Berdnikoff, A. J., Sur le groupement des microbes du genre streptococcus. **48**, 752
—, Sur le traitement du choléra asiatique par le sérum. (Essai d'application, du sérum curatif préparé par J. Z. Chouroupoff.) **47**, 282

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Berdnikoff, A. J., Eine Verbesserung der bakteriologischen Untersuchungsmethode von Exkrementen bei asiatischer Cholera. **45**, 721
—, Opyt primenenija w Zarizynskoi cholernoi bolnitze protiwocholernoi syworotki, prigotowlennoi Mag. vet. nauk J. S. Schurupowym w laboratorii na Forte Alexandra J. w Kronstadte. [Versuche mit dem von J. S. Schurupoff im Laboratorium des Forts Alexander I. hergestellten Choleraheilserum im Zaryzinschen Cholerakrankenhaus.] **44**, 32
Berenberg-Goßler, H. v. s. a. **Gonder, R.**
—, Beiträge zur Naturgeschichte der Malariaplasmodien. **45**, 505
—, Über ein neues Trypanosom im Blute eines südamerikanischen Affen (Onakaria calwa). **44**, 586
Berend, Schutz der Kinderspitäler gegen Maserninfektion. **46**, 635
Beresnegowsky, N., Untersuchung mit Antimeristem behandelter Krebsfälle. **50**, 688
Berestneff, N. M., Zur Bakteriologie der Cholera- und der choleraähnlichen Vibrionen. **41**, 800
—, Pesterkrankungen im Pestlaboratorium bei Kronstadt im Februar 1907. **41**, 795
Beretar, Karl, Seltene Lokalisation von Strongylus armatus. **47**, 780
Berg, Die forensische Bedeutung der Fleischvergiftungen. **48**, 183
—, The differential diagnosis of meningococcus cerebrospinal meningitis from other types of cerebrospinal meningitis. **42**, 766
—, Poliomyelitis anterior as an epidemic desease. **42**, 576
Berg, Gust. Friedr., Über spontanes Vorkommen von Enteritidis-Gärtner-Bazillen bei Mäusen und die Bedeutung des Fleischfütterungsversuches an weißen Mäusen. **49**, 248
Berg, J., Nachweis der Spirochaeta pallida durch ein vereinfachtes Tuscheverfahren. **47**, 556
Bergel, Die übertragbare Genickstarre im VI. Armeekorps während der Jahre 1904/05 und 1905/06. **42**, 749
Bergel, Salo, Beziehungen der Lymphocyten zur Fettspaltung und Bakteriolyse. **48**, 362
—, Neue Gesichtspunkte bei der Behandlung eitriger Prozesse. **42**, 615
—, Über Wirkungen des Fibrins. **45**, 208
—, Über hämolytische Wirkungen des Fibrins. **42**, 400
Bergengrün, P., Lepra tuberosa der oberen Luftwege. **44**, 354
Bergeon, M., Tétanos consécutif à une morsure de tigre chez le chien. **47**, 136
—, Tuberculose chez une panthère. **46**, 394
Berger, Behandlung der Schweineseuche mit Suptol. **42**, 524
—, Vorkommen des Acarusausschlages beim Pferde. **50**, 183
—, Die Wohnungsdesinfektion im Lichte der Wirklichkeit. **45**, 674
Berger, Fritz und **Tsuchiya, Iwaho,** Untersuchungen über die Bakterienmenge der Fäces unter normalen und pathologischen Verhältnissen und ihre Beeinflussung durch Kalomel und Wasserstoffsuperoxyd. **46**, 727
Berger, H., Eine Typhusepidemie in Krefeld. **42**, 141
—, **Hans,** Über einen unter dem Bilde des Tetanus verlaufenden Fall von Influenzaencephalitis. **43**, 292
Berger, Hubert, Vergleichende Untersuchungen über den Bacillus pyogenes bovis Künnemann und den Bacillus pyogenes suis Grips mit Beziehung derselben zu den chronischen Lungenentzündungen des Rindes. **41**, 644
Berger, Karl, Vergleichende färberische Nachprüfungen der von Ziehl-Neelsen, Much und Gasis empfohlenen Färbemethoden für Tuberkelbazillen und einige Versuche über Umfärbungen bereits gefärbter Bazillen. **LIII**, 174; **46**, 408
Bergeron, André, Le diagnostic de la tuberculose, par la fixation du complément, Méthode de Marmorek. **47**, 737
—, La réaction de Marmorek est-elle une fixation vraie du complément ? **49**, 474
—, Recherches sur le diagnostic de la tuberculose par la déviation du complement. **47**, 233
Bergey, D. H. s. a. **Riesman, David.**
—, Anaphylaxis induced by bacterial proteins. **42**, 844
— and **Dechan, Sylvester,** J, The colon-aerogenes group of bacteria. **43**, 176
—, Factors determining the coagulation of blood serum by bacteria. **42**, 808
—, The leucocyte and Streptococcus content of cows milk. **41**, 373
—, Studies on immunity in white rats and mice against Spirochaeta duttoni. **49**, 386
—, Studies on spirochaetal infections. **50**, 35
Bergh, van den s. a. **Hymans.**
—, **Hymans** und **Grutterink,** Ist die Cholera erkrankung eine Nitritvergiftung? **47**, 262
Berghaus, W., Über die Ammoniakbildung bei einigen Bakterienarten. **42**, 196
—, Bemerkungen zum Aufsatz des Herrn Hendrik E. Reeser, „Das Tuberkulin". **XLVI**, 725
—, Über die Beziehungen des Antitoxingehaltes des Diphtherieserums zu seinem Heilwert. 1. Mitt. **XLVIII**, 450
—, Über die Beziehungen des Antitoxin-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

gehaltes des Diphtherieserums zu seinem Heilwert. 2. Mitteilung. **XLIX**, 281
Berghaus, W., Über die Beziehungen des Antitoxingehaltes des Diphtherieserums zu seinem Heilwert. 3. Mitteilung. **L**, 87; **45**, 21
—, Über die Verbreitung von Infektionsstoffen. **41**, 147
—, Über die Wirkung der Kohlensäure des Sauerstoffs und des Wasserstoffs auf Bakterien bei verschiedenen Druckhöhen. **41**, 757
Bergman, Arvid M., Die rote Beulenkrankheit des Aals. **45**, 624
—, Über kongenitale Tuberkulose beim Rindvieh. **LII**, 193; **46**, 393
—, Über das Vorkommen der Tuberkulose unter den Schlachttieren in Malmö. **44**, 410
Bergmann, G. v. und **Savini, E.**, Das hämolytische Hemmungsphänomen bei Phosphorvergiftung und anderen pathologischen Prozessen. **41**, 530
Bergmann, J., Erfahrungen mit der Wassermannschen Reaktion. **45**, 115
Bergrath, Rob., Über die angebliche Brauchbarkeit des atoxylsauren Quecksilbers zur Behandlung der menschlichen Syphilis. **48**, 119
Bericht der belgischen **Kommission** über die Maßnahmen gegen die Gefahr der Ansteckung mit Tuberkelbazillen durch infizierte Milch. **43**, 134
Amtlicher **Bericht** über das **Militärquarantänewesen** im Kriege 1904/05. **42**, 312
3. und 4. **Bericht** über die **Pestforschung** in Indien. **42**, 561
Erster **Bericht** aus dem Bakteriologischen Laboratorium **Ratin** über die vom Laboratorium im Rechnungsjahr 1907/1908 mit Staatsmitteln unternommenen praktischen Versuche. **44**, 38
Bericht über die **Tätigkeit** der Schutzimpfungsanstalt gegen Wut in Wien in den Jahren 1905 und 1906. **43**, 712
Bericht über die 2. **Tagung** der Freien Vereinigung für Mikrobiologie im Institut für Infektionskrankheiten in Berlin 1908. **42**, 1*
Bericht über die 3. Tagung der Freien Vereinigung für Mikrobiologie in Wien am 3.—5. Juni 1909. **44**, 1*
Bericht über die 4. Tagung der Freien Vereinigung für Mikrobiologie vom 19. bis 21. Mai 1910. **47**, 1*
Bericht über die 5. Tagung der Freien Vereinigung für Mikrobiologie in der Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden vom 8.—10. Juni 1911. **50**, 1*
Bericht über die VII. Internationale **Tuberkulose-Konferenz** zu Philadelphia, 24. bis 26. September 1908. **44**, 395
Bericht über die 35. **Versammlung** der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelberg am 5., 6. und 7. August 1908. **42**, 572
Bericht über die 36. **Versammlung** der deutschen ophthalmologischen Gesellschaft zu Heidelberg 4.—6. August 1910. **48**, 271
Bericht über die 37. **Zusammenkunft** der deutschen ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelberg am 3., 4. und 5. August 1911. **50**, 769
Berichte über die **Wirksamkeit** des Alkohols bei der Händedesinfektion. Zusammengestellt in der Medizinalabteilung des Kriegsministeriums zu Berlin. **49**, 784
Bering s. **Klingmüller, Wassermeyer.**
Bering, Fr., Welche Aufschlüsse gibt uns die Seroreaktion über das Colles-Baumèssche und das Profetasche Gesetz? **47**, 580
—, Die praktische Bedeutung der Serodiagnostik bei Luës. **43**, 516
Berka, F., Über das Verhältnis der zur Darstellung gelangenden Tuberkelbazillen bei Sputumfärbemethoden. **LI**, 456; **46**, 36
Berké, Parasitologische Studien aus Kamerun. I. Über Gastrodiscus aegyptiacus und Spiroptera megastoma. **LVIII**, 129
—, Parasitologische Studien aus Kamerun. II. Mikrofilarien von einem Haushuhn. **LVIII**, 326; **50**, 174
Berkofsky, K., Zur Unterbindung der Venae spermaticae bei puerperaler Pyämie. **42**, 619
Berlin, Über die Behandlung der Diphtherie nach den während der Jahre 1900 bis 1908 im städtischen Augusta-Hospital zu Köln gemachten Erfahrungen. **45**, 25
—, Über intravenöse und intramuskuläre Anwendung hoher Serumdosen bei der Behandlung der Diphtherie. **46**, 633
Berliner, Ernst, Flagellatenstudien. **45**, 524
—, Die „Schlafsucht" der Mehlmottenraupe. **50**, 244
Bermbach, Paul, Blutuntersuchungen auf Tuberkulose-Immunkörper. I—III. **43**, 109; **44**, 106
—, Ein mechanisches Hilfsmittel zur Bewertung der Pirquetschen Reaktion. **44**, 417
—, Über Pyocyanase. **XLV**, 355
—, Eine einfache Reaktion auf Tuberkulose **49**, 481
—, Untersuchungen über den Impfschutz mittels der Bordetschen Reaktion. **XLIX**, 618
—, Vergleichende Untersuchungen über den Wert der Bordetschen und Pirquetschen Reaktion. **45**, 292
—, Über die Wirkung der subkutanen Injektion von Pyocyanase. **42**, 235
Bernard, P. Noel, Sur l'endotoxine du Micrococcus melitensis. **48**, 392

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bernatzkij, N., Häematopius urius als Überträger von Infektionskrankheiten der Schweine. **45**, 614
—, Piroplasmose des Rindes. **50**, 641
Bernert, R., Beitrag zur multiplen posttyphösen Periostitis. **46**, 233
Bernhardt, Georg, Zur Scharlachätiologie. **50**, 27*
—, Experimentelle Untersuchungen über die Scharlachätiologie. **50**, 743, 744
—, Über die Verwendung von Antiformin und Ligroin für den Nachweis der Tuberkelbazillen im Sputum. **45**, 283
Bernheim, Samuel, Contribution à l'étude de la stérilisation de l'air. **42**, 319
— et **Barbier, P.,** Valeur therapeutique des tuberculines. **44**, 438
Bernstein, Scharlach und Trauma. **42**, 762
Bernstein, Eugene P., Some preliminary studies on the growth of the typhoid and the colon bacillus on media containing blood and carbohydrates. **L**, 1; **45**, 245
Bernstein, J. M., A fatal case of streptotrichosis with primary lesion in the lungs-the organism pathogenic for animals. **46**, 295
Bernstein, Julius, Summary of literature relating to the bionomics of the parasitic fungus of flies: Empusa Muscae (Cohn), with special reference to the economic aspect. **49**, 526
Bernstein, P., Some preliminary studies on the growth of the typhoid and the colon bacillus on media containing blood and carbo-hydrates. **44**, 298
Berrians, T. H. C., The use of vaccines in acute mastitis. **50**, 441
Berry, Jane L. and **Mann, A.,** The complement binding test in rabies. **48**, 246
—, A study of the pneumococcus, with especial reference to the inulin test. **42**, 228
Bertarelli, E., Die Ätiologie der Pellagra im alten und neuen Licht. **50**, 129
—, Über die Ätiologie des Trachoms. **44**, 161
—, Technische Anwendungen der ultravioletten Lichtstrahlen zur Sterilisierung des Wassers. **50**, 705
— und **Cecchetto, E.,** Beitrag zur Ätiologie des Trachoms. **XLVII**, 432
—, Beitrag zur Ätiologie der Windpocken. **L**, 181; **45**, 745
—, Über den Durchgang der hämolytischen Ambozeptoren und der Präzipitine in die Milch der aktiv immunisierten Tiere. **XLI**, 767
—, Über die Empfänglichkeit der Fleischfresser (Hund) und der Wiederkäuer für experimentelle Syphilis. **XLIII**, 790
—, Die neueren Ergebnisse der Forschungen über die Kultivierbarkeit des Hansenschen Bacillus und die Übertragung der Lepra. **49**, 65
Bertarelli, E., Über die Färbung und die Gegenwart der Spirochäte Obermeyers in den Organschnitten der an Rückfallfieber verstorbenen Individuen. **41**, 492
—, Über die Immunisierung des Kaninchens gegen Hornhautsyphilis. **XLVI**, 51
—, Über die Immunisierung des gesunden Menschen mit Kochschem Tuberkulin. Vorl. Mitt. **XLVIII**, 353
—, Über die bakteriologische Kontrolle des Katguts für chirurgische Zwecke. **LIII**, 465; **46**, 697
—, Die Malaria der Affen. **43**, 280
—, Nachweis und die Differentialdiagnose der Spirochaete pallida. **41**, 232
—, „Spirochaete pallida" und „Osteochondritis". **XLI**, 639
— und **Bocchia, I.,** Über die Sterilisierung des Katguts. 1. Mitt. **L**, 620; **45**, 697
—, Können die Stoffe des Tuberkels von den Antikörpern des Tuberkelbacillus unabhängige Antikörper erzeugen? **XLV**, 62
—, Über die Transmission der Syphilis auf das Kaninchen. Vorläufiger Bericht. **XLI**, 320, 784
—, Über die Transmission der Syphilis auf das Kaninchen. 2. Bericht. **XLIII**, 167. 238
—, Übertragung der Maul- und Klauenseuche auf den Menschen und Wiederimpfung der menschlichen Krankheit auf die Rinder. **XLV**, 628
—, Ultrafilter und Ultrafiltration [Nebst Nachtrag]. **42**, 721. 785
—, Gegen den Unizismus auf dem Gebiete der Ätiologie der Malaria. **45**, 504
—, Untersuchungen über die Zubereitung von Koagulinen auf gastrischem Wege. **XLVIII**, 681
— und **Paranhos, U.,** Ätiologische Untersuchungen über den Pemphigus der Tropengegenden. **LVII**, 493
— und **Datta, L.,** Experimentelle Untersuchungen über Antituberkulin. **LVIII**, 152; **50**, 383
— und **Bocchia, J.,** Neue Untersuchungen über die Tuberkulose der Kaltblüter. Vorl. Mitt. **LIV**, 385; **47**, 709
— und **Cecchetto, E.,** Weitere Untersuchungen über die Ätiologie des Trachoms. **L**, 36; **44**, 169
— und **Volpino, G.,** Weitere Untersuchungen über die Gegenwart der Spirochaete pallida in den Schnitten primärer, sekundärer und tertiärer Syphilis. **XLI**, 74
— und **Paranhos, U.,** Über die Verbreitung des Aussatzes durch die Acariden **LVII**, 490; **50**, 147
—, Verbreitung des Typhus durch die Fliegen. Fliegen als Trägerinnen spezi-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

fischer Bazillen in den Häusern von Typhuskranken. Experimentelle Untersuchungen. **LIII**, 486; **47**, 13

Bertarelli, E., Das Virus der Hornhautsyphilis des Kaninchens und die Empfänglichkeit der unteren Affenarten und der Meerschweinchen für dasselbe. **XLIII**, 448

Bertelsmann, Erfahrungen mit Kuhns Katgut nebst Bemerkungen zur Technik der Appendektomie. **50**, 722

—, Zur Pathologie und Therapie der freien, ausgedehnten Bauchfellentzündung nach Wurmfortsatzentzündung. **47**, 72

Bertenson, Podvysotzki, Sirotinine et **Janovski,** Rapport sur les sérums anticholériques, présenté au conseil médical du ministère de l'intérieur de Russie. **48**, 699

Bertenson, L. B., Zur Frage über den Kampf gegen die Tuberkulose. **50**, 375

Bertheim, Alfred s. **Ehrlich, Paul.**

Berthelot s. a. **Metschnikoff.**

Berthelot, Albert, Antagonisme du bacille bulgare vis-à-vis du méningocoque. **47**, 414

—, Étude biochimique de deux microbes anaérobies du contenu intestinal. **43**, 663

—, Préparation des milieux de culture par l'hydrolyse alcaline ménagée des substances albuminoïdes naturelles. **48**, 148

Bertillon, Jacques, Les crues de la Seine n'ont aucune influence sur la fréquence de la fièvre typhoide. **50**, 259

—, Fréquence de la phtisie dans ses rapports avec l'alcoolisme. **47**, 702

Bertin, E. et **Bruyant, L.,** Essais infructueux de cuti-réactions dans la syphilis avec les extraits de foie hérédo-syphilitique. **47**, 597

—, Mesure du pouvoir alexique aux différentes périodes de la syphilis. **47**, 574

— et **Bruyant,** Sporotrichose gommeuse du bras par inoculation accidentelle de laboratoire. Culture, sporo-agglutination, réaction de fixation, intradermo-réaction sporotrichosique. **49**, 107

Bertolini, Amilcare, Über das Verhalten der Oberflächenspannung bei der Verbindung von Toxin mit Antitoxin. **49**, 3

Bertolini, Giulio, Osservazioni sulla „Bilharzia crassa" (Schistosomum bovis) e sulle alterazioni da essa prodotte. **41**, 669; **42**, 502

Bertozzi, A., La congiuntivite primaverile. **41**, 304

Bertrand, Gabriel et **Duchacek, F.,** Action du ferment bulgare sur les principaux sucres. **45**, 143

— et **Javillier, M.,** Influence du manganèse sur le développement de l'Aspergillus niger. **49**, 396

Besancon, Fernand, Précis de microbiologie clinique. Deuxième edition entièrement refondue. **48**, 642

de Besche, Arent, Gefahrdrohende Dyspnöe mit Kollaps nach Seruminjektion. **46**, 103

—, Herpes zoster mit pathologisch-anatomischen Veränderungen im Rückenmark. **49**, 103

—, Wassermannsche Serodiagnose mit Leichenserum. **48**, 106

— und **Kon,** Untersuchungen über die Differenzierung von Cholera- und choleraähnlichen Vibrionen mittels der Komplementbindung. **44**, 26

Besenbruch s. **Martini, E.**

Besnoit, C., L'intradermoréaction à la tuberculine. **47**, 231

Besredka, A. s. a. **Metschnikoff, El.**

—, De l'anaphylaxie. Sixième mémoire. De l'anaphylaxie lactique. **43**, 780

—, De l'anaphylaxie. (Huitème mémoire). **45**, 437

— et **Bronfenbrenner, J.,** De l'anaphylaxie et de l'antianaphylaxie vis-à-vis du blanc d'oeuf. **50**, 546

— —, De l'anaphylaxie sérique au cours de la tuberculose. **50**, 557

— et **Lissofsky, S.,** L'anaphylaxie rachidienne et les moyens de s'en préserver. **49**, 586

—, De l'anaphylaxie sérique expérimentale. **43**, 461

— et **Lissofsky, S.,** De l'anaphylaxie par la voie rachidienne. **48**, 376

—, Comment empêcher l'anaphylaxie? **41**, 517

—, Comment peut-on combattre l'anaphylaxie? **41**, 583

—, De l'antianaphylaxie. Le procédé des petites doses et les injections subintrantes. **49**, 582

—, De l'antianaphylaxie par la voie digestive. **49**, 591

—, Du mécanisme de l'anaphylaxie vis-à-vis du serum de cheval. **42**, 433

—, Du moyen d'empêcher la mort subite produite par injections répétées du sang ou des microbes dans la circulation générale. **45**, 443

—, Des moyens d'empêcher les troubles anaphylactiques. **43**, 782

—, Le procédé des vaccinations subintrantes appliqu éaux animaux passivement anaphylactisés; l'antianaphylaxie passive. **48**, 378

—, Toxicité des sérums thérapeutiques; sa variabilité et son dosage. **41**, 518

—, De la vaccination antianaphylactique. **43**, 782

Bessau, G., s. a. **Pfeiffer, R.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bessau, Georg, Über die Dysenteriegifte und ihre Antikörper. **LVII**, 27; **49**, 264
—, Zur Frage der Hitzebeständigkeit der gebundenen Antikörper. **LX**, 363
—, Verliert das Typhusimmunserum durch Ausfällung mit Typhusbazillen seine schützende Wirkung im Pfeifferschen Versuch? **LIX**, 549
—, Über das Wesen der Antianaphylaxie. **LX**, 637
Bessé, H. de, Contribution à l'étude des septicémies colibacillaires. **49**, 250
Besser, Karl, Versuche zur Züchtung der Choleravibrionen. **XLI**, 286
Besserer, Die beiden Typen der Säugetiertuberkelbazillen (Typus humanus und bovinus) und ihre Bedeutung für die menschliche Tuberkulose. **50**, 350
Best, Die Bedeutung pathologischen Glykogengehaltes. **41**, 380
Besta, C., Ricerche, sopra alcune proprietà del siero di sangue nella pellagra umana e nella pellagra sperimentale. **41**, 744
Betegh, L. v., Beiträge zur Ätiologie der Maul- und Klauenseuche. **LX**, 86
—, Beiträge zum Entwicklungsgange der Sarkosporidien. **LII**, 566; **47**, 769
—, Beiträge zur Tuberkulose der Meeresfische. **LIII**, 374; **47**, 218
—, Weitere Beiträge zur experimentellen Tuberkulose der Meeresfische, nebst Studien über die Transmutationsfrage der Warmblütertuberkulosebazillen. 2. Mitt. **LIV**, 211; **47**, 218
—, Neue differentialdiagnostische Färbemethode für Tuberkel-, Perlsucht- und andere säurefeste Bazillen, nebst Strukturstudien bei verschiedenen säurefesten Bakterienarten. **XLVII**, 654
—, Über eine neue Methode zur Darstellung der Sporen und Struktur bei den säurefesten Bakterien. **LII**, 550; **46**, 408
—, Über eine neue Methode zur Darstellung der Tuberkelbazillensporen. Vorläufige Mitteilung. **XLIX**, 461
—, Studien über experimentelle Tuberkulose der Meeresfische. 4. Mitteilung. **LVIII**, 495; **50**, 354
—, Vergleichende Untersuchungen über die Tuberkuloseerreger der Kaltblüter. 3. Mitt. **LVIII**, 3; **50**, 353
Bethge, Hans, Ein Beitrag zur Behandlung der Meningokokkenträger. **45**, 795
Bethge, K., Über Malariapsychosen. **44**, 460
Betke s. **Bingel.**
Betscher, Beitrag zur Trichinenkunde. Spielen Ratten als Trichinenüberträger auf das Schwein eine Rolle ? Werden Ratten von Schweinen gefressen ? **45**, 618
Bettencourt, Nicol. et **Borges,** Peut-on distinguer le colibacille de l'homme de celui des animaux au moyen de la fixation du complément ? **44**, 258
Bettencourt, Nicol, La réaction Bordet-Gengou est-elle valable pour le diagnostic du kyste hydatique. **45**, 187
— et **Borges,** Recherches sur le B. coli des vertebrés inférieurs et des céréales. **44**, 257
—, Séro-diagnostic de la syphilis. **43**, 545
—, Le système hémolytique lapin-homme dans la séro-réaction du kyste hydatique. **47**, 797
Bettmann, Über kutane Frührezidive der Syphilis nach Salvarsanbehandlung. **50**, 107
—, Herpes zoster nach Salvarsan-Injektion. **49**, 336
— u. **v. Wasielewski,** Zur Kenntnis der Orientbeule und ihres Erregers. **46**, 271
Betzel s. **Herzog, R. O.**
de Beurmann et **Vaucher,** et **Laroche, Guy,** Deux cas de bacillémie lépreuse et de généralisation viscérale. **45**, 548
—, **Gougerot** et **Vaucher,** Épididymite, orchite, vaginite sporotrichosiques (Contribution à l'étude des sporotrichoses internes). **44**, 233
— et **Laroche,** Intradermo-reaction positive dans un cas de pityriasis rubra pilaris. **46**, 138
— und **Gougerot,** Eine neue Mykose, die Hemisporose. **48**, 324
— et **Ramond, L.,** Sporotrichose humaine d'inoculation. **49**, 108
— et **Laroche,** Valeur de l'intradermoréaction en dermatologie. **45**, 293
Beust, v., Die pleomorphen, fadenbildenden Organismen des Zahnbelages und die fusiformen Bazillen. **46**, 718
Bevacqua, Alfredo, Histologische und bakteriologische Untersuchungen über einen Fall von Paralysis ascendens acutissima (Landrysche Paralyse). **LVI**, 470
Bevan, L. E. W., A specific lung disease of calves. **42**, 472
—, Note on the passage of a human trypanosome through domestic animals. **49**, 355
—, Notes concerning Trypanosoma dimorphon. With a few preliminary observations on the trypanosomiasis of Southern Rhodesia. **47**, 305
—, Notes on a human trypanosome transferable to animals in Northern Rhodesia. **50**, 17
— and **Mac Gregor, Malcolm, E.,** Notes on trypanosomes of the dimorphon group. **48**, 602
— and **Hamburger,** The occurrence of glanders in man. **42**, 469
—, Preliminary report on the so-called „stiff-sickness" or „three-day-sickness" of cattle in Rhodesia. **42**, 471
—, Spirochaetosis of fowls in Southern Rhodesia. **42**, 483
Bewersdorff, Über einen mit Streptokokken-

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

serum Menzer behandelten Fall von puerperaler Pyämie. **41**, 431
Beyer, Über zwei mit Pemphigus komplizierte Fälle von Pneumonie. **46**, 292
Beyer, B., Über Hämolysereaktion bei Tuberkulose. **49**, 475
Beyer, Henry G., The dissemination of disease by the fly. **48**, 165
Beyer, W[alter], Über Beziehungen des Lezithins zum Tuberkelbacillus und dessen Produkten. **LVI**, 160; **50**, 387
—, Über die Fehlerquellen der Methode der Opsoninbestimmung nach Wright. **44**, 569
—, Grenzen der Leistungsfähigkeit der Kobragiftmethode. **46**, 602
—, Über die Kobragift aktivierende Eigenschaft menschlicher Blutseren und über den Mechanismus der Kobragifthämolyse. **46**, 598
—, Über Wrights Methode der makroskopischen Agglutination in Kapillarröhren. **44**, 300
—, Das Ehrlichsche Präparat No. 606. **47**, 603
—, Über die neuere Tuberkelbazillenfärbung nach Gram und deren Bedeutung für die Sputumuntersuchung. **47**, 727
— u. **Wittneben, W.,** Untersuchungen über Hemmung der Kobrahämolyse durch das Serum von Geisteskranken und körperlich Kranken. **44**, 573
Bezançon, F[ernand] et **de Serbonnes, H.,** Etude sur les anticorps tuberculeux. **47**, 235
—, **De Jong, S. J.** et **de Serbonnes, H.,** La formule hémoleucocytaire de la tuberculose dans ses rapports avec les poussées évolutives de la maladie. **47**, 205
— et **de Serbonnes,** Remarques sur le pouvoir antagoniste du sérum normal et des diverses substances qui entrent en jeu au cours de la réaction de fixation. **46**, 563
Bezzola, C[arlo] s. a. **Friedberger, E.**
—, Über die sogenannten „tierischen Bazillen" (Bail). **XLVII**, 36
—, Beitrag zur Kenntnis der Ernährung mit Mais. **41**, 405
—, Über die Beziehungen zwischen Lezithin und Serumkomplement bei der Hämolyse durch Kobragift. **XLVI**, 433
—, Contribution à la connaissance des modifications de la résistance des animaux vis-à-vis des microorganismes pathogènes. I. Le Charbon. **LX**, 385
—, Über die bakteriolytischen Eigenschaften des Paratyphus B-Immunserums. **L**, 541; **45**, 253
—, Sind die Hämolysine und die Cytotropine (Neufeld) verschiedene Substanzen? **L**, 522; **46**, 76
—, Können die Muskeln als Bildungsstätte der Antikörper betrachtet werden? **L**, 519; **46**, 65
Biach, M., Über Luesnachweis durch Farbenreaktion. **44**, 506
Bjarnhjedinson, S. s. **Thomsen, Oluf.**
Biasioli, A., Seltene Parasiten des Ohres. **50**, 182
Biasiotti, A., L'azione dei metalli colloidali sui germi patogeni. **45**, 680
Bichelonne, H. s. **Petges, G.**
Bickel s. **Huber, Neufeld.**
— und **Roeder,** Der Thermossterilisator. **48**, 569
— und **Kraus, A.,** Versuche über die desinfizierende Wirkung von Saprol-, Leinölkresol- und Petroleumkresolpräparaten auf flüssiges infektiöses Material. **41**, 202
[**Bidart, Ramon,**] Tuberculose bovine. **47**, 709
Biedert, Ph. u. **Weigand, O.,** Das Medizinalwesen in Elsaß-Lothringen auf Grund amtlichen Materials. **42**, 195
Biedl, A. und **Kraus, R.,** Über Anaphylaxie. **50**, 42*
— —, Zur experimentellen Analyse der Anaphylaxie (2. Mitteilung). **44**, 68*
— —, Über passive Anaphylaxie (Serumanaphylaxie). **45**, 452
— —, Über Kriterien der anaphylaktischen Vergiftung. **47**, 24*
— —, Experimentelle Studien über Anaphylaxie. **44**, 544
— —, Experimentelle Studien über Anaphylaxie. 3. Mitteilung. Die Serumanaphylaxie beim Meerschweinchen. **47**, 491
— —, Experimentelle Studien über Anaphylaxie. 4. Mitteilung. Zur Charakteristik des anaphylaktischen Shocks. **48**, 374
Bieganski, W., Medizinische Logik. **43**, 289
Biehler, s. a. **Waclaw.**
Biehler, Mathilde et **Waclaw,** Examen du sang de l'enfant dans les maladies infectieuses (rougeole, diphtérie, scarlatine). **44**, 678
—, Über Frauenmilch als Quelle der tuberkulösen Infektion. **44**, 85
Biehler, R., Bericht über das Rigasche Leprosorium. **50**, 156
—, Jahresbericht über das städtische Leprosorium zu Riga pro 1908. **47**, 524
— u. **Eliasberg, Julius,** Komplementbindung bei Lepra mit leprösem Antigen. **50**, 154
Bielecki, Jean, Sur le développement de la bactéridie charbonneuse dans les solutions d'acide aminés. **49**, 164
Bielilowsky, B., Die Pest in den Gehöften Saraldjindikul und Kult-Aban in der Inneren Bukeewschen Orda vom 7. Juli bis zum 3. August 1908. **LIII**, 90; **45**, 716
Bielitzer, A. W. s. **Marzinowski, E. J.**

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bierast, Ein Apparat zur Befestigung des Hammels zwecks Blutentnahme aus der äußeren Halsblutader. **LX**, 443
Bierbaum s. a. **Frosch, P.**
—, Beitrag zur Milzbranddiagnose mit Hilfe der Präzipitationsmethode. **50**, 465
Bierotte s. a. **Blasius, O.** u. **Fraenkel, C., Hillenberg.**
Bierotte, E., Vergleichende Untersuchungen über den Wert der Antiformin-Ligroin und der Doppelmethode von Ellermann-Erlandsen zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum. **47**, 721
—, Untersuchungen über Kresosteril (Metakresolorthooxalsäureester). **48**, 559
— u. **Machida, S.,** Untersuchungen über Keimgehalt normaler Organe. **47**, 389
Biey s. a. **Masenti.**
Biey e **Masenti,** L'oftalmoreazione nella tubercolosi umana. **42**, 39
Biffi, U., Aussaat und Züchtung der obligaten Anaëroben im luftleeren Raume. **XLIV**, 280
—, Verruga peruviana und „schweres Fieber Carrions". **42**, 760
Bigelow, Serum treatment of hemorrhagic disease of the new-born. **48**, 670
Biggs, H. M. s. a. **Park, W. H.**
Biggs, Hermann M., The preventive and administrative measures for the control of tuberculosis in New York City. **48**, 464
[**Bilharziosis**], Two Papers on localised bilharziosis of the large intestine. **47**, 776
Billard, G., Sur l'action antitoxique du suc d'autolyse de foie de porc. **50**, 523
— et **Dechambre, E.,** Action antitoxique du suc d'autolyse de foie de porc contre le chlorhydrate de cocaine. **49**, 557
— —, Action du suc d'autolyse du foie de porc sur la coagulation du sang et du lait „in vitro". **49**, 557
— —, Action du suc d'autolyse du foie de porc sur le venin de cobra. **49**, 556
—, Action du suc d'autolyse de foie de porc, du venin de cobra et du curare sur la toxine tétanique. **50**, 477
—, Action du suc d'autolyse de foie de porc et du venin de cobra sur la toxine tétanique. **50**, 478
—, Anaphylaxie du cobaye pour l'hémorragine du venin de vipère. **49**, 578
—, Anaphylaxie in hay fever nettle rash, and asthma. **49**, 588
—, Immunisation du cobaye contre le venin de la vipère par le suc d'autolyse du foie de porc. **49**, 556
— et **Maublant, E.,** Sur l'immunité naturelle du canard domestique et de la chouette (chevêche commune) contre le venin de vipère. **49**, 380
— —, Sur l'immunité naturelle du chat domestique contre le venin de vipère. **49**, 380
Billard, G., Toxicité du suc d'autolyse du foie de porc. **49**, 556
Billet, A., Sur un cas de Clou de Biskra (avec présentation du malade). **43**, 642
—, Modification à la méthode de coloration de Romanowsky-Giemsa. **41**, 425
—, I. Paralysie deltoïdienne de nature palustre. II. Evolution chez le même sujet du paludisme tierce primaire en paludisme tierce secondaire. **47**, 295
—, La peste en Algérie en 1907. Recherches particulières sur les rats, leurs ectoparasites et leurs rapports avec l'épidémie, dans le département de Constantine. **44**, 19
—, La peste dans le département de Constantine en 1907, **45**, 715
Billings, Purulent pleuritis. **44**, 327
—, Vaccine therapy in colon-bacillus infection of the urinary tract. **49**, 261
Biltz, Wilhelm u. **Steiner, Hans,** Über die Adsorption von Eiweißstoffen. **48**, 353
Bindermann, Ein Fall von Syphiloma hypertrophicum diffusum. **50**, 67
Bine, René und **Lißner, Henry,** Die Technik der Opsoninbestimmung und ihre Anwendung bei Lungentuberkulose. **42**, 34
Bing, Über falsche Dämpfung in der rechten Lungenspitze. **47**, 222
Bing, R., Über den Wert der Pirquetschen und der Wolff-Calmetteschen Reaktion im Kindesalter. **43**, 71
Bingel und **Betke,** Über einen Fall von akuter sog. Myeloblastenleukämie. **46**, 614
Bingel, Adolf, Beiträge zur Kasuistik der Paratyphusinfektion. **45**, 235
—, Beitrag zur Klinik und Bakteriologie des Paratyphus. **43**, 186
—, Über die Einwirkung einer intrakutanen Injektion von Diphtherietoxin auf die Haut und den Antitoxingehalt des Serums beim Menschen. **45**, 15
Binschtok, W. J., Die Epidemie des Typhus recurrens in St. Petersburg im Jahre 1908. **45**, 511
Biot, C., Action revifiante du chlorure de sodium sur les trypanosomes. **47**, 311
Birch-Hirschfeld, A. u. **Köster, G.,** Zur pathologischen Anatomie der Atoxylvergiftung. **43**, 370
Bircher, Eugen, Die Behandlung der Nierentuberkulose mit Röntgenstrahlen. **42**, 86
—, Zur Frage der Kropfätiologie. **48**, 651
Birnbaum, Die Erkennung und Behandlung der Urogenitaltuberkulose mit den Kochschen Tuberkulinpräparaten. **41**, 102
Birnbaum, R., Zur Prognose und Therapie des Kindbettfiebers. **46**, 182
Biron, S. E., Zur Frage der Komplikation des Abdominaltyphus mit Gangrän der Extremitäten. **43**, 212
—, K woprosu o gnoinikach selesenki pri

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

brjuschnom typhe [Milzabszeß bei Unterleibstyphus]. **42**, 139
Birstein, Gustav s. **Paul, Theodor.**
Birt, C. s. a. **Simpson, Strachan.**
—, Experimental investigation of „simple continued fever". **43**, 304
—, Phlebotomus fever in Malta and Crete. **47**, 321
—, Phlebotomus or sandflyfever. **48**, 319
—, Sand-fly fever in India. **48**, 57
Bischoff, H., Hoffmann, W., und **Schwiening, H.,** unter Mitwirkung von **Findel, H., Hetsch, H.** und **Kutscher, K. H.,** Lehrbuch der Militärhygiene. **49**, 110
van Bisselick, J. W., Een geval van periostitis typhosa 18 jaren na febris typhoidea. **45**, 231
Bitnij-Schlachto, W., 15 Beobachtungen der Wirkung des Arsenobenzols (vornehmlich bei intravenöser Einführung). **49**, 326
Bitter, Pest in Ägypten. **41**, 251
Bitter, Ludwig, Über das Absterben von Bakterien auf den wichtigeren Metallen und Baumaterialien. **50**, 714
—, Automors. Experimentelle Studie. **46**, 687
—, Vergleichende Desinfektions- und Wohnungsdesinfektionsversuche, mit besonderer Berücksichtigung von Autan und Formobas. **LIV**, 159; **46**, 688
—, Ist Izal ein gutes Desinfektionsmittel? **47**, 617
—, Zur Methodik des Typhusbakteriennachweises in Stuhl und Urin. **LIX**, 469
—, Drei interessante bakteriologische Typhusbefunde. **47**, 14
Bittner, Otto, Zur Frage der hygienischen Bedeutung der Leichenverbrennung. **49**, 425
Blackham, R. J., Tropical dysentery. **41**, 279
—, The micro-organisms of dysentery. **44**, 287
Blackwood, Douglas J., The opsonic index in pulmonary tuberculosis. **47**, 738
Blaha, E., Ansteckender Scheidenkatarrh der Rinder und „Trachomkörperchen" bzw. Prowazeksche Körper (Chlamydozoa) bei demselben. **47**, 163
Blaikie, R. H. s. **Lundie, R. A.**
Blain, Urticaria following the second administration of diphtheria antitoxin. **42**, 689
Blaizot, L. s. a. **Nicolle, Charles.**
—, Études sur la spirochétose des poules produite par Sp. gallinarum (virus somali). **47**, 652
—, Études sur la spirochétose des poules produite par Sp. gallinarum (virus Somali). Une propriété de la race cultivée sur poussins. **48**, 614
—, Gravité du choc anaphylactique par injection d'éprouve dans le canal cholédoque. **50**, 547
—, Un nouveau moyen de désensibiliser les lapins anaphylactisés au sérum de cheval. **48**, 377
—, Toxicité pour les lapins neufs du sang de lapin anaphylactisé au sérum de cheval. **48**, 377
Blake and **Lahey,** Infections due to the bacillus aerogenes capsulatus. **48**, 145
Blanc, G. et **Rollet, M.,** De la présence chez l'homme de Tarsonemus hominis Dahl. **49**, 214
Blanchard s. a. **Simon, Simond, Slack.**
Blanchard, M., Note sur le ver de Guinée dans la région du Haut-Sassandra (Côte d'Ivoire). **50**, 172
Blanchard, R., Nouveau cas de Dipylidium caninum à Paris. **45**, 169
—, Cotylorhipis Furnarii (Del Pont). **45**, 172
—, L'insecte et l'infection. Histoire naturelle et médicale des arthropodes pathogènes. Premier fascicule: Acariens. **47**, 328
—, Quelques mots sur la Phlebotomus. **45**, 514
—, Project de réorganisation du service de la parasitologie à la faculté de médecine de Paris et considérations sur le régime du personnel auxiliare des facultés de médecine. **45**, 161
Blanck und **Friedemann, N.,** Über thermoreversible Zustandsänderungen der bei der Wassermannschen Reaktion verwendeten alkoholischen Leberextrakte. **46**, 214
Bland-Sutton, J., On a uterine fibroid in the state of red degeneration containing Staphylococcus pyogenes aureus. **46**, 180
Blank, Die Bewertung der Wassermannschen Reaktion für die Behandlung der Syphilis. **45**, 119
Blaschko, A., Die Bedeutung der Serodiagnostik für die Pathologie und Therapie der Syphilis. **42**, 298
—, Die Bedeutung der Serodiagnostik der Syphilis für die Praxis. **43**, 510
—, Kritische Bemerkungen zur Ehrlich-Hata-Behandlung. **48**, 729
—, Serodiagnose der Syphilis. **42**, 644
—, Über die klinische Verwertung der Wassermannschen Reaktion. **43**, 550
—, Das Wiederaufleben der Lepra in Mitteleuropa und seine Ursachen. **45**, 545
de Blasi, Dante und **Celli, Angelo,** Über die Ätiologie der kontagiösen Agalaktie. **41**, 805
—, Über den Beweis der hämolytischen Eigenschaft des Blutserums von Anchylostomakranken. **43**, 442
—, Sul comportamento delle emazie di cane in miscele isotoniche di cloruro di sodio e saccarosio. **47**, 464
—, Sulla deviazione del complemento nella malaria umana. **42**, 160; **43**, 354

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

de Blasi, Dante, Dialisi del liquido peritoneale „aggressinico" nella infezione sperimentale da B. coli. **43**, 243
—, Über die auxolytische Eigenschaft einiger Menschensera. **43**, 442
—, Über Hämolysine und antihämolytische Stoffe im Serum Malariakranker. **43**, 442
—, Sulla natura delle aggressine e sul loro comportamento rispetto alle opsonine. **42**, 416
—, Sul potere isoemolitico del siero degli anchilostomiatici. **46**, 494
— e **Verdozzi, Carlo,** Ulteriori ricerche sulla dimostrazione di sostanze emolitiche nel siero di sangue dei malarici. **48**, 634
—, Studio di un batterio isolato da cavie infette di pseudotubercolosi spontanea. **44**, 86
de Blasi, V., Sul passagio del bacillo tifico e delle tifoagglutinine attraverso la placenta umana e di alcune specie animali. **45**, 234
Blasius s. **Kathe, Nieter.**
Blasius, O., Ist die Ammoniakentwicklung bei der Formaldehyddesinfektion entbehrlich? **44**, 725; **45**, 701
—, Eston, Subeston, Formeston und deren bakterizide Eigenschaften. **43**, 574
—, Essigsaure Tonerde in fester Form zu trockenen Verbänden. **44**, 725
—, Untersuchungen über die bakteriziden Wirkungen des Hygienols. **41**, 845
— und **Bierotte, E.,** Neue Versuche mit Autan (Packung B) und dem Dörr- und Raubitschekschen Permanganatverfahren. **44**, 722
Blatin, Marc und **Joyeux, Charles,** L'aire de répartition des filaires du sang en Afrique. **42**, 499
Blau, Der Skorbut in der russischen Armee und Marine. **45**, 133
Bleek, Th., Pneumonische Herde, in scheinbar gesunden Lungen. **44**, 643
Bleuler, Gesteigerte Euphorie und Aktivität als Initialsymptome bei Infektionen. **44**, 623
Bleyer, J. A. C., Ein Beitrag zum Studium brasilianischer Nesselraupen und der durch ihre Berührung auftretenden Krankheitsform beim Menschen. **44**, 235
de Blieck, L., Vergleichende Untersuchungen über die Erkennungsmittel der Rotzkrankheit. **45**, 592
Bloch, Über einen neuen Katheter-Dampfsterilisator mit Aufbewahrungsbehältern für die einzelnen Katheter. **41**, 173
—, Ein rascher Nachweis des Tuberkelbazillus im Urin durch den Tierversuch. **41**, 78
Bloch, Bruno, Zur Diagnose und Therapie der Sporotrichose. **46**, 142
Bloch, Bruno, Zur Lehre von der Dermatomykosis. **44**, 231
—, Die Sporotrichose. **46**, 129
— und **Massini, R.,** Studien über Immunität und Überempfindlichkeit bei Hyphomycetenerkrankungen. **44**, 543
—, Die Trichophytien. **44**, 229
—, Versuche von Hautimmunität nach Verimpfung eines dem Achorion Quinkeanum nahestehenden Pilzes. **42**, 604
Bloch, E., Über hämolytische Lipoidsubstanzen des menschlichen Darminhalts. **42**, 399
Bloch, Marcel s. **Sicard, J. A.**
Bloch, R., Ein Fall von gonorrhoischer Miterkrankung eines Kehlkopfgelenkes. **43**, 499
Bloch-Michel, L. s. **Aviragnet, E. C.**
Blochmann, Diagnose der Nasendiphtherie bei Neugeborenen und Säuglingen. **48**, 784
Blochmann, F., Sterben von Aquarienfischen durch Einwanderung von Cercaria fissicauda La Val. **LVI**, 47; **49**, 213
Block, Michel s. **Weill.**
Bloombergh, H. D. s. **Chamberlain, W. P.**
Blos, E. und **Kronstein,** Über die Behandlung tuberkulöser Fisteln mit einem Derivat des Perubalsams — Zimtsäureallylester — nebst Bemerkungen über die Hetolbehandlung und einen neuen Gesichtspunkt in der Tuberkulintherapie. **49**, 506
Bloß, Über moderne Vakuumdesinfektionsapparate. **50**, 719
Blue, Rupert, Anti-plague measures in San Francisco, California, U. S. A. **44**, 36
—, The conduct of a plague campaign. **41**, 733
Blühdorn, C. s. **Altmann, Carl.**
Blümel und **Clarus,** Die Konjunktivalreaktion als Diagnostikum bei Lungentuberkulose. **42**, 42
—, Die Notwendigkeit und Möglichkeit ambulanter Tuberkulinbehandlung durch den praktischen Arzt. **50**, 378
Blümel, M. und **Metz, G. F.,** Schizogonie der Makrogameten. **43**, 307
Blum, L., Über die diagnostische Bedeutung der Angina ulcerosa typhosa. **42**, 172
— und **Schlippe,** Über den Wert der Ophthalmoreaktion für die Diagnose der Tuberkulose. **42**, 52
Blume s. **Seligmann.**
Blumenau, N. R., Über aktive Immunisierung von Kindern gegen Diphtherie nach der Methode von Dzerschgowskij. **49**, 645
Blumenfeld, A., [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316
—, Über Pirquetsche und differenzierende Kutanreaktionen. **44**, 772
—, Experimentelle Untersuchungen über

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ausscheidung von Bakterien und einigen löslichen (bakteriellen) Substanzen durch den Schweiß. **41**, 538
Blumenfeld, A., Über die zytologische Verwertung der Konjunktivalreaktion. **44**, 769
—, Der diagnostische und therapeutische Wert des Tuberkulins. **44**, 764
Blumenthal, Bemerkungen zu dem vorstehenden Aufsatz von F. Croner und E. Seligmann. **42**, 311
— und **Wile,** Über komplementbindende Stoffe im Harn Syphilitischer. **42**, 304
Blumenthal, Ernst, Über das Auftreten von Typhusbazillen in den Gallenwegen nach intravenöser Injektion. **LV**, 341; **48**, 168
Blumenthal, Ferdinand, Atoxyl. 4. Mitt. **50**, 59
— und **Jacoby, Ernst,** Über Atoxyl. 3. Mitteilung. **45**, 407
—, **Jacoby, E.,** und **Neuberg, C.,** Zur Frage der autolytischen Vorgänge in Tumoren- **45**, 664
—, Über Heilungsversuche bei einem Rattensarkom. **49**, 765
—, Die Infektiosität der bösartigen Geschwülste. **48**, 519
— und **Brahn, B.,** Die Katalasewirkung in normaler und in karzinomatöser Leber. **46**, 779
— und **Jacoby, Ernst,** Toxikologische Untersuchungen mit Atoxyl. **41**, 750
— und **Brahn, B.,** Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung der Katalase und der Oxydase in der normalen und der karzinomatösen Leber. **43**, 620
Blumenthal, Franz s. **Hoffmann, Erich, Levy, E.**
— und **Hamm, Albert,** Bakteriologisches u. Klinisches über Coli- und Paracoliinfektionen. **43**, 177
— und **Roscher,** Über die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion bei der Syphilis während der ersten der Infektion folgenden Jahre. **43**, 549
—, Wassermannsche Reaktion bei Syphilis. **42**, 643
—, Die Serodiagnostik der Syphilis. **47**, 429
Blumenthal, Philipp, Beitrag zur Frage der Diphtherieantitoxingewinnung. **42**, 373
—, Vergleichende epidemiologische Betrachtungen über die Cholera in Moskau und in Petersburg. **45**, 66
Blumenthal, R., Ergebnisse der Blutuntersuchung in der Geburtshilfe und Gynäkologie. **41**, 539
Blumgarten, The hemolytic properties of cancer serum. **43**, 803
Bluth, Gustav, Zur Ätiologie und Genese des tertiärluetischen Spätrezidives. **42**, 284
—, Über Coli-Autoinfektion mit Berücksichtigung von 3 Fällen eigener Beobachtung. **43**, 176
Bluth, Gustav, Kurorte als Infektionsmittel für Keuchhusten. **41**, 284
Boas s. a. **Thomsen.**
—, Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Therapie der Syphilis. **44**, 498
— und **Hange,** Zur Frage der Komplementablenkung bei Scarlatina. **44**, 507
—, Die Wassermannsche Reaktion bei „aktiven" und „inaktiven" Sera. **43** 551
—, Die Wassermannsche Reaktion, mit besonderer Berücksichtigung ihrer klinischen Verwertbarkeit. Mit einem Vorwort von Geh.-Rat Prof. Dr. A. Wassermann. **49**, 300
— und **Neve,** Die Wassermannsche Reaktion bei Dementia paralytica. **48**, 108
— und **Ditlevsen,** Über das Vorkommnis des Muchschen Tuberkulosevirus bei Lupus vulgaris. **49**, 466
Bocchia, s. a. **Bertarelli, E.**
Bocchia, Icilio, Dell' arricchimento con bacilli di Koch dei preparati da sputo tubercolare permezzo del metodo di Sachs Müke e del nuovo metodo di Hüne. **44**, 89
—, Über die desinfizierende Kraft des absoluten Amylalkohols im kochenden und im Dampfzustande. **L**, 469; **46**, 691
—, Osservazioni sulla flaccidezza del baco da seta. **42**, 463
—, Sulla piocianasi. **42**, 617
—, Sulla presenza dell'anchilostomiasi nella provincia di Parma. **46**, 495
—, Sulla presenza del bacillo del tetano nel catgut greggio. **46**, 697
—, Die Pyocyanase. **L**, 220; **45**, 29
—, Sulla resistenza degli eritrociti all 'emolisi e sul potere battericida del siero in animali anestetizzati con etere o cloroformis, od in preda ad alcoolismo acuto. **43**, 442
—, Über den Wert der neueren Methoden zur bakteriologischen Diagnose der Cholera. **LX**, 434
Bochalli, Zur Verbreitungsweise der Genickstarre. **45**, 38
Bochenski, Die Bedeutung der Blutanalyse in septischen Fällen, mit Berücksichtigung des neutrophilen Blutbildes und der bakteriologischen Untersuchung des Blutes. **44**, 337
Bock s. a. **Reichenbach, H.**
—, Untersuchungen über die Desinfektionswirkung des Autans. **41**, 604
Bockenheimer, Über die Behandlung des Tetanus auf Grund experimenteller und klinischer Studien, insbesondere über die Attraktion des Tetanustoxins zu lipoiden Substanzen. **44**, 216
Bockhoff, A., Experimentelle Untersuchungen über das Deutschmannsche Serum. **49**, 577

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Boddaert, R. J., Über die Umwandlung agglutininbindender Eigenschaften des Paratyphus-B-Bazillus. **48**, 218
Boden, Mitteilungen über die Impfresultate mit Piorkowskischem Staupeserum. **43**, 748
Bodenstein, Herbert, Ein Fall von Peritonitis bei der Gonorrhöe des Mannes. **48**, 705
Bodin, E., Botryomycose du sillon rétro-auriculaire. **42**, 290
Boecale, J. N., Über eine neue Trichinenepidemie in Bayern. **47**, 787
Boehm, Necator americanus auf Ceylon. **43**, 347
Böhm, A., Über Desinfektion am Krankenbette. **45**, 673
—, Desinfektionsordnung der Stadt Wien. **44**, 706
—, Das Desinfektionswesen in Wien. **45**, 673
—, Die Errichtung der dritten Desinfektionsanstalt und Sanitätsstation durch die Gemeinde Wien und damit verbundene Umgestaltungen im Sanitätsdienst. **43**, 585
—, Organisation des Transports ansteckender Kranker und Epidemiedienst in großen Städten. **43**, 658
— und **Oppel, Albert,** Taschenbuch der mikroskopischen Technik. Sechste durchgesehene und vermehrte Auflage von Alexander Böhm. **42**, 611
Boehm, Friedrich, Die Bedeutung der durch Hetol (zimtsaures Natron) hervorgerufenen Hyperleukocytose bei der intravenösen und subkutanen Milzbrandinfektion des Kaninchens. **41**, 700.
—, Die Bekämpfung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten mittels Desinfektion. **41**, 759
—, Das Vorkommen von Unterleibstyphus in der Stadt Augsburg. **49**, 225
Böhm, Jos., Beiträge zur Trichinenkunde. **45**, 617
—, Weitere Beiträge zur Trichinenkunde. Sanatio completa der Trichineninvasion. **46**, 326
—, Eine neue Trichinenepidemie in Bayern. **45**, 617
—, Die Trichineninvasion bei Tieren und die Trichinosis hominis. **47**, 787
—, Trichinoseerkrankungen in Bayern seit dem Jahre 1903. **46**, 327
—, Zur Vereinfachung der Trichinenschau. **45**, 628
—, Zum Vorkommen der Trichinen bei Ratten und Eisbären. **46**, 327
v. Boehm, M., Untersuchungen über die Desinfektionskraft von Morbicid. **47**, 615
Boehm, W., Malaria und Wassermannsche Reaktion. **44**, 461; **43**, 631
Böhme, A., Zur opsonischen Methodik nebst Untersuchungen über die klinische Verwertbarkeit bei Staphylokokkenerkrankungen. **46**, 184
Böhme, A., Über Tuberkulose-Immunopsonine (Bakteriotropine). **45**, 311
—, Untersuchungen über Opsonine (Typhusuntersuchungen — zum Bau der Opsonine — Meningitisuntersuchungen). **42**, 833
—, Untersuchungen über den Opsoningehalt von Exsudaten. **45**, 203
Boehnke, Karl Ernst, Aldogène, ein neues Mittel zur Raumdesinfektion. **47**, 613
—, Die Desinfektion mit Formadolbriketts **44**, 724
—, Vergleichende Untersuchungen über den praktischen Wert der apparatlosen Raumdesinfektionsverfahren mit Formaldehyd. **46**, 679
—, Die Wirksamkeit des Paraformanganatverfahrens. **49**, 778
Bönninghaus, Georg, Zur Kenntnis der traumatischen Mukocele des Sinus frontalis, insbesondere ihres Vorstadiums. **46**, 299
Boerner, Karl, Maßstab zur Prüfung der Leistungsfähigkeit von Desinfektionsapparaten. **LIII**, 413; **46**, 676
Börnstein, Felix, Über Anaphylaxie durch Fütterung gegenüber Fütterung. **L**, 374; **45**, 457
—, Verfüttertes Linseneiweiß als Antigen. **46**, 124
Böse s. a. **Arzt, L.**
—, Beobachtungen und Erfahrungen über Ruhr in Ostasien. **43**, 227
—, Eine Reise nach Sumatra und Britisch-Indien. **42**, 103
Boesser, Friedrich, Die chronischen Krankheiten, ihre Entstehung, Verhütung und Heilung. **44**, 623
Boethke, Oswald, Beitrag zur Behandlung der Syphilis mit atoxylsaurem Quecksilber. **48**, 118
Boettcher, G., Untersuchungen über Bakteriotropine des Blutserums bei Pneumokokkeninfektionen von Kaninchen und Menschen. **46**, 314
Böttticher, E., Verbreitung und Bekämpfung des Typhus in Irrenanstalten. **49**, 235
Bofinger u. Dieterlen, Beiträge zur Kenntnis der Fleischvergiftungserreger. **48**, 182
—, Über einen Fall von akutem Rotz beim Menschen. **44**, 195
—, Einige Mitteilungen über Skorbut. **48**, 62
Bogason, Pjetur, Eine neue Methode zum Nachweis von T.-B. im Sputum und im Urin. **47**, 722
Bogdán, Modifizierung der Hautdesinfektion des Operationsfeldes nach Grossich. **46**, 694

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Boggero, A., Osservazioni sull adifterite aviaria. **50**, 243
Bogomolez, A., Zur Frage der Resorption aus der Bauchhöhle und des Einflusses des Bacillus pyocyaneus auf diesen Proteß. **46**, 180
—, Über die Hypersekretion von Lipoidsubstanz durch die Rinde der Nebennieren bei experimentellem Botulismus. Fünfte Mitteilung zur Physiologie und Pathologie der Nebennieren. **49**, 248
—, Über die Lipoidanaphylaxie. **47**, 500
—, Zur Physiologie der Nebennieren. Zur Kenntnis der Suprarenolysine. **45**, 216
—, Die Rolle der „Substances sensibilisatrices" (Zwischenkörper) der normalen und spezifischen Sera bei der Phagocytose (Ambozeptor, Opsonine, Stimuline, Hämotropine). **43**, 288
—, Weitere Untersuchungen über die Lipoidanaphylaxie. **48**, 372
Bogrow, S. L. s. **Marzinowski, E. J.**
Bohac, Carl u. **Sobotka, P.,** Zusammenfassende Bemerkungen über gewisse nach Hatainjektionen beobachtete Nebenerscheinungen. **50**, 106
—, Zur Röntgentherapie des Skleroms. **50**, 318
Bohne, Albert, Vergleichende bakteriologische Blut-, Stuhl- und Urinuntersuchungen bei Typhus abdominalis. **43**, 237
—, Ein Fall von Febris recurrens americana. **43**, 338
—, Ein Fall von Sprue und seine Behandlung. **43**, 301
—, Ein Fall von Trypanosomenfieber mit langer Dauer und seine Behandlung. **42**, 802
— u. **Prowazek, S. v.,** Zur Frage der Flagellatendysenterie. **44**, 292
Bohtz s. a. **Uhlenhuth.**
—, Untersuchungen über die Desinfektion infizierten Düngers durch geeignete Packung. **46**, 699
Boidin, s. **Chauffard, Weinberg.**
Boidin, L. et **Donay, L.,** Sur la péritonite à streptocoques. **50**, 424
—, La sérothérapie anticharbonneuse. **49**, 182
Bois du s. **du Bois.**
Boiseau et **Fulionis,** Kérion sporotrichosique. **46**, 131
Boit, Hans, Über den Heilwert der Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. **50**, 442
v. Bókay, Johann, Beiträge zur Kenntnis der Serumkrankheit. **49**, 50
—, Der Wert der systematischen Lumbalpunktion in der Behandlung der Cerebrospinalmeningitis. **41**, 737
—, Über den ätiologischen Zusammenhang der Varizellen mit gewissen Fällen von Herpes zoster. **45**, 745
Bolduan, Charles, Bacterial vaccines and curative sera. **42**, 412
—, The value of the opsonic index as a guide in the treatment of bacterial infection. **41**, 515
Bolkowska, G. s. **Sachs, H.**
Bolle, Schlungbaum und **Schroeder,** Zur Frage der Tuberkulinprüfung der Kindermilchkühe. **49**, 482
Bollenhagen, Schwangerschaft und Tuberkulose. **42**, 20
Bolognesi, Giuseppe, Die Anaërobiose des Fränkelschen Diplococcus in Beziehung zu einer seiner pathogenen Eigenschaften. **XLIII**, 113
—, Ricerche sperimentali sulla produzione della osteomielite col diplococco di Fränkel e coi filtrati di colture di diplococco e di bac. coli. **41**, 398
Bolognino, G., Maligne Geschwülste und erysipelatöse Infektion. **43**, 601
Bolser, F. A., My experience with hog-cholera. **48**, 91
v. Boltenstern, Ferment und Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. **50**, 443
Bolton, B. M., The bacteriolytic power of the blood serum of hogs. **41**, 578
Bomhard, Hans von, Periarteriitis als Folge einer Staphylokokkensepsis nach Angina. **42**, 584
Bondi, S., Über das Vorkommen von Bac. paratyphi A bei einem Falle von chronischer Enteritis. **44**, 282
Bondurant, Pellagra, with report of nine cases. **47**, 518
Bondy, O., Über Kutanreaktion bei Neugeborenen. **44**, 96
Bongert, J., Beiträge zur Lehre von der Entstehung der Tuberkulose. **42**, 12
—, Beitrag zum Milzbrande der Schweine. **43**, 694
—, Bekämpfung der Rindertuberkulose. **41**, 228
—, Bakteriologische Diagnostik mit besonderer Berücksichtigung der Immunitätslehre, der Serodiagnostik und der Schutzimpfungen für Tierärzte und Studierende. **42**, 101
—, Untersuchungen über den Tuberkelbazillengehalt des Blutes, des Fleisches und der Lymphdrüsen tuberkulöser Schlachttiere. **44**, 412
Bongiovanni, Alessandro s. a. **Tizzoni, Guido.**
—, Die Bedeutung der Hanfröstegruben für die Verbreitung der Malaria. **XLII**, 605, 702
—, Die Negrischen Körper und die durch fixes Virus verursachte Wutinfektion mit langsamem Verlaufe. **XLI**, 343
Bonhoff s. a. **Ahlfeld, F.**
Bonhoff, Friedrich, Über das Vorkommen von virulenten Diphtheriebazillen im

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Blut und in der Cerebrospinalflüssigkeit des Menschen. **49**, 627
Bonhoff, H., Zur Ätiologie der Heine-Medinschen Krankheit. **46**, 647
— und **Tsuzuki, M.**, Über die Schnellimmunisierungsmethode von Fornet und Müller (Präzipitine und Hämolysine). **46**, 592
Boni, s. a. **Conti, P.**
Boni, Icilio, La diagnosi del tifo mediante l'emocultura. **43**, 236
Bonjean, Staatliche Desinfektion. **41**, 243
—, Die Kontrolle der Desinfektion. **41**, 242
Bonis, V. de und **Pietroforte, V.**, Über die Wirkung der toxischen Produkte der Pestbazillen auf die Atmung. **XLVIII**, 529
Bonnamour, S. et **Thévenot, L.**, Toxine diphtérique et adrénaline dans la production de l'athérome expérimental. **45**, 24
Bonnet s. a. **Lesieur, Ch.**
Bonnet et **Laurent**, Epidémie familiale du teigne etc. **47**, 421
—, Sporotrichose. **50**, 303
Bonnet, A., Aperçu sur l'anatomie et la classification des Ixodés. Faune française des Ixodés. **43**, 352
—, Eschatocephalus flavipes (Koch), nouvel Ixodidé pour la faune française. **43**, 352
Bonnet, L. M. et **Noël, Goujat**, La méningite syphilitique aiguë. **48**, 100
Bonome, A., Präzipitin-Reaktion als diagnostisches Mittel der Tuberkulose und zur Differenzierung zwischen Menschen- und Rindertuberkulose. **XLIII**, 391
—, Sulle recenti ricerche nel campo della tubercolosi. **46**, 24
Boone, Sudden death following use of diphtheria antitoxin. **41**, 736
Boor, O. L., Avian diphtheria or „roup". **48**, 794
Borchardt und **Rothmann**, Zur Kenntnis der Echinokokken der Wirbelsäule und des Rückenmarks. **44**, 139
Borchert, Hans, Die toxischen Nebenwirkungen des Arsazetins, insbesondere die Nierenreizungen. **47**, 342
Borchmann s. a. **Weidanz.**
Borchmann, Die Notwendigkeit der Ausdehnung der amtlichen Fleischbeschau auf das Wildpret und hierfür angezeigte Maßnahmen. **41**, 249
Bordas, Lortat-Jacob et **Sabareanu, G.**, Action du froid sur la toxicité du sérum sanguin et des extraits organiques. **47**, 458
Bordet, Jules et **Parker Gay, F.**, L'absorption de l'alexine et le pouvoir antagoniste des sérums normaux. **42**, 829
—, Bemerkungen zur Abhandlung des Hrn. Hermann Kopf: „Haptine im Rinderserum und der Rindermilch" **46**, 73
Bordet Jules, et **Gengou, O.**, La coagglutination des globules rouges par les mélanges des anticorps et des antigènes albumineux. **LVIII**, 330; **50**, 526
— —, Le diagnostic de la coqueluche fruste par la méthode de la fixation d'alexine. **LVIII**, 573
— —, L'endotoxine coquelucheuse. **45**, 130
— —, Etiologie de la coqueluche. Etat actuel de la question. **43**, 273
—, La fixation de l'alexine et sa signification pour l'immunité. Revue historique et critique. **44**, 560
—, Neuere Immunisierungsverfahren. **41**, 235
—, Des nouvelles méthodes d'immunisation active. **41**, 465
— et **Fally, V.**, Le microbe de la diphtérie des poules. **48**, 82
—, The microbe of whooping-cough. **45**, 391
—, La morphologie du microbe de la péripneumonie des bovidés. **47**, 165
— et **Streng, Oswald**, Les phénomènes d'adsorption et la conglutinine du sérum de boeuf. **XLIX**, 260
— et **Gengou, O.**, A propos de la note de A. H. Soulima sur la coqueluche. **43**, 289
—, Rapport de la commission chargée de proposer une réglementation nouvelle pour la prophylaxie de la rage canine. **43**, 710
— et **Sleeswyk**, Sérodiagnostic et variabilité des microbes suivant le milieu de culture. **48**, 380
—, Die ablenkenden Stoffe nicht identisch mit den bakteriolytischen Ambozeptoren. **41**, 238
—, Über die Wirkungsweise der aktiven Substanzen im Blutserum. **45**, 417
Bordier, H. et **Horand**, Actions des rayons ultraviolets sur les trypanosomes. **47**, 344
—, Absorption des rayons ultraviolets etc. **48**, 565
Bordoni-Uffreduzzi, Guido, La meningite cerebrospinale epidemica a Milano nella primavera 1907. **41**, 294
—, I microparassiti nelle malattie da infezione. **41**, 625
Borel, F. s. **Chantemesse, A.**
Borelli, L. s. a. **Micheli, F.**
— e **Messineo, G.**, Dell'influenza della cura arsenicale e mercuriale sulla reazione di Wassermann. **47**, 586
— —, La reazione di Wassermann con vari liquidi organici e col siero dei vescicatori. **45**, 111
Borger, W. A., Antilyssaserum. **46**, 380
—, De methode van Burri in de gewone praktyk. **48**, 665

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Borges s. a. **Bettencourt.**
Borges, J. et **Agueda Ferreira, A.,** Contribution à l'étude bactériologique du lait de la ville de Lisbonne. **48**, 441
Bories s. **Sergent.**
Borini, Ricerche cliniche sul veleno degli elminti intestinali, a proposito della prova di Ivinoff. **44**, 152
Borione, G., Pouvoir bactéricide du lait de chaux. **50**, 719
Borissow, L. P., Die bakteriologische Bluntersuchung als Mittel zur Frühdiagnose der fibrinösen Lungenentzündung. [Russisch.] **44**, 650
Bormann, S. s. a. **Gourwitsch, M.**
—, Der praktische Wert der Wassermannschen Reaktion. **48**, 715
Bormans, Alfonso, I corpuscoli mobili del Volpino nel vacuolo del cavallo (horsepox). **47**, 372
—, L'ileotifo in Torino. **43**, 204
— und **Brondi, A.,** Sulla sterilizzazione della biancheria colla lisciviatura. **41**, 172
—, Un triennio di cura sieroterapica anticarbonchiosa Sclavo in Piemonte. **41**, 698
—, Sul valore battericida di alcuni disinfettanti (Desoderol, Hermitine, Autan). **45**, 690
Bornaud, M. s. a. **Galli-Valerio.**
—, L'antiformine comme désinfectant et comme moyen de recherche de Mycobacterium tuberculosis. **47**, 721
Bornstein, A., Die chemische Zusammensetzung des Blutes bei progressiver Paralyse. **45**, 114
—, Über das Schicksal des Salvarsans im Körper. **50**, 102
Borol, Beitrag zur Kritik der Ophthalmoreaktion. **44**, 100
Boros, B., Fälle aus dem Gebiete der urologischen Chirurgie. **43**, 499
Borrel s. a. **Chantemesse, A.**
Borrel, A., Acariens et cancers. **43**, 612
—, Acarines et lèpre. **44**, 353
—, Élements intra-cellulaires dans le sarcome. **48**, 520
—, Sur l'étiologie du cancer. **49**, 743
—, **Dujardin-Beaumetz, Jeannet** et **Jouan,** Le microbe de péripneumonie. **47**, 166
—, Microbes dits invisibles et surcoloration. **47**, 407.
—, Le problème étiologique du cancer. **43**, 611
—, Spirilles, Spirochètes, Trypanosomes. **43**, 326
Borri, Andrea, Sul potere tossico dei pasti di prova delle acque di lavatura dello stomaco. **42**, 375
Borry, Service vaccinal des hôpitaux de Lyon. **50**, 489
Borst, M., Zelltheorie des Karzinoms nach einem auf dem II. internationalen Kongreß für Krebsforschung (Paris, Oktober 1910) erstatteten Referat. **49**, 742
Borszéky und **Turán,** Die Ferment- und Antifermentbehandlung. **47**, 91
Bory, L. s. **Roger, H.**
Bosanquet, Cecil W., A note on the spirochaete present in ulcerative granuloma of the pudenda of australian natives. **47**, 651
Bosc, F. J., Epithelioma claveleux et nature parasitaire du cancer. **43**, 608
—, Les maladies bryocytiques (maladies à protozoaires). 4e Mémoire. La Syphilis. **XLI**, 729, 807; **XLII**, 30, 114, 215, 314, 423, 509, 613, 705
Boschi, G., Della pressione sanguigna nella tubercolosi polmonare. **41**, 95
Boshouwers, H., Genitalbesmetting veroorzaakt door Staphylococcen. **43**, 792
Boß, Über die Mundpflege bei Quecksilberkuren mit besonderer Berücksichtigung der Givasanzahnpaste. **44**, 733
Bosse, B. und **Baumgart, H.,** Über Tetragenus-Mischinfektion beim Menschen. **49**, 398
Bossi, Ghiandole surrenali, osteomalacia e rachitismo. **42**, 216
Boston-Blackburne, Erysipelas. **42**, 589
Bosurgi, E., Di un nuovo mezzo di distruzione delle zanzare malariche. **42**, 173
Botez, M. A., Die Galle und das Natrium taurocholicum in der Kultur und Isolierung des Typhusbacillus. **48**, 203
Botkin, S. S. und **Simnitzki, S. S.,** Der mandschurische Typhus, sein klinisches Bild und seine Erreger. **50**, 273
Botteri s. a. **Landsteiner, Karl.**
—, Ein Fall von Sklerose der Plica semilunaris und des Tarsus mit Spirochätenbefund. **49**, 482
Bouček, Zd., Über eine durch Bakterien der hämorrhagischen Septikämie verursachte Katzenseuche. **LIII**, 279; **47**, 177
Bouet, G. et **Roubaud, E.,** Expériences diverses de transmission des trypanosomes par les glossines. **48**, 605
— —, Expériences diverses de transmission des trypanosomes par les glossines. Transmission de „Trypanosoma dimorphon" par Glossina palpalis, tachinoides et longipalpis. **50**, 30
— —, Sur la présence au Dahomey et le mode de transmission du Leptomonas Davidi Lafont, flagellé parasite des Euphorbiacées. **50**, 185
—, Spirillose des poules au Soudan français. **45**, 520
—, Le trypanosoma dimorphon et son rôle dans les maladies des animaux de la côte d'Ivoire. — Repartition des mouches Tsé-Tsé-Transmission du T. dimorphon par glossina palpalis. **42**, 491
—, Les Trypanosomiases de la Haute-Côte d'Ivoire. **42**, 491

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bouffard, G., La Baleri, trypanosomiase animale des territoires de la bouche du Niger. **42**, 492
—, Glossina palpalis et Trypanosoma Cazalboui. **47**, 301
Boughton, T. Harris s. a. **Weaver, George, H.**
—, Injections of homologous streptococci killed by galactose in the treatment of suppurative complications of contagious diseases. **47**, 88
—, Interaction of serum leucocytes and bacteria in phagocytosis as observed in a case of recurrent and relapsing erysipelas. **47**, 82
Boulanger s. **Etienne, G.**
Bouquet, H. s. **Comte, C.**
Bourdinière, J. s. **Chevrel, F.**
Bourguet, du s. **du Bourguet.**
Bourke, E. A., Scarlet fever and „fourth disease". **44**, 677
Bourquin, J., Un nouveau Taenia (Davainea) chez les Prosimiens. Note préliminaire. **XLI**, 222
Bourret, G. s. a. **Ehlers, E., Marchoux, E.**
—, La fièvre méditerranée en Afrique occidentale française. **48**, 390
—, Quelques recherches sur la lèpre. **46**, 355
Bousfield, L., Malta fever in Sudan. **44**, 472
—, Observations on human spirochaetosis in the Sudan. **48**, 613
—, A tour of investigation as to the prevalence of „kala-azar" in Kassala and Blue Nile districts, Sudan, from january 12 th to may 16 th 1909. **48**, 609
Bousquet s. **Carrieu, Lagriffoul.**
Bowen, W. H. s. a. **Annand, Fraser, Bashford, E. F.**
—, The effects of surgical interference with the blood supply on the growth of transplanted carcinomata and sarcomata. **43**, 595
Bowman, Fred B., Two cases of balantidium coli infection, with autopsy. **47**, 771
—, The incidince and complications of malaria in the Philippine Islands with special reference to its treatment with arsenophenylglycin. **50**, 614
—, A series of cases of tropical infantile dysentery with a hitherto undescribed bacillus as the causative factor. Preliminary note. **43**, 225
Box, Charles, A lecture on certain bacterial infections of the urinary tract in childhood. **42**, 665
Boyce, R. and **Breinl, A.,** Atoxyl and trypanosomiasis. **43**, 374
—, Malaria prevention in Jamaica. **50**, 47
Boycott, A. E. s. a. **Aveline, H. T. S.**
Boycott, E. and **Haldane, J. S.,** The progress of ankylostomiasis in Cornwall. **46**, 496
Boyé, G. s. **Emile-Weil, P., Triboulet, H.**
Boynton, W. H., A note upon anthrax in the Philippine Islands. **50**, 449
Bra, M., Culture in vitro des cellules cancéreuses. **46**, 776
Braatz, E., Fortschritte in der Theorie und Praxis der Dampfdesinfektion. **48**, 566
Bracci, Über das Vorhandensein von Kochs Bazillen in den Nasenhöhlen von Phthisikern. **47**, 214
Bracken, The quarantine of smallpox. **45**, 749
Brackett s. **Bradford.**
Bradford, Lovett, Brackett, Thorndike Soutter and **Osgood,** Methods of treatment in infantile paralysis. **48**, 486
Bradley, C. H. Burton, Observations on leucoprotease and antileucoprotease. **49**, 551
Brady, G. St., On some species of cyclops and other entomostraca collected by Dr. J. M. Dalziel in Northern Nigeria. **50**, 44
Braendle, E., Zur Technik der Venaepunctio. **48**, 152
Bräuning s. **Neißer.**
Brahm, Carl s. **Abderhalden, Emil.**
Brahn, B. s. **Blumenthal, Ferdinand.**
Branca, A. et **Bassetta, A.,** Mycose de l'épithélium lingual, développée au voisinage d'un cancer. **45**, 644
Branch, C. W., Case of Goundou in the West Indies. **44**, 483
—, Yaws. **42**, 273
Brand, A. Th., The specificity of cancer and the general principles of its treatment and prophylaxis. **48**, 519
Brandeis s. **Mongoux, Ch., Verger.**
Brandenberg, F., Scarlatina und v. Pirquet-Reaktion. **48**, 784
Brandenburg, Beitrag zur Wurmkrankheit der Bergleute. **42**, 497
Brandenburg, Ernst, Zur Bestimmung der Zahl der Tuberkelbazillen im Untersuchungspräparat. **47**, 728
—, Über die Entstehung der Kehlkopftuberkulose. **47**, 207
Brandenstein s. a. **Wolff-Eisner.**
—, Zur Frage der Antitoxinbehandlung beim Wundstarrkrampf. **42**, 428
Brandes, Ein Beitrag zur Fremdkörpertuberkulose des Peritoneums. **44**, 87
Brandt, Diphtheria contracted from a dog **42**, 655
Brandts, C. E., Über die Wechselbeziehungen von Lymphosarkomatose und Tuberkulose; gleichzeitig ein Beitrag zur experimentellen Leberzirrhose. **42**, 28
Brasch, Walther, Weitere Untersuchungen über den bakteriellen Abbau primärer Eiweißspaltprodukte. **47**, 394
Brasil, L., Documents sur quelques Sporozoaires d'Annélides. **45**, 530

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Brau, Pouvoir bactéricide du sérum de diverses espèces animales à l'égard du bacille pyocyanique. Infection pyocyanique par ingestion. **41**, 428
Brauer s. a. **Lühe.**
Brauer, August, In welcher Weise wirkt das Quecksilber bei der antiluetischen Behandlung auf den Ausfall der Serореaktion? **47**, 584
Brault, A. et **Faroy, G.,** Tétanos d'origine utérine. **45**, 590
Brault, J., Elimination de la quinine chez les paludéens. **48**, 63
—, Les lépreux en Algérie. **42**, 664
—, Note sur l'historique de la syphilis en Algérie. **46**, 198
—, Note sur le noma chez les indigènes algériens adultes, ses rapports avec le phagédénisme dit des pays chauds. **42**, 217
—, Note sur le rôle plus important du pyocyanique et les fluorescents dans la pathologie des pays chauds. **50**, 3
—, Note au sujet du farcin d'Afrique chez l'homme. **46**, 357
—, Note sur l'ulcération saisonnière de la lèvre inférieure chez les kabyles. **47**, 316
—, Note sur l'ulcère phagédénique, dit des pays chauds, en Algérie. **42**, 113
— et **Masselot, L.,** Quelques remarques sur le bacille du rhinosclérome (bacille de Frisch). **49**, 105
Braun, s. a. **Schütze, Weil.**
Braun, Desinfektion von Abwässern. **49**, 795
—, Zur Hautdesinfektion mit Jodtinktur. **49**, 787
Braun, Hugo, Über die Agglutination von Choleravibrionen durch normales Rinderserum. **43**, 250
—, Beiträge zur Kenntnis des Komplements. **49**, 567
— u. **Schütze,** Beitrag zur Kenntnis der Antifermente. **46**, 86
—, Zur Frage der Serumüberempfindlichkeit. **45**, 438; **48**, 367
—, Zur Kenntnis des bakteriziden Komplementes. **50**, 537
—, Über den Nachweis der Antigene mittels der Komplementfixationsmethode. **43**, 239
—, Otitis media als Frühsymptom und Teilerscheinung von Allgemeininfektionen. **47**, 67
—, Über den jetzigen Stand der Anaphylaxiefrage. (Theorien der Serumüberempfindlichkeit und ihre experimentellen Grundlagen.) **49**, 39
—, Die Sterilisation von Novokain-Suprareninlösung. **45**, 701
Braun, Joh., Das Schmarotzertum des Strongylus paradoxus. Eine histologische Studie. **50**, 176
Braun, M. und **Lühe, M.,** Leitfaden zur Untersuchung der tierischen Parasiten des Menschen und der Haustiere für Studierende, Ärzte und Tierärzte. **43**, 361
Braun, M., Die tierischen Parasiten des Menschen. **43**, 529
Braunstein, A., Über die Schürmannsche Farbenreaktion bei Lues. **46**, 221
— und **Kepinow, L.,** Weitere Untersuchungen über das Wesen der Antitrypsinbildung im Organismus. **48**, 356
Braunstein, A., Der Wert der spezifischen Komplementbindungsverfahren bei Echinokokkose des Menschen. **50**, 186
Brayton, Bilharziosis in the new world. **47**, 776
Brazil, Vital, Contribuiçaõ ao estudo do envenenamento pela picada do escorpiaõ. **46**, 554
—, Dosagem do valor antitoxico dos seruns antipeçonhentos. **46**, 552
—, Das globulinas e serinas dos seruns antitoxicos. **46**, 550
—, Rhachidelus Brazili. **50**, 43
—, Serumtherapie gegen Schlangengift. [Serumtherapia anti-ophidica.] **45**, 212
Breakey, The influence of the discovery of the Spirochaeta pallida on the treatment of syphilis. **43**, 557
Breaudat, L., Origine alimentaire et traitement du béri-béri. **46**, 275
— et **Denier,** Du son de paddy dans le traitement préventif et curatif du béribéri. **49**, 380
—, Sur les urines et sur le sang des béribériques. **49**, 365
Breccia, G. s. a. **Ghedini, G.**
Breccia, G., Su due casi di localizzazione estrapolmonari del Diplococco pneumonico. **42**, 203
—, Über die Wirkung, welche das Endotoxin des Influenzabacillus auf die Verdauungsfähigkeit des Magensaftes ausübt. **LVII**, 239; **48**, 782
Breed, s. a. **Prescott, S. C.**
Breed, Robert S. and **Stidger, J. Read,** The number of cellular elements in milk. **50**, 231
Breeze, Gabriele, Filariasis in Marocco. **50**, 172
—, Observations on blackwater fever in Tangier. **48**, 596
—, Relapsing fever in Tangier, Morocco. **44**, 594
Bregemann, Wie lange nach dem Tod oder nach der Amputation bleibt der Knochen bezüglich seiner Keimfreiheit transplantationsfähig? **46**, 301
Breger, Ergebnisse der amtlichen Pockenstatistik im Deutschen Reiche vom Jahre 1907. **47**, 373
—, Ergebnisse der amtlichen Pockenstatistik im Deutschen Reiche vom Jahre 1908. **47**, 373
—, Die Ergebnisse des Impfgeschäfts im

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Deutschen Reiche für das Jahr 1907. **47**, 376
Breger und **Rimpau,** Die Pocken in Metz und Umgegend in den Jahren 1906/07. **43**, 465
—, Verhaltungsmaßregeln bei Impflingen zur Verhütung weiterer Ansteckung. **41**, 248
Breinl, A. s. a. **Boyce, Moore, Salvin-Moore.**
Breinl, Anton, and **Nierenstein, M.,** The action of aryl-stibinic acids in experimental trypanosomiasis. **46**, 281
—, **Kinghorn, Allan** and **Todd, John L.,** Attempts to transmit spirochaetes by the bites of Cimex lectularius. **XLII**, 537
— und **Nierenstein, M.,** Beitrag zur Kenntnis des Arsenophenylglyzins. **46**, 281
—, Weitere Beobachtungen über Atoxylfestigkeit der Trypanosomen. **43**, 373
— und **Hindle, E.,** Contributions to the morphology and life history of Piroplasma canis. **43**, 343
—, Experiments on the combined atoxyl-mercury treatment in monkeys infected with Trypanosoma gambiense. **46**, 282
— und **Nierenstein, M.,** Zum Mechanismus der Atoxylwirkung. **45**, 407
—, On the morphology and life history of Spirochaeta duttoni. **42**, 484
— and **Annett,** Short note on the mechanism of haemolysis in Piroplasmacanis. **45**, 519
— and **Kindle, E.,** A new Porocephalus (Porocephalus cercopitheci n. sp.) **45**, 181
— and **Nierenstein, M.,** Biochemical and therapeutical studies on trypanosomiases. **49**, 373
— und **Kinghorn, Allan,** Über die Wirkung des Atoxyls bei afrikanischem Rückfallfieber. **41**, 444
Brekle, Beitrag zur Fleischvergiftung, bedingt durch den Bacillus enteritidis Gärtner. **48**, 181
—, Über die Typhusepidemie in Reutlingen. **46**, 226
—, Weitere Mitteilungen über die Typhusepidemie in Reutlingen. **47**, 5
—, Untersuchungen betreffend die Erzielung von Keimfreiheit bei milzbrandsporenhaltigen Fellen und Häuten. **L**, 101; **44**, 710
Brem, Investigation of blood for tubercle bacilli. **46**, 402
— and **Zeiler,** Ipecac in the treatment of intestinal amoebiasis. **50**, 60
Brem, Tuberculosis in Panama. **44**, 406
Bremener, M., Beeinflussung der Syphilis durch „606". **49**, 326
—, Ein Fall von Dermatitis bullosa (streptococcica) s. Pemphigus vulgaris benignus. **49**, 102
Brenner, Fritz, Der Wert der Antitrypsinbestimmung des Blutes für die Diagnose und Prognose der Anämie und die Einwirkung des Arsenwassers. **45**, 210
Brescel s. **Patermann.**
Breskman, L. and **Tint, L. J.,** Opsonins in pleurisy. **50**, 542
Breskman, L., A study of acid-fast and acid-semifast tubercle bacilli (human). **47**, 717
Breton s. a. **Calmette, Massol.**
Breton, Maurice, Massol et **Minet,** Mesure du pouvoir alexique au cours de divers états pathologiques et particulièrement au cours de la tuberculose pulmonaire. **47**, 233
Breton, Maurice, Rayons ultra-violets et réaction de Wassermann. **50**, 87
—, Recherches expérimentales sur la tuberculose vésicale. **49**, 455
— et **Petit, L.,** Vaccination contre la diphtérie par voie gastrique et par voie rectale. **42**, 421
Bretowsky, T., Zwei neue Methoden der Agglutinationsprüfung. **46**, 107
Breuer, Marcel, Du noma. **48**, 652
Brewer, Isaak W., Tuberculosis in the Philippine Islands. **50**, 327
Brewitt, Fr. R., Über den Wert der Jodpinselung zur Desinfektion der Haut vor Operationen. **46**, 695
Brezina, Ernst und **Ranzi,** Präzipitinogene des Kotes. **44**, 113*
— und **Ranzi, Egon,** Präzipitinogene des Kotes und der Ausscheidungen, sowie der zelligen Auskleidung des Magen-Darmtraktes. **46**, 122
—, Über die Spezifität des Kotes und die Unterscheidung verschiedener Kotarten auf biologischem Wege. **41**, 156
— und **Ranzi, E.,** Zur biologischen Untersuchung des Kotes. **43**, 426
v. Brezovsky s. a. **Detre, L.**
v. Brezovsky, E., Unsere neueren Erfahrungen über die Wassermannsche Reaktion. **45**, 110
Brian, Otto, Beschleunigung der bakteriologischen Diagnose bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **XLIII**, 745
Bride, J. W., The tuberculin skinreaction (von Pirquets). **47**, 735
Bridré, J. s. a. **Nègre, L.**
Bridré, J., Recherches sur le cancer expérimental des souris. **42**, 456
Brieger, L. und **Krause, M.,** Neuer Beitrag zur Konzentrierung der Immunkörper im Diphtherieheilserum. **41**, 735
Brieger, L., Über den Einfluß physikalischer Behandlung auf den Antifermentgehalt im menschlichen Blute. **45**, 665
— und **Krause, M.,** Kann man durch Einspritzung von Chemikalien, wie übermangansaures Kali und Chlorkalk, den menschlichen und tierischen Organismus

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

gegen die Wirkung des Schlangengiftes schützen? **41**, 535
Brieger, L. und **Renz, Hermann,** Chlorsaures Kali bei der Serodiagnose der Syphilis. **46**, 213; **47**, 588
Brien s. **O'Brien.**
Brill, An acute infectious disease of unknown origin. **48**, 133
Brimont, E. s. a. **Mesnil, F.**
Brimont, E., Sur un cas d'orchite paludéenne. **45**, 505
Brin s. **Gaucher, Gilbert.**
Brinckerhoff s. a. **Currie.**
Brinckerhoff, W. R., The reaction of lepers to Moro's percutaneous test. **43**, 353
— and **Wayson, J. T.,** A report upon the treatment of six cases of leprosy with nastine (Deycke). Studies upon leprosy. **47**, 525
— and **Moore, W. L.,** Studies upon leprosy. IV. Upon the utility of the examination of the nose and the nasal secretions for the detection of incipient cases of leprosy. **45**, 552
Brinkmann, Heillymphe bei Schweineseuche. **45**, 637
Briot, A. et **Dopter,** Action expérimentale du sérum antiméningocoque sur le méningocoque. (Deuxième note.) **48**, 14
—, Sur l'anaphylaxie sérique chez le lapin. **47**, 494
— et **Dujardin-Beaumetz,** L'anaphylaxie chez les chevaux producteurs de sérum antipesteux. **48**, 397
— et **Dopter,** Pathogénie des accidents, observés au cours de l'immunisation des chevaux contre le méningocoque. **48**, 14
Brissaud, Et. s. **Widal, F.**
Britenstool, The use of bacterial vaccines. **42**, 837
Broadbent, John Bart., Malignant endocarditis. **48**, 739
Brochard, V., Un cas de diagnostic retrospectif de la maladie du sommeil. **44**, 464
—, L'éléphantiasis arabum aux îles Wallis et la théorie filarienne. **47**, 783
—, L'éosinophilie dans la filariose et l'éléphantiasis. **49**, 204
—, Recherches sur une microfilaire humaine des îles Wallis. **47**, 783
Brochet, Rapport sur une épidemie de fièvre à bord de „la Manche". **43**, 306
Broden, A. et **Rodhain, J.,** Action de l'antimoine dans le pian et dans la syphilis. **45**, 126
— —, Contribution à l'étude du Porocephalus armillatus. **49**, 214
— —, Contribution à l'étude de Porocephalus moniliformis. **45**, 181
— —, Dissociation des Trypanosoma congolense et Cazalboui par l'émétique. **46**, 277
Broden, A. et **Rodhain, J.,** Durée de l'incubation dans la trypanosomiase humaine. **42**, 490
— —, La myase cutanée chez l'homme au Congo. **47**, 794
— —, Piroplasmoses des bovidés observées au Stanley-Pool. **44**, 593
— —, Traitement de la trypanosomiase humaine. **43**, 372; **44**, 477
— —, Traitement de la trypanosomiase humaine. L'arsacetin. **48**, 635
— —, Traitement de la trypanosomiase humaine par l'atoxyl et l'orpiment (système Laveran). **43**, 372
— —, Traitement de la trypanosomiase humaine par la solution arsénicale de Loeffler. **43**, 373
— —, Traitement de la trypanosomiase humaine. Le Tryparosan. **47**, 336
Brodnitz, Tuberkulose als Unfallfolge. **46**,33
Brodsky s. **Chatton.**
Broll s. a. **Frosch.**
Broll, Immunisierungsversuche gegen Tuberkulose. **50**, 393
— und **Angeloff,** Untersuchungen über die phagocytosefördernde Wirkung verschiedener Sera auf einige Bakterien der hämorrhagischen Septikämie. **43**, 452
—, Über das Vorkommen und den Nachweis von Tuberkelbazillen im strömenden Blute lungentuberkulöser Rinder. Vorläufige Mitteilung. **46**, 403
—, Über das Vorkommen von rotlaufähnlichen Bakterien beim Rind und Huhne. **50**, 237
—, Zum Wachstum der ovoiden Bakterien in Form von längeren Stäbchen und Fäden. **42**, 475
Brondi, A. s. a. **Bormans, A.**
Brondi, A., Sulla lunga incubazione della rabbia. **42**, 458
Bronfenbrenner, J. s. **Besredka, Noguchi, Weinberg.**
Brons, C., Die anaëroben Bazillen in der Augenbakteriologie. (Sammelreferat.) **42**, 625
—, Weitere Mitteilungen über gramnegative Diplokokken der Bindehaut, besonders über einen Fall von echten Weichselbaumschen Meningokokken. **XLVIII**, 141
—, Über Ophthalmoreaktion. **42**, 47
Brooke s. a. **Barney.**
Brooke, Gilbert E., Notes on contagious ophthalmia. **50**, 202
Brooks s. a. **Lee.**
Brooks, A case of hook-worm infection endemic in New-York. **46**, 498
Broquet, Ch., et **Montel,** Un cas de Filariose autochtone chez un Annamite de Cochinchine. **44**, 142
— et **Villeneuve,** Contribution à l'étude des maladies des vers à soie; Tricholyga sorbillans Wiedm., en Cochinchine. **49**, 150.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Broquet, Ch., Procédé de conservation des ganglions pesteux pour le diagnostic. **44**, 25
—, Procédé de conservation des organes pesteux pour le diagnostic. **48**, 690
—, Le rouge du papillon du ver à soie en Cochinchine. **49**, 150
Brorström, Th., Akute Kinderlähmung und Influenza und deren Auftreten im Bezirk Tingsryd in Schweden in den Jahren 1905, 1906, 1907 und im Frühjahr 1908. **46**, 651
Brown s. a. **Knox, Smith.**
Brown, The diagnosis of intestinal perforation in typhoid fever. **46**, 246
—, Some modifications of the technic of the opsonic index tests. **42**, 354
Brown, Herbert H., The recent plague cases in Suffolk. **49**, 682
Brown, Herbert R., Report upon the growth of pathogenic bacteria in milk. **43**, 734
Brown, Pusey, Conjunctivitis associated with Bacillus pyocyaneus in adult, Bacillus pyocyaneus found in normal conjunctival sac. **44**, 174
—, Histological investigation of a case of blepharo-conjunctivitis caused by the diplobacillus Morax-Axenfeld. **47**, 99
—, Trachoma bodies. **47**, 106
Brown, W. H., Malarial pigment (so-called melanin): its nature and mode of production. **50**, 616
Browning, Carl H. and **Wilson,** An antisubstance to globin, and its properties. **46**, 560
—, Chemo-therapy in trypanosome infections. An experimental study. **42**, 529
— and **McKenzie, Joy,** On the complement containing serum as a variable factor in the Wassermann-Reaktion. **44**, 501
—, **Cruickshank, J.** and **McKenzie, Joy,** Constituents concerned in the Wassermann syphilis reaction, with special reference to lecithin and cholesterin. **49**, 297
— — —, Gewebskomponenten, die bei der Wassermannschen Reaktion beteiligt sind, insbesondere Lezithin und Cholesterin. **47**, 565
—, Lecithin and cholesterin as reagents for the detection of syphilitic serums. **49**, 99
—, On the nature of the opsonins of normal and of immune sera and on opsonic effects resulting from the combined action of immune body and complement. **43**, 454
— and **McKenzie, Joy,** The biological syphilis-reaction, its significance and method of application. **45**, 11
— —, The Wassermann reaction in rabbits infected with the trypanosomes of nagana, and the effect of treatment with arsenophenylglyzin (Ehrlich). **50**, 56
Browning-Smith, S., Rat-destruction operations in the Punjab. **44**, 39
Broxa, Die Blutstillung bei den Hämophilen durch Injektionen mit frischem tierischem Serum. **41**, 582
Bru, Sur les convulsions d'origine vermineuse chez le porcelet. **46**, 327
Bruce, David, Hamerton, A. E., Bateman, H. R., Mackie, F. P., Amakebe a disease of calves in Uganda. **47**, 643
— — — —, The development of trypanosoma gambiense in glossina palpalis. **45**, 399
— — — —, The development of trypanosomes in tsetse flies. **47**, 658
—, **Hamerton, A. E.** and **Bateman, H. R.,** Experiments to ascertain if antelope may act as a reservoir of the virus of sleeping sickness (Trypanosoma gambiense). **50**, 620
—, **Hamerton, A. B., Bateman, H. R., Mackie, F. P.,** Experiments to ascertain if cattle may act as a reservoir of the virus of sleeping sickness. **48**, 601
—, **Hamerton, A. E.** and **Bateman, H. R.,** Experiments to ascertain if the domestic fowl of Uganda may act as a reservoir of the virus of sleeping sickness (Trypanosoma gambiense). **50**, 621
—, **Hamerton, A. E., Bateman, H. R.** and **van Someren, R.,** Experiments to investigate the infectivity of Glossina palpalis fed on sleeping-sickness patients under treatment. **50**, 621
—, **Hamerton, A. E.** and **Bateman, H. R.,** Experiments to ascertain if certain tabanidae ac tas the carriers of Trypanosoma pecorum. **50**, 635
—, **Hamerton, A. E., Bateman, H. R.** and **Mackie, F. P.,** Experiments to ascertain if Trypanosoma gambiense during its development with in Glossina palpalis is infective. **50**, 622
—, The extinction of Malta fever (a lesson in the use of animal experiment). **42**, 699
—, **Hamerton, A. B., Bateman, H. R., Mackie, F. P.,** The natural food of Glossina palpalis. **48**, 601
— — — —, Glossina palpalis as a carrier of Trypanosoma vivax in Uganda. **45**, 400; **47**, 301
— — — —, „Muhinyo", a disease of natives in Uganda. **49**, 703
— — — —, A note on the occurence of a trypanosome in the african elephant. **46**, 266
—, Recent researches into the epidemiology of Malta fever. **41**, 410
—, The 1908 Sleeping Sickness Commission of the Royal society. **44**, 463

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bruce, David, Hamerton, A. E., Bateman, H. R., Mackie, F. P., Sleeping Sickness in Uganda. Duration of the infectivity of the glossina palpalis after the removal of the lake-shore population. **45**, 400
—, **Hamerton, A. B., Bateman, H. R., Mackie, F. P.,** Mechanical transmission of sleeping sickness by the tse-tse fly. **48**, 601
—. **Hamerton, A. E., Bateman, H. R., Mackie, F. P.,** Trypanosoma ingens n. sp. **47**, 305
—, **Hamerton, A. B., Bateman, H. R., Mackie, F. P.,** Trypanosome diseases of domestic animals in Uganda Trypanosoma pecorum. **48**, 601
—, **Hamerton, A. E., Bateman, H. R.** and **Mackie, F. P.,** Trypanosoma diseases of domestic animals in Uganda. II. Trypanosoma brucei (Plimmer and Bradford). **49**, 360
— — — —, Trypanosoma diseases of domestic animals in Uganda. III. Trypanosoma vivax (Ziemann). **49**, 360
— — — —, Trypanosoma diseases of domestic animals in Uganda. Trypanosoma uniforme, sp. nov. Trypanosoma nanum (Laveran). **50**, 22. 23
— and **Bateman, H. R.,** Have trypanosomes an ultramicroscopical stage in their life-history? **43**, 326
—, Human trypanosomiasis. **48**, 317
Bruce, Lewis Campbell, Remarks on the effect of bacterial vaccines on nutrition. **48**, 670
Bruce-Porter, H. E., Case of pneumococcic colitis with hyperpyrexia. **48**, 140
Bruch, A. s. a. **Conor, A.**
Bruch, A., Accidents très graves consécutifs à l'administration préventive de sérum antidiphtérique chez un malade ayant reçu sans inconvénient huit ans auparavant une injection de sérum. **42**, 437
Bruck, Carl, Über spezifische Behandlung gonorrhoischer Prozesse. **43**, 555
—, Experimentelle Beiträge zur Ätiologie und Pathogenese der Urticaria. **47**, 418
— und **Hidaka, S.,** Über Fällungserscheinungen beim Vermischen von Syphilisseren mit alkoholischen Luesleberextrakten. **49**, 297
— und **Stern,** Quecksilberwirkung und Syphilisreaktion. **47**, 585
— und **Cohn,** Scharlach und Serumreaktion auf Syphilis. **43**, 547
—, Serodiagnostik der Syphilis. **42**, 461; **46**, 473
— und **Gessner,** Über Serumuntersuchungen bei Lepra. **44**, 359
—, Biologische Untersuchungen bei Pemphigus vulgaris. **44**, 227
— und **Hidaka, S.,** Biologische Untersuchungen über die Rolle der Staphylokokken bei Ekzemen. **48**, 321
Bruck, Carl, Über die klinische Verwertbarkeit der Komplementbindungsreaktion für die Serodiagnostik der Syphilis. **43**, 516
—, Über das angebliche Vorkommen der Syphilisreaktion bei Psoriasis vulgaris. **47**, 596
— und **Stern, Marg.,** Die Wassermann-A. Neißer-Brucksche Reaktion bei Syphilis. **42**, 296
— —, Über das Wesen der Syphilisreaktion. **48**, 106
Bruckner s. a. **Obregia, A.**
Bruckner, Jean et **Galasesco,** Chancres syphilitiques de la peau chez le lapin. **46**, 742
—, Sur la fermentation des sucres par le méningocoque et le micrococcus catarrhalis. **42**, 738
—, Sur le micrococcus catarrhalis de Pfeiffer et ses rélations avec le groupe gonocoque-méningocoque. **43**, 497
— et **Galasesco, P.,** Orchite syphilitique chez le lapin par cultures impures de spirochètes. **47**, 553
— et **Cristéanu, C.,** Sur les précipitines du gonocoque et du méningocoque. **41**, 157
— et **Galasesco,** La réaction de Hecht. Simplification de la séroréaction de Wassermann. **45**, 122
— et **Christéanu, C.,** Septicémie expérimentale par le méningocoque de Weichselbaum. **41**, 300
— et **Galasesco, P.,** Syphilis et insuffisance aortique. **47**, 550
Brudny, Viktor, Ein neuer Heißwassertrichter. **46**, 733
—, Ein Keimzählapparat. **LVII**, 478; **50**, 315
Brückner s. a. **Gaehtgens, Kellner.**
Brückner und **Werner,** Bemerkung zu der Arbeit des Herrn C. Fränkel: Unterschiede zwischen den einzelnen Formen des Zeckenfiebers in No. 31 der Med. Klinik. **42**, 484
Brückner und **Much,** Weitere Mitteilungen über Hemmungsreaktion menschlicher Sera gegenüber Kobragift. **45**, 219
Brückner, E. L., Über die ursächlichen Beziehungen der Syphilis zur Idiotie. **48**, 706
Brückner, G., Über die Bedeutung der ambulanten Typhusfälle im Kindesalter bei der Weiterverbreitung des Abdominaltyphus. **48**, 166
—, Dysenteriebazillen vom Typus Y im Darm und in der Leber einer früheren Typhusbazillenträgerin. **49**, 236
—, Über orale Immunisierungsversuche. **49**, 550
—, Über Nachuntersuchungen bei Per-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

sonen, die vor Jahren Typhus durchgemacht haben. **47**, 12
Brückner, G., Typhusinfektion durch Abortgrubeninhalt. **45**, 232
Brückner, Max, Akute cerebrale Ataxie im Verlaufe einer Diphtherie. **45**, 4
—, Über die kutane Tuberkulinprobe nach v. Pirquet. **43**, 76
Brülloff, L., Über die Verbreitung der Choleravibrionen im Körper (Sektionsmaterial). **48**, 680
Brüning, Vergleichende Desinfektionsversuche mit Jodtinktur und Alkohol. **50**, 724
Brüning, Aug., Die Behandlung tuberkulöser Erkrankungen mit Trypsin. **49**, 504
Brüning, F., Über die Aktinomykose der Ohrspeicheldrüsen. **48**, 237
Brüning, Hermann, Weitere Erfahrungen mit dem amerikanischen Wurmsamenöl (Oleum Chenopodii anthelminthici) als Antiascaridiacum bei Kindern. **41**, 667
—, Zur Frage der Helminthiasistherapie in den Tropen. **50**, 189
—, Kinderpneumonie und Pneumokokkenheilserum. **46**, 316
Brünings und **Albrecht**, Über therapeutische Versuche bei experimentell erzeugter Kehlkopftuberkulose. **46**, 54
Brünner, M. A. R., Hygienische Betrachtungen über den Panamakanal. **49**, 380
Brüstlein, G., Über die Beziehungen des nach Ehrlichs Methode bestimmten Antitoxingehalts des Diphtherieserums zu dessen Heilwert. **45**, 21
Brug, S. L., Het onbevruchte anchylostomumei. **47**, 790
Brugsch, Theodor und **Schittenhelm, Alfred**, Lehrbuch klinischer Untersuchungsmethoden. Mit einem Beitrag: Klinische Bakteriologie, Protozoologie und Immundiagnostik von J. Citron. **42**, 809
— —, Der Nukleinstoffwechsel und seine Störungen (Gicht, Uratsteindiathese u. a.) **49**, 410
Bruhns, C., Neuere Anschauungen und Erfahrungen über die Trichophytieerkrankungen. **47**, 421
— und **Halberstädter**, Zur praktischen Bedeutung der Serodiagnostik der Syphilis. **43**, 546
—, Zur Frage der Therapie mit „606". **49**, 343
Brummund, Bericht über eine Fleischvergiftungsepidemie. **44**, 286
—, Zur Biologie der Typhusbazillen. **44**, 261
Brumpt, E., Démonstration du rôle pathogène du Balantidium coli. Enkystement et conjugaison de cet infusoire. **45**, 185
—, Existence d'une spirochétose des poules à Spirochaete gallinarum dans le pays Somali. **45**, 521
Brumpt, E., Sur quelques particularités morphologiques et physiologiques des trypanosomes (perte du flagelle et formation de pigments divers). **47**, 659
—, Passage du Spirochaeta Duttoni dans le sang menstrual. **43**, 339
—, Précis de Parasitologie. **49**, 193
—, Sur une nouvelle spirochétose des poules du Sénégal produite par Spirochaeta Neveuxi n. sp. **45**, 520
—, Transmission du Spirochaeta Duttoni par l'Ornithodorus Savignyi. — Transmission du Spirochaeta Duttoni et du Spirochaeta gallinarum par l'Ornithodorus moubata, non transmission des Spirochètes de la fièvre récurrente américaine et algérienne par ce même parasite. **43**, 339
Brun, Vittorio, Einfluß der Produkte des thyreo-parathyreoidalen Apparates auf die alexinischen Eigenschaften des Blutes **LVI**, 533; **49**, 563
Brunard, A. s. **Gengou, O.**
Brunn, M. v., Über neuere Bestrebungen zur Verbesserung und Vereinfachung der Hautdesinfektion. **42**, 318
—, Über neuere Methoden der Hautdesinfektion des Operationsfeldes. Nebst Bemerkungen über die Einrichtung bakteriologischer Laboratorien für klinisch-chirurgische Zwecke. **41**, 762
Brunner, G., Sur le rapport de la toxine à l'antitoxine. **43**, 432
Brunner, J. und **Pinkus, S. N.**, Beiträge zur Reindarstellung der Antitoxine. Teil I. Ein neues Verfahren zur Reinigung der Heilsera, speziell des Diphtherieserums. **41**, 488
Bruns, Hayo, Über Ankylostomiasis. **50**, 178
—, Einige Bemerkungen über Anguillula (Strongyloides) intestinalis. **41**, 664
—, Über die Erfolge der systematischen Bekämpfung der Ankylostomiasis im Ruhrgebiet. **41**, 241
— und **Hohn**, Über den Nachweis und das Vorkommen der Meningokokken im Nasenrachenraum. **42**, 740
—, Über das bakteriologische Verhalten des Fischfleisches nach der Zubereitung. **43**, 192
Bruntz, L. et **Spillmann, L.**, Sur le mécanisme de l'action thérapeutique des injections de métaux colloïdaux. **50**, 318
— —, Sur la signification physiologique des réactions leucocytaires des infections et des intoxications. **49**, 569
Brunwin, A. D., Some aspects of filariasis in Fiji. **46**, 493
—, Some observations on the santonin treatment of dysenterie. **43**, 251
Bruschettini, A., Contributo allo studio delle aggressine. **42**, 417
— und **Barlocco, A.**, Zur Frage der Krebsgifte. **XLIII**, 664

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bruschettini, A., Die Immunisierung und Behandlung der Tuberkulose. **LVIII**, 148; **50**, 389
—, Sul mecanismo di produzione del fenomeno di deviazione del complemento. **42**, 388
— e **Morelli, F.,** Sul modo di conferire al coniglio una solida e rapida immunità contro l'infezione diplococcica. **50**, 443
—, Über den Nachweis spezifischer Stoffe in den Aggressinen durch die Komplementablenkungsmethode. **XLIV**, 441
—, Sulla presenza di sensibilizzatrici nelle aggressine dimostrata col. metodo della deviazione del complemento. **41**, 492
— e **Paccanaro, A.,** Studi sul tifo. **43**, 245
— und **Ansaldo, L.,** Studien über den Gonococcus. 1. Mitteilung. **XLIV**, 512
Bruyant, L. s. **Bertin, E., Verdun, P.**
Bruynoghe, R. s. a. **Henseval, M.**
Bruynoghe, R., Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. **46**, 575
—, Le diagnostic de la méningite cérébro-spinale par le procédé de deviation du complément. **LX**, 581; **50**, 761
—, Einfaches Verfahren zur Züchtung der Meningokokken. **LVI**, 92; **48**, 491
Brylloff s. **Brülloff.**
Buard, G., Recherche de l'indol dans les cultures microbiennes. **43**, 668
Bub, M., Besitzt die Kolostralmilch bakterizide Eigenschaften? **50**, 537
Bucco, M., Ricerche sperimentali sulla penetrazione di batteri dall' intestino nel circolo sanguigno. **41**, 629
Buchal, W. s. **Abderhalden, E.**
Buchan, George F., The contamination of ice-cream. A sanitary and bacteriological study. **48**, 183
—, Preliminary report on mussels and typhoid fever. **44**, 270
—, Typhoid fever and mussel pollution. **49**, 232
Buchanan, The carriage of infection by flies. **41**, 268
Buchanan, Andrew, Cats as plague-preventers. **44**, 36. 37; **48**, 397
—, Über Isolierung von Meningokokken in der Umgebung genickstarrekranker Patienten. **41**, 232
—, Vaccination in India. **47**, 377
Buchanan, Robert Earle and **Truax, Roy,** Non-inheritance of impressed variations in Streptococcus lacticus. **50**, 231
Buchholz, Über den Wert der Conradischen Gallenblutkultur in der Typhusdiagnostik. **43**, 235
Buchwald, Die Verbreitung des Trachoms in der Provinz Posen. **45**, 353
Buckmaster, Symptoms following the cutaneous tuberculin test, suggestive of a specific general reaction. **46**, 43
Buday, K., Zur pathologischen Anatomie des Paratyphus. **LX**, 449
—, Zur Kenntnis der hämolytischen Leichenerscheinungen. ***43**, 798
—, Histologische Untersuchungen über die Entstehungsweise der Lungengangrän. **48**, 649
Budde, Th., Über flüssige Arzneimittel in zugeschmolzenen Glasröhren. — Ampullen — insbesondere Morphiumlösungen. **49**, 792
Büdinger, Konrad, Über die Wirkungsweise der sogenannten Wundantiseptika. **45**, 696
Büllmann, G. A., Dis lokale Behandlung der Löfflerdiphtherie mit Kollargol und Bemerkungen über Pyocyanasebehandlung. **45**, 26
Buer, Rudolf, Über die Anwendung von Deutschmannschem Heilserum und polyvalentem Schweineseuchenserum bei der Brustseuche der Pferde. **45**, 633
Buerger, Leo, Beitrag zur Kenntnis des Streptococcus mucosus capsulatus. **XLI**, 314. 414. 511
— and **Ryttenberg, Charles,** Observations upon certain properties acquired by the pneumococcus in the human body. **42**, 206
Bürgers und **Hösch,** Über Angriffsstoffe (Aggressine). Zweite Mitteilung. **44**, 564
—, Über Auflösungserscheinungen an Bakterien. **50**, 125*
—, Über den Bau der Opsonine und Agglutinine. **50**, 154*
—, Über das Choleragift. 1. Mitteilung. **LX**, 17
—, Bakteriologische Ergebnisse der Choleraepidemie 1909 in Ostpreußen. **47**, 278
—, Über den Gehalt und Bau der Alexine und Opsonine im mütterlichen und fötalen Serum. **47**, 477
—, Über Virulenzbestimmung der Streptokokken. **47**, 78
Bürgi, [Emil], Über Agglutination und kolloidale Fällung. **41**, 526
—, Über Bakterienagglutination durch normale Sera. **41**, 585
Buffagni, A., Contributo alla cura del tetano con iniezioni intrarachidiane di siero antitetanico. **48**, 254
Buffard, M. et **Schneider, G. E.,** Au sujet de la dourine. **42**, 494
Bugge, Beiträge zur bakteriologischen Untersuchung des Fleisches notgeschlachteter Tiere. **44**, 308
—, Beitrag zur Schutzimpfung gegen die Hämoglobinurie des Rindes. **47**, 668
—, Über intravenöse Injektion und Aderlaß durch Hohlnadeln mit Stilett. **XLVIII**, 701
— und **Sack,** Über eine Mischinfektion von Coccidiose und Pseudotuberkulose bei einem Rinde. **50**, 354

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bugge und **Albien,** Vorläufige Mitteilung über die „Enteritis chronica bovis pseudotuberculosa". **43**, 60
—, Pseudokolonien mit Bewegung im Innern auf Agarplatten. **42**, 69*
—, Schutzimpfung gegen die Hämoglobinurie der Rinder. **42**, 527
—, Die bakteriologische Untersuchung von Fleisch notgeschlachteter Tiere. **42**, 152
Bujwid, O., Über Anwendung von Asbestfiltern zur Filtrierung bakterienhaltiger und trüber Flüssigkeiten. **XLIV**, 191
—, Fütterungsversuche mit menschlichem Sputum an Rindern. **42**, 99
Bull, P., Pyopneumothorax tuberculosus ambulans von vierjähriger Dauer. Resektion der zweiten bis elften Rippe. Heilung. **47**, 196
—, The value of tuberculin TR as a diagnostic and therapeutic agent. **41**, 79
Bull, St., Mixed Streptococcus and Pneumococcus infection of the orbit and adjacent sinuses. **43**, 800
Bulle, 31 Fälle von Tuberkulinbehandlung in der Praxis. **46**, 425
Bulletin de l'Office international d'Hygiène publique. **44**, 637
— of the Pasteur Institute of Southern India Coonoor. **49**, 169
Bulling und **Rullmann,** Ein Fall von Lungenaktinomykose. **42**, 663
Bullinger, Über die Morosche Salbenreaktion. **45**, 294
Bullock s. **Rohdenburg.**
Bulson, The Noguchi serum reaction for syphilis as an aid to diagnosis in eye lesions. **48**, 114
Bumann, Hans, Beitrag zur Behandlung der Hundepiroplasmose mittels Trypanblau. **50**, 52
Bunch, J., The opsonins and treatment by bacterial vaccines. **41**, 163
—, The treatment of some skin diseases by vaccinetherapy. **48**, 316
Bungart, J., Über Rezidive bei krupöser Pneumonie. **42**, 661
Bunzel s. a. **Groß, E.**
—, zur Serodiagnostik der Lues in der Geburtshilfe. **46**, 214
Bunzl, Victor, Über einen durch Operation geheilten Fall von großknotiger Lebertuberkulose. **42**, 28
Bur, Über eine vesico-pustulöse Affektion des äußeren Gehörganges, verursacht durch Mikrophyten und pathogene Bakterien. **41**, 301
Burckhardt s. a. **Friedberger, E.**
Burckhardt, Hans, Kombination von Aktinomykose und Adenocarcinom des Dickdarms. **XLVI**, 396
—, Der bovine und humane Typhus der Bazillen bei chirurgischer Tuberkulose. **47**, 211
—, Typus humanus und bovinus bei chirurgischen Tuberkulosen. **48**, 417
Burckhardt, Jean Louis, Über das quantitative Verhältnis von Präzipitingehalt und Übertragungsfähigkeit des Serums für die homologe passive Anaphylaxie beim Meerschweinchen. **49**, 46
Burckhardt-Socin, O. und **Schlagintweit, W.,** Miliartuberkulose und Sepsis mit ungewöhnlichem Ausgangspunkt und bemerkenswerten Metastasen. **43**, 29
Burfitt s. **Welsh.**
van der Burg, Zur Agglutinationsprobe bei Rotz. **44**, 207
Burgess, Alex M., The nature of the reaction of the tissues of susceptible and nonsusceptible mice to an inoculable tumor. **46**, 773
Burgsdorf, W. Th., Ein Fall von syphilitischer Reinfektion mit Nachweis von Spirochäten (Schaudinn). **43**, 504
Burk, Arnold, Mutation bei einem der Koligruppe verwandten Bacterium. **43**, 174
—, Untersuchungen über Bakterien der Coligruppe. **XLV**, 577
Burkhardt, Zur Ätiologie aseptischer Eiterungen. **41**, 380
—, Über ein chemisch charakterisierbares Hämolysin bakteriellen Ursprungs, Oxydimethylthiolerucasäure, das Hämolysin des Bacterium putidum (Lehm. et Neum.). **48**, 358
—, Untersuchungen über die Einwirkung reinen Sauerstoffs auf Wunden und Infektionen. **43**, 580
Burkitt, R. W., Observations on cholera. **45**, 76
Burnet, Et. s. a. **Abrami, A.**
—, Diphtérie expérimentale chez le chimpanzé. **46**, 613
—, Réaction cutanée de von Pirquet. **41**, 89
—, Résistance à la tuberculine, provoquée chez le cobaye tuberculeux. **44**, 114
Burnett, Ham. B., Report on plague in Queensland. 1900—1907. **42**, 121
Burow, Antwort an Herrn Magister Andrejew [betr. Wert des Suptols Burow]. **44**, 219
—, Irrigal. **50**, 721
—, Ein neues Verfahren zur Heilung bzw. Besserung der Rindertuberkulose. **45**, 315
Burow, Robert, Die Tuberkulose und ihre erfolgreiche Behandlung mit Guajakolarsen. Eine experimentell pharmakologische und bakteriologische Studie. **49**, 504
Burr, Delirium during and after tetanus. **42**, 591
Burrage, Case of Vincents angina. **46**, 171
Burri, R. und **Düggeli, M.,** Beiträge zur Systematik der Coli-aërogenes-Gruppe nebst Beschreibung einer neuen Methode zur Untersuchung der Gärungsgase. **XLIX**, 145

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Burri, R., Zur Frage der „Mutationen" bei Bakterien der Coligruppe. **LIV**, 210; **47**, 37
— und **Allemann, O.,** Chemisch-biologische Untersuchungen über schleimbildende Milchsäurebakterien. **46**, 329
— und **Andrejew, P.,** Vergleichende Untersuchungen einiger Coli- und Paratyphusstämme. **LVI**, 217; **49**, 251
Burrows s. a. **Carrel.**
—, The cultivation of tissues of the chick-embryo outside the body. **49**, 753
Burrows, D., A case of filarial infection in which both the Filaria loa (male) and numerous Filaria diurna were obtained together. **46**, 494
—, A case of trichiniasis in a native of Sierra Leone. **47**, 787
—, The relationship of Microfilaria diurna to Filaria loa. **47**, 784
Burrows, W., Goundou-an intersting case. **50**, 2
Burton s. **Cleland, J.**
Burville-Holmes s. a. **McFarland.**
—, A study of the alleged presence of tubercle bacilli in the circulating blood. **46**, 403
Burzi, G., Nuovo mezzo di leucodiagnosi della sifilide. **47**, 594
Buscaglino, A., Sulla diagnosi precoce della tubercolosi nei militari. **41**, 96
Busch s. a. **Roepke.**
—, **zum** s. **zum Busch.**
—, Beitrag zur Tetanusfrage, besonders zur Frage der präventativen Antitoxinbehandlung. **41**, 435
—, Kritische Untersuchung der üblichen Sputumgläser. **44**, 791
Busch, Hans, Wassermannsche Seroreaktion bei nervöser Schwerhörigkeit und Otosklerose. **46**, 216
Buschke, Die Übertragung von Rattensarkom und Mäusekarzinom auf neugeborene Tiere. **50**, 678
Buschke, A., Über die Behandlung venerischer Ulzerationen mit Röntgenstrahlen. **44**, 510
—, Klinische und experimentelle Beobachtungen über Syphilis maligna nebst einigen Bemerkungen über 606. **50**, 66
—, Diagnose und Therapie der Syphilis auf Grund der neueren Forschungsergebnisse. **47**, 560
— und **Fischer,** Zur Frage der sogenannten Syphilisimmunität und der syphilitischen Hodeninfektion bei Affen. **44**, 488
—, Spirochäten bei Syphilis. **45**, 105
— und **Kuttner,** Zur Technik der v. Pirquetschen Kutanreaktion. **46**, 42
— und **Harder, H.,** Über die provokatorische Wirkung von Sublimatinjektionen und deren Beziehungen zur Wassermannschen Reaktion bei Syphilis. **44**, 510
Bushmore, Stephen, The offect of trypsin on cancer and on the germ cells in mice. **46**, 784
Bushnell s. a. **Williams, C.**
—, Abscess of bone caused by an „intermediate" bacillus (B) allied to B. paratyphosus. **43**, 187
Busila, V. s. a. **Babes, V.**
—, Une modification du procédé de Bauer-Hecht. **49**, 305
Busquet, Contribution à l'étude de la valeur nutritive comparée d'une albumine spécifique et d'albumines étrangères chez la grenouille. **43**, 414
Buss, Zur Schutzimpfung gegen die Schweineseuche. **49**, 154
Busse, Die übertragbare Genickstarre. **49**, 624
—, Die Leukozytose eine Schutzvorrichtung des Körpers gegen Infektion. **41**, 824
—, Opsoninuntersuchungen bei Mutter und Kind. **46**, 102
Busse, Otto, Vorkommen und Verbreitung der Trichinen im Regierungsbezirk Posen **LII**, 368; **46**, 327
—, Über das Vorkommen von Typhusbazillen im Blute von nicht typhuskranken Personen. **43**, 197
Busse, W., Über die Beeinflussung des hämolytischen Komplements durch Injektion Leukozytose erregender Mittel (Hetol und Hefenukleinsäure). **XLVII**, 366
—, Über die Fehlergröße und die Fehlerquellen im Opsoninversuch. **44**, 570
—, Phagozytose und Arnethsches Blutbild. **46**, 570
Bussière s. a. **Nattan-Larrier.**
Busson, Bruno und **Rintelen, A.,** Über Aviditätsunterschiede bei subkutaner und intraperitonealer Immunisierung mit Typhusbazillen. **49**, 20
—, **Müller, P. Th.** und **Rintelen, Aug.,** Weitere Aviditätsstudien an Agglutininen III.—VI. Mitteilung. **45**, 200
— — —, Weitere Aviditätsstudien an Agglutininen. (VII.—IX. Mitteilung.) **49**, 20
—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Lebensdauer von Bacterium coli und Milzbrandsporen. **LVIII**, 505
—, Über Coli-Mitagglutination durch Immunsera verwandter Arten und deren theoretische und praktische Bedeutung. **LVII**, 351; **50**, 282
—, Der Parasitennachweis mittels der Komplementablenkungsmethode. **LX.** 426
— und **Rintelen, A.,** Über das Verhalten von Agglutinationstiter und Avidität in den späteren Stadien der Immunisierung und bei der Revaccination mit Typhusantigen. **49**, 20

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Busson, Bruno, Versuche zur Oberflächensterilisation ganzer Organe für die Gewinnung von Reinkulturen aus diesen. **LVIII**, 464
—, Über den Zusammenhang von Agglutinationstiter und Avidität bei der Immunisierung von Typhusbazillen. **45**, 200
Bussow, Bruno, Über eine Flexner-Dysenterieepidemie in einem Spitale, bei welcher die Übertragung der Keime von der Spitalsküche mittels der Eßgeschirre erfolgte. **50**, 278
Busy, Valeur antistreptococcique de la malléine. **43**, 745
Butler s. a. **Flashman, J. Froude.**
— and **Mefferd,** The antibodies in tuberculosis and their relation to tuberculin inoculation and vaccination. **47**, 236
—, A case of bacillary infection of the urinary tract treated by the corresponding serum and vaccine. **44**, 309
—, The dangers of Calmettes ophthalmoreaction. **43**, 89
— and **Welsh, D. A.,** Notes on a case of botryomycosis in man. **47**, 427
—, Calmettes Ophthalmoreaktion. **43**, 88
—, The serum and precipitate reactions for syphilis and their clinical value. **47**, 561
—, Serum diagnosis of syphilis. **43**, 512
—, Cutaneous tuberculin vaccination in the diagnosis of tuberculosis. **43**, 66
— and **Long,** Vaccine and serum treatment of gonorrhoea in female children. **43**, 523
— —, The vaccine treatment of gonorrheal vulvovaginitis in children. **41**, 836
Butta, Alfred, Die Bedeutung des Pixolkarbols als Desinfizienz und Desodorans in der Tierheilkunde. **48**, 559
Buxbaum, Béni, Ein Beitrag zur Friedländer-Pneumonie. **44**, 648
Buxton, B. H. s. a. **Coleman.**
— und **Tracy, M.,** Absorption from the peritoneal cavity. Part IX. Preparation of the peritoneal cavity by injection of nuclein and oil. **42**, 581
De Buy Wenniger, L. M., Nog een geval van gegeneraliseerde vaccine bij een kind met eczeem. **43**, 470
Byloff, Karl, Über eine pestähnliche Erkrankung der Meerschweinchen. **XLI**, 707, 789; **XLII**, 5
—, Studien über Trypanozoon Lewisi und Brucei. **42**, 494

Caan s. a. **Czerny, Vincenz.**
Caan, Albert, Über bakteriologische Blutbefunde bei Ernährungskrankheiten im Säuglingsalter. **48**, 653
—, Über Komplementablenkung bei Hodgkinscher Krankheit. **49**, 422
Caan, Albert, Über Komplementablenkung bei Karzinom. **49**, 762
—, Über additive Kutanreaktionen bei nachträglicher subkutaner Tuberkulinimpfung. **43**, 65
—, Vergleichende Untersuchungen über neuere Methoden der Tuberkelpilzfärbung. **XLIX**, 637
Caccia, F., Su di un caso di stafilococcemia a decorso attenuato e localizzazioni multiple. **41**, 372
Cade, A. s. **Courmont, P.**
Cadéac, Enzooties de cératite ulcéreuse du chien. **47**, 647
Cadiot s. a. **Cathoire.**
Cadiot, H. et **Mandoul, A.,** Du rôle du mucus nasal dans l'épidémiologie de la diphtérie. **45**, 5
Cämmerer, Schweineseucheserum. **42**, 524
Caemmerer, Nervöse Störungen bei Gänsen, hervorgerufen durch Tänien. **44**, 136
Caffarena, Dario s. **Gardi, Italo.**
Caffrey, Sodium cacodylate in syphilis. **50**, 110
—, Tetanus successfully treated with large quantities of antitoxin. **49**, 188
Cagnetto, Giovanni, Über das Verhalten des Rotzvirus im Harne und seine Ausscheidung durch die Nieren. **XLI**, 21. 173
Cahn, Über die Eingangspforten der Tuberkulose vom Standpunkt des Klinikers. **47**, 704
Caillot, E., Un cas de filariose du coeur droit chez le chien. **47**, 785
Calabrese, A., Sull' azione del radio sul virus rabico. **41**, 703
—, Interno alla cura della rabbia col radio. **41**, 703
—, Osservazioni cliniche e ricerche sperimentali circa l'azione del jodo nella cura degli essudati tubercolari. **42**, 85
Calamida, F., Dixième observation de Kala-Azar infantile. **44**, 468
—, Onzième observation de Kala-Azar infantile. **44**, 468
—, Douzième observation tunisienne de kala azar infantile, traitement par l'atoxyl. **49**, 376
Calandra, E., Differentialdiagnose des Typhusbazillus und des Bacterium coli durch besonders gefärbte Kulturböden. **LIV**, 567; **48**, 203
van Calcar, R. P., Die Fortschritte der Immunitäts- und Spezifizitätslehre seit 1870 mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkelbazillen und der säurefesten Stäbchen. **43**, 113
—, Immunitätsreaktionen und einige ihrer praktischen Verwendungen für Klinik und Laboratorium. **45**, 193
Calcaterra, Ezio s. a. **Panichi, Luigi.**
—, Intorno all'azione dei raggi di Röntgen sulla tossina difterica. **46**, 629

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Calcaterra, Ezio, Sopra 60 casi di vaccinazione antitubercolare. **45**, 316
—, Lecithin und Toxizität der Diphtheriebazillenkulturen. **LX**, 15
—, Lecitina e colture di bacilla difterica. **49**, 630
—, Lesioni anatomopatologiche in conigli trattati con batteri dell' acido lattico e con latte. **45**, 620
—, Über das Lungengewebe als Antigen. **LX**, 154
—, Sulla presenza di sensibilizzatrici nel siero di sangue di coreici. **44**, 563
—, Über die Wassermannsche Reaktion bei nichtsyphilitischem Serum und über Lecithin als Antigen. **LX**, 319
—, Sulla reazione di Wassermann nel siero di coniglio non sifilitico e sulla lecitina come antigene. **50**, 80
—, Ricerche sugli essudati aggressinici tubercolari. **44**, 776
—, Sul tessuto polmonare come antigene. **49**, 554
—, Sulla tossicità di una miscela colina tossina difterica. **48**, 791
Caldera, Ciro, Azione del cerume sui microorganismi. **48**, 660
— ed **Pincoroli,** Sopra un nuovo caso di piemia otitica da micrococco tetrageno. **50**, 428
—, La terapia opsonica nelle affezioni suppurative dell' orecchio e dei seni nasali. **48**, 759
—, Die Vaccinetherapie in der Oto-Rhino-Laryngologie. **49**, 572
Calderini, A. s. a. **Galvagno, O.**
—, Untersuchungen über Anaërobienzüchtung nach dem Tarozzischen Verfahren. **LI**, 681; **46**, 310
Calinescu, J. s. **Mezincescu, D.**
Caliri, V., Sulle alterazioni delle ovaie nelle malattie infettive acute e nelle intossicazioni batteriche sperimentali. **42**, 597
Calkins, G. N., Cytoryctes variolae, the organism of smallpox. **45**, 738
Calkins, Hary N., The rhytmus of growth energy in mouse cancer. **45**, 648
—, A spirochaete in mouse cancer, Spirochaeta microgyrata (Löwenthal) var. Gaylordi. **45**, 648
Calmette, A et **Breton,** Sur l'absorption de la tuberculine par le rectum. **43**, 96
—, L'anthracose pulmonaire d'origine intestinale à propos des communications précédentes de M. Remlinger et M. Basset. **41**, 53
—, **Breton, M.** et **Couvreur, E.,** Application pratique de la réaction de Wassermann au diagnostic de la syphilis chez les nouveau-nés. **50**, 82
—, et **Massol, L.,** Sur les conditions d'obtention de la réaction de déviation de l'alexine (Bordet-Gengou) avec les antigènes et les anticorps tuberculeux. **47**, 233
Calmette, A, Guérin et **Breton,** Contribution à l'étude de la tuberculose expérimentale du cobaye (Infection et essais de vaccination par la voie digestive). **41**, 54
— et **Guerin,** Nouvelle contribution à l'étude de la vaccination des bovidés contre la tuberculose. **44**, 123
— —, La détermination de l'origine bovins ou humaine des bacilles de Koch isolée des lésions tuberculeuses de l'homme. **45**, 280
—, The early diagnosis of tuberculosis: its importance in regard to efficacy of treatment. **45**, 388
—, **Breton, M.** et **Petit, G.,** Étude experimentale de l'ophthalmoréaction à la tuberculine. **41**, 92
— et **Guerin, C.,** Sur l'évacuation de bacilles tuberculeux par la bile dans l'intestin chez les animaux porteurs de lésions latents ou „occultes". **46**, 32
—, L'hérédo-prédisposition tuberculeuse et le terrain tuberculisable. **49**, 461
— et **Petit, G.,** Infection staphylococcique expérimentale par les voies digestives. Passage du staphylocoque virulent, à travers la muquense intestinale. **42**, 581
—, Infektionsgefahr durch Inhalation von tuberkelbazillenhaltigem Staub. **41**, 243
—, **Breton, M.** et **Petit, G.,** Influence de la tuberculine sur la phagocytose „in vivo" du bacille tuberculeux. **41**, 101
—, Upon the mechanism of the neutralisation of cobra venom by its antitoxin. **45**, 198
—, Méthode simple de H. Noguchi pour le sérodiagnostic de la syphilis. **45**, 122
—, Neue Methoden zur Frühdiagnose der Tuberkulose. **43**, 79
—, **Massol, L.** et **Breton,** Milieux de culture pour le bacille tuberculeux. **47**, 228
—, L'ophtalmo-diagnostic de la tuberculose et son rôle dans la défense sociale antituberculeuse. **42**, 56
—, **Vansteenberghe, P.** et **Grysez,** Sur l'origine intestinale de la pneumonie et d'autres infections phlegmasiques du poumon chez l'homme et chez les animaux. **42**, 201
— et **Massol, L.,** Les précipitines du serum antivenimeux vis-à-vis du venin de cobra. **44**, 530
— —, Sur la préparation de sérums riches en anticorps antituberculeux par injections répétées de tuberculines antigènes; leurs propriétés. **47**, 249
—, Les nouveaux procédés de diagnostic précoce de l'infection tuberculeuse. **44**, 397
— et **Guérin, C.,** Sur quelques propriétés

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

du bacille tuberculeux cultivé sur la bile. **44**, 743

Calmette A, Massol et **Breton,** Sur les propriétés lecithinophiles du bacille tuberculeux et de la tuberculine. **43**, 135

—, — —, La réaction d'activation du venin de Cobra et la recherche des anticorps (Bordet-Gengou) dans le sérum et dans le lait des sujets tuberculeux ou suspects de tuberculose. **44**, 103

— et **Massol, L.,** Sur une nouvelle réaction masquant dans les sérums la présence des anticorps tuberculeux. **47**, 250

— —, Relations entre le venin de cobra et son antitoxine. **41**, 598

—, Die Tuberkuloseinfektion und die Immunisierung gegen die Tuberkulose durch die Verdauungswege. **44**, 82

—, Die Tuberkuloseuntersuchungen Arloings. **41**, 227

— et **Guérin,** Sur la valeur spécifique de l'ophthalmodiagnostic par la tuberculine. **43**, 104

—, Les venins, les animaux vénimeux et la sérotherapie antivénimeuse. **41** 533

—, Les voies normales d'infection tuberculeuse. **44**, 82

Calvary, Martin, Anaphylaxie und Lymphbildung. **49**, 589

Calvin s. **Page.**

Calvocoressi, G., Die Malaria unter den Mekkapilgern. **49**, 354

Camargo Penteado, Dorival, Tratamento da peste. **45**, 732

Cambiaso, Angelo, Cento guarigioni persistenti di tubercolosi polmonare. **46**, 439

Cameron, Charles, On a localised outbreak of scarlet fever presumably attributable to infected milk. **44**, 673

Caminiti, Rocco, Über eine neue Streptothrixspezies und die Streptothricheen im allgemeinen. 1. Mitteilung. **XLIV**, 193

—, Über die Variabilität der Pigmentbildung bei den Mikroorganismen und ihre Abhängigkeit von gewissen Bedingungen bei der von mir isolierten Streptothrix. **XLIII**, 753

Camisa, Giuseppe, Ricerche batteriologiche sul sangue di ammalati di corea minore. **48**, 134

—, Bakteriologische Untersuchung des Blutes der Chorea minor-Kranken. **LVII**, 99

Campana, R., Über die Kultur des Leprabazillus und die Übertragung der Lepra auf Tiere. **50**, 148

—, Tricophiton tonsurans delle mani. **42**, 215

— u. **Carbone,** Verhalten des Leprabazillus einigen Fermenten gegenüber. **LI**, 289; **45**, 560

Campbell, The Spirochaeta pallida: its diagnostic significance. **47**, 560

—, The Spirochaeta pallida, its relation to the tonsil. **47**, 560

Campbell, George F., Notes on three cases treated with antistreptococcic serum. **42**, 428

Campbell, H. C., Leucocytes in milk: methods of determination and the effect of heat upon their number. **46**, 329

Campbell, Mc E. F., Anaphylaxis and immunity. **45**, 439

Campbell, R. P. and **Todd, J. L.,** The action of arsenophenyl-glycin upon Trypanosoma Brucei. **47**, 342

Campora, G. s. **Diez, S.**

Camurri, Luigi Vincenzo, Einige Betrachtungen über die Pathogenese und die Bekämpfung der Pellagra. **LIII**, 438; **47**, 520

Camus s. a. **Kelsch, Le Noir.**

Camus, Jean, Lésions macroscopiques tardives du tétanos expérimental guéri. **48**, 241

—, Toxicité comparée pour le système nerveux des sels de mercure, de hectine et du „606". **49**, 347

—, Traitement du tétanos experimental à la période de contractures. **47**, 143

—, Quelques modifications à la préparation et à la conservation du vaccin sec. **45**, 748

— et **Gley, E.,** Recherches sur l'immunisation contre les sérums toxiques. **49**, 575

—, Recherches sur l'immunité vaccinale. De l'action antivirulente des humeurs des animaux vaccinés, ses variations, ses rélations avec l'action bactéricide. **43**, 475

Camussi, H. et **Chérif, Achmed,** La rage et les insectes vésicants dans la médecine arabe. **48**, 233

Candiotti, Ch., Une épidémie de choléra à Archangelsk. Oct.—Novembre 1908. **47**, 258

Cané, H., La suppuration caséeuse (Bacille de Preisz-Nocard) chez le mouton. **48**, 78

Canfora, Michele, Über die Latenz der Tetanussporen im tierischen Organismus. **XLV**, 495

Cannaday, Perforation of appendix by roundworm. **45**, 179

Cannata, S. s. a. **Dicristina, Jemma.**

— u. **Mitra, M.,** Einfluß einiger Milchfermente auf Vitalität und Virulenz verschiedener pathogener Mikroorganismen. Experimentelle Untersuchungen. **LVIII**, 160

—, Il potere fagocitario del sangue nell' anemia da Leishmania. **50**, 55

—, Ricerche batteriologiche nelle broncopolmoniti morbillose. **42**, 203

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Canning s. **Johnstone.**
Cano, Umberto, L'hyperémie à la Bier dans le traitement local de l'infection rabique. **LIV**, 37
—, La rage ab ingestis dans les souris. **LII**, 29; **46**, 362
—, Untersuchungen über die Verbreitung der ultramikroskopischen Keime in der Natur. **XLIX**, 78
—, Über die Wirkung einiger chemischer Stoffe auf das fixe Virus. **LI**, 583; **45**, 604
Canon, Über die Frage der hämatogenen Infektion bei Appendicitis und Cholecystitis. **44**, 329
Cantacuzène, J., Sur certains corpuscules observés dans les organes scarlatineux. **50**, 742
—, Des ganglions trachéobronchiques dans la scarlatine. **50**, 743
—, Sur certaines inclusions cellulaires observées dans la scarlatine. **50**, 743
— et **Ciuca,** Infection expérimentale à streptocoques par voie intestinale. Localisation pulmonaire. **41**, 373
—, Inoculation de la scarlatine aux singes inferieurs. **49**, 632
—, Observation de quatre singes atteints de scarlatine expérimentale. **49**, 632
—, Recherches sur l'origine des précipitines. **42**, 377
—, Sur un spirochète thermophile des eaux de Dax. **48**, 328
—, Sur un syndrome scarlatiniforme consécutif à l'injection de produits scarlatineux aux lapins. **50**, 742
Cantaloube, P. s. **Aubert, P.**
Cantani, Arnold, Infezioni miste con il bacillo melitense. **47**, 365
—, Über eine praktisch sehr gut verwendbare Methode, albuminhaltige Nährböden für Bakterien zu bereiten. **LIII**, 471; **47**, 409
—, Über die antitoxische Wirkung des Jods bei Tuberkulose. **44**, 793
Cantlie, James, Lacto-bacilline (Metchnikoff) in the treatment of tropical ailments. **48**, 319
Cantonnet, A., La sérothérapie locale dans les infections oculaires. **45**, 796
—, Sporotrichose palpébroconjonctivale. **47**, 426
Cao, Giuseppe, Il barbone in Sicilia. **41**, 645
—, Eine pathogene Sarcine. **LVII**, 387; **50**, 292
Càpart, Sporotrichosis pharyngolaryngea. **50**, 303
Capelle, Th. J. v., Über Tuberkulinanaphylaxie und ihr Zusammenhang mit dem Wesen der Tuberkulinreaktion. **LX**, 531
Caporali, R., Le alterazioni del sangue nelle tubercolosi a varie localizzazioni. **41**, 96
Cappellani, S., Sulle ramificazioni del bacillo di Loeffler. **48**, 772
—, Un buon terreno nutritivo per l'isolamento del bacillo di Löffler. **45**, 9
Caracciolo, Rosario s. a. **Gabbi, Umberto.**
—, Le alterazioni anatomo-patologiche nell' infezione sperimentale delle capre da Micrococcus melitensis. **42**, 677
—, Le cellule globulifere nella milza delle capre colpite da infezione spontanea da Micrococcus melitensis. **42**, 677
Carapelle, Eduardo, Über die Anpassung der Bakterien an die bakteriolytische Eigenschaft des Blutserums. Experimentelle Untersuchungen. Unter Mitwirkung von Gueli Antonino. **XLVI**, 632
— und **Ferrara, Vincenzo,** Einfluß besonderer indifferenter chemischer Stoffe auf die Umwandlung der pathogenen Bakterien in Impfstoffe. Experimentelle Untersuchungen. **LI**, 564; **46**, 583
—, Über die Reduktionserscheinungen der Bakterien. Experimentelle Untersuchungen. **XLVII**, 545
—, Über die Spaltung der Nukleoproteïde **XLIV**, 440
—, Hygienische Studie über die sizilianischen Schwefelgruben. **49**, 411
Caraven s. **Gougerot.**
Caravia, Note on Deutschmanns serum against infections diseases. **43**, 458
Carazzi, D., Über die Abkühlung des Paraffins. **47**, 411
—, Zur Bleichtechnik. **47**, 410
Carbone s. **Campana, R.**
Cardamatis s. a. **Hadjimichalis, Peropoulos, N.**
Cardamatis, Jean P., L'Haemamoeba Ziemanni d'après les observations faites. **LX**, 241
—, Leishmaniosis en Grèce (Bouton d'Orient). **44**, 469
—, La malaria infantile. **48**, 590
— und **Diamesis, L.,** Die letzte Malariaepidemie in Attika und Böotien. **XLII**, 527
—, Sanitary measures and malaria epidemics of Athens. **48**, 632
—, Le paludisme des oiseaux en Grèce. Étude biologique et histologique du parasite de Danilewsky. **LII**, 351; **47**, 660
—, Die Phagocytose bei Malaria. **XLVIII**, 677
—, Des Piroplasmiases et Leishmaniases. **LX**, 511
—, Tableaux dressés sur les données fournies par 9486 observations cliniques et 4287 au microscope faites l'année dernière 1910. **LVIII**, 232; **50**, 613
Caretto, R., L'importanza della reazione dell' orina nella bacteriuria tifica. **45**, 235
Carini, A., Beitrag zur Kenntnis der Filtrierbarkeit des Vaccinevirus. **XLII**, 325

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Carini, A., Um caso de blastomycose com localisaçaõ primitiva na mucosa da bocca. **46**, 132
— e **Mastrangioli,** Dous casos de myiase intestinal observados em São Paulo. **45**, 183
—, Le „garrotilho" des porcs. **48**, 227
—, Sobre a „Haemogregarina Leptodactyli" do Leptodactylus ocellatus. **45**, 526
—, Sur une Hémogrégarine du Caïman latirostris Daud. **45**, 526
— et **Paranhos, U.,** Identification de l'ulcera de bouru avec le bouton d'orient. **44**, 467
—, Leishmaniose de la muqueuse rhino-bucco-pharyngée. **50**, 639
—, Sur une moisisure qui cause une maladie spontanée du „Leptodactylus pentadactylus". **47**, 401
—, Noticias sobre as zoonoses observadas no Brasil. **46**, 353
—, Sur quelques parasites semblables à des bacilles rencontrés dans les hématies du „Leptodactylus ocellatus". **47**, 401
—, Présence de trypanosomes chez les bovidés, à Sâo-Paulo. **50**, 628
—, A propos d'une épidémie très bénigne de variole. **50**, 481
—, Reproduction expérimentale de la toxoplasmose du lapin. **45**, 528
—, Stades endoglobulaires des trypanosomes. **47**, 310
—, Über Trypanosoma minasense. **44**, 586
—, Vergleichende Untersuchungen über den Einfluß hoher Temperaturen auf die Virulenz trockener und glyzerinierter Kuhpockenlymphe. **XLI**, 32
Carl, Experimente über Biersche Stauung bei Streptokokkeninfektion am Kaninchenohr. **43**, 810
—, Drei Fälle von Darmmilzbrand beim Schweine. **43**, 693
Carl, Walther, Ein neues Verfahren zur Unterscheidung von Natur- und Kunsthonig. **46**, 597
Carletti, M. s. **Messedaglia, L.**
Carling, E. Rock and **King, L. R.,** A case of „typhoid spine". **48**, 164
Carlson, A. J., s. **Hektoen, L.**
Carmalt-Jones, D. W., A review of the inoculation-treatment of tuberculosis; with special reference to lesions of lymphatic glands. **45**, 389
—, The treatment of bronchial-asthma by a vaccine. **45**, 389
Carmichael, E. Scott, Pneumococcal peritonitis: a study of twenty cases. **45**, 395
—, Tuberkulose der Tonsillen. **48**, 434
Carnier, M. s. **Basset, Roger.**
Carnot, P. et **Slavu, Gr. J.,** Sur un procédé capable d'éviter les accidents d'anaphylaxie sérique. **47**, 496
Carnwath, Th., Zur Ätiologie der Hühnerdiphtherie und Geflügelpocken. **41**, 652
—, Zur Technik der biologischen Untersuchung kleinster Blutspuren. **41**, 574
Carougeau, M., Charbon bactéridien. **50**, 449
—, Sur une nouvelle mycose sous-cutanée des équidés. **45**, 610
—, Note sur la rage expérimentale des Lemuriens (Lémur Mougoz). Tentative d'inoculation de la rage du lapin à la tortue terrestre. **42**, 460
Carozzi, L., Ricerche sperimentali sul carbonchio da inalazione. **46**, 356
Carpano, M. s. **Martoglio, F.**
Carpenter s. a. **White.**
—, Double suppurative parotitis complicating typhoid in a boy eleven years old. **44**, 273
Carper, s. **Mc Campbell.**
Carpi, U. s. **Morgenroth, J.**
Carr, W., A case of pneumococcal infection in an infant simulating generalized tuberculosis. **46**, 292
Carré, Quelques considérations sur les virus filtrants. **45**, 790
—, Sur le rôle pathogène des distomes dans la cachexie aqueuse du mouton. **45**, 165
Carrel, Alexis and **Burrows, Montrose, T.,** An addition to the technic of the cultivation of tissues in vitro. **50**, 683
— —, Cultivation in vitro of malignant tumors. **50**, 676
— —, Cultivation of adult tissues and organs outside of the body. **48**, 520
— —, Cultivation of sarcoma outside of the body. **48**, 521
— —, Human sarcoma cultivated outside of the body. **48**, 521
— —, Artificial stimulation and inhibition of the growth of normal and sarcomatous tissues. **49**, 756
Carrére, La dengue à bord du „Bruix". **47**, 322
Carrière, C. de la, Les eaux minérales dans le traitement de la syphilis. **43**, 556
—, **H.** und **Tomarkin, E.,** Experimentelle Studien zur Frage der Toxintherapie der Cholera asiatica. **45**, 728
Carrieu, Lagriffoul et **Bousquet,** Les lésions anatomo-pathologiques dans la fièvre de Malte. **47**, 364
Carrvia, Cuguillère's serum in the treatment of tuberculosis. **44**, 122
Carstens, Sterile hands secured by abstinence from infection; the essential factor in successful surgery. **41**, 759
Carter, s. a. **Newstead, R.**
Carter, Markham R., Ulcerating granuloma of the pudenda a protozoal disease. **50**, 32
—, A note on orientale sore. **46**, 272
—, A preliminary note on spirochaetosis

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

in Southern Arabia and the morphology of the parasite. **44**, 595
Carter, Markham R., Notes on the sanitation of yellow fever and malaria. From Isthmian experience. **48**, 63
—, Non-ulcerating oriental sore: The cultural characteristics of the parasite as compared with a new similar parasite in Erythesina fullo (Thumb), a pentatomid bug. **50**, 641
—, Oriental sore of Northern India a protozoal infection: A preliminary communication on the etiology of the disease and the extra-corporeal cycle of the parasite. **46**, 272
Cartier, P. s. **Jousset, André.**
Casagrandi s. a. **Rossi.**
Casagrandi, O., Zur Ätiologie der Menschenpocken. **LVII**, 402
—, Sulla coltivabilità del virus vaccinico nei leucociti. **48**, 692
—, Sul conferimento dell' immunità antivaccinale con pus vaccinico filtrato attraverso le Berkefeld W, introdotto per la via endovenosa e sottocutanea. **41**, 578
—, Sull' etiologia della tosse convulsiva. **41**, 283
—, Eziologia del vacuolo umano. **47**, 370
—, Sui metodi per mettere in evidenza il virus vaccinico e vailoso nelle cellule corneali per mezzo di preparati colorati. **48**, 691
—, Sulla presenza del virus vaccinico nel midollo osseo dei conigli inoculati sulla cute e sulla cornea con vaccino. **45**, 743
—, Su alcune questioni relative all' immunità antivaccinale ottenuta col vaccino filtrato attraverso le Berkefeld W. **47**, 378
—, Sulla recidività alle infezioni. **41**, 147
—, Sui reperti microscopici dei filtrati di noduli di mollusco contagioso e sulla struttura dei corpuscoli del mollusco. **41**, 286
—, Ricerche sulla etiologia della scarlatina. **48**, 778
— und **Barbagallo, P.**, Sulla transmissibilità dell' infezione alteridica da animali recettivi a refrattari. **42**, 481
—, Il vaiuolo bovino nei polli. **48**, 685
Case s. **McFarland.**
Caspari, Die Ernährung der Europäer in den Tropen. **48**, 583
Cassel, Erfahrungen mit Meningitis cerebrospinalis epidemica bei Kindern in Berlin. **42**, 749
Cassuto, E., Cinquième observation tunisienne de Kala-Azar infantile (reconstituée après décès). **42**, 488
Castaigne, J. et **Gouraud, X.**, Traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum de Marmorek. **46**, 438
Castel et **Lafont**, Cas de peste traités par le sérum antipesteux en injections intraveineuses massives. **44**, 41
Castellani, Aldo, „Ankylostomiasis fever". **50**, 179
—, Tropical bronchomycosis. — Observation on a new species of Epidermophyton found in Tinea cruris. — A new intestinal spirillum. **48**, 590
—, Tropical Dermatomycoses. **42**, 752
—, L'etiologia della Framboesia tropicale (Jaws, Pian, Boubas). **42**, 271
—, Etiology and pathology of „endemic funiculitis". **45**, 397
—, Tropical forms of pityriasis versicolor. **46**, 138
—, Framboesia tropica (Yaws, Pian, Bouba). **45**, 104
— and **Chalmers, A. J.**, Note on an intestinal flagellate in man. **48**, 620
—, Note on the intestinal bacteriological flora of normal individuals in the tropics. **LIV**, 123; **47**, 34
—, Note on a liver abscess of amoebic origin in a monkey. **44**, 291
—, Note on an acarid-like parasite found in the omentum of a negro. **XLIII**, 372
—, Note on the Spirochaete of Yaws (Spirochaeta pertenuis). **42**, 271
—, Note on tinea imbricata and its treatment. **46**, 138
—, Note on the treatment of experimental trypanosomiasis. **42**, 530
—, Observations on tropical bronchoöidiosis. **48**, 318
—, Observations on fungi of the genus Endomyces affecting man in the tropics. **LVIII**, 236
—, Observations on typhoid vaccination in man with attenuated live cultures. **LII**, 92; **46**, 254
—, Bronchial spirochaetosis. **45**, 396
—, Comparative experimental studies on cases of Framboesia contracted in various parts of the Tropics. **42**, 272
—, Tinea intersecta. **46**, 138
—, Untersuchungen über tropische Trichophytosis. **44**, 229
—, The use of Ehrlichs 606 in framboesia. **49**, 339
—, Anti-typhoid vaccination with attenuated live cultures. **45**, 251
Castelli, G. s. **Friedberger, E.**
Castex, M. R., Recherches cliniques sur la présence d'anticorps spécifiques dans les sérums des malades atteints de streptococcies diverses. **44**, 350
Castor, R. H., A rare case of tumors. **49**, 738
International **Catalogue** of Scientific Literature. R. (Bakteriology). **41**, 266
Cathoire s. a. **Nicolle, C.**
Cathoire, E., Cadiot et **Henry**, Bacilles diphthériques varis et faux dans la pro-

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

phylaxie des épidémies par la recherche des porteurs sains. **50**, 739
Catoire, E., Baisse du pouvoir alexique du sérum dans l'accès paludéen. **49**, 37
—, Recherche de la déviation du complement dans le typhus exanthématique. **48**, 395
—, Recherche du pouvoir opsonisant du sérum des porteurs sains de méningocoques. **48**, 493
Catola, G., A proposito di un caso di mielite acuta a tipo ascendente con speciale reperto batteriologico. **49**, 619
Catouillard s. **Gobert, Nicolle.**
—, Sur un trypanosome du gecko commun de Tunisie (Platydactylus muralis). **47**, 309
Catto, John, A case of „Surra" in Manipur. **43**, 330
Cattoretti, F. s. **Micheli, F.**
Caudler, J. P. s. **Smith.**
Caulfield, Alfred H., Modified form of flask for fluid media. **XLIX**, 463
—, A modification of the technic of complement fixation. **44**, 571
Caussade et **Foltrain**, Un cas de dysenterie amybienne avec abscés du foie d'origine parisienne. **42**, 134
Cavacini, V., Sull' azione patogena dei veleni endocellulari da micrococco melitense. **47**, 366
Cawadias s. a. **Lesné.**
Cawadias, Alex, Etude expérimentale du sérum sanguin humain normal. **47**, 458
Cazalbou, M., Contribution à l'étude des Trypanosomiases de l'Afrique occidentale. **41**, 423
—, Contribution à l'étude des trypanosomiases de l'Afrique occidentale. Quelques modifications de la virulence. **42**, 792
Cazamian, De l'action hémostatique du sérum antidiphtérique dans les entérorragis typhiques. **48**, 218
Cazeneuve, H. J., Apparition de la fièvre méditerranéenne dans l'Ariège. **49**, 704
—, L'hivernation des moustiques dans la Chine du Nord. **47**, 329
—, Observation d'un cas de lèpre mixte, chez un soldat d'infanterie coloniale. **48**, 688
—, Les troubles rénaux dans la fièvre méditerranéenne. Crises d'hématuries à la période critique de l'affection. **49**, 704
Céaparu, Tissus embryonnaires de souris dans la cavité péritonéale de souris. **45**, 654
Cecchetto, E. s. a. **Bertarelli, E.**
—, Zur Kenntnis der Trachomkörperchen. **LI**, 536; **45**, 362
Cedercreutz, Studien über die Bedingungen des positiven und des negativen Ausfallens der Gramfärbung bei einigen Bakterien. **43**, 670
Celler s. **Libman.**
Celli s. a. **De Blasi, Marchiafava.**
Celli, Angelo, The campaign against Malaria in Italy. **42**, 173
—, Chinintannat in Fällen von idiosynkrasischer, selbst hämoglobinurischer Intoleranz gegen in Wasser lösliche Chininsalze. **42**, 174
—, 10.—12. Jahresbericht [Malaria]. **42**, 786; **45**, 481; **48**, 33
—, Malariabekämpfung. **41**, 252
—, Il tannato di chinina e le sue indicazioni per la profilassi e per la cura della malaria. **48**, 629
—, Ancora del tannato di chinina nei casi di intolleranza d'altri preparati chinacei. **48**, 629
Ceni, Carlo, Di un aspergillo bruno giganto e delle sue proprietà tossiche in rapporte colla pellagra. **41**, 405
—, Di alcuni caratteri biologici dei peni cilli in rapporto colle stagioni e col ciclianuale della Pellagra. **41**, 406
—, Sulle modificazioni dei caratteri fisiologici dei Penicilli verdi in rapporto colla loro proprietà tossica. **41**, 407
—, Di alcune nuove muffe velenose in rapporto coll' etiologia della pellagra. **41**, 407
—, Ulteriori ricerche sul ciclo biologico dei penicilli verdi in rapporto colle stagioni dell' anno e colla Pellagra. **41**, 406
Centanni, Eugenio, Über die Autocytopräzipitine. 2. Mitteilung. **XLIII**, 508, 614
—, Sulla diagnosi della rabbia per mezzo della sottrazione del complemento. **41**, 607
—, Untersuchungen über die durch die opsonische Reaktion hervorgerufenen Chemotropine. **41**, 827
Ceradini, A. und **Fiorentini, A.**, Beobachtungen über die Möglichkeit einer Tuberkuloseinfektion durch den Darmkanal bei infizierten Ställen entstammenden Kälbern. **XLVI**, 104
— e **Isonni, T.**, Sulla presenza di bambini sani portatori di bacilli difterici nelle scuole. **46**, 610
Ceraulo, S. s. a. **Pollaci, G.**
— und **Vetrano, G.**, Über eine Form von Mischseptikämie. **47**, 366
Cernovodeanu s. a. **Henri-Cernovodeanu, Henri.**
Cernovodeanu, P. et **Henri, Victor**, Action de l'argent colloïdal sur quelques microbes pathogènes. Importance du mode de préparation et de la grosseur des granules du colloïde. **41**, 603
— et **Stodel**, Action du mercure colloïdal électrique sur quelques microbes pathogènes. **43**, 565

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Cesari s. a. **Coquot.**
—, Essais d'ophthalmo-réaction tentés sur des animaux suspects de tuberculose au marché de la Vilette. **46**, 417
Cesaris-Demel, A., Ricerche sull' anafilassi. Sul comportamento del more isolato di mammiferi sensibilizzati. **47**, 487
Cevey, Francis, Les tuberculines et le traitement spécifique de la tuberculose. **44**, 441
Chabás, Saprophytismus der Tuberkelbazillen. **42**, 99
Chabrol, E. s. **Gilbert, Klippel.**
Chadzynski s. **Balzer.**
Chagas, C. s. a. **Hartmann, M.**
—, Beitrag zur Malariaprophylaxis. **43**, 362
—, Cytologische Studien über Adelea Hartmanni, ein neues Coccidium aus dem Darme von Dysdercus ruficollis L. **50**, 648
—, Neue Trypanosomen. Vorläufige Mitteilung. **43**, 639
—, Über eine neue Trypanosomiasis des Menschen. **44**, 465
—, Über eine neue Trypanosomiasis des Menschen. Studien über Morphologie und Entwicklungszyklus des Schizotrypanum cruzi n. g., n. sp., Erreger einer neuen Krankheit des Menschen. **46**, 476
Chajes, Benno, Mikrosporie in Berlin. **42**, 756
—, Über Mikrosporieerkrankung der behaarten Kopfhaut. **42**, 756
—, Über das Vorkommen von Mäusefavus beim Menschen. **47**, 422
Chalier, J. s. **Courmont, Jules.**
Chalmers, A. J. s. **Castellani, A.**
Chambelland, M., Le traitement des méningites cérébrospinales épidémiques. **45**, 59
Chamberlain, Weston, P., A statistical study of uncinariasis among white men in the Philippines. **50**, 179
—, **Bloombergh, H. D.** and **Kilbourne, E D.,** The work of the board for the study of tropical diseases in the Philippines. **48**, 588
Champetier, Au sujet de cas isolés de fièvre charbonneuse. **49**, 165
Championnière s. **Lucas.**
Champy, Christian, Sur l'immunisation contre le cantharidate de potasse par un sérum antitoxique. **41**, 537
Chantemesse et **Rodriguez,** Un cas de dysenterie amibienne traité par le lavement créosoté. **44**, 316
— et **Borel, F.,** Le choléra en Europe de 1904 à 1909. **49**, 685
—, La fièvre jaune à St.-Nazaire. **43**, 306
— et **Borrel, J.,** Un procédé pratique et économique de sulfuration des navires. **44**, 710
Chantemesse, Über die Serotherapie beim Typhus. **41**, 241
Chanutina s. **Albanus.**
Chapelle, Albert de la, Beitrag zur Kenntnis der sogenannten primären akuten Streptokokkenperitonitiden mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Angina tonsillaris. **43**, 800
—, Ein Fall von postskarlatinöser Hemiplegie mit Sektion. **48**, 776
Chapin, W S. s. a. **Cowie, J. M.**
— and **Cowie, J. M.,** The separation of opsonic amboceptor and complement in the cold. **42**, 409
Chapman, H. G. s. **Welsch, A.**
Chaput s. **Galliard.**
Charlet s. a. **Nicolas, Rochaix.**
Charlier, J. s. **Lesieur, Ch.**
Charlton, The Moro-reaction discredited as a practical test for tuberculosis. **47**, 736
Charlton, F. R., What becomes of the spirochetes in the secretions. **50**, 70
Charpenel, R. s. **Lépine Jean, F.**
Charrin, Henri V. et **Monier-Vinard,** Action des solutions d'argent colloïdal sur le bacille pyocyanique. **41**, 428
Chastang, L., Les manifestations oculaires au cours du paludisme. **43**, 315
Chatterjee, Gopal Ch., On three cases of leprosy treated with nastin. **47**, 525
—, On the occurrence of a form of fowl-septicaemia in Calcutta. **LIV**, 1; **47**, 178
—, A new lactic acid producing streptothrix, found in the fermented milk of India, called the Dadhi. **LIII**, 103; **46**, 715
—, On a new test for differentiation of the bacilli of the typhoid group. **XLVIII**, 246
Chatton, Édouard et **Leger, André,** Eutrypanosomes, leptomonas et leptotrypanosomes chez Drosophila confusa Staeger (muscide). **50**, 29
— —, Sur quelques leptomonas de muscides et leurs leptotrypanosomas. **50**, 185
—, Paradinium poucheti, nov. gen. nov. spec. flagellé parasite d'Acartia clausi Giesebrecht (copépode pélagique). **49**, 216
— et **Brodsky,** Le parasitisme d'une chytridinée du genre Sphaerita Dang. chez Amoeba limax Dujard. Etude comparative. **47**, 327
Chauffard, A., Boidin et **Laroche,** Anaphylaxie hydatique expérimentale. **46**, 581
—, **Richet fils, Charles** et **Grigant, A.,** La cholestérinémie au cours de la tuberculose pulmonaire. **50**, 342
—, **Laroche, Guy** et **Grigant,** Évolution de la cholestérinémie chez les typhiques. **50**, 262

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Chauffard, A., et **Fiessinger, E.,** Les Myosites gonococciques, Etude clinique et expérimentale. **44**, 481
— et **Troisier, J.,** Reproduction expérimentale des taches rosées lenticulaires. **44**, 262
Chaumier, Edmond, De la conservation du vaccin dans le froid audessous de zéro. **50**, 488
Chaussé, P. s. a. **Vallée, H.**
Chaussé, P., Sur trois cas de transmission à l'homme du charbon bactéridien; conclusions à l'inspection des viandes. **45**, 580
—, Dans les conditions normales, le chien guérit sa tuberculose mésentérique occulte expérimentale. **50**, 353
—, Expériences d'ingestion de matière tuberculeuse bovine chez le chat. **46**, 29
—, Expériences d'ingestion de matière tuberculeuse humaine chez le chat. **47**, 217
—, Expériences d'inhalation de matière tuberculeuse bovine chez le chat. **49**, 463
—, L'inhalation de matière tuberculeuse bovine produit chez le boeuf, à dose infinitésimale, de la tuberculose thoracique primitive. **49**, 464
—, Sur la nature de la dégénérescence caséeuse dans la tuberculose aviaire. **49**, 463
—, Note sur la dégénérescence caséeuse dans la tuberculose. **44**, 400
— et **Pissot, L.,** Le processus de la caséification dans la tuberculose humaine. **50**, 342
—, Sur la teneur des produits pathologiques en bacilles tuberculeux. **47**, 214
—, La tuberculose mésentérique occulte réalisée expérimentalement chez le chien. **49**, 464
Chaytor-White, J., Note on the propagation of small fish as a means of limiting malaria. **46**, 457
Chérif, Achmed s. **Camussi, H.**
Chesley s. **Robertson.**
Chevalier s. a. **Jeanselme, J.**
— et **Clerc,** Action de la toxine diphtérique sur le coeur de lapin isolé. **45**, 16
Chevrel, F. et **Bourdinière, J.,** La méningite cérébrospinale à Rennes. **47**, 355
Chevrel, Rene, Sur la myase des voies urinaires. **45**, 182
Chiappella, A. R., Nuovo apparecchio per la cultura dei batteri anaërobii. **41**, 315
Chiari, Über einen Fall ausgedehnter Lymphdrüsentuberkulose. Ein Beitrag zur Lehre von den Beziehungen der Lymphdrüsentuberkulose zur Hodgkinschen Krankheit. **50**, 333
—, Zur Kenntnis der Pachymeningitis tuberculosa interna bei Meningitis tuberculosa. **44**, 74
Chiarolanza, Raffaele, Experimenteller Beitrag zur Biologie einer Streptothrix- und Aktinomycesart. **LIII**, 1; **46**, 716
—, Ricerche sperimentali sulla presenza di corpuscoli purulenti nel sangue. **41**, 386
—, Ricerche sperimentali sul valore specifico di alcuni sieri (antistreptococcici, antipneumococcici) nelle infezioni da streptococco e da pneumococco. **41**, 425
— und **Schultz, W.,** Untersuchungen über das proteolytische Antiferment. **42**, 361
—, Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen der Typhusbazillen zu der Gallenblase und den Gallenwegen. **44**, 265
Chick, Harriette and **Martin, C. J.,** The fleas common on rats in different parts of the world and the readiness with which they bite man. **49**, 685
—, An investigation of the laws of desinfection. **41**, 609
— and **Martin, C. J.,** The principles involved in the standardisation of disinfectants and the influence of organic matter upon germicidal value. **45**, 676
—, The process of disinfection by chemical agencies and hot water. **48**, 548
Chiray et **Sartory, A.,** Imperméabilité rénale aux agglutinines et aux sensibilisatrices typhiques. **43**, 237
Chirivino, V., Sul valore dell' Atoxyl nella cura della Sifilide. **41**, 752
Chitrowo, A. A., Eine einfachste Methode zum Nachweis der Spirochaete pallida in Ausstrichpräparaten. **46**, 201
Choksy, On recent progress in the serumtherapie of plague. **44**, 40
—, The various types of plague and their clinical manifestations. **45**, 716
Die **Choleraerkrankungen** in Österreich im Jahre 1910. **49**, 688
Cholodkovsky, N., Cestodes nouveaux ou peu connus. I. **41**, 312
Cholodkovsky, V., Über eine neue Tänie des Hundes. **45**, 170
Choromansky, K., Wirkung des Malleïns auf die Konjunktiva des Auges. **41**, 689
Choroschko, W. s. **Poljakoff, W.**
Choukévitch s. **Schukevitsch.**
Chouroupoff s. **Schurupov.**
Christéanu, C. s. **Bruckner, J.** u. **Cristéanu.**
Christian, Zur Autanfrage. **42**, 320
—, Bemerkungen zu vorstehender Arbeit [von Selter betr. Autandesinfektion]. **43**, 568
—, Aphoristische Betrachtungen über einige praktisch und theoretisch wichtige Punkte der Desinfektionslehre. (Bemerkungen zu der Arbeit von Kolle in No. 39 dieser Wochenschr.) [Nebst Erwiderung von W. Kolle.) **41**, 600
—, Kritisches und Experimentelles zur Autandesinfektion. **41**, 193

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Christian, Über die Leistungsfähigkeit einige neuzeitlicher Desinfektionsarten. **41**, 599
—, Die Salicylsäure als Konservierungsmittel. **43**, 590
—, Ein Universal - Dampfdesinfektions-Apparat (System Rubner). **41**, 170
—, Der Universal-Dampf-Desinfektions-(Rubner)-Apparat. **44**, 713
—, Die biologische Wirkung der Desinfektion durch vereinigte Wirkung gesättigter Wasserdämpfe und flüchtiger Desinfektionsmittel bei künstlich erniedrigtem Luftdruck. **41**, 167
Christian, H. A., Observations on the spirilla of relapsing fever. **50**, 34
Christian, M. und **Rosenblat, Stephanie,** Untersuchungen über Tuberkulose-Antikörper und -Immunität. **43**, 115
Christiani, Die Ätiologie der sporadischen und epidemischen Zerebrospinalmeningitis des Pferdes. **43**, 725
Christie, Vaccines in acute and chronic otitis media. **47**, 87
Christomanos, A., Kala-Azar-Fälle in Griechenland. **50**, 637
Christophers, S. R. and **Bentley, C. A.,** Blackwater fever. **43**, 318
—, The sexual cycle of Leucocytozoon canis in the tick. **43**, 344
—, On malaria in the Punjab. **46**, 454
—, A new statistical method of mapping epidemic disease in India with special reference to the mapping of epidemic malaria. **46**, 452
—, Piroplasma canis and its life cycle in the tick. **43**, 344
Christopherson, J. B., A case of hydatid cyst of the left ventricle, together with some remarks on hydatid disease in the Anglo-Egyptian Sudan. **46**, 491
—, Earth-eating in the Egyptian Sudan. **46**, 497
—, Necator americanus in the Bahr-el-Ghazal province of the anglo-egyptian Sudan. **47**, 791
—, Spirillum found in cases of relapsing fever in the Sudan. **47**, 317
Chrom, J. P., Versuche über die Infektion des Meerschweinchens mit Bacillus Friedländer. **LIX**, 103
Chrzelitzer, Die Anwendung des Protargols in warmer Lösung. **49**, 312
—, Meine Erfahrungen mit „Ehrlich-Hata 606". **49**, 327
Churchill and **Soper,** The inoculation treatment of gonococcus vulvovaginitis in children. **43**, 524
—, The principles of the treatment of wounds. **48**, 573
—, The serum treatment of epidemic meningitis. **45**, 794
—, Treatment of meningococcic meningitis with the Flexner serum. **42**, 768
Churchman, Luetic bursopathy of Verneuil. **46**, 200
Chvostek, F., Zur Frage der Immunisierung per os. **42**, 420
Chyosa, Hikoshiro, Über die agglutinable Substanz. **47**, 473
—, Über die Verschiedenheit der Normalopsonine. **47**, 476
Ciaccia, M., Über die desinfizierende Wirkung der Formaldehydlösungen auf die Wände der Wohnungsräume. **LI**, 178; **44**, 719
Ciaccio, Carmelo, Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur Mikrobiologie der Masern. **46**, 618
—, Beitrag zum Studium der Zelllipoide in normalen und pathologischen Verhältnissen und einer besonderen Entartung von lipoidem Typus (lezithinische Entartung). **46**, 304
—, Über das Vorkommen von Lezithin in der zellulären Entzündungsproduktion und über besondere lipoidbildende Zellen (Lezithinzellen). **46**, 303
Ciarpella, C., Sulla flaccidezza del „Bombix mori". **41**, 654
Cicaterri, B., Contributo clinico allo studio delle anemie gravi di origine infettiva. **42**, 113
Ciechanowski, S., Pathologisch-anatomische Beobachtungen über primäre Darmtuberkulose. **41**, 56
Cijfer, A., Over wondroodvonk en den Streptococcus scarlatinosus. **44**, 675
Cilleuls, J. des s. **Collin, R.**
Cimmino, Immunizzazione dei conigli verso il bacillo del barbone dei bufali. **41**, 644
Citron s. a. **Aronsohn, Brugsch, Wassermann.**
—, Erfahrungen über Balsamica- und Abortivkuren bei der akuten Gonorrhöe. **47**, 599
Citron, Heinrich, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316
Citron, Julius, Die Aggressine. **41**, 239
—, Über natürliche und künstliche Aggressine. **XLI**, 230
—, Über die Auswertung des Magensaftes mittels der Präzipitinreaktion. **50**, 169
—, Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung der Ophthalmodiagnostik der Tuberkulose. **42**, 52
—, Die praktischen Ergebnisse der Serodiagnostik der Syphilis. **46**, 743
—, Erwiderung auf die Arbeit von Weil und Braun: Über Antikörperbefunde bei Lues, Tabes und Paralyse. **42**, 296
—, Über die Grundlagen der biologischen Quecksilbertherapie der Syphilis. **43**, 558
—, Kritisches und Experimentelles zur Tuberkulintherapie. **47**, 241
—, Die Methoden der Immunodiagnostik

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

und Immunotherapie und ihre praktische Verwertung. **47**, 503
Citron, Julius und **Klinkert,** Über den biologischen Nachweis lipoider Substanzen durch die Komplementbindungsmethode im Blut und Harn bei Tuberkulose und deren Bedeutung. **48**, 462
—, Die Serodiagnostik der Syphilis. **42**, 293
—, Über Tuberkuloseantikörper und das Wesen der Tuberkulinreaktion. **42**, 80
—, Über die Vermeidbarkeit der Infiltrationsbildung bei der Mäusetyphusvaccination gegen Hogcholera durch Verwendung von sensibilisiertem Antigen. **47**, 187
— und **Munk, Fritz,** Das Wesen der Wassermannschen Reaktion. **48**, 107
Ciuca s. a. **Alexandrescu, Cantacuzène, Slatineanu.**
—, L'alexine et les anticorps de la circulation générale existent dans le liquide cephalo-rachidien? **49**, 550
—, Anticorps antimalléiniques et fixation du complément dans l'hypersensibilisation par la malléine. **46**, 372
—, Sur la culture du streptocoque dans les oeufs de poules vaccinées contre ce microbe. **43**, 804
— and **Stoicescu, G.,** The bacteriological diagnosis of charbon by cultures of the skin. **48**, 243
—, Die Perlholostomumkrankheit des Karpfens (Holostomiasis perlata). **49**, 197
—, Sur la présence de fixateurs spécifiques dans le sérum antistreptococcique. **45**, 216
—, Recherches sur la présence de l'alexine et des anticorps spécifiques dans le liquide céphalo-rachidien normal et pathologique. **50**, 536
—, Résultats favorables obtenus grâce à l'emploi de la vaccination antianaphylactique par la méthode de Besredka au cours de l'immunisation des chevaux. **50**, 547
—, Le réveil de l'oculoréaction après une injection de tuberculine, qui ne provoque pas de réaction générale. **47**, 231
Ciuffo, G., Sull' importanza dell' ossigeno nei fenomeni emolitici. **41**, 527
—, Intorno alla patognesi delle cosi dette „macchie cerulee". **42**, 754
Ciurca, Joan, Bothriocephalus-Finnen in Hechten und Barschen aus den Teichen der Donaugegend. **50**, 170
—, Eine europäische Clinostomum-Larve. **LX**, 354
—, Trichinosis bei der Katze. **50**, 175
Claridge, G. P. C. s. **Cleveland, Arthur J.**
Clark s. a. **Flexner, Mc Clintock, Roger.**
—, The conjunctival tuberculin reaction. **43**, 84
Clark, H. W. and **Gage, S. D.,** On the bactericidal action of the copper. **41**, 191
Clark, Lawrence T., Some observations on the Wassermann reaction. **47**, 575
—, Bactericidal properties and variations in the agglutinin content of antimeningococcic sera. **49**, 386
Clark, Paul F., The relation of the pseudodiphtheria and the diphtheria bacillus. **48**, 772
Clarke, Henry and **Forsyth, Charles E. P.,** The differential cutaneous reaction in tuberculous disease. **47**, 735
Clarke Bagg, A., Observations on the vaccine treatment of a series of cases of staphylococcic infections. **47**, 86
Clarus s. **Blümel.**
Classen, Strahlenpilzerkrankung durch Pferdebiß. **48**, 238
Claude et **Lhermitte,** Sur le traitement de la syphilis cérébrospinale par les injections de mercure colloidale électrique. **42**, 310
Claude, H. et **Renaud, M.,** Pathologie générale, réactions organiques dans l'infection par le trypanosome de la dourine. **43**, 332
Clauditz, Handbuch für Desinfektoren. **41**, 166
Claus, Hans, Gonorrhoische Gelenkerkrankung des Larynx. **48**, 97
—, Unbeabsichtigte humanisierte Vaccination am äußeren Ohre durch einen Impfling. **48**, 701
Clausen s. a. **Greeff.**
—, Wie sind die sogenannten Trachomkörperchen differentialdiagnostisch zu verwerten? **45**, 364
—, Untersuchungen über die Entstehung und die Entwicklung des Trachoms. **42**, 672
Clayton, F. H. A., A contribution to the study of seven-day fever of the Indian ports. **43**, 300
—, Notes on seven-day fever of the eastern ports: its occurrence in the navy and its relationship to dengue. **47**, 321
Cleaveland s. **Floyd.**
Clegg s. a. **Whitmore, E. R.**
Clegg, Moses T., Some experiments on the cultivation of bacillus leprae. **45**, 550
Cleland, J. B. s. a. **Johnston, T. H.**
Cleland, J. Burton, Is blackwater fever the expression of anaphylaxis to a malarial plasmodium? **45**, 508
— and **Johnston, T. H.,** Descriptions of new haematoprotozoa from birds in New South Wales. **49**, 514
— and **Hickinbotham, J. R.,** On the etiology of ulcerative granuloma of the pudenda with clinical description and notes on treatment. **44**, 467
— and **Cumpston, H.,** Hydatid disease in Western Australia. **42**, 504

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Cleland, J. Burton, Meat inspection and diseases of animals in Western Australia. **50**, 3
—, Note on spirochaetes in castration toumors of pigs. **45**, 106
—, Trypanosomiasis and other diseases in camels, with experiments in connection with the former. **46**, 266
—, Trypanosomiasis bei Kamelen. **47**, 306
— and **Johnston, T. Harvey,** Worm nests in cattle due to Filaria Gibsoni. **50**, 173
Clemenger s. a. **Fleming.**
—,Combined opsoniser and incubator. **47**,506
Clemenz s. **Kellner.**
Clénent s. **Grand-Clénent.**
Cler, E. s. **Volpino, G.**
Clerc s. a. **Chevalier.**
Clerc, A., Contribution à l'étude des moustiques qui vivent dans l'eau salée. **45**, 522
Clerc, Marcel, La défense des États-Unis contre le trachome. Considérations économiques et prophylactiques. **44**, 187
Clerc, W., 1. Liste des oiseaux ouverts durant les excursions de 1905 dans la région de l'Oural entre 54° et 57° d. N. afin d'en étudier les parasites. **50**, 162
—, 2. Enumération systématique des parasites intestinaux d'oiseaux de l'Oural moyen et méridional. **50**, 162
—, Notes sur les cestodes d'oiseaux de l'Oural. I. II. **XLII**, 433. 532. 713
—, Notes sur les cestodes d'oiseaux de l'Oural III. Quelques observations sur Diococestus aspera Fuhrmann et sur les organes genitaux de Schistotaenia macrorhyncha Rud. **XLIII**, 703
Cleveland, Arthur J. and **Claridge, G. P. C.,** Two cases of chronic pemphigus, with notes of the bacteriological findings. **46**, 135
Clough s. a. **Strouse.**
—, Beiträge zur Frage der Anaphylaxie. **50**, 547
Clutton, H. H. and **Dudgeon, Leonard,** A case of aneurysm of the femoral artery in a man, aged 78 years, in which suppuration took place from pneumococcal infection; recovery. **42**, 660
Coake, The diagnosis and treatment of amebic ulceration of the large intestine. **47**, 347
Cobbet, L., The pathogenic effects of human viruses. **41**, 808
—, **Griffith, A. Stanley** and **Griffith, L.,** Additional investigations of bovine and human viruses. **42**, 1
— and **Graham-Smith, G. S.,** An investigation of the pathology of „grouse disease". **48**, 84
—, Portals of entry of tubercle bacilli into the body. **45**, 394
—, The portals of entry of the tubercle bacilli which cause phthisis. **49**, 458
Cobliner, S., Über das Antitrypsin. **47**, 456
Coca s. a. **v. Dungern.**
Coca, Arthur F., Beitrag zur Antikörperentstehung. **42**, 819
—, The bactericidal substances in fibrin. **45**, 702
— and **Gilman, Ph. K.,** The specific treatment of carcinoma. **48**, 542
—, Die Ursache des plötzlichen Todes bei intravenöser Injektion artfremder Blutkörper. **45**, 210
—, Über die von Beitzke und Neuberg angenommene synthetische Wirkung der Antifermente. **45**, 209
Cocci, Die frühzeitige Diagnose der Tuberkulose und die Ophthalmoreaktion. **44**, 91
Cocq, V. und **Massay, F.,** Über die Ätiologie des malignen Chorio-Epithelioma. **50**, 674
Coenen, Die praktische Bedeutung des serologischen Syphilisnachweises in der Chirurgie. **44**, 495
—, Die Serumdiagnostik der Staphylokokkenerkrankungen. **43**, 803
—, Untersuchungen über Staphylokokkenopsonine. **46**, 183
Coester, Zur Desinfektionsfrage. **48**, 551
—, Genickstarrefolgen. **48**, 9
Cohen, De l'emploi de la réaction de fixation de Bordet-Gengou pour le diagnostic de la méningite cérébrospinale. **47**, 374
—, Über die Phlyktäne bei Erwachsenen. **44**, 176
—, Die Serumdiagnose der Syphilis in der Ophthalmologie. **42**, 302
Cohen, Ch., La méningite cérébrospinale septicémique. **45**, 50
— et **Fitzgerald, J. G.,** A propos de la méningite cérébro-spinale septicémique. **LVI**, 464; **49**, 626
Cohendy, Bouillon intestinal pour l'isolement et l'étude des anaërobies stricts et facultatifs de l'intestin. **42**, 226
Cohn s. a. **Bruck, Liefmann.**
—, Zur Ätiologie und Therapie der Beckenexsudate. **42**, 596
—, Zur Anatomie, Pathologie und Röntgenologie der Lungentuberkulose. **45**, 281
—, Über die Diagnose der Tuberkulose. **47**, 731
—, Malignant endocarditis following chancroid. **47**, 74
—, Meningitis tuberculosa traumatica. **41**, 70
—, Thyresol in der Behandlung der Gonorrhoe. **45**, 124
—, Über lokale Tuberkulinüberempfindlichkeit der Konjunktiva. **43**, 82
Cohn, Gg., Die oberen Luftwege bei den Leprösen des Memeler Lepraheims. **50**, 139
Cohn, L., Die Bedeutung der v. Pirquet-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

schen Hautreaktion im Kindesalter. **49**, 477
Cohn, Leo, Über Cerebrospinalmeningitis. **42**, 748
—, Über Folgen der Erkrankung an Cerebrospinalmeningitis. **45**, 47
Cohn, Ludwig, Die Anatomie eines neuen Fischcestoden. **XLVI**, 134
—, Die Orientierung der Cestoden. **41**, 674
Cohn, Max, Beziehungen zwischen dem Bakterienbefunde und dem klinischen Bilde bei der akuten Wurmfortsatzentzündung. **42**, 595
—, Zu der Frage der Bolusbehandlung. **49**, 425
—, Die anatomischen Substrate der Lungenröntgenogramme und ihre Bedeutung für die Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. **50**, 374
Cohn, Sigismund, Über die durch Komplementbindung nachweisbaren Tuberkulose-Antikörper. **44**, 108
—, Über die Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin. **42**, 42
—, Über komplementbindende Tuberkulose-Antikörper und ihre Beziehungen zur Tuberkulinreaktion. **43**, 106
Cohnheim, Paul, Infusorien bei gut- und bösartigen Magenleiden nebst Bemerkungen über die sogenannte Infusorienenteritis. **44**, 601
—, Die Körperkonstitution beim Krebs der Verdauungsorgane. **49**, 739
Colas, A., Action des métaux colloïdeaux électriques sur l'Aspergillus fumigatus. **47**, 93
Cole, Ankylostomiasis. **49**, 210
— and **Winthrop,** Pellagra: Transfusion in eleven cases. **47**, 526
—, The radiographic diagnosis and classification of early pulmonary tuberculosis. **48**, 455
— and **Meakins,** The treatment of gonorrhoeal arthritis by vaccines. **41**, 203
Coleman, Warren and **Buxton, B. H.,** The bacteriology of the blood in convalescence from typhoid fever. With atheory of the pathogenesis of the disease. **45**, 232
—, Algid malarial fever. **47**, 295
—, Short-duration typhoid fever. **47**, 15
Coley, William B., The treatment of inoperable sarcoma by bacterial toxins (the mixed toxins of the streptococcus of erysipelatos and the Bacillus prodigiosus). **46**, 784
Coll y Bofill, J., Hygiene in der Kirche. **48**, 669
Collavitti, N., Sugli effetti del lungo uso quotidiano della chinina. **48**, 63
Collier and **Barwell, Herald S.,** A case of suppurative perichondritis of the larynx in the course of acute pneumonia; recovery. **48**, 140
—, Menstrual disturbance following administration of diphtheria antitoxin. **48**, 785
Collignon s. **Vincent, H.**
Collin et **Fortineau, L.,** Épidémie de fièvre paratyphoide. **43**, 185
—, Erfahrungen mit den Behringschen Tulasepräparaten bei der Behandlung tuberkulöser Augenerkrankungen. **41**, 104
— et **des Cilleuls, J.,** Lésions précoces de la substance grise dans la poliomyélite antérieure aigue de l'adulte. **49**, 619
—, Über Nachteile und Gefahren der konjunktivalen Tuberkulinreaktion. **42**, 51
Collins and **Romeiser,** An analysis of five hundred cases of spinal infantile paralysis. **42**, 577
—, The epidemiology of poliomyelitis. **48**, 4
—, Pellagra. **49**, 77
—, The production of agglutinins in the animal body by the inoculation of substances other than products of bacterial origin. **42**, 376
—, The value of the agglutination reaction and of bacteriological methods in the diagnosis of glanders. **43**, 707
— and **Sachs,** The value of the Wassermann reaction in cardiac and vascular disease. **44**, 218
Colombet s. **Lesieur, Ch.**
Colombino, Carlo, Über Bronchiolitis obliterans nach Diphtherie. **46**, 612
Colombo, Gian Luigi, Über die Komplementbindung als Prüfungsmethode der Meningokokken- und Gonokokkensera und die Spezifität ihrer Ambozeptoren. **49**, 635
Comandon s. a. **Gastou.**
—, La symbiose fusospirillaire. **46**, 171
—, L'ultramicroscope et la cinématographie. **48**, 148
Combe s. a. **Schneider, Tanton, Vincent.**
—, Die Bekämpfung der Mikroben der Stickstoffäulnis im Darm durch Einführung von antagonistischen Mikroben. **44**, 182
Comby, J., Oculo-réaction et cuti-réaction à la tuberculine chez les enfants. **42**, 49
Comes, S.. Quelques observations sur l'hémophagie du Balantidium entozoon Ehrb. en relation avec la fonction digestive du parasite. **45**, 184
Cominotti, Luigi, Contributo allo studio dell oftalmoreazione alla tubercolina negli animali domestici. **44**, 423
—, Rinite ulcerosa in un cavallo simulante la morva. **42**, 470
Royal **Commission** on tuberculosis (human and animal). Second interim report of the Royal Commission appointed to inquire into the relations of human and animal tuberculosis. Part. II. Appendix.

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Vol. I. The pathogenic effects of bovine viruses by A. Stanley Griffith. **41**, 21
Royal **Commission** on tuberculosis (human and animal). Second interim report of the Royal Commission appointed to inquire into the relations of human and animal tuberculosis. Part II. Appendix. Volume II. p. 1—616 and 617—1217 with numerous charts and photographic reproductions. The pathogenic effects of human viruses, by L. Cobbett. **41**, 808
Royal **Commission** on tuberculosis (human and animal). Second interim report of the Royal Commission appointed to inquire into the relations of human and animal tuberculosis. Part. II. Appendix. Volume III. Additional investigations of bovine and human viruses by L. Cobbett, A. Stanley Griffith and F. Griffith. **42**, 1
Royal **Commission** on tuberculosis (human and animal). Third interim report of the Royal Commission appointed to inquire into the relations of human and animal tuberculosis. **48**, 424
Royal **Commission** on Tuberculosis, London. Final report of the Royal Commission appointed to inquire into the relation of human and animal tuberculosis. Part I. Report. Part. II. Appendix Vol. I. A. Stanley Griffith, Investigation of viruses obtained from cases of human tuberculosis (other than lupus). **50**, 321
Comolli, Antonio, Comportamento del cavo articolare di animali normali e immunizzati all' infezione di microorganismi. **46**, 296
—, Über das Verhalten der Gelenkhöhle normaler und immunisierter Tiere bei Impfung mit Mikroorganismen. Vorläufige Mitteilung. **XLVII**, 590
Compaired, Die Ozäna und ihre otokraniozerebralen Komplikationen. **48**, 741
Comte, C. s. a. **Nicolle, C.**
— et **Bouquet, H.,** Recherches expérimentales sur la spirillose des poules en Tunisie. **43**, 310
Conder, A. F. R., A case of acute infective endocarditis, treated with a vaccine prepared from the patient's own blood and ending in recovery. **46**, 187
Connal, A., A report on the serum treatment of a horse suffering from trypanosomiasis. **48**, 319
Conner, Review of the bacteriology of acute aticular rheumatism. **41**, 284
Connio, A., Sulla diffusione nell' organismo della tossina difterica. **45**, 16
—, Sulla infezione da paratifo B. **48**, 169
Conor s. a. **Nicolle, Charles.**
Conor, A., La bilharziose en Tunisie. **46**, 488
—, Essai de traitement du kala azar expérimental du chien par le mercure colloidal. Résultat négatif. **49**, 377
Conor, A., Existence de Filaria perstans en Tunisie. **50**, 172
— et **Hayat, A.,** Nouveaux faits concernant la fièvre boutonneuse de Tunisie. **50**, 33
— et **Bruch, A.,** Une fièvre éruptive observée en Tunisie. **49**, 366
— et **Huon,** Fièvre méditerranéenne et chèvres à Marseille. **45**, 720
—, Fièvre méditerranéenne expérimentale (mouton, lapin, rat, poule), passage du Micrococcus melitensis de la mère au foetus. **48**, 392
—, I. Fièvre méditerranéenne expérimentale chez le chien. II. Passage du Micrococcus melitensis de la mère au foetus chez la brebis infectée expérimentalement. **47**, 365
—, Quelques particularités biologiques du miracidium de „Schistosomum haematobium". **49**, 197
—, Sources thermales et bilharziose en Tunisie. **49**, 198
Conradi, H., Über alimentäre Ausscheidung von Paratyphusbazillen. **46**, 235
—, Bemerkungen zur Arbeit von Dr. Bohne: Vergleichende bakteriologische Blut-, Stuhl- und Urinuntersuchungen bei Typhus abdominalis. **44**, 299
—, Eiskonservierung und Fleischvergiftung. **44**, 278
—, Über den Keimgehalt normaler Organe. **44**, 139*
—, Eine neue Methode der bakteriologischen Fleischbeschau. **46**, 331
—, Zur Prophylaxis der Fleischvergiftung. **47**, 59
—, Ein neues Sterilisierungsverfahren. **44**, 732
—, Zur bakteriologischen Typhusdiagnose. **LVI**, 394; **LVIII**, 238; **49**, 254
—, Ein Verfahren zum Nachweis spärlicher Typhusbazillen. **42**, 47*
—, Ein einfaches klinisches Verfahren zur Züchtung der Meningokokken. **42**, 767
—, Über sterilisierende Wirkung des Chloroforms im Tierkörper. (Ein Beitrag zur kausalen Therapie bei akuter und chronischer Typhusinfektion.) **47**, 145*
Conseil, E. s.a. **Nicolle, Charles.**
— et **Tribaudeau, J.,** Application du 606 au traitement de la syphilis en pays arabe. **48**, 730
—, Cinq cas de peste observés à Tunis. **44**, 20
—, A propos de quelques cas de peste observés à Tunis en 1910. **49**, 682
—, Recherches sur la peste en Tunisie. **45**, 716
—, Le typhus exanthématique en Tunisie pendant l'année 1909. **47**, 273; **48**, 388

Generated on 2019-09-15 10:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Contamin, M. A., Immunisation contre le cancer. **46**, 782
—, Rayons X et souris cancereuses. **46**, 782
—, Résorption des tumeurs expérimentales de la souris sous l'influence des rayons X. **49**, 767
Conte, A. et **Faucheron, L.,** Présence de levures dans le corps de divers coccides. **43**, 788
Conti, Soziale Bedeutung der Wurmkrankheit. **41**, 241
Conti, P. e **Boni, J.,** Un caso di piemia da streptotrix. **41**, 388
Convent, A. s. **Henseval, M.**
Converse, G. M., Rat surpression in San Francisco, Cal. **49**, 713
Cooke, A. D. Serrell and **Dold, Hermann,** Is the acne bacillus the cause of seborrhoeic conditions of the scalp ? **47**, 417
Cooley, An epidemic of infantile diarrhoea apparently caused by the Bacillus pyocyaneus. **43**, 217
Coombe s. **Russel, Walters.**
Cooper s. **Fehleisen, Nuttall, G.**
Copelli, Valore diagnostico dei metodi opsonico e fagocitario. **46**, 112
Copemann, S. Monckton, Inoculation methods for the prevention of diseases to which the soldier is liable. **46**, 106
— and **Hake, H. W.,** Report on a study of the variations in the secretion of hydrochloric acid in the gastric contents of mice and rats, as compared with the human subject, in cancer. **43**, 599
Coplans, Influences affecting the growth of microorganisms-latency: inhibition: man action. **45**, 148
—, Differential media for recognition of Bacillus diphtheriae and associated organisms. **50**, 759
Coquot et **Césari,** Sur le passage des bacilles tuberculeux dans le lait. **43**, 46
Corbus s. a. **Harris.**
Corbus and **Harris,** Erosive and gangrenous balanitis — the fourth venereal disease. **45**, 99
— —, The diagnosis of syphilitic eye lesions by means of the Spirochaete pallida and the serum reaction of Wassermann. **47**, 561
—, Observations on twenty-eight patients treated with the Ehrlich-Hata remedy (Salvarsan). **50**, 100
—, The treatment of gonorrhoea with reference to the question of sterility. **48**, 116
Cordier s. a. **Roque, G.**
Cordier, Rajat et **Péju,** Cultures achromogènes de Micrococcus prodigiosus en présence de liquides à haute tension de vapeurs. **44**, 627
Cordier, Péju et **Rajat,** Influence de la lumière blanche diffuse et de ses diverses radiations sur la fonction chromogène de Micrococcus prodigiosus. **44**, 627
Corsini, Andrea, I disinfettanti gassosi. Dall' ufficio d'igiene di comune di Firenze. **48**, 549
Cortesi, A. s. a. **Nicolle, C.**
—, Complément des observations six et sept de Kala-Azar infantile. **44**, 468
—, Sixième observation tunisienne de Kala-Azar infantile. **43**, 333
—, Septième observation tunisienne de Kala-Azar infantile. **43**, 333
— et **Lévy, E.,** Dix-septième observation tunisienne de kala-azar infantile; traitement par les infections intraveineuses de sublimé; insuccès. **48**, 636
— —, Dix-huitième observation tunisienne de kala-azar infantile; traitement par l'electromercurol. **49**, 377
— —, Dix-neuvième observation tunisienne de kala-azar infantile; traitement par l'electromercurol; noma. **49**, 377
Costa, B., Intorno a due casi di osteomalacia. **42**, 215
—, Di 2 importanti parassiti della cute. **42**, 753
Costa, S., Ascite et lésions viscérales consécutives à une inoculation souscutanée de B. fusiforme de Vincent chez le cobaye. **47**, 399
—, Sur un bacille fusiforme aérobie, saprophyte de la cavité buccale. **50**, 429
—, Caractère de certaines infections expérimentales à bacille fusiforme de Vincent chez le cobaye. **46**, 718
—, Mobilité du bacille fusiforme de Vincent. **46**, 718
— et **Fayet, A.,** Sur le précipito-diagnostic de la morve. Action précipitante du sérum des chevaux malléinés. **49**, 176
—, Résultats de quelques recherches de „porteurs" de méningocoques. **49**, 626
Cotton, Scarlatina and Dukes disease. **42**, 765
Councilman, W. T., On the relation of the bodies found in the skin lesion of variola and scarlet fever to the etiology of these diseases. **45**, 739
Couper, An unusual complication of measles. **49**, 633
Coupin, H., Atlas des champignons parasites et pathogènes de l'homme et des animaux. **47**, 395
Courcoux et **Ribadeau-Dumas,** Hépatites scléreuses produites par les toxines adhérentes du bacille de Koch. **45**, 275
Couret s. a. **Bel, George S.**
— **Maurice,** The behavior of Bacillus leprae in cold blooded animals. **50**, 145
Courmont s. a. **Arloing.**
— et **Lesieur, Ch.,** Les bacilles dits „paratyphiques" et les maladies dites „paratyphoides". **43**, 184

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Courmont et **Chalier, J.,** Un cas de bacillémie tuberculeuse congénitale. **42**, 21
— et **Rochaix,** Le chien porteur de bacilles d'Eberth. **48**, 168
— et **Lesieur, Ch.,** Contribution à l'étude de l'immunité antituberculeuse. Réinoculations négatives. **43**, 113
—, **Nogier, Th.** et **Rochaix,** L'eau stérilisée par les rayons ultraviolets contient-elle de l'eau oxygénée? Pouvoir stérilisant de l'eau oxygénée. **49**, 794
— et **Cade, A.,** Hépatite et néphrite subaigues d'origine tuberculeuse, sans lésions folliculaires. **44**, 739
—, Transkutane Impfung mit Tuberkulose. **42**, 99
— et **Lesieur,** Sur l'origine périphérique fréquente de la tuberculose chez le cobaye vivant au milieu de poussières bacillifières. **47**, 217
—, Paratyphusinfektionen in Frankreich. **41**, 229
— et **Lesieur,** Passage du bacille tuberculeux à travers la peau chez le cobaye le veau, le lapin. **41**, 60
—, The agglutinating power in tuberculous patients usw. **44**, 429
—, A propos d'un cas de lèpre contagieuse. **47**, 515
—, Statistique des services d'isolement des typhiques en 1908—1909. **46**, 253
— et **Rochaix, A.,** Technique de la détermination du bacille d'Eberth par la recherche de l'agglutination. **48**, 209
— et **André, Ch.,** Sur la tuberculose cutanée (cobayes, lapins) par passage des bacilles tuberculeux à travers la peau. **41**, 61

Courtauld s. **Pasteur.**
Courtellemont und **Gastou,** Note complementaire sur la nature du pityriasis rubra pilaris. [Ophtalmocutiréaction, ponction lombaire.] **44**, 228
Couvreur, E. s. **Calmette, A.**
Couvy, Note sur deux cas de maladie du sommeil observés au territoire militaire du Tschad. **45**, 400
—, Scorbut et béribéri à Akjoucht (Mauritanie). **50**, 41
Cowan, J s. **Wilson, J. B.**
Cowie s. a. **Chapin, W. S.**
—, **David Murray,** A method for obtaining human plasma free from chemical action. Its effect on phagocytosis. **46**, 113
— and **Chapin, W. S.,** Experiments in favor of the amboceptor-complement structure of the opsonin of the normal human serum for the Staphylococcus albus. **42**, 409
— —, On the reactivation of heated normal human opsonic serum with fresh diluted serum. A contribution to the study of the structure of opsonins. **42**, 409
Cox s. **Glynn.**
Coyne, P. et **Auché, B.,** Action comparée du sérum de MM Vaillard et Dopter et du sérum antidysentérique polyvalent sur les cobayes. **43**, 251
— —, Action du sérum antidysentérique polyvalent sur les cobayes inoculés dans la cavité peritonéale avec des cultures du bacille dysentérique de Flexner. **43**, 251
— —. Sérum antidysentérique polyvalent. **41**, 742
— —, Les sérums antidysentériques polyvalents. **43**, 757
Crace-Calvert, The opsonins and the opsonic index and their practical value in the treatment of disease. **41**, 164
Craig s. a. **Ashburn.**
—, Six cases of pneumonia in the aged, treated with pneumococcus vaccine; recovery. **48**, 156
—, Complement fixation with an antigenic crystal obtained from luetic liver. **48**, 713
—, Filaria (Microfilaria) philippinensis. **45**, 177
—, The importance to the army of diseases transmitted by mosquitoes and methods for their prevention. **47**, 293
—, Observations upon the Noguchi modification of the Wassermann complement fixation test in the diagnosis of lues in the military service. **49**, 306
—, Studies upon the amebae in the intestine of man. **45**, 340
—, Studies in the morphology of malarial plasmodia after the administration of quinine, and in intracorpuscular conjugation. **47**, 297
Crake, H. M. s. **Pearse, T. Frederick.**
Cramer s. a. **Bashford, E.**
—, Bacillus subtilis in einem Orbitalabszeß. **45**, 788
—, Beitrag zu den Erfahrungen über Ringabszeß der Hornhaut. **48**, 279
—, Über die Frühsymptome der syphilitischen und metaphysilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. **46**, 737
Cramer, W., The gaseous metabolism in rats inoculated with malignant new growths. **43**, 600
Cramp, Chronic glanders in man. **50**, 456
Crane s. a. **Goldberger, J.**
—, Vaccine therapy and a simplified opsonic index. **50**, 439
Crawford, G. S., On the beneficial results of recent sanitary work in Malta. **45**, 385
Crawley, Howard, Studies on blood and blood parasites. **46**, 518
—, Trypanosoma americanum new species: A trypanosoma which appears in cultures made from the bloods of american cattle (Preliminary notice). **47**, 304
Credé, Silberkatgut und Silberseide. **42**, 314

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Creighton s. **Wellmann.**
Creite, Otto, Zur Therapie des äußeren Milzbrandes. **41**, 697
Crendiropoulo, M., Une fièvre des pays chauds non encore décrite. **45**, 509
—, Sur le mécanisme de la réaction Bordet-Gengou. **43**, 447
—, Sur le mécanisme de la réaction de Bordet-Gengou. Le rôle des antihémolysines des sérums. **50**, 534
— et **Panayotatou, A.,** Sur un nouveau milieu pour le diagnostic du choléra. **LV**, 248; **48**, 394
— and **Sheldon, Amos B.,** Further observation on the influence of calcium chloride on the agglutination of vibrios. **42**, 160
—, Un nouveau procédé pour la culture et la séparation des microbes anaérobies. **LV**, 247; **48**, 150
Crescenzi, Giulio, Über den Einfluß der Agglutination auf die kulturellen, agglutinierenden und bakteriolytischen Eigenschaften des Typhusbacillus. **L**, 81; **44**, 261
Crigler, Sodium cacodylate in tertiary syphilis. **50**, 110
Crile, Hemolysis with special reference to cancer and tuberculosis. **43**, 621
Cristéanu, C. s. **Bruckner, J.** und **Christéanu.**
Cristiani et **de Michelis,** La rôle de la vaisselle dans la transmission des germes infectieux. **41**, 632
di Cristina, G. s. a. **Jemma, R.**
— e **Cannata, S.,** Sui caratteri morfologici e culturali del parassita dell' anemia splenica infantile (Leishmania infantum). **47**, 313
—, Sulle colture dei parassiti di Leishmann nel terreno di Novy-Neal e Nicolle. **50**, 663
— und **Cannata, S.,** Über die morphologischen und kulturellen Eigenschaften des Parasiten der infantilen Milzanämie (Leishmania infantum). **LV**, 494; **48**, 609
— —, Infezione sperimentale dei cani con la leishmania umana. **50**, 639
— e **Mitra, M.,** Influenza esercitata dalle varie temperature sulla vitalità dei parassiti di Leishman. **50**, 640
Crithari, C., De la culture du bacille butyrique. **43**, 667
Critien, A., Infantile leishmaniasis („Marda tal biccia") in Malta. **50**, 639
Crofton, W. M., Some cases of vaccine therapy. **42**, 837
Crohn s. a. **Libman, Meyer.**
—, Notes on blood cultures in human glanders. **43**, 694
Croner s. a. **Lockemann, G.**
Croner und **Seligmann,** Pharmakologische Untersuchungen mit Atoxyl. **42**, 311
—, Über die Desinfektionskraft des Wasserstoffsuperoxyd unter verschiedenen chemischen und physikalischen Bedingungen. **46**, 690
Croner und **Schindler, H.,** Erwiderung auf obige Bemerkungen [von H. Schneider betr. Karbolsäuretabletten, ein neues Desinfektionsmittel]. **43**, 563
— —, Karbolsäuretabletten (Diphenyloxalsäureester), ein neues Desinfektionsmittel. **43**, 562
—, Über apparatlose Raumdesinfektion mit Formaldehyd. **46**, 682
—, Über das bakterizide Verhalten des Wasserstoffsuperoxyds unter verschiedenen physikalischen Bedingungen mit besonderer Berücksichtigung des Wasserstoffsuperoxyds in statu nascendi". **45**, 688
— und **Pancke, M.,** Vergleichende Untersuchungen über den Wert der Formaldehyddesinfektion nach den verschiedenen bekannten Verfahren. **44**, 720
Cronquist, Kurze Mitteilung über Kteinokapseln, ein neues Antigonorrhoicum zum inneren Gebrauch. **50**, 91
Cropper, J., Phenomenal abundance of parasites in a fatal case of pernicious malaria. **43**, 314
Crossley, A. s. **Smith, D. Lloyd.**
Crossonini s. a. **Livierato, Spiro.**
—, Sulla ricerca dell' indolo nelle colture batteriche col metodo di Ehrlich. **43**, 669
Crow, Filariasis en the Island of Guam. **49**, 201
Crowe, G. W. and **Wynn, W. H.,** A case of streptococcic puerperal infection treated with a vaccine. **42**, 621
Crowe, H. Warren, A new method of treating acute phthisis by the alternate use of human and bovine tuberculin. **47**, 756
Crowell, B. C., Filaria in sections of inguinal lymph node. **49**, 203
Cruickshank s. a. **Browning, C. H.**
Cruickshank, Robert W., A note on cowpox in man: with a report of a recent case. **47**, 381
Cruveilhier, L., Endotoxine diphtérique et sérum. **48**, 793
—, De l'existence d'une endotoxine dans le bacille de Löffler nettement distincte de la toxine diphtérique. **45**, 17
—, Procédé des vaccinations subintrantes de Besredka, appliqué à l'anaphylaxie lactique. **49**, 582
—, Procédé des vaccinations subintrantes de Besredka appliqué au bacille diphtérique et au gonocoque. **48**, 787
—, Résultats expérimentaux concernant l'emploi du sulfate de magnésie dans le traitement du tétanos. **42**, 619
Crux, Zwölf Fälle von Lungenentzündung im Kindesalter mit Römers Pneumokokkenserum behandelt. **42**, 236

Generated on 2019-09-15 11:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Csiki s. a. **v. Marschalkó.**
— und **Elfer,** Über die Wirkung des Sublimats bei der Wassermannschen Reaktion. **48,** 723
Cuenod, A., Sur une hémogrégarine carryolysante de lithorynchus diadema. **44,** 598
Cuénot, L. et **Mercier, L.,** L'hérédité de la sensibilité à la greffe cancéreuse chez les souris. Résultats confirmatifs. **49,** 755
Cuillé, Acute expérimental ankylostomiasis in dog. **45,** 179
— et **Panisset,** Recherches sur l'étiologie de la „cachexie aqueuse" des ruminants. Rôle des vers dans la strongylose gastro-intestinale du mouton. **50,** 177
Culhane, Appendicitis due to threadworms. **47,** 773
Cumming s. a. **Cummius, S. L.**
— and **Smithies,** Deviation of complement with failure of complete hemolysis (Wassermann reaction) in certain, non syphilitic human sera. **45,** 116
Cummius, S. L., Isolation of disease carriers, and methods of dealing with them. **48,** 313
— and **Cumming, C. C.,** A simple method of blood culture in enteric fever. **48,** 205
—, Notes on the Guinea-worm in the Sudan. **49,** 201
—, On surface vaccination in suspected cases of tubercle. **45,** 291
—, **Fawcus, H. B.** and **Kennedy, J. C.,** Treatment of „typhoid carriers". **48,** 219
Cumpstone, H. s. **Cleland, J.**
Curet, Jean, Rôle pathogène de l'anguillula intestinale (Strongyloides stercoralis, Baray 1877). **44,** 140
Curlo, G. e **Sivori, L.,** Contributo allo studio della immunizzazione antitubercolare. **45,** 98
Currie, Donald H., Brinckerhoff and **Hollmann,** On the cultivation of the bacillus of leprosy bythe method of Clegg. **48,** 696
—, Flies in relation to the transmission of leprosy. **50,** 146
—, Notes on the study of histories of lepers from the standpoint of transmission. **50,** 148
—, Studies upon leprosy. IX. Mosquitoes in relation to the transmission of leprosy. **50,** 145
— and **Hollmann, Harry T.,** Studies upon leprosy. XIII. A contribution to the study of rat leprosy. **50,** 151
Currie, R., Abnormal reactions to horse serum in the serum treatment of cerebrospinal fever. **43,** 767
— and **Macgregor, M.,** The serum treatment of cerebrospinal fever in the city of Glasgow. **43,** 762
Curschmann, Hans, Beziehungen entzündlicher Mandelaffektionen zu Infektionskrankheiten. **47,** 385
Curschmann, Hans, Die wichtigsten Indikationen zu chirurgischen Eingriffen bei Erkrankungen des Darms. **42,** 730
—, Zur Kritik der v. Pirquetschen Kutanreaktion und der Wolff-Eisnerschen Ophthalmoreaktion für das erwachsene Alter. **42,** 65
—, Pneumokokkeninfluenza. **44,** 647
—, Über eine Typhusepidemie mit initialem hämorrhagischen Exanthem. **47,** 15
Curtis, Lactic acid bacilli cultures in nose, throat and ear work. **42,** 698
—, Syphilis of the stomach. **45,** 103
Cushney, Arthur R. s. **Thompson, John D.**
Cuthbertson, Diphtheritic genital infection simulating puerperal fever. **45,** 4
Czaplewski, Die Desinfektionsanstalt der Stadt Köln nebst Desinfektorenschule. **44,** 705; **45,** 703
—, Zur Diagnose der Gonokokken. **43,** 506
—, Glasperlen als Testobjekte. **41,** 243
—, Zweiter Jahresbericht über die Ausbildung von Krankenschwestern und Krankenpflegepersonal in der fortlaufenden Desinfektion an der Amtlichen Desinfektorenschule der Städtischen Desinfektionsanstalt zu Köln. **44,** 706
—, Dritter Jahresbericht über die Ausbildung von Krankenschwestern und Krankenpflegepersonal in der fortlaufenden Desinfektion an der Amtlichen Desinfektorenschule der städtischen Desinfektionsanstalt zu Köln im Kalenderjahr 1909. **47,** 610
—, Sechster Jahresbericht über die Tätigkeit der Amtlichen Desinfektorenschule an der Desinfektionsanstalt der Stadt Köln im Kalenderjahre 1908. **44,** 705
—, Siebenter Jahresbericht über die Tätigkeit der Amtlichen Desinfektorenschule an der Desinfektionsanstalt der Stadt Köln im Kalenderjahr 1909. **47,** 609
—, Die Kontrolle der Desinfektion. **41,** 242
—, Studien über sogenannte unsichtbare „Virus-Arten". **46,** 303
Czastka, W., Beziehung der Pirquetreaktion zum Gehalt an Antikörpern. Perlsucht-Pirquet. **43,** 69
Czekkel, Proteolytische Fermente in den Säuglingsfäces. **46,** 724
Czerny, Vincenz und **Caan, Albert,** Erfahrungen mit Salvarsan bei malignen Tumoren. **49,** 765
—, Zur Prophylaxe der Tuberkulose. **47,** 237
—, Die im Samariterhause Heidelberg geübten Methoden der Krebsbehandlung. **46,** 783
—, Über Therapie der Krebse. **50,** 684
Czyzewicz, Immunisationsversuche der Kreißenden gegen Puerperalinfektion. **47,** 81

Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

D., Die Indianer Feuerlands und die Tuberkulose. **47**, 696
Daels, Franz, Beitrag zum Studium des Antagonismus zwischen den Karzinom-, Spirillen- und Trypanosomeninfektionen. **48**, 523
—, Beitrag zum experimentalen und anatomopathologischen Studium der Augentuberkulose. **41**, 34
—, Contribution à la pratique des recherches bactériologiques en chirurgie. **43**, 579
—, Zur Kenntnis der kutanen Impfpapel bei der Tuberkulosediagnose nach v. Pirquet. **42**, 62
Da Fano s. **Fano.**
da Faria s. **Faria, da.**
Dahl, F., Milben als Erzeuger von Zellwucherungen. **LIII**, 525; **46**, 777
Dahm s. a. **Mühlens.**
—, Serologische Untersuchungen bei der Variola vera. **LI**, 136; **45**, 749
Daiula, P. s. a. **Proca, G.**
Dalal, R. D., Enquiry into antiplague inoculations at Nagpur during the fifth epidemie (1905—1906). **41**, 734
Daland, Observations on plague in India. **42**, 121
Dale s. a. **Trautmann.**
Dale, John, Über eine ungewöhnliche Form des Diphtheriebacillus. **LVI**, 401; **50**, 740
—, Versuche mit einem Hausozonisierungsapparat für Trinkwasser. **48**, 568
Dally, J. F. Halls, Recent experiences in the treatment of favus. **48**, 316
Dalous s. **Morel, Rispal.**
Dalyell s. **Welsh.**
van Dam, N. J., Pneumokokkenperitonitis. **46**, 291
Damański, E. und **Wilenko, G. G.**, Erfahrungen mit Marmoreks Antituberkuloseserum. **43**, 127
Damask, M., Über Bedeutung der Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin. **42**, 53
Damaskin, N. und **Weinstein, E.**, Zwei Beulenpestfälle in Odessa im Juli 1907. **41**, 361
Dammann s. a. **Gaertner.**
—, Antikritische Bemerkungen zu den vorstehenden kritischen Ausführungen des Herrn Prof. Dr. Kossel. [Betr. Beziehungen zwischen Tuberkulose des Menschen und der Tiere.] **43**, 26
— und **Oppermann**, Über Bradsot und das ausgebreitete Auftreten derselben in Mitteldeutschland. **41**, 648
— und **Stedefeder**, Tuberkulöse Erkrankung eines Elefanten, hervorgerufen durch Bazillen des sogenannten Typus humanus. **45**, 280
— und **Freese**, Zur Frage der Milzbrandnachprüfung. **50**, 467
Dammann und **Freese**, Der Milzbrand beim Schweine. **45**, 580
— und **Rabinowitsch, L.**, Die Impftuberkulose des Menschen, zugleich ein Beitrag zur Identitätsfrage der von Mensch und Rind stammenden Tuberkelbazillen. **43**, 1
— und **Stedefeder**, Prüfung der von Bonome aufgestellten Präzipitin-Reaktion als diagnostisches Mittel der Tuberkulose und zur Differenzierung zwischen Menschen- und Rindertuberkulose. **44**, 429
— —, Über eine durch Pseudotuberkelbazillen hervorgerufene Pseudotuberkulose des Darmes der Kälber. **47**, 719
—, Der gegenwärtige Stand der Frage der Beziehungen zwischen Tuberkulose des Menschen und der Tiere. **43**, 26
— und **Freese**, Über die durch den Strongylus convolutus s. Ostertagi hervorgerufene Magenwurmseuche. **43**, 735
— und **Hasenkamp**, Einiges über Tollwut. **43**, 697
— und **Stedefeder**, Untersuchungen über Schweinepest. **49**, 139
—, Das seuchenhafte Verfohlen im Hauptgestüt Beberbeck während des Winters 1907—1908. **48**, 65
—, Versuche der Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose nach dem Behringschen Verfahren. **43**, 124
— und **Freese**, Über das Vorkommen des „Bacillus pyogenes" bei der Ziege und den Nachweis seiner Identität mit dem Bacillus pyogenes bovis et suis. **43**, 737
Damperoff, N. J., Komplementbindungsversuche mit Antipestserum. **LV**, 188; **47**, 281
Dampf, Alfons, Über ein Cysticercoid aus einem Floh der Springmaus (Alactaga jaculus). **LIV**, 452
Danelon, Guglielmo, Über otogene Meningitis in ihren Beziehungen zum Cholesteatom des Ohres. **48**, 10
Danielopol s. a. **Slatineanu.**
Danielopolu, D. s. a. **Slatineanu.**
Daniélopolu, D., Action des albumoses sur l'organisme tuberculeux. La substance active de la tuberculine est-elle représentée par les albumoses? **LVII**, 447; **50**, 362
—, Action empêchante du liquide cephalorachidien normal sur le pouvoir hémolytique du taurocholate de soude. **48**, 358
—, Action de la pepsine „in vitro" sur la tuberculine précipitée. **47**, 748
—, Action „in vitro" de la trypsine sur la tuberculine précipitée. **47**, 248
—, Beiträge zum Studium des Rohtuberkulins. (Klinische und experimentelle Untersuchungen.) **47**, 749
—, Passage de la tuberculine à travers la membrane du sac de collodion. **44**, 764
—, Nouvelle réaction biologique per-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

mettant de reconnaître les processus inflammatoires méningés. Augmentation de l'action empêchante du liquide céphalo-rachidien sur le pouvoir hémolytique du taurocholate de soude. **49**, 420

Daniélopolu, D., Sur la sensibilisation de la conjonctive aux installations répétées de tuberculine. **47**, 246

—, Séroréaction de la syphilis dans les affections de l'aorte et des artères. **43**, 513

—, Sur une substance hémolytique contenue dans le liquide céphalorachidien. **LVI**, 143; **48**, 358

Daniels s. a. **Hymans.**

—, Breeding grounds of Culicidae. **42**, 506

—, **Polak L.,** Kunstmatig verkregen tuberkuleuse cavernen in de longen van guineesche biggetjes. **46**, 404

Danielsen, Über den Einfluß der Wärme- und Kältebehandlung bei Infektionen des Peritoneums. **42**, 620

—, Über die Schutzvorrichtungen in der Bauchhöhle mit besonderer Berücksichtigung der Resorption. **41**, 508

Dansauer, Erfahrungen und Beobachtungen über Ruhr in Südwestafrika. **41**, 280

—, Über den Nachweis von Beri-Beri in Deutsch-Südwestafrika. **42**, 120

Dantec, le s. **Le Dantec.**

Danysz, J., Some reflections regarding the free use of bacteriological cultures for the destruction of rats and mice. **44**, 37

Danziger, Felix, Über Vaccina generalisata. **41**, 637

Dapas, F. s. **Gonder, R.**

Darbois, P., Résistance du Micrococcus melitensis pendant la fermentation lactique, dans le laitage. **49**, 705

—, Les petits signes de la fièvre de Malte. **49**, 703

Darden s. **Wiley.**

Darling, Samuel T., Factors in the transmission and prevention of malaria in the Panama canal zone. **50**, 4

—, The morphology of the parasite (Histoplasma capsulatum) and the lesions of histoplasmosis, a fatal disease of tropical America. **46**. 274

—, Sarcosporidiosis in the opossum and its experimental production in the guinea pig by the intra-muscular injection of sporozoites. **49**, 221

—, Experimental sarcosporidiosis in the guineapig and its relation to a case of sarcosporidiosis in man. **47**, 770

—, Transmission of malarial fever in the Canal Zone by anopheles mosquitoes. **47**, 296

—, Equine trypanosomiasis in the canal zone. **48**, 600

Darmagnac, M., Enzootie de tuberculose aviaire d'origine humaine possible. **47**, 218

Darré s. a. **Martin, Nobécourt.**

—, **Henri,** et **Géry, Louis,** Etude anatomopathologique des erythèmes trypanosomiasiques. **50**, 21

Daske, Die Tuberkulose in den Volksschulen Düsseldorfs. **46**, 386

Datta s. a. **Bertarelli, E.**

Datta, Influenza della tubercolina e di altre tossine sullo sviluppo dei germi **43**, 136

—, Spread of plague in India. **41**, 247

Daulos, M., Nouveau cas de Sporotrichose. **42**, 759

Daus, S., Historisches und Kritisches über künstlichen Pneumothorax bei Lungenschwindsucht. **44**, 796

Dausel Beitrag zur Kasuistik der „Dourine" (Beschälseuche). **44**, 589

Dautwitz, Die diagnostischen Tuberkulinreaktionen bei Lungentuberkulose und ihre praktische Bedeutung für den Sanitätsoffizier. **44**, 764

— und **Landsteiner, K.,** Über Beziehungen der Lipoide zur Serumhämolyse. **41**, 528

Davidovitsch, Natalie, Über Scarlatina traumatica. **42**, 762

Davids, Hermann, Über Augenerkrankung nach Salvarsanbehandlung. **50**, 107

—, Über metastatische Conjunctivitis bei Gonorrhoikern. **47**, 546

—, Über den Nutzen des Neu-Tuberkulins (Bazillenemulsion) bei der Tuberkulose des Auges. **43**, 121

Davidsohn s. a. **Fleischmann, Paul.**

—, Über den Einfluß der Inaktivierung und stärkerer Erhitzung auf die Alkalität des Serums. **47**, 454

—, und **Friedemann, U.,** Untersuchungen über das Salzfieber bei normalen und anaphylaktischen Kaninchen. **45**, 459

Davidson, Gonorrheal exostosis of the os calcis. **43**, 499

Davidson, Jas., Nastin treatment of leprosy. **47**, 525

Davies, D. S. and **Hall, Walker,** Typhoid carriers, with an account of two institution outbreaks traced to the same „carrier". **44**, 267

—, — **Emerys-Roberts, E.** and **Fletcher, James,** Further observations upon typhoid carriers. **49**, 239

—, **Marriston, H.** and **Hall, George,** The bacteriological aspects of the problem of neuropathic keratitis. **44**, 176

Davis s. a. **McKenna.**

—, Bacteriology of the respiratory tract. **42**, 198

—, Experimental study of bacteria isolated from tonsils. **48**, 646

—, The treatment of rheumatism by specifics. **42**, 621

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Davis, David, J., Hemophilic bacilli. Their morphology and relation to respiratory pigments. **42**, 212
—, A hemolytic bacillus found in urinary infections. **48**, 782
—, Immune bodies in urinary infections with colon bacilli and treatment by inoculation. **45**, 254
—, Studies in meningococcus infections. **42**, 745
Davison, James T. R., Tuberculosis in its relation to the generative functions. **48**, 432
Dawson, Charles F. and **Basset, H. P.,** A turbidometer for estimating the number of bacteria in autogenous vaccines. **LVIII**, 638
Dawson, G. W., Cutaneous diphtheria. **48**, 316
Dawydow s. **Finkelstein.**
Day, H. B. and **Ferguson, A. R.,** An account of a form of splenomegaly with hepatic cirrhosis endemic in Egypt. **48**, 610
Deacon, A case of puerperal septicemia treated with diphtheria antitoxin-recovery. **48**, 793
—, Tuberculosis in Pennsylvania 1909. **50**, 327
Deaderick, William H., Hymenolepis nana and Hymenolepis diminuta. **41**, 671
—, Hymenolepis nana in the United States with report of two cases. **46**, 490
—, Recurrences in malaria; their cause and prevention. **48**, 592
—, The pathogenesis of hemoglobinuric fever. **41**, 409
Deal, Tuberculin treatment in advanced stages of tuberculosis. **49**, 498
Dean, George, Experimentaluntersuchungen über die Natur der die Phagozytose beeinflussenden Substanz im Serum. Zweite Mitteilung. **41**, 113
—, A typhoid carrier of twenty-nine years standing. **43**, 198
Dean, H. R., Comparison of the original Wassermann method with some of its modifications. **49**, 99
—, Observations on the leucocytosis produced by the toxin of diphtheria bacillus, with especial reference to the changes which follow the injection of antitoxin. **41**, 832
—, Recognition of B. typhosus by complement fixation. **49**, 101
de Beeck s. **Beeck.**
Debenedetti s. a. **Pugliese.**
Debenedetti, Augusto, Contribution à l'étude de la spécificité des corpuscules mobiles du vaccin. **50**, 484
de Besche s. **Besche.**
de Beurmann s. **Beurmann.**
Debinski, Ein Fall von Angina Vincenti. **50**, 492
de Blieck s. **Blieck.**
Debombourg s. **Arloing, Fernand.**
Debré s. a. **Lesné, Netter.**
Debré, R., Lutte scientifique contre la fièvre typhoïde. **43**, 245
—, La méningite cérébrospinale prolongée à forme cachectisante. **49**, 626
—, Porteurs de germes et fièvre typhoïde. **44**, 268
De Buy Weniger s. **Buy Weniger.**
v. Decastello, Alfred s. **Ballner, Franz.**
Dechambre, E. s. **Billard, G.**
Dechan, Sylvester J. s. a. **Bergey, D. H.**
—, The typhoid cutaneous reaction. A preliminary report. **44**, 308
—, The typhoid cutaneous reaction. **46**, 246
v. Deckenbach, Constantin, Zur Frage über die Ätiologie der Pellagra. **XLV**, 507
Decker, C., Experimentelle Beiträge zur Frage der Jodtinkturdesinfektion. **50**, 725
Deckner, Franz, Über die bei der Bekämpfung der Cholera 1909 gemachten Erfahrungen. **49**, 715
—, Die Cholerafälle im Kreise Heydekrug während des Jahres 1909. **47**, 259
Dedjulin, Versuche zum Nachweis des Erregers der Schweinepest mit Hilfe der Methode der Komplementbindung. **43**, 708
Deeks, Pneumonia on the Isthmus of Panama. 642
Deetjen, H., Spirochäten bei den Krebsgeschwülsten der Mäuse. **42**, 275
Defoy, Fischer- s. **Fischer-Defoy.**
Defressine, Rapport sur les expériences de désinfection effectuées au moyen du fumigator. **43**, 567
Degasperi, F., Ricerche sulla putrefazione della selvaggina. **48**, 655
Degen, K. s. **Joest, E.**
Degive, Stubbe, Mullie, Liénaux, Vaccination antituberculeuse. **41**, 103
Degle, Hans, Zur Masernprophylaxe. **42**, 771
de Haan s. **Haan.**
Dehne, Robert, Die spezifische Löslichkeit und ihre Anwendung bei der forensischen Blutuntersuchung. **41**, 154
— und **Hamburger,** Über das Verhalten artfremden Toxins im menschlichen Organismus. **41**, 511
Deiaco, P., Über Lokalisation und Natur der pellagrösen Hautsymptome. **41**, 408
de Jager s. **Jager.**
Deichert, H., Die angebliche Kuhpockenimpfung in Königsberg im Jahre 1770. **45**, 750
de Jong s. **Jong, de.**
de Jong, Josselin s. **Josselin.**
de Jongh, J. Rochaz s. **Galli-Valerio.**
Delamare, Gabriel, Epidémie de variole du XVIII e arondissement à Paris en 1910. **50**, 481

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Delanoé s. a. **Poujol, Rodet.**
Delanoe, P., De l'anaphylaxie ou hypersensibilité typhique. **43**, 774
—, Sur l'existence des formes trypanosomes dans les cultures de Tr. Lewisi. **50**, 632
—, De l'hypersensibilité tuberculeuse. Un microbe peu virulent peut être doué d'un pouvoir sensibilisateur notable. Les phénomènes de l'hypersensibilité ne sont pas spécifiques. **46**, 580
—, Du mécanisme de l'anaphylaxie typhique. **43**, 776
—, De quelques particularités de l'anaphylaxie ou hypersensibilité typhique. **43**, 774
—, Présence de trypanosomes chez les bovidés en France. **50**, 25
—, Des différentes propriétés du sérum des cobayes anaphylactisés et antianaphylactisés vis-à-vis du bacille d'Eberth. **43**, 775
—, Sur la réceptivité de la souris au Trypanosoma Lewisi. **50**, 631
Delany, T. H., Epidemic dropsy or beriberi in eastern Bengal. **43**, 305
Delcourt, Le diagnostic de la coqueluche fruste par la réaction de Bordet-Gengou. **49**, 637
—, Pellagra. **47**, 519
Delépine, Sheridan, Contribution to the study of chemical disinfectants. **49**, 771
—, A contribution to the study of the influences determining the prevalence of bovine tuberculous mastitis. **47**, 709
—, The essentials of disinfection and sterilization by steam at high and low pressures. **44**, 712
—, Report on investigations upon the prevalence and sources of tubercle bacilli in cows milk. **47**, 710
—, The standardizing of disinfectants. **44**, 711
Delétrez, Tuberculose du col de l'utérus. **42**, 24
Delezenne, C. et **Ledebt, S.,** Action du venin de cobra sur le sérum de cheval. Ses rapports avec l'hémolyse. **50**, 529
Delle-Chiaie, S., Sulla esistenza di una citotossina capace di produrre la degenerazione grassa degli epiteli ovarici. — XIV. Congresso della Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia, Genova, ottobre 1908. — **45**, 197
Delorme, H., A propos de l'emploi de l'ophthalmoréaction dans l'armée. **42**, 54
Del Pont, Antonio Marco s. a. **Baliña, P. L.**
—, Acción de la plata coloidal sobre el Trypanosoma Elmassiani. **46**, 282
—, Contribucion al estudio del carbunculo visceral del hombre. Consideraciones anatomo-patologicas sobre un caso de esta enfermedad. **48**, 226
—, Sobre un nuevo método para la fijacion y coloracion de las preparaciones de sangre. **46**, 731
Delprat, C. C., Febris typhoïdea bij een zuigeling van 4 maanden. **45**, 231
Demanche s. a. **Nonnotte, Maurice.**
— et **Ménard, P. J.,** Valeur de la méthode de Hecht pour le séro-diagnostic de la syphilis; comparaison avec la réaction de Wassermann. **47**, 592
— et **Détré, G.,** Valeur de la réaction de fixation pour le diagnostic de la syphilis héréditaire. **47**, 581
Demarchi, A., L'azione dei raggi Röntgen nell' infezione malarica. **41**, 444
De Marchis, F. s. **Marchis, F. de.**
Dembinski s. a. **Sokolowski, A.**
—, Über die klinische Bedeutung der Calmetteschen Reaktion. **44**, 768
—, Über die Ophthalmoreaktion bei den Tuberkulösen. **43**, 79
Dembska s. a. **Margulies, M. N.**
Dembska, Vera, Zur Frage der Serodiagnostik und Vaccinetherapie bei der gynäkologischen Gonorrhöe. **49**, 295
Dempwolff, Blutuntersuchungen auf Malaria im Trockenpräparat. **43**, 354
Denécheur et **Grosgeorge,** Une épidémie de paralysie infantile en Anjou. **50**, 756
Denier s. **Breaudat.**
Dennemark, Über die Brauchbarkeit der Gruber-Widalschen Reaktion und der Fadenreaktion nach Mandelbaum zur Feststellung abgelaufener Typhusfälle. **XLIX**, 354
—, Die Gruber-Widalsche Reaktion bei klinisch Gesunden in der Umgebung Typhuskranker. **LIV**, 374; **48**, 209
Denny, Value of small quantities of human milk in the treatment of infantile atrophy and the infections of infants. **41**, 510
Dentu, Le s. **Le Dentu.**
Deplano s. **Gennari.**
de Raadt s. **Raadt.**
Derby, G., I. Concretion in the lower canaliculus without characteristic signs. II. 2 cases of concretion in the upper canaliculus. **47**, 100
— and **Ayer,** A clinical investigation on the relationship of tuberculosis to certain diseases of the eye. **47**, 699
Dernehl, Über die Pathogenität des Xerosebacillus. **44**, 173
de Rossi s. **Rossi.**
des Cilleuls, J. s. **Collin, R.**
Deseler, Bruno, Beitrag zur Züchtung von Pirosomen in künstlichen Nährböden. **50**, 45
Desfosses, P., La désinfection des livres. **46**, 692
— und **Lagane, L.,** Prophylaxie des maladies contagieuses. Desinfection. **49**, 769
Desguin, Léon, Les pneumococcoses a) septicémie pneumococcique; b) abcès de cerveau à pneumocoques; c) appen-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

dicite infectieuse d'origine pneumococcique. **42**, 659
Entwicklung des **Desinfektionswesens** in Mülhausen i. E. **48**, 567
Desoubry, A vortement épizootique chez la jument. **46**, 326
Deton, W., Ein Beitrag zur Histogenese der Mäusetumoren. **46**, 773
—, Künstliche Riesenzellengranulome. **49**, 750
Détré s. a. **Demanche, R.**
Detre, L., Die Anwendung der differentialen Kutanreaktion in der Diagnose, Pathologie und Therapie der Tuberkulose. **43**, 77
— und **v. Brezovsky,** Die Serumreaktion der Syphilis. **43**, 543
—, Differentielle Tuberkulinreaktionen. **42**, 37
—, Vaccinationstherapie bei Sycosis. **43**, 456
Deubler, E. Str., An examination of the feces of 40 cattles for tubercle bacilli. **50**, 361
Deutsch, A., Tuberkulose und Stillen. **47**, 701
Deutschmann, R., Über die Dosierung meines polyvalenten Serums bei Allgemeininfektionen sowie Augenerkrankungen. **45**, 212
—, Mein Heilserum. **41**, 581
—, Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. Teil I. **50**, 204
—, Über eine wesentliche Verbesserung meines Serums. **42**, 425
—, Über das Wesen meines Serums. **41**, 581
Deval, L., Pouvoir opsonique. Détermination de l'index opsonique par la méthode de Wright. **47**, 478
—, Séro-réaction dans la syphilis. Méthode de Wassermann, modifiée par Noguchi. **47**, 591
Dévé, F., Anaphylaxie hydatique post-opératoire mortelle. **50**, 543
—, Echinococcose primitive expérimentale: histogenèse du kyste hydatique. **50**, 172
—, Echinococcose primitive expérimentale. Résistance vitale des oeufs du Taenia échinocoque. **45**, 175
—, Echinococcose primitive expérimentale. Résistance des oeufs du Ténia échinocoque à la congélation. **49**, 200
—, L'échinococcose primitive expérimentale de l'écureuil. **45**, 174
—, Echinococcose primitive expérimentale, Pleurésie hydatique. **44**, 137
Devrient, Die Tonsillen des Rindes und ihre Beziehung zur Entstehung der Tuberkulose. **44**, 411
Devy, Epidémie de peste de Pnom-Penk en 1910; prophylaxie par l'emploi du vaccin antipesteux. **49**, 712
de Waele s. **Waele.**
Dewez und **Herman,** Durchwanderung des Tuberkelbacillus durch die Darmwand. **42**, 98
Dewitzky, Wl., Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. **49**, 590
—, Zur Frage nach der Serumanaphylaxie. (Vorl. Mitt.) **49**, 589
Deycke, G. und **Much, H.,** Bakteriolyse von Tuberkelbazillen. **46**, 58
—, Zur Biochemie der Tuberkelbazillen. **47**, 212
— und **Much, H.,** Entgegnung auf Löwensteins Kritik unserer Arbeit über die Bakteriolyse von Tuberkelbazillen. **LIV**, 342; **47**, 743
— und **Reschad Bey,** Ein bakterielles Fett als immunisierende Substanz bei der Lepra, seine theoretische Bedeutung und seine praktische Verwendung. **41**, 321
—, A lecture on a specific treatment of leprosy. **42**, 693
— und **Much, [H],** Das Problem der Immunisierung gegen Tuberkulose im Meerschweinchenversuch. **47**, 250
— —, Über einige strittige Punkte in der Biologie der Tuberkelbazillen. **49**, 507
—, Zur Theorie und Praxis der immunisierenden Behandlung der Lepra mit Nastin. **41**, 322
—, Theorie und Praxis der Leprabehandlung mit Nastin. **45**, 559
— und **Much, H.,** Untersuchungen über endobazilläre Eiweißkörper. **44**, 93
Diamesis, L. s. **Cardamatis, J.**
Dibbelt s. a. **Baumgarten, Löffler.**
—, Bakteriologische Blutuntersuchungen an dem Leichenmaterial des pathologischen Instituts in Tübingen. **44**, 625
—, Zur Systematik der Bacillaceen. Ein Versuch. **43**, 663
—, Die Theorie der Infektionskrankheiten. **44**, 621
Dick, J. Staveley, Bacillus coli infections, with special reference to their recognition and comparative frequency. **50**, 276
Dicristina s. **Cristina, di.**
Didonna s. **Donna, di.**
Diedrichs, Friedrich, Beitrag zu der Frage: Wie lange sind die Milzbrandbazillen im Kadaver mikroskopisch, durch Impfung und Kultur nachweisbar. **43**, 690
—, Zur Rauschbrandfrage beim Pferde. **50**, 455
Dieffenbach, The Roentgen ray and the etiology of cancer. **45**, 655
Diehl s. a. **Krumbein.**
—, Über Aktinomykose der Leber. **48**, 237
Diem, Die Behandlung der Schweineseuche mit Schutz- und Heilimpfung nach Ludwig Gans in Frankfurt a. M. **43**, 717
—, Ein Fall von multipler Gelenkentzündung nach einer probatorischenTuberkulininjektion. **50**, 339

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Diena, Giuseppe, Di una varietá del Bacillus pseudotubercularis (Pfeiffer). **43,** 60

Dienes, L. s. a. **v. Fenyvessy, B.**

—, Zeigen die Blutkörperchen einer Blutkörperchenaufschwemmung bei der Hämolyse meßbare individuelle Verschiedenheiten? **50,** 530

Dieren, E. van, Beriberi en rijstvoeding. **44,** 470

Diesing, Die Gewinnung von Lymphe in den Tropen. **XLII,** 658

—, Die Heilung der Lepra. **41,** 320

—, Das Kaliumpermanganat in der Behandlung von Schlangenbißvergiftungen. **41,** 535

—, Die Wirkung von Schilddrüsenextrakt auf Magendarmkrebse. **49,** 766

—, Nachtrag zu der Abhandlung. Neue Beobachtungen bei der Jodoformbehandlung der Lepra. **41,** 320

Dieterlen s. a. **Weber, A.**

—, Über das Aufwärtswandern der Bakterien im Verdauungskanal und seine Bedeutung für die Infektion des Respirationstraktus. **XLV,** 385

—, Beitrag zur Frage der Infektionswege. **43,** 1

—, Beitrag zur Frage der Schnelldiagnose der Tuberkulose im Tierversuch. **42,** 140*; **43,** 1

—, Zur Frage der im Auswurf Lungenkranker vorkommenden Tuberkelbazillen **46,** 1

—, Zur Frage der spezifischen Wirkung des Tuberkulins vom Darm aus. **46,** 1

—, Über den Nachweis von Antistoffen gegen das Tuberkulin im Serum von tuberkulösen und nichttuberkulösen Tieren. **46,** 1

—, Über Pseudotuberkulose bei Meerschweinchen, verursacht durch den Bac. paratyphi B. **44,** 282

—, Untersuchungen über die im Auswurf Lungenkranker vorkommenden Tuberkelbazillen. **46,** 1

Dietlen, H., Behandlung des Leichentuberkels mit Röntgenstrahlen. **50,** 391

Dietrich s. a. **Gaffky.**

—, Die Kuti- und Ophthalmoreaktion bei Rotz. **43,** 703

Dietrich, A., Beobachtungen über Hämolyse bei Dunkelfeldbeleuchtung. **42,** 822

— und **Arnheim, H.,** Formysol, ein neues Händedesinfektionsmittel. **41,** 200

—, Sterilisator für Untersuchungsgefäße und Geräte. **LIII,** 548; **46,** 698

Dietschy, R., Zytologische Befunde bei der Konjunktivalreaktion auf Tuberkulin. — Ophthalmozytodiagnose. **43,** 86

Dieudonné, A., Die Ausbildung von Desinfektoren in der Armee. **46,** 673

—, Beiträge zur Ätiologie der Genickstarre. **XLI,** 418

Dieudonné, A., Blutalkaliagar, ein Elektivnährboden für Choleravibrionen. **L,** 107; **45,** 70

—, Die bakteriellen Nahrungsmittelvergiftungen. **42,** 151

—, Immunität, Schutzimpfung und Serumtherapie. **44,** 517

—, Immunität, Schutzimpfung und Serumtherapie. Zusammenfassende Übersicht über die Immunitätslehre. **49,** 546

Dieulafoy, Deux cas de septicémie gonococcique terminés par la guérison et aussitôt suivis de fièvre typhoide. **46,** 222

—, Essai de traitement de la septicémie gonococcique par le vaccin gonococcique. **46,** 222

Diez, S. e **Campora, G.,** Contributo sperimentale alla leucoterapia nelle infezioni peritoneali. **41,** 439

Dimattei, E., L'euchinina nella profilassi malarica. **47,** 334

Dingwall-Fordyce, A., Abdominal tuberculosis in young children: its prevalence, prophylaxis and prognosis, with an analysis of 137 cases. **45,** 395

Tropical **diseases** Research Fund. **50,** 611

Disine, C. B. s. **Frost, W. D.**

Distaso s. a. **Jungano, Metschnikoff.**

Distaso, A[rcangelo], Sur les microbes acidotolérants de la flore intestinale. **LIX,** 48

—, Sur les microbes protéolytiques de la flore intestinale de l'homme et des animaux. **LIX,** 97

Ditlevsen s. **Boas.**

Ditthorn, Fritz und **Schultz, Werner,** Über das Agglutinationsphänomen bei epidemischer Genickstarre. **42,** 766

—, Zur Bakteriolyse der Tuberkelbazillen. **50,** 386

— und **Woerner,** Beitrag zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Meningococcus intracellularis meningitidis Weichselbaum. **45,** 43

— und **Schultz, Werner,** Herstellung und biologische Reaktionen des Eisentuberkulins. **45,** 306

— —, Über Kutanreaktionen mit Eisenfällungsprodukten von Tuberkelbazillensubstanzen. **43,** 71

— und **Luerssen, Artur,** Untersuchungen über die Durchlässigkeit des Bodens für Bakterien. **47,** 395

— —, Untersuchungen über den diagnostischen Wert der Hämolysinbildung beim Typhusbacillus. **XLIX,** 558

— und **Schultz, Werner,** Biologische Versuche über Fällungen von Albumen ovi und Seris mit Eisen. **43,** 425

Dixon, Zur Bakteriologie der Mastoiditis. **41,** 303

—, May not drinking water, when polluted with sewage, be one medium of dissemination of the tubercle bacillus? **44,** 85

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Dluski und **Rospedzihowski,** Blutuntersuchungen nach der Arnethschen Methode im allgemeinen und in der Tuberkulose im speziellen. **46,** 419
—, Über Tuberkulinanwendung in der Lungentuberkulose vom klinischen Standpunkt. **43,** 119
Dobbertin, Friedrich, Über das Verhalten der weißen Blutkörperchen beim Hunde unter besonderer Berücksichtigung der Bandwurm- und Trichinenkrankheit. **44,** 135
Dobell, C. Clifford, Note on some parasitic Protists. **42,** 478
— —, Some notes on the haemogregarines parasitic in snakes. **45,** 526
Dobrosklonsky, S., Über die Lebensdauer der Choleravibrionen in Weintrauben. **48,** 679
Dobrotin, Zur Kasuistik der Erkennung des multilokulären Echinococcus vermittels der biologischen Komplementablenkungsreaktion (nach dem Typus der Wassermannschen Reaktion). **50,** 186
Dobrovits, M., Neuer Bericht über die Behandlung mit 606. **50,** 96
Dobrowolskaja, N. A., Zur Frage der Komplementbindungsreaktion bei der Lyssa. **LVI,** 177; **49,** 179
Dobrwotski, K., Des microbes producteurs de phénol. **48,** 660
Dobson, A case of trichinosis. **45,** 178
Dochez, A. R. s. a. **Opie, Eugene L.**
—, Proteolytic enzymes and anti-enzymes of normal and pathological cerebrospinal fluids. **46,** 88
Dodd s. a. **Gilruth, J. A.**
—, Experiments in connexion with the treatment of cattle affected with redwater, with trypanblue and trypanred. **47,** 669
—, Piroplasmosis of cattle in Queensland. **50,** 7
—, Spirochaetosis in fowls in Queensland. **47,** 653
Dodson, Edward, A method of staining deep colonies in plate cultures in situ in agar media. **48,** 665
Doebert, Über die Tollwut bei Menschen und Tieren in Preußen während der Jahre 1902—1907. **45,** 584
Döblin, Alfred, Über den Nachweis von Antitrypsin im Urin. **46,** 587
—, Untersuchungen über die Natur des Antitrypsins. **46,** 587
Döderlein s. a. **Fiedler, A.**
—, **A.,** Über Entstehung und Verhütung des Puerperalfiebers. **48,** 746
Döll, Die biologische Einwirkung des „Vioform" auf den Tuberkelbacillus im Tierkörper. **43,** 136
Dönitz s. a. **Klapp.**
—, Die Texasfieberzecke, Boophilus annulatus, und das Ixodinengenus Margaropus. **47,** 645
Dönitz, Die Zecken. **41,** 234
—, Die Zecken Südafrikas. **48,** 623
Doepner s. a. **Friedberger, E.**
—, Die in Preußen gegen die Verbreitung der Tuberkulose in den Jahren 1903 bis 1908 getroffenen Maßnahmen. **48,** 463
—, Über den Wert des Kindborgschen Säurefuchsinagars für die Typhusdiagnose. **L,** 552; **45,** 246
Dörbeck s. **Schiele.**
Dörner, Ein Beitrag zur Pathogenese der Tuberkulose. **50,** 329
Dörr, R. s. a. **Kraus, R.**
— und **Moldovan, J.,** Analyse des Präzipitationsphänomens mit Hilfe der anaphylaktischen Reaktion. **47,** 489
—, Über Anaphylaxie. **41,** 821; **47,** 12*
— und **Moldovan, J.,** Beiträge zur Lehre von der Anaphylaxie. **47,** 490
—, Bemerkungen zu der vorläufigen Mitteilung von A. Tedeschi und M. Napolitani „Experimentelle Untersuchungen über die Ätiologie des Sommerfiebers" in Bd. 57. H. 3. p. 208 dieser Zeitschrift. **LVIII,** 453
— und **Raubitschek, H.,** Über ein neues Desinfektionsverfahren mit Formalin auf kaltem Wege. **XLV,** 77. 179; **41,** 195
— und **Russ, V. K.,** Die Entwicklung anaphylaktischer Antikörper und Präzipitine im Blute normaler und allergischer Kaninchen. **LIX,** 73; **50,** 548
—, Ein tragbares bakteriologisches Laboratorium für den Krieg, basiert auf das neue Prinzip der Trockennährböden. **47,** 411
—, Reversible Modifikationen bakterieller Toxine. **41,** 237
—, **Franz, K.** und **Taussig, S.,** Das Pappatacifieber, ein endemisches Drei-Tage-Fieber im adriatischen Küstengebiete Österreich-Ungarns. **43,** 303
—, Über die Reversibilität bakterieller Toxine. **41,** 503
— und **Ruß, V. H.,** Studien über Anaphylaxie. **45,** 450
— —, Studien über Anaphylaxie II. Die Identität der anaphylaktisierenden und der toxischen Substanz der artfremden Sera. **43,** 770.
— —, Studien über Anaphylaxie. III. Der anaphylaktische Immunkörper und seine Beziehungen zum Eiweißantigen. **45,** 444
— —, Weitere Untersuchungen über das Pappatacifieber. **45,** 514
—, Über ungiftige, dissoziierbare Verbindungen der Toxine. **41,** 502
—, Über filtrierbares Virus. **50,** 12*
—, Über die infektionsbefördernde Wirkung steriler Exsudate. **XLI,** 497. 593

Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Dörr, R. und **Moldovan, J.**, Die Wirkung toxischer Normal- und Immunsera als anaphylaktische Reaktion. **49**, 35
— —, Die Wirkung des ultravioletten Lichtes auf das Eiweißantigen und seinen Antikörper. **50**, 515
Doflein, F., Die morphologischen und biologischen Eigenschaften der Spirochäten. **41**, 233
—, Lehrbuch der Protozoenkunde eine Darstellung der Naturgeschichte der Protozoen mit besonderer Berücksichtigung der parasitischen und pathogenen Formen. **45**, 497
—, Probleme der Protistenkunde. I. Die Trypanosomen. Ihre Bedeutung für Zoologie, Medizin und Kolonialwirtschaft. **44**, 583
—, Studien zur Naturgeschichte der Protozoen. VI. Experimentelle Studien über die Trypanosomen des Frosches (I. Teil). **50**, 633
Doganoff, A. s. **Moro, E.**
Dogiel, V., Beiträge zur Kenntnis der Gregarinen. IV. Callynthrochlamys phronimae Frenz u. a. m. **49**, 518
Dohi, Sh., [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606]. **49**, 316
—, Über den Einfluß von Heilmitteln der Syphilis (Quecksilber, Jod und Arsen) auf die Immunsubstanzen des Organismus (Hämolysine, Agglutinine und Präzipitine). **44**, 510
—, Über die Einwirkung des Sublimats auf die Leukocyten. **45**, 204
—, Über das Vorkommen der Spirochaete pallida im Gewebe, nebst einigen Bemerkungen über Spirochätenfärbung und die Kernfärbung mit Silber imprägnierter Präparate. **XLIV**, 246
Dohrn, Die Tuberkulosebekämpfung auf dem Lande. **41**, 107
Dold s. a. **Albrecht, Baumgarten, Cooke, Neufeld, Takeya.**
Dold, Hermann, Über den bakteriologischen Befund bei einem Fall von Käsevergiftung. **47**, 26
—, Ein kritischer Beitrag zur Choleradiagnose. **45**, 71
— u. **Ungermann**, Die Beziehungen zwischen Toxinen und Lipoiden. **50**, 179*
—, On the so-called bottle-bacillus („Dermatophyton Malassez"). **49**, 398
—, Zur Choleradiagnose. **45**, 721
—, The cultivation of the so-called bottle bacillus. A preliminary note. **46**, 713
— and **Garratt, Ernest**, The bacteriological and chemical examination of certain brands of condensed milk. **48**, 72
—, Artificial „fish in stream" arrangement of bacteria. **45**, 71
—, Über die Giftigkeit von wässerigen Organextrakten und die entgiftende Wirkung frischen Serums. **50**, 522
Dold, Hermann, Note on the differentiation of tuberculous and pyogenic pus. **45**, 297
— und **Harris, Charles**, Fünf choleraverdächtige, durch Phosphorwasserstoff verursachte Todesfälle, bei denen choleraähnliche Vibrionen gefunden wurden. **44**, 16
—, Vergleichende Untersuchungen über den praktischen Wert der Fällungsmethode für den Nachweis des B. coli im Wasser. **48**, 213
— und **Muff, W.**, Untersuchungen über die bakterizide Wirkung von Normal- und Immunsera und Normal- und Immunleukocyten (getrennt und im Wrightschen Gemisch) auf Stahpylococcus pyogenes aureus, Bac. anthracis und Pneumococcus. **49**, 10
—, Ist das Müllersche Verfahren der Unterscheidung des tuberkulösen Eiters von Kokkeneiter mittels des Millonschen Reagens brauchbar ? **42**, 356
—, Über den besten Verschluß der Kulturröhrchen bei der Züchtung des Tuberkelbazillus. **44**, 90
Dolley, Gangrene of the lung with Trichomonas intestinalis as the only apparent etiologic factor. **49**, 216
Dolly, A bacteriologic study of the blank cartridge. **46**, 290
Dolt, Maurice, L. Simple synthetic media for the growth of B. coli and for its isolation from water. **44**, 293
Doméla, Theod., Neuvième observation tunisienne de Kala-Azar infantile. **44**, 468
Dominici et **de Martel**, Radiumthérapie du cancer de la langue. **48**, 543
Dominici, L., Azione della Tiosinamina e della fibrolisina sulle cicatrici, sui batteri, sul sangue. **41**, 760
Dominikesvitsch s. **Dominikiewicz.**
Dominikiewicz, M., Zur Frage über die Einheit der Zusammensetzung und Herstellungsweisen von Nährsubstraten für Bakterien. Bestimmung von Agar-Agar und Gelatine in bakteriellen Substraten. **XLVII**, 666
—, Zur einheitlichen Zusammensetzung und Bereitung der Bakterien-Nährsubstrate. **42**, 227
Don, Alexander, A case of ante-natal lobar pneumonia. **48**, 140
Donath, Zur Bakteriologie der Chorea Sydenhami. **48**, 755
— u. **Landsteiner, Karl**, Weitere Beobachtungen über paroxysmale Hämoglobinurie. **XLV**, 205
—, Über die Wassermannsche Reaktion bei Aortenerkrankungen und die Bedeutung der provokatorischen Quecksilber-

Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

behandlung für die serologische Diagnose der Lues. **46**, 758

Donati s. a. **Satta.**

Donati, A. e **Satta, G.,** Sulla deviazione del complemento nella rabbia. **45**, 596

—, Über die natürliche Immunität gegen Milzbrand. **47**, 139

— u. **Satta, G.,** Sull' influenza di alcune sostanze proteiche sull' emolisi da glicocolato e oleato sodice. **42**, 400

— —, Sulla natura della reazione di Wassermann. **46**, 205

—, Sulla patogenesi della tubercolosi polmonare di origine ematogena. **43**, 53

Donati, Mario, Della anafilassi passiva da tumore maligno. **48**, 540

—, Über die Hautdesinfektion des Operationsfeldes mit Alkohol und Jod. **46**, 696

Donati, W. ed **Uffreduzzi, O.,** Contributo all'eziologia del flemmone enfisematoso con gangrena (flemmone perineo-scrotale da Bacterium coli). **46**, 239

Donay, L. s. **Boidin, L.**

Donna, Di s. **Giaxa De.**

di Donna, A., Contributo allo studio delle setticemie emorragiche. Ricerche sperimentali sulla sensibilizzatrice specifica. **49**, 152

—, Untersuchungen über die bazilläre Dysenterie. **XLVI**, 653

—, Untersuchungen über die Immunisierung mit durch das Sonnenlicht abgetöteten oder abgeschwächten Milzbrand- und Tuberkelbazillen. **XLII**, 642. 771

Donnart, Dispensaires français. De quelques affections fréquentes au Maroc. **43**, 299

Donovan, C., Notes on malaria and kala-azar. **45**, 505

—, The most useful salt of quinine for general distribution in malarial tracts. **46**, 459

Donzello, G. s. a. **Trambusti, A.**

—, Il reticolo neuro-fibrillare delle cellule nervose nell'infezione acuta da B. melitense. **42**, 677

Dopter s. **Briot, Ravaut, Vaillard.**

Dopter, Ch., Action antiendotoxique du serum antidysentérique préparé par inoculation intraveneuse de cultures vivantes seules. **43**, 757

—, Action antiendotoxique du sérum antiméningococcique préparé par inoculation intraveineuse de cultures vivantes de méningocoques. **45**, 57

—, Action bactériolytique comparée du sérum antimeningococcique sur les méningocoques et les germes similaires, injectés par voie veineuse. **49**, 641

— et **Koch, Raymond,** Action du méningocoque et des bactéries similaires sur les milieux sucrés du neutralroth. **43**, 507

Dopter, Ch. et **Koch, Raymond,** Sur la coagglutination du meningocoque et du gonocoque. **42**, 767

—, Différenciation du méningocoque et des germes similaires par l'épreuve du péritoine. **49**, 635

— et **Repaci,** Le dysenterie bacillaire expérimentale par ingestion. **47**, 40

—, Les dysenteries. Etude bacteriologique. **45**, 338

—, Etude de quelques germes isolés du rhinopharynx voisins du méningocoque (Parameningocoques). **45**, 47

—, Le pouvoir lytique du sérum antimeningococcique est-il spécifique? **49**, 642

—, Précipitines méningococciques et coprécipitines. **45**, 53

— et **Koch, Raymond,** Sur les précipitines du méningocoque et du gonocoque. **43**, 507

— —, Recherche du méningocoque dans les fosses nasales. Son identification. **45**, 42

—, La sérothérapie antiméningococcique. **47**, 375

—, Vaccination antidysentérique expérimentale. **41**, 743

—, Vaccination préventive contre la dysenterie bacillaire. **45**, 351

Doreau, P., Fièvre spirillaire en Abyssinie. **43**, 340

Dorgan, J., Enteric fever epidemic, Kilworth 1909. **48**, 167

Dorlencourt, H. s. **Aviragnet, E. C.**

D'Ormea s. **Ormea, D'.**

Dorn, Asepsis und Antisepsis in der Veterinärmedizin. **44**, 733

Dorschprung-Delizo, O., Die Malleïndiagnostik. **49**, 178

Dorset, McBryde and **Niles,** Further experiments concerning the production of immunity from hog-cholera. **42**, 524

Dorset, M., The use of serum from immune hogs for combating hog cholera. **47**, 188

Doty, Cholera from a modern standpoint. **49**, 691

—, Plague. **44**, 16

Doufou, E. s. **Grimbert, L.**

Douglas s. a. **Dreyer, G.**

Douglas, C., A case of influenzal meningitis. **41**, 299

Doyen, M., Le diagnostic du cancer par une réaction spécifique avec le „Micrococcus neoformans". **42**, 510

—, Rôle du noyau des phagocytes dans la digestion cellulaire. Le cancer, maladie parasitaire du noyau des cellules normales. **43**, 609

Doyou et **Gautier, Claude,** Action de l'extrait de gui sur la coagulation du sang. **46**, 725

— —, Propriétés anticoagulantes du sang

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

à la suite de l'injection intraveineuse d'extrait de gui. **46**, 725
Dralle, Über Susol. **47**, 190
Dresch, Jacques, Die Nasenhöhle als Entstehungsort des Lupus. **50**, 338
Dresdner, Über Behandlung mit Carl Spenglers I.-K. **46**, 441
Dreuw, Über die Bewertung der Wassermannschen Reaktion. **47**, 568
—, Blutgewinnung bei der Wassermannschen Reaktion. **47**, 564
Drew, G. Harold, Some notes on parasitic and other diseases of fish. 2nd series. **47**, 663
Drewes, Zur Ätiologie des Paratyphus B. **43**, 183
Dreyer, Übertragbarkeit der Rotlaufseuche der Pferde durch Blutimpfungen. **43**, 727
Dreyer, A., Die Bedeutung der Spirochäten für die Pathologie. **43**, 501
—, Beiträge zur Spirochätenfrage. **45**, 105
— u. **Meyerhof,** Über Befunde von Trachomkörperchen in Ägypten. **48**, 280
—, Der Nachweis der Spirochaete pallida in der Klinik der Syphilis. **49**, 294
—, Spirochäten in einem spitzen Kondylom und einem Ulcus durum. **42**, 646
— u. **Meirowsky,** Serodiagnostische Untersuchungen bei Prostituierten. **45**, 121
Dreyer, Georges, Douglas, Sh. and **Walker, Ph.,** On the absorption of agglutinin by bacteria and the application of physico-chemical laws thereto. **47**, 472
— and **Walker, Ainley,** On the difference in content of agglutinins in blood serum and plasma. **46**, 70
— —, On the difference in content of immune substances in blood serum and plasma. **44**, 518
— —, Observations on the production of immune substances. **44**, 518
— and **Douglas, J. Sholto C.,** The velocity of reaction in the „absorption" of specific agglutinins by bacteria and in the „adsorption" of agglutinins, trypsin and sulphuric acid by animal charcoal. **47**, 473
Dreyer, Lothar, Zur Prüfung des Eiters mit Millons Reagens. **42**, 355
Dreyer, W., Beitrag zur Behandlung der Variola. **47**, 380
—, Ein Fall von Mischinfektion mit Typhus abdominalis und Maltafieber. **47**, 14
—, Über durch Protozoen im Blut hervorgerufene Erkrankungen bei Menschen und Tieren in Ägypten. **46**, 519
Dreyfoos, Hypersusceptibility to horse serum. **42**, 842
Dreyfus, L. s. **Lesné, E.**
v. Drigalski, Die systematische Bekämpfung der Diphtherie. **44**, 109*
—, Ein Schnellfilter für Agarlösungen. **XLI**, 298
Drosdowitsch, R. s. **Sineff, A.**
Drzewiecki, W., Über vegetative Vorgänge im Kern und Plasma der Gregarinen. **41**, 658
Dubois, Divers cas de fièvre de Malte, d'origine ovine, chez l'homme. **49**, 704
—, La fièvre de Malte chez les poules. **49**, 704
—, Utilisation des solutions salines concentrées à la différenciation des bactéries. **47**, 409
Du Bois, Réaction de Wassermann chez les péladiques. **49**, 303
Duboscq s. **Léger.**
du Bourguet, J. H., La fièvre de Malte en Corse. **49**, 703
Dubruel, C. M. E., Contribution à l'étude de l'étiologie de l'Eléphantiasis Arabum. **45**, 177
Duchacek, F. s. **Bertrand, G.**
Duclaux, J. et **Hamelin, A.,** Observations sur l'emploi des filtres de collodion. **50**, 315
Ducloux, E., Sur un protozoaire dans la lymphangite épizootique du mulet en Tunisie. **43**, 308
Dudfield, R. s. **Bainbridge, F. A.**
Dudgeon s. a. **Clutton, Shattock.**
Dudgeon, Leonard S., A diphtheria-like bacillus causing cellulitis in the region of a spontaneous fracture in a case of tabes dorsalis. **50**, 740
— and **Sargent,** The bacteriology of aseptic wounds. **41**, 165
—, The differentiation of the Staphylococci. **42**, 583
—, **Panton, P. N.** and **Wilson, H. A. F.,** The influence of bacterial endotoxins on phagocytosis, preliminary report. **48**, 366
— and **Wilson, H. A. F.,** On the presence of haemagglutinins, haemopsonins and haemolysins in the blood obtained from infectious and non-infectious diseases in man (third report). **46**, 555
Dudley, F. W. and **Whitmore, E. R.,** Hydrophobia in the Philippines. **50**, 457
—, The prevalence of cancer in the Philippine Islands. **42**, 455
—, The prevalence of hydrophobia in the Philippine Islands. **43**, 700
Dudtschenko, J. S., Ein Fall von Pemphigus vulgaris und dessen Beeinflussung durch einen sich daran schließenden Typhus abdominalis. **49**, 110
Dudukalov, A., O Trypanosomach rogatwoa skota. [Trypanosomen bei Rindern.] **42**, 493
— und **Dudukalov, N.,** Über künstliche Züchtung von Trypanosomen vom Rinde. **50**, 45
Düggeli, M. s. **Burri, R.**
Duel and **Wright,** Bacteriaemia in suppurative otitis. **48**, 742
—, Ein Fall von Meningitis nach einer an

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Nasendusche sich anschließenden Otitis media. **42**, 673
Dürck, H., Untersuchungen über die pathologische Anatomie der Beri-Beri. Ein Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie des peripherischen Nervensystems. **43**, 647
Düring s. a. **Opalka.**
Düring, Arthur, Studien über Agglomeration und Immunität bei Trypanosoma Lewisi. **43**, 366
Dufougeré, W. s. a. **Gastou, Thiroux.**
—, Sur un cas de „Filaria loa". **47**, 784
—, De la contagion de la fièvre jaune bénigne. **47**, 276
—, La maladie du sommeil et les trypanosomiases animales en Casamance. **50**, 623
Dufour, O., La morve oculaire. Recherches expérimentales sur le cobaye. **41**, 130
Dufourt s. **Arloing, Rochaix.**
Duguet, Non contagiosité de la pelade. Rapport au conseil d'hygiène. **41**, 288
Duhot, Robert, Unerwartete Resultate bei einem hereditär syphilitischen Säugling nach Behandlung der Mutter mit „606". **48**, 728
—, Technik und Dosen der löslichen Einspritzungen des „606" von Ehrlich. **48**, 733
Dujardin-Beaumetz s. **Borrel, Briot.**
Dumarest s. **Arloing, W.**
Dumolard s. **Lemaire.**
Du Mont, Ein Fall von Variola confluens haemorrhagica. **41**, 639
Dunbar, A. W., Antimalarial prophylactic measures and their results at the naval station, Olongapo, P. I. **50**, 666
Dunbar, W. Über das serobiologische Verhalten der Geschlechtszellen. **46**, 598
—, Über das serobiologische Verhalten der Geschlechtszellen. II. Mitteilung. **49**, 55
Duncan s. a. **Robertson.**
Duncan, L. C., A case of Balantidium dysentery. **49**, 218
Dunger, Reinhold, Eine einfache Methode der Zählung der eosinophilen Leukocyten und der praktische Wert dieser Untersuchung. **48**, 666
v. Dungern, E. u. **Coca,** Beitrag zum Wesen der Antikomplementwirkung. **42**, 830
— u. **Hirschfeld, L.,** Über die Giftigkeit des Blutes nach der Injektion protoplasmatischer Substanzen und während der Schwangerschaft und über passive Allergie gegenüber Hodensubstanzen. **49**, 5
— u. **Coca,** Über Hämolyse durch Kombination von Ölsäure oder ölsaurem Natrium und Kobragift. **42**, 392
— —, Über Hämolyse durch Schlangengift. **41**, 598
— —, Über Hämolyse durch Schlangengift. II. **42**, 823
v. Dungern, E. u. **Coca,** Über spezifische Hämolyse durch isotonische Salzlösungen. **42**, 394
— —, Über Hasensarkome, die in Kaninchen wachsen, und über das Wesen der Geschwulstimmunität. **45**, 656
—, Über Immunität gegen Geschwülste. **41**, 780
— u. **Hirschfeld, L.,** Über eine Methode, das Blut verschiedener Menschen serologisch zu unterscheiden. **46**, 596
— —, Über unsere Modifikation der Wassermannschen Reaktion. **47**, 430
— —, Über Nachweis und Vererbung biochemischer Strukturen. **47**, 451
—, Über Nachweis und Vererbung biochemischer Strukturen und ihre forensische Bedeutung. **47**, 450
— u. **Hirschfeld, L.,** Über lokale allergetische Reaktionen gegenüber artfremdem, artgleichem und individuumgleichem Hodengewebe nach spezifischer Vorbehandlung und bei trächtigen Tieren. **46**, 597
—, Über passive Übertragung der Immunität gegen Hasensarkom. **48**, 539
—, Untersuchungen über das Wesen der Immunität gegen Karzinom. **44**, 57*
— u. **Hirschfeld, L.,** Über Vererbung gruppenspezifischer Strukturen des Blutes. II. **47**, 452
— —, Über das Verhalten des Komplementes in physiologischen Ba Cl_2- und Ca Cl_2-Lösungen und in hypertonischer Na Cl-Lösung. **50**, 536
—, Wie kann der Arzt die Wassermannsche Reaktion ohne Vorkenntnisse leicht vornehmen? **46**, 760
Dunham, Incipiency in tuberculosis from the standpoint of sanatoria. **43**, 133
—, Comparative studies of Diplococci decolorized by Grams method obtained from the spinal fluid and from the nases of cases of epidemic cerebrospinal meningitis. **41**, 317
Dunin-Borkowski, J., Zur Theorie der Hämagglutination. **49**, 21
Dunkel, Paul, Untersuchungen über die Beziehungen des Bacillus pyogenes bovis et suis zu dem Bacillus pseudotuberculosis ovis. **43**, 61
Dunkley, E. V. s. **Neild, N.**
Dunn, The clinical aspects of rheumatic fever in childhood. **41**, 284
—, Atrioventricular dissociation following diphtheria. **42**, 656
—, The serum treatment of epidemic cerebrospinal meningitis. **42**, 768
Dunschmann, H., Études sur la fièvre typhoide. **44**, 294
—, Méthode simplifiée de la recherche du bacille typhique dans les garderobes. **42**, 163
Dunzelt s. **Nitsche, Voswinkel.**
Dupérié, R. s. **Sabrazès, J.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Duprey, A. B., Yaws. **49**, 293
Dupuy, A. s. **Ferret, P.**
Durham, Herbert E., Notes on nagana and on some haematozoa observed during my travels. **45**, 402
van Durme, P. et **Stocké, E.,** Lésions oculaires tardives après l'ophthalmoréaction par la tuberculine. **43**, 95
Dutoit, Über Streptokokkeninfektion des Auges bei Scharlach. **42**, 765
Dutton, Insect carriers of typhoid fever. **47**, 13
— and **Todd, John L.,** A note on the morphology of Spirochaeta Duttoni. **42**, 485
—, Present-day problems and progress in prevention of typhoid fever. **49**, 255
—, **Todd** and **Tobey,** Concerning certain parasitic Protozoa observed in Africa. **42**, 105
—, The responsibilities of municipalities in the Ohio valley for epidemics of typhoid fever. **43**, 205
Dutton Steele, J., Experimental observations upon the value of intestinal antiseptics. **42**, 233
Duval, Charles W., The cultivation of the leprosy bacillus and the experimental production of leprosy in the japanese dancing mouse. **48**, 695
—, The cultivation of the leprosy bacillus from the human tissues with special reference to the amino-acids as culture media. **50**, 152
— and **Todd, John L.,** A note the cultivation of Spirochaeta duttoni. **45**, 532
—, The experimental production of leprosy in the monkey (Macacus Rhesus). **50**, 149
—, Septicaemia with acute fibrino-purulent pericarditis and hypopyon iritis caused by the meningococcus. **45**, 49
—, Studies in atypical forms of tubercle bacilli isolated directly from the human tissues in cases of primary cervical adenitis with special reference to the Theobald Smith glycerin bouillon reaction. **44**, 747
Duval, H., Rubens et **Lemarchal, R.,** Cellules simulant des amibes et cancer à évolution anormale. **49**, 739
— ,— et **Laederich, Louis,** Contribution à l'étude des blastomycoses (saccharomycoses et atélosaccharomycoses). **49**, 106
Duvoir s. **Teissier.**
Duysens, Emile, Der Einfluß der Immunität mit Colibazillen auf die Colivegetation in den Därmen. **49**, 262
Dvořáček, Bericht über die erzielten Erfolge mit dem Hundestaupeserum von dem pharmazeutischen Institut L. W. Gans in Frankfurt a. M. **42**, 527
Dwyer, The use of vaccines, serums, and the Hiss extract of leucocytes in the treatment of eye, ear, nose and throat infections. **49**, 571
Dzierzgowski, S. K. et **Predtétchensky, S. N.,** Concentration du sérum antidiphthérique. **45**, 11
—, Contribution à l'étude des méthodes employées pour la préparation des vaccines. **48**, 784
—, Zur Frage über die Herstellung von Heilseris und über die seitens der Regierung durchzuführenden Kontrolle. **49**, 597
—, Zur Frage nach der aktiven Immunisierung des Menschen gegen Diphtherie. **48**, 793
—, Über die Katalase des Verdauungstraktes. **41**, 804
— u. **Stépanova, V. L.,** Savon de naphte en qualité de désinfectant. **45**, 685

Eager, J. M., The present pandemic of plague. **44**, 19
Eamonson Ring, C. A., A case of potato poisoning. **46**, 244
Eastman s. **Wellman.**
Eaton s. **Watters.**
Ebeling, Ein Beitrag zur Behringschen Bovovaccination. **49**, 489
Eber, A., Die Bekämpfung der Tuberkulose in den Schweinebeständen. **49**, 495
—, Weitere Beobachtungen über Anwendung des v. Behringschen Tuberkuloseschutzimpfverfahrens in der Praxis, nebst einem Nachtrag über Taurumanimpfungen. **LII**, 389; **46**, 435
—, Weitere experimentelle Beweise für die nahe Verwandtschaft der beim Menschen und beim Rinde vorkommenden Tuberkelbazillen und die Möglichkeit einer Umwandlung menschlicher Tuberkelbazillen (Typus humanus) in rindervirulente Formen (Typus bovinus). **46**, 400
—, Zwei Fälle von erfolgreicher Übertragung tuberkulösen Materials von an Lungenphthise gestorbenen erwachsenen Menschen auf das Rind. **41**, 45
—, Einige weitere Fälle erfolgreicher Übertragung von Menschen stammenden tuberkulösen Materials auf das Rind. **44**, 745
—, Die Schutzimpfung gegen Rindertuberkulose. **45**, 257
—, Über den Tuberkelbazillengehalt der in Leipzig zum Verkauf kommenden Milch und Molkereiprodukte. **43**, 46
—, Die Tuberkuloseschutz- und Heilimpfung der Rinder nach Prof. Dr. Heymans, Gent. **42**, 257
—, Das Dresdener Tuberkulose-Schutzimpfverfahren für Rinder mit Hilfe nichtinfektiöser Impfstoffe nach Prof. Dr. Klimmer. **44**, 385
—, Experimentelle Übertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind. **43**, 28

Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Eber, A., Experimentelle Übertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind. 4. Mitteilung. **LIX**, 193
—, Die Umwandlung vom Menschen stammender Tuberkelbazillen des Typus humanus in solche des Typus bovinus. **46**, 1
—, Wie verhalten sich die nach dem v. Behringschen Tuberkuloseschutzimpfungsverfahren immunisierten Rinder gegenüber einer wiederholten verstärkten natürlichen Infektion, und wie bewährt sich das Schutzimpfungsverfahren bei der praktischen Bekämpfung der Rindertuberkulose? **XLIV**, 463. 569
Eberhard, Zwei Jahre Tuberkulosetilgung nach Ostertag. **43**, 134
—, Tetanus-Antitoxin. **44**, 216
Eberle, Über Agglutination der Meningokokken (Diplococcus intracellularis meningitidis Weichselbaum). **42**, 350
—, Untersuchungen über Sporulation der Milzbrandkeime und ihre Bedeutung für die Nachprüfung der Milzbranddiagnose. **43**, 702
Ebert, Die Dreitupferprobe. **50**, 734
Ebert, B., Beobachtungen über die Wassermannsche Reaktion. **49**, 302
v. Eberts, E. M., Bacterial inoculation in the treatment of suppurative and tuberculous diseases of the skin after the method of Wright. **45**, 215
—, Solitary tuberculosis of the breast. **46**, 393
Ebhardt, F., Weitere Beiträge zur Frage der lokalen Eosinophilie bei pflanzlich-parasitären Organleiden. **46**, 357
—, Ein Fall von Mastitis chronica bei einem Fohlen. Zugleich ein Beitrag zur Ätiologie der Euterentzündungen der Stute im allgemeinen und zur Differentialdiagnose der chronischen Euterentzündungen der Stute im besonderen. **48**, 74
—, Untersuchungen über das Vorkommen und die Bedeutung lokaler Eosinophilie bei parasitären Organerkrankungen unter gleichzeitiger Berücksichtigung einiger infektiöser Organleiden. **45**, 163
Ebright, Tuberculin-treated guinea-pigs in the recognition of tuberculosis. **46**, 39
Ebstein, Wilhelm, Beiträge zur Lehre von der übertragbaren Genickstarre. **42**, 748
—, Kuhpockenimpfung (?) im Jahre 1770 in Deutschland durch einen englischen Arzt. **45**, 749
—, Die Pathologie und Therapie der Lepra. **47**, 514
Eccard, W., Zur Bekämpfung und Prophylaxe des endemischen Typhus besonders in Internaten. **47**, 52
Eckard, B., Über Glossina morsitans. **43**, 328
—, Therapeutische Versuche gegen die Trypanosomiasis des Menschen. **46**, 280
—, Über therapeutische Versuche gegen die Trypanosomiasis des Menschen. **46**, 280
Eckenstein s. a. **Sabrazès.**
Eckenstein, Kenneth, The serum-diagnosis of hydatid disease: fixation of the complement. **50**, 187
Eckersdorff s. a. **Baermann.**
—, Kasuistische Beiträge zum Vorkommen von Bazillen der Paratyphus- (Hogcholera-) Gruppe. **43**, 182
Eckert, Über die subkutane Anwendung großer Adrenalindosen in der Therapie diphtherischer Blutdrucksenkung. **46**, 628
—, Weitere Beiträge zum Vorkommen von Bazillen der Paratyphusgruppe im Darminhalt gesunder Haustiere und ihre Beziehungen zu Fleischvergiftungen. **49**, 240
—, Sepsis nach Masern. **46**, 619
—, Über das akute Stadium der epidemischen Kinderlähmung nebst Bekanntgabe eines Falles von Poliomyelitis fulminans. **49**, 616
Eckstein, Emil, Asepsis und Heizung. **49**, 793
Eddowes, A. and **Hare, J. G.,** A case of severe Ecthyma from which the Diphtheria bacillus has been isolated. **42**, 657
Edel, Max u. **Senkpiel,** Psychiatrische Erfahrungen mit der Wassermannschen Serumreaktion. **44**, 494
—, Die Wassermannsche Reaktion bei der progressiven Paralyse und paralyseähnlichen Erkrankungen. **44**, 490
Edelmann, Die Bekämpfung des Milzbrandes im Königreich Sachsen. **46**, 372
—, Staatliche Versuche zur Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose. **49**, 491
Edenhuizen, B., Über den Zusammenhang zwischen Schlachttierkrankheiten und Fleischvergiftungen durch Bakterien der Typhus-Coli-Gruppe. **43**, 188
Edens, Die Entstehung der Lungenschwindsucht. **50**, 344
Edgar, Gonococcus infection as a cause of blindness, vulvovaginitis and arthritis. **41**, 151
Edinger, L., Vom Bau und einigen Erkrankungen des Nervensystems. **48**, 136
Edinger, P., Über den heutigen Stand der Therapie der Nervenkrankheiten. **42**, 730
Edington, A., Preliminary note on the occurence of a new variety of trypanosomiasis on the Island of Zansibar. **43**, 329
Edwards s. a. **Kendall, Arthur J.**
—, Actinomycosis of skin. **48**, 236
—, Conjunctival infection in Manila. **47**, 99
—, On immunizing subinfection in scarlatina. **48**, 796

Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Eggebrecht, Über ein seuchenartiges Hühnersterben. **44**, 205
—, Milzbrand bei einem Schwein. **47**, 130
—, Untersuchungen über die Rinderpest in Ostasien. **47**, 165
Eggers, H. E., On the effect of reaction and of certain salts on normal opsonins. **47**, 475
—, On the interaction of thermolabile and thermostable opsonic substances in normal serum. **42**, 836
Egis, B. A. u. **Langovoy, N. J.,** Mosers Serum als Heilmittel bei Scharlach. **41**, 429
— u. **Kolli, W. A.,** Zum Verlaufe und zur Therapie der schweren Diphtherieepidemie im Jahre 1908—1909. **48**, 769
Egoroff, K., Zur Frage nach der Identität des Hämotropins und des hämolytischen Ambozeptors. **47**, 464
Ehlers, E., Ehrlichs „606" gegen Lepra. **50**, 157
— et **Bourret, G.,** Réaction de Wassermann dans la lèpre. **45**, 554
—, **Bourret** et **With,** Recherches sur le mode de propagation et les procédés de diagnostic bactériologique de la lèpre. **50**, 147
—, Ein Todesfall nach Ehrlich-Hata 606. **48**, 734
Ehrhardt, O., Primäre Tuberkulose der Mundschleimhaut und des Unterkiefers nach Zahnextraktion. **50**, 338
Ehrle, Fritz, Über Bau, Einrichtung und Betrieb von Veterinärlazaretten, Seuchen- und Quarantäneställen bei den berittenen Truppen mit Untersuchungen über die Mauerfeuchtigkeit, ihre Feststellung und Abhilfe. **49**, 150
Ehrlich s. a. **Apolant, Enzyklopädie** der mikroskopischen Technik, **Grosz, Kraus, Ranzi, Landsteiner.**
Ehrlich, H. u. **Lenartowicz, J. T.,** Über Färbungen der Spirochaete pallida für diagnostische Zwecke. **42**, 292
Ehrlich, Paul, Abhandlungen über Salvarsan. **50**, 93
— u. **Lazarus, A.,** Die Anämie. I. Abteilung. 1. Teil: Normale und pathologische Histologie des Blutes. **46**, 305
—, Die Behandlung der Syphilis mit dem Präparat 606. **49**, 314
—, Beiträge zur experimentellen Pathologie und Chemotherapie. **48**, 641
—, Bietet die intravenöse Injektion von „606" besondere Gefahren? **48**, 126
—, Über Chemotherapie. **50**, 94*
— u. **Hata, S.,** Die experimentelle Chemotherapie der Spirillosen. **50**, 92
—, Über moderne Chemotherapie. **42**, 639
—, Über die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiete der Trypanosomenforschung. **43**, 628
— u. **Bertheim, Alfred,** Zur Geschichte der Atoxylformel. **41**, 445
Ehrlich, Paul, Historisches zur Frage der Immunisierung per os. **42**, 420
—, Experimentelle Karzinomstudien an Mäusen. **42**, 730
— u. **Sachs, H.,** Kritiker der Seitenkettentheorie im Lichte ihrer experimentellen und literarischen Forschung. **46**, 547
—, Nervenstörungen und Salvarsanbehandlung. **49**, 343
—, Über Partialfunktionen der Zelle. **44**, 513
—, Die Salvarsantherapie. Rückblicke und Ausblicke. **49**, 336
— u. **Sachs, H.,** Ist die Ehrlichsche Seitenkettentheorie mit den tatsächlichen Verhältnissen vereinbar? **48**, 353
—, Über den jetzigen Stand der Chemotherapie. **43**, 367
—, Über den jetzigen Stand der Karzinomforschung. **43**, 605
—, And his collaborators. Collected studies on immunity. **41**, 500
—, **Roehl, W.** u. **Gulbransen, R.,** Über serumfeste Trypanosomenstämme. Bemerkungen zu der Arbeit von Levaditi und Muttermilch. **45**, 414
Ehrmann u. **Stern,** Mitteilungen zur Wassermannschen Reaktion. **47**, 567
Ehrmann, Rudolf, Über schweren Diabetes infolge syphilitischer Infektion. **43**, 505
Ehrmann, S., Über die Beziehungen der Spirochaeta pallida zu den Lymph- und Blutbahnen, sowie über Phagocytose im primären und sekundären Stadium. **XLIV**, 223
—, Die Enquête der österreichischen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. **43**, 522
Eichelberg, s. a. **Much.**
Eichelberg, F., Über spinale Kinderlähmung. **45**, 773
—, Die Serumreaktionen auf Lues, mit besonderer Berücksichtigung ihrer praktischen Verwertbarkeit für die Diagnostik der Nervenkrankheiten. **44**, 493
— u. **Pförtner, O.,** Die praktische Verwertbarkeit der verschiedenen Untersuchungsmethoden des Liquor cerebrospinalis für die Diagnostik der Geistes- und Nervenkrankheiten. **45**, 218
Eichenberger, Ad., Über Milzbranderkrankungen beim Menschen. **45**, 580
Eichengrün, Verstärkung der Desinfektionswirkung des Autans. **41**, 246
Eichhoff, Ein Fall von Vakzineinfektion. **41**, 637
—, Ein neuer Fall von Vaccineinfektion. **43**, 469
Eichhorn s. a. **Mohler, John R.**
Eichhorst, Hermann, Über erfolgreiche Behandlung von Staphylokokkensepsis mit Antistreptokokkenserum. **47**, 89
Eickmann, H., Welches ist die beste Versendungsmethode von Milzbrandmaterial zur Nachprüfungsstelle? **45**, 591

Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Eiger, J., Antipyretische Wirkung des Maretins bei der Lungentuberkulose. **49**, 505
Eiger, M., Die hämolytische und hämagglutinierende Wirkung des Äthyl- und Methylalkohols und des Azetons. Hämolyse und Hämagglutination unter der Einwirkung der Wärme. **49**, 562
Eiges, J., Die Kutireaktion von Lignières. **50**, 367
Eijkman, C., Über Ernährungspolyneuritis. **41**, 291
—, Die Überlebungskurve bei Abtötung von Bakterien durch Hitze. **42**, 233
—, Über die Ursache der Wachstumshemmung in Bakterienkulturen. **41**, 157
—, Über natürliche Wachstumshemmung der Bakterien. 2. Mitteilung. **XLI**, 367. 471
Einecker, „Automors", ein neues Desinfektionsmittel. **46**, 687
Einhorn, H., Über Herpes bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **41**, 300
Eisen, Infektiöse Ruhr und Lungenbrustfellentzündung der Kälber. **43**, 747
— und **Hatzfeld**, Ist die zytodiagnostische Untersuchung des Sputums als Mittel zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose verwendbar? **44**, 87
Eisenberg s. a. **Pearce, Richard M.**
—, Klassifikation der Bakterien der Typhusgruppe. **41**, 230
—, Über neue Methoden der Tuberkelbazillenfärbung. **47**, 727
—, Produktion der Endotoxine. **41**, 239
Eisenberg, Carl, Über die Verwertung des Inhalts von Vesikatorblasen zu biologischen Untersuchungen. **45**, 205
Eisenberg, H., Jodofan, ein neues organisches Jodpräparat, als Jodoformersatzmittel. **41**, 202
Eisenberg, Philipp, Kritische Bemerkungen zu den „Agglutinations- und Komplementablenkungsversuchen mit Typhusimmunserum" von J. J. van Loghem. **XLVI**, 371
—, Über elastikotropische Erscheinungen beim Wachstum des Bac. anthracis und verwandter Bacillen auf Serumnährböden. **XLVIII**, 125
—, Über Nilblaufärbung zum Nachweis der metachromatischen Bakteriengranula. **LIII**, 551; **47**, 408
—, Über Fetteinschlüsse bei Bakterien. Farbchemische Untersuchungen. **XLVIII**, 257
—, Les leucocidines et hémolysines chez les anaérobies. **42**, 397
—, Über bakterielle Leukotoxine und deren Bedeutung für den Infektionsmechanismus. **41**, 237
— und **Nitsch, Roman**, Über die Wassermannsche Probe mit künstlichem Antigen. **45**, 116
Eisenberg, Philipp, Studien zur Ektoplasmatheorie. I. Teil. Über die Kapselbildung beim Milzbrandbacillus. **XLVII**, 415
—, Studien zur Ektoplasmatheorie. II. Teil. Über das Ektoplasma und seine Veränderungen im infizierten Tier. **XLIX**, 465
—, Studien zur Ektoplasmatheorie. III. Weitere Methoden zur Darstellung des Ektoplasmas. **LIII**, 481; **47**, 396
—, Studien zur Ektoplasmatheorie. IV. Zur Theorie der Gramfestigkeit. **LVI**, 193; **49**, 401
— und **Nitsch, Roman**, Zur Technik und Theorie der Wassermannschen Reaktion. **46**, 761
—, Über die Thermoresistenz der vegetativen Formen der aëroben Sporenbildner. **XLVIII**, 187
—, Über die Tuschedifferenzierung gramnegativer Bakterien. **LVI**, 183; **49**, 415
—, Über das Tuscheverfahren, eine neue Methode zum Nachweis von Spirochäten. **47**, 555
—, Weitere Untersuchungen über Fetteinschlüsse bei Bakterien. **LI**, 115; **45**, 149
—, Weitere Untersuchungen über den Mechanismus der Agglutination und Präzipitation. Tl. I u. II. **XLI**, 96, 240, 358, 459, 539, 651, 752, 823, 864
—, Versuch einer Infektionstheorie. **41**, 238
—, Über neue Wege und neue Probleme in der Immunitätslehre. I. Teil. Über die Anpassung der Bakterien an die Abwehrkräfte des infizierten Organismus. II. Teil. Versuch einer Infektionstheorie. **XLV**, 44, 134, 638
Eisendraht, The acute forms of abdominal tuberculosis. **44**, 410
Eisengräber, Zucker und Eiweiß im Urin im Anschluß an eine infizierte Kopfwunde. **50**, 430
Eisenstein, Zur Behandlung der lymphatisch-skrofulösen Augenkrankheiten. **47**, 252
— und **Hollos**, Tuberkulose und Menstruation. Durch Tuberkulinbehandlung nach Karl Spengler geheilte Fälle von Dysmenorrhöe und Amenorrhöe. **43**, 58
Eisert, Über Thyresol, ein neues Santalolpräparat. **46**, 221
v. Eisler s. a. **Friedberger, Kraus.**
Eisler, M. v., und **Tsuru, J.**, Über Beeinflussung der Agglutinierbarkeit roter Blutkörperchen durchverschiedene hämolytische Gifte. **48**, 361
— und **Laub, M.**, Ein Beitrag zur Kenntnis der Avidität der Agglutinine. **47**, 471
— und **Tsuru, J.**, Über Bindungsverhältnisse der Agglutinine. **48**, 361

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Eisler, M., v. und **Porges, O.,** Über die Differenzierung der Kapselbakterien mit Hilfe agglutinierender und präzipitierender Immunsera. **XLII**, 660
—, Über Einfluß der Galle, Glykoside und Farbstoffe (Benzidinderivate) auf das Lyssavirus. **XLV**, 71
—, Über den Einfluß von Salzen und Nichtelektrolyten auf die Wirkung von lytischen Giften. **44**, 555
—, Erwiderung auf den Aufsatz v. Liebermanns; Hämagglutination und Hämolyse. **XLVIII**, 679
—, Ist die Hämagglutination und Hämolyse, durch Ricin und Hämolysin hervorgerufen, eine Säurewirkung? **XLVI**, 353
— und **v. Portheim, L.,** Über ein Hämagglutinin im Samen von Datura. **43**, 440
—, Über Komplementablenkung und Lezithinausflockung. **42**, 304
— und **Sohma, M.,** Untersuchungen über den Opsoningehalt des Blutes gesunder, immunisierter Mütter und Neugeborener. **42**, 410
—, Über Wirkungen von Salzen auf Bakterien. **LI**, 546; **46**, 313
— und **Tsuru, J.,** Über den Zusammenhang zwischen Präzipitinogen und Antikörper. **48**, 355
—, Über den Zusammenhang der Wertigkeit und Avidität bei Bakterienagglutininen. **43**, 439
Eisner s. a. **Michaelis, Süpfle, Karl.**
Eisner, Georg und **Kronfeld, Arthur,** Über den von Much und Holzmann angenommenen Einfluß des Blutserums von Geisteskranken auf Kobragifthämolyse. **45**, 219
—, Untersuchungen über die antifermentative, besonders die antitryptische Wirkung des Blutserums. **45**, 209
Eitner, E., Blasenstörungen und andere schwere Nebenerscheinungen nach einer Injektion von Ehrlich 606. **49**, 321
—, Zur Frage der Anwendung der Komplementbindungsreaktion auf Lepra. **42**,682
—, Über den Nachweis von Antikörpern im Serum eines Leprakranken mittels Komplementablenkung. **41**, 320
— und **Stoerk, E.,** Serologische Untersuchungen bei Tuberkulose der Lunge und der Haut. **45**, 306
Ekehorn, Beiträge zur Kenntnis der Wachstumstopographie der Tuberkelbakterien in der Niere bei tuberkulöser Nephritis. **42**, 22
Elder, Douglas s. **Smith, D. Lloyd.**
Elders, C., Kala-azar in Deli. **47**, 312
—, Leishmaniasis, acuta (Kala-azar) bij een Javaan op Sumatra. **48**, 58
—, Trypanosomiasis beim Menschen auf Sumatra. **LIII**, 42; **47**, 299
—, Über eine klinisch und ätiologisch der Trypanosomiasis und Schlafkrankheit verwandte Krankheit bei Javanen auf Sumatra. **49**, 356
Elenevsky, K., Zur pathologischen Anatomie des multilokulären Echinococcus beim Menschen. **41**, 678
Elfer s. a. **Csiki, Fränkel, Jancso.**
Elfer, Aladár, Über einige Eigenschaften des syphilitischen Blutserums vom immunchemischen Standpunkte. **46**, 766
Elias, H., Neubauer, E., Porges, O. und **Salomon, H.,** Über die Methodik und Verwendbarkeit der Ausflockungsreaktion für die Serodiagnose der Syphilis. **42**, 306
— — — —, Über die Spezifizität der Wassermannschen Syphilisreaktion. **42**, 299
— — — —, Theoretisches über die Serumreaktion auf Syphilis. **42**, 305
Eliasberg s. a. **Biehler, R.**
Eliasberg, Julius, Über das Fehlen freien Komplementes im Blute Lepröser. **50**, 155
—, Komplementablenkung bei Lepra mit syphilitischem Antigen. **45**, 553
—, Zur Theorie und Praxis der Wassermannschen Reaktion. **47**, 573
Elkan, Die Bedeutung des Tuberkulins im Kampfe gegen die Tuberkulose. **44**, 118
Ellenbeck, Kutane Tuberkulinreaktion bei Säuglingen. **44**, 96
Ellermann, V. und **Erlandsen, A.,** Über quantitative Ausführung der kutanen Tuberkulinreaktion und über die klinische Bedeutung des Tuberkulintiters. **44**, 418
—, Berichtigung [betr. Befund von Rhizopoden bei zwei Fällen von Poliomyelitis acuta]. **XLI**, 303
—, Zur Kenntnis der Spindelbazillen. **42**, 658
— und **Bang, O.,** Experimentelle Leukämie bei Hühnern. **XLVI**, 4, 595
— —, Experimentelle Leukämie bei Hühnern. II. **45**, 620
—, Über kleinste Mikroorganismen im menschlichen Speichel. **XLIV**, 160
— und **Erlandsen, A.,** Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum. **44**, 88
— —, Über Sensibilisierung bei der kutanen Tuberkulinreaktion. **46**, 44
Elliot, The etiology and prophylaxis of equine osteoporosis. **43**, 728
Ellis, A. G., An experimental study of joint affections induced by the typhoid bacillus. **44**, 273
—, **W. Gilmore,** Uncured rice as a cause of Beri-beri. **46**, 274
Elmassian, M., Sur l'amoeba blattae. Morphologie, génération. **45**, 346
—, Une nouvelle coccidie et un nouveau parasite de la tanche, Coccidium Rouxi nov. spec., Zoomyxa Légeri nov. gen. nov. spec. **46**, 506

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Elmassian, M., Contribution à l'étude microscopique de la cornée vaccinée chez le lapin. Corpuscules de la vaccine, „Initialkörper", Chlamydozoa etc. **XLVIII**, 207
—, Sur une nouvelle espèce amibienne chez l'homme, Entamoeba minuta n. sp. **LII**, 335; **47**, 325
—, Granulations intranucléaires dans le carcinome inoculable de la souris. **50**, 676
Elpatiewsky, Zur Fortpflanzung von Arcella vulgaris Ehrb. **41**, 659
Els, H., Zur Kenntnis der Ileocöcaltuberkulose. **46**, 19
Elsässer, Max, Zur Behandlung von Streptokokkensepsis. **44**, 342
—, Über die Behandlung der Tuberkulose mit Marmorekserum und Neutuberkulin (Bazillenemulsion) nebst einigen Ausblicken in die Zukunft der Tuberkulosebekämpfung. **42**, 83
Elsberg, A skin reaction in carcinoma from the subcutaneous injection of human red blood cells. **45**, 658
—, **Neuhof** und **Geist,** A skin reaction in carcinoma from the subcutaneous injection of human red blood cells. **46**, 777
Elschnig und **Ulbrich,** Die Ätiologie und Prophylaxe der postoperativen Augenentzündungen. **47**, 100
—, Haltbare Serumbouillon für Streptokokkenkultur. **48**, 758
—, Studien zur sympathischen Ophthalmie. I. Wirkung von Antigenen vom Augeninnern aus. **47**, 286
—, Studien zur sympathischen Ophthalmie II. Die antigene Wirkung des Augenpigmentes. **48**, 286
—, Studien zur sympathischen Ophthalmie. III. **50**, 204
Elser, William J. and **Huntoon, Frank M.,** Studies on meningitis. **45**, 37
Elsner, The new treatment of syphilis. **49**, 340
Elvove, El. s. **Kastle, J. H.**
Emanuel, J. G., The spread of tuberculosis-heredity or infection. **45**, 277
Embleton, D. and **Shaw, H. Batty,** On the increase of the haemolytic power of serums, resulting from the experimental introduction of organ extracts derived from other animals of the same species. **46**, 75
Emerson, Herbert C. s. **Lovett, Robert W.**
Emery, W. d'Este, The technic of a simplified form of the Wassermann reaction. **48**, 721
Emerys-Roberts, E. s. **Davies, D. S.**
Emile-Weil, P. et **Boyé, G.,** Action des extraits d'Ascaris equorum sur la coagulation du sang de lapin. **49**, 212
Emily, Note au sujet d'une petite tumeur constituée par un ver de Guinée enkysté. **49**, 203
Emmerich, Emil, Über die klinische Bedeutung der kutanen und perkutanen Tuberkulinreaktion (nach v. Pirquet und nach Moro) beim Erwachsenen. **43**, 66
Emmerich, Rudolf, Die Bedeutung der Nitrite, der salpetrigen Säure und des Stickoxyds bei Cholera indica. **47**, 262
—, Berichtigung der Behauptungen des Herrn Dr. Icilio Bocchina in seinem Aufsatz „Die Pyocyanase", Bd. 50. p. 220 dieser Zeitschrift. **LI**, 580
— und **Löw, Oscar,** Sind die bakteriziden Bestandteile der Pyozyanase Lipoide? **42**, 235; **43**, 812
—, Über Choleragifte. **47**, 264
— und **Löw, Oscar,** Zur Kenntnis der bakteriziden Eigenschaften der Pyocyanase. Entgegnung auf die Abhandlung von H. Raubitschek und V. Russ auf p. 114, Bd. 48 dieser Zeitschrift. **XLIX**, 571
—, 1. Der Nachweis des Choleragiftes. 2. Bemerkungen zum Nachweis des „Choleragiftes". **45**, 709
—, Nitrit, salpetrige Säure und Stickoxyd als Choleragifte. **45**, 710; **48**, 386
—, Die Pyocyanase als Prophylaktikum und Heilmittel bei bestimmten Infektionskrankheiten. **42**, 616
Emmery, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316
Enderlein, Günther, Cutiterebra Schroederi, eine neue parasitäre Fliege (Oestridae olim). **43**, 350
Enderlen, Über Jod-Benzin-Desinfektion. **41**, 201
Endres, Über Wohnungsdesinfektion mit Autan. **44**, 721
Engel s. a. **Bauer, J.**
— und **Bauer,** Über die Bedeutung und die Spezifität der „komplementbindenden Antikörper" bei Tuberkulose und deren Beziehungen zu Heilungsvorgängen. **44**, 108
—, Die spezifische Diagnose und Therapie der Kindertuberkulose. **47**, 733
— und **Bauer,** Erfahrungen mit der v. Pirquetschen Tuberkulinreaktion. **42**, 58
—, Säuglingstuberkulose und Ernährung. **44**, 72
Engel, C. S., Über Komplementbindungsversuche mit dem Blute Krebskranker. **49**, 762
—, Über den Komplementgehalt des Blutes Krebskranker. **48**, 534
—, Die Wassermannsche Reaktion in der ärztlichen Praxis. **49**, 302
—, Über ein Syphilismikrodiagnostikum. **48**, 718
Engel, H., Zur Entfieberung Tuberkulöser durch Kochsches Alttuberkulin. **48**, 468
Engelbach and **Shankland,** The diagnostic value of the cutaneous and conjunctival tuberculin reactions. **46**, 98

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Engelbreth, C., Ist Lupus Rindertuberkulose? **47**, 707
Engelmann, Ein Beitrag zur Serodiagnostik der Lues in der Geburtshilfe. **43**, 539
—, Die Heilanstalten des Deutschen Reiches nach den Erhebungen der Jahre 1902, 1903 und 1904. **47**, 413
— und **Stade,** Für die Plazentartheorie der Eklampsieätiologie. Insbesondere über die Bedeutung gerinnungshemmender Stoffe für die Wirkung des Plazentarpreßsaftes im Tierexperiment. **45**, 135
Engle, L' s. **L'Engle.**
Engler, A. s. **Müller, M.**
Engling und **Graßberger,** Zur Kenntnis der inagglutinablen Typhusstämme. **42**, 168
Ensor, Syphilis in insanity as determined by the Wassermann reaction. **48**, 109
Entwicklung des Desinfektionswesens in Mülhausen i. E. **48**, 567
Entwurf eines Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten in Österreich. **44**, 635
Entz, Studien über Organisation und Biologie der Tintinniden. **45**, 183
—, Über das Verhalten der menschlichen Haut gegen verschiedene bakterielle Giftstoffe. **41**, 815; **44**, 92
Enzyklopädie der mikroskopischen Technik. In Verbindung mit zahlreichen Fachgenossen herausgeg. von **P. Ehrlich, R. Krause, M. Mosse, H. Rosin** und **K. Weigert.** **49**, 414
Eppenstein, Hermann, Akute Leukämie und Streptokokkensepsis. **42**, 586
—, Über die Reaktion der Konjunktiva auf lokale Anwendung von Tuberkulin. **41**, 91
Epstein, A., Blood cultures in typhoid fever. **44**, 298
Epstein, Emil und **Přibram, Ernst,** Zur Frage des Zusammenhanges zwischen Wassermannscher Reaktion und Quecksilberbehandlung. **46**, 750
— —, Studien über die hämolysierende Eigenschaft der Blutsera. II. Wirkung des Sublimats auf die komplexe Hämolyse durch Immunserum und die Wassermannsche Reaktion. **46**, 566
—, Versuch einer quantitativen Auswertung luetischer Sera auf die Intensität ihrer komplementbindenden Eigenschaft gegen alkoholischen Herzextrakt. **50**, 79
Erb, H., Untersuchungen über die Desinfektionskraft von Phenostal (Diphenyl-o-Oxalester) und Kresoloxalsäure mit besonderer Berücksichtigung von Erregern tierischer Infektionskrankheiten. **44** 717
Erben, Franz, Über eine Gruppenerkrankung durch den Genuß der Eingeweide pestkranker Schweine. **50**, 236
—, Über aktive Immunität gegen Rhinosklerom- und Pneumobazillen. **41**, 370
Ercoli, O., Sulla mobilità e sulla cigliatura del bacillo del tetano. **41**, 392
Erdmann, Rh., Beiträge zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte des Hammelsarkosporids in der Maus. **LIII**, 510; **47**, 770
Erdt, Bemerkungen zu den Vorschriften für das Verfahren der Ärzte bei den gerichtlichen Untersuchungen von Leichen (M. B. v. 7. Juli 1908). **44**, 631
Erhardt, H., Untersuchungen über die Schafräude. **49**, 213
Erlandsen s. a. **Ellermann.**
Erlandsen, A., Tabelle für die Bestimmung des Tuberkulintiters nach Ellermann-Erlandsen. **50**, 662
— und **Petersen, O.,** Untersuchungen über die diagnostische Bedeutung des Tuberkulintiters. **47**, 733
— und **Schwarz, L.,** Experimentelle Untersuchungen über Luftozonisierung. **49**,795
—, Zur diagnostischen Verwertung lokaler Tuberkulinreaktionen. **43**, 64
Ernst, T., Über einen anfangs atypischen Typhusstamm. **43**, 194
Ernst, Wilhelm, Die Entstehung der Botryomycesrasen aus der Staphylokokkenform des Erregers. **XLV**, 121
Es, L. van, Beitrag zur Technik der Schweinepestserumgewinnung. **48**, 88
—, Colibacillosis. **48**, 185
—, Hog-cholera or swinefever and its eradication. **45**, 612
Esau s. a. **Ruge, Reinhold.**
Esau, P., Ein Fall von lokalem Tetanus der Hand. **47**, 135
—, Rheumatismus tuberculosus — Poncet. **42**, 28
Escallon, J. et **Sicre, A.,** Recherche de l'indol dans les cultures microbiennes à l'aide du furfurol. **44**, 633
Esch, Ein Beitrag zur Züchtung des Meningococcus. **LII**, 150; **45**, 790
—, Zum bakteriologischen Choleranachweise mittels der Blutalkali-Nährböden. **47**, 277
—, Eine Ergänzung zu Richters Arbeit über die Tuberkulintherapie. **47**, 244
—, Über Krankheitsdisposition. **42**, 733
—, Obligatorische Serumtherapie? Eine Bemerkung zur Berliner Diphtheriedebatte. **43**, 753
Eschbaum, Unsere Beobachtungen bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **48**, 8
—, Über die Wirkung des Kreosotpräparates Pneumin bei Tuberkulose. **44**, 795
Escherich, Th., Über Indikationen und Erfolge der Tuberkulintherapie bei der kindlichen Tuberkulose. **47**, 756
—, Infektionswege der Tuberkulose, insbesondere im Säuglingsalter. **44**, 754
—, Was nennen wir Skrofulose? **44**, 404

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Eshner s. a. **Wood.**
—, A possible second attack of acute anterior poliomyelitis in the same patient. **48**, 489
Esmarch, E. v., Die Desinfektionsapparate. **41**, 242
—, Verwendung alter Ätzkalkpräparate zu Desinfektionszwecken. **41**, 190
Esmein, Ch. et **Parvu, M.,** Diagnostic de la nature syphilitique de certaines cirrhoses du foie par la seroréaction de Wassermann; recherche comparée des anticorps dans le sérum et l'ascite. **44**, 499
Etienne, G., Remy et **Boulanger,** Action de la tuberculine sur la léucocytose absolue chez les tuberculeux âgés. **44**, 436
—, — —, Action de la tuberculine sur les polynucléaires chez les tuberculeux âgés. **44**, 436
—, Note sur l'action de l'argent colloidal électrolytique sur l'infection streptococcique expérimentale. **42**, 617
—, Sensibilisation à l'ophtalmo-réaction persistant longtemps après éradication des loyers tuberculeux. **43**, 82
—, Variations des figures hématologiques d'Arneth sous l'action de la cure tuberculinique. **50**, 383
Eugling, Max, Über die Desinfektionswirkung des Jodoforms und des Novojodins. **LX**, 397; **50**, 721
— und **Graßberger,** Zur Kenntnis der inagglutinablen Typhusstämme. **42**, 168
Euler s. **Evler.**
Euthybule et **Gabriélidés,** La fièvre de Malte à Constantinople. **47**, 360
Evans s. a. **Kneass, Samuel S.**
Evans, G. H., „Elephant surra." Trypanosomiasis in the elephant. **47**, 657
Evans, H. Muir, Further studies in haemolysis by weever venom. **49**, 558
Evans, Newton, Coccioidal granuloma and blastomycosis in the central nervous-system. **47**, 427
Evans, Willmott, The use of Jodine as a disinfectant of the skin before operations. **49**, 789
Evans, W. Owen, Cellulitis of the arm, complicated with pneumonia, treated by vaccine. **48**, 759
Eve, Frank C., A clinical method of measuring the antitryptic index. **49**, 601
Even, V., L'hydrisme du mouton et les maladies microbiennes et vermineuses. **50**, 239
Everall, Abdominal diphtheria. **48**, 770
Everling, K., Beitrag zur Lehre von der papillären Tuberkulose der Portio vaginalis. **46**, 19
Evers u. **Mühlens,** Cholelithiasis paratyphosa und Paratyphuserkrankung, ein Beitrag zur Frage der Bazillenträger. **44**, 281
—, Erfahrungen über die Schutzimpfung gegen Blutharnen (Texasfieber) und die Damholidbehandlung. **43**, 367
Evler, Über Frühsymptome und Serumbehandlung des Tetanus. **48**, 240
Ewdokimoff, W., Veränderung des Blutbildes bei der Atoxylbehandlung der Syphilis. **48**, 119
Ewing, The epithelial cell changes in measles. **44**, 677
—, Animal experimentation and cancer. **46**, 772
Exner u. **Lenk,** Über Erfahrungen mit Anwendung der Spenglerschen I.-K.- Therapie bei chirurgischer Tuberkulose. **48**, 473
— u. **Heyrovsky,** Zur Pathogenese der Cholelithiasis. **43**, 209
Eyff, Ein Fall von spontan geheilter kompletter Uterusruptur kompliziert durch eine Staphylokokkeninfektion im Bereich der Vagina. **47**, 74
—, Der praktische Wert des positiven Widal. **43**, 238
Eyre s. a. **Hale White, W.**
Eyre, J. W. H., The pyogenetic activities of the pneumococcus. **42**, 660
—, The bacteriology of broncho-pneumonia a statistical analysis. **48**, 137
— and **Stewart, Bernard H.,** The treatment of gonococcus infections by vaccines. **45**, 125
Eysbroek, Über die Spezifizität der Ambozeptoren. **41**, 499
Eysell, A., Anopheles rossi, ein gefährlicher Malariaüberträger. **48**, 56
—, Bemerkungen zu den „Beobachtungen über das Eierlegen der Culiciden von Galli-Valerio und Rochaz de Jongh". **XLVI**, 717
—, Erwiderung auf „Zur Frage der Eier von Culex cantans. Antwort usw. von B. Galli-Valerio und J. Rochaz de Jongh". **L**, 203
—, Erwiderung auf „Zur Frage der Eier von Culex cantans" (Centralbl. f. Bakt. usw. Abt. I. Orig. Bd. 51. p. 545—546). **LIV**, 27
Eytinge, E. O. J., A system of venereal prophylaxis and its results. **46**, 764
F. S., Zur Beurteilung der Desinfektionsmittel. **48**, 549
Faber en **Stärcke,** Opticusatrophie door trypanosomiasis atoxylgebruik of framboesia. **43**, 324
Fabian s. a. **Knopf.**
Fabian u. **Knopf,** Über Collargol behandlung. **47**, 91
— —, Weitere Ergebnisse der Konjunktivalreaktion auf Tuberkulose. **43**, 91
—, Zur klinischen Differentialdiagnose des Carcinoma und Ulcus ventriculi mittels des Nachweises hämolytisch wirkender Substanzen im Mageninhalte nach Grafe und Röhmer. **48**, 532

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fabian u. **Knopf**, Die Lymphogranulomatosis (Paltauf- Sternberg). **50**, 332
Fabre, H. s. **Rodet, A.**
Fabre-Domergue, P. et **Legendre, R.**, Recherche du Bacterium coli dans l'eau de mer au moyen des méthodes employées pour l'eau douce. **50**, 283
Fabry, Über die bei Bergleuten in Kohlenbergwerken beobachtete verruköse Form der Hauttuberkulose. **46**, 22
—, Ein Fall von Drakontiasis. **41**, 665
Facchini, Valentino, Beiträge zur Technik der Wassermannschen Reaktion. **44**, 488
Fackenhain, W., Erfahrungen mit der Pyocyanasebehandlung bei Diphtherie. **42**, 690
Fadyean s. **M'Fadyean.**
Fahrland, M., Läßt sich durch autolysierte Organe bei der gleichen Spezies Anaphylaxie erzeugen? **46**, 103
Fahrmann, Polyvalentes, keimfreies Kälberrruhr-Bazillen-Extrakt (L. W. Gans, Frankfurt a. M.), ein vorzügliches Mittel gegen Kälberruhr. **44**, 218
Faisztl, Studium der experimentalen Gangrän der Zahnpulpa. **48**, 748
Falco, A., Über eine besondere Reaktion des Blutserums im puerperalen Zustande; erste Untersuchungen. **47**, 79
Falk s. a. **Aronade, Otto.**
Falk, Edmund u. **Sticker, Anton**, Über Carbenzym. **46**, 690
Falk, Hans, Einfluß der Misch- und Sekundärinfektion auf den Rotlaufbacillus und die Rotlaufimmunität. **LV**, 464; **49**, 138
Falkner, A., Klinische Beiträge zur Serumbehandlung des Puerperalfiebers. **41**, 431
Fally s. a. **Bordet, J.**
—, La diarrhée épizootique des veaux et les intoxications carnées. **43**, 189
Falta, Marcel, Salvarsan bei Augenhintergrundleiden. **50**, 105
Faltin, R., Studien über Hetero- und Isantagonismus, mit besondereri Berücksichtigung der Verhältnisse bei infektiösen Erkrankungen der Harnwege. **XLVI**, 6. 109. 222
Famulener s. a. **Banzhaf, Edwin J.**
Famulener, L. W. u. **Madsen, Thorvald**, Die Abschwächung der Antigene durch Erwärmung (Vibriolysin, Tetanolysin, Ziegenserum-Hämolysin). **42**, 382
—, A report of immunization curves derived from goats treated with certain haemolytic bacterial toxins (Vibriolysin and Staphylolysin). **XLIV**, 58
De Fanis, C., Einfluß der Toxine des Pestbacillus auf die Kreislauforgane. **XLV**, 388
Da Fano, C., Zelluläre Analyse der Geschwulstimmunitätsreaktionen. **46**, 781
Fantham s. a. **Nuttall, Stephens.**
Fantham, H. B., On the amoebae parasitic in the human intestine, with remarks on the life-cycle of Entamoeba coli in cultures. **50**, 660
— and **Porter, A.**, Bacillus arenicolae n. sp., a pathogenic bacterium from the gutepithelium of Arenicola ecaudata. **LII**, 329; **46**, 299
—, The life-history of Trypanosoma gambiense and Trypanosoma rhodesiense as seen in rats and guinea-pigs. **50**, 19
—, The modes of division of Spirochaeta recurrens and Sp. duttoni as observed in the living organisms. **45**, 509
—, On the occurence of schizogony in an avian leukocytozoon, L. Lovati, parasitic in the red grouse, Lagopus scoticus. **49**, 517
—, The spirochaetes found in the crystalline style of „Tapes aureus" a studi in morphological variation. **47**, 654
— and **Thomson, J. G.**, Enumerative studies on Trypanosoma gambiense and Trypanosoma rhodesiense in rats, guineapigs and rabbits; periodic variations disclosed. **50**, 18
Faranda, Contributo all'azione battericida di alcune bevande e succhi di frutta. **43**, 589
da Faria, Gomes, Contribution towards the classification of brasilian entozoa. III. Ancylostomum braziliense n. sp., parasite of cats and dogs. **50**, 180
—, Echinostomum crotophagae n. sp., a new parasite of the blue anée, Crotophaga maior L. **47**, 774
Faroy s. a. **Brault, A.**
Faroy, G., Isolement et étude d'un bazille intermédiaire au bacille d'Eberth et au paratyphique et de Brion et Kayser. **43**, 184
—, Le pancréas et la parotide dans l'hérédosyphilis du foetus et du nouveau-né. **46**, 199
Fasiani, G. M., Sul contenuto di opsonine e sulla fagocitosi nei territori trattati colla iperemia secondo Bier. **46**, 101
Fasoli, Gaetano s. a. **Tizzoni, Guido.**
Fassin, Louise, Sur le pouvoir „alexigène" de la thyroide délipoidée (thyratoxine). **49**, 563
—, Réactivation du sérum hémolytique chauffé par certains composés iodés. **50**, 528
Faucheron, L. s. **Conte, A.**
Fauntleroy, Some notes on the last epidemic of yellow fever in Cuba. **47**, 286
Faure Beaulieu, M. et **Villaret, Maurice**, Note sur l'examen anatomo-pathologique de quelques chiens en intoxication anaphylactique. **50**, 548
Fauser, Über den heutigen Stand der Diagnostik und Differentialdiagnostik der

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

luetischen und metaluetischen Gehirnerkrankungen. **47**, 560
Faust, E. S., Über das Ophiotoxin aus dem Gifte der ostindischen Brillenschlange Cobra di Capello (Naja tripudians). **41**, 537
— u. **Tallquist, T. W.,** Über die Ursachen der Bothriocephalusanämie. **41**, 671
Fautin, O.. Sintomi cerebrali in un cavallo prodotti dalle larve di estro. **41**, 687
Fava, Attilio, Lésions sporotrichosiques expérimentales de l'appareil lacrymal du lapin. **49**, 107
—, Lésions sporotrichosiques expérimentales, de l'oeil du lapin guéries par le traitement joduré. **48**, 332
—, Sporotrichose expérimentale de l'appareil oculaire du lapin. **46**, 131
Favento, Über 156 mit Ehrlich-Hata 606 behandelte Fälle. **49**, 321
—, Weitere Erfahrungen mit Salvarsan. **50**, 99
Favre s. a. **Nicolas.**
Favre, W., Ein neuer Pavillontypus für epidemische Kranke. **50**, 316
Fawcus, H. B. s. a. **Cummius, S. L.**
Fayet s. a. **Costa, S.**
Fayet et **Raybaud, L.,** Un champignon saprophyte trouvé sur le cheval. **47**, 423
Fedders, W. W., Theorie und Technik der Wassermannschen Reaktion bei Rotz. **49**, 175
Fedeli s. a. **Ghedini, S.**
Fedeli, A., Le associazioni microbiche nella infezione tubercolare. **43**, 24
—, Sulla presenza di anticorpi specifici tubercolari nel siero di sangue di nati da animali vaccinati con materiale Maragliano. **47**, 760
—, Reazioni biologiche del siero di sangue di individui sottoposti alla vaccinazione antitubercolare. **47**, 760
Federmann, Über die Desinfektion der Haut mit Jodtinktur. **46**, 694
Federolf, Über den Nachweis des Bacterium coli im Wasser durch die Fällungsmethode. **45**, 247
Fedorow, S. P. v. u. Ikonikoff, P. C., Zur Frage des Tetanotoxins und des Tetanoantitoxins. **LIV**, 352; **48**, 253
Feer, E., Die kutane Tuberkulinprobe (v. Pirquet) im Kindesalter. **42**, 65
—, Über den Wert der kutanen und konjunktivalen Tuberkulinprobe beim Kinde und über das Wesen der Skrofulose. **49**, 480
Fehleisen and **Cooper,** Paragonimiasis or parasitic hemoptysis. **47**, 774
Fehling, Hermann, Wundinfektion und Wundbehandlung im Wandel der Zeiten und Anschauungen. **42**, 589
Fehrmann, E., Das Rekurrensfieber in St. Petersburg. **49**, 361
Fehrs u. Sachs-Müke, Beitrag zur Züchtung und Isolierung von Anaërobiern. **48**, 122
—, Ein neues Färbegestell zum Färben und Abspülen von Objektträgerausstrichpräparaten. **45**, 154
Fehsenfeld, G., Über die Ophthalmoreaktion der Tuberkulose in ihrer Beziehung zum Sektionsergebnis und zur Tuberkulininjektion. **43**, 87
Fehsenmeier, Die Impfungen gegen den Rotlauf der Schweine in Baden 1909. **49**, 154
Feibelmann, M., Ein Masernrheumatoid im Säuglingsalter. **50**, 746
Feibes, Diagnosis and treatment of syphilis. **48**, 314
Fejes, Bacterium coli commune als Krankheitserreger und als Saprophyt beim Menschen. **48**, 184
— u. **Gergö,** Die Heilwirkung des normalen Tierserums bei eiternden Prozessen. **50**, 443
Feigen, Heinrich, Die Bakterienmenge des Dünndarmes und ihre Beeinflussung durch Antiseptika. **43**, 243
Feilchenfeld, Heilung der Tränensackblennorrhoe durch interkurrentes Erysipel. **41**, 204
Feilchenfeld, Leopold, Über die Verschlimmerung der Tuberkulose durch Unfälle. **42**, 21
Feilchenfeld, Wilhelm, Zur Beurteilung von Mißerfolgen des Credéschen Verfahrens bei Neugeborenen. **46**, 765
—, Gehäufte Erkrankungen des Nervensystems bei einer Hausepidemie von Diphtherie. **45**, 3
Fein, S., Studien über Serumanaphylaxie. **LI**, 576; **45**, 439
Feinschmidt, D. J., Zur Frage der Piroplasmosis equina im Astrachanschen Gouvernement. **42**, 487
Feistmantel, Zur Frage des sanitären Schutzes des Persischen Golfes. Auf Grund der letzten Cholera- und Pestepidemien. **42**, 103
—, Lepraherde in Persien. **44**, 354
Felbaum, Zur Rotlaufimpfung. **49**, 153
Felber s. a. **Strubell.**
Feldmann, Die Schlafkrankheit im Bezirk Schirati. **42**, 119
Feletti, R., Sul kala-azar osservato a Catania. **50**, 638
Fellenberg, R. v., Zur Serumbehandlung des Puerperalfiebers. **42**, 428
Fellmer s. a. **Wendelstadt.**
Fellmer, T., Stoffwechseluntersuchungen bei mit Nagana-Trypanosomen infizierten Kaninchen. **45**, 402
—, Veränderungen an Nagana-Trypanosomen durch Igelpassage. **XLV**, 512
Fendler, G. u. Frank, L., Über Wäscherei und Waschmittel sowie über Versuche zur Ausarbeitung rationeller, insbeson-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

dere den Wäscheverschleiß vermindernder Waschverfahren. **50**, 722
Fendler, G. u. Frank, L. u. Stüber, W., Zur chemischen Wertbestimmung des Autanverfahrens. **50**, 732
— u. **Stüber, W.,** Zur chemischen Wertbestimmung apparatloser Formaldehyddesinfektionsverfahren, insbesondere des Autanverfahrens. **48**, 553
Fenwick s. a. **Waterhouse, Herbert F.**
Fenwick, W. Soltau, The existence of living creatures in the stomach as a cause of chronic dyspepsia. **49**, 193
Fenyvessy v. s. a. **Liebermann, L. v.**
Fenyvessy, B. v. u. Dienes, L., Ist das gebackene Brot steril ? **50**, 732
—, Über den Einfluß der Kochsalzkonzentration auf die Seifenhämolyse. **44**, 556
—, Über die hämatolytische Wirkung der Gallensäuren und ihrer Salze. **41**, 527
Feodorasco, C. s. a. **Babes, V.**
Feodoroff, Zur Frage nach der spezifischen Behandlung der Lungentuberkulose mit Tuberculinum purum (Endotin). **47**, 755
Feoktistow, A., Eine neue Methode zur Gewinnung von Reinkulturen aus ganzen Organen und Gewebsteilen. **LI**,685; **46**,311
Ferguson s. a. **Day, H. B.**
Fergusson, A. R. and **Richards, O.,** Parasitic granuloma. **50**, 32
Fermi u. **Repetto,** Über die Filtrierbarkeit des Trachom-Erregers und über den pathogenetischen Wert der kultivierbaren Flora der trachomatösen Konjunktiva. **42**, 671
Fermi, Claudio, Action de l'éther, de l'alcool, de la glycérine et de la vieillesse sur le pouvoir antirabique chez les murides de la substance nerveuse rabique et normale. **LII**, 538
—, Sur l'action lyssicide de la papaïne et du suc blanc de Ficus carica. **LII**, 265; **46**, 377
—, Sur l'action neutralisante du pouvoir lyssicide et immunisant du sérum par moyen de la substance nerveuse rabique et normale. **LIII**, 324; **46**, 378
—, Aufnahmefähigkeit der Muriden gegenüber der Tollwut durch Ingestion des Wutmaterials je nach den verschiedenen Monaten des Jahres. Immunisierung ab ingestis gegen die Infektion ab ingestis. **LII**, 239; **46**, 377
—, Bis zu welchem Schwächungsgrade des fixen Virus nach der Methode von Pasteur sind die Mäuse und Ratten noch empfindlich ? **XLIII**, 709
—, Die Cerebrospinalflüssigkeit wutkranker Tiere ist nicht virulent. **XLIV**, 25
—, Comparaison entre le pouvoir lyssicide et immunisant du sérum antirabique de différents animaux et de différents instituts. **LII**, 576; **46**, 377
Fermi Claudio, Comparaison entre le pouvoir immunisant et lyssicide du sérum antirabique des chiens traités avec mon vaccin, avec le vaccin Pasteur, avec le virus de rue et avec la substance nerveuse normale. **LII**, 583; **46**, 378
—, Über die Differenz in der Virulenz des fixen Virus von verschiedenen antirabischen Instituten. **XLIII**, 179
—, Nochmals über die Differenz in der Virulenz des fixen Virus von verschiedenen antirabischen Instituten. **LII**, 99; **46**, 377
—, Sulla disinfezione locale praticata contro l'infezione sottocutanea di virus rabico. **41**, 168
—, Über die Einwirkung verschiedener Antiseptika auf die Entwicklung von Schizo-, Blasto- und Hyphomyceten. **44**, 714
—, Die Empfänglichkeit der Muriden der subkutanen Wutinfektion gegenüber. **XLIII**, 173
—, Fixation des anticorps du sérum antirabique par moyen de la substance nerveuse rabique et normale chez les murides. **LIII**, 393
—, Normale Hirnsubstanz und antirabischer Impfstoff gegen Lyssa. Vorläufige Mitteilung. **XLIV**, 475
—, Sur l'influence de substances favorisantes et obstacolantes la leucocytose sur le pouvoir immunisant de la substance nerveuse normale. **LII**, 537
—, Können die Mäuse und die Ratten sich die Tollwut durch Genuß von Wutmaterial zuziehen ? **XLIII**, 221
—, Über die immunisierende Kraft der normalen Nervensubstanz, verglichen mit der Wutnervensubstanz, der Wut gegenüber. **XLVI**, 68. 168. 259
—, Maximalverdünnung des frischen fixen und Straßenvirus, mit welcher man mittels hypodermischer und subduraler Einspritzungen noch die Tollwut erzielen kann. **XLIII**, 446
—, Méthodes de vaccination et sérum-vaccination appliquées à l'homme dans l'Institut antirabique de Sassari. **LIII**, 534; **47**, 142
—, Sur les moyens de défense de l'estomac, de l'intestin, de pancréas et en général de la cellule et de l'albumine vivante vers les enzymes proteolytiques. **LVI**, 55; **48**. 670
—, Sur le pouvoir immunisant contre la rage chez les murides des diverses parties du système nerveux d'animaux enragés et sains. Note seconde. **LII**, 536
—, Sur le pouvoir immunisant du sérum-vaccin chez les murides. **LIII**, 394
—, Sur le pouvoir immunisant et lyssicide du sérum d'animaux immunisés avec

Generated on 2019-09-15 11:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

substance nerveuse rabique et normale. **LIII**, 321; **46**, 378

Fermi, Claudio, Sul prolungamento del periodo d'incubazione del virus rabido in diverse condizioni. **41**, 640

—, Réponse au Dr. Remlinger à l'égard du différent pouvoir immunisant des sérums et des vaccins selon les animaux sur lesquels on les essaye. **45**, 600

—, Sur les différentes théories et hypothèses regardantes les moyens de défense, de l'estomac, de l'intestin, du pancréas et en général de la cellule et de l'albumine vivante vers les enzymes protéolytiques. **LIV**, 564

—, Sur le traitement local de l'infection rabique par des substances lyssicides, la cautérisation, l'amputation et l'hyperémie à la Bier. **LII**, 96; **46**, 376

—, Sur le tryparosan, trypanrot, trypanblau et parafuchsin dans l'immunisation contre la rage. **LII**, 574; **46**, 377

—, Übertragung der Tollwut durch die Nasenschleimhaut. **XLIV**, 502

—, Über den sonderbaren Unterschied der zwischen der antirabischen Wirkung der Hirnsubstanz in toto und jener der weißen und der grauen Substanz getrennt besteht. **XLVIII**, 348

—, Weitere Untersuchungen, ob der Pasteursche Anti-Wutimpfstoff tödliche Wut erzeugen kann. Zweite Mitteilung. **XLIX**, 141

—, Verhalten des Wutvirus den ein- oder mehrschichtigen schwedischen Papierfiltern gegenüber, im Vergleiche zum Verhalten der Schizo-, Blasto- und Hyphomyceten (Sporen), und der Amöben. **XLIV**, 23

—, Über die Verlängerung der Inkubationsdauer des fixen und des Straßenvirus unter verschiedenen Bedingungen. **XLIII**, 711

—, Über die Verschleppung der Lyssa durch Ratten und Mäuse. **XLIII**, 218

—, Über die Verteilung des Lyssavirus im Nervensystem. **L**, 438

—, Über die Verteilung des Lyssavirus im Nervensystem. II. vorl. Mitt. **45**, 589

—, Über die Virulenz des Speichels und der Speicheldrüsen wutkranker Tiere. **XLIV**, 26

—, Über die besondere Virulenz des fixen Virus des antirabischen Institutes zu Sassari. **XLIX**, 521

—, Wieder über die besondere Virulenz meines fixen Virus. **LI**, 520; **45**, 590

—, Wirkung der Antiwutimpfstoffe und Sera je nach der Tierspezies, aus welcher sie entstammen und welcher sie verabreicht werden. **XLIX**, 452

—, Wirkung der proteolytischen Enzyme auf die Mikroorganismen und der Mikroorganismen auf die Enzyme. **LII**, 252; **46**, 304

Fermi, Claudio, Die Wirkung des Speichels auf das Wutvirus. Vorläufige Mitteilung. **XLIX**, 138

—, Über die antitryptische Wirkung verschiedener Tiergewebe und Tieralbuminoide. II. Mitt. **L**, 225; **46**, 87

—, Immunisierende Wirkung der normalen Hirnsubstanz verschiedener Tiere und immunisierende, lyssizide und bakterizide Wirkung des Cholesterins und des Lecithins. **XLV**, 67

—, Immunisierende und lyssizide Wirkung des Cholesterins, Lecithins und verschiedener Lecithin enthaltender tierischer Teile. **XLVIII**, 357

—, Über die lyssizide und immunisierende Wirkung der Cerebrospinalflüssigkeit gesunder, wutkranker und immunisierter Tiere. Vorl. Mitt. **XLVIII**, 216

—, Wutinfektion und antirabische Immunisierung auf endorektalem Wege. Zweite Mitteilung. **XLVII**, 622

—, Über die Zerstörung des Wutvirus in situ. Zweite Mitteilung. **XLIX**, 139

Fernandez, The distribution of trachoma in Cuba. **50**, 773

Fernández Martínez, Fidel, Contribución al estudio del „Treponema pallidum" Sch. Hoff. **49**, 292

Fernet s. a. **Balzer.**

Ferrai, C., Sul potere anticomplementare della morfina. **46**, 84

Ferrandini, J. B., La peste en Cochinchine. **44**, 22

Ferrannini, L., La formazione di anticorpi specifici e la fissazione del complemento nella malaria. **50**, 48

Ferrara s. a. **Carapelle, Eduardo.**

Ferrara, Vincenzo, Über das antigene Vermögen des Typhusbacillus sowohl in künstlicher als auch in natürlicher Kultur. Experimentelle Untersuchungen. **L**, 209; **45**, 251

Ferrarini, G., Di una forma di splenoadenopatia cronica dovuta ad un bacillo sottile. **44**, 626

Ferraris-Wyß, E., Der Rheumatismus als Nachkrankheit der Chorea minor. **45**, 136

—, Über Scharlach-Rezidiv und -Pseudorezidiv. **42**, 762

Ferreira, Horta et **Paredes**, Recherches sur le B. coli communis de l'intestin de l'homme. **44**, 257

— —, Recherches sur le B. coli de l'intestin des mammifères et des oiseaux. **44**, 257

—, **Clemente**, L'Atoxyl dans la Tuberculose. **44**, 122

—, L'ophtalmoréaction à la tuberculine dans le diagnostic précoce de la tuberculose humaine. **42**, 47

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:03 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ferrer, R. Gomez, Über die Behandlung der Masern mit Kalium nitricum. **49**, 651

Ferret, P., Dupuy, A. et **Mercier, L.,** Recherches sur l',,Esponja", affection qui sévit sur les solipèdes en certaines régions du Brésil. **49**, 135

Ferrut s. **Balzer.**

Ferry s. a. **Mc Clintock, Ch. T.**

Ferry, B. T., An attenuated surra of Mauritius with immunity tests after recovery. **47**, 302

Ferry, N. S., Preliminary report of the bacterial findings in canine distemper. **48**, 81

Fertig, Desinfektionspraxis in der Stadt und dem Landkreise Worms. **44**, 705

Fertl, Der Wert und die Bedeutung der Ophthalmoreaktion, mit besonderer Rücksichtnahme auf die militärischen Verhältnisse. **42**, 57

Fette, H., Die Behandlung der Diphtherie mit intravenösen Seruminjektionen. **46**, 632

—, Zur Vaccinebehandlung der infektiösen Endokarditis an der Hand eines Falles von Streptococcus mitis-Infektion. **43**, 809

Feuereißen s. **Zschocke.**

Feuillié s. **Achard, Ramond.**

Fichera, J., Zur Kenntnis der Immunisierungsverhältnisse der Choleravibrionen. **XLI**, 576. 671. 771

—, La sierodiagnosi sul Bacterium coli. **50**, 284

Fichtner, Über die Wirkung einiger Desinfektionsmittel für Pissoire, insbesondere verschiedener Saprole. **41**, 845

Fick, J., Leprabazillendetritus und säurefeste Knäueldrüsenkörnchen nebst einer Bemerkung zur Färbetechnik der Leprabazillen in dünnen Gewebsschnitten. **43**, 294

Ficker s. a. **Abel.**

Ficker, M., Zur Differenzierung des Meningococcus. **45**, 52

—, Eine neue Methode der bakteriologischen Luftuntersuchung. **44**, 635

—, Über die Resistenz von Bakterien gegenüber dem Trocknen. **42**, 688

Fieandt, H. v., Ein kasuistischer Beitrag zur Frage über die spezifisch syphilitischen Affektionen bei Tabes dorsalis und zur Lehre von den syphilitisch-tabischen Ohrenaffektionen. **47**, 551

Fiebiger, J. u. **Trier, Sv.,** Bericht über die Zählung der am 1. April 1908 in Dänemark in ärztlicher Behandlung gewesenen Krebskranken. **48**, 513

—, Über Hautgeschwülste bei Fischen, nebst Bemerkungen über die Pockenkrankheit der Karpfen. **43**, 601

—, Über Protozoen als Parasiten der Fische. **44**, 599

Fiebiger, J., Über durch Trematoden verursachte Hautwucherungen bei Zeus faber und das subkutane Vorkommen von Trematodencysten. **XLVII**, 62

— u. **Jensen, C. O.,** Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Tuberkulose und den Tuberkelbazillen des Menschen und der Tuberkulose und den Tuberkelbazillen des Rindes. **43**, 1

Fiedler, A. u. **Iwase, Y.,** Zur Sterilisation und Verwendung der Gummihandschuhe. Mit Nachtrag von Döderlein. **43**, 580

Fielitz, H., Aufbewahrung der Lymphe bei Landreisen. **45**, 748

—, Über eine Laboratoriumsinfektion mit dem Sporotrichum de Beurmanni. **LV**, 361; **48**, 324

Fiessinger s. a. **Chauffard, Robin.**

Fiessinger, Noel et **Marie Pierre, Louis,** Le ferment protéolytique des leucocytes. **46**, 89

— —, Le ferment protéolytique des leucocytes dans les méningites aigues à méningocoques. **45**, 59

Fieux s. a. **Lefour.**

— et **Mauriac, A.,** De la possibilité d'une toxémie villeuse et d'un séro-diagnostic de la grossesse dans les premiers mois de la gestation. **47**, 503

— —, Transmission mortelle au foetus d'une syphilis post-conceptionnelle tardive. **43**, 536

Figari, F., Sulla formazione di sostanze altamente battericide ed antitossische negli animali trattati con estratto acquoso di bacilli vivi e tossine bacillari. **41**, 160

—, Sul passaggio delle agglutinine tubercolari nelle uova dei polli. **41**, 98

Filatoff, W. B., Die Wirkung von Blutsera auf das Auge. **50**, 782

Fildes, Paul s. a. **Mac Intosh.**

Fillasier s. a. **Sartory.**

Filoff, A. G., Wie lange können Exkremente von Cholerakranken als Infektionsquelle dienen ? **45**, 709

Filosofoff, J., Über spezifische Besonderheiten des N-Stoffwechsels bei Karzinomatösen als Charakteristikum der Krebskachexie. **49**, 751

Filosofoff, Peter, Zur Kenntnis der hämolytischen Ambozeptoren und ihrer Beziehungen zu den Rezeptoren der Erythrocyten. **46**, 74

Findel s. a. **Bischoff, H.**

Findel, K., Desinfektion von Büchern, militärischen Ausrüstungsgegenständen, Pelzen usw. mit heißer Luft. **41**, 173

—, Vergleichende Untersuchungen über Inhalations- und Fütterungstuberkulose. **41**, 55

Finger, E., Zur Ätiologie und Klinik der Tuberkulide. **45**, 275

—, Die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiete der Syphilidologie. **42**, 278

Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Finger, E., Die Serumdiagnose der Syphilis. **45**, 117
—, „Die Zukunft der Syphilis." **44**, 485
Finizio, G., Ricerche sul potere fagocitico del sangue dei bambini su di alcuni microorganismi. **41**, 519
Fink, G. H., Dysentery. **49**, 97
—, Peripheral neuritis of malarial origin. **47**, 295
Fink, Lawrence G., Beri-Beri and white rice: an experiment with parrots. **49**, 364
—, Burmese „Htone Na" a peripheral neuritis of malarial origin. **47**, 295
Finkelstein, Die neuesten Methoden des bakteriologischen Tuberkelbazillennachweises in verschiedenen pathologischen Exkreten. **47**, 724
—, Les parasites du sang chez les animals à sang froid de Caucase. **41**, 657
— und **Dawydow**, Studien über die Wassermannsche Reaktion aus Laboratorium und Klinik. **48**, 715
—, Zur Technik der Wassermannschen Reaktion. **45**, 116
Finkler s. a. **Bachem.**
—, Disposition und Virulenz. **41**, 497
— und **Selter**, Von Papageien auf den Menschen übertragbare Erkrankungen (Psittakosis). **47**, 212*
Finlay, Die Lufttemperatur als ein wesentlicher Faktor zur Verbreitung des Gelbfiebers. **41**, 253
Finsterer, J. s. a. **Pfeiffer, H.**
Finzi s. a. **Vallée, H.**
Finzi, Guido, L'anaphylaxie passive à l'égard de l'endotoxine du bacille tuberculeux. **47**, 747
—, Les divers bacilles tuberculeux considérés comme antigènes à l'égard de sérums riches en anticorps antituberculeux. **47**, 744
— et **Gillet, L.**, Contribution à l'étude des lymphangites du cheval. **50**, 233
—, Epididymo-vaginalite infectieuse épidémique du cheval. **49**, 134
—, De la réaction précipitante dans le diagnostic de la tuberculose des bovidés. **47**, 737
—, Recherches sur le sérum d'animaux atteints de tuberculose et d'enterite chronique. **47**, 747
—, Recherches sur le sérum des moutons infectés par le bacille de Preiss-Nocard et des chevaux cachectiques. Remarques sur les propriétés de certains sérums pathologiques. **47**, 747
—, Réinoculation de la tuberculose au boeuf. **50**, 352
Fiorentini s. a. **Ceradini, A.**
Fiorentini, P., Sulla emolisi dei prodotti tossici da Micrococco melitense. **42**, 699
—, Su di un mezzo culturale idoneo allo sviluppo rapido del Micrococco melitense. **42**, 683
Fiorentini, P., und **Spagnolio, G.**, La reazione agglutinante nel latte delle capre, vacche ed asine. **42**, 684
—, La resistenza del Micrococco melitense agli agenti fisici e terapeutici. **42**, 699
—, La sieroreazione di Wright nel sangue dei polli. **42**, 684
Firket, Ch., Notes statistiques sur le rôle de „Glossina palpalis" et de „Glossina morsitans" dans la propagation de la maladie du sommeil d'après les observations du docteur Pearson. **45**, 401
—, Stomatite papillomateuse épizootique chez les chèvres du Congo. **47**, 173
Fisch, R., Behandlung der Malaria mit fraktionierten Chinindosen. **44**, 476
—, Über die Darmparasiten der Goldküstenneger. **43**, 347
—, Über die Pestepidemie an der Goldküste 1908. **44**, 20
Fischer s. a. **Buschke, Koch, Zwick.**
Fischer, Über ein Agglomerationsphänomen im Blute mit Rekurrensspirochäten infizierter Mäuse. **XLVI**, 715
—, Beitrag zur Autanfrage. **43**, 569
—, Beitrag zur Frage der Identität des Meningococcus (Weichselbaum) und des Diplococcus intracellularis (Jaeger), mit besonderer Berücksichtigung der Agglutinationsverhältnisse dieser beiden Diplokokkenarten. **42**, 737
—, Akute gelbe Leberatrophie bei Syphilis. **42**, 283
—, **Hohn** und **Stade**, Die Ruhrepidemie des Jahres 1909 in Essen. **48**, 191
—, Eine Saugpipette zur Abmessung von Serummengen bei Anstellung der Widalschen Reaktion. **41**, 690
—, Die Wassermannsche Syphilisreaktion und ihre diagnostische und therapeutische Bedeutung. **42**, 302
—, Über reaktivierte Tuberkulose bei Tumorkachexie und chronischen Krankheiten älterer Leute. **48**, 432
Fischer, A., Über odontogene, eitrige Periostitis des Unterkiefers. **47**, 69
Fischer, B., Über primäre Darmtuberkulose bei Erwachsenen. **43**, 54
—, Philosophie in der Krebsforschung. **46**, 771
—, Histologische Untersuchungen über den Einfluß der Bierschen Stauungshyperämie auf die menschliche Tuberkulose. **46**, 441
Fischer, C., Lungentuberkulose und Brustmuskulatur. **49**, 451
Fischer, G., Paratyphus et infections alimentaires. **43**, 190
Fischer, H. Martin, Bemerkungen zu einer kolloidchemischen Theorie des Lackfarbenwerdens der roten Blutkörperchen. **46**, 317
Fischer, O., Über die Herkunft der Lym-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

phocyten in den ersten Stadien der Entzündung. **45**, 205
Fischer, O., Über tuberkulöse Meningitis. **47**, 698
—, Ein unbeweglicher Typhusstamm. **47**, 17
Fischer, Ph. und **Hoppe, J.**, Das Verhalten des Ehrlich-Hataschen Präparates im menschlichen Körper. **47**, 602
Fischer, Theodor, Beitrag zur Wirkung des Pfeifferschen Influenzabacillus im Auge. **43**, 293
Fischer, V., Ein Beitrag zur Kenntnis der isolierten Milztuberkulose. **47**, 198
Fischer, W., Beiträge zur Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. **48**, 730
—, Beiträge zur Kenntnis der Wassermannschen Reaktion bei Syphilis. **47**, 431
—, Die Bewertung der Wassermannschen Reaktion für die Frühdiagnose und die Therapie der Syphilis. **43**, 549
—, Einiges über die übertragbare Genickstarre im Stadt- und Landkreise Essen im Jahre 1908. **46**, 621
—, Über Nierenveränderungen bei Tuberkulösen. **47**, 198
—, Über die Phthiriasis der Cilien und des Kopfhaares. **47**, 794
—, Über Tuberkulose in einem Krebs der Brustdrüse und in einem Krebs der Gallenblase. **49**, 455
— und **Meier, G.**, Über den klinischen Wert der Wassermannschen Serodiagnostik bei Syphilis. **42**, 294
Fischer-Defoy, W., Über Pocken und Pockenimpfung. **48**, 683
Fischoeder, F., Beiträge zur Kenntnis des Milzbrandes. **LI**, 320; **45**, 577
—, Die Milzbrandkapsel. **50**, 452
—, Nochmals zur Schutzwirkung der Milzbrandkapsel. **LX**, 142
—, Untersuchungen über den Nachweis des Milzbrandes. **49**, 174
Fishberg, Tuberculosis among the jews. **44**, 78
Fisher, A diphtheria epidemic. **45**, 1
Fisher, Carl, The differentiation of the diphtheria bacillus from organisms morphologically similar. **46**, 623
Fitzgerald s. a. **Cohen, Gay, Lucas.**
Fitzgerald, John, G. An attempt to show specific racial differences in human blood by means of the reaction of fixation. **46**, 122
—, Etudes sur les sérums normaux et spécifiques (spermotoxiques). **49**, 574
Fitzgerald, Mabel Purefoy, Three cases of the ringworm of the calf transmitted to man. **42**, 758
—, The induction of sporulation in the bacilli belonging to the aerogenes capsulatus group. **50**, 294
Fixier, L. s. a. **Paisseau, G**
Flamini, Le opsonine nella prima infanzia. **43**, 454
Flandin, Ch. s. a. **Achard, Ch.**
Flashman, J. Froude and **Butler, A. Graham,** Remarks on complement fixation as a method of diagnosis applied to syphilis and general paralysis: the Wassermann reaction. **46**, 209
Flatau, S., Zur Sterilisation der Gummihandschuhe. **42**, 315
Flatten, H., Bekämpfung der übertragbaren Genickstarre. **41**, 245
—, Über Meningokokkenträger und ihre Bedeutung bei der Verbreitung der übertragbaren Genickstarre und über die Disposition zu dieser Krankheit. **45**, 40
Fleckseder, Behandlung der Malariainfektion mit Enesol „Clin" und Ehrlichs Dioxydiaminoarsenobenzol. **48**, 631
—, Pylorusinsuffizienz und Coliflora im Magen bei Achylia gastrica. **48**, 186
— und **v. Stejskal,** Das Zustandekommen von Hemmungsvorgängen im Reaktionskomplexe Erythrocyt-Immunserum-Komplementserum. **42**, 386
Fleig, C. et **Lisbonne, M.,** Quelques données pratiques sur le précipitodiagnostic de l'échinococcose. **47**, 795
— —, Recherches sur un sérodiagnostic du kyste hydatique par la méthode des précipitines. **42**, 352
Fleischanderl, Fritz, Mitteilung über einige Krankheitsfälle, hervorgerufen durch Mäusetyphusbazillen. **44**, 283
Fleischer und **Loeb, L.**, Über experimentelle Myokarditis. **44**, 326
—, Über cytologische Untersuchungen der Zerebrospinalflüssigkeit bei Augenkranken. **42**, 573
Fleischhauer, Th., Über Behandlungsmethoden der Rindertuberkulose mit besonderer Berücksichtigung des Tuberkulosan-Burow. **50**, 394
—, Über einen Fall von Hirnhauttuberkulose beim Rind. **43**, 58
Fleischmann und **Davidsohn, Heinrich,** Über Cytotoxine. **43**, 433
—, Zur Theorie und Praxis der Serumdiagnose der Syphilis. **42**, 298
Fleischner, A., Klimatische Bubonen. **46**, 274
Fleisher, Moyer S. s. **Loeb, Leo.**
Fleming s. a. **Noon.**
Fleming, Alexander, Bacteriology and vaccine-treatment of acne vulgaris. **45**, 389
— and **Stuart,** Case of associated cutaneous and gastrointestinal anthrax. **50**, 449
— and **Clemenger,** A simple complement fixation technique in syphilis. Report of cases. **48**, 111
—, On the etiology of acne vulgaris and this treatment by vaccines. **44**, 226
—, A simple method of serum diagnosis of syphilis. **45**, 112
—, The serum diagnosis of syphilis. **45**, 395

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Flemming s. **Schwartz.**
—, Über die Arten und die Verbreitung der lebensfähigen Mikroorganismen in der Atmosphäre. **42**, 647
—, Automors, ein neues Desinfektionsmittel. **45**, 687
—, Über Chlamydozoen vom Standpunkte des Mediziners. **47**, 98*
— und **Krusius**, Zur Einwirkung „strahlender Energie" auf die experimentelle Tuberkulose des Auges. **50**, 783
—, Klinischer Verlauf desquamierender Katarrhe der Konjunktiva bei Trachomkörperchenbefund. **50**, 196
Fletcher s. a. **Davies, D. S.**
Fletcher, William, Rice and Beri-beri. **44**, 470
Flexner, Simon s. a. **Lamar.**
Flexner, Simon, and **Jobling, J. W.**, An analysis of four hundred cases of epidemic meningitis treated with the antimeningitisserum. **42**, 768
—, Experimentelle Cerebrospinalmeningitis und ihre Serumbehandlung. **XLIII**, 99
— and **Clark**, Contamination of the fly with poliomyelitis virus. **50**, 758
—, The contribution of experimental to human poliomyelitis. **48**, 489
— and **Clark**, Experimental poliomyelitis in monkeys. **49**, 620
—, Influenzal meningitis and its serum treatment. **50**, 748
— and **Lewis, Paul A.**, The nature of the virus of epidemic poliomyelitis. **45**, 779
— —, Experimental epidemic poliomyelitis in monkeys. **48**, 5. 6
— —, Epidemic poliomyelitis in monkeys. **46**, 650. 651
— —, Experimental poliomyelitis in monkeys. **48**, 6. 488
— —, Über experimentell erzeugte akute Poliomyelitis bei Affen und die Natur ihres Erregers. **45**, 780
— und **Jobling, J. W.**, Serum treatment of epidemic cerebrospinal meningitis. **42**, 431
—, The present status of the serum therapy of epidemic cerebrospinal meningitis. **47**, 375
— und **Lewis, Paul A.**, The transmission of acute poliomyelitis tomonkeys. **45**, 778
— —, The transmission of epidemic poliomyelitis to monkeys. **45**, 779
Flick, L. F., Infektionswege der Tuberkulose. **42**, 97
—, Prophylactic measures against infection of tuberculosis. **44**, 395
—, The relation of microorganisms to hemorrhage in tuberculosis. **44**, 70
Fligg, Über den Wert der Lymphdrüsenquetschung nach Bloch und der intramammären Infektion für die Schnelldiagnose der Tuberkulose bei Meerschweinchenimpfung. **44**, 90
Flinn, E., Report on an outbreak of enteric fever at Clontarf. **46**, 230
Florence, A., Estudos experimentaes sobre a virulencia do bacillo pyocyanico para o olho. **48**, 143
—, Rhinoscleroma com contaminaçao do olho. **48**, 326
Floyd, Cleaveland und **Hawes, J. B.**, The ophthalmo-tuberculin reaction, some observation. **43**, 84
— and **Barker**, The typhoid cutaneous reaction. **47**, 51
— and **Lucas, William P.**, A study of leucocytic extract and its action on the course of pneumonia. **46**, 312
— and **Barker, Williston, W.**, General susceptibility in typhoid and colon infection as shown by the ophthalmic test. **44**, 307
Flu, P. C., Die Ätiologie der in Surinam vorkommenden sogenannten „Boschyaws", einer der Aleppobeule analogen Erkrankung. **LX**, 624
—, Beobachtungen während der Gelbfieberepidemie, die vom Dezember 1908 bis Februar 1909 in Paramaribo herrschte **47**, 275
—, Einige interessante Fälle aus der Tropenpraxis. **47**, 291
—, Über einen Fall von Meningitis cerebrospinalis epidemica in den Tropen. **45**, 33
—, Über Hämogregarinen im Blute surinamischer Schlangen. **46**, 525
—, Weitere Mitteilungen über das Vorkommen von Cerebrospinalmeningitis epidemica in den Tropen (Surinam). **45**, 783
—, Studien über die im Darm der Stubenfliege, Musca domestica, vorkommenden protozoären Gebilde. **LVII**, 522; **50**, 651
—, Untersuchungen über Affenmalaria. **43**, 636
Flügge, Ätiologie und Prophylaxe der Wundinfektionen. **48**, 737
—, Die Verbreitungsweise und Bekämpfung der epidemischen Genickstarre. **41**, 832
Flügge, A., Verfahren zur Konservierung von Milch durch Entfernen des in ihr enthaltenen Sauerstoffs. **45**, 702
Flügge, C., Ätiologie der Tuberkulose. **41**, 3
—, Grundriß der Hygiene. **42**, 101
—, Über Inhalationstuberkulose. **41**, 225
—, Die Verbreitungsweise und Bekämpfung der Tuberkulose auf Grund experimenteller Untersuchungen im Hygienischen Institut der Königlichen Universität Breslau 1897—1908. **43**, 33
Flury, F. s. **Schmincke, A.**
Foà, C. e **Aggazzotti**, Dell' azione battericida e antitossica di alcuni metalli colloidali. **41**, 189

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fogh, R., Ein Fall von posttyphöser suppurativer Knochenentzündung mit außerordentlich langwierigem Verlaufe. **43,** 207

Foix s. a. **Achard.**

Foix, Ch. und **Mallein, E.,** La conception actuelle des anticorps. Leurs rapports avec l'immunité. **42,** 819

— —, Le streptocoque de la scarlatine et la réaction de fixation. **49,** 636

Foley s. a. **Sergent, Edmond.**

Foley, H. et **Yvernault, A.,** Campagne antipaludique dans une oasis Saharienne, à Beni-Onnit (Sud-Oranais), en 1908. **44,** 476

Foltrain s. **Caussade.**

Fontana s. a. **Pollio, Volpino.**

Fontana, Arturo, Contributo allo studio della sifilide corneale del coniglio. **42,** 277

—, Über die Verimpfbarkeit des Ulcus venereum auf die Hornhaut. **LVII,** 433; **50,** 65

Fontes, A., Bemerkungen über die tuberkulöse Infektion und ihr Virus. **49,** 466

—, Über eine in den tuberkulösen Lymphdrüsen vorhandene Tuberkelbazillen tötende Substanz. **L,** 78; **44,** 775

—, A propos de la communication de M. Ed. Hawthorn sur „les bacilles de Koch en émulsion dans la glycérine. Effets de ces émulsions sur le cobaye". **44,** 781; **45,** 313

—, Untersuchungen über die chemische Natur der den Tuberkelbazillen eigenen Fett- und Wachsarten und über das Phänomen der Säureresistenz. Differentialdiagnose der Tuberkel- und Pseudotuberkelbacillen. Tuberkelbacillengranulationen. **XLIX,** 317

Fonteyne, A., Agglutine et antiagglutine. **LII,** 377; **46,** 70

—, Antiantitoxine. **46,** 68

—, Anti-hémolysines ou anti-sensibilisatrices. **LII,** 387; **46,** 81

—, Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. Moyens de la combattre. **LIII,** 398; **47,** 494

—, Seconde contribution à l'étude de l'anaphylaxie. **LIV,** 274; **47,** 495

Foran, P. F., The etiology of blackwater fever. **48,** 596

—, Some notes on filariasis in the Ikotekpene district, Southern Nigeria. **47,** 783

Forcart, Experimentelle Untersuchungen über formaldehydhaltige interne Harndesinfektionsmittel. (Urotropin, Hippol, Helmitol, Hetralin, Borovertin.) **42,** 318

Force, Beri-Beri without a definite rice factor. **43,** 304

Ford, Antibodies to glucosides with especial reference to Rhus toxicodendron. **41,** 531

—, Hookworm disease in Kansas. **47,** 790

Fordyce s. a. **Nichols.**

—, The modern treatment of syphilis, with reference to the recent synthetic preparations. **49,** 344

—, The vessel changes and other histologic features of cutaneous syphilis. **42,** 282

Forest s. a. **Forrest.**

—, Beitrag zur Morphologie der Spirochaete pallida (Treponema pallidum Schaudinn). **XLII,** 608

—, Akuter zerebraler Tremor des Kindesalters. **46,** 711

Forgue, E. et **Massabuau, G.,** La forme hypertrophique pseudo-néoplasique de la tuberculose des gaines tendineuses. **47,** 201.

Forkel, Wilhelm, Ein Fall von einseitiger, aszendierender Tuberkulose im Urogenitalapparat. **46,** 19

Fornaca, Luigi, Su di una cromo-reazione del siero di sangue. **43,** 233

—, Per la patogenesi della batteriuria tifica. **43,** 210

Fornario, G., Désinfection par l'„Autan". **41,** 606

—, Sur la vaccination contre la peste par le tube digestif. (Voie gastrique et voie rectale.) **42,** 421

—, La virulenza di taluni germi intestinali in rapporto ai prodotti della putrefazione. **42,** 649

Fornet s. a. **Levy, E.**

Fornet, W., Über die Bakterizidie der Galle. **41,** 579

— und **Porter, A. E.,** Über den Bau der Opsonine. II. Mitt.: Paratyphusopsonine. **XLVIII,** 461

—, Die Bedeutung und das Wesen der Opsonine. (Untersuchungen gemeinsam mit E. Krencker u. A. E. Porter.) **44,** 20*

—, Beiträge zur Physiologie der Typhusverbreitung. **47,** 1

—, Allgemeine Beobachtungen an 1500 Typhus- und Paratyphuskranken und Bazillenträgern. **44,** 139*

—, Über den Nachweis des Bakterienpräzipitinogens im Organismus. **XLIII,** 843

—, Opsoninbestimmung bei Tuberkulose **41,** 238

—, und **Porter, A. E.,** Opsonine und Antiopsonine in ihrer Wirkung auf Tuberkelbazillen. **LI,** 138; **45,** 312

— und **Schereschewsky, J.,** Gibt es eine spezifische Präzipitalreaktion bei Lues und Paralyse? **42,** 308

— und **Müller, M.,** Praktische und theoretische Präzipitinuntersuchungen. **49,** 602

—, Die Wassermann-A. Neißer-Brucksche Reaktion bei Syphilis. **42,** 308

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fornet, W., Ein Sepsin bildendes Bacterium. **42**, 182*
—, Über moderne Serodiagnostik; mit besonderer Berücksichtigung der Präzipitine und Opsonine. **42**, 810
— und **Schereschewsky, J.**, Über die Spezifizität der Präzipitatreaktion bei Lues und Paralyse. **42**, 309
— und **Heubner, W.**, Versuche über die Entstehung des Sepsins. **44**, 333
— und **Krencker**, Der diagnostische und prognostische Wert von Opsoninuntersuchungen bei Tuberkulose. **46**, 415
Forrest s. a. **Forest.**
Forrest, Ch. N., Characteristic qualities of kresols and taroils for conserving wood. **50**, 731
Forrest, J. R., Cholera carriers. **43**, 220
Forssman s. a. **Bang, Ivar.**
Forssmann, J., Sind das Antigen und die ambozeptorfixierende Substanz der Blutkörperchen identisch oder verschieden? **42**, 383
—, Das Bindungsvermögen der Stromata. **43**, 448
Forßner, Gunnaf, Über Lymphdrüsenschwellungen im Inkubationsstadium der Masern. **48**, 779
Forster, G. B., The presence of acid-alcohol-resisting bacilli in the blood. **47**, 712
Forster, J., Über die Abtötung der Tuberkelbazillen durch Erhitzung. **LI**, 417; **LIV**, 74; **46**, 443. 444
—, Beitrag zur Frage der Abtötung von Tuberkelbazillen durch Erhitzung. **LV**, 78; **50**, 395
—, Über die Beziehungen des Typhus und Paratyphus zu den Gallenwegen. **42**, 143
—, Over het dooden van tuberkelbacillen door verwarming. **46**, 61
Forsyth s. a. **Clarke, Williams.**
Forsyth, Charles E. P., The occurence of tubercle bacilli in the blood in tuberculosis. **44**, 742
Fortineau s. a. **Collin, Rappin.**
Fortineau, Louis, et **Riberau, L.**, Quelques cas de contagion interhumaine dans le fièvre paratyphoïde. **48**, 170
— et **Meignien**, Modifications observées chez un bacille d'Eberth ayant séjourné aux Grands-Mulets, à 3057 mèters route du Mont-Blanc. **43**, 194
—, Note sur le traitement du charbon par la pyocyanase. **49**, 182
Foster, Antityphoid vaccination. **49**, 257
Foster, George Burgess, A study of the eosinophilic cell as occurring in the hematopoietic organs in diphtheria and tuberculosis. **45**, 8
Foster, J. W., Dourine. **50**, 24
Foster, Mathias Lanckton, Dacryocystitis due to typhobacilli. **43**, 202
Foth, Die bakteriologische Diagnose des Milzbrandes und des Rauschbrandes in der veterinärpolizeilichen Praxis. **48**, 243
Foth,, Die Diagnose des Rauschbrandes. **45**, 627; **49**, 180
—, Tuberkulinprobe nach Moussu und Mantoux. **46**, 45
— und **Wulff**, Untersuchungen über die bakteriologische Nachweisbarkeit des Milzbrandbacillus in Kadavern und Kadaverteilen. **48**, 241
—, Der praktische Wert der Tuberkulin-Augenprobe bei Rindern. **44**, 425
Foucaud, Quatre cas de méningite cérébrospinale traités par les abscès artificiels. **42**, 768
Foulerton, Alexander G. R., The Milroy lectures on the streptotrichoses and tuberculosis, lecture I, II, III. **48**, 432
— und **Whittingham, Hilda K.**, On the significance of coccal infections associated with elephantiasis. **XLIX**, 510
Fouquet s. **Gaucher.**
Fournier, A., De la contagion de la syphilis par les verres. **43**, 536
Fournier, E., Le lait, dans les maladies contagieuses des bêtes laitières, peut-il être livré, à la consommation? **44**, 746
Fowler, C. E. P., Mediterranean fever in Gibraltar in 1909. **48**, 390
Fowler, Gilbert J., Ardern, Edward and **Lockett, William T.**, The oxydation of phenol by certain bacteria in pure culture. **49**, 400
Fox, A case of tetanus successfully treated with magnesium sulphate. **49**, 188
—, The Wassermann and Noguchi complementfixation test in leprosy. **48**, 699
—, Recent progress in the serum diagnosis of syphilis. **48**, 109
—, Report of five cases of tetanus and remarks on the treatment of the disease. **48**, 240
Fox, C., The flea in its relation to plague, with a synopsis of the rat fleas. **45**, 717
—, The incidence of diphtheria in India. **50**, 737
—, Symptomatology and pathology of plague. **45**, 717
Fox, G. H., A case of blastomycosis in a negro. **46**, 134
Fox, Herbert, The Pathogenesis of Poliomyelitis. **49**, 609
Fox, R. Hingston, The present position of antityphoid inoculation and the desirability of its use for missionaries and others proceeding to tropical climates. **42**, 432
—, Recent progress in antityphoid inoculation. **50**, 284
Foy, G. s. **Parvu, M.**
Fraenkel und **Nieter**, Bericht über die Tätigkeit des Untersuchungsamtes für übertragbare Krankheiten im Hygienischen

Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Institut der Universität zu Halle a. S. im Jahre 1907. **43**, 658
Fraenkel, Serologie und Immunlehre. **50**, 513
Fränkel, A., Die akuten Infektionen der Lungen. **48**, 646
Fränkel, B., Die Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit und ihre Ursachen. **43**, 48
—, Bemerkungen zur Differentialdiagnose zwischen Tuberkulose, Karzinom und Syphilis der oberen Luftwege. **50**, 359
—, Die infektiösen Erkrankungen des Rachens. **47**, 386
—, Weitere Mitteilungen zur Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit. **46**, 385
—, Neuere Statistik zum Kampfe gegen die Tuberkulose. **50**, 375
—, Tuberkulose der oberen Luftwege. **42**, 97
Fraenkel, C., Bemerkungen zu der vorstehenden Erwiderung von Dr. Marcus Rabinowitsch. **XLIX**, 189
—, Beobachtungen an Crithidia fasciculata. **43**, 636
und **Grouven, C.**, Erfahrungen mit dem Ehrlichschen Mittel „606". **48**, 124
—, Erwiderung auf die vorstehende Bemerkung [betr. Unterschiede zwischen den einzelnen Formen des Zeckenfiebers]. **42**, 484
— und **Bierotte**, Die Frühdiagnose der Lungenseuche auf serologischem Wege. **48**, 461
—, Geisselfäden an den Spirillen des Rekurrens- und des Zeckenfiebers. **XLVII**, 471
—, Hygiene und Bakteriologie. Die Lehre von der Überempfindlichkeit (Anaphylaxie). Der Typhus abdominalis und verwandte Krankheiten. **49**, 394
—, Impfversuche mit spirillenhaltigem Blut. **XLVII**, 349
—, **Kathe** und **Bierotte**, Eine Reaktion im Blute von Geisteskranken. **44**, 572
—, Medizinische Reiseerinnerungen aus Japan und China. **43**, 633
—, Untersuchungen zur Entstehung des Keuchhustens. **43**, 290
—, Untersuchungen über die Spirillen des europäischen Rekurrensfiebers. **42**, 109
—, Unterschiede zwischen den einzelnen Formen des Zeckenfiebers. **41**, 418
—, Versuche mit Spirarsyl (Arsenophenylglyzin) bei Rekurrens. **45**, 538
—, Über das Wachstum des Tuberkelbacillus bei niederen Wärmegraden. **41**, 44
—, Über die Wirkung der Tuberkelbazillen von der unverletzten Haut aus. **41**, 60
Fränkel, Ernst, Ergebnisse kei der Spaltung des hämolytischen Komplements in Mittel- und Endstück. **49**, 566
—, Über Serumhämolysine (III. Mitteilung). **50**, 533
—, Die passive Tuberkulinanaphylaxie bei Meerschweinchen und ihre Unbrauchbarkeit für die Diagnose der Tuberkulose **LVIII**, 460
Fraenkel, Eugen und **Pielsticker, E.**, Über ein bisher unbekanntes menschenpathogenes Bacterium, anscheinend aus der Gruppe der Bakterien der Septicaemia haemorrhagica (Bacterium anthroposepticum). **46**, 713
— und **Much, Hans**, Bemerkungen zur Ätiologie der Hodgkinschen Krankheit und der Leukaemia lymphatica. **47**, 209
—, Über erworbene Dünndarmsyphilis. **47**, 551
— —, Über die Hodgkinsche Krankheit (Lymphomatosis granulomatosa), insbesondere deren Ätiologie. **50**, 331
— —, Perhydrasemilchagar, ein neuer Bakteriennährboden. **43**, 229
— —, Die Wassermannsche Reaktion an der Leiche. **43**, 517
— —, Über die Wassermannsche Serodiagnostik der Syphilis. **42**, 260
—, Über Typhus abdominalis und seine Beziehungen zu den Gallenwegen. **46**, 293
Fränkel, Sigmund und **Elfer, Aladar**, Über ein Verfahren der Serumtrocknung. Vorläufige Mitteilung. **49**, 52
Fragale, V., Diplococcemia. **41**, 385
Fraley, Vincent's angina during quarantine for diphtheria. **48**, 783
França, Carlos, Sur la classification des piroplasmes et description de deux formes de ces parasites. **50**, 643
—, Coloration vitale des Trypanosomes. **42**, 514
—, Le cycle évolutif des Trypanosomes de la grenouille (T. costatum, T. rotatorium et T. inopinatum). **42**, 495
—, Du danger de l'emploi des moëlles plus virulentes dans le traitement de la rage. **LV**, 154
—, Encore sur le danger de l'emploi des moëlles plus virulentes dans le traitement de la rage. Réponse à M. le Dr. A. Marie de l'Institut Pasteur de Paris. **LVII**, 154
—, Sur la formule hémoleucocytaire des individus soumis au traitement antirabique. **41**, 705
—, Sur un hématozoaire nouveau de Lacerta ocellata Daud. **43**, 311
—, Sur les hématozoaires des sauriens. II. Parasites endocellulaires du Psammodromus algirus du Portugal. **47**, 664
—, Sur les hématozoaires des sauriens. III. Hémogrégarines de „Lacerta muralis". **47**, 664
—, Une hémogrégarine de l'anguille. **42**, 481
—, Sur les hémogrégarines des chéloniens du Portugal („Emys orbicularis" et „Clemnys leprosa"). **50**, 654

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

França, Carlos, Hémogrégarines de deux couleuvres du Portugal. **47**, 664
— et **Pinto, M.**, Sur le leucocytozoaire du „Mus decumanus". **50**, 655
—, Notes sur la biologie des Trypanosomes. **42**, 496
—, Notes sur les hématozoaires de la Guinée portugaise. **50**, 654
—, Recherches sur la rage dans la série animale; la rage chez les Carnassiers (Mustelidae et Canidae, la rage chez la Porc-épic Hystrix cristata L.). **42**, 460
—, Sur un trypanosome du lérot. **50**, 631
—, Les trypanosomes de l'anguille (T. granulosum Laveran et Mesnil). **42**, 496
—, Sur la virulence du liquide céphalo-rachidien dans la rage humaine. **46**, 362
Franceschelli, D., Beitrag zum Studium der Präzipitine. **44**, 529
—, Die Wirkung der Autolyse auf das Leberpräzipitinogen. **44**, 529
Franche, Karl, Gefäßstreifen — ein Erkennungsmittel der beginnenden Schwindsucht. **42**, 71
Franchetti, A. e **Menini, G.**, Esperienze d'immunizzazione dei cavalli col siero anticarbonchioso Sclavo. **41**, 697
—, I neoplasmi di origine infettiva. **49**, 743
—, Über antitoxisches Paratyphusserum. **42**, 177
—, Sul potere agglutinante del siero negli animali immunizzati col nucleoproteide del bacillo della peste. **41**, 734
Franchini, Kultur und Modalitäten der Entwicklung der Leishman-Donovanschen Körperchen. **50**, 664
Francioni, Carlo, Perdità dell' immunità passiva in seguito alla malattia del siero nella difterite. **41**, 736
— e **Menabuoni, G.**, Il potere fagocitario del sangue nella meningite da meningococco. **45**, 54
—, Sepsis aus diphtherieähnlichem Bacillus bei einem Säuglinge mit klinischen Erscheinungen Winckelscher Krankheit. **46**, 615
Frangenheim, Paul, Die Wirkung der Stauungshyperämie im Tierexperiment. **42**, 838
Frank s. a. **Fendler, G.**
—, Über Autolysine im Blute bei Infektionskrankheiten. **46**, 81
—, Zur Jodbenzinfrage. **46**, 694
Frank, Ernst R. W., Die Bilharziakrankheit der Harnblase. **47**, 777
—, Zur Frage der Bedeutung der Gramschen Entfärbungsmethode für den Gonokokkennachweis. **49**, 293
Frank, G., Prüfung des Desinfektionsmittels „Autan". **41**, 605
Franke, Zur Bakteriologie der akuten und chronischen Appendicitis mit besonderer Berücksichtigung des peritonealen Exsudats. **44**, 329
Franke, Die Methode der quantitativen Bestimmung des proteolytischen Leukocytenfermentes und über (proteolytischen) „Fermentindex" (Index proteolyticus) der Leukocyten im menschlichen Blute. **49**, 60
—, Experimentelle Untersuchung über den Einfluß und den Unterschied der Wirkung zwischen dem Menschen- und Perlsuchttuberkulin auf das Blut und die blutbildenden Organe der Tiere. **44**, 115
Franke, Carl, Ätiologisches zur Coliinfektion der Harnwege. **50**, 276
Franke, E., Über Ophthalmoreaktion bei Tuberkulose. **42**, 40
—, Aus der Tätigkeit des Laboratoriums am Schlachthofe zu Breslau im Berichtsjahre 1908/09. **47**, 162
Franke, Felix, Über chronische Influenza. **47**, 357
—, Das Influenzaknie. **42**, 160
Frankenburger, A., Zur Frage der Heilstättenbehandlung und der Anzeigen für dieselbe. **43**, 132
Frankl, Oscar, Ein neues Bakterienfilter. **49**, 418
—, Zur Frage der Placentartoxine. **44**, 524
—, Eine modifizierte Petrischale. **48**, 665
Franz s. a. **Doerr, R.**
—, Euman. **43**, 717
—, Licht als Desinfiziens. **42**, 322
Franz, Fr., Das Vorkommen von Paratyphusbazillen im Natureis und seine Bedeutung für die Fleisch- und Fischvergiftung. **50**, 271
Franz, K., Ergebnis mehrjähriger Beobachtungen an 1000 im Jahre 1901/02 mit Tuberkulin zum diagnostischen Zwecke injizierten Soldaten. **46**, 40
— und **Kolár, H.**, Zur Pathologie und Therapie des Pappatacifiebers. **48**, 56
Franz, R., Über Virulenzbestimmung der Streptokokken mittels Lezithinbouillon. **48**, 758
Franzen, Hartwig, Beiträge zur Biochemie der Mikroorganismen. 1. Mitt. Quantitative Bestimmungen zur Salpetervergärung (von H. Franzen und E. Löhmann). **46**, 721
—, Beiträge zur Biochemie der Mikroorganismen. 2. Mitt. Über die Vergärung der Ameisensäure durch Bacillus prodigiosus (von. H. Franzen und G. Greve). **47**, 393
— und **Löhmann, E.**, Quantitative Bestimmungen zur Salpetervergärung. **46**, 721
— und **Greve, G.**, Über die Vergärung der Ameisensäure durch Bacillus prodigiosus. **47**, 393
Fraser s. a. **Mearns.**
Fraser, Henry and **Reynolds**, A contribution to the question of ozaena. **50**, 780

Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Fraser, Henry and **Stanton, A. F.**, The etiology of beriberi. **48**, 624
— —, An inquiry concerning the etiology of Beriberi. **43**, 647; **46**, 274
— and **Symonds, S. L.**, Surra in the federated Malay States. **43**, 331
Freer, G. W., Ephemeral fever or three days sickness in cattle. **42**, 649
—, Accidental inoculation with the virus of plague. **41**, 269
Freese s. a. **Dammann.**
—, Über Hühnerpest mit besonderer Berücksichtigung der pathologischen Anatomie. **43**, 740
—, Über die durch den Strongylus nodularis hervorgerufene Magenwurmseuche bei jungen Gänsen und die durch Trichosomen (Trichosoma retusum Raillet) verursachte Darmwurmseuche bei Kücken. **44**, 144
Frégonneau, Karl, Über die Wirkung von Bakterien auf Azofarbstoffe. **XLIX**, 276
—, Weisen die in verschiedenen Substraten gefundenen Proteusbakterien biologische Unterschiede auf und welche? **43**, 800
Frei, W., Investigations into the disease lamziekte of cattle. **50**, 227
— und **Pokschischewsky, N.**, Zur Frage der sogenannten Säurefestigkeit. **LX**, 161
—, Physikalisch-chemische Untersuchungen über Piroplasmose der Pferde. **47**, 647
French, H. C., Arsenical compounds in the treatment of syphilis. **45**, 385
Frenkel, H., Die mechanische Behandlung der Nervenkrankheiten. **42**, 730
Frese, O., Über mikroskopische Würmer (Rhabditiden) im Magen einer Ozänakranken. **41**, 664
Freudenberg, Eine Mahnung zur Vorsicht bei der diagnostischen Verwertung der Wassermannschen Syphilisreaktion. **48**, 105
Freudenberger, Über die Lebensverhältnisse arbeitsunfähiger tuberkulöser Mitglieder der Ortskrankenkasse für München. **47**, 193
Freudenthal, Die oberen Luftwege in ihren Beziehungen zur Lungentuberkulose. **41**, 57
Freudenthal, G., Eine Malariaepidemie in Peine (bei Hannover) hauptsächlich bei Kindern beobachtet. **42**, 108
Freund, Über kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktion bei Gesunden und Kranken. **44**, 91
—, Die moderne Wandlung des Skrofulosebegriffes. **47**, 697
Freund, Emanuel, Über 60 mit Salvarsan ambulatorisch behandelte Fälle. **50**, 103
Freund, Ernst und **Kaminer, Gisa**, Über die Beziehungen zwischen Tumorzellen und Blutserum **48**, 530
Freund, Hermann, Das biologische Verhalten jodierter Eiweißkörper. **46**, 123
Freund, Leopold, Die Strahlenbehandlung der Knochentuberkulose. **46**, 421
Freund, R., Serumtherapie bei Schwangerschaftstoxikosen. **49**, 577
Freundlich, Herbert, Die Bedeutung der Adsorption bei der Fällung der Suspensionskolloide. **49**, 409
—, Kapillarchemie. Eine Darstellung der Chemie der Kolloide und verwandter Gebiete. **45**, 151
Frey, Hermann, Das Antituberkuloseserum Marmorek. Seine praktischen Erfolge während 5jähriger Anwendung. **43**, 128
—, Studien über Serum-Überempfindlichkeit, im besonderen das Theobald Smithsche Phänomen. **42**, 842
—, Tuberkulöser Tumor des Ohrläppchens. **47**, 202
Freyberg, N., Le choléra asiatique en Russie pendant les années 1907 et 1908. **44**, 12
Freyer, Behandlung von Schlangenbissen mit Stauungshyperämie. **49**, 397
—, Ein erprobtes Verfahren zur Anzüchtung neuer Variola-Vaccinestämme vermittelst des Kaninchens. **48**, 692
Freymuth, Erfahrungen mit eiweißfreiem Tuberkulin. **50**, 382
—, Die Unterscheidung der Streptokokken durch Blutnährböden. **42**, 585
Freytag, Katharine, Beitrag zur Diagnose des Puerperalfiebers. **47**, 79
—, Über das Mäusekarzinom. **49**, 759
Friberger, Ragnar, Eine Untersuchung über die Infektiosität der Kleider Lungenschwindsüchtiger. **43**, 48
Fricke, A., Ein Fall von Karzinom und Tuberkulose der Mamma. **42**, 26
Fricker, Beiträge zur Kenntnis der therapeutischen Resultate, speziell der Resultate der Serumtherapie bei Tetanus. **41**, 437
Friedberg, Über die gesundheitlichen Verhältnisse bei der Verarbeitung von Roßhaaren, Borsten und Federn in Brody. **50**, 472
Friedberger s. a. **Moreschi, Pfeiffer.**
Friedberger, Ernst, Über das Anaphylatoxin und die Anaphylaxie erzeugende Wirkung von antikörperhaltigen Seris. **47**, 491
—, Über Anaphylatoxin und primäre Antiserumanaphylaxie. **47**, 40*
— und **Schütze, A.**, Über das akut wirkende Anaphylatoxin aus Tuberkelbazillen. **50**, 549
— und **Nathan, E.**, Über Anaphylatoxinbildung im Organismus des Meerschweinchens. **50**, 550
—, Die Anaphylaxie mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für Infektion und Immunität. **49**, 594
—, Weitere Mitteilung über Anaphylaxie.

Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

III. Erwiderung auf die vorstehende Arbeit von Kraus und Novotny: „Zur Theorie Friedbergers über Anaphylaxie". **45**, 449

Friedberger, Ernst und **Castelli, G.**, Über Anaphylaxie. VI. Mitteilung. Weiteres über die „Antiserumanaphylaxie". **47**, 492

— und **Goldschmidt, Edgar,** Über Anaphylaxie. VI. Mitteilung. Beruht die Anaphylaxie verhütende Wirkung bei intravenöser Zufuhr konzentrierter Salzlösung auf der Hemmung der Komplementbindung oder der Hemmung der Verankerung zwischen Eiweiß und Antieiweiß? **48**, 373

— und **Vallardi, Carlo,** Über Anaphylaxie. VIII. Mitteilung. Die quantitativen Beziehungen bei der Anaphylatoxinbildung. **48**, 373

— und **Jerusalem, Ernst,** Über Anaphylaxie. IX. Mitteilung. Das Verhalten des Anaphylatoxins gegenüber einigen physikalischen und chemischen Einflüssen. **49**, 590

—, Über Anaphylaxie. X. Mitteilung. Zugleich Erwiderung auf die Arbeiten von Biedl und Kraus. **49**, 47

— und **Gröber, A.,** Über Anaphylaxie. XI. Mitteilung. Das Verhalten von Puls und Atmung bei der Anaphylaxie des Kaninchens. **49**, 596

—, **Goldschmid, E., Szymanowsky, Z., Schütze, A.** und **Nathan, E.,** Über Anaphylaxie. XII.—XV. Mitteilung. Beiträge zur Frage der Bildung des Anaphylatoxins aus toxischen Mikroorganismen. **50**, 548

— und **Nathan, E.,** Über Anaphylaxie. XVI. Mitteilung. Die Anaphylatoxinbildungen aus Eiweiß im Reagenzglas durch normale Sera. **50**, 550

— und **Girgolaff, S.,** Über Anaphylaxie. XVII. Mitteilung. Die Bedeutung sessiler Rezeptoren für die Anaphylaxie. **50**, 550

— und **Mita, S.,** Über Anaphylaxie. XVIII. Mitteilung. Die anaphylaktische Fieberreaktion. **50**, 551

— —, Über Anaphylaxie. XIX. Mitteilung. Die Anaphylaxie des Frosches und die Einwirkung des Anaphylatoxins auf das isolierte Froschherz. **50**, 551

— und **Nassetti,** Antikörperbildung bei Parabiose. **44**, 83*

— —, Über die Antikörperbildung bei parabiotischen Tieren. **44**, 520

—, Die Bedeutung der Bakterizidie für die Immunität gegenüber Typhus und Cholera. Kritik der Bailschen Anschauungen. **XLIV**, 23

— und **Doepner, H.,** Beeinflußt die Darreichung von Alkohol die Resistenz der Erythrocyten des Kaninchens gegenüber hämolytischen Seris? **XLVI**, 438

Friedberger, Ernst, Über die Behandlung der experimentellen Nagana mit Mischungen von Atoxyl und Thioglykolsäure. **43**, 375

—, Bemerkungen zu obigen Erwiderungen [betr.: Typhusschutzimpfung des Menschen]. **XLVI**, 190

— und **Hartoch, O.,** Über Beschleunigung und Verstärkung der Opsoninwirkung durch präzipitierende Sera. **46**, 574

—, Über Beziehungen der Pharmakologie zur Immunitätslehre und experimentellen Therapie. **46**, 547

—, Über die Beziehungen zwischen Überempfindlichkeit und Immunität. **49**, 47

— und **Goldschmid, E.,** Über die Bildung akut wirkenden Anaphylatoxins aus verschiedenen Mikroorganismenarten **50**, 549

— und **Eisler v., M.,** Über das Bindungsvermögen des Lyssavirus für rabizides Serum und die Natur der rabiziden Substanz. **XLIV**, 695

— und **Bezzola, C.,** Über Cytolyse verstärkende Wirkung präzipitierender Sera. **XLVI**, 412

— und **Yamamoto,** Zur Desinfektion und experimentellen Therapie bei Vaccine. **44**, 81*

— und **Hartoch, O.,** Der Einfluß intravenöser Salzinjektionen auf die aktive und passive Anaphylaxie beim Meerschweinchen. **45**, 453

— und **Doepner, H.,** Über den Einfluß von Schimmelpilzen auf die Lichtintensität in Leuchtbakterienkulturen, nebst Mitteilung einer Methode zur vergleichenden photometrischen Messung der Lichtintensität von Leuchtbakterienkulturen. **XLIII**, 1

—, Einleitung [betr. Anaphylaxie]. **50**, 548

— und **Sachs, F.,** Über die Einwirkung von Arsenpräparaten auf den Verlauf der Lyssainfektion (Virus fixe) beim Kaninchen. **43**, 712

—, [Froschanaphylaxie.] **50**, 93*

—, Aus dem Gebiete der Anaphylaxie. **50**, 56*

—, Zur Geschichte der Typhusschutzimpfung des Menschen. **XLIV**, 560

—, Gibt es bei der aktiven Immunisierung eine negative Phase im Sinne einer erhöhten Empfänglichkeit des vaccinierten Individuums? **42**, 181*

— und **Schütze,** Über das akut wirkende Gift (Anaphylatoxin) aus Tuberkelbazillen. **50**, 388

— und **Moreschi, C.,** Über Hämolyse beschleunigende Immunsubstanzen. **XLV**, 346

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Friedberger, Ernst, Ein neuer die Hämoyse beschleunigender Körper. **41**, 238
— und **Seelig, A.,** Zur Hämolyse bei den Kaltblütern. 1. Ein echtes Hämotoxin im Serum des Frosches und der Einfluß der Leberexstirpation auf den Giftgehalt des Serums. **XLVI**, 421
—, Über Haltbarmachung der Komplemente. **42**, 385
—, Hat die Methode der Komplementablenkung eine Bedeutung für die Diagnose der Lyssa? **41**, 707
—, Über Konservierung der Komplemente. **41**, 237
—, Kritik der Theorien über die Anaphylaxie. **43**, 770
—, Nachtrag zu meiner Arbeit „Kritik der Theorien über Anaphylaxie", Bd. 2. Heft 3 dieser Zeitschrift. **44**, 546
— und **Hartoch,** Über Phagocytose-Beschleunigung und -Verstärkung. **44**, 34*
—, Die Rolle des Komplements bei der Anaphylaxie. (Kritik der „Richtigstellung" des Herrn Sleeswijk.) **49**, 43
—, Über die Rolle der Überempfindlichkeit bei der Infektion und Immunität. **50**, 544
— und **Pinczower, E.,** Über die Thermoresistenz der an die Antigene gebundenen Antikörper. **XLV**, 352
—, Weitere Untersuchungen über Eiweißanaphylaxie. **46**, 578
— und **Burckhardt, J. L.,** Weitere Untersuchungen über Eiweißanaphylaxie. V. Mitteilung. Gibt es eine passive Übertragung der Meerschweinchenanaphylaxie im präanaphylaktischen Stadium des aktivpräparierten Tieres? **46**, 579
— und **Hartoch, O.,** Über das Verhalten des Komplements bei der aktiven und passiven Anaphylaxie. **45**, 454
—, Über das Verhalten der Komplemente in hypertonischen Salzlösungen. **XLVI**, 441
—, Über das Verhalten der Präzipitate gegenüber der Fäulnis. **XLIII**, 490
— und **Szymanowski, Z.,** Weiteres zur Frage der Anaphylatoxinbildung aus Mikroorganismen. **50**, 549
— und **Yamamoto,** Über die Wirkung einer Neutralrotsalbe auf die experimentelle Vaccineinfektion beim Kaninchen. **47**, 382
Friedel, Zur Kasuistik der Typhusträger. **42**, 146
Friedemann s. a. **Blanck, Davidsohn.**
Friedemann, Georg, Die Unterbindung der Beckenvenen bei der pyämischen Form des Kindbettfiebers. **41**, 389
Friedemann, Max und **Sachs, Fritz,** Untersuchungen über die Seifenhämolyse unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zwischen den Seifen und den komplexen Hämolysinen des Blutserums. **42**, 823
Friedemann, Ulrich, Über Anaphylaxie. **47**, 1*
—, Über die Kriterien des anaphylaktischen Zustandes. Erwiderung auf den Aufsatz des Herrn Prof. R. Kraus. **45**, 451
—, Über die hämotoxischen Stoffe der Organe. **44**, 554
—, Taschenbuch der Immunitätslehre. **46**, 545
—, Zur Theorie der Anaphylaxie. **49**, 590
—, Über passive Überempfindlichkeit. **41**, 584
—, Weitere Untersuchungen über den Mechanismus der Anaphylaxie. **44**, 546
—, Experimentelle Untersuchungen zur Theorie der Wassermannschen Reaktion. **49**, 298
— und **Isaac, S.,** Weitere Untersuchungen über den parenteralen Eiweißstoffwechsel, Immunität und Überempfindlichkeit. **41**, 510
Friedenthal, Hans s. **Magnus, Werner.**
Friedenwald and **Leitz,** Experiments relating to the bacterial content of the feces, with some researchs on the value of certain intestinal antiseptics. **47**, 33
Friedjung, Josef K., Zur Ätiologie der Perityphlitis im Kindesalter. **44**, 329
—, Atypisches aus der diesjährigen Wiener Masernepidemie. **42**, 765
—, Einwirkung von Masern auf Psoriasis vulgaris. **46**, 620
Friedländer und **Reiter,** Über Vaccinebehandlung gonorrhoischer Komplikationen. **48**, 725
Friedländer, Julius und **Meyer E., v.,** Zur Lehre vom Roseschen Kopftetanus. **41**, 394
Friedländer, Martin, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316
—, Der Wert der Wassermannschen Reaktion für die Diagnose der Syphilis. **47**, 571
Friedländer, Richard, Automors und Morbicid im Vergleich zu älteren Desinfektionsmitteln (Karbol, Lysol, Lysoform). **47**, 616
—, Die gebräuchlichsten, wasserlöslichen Desinfektionsmittel. **47**, 610
Friedman s. a **Ottenberg, Reuben.**
Friedmann, Albert, Zur kombinierten Arsen-Tuberkulinbehandlung. **44**, 794
Friedmann, L., Das Eulatin, ein neues Keuchhustenmittel. **43**, 361
Friedrichs, L., Über Bau und Naturgeschichte des Trypanoplasma helicis Leydy. **45**, 531
—, Der Hämoglobinnährboden für Cholera nach Esch. **49**, 707
— und **Gardiewski,** Massenerkrankungen an Fleischvergiftung durch Bac. enteritidis Gärtner im Standort Metz (April 1909). **LI**, 509; **45**, 239

Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Friedrichsen, Das Auftreten der Pest in Zanzibar im Jahre 1907. **44**, 21
—, Über Rekurrens. **45**, 511
Friese, Hermann, Ein Färbegestell zur Tuberkelbazillenfärbung. **LX**, 333
— und **Müller, H.,** Weitere Untersuchungen über Meningokokken und meningokokkenähnliche Bakterien. **45**, 44
Frischherz, s. **Winkler.**
Frissell, Report of a case of epidemic anterior poliomyelitis. **49**, 618
Fritsch, Über Gelenkerkrankungen bei Scharlach und Masern. **50**, 740
—, **Hofstätter** und **Lindner,** Experimentelle Studien zur Trachomfrage. **48**, 283
Fritsch, Heinrich, Zur geburtshilflichen antiseptischen Prophylaxe. **44**, 728
Fritz, W. und **Kren, O.,** Über den Wert der Serumreaktion bei Syphilis nach Porges-Meier und Klausner. **41**, 818
Fritzsche, Ernst, Experimentelle Untersuchungen über biologische Beziehungen des Tuberkelbacillus zu einigen anderen säurefesten Mikroorganismen und Aktinomyzeten. Entwicklungshemmung, Agglutination, Komplementbindung, gegenseitige Immunisierung. **42**, 9
Fröhner, Die Behandlung der Beschälseuche mit Arsenophenylglyzin. **47**, 670
—, Enzootische Hepatitis bei Schafen. **43**, 737
—, Zur Klinik der Bradsot. **41**, 649
Froment s. **Lesieur, Ch.**
Fromm, Eugen, Zur Prophylaxe der Infektionen in den Warteräumen von Kinderambulatorien. **41**, 171
Fromme s. a. **Trautmann, H.**
Fromme, Antiformin und andere Mittel zur Desinfektion von Stühlen. **46**, 689
—, Über einen atypischen Typhusstamm. **LVIII**, 445
Fromme, Albert, Über eine Fleischvergiftung durch Paratyphus B. **XLIII**, 775
Fromme, F., Neue Arbeiten über die Bakteriologie der weiblichen Genitalien. **42**, 597
—, Bemerkungen zu der Differenzierung der hämolytischen Streptokokken mittels Züchtung in Lezithinbouillon. **47**, 77
— und **Heynemann,** Über die Hämolyse der Streptokokken. **42**, 607
—, Die Streptokokken in den Genitalsekreten von Schwangeren und Wöchnerinnen. **43**, 797
—, Klinische und bakteriologische Studien zum Puerperalfieber. **42**, 602
—, Über die Unterscheidung der hämolytischen virulenten von den hämolytischen nicht virulenten Streptokokken. **43**, 804
Fromme, W., Über die Bedeutung des Colibakterienbefundes im Trinkwasser nebst Bemerkungen über den Nachweis und das Vorkommen der Colibazillen. **48**, 212
Fromme, W., Über Raumdesinfektion mit dem neuen Autanpräparat Packung (B). **45**, 700
—, Über das Vorkommen von Pulex cheopis auf Schiffsratten und Schiffsmäusen. **LII**, 243; **45**, 718
Frosch s. a. **Greeff.**
Frosch, P. und **Bierbaum, K.,** Über eine durch den Bacillus septicaemiae anserum exsudativae (Riemer) bedingte Gänseseuche, zugleich ein Beitrag zur Frage der Pseudoinfluenzabazillen. **LII**, 433; **47**, 179
— und **Broll,** Beitrag zur Ätiologie der Schweineseuche. **47**, 175
—, Beitrag zur Biologie saprophytischer Amoeben. **45**, 347
— und **Hertha, K.,** Ein Beitrag zur Kenntnis der Ziegentuberkulose. **48**, 441
— und **Nevermann,** Die Piroplasmosis der Schafe. **43**, 643
— —, Weitere Mitteilungen zur Piroplasmose der Schafe (Sonnenberg). **43**, 643
—, Die Verbreitung des Typhus durch sogenannte „Dauerausscheider" und „Bazillenträger". **43**, 161
—, Verbreitungsart des epidemischen Abdominaltyphus. **41**, 247
Frost s. a. **Anderson**
Frost, W. D., Disine, C. B. and **Reineking, C. W.,** The occurence of Bacterium pneumoniae in the saliva of healthy individuals. **42**, 202
Frost, W. H., Conferences on epidemic poliomyelitis of the meeting of the American Public Health Association, Milwaukee, September 5.—9., 1910. **49**, 615
—, The field investigation of epidemic poliomyelitis (what the health officer can do toward solving a national problem). **49**, 615
—, An organism (Pseudomonas protea) isolated from water, agglutinated by the serum of typhoid fever patients. **48**, 169
—, The water supply of Williamson, W. Va., and its relation to an epidemic of typhoid fever. **50**, 258
Frothingham s. a. **Page.**
Frothingham, The microscopic anatomy of Trichinella spiralis. **44**, 143
—, The history, prevalence and prevention of rabies and its relation to animal experimentation. **48**, 229
Frouin s. a. **Nicolle.**
Frouin, Albert, Culture du bacille tuberculeux sur la glucosamine et la sarcosine associées. **47**, 728
—, Distribution de l'antitoxine dans les humeurs et sécrétions des animaux immunisés. **48**, 357
—, Extraction de l'antitoxine du sérum antitétanique coagulé. **44**, 213
—, L'hémoglobine, épuisée par l'acétone et l'éther ou par le chloroforme ne pro-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

voque pas la formation d'hémolysines. **50**, 530

Frouin, Albert, Influence des phosphates sur le développement des microorganismes dans les milieux non albuminoïdes. **47**, 728

—, Influence du suc intestinal sur le développement du Bac. typhique et du Bac. coli. **42**, 163

—, Influence de la température de la coagulation du sérum antidiphtérique sur l'extraction de l'antitoxine par les solutions de Na Cl. **46**, 634

— et **Lisbonne, Marcel**, Sur la nature des hémolysines formées par injection d'huile d'oeuf chez le lapin. **49**, 558

— et **Ledebt, Suzanne**, Production d'acides volatils par divers microbes cultivés sur des acides monoaminés. **49**, 400

, Séparation de la sensibilisatrice et de l'agglutinine des sérums hémolytiques préparés par saturation avec Na Cl et filtration sur membrane de collodion. **43**, 440

—, Variations du pouvoir hémolytique du sérum et production de l'antitoxine tétanique chez les animaux éthyroïdés. **49**, 189

Frühwald, Richard und **Weiler, Felix**, Die v. Dungernsche Modifikation der Wassermannschen Reaktion. **49**, 306

—, Über den Nachweis der Spirochaete pallida mittels des Tuscheverfahrens. **46**, 201

Frugoni, Cesare und **Pisani**, Vielfache Bindungseigenschaften des Komplementes einiger Sera (Leprakranker) und ihre Bedeutung. **45**, 554

— und **Grixoni**, Günstiger Einfluß der wirksamen Elemente der Schilddrüse auf die experimentellen tuberkulösen und pseudotuberkulösen Infektionen. **45**, 300

— und **Gargiano**, Eine eigentümliche Komplikation während der Pasteurschen Schutzimpfung gegen Lyssa. **50**, 474

—, Über die Kultivierbarkeit von Kochs Bacillus auf tierischem Gewebe. **LIII**, 553; **47**, 227

—, Studien über das Blutserum der Tuberkulösen und die Exsudate der serösen Höhlen mittels Komplementbindung. **46**, 59

—, Syphilis und Lepra. **45**, 553

Fruhinsholz, Des lésions suppuratives développés dans les membranes de l'oeuf. **42**, 609

Fry s. a. **Plimmer, H. G.**

Fry, An ovarian abscess containing a lumbricoid worm within the cavity. **45**, 179

Fuá, R. und **Koch, H.**, Zur Frage der Wassermannschen Reaktion bei Scharlach. **44**, 507

Fuá, R., und **Koch, H.**, Zur Kenntnis der mit Tuberkulin komplementbindenden Stoffe im Serum tuberkulöser Kinder. **46**, 59

Fuchs, Die Behandlung eitriger Prozesse mit antifermenthaltigem Serum. **44**, 349

Fuchs-Wolfring, Sophie, Zur Karl Spenglerschen Blutzellen-Immunität. **46**, 439

—, Die Muchschen Granula und die Karl Spenglerschen Splitter. **43**, 20

—, Die menschliche Tuberkulose als symbiotische Doppelinfektion. Elektive Tuberkulinempfindlichkeit; Elektivzüchtung des Humanolongus aus Sputum; Doppelpräzipitation und Doppelagglutination. **49**, 453

Fülleborn, F. und **Mayer**, Aus den Berichten über eine tropenmedizinische Studienreise nach Ägypten, Ceylon, Vorderindien und Ostafrika. **42**, 103

—, Über Filaria volvulus (Leuckart). **43**, 346

—, Über parasitische Insekten und Verwandtes. **42**, 800

—, Leishmania bei Hunden. **50**, 640

—, Zur Morphologie und Übertragung menschlicher Mikrofilarien. **42**, 801

—, Porocephalus (Pentastomum) aus den Organen eines westafrikanischen Negers. Notizen aus der Tropenpraxis Nr. 3. **44**, 150

—, Übertragung von Filariakrankheiten durch Mücken. **41**, 254. 665

—, Untersuchungen an menschlichen Filarien und deren Übertragung auf Stechmücken. **43**, 346

—, Untersuchungen über den Sandfloh. Beobachtungen über Cordylobia grünbergi (Doenitz). Über Hautmaulwurf (Creeping disease). **43**, 349

—, Über Versuche an Hundefilarien und deren Übertragung durch Mücken. **43**, 346

Fürbringer und **Stietzel**, Über die Lebensdauer von Cholera- und Typhusbakterien in Spülgruben. **43**, 200

Fürntratt, K., Über Poliomyelitisepidemien mit besonderer Berücksichtigung der diesjährigen Epidemie in Steiermark. **45**, 774

Fürst s. a. **Mayer, Mühlens.**

Fürst, Th., Untersuchungen über Kapsel- und Hüllenbildungen bei den sogenannten Kapselbakterien. **LVI**, 97; **49**, 396

Fürstenberg s. a. **Weber.**

Fürstenberg und **Trebing**, Die Luesreaktion in ihren Beziehungen zur antitryptischen Kraft des menschlichen Blutes. **45**, 117

Fürth s. a. **Landsteiner, Prieur.**

Fürth, Ernst, Über die Agglutinationen mit Blutserum von Ruhrkranken des Jahres 1901 in Tsingtau. **49**, 263

—, Beiträge zur Kenntnis des Scharlachrezidivs. **44**, 676

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fürth, Ernst, Ein Fall von Taenia (Hymenolepis) nana (v. Siebold) in der Provinz Schantung (China). **47,** 778
—, Über künstliche und natürliche Pestinfektion von Fischen. **41,** 270
—, Eine Scharlachepidemie in Schantung. Ein Beitrag zur Kenntnis des chinesischen Arznei- und Seuchenwesens. **46,** 615
—, Über den Wert des Leuchsschen Malachitgrünagars zum Nachweis von Typhus- und Paratyphusbazillen. **XLVI,** 81
Fuhrmann, O., Bekannte und neue Arten und Genera von Vogeltänien. **XLV,** 516
—, Die Cestoden der Vögel. **45,** 170
—, Die Cestoden der Vögel des weißen Nils. **50,** 168
—, Neue Davaineiden. **XLIX,** 94
—, La distribution faunistique et géographique des cestodes d'oiseaux. **50,** 169
—, Das Genus Anonchotaenia und Biuterina. **XLVI,** 622
—, Das Genus Anonchotaenia und Biuterina. II. Das Genus Biuterina Fuhrmann. **XLVIII,** 412
—, Die Hymenolepisarten der Vögel. **XLI,** 352. 440; **XLII,** 620. 730
—, Die Tänien der Raubvögel. **XLI,** 79. 212
Fujinanic, A. und **Nakamura, H.,** Neue Untersuchungen über die japanische Schistosomum-Krankheit (Katayama-Krankheit). **46,** 485
Fukuhara s. a. **Kraus, R.**
Fukuhara, Y., Über die Anwendbarkeit der Blutagarplatte zur Differenzierung des Choleravibrio von anderen Vibrionen. **48,** 691
—, Experimentelle Beiträge zur Antikörperbildung bei immunisierten Tieren. **42,** 381
—, Über Beziehungen der Bakterienpräzipitine zu den Agglutininen. **44,** 527
—, Über die bakteriziden und hämolytischen Eigenschaften der alkoholischen Bakterienextrakte. **46,** 567
—, Über hämagglutinierende Eigenschaften der Bakterien. **44,** 527
—, Experimentelle Untersuchungen über die Empfänglichkeit und Immunisierung der Kaltblüter gegen Pest. **42,** 126
—, Über die Wirkung einiger lipoider Stoffe auf die invisiblen Virusarten. **50,** 318
—, Über die toxischen und hämolytischen Wirkungen der Organautolysate. **41,** 530
—, Über den Zusammenhang alkoholischer (hämolytisch) bakterizid wirkender Substanzen der Organe mit den normalen und immunisatorisch erzeugten Antikörpern. **43,** 430
Fulci, F., Intorno all' esistenza dell' endocardite tubercolare — Ricerche sperimentali. **42,** 364
—, Ricerche sperimentali intorno all' esistenza di una endocardite da tossine batteriche. **42,** 364
—, Experimentelle Versuche über die Existenz einer Endokarditis durch bakterielle Toxine. **44,** 326
Fuld, Eine Methode zur Desinfektion von Magenschläuchen in der täglichen Praxis. **42,** 316
Fulionis s. **Boiseau.**
Fuller s. a. **Runel, H. L.**
Fuller, C. A., The bacterial integrity of collodion sacs. **49,** 419
Fulton, John S. and **Stokes, Wm. Royal,** A description of some convenient laboratory devices. **XLIV,** 89
Funck s. **Hoche, L.**
Fursenko, B., Über die Negrischen Körperchen im Virus fixe. **XLIII,** 360
—, Über die Granulafärbung mit a-Naphthol-Dimethyl-p-Phenylendiamin. **50,** 314
Furstner, C. M., Bijdrage tot de casuistiek van den paratyphus. **48,** 171
Futagi, K., Über die Kapsel der Bakterien und die Funktion derselben. **45,** 579
Futaki, Kenzo s. **Gruber, Max.**

Gabbi, M., Dissenteria tropicale da entameba tetragena. **50,** 661
Gabbi, Umberto e **Lacava, J.,** Il primo caso di bottone d'oriente in Italia. **47,** 315
—, La febbre di Malta o del Mediterraneo (setticemia di Bruce) in Italia. **42,** 679
— und **Caracciolo, Rosario,** Kala-Azar in Sizilien und Kalabrien. **L,** 424
— —, Kala-azar in Sizilien und Kalabrien. 2. Mitt. **46,** 270
— e **Visentini, A.,** Il kala-azar italiano é transmissibile al cane. **47,** 314
—, Sulla patogenesi della febbre di Malta. **41,** 415
Gabriel, Beitrag zur Kenntnis des chronischen Rachendiphtheroids. **42,** 658
—, Über Diphtherie. **42,** 656
Gabriélidés s. **Euthybule.**
Gabrilowitsch, Die spezifische Behandlung der Tuberkulose mit Endotin. **50,** 381
—, Bemerkungen über das Endotin, die spezifische Substanz des Kochschen Alttuberkulins. **50,** 380
—, Über das Tuberculinum purum. **44,** 115
Gabritschewsky, G., Über Streptokokkenerytheme und ihre Beziehungen zum Scharlach. **41,** 377
—, Über Streptokokkenvaccine und deren Verwendung bei der Druse der Pferde und dem Scharlach des Menschen. **XLI,** 719. 844
Gaehtgens s. a. **Levy, Müller.**

Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Gaehtgens, Walter, Beitrag zur Agglutinationstechnik. **41**, 492
—, Beitrag zur Biologie des Bacillus faecalis alcaligenes. **43**, 179
— und **Brückner, Georg,** Berichtigung zu unserer Arbeit: „Vergleichende Untersuchungen über einige neuere Typhusnährböden und Erfahrungen über den Wert der Agglutination, Blutkultur und Stuhlzüchtung für die Diagnose des Abdominaltyphus." **LIV**, 384
—, Über die Beschleunigung der Agglutination durch Zentrifugieren mit besonderer Berücksichtigung der Meningokokkenagglutination. **42**, 350
—, Über die Beziehungen der Bakterienpräzipitine zu den Agglutininen. **46**, 558
—, Die Händedesinfektion bei Typhusbazillenträgern. **47**, 54
—, Über Opsoninuntersuchungen bei Typhusbazillenträgern. **45**, 252
—, Über die Typhusantigene und ihre Antikörper. **XLVIII**, 223
—, Über fötale Typhusinfektion. **44**, 271
— und **Brückner, Georg,** Vergleichende Untersuchungen über einige neuere Typhusnährböden und Erfahrungen über den Wert der Agglutination, Blutkultur und Stuhlzüchtung für die Diagnose des Abdominaltyphus. **LIII**, 559; **47**, 42
—, Über das Vorkommen der Paratyphusbazillen (Typh. B) im Wasser. **45**, 236
— und **Kamm, Wilhelm,** Welchen Wert hat die „Fadenreaktion" für die Diagnose des Abdominaltyphus, für das Auffinden von Typhusbazillenträgern und die Differenzierung von Bakterien der Paratyphusgruppe? **48**, 206
Gaertner, A., Das Bacterium coli als Indikator für fäkale Verunreinigung eines Wassers. **50**, 277
—, Über Bücherdesinfektion im großen. **43**, 583
—, Erwiderung auf vorstehenden Artikel des Herrn Skrzynski. [Betr.: „Eine neue Katzenseuche."] **LIV**, 451
— und **Dammann,** Gutachten des Reichsgesundheitsrats über das Auftreten des Milzbrandes unter dem Rindvieh im Schmeiegebiet (Kgl. Preuß. Regierungsbezirk Hohenzollern) und über den Zusammenhang dieses Auftretens mit der Verunreinigung des Schmeiebaches durch Abwässer von Gerbereien in der Stadt Ebingen. **41**, 633
—, Eine neue Katzenseuche. **LI**, 232; **46**, 326
—, Leitfaden der Hygiene. **43**, 657
—, Über eine neue Schafseuche, bedingt durch einen Diplococcus (Streptococcus) lanceolatus. **LIV**, 546; **48**, 78
Gaffky, G., Desinfektionsfrage. **41**, 243
—, Zur Frage der Infektionswege der Tuberkulose. **42**, 31
Gaffky, G., Fremdkörper und Wundinfektion. **41**, 382
—, Gedächtnisrede auf Robert Koch. Gehalten am 11. Dezember 1910 in der neuen Aula der Universität. **49**, 393
— und **Abel,** Gutachten der wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen, betr. die Frage, unter welchen Voraussetzungen Fleckeier als verdorben anzusehen sind etc. **45**, 626
—, Über Typhusverbreitung durch Butter und Käse (Gutachten). **50**, 259
—, **Dietrich, Abel, Kraus,** Die Ursache der Hackfleischepidemien im Rudolf Virchow-Krankenhause und die dagegen zu ergreifenden Maßnahmen. **47**, 20
—, Die Verbreitung der orientalischen Beulenpest durch sogenannte „Dauerausscheider" und „Bazillenträger". **43**, 161
—, Die Verbreitung der Pest. **41**, 246
— und **Lentz,** Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten. Fortschritte der Bakteriologie und Protozoenkunde in Hinsicht auf Infektionskrankheiten. **44**, 636
—, Die Verhütung der Infektionskrankheiten auf Grundlage der neueren Erfahrungen. **42**, 730
Gage s. a. **Clark, H. W.**
Gage, George Edward, A comparative study of media for the detection of Bacillus coli in drinking water. **XLVII**, 280
Gage, John G., Larvae of Strongyloides intestinalis in human lung. **49**, 207
Gage, Stephen, Methods for testing shellfish for pollution. **48**, 214
Gagneux, Ch. s. **Achard, Ch.**
Gagnoni, Enrico s. **Bandi, Ivo.**
Gaiger, S. H. s. a. **Pease, H. T.**
—, Natural canine surra. **44**, 590
—, Filaria medinensis in the dog. **49**, 202
—, Further observations on trypanosomiases. 1909—1910. **50**, 630
—, I. Treatment of camel surra. — II. An extraordinary case of resistance to camel surra in the dog. — III. Some attempts at treatment of surra in the dog. **46**, 283
Gaillardot, R. s. **Serin, J.**
Galambos, Arnold, Über den Wert der Farbenreaktion bei Lues. **45**, 123
Galasesco s. **Bruckner.**
Galeotti, G. et **Levi, E.,** La flore bactérique dans les glaciers du Mont Rosa. **48**, 662
— und **Pentimalli, F.,** Über die von pathogenen Hefen und ihren Toxinen erzeugten Neubildungen. **LVI**, 312; **48**, 520
Gallandat s. **Huet.**
Gallatia, Ein Fall lokaler Tuberkulose des Uterus, der Adnexe und des Peritoneum mit tödlichem Ausgange im Wochenbett. **42**, 25

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Galli-Valerio, B. et **Vourloud, P.,** Action de Bacillus anthrácis sur quelques animaux à sang froid, en particulier sur le crapáud (Bufo vulgaris). **XLIX**, 514
—, Arsennachweis im Atoxyl durch die Methode Gosios. **45**, 409
—, Arthropoden als Verbreiter von Krankheiten. **41**, 234
— und **Rochaz de Jongh, J.,** Beobachtungen über Culiciden. **XLIII**, 468; **XLVI**, 130; **XLIX**, 553; **LIV**, 21; **LVIII**, 125; **47**, 329
—, Dangers et destruction des rats noirs (Mus rattus) et gris (Mus decumanus). **44**, 37
—, L'état actuel de nos connaissances sur l'agent spécifique de la lymphangite épizootique des équidés. **44**, 577
—, L'état actuel de nos connaissances sur l'étiologie du rhinosclérome. **LVII**, 481; **50**, 304
—, L'état actuel de nos connaissances sur le rôle des mouches dans la dissémination des maladies parasitaires et sur les moyens de lutte à employer contre elles. **LIV**, 193; **48**, 165
—, L'étiologie et la prophylaxie de la dysenterie bactérienne. **XLV**, 321
—, La fixation du complément dans le rhinosclérome. **LIII**, 477; **48**, 332
— et **Vourloud, P.,** Flèches empoisonnées. Recherches sur les flèches empoisonnées avec l'Erythrophlaeum guineense. **41**, 128
— und **Rochaz de Jongh, J.,** Zur Frage der Eier von Culex cantans. Antwort an Dr. A. Eysell. **XLVIII**, 91
— —, Zur Frage der Eier von Culex cantans. **LI**, 545
— —, Über einen mit Jodkalium behandelten Fall von menschlicher Aktinomykosis. **44**, 210
— und **Salomon, Vera,** Die syphilitische Keratitis des Kaninchens. Experimentelle Untersuchungen. **XLV**, 37
— —, Manuel pour la lutte contre les moustiques. **41**, 126
—, Les moustiques au point de vue de l'hygiène urbaine. **45**, 540
—, Notes médicales sur la Tunisie. **41**, 127
—, Notes de Parasitologie. **XLI**, 643. 745; **XLIV**, 523; **XLVII**, 608
—, Notes de parasitologie et de technique parasitologique. **LI**, 538; **LVI**, 43; **LX**, 358; **46**, 484; **49**, 193
—, Observations microscopiques sur la „Verruga peruana" ou „Maladie de Carrion". **LVIII**, 228
—, Sur un Piroplasma d'Erinaceus algirus. **LVIII**, 565; **50**, 643
—, La protection de l'habitation rurale contre les moustiques et les mouches au point de vue de l'hygiène. **41**, 128
—, Quelques recherches avec les antisérums pour l'albumine du sang et de l'oeuf de poule. **50**, 565
Galli-Valerio, B. et **Vourloud, P.,** Recherches sur quelques citernes du Jura au point de vue de l'hygiène. **41**, 128
—, Recherches sur les germes de l'air à la montagne. **LIV**, 497; **48**, 145
— et **Bornaud, M.,** Recherches sur les précipitines du miel. **49**, 56
— et **de Bélovodski, O.,** Recherches sur la présence de sang dans l'appareil digestif de quelques parasites. **LV**, 218; **50**, 561
—, Recherches sur la spirochétiase des poules de Tunisie et sur son agent de transmission: Argas persicus Fischer. **L**, 189; **45**, 521
—, Recherches expérimentales sur la rage des rats avec observations sur la rage du surmulot et du campagnol. 2. mémoire. **42**, 203. 297
—, Recherches expérimentales sur la rage des rats. 3. mémoire. **L**, 318; **45**, 590
—, Recherches expérimentales sur une sarcine pathogène. **XLVII**, 177
—, Les nouvelles recherches sur la transmission de la peste bubonique par les puces. **49**, 673
—, Quelques recherches expérimentales sur la vaccine et la clavelée chez Mus rattus. **XLVI**, 31
—, Le rôle des arthropodes dans la dissémination des maladies. **41**, 353
—, Rôle de la pathologie expérimentale dans la classification zoologique et botanique. **41**, 127
—, Prospero Sonsino. **41**, 128
—, Spirochétiase des poules déterminée à Lausanne avec Argas persicus Fischer de Tunisie. Note préliminaire. **XLVII**, 494
—, Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse von der Ätiologie der Hundestaupe. (Zusammenfassende Übersicht.) **XLI**, 563
—, Michele Stossich und seine helminthologischen Arbeiten. **XLII**, 47
—, Untersuchungen über das Desinfektionsvermögen des Autans. **41**, 842
—, Vernichtung der spezifischen Protozoen bei den Malariakranken. **41**, 252
—, Le virus fixe de Sassari. Réponse à Mr. le Professor Fermi. **LIII**, 397
—, Über die desinfizierende Wirkung von Melioform. **41**, 127
Gallia, C., Sulla presenza di sensibilizzatrici nel secreto dell' ulcera molle dimostrata col methodo della deviazione del complemento. **43**, 521
Galliard et **Chaput,** Salpingite éberthienne. Opération d'urgence. Guérison. **46**, 233
Galperin, A. J., Ein Fall von Echinococcus der Pleurahöhle. **42**, 504
Galup s. **Balzer.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Galvagno, O. und **Calderini, A.,** Lebensdauer und Virulenz des Typhusbacillus in Gruben, Tonnen und im Boden. **43,** 200
da Gama Pinto, Troubles visuels dans la trypanosomiase humaine. **50,** 60
Gamaleia, Die Cholera in Odessa im September 1908. **44,** 12
—, Über den Scharlacherreger. **44,** 675
Gandiani, V., Della importanza eziologica del bacillo di Welch-Fränkel nei flemmoni ed ascessi gassosi. **43,** 666
—, Richerche dei germi anaerobi delle suppurazioni. **42,** 588
Ganghofer und **Langner,** Über die Verwertbarkeit des Phänomens der Komplementablenkuug zum Nachweise von artfremdem Eiweiß im Blute. **41,** 487
Ganghofner, Über die Behandlung tuberkulöser Kinder mit dem Antituberkuloseserum von Marmorek auf rektalem Wege. **44,** 788
—, Über die Pirquetsche Tuberkulinreaktion. **43,** 78
Gans, H. s. **Zangemeister, W.**
Gansimayer, Hans, Über das Vorkommen der Negrischen Körperchen in den Speicheldrüsen bei Wut. **LV,** 487; **48,** 234
Gantz, Über die Immunkörperbehandlung der Lungentuberkulose nach C. Spengler. **48,** 474
Garbat, A. L. und **Munk, Fritz,** Kann das chlorsaure Kali bei der Wassermanns schen Reaktion das Immunhämolysin ersetzen? **46,** 751
— und **Meyer, F.,** Über Typhusheilserum. **49,** 258
Gardenghi, G. J., Sull' azione bactericida della luce nelle diverse zone dello spettro. **42,** 324
—, Sulle variazioni del potere di alcuni disinfettanti in presenza di glicerina. **45,** 678
Gardère s. **Lesieur, Ch.**
Gardi, Italo e **Sivori, Luigi,** La metodica dell' esaurimento frazionato del potere anticorpo degli immunsieri. **49,** 52
— —, Sul nuovo metodo di analisi biologica „Il metodo dell' esaurimento frazionato del potere anticorpo degli immunsieri" e sui corollari teorico-pratici che ne conseguono con speciale riguardo al nuovo sistema di antisieroterapia individuale specifica. **49,** 52
— — e **Caffarena, Dario,** Il metodo dell' esaurimeto frazionato, degli anticorpi consente la dimostrazione di principi specifici nel siero di sangueedi infermi di corionepiteliomatosi. **49,** 763
— —, Potere alessinofilo, sostanze citolisogenetiche e citolisine dell' urina normale. **47,** 470
— — —, Ricerche biologiche sopra un antisiero tubercolare. **50,** 389
— —, Sul valore dell' assorbimento elettivo applicato al metodo della deviazione del complemento. **46,** 122
Gardiewski s. **Friedrichs, Symanski.**
Gardiner, The report of a peculiar case of meningitis in which treatment by antimeningococcie serum is attempted. **46,** 637
Gardner s. a. **Holm, M. L.**
Gardner, T. H., A case of acute abdominal infection in a typhoid carrier. **48,** 168
Garel et **Gignouse,** État actuel de la question du traitement du rhume des foins. **48,** 334
Gargano, Claudio, Sulla presenza di corpuscoli cheratoïdi nei sarcomi ulcerati. **49,** 745
—, Verpflanzung von epithelialen Tumoren auf die Maus (Mus musculus) und Umwandlung derselben in Sarkome. **LIX,** 35; **50,** 679
Gargiano s. **Frugoni.**
Garin, Ch., La dysenterie amibienne autochtone. **50,** 39
—, Über trichocephalische Enteritis. **44,** 143
— et **Laurent, Ch.,** Réaction de Wassermann. **48,** 105
— —, Valeur comparée des réactions de Wassermann, de Bauer-Latapi et de Porges. **48,** 111
Garkisch, Tuberkulöse Corpusluteumcyste. **43,** 58
Garnier, Marcel, Autolyse du foie du lapin soumis à l'intoxication diphtérique. **50,** 764
— et **Simon, L. G.,** L'infection du sang par les bactéries de l'intestin. **46,** 718
—, Sur un microbe particulier trouvé dans un kyste hydatique suppuré et gazeux. **42,** 505
Garratt, Ernest s. **Dold, Hermann.**
Garrison, P. E. and **Leynes, R.,** The development of the miracidium of paragonimus under various physical conditions. **47,** 774
—, A new intestinal Trematode of man, Fascioletta ilocana, gen. nov., sp. nov. **44,** 131
Garrood, J. R., Note on a case of intestinal myiasis. **50,** 184
Garth, Kranich und **Grünert,** Ein weiterer Beitrag zur Ophthalmoreaktion bei Rindertuberkulose. Ophthalmo-Reaktion — Tuberkulin-Reaktion. **44,** 769
— — —, Die Ophthalmo- und Kutanreaktion bei Rindertuberkulose. **43,** 101
Gasharrini, Antonio, Die Meiostagminreaktion bei der experimentellen Tuberkulose. (Ein Beitrag zur Differentialdiagnose der Tuberkelbazillen, Typus humanus, Typus bovinus und der Geflügeltuberkulose). **48,** 460
Gasis, Demetrius, Weitere Erfahrungen über meine Methode der Tuberkelbazillenfärbung. **48,** 447
—, Über eine neue Reaktion der Tuberkel-

Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

bazillen und eine darauf begründete differentialdiagnostische Färbungs - Methode derselben. **L**, 111; **44**, 758
Gaskill, Some etiologic factors and treatment of furunculosis. **50**, 441
De Gasperi, Federico, Bacillus pappulus. **LVIII**, 1.
— und **Savini, Emil,** Beitrag zur Züchtungs- und Isolierungstechnik der anaëroben Mikroorganismen. **LVIII**, 239
—, Flore intestinale des rats blancs au régime ordinaire et au régime carné. **LVII**, 519; **50**, 302
—, Préparation de sérums hémolytiques et leucocytiques par l'injection de petites doses préventives d'après le procédé de Besredka. **49**, 10
Gasperini, G., Contributo alla cura del tetanos. **41**, 744
—, La linfangite protozoaria ed il suo agente specifico Lymphosporidium equi. **43**, 308
Gasse, Rudolf, Ein Beitrag uzr Kenntnis der lokalen Reaktion des Tierkörpers bei Einwanderung von Echinokokken und Finnen. **LV**, 30; **49**, 199
Gaßner, Gustavo, Experimentos con el tifus de los ratones. **49**, 267
Gasters, Vorläufige Mitteilung über anscheinend epidemisches Auftreten von Poliomyelitis anterior, der sog. Heine-Medinschen Krankheit. **44**, 615
Gastinel s. a. **Pinard, Thibierge.**
—, Note sur la méningite cérébro-spinale. **47**, 355
Gastou s. a. **Courtellemont.**
Gastou, Paul et **Girauld,** Fréquence du treponème hépatique chez le foetus macéré et syphilis congénitale. **42**, 270
— et **Pageuneville,** Note sur une épidémie familiaire, de favus consécutive à l'impetigo et la phtiriase. **46**, 138
— et **Dufougeré, W.,** Paludisme et fièvre bilieuse hémoglobinurique. **50**, 617
— et **Loiselet,** Présence de levures dans deux cas d'onychomycose d'apparence trichophytique. **46**, 139
— et **Comandon,** Preuve donnée par l'ultramicroscope de la contagion possible de la syphilis par les verres à boire. **43**, 502
—, Nouveaux procédés de recherches du spirochète dans les frottis. Procédé à l'argent de Comandon, procédé différential de Botelli. **43**, 542
—, Le treponema pallidum. Diagnostic de la syphilis par l'ultramicroscope. **43**, 508
Gates s. **Page.**
Gatti, Carlo, L'antiformina nella ricerca dei bacilli tubercolari. **49**, 471
Gatz, E. und **Inaba, R.,** Zur Theorie der Wassermannschen Reaktion. **48**, 710
Gaucher et **Abrami, P.,** Le sérodiagnostic des formes atypiques de la lèpre. **44**, 359
Gaucher, Joltrain et **Brin,** Séro-diagnostic du mycosis fongoïde. **47**, 429
—, **Louste, Abrami** et **Giroux,** Sporotrichose cutanée. **44**, 234
— und **Fouquet,** Sporotrichose à forme de Kérion. **44**, 233
Gauducheau, A., Bactérie anthracoïde se rapprochant du bacille de Yersin. **49**, 684
—, Le béribéri dans le sud de la Chine. **49**, 365
—, Sur une culture amibienne. **45**, 346
—, Pseudo-tuberculoses mycosiques observeées chez des chinois à Canton. **48**, 443
Gaujaux, E. s. **Mestrezat, W.**
Gaupp, O., Über die Ophthalmoreaktion auf Tuberkulose. **42**, 54
Gauthier, J. Const. et **Raybaud, A.** Conservation prolongée du bacille de Yersin chez les puces (Ceratophyllus fasciatus) en sommeil hivernal. **47**, 271
— —, La puce du rat (Ceratophyllus fasciatus) pique l'homme. **47**, 270
— —, Les puces du rat (Ceratophyllus fasciatus et Ctenopsylla musculi) piquent l'homme. **47**, 270
Gautier s. a. **Doyou, Nicolas.**
Gautier, E. L., La diphtérie à l'hôpital Trosseau en 1909. **50**, 763
Gavalas, S. A., Die Verbreitung der Krebskrankheit in Griechenland. **45**, 641
Gavina, Vittorio, Contributo all' eziologia della pellagra. **41**, 401
Gaviño, A. y Girard, J., El tifo exantematico experimental en los monos inferiores. **49**, 700
Gay, Frederick P. s. a. **Lucas, William P.**
Gay, Frederick, P., Alexic activity of the blood serum of cadavers. **41**, 821
—, A transmissible cancer of the rat considered from the standpoint of immunity. **45**, 653
—, A contribution to the forensic value of the musculo-precipitin test. **43**, 424
—, The determination of the alexic activity of human blood serum. **42**, 385
—, **Southard, E. E.** and **Fitz Gerald, J. E.,** Neurophysiological effects of anaphylactic intoxication. **45**, 441
—, The function of tonicity in human isohemagglutination. **41**, 823
—, Anterior poliomyelitis. Methods of diagnosis from spinal fluid and blood in monkeys and in human beings. **50**, 762
— and **Adler, Herman M.,** On the chemical separation of the sensitizing fraction (anaphylactin) from horse serum. **42**, 840
— and **Southard, E. E.,** The significance of bacteria cultivated from the human cadaver: A study of 100 cases of mental disease, with blood and cere-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

brospinal fluid cultures and clinical and histological correlations. **LV**, 117; **48**, 656

Gay, Frederick, P. and **Southard, E. E.**, Further studies in anaphylaxis. **42**, 839

— —, Further studies in anaphylaxis. II. On recurrent anaphylaxis and repeated intoxication in guinea-pigs by means of horse serum. **42**, 840

— —, Further studies in anaphylaxis. III. The relative specificity of anaphylaxis. **42**, 841

— —, Further studies in anaphylaxis. IV. The localisation of cell and tissue anaphylaxis in the guinea pig, with observations on the cause of death in serum intoxication. **42**, 841

Gayler, Gonorrheal arthritis treated with antigonococcic serum. **43**, 523

Gaylord, Harvey R., Die Beziehung von Spirochäten zum Krebs der Mäuse. **43**, 616

—, Eight annual report of the work of the cancer laboratory of the New York State Department of Health. For the year 1907 **45**, 648

—, The resistance of embryonic epithelium, transplantable mouse cancer and certain organisme to freezing with liquid air. **43**, 806

—, A spirochaete in primary and transplanted carcinome of the breast in mice. **45**, 648

Gazeau, M., La tuberculose à bord du „Desaix". **43**, 49

Gazzetti, Carlo, Biologische Wirkung des den Nährsubstraten zugesetzten Glyzerins auf einige chromogene Keime, mit besonderer Berücksichtigung der Farbstofferzeugungsfunktion. **LX**, 588

Geay, Georges, Origine saprophytique des pasteurelloses et des maladies infectieuses en général. **44**, 622

Gebb, H., Über die Frage der Anteilnahme der Cornea an der aktiven und passiven Immunisierung. **48**, 273

—, Aktive Immunisierung vom Konjunktivalsack aus mittels Toxinen. **46**, 105

—, Die Wirkung des Bacillus suisepticus auf die Cornea. **LVII**, 346; **50**, 235

Gebhardt, Franz v., Die Diagnose der Tuberkulose durch die konjunktivale Reaktion. **42**, 57

—, Über die v. Pirquet-Detrésche Kutanreaktion. **44**, 418

Gebser, Ehe und Tuberkulose. **50**, 339

Geets, V. s. **Leuriaux, C.**

Gehry, K., Zur Histopathologie der tuberkulösen Meningitis. **44**, 74

Geilinger, H., Experimenteller Beitrag zur chemischen Desinfektion des tuberkelbazillenhaltigen Sputums. **46**, 442

—, Über einen eigenartigen, paratyphusähnlichen, Gelatine langsam verflüssigenden Bacillus bei einer Furunkulosis nach fraglicher Infektion mit Loefflerschem Mäusetyphus. **L**, 497; **46**, 237

Geipel, Ein Beitrag zum Vorkommen des Tuberkelbacillus im Gewebe, sowie zur Änderung seiner Säurefestigkeit. **48**, 444

Geirsvold, M., Autandesinfektion. **41**, 608

Geisler, Beobachtungen über Mikrofilarien in Kamerun. **49**, 202

Geisse s. a. **Küster, E.**

Geisse, A., Über Coliagglutinine **XLVI**, 359

—, Über den Wert von Typhusbazillen-Mischbouillon zur Serodiagnose des Typhus. **XLVIII**, 517

Geissler, Walter, Eine Eiweißreaktion im Blute Geisteskranker. **46**, 602

—, Ergebnisse und neuere Untersuchungen über die Hemmungsreaktion im Blute von Geisteskranken. **46**, 601

—, Grenzen der Kobragifthämolyse. **47**, 463

—, Die Kobrareaktion (Much-Holzmannsche Reaktion). **45**, 220

Geist s. **Elsberg.**

Gelarie, A. s. a. **Scholtz, W.**

—, **A.,** Über die diagnostische und therapeutische Bedeutung der Wassermannschen Reaktion und die Brauchbarkeit der Modifikation Hecht. **47**, 593

Gellhorn, Walter, Über den Nachweis eines absättigbaren Toxins im Harn und Stuhl von Säuglingen. **42**, 375

Gendre, Le s. **Le Gendre.**

Gendron, A. s. **Netter, Arnold.**

Gengou, O. s. a. **Bordet, J.**

—, Contribution à l'étude de l'adhésion moléculaire et de son intervention dans divers phénomènes biologiques. **43**, 401

—, La fixation d'alexine et ses applications pratiques. **46**, 109

—, Du pouvoir agglutinant de divers liquides de l'organisme sur les substances anorganiques insolubles. **42**, 820

—, Du pouvoir auxilytique du sérum de cobaye normal. **LII**, 515; **46**, 567

— et **Brunard, A.,** A propos de la coqueluche chez l'adulte. **48**, 780

—, Recherches sur la constitution de l'alexine et son absorption par les précipités specifiques. **50**, 535

Gennari, C., Sul valore della leucopenia nella diagnosi del tifo addominale. **43**, 233

Gennari-Deplano, G., Sulla recettività di vari mammiferi domestici all' infezione vaccinica a seconda dell' età. **45**, 742

Gennerich, Anwendung von Collargol und Elektrargol bei den Folgezuständen des Trippers. **50**, 92

—, Erfahrungen über Applikationsart und Dosierung bei Ehrlich-Behandlung. **49**, 332

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Gennerich, Über Syphilisbehandlung mit Ehrlich 606. **49**, 319
Genner[s]ich, Zur Technik und Kontraindikation der Salvarsanbehandlung. **49**, 311
Georgevitch, J., Note relative à la biologie et au système digestif de Simulium columbacensis. **47**, 329
—, Note sur le développement in vitro de Crithidia melophagia. **47**, 316
—, Sur le développement de Crithidia simuliae. **47**, 316
Georgevitch, P., Bacillus thermophilus vranjensis. **47**, 399
Georgiewsky, K. und **Nomikosoff, S.,** Arsazetin bei Typhus recurrens. **45**, 537
—, Über Arsenobenzolwirkung bei Kranken. **50**, 94
Georgopulos, M., Die Behandlung der Malaria mit Atoxyl. **42**, 174
Georgy, John A., Report of the medical officer of health for the colony on the public health for the calandar year 1906. **42**, 104
Geraghty, Persistent bacteriuria. **44**, 185
Gerassimovitsch, W., Zur Epidemiologie des Keuchhustens. **48**, 781
Gerber, P., Die nicht spezifischen ulzerösen Erkrankungen der Mundrachenhöhle und Salvarsan. **50**, 444
—, Über Lepra. **48**, 685
—, Weitere Mitteilungen über die Spirochäten der Mundrachenhöhle und ihr Verhalten zu Ehrlich-Hatas 606 (Salvarsan). **49**, 329
—, Spirochäten in den oberen Luft- und Verdauungswegen. **LVI**, 508; **49**, 292
—, Die Wirkung des Salvarsans auf die Syphilis der oberen Luftwege etc. **50**, 103
—, Über die Wirkung des Ehrlich-Hataschen Mittels 606 auf die Mundspirochäten. **49**, 328
—, Die Zunahme des Skleroms in Ostpreußen. **48**, 327
Gerdes, Experimentelle Untersuchungen über die Dampfdesinfektion der Verbandstoffe. **41**, 172
Gergö s. **Fejes.**
Gerhardt, U., Das Kaninchen, zugleich eine Einführung in die Organisation der Säugetiere. **47**, 407
Gerhartz, Zu den Bemerkungen Morgenroths. [Diphtheriegift und Röntgenstrahlen.] **46**, 629
—, Diphtheriegift und Röntgenstrahlen. **46**, 628
German, Über die Wirkung der Quarzglas-Quecksilberlampe. **XLIII**, 522
Germani, A., Contributo al trattamento della tubercolosi. **41**, 104
—, Intorno ai metodi più comuni per lo studio eziologico della pleurite. **42**, 33
—, La vaccinazione nella tubercolosi. **47**, 760
Germann, B. K., Über die Verwendung von Laktobazillinsauermilch bei Cholera asiatica. **48**, 699
Germano, E., Ricerche istologiche comparative in centri nervosi di animali morti per assetamento e animali morti per rabbia. **41**, 640
Germonig, G., Über die Tryptophanreaktion, besonders im Stuhl und in Bakterienkulturen. **42**, 172
Gernsheim, Die Desinfektion eines ganzen Hauses mit Autan. **41**, 196
Géronne, Klinischer Beitrag zur Kenntnis der ambulatorischen epidemischen Genickstarre. **45**, 784
—, Die intravenöse Therapie der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. **49**, 343
—, Über schwere Vaccineerkrankung und ihre Prophylaxe. **47**, 381
Gerson, Alkoholseifen. **41**, 601
—, Zur Behandlung der Hyperhydrosis localis et universalis. **45**, 701
Géry, Louis s. **Darré, Henri.**
Gesellschaft, italienische, für Malariaforschung s. **Malariaforschung.**
Gesellschaft, tropenmedizinische, 1. Tagung zu Hamburg 1908. **42**, 797
—, tropenmedizinische, 2. Tagung zu Berlin 1909. **43**, 625; **46**, 257
Gessard, C. et **Loissau, Georges,** Contribution à la technique de l'extraction des toxines précipitées. **47**, 506
—, Milieu de culture solide préparé à froid. **48**, 664
Gessner s. **Bruck.**
Geszti, Was geschieht mit dem im Körper produzierten Tuberkulin? **50**, 382
Gewin, J., Chlorkalzium gegen die Serumkrankheit. **43**, 783
—, Zur Frage des Ambozeptorgehaltes des Säuglingsblutes. **44**, 551
—, Von Pirquets cutane Tuberculinereactie bij kinderen. **43**, 76
Gewinnung von Vaccine aus Variola in Deutsch-Ostafrika. Amtlicher Bericht an das Reichskolonialamt. **48**, 693
Ghann, Thos., Continued fever of nonmalarial origin. **43**, 314
Ghedini, G., L'attività agglutinante del siero di sangue degli influenzati sul bacillo di Pfeiffer. **42**, 177
—, L'eziologia della infezione cosi detta „reumatica" investigata col metodo „deviazione del complemento". **42**, 389
—, Infezione tubercolare primitiva delle tonsille (A), dei veli palatini (B), dei testicoli (C), delle articolazioni (D). — Sua evoluzione ed esiti. **42**, 15
— e **Marzagalli, E.,** Infezione tubercolare primitiva sperimentale delle tonsille palatine, dei veli palatini, dei testicoli, delle articolazioni. **41**, 59
— e **Fedeli, A.,** Sulla miastenia da influenza. **47**, 358
—, Nachweis des Pfeifferschen Bacillus

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

im Blute und in der Milz bei Influenza. **XLIII**, 407

Ghedini, G., Ricerca del bacillo di Pfeiffer nel sangue e nella milza degli infermi d'influenza. **42**, 157

—, Ricerche sul siero di sangue di individuo affetto da cisti da echinococco e sul liquido in essa contenuto. **41**, 716

—, Turbamenti vasomotori cutanei e viscerali nell' influenza. **47**, 358

—, Il valore della sieroreazione basata sulla fissazione del complemento nella patologia e nella diagnosi di alcune malattie elmintiachi. **45**, 185

— und **Zamorani**, Versuche über die durch helminthische Produkte hervorgerufene Anaphylaxie. I. Anaphylaxie durch Echinococcusgifte. **LV**, 49; **49**, 32

— und **Breccia, G.**, Die Wirkung des Influenza-Endotoxins und des Serums von mit demselben vergifteten Tieren auf die isolierten Arterien und Venen. Experimentelle Untersuchungen. **LVII**, 567; **49**, 633

Gheorghus s. **Babes.**

Ghon, Anton, Mucha, V. und **Müller, R.**, Beiträge zur Kenntnis der anaëroben Bakterien des Menschen. IV. Zur Ätiologie der akuten Meningitis. **XLI**, 1. 145. 305. 401. 504. 606. 689

— —, Beiträge zur Kenntnis der anaëroben Bakterien des Menschen. V. Zur Ätiologie der perinephritischen Abszesse. **XLII**, 406. 495

— und **Sachs, Milan**, Beiträge zur Kenntnis der anaëroben Bakterien des Menschen. VII. Zur Ätiologie der Schaumorgane. **XLVIII**, 396

— und **Mucha, V.**, Beiträge zur Kenntnis der anaëroben Bakterien des Menschen. VIII. Zur Ätiologie der pyämischen Prozesse. **XLIX**, 493

— — und **Wiesner**, Zur Differentialdiagnose des Gonococcus und seiner Verwandten. **42**, 646

—, Diplococcus intracellularis meningitidis. **41**, 231

—, Meningokokken und verwandte Bakterien. **42**, 736

Ghoreyeb, A new and quick method for staining spirochetes (treponemata) in smear preparations. **47**, 557

de Giacomo, Sur la production de phénol par le colibacille et le paratyphique dans divers milieux de culture. **47**, 36

Giani, R., Beitrag zur Frage der aufsteigenden Tuberkuloseinfektion des Harnapparates. **XLIII**, 339

de Giaxa e di Donna, Experiments regarding immunization against haemorrhagic septicaemia (Barbone) of the Buffalo. **44**, 221

— —, Saggi d'immunizzazione contro il barbone dei bufali. **41**, 644

Gibbard, T. W. and **Harrison, L. W.**, Observations on the use of salvarsan in syphilis. **50**, 104

Gibbon, T. H., Fleming's method of serum diagnosis in syphilis with the results of 141 cases. **48**, 111

Gibbs, Charles and **Bayly, H. Wansey**, Preliminary note on the comparative value of the various methods of antisyphilitic treatment as estimated by the Wassermann reaction and clinical observation. **47**, 600

Gibney und **Wallace**, The recent epidemic of poliomyelitis. **42**, 576

Gibson, A., Banks, Robert and **Banzhaf, Edwin J.**, The quantitative changes in the proteins in the blood plasma of horses in the course of immunization. **47**, 501

—, A method of dealing with „Rinderpest" in the field. **47**, 185

Giemsa, G., Anwendung des Generatorgases. **41**, 251

—, Aufspeicherung und Retention des Chinins im menschlichen Organismus. **42**, 799

—, Über die Ausscheidung von locker gebundenem Harneisen bei Malaria. **50**, 617

—, Über Chinininjektionen. **42**, 799

—, Frühzeitige Entdeckung der Rattenpest. **41**, 251

—, Über die Färbung von Feuchtpräparaten mit meiner Azur-Eosinmethode. **47**, 330

—, Zur Färbung von Feuchtpräparaten und Schnitten mit der Azureosinmethode. **LIV**, 489

—, Über die Färbung von Schnitten mittels Azur-Eosin. **47**, 331

—, Über Rattenvernichtung in den Tropen als Mittel zur Abwehr der Pest unter Demonstration eines tragbaren Rattenvertilgungsapparates. **41**, 318

—, Über eine neue Schnellfärbung mit meiner Azureosinlösung. **48**, 627

— und **Prowazek, S. v.**, Weitere Untersuchungen über sogenannte ultramikroskopische Infektionserreger. Zur Filtration des Hühnerpestvirus. **42**, 466

—, Wird eingenommenes Chinin mit der Muttermilch ausgeschieden? **49**, 369

— und **Prowazek, S. v.**, Wirkung des Chinins auf die Protistenzelle. **42**, 800

Gierke, Edgar, Der Einfluß von Herkunft oder Mäuserasse auf die Übertragbarkeit des Mäusekrebses. **43**, 618

—, Die intracelluläre Lagerung der Syphilisspirochäten. **XLIV**, 348

—, Die hämorrhagischen Mäusetumoren mit Untersuchungen über Geschwulstresistenz und -disposition bei Mäusen. **43**, 616

—, The haemorrhagic mammary tumours

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

of mice with results of research into susceptibility and resistance to inoculation. **43**, 595

Giese, E., Zwei Fälle von Tetanie bei Cholera. **48**, 386

Gieson van, On some errors in the search for the gonococcus in the vaginitis in children. **47**, 554

—, The paradox of the tubercle bacillus. **48**, 444

Gieson, Ira van, Eine sichere und einfache Methode für Nervensystemstudien, hauptsächlich ihre Anwendung in der Diagnose und Untersuchung der Negrischen Körperchen. **XLIII**, 205

Gignouse s. **Garel.**

Gilbert, A., Chabrol, E. et **Brin, L.**, La déviation du complement dans la pancreatite aigue expérimentale. **48**, 766

— et **Lippmann, A.**, Septicémie anaérobique au cours de la gangrène sénile. **41**, 348

Gilbert, W., Zur Ätiologie und Histopathologie der traumatischen Uveitis. **48**, 277

—, Über Behandlung der Blennorhoea neonatorum mit Rinderserum. **42**, 696

—, Bericht über die 37. Zusammenkunft der deutschen ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelberg am 3., 4. und 5. August 1911. **50**, 769

—, Über eine schwere Nebenwirkung des Salvarsans. **50**, 106

— et **Lippmann**, Note sur la bacteriologie des abcès tropicaux du foie. **42**, 134

—, Über die Spiralfasern der Leukome. **42**, 574

, Untersuchungen über die Ätiologie und pathologische Anatomie der schleichenden traumatischen intraokularen Entzündungen, sowie über die Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. **50**, 776

Gilchrist, A. W., On the endemicity of influenca. **45**, 387

Gildemeister s. a. **Haendel.**

—, Nachweis der Typhusbazillen im Blute durch Anreicherung im Wasser. **47**, 43

Gildersleeve s. **Abbott, Schamberg.**

Gill, C. A., The epidemiology of plague. **41**, 247

—, A summary of antimalarial measures in the Punjab. **46**, 457

Gillet, L. s. **Finzi, G.**

Gillette, Diphtheria antitoxin in bronchial asthma. **41**, 736

Gillman, The bedside Widal test. **49**, 255

Gillot, V. s. **Sergent, E.**

Gilman, Ph. K. s. **Coca, F.**

Gilmour, D., Antiseptic and other properties of essential oils. **49**, 775

Gilruth, J. A., Diseases of canaria. **49**, 147

—, Gangrenous mammitis of sheep (a mild outbreak associated with a micrococcus extremely virulent in the pure state). **49**, 143

Gilruth, J. A., Note on the existence of spirochaetosis affecting fowls in Victoria, Australia. **48**, 614

— and **Dodd, S.**, Notes on blood parasites. **49**, 513

—, **Sweet, G.** and **Dodd, S.**, Observations on the occurrence in the blood of various animals (chiefly Monotremes and Marsupials) of bodies appearently identical with Anaplasma marginale Theiler, 1910. **50**, 644

—, Spirochaetae in lesions affecting the pig. **48**, 614

Giltner, Ward, Agglutination of B. cholerae suis during the production of the Dorset-Niles serum. **49**, 387

—, Agglutination reactions during the process of hog cholera serum production **LX**, 552

—, Diagnosis of rabies. **48**, 244

—, Studies of agglutination reactions in hogcholera during the process of serum production. **48**, 88

Gimbert, H. s. **Arloing, F.**

Gineste, Ch. s. **Künstler, J.**

Gins, H. A., Ein Beitrag zur Poliomyelitisfrage, nebst Beschreibung eines neuen, für Versuche an Affen geeigneten Käfigs. **LIX**, 373; **50**, 758

—, Über die Darstellung von Geißelzöpfen bei Bact. typhi, Bact. proteus und den Bakterien der Salmonella-Gruppe mit der Methode des Tuscheausstrichpräparates. **LVII**, 472; **50**, 281

—, Nachtrag zu meiner Mitteilung: „Über die Darstellung von Geißelzöpfen etc." **LVIII**, 480

—, Über die Desinfektion von Ziegenfellen und Borsten im Rubner-Apparat. **48**, 567

—, Zur Technik und Verwendbarkeit des Burrischen Tuscheverfahrens. **LII**, 620; **46**, 731

Ginsburg, N. s. **Schamberg, J. F.**

Ginzberg, Alexander, Die chemischen Vorgänge bei der Kumys- und Kefirgärung. **50**, 297

Gioelli, P., Di un particolare cocco anaerobico obbligato riscontrato in raccolta purulenta di pelvicellulite. **42**, 595

Giorgi, Mario, Über die Serumvaccination bei der Cholerainfektion. **41**, 829

Gjorgjević und Šavnik, Über die Wassermannsche Reaktion bei Lues und bei Psoriasis vulgaris. **47**, 431

Gioseffi, M., Ehrlich-Hata „606" gegen Lepra. **50**, 157

—, Zur Verwendung der Blutplattenmethode und der Komplementbindungsreaktion in der Diagnose sporadischer Cholerafälle. **49**, 708

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Giral, A propos de la désinfection par l'autane. **46**, 676
Girard, J. s. **Gaviño, A.**
Girard-Mangin, N., Les poisons cancéreux. **45**, 654
Girardi, Ricerche sul mechanismo per cui si ottengono culture di batterii anerobi nel miscuglio di brodo e succo di organi parenchimali in presenza dell' aria. **41**, 314
Giraud, Georges s. **Tournade, André.**
Girauld s. **Gaston.**
Girgolaff, S. s. **Friedberger, E.**
Giroux s. **Gaucher.**
Gittings s. **Jopson.**
Giuffrè, L., Sopra un raro caso di cisti di echinococco della milza e del fegato, con presenza nel liquido della cisti splenica di pigmenti identici a quelli della bile. **41**, 683
Giugni, J. s. **Lotti, C.**
Giunti, L., Il potere fissatore del siero nelle infezioni durante l'alimentazione con soluzioni saline naturali ipotoniche. **42**, 385
Glänzel, Über einen Fall von geheiltem schweren allgemeinen Tetanus. **41**, 436
Gläser, Hans, Zur Entwicklungsgeschichte des Cysticercus longicollis Rud. **46**, 491
Glaesmer, Curt, Tierseuchen-Bekämpfung im Felde. **43**, 749
Glässer, K., Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der deutschen Schweinepest. **44**, 202
—, Zum heutigen Stande der Schweinepestfrage und zu den weiteren Untersuchungen von Uhlenhuth, Hübener, Xylander und Bohtz über das Wesen und die Bekämpfung der Schweinepest und über die Bakteriologie der Hogcholera (Paratyphus B)-Gruppe. **45**, 613
—, Studien über die Ätiologie der Schweinepest. **41**, 649
—, Untersuchungen über bazilläre pseudotuberkulöse Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Pseudotuberculosis ovis. **46**, 35
—, Untersuchungen über die Schweineseuche mit besonderer Berücksichtigung ihrer Ätiologie und Pathologie. **49**, 138
Glaéssner, K., Über Balantidienenteritis. **XLVII**, 351
Glaessner, Paul, Die Anwendung und die Erfolge des Marmorek-Serums. **44**, 788
—, Über das Marmorek-Serum. **43**, 126
—, Das Marmorekserum bei der Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. **49**, 502
Glage, F., Kompendium der angewandten Bakteriologie für Tierärzte. **47**, 161
Glahn, G., Erfahrungen bei der Behandlung der Maul- und Klauenseuche. **50**, 478
Glaser, Über Anogon, ein neues Mittel der Hg-Therapie der Syphilis. **50**, 101
Glaser, Über Bücherdesinfektion. **41**, 176
—, Die Erkennung der Syphilis und ihrer Aktivität durch probatorische Quecksilberinjektionen. **48**, 109
—, Die Mikrosporie und Makrosporie der Kinderköpfe. [Kopftrichophytie der Kinder.] **44**, 230
—, Eine Mikrosporie-Epidemie. **42**, 756
Glaser, Erhard, Zur Frage der Paratyphusinfektion durch Fleischwaren, zugleich ein Beitrag zur bakteriologischen Fleischuntersuchung. **50**, 272
— und **Hachla, J.,** Ist der Dieudonnésche Nährboden nur für Choleravibrionen elektiv? Ein Beitrag zur Biologie des Bacillus faecalis alcaligenes und des Bacillus fluorescens non liquefaciens. **LVII**, 371; **49**, 708
Glaser, F. und **Wolfsohn, G.,** Klinische Beobachtungen über die Wassermann-Neißer-Bruckschе Reaktion und deren Kontrolle durch Sektionsresultate. **46**, 211
Glaser, W., Metastase eines Mammakarzinoms in ein Fibrom der Leistengegend. **45**, 644
Glaubermann, Klinische Beobachtungen über die Einwirkung des Atoxyls auf den Verlauf des Rückfallfiebers. **41**, 444
Glaubitt, Lemke, Bekämpfung von Diphtherieepidemien, besonders durch Schutzimpfungen. **49**, 646
Glaue, Über den Erreger einer Kaninchen-Pleuropneumonie. **LX**, 176
Gleckel, D., Vergleichende Untersuchungen der biochemischen Eigenschaften des Bacillus osteomyelitidis Henke mit denen des Staphylococcus aureus, citreus und Bact. coli commune. **LII**, 318; **46**, 178
Gleich, Übertragung der Urticaria des Schweines auf den Menschen. **45**, 616
Gleitsmann, Amerikanische Heilstätten für Tuberkulose und ihre Resultate. **50**, 376
—, Remarks on the spontaneous disappearance of malignant growths. **50**, 674
Glen Liston, W., Report on the Bombay bacteriological laboratory for the year ending 31st December 1907. **44**, 17
Glenn, T. H. s. a. **Heinemann, P. G.**
—, An epidemic among english sparrows due to Bac. cloacae. **45**, 623
—, Variation and carbohydrate metabolism of bacilli of the Proteus group. **LVIII**, 481
Glenny, A. T. s. a. **Südmersen, H. J.**
— and **Walpole, G. S.,** The action of rubber on mercurial antiseptic solutions. **49**, 772
Gley, E. s. a. **Camus, L.**
—, L'antisepsie de la peau par la teinture d'iode en chirurgie expérimentale. **45**, 695
Glöckner, Beitrag zur Impfung gegen die Tuberkulose des Rindes mit dem Klim-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

merschen, nicht infektiösen Impfstoff. **44**, 782
Glogner, M., Die Ätiologie der Beri-Beri und die Stellung dieser Krankheit im nosologischen System. **50**, 41
Glover, J., Epidemic infantile diarrhoea. **43**, 217
Glück, Alexander, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316
—, Kurzer Bericht über 109 mit 606 behandelte Luesfälle. **48**, 122
Glück, Leopold, Die Lepra tubero-anaesthetica vom klinischen Standpunkte geschildert. **43**, 294
Glynn, s. a. **Roberts, A. E.**
— and **Cox**, Variations in the inherent phagocytic power of leucocytes. **46**, 97
Gmeiner, Fr., Die Akarusräude der Tiere. **45**, 180
—, Demodex folliculorum des Menschen und der Tiere. **46**, 500
Gnezda, Julius, Ein Fall von Melanurie bei Darmtuberkulose. **43**, 54
Goadby, Kenneth, The buccal secretions and dental caries. **48**, 315
—, The vaccine treatment of early cases of pyorrhoea alveolaris. **47**, 87
Gobert, E. s. a. **Nicolle, C.**
— et **Catouillard, G.**, Enquête sur l'ankylostomiase et les affections helminthiques dans le sud de la Tunisie et le plus particulièrement dans le Djerid. **43**, 347
Gochicoa, A. E., Eine Dengueepidemie in Salina-Cruz. **45**, 513
Godoy, P., Über die Vermehrung der Bakterien in Kulturen. I. Die Konstante ihrer Geschwindigkeit. **47**, 398
Goebel, Die pathologische Anatomie der Bilharziakrankheit. **46**, 488
—, Demonstration über Bilharziakrankheit. **42**, 801
Goebel, Karl, Über die Beziehungen der atmosphärischen Luft zur Tuberkulose. **49**, 453
Goebel, Oswald, Le Nagana chez la poule. **43**, 330
—, Pouvoir préventif et pouvoir curatif du sérum humain dans l'infection due au Trypanosome du Nagana. **41**, 445; **42**, 531
Goebel, W., Über die desinfizierenden Eigenschaften Lugolscher Jodlösungen. **XLII**, 86. 176
—, Erfahrungen mit der v. Pirquetschen kutanen Tuberkulinreaktion. **42**, 66
Göppert, F., Über Genickstarre. **47**, 353
Görke, Max, Die entzündlichen Erkrankungen des Labyrinths. **47**, 66
Goerlich, Max, Ist die konjunktivale Tuberkulinreaktion ungefährlich? **43**, 87
Goerres, H., Über den Nachweis der Tuberkelbazillen im Sputum mittels der Antiforminmethode. **47**, 225
Gofton, A., The relationship between scarlet fever, diphtheria and sore throat of man, and diseases of the udder and teats of cows. **48**, 777
Goggia, C. P., Intorno all' azione esplicata dai bacilli tubercolari coltivati in sacchetti di collodio nel peritoneo del cane sopra i poteri difensivi del siero. **43**, 122
—, La iodo-cutireazione nei tubercolosi. **44**, 765
—, Modificazioni del bacillo di Koch in relazione coll' ambiente organico. **41**, 44
—, Osservazione clinica e microscopica intorno alle modificazioni morfologiche del bacillo tubercolare nell' espettorato. **42**, 11
—, Alcune nuove osservazioni sull' agglutinamento del' bacillo di Koch in relazione colla teoria del l'unicismo. **42**, 48
Goldbach, Über Spätreaktion bei Anwendung des Präparats 606. **49**, 344
Goldbaum, M., Über spezifische Neurotoxine **42**, 817
Goldbeck, Zu den Erfahrungen in der Schutz- und Heilimpfung mit polyvalentem Kälberruhrserum nach Ludwig Wilhelm Gans-Frankfurt a. M. von Räbiger-Habelschwerdt. **43**, 747
Goldberg, H., Ein klinischer Beitrag zur Pathogenese des Frühjahrskatarrhs. **45**, 785
—, Notiz zur Verbreitung der Diplobazillenconjunctivitis Morax-Axenfeld. **45**, 785
—, Zur diagnostischen Verwertbarkeit der Prowazekschen Trachomkörperchen. **45**, 363
Goldberger s. **Anderson, Stiles.**
— and **McCoy**, Dengue fever. **42**, 119
—, Seltener Tuberkulosebefund. **46**, 22
Goldberger, Josef and **Anderson**, An experimental demonstration of the presence of the virus of measles in the mixed buccal and nasal secretions. **50**, 746
—, Some known and three new endoparasitic trematodes from American freshwater fish. **50**, 164
—, Hämolyse mit normalem und karzinomatösem Mäuseblut. **49**, 763
— and **Crane, C. G.**, A new species of Athesmia (A. foxi) from a monkey. **50**, 164
—, The straw itch (dermatitis Schambergi): a disease new to american physicans. **48**, 325
—, On some new parasitic trematode worms of the genus Telorchis. **50**, 164
Goldenberg and **Kaliski**, Personal experiences with the use of salvarsan in the treatment of syphilis. **50**, 104
Goldenberg, Theodor, Über die Fermentbehandlung tuberkulöser Abszesse. **44**, 442

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Goldenthal, Clara s. **Traube, J.**
Goldfarb, Relapsing fever with a report of two cases. **42**, 486
Goldschmid, E. s. a. **Friedberger, Scheller.**
Goldschmid, Edgar, Zur Frage des genetischen Zusammenhanges zwischen Bronchialdrüsen- und Lungentuberkulose. 2. Mitteilung. **47**, 206
—, Die Verbreitung des Piroplasma canis im Organismus infizierter und mit Arsenpräparaten behandelter Hunde. **47**, 646
Goldschmidt s. a. **Scheller, R.**
— und **Pribram,** Studien über die hämolysierende Eigenschaft der Blutsera. Wirkung der Narkotika und Alkaloide auf das Komplement. **44**, 551
Goldschmidt, D., Relevés statistiques et considérations sur les résultats de 35 années de pratique de la vaccine. **45**, 751
Goldschmidt, J., Die Cholera auf Madeira. **49**, 691
Goldschmidt, R., Die Askarisvergiftung. **49**, 211
Goldstein, Ein merkwürdiger Fall von Finnen beim Schwein. **47**, 778
Goldstein, K., Über segmentäre Bauchmuskellähmung bei Poliomyelitis acuta anterior und Kompression des Rückenmarks. **48**, 489
Goldzieher s. a. **Krompecher, E.**
—, Über die Heilung des Pannus trachomatosus durch Einimpfung gonorrhoischen Sekretes. **47**, 111
— und **Neuber, E.,** Untersuchungen über das Rhinosklerom. **LI**, 121; **46**, 298
Golla, F. L., The antitryptic index. **45**, 391
Golomba, S. J., Predochranitelnyja skarlatinnyja priwiwki i ich deistwitelnoje snatschenije [Präventivimpfungen gegen Scharlach und ihre wahre Bedeutung]. **42**, 770
Golowin, Hypothese der autozytotoxischen Entstehung von Augenerkrankungen. **44**, 189
Golup et **Stodel,** Traitement de la syphilis par des injections intramusculaires de mercure colloidale electrique. **42**, 310
Gomes s. a. **Faria, Terni.**
Gomez s. a. **Ricketts, Rissler.**
Gomez, Liborio, Rocky Mountain spotted fever in the rabbit. **45**, 512
Gomperz, Zur Sterilisierung der Tupfer, Pinsel und Einlagen für Ohr und Nase. **41**, 177
Gonder s. a. **Sieber.**
Gonder, Richard und **Dapas, F.,** Atoxylversuche bei Malariakranken. **43**, 371
—, Atoxylversuche bei der Piroplasmose der Hunde. **42**, 528
—, Beitrag zur Lebensgeschichte von Strongyloiden aus dem Affen und dem Schafe. **41**, 665
—, Beobachtungen über die endemische Lues in Bosnien. **42**, 281
Gonder, Richard, Über die Entwicklung von Piroplasma parvum in den Organen von küstene fieberkranken Rindern. **48**, 616
—, Die Entwicklung von Theileria parva dem Erreger des Küstenfiebers der Rinder in Afrika. **50**, 8. 646
—, Ityogonimus lorum (Dujardin). **LIII**, 169; **46**, 485
—, Ein Parasit von Colpoda cucullus. **46**, 527
—, Spirochäten aus dem Darmtraktus von Pinna. Spirochaete pinnae nov. spec. und Spirochaete Hartmanni nov. spec. Vorläufige Mitteilung. **XLVII**, 491
—, Die Stellung der Spirochäten unter den Protisten, zugleich Beitrag zur Kenntnis der Spirochaete pinnae. **XLIX**, 190
—, Studien über die Spirochäten aus dem Blute von Vesperugo kuhlii Keys. u. Blas. (Natterer). **42**, 483
—, Theileria parva und Babesia mutans, Küstenfieberparasit und Pseudoküstenfieberparasit. (Vergleichende Studie. I. Teil.) **50**, 646
—, Trypanosoma vespertilionis (Battaglia). **LIII**, 293; **47**, 309
— und **Rodenwaldt, E.,** Experimentelle Untersuchungen über Affenmalaria. **LIV**, 236; **47**, 298
—, und **v. Berenberg-Goßler, H.,** Untersuchungen über Malariaplasmodien der Affen. **43**, 309
— und **Sieber, H.,** Experimentelle Untersuchungen über Trypanosomen. **XLIX**, 321
Gondron s. **Netter.**
Gonget, La fièvre de Malte. **49**, 703
Gonzalez, P. s. **Turró, R.**
Gonzenbach, W. v., und **Klinger, R.,** Über eine Fleischvergiftungsepidemie, bedingt durch den Genuß verschiedener Fleischwaren. **50**, 269
Goodale, J. L., Milchsäurebakterien bei chronischen Eiterungen in der Nase. **48**, 761
Goodall, E. W., A short account of twenty-six cases treated at the eastern fever hospital with antiendotoxic typhoid serum (Hewletts). **45**, 250
—, Note on the „ophthalmic reaction" obtained with typhoid endotoxin. **45**, 247
Goodman, E. H. and **Sutter, Cl.,** The cutaneous reaction of Link in Typhoid Fever. **44**, 307
Goodman, Herbert M., On the leucocytotoxins of normal serum. **42**, 375
—, Variability in the diphtheria group of bacilli. **45**, 7
Goodwin, M. E. und **Sholle, A. J. v.,** The frequent occurence of meningococci in the nasal cavities of meningitis patients and of these in direct contact with them. **41**, 298

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Goosman, Dark-ground illumination with ordinary microscope equipment. **45**, 793
Gorbunoff, G., Beziehung des Trachoms zur Gonorrhöe. **50**, 774
Gordon, Über das Endotin, die isolierte spezifische Substanz des A.-T. (Koch). **48**, 474
—, Zur Frage von dem praktischen Wert der Tuberkulin-Fieber-Reaktion und der Behandlung der Tuberkulose mit dem eiweißfreien Tuberkulin Endotin (Tuberculin. pur.). **50**, 380
—, The influence of soil on phthisis as illustrating a neglected principle in climatology. **45**, 392
—, Über das albumosenfreie Tuberkulin Endotin und über die Tuberkulin-Herdreaktion. **50**, 381
Gorgas, W. C. G., Method of spread of yellow fever. **43**, 306
—, The sanitary organisation of the Isthmian canal as it bears upon antimalarial work. **45**, 535
—, The part sanitation is playing in the construction of the Panama canal. **45**, 715
—, Sanitation of the tropics with special reference to malaria and yellow fever. **45**, 537
Gorton, Milk and its relation to human tuberculosis. **43**, 46
Gosio, B., Bemerkungen zu dem Aufsatz von Gloger: „Kalium tellurosum in der Medizin und Hygiene". **XLI**, 588. 680
Gosman, The present status of antityphoid inoculation. **49**, 255
Gosset s. **Truche, Ch.**
Gossner, Eine einfache und bequeme Agglutinationsprüfung durch den praktischen Arzt mit gefärbten Präparaten. **41**, 493
—, Über zwei neue Desinfektionsverfahren. **41**, 841
Gottberg, Max, Methoden zur Darstellung von Spirochäten und Trypanosomen in Organschnitten. **42**, 290
Gottschalk, Die Behandlung des Lupus nach anderen Methoden. **48**, 465
Gottstein, Über die Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit. **46**, 385
—, Beeinflussung von Volksseuchen durch die Therapie, zugleich ein Beitrag zur Epidemiologie der Krätze. **50**, 183
—, Über die giftige und immunisierende Wirkung pepsinverdauter Typhusbazillen. **44**, 313
Gotuzzo, H. s. **Austregesilo, A.**
Gougerot s. a. **de Beurmann, Landouzy.**
Gougerot et **Caraven,** Mycose nouvelle: L'hémisporose. Ostéite humaine primitive du tibia due à l'hémispora stellata. **45**, 134
Gougerot, H. et **Laroche, G.,** Pathogénie des tuberculides cutanées non-folliculaires. **44**, 741
Gougerot, H. et **Laroche, G.,** Reproduction expérimentale des tuberculides cutanées non folliculaires, histologiquement atypiques. **43**, 59
— —, Reproduction expérimentale des tuberculides humaines, tuberculoses cutanées atypiques (non folliculaires). **52**, 21
Gough, L. H., On a collection of anopheles made at Onderstepoort in the autumn of 1909. **49**, 524
—, A monograph of the tapeworms of the subfamily Avitellininae, being a revision of the genus Stilesia and an account of the histology of Avitellina centripunctata (Riv.). **50**, 169
—, Note on a coenurus of the Duikerbok. **50**, 169
—, Notes on South African parasites. **46**, 489
Goupil s. **Moussu.**
Gouraud, X. s. **Castaigne, J.**
Gourwitsch, M. und **Bormann, S.,** Das Ehrlich-Hata-Präparat 606. **48**, 125
Goyanes, Equinococco del seno frontal. **46**, 492
Gózony, L., Die Infektionswege und natürliche Immunität bei Spirochätosen. **LVII**, 535; **50**, 35
de Graaff, W. C., Untersuchungen über Indolbildung des Bacterium coli commune. **XLIX**, 175
Grabe, „Porcidin", ein neues Heilmittel gegen Schweineseuche. **48**, 92
Grabert, K., Ein weiterer Beitrag zum bakteriologischen Milzbrandnachweis. **47**, 136
Gradle, H., Staphylococcus vaccination in phlyctenular disease. **47**, 87
Gräf s. a. **Müller, Reiner.**
Graef, A report of fifty cases tested by the Calmette ophthalmo-reaction test for tuberculosis. **43**, 79
Gräf, Ernst, Das Taschentuch, seine Gefahr und deren Abwehr. **47**, 703
Gräf, Heinrich und **Wittneben, Wilhelm,** Zwei durch anaërobes Wachstum ausgezeichnete Streptokokken. **XLIV**, 97
Gräfenberg, Ernst, Die prognostische Bedeutung der morphologischen Blutelemente bei puerperalen Erkrankungen. **42**, 607
—, Beitrag zur Kenntnis der Metritis dissecans puerperalis (Gangraena uteri puerperalis). **42**, 609
—, Dysmenorrhoe und Tuberkulose. **47**, 203
—, Der Einfluß der Syphilis auf die Nachkommenschaft. **43**, 537
— und **Thies, J.,** Über die Wirkung des arteigenen fötalen Serums auf normale und trächtige Meerschweinchen und über die Toxizität des Serums im Puerperium. **50**, 531

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Gräfenberg, Ernst, und **Thies, J.,** Über den Zusammenhang angeborener Mißbildungen mit der kongenitalen Syphilis. **43,** 504

Graetz, Fr., Die Bedeutung der Lungenblähung als Kriterium der Anaphylaxie. Bemerkungen zu dem Aufsatz von A. Biedl und R. Kraus: „Über die Giftigkeit heterologer Sera und Kriterien der Anaphylaxie." **49,** 590

—, Über biologische Eiweißdifferenzierung bei Mäusen und verschiedenen Rattenarten. **49,** 54

—, Experimentelle Studien über die Beziehungen zwischen Milch-Kolostrum und Blutserum des Rindes. (Zugleich ein Beitrag zur Frage der Eiweißdifferenzierung in den Körperflüssigkeiten der gleichen Tierart.) **50,** 564

—, Experimentelle Untersuchungen zur Serodiagnostik der Echinokokkeninfektion. **LV,** 234; **47,** 796

Graf und **Landsteiner,** Versuche über die Giftigkeit des Blutserums bei Eklampsie. **45,** 135

Graf, Raoul, Über das Verhalten tierischer Tumoren bei der Einimpfung in parenchymatöse Organe. **48,** 528

—, Versuche über das Wachstum von Tumoren nach Kastration. **45,** 652

Grafe, E. s. **Bachrach, G.**

Graff, v., s. a. **Kraus.**

Graff, v., Erwin, Experimentelle Beiträge zur Erklärung der Wirkungsweise der Bierschen Stauung. **42,** 405

—, Klinische und experimentelle Beiträge zur Bierschen Stauung. **44,** 541

Graffunder, Allerlei Bemerkungen zur Schweinepestfrage. **50,** 235

—, Ergebnis der Schutzimpfungen gegen die Hämoglobinurie der Rinder im Jahre 1908 im Kreise Landsberg. **44,** 606

—, Die Schutzimpfungen gegen Hämoglobinurie der Rinder im Jahre 1907 im Kreise Landsberg a. W. **42,** 528

Graham s. a. **White.**

Graham, E. Naggiar, Ankylostomiasis in the Malay States. **46,** 495

—, Unusual manifestation of Malaria. **44,** 460

Graham, Evarts A., The effect of ether on certain processes of immunity. **47,** 502

—, The influence of ether and ether anesthesia on bacteriolysis, agglutination and phagocytosis. **50,** 538

—, On the phagocytability of pneumococci in the sputum in pneumonia. **42,** 692

Graham, W. H., Report on Guinea-Worm. **43,** 345

Graham, W. M., A description of some Gold Coast Entomostraca. **41,** 668

Graham-Smith s. **Smith, G. S. Graham.**

Grajewski, Beitrag zur Impfung mit polyvalentem keimfreiem Kälberruhr-Bazillen-Extrakt (L. W. Gans, Frankfurt a. M.). **45,** 632

Graig, E. D. W. s. **Semple, D.**

Gram, H. M., Paratyfusepidemi fra en kreaturvandledning. **48,** 171

Gramenitzki, M. J., Der Einfluß verschiedener Temperaturen auf die Fermente und die Regeneration fermentativer Eigenschaften. **50,** 299

Grand-Clénent, E., Quelques considérations sur les principaux modes de propagation des maladies épidemiques et les meilleurs moyens de les prévenir. **44,** 617

Grandy, Whooping cough from the point of view of public health. **45,** 130

Granström-Woskoboinikow s. **Levy, E.**

Graser, E., Die Therapie des Tetanus. **48,** 251

Grasmann, Max, Versuche über Händedesinfektion unter besonderer Berücksichtigung der von Heusner empfohlenen Jodbenzinmethode. **41,** 600

Grassberger s. a. **Engling.**

— und **Schattenfroh,** Immunitätsfragen. **41,** 237. 575

Grassmann, Karl, Welche Herzerkrankungen bilden voraussichtlich eine Kontraindikation gegen die Anwendung von Ehrlich-Hata 606? **48,** 734

Grattan s. a. **Leishman.**

Grattan, H. W. and **Harvey, D.,** An inquiry into a small epidemic of paratyphoid fever in a camp in India. **49,** 239

—, A preliminary inquiry into the prevalence of paratyphoid fever in London with remarks on blood culture in forty-eight cases of enteric fever. **48,** 170

Gravagna, Il Bacillo di Hansen nel sangue circolante dei lebbrosi prima e dopo il trattamento mercuriale: Nuovi tentativi di culture. **41,** 323

Grawitz, E., Über die Allgemeinbehandlung von Infektionskrankheiten, spez. des Scharlachfiebers. **44,** 681

Gray, A. C. H., Quarterly Report on the progress of Segregations Camps and on the medical treatment of Sleeping Sickness in Uganda. **43,** 321

—, Reports on the Sleeping Sickness Camps, Uganda, and on the medical treatment of Sleeping Sickness patients at the Agregations Camps from December 1906 to Nov. 1907 (with introduction by H. M. Comissioner H. Nesketh Bell C. M. G. to the Secretary of State). **43,** 321

Gray, G., Dysentery or dysenterie diarrhoea in west-african prisons. **48,** 61

Graziani, Alberto, Sull'azione sui centri nervosi dei prodotti che si formano nei muscoli in seguito a lavoro muscolare. **50,** 296

—, Einfluß der umgebenden Temperatur und des kalten Bades auf die Hervor-

Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

bringung von agglutinierender Substanz bei den für den Typhus immunisierten Tieren. **XLII**, 633. 755

Graziani, Alberto, Über die Wirkung dauernd verabreichter kleiner Chininmengen auf die Entwicklung des tierischen Organismus und dessen Neigung zu Infektionskrankheiten. Beitrag zum Studium der Prophylaxis der Malaria. **49**, 367

Greco s. **Badia.**

Greeff, J. H., Beitrag zur Behandlung der Lungenkrankheiten mit der Kuhnschen Saugmaske. **44**, 795

—, Beitrag zur Frage über einen etwaigen Zusammenhang zwischen Alkoholismus und Stillfähigkeit, Lungentuberkulose, Zahnkaries. **47**, 387

Greeff, R., Zu den Bemerkungen von Halberstaedter und v. Prowazek [betr. Erreger des Trachoms]. **44**, 170

—, Berichtigung (betr. Trachomerreger). **41**, 309

—, Über eigentümliche Doppelkörnchen (Parasiten?) in Trachomzellen. **41**, 308

—, Die Einschleppung des Trachoms in den Regierungsbezirk Arnsberg. **45**, 354

—, Der jetzige Standpunkt der Trachomkörperchenfrage. **50**, 771

—, Die Übertragbarkeit des Trachoms. **45**, 355

—, **Frosch** und **Clausen**, Untersuchungen über die Entstehung und die Entwicklung des Trachoms. **41**, 309

—, Weiteres über unsere Trachombefunde. **42**, 574

Green s. a. **Hartwell, H. F.**

—, A case of brain abscess showing the pneumococcus. **42**, 209

Green, Allan B., Some experiments on immunity against vaccinia in animals. **43**, 475

—, The influence of temperature and some other physical conditions on calf vaccine. **43**, 476

Green, J. S., Malaria in Nasirabad. **50**, 5

Greer, James, R. s. a. **Becht, Frank, C.**

Gregorson, J. D., Methods employed in combating disease amongst coolies in Assam. **43**, 649

Greig, E. D. W., Sleeping sickness in Uganda. **48**, 57

Greim, Wilhelm, Über Ascaris megalocephala. **49**, 211

Greimer, Bemerkungen zu der Arbeit von Oberstabsarzt z. D. Dr. Bassenge: „Über die desinfizierende Wirkung einiger gebräuchlicher Zahn- und Mundwässer auf pathogene Bakterien." **46**, 699

Greischer, S. s. **Theilhaber, A.**

Grekow, Zur Frage der Desinfektion der Hände und des Operationsfeldes mit Alkohol und Jodtinktur. **45**, 695

Grenier, R., La tuberculose dans l'administration des postes et télégraphes. **49**, 452

Grenzgebiete in der Medizin. Vierzehn Vorträge, gehalten anläßlich der Eröffnung des Kaiserin Friedrich-Hauses für das ärztliche Fortbildungswesen. **42**, 730

Greve s. a. **Franzen, H.**

—, Beitrag zur Kenntnis der Streptokokkenkrankheit (Schlafkrankheit) der Hühner. **43**, 741

Greven, Karl, Beginn und Dauer der Arsenausscheidung im Urin nach Anwendung des Ehrlich-Hataschen Präparates Dioxydiamidoarsenobenzol. **49**, 322

Griemert s. **Poten.**

Griffith s. a. **Cobbet, West, G. S.**

Griffith, A. Stanley, Investigation of viruses obtained from cases of human tuberculosis (other than lupus). **50**, 321

—, The pathogenic effects of bovine viruses [in: Royal Commission on tuberculoses]. **41**, 21

Grigaut, A. s. **Chauffard, A., Laroche, Guy.**

Grigoriew-Manoilow, Olga, Zur Frage der biochemischen Eigenschaften des Bacillus osteomyelitides. **42**, 592

Grijns, G., Over het voorkomen van bacillaire dysenterie in Nederlandsch-Indië II. **45**, 339

Grimani, E., Contributo allo studio dei carcinomi del pancreas. **42**, 457

Grimbert, L. et **Doufou, E.**, Moyen pratique de distinguer l'albumine de la substance mucinoïde dans les urines. **41**, 156

Grimm, Bemerkungen zu vorstehender Arbeit (betr. Külz, L., Beitrag zur Cholestearin-Therapie des Schwarzwasserfiebers). **49**, 369

—, Theoretische Betrachtungen über Cholestearin bei Schwarzwasserfieber als Heilmittel, mit praktischem Versuch. **47**, 336

Grimm, F.(†), Über einige atypische Erscheinungen bei Anwendung der Gruber-Widalschen Reaktion in der Typhusdiagnostik. **LIV**, 367; **48**, 209

—, Über den praktischen Wert einiger neuer Typhusnährböden. **45**, 243

Grimm, M., Zur Frage über die bakterielle Massenvertilgung von Nagetieren. **41**, 802

Grimme, Über die Typhusbazillenträger in den Irrenanstalten. **42**, 146

Grinev, D., Einige Eigenschaften des Antigens und des Serums in der Wassermannschen Reaktion. **47**, 565

—, Über den Einfluß verschiedener Temperaturen auf die Wirksamkeit des Komplements. **46**, 85

Grinjoff s. **Grinev.**

Grinneff s. **Grinev.**

Griswold, Arthur H., Bacterial vaccines and vaccine therapy. **44**, 537

Grixoni s. a. **Frugoni.**

Grixoni, G., L'azione batteriolitica della bile e dei sali biliari sul pneumococco in vitro ed in vivo. **44**, 188

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Grober, J., Zu der rheinisch-westfälischen Epidemie von spinaler Kinderlähmung. **45**, 769
—, Zu der Frage der Infektionswege und zum Verlauf der Pneumokokkenmeningitis. **48**, 139
Gröber, A. s. **Friedberger, E.**
Gröndahl, Nils Backer s. **Harbitz, F.**
Grönsted, P., Die Agglutinationsprobe als Diagnostikum bei seuchenhaftem Verwerfen des Rindviehs. **47**, 180
Groneman, J., De beteekenis van de creoline-proef. **48**, 396
Gros, H., Les rapports de l'hypersplénie et du paludisme. **48**, 56
—, L'ulcération saisonnière récidivante des lèvres. **46**, 274
—, L'ulcère à Leishmania (bouton d'orient) sur le littoral algérien. **46**, 270
—, Ulcère phagédénique des pays chauds chez les Kabyles. **43**, 301
Gros, Oskar s. a. **Gross, Oskar.**
—, Über die Hämolyse durch Ammoniak-Natriumhydroxyd und Natriumkarbonat. **49**, 12
—, Studien über die Hämolyse. **46**, 563
—, Studien über die Hämolyse. II. Mitteilung. Die Hämolyse durch Natriumkarbonat. **49**. 13
Grosgeorge s. **Denécheur.**
Gross s. a. **Gros, Uhlenhuth.**
Gross, B. G., Vergleichende Untersuchungen über die Agglutination von Typhus- und Paratyphusbazillen im Verlaufe von Typhuserkrankungen. **XLVII**, 519
Gross, E. und **Bunzel, E.,** Über das Vorkommen lezithinausflockender und komplementbindender Substanzen im Blute Eklamptischer. **45**, 136
Gross, J., Cristispira nov. gen. Ein Beitrag zur Spirochätenfrage. **49**, 519
Gross, Oskar s. a. **Gros, Oskar.**
— und **Reh, Max,** Über einen Harnbefund bei Karzinomatösen. **49**, 752
Grosse, Otto, Der aseptische Katheterismus und Selbstkatheterismus. **48**, 573
—, Schutzmittel gegen Geschlechtskrankheiten. **41**, 746
Grosser, Wert und praktische Bedeutung der Serodiagnostik bei Lues. **45**, 110
Grossich, A., Zu meinem Desinfektionsverfahren der Haut des Operationsfeldes mittels Jodtinktur. **47**, 618
—, Über eine neue Desinfizierungsmethode der Haut bei chirurgischen Operationen. **49**, 788
—, Eine neue Sterilisierungsmethode der Haut bei Operationen. **43**, 576
—, Eine neue Sterilisierungsmethode der Haut bei chirurgischen Operationen. **45**, 696
Grossmann, B. s. **Arzt, L.**
Grosso s. a. **Bahr, L.**
Grosso, G., Contributo allo studio delle setticemia emorragiche. Esperimenti d'immunizzazione attiva contro gli agenti della setticemia dei bovini del colera dei polli e della pneumonite infettiva dei suini. **42**, 517
—, Über einige Gehirnlokalisierungen, die bei Kaninchen während einer Brustseucheepizootie beobachtet worden sind. **50**, 241
—, Versuche über aktive Immunisierung gegen die Erreger der Wild- und Rinderseuche, Geflügelcholera und Schweineseuche. **43**, 748
—, Le larve d'estro ovino nei seni frontali ed adiacenti. **41**, 687
Grosz s. a. **Gross, Kraus, R.**
Grósz, Emil, v. Arsenobenzol (Ehrlich 606) gegen syphilitische Augenleiden. **48**, 125
— und **Ehrlich,** Das Ehrlichsche Präparat Nr. 606. **47**, 603
Grósz, Julius und **Bán, Helene,** Über Pyocyanasebehandlung der Diphtherie. **45**, 27
Grosz, S., Serodiagnose der Syphilis. **42**, 645
— und **Volk, R.,** Serodiagnostische Untersuchungen bei Syphilis. **42**, 306
— —, Weitere serodiagnostische Untersuchungen bei Syphilis. **43**, 514
Groth, A., Verhaltungsmaßregeln bei Impflingen zur Verhütung weiterer Ansteckung. **41**, 248
—, Die Verhütung vaccinaler Erkrankungen in der Umgebung unserer Impflinge. **43**, 477
—, Über Züchtung und Verwertung von Variolavaccine. **43**, 477
Grothusen, Zur Morphologie der Spirochäten des afrikanischen Rückfallfiebers. **44**. 594
Grouven s. a. **Fraenkel, C.**
Grouven, Carl, Über klinisch erkennbare Allgemeinsyphilis beim Kaninchen. **42**, 278. 645
—, Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. **49**, 316
—, Experimentelles zur Kaninchensyphilis. **47**, 553
—, Über den Nachweis der Spirochaeta pallida bei kongenitaler Syphilis. **42**, 269
Gruber s. a. **Mayer, Gg.**
Gruber, Georg B., Sur l'antigène cholérique. **49**, 715
—, Peptolytische Fermente und Immunstoffe im Blute. **49**, 4
—, Pyämie nach akuter staphylomykotischer Spermatocystitis. **50**, 427
Gruber, Max und **Futaki, Kenzo,** Über die Resistenz gegen Milzbrand und über die Herkunft der milzbrandfeindlichen Stoffe **41**, 693
— —, Weitere Mitteilungen über die Resistenz gegen Milzbrand. **41**, 694
—, Vererbung, Auslese und Hygiene. **46**, 707

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Grünbaum, Albert S., Supersensifization to alien serum. **41**, 585
Grünbaum, Helen G. and **Grünbaum, Albert S.,** Some experiments on the inhibition of tumour growth in rats and mice, with a suggestion for an empirical treatment in man. **50**, 685
Grünbaum, Otto, The technique of intravenous injection of Ehrlich-Hata preparation „606". **50**, 90
Grünberg, Julius, Über die intravenösen Injektionsmethoden und deren Technik bei Salvarsan. **50**, 91
Grünberg, Karl, Septische Blutungen in die Scheiden der Rami recurrentes vagi als Ursache einer doppelseitigen Postikuslähmung. **46**, 170
—, Die blutsaugenden Dipteren. Leitfaden zur allgemeinen Orientierung, mit besonderer Berücksichtigung der in den deutschen Kolonien lebenden Krankheitsüberträger. **42**, 506
—, Zur Jod- und Quecksilberbehandlung der Tuberkulose in Nase, Schlund und Kehlkopf. **41**, 107
—, Über blutsaugende Musciden. **42**, 507
Grüner, Über Agglutination bei tuberkulösen Kindern. **46**, 58
Grüner, Ottokar, Über die Behandlung interner und chirurgischer Tuberkulose mit dem Antituberkuloseserum von Marmorek. **43**, 127
—, Über die Herabsetzung der Tuberkulinempfindlichkeit Tuberkulöser während der Masern. **46**, 41
— und **Hamburger, F.,** Über Inkubationszeit. **48**, 129
—, Die kutane Tuberkulinreaktion im Kindesalter. **43**, 72
— und **Hamburger, F.,** Experimentelle Untersuchungen über die Tuberkuloseinfektion. **48**, 429
Grüner, S. A., Trypanosomen im Blute von Spermophilus Eversmanni im Jakutskischen Gebiet. **49**, 356
Grünert s. **Garth.**
Grünfeld, A. J., Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. **49**, 315
Grünspan, Th., Über den Einfluß von Chininlösungen auf die Phagocytose. **XLVIII**, 444
Grünwald, L. und **Waldmann, A.,** Studien über den bakteriellen Anteil an der Produktion des „Ozäna"-Syndroms. **LX**, 337; **50**, 780
Grüter, R., Pergenol, ein festes, tropenbeständiges Wasserstoffsuperoxydpräparat. **50**, 720
Grüter, Wilhelm, Über den Anteil der Kaninchencornea an der allgemeinen Vaccineimmunität. **48**, 273
—, Ein gelber gram-negativer Bacillus bei einem Falle von Conjunctivitis trachomatosa chronica. **44**, 168
Grüter, Wilhelm, Beiträge zur Bakteriologie des Auges. **45**, 785
—, Eine infektiöse Konjunktivitis, hervorgerufen durch ein saprophytisches Bakterium. **50**, 201
—, Die Methämoglobinbildung in bluthaltigen Nährböden durch Streptokokken. **L**, 241; **46**, 176
—, Untersuchungen über die von Prowazek bei Trachom gefundenen Körperchen und ihren diagnostischen Wert. **45**, 361
—, Weitere Untersuchungen über die Vaccineimmunität des Auges. **50**, 773
Gruger s. **Spillmann, L.**
Grulee, The etiology and treatment of the socalled summer diarrhea in infants. **46**, 245
Grund, Georg, Über die Gewinnung organspezifischer Präzipitinsera. **46**, 125
Grutterink s. **van den Bergh.**
Gruyer s. **Harter.**
Gryns, G., Over het voorkomen van bacillaire dysenterie in Nederlandsch-Indië. **43**, 226
Grysez s. a. **Calmette, Massol.**
Grysez, M., La méningite cérébro-spinale et son traitement par le sérum antiméningococcique de Simon Flexner. **45**, 794
—, La sérothérapie antiméningococcique. **45**, 57
Grysez, V. et **Wagon, Pierre,** Diagnostic rétrospectif de la peste effectué sur les organes putréfiés par la méthode de déviation du complement. **49**, 706
Guargena, Giuseppe, Sulla disinfezione del pulviscolo atmosferico. **43**, 587
Guastalla, Flagellaten im menschlichen Darme. **46**, 502
Guéguen, Fernand, Abscès sous-dermiques à répétition produits par l'Aspergillus Fontoynonti n. sp.; morphologie et biologie de cette espèce. **50**, 429
—, Sur une alopécie en aires prurigineuses à bacilles intrapilaires (Bacillus endothrix n. sp.). **LIX**, 1
—, Aspergillus Fontoynonti nova sp., parasite probable des nodosités juxta-articulaires. **46**, 273
—, Sur oospora lingualis nov. sp. et Cryptococcus Linguae-pilosae Lucet, parasites de la langue pileuse. **44**, 225
Guéguen, M. P., Etude sur le Yoghourd. **47**, 413
Guelfi s. **Carapelle, Panichi.**
Guéniot, P., Culture directe sur placenta humain des microbes pathogènes. **42**, 226
Guénod, A. s. **Nicolle, Charles.**
Guentcheff, H., Le vaccin et la vaccination en Bulgarie. **50**, 489
Günther s. a. **Wiens.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Günther, Seltenere Formen der Diphtherie. **XLIII**, 648
—, Übergang latenter Tuberkulose des Rindes in das akute Stadium infolge Abortus. **41**, 68
Güntzer, Scleroma of the upper respiratory tract. **46**, 711
Guerbet, M., Etude de la réaction du rouge neutre au point de vue chimique. **50**, 283
Guérin s. a. **Aubert, Calmette.**
Guérin, M. C., Les terrains prédisposés à la tuberculose chez les bovidés. **50**, 352
Guerrini s. a. **Neißer, M.**
Guerrini, Guido, Del supposto elemento tossico nel meccanismo di azione della Fasciola hepatica L. **49**, 194
—, Ein Fall vom Karzinom beim Papagei. **48**, 531
—, Di alcuni fenomeni di secrezione studiati nel distoma epatico. **42**, 501
—, Myxosarkom des Pharynx beim Huhn. **48**, 532
—, Über die sogenannte Toxizität der Cestoden. **LVII**, 548; **50**, 166
Gürtler, Die Diphtherieepidemie in der Stadt Hannover im Jahre 1908. **46**, 609
Güterbock, Über die mit Galle beeinflußte Harngelatinemethode. **43**, 232
Guggenheimer, Hans, Studien über das Verhalten hämolytischer Komplemente im salzfreien Medium. **49**, 14
Guggisberg, Über Veränderungen am Zentralnervensystem bei experimenteller Dysenterievergiftung der Kaninchen. **43**, 224
—, Über die klinische Verwendung der Opsonine bei Schwangeren und Wöchnerinnen. **44**, 536
Guiart, J., Parasitisme des larves d'Anthomyes dans le tube digestif de l'homme. **46**, 501
Guidi, G., Il fermento proteolitico negli essudati difterici e scarlattinosi. **48**, 793
Guillain, G. et **Troisier,** L'auto-agglutination et l'autolyse dans la biligéne hémolytique. **46**, 567
— —, Un cas de fièvre de Malte à Paris. **47**, 360
— et **Laroche,** Évolution des hémolysines dans deux cas d'hémorragie méningée. **46**, 566
— et **Laroche, G.,** Fixation de la tuberculino par la substance nerveuse. **47**, 248
Guillaume, P., Infections et intoxications alimentaires causées par les viandes d'animaux de boucherie. **47**, 18
Guillemard, Alfred, Action comparée, à l'égard des bactéries, des solutions salines relativement à leur degré de dissociation. **49**, 780
—, Diversité des résistances des bactéries à la pression osmotique. **46**, 720
Guillemard, Alfred, Utilisation des solutions salines concentrées à la différenciation des bactéries. Réponse à M. Raphael Dubois. **47**, 410
—, Utilisation des solutions salines concentrées à la différenciation des bactériacées. Séparation de Bacillus typhosus de Bacterium coli. **44**, 297
Guillemot et **Szczawinska,** Rôle des substances réductrices dans la culture des anaérobies en présence de l'air. **42**, 226
Guillery, Über Fermentwirkungen am Auge und ihre Beziehungen zur sympathischen Ophthalmie I. **50**, 777
Guilliermond, A. et **Marras,** Caractères histo-chimiques des granulations des Mastzellen et rapport de ces corps avec la volutine des protistes. **42**, 403
—, Sur un exemple de copulation hétérogamique observé chez une levure. **49**, 395
—, Observations sur la cytologie d'un bacille. **46**, 716
—, A propos des corpuscules métachromatiques ou grains de volutine. **50**, 649
—, A propos de la structure des bacilles endosporées. Reponse à M. Mencl. **47**, 397
Guinard s.. a **Vallée.**
Guinard, L., Quelques considérations générales sur l'emploi de la tuberculine et des sérums. **43**, 118
Guizetti, Veränderungen der Glandulae parathyreoideae in 3 Fällen von Tetanus traumaticus. **41**, 394
Gulbransen, R. s. **Ehrlich, P.**
Gulland, G. Lovell s. **Marshall, G.**
Gully, Percy, A fatal case of anaemia in which the Widal reaction was obtained. **50**, 262
Gunn s. a. **Pease, H. T.**
Gunn, H., Hookworm disease in mines of California. **50**, 180
Gurd, Fraser B., A contribution to the bacteriology of the female genital tract with special reference to the detection of the gonococcus. **42**, 665
—, Newer methods of demonstrating the Treponema pallidum with especial reference to the India-ink method. **48**, 103
—, Upon the presence of suppuration in the tubercles of leprosy. **50**, 140
—, Gonorrheal salpingitis. An histological study. **48**, 705
Gussman, J., Weitere Beiträge zur Pathogenese der Syphilisrezidive. **47**, 554
Gutekunst, Die Vergiftung von Gemüsekonserven in gerichtlich-medizinischer Hinsicht. **46**, 245
Gutfreund, F., Über Trachomkörperchen. **45**, 359
—, Die Prowazekschen Zelleinschlüsse bei Trachom. **44**, 103*
Guth, F., Neue Gonokokkenfärbung. **48**, 709

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Guth, F., Zum Nachweis von Typhus- und Paratyphusbakterien. **LI,** 190; **45,** 243
Guth, Hans, Ein Beitrag zum Wesen der Wassermannschen Reaktion. **49,** 295
—, Über eine (II.) von Tschernogubow angegebene Modifikation der Wassermannschen Reaktion. **46,** 218
Gutjahr s. **Schroeter.**
Gutmann, Der Einfluß dreifacher intravenöser Salvarsaninjektion auf die Wassermannsche Reaktion. **50,** 102
Gutzeit, Richard, Zur Behandlung des äußeren Milzbrandes. **50,** 471
Guyman, J., Weitere Beiträge zur Pathogenese der Syphilisrezidive. **46,** 738
Guyot, G., Über die Agglutinabilität der mit Formalin fixierten roten Blutkörperchen und der Blutkörperchenstromata. Beitrag zum Studium der Hämagglutination. **XLVIII,** 330
—, Über die bakterielle Hämagglutination (Bakterio-Haemoagglutination). **XLVII,** 640
—, Studi anatomo-patologici ed istologici sulla pellagra sperimentale. **44,** 358
Gyergyai, v., Ein Fall von Fremdkörpertuberkulose des Peritoneums. **43,** 59
György, v., Tiberius, Stefan Weszprémi, ein Vorkämpfer der prophylaktischen Immunisierung. **46,** 584

Haag, The Wassermann reaction. **47,** 572
Haaland, M. s. a. **Bashford, E. F.**
—, The contrast in the reactions to the implantation of cancer after the inoculation of living and mechanically disintegrated cells. **48,** 539
—, Contributions to the study of the development of sarcoma under experimental conditions. **43,** 596
—, Glycogen and fat in malignant new growths of the mouse. **43,** 600
Haan, de s. a. **Hamburger.**
—, Bericht über das Vorkommen epidemischer Genickstarre in den Tropen. **45,** 35
—, Over coli agglutinaties. **43,** 237
—, On the etiology of beri-beri. **48,** 625
—, De intestinale oorsprong der longtuberculose. **43,** 45
—, Über die Resorptionsinfektion mit Tuberkelbazillen vom Magendarmkanal aus beim Karbau. **43,** 51
—, Experimentelle Tuberkulose beim Affen mit Vogeltuberkelbazillen. **43,** 50
—, Over het voorkomen van antistoffen in het bloedserum van lijders aan lepra. **45,** 553
Haase, Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Aktinomykose des Rindes. **48,** 251
—, Beobachtung über die pathogene Wirkung des Trichocephalus crenatus. **49,** 204
Haase, Boca rajada. **50,** 232
—, Oxyuris suis. **41,** 668
Haberern, Zur Kenntnis der Echinokokken am Halse. **41,** 682
Hachla s. a. **Baecher, Glaser.**
Hachla, J. und **Holobut, Th.,** Beitrag zur Frage elektiver Nährböden für Choleravibrionen. **LII,** 299; **45,** 723
Hachtel, F. W. and **Hayward, E. H.,** An institutional outbreak of cerebrospinal meningitis restricted by the elimination of carriers. **50,** 751
Hadjimichalis, M. und **Cardamatis, J. P.,** Report on the work of the Greek Antimalaria League during the year 1907. **43,** 364
Hadley, Philip B., Carbolic acid in fowl cholera. **49,** 390
—, Further studies on blackhead in turkeys. **49,** 389
— and **Amison, Elizabeth E.,** Further studies on blackhead in turkeys. **LVIII,** 34; **50,** 244
—, Studies in avian coccidiosis. I. White diarrhea of chicks. II. Roup of fowls. **L,** 348; **45,** 622
—, Studies in avian coccidiosis. III. Coccidiosis in the English sparrow and other wild birds. **LVI,** 522
—, The use of carbolic acid in fowl cholera. **LVII,** 458; **50,** 254
—, Regarding the value of the van Gieson and the Romanowsky malarial stains for the detection of coccidia. **LII,** 147; **46,** 510
Hadwen s. **Nuttal.**
Haendel s. a. **Neufeld, Uhlenhuth.**
— und **Steffenhagen,** Auswertung von Anti-Eiweiß-Seris. **47,** 57*
— und **Gildemeister,** Bakteriologische Befunde bei Schweinepest. **50,** 137*
—, Beitrag zur Frage der Komplementablenkung. **41,** 237
— und **Schultz, Werner,** Beitrag zur Frage der komplementablenkenden Wirkung der Sera von Scharlachkranken. **44,** 507
—, Zur Differenzierung der Ruhrbakterien mittels der Agglutination, der Komplementablenkung und der bakteriotropen Immunserumwirkung. **44,** 308
—, Über Komplementablenkung durch Antivibrionen- und Antierythrocyten-Sera. **43,** 249
—, Über Komplementbindung durch hämolytische Ambozeptoren bei 0°. **42,** 830
—, Über die Konservierung agglutinierender Sera. **42,** 171*
— und **Hüne,** Konservierung agglutinierender Sera. **43,** 421
—, Spezifizität der Komplementablenkung. **41,** 239
— und **Woithe,** Vergleichende Untersuchungen frisch isolierter Cholerastämme

Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

mit älteren Cholera- und El-Tor-Kulturen. **47**, 260
Haendel und **Woithe**, Über den Zusammenhang von immunisierender Wirkung, Virulenz und Bindungsvermögen bei Cholerastämmen. **44**, 27
Haenisch, Über „Ruhr" in Irrenanstalten. **44**, 290
Haentjens, A. H., Über das Ausbleiben der Phagocytose bei Komplementbindung. (Reaktion auf Immunkörper im Serum.) **41**, 490
—, Sigaren en Tuberkelbazillen. **43**, 48
Haertl, Paul, Bakteriologische Untersuchungen über Staub aus Eisenbahnwagen. **42**, 19
Haffkine, W. M., The inoculation accident in Manila, P. J. in 1906. **45**, 731
Hager, Die Wrightsche Opsoninlehre und die spezifische Behandlung der Tuberkulose. **42**, 415
Hahn s. a. **Abderhalden, E.**
—, Desinfektionsprüfung. **41**, 242
Hahn, C. W., The stages of Haemogregarina stepanovi Danilewsky found in the blood of turtles, with special reference to changes in the nucleus. **46**, 527
Hahn, Martin, Die Bestimmung und meteorologische Verwertung der Keimzahl in den höheren Luftschichten. Nach vom Luftballon aus angestellten Beobachtungen. **LI**, 97; **45**, 152
—, Über Choleratoxin. **47**, 261
—, Medizinische Eindrücke von einer Ferienreise nach Ostafrika. **49**, 353
Haidar Bey s. **Zia Noury Pascha.**
Hajek, Ein Beitrag zum Studium des Infektionsweges bei der rhinogenen Gehirnkomplikation. **42**, 593
Haike und **Wechselmann**, Heilwirkungen und Nebenwirkungen des Salvarsans auf das Ohr. **50**, 783
Hailer, E., Die Bindung von Komplement und Ferment durch spezifische und nichtspezifische Niederschläge und Suspensionen. **43**, 447
—, **Rimpau** und **Ungermann**, Versuche über die Abtötung von Typhusbazillen im infizierten Kaninchen durch chemische Mittel. **50**, 112*
—, Versuche über die entwicklungshemmenden und keimtötenden Eigenschaften der freien schwefligen Säure, der schwefligsauren Salze und einiger komplexer Verbindungen der schwefligen Säure. **49**, 772
Hailer, V., Versuche zur praktischen Verwertbarkeit der Anaphylaxiereaktion. **47**, 54*
Haim, Emil, Zur Appendicitisfrage. **41**, 396
—, Zur Frage der bakteriellen und insbesondere der durch Streptokokken hervorgerufenen Appendicitis. **41**, 395
Hajnal, J., Die Heilwirkung des Tuberkulins. **48**, 470
Haist, Ist das nach Hofmeister präparierte Katgut steril? **44**, 731
Hake, H. W. s. **Copeman, S. M.**
Halberstaedter s. a. **Bruhns, Hoffmann, Morgenroth.**
Halberstaedter, Ludwig und **Prowazek, S. v.**, Zur Ätiologie des Trachoms. **41**, 307; **45**, 358
— —, Über die Bedeutung der Chlamydozoen bei Trachom und Blennorrhoe. **47**, 106
— —, Über Chlamydozoenbefunde bei Blennorrhoea neonatorum non gonorrhoica. **45**, 789
—, Entsteht der Trachomerreger durch Mutation des Gonococcus? **48**, 283
— und **Prowazek, S., v.**, Zu dem Aufsatz „Die Erreger des Trachoms" von Prof. Greef in No. 12 dieser Wochenschrift. **44**, 710
—, **Müller, Erich** und **Reiche**, Über Komplementbindung bei Syphilis hereditaria, Scharlach und anderen Infektionskrankheiten. **43**, 518
— und **Prowazek, S. v.**, Über Zelleinschlüsse parasitärer Natur beim Trachom. **41**, 307
Haldane, J. S. s. **Boycott, E.**
Hale, Frank E. and **Melia, Thomas W.**, Studies on inhibition, attenuation, and rejuvenation of Bacillus coli. **48**, 212
Hale White, W. and **Eyre, J. W.**, The results of a year's use of vaccines in general medicine. **44**, 539
Hall s. a. **Davies, Marriston H.**
Hall, Über den Nachweis der Tuberkelbazillen durch das Antiformin-Ligroinverfahren, unter besonderer Berücksichtigung der Darmtuberkulose. **48**, 454
Hall, C. M., Some important facts in the life history of the gid parasite and their bearing on the prevention of the disease. **50**, 171
—, The gid parasite and allied species of the cestode genus Multiceps. **50**, 171
—, A new rabbit cestode, Cittotaenia mosaica. **45**, 170
—, A new species of cestode parasite (Taenia balaniceps) of the dog and of the lynx, with a note on Proteocephalus punicus. **50**, 167
Hallé s. **Weill.**
Hallion, L., Physiologie appliquée. Les anticorps dans la pratique expérimen tale. La déviation du complément. **42**, 820
— et **Bauer**, Utilité de l'évaluation du pouvoir hémolytique naturel des sérums dans le sérodiagnostic de la syphilis par la méthode de Hecht. **49**, 305
Hallok, Maladie à trypanosomes des chevaux de Tonkin. **43**, 329

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hallopeau, Considérations générales sur l'évolution du tréponème pâle dans l'organisme humain. **49**, 291
Hallwachs, Wilhelm, Über Komplementbindungsversuche mit dem Serum lapinisierter Kaninchen. **50**, 486
—, Über den prophylaktischen Nutzen des Gurgelns. **49**, 780
Hamburger s. a. **Bevan, Dehne, Grüner.**
— und **Schey,** Über Abnahme der spezifischen Vaccineempfindlichkeit während der Masern. **47**, 382
—, Über das Färben lebender menschlicher Augen zu physiologischen und diagnostischen Zwecken. **45**, 154
—, The ocular typhoidreaction. **43**, 241
Hamburger, Franz und **Moro, E.,** Anaphylaxie und Präzipitinreaktion. **46**, 576
— und **Monti, Romeo,** Über Antitoxinresorption vom Rectum aus. **42**, 422
— und **Toyofuku,** Über das zeitliche Auftreten der Tuberkulinempfindlichkeit und der primären Lokalerscheinungen bei experimenteller Tuberkulose. **48**, 475
—, Die pathologische Bedeutung der Tuberkulinreaktion. **43**, 120
—, Über Hauttuberkulide im Säuglingsalter. **42**, 21
— und **Toyofuku,** Über Immunität tuberkulöser Tiere gegen tuberkulöse Inhalationsinfektion. **49**, 489
—, The incidence of tuberculosis in childhood. **48**, 429
— und **Pollak,** Über Inkubationszeit. **48**, 644
— und **Schey, O.,** Über Inkubationszeit **48**, 644
—, Zur Kenntnis der Tuberkuloseinfektion im Kindesalter. **41**, 63
— und **Schey, O.,** Über systematische Lymphdrüsenschwellungen bei Röteln. **46**, 619
—, Allgemeine Pathologie und Diagnostik der Kindertuberkulose. **47**, 194
—, Über die Stichreaktion bei der Diagnose kindlicher Tuberkulose. **44**, 420
—, Über Tuberkulinimmunität. **43**, 121
— und **Monti, Romeo,** Über Tuberkulinimmunität. **47**, 742
—, Die Tuberkulose als Kinderkrankheit. **44**, 73. 401
— und **Monti, Romeo,** Die Tuberkulosehäufigkeit im Kindesalter. **44**, 400
—, Über den Wert der Stichreaktion nach Tuberkulininjektion. **42**, 69
—, Über die Wirkung des Alttuberkulins auf den tuberkulosefreien Menschen. **43**, 62
Hamburger, H. J., Über die Beeinflussung der Kobrahämolyse durch Seren von Haut- und Geschlechtskranken. **46**, 601
— und **Hekma, E.,** Zur Biologie der Phagocyten. IV. Einfluß von Hämoglobin, Kollargol, Chinin, heterogenem Serum und Harnstoff auf die Phagocytose. **42**, 403
— und **de Haan, J.,** Zur Biologie der Phagocyten. V. Einwirkung isosmotisch-isotonischer und anisotonischer Halogensalzlösungen. **47**, 482
— —, Zur Biologie der Phagocyten. VI. Wirkung von Erdalkalisalzen auf die Phagocytose (Ca, BaSr, Mg). **47**, 483
—, Zur Biologie der Phagocyten. VII. Einfluß von Ca-Ionen auf die Chemotaxis. **47**, 483
—, Über den Einfluß sehr geringer Calciummengen auf die Bewegung der Phagocyten. **49**, 28
— und **Hekma, E.,** Quantitative Studien über Phagocytose. **41**, 519
— —, Quantitative Studien über Phagocytose. III. Beitrag zur Biologie der Phagocyten. Einfluß von Ionen. **42**, 403
Hamel, Die Ausbreitung des Lupus im deutschen Reiche **47**, 193
Hamelin, A. s. **Duclaux, J.**
Hamerton s. **Bruce.**
Hamilton, A. F., On the sterilisation of skin by Jodine. **49**, 788
Hamilton, Alice, Gonococcus vulvovaginitis in children with results of vaccine treatment in out-patients. **47**, 599
—, On the occurrence of thermostable and simple bactericidal and opsonic substances. **44**, 533
—, The opsonic index of bacillus carriers. **47**, 50
—, The value of opsonin determinations in the discovery of typhoid carriers. **48**, 210
Hamm s. a. **Blumenthal, Levy.**
Hamm, Albert, Ist der Bacillus faecalis alcaligenes für den Menschen pathogen? **47**, 29
— und **Schrumpf, P.,** Beitrag zur Frage des Überganges von Mikroroganismen (Tuberkelbazillen) von Mutter auf Fötus. **XLIII**, 305
— und **Keller, Raimund,** Beitrag zur Kenntnis der Aktinomykose der weiblichen Geschlechtsorgane. **XLII**, 726
—, Bemerkungen zu Frommes Differenzierungsverfahren der Streptokokken mittels Lezithinbouillon. **47**, 77
—, Beobachtungen über Bakterienkapseln auf Grund der Weidenreichschen Fixationsmethode. **XLIII**, 287
—, Ein Fall von Gonohämie beim Neugeborenen. **43**, 497
—, Zur Morphologie des Milzbrandbacillus. **XLVI**, 3
Hamman and **Wolman,** A further report of the work in the Phipps dispensory for tuberculosis of the Johns Hopkins hospital. **48**, 464

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hamman and **Wolman**, Tuberculin treatment among dispensary patients. **47**, 753
Hammer, B. W. s. **Ravenel, M. P.**
Hammerl, Hans, Autan, ein neues Raumdesinfektionsmittel. **41**, 194
—, Ein Beitrag zur Homogenisierung des Sputums. **45**, 284
—, Studien über die Morphologie des Vibrio cholerae asiaticae. **XLI**, 611. 695. 785; **XLII**, 1. 384
Hammerschmidt, Ophthalmoreaktion und Allergieprobe. **43**, 85
Hammerschmied s. **Kraus.**
Hammes, Frz., Zur Beurteilung des Arsazetins (Ehrlich) und seiner Einwirkung auf den Sehnerven. **47**, 341
Hammond, A typhoid bacillus carrier. **44**, 267
—, Report of case of primary tuberculous infection through intestine without intestinal lesion. **47**, 208
Hams and **Jones**, Joint report upon an epidemic of scarlet fever in London and Suncy due to on infected milk supply in June 1909. **48**, 777
— —, Milk-borne scarlet fever. **48**, 777
Hancken, Christian W., Dealin, ein neues Antiseptikum. **48**, 563
Handson, Lionel and **Williams, Herbert**, Account of an epidemic of enteritis caused by the „Liverpool virus" rat poison. **44**, 283
Hane, Über die Bakterienflora im äußeren Gehörgang und die Ursache der Otitis media. **42**, 673
Hanes s. a. **Lambert.**
—, Amebic dysentery. **45**, 343
Hange s. **Boas.**
Hanke, V. und **Tertsch, R.**, Einige seltene Infektionen des Auges. **42**, 668
Hannes, Vergleichende Untersuchungen über Raumdesinfektion mit Formaldehyd-Kaliumpermanganatverfahren. **45**, 698
—, Über das Verhalten des chromaffinen Gewebes der Nebenniere unter dem Einfluß experimenteller und natürlicher Diphtherieinfektion. **50**, 737
Hanns s. **Simon.**
Hans s. a. **Simon, P.**
Hans, L., Die Bedeutung der Konjunktival-, genannt Ophthalmoreaktion als Diagnostikum des praktischen Arztes. **43**, 91
Hansemann, D. v., Tatsächliche Berichtigung zu der Mitteilung des Herrn Dr. E. Saul in Bd. 50 und 52 dieser Zeitschrift. **LIII**, 479
—, Formative Reize und Reizbarkeit. **43**, 609
Hansen, Emil Chr., Über die tötende Wirkung des Äthylalkohols auf Bakterien und Hefen. **XLV**, 466
Hansen, Fr. C. C., Gelbgrünes einfarbiges Licht durch Vorschalten von Lichtfiltern vor der Quecksilberlampe für mikroskopische Zwecke. **47**, 410
Hanson s. **Hiss.**
Happe, H., Über den Ringabszeß der Hornhaut. **41**, 307
—, Zur nichtspezifischen Serumtherapie bei Augeninfektionen. **42**, 573
Happich s. a. **Much, Hans.**
Happich, C., Zur Frage über die Wirkung des „Ratin" auf Ratten. **43**, 244
Hara, R., Eine neue Färbungsmethode der Diphtheriebazillen. **48**, 783
Harbitz, F. und **Scheel**, Epidemic acute poliomyelitis in Norway in the years 1903 to 1906. **42**, 575
— —, The microbe of poliomyelitis. **42**, 576
— und **Gröndahl, Nils Backer**, Die Strahlenpilzkrankheit (Aktinomykose) in Norwegen. Studien über ihr Vorkommen, ihre Lokalisation und Bakteriologie. **50**, 459
Harder, H. s. **Buschke, A.**
Harding, H. W., The action of chlorine upon water containing the cholera vibrio. **49**, 716
Harding, N. E., The value of Kochs treatment of malaria. **43**, 365
Harding, W. A., Note on a gnathobdellid leech (Limnatis sp.?) from Angola. **44**, 148
—, A revision of the british leeches. **47**, 791
Hardy, F. H., A note upon blackwater fever. **43**, 318
Hare, J. G. s. **Eddowes, A.**
Haring s. a. **Ward, Archibald R.**
Haring, C. M., Bovine tuberculosis investigations at the university of California farm. **50**, 392
Harms, E., Chemotherapeutische Versuche bei der Nagana. **49**, 378
Harrass, P., Zur Frage der aëroben Züchtung sogenannter obligat-anaërober Bakterien. **41**, 313
Harries, Eric H. R., A case of pulmonary, tuberculosis terminating with acute streptococcal meningitis. **44**, 738
Harris s. **Corbus, Dold, Jordan.**
—, The radical cure of malaria. **50**, 48
— and **Shackell, L. F.**, The effect of vacuum desiccation on the virus of rabies, with remarks on a new method. **49**, 179
—, A method for the staining of Negri bodies. **44**, 208
—, The parasitology of syphilis. **46**, 197
—, Prevention of malaria. **47**, 334
— and **Corbus**, The clinical value of the Spirochaeta pallida in the diagnosis and treatment of syphilis. **43**, 543
Harrison s. a. **Gibbard, Leishman.**
Harrison, F. C. and **Vanderleck, J.**, Aesculin bile salt media for the isolation of B. coli and B. typhosus. **LI**, 607; **45**, 245

Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Harrison, J. H. H., A case of Myiasis. **43,** 350
Harrison, L. W., The guidance afforded by complement fixation methods. **49,** 99
—, The serum diagnosis of syphilis. **48,** 107
Harrison, R. H., Diagnosing glanders and tuberculosis in transit. Tuberculin and mallein testing at the Minnesota transfer by the bureau. **48,** 458
Harrison, W. S., On the cause of relapsing in malaria. **47,** 294
— and **Harrison, W. L.,** On the specifity of the thermostable opsonins for streptococci. **44,** 537
Hart s. a. **Mohler, John R.**
Hart, Carl, Die Disposition der Lungenspitzen zur tuberkulösen Phthise und das Lokalisationsgesetz des ersten tuberkulösen Lungenherdes. **44,** 408
—, Zur Frage der chirurgischen Behandlung der beginnenden tuberkulösen Lungenspitzentuberkulose. **42,** 85
—, Zur Frage der Genese der tuberkulösen Lungenphthise. **41,** 48
—, Über die Herstellung der Bakterienährböden aus künstlichen Bouillonpräparaten. **L,** 494; **45,** 156
—, Über sekundäre Infektion mit Tuberkelbazillen und deren saprophytisches Wachstum nebst einigen Schlußfolgerungen. **47,** 710
—, Zur Prophylaxe der Lungentuberkulose. **45,** 301
— und **Lessing,** Untersuchungen über den Wert der Antiforminmethode für den Tuberkelbazillennachweis im Gewebe. **50,** 357
—, Über das Vorkommen und die Bedeutung des retrograden Lymphtransportes im Bereich des Angulus venosus sinister. **43,** 33
Hart, E. C., Can opsonic estimations be relied on in practice? **44,** 534
Harter, Blastomycose généralisée. **42,** 290
— et **Gruyer,** Formes actinomycosiques dans la sporotrichose expérimentale. **46,** 131
Hartl, R. s. **Bartel, J.**
Hartmann s. a. **Kißkalt, Leber, Mühlens.**
—, La tuberculose hypertrophique et sténosante de l'urèthre chez la femme. **41,** 73
Hartmann, M., Autogamie bei den Protisten und ihre Bedeutung für das Befruchtungsproblem. **45,** 500
—, Über Chlamydozoen. **47,** 94*
—, Über eine neue Darmamöbe, Entamoeba testudinis n. sp. **50,** 41
—, Eine neue Dysenterieamöbe, Entamoeba tetragena (Viereck) syn. Entamoeba afrikana (Hartmann). **42,** 801
— und **Jollos,** Die Flagellatenordnung „Binucleata". Phylogenetische Entwicklung und systematische Einteilung der Blutprotozoen. **46,** 516
Hartmann, M. und **Chagas, C.,** Flagellatenstudien. **50,** 650
—, Neuere Forschungen über pathogene Protozoen. **42,** 72*
— und **Chagas, C.,** Über die Kernteilung von Amoeba hyalina Dang. **50,** 659
—, Die Konstitution der Protistenkerne und ihre Bedeutung für die Zellenlehre. **50,** 649
—, Notiz über eine weitere Art der Schizogonie bei Schizotrypanum cruzi (Chagas). **49,** 521
—, Untersuchungen über parasitische Amöben. I. Entamoeba histolytica Schaudinn. (Mit Benutzung der nachgelassenen Präparate von F. Schaudinn. **47,** 327
—, Untersuchungen über Bau und Entwicklung der Trichonymphiden (Trichonympha hertwigi n. sp.). **49,** 520
Hartmann, R. A., Versuche mit Formaldehyd-Vakuumdesinfektionsapparaten. **50,** 718
Hartoch, O. s. a. **Angerer, Friedberger.**
— und **Sirenskij, N.,** Über die Beeinflussung des opsonischen Index durch subkutane Seruminjektionen. **49,** 600
— und **Yakimoff, W.,** Beobachtungen über Komplementschwund bei experimentellen Trypanosen. **43,** 357
— —, Zur Frage der Komplementbindung bei experimentellen Trypanosomosen. **41,** 807; **43,** 357
—, Zur Frage derSerum überempfindlichkeit. **47,** 493
— und **Ssirenskij,** Zur Lehre über die toxische Wirkung der Produkte der tryptischen Serumeiweißverdauung im Zusammenhang mit der Lehre von der Anaphylaxie. **49,** 36
— und **Willim,** Über nichtspezifischen Opsoninschwund bei Komplementverarmung des Serums trypanosomenkranker Tiere. **43,** 358
— und **William, M.,** Untersuchungen über den Bau der Normalopsonine. **49,** 31
—, Über die Wechselbeziehung zwischen hämolytischem Komplement und Opsonin. **43,** 286
Hartsock, F. M., The dangers of introducing infections from our tropical possessions by returning troops. **47,** 291
—, Antityphoid vaccination. **48,** 220
Hartwell, H. F., The treatment of gonorrhoeal arthritis with vaccines made from the gonococcus. **50,** 91
— and **Streeter, E. C.,** The treatment of infections of the urinary tract with bacterial vaccines. **50,** 440
— — and **Green, R. M.,** Treatment of sepsis with bacterial vaccines. **50,** 440
Harvey s. a. **Grattan, Morgan, Rottger.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Harvey, D., Notes on some cases of enteric fever, in which the Bacillus paratyphus A was isolated from the blood or excreta. **48**, 172

Harvey, W. F. and **Mc Kendrick, Anderson,** The theory and practice of antirabic immunisation. **41**, 703

Harvey, W. Henwood, An improved form of celloidin capsule. **XLVI**, 285

—, A dust-excluding histological reagent bottle. **42**, 219

Harvier, P. s. a. **Ribadeau-Dumas, L.**

—, Méningite à Diplococcus crassus. **50**, 753

Harzbecker, O. und **Jodlbauer, A.,** Über den zeitlichen Ablauf der Hämolyse bei der Belichtung sensibilisierter roter Blutkörperchen. **42**, 826

Hasche-Klünder, Der bakteriologische Befund bei Meningitis cerebrospinalis und seine gerichtsärztliche Bedeutung. **45**, 783

v. Haselberg, Dio sogenannte Kartoffel- oder Solaninvergiftung. **45**, 240

Hasenkamp s. a. **Dammann.**

—, Beitrag zur Kenntnis der durch den Nekrosebacillus verursachten Erkrankungen bei Schafen. **45**, 618

—, Über die Jappseuche der Lämmer. **45**, 618

—, Ein neuer „Lungenschleim-Fänger". **47**, 727

—, Rauschbrand bei einem Pferde. **45**, 610

—, Einige interessante Tuberkulosefälle. **43**, 50

Hasenknopf und **Rothe,** Ein Beitrag zur Frage der Bazillenträger bei Diphtherie. **42**, 653

Haserodt, H., Neue Methoden zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum. **45**, 283

Hashegawa, T. s. **Katsurada, F.**

Haskell, A typhoid fever epidemic from infected milk. **42**, 142

Haslam, Thos. P., Meningo-encephalitis (blind-staggers). **49**, 135

Hasse, Über eine Endemie von Appendicitis. **48**, 744

Haßlauer, Der Bakteriengehalt der Nase bei den Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Meningitis cerebrospinalis epidemica. **XLI**, 633. 723. 796

Hastings, E. G. s. **Ravenel, M. P.**

Hata, S. s. a. **Ehrlich, P.**

—, Über die Anwendbarkeit des Rossischen Kolloid-Trennungsverfahrens zur Konzentrierung der wirksamen Substanzen im Serum. **XLVIII**, 203

—, Über Konstitution und Spezifizität der Opsonine im normalen Serum. **42**, 836

—, Über eine einfache Methode zur aërobischen Kultivierung der Anaëroben, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Toxinproduktion. **XLVI**, 539

Hata, S., Über die durch bestimmte anorganische Salze verursachten Degenerationsformen bestimmter Bakterienarten. **XLVI**, 289

Hatano, Über kombinierte Färbungsmethoden für Tuberkelbazillen. **46**, 36

Hatzfeld s. a. **Eisen.**

—, Über einheimische Malaria quartana. **50**, 613

Hauck, L., Positiver Ausfall der Wassermann-Neißer-Bruckschen Syphilisreaktion bei Lupus erythematosus acutus. **46**, 417

—, Zur Frage des klinischen Wertes der Wassermann-Neißer-Bruckschen Syphilisreaktion. **44**, 502

Hauptmann, Alfred und **Hößli, A.,** Erweiterte Wassermannsche Methode zur Differentialdiagnose zwischen Lues cerebrospinalis und multipler Sklerose. **47**, 576

—, Ein einfacher, für die allgemeine Praxis brauchbarer Apparat zur intravenösen Salvarsaninjektion. **50**, 88

—, Eine biologische Reaktion im Liquor cerebrospinalis bei organischen Nervenkrankheiten. **46**, 603

Hauser, K. s. **Schachner, R.**

Haushalter, Fritz, Über das Vorkommen von Schweineseuchebakterien und diesen ähnlichen Bakterien in den Tonsillen des Schweines. **43**, 700

Hausmann, Ein Fall von gummösem Magentumor, geheilt durch Salvarsanbehandlung. **50**, 96

—, Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose durch die Mageninhaltsuntersuchung. **44**, 415

Hausmann, Theodor, Zur Frage der Thrombosemöglichkeit nach intravenöser Infusion des Arsenobenzols. **49**, 332

—, Über die intravenöse Infusion des Arsenobenzols, ihre Technik und ihren Wert. **49**, 310

—, Vorschlag zur therapeutischen Verwendung von pyrogenen Mitteln bei der Cholera asiatica. **45**, 76

Hausmann, Tiktin s. **Tiktin-Hausmann.**

Hausmann, Walter und **Pribram, Ernst,** Über die zerstörende Wirkung der Galle auf Toxine und Antitoxine bei Belichtung. **44**, 524

Haußer, Albert, Bakteriologische Untersuchungen über Geflügeldiphtherie. **XLVIII**, 535

ten Have, M. B., Genezing eener vlekziekte-infectie door vlekziekte-serum (Heilung einer Schweinerotlaufinfektion durch Rotlaufserum.) **48**, 93

Hawes, J. B. s. **Floyd, Cleaveland.**

Hawkins, Herbert P., The identity of british ulcerative colitis and tropical bacillary dysentery. **47**, 38

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hawthorn, Ed., Le bacille de Koch en émulsion dans la glycérine. Effets de ces émulsions sur les cobayes. **44**, 444
—, Essai de sensibilisation de bacilles tuberculeux. **47**, 746
—, A propos de la communication de M. Fontes relative à l'action de la glycérine sur les crachats tuberculeux. **44**, 782
—, Réactions des cobayes tuberculeux aux inoculations de sérosités extraites d'organismes tuberculeux ou indemnes de tuberculose. **44**, 766
Hayat, A. s. **Conor, A.**
Hayhurst, A satisfactory method for staining blood smears. **47**, 332
Haymann, Ludwig, Experimentelle Untersuchungen über die Genese der otogenen Pyämie. **48**, 743
Hayn, F. und **Schmidt,** Über die angebliche Brauchbarkeit des chlorsauren Kali für die Serodiagnose der Syphilis. **47**, 589
Hayn, F. und **Schmitt, A.,** Über die praktische Brauchbarkeit der Wassermannschen Reaktion mit Berücksichtigung der Sternschen Modifikation. **49**, 304
Hayward, E. H. s. **Hachtel, F. W.**
Heanley, The age incidence of 109 cases of Opisthorchis sinensis infection in Cantonese: its small pathological importance. **42**, 502
—, A large fluke of man, probably not hitherto described. Fasciolopsis Buski as a parasite of man in Hongkong; its usual host probably the pig. **42**, 501
Heard, George P., Therapie in yaws and in tropical ulcer. **43**, 526
Hearsey, H., Blackwater fever. **45**, 507
—, Sleeping sickness. **45**, 400
Hébert, P., Les lésions de la muqueuse gastrique, au cours des infections. **41**, 630
Hechinger, Noma des Ohres. **42**, 216
Hecht s. a. **Albrecht.**
—, Der Darmchemismus bei Verfütterung wirtfremder Colistämme. **46**, 243
— und **Köhler,** Untersuchungen über Asepsis. Beitrag zur bakteriologischen Revision aseptischer Operationen. **49**, 791
Hecht, Hugo, Eigenhemmung menschlicher Sera. **47**, 466
—, Die bisherigen Ergebnisse der Wassermannschen Syphilisreaktion. **43**, 544
—, Reaktionsfähigkeit des Organismus und Luesbehandlung. **49**, 301
—, Die Serodiagnose im Rahmen der Prostituiertenkontrolle. **46**, 751
—, Zur Technik der Seroreaktion bei Syphilis. **47**, 592
—, Untersuchungen über hämolytische, eigenhemmende und komplementäre Eigenschaften des menschlichen Serums. **44**, 550
—, Untersuchungen über den Zusammenhang von spitzem Condylom und Spirochäten. **42**, 275
Hecht, Hugo, Eine Vereinfachung der Komplementbindungsreaktion bei Syphilis. **43**, 552
—, Was leistet die Serodiagnose dem praktischen Arzte? **47**, 568
—, Zum Wesen der Antikörper bei Syphilis. **49**, 348
Hecht, Viktor, Lateiner, Mathilde und **Wilenko, M.,** Über die Komplementbindungsreaktion bei Scharlach. **44**, 508
— und **Wilenko, M.,** Über den Nachweis der Spirochaete pallida mit dem Tuscheverfahren. **47**, 556
—, Die Riesenzellenpneumonie im Kindesalter. **48**, 142
— und **Wilenko, M.,** Über die Untersuchung der Spirochaete pallida mit dem Tuscheverfahren. **45**, 107
— und **Hulles, Eduard,** Vergleichende Untersuchungen über die Streptokokken des Erysipels. **44**, 322
Heck, Bericht über die Tätigkeit der Untersuchungsstation des Instituts zur Erforschung der Infektionskrankheiten in Bern. **43**, 658
—, Prüfungen der Wirksamkeit neuerer Alkoholdesinfektionsmethoden der Hände in Laboratoriumsversuchen und bei Operationen. **44**, 729
Heckenroth s. a. **Aubert, Nattan-Larrier.**
Heckenroth, F., Sur un essai d'obtention d'une race de Nagana résistante d'emblée à l'émétique. **49**, 378
Hecker, Altes und Neues über die Infektionsquellen und Übertragungswege des Tetanus. **41**, 390
—, Beiträge zur Kenntnis der hämolytischen Komplemente. **41**, 590
—, Zur Bewertung der Wirksamkeit von Ehrlich-Hata 606. **49**, 327
—, Dampfdesinfektionsapparate. **45**, 698
—, Erwiderung auf die obigen Bemerkungen von G. Grund (betr. Gewinnung organspezifischer Präzipitinsera). **46**, 125
—, Zur Frühdiagnose der Masern. **46**, 627
—, Über die Herkunft des Harneiweißes bei Kindern. **46**, 123
—, Über biologische Kläranlagen. **49**, 233
— und **Otto,** Die Typhusepidemie im X. Armeekorps während des Sommers 1909. **46**, 225
—, Einige Worte über das Mallein. **50**, 470
Heddaeus, A., Tetanus nach subkutaner Gelatineinjektion nebst Bemerkungen über die Anwendung der Gelatine bei Blutungen. **42**, 592
Hedrén, G., Die Ätiologie der Angiomatosis der Rindsleber. **50**, 227
—, Untersuchungen über Spirochaete pallida bei kongenitaler Syphilis. **XLVI**, 232

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Heerfordt, C. F., Einige Betrachtungen über das Wesen der sympathischen Uveitis anläßlich eines eigentümlichen Falles dieses Leidens. **44**, 177
—, Untersuchungen über Katgut mit Anwendung der vorderen Augenkammer als Impfstelle. **42**, 314
Hefferan, Mary s. a. **Heinemann, P. S.**
—, Agglutination and biological relationship in the prodigiosus group. **XL,I** 553
Hefter, A., Über das neue Arsenmittel von Prof. Ehrlich. **49**, 317
—, Ein Fall von Gonorrhoetuberkulosemischinfektion. **49**, 289
Hegner und **Baumm,** Über die Wirkungsweise des Quarzlichtes auf die trachomatöse Bindehaut des Auges. **48**, 287
Heiberg, K. A., Ein Fall von Adenom in den Langerhansschen Inseln der Bauchspeicheldrüse bei einem Diabetiker. **50**, 673
Heiberg, Paul, Über die Dauer der letalen Scharlachfieberfälle in der dänischen Stadtbevölkerung, Kopenhagen ausgenommen, in den Jahren 1885—1900. **41**, 379
—, Tausend Fälle von Scharlachfieber im Blegdarnshospital behandelt. **48**, 776
—, Die Letalität des Scharlachfiebers in Dänemark während der Jahre 1850 bis 1900. **48**, 777
Heidenhain, Beschaffung sterilen Wassers für Krankenhäuser. **46**, 733
—, Über die Haltbarkeit mikroskopischer Präparate, insbesondere über die Nachbehandlung jodierter Gewebe mit Natriumthiosulfat. **45**, 793
—, Über Milzbrand. **43**, 692
Heidsieck, Nachweis des Soorpilzes in diphtherieverdächtigenRachenabstrichen. Besonderes Wachstum eines Soorstamms. **LIV**, 108; **48**, 325
Heilbronner, A. s. **Henri, Victor.**
Heilbrun, Die praktische Bedeutung der bakteriologischen Untersuchung desKonjunktivalsekretes vor Staroperationen. **50**, 770
Heile, Über die neuesten Bestrebungen, die natürlichen Heilwirkungen des Körpers künstlich zu verstärken. **46**, 734
—, Zur Klärung der Pathogenese der Wurmfortsatzentzündung auf Grund experimenteller und bakteriologischer Untersuchungen. **48**, 745
—, Über bakteriologische Untersuchungen zur Klärung der Pathogenese der Appendicitis. **LVI**, 233
Heiler, Die Erhöhung der Desinfektionskraft der Phenole durch Zusatz von Säuren (Phenostal, Kresoloxalsäure). **46**, 686
Heilmaier, Alois, Zur Antitoxinbehandlung des Tetanus. **47**, 143
Heim, Gustav, Entsendung Lungenkranker nach Deutsch-Südwestafrika. **46**, 420
Heim, L., Meine Anteile an der bakteriologischen Choleradiagnose. **LIII**, 557
—, Bemerkungen zu der Abhandlung von Carlo Bezzola in Bd. 50, p. 519: Können die Muskeln als Bildungsstätte der Antikörper betrachtet werden? **LI**, 432
—, Cytoseroprophylaxe und Pneumonieinfektion. **42**, 692
—, Erschließung ergiebiger Quellen von Schutzstoffen. **44**, 566
—, Über Pneumoniekokken. **42**, 228
—, Schutzstoffe aus Organen. **47**, 81*
—, Über anaërobiotische Technik, einige Anaërobier und beginnende Eiweißfäulnis. **LV**, 337; **49**, 416
Heim, P. und **John, K.,** Allergie und Tuberkulinfiltratproben nach v. Pirquet-Detre. 145 Fälle. **42**, 62
— —, Zur Spezifität des humanen und bovinen Tuberkelbacillus. **44**, 773
— —, Das Wiederaufflammen einer bereits abgelaufenen Kutanreaktion während einer Scharlachinfektion. **44**, 94
Heimann, A method for the mathematical reading of the original Wassermann reaction. **47**, 563
Heimann, A., Vergleichende Untersuchungen über den Komplementbestand im Körper natürlich und künstlich ernährter Tiere. **42**, 387
Heimstädt, Oscar, Apparat zur Dunkelfeldbeleuchtung und für Ultramikroskopie. **L**, 283
—, Neuerungen an Spiegelkondensoren. **41**, 692
Heindl, Clemens, Beiträge zur Histologie der Coccidiosis der Kaninchenleber. **49**, 217
Heine, Oxyuris suis oder Trichocephalus? **41**, 669
Heinemann s. a. **Mandelbaum, M.**
—, Über eine Epidemie von Typhus und eine solche von Paratyphus in Kassel. **49**, 236
Heinemann, H., Vergleichende Untersuchungen mit der Konjunktivalreaktion nach Wolff-Eisner und der Salbenreaktion nach Moro. **42**, 54
Heinemann, O., Über neuere Fortschritte in der Sterilisierung von Nahtmaterial. **43**, 581
Heinemann, P. G. and **Hicks, A. C.,** Bleeding to death in order to obtain maximum amount of antidiphtheric serum from horses. **48**, 788
— and **Glenn, T. H.,** Experiments on the germicidal action of cow's milk. **45**, 61
—, Note on the concentration of diphtheria toxin. **45**, 10
—, **Luckhardt, A. B.** and **Hicks, A. C.,** On the production of sanitary milk. **47**, 168
Heinemann, P. S. and **Hefferan, Mary,** A study of bacillus bulgaricus. **45**, 142

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Heinricius, Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung des Bacillus aërogenes capsulatus (Bacillus perfringens) auf die Schleimhaut der Gebärmutter und der Scheide. **42**, 598
—, Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung des Bacterium coli commune auf die Schleimhaut der Gebärmutter und der Scheide. **46**, 241
Heinze, Zur Desinfektion der Eisenbahnwagen. **48**, 568
Heiser, Leprosy in the Philippine Islands and its treatment. **45**, 557
—, Preliminary notes upon a case of leprosy apparently cured with the X-rays. **43**, 362
—, The outbreak of cholera in the Philippines in 1905. **42**, 127
—, Sanitation in the Philippine Islands since American occupation. **43**, 650
—, The tuberculosis problem in the Philippines and the elimination of intestinal parasites as the first step in its solution. **44**, 78
Hekma, E. s. a. **Hamburger, H. J.**
—, Ein Beitrag zur Verwendung von zitronensaurem Natron im Dienste von Untersuchungen über Phagocytose. **42**, 404
Hektoen, Ludwig, Systemic blastomycosis and coccidioidal granuloma. **42**, 285
—, Systematische Blastomykose und coccidioidales Granulom. **46**, 132
— and **Carlson, A. J.,** On the distribution of antibodies and their formation by the blood. **46**, 548
— and **Weaver,** Experiments on the transmission of scarlet fever to monkeys. **50**, 745
—, The opsonic index in certain acute infectious diseases. **XLIV**, 456
—, On the mechanism of opsonic action. **44**, 533
—, Opsonins distinct from other antibodies. **44**, 533
—, **Weaver** and **Tunnicliff,** Preliminary report of investigations of serums and vaccines for streptococcus, staphylococcus, and pneumococcus infections. **47**, 89
—, Is scarlet fever a streptococcus disease? **41**, 378
—, On the specificity of opsonins in normal serum. **42**, 836
Hell, Interne Tuberkulindarreichung zu diagnostischen Zwecken. **49**, 479
Hellemans, J., Über das Auftreten des Strongylus pinguicola (Sclerostoma pinguicoli Verill, Stephanurus dentatus Diesing) auf Java und Sumatra. **LVII**, 212; **49**, 207
Hellen, v. d., Bericht über die Schlafkrankheit im Bezirk Misahöhe. **43**, 324
Hellendall, Hugo, Resultate mit meinem neuen Verfahren der Credéisierung der Neugeborenen in der Anstalts- und Hebammenpraxis. **43**, 522
Heller s. a. **Kolle, Tomarkin.**
—, Desinfektion bei den durch tierische Parasiten hervorgerufenen Hautkrankheiten. **41**, 715
—, Ist bei der Dysenterievergiftung wesentlich ein echtes Toxin oder ein Endotoxin beteiligt? **42**, 30*
—, Die Häufigkeit der hereditären Syphilis in Berlin. **45**, 100
—, Experimentelle Untersuchungen über die Rolle des Bacterium coli commune bei der entzündlichen Venenthrombose. **48**, 185
Heller, F., Ein Fall von abszeßbildendem Ulcus molle. **50**, 65
Heller, O., Bakteriologische Befunde bei einer Fleischvergiftungsepidemie. **XLIII**, 146
—, Demonstration von Präparaten, die nach dem Burrischen Tuscheverfahren hergestellt sind. **44**, 121*
— und **Tomarkin, E.,** Ist die Methode der Komplementbindung beim Nachweis spezifischer Stoffe für Hundswut und Vaccine brauchbar? **41**, 706
— und **Rothermundt, M.,** Die Verbreitung und Bekämpfung der Hundswut in der Schweiz während der letzten 10 Jahre und die Ergebnisse der Schutzimpfung nach Berichten der Pasteurabteilung. **49**, 166
Hellesen, E., Über die kutane Tuberkulinreaktion im Kindesalter. **46**, 43
—, Bakteriologische Untersuchungen eines Falles von Noma. **42**, 217
Hellpach, Willy, Die Rückfallsgrippe (Chronische Influenza, Rezidivierende fragmentarische Influenza, Afebrile Nerveninfluenza). **47**, 357
Helmholz, Henry, F., Eosinophile Blutkörperchen und opsonischer Index bei der exsudativen Diathese. **46**, 308
—, Über passive Übertragung der Tuberkulin-Überempfindlichkeit bei Meerschweinchen. **45**, 460
— und **Toyofuku,** Histologische Untersuchungen über die ersten Veränderungen nach der Tuberkuloseinfektion. **48**, 427
Hemenway, The scarlet fever epidemic of nineteen hundred and seven. **42**, 762
Hemmeter, Intestinal tuberculosis: tuberculous intestinal neoplasms and tuberculous ileocecal tumour. **42**, 28
Hempel, Beiträge zur Kenntnis der ansteckenden Anämie der Pferde. **44**, 197
Hemsted, Henry, A case of disseminated tuberculosis treated with Marmorek's serum. **46**, 438
Henderson s. **Smith, J. Henderson.**
Henke, s. a. **Hofbauer, J.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Henke, F., Zur Frage der latenten Tuberkelbazillen. **46**, 403
—, Rinderimpfung bei primärer Darmtuberkulose. **43**, 28
Henkel, Prognose und Behandlung der puerperalen Infektion. **44**, 345
—, Amtsärztliche Vorkehrungen bei ansteckenden Krankheiten. **45**, 799
—, Über den Wert der bakteriologischen Urinuntersuchung zur Differenzierung kompliziert erscheinender gynäkologischer Krankheitsbilder. **44**, 334
Henle, J., Pathologische Untersuchungen von den Miasmen und Kontagien und von den miasmatisch-kontagiösen Krankheiten (1840). Mit Einleitung von Prof. Dr. F. Marchand. **49**, 393
Henneberg, Hilfsapparate zum Mikrotom. **42**, 219
Hennemann, J. H., Über eine noch nicht beschriebene Myocoptesräude. **49**, 214
Te Hennepe Izn. B. J. C., Die Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose. **44**, 443
Hennon, L., Des gastro-entérites du nourisson. **42**, 134
Henri s. a. **Cernovodeanu, P.**
Henri, Mme. et **Henri, Victor,** Technique de l'infection artificielle de l'eau pour l'étude de l'action stérilisante des rayons ultraviolets- **49**, 794
Henri, Victor et **Stodel, G.,** Les rayons ultra-violets et leurs applications à la stérilisation. **48**, 565
—, **Heilbronner, A.** et **de Recklinghausen, Max,** Nouvelles recherches sur la stérilisation de grandes quantités d'eau par les rayons ultraviolets. **49**, 794
Henri-Cernovodeanu, V., Henri, Victor et **Baroni, V.,** Action des rayons ultraviolets sur les bacilles tuberculeux et sur la tuberculine. **49**, 794
Henry s. a. **Cathoire, Railliet.**
—, Enorme caenure chez une lapine. **47**, 779
—, A case of actinomycotic cerebro-spinal meningitis. **46**, 365
—, Cysticercose péritonéale massive chez un lièvre. **47**, 779
—, On the haemoprotozoa of British seafish. **49**, 517
—, Obstruction intestinale par des ténias chez un chien. **47**, 778
Henschen, Folke, Multiple Endotheliome der Dura spinalis im Bereich einer Pachymeningitis tuberculosa. **48**, 515
Henseval, M. et **Convent, A.,** Le contrôle de l'activité du vaccin variolique. Étude expérimentale. **50**, 487
— et **Bruynoghe, R.,** Rapport sur la méningite cérébrospinale en 1909. **48**, 8
Hepper, E. C., An outbreak of typhus fever in Preshawar. **43**, 213
Herbst, Serum treatment of gonorrhoea with report of cases. **42**, 695
d'Herelle, F. et **Seidelin, H.,** Sur deux microfilaires du sang des serpents. **47**, 787
Herff, v., Otto, Der Acetonalkohol in der Desinfektion des Operationsfeldes. **45** 696
—, Die Azeton-Alkoholdesinfektion. **47**, 620
—, Ein Jahr gynäkologischer Desinfektion ohne Wasser und Seife. **44**, 728
—, Wie ist der zunehmenden Kindersterblichkeit zu steuern? Minderung der Operationen. Besserung der Desinfektion in der Hauspraxis. **41**, 169
—, Sophol gegen Ophthalmoblennorrhoea neonatorum (Conjunctivitis micrococcica catarrhalis). **48**, 725
—, Über den Wert neuerer Maßregeln gegen die Bindehautgonorrhoe der Neugeborenen und die Notwendigkeit ihrer allgemeinen Einführung. **46**, 765
Herford, Beiträge zur Trachomforschung. **44**, 168
—, Bakteriologische und epidemiologische Beobachtungen bei einer Genickstarreepidemie in Altona. **45**, 35
—, Sehstörung nach Atoxylanwendung. **45**, 411
—, Sektionsbefund bei einem Paratyphusfall. **44**, 279
Herhold, Perhydrol und Natrium perboricum in der Chirurgie. **43**, 575
Hericourt, J., Raw meat and raw meat juice in the treatment of consumptive diseases (zomotherapy). **50**, 391
Hering, H. E., Experimentelle Erfahrungen über die letale Dosis der sauren Lösung von Ehrlich-Hata „606". **49**, 344
Herkt, Über die Desinfektion der Eisenbahnpersonenwagen im Vakuumapparat. **49**, 793
Herman s. a. **Dewez.**
Herman, Martin, Sur la coloration du bacille tuberculeux. **LX**, 600; **42**, 78
—, Sur la pénétration du bacille tuberculeux à travers la paroi intestinale (2e communication). **44**, 751
Hermann, Otto und **Perutz, Alfred,** Die Serodiagnose der Syphilis mittels Präzipitation von Natr. glycochol. unter Heranziehung des Cholesterins. **50**, 86
Hermans, Fr., Pseudotuberculose du lièvre. **48**, 443
Hern, W., Some observations on the bacteriology of pyorrhoea alveolaris. The treatment by bacterial vaccines. **47**, 87
Herrenknecht, W., Zur Prophylaxe der Zahnkaries. **48**, 332
Herrenschwand, Ein Fall von Pilzkonkrement der Tränenröhrchen. **48**, 279
Herrick, Generalised blastomycosis. **42**, 285

Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Herring, B. Herbert, Apparat zur Schnellsterilisation und aseptischen Aufbewahrung von Kathetern. **45**, 698
Herring, L. F., Texas tick fever and Brahma cattle. **50**, 642
Herrmanni, Beiträge zur Lebensdauer der Spirochaete pallida. **47**, 548
Herschell, G., Soured milk and pure cultures of lactic acid bacilli in the treatment of disease. **46**, 734
—, The therapeutical value of the lactic-acid bacillus. **47**, 413
Hertel s. **Krause.**
Herter, C. A., Indolaceturia. **44**, 186
—, The common bacterial infections of the digestive tract and the intoxications arising therefrom. **41**, 626
— and **Kendall, A. J.,** The influence of dietary alternations on the types of intestinal flora. **47**, 34
—, The influence of food and of epithelial atrophy on the manifestations of saccharo-butyric intestinal putrefaction. **43**, 215
— and **Kendall, A. J.,** Note on the produces of bacillus infantilis grown in artificial media. **45**, 141
—, Notes on the action of sodium benzoate on the multiplication and gas production of various bacteria. **46**, 722
—, The relation of nitrifying bacteria to the Urorosein reaction of Nencki and Sieber. **44**, 186
Hertha, K. s. **Frosch, P.**
Hertz, Beitrag zur proteolytischen Wirkung des sterilen Eiters. **42**, 362
— und **Thomsen,** Eine Untersuchung der „skrofulösen" Kinder im „Kysthospital" mittels der Untersuchungsverfahren v. Pirquets und Wassermanns. **50**, 366
Herxheimer, G. und **Reinke, F.,** Über den Einfluß des Ehrlich-Hataschen Mittels auf die Spirochäten bei kongenitaler Syphilis. **49**, 327
Herxheimer, Karl, Arsenobenzol und Syphilis. **48**, 120
— und **Schonnefeld, R.,** Weitere Mitteilungen über die Wirkung des Ehrlichschen Arsenobenzols bei Syphilis. **48**, 731
—, Über Pityriasis capitis und ihre Bedeutung für den Haarausfall. **47**, 418
— und **Altmann, Karl,** Über eine Reaktion tuberkulöser Prozesse nach Salvarsaninjektionen. **50**, 384
Herz, A., Beeinflussung der Gruber-Widalschen Reaktion durch sekundäre Erysipelinfektion. **42**, 166
—, Beobachtungen bei der Serumbehandlung des Abdominaltyphus mit besonderer Berücksichtigung der Gruber-Widalschen Reaktion. **47**, 57
— und **Landsteiner, Karl,** Über das Verhalten pathologischer Sera zur Saponinhämolyse. **48**, 358
Herzberg, S., Vorläufige Mitteilung über die Behandlung mit „IK" (Immunkörpern) (Dr. Spengler). **44**, 438
Herzfeld, Arsenic in syphilis. **50**, 100
—, Zur Desinfektion der Haut. **44**, 729
—, Über einen bemerkenswerten Fall von Sinusthrombose mit Stauungspapille und Pulsverlangsamung bei akuter eitriger Mittelohrentzündung. **42**, 674
Herzfeld, Ernst, Die Serodiagnostik der Lues. **50**, 80
—, Vergleichende Untersuchungen mit der Antiformin-, Ligroin- und Ellermann-Erlandsenschen Methode zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum. **48**, 452
Herzfeld, G., Die Eisenbahnhygiene im Jahre 1908. **44**, 637
—, Die Eisenbahnhygiene im Jahre 1909. **47**, 412
—, Die Eisenbahnhygiene im Jahre 1910. **50**, 316
Herzog, Hans, Über die Ätiologie des Trachoms. **48**, 276
—, Darstellung der Trachomkörper im Schnittpräparat. **45**, 364
—, Eine neue Methode zur Sterilisation chirurgischer, insbesondere schneidender Instrumente aus Metall. **44**, 731
—, Über die Natur und Herkunft des Trachomerregers usw. **48**, 281
—, Über die Natur des Trachomerregers. Weitere Mitteilungen zur Trachomgenese. **50**, 193
Herzog, R. O. und **Betzel,** Zur Theorie der Desinfektion. **45**, 678
— und **Betzel,** Zur Theorie der Desinfektion. Vorläufige Mitteilung. **48**, 548
Hess, Alfred F., Über das Aufwärtswandern der Bakterien im Verdauungskanal. **LII**, 190; **46**, 296
—, Partiell abgerahmte Milch. Die Verteilung der Bakterien in Flaschenmilch und ihre Bedeutung für die Säuglingsernährung. **45**, 142
—, Primary tuberculosis of the mesenteric glands. Report of infections with bacilli of the human type. **44**, 80
Hess, Alfred L., Antiperistalsis in its relation to tubercle bacilli and other bacteria in the alimentary tract. **47**, 209
—, Car conductors as disseminators of tuberculosis. **42**, 19
—, Cultures of tubercle bacilli isolated from milk. **45**, 278
—, The incidence of tubercle bacilli in New York City milk. **44**, 743
—, The stability of type of the tubercle bacillus. **46**, 400
Hess, L. und **Saxl, P.,** Einfluß der Toxine auf den Eiweißabbau der Zelle. **42**, 365
— —, Eiweißabbau und Zellverfettung. **49**, 409
— —, Experimente an autolysierenden Organen. **42**, 363

Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Hess, L., Zur Frage des latenten Mikrobismus. Erster Teil. **XLIV,** 1
— und **Saxl, P.,** Zur Kenntnis der proteolytischen Zelltätigkeit maligner Tumoren. **43,** 620
Hess, Otto, Der Typhusbacillus als Eitererreger. **47,** 16
Hessberg, Paul, Beiträge zur Bedeutung der Serodiagnose der Syphilis für die Augenheilkunde. **47,** 583
—, Versuche über die komplementhemmende und komplementbindende Fähigkeit von Seifen. **46,** 84
Hesse s. a. **Léger, Stern.**
—, Der Bakterienextrakt gegen seuchenhaftes Verwerfen der deutschen Schutz- und Heilserumgesellschaft Berlin. **47,** 183
—, Beobachtungen über die Cholera asiatica in den Jahren 1908 und 1909 nach den Daten des städtischen Obuchow-hospitals für Männer in St. Petersburg. **45,** 708
—, Zur Desinfektion der Haut nach Grossich. **47,** 618
—, Über Wechselbeziehungen des Abdominaltyphus und der akuten Appendicitis. **50,** 261
Hesse, E., Jodival in der Luestherapie. **50,** 110
—, Trypanoplasma vaginalis n. sp., parasite du vagin de la sangsue. **50,** 28
Hesse, Franz, Diphtheriebazillen als Sepsiserreger. **45,** 4
Hesse, W., Ein neues Verfahren zur quantitativen Bestimmung der Darmbakterien mit besonderer Berücksichtigung der Typhusbazillen. **XLVI,** 89; **42,** 164
Hessler, Über einen Fall von akuter Mittelohreiterung bei einem sporadischen Fall von übertragbarer Genickstarre. **42,** 752
Hetsch s. a. **Bischoff, Kolle.**
Hetsch, H., Die Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch sogenannte „Dauerausscheider" und „Bazillenträger". **43,** 161
Heubach, P., Meine Erfahrungen über Geloduratkapseln. **46,** 222
Heubner s. a. **Fornet, W.**
Heubner, O., Hautgangrän bei Scharlachrheumatoid. **42,** 765
—, Über die Differentialdiagnose der akuten exanthematischen Krankheiten. **44,** 679
Heuck s. a. **Plaut.**
Heuduck, Über Gelbfieber vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege und über die Maßregeln zur Verhütung seiner Ausbreitung, besonders in Hafenstädten. **41,** 753
Heurgren, P., Einige Parallelversuche mit dem Alttuberkulin (Koch) und dem Bovotuberkulol (Much) als Reagens auf Tuberkulose des Rindes. **50,** 369
Heuser, Karl, Atypische Bazillenruhr in einer Irren-Heil- und Pflegeanstalt. **45,** 338
—, Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn Stabsarzt Dr. Möllers zu meiner Arbeit: Ein Fall von Tuberculosis verrucosa cutis und tuberkulöser Lymphangitis, hervorgerufen durch Rindertuberkelbazillen. **50,** 348
—, Ein Fall von Tuberculosis verrucosa cutis und tuberkulöser Lymphangitis, hervorgerufen durch Rindertuberkelbazillen. **50,** 347
—, Zur Frage der Pathogenität der beim Menschen, bei Tieren und in gesund aussehenden Fleischwaren nachgewiesenen Bakterien der Enteritis-Gruppe. **48,** 176
—, Zur Neurotropie und Depotwirkung des Salvarsans. **50,** 100
Hewatt, A. Middleton and **Sutherland, Halliday, G.,** On the determination of the tubercle bacillus in the blood of persons suffering from phthisis. **46,** 28
Hewitt, A case of general infection with Bacillus mucosus capsulatus followed by an areolar abscess of the liver and general peritonitis. Autopsy. **45,** 51
—, Pellagra in Virginia. **46,** 297
Hewlett, R. Tanner, Nine cases of typhoid fever treated with an anti-endotoxic serum. The ophthalmic reaction in typhoid fever. **45,** 249
—, The effect of the injection of intracellular constituents of bacteria (bacterial endotoxins) on the opsonising action of the serum of healthy rabbits. **45,** 203; **46,** 571
—, The effect of the injection of the various tuberculins and of tubercle endotoxin on the opsonizing action of the serum of healthy rabbits. **47,** 748
—, Über Hämosporidien. **41,** 233
—, Immunisation by means of bacterial endotoxins. **50,** 518
—, **Villar, Sidney,** and **Revis, C.,** On the nature of the cellular elements present in milk. **48,** 70
—, — —, On the nature of the cellular elements present in milk. Quantitative and qualitative results. **50,** 230
—, — —, On the nature of the cellular elements present in milk. Part III. The milk of animals other than the cow. **50,** 230
— and **de Korté, W. E.,** On an encysted nematode worm (Oesophagostomum stephanostomum), found in the colon of Cynocephalos hamadrias and of Macacus rhesus. **42,** 500
—, Note on the Woodhead-Ponder Method of testing disinfectants. **49,** 797
—, A note upon Woodhead-Ponder modification of the Rideal-Walker method for testing disinfectants. **49,** 797

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hewlett, R. Tanner, The treatment of cholera asiatica with an antiendotoxic serum. **49**, 716
Heyde s. a. **Sauerbruch, F.**
Heyde, M., Zur bakteriellen Ätiologie und Klinik des Hirnabszesses. **44**, 331
—, Über die Bedeutung anaërober Bakterien bei der Appendicitis. **43**, 664
—, Über Infektionen mit anaëroben Bakterien. Ein Beitrag zur Kenntnis anaërober Staphylokokken und des Bacillus funduliformis. **49**, 401
—, Zur Kenntnis der Gasgangrän und über einen Fall von Hirnabszeß, ausschließlich bedingt durch anaërobe Bakterien. **44**, 333
Heyden, van der, La colibacillose ou diarrhée des jeunes animaux. **47**, 32
—, La cutiréaction et l'ophthalmoréaction à la tuberculine chez la bête bovine. **42**, 60
—, Du diagnostic de la tuberculose par l'injection sous-cutanée de tuberculine, l'ophthalmo-et l'intradermoréaction. **48**, 458
Heye, Zur Sterilisation und Verwendung der Gummihandschuhe. **44**, 729
Heymann, Bruno, Ist die Ammoniakentwicklung bei der Formaldehyddesinfektion entbehrlich? **45**, 700
—, Über Atoxyl-Behandlung bei Tollwut. **42**, 522
—, Weitere Beiträge zur Frage über die Beziehungen zwischen Säuglingsernährung und Tuberkulose. **43**, 37
—, Bericht über die Tätigkeit der Wutschutzabteilung am Hygienischen Institut der Universität Breslau vom 1. April 1907 bis 31. März 1908. **46**, 373
—, Über die Fundorte der Prowazekschen Körperchen. **47**, 107
—, Infektion mit Rotlaufkulturen. **47**, 177
—, Mikroskopische und experimentelle Studien über die Fundorte der v. Prowazek-Halberstädterschen Körperchen. **50**, 197
—, Über die „Trachomkörperchen". **45**, 361
—, Über Verbreitungsweise der Genickstarre. **45**, 39
—, Versuche an Meerschweinchen über die Aufnahme inhalierter Tuberkelbazillen in die Lunge. **43**, 39
—, Über die Verwendbarkeit der bunten Ratte zur Tollwutdiagnose. **44**, 208
Heymans, J. F., Le danger d'infection tuberculeuse par le lait, mesures à prendre. **44**, 396
—, Tuberkelbazillen in den Drüsen. **41**, 227
—, Sur la vaccination antituberculeuse chez les bovidés. **47**, 251
Heynemann s. **Fromme.**
—, Die Bedeutung der hämolytischen Streptokokken für die puerperale Infektion. **42**, 604
Heynemann und **Barth,** Opsoninbestimmungen bei puerperaler Infektion. **44**, 535
— —, Bakteriologische und klinische Untersuchungen über die Wirksamkeit der Antistreptokokkensera. **44**, 342
Heyrovsky s. a. **Exner.**
Heyrovsky, Hans, Durch Bakteriengifte erzeugte Haut- und Schleimhautblutungen. **42**, 660
—, Durch Bakteriengifte erzeugte „Purpura haemorrhagica". **LI**, 501; **46**, 139
— und **Landsteiner, Karl,** Über Hämotoxine des Milzbrandbacillus und verwandter Bakterien. **XLIV**, 150
Hibler, Emanuel, v., Bakteriologischer Bericht über 3 Fälle von Cerebrospinalmeningitis. **41**, 297
—, Untersuchungen über die pathogenen Anaëroben. **42**, 803
Hickinbotham, J. R. s. **Cleland, J. Burton.**
Hicks s. a. **Heinemann, P. G.**
—, The ophthalmotuberculin reaction. **46**, 415
—, Pyelitis of pregnancy treated with coli vaccine. **44**, 309
Hida, O., Über die Bedeutung der Peptone für die Bildung des Diphtherietoxins **45**, 10
—, Ein für Diphtherietoxinbildung geeigneter Nährboden. **LIII**, 412; **46**, 625
— und **Toyoda, H.,** Aktive Immunisierung per os. **42**, 418
Hida, S., Beiträge zur Morphologie der Filaria Bancrofti (Cobbold) 1877. **LX**, 133
Hidaka, S. s. a. **Bruck, C.**
Hideyo s. **Noguchi.**
Hieronymi, Beiträge zur bakteriologischen Sputumuntersuchung bei der Lungentuberkulose des Rindes. **47**, 726
Higgins, Pemphigoid eruptions in typhoid fever. **49**, 225
Higuchi, Über die Resorptionsfähigkeit der Schleimhaut der Vagina und des Uterus. **43**, 661
Hilbert, P., Über neuere Heilmittel gegen Lungentuberkulose. **42**, 80.
Hildebrand, Infektion der Gelenke und Muskeln. **47**, 388
Hildebrandt, Wilhelm, Zur Ätiologie des Erythema nodosum. **41**, 290
—, Zur Diagnostik der Röteln. **46**, 627
—, Das klinische Verhalten der Leber bei Scharlach. **48**, 778
Hilgermann, Ammoniak-Entwicklung ohne Apparat. **46**, 683
—, Zum Ausbau der Gruber-Widalschen Reaktion. **42**, 169
—, Über Bazillenträger beim Typhus. **43**, 161
—, Ein bakteriologisches Besteck zur Entnahme und sofortigen Verarbeitung genickstarreverdächtigen Materials. **49**, 634

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hilgermann, Zur Cholecystitis typhosa. **46**, 231
—, Desinfektionsmaßnahmen. **50**, 716
—, Ein neuer Filtrationsapparat. **43**, 671
—, Formaldehyddesinfektion von Eisenbahnabteilen und Droschken nach dem Autan B-, Autoform- und Formalin-Kaliumpermanganat-Verfahren. **46**, 682
—, Zur Kasuistik der Pseudodysenterie. **42**, 134
—, Lebensfähigkeit pathogener Keime in Kehricht und Müll. **42**, 197
— und **Kirchgässer**, Schrankdesinfektionen mit Formaldehyd. **41**, 604
—, Zur Therapie der Bazillenträger beim Typhus. **47**, 55
—, Der Wert des Bacillus coli-Befundes zur Beurteilung der Reinheit eines Wassers. **47**, 51
Hill, Ernest, Note an ankylostomiasis in Natal. **50**, 179
— and **Park Ross, G. A.**, Epidemic generalised vaccinia. **48**, 701
Hillenberg, Über die Bedeutung der Schul-, Leih- und Volksbibliothek hinsichtlich der Übertragung ansteckender Krankheiten. **45**, 146
—, Die Beziehungen zwischen Kindersterblichkeit und Tuberkulose in Preußen unter statistischen Gesichtspunkten. **44**, 72
—, Zur Entstehung und Verbreitung der Tuberkulose. **47**, 205
— und **Bierotte**, Massenerkrankungen an sogenannter Fleischvergiftung in Braunshain und in Umgebung. **49**, 246
—, Zur Tuberkulose im Kindesalter. **45**, 271
—, Ist es nach dem heutigen Stande der spezifischen Tuberkulosetherapie gerechtfertigt, eine allgemeine Anwendung derselben für die Prophylaxe und Behandlung der Schwindsucht außerhalb geschlossener Anstalten zu fordern, und in welcher Weise hätte dieselbe in der Praxis stattzufinden? **44**, 782
Hiller, A., Ein einfaches Verfahren, die Kresole leicht wasserlöslich zu machen. **50**, 734
Hindle s. a. **Breinl, Salvin-Moore.**
Hindle, Edward, Degeneration phenomena of Trypanosoma gambiense. **50**, 20
—, The passage of Trypanosoma gambiense through mucous membranes and skins. **50**, 623
—, A biometric study of Trypanosoma gambiense. **50**, 20
Hinrichs, Willy, Der serologische Luesnachweis mit der Bauerschen Modifikation der Wassermannschen Reaktion. **43**, 516
Hinterberger, A., Bemerkungen zu der Frage, ob Bacillus anthracis Geißeln bildet und Hüllen hat. **XLV**, 108
—, Geißeln bei vom Jahre 1894—1907 in zugeschmolzenen Eprouvetten aufbewahrten Kulturen. **41**, 267
Hintz, A., Über Jod-Arsentherapie und klinische Erfahrungen über „Arsojodin". **43**, 559
Hintze, A., Untersuchungen über den Nachweis von intravenös eingeführten artfremdem Eiweiß in der Blutbahn des Kaninchens mittels Präzipitation, Komplementbindung und Anaphylaxie. **47**, 507
Hinze, Schwere Wurstvergiftung. **46**, 244
Hinzer, E. s. **Nauwerck, C.**
Hjort s. **Thomsen.**
Hippel, A. v., Ein Beitrag zur Serumtherapie bei Erkrankungen des Auges. **42**, 425
—, Der gegenwärtige Stand der Pneumokokkenserumtherapie des Ulcus serpens. **43**, 759
—, Über den therapeutischen Wert von Deutschmanns Serum. **46**, 585
Hippius, A. und **Lewinson, J.**, Oxyuris und Appendix. **41**, 669
Hirata, Goichi, Über die Beziehungen zwischen dem Antitrypsingehalt des Blutes und dem des Urins. **49**, 4
Hirokawa, Waichi, Über den Keimgehalt der menschlichen Galle und ihre Wirkung auf Bakterien. **LIII**, 12; **47**, 389
Hirsch, s. a. **Bauer.**
—, Zur Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. **47**, 91
—, A family epidemic of acute trichiniasis. **47**, 787
Hirsch, C., Ehrlich-Hata bei luetischen Augenerkrankungen. **49**, 344
Hirsch, Karl, Zur Klinik der Reiskörperhygrome der Schulterschleimbeutel. **46**, 22
Hirschberg, Anaphylactia. **49**, 42
— und **Liefmann**, Zur Bakteriologie des Magens. **45**, 146
Hirschberg, Martin, Akute Orchitis durch Pyozyaneusinfektion. **41**, 381
Hirschbruch s. a. **Symanski.**
—, Die experimentelle Herabsetzung der Agglutinierbarkeit beim Typhusbacillus durch die Stoffwechselprodukte des Pyocyaneusbacillus. **43**, 238
Hirschel, Georg, Die Behandlung der diffusen eitrigen Peritonitis mit 1-proz. Kampferöl. **47**, 94
Hirschfeld s. a. **Dungern, Wasielewski.**
—, Über die Differenzierung der Antikörper durch Jod. **50**, 67*
— und **Modrakowski, G.**, Über den Einfluß der bei der Hämolyse freiwerdenden Substanzen auf überlebende Froschgefäße. **50**, 532
—, Über infektiöse Entstehung der chronischen Pankreatitis und des Diabetes. **45**, 137
—, Zur Frage der Spezifität der Phyt-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

agglutinine. Bemerkungen zu der Arbeit von Raubitschek. **50**, 527
Hirschfeld und **Jacoby**, Zur Kenntnis der übertragbaren Hühnerleukämie. **43**, 741
—, Über einige neuere Methoden zur Diagnose der bösartigen Geschwülste. **50**, 681
— und **Jacoby**, Übertragungsversuche mit Hühnerleukämie. **50**, 243
—, Untersuchungen über die Hämagglutination und ihre physikalischen Grundlagen. **41**, 524
Hirschfelder, Arthur D., Another point of resemblance between anaphylactic intoxication and poisoning with Wittes pepton. **49**, 36
Hirschl, J. A. und **Poetzl, O.**, Über das Verhalten verschiedener menschlicher Sera und Blutkörperchen bei der Hämolyse durch Kobragift. **45**, 221
Hiss, Philip Hanson s. a. **Zinsser, Hans.**
—, The curative influence of extracts of leukocytes upon infections in animals. **43**, 450
— und **Zinsser, Hans**, The curative influence of extracts of leukocytes upon infections in man. **43**, 451
— —, On the precipitation of bacterial extracts by extracts of leukocytes. **43**, 450
— —, A report of eleven cases of staphylococcus infection treated with leukocyte extract. **44**, 350
Hitaka, Studien über die Gruppenagglutination. **41**, 522
Hitchens, A. Parker, A chamber in which dried tubercle bacilli may be handled without danger. **XLIX**, 142
—, The preventive dose of tetanus antitoxin for the horse: its relation to the American unit. **49**, 187
Hoakley, Ungewöhnlicher Fall von Mastoiditis bei einem Kinde von 20 Monaten. **41**, 303
Hobbel, H. K., Onderzoek naar tuberkelbacillen in sputum. **49**, 471
Hobstetter, Über die chemotaktische Wirkung des Rotzbazillenextraktes. **48**, 247
Hoche, L. et **Funck**, Des premiers stades de l'anthracose pulmonaire par inhalation. **41**, 52
Hochhaus, H., Über epidemische Meningitis. **45**, 782
—, Über Poliomyelitis acuta. **45**, 772
Hochstein, Echinococcus multilocularis in der Muskulatur eines Pferdes. **42**, 504
Hock, Richard, Über die Reaktion der Leukocyten auf gewisse chemische Reize in der Haut und im Blute der weißen Maus. **LIV**, 247; **49**, 568
Hocson, F. s. **Aron, H.**
Hodenpyl, E., Treatment of carcinoma with the body fluids of a recovered case. **48**, 541
Hodges, Observations relating to the transmission of Sleeping Sickness in Uganda; the distribution and bionomics of Glossina palpalis; and to clearing measures. **43**, 637
—, Report on Sleeping Sickness in Uganda from January 1th to June 20th 1906 (with introduction by Lieut.-Col. **J. Will**). **43**, 320
Höber, R., Über den Einfluß von Neutralsalzen auf die Hämolyse. **43**, 442
Höfer, P. A., Einige Beobachtungen an Spirochaete recurrentis (Obermeieri). Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Richard Gonder: „Die Stellung der Spirochäten unter den Protisten" in Bd. **49**, H. 2 d. Centralbl. f. Bakt. **L**, 345; **45**, 509
—, Über intrazelluläre Einschlußkörper bei Scarlatina. **50**, 744
—, Über ein unbekanntes Protozoon im menschlichen Blute bei einem Fall von Anämie. **LV**, 19; **48**, 621
Höfler, Max, Das Malum malannum. **45**, 582
Höhne s. a. **Sachs, H.**
Hoehne, Fritz, Über die verschiedenen Modifikationen der Wassermannschen Reaktion. **47**, 591
— und **Kalb**, Reagiert das vor und nach dem Essen entnommene Blut verschiedenartig nach Wassermann? **48**, 108
—, Die Wassermannsche Reaktion und ihre Beeinflussung durch die Therapie. **44**, 500
—, Die Serumdiagnose der Syphilis. **42**, 301
— und **Kalb**, Vergleichende Untersuchungen der Originalmethode nach Wassermann mit den übrigen gebräuchlichen Modifikationen. **50**, 75
—, Über das Verhalten des Serums von Scharlachkranken bei der Wassermannschen Reaktion auf Syphilis. **43**, 517
—, Über die Verwendung von Urin zur Wassermannschen Syphilisreaktion. **42**, 643
—, Was leistet zurzeit die Wassermannsche Reaktion für die Praxis? **43**, 515
Hoehne, Ottomar, Zur Prophylaxe der postoperativen Peritonitis. **47**, 80
Höhnel, F., Über Trypanosoma congolense. **43**, 325
Hölker, Über sporadische Meningitis cerebrospinalis epidemica und ihre diagnostische Abgrenzung von anderen meningealen Erkrankungen. **41**, 299
Hölling, Ad., Spirillum giganteum und Spirochaete balbiani. **XLIV**, 665
Hoerauf, Wilhelm, Beiträge zur Kenntnis der afrikanischen Pferdesterbe. **50**, 36
Hoerder, C., Der Präzisionssauger, Instrument zum genauen Messen und Mischen kleinster Flüssigkeitsmengen. **45**, 157

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hoerder, C., Vorschläge zur Vereinfachung der Opsoniertechnik. **46**, 594
Hörhammer, C., Untersuchungen über das Verhalten niederer Krustazeen gegenüber Bakterien im Wasser. **50**, 312
Hörning, Die Stuttgarter Hundeseuche. **49**, 142
Hörrmann, Albert, Die Konjunktivalreaktion bei Genitaltuberkulose. **43**, 87
Hösch s. **Bürgers.**
Hössli s. a. **Hauptmann, A.**
Hoessli, Hans, Das Verhalten der Streptokokken gegenüber Plasma und Serum und ihre Umzüchtung. **LV**, 135; **48**, 748
—, Über schädigende Wirkung der physiologischen Kochsalzlösung. **47**, 414
Hoesslin, v. s. **Schilling, Claus.**
Hofbauer, J., Beiträge zur Ätiologie und zur Klinik, der Graviditätstoxikosen (Cholämie, Eklampsie, Hyperemese). **42**, 367
—, Experimentelle Beiträge zur Karzinomfrage. **42**, 453
— und **Henke, F.**, Über den Einfluß antitryptischer Körper auf Mäusekarzinome. **45**, 666
—, Schwangerschaft und Tuberkulose. **49**, 457
—, Einige Versuche zur therapeutischen Verwertbarkeit der Pyocyanase bei weiblicher Gonorrhöe. **41**, 746
Hoffa, A., Übung, Gymnastik und Massage bei der Behandlung von Knochen- und Gelenkerkrankungen. **42**, 730
Hoffmann s. a. **Bischoff, König.**
—, Die Ätiologie der Schlafkrankheit. **48**, 580
—, Anwendung des Uhlenhuthschen Verfahrens zum Nachweis spärlicher Tuberkelbazillen in Gewebsstücken. **47**, 725
—, Fall von chronischem Rotz. **42**, 640
—, Fortschritte auf dem Gebiete der Tropenkrankheiten. **50**, 2
—, Die Noma des Ohres. **42**, 216
—, Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Kollargols auf Leukocyten und Opsonine. **45**, 206
—, Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1910 zu Berlin am 6., 7. und 8. Oktober 1910. **48**, 577
Hoffmann, Erich, Die Ätiologie der Syphilis. **46**, 738
—, Atlas der ätiologischen und experimentellen Syphilisforschung. **42**, 267
—, Die Behandlung der Syphilis mit dem neuen Ehrlich-Hataschen Arsenpräparat (Dioxydiamidoarsenobenzol). **49**, 319
—, Die neuesten Fortschritte in der Erforschung des Syphiliserregers. **46**, 740
— und **Löhe**, Allgemeine disseminierte Hautsyphilide bei niederen Affen nach Impfung in den Hoden. **43**, 502
— und **Halberstaedter, Ludwig**, Hauttumor eines Kamerunnegers durch Filaria volvulus. **42**, 646
Hoffmann, Erich, Syphilitischer Initialaffekt der Bauchhaut an der Einstichstelle nach Impfung in die Hoden von Affen und Kaninchen. **42**, 642
—, Mitteilungen über experimentelle Syphilis (sekundäre Syphilide, primäres Hornhautsyphilom). **50**, 71
—, Über Parasitenbefunde bei Syphilis. **41**, 232
—, Parasitenbefunde bei menschlicher Syphilis. **45**, 105
— und **Blumenthal, Franz**, Die Serodiagnostik der Syphilis und ihre Verwertbarkeit in der Praxis. **42**, 295
—, Erfolgreiche Übertragung von Syphilisspirochäten auf Meerschweinchen. **47**, 552
— und **Prowazek, S. v.**, Untersuchungen über die Balanitis- und Mundspirochäten. **XLI**, 741. 817
—, Experimentelle Untersuchungen über die hemmende Wirkung inaktivierter Sera. **41**, 516
Hoffmann, F., Zur Differenzierung ähnlicher Bakterien durch Züchtung auf farbstoff-, traubenzucker- und sanatogenhaltigen Nährböden. **47**, 46
Hoffmann, Gustav, Tertianarezidiv nach Malaria tropica. **43**, 634
Hoffmann, K. F., Über Asurol zur Behandlung der Syphilis. **48**, 118
Hoffmann, Rudolf, Über parapharyngeale Aktinomykose. **45**, 590
—, Beiträge zur Lehre und zur Therapie des Heufiebers. **49**, 405
—, Beitrag zur Färbung und Morphologie des Streptococcus mucosus. **XLVI**, 219
—, Einfluß der Fulguration auf die Lebensfähigkeit der Zellen. **43**, 807
Hoffmann, W. und **Strunk, H.**, Kurze Betrachtungen über die Verwendbarkeit des Autans in seiner neuesten Form für militärische Verhältnisse. **42**, 321
—, Zur Desinfektion von Leder-, Pelz- und anderen hitzeempfindlichen Gegenständen im „Vakuumdampfdüsen-Desinfektionsapparat" mit besonderer Berücksichtigung militärischer Verhältnisse. **44**, 713
— und **Wintgen, M.**, Die Einwirkung von Fleisch- und Hefeextrakten auf die qualitative und quantitative Zusammensetzung des Magensaftes beim Pawlowschen Hunde. **42**, 218
—, Über einen neuen Formaldehyddesinfektionsapparat. **41**, 199
—, Sind die zur Lumbalanästhesie verwandten Tropakokain-Suprarenin- und Novokain-Suprarenintabletten steril? **44**, 732
—, Prüfung des Meyer-Bergellschen Typhusserums. **44**, 315

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hoffmann, W., Über ein neues Prüfungsverfahren von Sterilkatgut auf Keimfreiheit. **43**, 582
—, Über die Verwendung nicht pathogenen Sporenmaterials zur Prüfung von Desinfektionsverfahren. **41**, 167
Hofherr, Otto, Experimentelle Beiträge zur Milzbrandinfektion des Geflügels durch Fütterung. **LV**, 434; **48**, 228
Hofmann, Zur Serumbehandlung des Tetanus. **42**, 428
Hofmann, Arthur, Über die moderne Jodpinselung, sowie über deren weiteres Anwendungsgebiet. **49**, 789
Hofmann, J., Über eine Epidemie von Poliomyelitis anterior acuta in der Umgebung Heidelbergs im Sommer und Herbst 1908 und bemerkenswerte Beobachtungen aus früheren Jahren. **48**, 3
Hofmeier, M., Zur Frage der Selbstinfektion in der Geburtshilfe. **50**, 421
Hofstätter s. **Fritsch.**
Hoger, A., Auf bakterieller Grundlage beruhende Diphtheriepräparate. **48**, 784
—, Über die Zersetzung des Infusum Digitalis durch Mikroorganismen und seine Konservierung. **LVI**, 303; **49**, 407
Hohlfeld, Martin, Über die Bedeutung der Rindertuberkulose für die Entstehung der Tuberkulose im Kindesalter. **47**, 210
Hohmann, Georg, Zur Behandlung des Frühstadiums der Poliomyelitis anterior acuta. **45**, 793
Hohmeier, Die Behandlung chirurgischer Tuberkulose mit dem Antituberkuloseserum von Marmorek. **43**, 125
Hohn s. **Bruns, Fischer.**
—, Die Ergebnisse der bakteriologischen, zytologischen und chemischen Untersuchung der Lumbalexsudate von 37 Genickstarrekranken unter dem Einflusse des Kolle-Wassermannschen Meningokokkenserums. **45**, 55
Hoke s. a. **Bail, Oskar.**
Hoke, Edmund, Ein Fall von Perityphlitis typhosa. **44**, 272
—, Ein Fall von akutem Rotz. **41**, 635
—, Streptokokkenaggressin im Blute bei Sepsis puerperalis. **43**, 810
—, Typhusbazillen im Erbrochenen. **45**, 235
Holdheim, W., Zur Frage der Spenglerschen Immunserumbehandlung bei Tuberkulose. **47**, 249
Holland s. **Weber.**
Holle, Beitrag zur Frage der Durchgängigkeit der Magen- und Darmschleimhaut für nicht pathogene Mikroorganismen beim normalen und beim dürstenden Tiere. **XLIV**, 325
Hollis, Report of the treatment of typhoid fever with vaccine. **49**, 256
Hollmann s. a. **Currie.**
Hollmann, Harry T., Studies upon leprosy. XI. Heredity versus environment in leprosy. **50**, 147
Hollós s. a. **Eisenstein.**
Hollós, Josef und **Eisenstein,** Die tuberkulöse Ätiologie der Dysmenorrhöe und ihre Behandlung mit Spenglers Tuberkulinpräparaten. **42**, 82
—, Die tuberkulösen Intoxikationen. Eine klinisch-experimentelle Studie. **50**, 342
Holloway, Gonococcus-conjunctivitis in adults and infants. **41**, 150
Holm and **Gardner, E. A.,** Formaldehyde desinfection with special reference to the comparative value of some of the proprietary products. **48**, 551
—, Accidental laboratory infection with diphtheria bacillus. **45**, 6
Holmboe, W., Über einige Fälle von Lungentuberkulose, mit Dr. Marmoreks Antituberkuloseserum behandelt. **43**, 125
Holmes, J. D. E., The cure of surra in horses by the administration of arsenic. **50**, 56
—, Further experiments on the treatment of surra with atoxyl and orpiment and other preparations of arsenic. **46**, 283
—, Flagellate forms of Piroplasma bovis. **47**, 641
—, Immunisation against haemorrhagic septicaemia of bovines. **47**, 187
—, Investigation of an outbreak of horse Surra with result of treatment. **43**, 330
—, The „serum alone" method as a means of combating Rinderpest in India. **47**, 185
—, Treatment of surra by atoxyl and orpiment. **44**, 606
—, The treatment of surra in horses by means of arsenic and its derivates. **47**, 340
Holmgren und **Labatt, Arvid,** Beobachtungen über einige Einzelheiten bei der Konjunktival- und Kutanreaktion auf Tuberkulin. **49**, 481
Holmsen, Fin, Ulcerös colo-proctit foraarsaget ved en sjelden tarmparasit: Balantidium coli. **49**, 219
Holobut, Th. s. a. **Hachla, J., Kraus, R.**
—, Zur Frage der Bakterienanaphylaxie. **45**, 447
Holt, The bacteriology of acute respiratory infections in children as determined by cultures from the bronchial secretion. **50**, 420
—, Gonococcus-Infektion bei Kindern, mit besonderer Bezugnahme auf deren Vorkommen in Anstalten und die Mittel zur Verhütung derselben. **41**, 149
Holterbach, Die Bekämpfung des Wundstarrkrampfes von Tieren durch das spezifische Tetanusantitoxin. **49**, 186
—, Damholid bei Behandlung der Hundepiroplasmose (Staupe). **43**, 654
—, Piroplasmosis canina. **43**, 343
Holth, Die Agglutination und die Komple-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

mentbindungsmethode in der Diagnose des seuchenhaften Verwerfens der Kühe. **47**, 181

Holth, Fütterungsversuche an weißen Mäusen mit Fleischwaren verschiedener Herkunft. **XLIX**, 611

Holtzmann, Über praktische Ergebnisse der Desinfektion von Roßhaaren und Borsten in Fabriken. **48**, 567

—, Infektions- und Desinfektionsfragen in Roßhaarspinnereien und Gerbereien. **50**, 473

Holzapfel, D., Untersuchungen über Para-Parisol. **49**, 779

Holzinger, F., Über sterilisatorische Eigenschaften osmotischer Strömungen. **44**, 711

—, Über den Einfluß osmotischer Strömungen auf Entwicklung und Lebenstätigkeit der Bakterien. **46**, 720

—, Eine Theorie der natürlichen Immunität des lebenden Gewebes. **42**, 417

Holzmann s. a. **Nonne, M.**

Holzmann, Willy, Scharlach und Wassermannsche Syphilisreaktion. **43**, 519

Homan, Instruction of the public in antituberculosis measures by a traveling car exhibit. **48**, 465

Homén, E. A., Le rôle des bactéries dans la pathologie du système nerveux central. **48**, 135

—, Das Verhalten einiger anaëroben Bakterien in den peripheren Nerven, den Spinalganglien und dem Rückenmarke, namentlich bei Symbiose mit aëroben Bakterien, und die hierbei hervortretende Einwirkung der betreffenden Bakterien sowie ihrer toxischen Produkte auf die genannten Organe. **43**, 665

Homuth, Otto, Ein Fall von Noma des Ohres mit Ausgang in Heilung. **45**, 133

Honda, Yugoro, Beiträge zur Bakteriologie bei Otitis media purulenta acuta. **46**, 168

Honjio, W., Ein Fall von kongenitaler Tuberkulose. **44**, 407

Hoobler, The therapeutic use of bacterial vaccines. **46**, 582

Hoogkamer, L. J., Über die Tierseuchenbekämpfung im Felde, speziell über die Bedeutung des Malleins für die Diagnose des Rotzes. **48**, 245

Hopffe, Anna, Übor die Bakterienflora im Verdauungsschlauch von Cricetus frumentarius, unter besonderer Berücksichtigung der anaëroben Fäulniserreger. **LVIII**, 289

Hoppe s. **Fischer, Schreiber.**

Horand s. a. **Bordier.**

Horand, René, Rectite dysentérique chez un chat. — Abscès de la fosse ischiorectale. **45**, 343

Horbaczewski, J., Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Ätiologie der Pellagra. **49**, 73

Horbaczewski, J., Eine Bemerkung zur Arbeit des Herrn Raubitschek: „Zur Kenntnis der Pathogenese der Pellagra". **LVIII**, 317

Horiuchi, T., Über die Ätiologie einer bisher unbekannten (an Flecktyphus erinnernden) Krankheit in der Manschurei. **42**, 135

—, Über einen neuen Bazillus als Erreger eines exanthematischen Fiebers in der Mandschurei während des japanisch-russischen Krieges. „Bacillus febris exanthematici Mandschurici." **XLVI**, 586

—, Diätische Nährpräparate vor dem Forum der spezifischen Präzipitation. **42**, 379

Horn, A., Ein Beitrag zur Frage des Bakteriengehaltes des Muskelfleisches gesunder und kranker Schlachttiere. **49**, 247

Horn, Arthur E., Report on an investigation of cerebrospinal fever in the northern territories of the Goldcoast in 1908. **45**, 33

Horne, Enteritis chronica pseudotuberculosa bovis. **44**, 757

—, Die spezifische chronische Enteritis des Rindes. Ophthalmo- und Kutanreaktion mittels Vogeltuberkulin. **47**, 232

Hornicker, J., Konglobierter Tuberkel der Iris, geheilt durch Bazillenemulsion (Neu-Tuberkulin Koch). **44**, 441

Horowitz, L., Über die Bakterien des Verdauungstraktus beim Hunde. **41**, 628

—, Zur Frage über die Diagnose der Choleravibrionen. Ergebnisse der Choleraepidemie in Petersburg 1909 und 1910. **LVIII**, 79; **49**, 709

Horowitz-Wlassowa, L., Zur Biochemie der Bakterien. **44**, 9

Hort, Tuberculin in the diagnosis and treatment of tuberculosis. **50**, 365

Horwitz, Ludwig, Ein Fall von Idiosynkrasie gegen Hühnereiweiß. **42**, 437

Hosemann, Der Fraenkelsche Gasbacillus als Erreger lokaler Hautnekrose ohne Gasbildung im Tierversuch. **XLV**, 619

—, Eignet sich das Müllersche Verfahren zur Unterscheidung von akutem und tuberkulösem Eiter mittels Millons Reagens ? **43**, 112

Hoskins, An epidemic of thirty-five cases of paratyphoid fever. **48**, 170

Hossack s. a. **Pearse, T. Frederick.**

Hossack, W. A., Plague pneumonia: its bearing on recent controverses and existing preventive measures, also a personal statement. **47**, 271

Hottinger, Robert, Bacillus suipestifer. Spezifitätsfrage. Mikrobiologische Versuche. **XLVII**, 31. 186

—, Die anatomische Diagnose der Tuberkulose im ersten Stadium. Bemerkungen

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

zu Fehldiagnosen mit der Tuberkulinprüfung. **43**, 98
Hough s. **Müller.**
Houlbert, C., Sur une larve de coléoptère, parasite de l'oeil humain. **47**, 794
Houston s. a. **Irwin, T.**
Houston, Thomas, On typhoid-carriers. **45**, 390
Howard, Robert, On some cases of ascites, with enlargement of the liver, occurring in Nyassaland. **47**, 775
—, General description on the diseases encountered during ten years medical work on the shore of lake Nyasa. **47**, 289
—, Malarial prophylaxis in small communities in British Central Africa. **42**, 174
—, Treatment of gonorrhea in the female. **42**, 696
—, Some types of tropical ulcers as seen in Nyassaland. **43**, 301
—, Tertiary yaws. **43**, 505
Howell s. **Wherry.**
Howlett, F. M., On the collection and preservation of insects. **50**, 666
—, The influence of temperature upon the biting of mosquitoes. **49**, 524
Hoyberg, H. M., Fütterungsversuche mit trichinösen Fäkalien. Vorl. Mitt. **XLI**, 210
—, Die mikroskopische Untersuchung der Milch als Glied der täglichen Milchkontrolle. **45**, 144
Hrach, Manövertyphus 1907 in Galizien **43**, 203
Hubbes, Fritz, Zur Syphilistherapie. **50**, 93
Huber s. a. **Telle, H.**
— und **Bickel,** Formaldehyd-Kalkverfahren zur Raumdesinfektion. **41**, 196
—, Über die Mikrosporieepidemie in Schöneberg. **44**, 232
—, Untersuchungen über Amöbendysenterie. **45**, 339
Huber, Adolf, Hautblutungen im Verlaufe von Typhus abdominalis. **48**, 164
Huber, Emil, Die Paratyphus B-ähnlichen Bakterien des Pferdedarms. **LVI**, 1; **48**, 174
—, Beiträge zur Bakteriologie des normalen Pferdedarms, mit besonderer Berücksichtigung der Bakterien der Coli-Typhus-Gruppe. **48**, 173
Huber, J. M., Genickstarreepidemie in der Pfalz. Frühjahr 1907. **42**, 750
Hübener s. a. **Uhlenhuth.**
—, Ist der Bacillus suipestifer der Erreger der Schweinepest oder nicht ? **XLVII**, 586
—, Ein Fall von Pyocyaneussepsis beim Erwachsenen. **41**, 381
—, Fleischvergiftungen und Paratyphusinfektionen. **48**, 177
—, Zur Geschichte der Immunisierungen gegen Schweinepest. **45**, 635
Hübener und **Kutscher,** Gesunde Meningokokkenträger ohne Genickstarrefälle. **42**, 739
—, Über Paratyphusbakterien und ihnen ähnliche Bakterien bei gesunden Menschen. **44**, 136*
—, Paratyphusbazillen und Fleischvergiftungen. **47**, 19
—, Über Paratyphus-C-Bazillen als Erreger akuter Gastroenteritis. **46**, 237
—, Schweinepest. **41**, 231
—, Über das Vorkommen von Bakterien der Paratyphus-B-Gruppe in der Außenwelt. **43**, 181
Hübner s. a. **Selter, Uhlenhuth.**
Hübner, A. H. und **Selter, H.,** Über die Much-Holzmannsche Kobragiftreaktion im Blute Geisteskranker. **44**, 572
Huebschmann, P., Über Leberregeneration bei Typhus und Pocken. **49**, 226
Hügel, G. und **Ruete, A.,** Unsere bisherigen Erfahrungen mit dem Ehrlich-Hataschen Arsenpräparat „606". **49**, 320
— —, Bisherige Erfahrungen über die Serodiagnostik der Syphilis an der dermatologischen Universitätsklinik zu Sraßburg. **46**, 746
—, Ein Fall von Sporotrichose. **50**, 303
van Huellen, Weitere Erfahrungen über die Wirksamkeit des Antituberkuloseserum Marmorek. **44**, 120. 787
Huelles, Eduard s. **Hecht, Viktor.**
Hüne s. a. **Händel.**
—, Antiformin zur Anreicherung der Tuberkelbazillen im Auswurf, Stuhl, Urin usw. **43**, 112
—, Die Anwendung des biologischen Verfahrens zum Eiweißnachweis in Fettgewebe und ausgelassenem Fett (Schmalz). **43**, 422
—, Beitrag zur Hygiene der Wandanstriche. **50**, 727
—, Ersparnisse im bakteriologischen Laboratorium. **42**, 218
—, Über Prüfungstechnik der Formaldehyd-Raumdesinfektion. **49**, 798
—, Die begünstigende Reizwirkung kleinster Mengen von Bakteriengiften auf die Bakterienvermehrung. **XLVIII**, 135
—, Die Tuberkelbazillenanreicherung mittels Antiformins. **46**, 409
—, Untersuchungen über Bakterizidie im Reagensglase. **41**, 162
Hueppe, Was soll der Arzt über die Gefahren der Infektionskrankheiten in den Samariterkursen lehren ? **43**, 657
Huet, Rudolf Hendrik Johann Gallandat, Samenbläschen als Virusträger. **LII**, 477; **46**, 719
Huey s. **Knopf.**
Huffmann, O. V. and **Wherry, Wm. B.,** A description of four Filaria loa from the same patient. **50**, 173
—, The embryos of Filaria loa. **50**, 173

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Huggenberg, E., Über eine Typhusendemie, ausgegangen von einer vor 31 Jahren an Typhus abdominalis erkrankten Bazillenträgerin. **44**, 266
—, Untersuchungen über Phagocytose der Streptokokken (Opsonine und Bakteriotropine). **LV**, 53; **48**, 763
Huguenin, Über multiple primäre Karzinome der adenomatösen Leber. **49**, 738
—, Nachweis von Tuberkelbazillen im Blute eines Fötus. **XLVIII**, 394
Huhs, E., Über desinfizierende Wandanstriche mit besonderer Berücksichtigung des Vitralin. **41**, 171
Huismans, L., Über Typhusreinfektion. **45**, 230
Hulshoff, J., Beri-Beri-Forschungen in den Niederländisch-Ostindischen Kolonien, besonders in bezug auf Prophylaxis und Heilung. **48**, 59
Hultgen, J. F., The preagglutination diagnosis of typhoid and paratyphoid fevers. **47**, 48
Hummel, Paul, Vergleichende Untersuchungen über die im Darme der Pferde vorkommenden Knoten und geschwürsartigen Veränderungen mit besonderer Berücksichtigung der Rotzkrankheit. **45**, 583
Hundögger, Bericht über die Behandlung Cholerakranker mit dem Serum von Prof. Kraus im Juni und Juli 1909. **47**, 282
Huntemüller s. a. **Lentz.**
Huntemüller, O., Der Dieudonnésche Blutalkaliagar. **L**, 109; **45**, 70
—, Immunisierung gegen Hühnercholera mit Aggressinen und Bakterienaufschwemmungen. **XLII**, 170
Hunting, W., Scarlet fever in relation to cows milk. **50**, 742
Huntoon, Frank M. s. **Elser, William J.**
Huon s. a. **Conor.**
Huon, E., Recherches sur la vaccination Jennerienne. Régénération du vaccin par le passage sur l'âne (asinovaccin). **48**, 694
Hurd and **Wright,** The clinical diagnosis of tuberculosis of the tonsils. **45**, 299
Hurley, R., The management of a plague campaign within the provisional plague district. **45**, 717
Husband, J. and **MacWatters, R. C.,** Typhus fever in northern India. **43**, 213
Husnot, P. s. **Sabrazès, J.**
Hutchings, Tuberculosis in hospitals for the insane. **44**, 406
Hutchinson, J., On auto-inoculation and re-infection of syphilis. **45**, 102
—, A typhoid carrier. **48**, 167
—, Salvarsan „606" and arsenic cancer. **50**, 688
Hutinel, V., Sérothérapie et anaphylaxie dans la méningite cérébro-spinale. **48**, 13
Hutyra, Franz, Zur Agglutinationsprobe bei der Rotzkrankheit. **45**, 594
—, Beitrag zur Ätiologie der infektiösen Bulbärparalyse. **47**, 167
—, Die Bekämpfung der Schweinepest und der Schweineseuche mit besonderer Berücksichtigung der Schutzimpfungen. **48**, 92
— und **Wetzel,** Praktische Erfolge der Schutzimpfung mit Immunserum gegen Schweinepest. **47**, 188
—, Milzbranderkrankungen von Menschen nach dem Genuß von Wurstwaren. **43**, 693
— und **Marek, Josef,** Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. 1905/06. 2 Bände. **41**, 641
— —, Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. 3. Aufl. 1910. 2 Bände. **50**, 225
Huzella, Theodor, Der Nachweis sehr spärlicher Mengen von Tuberkelbazillen. **47**, 720
Hyde, Pellagra and some of its problems. **47**, 518
Hymans, H. M. und **Daniels, L. Polak,** Über die Behandlung der Tuberkulose mit Marmorekschem Serum. **42**, 84
Hymans van den Bergh, A. A., De Cholera te Rotterdam. **45**, 67

Jaboulay, M., Action des certaines sérosités pathologiques. **49**, 565
Jach, Über Antitrypsingehalt des Blutserums bei Geisteskranken. **46**, 587
Jack, Four cases of gonorrhoeal arthritis treated by vaccine therapy. **47**, 598
Jackson, Daniel D., Classification of the B. coli group. **50**, 276
— and **Melia, T. W.,** Differential methods for detecting the typhoid bacillus in infected water and milk. **44**, 294
Jackson, Th. W., A case of intestinal bilharziosis. **49**, 198
Jacob, L., Über Allgemeininfektion durch Bacterium coli commune. **47**, 30
—, Beitrag zur Frage der klinischen Bedeutung der Antitrypsinbestimmung im Blute. **46**, 113
—, Ein Fall von kruppöser Laryngo-Tracheitis ohne Löfflersche Bazillen. **45**, 9
Jacob, Paul und **Klopstock, Martin,** Die Übertragung der Tuberkulose durch Fliegen. **50**, 343
Jacobaeus, H. s. a. **Beckman, Louis.**
Jacobaeus, H. C., Über die Anwendungsmöglichkeit von Konglutinationsreaktionen mit Ochsenserum bei Wassermanns Reaktion. **50**, 75
—, Die störende Einwirkung der im Menschenserum enthaltenen natürlichen Ambozeptoren bei Wassermanns Reaktion. **50**, 76
— und **Backman, Louis E.,** Über verschie-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

dene Modifikationen der Wassermannschen Reaktion. **46**, 761
Jacobitz und **Kayser, Heinrich,** Säurefeste Bazillen in Blasinstrumenten und ihre Bedeutung für die Diagnostik. **47**, 717
—, Desinfektionsversuche von Räumen mit Formalin und Kaliumpermanganat. **47**, 611
— und **Kayser, H.,** Über bakterielle Nahrungsmittelvergiftungen. **LIII**, 377; **48**, 181
Jacobsen, K. A., Mitteilungen über einen variablen Typhusstamm (Bacterium typhi mutabile), sowie über eine eigentümliche hemmende Wirkung des gewöhnlichen Agar, verursacht durch Autoklavierung. **LVI**, 208; **49**, 238
—, Säure- und Alkalibildung der Diphtheriebazillen. **LVII**, 16; **48**, 773
—, Untersuchungen über die Lebensfähigkeit der Choleravibrionen im Meerwasser. **LVI**, 201; **48**, 679
Jacobsohn, Thune, Über eine Diphtherieepidemie in dem Krankenhaus für Geisteskranke in Middelfort. **45**, 2
Jacobson, Contribution à l'étude de la flore normale des selles de nourrisson. **43**, 213
—, Sur le diagnostic de la tuberculose par la déviation du complément. Méthode de Marmorek. **47**, 233
Jacobson, D., La narcose dans la préparation des sérums hémolytiques. **47**, 463
—, La recherche du bacille de Koch par la méthode de l'antiformine-ligroine. **47**, 224
Jacobsthal, Erwin, Notiz zur Theorie und Praxis der Wassermannschen Reaktion. **47**, 569
—, Über positive Wassermannsche Reaktion der Lumbalflüssigkeit bei negativer des Blutes. **46**, 213
—, Versuche zu einer optischen Serodiagnose der Syphilis. **49**, 307
Jacoby s. a. **Blumenthal, Hirschfeld.**
Jacoby, Martin, Über die immunisatorische Anreicherung von Entwicklung anregenden Serumsubstanzen. **48**, 354
— und **Schulze, A.,** Über den Einfluß resorbierter Salicylsäure auf die opsonischen Serumfunktionen. **42**, 411
—, Über die Herstellung von serumfesten Trypanosomenstämmen. **43**, 814
— und **Schütze, Albert,** Über die Inaktivierung der Komplemente durch Schütteln. **46**, 591. 592
—, Über die Reaktionen zwischen Fermenten und Antifermenten. **50**, 520
—, Über Serumfestigkeit und die Einwirkung von menschlichem Blutserum auf Trypanosomen. **45**, 413
— und **Schütze, Albert,** Über den Wirkungsmechanismus von Arsenpräparaten auf Trypanosomen im tierischen Organismus. **42**, 531; **43**, 374
Jacqué, L. et **Zunz, E.,** Recherches sur l'adsorption des toxines, des lysines et de leurs anticorps. **46**, 66
— et **Masay, F.,** Le Streptobacterium foetidum. Nouvel agent pathogène pour l'homme. **LV**, 433; **48**, 660
Jadassohn, Unsere Erfahrungen mit Salvarsan. **49**, 344
— und **Seiffert, G.,** Ein Fall von Verruga peruviana; gelungene Übertragung auf Affen. **48**, 625
— und **Bazard,** Über die Lepra im Kanton Wallis, nebst Bemerkungen über exotische Leprafälle in der Schweiz. **41**, 290
Jaeger, A., Ursachenkomplex der organotypen Tumorengenese. Die Entstehung des Krebses. **48**, 516
Jäger, H., Die Bakteriologie des täglichen Lebens. **46**, 705
Jäger, Oscar, Über die Morbidität im Wochenbett bei vorzeitigem Fruchttod und bei Syphilis der Mutter. **48**, 101
Jägerskiöld, L. A., Kleine Beiträge zur Kenntnis der Vogeltrematoden. **XLVIII**, 302. 704
Jähne und **Schmidt,** Über einen Fall von cerebraler Fettembolie, kombiniert mit Tetanus. **41**, 392
Jaenicke, Über den Nachweis von Tuberkelbazillen im Urin. **48**, 454
Jaffé s. a. **Schilling, C.**
Jaffé, J., Bericht über das Auftreten von Genickstarre in den nördlichen Bezirken des Schutzgebietes Togo. **45**, 34
—, Bericht über Schutzimpfungen im Sokodébezirke des Schutzgebietes Togo. **45**, 750
—, Über trypanozide Eigenschaften der Organe und ihre Extrakte. **LV**, 519; **49**, 372
—, Formveränderungen bei Trypanosomen der Nagana. **L**, 610; **45**, 402
—, Chemotherapeutische Studien bei Nagana. **43**, 631
Jager, L. de, Mittel, um oberflächliche Bakterienkolonien zu photographieren. **XLVI**, 92
—, Mutatië bij bacteriën. **42**, 647
Jagić, N., v., Über Herstellung von mikroskopischen Dauerpräparaten zur Beurteilung von Bakterienagglutinationen. **47**, 505
—, Über tuberkulöse Leberzirrhose. **41**, 65
Jahn, Ernst, Über die Ausscheidung von Bakterien durch den Harn und die bakterizide Wirkung desselben. **LV**, 276; **48**, 645
Jahresbericht der Desinfektionsanstalt zu Graz pro 1909. (Bericht des Stadtphysikats.) **49**, 770
— der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg für das Jahr 1908. **47**, 162

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Die 77. **Jahresversammlung** der „British Medical Association" in Belfast 27.—30. Juli 1909.
Die 78. **Jahresversammlung** der „British Medical Association" in London, 26. bis 29. Juli 1910. **48**, 313; **49**, 97
Jakahashi, Untersuchung über die Beeinflussung des Keimgehaltes des Bindehautsackes durch Bulbusoperationen. **47**, 97
Jakimov, W. L. et **Kohl-Jakimov, Nina,** Action du „606" sur la maladie du sommeil expérimentale. **49**, 371
—, Die Beeinflussung der hämoleukocytären Formel durch „Ehrlich-Hata". **49**, 330
—, **W. L.,** Zur Behandlung der Dourine. Therapeutische Versuche mit Trypanrot an Laboratoriumstieren. **XLV**, 437
— et **Kohl-Jakimov, Nina,** Contribution à la chimiothérapie de la „Tickfever" avec „606" et la couleur de benzidine. **50**, 58
—, Der Einfluß des Atoxyls auf die weißen Blutkörperchen. **43**, 370
— et **Kohl-Jakimov, Nina,** Emploi de l'arsénobenzol „606" sous forme d'onguent. **49**, 307
—, Zur Frage nach der Zersetzbarkeit des Arsenobenzols („606"). **49**, 330
— und **Kohl, Nina,** Zur Infektionsmöglichkeit der Hühner mit Dourinetrypanosomen. **XLVII**, 483
—, Zur Lehre über die Blutparasiten bei Seefischen. **50**, 648
—, **Kohl-Jakimov, Nina** und **Korssak, D. W.,** Hämatoparasitologische Notizen. **LV**, 370; **48**, 605
—, La piroplasmose des chiens en Russie. **50**, 14
— et **Kohl-Jakimov, Nina,** Sur la présence de trypanosomes dans le sang des bovidés à Tunis. **50**, 628
—, Sur la question de la decomposition de l'arséno-benzol „606". **49**, 331
—, Traitement de la dourine par le trypanroth et par des préparations arsénicales. **50**, 56
— und **Schiller, Nadeshda,** Zur Trypanosomeninfektion durch die Schleimhaut des Verdauungstraktes. **XLIII**, 694
—, Untersuchungen über bakterizide Eigenschaften des Festoforms. **43**, 566
—, Die Zecken und Piroplasmen des Igels. **LII**, 472; **47**, 649
—, Zecken und Piroplasmen der Igel und Feldmäuse. **43**, 287
Jakob, Lortat s. **Lortat-Jakob.**
Jakowleff s. a. **Zabolotny.**
Jakowleff, W. J., Zabolotny, D. K., Zlatogoroff, S. J. und **Kulescha, G. S.,** Untersuchungen über die gegenwärtige Choleraepidemie in St. Petersburg (auf Grund des Materials der städtischen Laboratorien). **44**, 1
Jaksch, Rudolf, v., Klinische Diagnostik innerer Krankheiten mittels bakteriologischer, chemischer und mikroskopischer Untersuchungsmethoden. **41**, 486
—, Infektionskrankheiten. Die Fortschritte unserer Kenntnisse der Infektionskrankheiten im Jahre 1909. **49**, 394
James, Alex, The infection element in consumption: a lecture delivered at the Edinburgh postgraduate meeting, August 1909. **46**, 34
James, S. P., Experimental demonstration camps. **46**, 460
Paludism being the transactions of the committee for the study of malaria in India. Edited by Major **S. P. James,** I. M. S. Issued, under the authority of the Government of India, by the Sanitary Commissioner with the Government of India, Simla. **50**, 611
James, S. P., Problems relating to the use of quinine. **46**, 458
—, Remarks introducing a discussion upon the distribution of malaria in India. **46**, 451
Jamieson s. a. **Stephenson, Sidney.**
— and **Sander, J. M.,** Case of fatal trichocephaliasis in a child. **50**, 175
—, Über Periodizität von Infektionskrankheiten. **48**, 129
Jammes et **Martin,** Sur l'adaption des nématodes parasites à la température des hôtes. **47**, 780
Jancke, Gelungene Filtration von Syphilisvirus. **42**, 270
—, Die Spirochaeta pallida und der Cytorrhyktes luis. **42**, 268
—, Zelleinschlüsse bei Harnröhrengonorrhöe. **48**, 284
Janèsó s. a. **Marschalkó, v.**
— und **Elfer,** Vergleichende Untersuchungen mit den praktisch wichtigeren säurefesten Bazillen. **50**, 355
Jander, Experimentelle Untersuchungen über bakterienfeindliche Eigenschaften des Perubalsams. **47**, 93
Janicki, C., v. Über den Bau von Amphilina liguloidea Dies. **44**, 133
—, Die Cestoden Neu-Guineas **41**, 672
—, Die Cestoden aus Procadia. **50**, 167
—, Über die Embryonalentwicklung von Taenia serrata Goeze. **41**, 678
—, Zur Embryonalentwicklung von Taenia serrata Goeze. **41**, 678
—, Über den Prozeß der Hüllmembranenbildung in der Entwicklung des Bothriocephaleneies. **46**, 489
—, Studien an Säugetiercestoden. **41**, 672
—, Untersuchungen an parasitischen Flagellaten. I. Teil. Lophomonas blattarum Stein L. striata Bütschli. **49**, 215
Janku, B., Über Novojodin, ein neues Wundantiseptikum. **50**, 721
Janovski s. **Bertenson.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Jansen, Hans, Über die Resistenz des Tuberkulins dem Licht gegenüber. **XLI**, 677
—, Undersoegelser over radiumemanationens bakтericiditet. **48**, 563
Jansen, M. H., Recherches sur l'action bactéricide de l'émanation du radium. **50**, 719
Janssen, Die Cholera im Regierungsbezirk Gumbinnen im Jahre 1909. **49**, 686
Janssen, Peter, Die Urogenitaltuberkulose. **50**, 335
Janssen, Theodor, Zur Therapie der Kehlkopftukerkulose, mit besonderer Berücksichtigung der Sonnenlichtbehandlung. Ein neuer praktischer Sonnenspiegel. **44**, 794
Japha, A., Augenhintergrundsbefunde bei hereditärer Syphilis. **50**, 88
Jaquet, J., Über die Meningitis tuberculosa bei älteren Individuen. **47**, 196
Jarotzky, Alexander, Lokale Erscheinungen bei passiver Immunität gegen Schweinerotlauf und Infektion. **XLIV**, 76
—, Morphologische Veränderungen in der Milz nach der Infektion bei passiv immunisierten Tieren. **42**, 423
Jarussow, Sergius, Eine Reinfektion beim Rückfallfieber und ihr Einfluß auf den Verlauf der Krankheit. **50**, 34
Jarvis, C., La vaccinothérapie des infections gonococciques par la méthode opsonisante de Wright. **49**, 313
Javelly, E. s. **Leboeuf, A.**
Javillier, M. s. **Bertrand, Gabriel.**
Jaworski und **Lapinski,** Über das Schwinden der Wassermann-Neißer-Bruckschen Reaktion bei syphilitischen Erkrankungen und einige strittige Punkte derselben. **46**, 210
Ibba, F., Le sostanze coctostabili battericide del sangue degli animali. **41**, 160
Ibrahim, F., Le choléra à Constantinople. La recherche du vibrion cholérique dans les mollusques et l'eau de mer. **43**, 220
Ibrahim, Tahsim, Sur l'existence en tripolitaine du kala-azar et de la fièvre méditerranéenne. **50**, 637
Jean et **Camus,** Recherches expérimentales sur le 606. **50**, 93
Jeannet s. **Borrel.**
Jeanselme, L'afflux des lépreuxé trangers à Paris. **48**, 688
—, Béribéri. **47**, 334
— et **Chevalier, P.,** Un cas de sporotrichose à foyers multiples. **50**, 303
—, L'enfant issu d'une lépreuse peut-il être allaité par une nourrice ? **47**, 516
— et **Rist, E.,** Précis de Pathologie exotique. **46**, 260
—, A propos d'une épidémie de béribéri observée à Casablanca par Mm. Saltet et Legrand. **47**, 324
—, Rapport fait au nom de la commission de la prophylaxie de la lèpre en France. **50**, 155
Jegunoff, A., Über den Einfluß der intravenösen Injektionen des antitoxischen Anticholoraserums auf den Verlauf der Choleraerkrankung. **45**, 75
—, O wnutriwennych wliwanijach protiwocholernoi syworotky Prof. Krauss letschebnoi tzelju. (Intravenöse Injektionen des Krausschen Choleraheilserums.) **44**, 35
Jehle und **Pincherle,** Die individuelle Coliflora im Kindesalter. **47**, 31
Jemma, R., di Cristina, G. und **Cannata, S.,** Experimentelle Infektion mit „Leishmania infantum" bei Hunden. **LVII**, 59; **49**, 361
— und **di Cristina, G.,** Über die Leishmania-Anämie der Kinder. **LIX**, 109
—, Über infantile Milzanämie durch Leishmansche Parasiten (Kala-Azar ?). **50**, 30
—, Über Spontaninfektion durch Leishmansche Parasiten bei Hunden. **LVI**, 40; **48**, 608
Jenckel, Beiträge zur Chirurgie der Leber und der Gallenwege. E. Der Leberechinococcus. **45**, 174
—, Beitrag zur Pathologie des Alveolarechinococcus. **41**, 685
Jensen s. a. **Fibiger, J.**
Jensen, Adolf Severin, En Mideplage i vore Boliger (Eine Milbenplage in unseren Wohnungen). **44**, 149
Jensen, C. O., Adskillelse og gruppering af naerstaaende bakterieformer ved deres forhold til kemiske forbindelser. **48**, 204
Jensen, O., Über einige Probleme der experimentellen Krebsforschung. **43**, 615
—, Übertragbare Rattensarkome. **43**, 619
Jensen, Wilh. und **Kock, Aage,** Ein Fall von Osteoperiostitis paratyphosa. **49**, 239
Jenssen, Fr., Ein Beitrag zur Behandlung des Karzinoms mit Antimeristem (Schmidt). **46**, 785
Jereslaw, B., Behandlung der Larynxtuberkulose mit Marmoreks Antituberkuloseserum. **44**, 790
Jerie, Beitrag zur Serotherapie des Tetanus. **43**, 765
Jeronimus, C. S., Proeven met arsenicum en arsenicum praeparaten tegen surra en piroplasmose by groote huisdieren. **46**, 283
Jerrai, C., Ricerche sulla reazione di Wassermann. **46**, 205
Jerusalem s. a. **Friedberger, Ernst.**
—, Über die Veränderungen der Magenschleimhaut bei akuten Infektionskrankheiten. **49**, 398
Jesionek und **Meirowsky,** Die praktische Bedeutung der Wassermann-A. Neißer-Bruckschen Reaktion. **46**, 745

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Jessen, F., Zur Bekämpfung der Tuberkulose. **42,** 79
— und **Rabinowitsch, Lydia,** Zur Frage der Löslichkeit von Tuberkelbazillen. **LIV,** 454; **47,** 716
—, Zur Verbesserung der Tuberkulinbehandlung. **43,** 120
— und **Rabinowitsch, Lydia,** Über das Vorkommen von Tukerkelbazillen im kreisenden Blute und die praktische Bedeutung dieser Erscheinung. **47,** 712
Jessler, G., Versuche mit Griserinum novum bei Tuberkulose. **45,** 303
Jessner, S., Eine einfache Methode zur Herstellung von Emulsionen des Dioxydiamidoarsenobenzols. **49,** 311
Jezierski, Versuche von Übertragung der Lepra auf Tiere. **41,** 290
Igaravidez s. **Ashford.**
Igersheimer, J., Über die Atoxylvergiftung mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung auf das Sehorgan. **44,** 478
—, Demonstration zur experimentellen Syphilis. **50,** 769
—, Die Keratitis parenchymatosa, eine echt luetische Erkrankung. **48,** 100
— und **Itami, S.,** Zur Pathologie und pathologischen Anatomie der experimentellen Atoxylvergiftung. **46,** 284
—, Inwiefern ist die moderne Syphilis- und Tuberkulosediagnostik imstande, die bisherigen Anschauungen über die Ätiologie gewisser Augenerkrankungen zu modifizieren? **48,** 273
—, Experimentelle und klinische Untersuchungen mit dem Dioxydiamidoarsenobenzol (Salvarsan), unter besonderer Berücksichtigung der Wirkung am Auge. **49,** 323
— und **Rothmann, A.,** Über das Verhalten des Atoxyls im Organismus. **45,** 408
Jianu s. **Juvara.**
Jirnoff, A. S., Zur Frage über die Wut. **43,** 697
Jitoyo, K. und **Sakai, R.,** Über die Rattenlepra. **48,** 690
Ikonikoff, P. s. a. **Fedorow, S. P., v.**
—, Zur Kenntnis der Aggressinwirkung. **42,** 845
—, Passage des microbes à travers la paroi intestinale dans l'étranglement expérimental. **46,** 296
Illera, L. R. s. **Pittaluga, G.**
Illmann s. **Robertson.**
Imhoff und **Saville, Ch.,** Die Desinfektion von Trinkwasser mit Chlorkalk in Nordamerika. **50,** 730
Immisch s. a. **Abderhalden, Emil.**
—, Schutz vor Infektion durch Dermagummit. **45,** 694
Imms, B. A., On the larval and pupal stages of Anopheles maculipennis, Meisen. **43,** 316
Impfschädigungen. **45,** 750
Imre jun., Die bakterioskopische Prophylaxe der Wundinfektionen des Auges. **50,** 782
Imrédy, B., v., Akute aszendierende Spinallähmung nach Wutschutzimpfung. **47,** 142
Inaba s. a. **Gatz, E.**
Inaba, R., Über das Kenotoxin Weichardts in der Ausatmungsluft. **50,** 523
Ingelfinger, Einige Desinfektionsversuche mit Autan. **41,** 605
Ingravalle, A., Dialisi delle aggressine naturali e loro potere immunizzatorio. **50,** 542
Inman, A. C., The specific diagnosis of pulmonary tuberculosis. **50,** 358
—, The effect of exercise on the opsonic index of patients suffering from pulmonary tuberculosis. **42,** 415
Inouë, E., Beri-Beri-Krankheit in Britisch-Indien. **49,** 364
Instruction du Sous-Secrétaire d'État relative à la prophylaxie de la fièvre typhoide. **50,** 284
Joachimoglu, Georg, Experimentelle Beiträge zur Anaphylaxie. **49,** 585
Joachimsthal, Die Fürsorge der Stadt Paris für Kinder mit Knochen- und Gelenktuberkulose. **50,** 376
Joannidès, N. Z., Zur Behandlung der Syphilis mit Salvarsan. **50,** 97
Joannovicz, G., Die Ergebnisse der experimentellen Krebsforschung. **42,** 450
—, Über das Hepatotoxin. **45,** 196
— und **Kapsammer,** Untersuchungen über die Verwertbarkeit neuerer Methoden zur Diagnose der Tuberkulose im Tierversuch. **42,** 32
Job, M. E., Bacilles diphtériques vrais et bacilles pseudo-diphtériques. **48,** 773
Jobling s. a. **Flexner.**
Jobling, James W., Standardization of the antimeningitis serum. **45,** 56
Jochmann und **Kantorowicz, A.,** Über Antitrypsine (Antipankreastrypsin und Antileukocytenferment) und Antipepsine im menschlichen Blutserum. **44,** 521
—, Über die diagnostische und prognostische Bedeutung des Antitrypsingehaltes im menschlichen Blutserum. **46,** 585
—, Über die Bedeutung des proteolytischen Leukocytenfermentes im Lochialsekret und im Colostrum, sowie über den Antitrypsingehalt im Serum der Wöchnerinnen. **46,** 724
—, Über lokale Behandlung Diphtheriekranker zur Verhütung und Beseitigung der Bazillenpersistenz. **48,** 786
— und **Möllers, B.,** Zur Behandlung der Tuberkulose mit eiweißfreien Tuberkulinpräparaten. **49,** 498
—, Über die Behandlung der örtlichen chirurgischen Tuberkulose mit Trypsin. **50,** 377

Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Jochmann, Beobachtungen über die spezifische Behandlung der Tuberkulose mit verschiedenen Tuberkulinpräparaten. **47**, 753
—, Über die Beziehungen des proteolytischen Leukocytenfermentes zur allgemeinen Immunität. **42**, 813
— und **Baetzner, Wilh.**, Über die Einwirkung von tryptischen Fermentlösungen auf örtliche chirurgische Tuberkulose und über die Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. **44**, 119
— und **Möllers**, Entgegnung auf die vorstehenden Bemerkungen der Herren Dr. Gabrilowitsch und Dr. Gordon. [Betr. Endotin.] **50**, 381
— und **Töpfer**, Zur Frage der Spezifität der Komplementbindungsmethode bei der Syphilis. **43**, 509
— und **Michaelis**, Über neuere Gesichtspunkte der Scharlachbehandlung. **48**, 794
— und **Kantorowicz, A.**, Zur Kenntnis der Antifermente im menschlichen Blutserum. **42**, 813
— und **Schöne, Ch.**, Über den therapeutischen Wert der Stauungshyperämie bei Erysipel. **47**, 90
—, Zufälle bei der Serumtherapie. **49**, 48
Jodlbauer s. **Harzbecker, Kudo.**
Jöhnk s. a. **Martens.**
—, Erfahrungen über die Milzbrand-Schutz- bzw. Heilimpfung nach Sobernheim. **45**, 597
Jörgensen, Axel, Ein Fall tödlicher Arsenikvergiftung bei Behandlung von Gehirnsyphilis (Dementia paretica) mit Ehrlich-Hata 606. **50**, 108
Jörgensen, Gustav, Über den Wert verschiedener Homogenisierungs- und Sedimentierungsmethoden behufs des Nachweises von Tuberkelbazillen im Sputum. **48**, 450
Jörn s. **Weber, A.**
Joest, E., Kritische Bemerkungen zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen in den Lymphdrüsen. **47**, 216
— und **Degen, K.**, Über eigentümliche Kerneinschlüsse der Ganglienzellen bei der enzootischen Gehirn-Rückenmarkentzündung der Pferde. **47**, 170
— und **Noack**, Zur Pathogenese der Lymphdrüsentuberkulose. **43**, 58
—, Tuberkulose beim Hunde. **44**, 414
—, Sind tuberkulöse Tiere immun gegen ihre eigenen Tuberkelbazillen? **45**, 314
—, Untersuchungen über den Fettgehalt tuberkulöser Herde. **50**, 341
—, Untersuchungen zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen in den Lymphdrüsen des Rindes und Schweines. **43**, 59
—, Untersuchungen über die pathologische Histologie, Pathogenese und postmortale Diagnose der seuchenhaften Gehirn-Rückenmarksentzündung (Bornaschen Krankheit) des Pferdes. **50**, 231
Joest, E., Untersuchungen über die Tuberkulose des Ductus thoracicus und den Tuberkelbazillengehalt der Ductuslymphe bei tuberkulösen Tieren. **44**, 411
Jogichess, M., Zur Epidemiologie der Poliomyelitis acuta anterior. **48**, 487
John s. a. **Heim.**
— und **Volhard**, Über Tuberkulinbehandlung in der Praxis. **44**, 118
Johnson s. a. **Ross, Zinsser.**
—, The influence of gonorrhoea as a factor of depopulation. **41**, 150
Johnston s. **Cleland, Rohdenburg.**
Johnston, Arnold, A case of sleeping sickness treated with atoxyl; apparent recovery. **43**, 372
Johnston, T. H. and **Cleland, J. B.**, The haematozoa of Australian reptilia. **49**, 514
— —, On a new melaninproducing haematozoon from an Australian tortoise. **49**, 514
— —, Notes on some parasitic protozoa. **49**, 514
Johnstone s. a. **Wells, Gideon H.**
— and **Canning**, Hemolysis in the diagnosis of malignant neoplasms. **46**, 777
—, Routine methods of shellfish examination with reference to sewage pollution. **47**, 51
Jolliffe, C. H. H., The serum treatment of pulmonary affections in the horse. **49**, 576
Jollos s. a. **Hartmann.**
Jollos, V., Bau und Vermehrung von Trypanoplasma helicis. **50**, 29
—, Multiple Teilung und Reduktion bei Adelea ovata Schn. **45**, 501
Joltrain s. **Benard, Gaucher, Widal.**
Jones s. a. **Hams.**
—, Two cases of actinomycosis. **48**, 236
—, Probable spinal cord lesion following the Pasteur treatment. **46**, 380
—, What can health departments do to control scarlet fever? **48**, 796
Jones, A. Webb, Bilharzia of large intestine. **47**, 777
Jones, Frederic Wood, An anatomical inquiry into the pathway of tubercular infection. **47**, 705
Jones, Lyman A., Infantile paralysis as observed in health district No. 15 during 1909. **48**, 486
Jones, Robert and **Pearson, Robert J. W.**, A case of leprosy in a white person associated with insanity. **48**, 686
Jonesco-Mihaiesti, C. s. a. **Baroni, Slatineanu, Weinberg.**
— et **Baroni, V.**, Sur l'action des rayons ultra-violets sur les propriétés „sensibilisinogène" et „précipitinogène" du serum de cheval. **49**, 550

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

—, Sur la coexistence de l'antigène et de l'anticorps dans le sérum des lapins préparés avec le sérum de cheval. **49**, 554
Jonescu, Virgil M., Beiträge zum Studium der feinen Veränderungen bei Tollwut, mit Ausnahme des Nervensystems. **45**, 588
Jong, D. A., de Pasteurisierung der Milch in Ruhe und Abtötung von Tuberkelbazillen. **XLVIII**, 670
—, Rapport entre la tuberculose aviaire et celle des mammifères. **49**, 463
—, Einige Trichinosefragen. **LIX**, 417
—, Über Tuberkelbazillen in der Milch tuberkulöser Tiere. **XLVI**, 213
Jong, Josselin de s. **Josselin de Jong.**
de Jong, S. J. s. **Bézançon, Fernand.**
de Jongh, Rochaz s. **Galli-Valerio.**
Jonske, W., Untersuchungen zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen. **46**, 404
Jopson and **Gittings**, Intestinal perforation during typhoid fever in children. **47**, 15
Jordan, A., Ein Beitrag zur Frage der Bedeutung der Wassermannschen Reaktion bei Syphilis. **46**, 749
Jordan, Edwin D. and **Harris, Norman MacL.**, The cause of milksickness or trembles. **42**, 474
— —, Milksickness. **48**, 68
Jordan, H., Über Prof. Ehrlichs Arsenobenzol (606) und einige Versuche mit demselben. **49**, 320
Jordan, Karl and **Rothschild, N. C.**, Revision of the noncombed eyed siphanoptera. **44**, 151
Jordansky s. a. **Klodnitzky, N.**
Jordansky, W. J. et **Klodnitzky, N.**, Conservation du bacille pesteux dans le corps des punaises. **45**, 718
—, Pereshiwanie cholernych vibrionow pri niskich temperaturach. [Können Choleravibrionen überwintern?] **42**, 128
Jorio, C., Einige histologische Untersuchungen über die Geschwülste und ihre Metastasen in den Lymphdrüsen. Ausgeführt unter der Leitung von L. Panichi. **XLVIII**, 151
Jorns, A., Über Bakterienkatalase. **42**, 807
—, Über das Wachstum der Bakterien in und auf Nährböden höherer Konzentration. **41**, 316
Josef, Über das Vorkommen von Tetanusvirus im Darminhalte der Rinder. **46**, 368
Joseph s. a. **Römer.**
—, Die diagnostische Bedeutung der intrakutanen Tuberkulinreaktion. **46**, 418
Joseph, Eugen und **Schliep, Ludwig**, Der Gewebsstrom unter der Stauungshyperämie. **42**, 406
Joseph, H., Die Entwicklung der Frage von der Desinfektion der Hände und des Operationsfeldes im letzten Jahrzehnt. **49**, 784
Joseph, Karl, Zur Theorie der Tuberkulin-Überempfindlichkeit. **46**, 581
Joseph, Max und **Siebert, Conrad**, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316
Josiani, Sul contenuto di opsonine e sulla fagocitosi nei territori trattati colla iperemia secondo Bier. **44**, 542
Josselin de Jong, R. de und **Siegenbeck van Heukelom, J.**, Beitrag zur Kenntnis der großzelligen Splenomegalie (Typus Gaucher). **49**, 760
—, Ein Fall von Meningitis gonorrhoica. **XLV**, 501
Josué, O. et **Paillard, H.**, Contribution à l'étude des réactions vasculaires. L'épreuve de la glace. **44**, 634
—, Influence de l'adrénaline sur le pouvoir opsonique. **47**, 476
— —, Influence des extraits de capsules surrénales sur le pouvoir opsonique. (2. note.) **47**, 476
Jouan s. a. **Borrel, Nicolle.**
Jouan, G. et **Staub, A.**, Présence de l'alexine hémolytique et bactéricide dans le plasma des oiseaux. **50**, 527
Jourewitsch, W. s. **Tschistowitsch, N.**
Jousset, André, De l'action des rayons ultraviolets sur la tuberculine et les sérums antituberculineux. **49**, 507
— et **Troisier, J.**, Les granulations graisseuses des leucocytes du sang normal. **41**, 424
—, La septicémie tuberculeuse aiguë du cobaye. **43**, 52
—, Les sérums antituberculineux. Précipito-diagnostic de la tuberculose. **47**, 234
— et **Paraskevopoulos**, De la variabilité du complément et des causes d'erreur dans le syphilo-diagnostic par la réaction de fixation. **45**, 119
— et **Cartier, P.**, Les variations de virulence du liquide de la pleurésie séro-fibrineuse au cours des ponctions successives; ses éléments d'appréciation. **42**, 33
Jowett, Walter, Biliary fever or malignans jaundice of the dog (canine piroplasmosis). The drug treatment. **47**, 669
—, Epithelioma contagiosum. **45**, 623
—, Note on the occurrence of flagellaten organisms in the liver of the pigeon. **42**, 468
—, Note on a cattle trypanomiasis of portuguese East Africa. **48**, 602
—, Further note on cattle trypanosomiasis of Portuguese East Afrika. **50**, 629
—, Observation on the precipitintest. **42**, 378
—, Some observations on the subject of marginal points. **50**, 645
—, Epizootic pneumopericarditis in the turkey. **45**, 623
—, Swine-plague. **45**, 614
—, Tuberculin as a diagnostic agent. **45**, 288

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Joyeux s. a. **Blatin, Marc.**
—, Vaccination antivariolique aux pays chauds avec de la lymphe desséchée. **45**, 748
Ipsen, C., Mitteilungen zum forensischen Blutnachweis. **49**, 55
Iredell, C. E. and **Minett, E. P.,** Notes on the effect of radium in relation to some pathogenic and non pathogenic bacteria. **45**, 692
Irons, E. E., Some points in the application of vaccine therapy. **48**, 761
—, The treatment of gonococcus arthritis by injections of dead gonococci, and the clinical reaction which follows the injections. **42**, 696
Irsai, Über die Verbreitung des Skleroms in Ungarn. **49**, 109
Irwin s. a. **Ravenel, M. P.**
—, Bacteriological Report of the year. **43**, 24
— and **Houston, Th.,** On a „typhoid carrier" treated successfully by the inoculation of typhoid vaccine. **44**, 310
Isaac s. a. **Friedemann, U.**
Isaac, Hermann, Über Erfahrungen mit Salvarsan. **50**, 99
—, Ergebnisse mit dem Ehrlichschen Präparat 606, Dioxydiamidoarsenobenzol. **48**, 732
—, **Senator** und **Benda,** Über einen mit Salvarsan behandelten Fall von Lepra. **50**, 158
Isaac, S., Bericht über neuere Arbeiten aus dem Gebiete der Physiologie und Pathologie des Blutes. (Schluß.) **48**, 663
Isabolinsky s. a. **Schatiloff, P.**
Isabolinsky, M., Beiträge zur klinischen Beurteilung der Serumdiagnostik der Syphilis. **45**, 118
—, Die Bordet-Gengousche Methode bei einigen Infektionskrankheiten. **46**, 108
—, Weitere Untersuchungen zur Theorie und Praxis der Serodiagnostik bei Syphilis. **45**, 118
Isakowitz, Mitteilung einiger seltener Hornhauterkrankungen. Keratomycosis aspergillina. **44**, 177
Isar, G. s. **Ascoli, M.**
Iscovesco, H., Études stalagmométriques. La tension superficielle de quelques sérums thérapeutiques et de quelques eaux minérales. **49**, 576
—, Les Lipoïdes. **43**, 414
Iselin, Hans, Die Erfolge der Heißluftbehandlung bei akut eitrigen Entzündungen der Hand. **44**, 349
Isemer, Zur Frage der primären tuberkulösen Erkrankung des Warzenfortsatzes im Kindesalter. **41**, 72
Ishida, K. s. **Tsuzuki, M.**
Ishigami und **Matsuda,** Phagocytoseerscheinungen bei Phthisikern und Erfahrungen mit der Tuberkulotoxoidintherapie derselben. **41**, 100
Ishigami, Tuberculo-toxoidin and immunization-serum. **44**, 780
Ishihara, Beitrag zur pathologischen Anatomie der Blepharokonjunktivitis, besonders in bezug auf deren Diplobazillenbefund und auf das Verhalten der Lidbindehaut. **50**, 201
Ishii s. a. **Arima, R.**
Ishii, F., Über die Infektiosität der im Blute von Tuberkulösen zirkulierenden Tuberkelbazillen. **49**, 468
Ishikawa, H., Über Differenzierungserscheinung im Amöbenprotoplasma unter dem Einflusse von Narkose und Erstickung. **49**, 521
Ishiwara, K. s. **Ogata, M.**
Isonni s. a. **Ceradini, A.**
Isonni, B. T., Contributo allo studio del potere disinfettante dei vapori di formalina sopra alcuni microorganismi. **41**, 608
Israel s. a. **Abderhalden, Emil.**
Israel, Arthur, Beitrag zur Serodiagnose der Echinokokken. **50**, 188
Istomin, P. P., Über die Anwendung des Moserschen Serums bei Scharlach. **42**, 427
Itami, S. s. **Igersheimer, J.**
Jüngerich, Wilhelm, Carcinoma et Achylia gastrica. **45**, 658
Jürgens, Die Amöben-Enteritis und ihre Beziehungen zur Dysenterie. **42**, 129
—, Über die praktische Bedeutung der Opsonine. **42**, 412
—, Die Stellung des Paratyphus in der Typhusgruppe. **42**, 148
Jürgenson, K. F., Zur Frage über das Antitrypsin des Blutserums und seine Beziehungen zur Leukocytose. **49**, 29
Jugier, Alexander, Ein Fall von Pneumokokkenmetastase im Colon ascendens. **48**, 140
Julien, A. s. **Weinberg, M.**
Juliusberg, Fritz, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316
—, Beitrag zur Kenntnis der Syphiloides postérosives. **46**, 740
Jullien, Un cas d'hépatite suppurée d'origine dothiénentérique. **45**, 231
—, Quelques recherches sur la filtrabilité du virus-vaccin. **50**, 491
Jump, Henry D., Primary pneumococcic meningitis. **48**, 140
Junak, Ein Fall von Aktinomykose des Schweineohrs. **41**, 400
Jundell s. a. **Åkerberg, Halvar.**
Jundell, Almkvist und **Sandman,** Wassermanns Syphilisreaktion bei Lepra. **44**, 359
Jung, Ph., Beitrag zur Kenntnis der Vaginalstaphylokokken. **44**, 323
—, Neuere Bestrebungen in der puerperalen Infektion. **41**, 432

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Jungano, M. et **Distaso, A.,** Les anaérobies. **48**, 144
—, Bacillus parvus liquefaciens anaérobie. **43**, 663
—, Pseudo-coli anaérobie. **43**, 174
Jungels, Vorläufige Mitteilung über mehrere Fälle von Schwarzwasserfieber, beobachtet bei ostafrikanischen Negern. **50**, 617
Jungengel, Hautdesinfektion und Wundbehandlung mit Joddampf. **46**, 696
Jungklaus, Beiträge zu den Tuberkulose-Schutzimpfungen. **43**, 123
Junius, Zur Ätiologie des Trachoms. **50**, 771
—, Zur Tuberkulinbehandlung des Auges. **44**, 785
—, Untersuchungen zur Ätiologie des Trachoms. **50**, 194
Junker, Fritz, Untersuchungen über die v. Pirquetsche Tuberkulinreaktion bei Erwachsenen. **42**, 66
Jurewitsch s. a. **Tschistowitsch, N.**
Jurewitsch, W., Kartoffelnährbouillon zur Züchtung der Tuberkelbazillen. **XLVII**, 664
Juvara und **Jianu,** Untersuchungen über die Sterilisierung der Gummihandschuhe **50**, 726
Iványi, E., 157 neuere Fälle von extragenitaler Syphilisinfektion. **48**, 99
Ivaschenzoff s. **Iwaschenzoff.**
Iversen, Julius, Über die Behandlung des russischen Rekurrens mit Arsazetin (Ehrlich). **45**, 538
—, Über die Behandlung der Syphilis mit dem Präparate „606" Ehrlichs. **48**, 124; **49**, 314
—, Technik der intravenösen Salvarsaninfusion. **50**, 90
—, Über die Wirkung des neuen Arsenpräparates (606) Ehrlichs bei Rekurrens. **47**, 345
Iwaschenzoff, G. A., Beobachtungsergebnisse der Cholerajahre 1908—1910. **48**, 679
—, Ob opsonitscheskom pokasatele pri cholere. [Opsonischer Index bei Cholera.] **44**, 29
Iwanowa, A., Über die Behandlung der Kreislaufstörung bei Diphtherievergiftung. **41**, 830
Iwase, Y, s. **Fiedler, A.**
Izar s. a. **Ascoli, M.**
Izar, G., Über eine spezifische Eigenschaft luetischer Blutsera. **46**, 751
—, Über antigene Eigenschaften der Tumorlipoide. **49**, 764
—, Einfluß des Blutserums auf die Hämolyse durch Schwermetalle. **44**, 557
—, Klinische Erfahrungen mit der Meiostagminreaktion bei Typhus, Tuberkulose, Echinococcus- und Ankylostomakrankheit. **48**, 211
Isar, G., Zur Kenntnis der Meiostagmine bei bösartigen Geschwülsten. **48**, 536; **50**, 681
— und **Usuelli, P.,** Die Meiostagminreaktion bei der Syphilis. **47**, 596
—, Gekreuzte Meiostagminreaktion mit arteigenen und artfremden Tumorantigenen. **48**, 537
—, Viskositätserniedrigung durch Gelatine-Antiserum. **49**, 425
Kaan, Zur Inkubationsdauer von Lyssa humana. **50**, 457
Kabrhel, Über Formaldehyddesinfektion. **48**, 550
Kaczynski s. **Fürst Amiradžibi, Simon.**
Kämmerer, Über das Leukocytenbild bei Variola. **48**, 684
—, Versuch einer neuen klinischen Methode der Opsoninbestimmung. **42**, 354. 812
Kaempf, Die apparatlose Zimmerdesinfektion durch Autan, Formalin-Kaliumpermanganat, Formangan und Paraformmanganat. **50**, 719
Kafka s. a. **Weil.**
Kafka, Victor, Zur Frage der Permeabilität der Meningen. **46**, 758
Kahn, Morris H. s. **Ottenberg, Reuben.**
Kajiura, S. and **Rosenheim, O.,** A contribution to the etiology of beri-beri. **48**, 60
Kaiser, Beiträge zum Kälbersterben. **43**, 731
Kaiser, Albert, Über die Wirkung des Formaldehyds auf tuberkulöses Sputum. **44**, 708
Kaiser, M., Über die Desinfektion infektiöser Darmentleerungen. **41**, 181
Kakels, A preliminary report on Ehrlich-Hata preparation for the cure of syphilis. **48**, 729
Kala Azar Bulletin. **50**, 636
[**Kala-azar**]. Recherches sur le Kala-Azar infantile de Tunisie. **44**, 468
Kalähne, W., Untersuchungen über den Desinfektionswert der von der Firma Schülke und Mayer hergestellten Karbolsäuretabletten im Vergleich mit anderen Desinfektionsmitteln. **44**, 718
— und **Strunk, H.,** Das Verfahren zur Wohnungsdesinfektion mittels Formaldehyd und Kaliumpermanganat, ihre Ausgiebigkeit an gasförmigem Formaldehyd und ihre praktische Bedeutung. **46**, 677
Kalb s. a. **Höhne.**
Kalb, Richard, Über die kutane Reaktion der Syphilide bei der Behandlung mit Arsenobenzol und ihre Deutung. **50**, 87
—, Über eine neue Spirochätenfärbung. **48**, 710
Kaliski s. **Goldenberg.**
Kalkoff, Über die Bornasche Krankheit

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

unter den Pferden der Umgebung von Ulm. **43**, 725
Kallina, Ist die Nierentuberkulose des Rindes zur „offenen Tuberkulose" zu rechnen? **48**, 439
Kallmeyer, B., Zur Kasuistik des Paratyphus A. **46**, 234
Kamanin, W. I., Ein Fall von allgemeiner Streptokokkeninfektion. **43**, 792
Kaminer s. a. **Freund, Ernst.**
—, Hat die Ophthalmoreaktion für die Prognosenstellung bei der Tuberkulose der Schwangeren Bedeutung? **44**, 423
Kamm s. a. **Gaehtgens, Walter.**
Kamm, Wilhelm, Gefährdung des Typhusbazillenträgers durch die eigenen Typhusbazillen. **44**, 268
Kandiba s. **Kandyba, Ungermann.**
Kandutsch, Einige Erfahrungen überHeine-Medinsche Erkrankungen im Bezirk Deutsch-Landsberg (Steiermark). **49**, 617
Kandyba, L. L. und **Nedrigailoff, W. J.**, K woprosu o cholernom toxine i antitoxine. [Choleratoxin und -antitoxin.] **44**, 30
Kanitz, Heinrich, Schwere Toxämie und Metastasenbildung nach Röntgenbehandlung eines Hautsarkoms. **45**, 670
—, Untersuchungen über die perkutane Tuberkulinreaktion nach Moro. **43**, 96
Kanngiesser, F., Das klinische Bild der Pest bei Lucretius. **49**, 685
—, Dermatomykosen. **49**, 103
Kantorowicz s. a. **Jochmann, G.**
Kantorowicz, Alfred, Bakterien-Antifermente und Bakteriolyse. **44**, 525
—, Ferment- und Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. **46**, 189
Kapfberger, C. s. **Abderhalden, E.**
Kaplan, The conservative utilization of the Wassermann reaction. **49**, 301
—, The theoretical consideration of the Wassermann reaction and its practical application. **48**, 711
—, The principles and technique of the Wassermann and Noguchi reactions, on their comparative value to the clinician. **46**, 762
Kapp, J., Über die Therapie der infektiösen Mundkrankheiten. **44**, 733
Kappelhoff, A., De serumreactie van Klausner als herkenningsmiddel van Syphilis. **43**, 521
Kappis, A., Beitrag zur traumatischen Tuberkulose. **47**, 702
Kapsammer s. **Joannovics.**
Karaffa-Korbut, K. W., Zur Frage über die Wirkung von Kochsalz auf die Mikroorganismen. **49**, 779
Karasawa, M., Über Anaphylaxie, erzeugt mit pflanzlichem Antigen. **47**, 500
— und **Schick**, Untersuchungen über den Gehalt des menschlichen Serums an Schutzkörpern gegen Diphtherietoxin. **49**, 644
Karasawa, M., Zur Wirkung des Dysenterietoxins auf das Zentralnervensystem. **50**, 280
Karewski, F., Über die Bedeutung der Wassermannschen Syphilisreaktion für die chirurgische Differentialdiagnose. **42**, 303
—, Leberabszeß nach Influenza. **42**, 159
—, Über die neueren Methoden chirurgischer Therapie der Lungentuberkulose. **45**, 305
Karim-Khan, La dysenterie bacillaire et la dysenterie amibienne. **43**, 221
Karlinski, Justyn, Zur Kenntnis der Desinfektion mit Formalin auf kaltem Wege. **41**, 843
Karlowski, Z. s. **Palmirski, W.**
Karo, Tuberculin for the diagnosis and therapy of renal tuberculosis. **47**, 228
Karo, Wilhelm, Spezifische Mittel in der Diagnostik und Therapie der Urogenitaltuberkulose. **46**, 40
Karsner, H., The leucocytes in diphtheria before and after the administration of antitoxin. **43**, 756
Karsten, Fritz, Über das Vorkommen von Mikroorganismen im Konjunktivalsack der Pferde und der Rinder **49**, 135
Kartulis, S., Über Blastomycosis glutealis fistulosa **46**, 133
Karwacki s. a. **Szokalski, Kasimir.**
Karwacki, Léon et **Szokalski, Casimir**, Culture des spirochètes d'Obermeier dans l'organisme de la sangsue. **47**, 334
— —, Distribution des spirochètes dans l'organisme de la sangsue. **47**, 319
—, Fréquence des streptothrichées dans des crachats tuberculeux. **50**, 351
— et **Szokalski, Casimir**, Mode de division des spirochètes d'Obermeier dans la sangsue. **47**, 319
—, Sur la présence des agglutinines dans des crachats tuberculeux (sputoagglutination). **50**, 373
— und **Benni, Witold**, Über die quantitativen Verhältnisse bei der Agglutination der Tuberkelbazillen. **XLII**, 252. 345
Kasch, A. M., Zur Biologie der Spirochaete palli .a. **41**, 796
Kaschkadamoff, Über die Ausbreitung der Pest in Rußland und ihre Bekämpfung. **41**, 247
Kaspar, F. und **Kern, W.**, Beiträge zur Kenntnis der anaëroben Bakterien des Menschen. IX. Weitere Beiträge zur Ätiologie der pyämischen Prozesse. **LV**, 97; **48**, 661
Kaspar, Karl, Fortschritte in der Intubationsbehandlung der diphtherischen Larynxstenose. **46**, 634
Kasparek, Über Resorption von Bakterien-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

toxinen und anderen Giften durch Pflanzen aus dem Erdboden. **41**, 503
Kasparek, Symplectoptes cysticola in den Luftwegen der Tauben und die hierdurch verursachte Epizootie. **42**, 467
Kastle s. a. **Rosenau, M. J.,**
Kastle, J. H. and **Elvove, El.,** On the use of anhydrous sodium sulphite in the preparation of Endo's medium, together with a note on the preparation of anhydrous sodium sulphite and it stability under ordinary conditions. **47**, 43
Kathe s. a. **Fraenkel, C.**
Kathe, Hans, Ein einfacher Apparat zur sterilen Blut- bzw. Serumgewinnung für Laboratoriumszwecke. **XLIX**, 301
—, Der Spermanachweis. **48**, 382
—, Die bakteriologische Typhusdiagnose. **LV**, 402; **49**, 252
— und **Blasius,** Vergleichende Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit älterer und neuer Typhusnährböden. **LII**, 586; **46**, 250
Katsurada, F. und **Hashegawa, T.,** Bemerkungen zur Lebensgeschichte des Schistosomum japonicum Katsurada. **LIII**, 519; **47**, 775
Kaufmann s. a. **Schröter, G.**
—, Unsere Erfahrungen mit dem Serum Marmorek. **44**, 120
— und **Mietzsch,** Experimentelle Prüfung des Desinfektionswertes von Rohlysoform für die Wäsche und des Autans für die Wohnräume Tuberkulöser. **43**, 567
—, Die Vakuformdesinfektion. **49**, 777
Kaumanns, Das Texasfieber und seine Bekämpfung. **45**, 515
Kaumheimer, Ludwig, Über den Komplementgehalt des Blutserums kranker Säuglinge. **XLIX**, 208
—, Paraartikuläre Pneumokokkeneiterungen im frühen Kindesalter. **48**, 141
—, Über Rektalgonorrhöe im Kindesalter. **47**, 545
Kaup, J., Betrachtungen über die Bekämpfung der Tuberkulose in einigen Ländern, namentlich in England, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Norwegen, Schweden und Dänemark und ihre Nutzanwendung für Deutschland. **47**, 238
Kaupe, Walther, Impfschutzverband. **43**, 477
Kaupp, B. F., Some conditions which affect phagocytosis. **49**, 29
Kausch, O., Neuerungen auf dem Gebiete der Desinfektion und Sterilisation. **41**, 131. 254. 476
—, Verfahren und Vorrichtungen zum Desinfizieren von Räumen mittels Formaldehyd. **48**, 550
Kausch, W., Die Resektion des ersten Rippenknorpels wegen beginnender Lungentuberkulose. **42**, 85
Kawai, M., Neuere Methoden zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum und in pathologischen Sekreten und Geweben. **50**, 356
Kawamura, K. und **Murata, M.,** Die Pesterkrankung der Katze. **42**, 125
Kawashima, K., Zur Kenntnis der Bindungsweise hämolytischer Ambozeptoren. **49**, 562
—, Über das Verhalten der Antikörper des Blutserums gegen Lösungsmittel und andere Reagenzien. **46**, 590
—, Das Verhalten des Antitrypsins bei Lues. **50**, 88
Kaya, R. s. **Morgenroth, J.**
Kayser s. a. **Jacobitz.**
Kayser, Curt, Über Nachkrankheiten und wiederholte Erkrankungen bei Diphtherie. **48**, 770
Kayser, Heinrich, Über die Art der Typhusausbreitung in einer Stadt (nach Straßburger Beobachtungen). **44**, 269
—, Ergebnisse der Typhusbekämpfung. **43**, 245
—, Eine Fixierungsmethode für die Darstellung von Bakterienkapseln. **XLI**, 138
—, Zur Frühdiagnose und Bakteriologie des Typhus sowie Paratyphus. **XLII**, 185
—, Hilfsbüchlein für Desinfektoren. **41**, 166
—, Über die bakteriologische Typhus- und Paratyphusdiagnose. **LX**, 158
—, Über Untersuchungen bei Personen, die vor Jahren Typhus durchgemacht haben, und die Gefährlichkeit von Bazillenträgern. **42**, 145
—, Vergleichende Untersuchungen mit neueren Methoden des Tuberkelbazillennachweises. **LV**, 91; **47**, 720
Kebbell, C. V., A case of cephalic tetanus (Kopftetanus of Rose). **48**, 239
Kedrowskij, W. J., Zur Bakteriologie der Lepra. **50**, 143
—, Über Kulturen von Leprabazillen und deren Verimpfung mit Erfolg. **50**, 150
—, Experimentelle Untersuchungen über Lepraimpfungen bei Tieren (zur Bakteriologie und pathologischen Anatomie der Lepra). **47**, 516
Kehl, Hubert, Über die kombinierte Anwendung von Alttuberkulin und Neutuberkulin (Bazillenemulsion). **48**, 470
Kehr, H., Die chirurgische und interne Behandlung der Gallensteinkrankheit. **42**, 730
Keiper-Burrage, Yeast cells as a probable cause of ulcerative keratitis. **41**, 305
Keller, Raimund s. **Hamm, Albert.**
Kelling, Untersuchungen über die praktische Bedeutung der Meiostagminreaktion von Ascoli bei malignen Geschwülsten des Verdauungstraktus und ver-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

gleichende Untersuchungen über die Meiostagminreaktion und die heterolytische Blutkörperchenreaktion. **49**, 764

Kelling, Anaphylaktische Untersuchungen beim Karzinom des Menschen. **48**, 541

—, Weitere Untersuchungen über hämolytische Reaktionen und über Komplementbindung im Blute von Krebskranken. **45**, 660

Kellner, Clemenz, Brückner und **Rautenberg,** Wassermannsche Reaktion bei Idiotie. **46**, 757

Kellogg, Diet as a means of increasing vital resistance in tuberculosis, with special reference to the protein ration. **45**, 300

Kelly, Bruce C., On the administration and dose of staphylococcusvaccine. **43**, 809

Kelsch, Le choléra. Examen critique de son epidémiologie et de sa pathogénie. **44**, 13

—, **Teissier** et **Camus,** Contribution à l'étude de la variola-vaccine. **50**, 492

—, — —, Nouvelle contribution à l'étude de la variola-vaccine. **50**, 492

—, L'immunité et l'immunisation vaccinales dans leurs rapports avec la voie de pénétration du virus. L'immunisation par les revaccinations. **43**, 474

Kelynack, T. N. and **Price, G. Basil,** The heretidary factor in disease and its importance in the selection of candidates for foreign work. **44**, 460

Kemp s. a. **Kruse.**

—, Über Paradysenterie. **41**, 281

—, Über Versuche, aus Gärungsstühlen den Granulobacillus saccharobutyricus zu züchten. **XLVIII**, 54

Kendall s. a. **Herter, C. A.**

Kendall, Arthur J., Bacillus infantilis (n. s.) and its relation to infantilism. **45**, 140

—, Intestinal bacteriology: A resumé. **49**, 388

— and **Walker, Arthur W.,** The isolation of Bacillus dysenteriae from stools. **50**, 284

— and **Edwards, Martin R.,** A method for determining the germicidal value and penetrating power of liquid disinfectants. **49**, 391; **50**, 734

—, Observations on aciduric (acidophilic) bacteria. **47**, 394

—, Some observations on the study of the intestinal bacteria. **46**, 726

Kennedy s. **Cummius, Leishman.**

Kenrick, W. H., Malaria in the Central Provinces. **46**, 453

Kent, A. F. Stanley, On the demonstration and study of spores in the schizomycetes. **48**, 666

Kentzler, Julius und **Benczur, Julius,** Agglutination bei Mischinfektion. **XLVII**, 263

—, Die Beeinflussung der Lipoidhämolyse durch die Eiweißstoffe. **50**, 528

Kentzler, Julius, Beitrag zur Agglutination der Typhus Coligruppe bei ikterischen Kranken. **42**, 167

—, Beitrag zur Hämolysinbildung der Typhusbazillen. **XLV**, 536

—, Berichtigung zu E. Levy: Bemerkung zu der Arbeit von J. Kentzler „Beitrag zur Hämolysinbildung der Typhusbazillen." **XLVII**, 379

—, Über differenzierende Kutan-Tuberkulin-Reaktionen bei Erwachsenen. **42**, 64

—, Untersuchungen über Phagocytose und Opsonine. **46**, 98

— und **Királyfi, Géza,** Über den Wert des Komplementbindungsverfahrens in der Diagnose des Typhus abdominalis. **42**, 170

—, und **v. Benczur, J.,** Über die Wirkung der Antipyretica auf die Phagocytose. **46**, 99

Kepinow s. a. **Braunstein, A.**

Kepinow, Leon, Über weitere Erfahrungen mit der vereinfachten Wassermannschen Reaktion nach v. Dungern-Hirschfeld. **48**, 719

—, Über die eiweißspaltenden Fermente der benignen und malignen Gewebe. **45**, 666

Kerandel s. a. **Mesnil, F.**

Kerandel, J., Un cas de trypanosomiase chez un médecin (auto-observation). **49**, 355

Kerlé, Beitrag zur Behandlung mit I.-K. **47**, 761

Kerley, Vaccine and serum therapy in children. **46**, 582

Kern s. a. **Kaspar, F.**

v. Kern, T., Beiträge zur Wirkung des Yoghurt-Bacillus (Bac. bulgarus) auf den Bacillus coli. **45**, 143

Kern, Walter, Über den Einfluß des Alkohols auf die Tuberkulose; experimentelle Untersuchungen am Meerschweinchen. **49**, 456

—, Immunisierungsversuche gegen die Tuberkulose an Rindern mit v. Behringschem Bovovaccin. **44**, 124

Kerner, J. M., Protiwocholernyja priwiwki w exeprimentalnom osweschtschenii opsonitscheskoi theorii newospriimtschiwosti. (Choleraschutzimpfungen im experimentellen Lichte der opsonischen Immunitätstheorie.) **44**, 29

Kernig s. **Albanus.**

Kerr s. a. **McNeal, W. J.**

—, Observations on the bacteriologie of the Scarlat Fever. **43**, 792

— and **Stimson,** The prevalence of rabies in the United States. **45**, 583

Kerschensteiner, Periphere Neuritiden bei Infektionskrankheiten. **44**, 626

Kersten s. a. **Uhlenhuth.**

Kersten, H. E., Ein Beitrag zur Sputumdesinfektion. **46**, 442

Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Kersten, H. E., Über einen neuen säure- und alkoholfesten Erdbacillus nebst kurzen Bemerkungen über die zu seiner Isolierung angewandte Methode (Antiforminmethode nach Uhlenhuth und Kersten). **LI**, 494; **46**, 34
—, Über die Haltbarkeit der Diphtherie- und Paratyphus B-Bazillen in der Milch. **45**, 6
Kessler, Blastomycosis in an infant. **43**, 786
—, Über die Methoden des Nachweises der Typhusbazillen im Blut. **LX**, 602
—, Morbicid technisch, als Ersatz für Kresolseifenlösung in der Allgemeindesinfektion. **46**, 688
—, Die serodiagnostische Typhusreaktion von Mandelbaum. **48**, 208
Ketchekian, Catherine, Nouvelles recherches sur les larves de Dibothriocephalus latus (L.). **49**, 198
Kettenhofen, P., Das Ylang-Ylang-Öl pharmakologisch untersucht. **43**, 575
Key, B. W., The effect of atoxyl on the eye, being a clinical and experimental study. **45**, 412
Keyes, Frederick G., The gas production of bacillus coli. **45**, 248
Keylock, H. E., Cattle-plague in China. **45**, 632
Keyser, F. P., Die Diagnose des Rotzes am Kadaver. **48**, 244
—, Diagnose des Rotzes am Kadaver mittels Komplementbindung. **XLIX**, 459
Keysselitz, G. und **Mayer, M.,** Zur Ätiologie der Varizellen. **45**, 744
— —, Zur Frage der Entwicklung von Trypanosoma brucei in Glossina fusca. **43**, 329
— —, Über ein Leukocytozoon bei einem ostafrikanischen Perlhuhn (Guttera pucherani Hartl.). **45**, 525
—, Über die undulierende Membran bei Trypanosomen und Spirochäten. **41**, 421
— und **Mayer, M.,** Über das Ulcus tropicum. **44**, 466
— —, Über Zellveränderungen in inneren Organen bei Variola. **45**, 737
Keysser, F., Über die Bedeutung und Spezifizität der Lentzschen Passagewutkörper. **48**, 235
—, Das Wesen des Anaphylaxiegiftes. **50**, 51*
Khan Bahudin, N. H. Choksy, On recent progress in the serumtherapy of plague. **44**, 40
—, The various types of plagne and their clinical manifestations. **45**, 716
v. Khautz, Zur Frage der Bakteriämie bei Ileus und postoperativer Darmlähmung. **44**, 330
—, Zur Kasuistik der Pneumokokkenmetastasen. **42**, 210
Kieffer, Malignant disease and malaria. **42**, 109
Kieffer, Intermittent tick fever. **41**, 417
Kjer-Petersen, R. s. **Reyn, A.**
Kieseritzky, G., Die Blutzusammensetzung bei der Febris recurrens. **43**, 337
Kießig s. **Klimmer.**
Kikuchi, Über die passive Aggressinimmunität gegen Pestbazillen. **41**, 733
—, Über die experimentelle Virulenzsteigerung des Influenzabazillus. **43**, 292
Kilbourne, E. D. s. **Chamberlain, W. P., Phalen, I. M.**
Kilduffe, Morphological changes observed in a mouse carcinoma in the course of longcontinued transplantation, and the influence of an experimentally produced decrease in the growth-energy of the tumors upon their morphological character. **49**, 757
—, A new and stable solution of gentian violett for the gram stain. **47**, 407
Kindborg, Amy s. **Kindborg, Erich.**
Kindborg, Erich, Über die Einwirkung von Fibrin auf die bakteriziden und hämolytischen Eigenschaften des Serums. **XLVIII**, 335
— und **Kindborg, Amy,** Über eine neue Farbenreaktion zur Erkennung des Typhusbacillus und verwandter Arten im Plattenausstrich. **XLVI**, 554
Epidemische **Kinderlähmung.** Bericht des Komitees für die Sammelforschung bei der New Yorker Epidemie von 1907. **48**, 483
[Kinderlähmung.] Infantile paralysis in Massachusetts in 1909. **48**, 485
King s. a. **Ashford, Carling, McClintock.**
—, The etiologic controversy regarding pellagra. **47**, 519
—, The difficulties which beset the practical application of antimalarial measures. **46**, 455
—, Fields tests with experimental horse serum Hog Cholera vaccine. A report of progress. **43**, 716
—, The tuberculo-opsonic index in its relation to the temperature curve in active tuberculosis and its value in diagnosis in suspected or arrested cases. **46**, 48
—, A simple method for preparing a useful stain. **46**, 721
—, Pellagra, ancient and modern. **47**, 519
—, Studies on Hog Cholera and preventive treatment. **43**, 713
— and **Wilson, Robert, H.,** Studies on hog cholera and preventive treatment. **49**, 156
Kinghorn s. a. **Breinl, Montgomery.**
— and **Montgomery, R. E.,** On the flagellates occuring in the intestine of Glossina palpalis and in the intestine and proboscis of Glossina morsitans. **48**, 624
— —, The incidence and prophylaxis of human trypanosomiasis in North Eastern Rhodesia. **43**, 324

Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Kinghorn and **Montgomery, R. E.**, Second report on human trypanosomiasis in North-Eastern Rhodesia and Nyasaland. **48**, 597
— and **Twichell**, A clinical study of the effect of tuberculin treatment on the serum agglutination of tubercle bacilli. **45**, 308
—, The subcutaneous tuberculin test in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. **44**, 762
Kingzett, C. T., Standartisation of disinfectants. **49**, 796
— and **Woodcock, R. C.**, Bacteriological testings of certain disinfectants and the results as affected by varying conditions. **49**, 797
Kinnaman, The antimicrobic action of bromin. **41**, 759
Kinney, C., Additional observations of remarkable results from the use of immunity treatment in tuberculosis. **43**, 117
Kinsey, Geo W., Tuberculosis, where are we at. **48**, 438
Kinsley, A. D., Equine infectious anemia. **48**, 73
Kinyoun, J. J., A discussion of the preparation and distribution of biologic products. **49**, 388
—, An improved method of employing „antiformin" and ligroin, in the examination of sputum etc. for the tubercle bacilli. **47**, 226
—, On the production of agglutinating sera for diagnostic purposes. **47**, 505
Királyfi s. a. **Kentzler, Julius.**
Királyfi, Géza, Beiträge zur Frage der Tuberkulin-Anaphylaxie. **49**, 44
—, Beitrag zur Pathogenese der paroxysmalen Hämoglobinurie. **50**, 527
—, Beiträge zur Pathologie des Pneumococcus. **LIII**, 65; **48**, 136
—, Zur Frage des Zusammenhanges zwischen Wassermannscher Reaktion und antiluetischer Behandlung. **46**, 750
—, Die „Glandulae retrojugulares" in der Frühdiagnose der experimentellen Meerschweinchentuberkulose. **49**, 473
—, Typhus abdominalis mit Bacterium coli-Mischinfektion (Bacterium coli-Pneumonie). **47**, 16
—, Die bakteriologische Untersuchung des Blutes bei fieberhaften Erkrankungen **46**, 733
—, Über die Virulenzveränderung der Tuberkelbazillen im Verlaufe der spezifischen Behandlung. **44**, 398
—, Über den Wert der Malachitgrünnährböden zur Differenzierung der Typhus- und Kolibazillen. **XLII**, 276. 371
v. Kirchbauer, A., Gelenkrheumatismus und Rubeola. **46**, 619
Kirchgässer s. a. **Hilgermann.**
Kirchgässer und **Hilgermann**, Formaldehyddesinfektion mit Autan **41**, 605
Kirchheim, Ludwig, Meningismus und Meningoencephalitis bei kroupöser Pneumonie. **44**, 644
Kirchner, Martin, Bekämpfung der Genickstarre. **41**, 245
—, Bekämpfung der Tuberkulose. **41**, 243
—, Die Desinfektion bei Tuberkulose, mit besonderer Berücksichtigung der Wohnungsdesinfektion. **46**, 673
—, Eine neue Desinfektionsordnung. **41**, 242
—, Robert Koch. **49**, 393
—, Die neue Organisation der bakteriologischen Seuchenfeststellung in Preußen. **45**, 157
—, Die in Deutschland und den deutschen Schutzgebieten seit 1897 ergriffenen Schutzmaßregeln gegen die Lepra. **45**, 555
—, Die Tuberkulose in der Schule, ihre Verhütung und Bekämpfung. **44**, 405
—, Die Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch sogenannte „Dauerausscheider" und „Bazillenträger". **43**, 161
Kirschbaum, Die A. Wassermann-, A. Neißer-, C. Brucksche Reaktion bei Syphilis. **45**, 115
Kirschenblatt, D., Bemerkungen zum Artikel G. Simons: Erfahrungen mit der I.-K. (Immunkörper)-Behandlung nach C. Spengler. **47**, 248
Kirstein, Fritz, Ist die Desinfektion einer von einem Phthisiker geräumten Wohnung mittels Formaldehyd unbedingt erforderlich? **47**, 614
—, Die Durchführung der Desinfektion bei Tuberkulose, mit besonderer Berücksichtigung der Wohnungsdesinfektion. **46**, 674
—, Erfahrungen mit meiner Methode des Nachweises von Typhusbazillen in Blutkuchen nach Verdauung derselben in trypsinhaltiger Rindergalle. **LIX**, 478
—, Über ein neues Formaldehydpräparat „Autan" zur Raumdesinfektion. **41**, 603
—, Grundzüge für die Mitwirkung des Lehrers bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. **41**, 164
—, Zweckmäßige Mengenverhältnisse für dasDesinfektionsverfahren mit Formalinkaliumpermanganat und für die apparatlose Ammoniakentwicklung. **47**, 612
—, Salud gegen Geflügelseuchen. **50**, 254
—, Die Züchtung von Typhusbazillen aus dem Blutkuchen nach Verdauung desselben in trypsinhaltiger Rindergalle. **46**, 248
Kiß s. a. **Sarbó.**
Kiß, Julius, Experimentelle Beiträge zur Erklärung der Wassermannschen Reaktion. **46**, 759

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kiß, Julius, Untersuchungen über die Fermentnatur des Komplements. **46,** 85
Kisskalt, Kasuistische Mitteilungen I. **XLI,** 701
— und **Hartmann,** Praktikum der Bakteriologie und Protozoologie. 2. Aufl. Teil 1. 2. **47,** 665; **50,** 290
Kißner, Aug., Über eine mit Antistreptokokkenserum erfolgreich behandelte Staphylokokkensepsis. **48,** 763
Kister, Kasuistische Mitteilungen zur Frage der Rattenpestdiagnose. **XLI,** 780. 858; **XLII,** 91
Kistler, Beitrag zur pathologischen Anatomie des künstlichen Pneumothorax. **50,** 340
Kitamura, S., Beiträge zur Kenntnis der metastatischen Ophthalmie. **43,** 799
—, Die Stellung der Bronchiallymphdrüsen im lymphatischen System und ihre Beziehung zum Gang der tuberkulösen Infektion. **42,** 16
Kitasato, S., Die Lepra in Japan. **45,** 545
—, Die Pest in Japan. **47,** 264
—, Die Tuberkulose in Japan. **46,** 1. 17
—, Vaccination and small-pox in Japan. **50,** 490
Kitt, Th., Pathologische Mikroskopie für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin. **42,** 449
—, Eine praktische Pipette für Serodiagnostik und Bakterienzüchtung. **L,** 646; **LII,** 431; **46,** 107
—, Die Rauschbrandschutzimpfungen in Bayern. **49,** 190
Kiyota, M., Eine einfache Methode zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Urin. **48,** 453
Klaer, F. H. s. **MacLeod, G. J.**
Klapp, Die konservative Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. **46,** 422
— und **Dönitz,** Über Chirosoter. **41,** 178
Klaptocz, Bruno, Cestoden aus Numida ptilorhyncha Lebt. **41,** 673
—, Ergebnisse der mit Subvention aus der Erbschaft Treitl unternommenen zoologischen Forschungsreise D. Franz Werners in den ägyptischen Sudan und nach Nord-Uganda. Cestoden aus Fischen aus Varanus und Hyrax. **41,** 674
—, Neue Phyllobothriden aus Notidanus (Hexanchus) griseus Gm. **41,** 676
—, Polyonchobothrium polypteri (Leydig). **XLI,** 527
—, Vogelcestoden. Ergebnisse der mit Subvention aus der Erbschaft Treitl unternommenen zoologischen Forschungsreise Dr. F. Werners in den ägyptischen Sudan und nach Uganda. **45,** 171
Klau, Influenza-Otitis. **45,** 132
Klausner, E., Arzneiexantheme als Ausdruck von Idiosynkrasie und Anaphylaxie. **48,** 377
Klausner, E., Arzneiexantheme und Überempfindlichkeit. **49,** 37
—, Klinische Erfahrungen über das Präzipitationsphänomen mit destilliertem Wasser im Serum Syphilitischer. **43,** 520
—, Ergebnisse mit der von mir angegebenen Präzipitationsreaktion bei Syphilis. **43,** 520
—, Über Ikterus nach Salvarsan. **50,** 107
—, Zur Kasuistik der extragenitalen Luesinfektion. **48,** 100
—, Über eine Methode der Serumdiagnostik bei Lues II. **41,** 817
—, Vorläufige Mitteilung über eine Methode der Serumdiagnostik bei Lues. **42,** 309
—, Eine Sekundenfärbung der Spirochaeta pallida. **50,** 75
—, Über die Serumdiagnose bei Syphilis. **42,** 310
—, Übertragung von Antipyrinüberempfindlichkeit auf Meerschweinchen. **49,** 595
Klebs, Edwin, Über einige weitere Ergebnisse meiner Forschungen zur Geschichte und Behandlung der Tuberkulose. **43,** 117
—, Immunisation bei Tuberkulose [nebst] Nachtrag. **41,** 34
—, Über antagonistische Therapie der Tuberkulose und reversible Phylogenese. **46,** 54
Klecki, K. v. und **Wrzosek,** Zur Frage der Ausscheidung von Bakterien durch die normale Niere. **43,** 660
—, Experimentelle Untersuchungen über den Durchtritt von Bakterien durch die intakte Darmschleimhaut. **42,** 17
Klehmet, F., Das Tuberkulose-Wandermuseum des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose. **45,** 302
Klein, B., Notiz über den Dysenteriebacillus und das Dysenterietoxin. **XLI,** 201
—, Über die löslichen Giftstoffe der Ruhrbazillen. **XLIV,** 144
—, Über die Immunisierung gegen Cholera mittels Bakterienextrakten. **XLI,** 118
—, The practice of Wassermann's reaction from the quantitative standpoint. **47,** 562
Klein, E., A contribution to bacteriological analysis of materials polluted with the bacillus typhosus. **42,** 162
—, „Flies" as carriers of the Bacillus typhosus. **43,** 196
—, On the nature and causes of taint in miscured hams. (Bacillus foedans.) **42,** 649
—, Note concerning the bacterioscopic analysis of excremental pollution. **42,** 230
—, Report to the Local Government Board

Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

on a disease in ship rats due to trypanosomata. **47**, 307
Klein, E., Über das Vorkommen von Schweineseuchebakterien und diesen ähnlichen Bakterien in der Nasenhöhle des Schweines. **42**, 475
Klein, H., Over de waarde van de reactie van Wassermann voor de Psychiatrie. **44**, 495
Klein, K., Klinisches und morphologisches Material zur Ätiologie der Syphilis. **43**, 536
Klein, S. R., Über Behandlung des Krebses mit Selenium vom pathologischen Standpunkte. **49**, 765
—, Negri-Körperchen, bloß Überbleibsel von Streptokokken. **50**, 459
Kleinau, Desinfektion und die Vernichtung von Ungeziefer. **50**, 716
Kleine s. a. **Koch, R.**
—, Bemerkung zu Dr. Mayers Arbeit: Beiträge zur Morphologie der Spirochäten (Sp. duttoni). Nebst Anhang über Plasmakugeln. **42**, 485
—, Weitere wissenschaftliche Beobachtungen über die Entwicklung von Trypanosomen in Glossinen. **44**, 464
—, Weitere Beobachtungen über Tsetsefliegen und Trypanosomen. **45**, 398
— und **Taute**, Ergänzungen zu unseren Trypanosomenstudien. **50**, 624
—, Positive Infektionsversuche mit Trypanosoma Brucei durch Glossina palpalis. **43**, 638
—, Trypanosomenbefunde am Tanganyka und andere Beobachtungen. **47**, 305
—, Weitere Untersuchungen über die Ätiologie der Schlafkrankheit. **45**, 397
Kleinert, A., Ein Beitrag zur biologischen Untersuchung von Fleisch- und Wurstwaren. **50**, 565
Kleinertz, Tetanus durch Katgut (Steril-Katgut). **45**, 697
Kleinhans, Über Superinfektionsversuche mit Tuberkulose. **47**, 714
Kleinschmidt, Hans, Bildung komplementbindender Antikörper durch Fette und Lipoidkörper. **47**, 523
—, Zur Diagnose und Therapie der übertragbaren Genickstarre. **47**, 373
—, Über die Sternsche Modifikation der Wassermannschen Reaktion. **46**, 219
—, Fibrinbildende und -auflösende Wirkung von Staphylokokken (Staphylokinase und Staphylofibrolysin). **46**, 183
Klemens und **Mahler**, Über die Agglutinationskraft menschlicher Blutsera für Arten der Typhusgattung und der Coligattung. **42**, 165
Klemm, Paul, Zur Frage der chirurgischen Allgemeininfektionen (Sephthämie, Pyämie) speziell über die sich an akute Osteomyelitis schließende Blutinfektionen und ihre Behandlung. **41**, 383
Klemperer, F., Über die Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose. **44**, 784
Klewzoff, K. L., Über die Desinfektionsarten der Felle von Tieren, die an sibirischer Pest gefallen sind. **43**, 582
Klien, H., Zur Bewertung der Porgesschen Reaktion für die Diagnose der progressiven Paralyse. **46**, 756
Klieneberger, Carl, Beiträge zum saprophytischen Vorkommen hämoglobinophiler Bazillen. **41**, 268
—, Klinische und kritische Beiträge zur Differenzierung pathogener Proteusarten und Beiträge zur Wertung der „Proteusagglutination". **42**, 213
—, Neue Beiträge zur Proteus- und Pyocyaneusimmunität. **45**, 199
—, Weitere Beiträge zum saprophytischen Vorkommen von hämoglobinophilen Bazillen (Saprophytie in den Harnwegen). **42**, 665
—, Kritische Bemerkungen zur klinischen Bedeutung der Ophthalmoreaktion auf Tuberkulose. **42**, 39
—, Über Immunikörperbildung (Agglutinine und Hämolysine) unter der Einwirkung der Stauung nach Bier. **43**, 439
—, Die Ophthalmoreaktion auf Tuberkulose, eine zurzeit klinisch und praktisch nicht brauchbare Methode (nebst Bemerkungen über die Pirquetsche Kutanreaktion). **43**, 80
—, Pyozyaneusinfektion der Harnwege mit hoher Agglutininbildung für Pyozyaneusbazillen und Mitagglutination von Typhusbakterien. **41**, 380
Klimenko, W. N., Die Ätiologie des Keuchhustens. **XLVIII**, 64
—, Ätiologie des Keuchhustens und experimentell erzeugter Keuchhusten. **41**, 803
—, Bacillus flavo-aurantiacus sporogenes (nov. spec.) aus dem „antisyphilitischen Serum de Lisle". **XLII**, 221
—, Bacillus paratyphosus B e cane. **XLI**, 617. 702
—, Bacterium mariense (nov. spec.), ein neuer Alkalibildner. **XLV**, 481
—, Die Gruppe des Bac. faecalis alcaligenes. **XLIII**, 755
—, Über das Keuchhustenstäbchen von Bordet und Gengou. Vorl. Mitteilung. **XLVI**, 218
—, Morphologie und Biologie des Keuchhustenbazillus. **L**, 305; **46**, 620
—, Bakteriologische Untersuchungen des Blutes von keuchhustenkranken Kindern und von mit Keuchhusten infizierten Tieren. **LVI**, 497; **48**, 781
Klimmer, Entgegnung auf den Artikel des Prof. Dr. Eber über das Dresdener Tuberkulose-Schutzimpfverfahren für Rinder mit Hilfe nichtinfektiöser Impfstoffe. **46**, 15
—, Die Häufigkeit, Bedeutung und spezi-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

fische Diagnostik der Rindertuberkulose. **50**, 351
Klimmer, Die Impfung gegen die Tuberkulose der Rinder. **49**, 489
— und **Kießig**, Die Ophthalmo- (Konjunktival-) Reaktion, ein wertvolles Diagnostikum zur Erkennung der Tuberkulose am lebenden Rind. Nebst kurzen Beiträgen zur Kutanreaktion bei Tuberkulose und Ophthalmoreaktion bei Rotz. **44**, 426
—, Rinderimmunisierungsversuche mit menschlichen Tuberkelbazillen. **41**, 240
—, Tuberkulosebekämpfung unter unseren Haustieren. **44**, 443
—, Tuberkuloseschutzimpfung der Rinder mit nichtinfektiösen Impfstoffen. **43**, 10
— und **Saalbeck**, Über den diagnostischen Wert des Tuberkulins bei tuberkulösen Haus- und Truthühnern. **47**, 736
Kling, Carl A., Untersuchungen über die bakterientötenden Eigenschaften der weißen Blutkörperchen. **48**, 363
Klinger s. a. **Gonzenbach, W. v.**
—, Epidemiologische Beobachtungen bei der Typhusbekämpfung im Südwesten des Reiches. **45**, 225
Klingmüller, Viktor, Über die Behandlung der Gonorrhöe des Mannes. **48**, 725
— und **Bering**, Zur Verwendung der Wärmedurchstrahlung (Thermopenetration). **46**, 222
—, Über Wucherungen bei Gonorrhöe. **47**, 546
Klink, W., Das epidemische Auftreten der Appendicitis. **46**, 166
Klinke, Über die Schutzimpfung nach Prof. Sobernheim bei Milzbrand der Rinder und die Dauer der dadurch bewirkten Immunität. **44**, 209
Klinkert s. a. **Citron.**
Klinkert, D., Über die klinische Verwertbarkeit und das Wesen der Komplementbindungsreaktion bei Tuberkulose nach Marmorek. **49**, 473
Klippel, M. et **Chabrol, E.**, Sur la tuberculose expérimentale du pancréas. **49**, 456
Klocke, Milzbranderkrankungen in Gerbereien. **49**, 161
Klodnitzky s. a. **Jordansky, V.**
Klodnitzky, N. N., Auswachsen der Rekurrensspirochäten im Wanzenkörper. **41**, 797
— und **Jordansky, W.**, Weitere Beobachtungen über die Lebensdauer der Pestbazillen im Organismus der Wanzen. **LV**, 349; **48**, 388
—, Charakter i snatschenije epidemii cholery 1907 g. w Samare i Astrachani. (Charakter und Bedeutung der Choleraepidemie 1907 in Astrachan und Samara.) **43**, 220
—, Neskolko slutschajew posmertnawo diagnosa cholery bes wskrytya. (Die postmortale Diagnose der Cholera ohne Autopsie.) **44**, 25
Klodnitzky, N. N., und **Jordansky, W.**, Neue Methode der bakteriologischen Blutuntersuchung. **41**, 561
—, Die Methodik der bakteriologischen Blutuntersuchung bei Infektionskrankheiten. **XLIX**, 376
—, Über die Vermehrung der Rückfallsspirochäten im Körper der Wanzen. Vorläufige Mitteilung. **XLV**, 126
Kloeppel, F., Vergleichende Untersuchungen über Gebirgsland- und Tieflandschilddrüsen. **50**, 310
Klopstock s. a. **Jacob, Seligmann.**
— und **Kowarsky, A.**, Praktikum der klinischen, chemisch-mikroskopischen und bakteriologischen Untersuchungsmethoden. **43**, 418
Klose und **Vogt**, Tuberkulose und Neubildung. **47**, 703
Klose, Erich, Über Perlsuchtreaktion nach Pirquet. **49**, 478
Klose, F., Ist der Nachweis von Tuberkelbazillen im Stuhl von Phthisikern für die Diagnose Darmtuberkulose verwertbar? **47**, 221
Klose, Heinrich, Über komplizierende hämorrhagische Diathesen bei Scharlach nebst einigen Bemerkungen zur Gelatinetherapie. **41**, 429
Klotz, Zur Antifermentbehandlung eitriger Prozesse beim Säugling. **46**, 189
Klotz, Oskar, Temporary alteration of character of an organism belonging to the colon group. **43**, 175
— and **Rankin, A. C.**, The reaction of various bacteria upon aesculin agar. **48**, 212
Klotz-Spritzmann, Rebecka, Über die Häufigkeit der Darmparasiten bei Kindern in Zürich und Umgebung. **44**, 129
Kluczenko, B., Pellagrabekämpfung in der Bukowina im Jahre 1907. **42**, 698
—, Pellagramaßnahmen in der Bukowina in den Jahren 1906 und 1907. **44**, 363
—, Pellagramaßnahmen in der Bukowina im Jahre 1908. **44**, 363
Knaffl-Lenz, v. s. a. **Levaditi, C.**
—, Über sogenannte künstliche Komplemente. **46**, 84
Knapp, A., On the occurence of opsonins in the aqueous humor. **47**, 475
Knauth, Ein Beitrag zur Ätiologie der Genickstarre und darauf bezügliche Nutzanwendung. **45**, 36
—, Klinische und bakteriologische Beobachtungen bei einem Falle von Mischinfektion von Streptokokkensepsis mit Tuberkulose und einem anderen Falle von kryptogenetischer Staphylokokkensepsis. **48**, 431
—, Therapeutische Erfahrungen bei Diph-

Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

therie mit dem Behring-Ehrlichschen Serum. **48**, 785
Kneass, Samuel S. and **Evans, Joseph S.**, The quantitative relations of antigen, amboceptor and complement in the estimation of hemolysis. **44**, 560
Knick s. a. **Stern, Richard.**
— und **Pringsheim**, Beiträge zur Frage der inneren Desinfektion I. **49**, 781
Knina, Der Influenzabacillus als Erreger der Cholecystitis. **47**, 359
Knöpfelmacher, Wilhelm und **Lehndorff, H.**, Das Collessche Gesetz. **46**, 198
— —, Hydrocephalus chronicus internus congenitus und Lues. **43**, 503
—, Aktive Immunisierung des Menschen mittels abgetöteter Pockenvaccine. **47**, 380
—, Subkutane Injektionen von Kuhpockenvaccine. **41**, 701
— und **Lehndorff, H.**, Komplementablenkung bei Müttern hereditär-luetischer Säuglinge. **42**, 299
— —, Komplementfixation bei Müttern heredosyphilitischer Säuglinge. **43**, 510
—, Über Paradysenterie und gleichartige Erkrankungen des Kindesalters. **43**, 221
— und **Lehndorfer**, Revaccination der Kaninchenkornea. **43**, 476
—, Experimentelle Übertragung der Poliomyelitis anterior acuta auf Affen. **45**, 781
— und **Lehndorff, H.**, Untersuchungen heredoluetischer Kinder mittels der Wassermannschen Reaktion. Das Gesetz von Profeta. **47**, 581
—, Die Vaccineprobe mittels subkutaner Injektion beim Kuhpockenkranken. **43**, 476
Knoke, Die Grossichsche Methode der Hautdesinfektion. **47**, 619
Knoll s. a. **Wehrli.**
Knoll, W., Morphologisches und Biologisches über mit Methylen-Fuchsin gefärbtes Tuberkulosevirus. **47**, 716
—, Vorkommen und Häufigkeit des Aneurysma verminosum, dessen Einfluß auf die Kolik und die damit verbundenen Volvuli. **43**, 728
Knopf s. a. **Fabian.**
— und **Fabian**, Weitere Ergebnisse der Atoxylbehandlung. **45**, 410
—, In memoriam Robert Koch. **49**, 393
— and **Huey**, Some notes on the etiology, prophylaxis and therapeutics of laryngeal tuberculosis. **43**, 54
—, Der internationale Tuberkulosekongreß in Washington vom 21. September bis 12. Oktober 1908. **44**, 395
—, A new type of phthisiophobia. **46**, 431
Knothe, Einige Fälle von Atoxylbehandlung der Tuberkulose. **50**, 391
Knowles, Molluscum contagiosum. **48**, 326
Knox, J. H. Mason, Moss, W. L. and **Brown, G. L.**, Subcutaneous reaction of rabbits to horse serum. **48**, 375
Knuth, Paul, Zur Diagnose der Schafpocken in Deutsch-Südwestafrika. **50**, 488
—, Über die Ergebnisse von Behandlungsversuchen bei experimenteller Trypanosomiasis großer Tiere. **48**, 584
—, Eine Herpetomonas beim Reh. **46**, 504
—, Über die Morphologie des Trypanosoma Frank. **44**, 586
— und **Rauchbaar, G.**, Weitere Nachforschungen nach Trypanosomen beim Rinde im Kreise Oberwesterwald, nebst einem Beitrag zur Kenntnis der in deutschen Stechfliegen (Spezies Tabanus und Haematopota) parasitierenden Flagellaten. **47**, 656
—, **Rauchbaar** und **Morgenstern**, Nachweis von Trypanosomen beim Rinde im Kreise Oberwesterwald mittels Züchtung in Blutbouillon. Vorläufige Mitteilung. **47**, 655
—, Ein bei einem milzbrandverdächtigen Rinde gefundenes Trypanosoma. **43**, 631
—, Über die in deutschen Rindern gefundenen Trypanosomen. **48**, 604
— und **Rauchbaar**, Zum Vorkommen von Trypanosomen bei Rindern in Deutschland. Zweite vorläufige Mitteilung. **48**, 603
Kober, The general movement of typhoid fever and tuberculosis in the last thirty years. **47**, 7
Kobert, Beiträge zur Ruhrdiagnose. **48**, 215
Kobrak, Erwin, Allgemeininfektion bei akuter Mittelohrentzündung. **41**, 301
—, Die Bedeutung anaërob wachsender Bakterien für die Entstehung von Blutleiterthrombosen. **42**, 674
—, Infektion eines Kindes mit generalisierter Vaccine, übertragen von den normalen Impfpusteln des Bruders. **43**, 470
—, Das Vorkommen primärer Diphtherie im Mittelohr. **45**, 5
Koch s. a. **Dopter, Fuá.**
—, Instrumente und Apparate für serodiagnostische Untersuchungen. **49**, 51
Koch, A., Bemerkungen zu „Vorläufige Mitteilungen über die Behandlung mit I.-K. (Immunkörper, Dr. Spengler) von Primarius Dr. Herzberg". **44**, 782
—, Über Endotin (Tuberculinum purum). **49**, 499
Koch, Franz, Zur Prophylaxe der tropischen Lepra. **44**, 361
Koch, Herbert, Beiträge zur Frage der Komplementbindungsreaktion bei Tuberkulose. **46**, 416
Koch, Josef, Über Beziehungen der Staphylokokken und Streptokokken zu den Gallenwegen. **43**, 791

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Koch, Josef, Demonstration von mikroskopischen Schnitten durch die Gallenblase typhusinfizierter Menschen und Tiere. **42**, 54*
—, Demonstration von Tollwutkörperchen. **43**, 627
—, Die Differenzierung der pathogenen und saprophytischen Staphylokokken. **44**, 340
—, Über die hämatogene Entstehung der eitrigen Nephritis durch den Staphylococcus. **43**, 790
—, Zur Kenntnis atypischer Tollwutfälle. Mit Bemerkungen über den Mechanismus der Lyssainfektion. **49**, 166
—, Über die Lokalisation der Bakterien, das Verhalten des Knochenmarkes und die Veränderungen des Knochens, insbesondere der Epiphysen bei Infektionskrankheiten. **50**, 79*
—, Zum Mechanismus der Phagocytose. **50**, 540
—, Studien zur Ätiologie der Tollwut. **47**, 135*; **49**, 166
— und **Rißling, Paul**, Studien zur Ätiologie der Tollwut. **47**, 131
—, Über abortive Tollwut. **46**, 358
—, Typhusbazillen und Gallenblase. **44**, 265
—, Über das Vorkommen pathogener Staphylokokken auf der Körperoberfläche des Menschen und seiner Umgebung. **42**, 582
Koch, Max und **Rabinowitsch, Lydia**, Die Tuberkulose der Vögel und ihre Beziehungen zur Säugetiertuberkulose. Vergleichend pathologische und experimentell bakteriologische Untersuchungen. **41**, 15. 34
Koch, Robert, Die Ätiologie der Milzbrandkrankheit, begründet auf die Entwicklungsgeschichte des Bacillus anthracis (1876). Eingeleitet von Dr. M. Fischer. **49**, 393
—, Die Ätiologie der Tuberkulose. **49**, 393
—, Die Antrittsrede Robert Kochs in der Akademie der Wissenschaften. [betr. Bakteriologie]. **46**, 289
—, **Beck, M.** und **Kleine, F.**, Bericht über die Tätigkeit der zur Erforschung der Schlafkrankheit im Jahre 1906/07 nach Ostafrika entsandten Kommission. **46**, 464
—, Epidemiologie der Tuberkulose. **49**, 449
—, The relation of human and bovine tuberculosis. **45**, 279
—, Über meine Schlafkrankheitsexpedition. Vortrag, gehalten in der Abteilung Berlin-Charlottenburg der deutschen Kolonialgesellschaft. **42**, 490
—, Schlußbericht über die Tätigkeit der deutschen Expedition zur Erforschung der Schlafkrankheit. **42**, 117
Kocher, A., Die pathologisch-anatomischen Veränderungen des Gehirns bei Cysticercus racemosus. **50**, 170
Kocher, Th. und **Tavel, E.**, Vorlesungen über chirurgische Infektionskrankheiten. Erster Teil: Die Streptomykosen. **46**, 172
Kock, Aage s. **Jensen, Wilh.**
Kodama, Über die Kapselbildung der Milzbrandbazillen auf dem Schrägagar. **49**, 162
—, Über die Morphologie des Pestbacillus. **42**, 120
—, Zur Panophthalmitis durch Subtilisinfektion nach Hakensplitterverletzung. **48**, 279
Kögel, H., Über den Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum nach der Doppelmethode von Ellermann-Erlandsen. **47**, 222
Köhl, Die Maul- und Klauenseuche vor 100 Jahren. **50**, 463
—, Konjunktivale und kutane Tuberkulinreaktion beim Rinde. **44**, 428
Köhler s. a. **Hecht.**
—, Was leistet gegenwärtig die innere Behandlung der Syphilis? **43**, 525
Koehler and **Tonney**, The control of pasteurisation. **50**, 729
Köhler, F., Kritische Abhandlung zur Theorie und Praxis der Ophthalmoreaktion nebst Literaturverzeichnis bis 1. September 1908. **44**, 422
—, Die Bedeutung Ägyptens in der Behandlung unserer Lungentuberkulösen. **45**, 303
— und **Lenzmann, R.**, Die therapeutische Beeinflussung der inneren und äußeren Tuberkulose durch Tuberkulin und verwandte Mittel. **44**, 439
—, Beiträge zur stomachalen Anwendung der Kochschen Bazillenemulsionen. **44**, 786
—, Kritische Beiträge zur Diagnose der Lungentuberkulose. **48**, 454
—, Kasuistischer Beitrag zu den toxonervösen Erscheinungen bei Lungentuberkulose seitens des Darmes. **46**, 390
—, Klinische Erfahrungen mit Marmoreks Serum an 60 Tuberkulosefällen. **43**, 126
—, Über Ophthalmoreaktion. **42**, 40
—, Die Ophthalmoreaktion als Diagnostikum bei Tuberkulose. **43**, 81
—, Phtysoremid. **44**, 438
—, Schädeltrauma und Lungentuberkulose. **42**, 20
—, Tuberkulin per os. **41**, 101
—, Das Tuberkuloseserum Marmorek. **43**, 128
—, Die therapeutische Wirksamkeit des Alttuberkulins bei Lungentuberkulose. **43**, 120

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Köhler, F., Wohnungsfrage und Tuberkulosebekämpfung. **44**, 791
—, Wohnungsreform und Tuberkulosebekämpfung. **45**, 302
Köhler, Paul, Beitrag zur färberischen Unterscheidung der Tuberkelbazillen und einiger anderen säurefesten Bazillen mit besonderer Berücksichtigung der Alkalifestigkeit. **48**, 447
Köhlisch, Über die angebliche Änderung der Agglutinabilität der Choleravibrionen durch Aufenthalt im Wasser. **LV**, 156; **49**, 710
—, Untersuchungen über die Infektion mit Tuberkelbazillen durch Inhalation von trockenem Sputumstaub. **43**, 40
Koelker, s. a. **Abderhalden.**
Koelker, A. H., The study of enzymes by means of the synthetical polypeptids. **49**, 420
Koellreutter, Die Sterilisation der Wattetupfer durch Abbrennen nach Gomperz. **41**, 177
Koelsch, Zur Behandlung des Milzbrandes. **48**, 246
Koenig, Ärztliche Mission und Tropenhygiene. **42**, 800
König, Warum ist die Hechtsche Modifikation der Wassermannschen Luesreaktion dieser und der Sternschen Modifikation vorzuziehen? **46**, 219
—, Über die Hechtsche Modifikation der Wassermannschen Seroreaktion. **48**, 719
— und **Hoffmann**, Schnelldesinfektion des Operationsfeldes mit Thymolspiritus. **50**, 726
König, Fritz, Über den Schutz der Wunde (bei Verletzungen und Operationen) vor den Infektionskeimen der benachbarten Haut. **44**, 729
König, H., Zur Frage der Fleischvergiftungen durch den Bacillus paratyph. B. **L**, 129; **45**, 237
—, Paratyphusbazillen und Fleischvergiftungen. **47**, 20
—, Die Pest in Japan. **41**, 269
König, Wilhelm, Über die von Pirquetsche kutane Tuberkulinimpfung und die Ophthalmoreaktion bei lupösen Erkrankungen. **43**, 66
Königer, H., Über sterile seröse Pleuraergüsse bei Pleuraempyemen und Lungenabszessen. **44**, 328
—, Die zytologische Untersuchungsmethode, ihre Entwicklung und ihre klinische Verwertung an den Ergüssen seröser Höhlen. **42**, 229
Königsberg, Ein atypisch verlaufender Fall von Varizellen. Kasuistischer Beitrag zur gegenseitigen Beeinflussung zweier Infektionskrankheiten. **48**, 685
Koenigsfeld s. a. **Neißer, Emil.**
Koenigsfeld, Harry, Über den Durchtritt von Tuberkelbazillen durch die unverletzte Haut. **LX**, 28
Königstein, Hans, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316
Köppe, H., Kasein und Molke. Betrachtungen im Anschluß an Ludwig F. Meyers sog. Austauschversuche. **46**, 328
Köppen, Kommen Komplikationen von Schweinepest und Schweineseuche vor? **50**, 235
Körbel, H., Zur Kasuistik der Serumbehandlung der Schlangenbisse. **41**, 598
Körmöczi, Emil, Beiträge zu den Malariaverhältnissen in Budapest und zur Lehre der Frühjahrsmalaria. **XLVIII**, 406
Körner, „Porcidin", ein neuer Impfstoff gegen Schweineseuche. **48**, 92
Körner, Hans, Verdeckte Syphilisstellen. **44**, 482
Kößler, K. K. und **Neumann, W.**, Opsonischer Index und Tuberkulosetherapie nebst Beiträgen zur Technik und Dosierung der Tuberkulininjektionen. **46**, 429
— —, Opsonine und Schwangerschaft. **42**, 411
Köster, G. s. **Birch-Hirschfeld, A.**
Köves, Versuche mit dem Krafftschen Impfstoff gegen Schweineseuche. **50**, 252
Kohl-Jakimoff, Nina s. **Jakimoff, W. L.**
Kohlbrugge, J. H. F., Die Gärungskrankheiten. (Beri-beri, Skorbut, Barlowsche Krankheit, Cholera nostras u. a.) **LX**, 223
Kohlhepp, Perakuter und subakuter Milzbrand. **42**, 461
Kohls, Karl, Über intrazelluläre Lagerung der Tuberkelbazillen im Sputum. **43**, 22
Kohn s. a. **Schiffmann, J.**
Kohn, J., Über die Klausnersche Serumreaktion. **44**, 504
Kohn, W., Die Bedeutung der Salzsäure als Mittel zur Desinfektion der Exkremente. **XLI**, 133
—, Ein paracökaler, posttyphöser Spätabszeß, Perityphlitis vortäuschend. **48**, 165
Kohsaku, Nunokawa, Untersuchungen über die bakteriziden Stoffe der Meerschweinchenleukocyten gegen Choleravibrionen. **45**, 730
—, On a new parasitic amoeba, Entamoeba nipponica, found in the intestine of Japanese. **LI**, 650; **45**, 342
Koidzumi, M., On the development of Haemogregarina sp.; parasitic in common japanese tortoise, Clemnys japonicus. **46**, 528
—, On the species of various frog-trypanosomes found in Japan. **LVIII**, 454; **50**, 633
Kojima, K. s. **Amako, T.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kokall, H., Die Milzbranderkrankungen und deren Verhütung. **43**, 693
—, Der Scharlach und dessen Weiterverbreitung. **49**, 631
Kolaczek, Hans, Über die Behandlung eitriger Prozesse mit Antiferment und ihre theoretischen Grundlagen. **44**, 348
—, Neue Heilbestrebungen in der Behandlung eitriger Prozesse. **43**, 459
Kolár, H. s. **Franz, K.**
Kolb, Karl, Der Einfluß des Berufes auf die Häufigkeit des Krebses. **48**, 523
—, Die Lokalisation des Krebses in den Organen in Bayern und anderen Ländern. **45**, 642
—, Die Sammelforschung des Bayerischen Komitees für Krebsforschung über das Jahr 1905. **42**, 455
Kolderup Rosenvinge, L. s. **Mortensen, Th.**
Kollbrunner, O., Zur Gonorrhoetherapie. Erfahrungen mit einem neuen Silberpräparat „Syrgol" aus der Praxis von Dozent Dr. Hottinger, Zürich. **44**, 509
Kolle s. a. **Christian.**
Kolle, W. und **Hetsch,** Die experimentelle Bakteriologie und die Infektionskrankheiten. **43**, 689
—, Aphoristische Betrachtungen über einige praktisch und theoretisch wichtige Punkte der Desinfektionslehre. **41**, 169
—, Über die Beziehungen der sogenannten Endotoxine zu den Toxinen. **42**, 27*
—, Diagnose der epidemischen Genickstarre. **41**, 245
—, Die Ergebnisse der neueren Forschungen über die Syphilisätiologie und Syphilisdiagnostik, im besonderen die Serumdiagnostik. **44**, 485
—, Zur Frage der Serumtherapie der Cholera asiatica. **45**, 726
— und **Wassermann, A.,** Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. **42**, 194; **43**, 289; **46**, 705
—, Negative Phase bei der Schutzimpfung gegen Pest. **41**, 250
—, Schutzimpfung mit abgeschwächten Pestkulturen. **41**, 244
—, **Krumbein, F.** und **Schürmann, W.,** Die Technik der Immunisierung größerer Tiere und der Serumgewinnung in den Laboratorien des Schweizer Serum- und Impfinstituts. **49**, 598
—, **Heller** und **de Mestral,** Untersuchungen über Dysenterietoxine, das Dysenterieserum und seine Wertbestimmung. **42**, 353
— und **Schatiloff, P.,** Untersuchungen über Komplementbindung bei Rekurrenserkrankungen des Menschen und experimenteller Rekurrensspirochätose der Mäuse und Ratten. **43**, 359
Kolli, W. A. s. **Egis, B. A.**
Kollmeyer, Fritz, Über die biologische Differenzierung von Milch- und Milcheiweißkörpern. **50**, 563
Kolmer s. a. **Weston.**
Komma, Franz, Über den Nachweis der Paratyphusbakterien in Wurstwaren und seine Verwertbarkeit für die Nahrungsmittelkontrolle. **LV**, 1; **48**, 180
Kon s. **de Besche.**
Koneff, D., Neue Methoden zur Rotzdiagnose. **43**, 702
—, Präzipitationsreaktion als diagnostische Methode beim Rotze. Vorläufige Mitteilung. **LV**, 251
—, Rotzdiagnose durch Präzipitinreaktion. **47**, 138
Konferenz, Tuberkulose-, VI. internationale, Wien 1907. **41**, 1; **42**, 97
Kongreß, X., der deutschen dermatologischen Gesellschaft. Frankfurt a. M. 8., 9., 10. Juni 1908. **42**, 639
— für Hygiene und Demographie. XIV. Internationaler. Berlin 1907, Bericht. **41**, 225
Konrad, Weitere Beiträge zur Vaginalstreptokokkenfrage. **43**, 794
—, Was ergaben die bei Tieren angestellten Mischinfektionsversuche mit Scheiden- und Lochialsekret? **44**, 324
Konrádi, Schulärztliche Beobachtungen. **49**, 410
Konrádi, Daniel, Ist die erworbene Immunität vererbbar? **XLVI**, 41. 139
—, Die Vererbung der Immunität gegen Lyssa. **LII**, 497; **46**, 380
—, Ist die Wut vererbbar? Ist das Blut Lyssakranker infektionsfähig? (Fortgesetzte Untersuchungen.) **XLVII**, 203
Konrich, Fr., Zur Bewertung des Bacterium coli im Wasser. **48**, 186
—, Über den Einfluß von Wärme und Zeit auf den Ablauf der Agglutination. **XLVIII**, 92
—, Über eine isoliert gebliebene Epidemie bazillärer Ruhr in Mitteldeutschland und einen dabei gefundenen, zwischen den Typen Shiga-Kruse und Flexner stehenden Bacillus. **43**, 222
—, Über einen Meningococcus. **42**, 738
—, Eine Paratyphusepidemie in einem Krankenhause. **43**, 185
—, Typhusbazillen in Brunnenwässern ohne ätiologische Bedeutung. **43**, 199
Konstantinowitsch, W. v., Über die Beziehungen der Larven der Bienenmotte (Galeria melonella) zu den Tuberkelbazillen. **45**, 281
Kontschalowsky, M. P., Zur Frage über die thyreogene Pathogenese des Rheumatismus. **49**, 404
Koops, Vorläufige Mitteilungen über die Möglichkeit, das Pferd zur Lieferung eines Immunserums gegen Schweinepest heranzuziehen. **42**, 526

Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Kopf, H., Über Haptine im Rinderserum und in der Rindermilch. **46**, 71
Kopke, A., Maladie du sommeil et autres trypanosomiases. **43**, 322
Koplik, The serum treatment and the prognosis, under various forms of therapy, of cerebrospinal fever. **43**, 763
Kopp, O skleïwajuschtschej sposobnosti syworotki cholernych bolnych, letschennych syworotkoi J. S. Schurupowa i ne letschennych jeju. [Agglutinationskraft des Blutserums Cholerakranker bei Behandlung mit Schurupoffschem Heilserum.] **44**, 34
—, Über die Bedeutung der Wassermannschen Serodiagnose der Syphilis für die Praxis. **44**, 500
—, Zur Frage der praktischen Bedeutung der Serodiagnose der Syphilis. **47**, 574
Koranyi, A. v., Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Seifen und Komplementen. **42**, 388
Korentschewsky, W., Zur Bakteriologie der Parotitis epidemica. **XLIV**, 394
—, Experimentelle Beiträge zur Lehre von der gastrointestinalen Autointoxikation. **LIX**, 526
—, Contribution à l'étude biologique du b. perfringens et du b. putrificus. **45**, 150
Korff, Feldmäuse als Träger von Dasselfliegenlarven. **41**, 688
Korke, V. T., Some observations on a case of sleeping sickness: coagulation time of blood, albumoses, choline, cerebral sections. **50**, 21
Korkensterilisierapparat Subersanum. 43 586
Kornilowsky, D., C. Spenglers „I.-K." und die Tuberkulosebehandlung. **49**, 503
Korschann, J., Beiträge zur Kenntnis des seuchenhaften Blutharnens der Rinder auf Grund eigener Beobachtungen und Untersuchungen. **50**, 11
Korschun, Sur l'action bactéricide de l'extrait leucocytaire des lapins et des cobayes. **42**, 832
— und **Leibfreid,** Über Komplementbindung bei Typhus recurrens. **45**, 533
Korssak, D. W. s. **Jakimoff, W. L.**
de Korté, W. E. s. **Hewlett, R. T.**
Korteweg, P. C., van Asperen, F. G., Schmidt, A. L., Een epidemie von trichinose bij den mensch en geschiedkundig overzicht der trichinose in Nederland. **49**, 205
Koslow, Äther-azetonische Kombination der Antiforminmethode. **47**, 724
Koslowsky, Zur Therapie der Diphtherie vermittels Pyocyanase. **46**, 629
Kossack, Willy, Neue Distomen. **LVI**, 114; **49**, 195
Kossel, Die Verbreitung der Pest durch den Schiffsverkehr. **41**, 251
Kossel, H., Neuere Arbeiten über Tuberkulose. **41**, 33; **43**, 1; **46**, 1
—, Bemerkungen zu der in Nr. 6 dieser Wochenschrift abgedruckten Dammannschen Festrede. [Betr. Beziehungen zwischen Tuberkulose des Menschen und der Tiere] **43**, 26
—, Kritik der Dammann-Müssemeierschen Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Tuberkulose des Menschen und der Tiere. **XLII**, 401. 489
—, Die Sammelforschung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes über Milchgenuß und Tuberkulose. **47**, 211
—, Die Tuberkulosefrage und die Arbeiten der englischen Tuberkulosekommission. **42**, 6
Kossobudzki, S., Ein Fall von eitriger colibazillärer Strumitis. **43**, 178
Kossowicz, Alexander, Die Desinfektion von Schulbüchern und Schülerbibliotheken. **49**, 782
—, Die Maul- und Klauenseuche. **49**, 173
Kostromin, N. E., Zum Studium des Abschwächungskoeffizienten des Wutgiftes. **47**, 141
Kostrzewski, J., Über die violette Farbe bei hämolytischen Versuchen. **LVIII**, 262; **50**, 528
Kotzenberg, Zur Therapie und Bakteriologie der eitrigen Perforationsperitonitis. **43**, 812
Kovacs, Infektionswege der Tuberkulose. **41**, 11
Kowalenko, A., Studien über sogenannte Mutationserscheinungen bei Bakterien unter besonderer Berücksichtigung der Einzellenkultur. **48**, 658
Kowalewski, Moderne Behandlung der Hirnlues. **50**, 104
—, Neuritis optica als Rezidiv nach Ehrlich-Hata 606. **49**, 324
Kowalewski, J., Sur les déviations et particularités du tableau anatomo-pathologique de la piroplasmose. **50**, 642
Kowalewski, M., Materyaly do fauny helmintologicznej pasorzytniczej polskiej. V. **45**, 162
—, Studya helmintologiczne. X. Contribution à l'étude de deux cestodes d'oiseaux. **45**, 172
Kowarsky, A. s. **Klopstock, M.**
Kownatzki, Zur Verbreitungsweise des Pemphigus neonatorum. **42**, 759
Kozewaloff, S., Zur Frage über die Struktur der sogenannten Passagewutkörperchen von Lentz. **LII**, 6; **46**, 364
—, Die Mortalität und Inkubationsperiode bei Rabies des Menschen nach dem Materiale der Wutschutzstation zu Charkow während der Jahre 1888—1908. **LVII**, 393; **50**, 457
—, Statistique antirabique de l'Institut

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pasteur de Charkow pour une période de vingt et un ans (1888—1909). **47**, 142

Kozewaloff, S., Über komplementbindende und rabizide Substanzen im Blute wutkranker Kaninchen. **LIV**, 564; **48**, 251

—, Untersuchungen über die Infektiosität des Straßenvirus für weiße Mäuse bei subkutaner Applikation. **LVII**, 397; **50**, 470

Kozlowski, Bronislaw, Zur Technik der Zubereitung der Salvarsanlösung zu Zwecken der intramuskulären Injektion. **50**, 90

Krägel, Über die Ruhragglutinine, insbesondere über ihr Verhalten in Krankenseren. **LVIII**, 48

Kraemer, Die Medizin der Truker. **43**, 295

—, Zur Tuberkulinnachbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. **42**, 81

—, Die Verwendbarkeit der Konjunktivalreaktion zur Diagnose chirurgischer Tuberkulose. **43**, 95

—, Über das Vorkommen von Anginen bei der Anwendung von Tuberkulinpräparaten. **49**, 496

Kraemer, Felix, Dampfsterilisator zum Sterilisieren kleiner Mengen Verbandsmaterial (D. R. G. M.) **50**, 716

Krage, P., Untersuchungen über die Präputialblennorhöe des Hundes. **48**, 82

Kraiouchkine s. **Krajuschkin.**

Krajuschkin, W., Über Immunisierung gegen Wut mittels normaler Hirnsubstanz. **44**, 212

—, Inoculations preventives contre la rage. Rapport pour l'année 1906 de la section antirabique de l'institut impérial de médicine expérimentale. **45**, 601

—, Les vaccinations antirabiques à St. Péterbourg. Rapport annuel pour 1903 de la section de traitement préventif de la rage à l'institut impérial de médecine expérimentale. **41**, 704

—, Les vaccinations antirabiques à St. Pétersbourg. Rapport annuel pour l'année 1905 du service de la rage à l'institut impérial de médecine expérimentale. **41**, 704

—, Les vaccinations antirabiques à St. Pétersbourg. Rapport annuel pour l'année 1907 du service antirabique à l'institut impérial de médicine expérimentale. **45**, 601

—, Les vaccinations antirabiques à St. Pétersbourg. Rapport annuel pour l'année 1908 du service antirabique à l'Institut impérial de Médicine expérimentale. **48**, 248

Kramer, Wie es heutzutage leicht zu einer Pockenausbreitung kommen kann. **48**, 682

Kranich s. a. **Garth.**

Kranich, Eine neue physiologische Behandlungsweise eitriger Prozesse. **46**, 190

Krannhals, H., Über Beeinflussung der lokalen Tuberkulinreaktionen durch akut fieberhafte Prozesse. **47**, 229

Krassawitzkij, P. M., Zur Frage der Nierenveränderungen bei der Infektion von Tieren mit Staphylococcus pyogenes. **46**, 179

Krassilstschik, Über neue Sporozoen bei Insekten, die von Bedeutung für die Systematik der Sporozoen sind. **45**, 529

Kratochvil, Zur Technik der Hautdesinfektion. **46**, 693

Kratter, J., Bemerkungen über den Wert der Guajakreaktion für den forensischen Blutnachweis. **48**, 381

Kraus s. a. **Bickel, Biedl, Gaffky, Krauß.**

—, Über Beziehungen des Antitoxingehaltes antitoxischer Sera zu deren Heilwerte. **42**, 149*

—, **Ranzi** und **Ehrlich**, Experimentelles über Tumoren. **47**, 156*

— und **Müller**, Zur Frage der Blutplattenmethode, Agglutinabilität und Giftbildung frischer Choleravibrionen. **48**, 394

— und **Stenitzer, v.** Zur Frage der ätiologischen Serumtherapie des Typhus abdominalis. **46**, 254

— und **Volk**, Zur Frage der Tuberkuloseimmunität. **47**, 741

—, **Lusenberger** und **Ruß**, Ist die Ophthalmoreaktion nach Chantemesse zu diagnostischen Zwecken bei Typhus verwertbar? **42**, 171

—, **Hammerschmied** und **Zeki**, Weitere Studien über Choleravibrionen. **50**, 140*

—, Tetanus mit letalem Ausgang infolge von Fruchtabtreibung. **48**, 239

— und **Volk**, Über Tuberkulose. **47**, 180*

— —, Über eine besondere Wirkung der Extrakte tuberkulöser Organe des Meerschweinchens. **47**, 247

— und **Graff, v.**, Über die Wirkungen des Plazentaserums und des Serums Gravider auf menschliche Karzinomzellen. **49**, 751

Kraus, A., Untersuchungen über Desinfektionsmittel. I. Mitteilung: Das hydrindensulfosaure Natrium als Lösungsmittel für Kresole. **41**, 183

—, Untersuchungen über Desinfektionsmittel. II. Mitteilung. Über die Wirkung einiger Desinfektionsmittel bei niederer Temperatur (Frostwetter). **41**, 185

Kraus, F., Wesen und klinische Bedeutung der Serodiagnostik. **48**, 379

Kraus, Hugo, Zur Technik der Sonnenlichtbehandlung der Kehlkopftuberkulose. **44**, 442

Kraus, R., Eisler, v. und **Fukuhara**, Über Adsorption des filtrierbaren Virus. **43**, 696

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kraus, R. und **Doerr,** Über Anaphylaxie. **42**, 36*
—, **Doerr, R.** und **Sohma,** Über Anaphylaxie, hervorgerufen durch Organextrakte (Linsen). **42**, 844
— und **Amiradžibi, S.,** Über Bakterienanaphylaxie. **46**, 581
— und **Fukuhara, Y.,** Weitere Beiträge zur Differenzierung des Choleravibrio von anderen Vibrionen mittels der Hämatoxine. **45**, 72
—, Experimentelle Beiträge zur Frage der Schutzimpfung bei Poliomyelitis acuta. **49**, 639
— und **Volk, R.,** Weitere Beiträge zur Frage der Serumanaphylaxie. **45**, 446
— und **Stenitzer, R. v.,** Zweiter Bericht über die Behandlung des Typhus abdominalis mit Heilserum. **50**, 286
— und **Schwoner, J.,** Über Beziehungen des Antitoxingehaltes des Diphtherieserums zu dessen Heilwert. **45**, 20
— —, Über Beziehungen des Antitoxingehaltes des Diphtherieserums zu dessen Heilwert. Über Avidität der Antitoxine. I. Mitteilung. **XLVII**, 124
—, Über die Beziehungen der sogenannten Endotoxine zu den Toxinen. **42**, 13*
— und **Schwoner, J.,** Über Beziehungen der Toxolabilität und Toxostabilität der Antitoxine zu deren Heilwerte. **43**, 434
— und **Přibram, E.,** Über Choleravibrionen und andere pathogene Vibrionen. 1. Über die Beziehungen der Vibrionen El Tor zu dem Choleravibrio. **XLI**, 15. 155
— und **Prantschoff, A.,** Über Choleravibrionen und andere Vibrionen. 1. Über Identität der Hämotoxine und der Toxine, der Vibrionen, sowie deren Antitoxine. **XLI**, 377. 480
—, Weitere Einwände gegen die Theorie Friedbergers über die Serum- und Bakterienanaphylaxie. **49**, 577
— und **Stenitzer, R. v.,** Über anaphylaktische Erscheinungen bei Immunisierung mit Giften der Typhus- und Paratyphusbazillen. **42**, 436
—, **Löwenstein, E.** und **Volk, R.,** Zur Frage des Mechanismus der Tuberkulinreaktion. **50**, 361
— und **Volk, R.,** Zur Frage der Serumanaphylaxie. **43**, 767
—, Über die Giftigkeit der Serumhämolysine und über Kriterien des anaphylaktischen Zustandes. **45**, 444
— und **Levaditi,** Handbuch der Technik und Methodik der Immunitätsforschung. **41**, 500; **43**, 418; **46**, 106; **49**, 596
— und **Grosz, S.,** Über experimentelle Hauttuberkulose bei Affen. **XLVII**, 298; **41**, 67
— und **Fukuhara, Y.,** Über korneale Infektion mit Lyssavirus. **44**, 196
Kraus, R. und **Fukuhara, Y.,** Über das Lyssavirus „Fermi", über Schutzimpfung mit normaler Nervensubstanz und über Wirkungen des rabiziden Serums. **43**, 711
— —, Über das Lyssavirus „Fermi", über Schutzimpfungsversuche mit normaler Nervensubstanz und über Schutzwirkungen des rabiziden Serums. **45**, 600
— und **Amiradžibi,** Über den Mechanismus der Antitoxinwirkung bei der Heilung. **47**, 457. 86*.
— und **Dörr, R.,** Über Meningokokkengifte und Gegengifte. **41**, 737
— und **Baecher, St.,** Über Meningokokkenserum. **44**, 39*; **45**, 56
—, Über Poliomyelitis acuta. **47**, 121*
— und **Volk, R.,** Über die Spezifität der intrakutanen Tuberkulinreaktion und über die Frühreaktion mit Tuberkelbazillen. **48**, 459
—, Über den derzeitigen Stand der ätiologischen Diagnose und der antitoxischen Therapie der Cholera asiatica. **44**, 31
— und **Müller, F.,** Weitere Studien über die primäre Giftigkeit normaler und Immunsera. **49**, 573
— und **Schiffmann, J.,** Studien über Immunisierung gegen das Virus der Hühnerpest. I. Die aktive Immunisierung der Gans. **XLIII**, 825
—, **Ranzi** und **Ehrlich,** Studien über Immunität bei malignen Geschwülsten. 3. Mitteilung. **48**, 538
— und **Novotný, J.,** Zur Theorie Friedbergers über Anaphylaxie. **45**, 448
—, Über Toxine und Antitoxine des Choleravibrio. **41**, 731
— und **Ruß, V. K.,** Über Toxine und Antitoxine des Choleravibrio. Experimentelle Grundlage einer antitoxischen Choleratherapie. **XLV**, 258. 332. 417
—, **Pötzl, O., Ranzi, E.** und **Ehrlich, H.,** Über das Verhalten menschlicher und tierischer Blutkörperchen gegenüber Kobragift unter normalen und pathologischen Verhältnissen (Tumoren). **45**, 221
— und **Wilenko, M.,** Über das Verhalten der Cholerastühle gegenüber Serum-Kot-Präzipitin. **43**, 427
— und **Doerr, R.,** Über das Verhalten des Hühnerpestvirus im Zentralnervensystem empfänglicher, natürlich und künstlich unempfänglicher Tiere. **XLVI**, 709
—, **Graff, E. v.** und **Ranzi,** Über das Verhalten des Serums Karzinomkranker bei der Hämolyse durch Kobragift und bei der Freund-Kaminerschen Zellreaktion. **50**, 167*
—, Über das Virus der Poliomyelitis acuta, zugleich ein Beitrag zur Frage der Schutzimpfung. **46**, 647

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kraus, R., Über filtrierbares Virus und über das Wesen der Poliomyelitis acuta. **48**, 5
— und **Doerr, R.**, Die Wertbemessung des Dysenterieserums. **43**, 756
— und **Holobut, Th.**, Über die Wirkung des intraokulär injizierten rabiziden Serums. **45**, 603
Krause s. a. **Bassenge, Brieger, Trudeau.**
—, Interne Anwendung von Tuberkulin. **44**, 438
—, Ausrottung der Tuberkulose. **45**, 302
—, „Spezifische" Bazillenemulsion und Anwendung lebender „spezifischer" Tuberkelbazillen zu therapeutischen Zwecken. **47**, 762
— und **Hertel**, Kritische Bemerkungen und Erfahrungen über die Bewertung der Ophthalmoreaktion. **42**, 51
—, Entfieberung mit Bazillenemulsion. **48**, 469
—, Eine Paratyphusepidemie in Rheydt. **41**, 248
—, Tuberkulinverdauung. **44**, 116
Krause, Allen K., Note on the acquired general sensitiveness of normal guinea-pigs to tuberculo-protein as a result of preliminary intradermic injection. **47**, 734
—, Studies in passive or transferred anaphylaxis. **47**, 493
Krause, Fedor, Chirurgie des Gehirns und Rückenmarks. **43**, 801
Krause, M., Die Chemie des Schlangengiftes und Herstellung von Schlangengiftschutzserum. **41**, 537
—, Die Gewinnung von Schlangengift zur Herstellung von Schutzserum. **41**, 535
—, Über Lygosoma sundevalli. **50**, 649
Krause, Paul und **Meinicke, Ernst**, Zur Ätiologie der akuten epidemischen Kinderlähmung. **45**, 776
— —, Zur Ätiologie der akuten epidemischen Kinderlähmung. 2. Mitt. **46**, 648
—, Zur Kenntnis der westfälischen Epidemie von akuter Kinderlähmung. **45**, 770
—, Über den derzeitigen Stand der Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. **44**, 435
Krause, R. s. **Enzyklopädie** der mikroskopischen Technik.
Krauß s. a. **Kraus.**
—, Die Serumwirkung. **41**, 246
—, Streptokokkeninfektion des Auges und seiner Adnexe bei Impetigo streptogenes. **42**, 669
—, Über Toxine und Antitoxine der Vibrionen und des Choleravibrio. **41**, 236
Krautschneider, Karl, Eine neue Methode der subkutanen Serum- usw. Injektionen. **42**, 810
Krautstrunk, T., Beitrag zur Ätiologie des seuchenhaften Kälbersterbens. **47**, 164
Krebs, Georg, Ein Besteck für subkutane und intramuskuläre Injektionen von Ehrlich-Hata 606. **49**, 310
Krecke, A., Die Asepsis in der Privatpraxis. **49**, 789
Kredel, Über Wundscharlach. **44**, 674
Krefting, Rudolf, Aorteninsuffizienz und die Wassermannsche Luesreaktion. **47**, 578
—, Leichensera und die Wassermannsche Syphilisreaktion. **46**, 752
Kregenow, Kurt, Über die Filtration des Staupekontagiums. **L**, 326; **45** 620
Kreibich s. a. **Bandler, Viktor.**
—, Erfahrungen mit der Klausnerschen Reaktion an 300 Luetikern und Normalen **42**, 643
—, Leukocytendarstellung im Gewebe durch Adrenalin. **48**, 666
—, Über die Resistenz des Menschen gegen Milzbrand. **41**, 695
—, Salvarsan. **49**, 316
—, Über Silberimprägnation von Bakteriengeißeln. **41**, 152
—, Über sekundären Szirrhus der Haut. **45**, 643
Kreibig, Einige seltene Fälle und Formen der Lues. **42**, 281
Kreißl, Bericht über die Tätigkeit der Schutzimpfungsanstalt gegen Wut in Wien in den Jahren 1907 und 1908. **46**, 375
Kremer, Über den diagnostischen Wert der kutanen Tuberkulinreaktion nach Pirquet und der konjunktivalen nach Wolff-Eisner-Calmette. **44**, 91
Kren s. a. **Fritz, W.**
— und **Schramek**, Über Sporotrichose. **46**, 129
—, Über die Wirkung subkutaner Pyocyanase-Injektionen. **41**, 837
Krencker s. a. **Fornet, Levy.**
Krencker, Ernst, Bacterium coli commune als Sepsiserreger in 2 Fällen von Abdominalerkrankungen. **42**, 586
—, Ein Fall von subkutanem Emphysem bei Lungentuberkulose. **41**, 65
—, Typhusagglutination bei Tuberkulose. **44**, 304
Kretkowski, Br., Über Bestimmung und Differenzierung menschlichen Blutes im Kot. **50**, 561
Kretschmer, M., Beitrag zur Bekämpfung der Bazillenpersistenz bei Diphtherierekonvaleszenten. **49**, 649
Kreuter, Zur Serodiagnostik der Echinococcusinfektion. **45**, 187
—, Zur Serologie des Tetanus. **47**, 142
Krewer s. **Albanus.**
Kreyenberg, Wider das Zuschütten der Tümpel. **49**, 525
Kriegler, S. G., The action of various Aniline dyes on certain micro-organisms **LIX**, 481

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Krienitz, W., Über morphologische Veränderungen an Spirochäten. **XLII,** 43
Kriloff s. **Kryloff.**
Krim, R., Zur Frage nach der diagnostischen Bedeutung der antitryptischen Eigenschaften des Blutserums. **49,** 761
Krische, Friedrich, Zur Serumtherapie der kruppösen Pneumonie. **43,** 758
Kritz, G., Die Pirquetsche Reaktion bei Säuglingen. **44,** 418
Kriż, Arpad, Ein Beitrag zur Verbesserung der Staubschutzrespiratoren. **44,** 652
—, Die Wurmkrankheit (Ankylostomiasis) in Österreich und ihre Bekämpfung **49,** 209
Kroemer, Über einige seltenere Formen der Genital-Tuberkulose des Weibes. **42,** 22
—, Die Verwendbarkeit des Burrischen Tuscheverfahrens in der gynäkologischen Sprechstunde. **49,** 415
Krönig und **Pankow,** Zur bakteriologischen Diagnose des Puerperalfiebers. **44,** 338
—, Über Einschränkung der aseptischen Maßnahmen in der Geburtshilfe. **44,** 727
—, Über maximale Färbung der Tuberkelbazillen im Auswurf und über das Anreicherungsverfahren. **41,** 75
—, Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. **41,** 80
—, Über Selbstinfektion in der Geburtshilfe. **46,** 162
Krogh, L. Mentz v., Ist die Bindung von Diphtherietoxinen und Antitoxinen eine Adsorptionsbindung? **50,** 765
—, Eine neue Methode zur Chromatinfärbung. **LVIII,** 95
—, Über die Reversibilität der Hämolyse. **46,** 79
—, Das Verhalten des Milzbrandbacillus auf bluthaltigen Nährböden. **LIV,** 188; **47,** 130
—, Ein Versuch zur Stöchiometrie der Hämolyse. **46,** 79
Krohne, Über die bisherigen Erfolge der Behandlung der epidemischen Genickstarre mit Genickstarre-Heilserum im Regierungsbezirk Düsseldorf. **41,** 738
Krokiewicz, Über die konjunktivale Tuberkulinreaktion. **43,** 92
—, Konjunktivale Tuberkulinreaktion bei Krebskranken. **44,** 91
—, Typhusbazillen im Blute und Gruber-Widalsche Reaktion bei Pyämie. **44,** 305
Kromayer, Ehrlich-Hata 606 in der ambulanten Praxis. **49,** 321
—, Theoretische und praktische Erwägungen über Ehrlich-Hata 606. **48,** 732
—, Eine bequeme schmerzlose Methode der Ehrlich-Hata-Injektion. **48,** 732
—, Die chronische Syphilisbehandlung mit 606 nach Erfahrungen an 400 Fällen. **49,** 333
Krompecher, E., Goldzieher, M. und **Augyán, J.,** Protozoonbefunde bei Typhus exanthematicus. **L,** 612; **45,** 713
Kronacher, Zur Bekämpfung der Kälberruhr durch Impfung der Muttertiere mit Bazillenextrakt. **47,** 183
Kronberger, H., Zur Opsoninreaktion: Methodisches und Beobachtungen. **50,** 570
Kronfeld s. a. **Eisner.**
Kronfeld, A., Beitrag zum Studium der Wassermannschen Reaktion und ihrer diagnostischen Anwendung in der Psychiatrie. **47,** 575
Kronstein s. **Blos, E.**
Kropf, H., Erfahrungen über Formamint als Mundhöhlendesinficiens. **44,** 733
Krost, Moes and **Stober,** A case of systemic blastomycosis. **42,** 287
Krüger, Über das Vorkommen von Mikroorganismen im Bindehautsack des Pferdes und ihre Beziehungen zu den Augenkrankheiten. **43,** 723
Krüger, E., Über Desinfektionsversuche mit „Izal" nach der modifizierten Methode von Rideal-Walker. **48,** 562
Krüger, Max, Zur Ätiologie des Lupus vulgaris. (Der regelmäßige Nachweis des Erregers). **47,** 707
Krug, Die antiparasitäre Wirkung des Formaldehyds und einiger Formaldehydpräparate. **48,** 554
Kruijff, E. de, Les bactéries thermophiles dans les tropiques. **47,** 398
Krumbein s. a. **Kolle, W.**
— und **Tomarkin, E.,** Neuere Erfahrungen über die Anwendungsweise des Diphtherieheilserums. **50,** 762
— und **Schatiloff, P.,** Untersuchungen über das Meningokokkenserum. **42,** 429
— und **Diehl,** Neue Untersuchungen zur Wertbestimmung des Meningokokkenserums. **42,** 160*; **43,** 762
Krumwiede, Charles jr. s. **Park, William H.**
Kruschilin, A. H., Über die Wirkung des Alkohols auf die Tätigkeit der Phagocyten. **43,** 452
Kruse, Beziehungen zwischen Plasmolyse, Verdaulichkeit, Löslichkeit und Färbbarkeit von Bakterien. (Vorläufige Mitteilung.) **47,** 396
—, **Rittershaus, Kemp** und **Metz,** Dysenterie und Pseudodysenterie. **41,** 275
—, Allgemeine Mikrobiologie. Die Lehre vom Stoff- und Kraftwechsel der Kleinwesen für Ärzte und Naturforscher. **50,** 289
—, Die bakteriologische Untersuchung des Ungarschen Falles von Mäusetyphus. **47,** 29
—, Neue Untersuchungen über die Ruhr. Erwiderung auf Herrn v. Drigalskis Bemerkungen in Nr. 18 dieser Wochenschrift. **41,** 272
—, Die Verbreitung der Ruhr durch sogenannte „Dauerausscheider" und „Bazillenträger". **43,** 161
Krusius s. a. **Flemming.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Krusius, Franz, Demonstration experimenteller Tuberkulosen des Auges. **50**, 769
—, Zur biologischen Sonderstellung der Linse. **47**, 474
Kruszewski, J., Über Desinfektion des Brunnenwassers mit chemischen Mitteln. **50**, 730
Kryloff, D., Die Komplementbindungsreaktion bei Variola vera und Variolois. **50**, 485
—, Über die Komplementbindungsreaktion bei der Variolois und der Variola vera. **LX**, 651
Krymow, Die Aktinomykose der Zunge. **49**, 170
Krystalowicz, Fr. und **Siedlecki, M.,** Etude expérimentale de la syphilis; morphologie de Spirochaeta pallida. **43**, 499
Krzych, Julian, Ein Fall von mehrfachem Echinococcus cysticus der Leber. **44**, 138
Kudicke, R., Zur Ätiologie der Schlafkrankheit. **42**, 118
—, Ein Beitrag zur Kenntnis der menschlichen Trypanosomakrankheit. **XLI**, 72
—, Die Wirkung orthochinoider Substanzen auf Rattentrypanosomen. **LIX**, 182
Kudo, Beitrag zur Kenntnis des Schicksals der Hefe im Tierkörper. **43**, 788
— und **Jodlbauer, A.,** Über die Dunkelwirkung fluoreszierender Stoffe auf Eiweiß, Toxine und Fermente und ihre Reversibilität. **42**, 827
Kühl, Hugo, Bacterium coli als Durchfallerreger. **47**, 30
—, Beiträge zur Kenntnis der chemischen Desinfektionsmittel. **44**, 714
—, Die Bestimmung der Keimzahl in der Luft. **46**, 310
—, Die ständige Desinfektion in Krankenhäusern und Sanatorien. **50**, 716
—, Über die Empfindlichkeit einiger in der Bakteriologie verwendeter Reagentien. **XLV**, 94
—, Über eine Fleischvergiftung, bei der Kokken als Erreger auftraten. **LIII**, 37; **48**, 183
—, Leimfarben als Nährboden für Bakterien. **46**, 311
—, Schimmelpilze in Apotheken. **50**, 292
—, Über ein Vorkommen von Hefe auf schmieriger Wursthaut. **LIV**, 5; **47**, 397
Kühn, Betrachtungen über die sogenannte Bornasche Krankheit. **42**, 477
Kühne s. a. **Mießner.**
—, Ein Aktinomykom auf dem Schildknorpel. **42**, 663
Kühnemann, Zur morphologischen Differenzierung des Typhus- und des Paratyphus B-Bacillus mittels der Geißelfärbung. **LIII**, 473; **47**, 42
Kühnemann, Georg, Neuere Erfahrungen über Epidemiologie und Bekämpfung des Typhus. **50**, 258
Kühnemann, Georg, Zur Identifizierung des Bacillus faecalis alcaligenes. **LVII**, 469; **50**, 283
—, Über Kapselbildung beim Typhusbacillus. **LVII**, 497; **50**, 265
—, Über Veränderungen der Geißeln bei der Agglutination. **LIV**, 355; **47**, 472
Külbs, Über Endocarditis gonorrhoica. **41**, 151
—, Ein Fall von Aktinomykose der großen Zehe. **41**, 400
Külz, Über Ankylostoma und andere Darmparasiten der Kamerunneger. **41**, 661
—, Behandlung der Malaria mit fraktionierten Chinindosen. **43**, 365
—, Beitrag zur Cholestearin-Therapie des Schwarzwasserfiebers. **49**, 369
—, Über Kamerunschwellung und Filaria loa. **42**, 500
—, Malaria ohne Parasitenbefund und Parasitenbefund ohne Malaria. **42**, 107
—, Moskitobekämpfung der Franzosen in Westafrika durch die Methode der „trouspièges". **45**, 540
—, Zur Pathologie des Hinterlandes von Südkamerun. **47**, 292
—, Eine Theorie des Schwarzwasserfiebers auf Grund der Seitenkettentheorie und der Katalyse. **44**, 462
—, Über Volkskrankheiten im Stromgebiete des Wuri und Mungo in Kamerun. **43**, 296
—, Wesen und Ziele der Eingeborenenhygiene in den deutschen Kolonien. **48**, 584
Kümmel, Bakteriologisch-klinische Untersuchungen bei Otitis med. acut. (15. Versammlung der deutschen otologischen Gesellschaft zu Wien). **41**, 302
Kümmell, R., Ein Beitrag zur Bedeutung der Wassermannschen Reaktion und der diagnostischen Alttuberkulininjektion für die Erkenntnis der Ätiologie der Keratitis parenchymatosa. **46**, 755
—, Zur Therapie der Blennorrhöe mittels der Blennolenizetsalbe. **47**, 599
Kuenen s. a. **Schüffner, W.**
Kuenen, W. A., Die Ätiologie und Diagnose der Amöbiasis. **45**, 342
—, Die pathologische Anatomie der Amöbiasis, verglichen mit anderen Formen von Dysenterie. **47**, 325
—, Die gesundheitlichen Verhältnisse des Arbeiterstandes der Senembah-Gesellschaft während der Jahre 1897—1907. **43**, 633
Künstler, J. et **Gineste, Ch.,** Contribution à l'étude des helminthes pathogènes des mammifères. **44**, 130
Kürbitz, Welche Bedeutung kommt der serologischen Feststellung der Syphilis in der gerichtlichen Medizin zu? **48**, 716

Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Kürchhoff, Das Vorkommen der Tsetsefliege und ihre Gewohnheiten in den verschiedenen Gegenden. **42,** 508
Kürner, Richard, Über die Verbreitung der Syphilis in den Schwachsinnigenanstalten Württembergs auf Grund von Blutuntersuchungen mittels der Wassermannschen Methode. **48,** 707
Kürthi, A., Die Differentialfärbemethoden der Tuberkuloseerreger. **42,** 72
Küster, Untersuchungen über ein bei Anwendung von Dauerbädern beobachtetes Ekzem. **42,** 755
Küster, E., Bemerkungen zu E. Hailers Arbeit: die Erhöhung der Desinfektionskraft der Phenole durch Zusatz von Säuren. **48,** 558
—, Desinfektionsversuche mit Morbicid, einem neuen Formaldehydseifenpräparat. **45,** 701
—, Ein Dysenteriebazillenträger. **43,** 221
— und **Geiße, A.,** Kompendium der praktischen Bakterienkunde für Studierende der Medizin und praktische Ärzte. **50,** 291
—, Das Freiburger hämorrhagische Mäusekarzinom. **LI,** 497; **45,** 652
—, Untersuchungen über Phenostal (Karbolsäuretabletten) und seine keimtötende Wirkung. **L,** 233; **45,** 684
—, Vorrichtung zur genauen Abmessung, Mischung und Injektion kleinster Flüssigkeitsmengen. **L,** 490; **46,** 310
Kuffler, Zur Frage der Glaskörperinfektion und des Ringabszesses. Experimentelle und kritische Untersuchungen. **50,** 203
—, Klinisch-bakteriologische Studie über Bindehaut- und Tränensackerkrankungen nebst einigen Fällen von Panophthalmie. **47,** 97
Kuhn s. a. **Woithe.**
—, Nachbehandlung und Prophylaxe der Malaria mit kleinen Chinindosen. **43,** 632
Kuhn, Ernst, Eine Lungensaugmaske zur Erzeugung von Stauungshyperämie in den Lungen. **41,** 538
—, Kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktion. **44,** 91
Kuhn, Franz und **Rößler, M.,** Gelatina sterilisata. **41,** 177
—, Zur Katgutfrage. **45,** 698
— und **Rößler,** Katgut steril vom Schlachttier, als frischer Darm vor dem Drehen mit Jod oder Silber behandelt. 2. Mitt. **42,** 315
—, Katgut steril vom Schlachttier, vor dem Drehen mit Jod oder Silber behandelt. 3. Mitt. **48,** 573
—, Steril-Rohkatgut. **42,** 314
—, Die postoperativen Tetanusfälle von Zacharias — Fälle von Katguttetanus. **41,** 835
Khun, Philalethes und **Woithe,** Über ungewöhnliche Bakterienbefunde bei Ruhrkranken. **44,** 124*
Kuhn, Philalethes, und **Woithe,** Über eigenartige bakteriologische Befunde bei Ruhrkranken. **45,** 339
— und **Kuhn, Ernst,** Ergebnisse von Pferdesterbeimpfungen an Hunden. **50,** 38
—, Ergebnisse von Untersuchungen der südafrikanischen Pferdesterbe. **50,** 31*
— und **Woithe, F.,** Mitteilungen über bakteriologische Befunde bei Ruhrfällen. **44,** 123*
—, Primäre Nasendiphtherie mit Membranbildung im ersten Lebensmonat. **42,** 657
— und **Woithe,** Zur Technik der Agglutination. **46,** 107
—, Die Verbreitung der Tuberkulose in der Kapkolonie und ihre Lehre für Südwestafrika. **44,** 406
Kulakowsky, B., Über die Wirkung des Magen- und Darmsaftes auf Pyocyanase. **L,** 215; **45,** 30
Kulescha s. a. **Jakowleff, Zabolotny.**
Kulescha, G. S., Ein Fall von Cholera in St. Petersburg im Jahre 1907. **41,** 803
—, Ein Fall von Cholora asiatica mit vorherrschender Affektion der Leber und der Gallengänge. **L,** 417; **45,** 67
Kulikoff, S. A., Zur Differentialdiagnose der Diphtheriebazillen mit Hilfe von kohlenhydrathaltigen Nährböden. **46,** 623
Kulka, W., Ein Beitrag zur Anaërobenzüchtung bei Sauerstoffabsorption. **LIX,** 554
Kumbavi, S., Eine neue Wachstumsform des Tuberkelbacillus und ihr Zusammenhang mit der Immunität bei Tuberkulose. **48,** 445
Kunjaëff, A. N., Sibirskaja jaswa i kleschtschi [Milzbrand und die Zecken]. **43,** 691
Kunith, Ein Fall von primärer Nierenaktinomykose. **42,** 663
Kunst, J. J., Bijdrage tot de kennis omtrent het voorkomen van Anchylostomum duodenale in Nederlandsch-Indië. **46,** 497
Kuntze, W., Weitere Bemerkungen zur Farbstoffbildung des Bacillus prodigiosus. **XLIV,** 299
Kunze, Bewertung der Temperatur bei der Milzbranddiagnose am lebenden Tiere. **46,** 368
Kupffer, A., Ein Beitrag zur Behandlung der Lepra mit Chaulmoograöl und Nastin. **44,** 362
Kurita, Sh., Über den Brustseuchebacillus des Kaninchens. **XLIX,** 508
Kurpjuweit, Sanitätspolizeiliche Maßnahmen bei nicht typhuskranken Personen, die im Blute Typhusbazillen führen. **43,** 245

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kurson, W. M., Slutschai trojekratnawo sabolewania skarlatinoi. [Dreimalige Scharlacherkrankung.] **42**, 762
Kuru, Haruzo, Über das Adamantinom. **50**, 673
Kuß, G., Étude expérimentale de la transmissibilité de la tuberculose par les crachats desséchés. **44**, 84
— et **Lobstein, E.,** Étude expérimentale de la transmission de la tuberculose par inhalation. **41**, 58
—, Mobilité et dissémination des poussières infectantes dues au balayage de crachats tuberculeux desséchés. **44**, 84
— und **Lobstein, E.,** Zur experimentellen Übertragbarkeit der Tuberkulose. **41**, 7
Kutchukoff, La fréquence de la tuberculose chez les buffles et l'action de la tuberculine. **44**, 410
Kutner, R., Volksseuchen. **44**, 616
Kutscher s. a. **Bischoff, Hübener.**
—, Die von städtischen Abwässern zu besorgenden Infektionsgefahren und die Maßregeln zu ihrer Bekämpfung. **47**, 389
—, Ein Beitrag zur Züchtung des Meningococcus. **XLV**, 286
—, Die Brauchbarkeit des Torggler-Müllerschen Papiers und der Sticherschen Kontrollröhrchen zur Prüfung der Dampfsterilisation. **48**, 566
—, Die mikroskopisch - bakteriologische Diagnose der gonorrhoischen Infektion. **46**, 742
—, Zur Frage der Sterilität der Novokain-Suprarenintabletten. **48**, 574
—, Paratyphus und Nahrungsmittelinfektionen. **42**, 150
—, Untersuchungen über „Formobas", ein neues Desinfektionsmittel. **46**, 689
—, Untersuchungen über die Händedesinfektion mit Chiralkol. **50**, 724
—, Über die Wirkung der Jodtinktur bei Hautdesinfektion. **46**, 694
Kutschera, A. v., Zur Epidemiologie des Kretinismus. **45**, 746
—, Der endemische Kretinismus, seine Ursachen und seine Behandlung. **50**, 306
Kutschera, Fritz, Eine spontane Streptokokkenepidemie unter weißen Mäusen. **XLVI**, 671
Kuttner s. **Buschke.**
Kuwabara, Bact. coli mit enormer Kapselbildung bei Panophthalmie. **43**, 179
—, Ein Laktose spaltender Typhusbacillus. (Eine Bemerkung zum Isolierungsverfahren der Typhusbazillen.) **42**, 135
Kuwahara und **Mizunuma,** Über das Schicksal einiger in das Auge injizierter Bakterien. **41**, 304
Kuznitzky s. a. **Neißer.**
Kuznitzky, Erich, Eine federnde Doppelkanüle für intravenöse Injektionen. **50**, 89
Kyes, Preston, Bemerkungen über die Lezithidbildung. **41**, 536
—, Über die Lezithide des Schlangengiftes. **41**, 536
—, Venom hemolysis. **47**, 461
Kypke-Burchardi, Über die Brauchbarkeit des Conradischen Brillantgrün-Typhusnährbodens. **43**, 233
—, Über den gegenwärtigen Stand der Diagnose und Bekämpfung der Lyssa. **50**, 470

Laabs, Hermann, Vergleichende Untersuchungen über den Streptococcus equi und andere pathogene Streptokokken. **48**, 756
Laas, Ein durch Tuberkulin (T.-R.) geheilter Fall schwerster parenchymatöser Keratitis. **44**, 785
Laband s. a. **Wolff-Eisner.**
Labat s. a. **Holmgren.**
—, On peut se borner à une seule injection préventive de sérum antitétanique. **47**, 143
Labhardt und **Wallart,** Über Pemphigus neonatorum simplex congenitus. **44**, 227
Lacava, J. s. **Gabbi, U.**
Lachmann, J., Untersuchungen über die latente Tuberkulose der Rachenmandeln mit Berücksichtigung der bisherigen Befunde usw. **47**, 700
Lacomme, L., La recherche rapide du colibacille dans les eaux de boisson. **47**, 46
Ladd, Serum treatment of epidemic cerebrospinal meningitis. **43**, 763
Lade, O., Über Diphtherie als Komplikation von Masern. **48**, 770
Laederich s. a. **Duval, Landouzy.**
Läwen, Über die Serumbehandlung des Milzbrandes beim Menschen. **45**, 597
—, Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten röntgenisierter Tiere gegen bakterielle Infektionen unter besonderer Berücksichtigung der Bildung spezifischer Antikörper. **42**, 816
Laffert, Experimentelle Studien über die Fütterungstuberkulose der Meerschweinchen und die Beeinflussung derselben durch stomachal verabreichtes Tuberkulin. **43**, 43
Laffont s. a. **Lafont, Lemaire, G.**
Laffont, A., Paludisme congénital et paludisme héréditaire. **50**, 613
Lafforgue, Quatre cas de paralysie diphthérique etc. **48**, 786
—, De la nature tuberculeuse de certaines pleurésies rhumatismales. **47**, 700
—, Un procédé économique d'hémoculture. **44**, 298
—, Recherches sur la bacillhémie tuberculeuse. **46**, 38
—, Quelques remarques à propos d'un

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

bacille alcaligène dans une infection typhoide. **43**, 180
Lafite-Dupont et **Molinier,** Réaction de la muqueuse nasale à la tuberculine. — Rhino-réaction. **43**, 97
— —, Réaction diagnostique de la tuberculine sur la muqueuse nasale. La rhino-réaction. **44**, 766
Lafon s. **Sabrazès, J.**
Lafont s. a. **Castel, Laffont.**
Lafont, A., Sur la présence d'un leptomonas, parasite de la classe des flagellés, dans le latex de trois euphorbiacées. **47**, 310
—, Sur la transmission du Leptomonas Davidi des Euphorbes par un hémiptère, Nysius euphorbiae. **50**, 185
Lagane s. a. **Desfosses, Letulle.**
Lagane, L., Etat actuel de la sérothérapie antitétanique. **43**, 64
—, Technique essentielle de la recherche et de l'identification du méningocoque de Weichselbaum. **45**, 52
Lagoanère, de s. **Rieux.**
Lagrèze, L., Zur Antiforminmethode der Sputumuntersuchung. **46**, 410
Lagriffoul s. a. **Carrieu, Rodet.**
Lagriffoul, A., Arnal et **Roger, H.,** Fièvre de Malte et dothiénentérie. **47**, 360
—, — —, La fièvre de Malte dans l'Hérault. **47**, 360
—, **Roger, H.** et **Mestrezat, W.,** Le liquide céphalo-rachidien dans la fièvre de Malte. **47**, 364
— et **Roger,** Sur la persistance de la réaction agglutinante dans la fièvre de Malte. **47**, 361
—, **Bousquet** et **Roger,** La typho-pyocyanie (Pyocyanie généralisée à forme typhoïde). **48**, 143
Lahey s. **Blake.**
Laiguel-Lavastine et **Baufle,** Septicémie à tétragène au déclin d'une fièvre typhoïde. **47**, 16
Laitinen, Taav., Über die Beeinflussung der Resistenz der roten Blutkörperchen des Kaninchens gegen ein heterogenes Serum durch Alkohol. Erwiderung an die Herren E. Friedberger und H. Doepner. **XLVIII**, 600
—, Über die Einwirkung kleinster Alkoholmengen auf die Widerstandsfähigkeit des tierischen Organismus, mit besonderer Berücksichtigung der Nachkommenschaft. **41**, 505
Lake, Neisser bacterin in chronic gonorrheal urethritis. **47**, 598
Lamar, Richard V., Fatal septicemia in Macacus rhesus caused by a streptococcus decolorized by Grams method. **43**, 792
—, Chemo-immunological studies on localized infections. First paper: Action on the pneumococcus and its experimental infections of combined sodium oleate and antipneumococcus serum. With an introduction by Simon Flexner. **49**, 560
Lamar, Richard, V., Chemo-immunological studies on localized infections. Second paper: Lysis of the pneumococcus and hemolysis by certain fatty acids and their alkali soaps. **49**, 561
Lamb, George, The etiology and epidemiology of plague. A summary of the work of the plague commission. **42**, 120
— and **Mc Kendrick,** Observations on rabies. **46**, 361
Lambert, Robert A., Cardiac complications of acute rheumatism. **42**, 610
— and **Hanes, Frederic M.,** Characteristic of growth of sarcoma and carcinoma cultivated in vitro. **50**, 675
— —, Cultivation in vitro of rat sarcoma. **49**, 753
— —, The cultivation of tissue in plasma from alien species. **50**, 676
— —, Growth in vitro of the transplantable sarcomas of rats and mice. **49**, 753
—, The influence of mouse-rat parabiosis on the growth in rats of a transplantable mouse sarcoma. **49**, 758
— and **Hanes, Frederic,** Migration by ameboid movement of sarcoma cells growing in vitro. **50**, 675
— —, A study of cancer immunity by the method of cultivating tissues outside the body. **50**, 685
—, The treatment of acute infectious diseases with extracts of leucocytes (Hiss). **45**, 207
Lambkin, F. J., The arylarsonate treatment of syphilis, its probable future effects in the services. **45**, 385
—, The combined mercurial and arylarsonate treatment of syphilis. **46**, 766
—, Syphilis in the Uganda Protectorate. **43**, 505
Lamoureux, André, Un cas de paludisme chronique. **50**, 613
—, Les conditions d'isolement des lépreux dans la région du plateau central à Madagascar (province d'Antsirabé). **47**, 525
—, Les conditions d'isolement des lépreux dans la région du plateau central à Madagascar (province de Tananarive). **47**, 524
—, Sur une variété de „lépride" tégumentaire observée chez quelques lépreux à Madagascar. **48**, 616
Lamsdan and **Woodward,** A milk-borne outbreak of typhoid fever traced to a bacillus carrier. **44**, 268
Lamy s. **Spillmann, Louis.**
Landman, A. J., Some remarks on tuberculin therapy. **44**, 784
Landmann, Über Tierversuche mit dem Spenglerschen Tuberkulose-Immunkörper (I.-K.). **44**, 106

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Landmann, Gustav, Über Pneumokokkenheilserum. **43**, 758
—, Vergleichende Untersuchungen über die Typhusdiagnose mittels Bazillenemulsion und Fickerschen Diagnostikums. **42**, 163
Landmann, O., Conjunctivitis and purulent inflammation of the excretory ducts of meibohmian glands, caused by an encapsulated gram negative diplobacillus. **47**, 100
Landmann, P., Ein seltener Fall von Idiosynkrasie gegen Hühnereiweiß nebst Beitrag zur Würdigung des „Fleischsart" Puro. **42**, 438
Landouzy, L. et **Gougerot, H.,** Endocardites bacillaires infantiles. Endocardites secondaires. Endocardites primitives septicémiques non folliculaires. **45**, 273
—, Metier et habitats des blanchisseurs. **43**, 48
—, Sporotrichose hypodermique gommeuse, ulcéreuse, disséminée (sporotrichose de De Beurmann). **47**, 425
— und **Laederich, L.,** Tuberculoses aiguës et subaiguës. Sur une forme subaiguë de septicémie tuberculeuse avec determinations pulmonaires et pleurales; cutanées (érythème polymorphe, noueux); périostées (nodosités sur le crâne et les coudes); articulaires et périarticulaires; endo- et péricardiaques. **44**, 70
—, Hereditäre Tuberkulose. **42**, 98
—, La Typho-Bacillose. **44**, 69
Landram, W. s. **Mc Farland.**
Landsbergen s. **Pförringer.**
Landsteiner s. a. **Dautwitz, Donath, Graf, Herz, Heyrovsky, Levaditi.**
Landsteiner, Karl und **Stanković, Radenko,** Über die Adsorption von Eiweißkörpern und über Agglutininverbindungen. 2. Mitteilung. **XLI**, 108
— und **Raubitschek, Hugo,** Über die Adsorption von mmunstoffen. 5. Mitt. **43**, 433
—, Bemerkungen zu der Abhandlung von Traube: Die Resonanztheorie, eine physikalische Theorie der Immunitätserscheinungen. **50**, 516
—, Bemerkungen zu dem Artikel von Emmerich und Löw. [Sind die bakteriziden Bestandteile der Pyocyanase Lipoide ?] **42**, 235
—, Bemerkungen zu der Mitteilung von P. Krause und E. Meinicke: Zur Ätiologie der akuten epidemischen Kinderlähmung. **45**, 777
— und **Raubitschek, Hugo,** Beobachtungen über Hämolyse und Hämagglutination. **XLV**, 660
— und **Prašek, Emil,** Über die Beziehung der Antikörper zu der präzipitablen Substanz des Serums. **50**, 568
— und **Stanković, Radenko,** Über die Bindung von Komplement durch suspendierte und kolloid gelöste Substanzen. **XLII**, 353
Landsteiner Karl und **Welecki, St.,** Über den Einfluß konzentrierter Lösungen von Salzen und Nichtelektrolyten auf die Agglutination und Agglutininbindung. **49**, 557
—, **Levaditi, C.** et **Prašek, Emil,** Essais de transmission de la scarlatine aux singes. **50**, 744
— et **Levaditi, C.,** Etude expérimentale de la poliomyélite aigue (maladie de Heine-Medin). **49**, 622
—, **Müller** und **Pötzel,** Zur Frage der Komplementbindungsreaktionen bei Syphilis. **42**, 294
— und **Reich, M.,** Über den Immunisierungsprozeß. **41**, 501
—, Immunität und Serodiagnostik bei menschlicher Syphilis. **41**, 232. 785
—, **Müller** und **Pötzl,** Über Komplementbindungsreaktionen mit dem Serum von Dourinetieren. **43**, 356
—, Zu der Mitteilung von C. Bezzola: „Über die bakteriolytischen Eigenschaften des Paratyphus B-Immunserums. **LI**, 432
— et **Levaditi,** La paralysie infantile expérimentale. **45**, 781
— und **Fürth, J.,** Über die Reaktivierung von hämolytischem Immunserum durch Lösungen von Hämotoxinen und durch Kaltblütersera. **44**, 550
—, **Levaditi, C.** et **Pasta, C.,** Recherche du virus dans les organes d'un enfant atteint de poliomyélite aiguë. **50**, 757
—, Über das Streptokokkenlysin. **42**, 785
—, Die Theorien der Antikörperbildung. **47**, 449
— e **Levaditi,** La transmission de la paralysie infantile aux singes. **45**, 780
— und **Popper, Erwin,** Übertragung der Poliomyelitis acuta auf Affen. **44**, 616
— und **Prašek, Emil,** Übertragung der Poliomyelitis acuta auf Affen. **46**, 646
— und **Botteri, Albert,** Über Verbindungen von Tetanustoxin mit Lipoiden. **XLII**, 562
— und **Rauchenbiehler, Rudolf,** Über das Verhalten des Staphylolysins beim Erwärmen. **43**, 808
— und **Pauli, W.,** Elektrische Wanderung der Immunstoffe. **42**, 381
— und **Ehrlich, Hans,** Über bakterizide Wirkungen von Lipoiden und ihre Beziehung zur Komplementwirkung. **XLV**, 247
Lanfranchi, A., Sur quelques trypanosomiases. **50**, 54
Lang s. **Pratt.**
Lang, Eduard, Die Behandlung des Lupus vulgaris mit Rücksicht auf die Pathogenese. **46**, 423

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Lang, Eduard, Die chirurgische Behandlung des Lupus. **48**, 465
—, Die Spirochaete pallida und die klinische Forschung, nebst Betrachtungen über Syphilistherapie auf Grund der jüngsten Forschungsergebnisse. **43**, 536
Langdon s. **Page.**
Lange s. a. **Wechselmann.**
—, Makroskopische Agglutination bei Trypanosomen. **50**, 171*
—, Neuere Arbeiten über otogene Allgemeininfektionen. **42**, 673
—, Über das Eindringen von Bakterien in das Hühnerei durch die Eischale. **42**, 650
—, Zur Methodik der Blutuntersuchung bei Puerperalfieber. **44**, 335
—, Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten der Leukocyten nach Injektion von Bakterienextrakten. **44**, 539
Lange, Felix, Zur Behandlung der Meningitis epidemica mit Meningokokkenserum (Kolle-Wassermann). **43**, 764
Lange, Jér., Zur Prophylaxe und Therapie des Scharlachs. **49**, 649
Lange, Karl, Ergebnisse der Wassermannschen Reaktion bei Vorbehandlung der Sera mit Baryumsulfat nach Wechselmann. **47**, 596
—, Zur Kenntnis der Wassermannschen Reaktion, insbesondere bei mit Ehrlichs 606 behandelten Luesfällen. **48**, 724
—, Die Wassermannsche Reaktion mit chlorsaurem Kali nach Brieger und Renz. **47**, 588
Lange, L. und **Nitsche, P.**, Die Ligroinausschüttelung der Tuberkelbazillen. **49**, 470
— —, Eine neue Methode des Tuberkelbazillennachweises. **44**, 414
Lange, W. und **Poppe, K.**, Über den Einfluß des Stickstoffes auf die Haltbarkeit des Fleisches, nebst Beiträgen zur Bakteriologie der Fleischfäulnis. **47**, 170
Langemak, O., Dampfsterilisation in der Praxis. **48**, 566
—, Zur Händedesinfektion. **47**, 621
—, Zur Sterilisation. **41**, 167
Langemann, Autan in der Desinfektionspraxis. **43**, 567
Langer, Joseph, Beurteilung des Bienenhonigs und seiner Verfälschungen mittels biologischer Eiweißdifferenzierung. **46**, 124
—, Vorschläge zu einer medikamentösen Prophylaxe der Masern. **42**, 771
—, Über das Vorkommen der Spirochaeta pallida Schaudinn in den Vaccinen bei kongenital-syphilitischen Kindern. **48**, 708
Langermann, Untersuchungen über den Vorgang der „Selbstreinigung", ausgeführt am Wasser des Gießener Volksbades. **46**, 728
Langeron, Maurice, Technique des manipulations complémentaires de Parasitologie. **43**, 354
—, Technique microscopique, appliquée à la médecine coloniale. **43**, 353
Langhlin, W. B., A new and efficient method of room desinfection (Preliminary announcement). **43**, 572
Langner s. **Ganghofer.**
Langowoy s. a. **Egis, B. A.**
—, Weitere Beobachtungen über das Vaccin Gabritschewskys. **49**, 650
—, Beobachtungen über die Wirkung der Scharlach-Streptokokkenvaccine. **XLII**, 362. 463
Lannoy, L. s. a. **Armand-Delille, P.**
—, Action antitryptique du sérum sanguin ches les lapins intoxiqués par la ricine. **49**, 554
—, Sur le pouvoir antitryptique du sérum sanguin des chiens cancéreux. **45**, 665
Lanz, Zur Vereinfachung der Hautdesinfektion. **47**, 618
Lapicque, Louis, Opsonic index, Indice opsonique. **42**, 355
Lapinski s. **Jaworski.**
Lapschin, Prognostische Bedeutung der Cutireaktion bei Lungentuberkulose. **49**, 476
Laraß, Die Verwendung der Quecksilberchloridjodidreaktion zum forensischen Blut- und Spermanachweis. **50**, 562
Larned, Hemophilia with the report of a case of typhoid fever in a hemophilic subject. **49**, 225
Laroche s. a. **de Beurmann, Chauffard, Guillain, Gougerot, Queyrat.**
Laroche, Guy et **Grigaut, A.**, Adsorption et activation de la toxine diphtérique par la substance nerveuse et ses lipoides phosphorés. **49**, 645
—, **Richet fils, Ch.** et **Saint-Girons, Fr.**, Anaphylaxie alimentaire lactée. **49**, 592
— et **Grigaut, A.**, Rôle des protéines dans l'adsorption et la neutralisation de la toxine tétanique par la substance nerveuse. **50**, 477
la Roche, Hans, Steril-Katgut (Kuhn) in der Praxis. (Sekundärnaht, Unterbindungen und versenkte Nähte in nicht aseptischen Wunden.) **46**, 698
Lasagna, Franz, Contributo sperimentale e clinico sulla azione antibatterica e terapeutica dei metalli colloidali. **41**, 189
—, Aërobe und anaërobe Flora bei Angina Vincenti. **50**, 428
—, Di un nuovo metodo per la diagnosi differenziali fra bacilla difterica e pseudodifterica. **49**, 636
—, Di un nuovo metodo per la diagnosi di otiti tubercolari. **47**, 738
—, Tonsillen und Lungentuberkulose. **50**, 343
—, Tonsillen und Tuberkulose. **48**, 435

Generated on 2019-09-15 11:29 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Lasch, Zur Epidemiologie der Poliomyelitis anterior acuta. **45,** 771
Laschtschenko, P., Über die keimtötende und entwicklungshemmende Wirkung von Hühnereiweiß. **47,** 480
Lassablière, P., Etude expérimentale sur la pénétration du formol. **49,** 776
— et **Richet, Ch.,** De la leucocytose après ingestion alimentaire de toxines. **50,** 540
Lasseur, Ph., Le Bacillus chlororaphis. Influence du fer sur la production de la chlororaphine. **50,** 291
—, Le bacillus chlororaphis et la chlororaphère. **45,** 148
Lateiner s. a. **Hecht, Victor.**
Lateiner, Mathilde, Zur Serumbehandlung der Meningitis cerebrospinalis. **47,** 376
Latzel, Robert, Über einige bakteriologische Befunde bei Magendarmerkrankungen. **47,** 36
—, Zur Diagnostik und Symptomatologie des Magenkarzinoms. **45,** 658
— und **Staniek, Alfons,** Über Organstörungen bei Tänienträgern. **45,** 167
—, Wachstumsfähigkeit von Boas-Kaufmannschen Bazillen im Mageninhalt. **43,** 785
Latzer, L. L. s. **Mc Neal, W. J.**
Laub s. a. **Bächer, Eisler.**
Laub, M., Über die Bildung von komplementbindenden Substanzen für Tuberkulin kei tukerkulösen und gesunden Tieren. **50,** 384
— und **Novotný, J.,** Über die Brauchbarkeit der Porgesschen Ausflockungsreaktion für die Diagnose der Lues an Leichen. **46,** 220
— —, Über komplementbindende Substanzen bei Tuberkulose. **46,** 416
—, Tuberkulindiagnostik und ambulatorische Tuberkulinbehandlung. **50,** 363
Laubenheimer, Kurt, Zur Ätiologie der Cholecystitis. **42,** 144
—, Der Dieudonnésche Blutalkaliagar als Elektivnährboden für Choleravibrionen. **LII,** 294; **45,** 722
—, Phenol und seine Derivate als Desinfektionsmittel. **44,** 714
Lauber, J., Über die Prüfung von Bakterien auf peptisches Ferment mittels des Gelatinestiches. **LVI,** 542
Laubry, Ch. s. **Parvu, M.**
Laudis, H. R. M., Agglutination studies in tuberculosis. **43,** 129
Lauenstein, Über Kuhpockenerkrankung bei Ekzematösen. **41,** 638
Laufer, Über einen sicheren Fall von Implantationskarzinom. **43,** 609
Lauffs, Über Proteus vulgaris bei Ohreiterungen. **41,** 302
Launoy, L., Action antitryptique du sérum sanguin chez les lapins intoxiqués par la ricine. **49,** 554
Launoy, L., Sur le pouvoir antitryptique du sérum sanguin des chiens cancéreux. **45,** 665
Laurens, Georges, Hautdesinfektion vor Operationen. **46,** 693
Laurent s. **Bonnet, Garin.**
Laven, Ludwig, Über ein für Kaninchen und Meerschweinchen pathogenes, noch nicht beschriebenes Bacterium. **LIV,** 97; **48,** 82
Lavenson, Typhoid meningitis without other lesions. **43,** 211
Laveran, A. et **Pettit, A.,** Sur une coccidie de Agama colonorum. **47,** 769
— —, Contribution à l'étude des Hémogrégarines de quelques sauriens d'Afrique. **45,** 528
— —, Contribution à l'étude de „Spirillum pitheci" A. (Thir. et W. Duf.) **48,** 614
—, Contribution à l'étude du Trypanosoma Brucei sans blépharoplaste de Werbitzki. **50,** 632
—, Contribution à l'étude de Trypanosoma congolense. **43,** 639
—, Nouvelle contribution à l'étude de Trypanosoma congolense Broden. **47,** 302
—, Contribution à l'étude de „Trypanosoma hippicum" Darling. **50,** 627
— et **Pettit, A.,** Culture de la Leishmania Donovani en milieu liquide. **47,** 333
— —, Sur les formes de multiplication endogène de Haemogregarina platydactili Billet. **48,** 620
—, Sur une hémogrégarine, un trypanosome et un spirille trouvés dans le sang d'un réquin. **43,** 313
— et **Salimbeni,** Sur une hémogregarine de Tupinambis tegnixin L. **45,** 531
— et **Pettit, A.,** Sur une hémogrégarine de la vipère à comes. **49,** 516
— —, Infections expérimentales légères ou latentes du singe et du chien par le kala-azar tunisien. **47,** 313
— —, Infection légère du cobaye par la Leishmania Donovani. **46,** 271
— —, Infections légères du rat et de la souris par la Leishmania Donovani. **46,** 271
—, Influence des passages par cobayes sur la virulence de quelques trypanosomes. **43,** 328
— et **Nattan-Larrier, L.,** Sur un leucocytozoon de l'aigle pêcheur Haliactus vocifer. **50,** 656
— et **Pettit, A.,** Sur le pouvoir trypanolytique du sang de quelques vertébrés à sang froid à l'égard de Trypanosoma Evansi (Steel). **46,** 285
— and **Thiroux, A.,** Recherches sur le traitement des trypanosomiases. **42,** 528
—, Résistance des chèvres et moutons aux trypanosomes. **50,** 630
— et **Pettit, A.,** Au sujet de Haemogre-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

garina agamae et de ses formes endoleucocytaires. **47**, 660
Laveran, A. et **Pettit, A.**, Au sujet des hémogregarines de Lacerta muralis. **49**, 516
—, Au sujet des hémogrégarines de Tupinambis tegnixin L. **45**, 531
—, Au sujet du traitement des infections produites par „Trypanosoma congolense" et par „Tr. dimorphon". **47**, 343
—, Au sujet de Trypanosoma congolense Broden. **46**, 265
—, Au sujet de Trypanosoma dimorphon et de Trypanosoma congolense. **48**, 599
—, Au sujet de „Trypanosoma pecorum" Bruce. **50**, 22
— et **Pettit, A.**, Au sujet du trypanosome du lérot (Myoxus nitela) et de la puce qui paraît le propager. **47**, 309
— —, Au sujet des trypanosomes du mulot et du campagnol. **47**, 308
—, Trypanosoma Cazalboui ne doit pas être identifié à Trypanosoma vivax. **50**, 627
— et **Pettit, A.**, Sur un trypanosome d'un campagnol Microtus arvalis Pallas. **47**, 308
— —, Sur le trypanosome du mulot Mus sylvaticus L. **47**, 308
— —, Des trypanotoxines. **49**, 521
Lavinder, H., Case of perforation of the gall bladder in the third week of typhoid fever. **43**, 208
—, Pellagra. **46**, 297
Lazarus s. a. **Ehrlich, P.**
Lazarus, Eleonara, Sur l'inconstance du pouvoir protéolytique de la bactéridie de davaine. **46**, 355
—, Sur la protéolyse de la bactéridie charbonneuse. **48**, 229
Le Bailliart, M., The ophthalmic reaction to tuberculin. **45**, 294
Le Baron, Improped carbolic fuchsin stain for tubercle bacillus. **42**, 72
Lebedeff, W. und **Tscharnotzky, A.**, Ein neuer Parasit im Blute des Iltis, Microsoma mustelae. **LVIII** 625; **50**, 654
—, Über Trypanosoma rotatorium Gruby. **50**, 633
Leber und **Prowazek, v.**, Über eine neue infektiöse Bindehauterkrankung. **50**, 199
— und **Hartmann**, Untersuchung zur Ätiologie des Trachoms. **45**, 357
Leber, Alfred, Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der biologischen Vorgänge bei Tuberkulose. **44**, 110
—, Über die biologische Diagnostik spezifischer, insonderheit syphilitischer Augenerkrankungen. **42**, 293
— und **Steinharter, St.**, Diagnostische Impfungsversuche mit einem fettfreien Tuberkulin. **43**, 63
—, Klinisches und Experimentelles zur Serodiagnostik der Augenerkrankungen. **41**, 318
Leber, Alfred, Über Trypanosomentoxine und trypanotoxische Keratitis parenchymatosa. **43**, 327
—, Serodiagnostische Untersuchungen bei Syphilis und Tukerkulose des Auges. **47**, 107
Leboeuf s. **Martin** und **Mesnil, F.**
Leboeuf, A. et **Javelly, E.**, Un cas de filariose chez un européen en Nouvelle-Calédonie. **50**, 172
— et **Ringenbach**, Sur quelques hématozoaires du Congo (trypanosomes, microfilaires, leucocytozoaire). **49**, 515
—, Pseudo-érythème noueux d'origine lépreuse. **50**, 140
Lebram, Fritz, Über Agglutination von Typhusbacillen durch spezifisches Gärtnerserum. **47**, 48
—, Die Fleischvergiftungen. **42**, 151
—, Ratinbazillus und Bacillus enteritidis Gärtner. **L**, 315; **45**, 241
Lebsanft, A. s. **Liebermeister, G.**
Leclainche, E., La sérothérapie et ses applications. **49**, 574
Leclerc-Montmoyen, Phlegmon perinéphrétique de nature actinomycosique. **48**, 238
Leclercq, Jules s. a. **Minet, Nowaczynski, J.**
—, Études de l'influence de la composition du sol sur la putréfaction à l'aide des sérums précipitants. **48**, 382
Le Dantec, A., Contribution à l'étude du béribéri expérimental. **47**, 324
—, Présence d'une levure dans le sprue. Sa signification pathogénique. **43**, 301
—, Vue d'ensemble sur la peste. **49**, 684
Ledebt s. a. **Delezenne, Frouin.**
Le Dentu, A., L'hérédité et la contagion à la léproserie de la Désirade d'après la thèse de M. Noel, médecin de cet établissement. **47**, 515
Lederer, Arnold, Beitrag zur Frühbehandlung der Syphilis. **43**, 524
—, Zur kutanen und konjunktivalen Tuberkulinreaktion. **43**, 72
Ledermann, R. s. a. **Wassermann, A.**
Ledermann, Reinhold, Über die Bedeutung der Wassermannschen Serumreaktion für die Diagnostik und Behandlung der Syphilis. **44**, 496
—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606]. **49**, 316
— Über die Beziehungen der Syphilis zu Nerven- und anderen inneren Erkrankungen auf Grund von 573 serologischen Untersuchungen. **49**, 291
— und **Bendix**, Das Ehrlich-Hatasche Syphilisheilmittel. **48**, 125
—, Über den praktischen Wert der Serodiagnostik bei der Syphilis. **43**, 511
Ledingham, A. and **Ledingham, J. C. G.**, Typhoid carriers. **42**, 147

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ledingham, J. C. G., Der Einfluß der Temperatur auf die Phagocytose. **42,** 632
—, The phagocytosis of socalled neutral substances. Experiments with hippomelanin. **46,** 97
—, Report to the local government board on the enteric fever „carrier"; being a review of current knowledge on this subject. **50,** 259
Ledoux, E. s. **Sergent, Ed.**
Leeschbor, H., Der Paratyphusbacillus B bei geschlachteten Kälbern als Erreger miliarer Organnekrosen und die Beurteilung solcher Kälber in Hinsicht auf die Tauglichkeit zum Genuß für Menschen. **47,** 25
Lee and **Brooks,** A case of fatal hookworm infection. **47,** 790
—, **Roger, J.** and **Whittemore, Wyman,** The Wassermann reaction in syphilis and other diseases. **47,** 566
Leeb, Milzbrand beim Schwein. **42,** 462
—, Tuberkulose der Hirnhaut (Pia mater) beim Rind. **44,** 412
Leebe, W. L. s. **Ward, S. H.**
Leede, C., Zur Beurteilung des Rumpel-Leedeschen Scharlachphänomens. **50,** 742
—, Hautblutungen durch Stauung hervorgerufen als diagnostisches Hilfsmittel beim Scharlach. **49,** 636
Leers, Otto, Methoden und Technik der Gewinnung, Prüfung und Konservierung des zur forensischen Blut- bzw. Eiweißdifferenzierung dienenden Antiserums. **43,** 421
—, Studien über die Spezifität der Serumpräzipitine und der Erythropräzipitine. **LIV,** 462; **47,** 506
Leese, A. S., Acid-fast bacilli in camel's lung with lesions resembling those of tuberculosis. **50,** 353
—, Experiments regarding the natural transmission of surra carried out at Mohaud in 1908. **44,** 590
—, Summary of first series of experiments on treatment of surra in camels. **47,** 341
Lefebvre, M., Researches on acarids among lepers. **50,** 151
Lefmann, G., Zur Kenntnis der Giftsubstanzen des artfremden Blutes. **42,** 391
—, Über den Komplementverbrauch bei der Hämolyse artfremden Blutes im Tierkörper. **41,** 529
Lefour et **Fieux,** Endocardite foetale congénitale. **44,** 326
Le Gendre, Die Influenza. **50,** 747
Legendre s. a. **Fabre-Domergue, P.**
Legendre, J., Sur un cas de lèpre à forme anormale. **50,** 139
—, Dengue et stegomyia. **50,** 33
—, Sur la destruction des culicines à l'aide du gîte-piège. **49,** 525
Legendre, J., Sur la destruction des moustiques adultes à l'aide du filet à papillons. **49,** 525
—, Note sur un acidorésistant parasite des larves de Stegomyia fasciata. **50,** 354
Leger s. a. **Chatton, Édouard, Mathis, C.**
Léger s. a. **Mathis, Weinberg.**
— et **Hesse,** Cnidosporidies des larves d'éphémères. **46,** 521
— et **Duboscq,** Études sur la sexualité chez les grégarines. **46,** 505
— et **Mathis, C.,** Leucozytozoon de la perdrix du Tonkin. **45,** 526
— et **Hesse, E.,** Sur une nouvelle Myxosporidie parasite de la Sardine. **41,** 652
—, Notes au sujet d'une épidémie de béribéri sur les hauts plateaux de Madagascar. **50,** 41
—, Le sang dans la trypanosomiase expérimentale; action sur la formule hémato-leucocytaire du traitement par l'émétique. **43,** 814
—, Les schizogrégarines des trachéates. II. Le genre Schizocystis. **46,** 528
Leggett, W., The present position of tuberculin therapy. **48,** 471
Legrand s. **Saltet.**
Legris, A., Essais d'inoculation de la syphilis au lapin. **50,** 73
Legueu, Résultat éloigné d'une pyélonéphrite de la grossesse. **42,** 596
Lehmacher, J., Über den bakteriologischen Befund bei der Meningitis cerebrospinalis epidemica. **48,** 490
Lehmann und **Neumann,** Atlas und Grundriß der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. **41,** 625
—, Der infektiöse Scheidenkatarrh und seine Bekämpfung. **47,** 182
— und **Sano,** Über das Vorkommen von Oxydationsfermenten bei Bakterien und höheren Pflanzen. **42,** 806
Lehndorfer s. **Knöpfelmacher.**
Lehndorff s. a. **Bauer, Knoepfelmacher.**
Lehndorff, H., Atoxylbehandlung bei hereditärer Lues. **41,** 753
Leibfreid s. **Korschun, S.**
Leicester, Culicidae of Malaya. **42,** 506
Leick, Bruno, Serumtherapie bei epidemischer Genickstarre. **45,** 58
Leighton, The pathology of canker: a contagious disease of serpents. **42,** 463
Leimsner, O. s. **Bartel, J.**
Leiner, Karl und **Spieler, F.,** Über die bazilläre Ätiologie des papulo-nekrotischen Tuberkulids (Folliclis). **44,** 741
—, Beiträge zur Kenntnis anaëroben Bakterien des Menschen. VI. Über anaërobe Bakterien bei Diphtherie. **XLIII,** 7. 119
—, Über einige atypische Dysenteriestämme. **XLIII,** 783

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Leiner, Karl und **Wiesner, v.,** Experimentelle Untersuchungen über Poliomyelitis acuta anterior. I—IV. **45**, 778; **46**, 642. 643; **48**, 48
Leiper s. a. **Mac Fadden.**
Leiper, Robert T., Guinea worm in domesticated animals. **47**, 785
—, The alleged heterogenesis in Ankylostoma duodenale. **46**, 494
—, Note on the anatomy of cystidicola farionis. **44**, 140
—, The occurrence of a rare sclerostome of man in Nyassaland. **44**, 147
Leipziger, Über die Gallenseuche der Rinder in Deutsch-Südwestafrika. **45**, 609
Leishman, William B., An address on the mechanism of infection in tick fever and on the hereditary transmission of spirochaeta Duttoni in the tick. **47**, 317
—, Welche Erfahrungen sind mit den Typhusschutzimpfungen in der Armee gemacht worden? **41**, 249
—, Preliminary note on experiments in connection with the transmission of tick fever. **44**, 594
—, Some points concerning typhoid vaccine. **48**, 220
—, **Harrison, Grattan, Webb** and **Kennedy,** Third report on experiments in connection with antityphoid vaccine. **43**, 246
—, Statistical table of the recent results of antityphoid inoculation. **44**, 312
Leistikow, Eine Fleischvergiftung in Rätzlingen. **42**, 154
—, Die Influenza der Pferde. **44**, 196
Leitch, Archibald, Experimental diminution of resistance to mouse cancer. **48**, 539
Leitz s. **Friedenwald.**
Leliwa, Friedrich v., Die Typhusepidemie in Altwasser. **45**, 230
Lemaire s. a. **Weill-Hallé, Sergent.**
— et **Dumolard,** La Quinine à doses fractionnées dans le traitement de la fièvre paludéenne. **43**, 365
Lemaire, G. et **Laffont,** Essais de sérodiagnostic de la grossesse. **49**, 59
Lemaire, Jules, Note sur quelques points particuliers de la cutiréaction à la tuberculine. **41**, 89
—, Recherches sur la cutiréaction à la tuberculine. **43**, 75
—, La tuberculintest de Calmette et la tuberculine de l'Institut Pasteur, employées pour l'oculoréaction. La cutiréaction à la tuberculine dans la tuberculose à marche rapide. Remarques sur deux cas de cuti-réaction. **41**, 92
Lemarchal, R. s. **Duval, H.**
Le Masson, Note sur l'application du sérum antiméningococcique de Flexner au traitement de l'infection gonococcique aiguë chez la femme. **47**, 376
Lemierre, A. et **Abrami, P.,** L'ictère pneumo-coccique. **48**, 138
Lemke, Über chronische Typhusbazillenträger. **45**, 233
Lemoine s. a. **Linossier.**
Lemoine, G. H., Fréquence de la tuberculose dans l'armée. **44**, 737
—, Les porteurs de germes et la prophylaxie de la fièvre typhoide dans l'armée. **50**, 261
Lemoine, R., Action de la lumière solaire sur la vitalité et la virulence du bacille d'Eberth. **50**, 286
Lénárd, Wilhelm, Über die sogenannte Immunisierung des Milzbrandbacillus nach Danysz. **LX**, 527
Lenartowicz s. a. **Ehrlich, H.**
Lenartowicz, J. T. und **Potrzobowski, K.,** Eine einfache Methode der Darstellung der Spirochaete pallida. **LVI**, 186; **49**, 294
Lengfellner, Karl, Ein Fall von äußerem und innerem Milzbrand. **41**, 633
L'Engle s. **Mc Farland, Wieder.**
Lenk s. **Exner.**
Le Noir, P. et **Camus, Jean,** Contagion de la tuberculose par l'air. **44**, 408
— —, Contagion de la tuberculose par les poussières sèches. **46**, 32
— —, Recherche du bacille de Koch dans l'air des salles occupées par des tuberculeux. **41**, 57
— —, Recherche du bacille de Koch dans les poussières des salles de tuberculeux. **44**, 68
— —, Recherche du bacille tuberculeux dans les cavités nasales d'hommes normaux et dans celles de tuberculeux. **44**, 68
— —, Virulence des crachats tuberculeux mélangés à des poussières. **44**, 85
Lentz s. a. **Gaffky.**
Lentz, Otto, Die Bedeutung der Keimträger in Irrenanstalten. **49**, 235
—, Ein Beitrag zur Färbung der Negrischen Körperchen. **XLIV**, 374
—, Bericht über die Tätigkeit der Wutschutzabteilung am Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin vom 1. 4. 1906—31. 3. 1907. **44**, 211
—, Bericht über die 2., 4. und 5. Tagung der Freien Vereinigung für Mikrobiologie . . . 1908, 1910, 1911. **42**, 1*; **47**, 1*; **50**, 1*
—, Cholera und Eisenbahnverkehr. **48**, 396
— und **Huntemüller,** Über akute epidemische Kinderlähmung. **47**, 121*
—, Pathologie und Therapie der Tollwut. **48**, 230
— und **Huntemüller,** Experimentelle Poliomyelitis. **48**, 488
—, Der Thermossterilisator (System Bickel-Roeder). **48**, 570
—, Typhus und Paratyphus. **41**, 229
— und **Lockemann,** Untersuchungen, betr.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

die Herstellung keimfreien Katguts nach dem Verfahren von Dr. Kuhn-Cassel, im Auftrage des Herrn Kultusministers ausgeführt. **44**, 730

Lentz, Otto, Über die spezifischen Veränderungen in den Ganglienzellen wut- und staupekranker Tiere. **43**, 695

—, Spezifische Veränderungen an den Gehirnzellen wut- und staupekranker Tiere. **42**, 126*

—, Über die Verbreitungswege und die Bekämpfung der Cholera. **48**, 385

—, Ein neues Verfahren für die Anaërobenzüchtung. **LIII**, 358; **48**, 149

—, Vorschlag einer einfachen Bezeichnung des Wertes von spezifischen Serumreaktionen. **47**, 80*

Lenz, Beitrag zur Kenntnis der tropischen Frambösie. **45**, 104

—, Bericht über die Behandlung Aussätziger mit Nastin und Chaulmoograöl. **45**, 560

—, Über die Verwendbarkeit der Antifermentbehandlung eitriger Prozesse in der Augenheilkunde. **42**, 573

Lenz, W., Blinddarmentzündung und Dysenterieamöben. **48**, 617

Lenzen, H., Über die Bedeutung und den praktischen Wert der gebräuchlichsten Untersuchungsmethoden der Milch. **50**, 247

Lenzmann s. a. **Köhler, F.**

Lenzmann, R., Über die Anwendung des Salvarsans bei zwei Fällen von Variola vera. **50**, 493

—, Eine neue Behandlungsmethode der Syphilis. **41**, 836

—, Zur Händedesinfektion. **41**, 600

Leon s. **Nové-Josserand.**

Leon, N., Deux bothriocéphales monstrueux. **L**, 616; **45**, 170

—, Un nouveau cas de Diplogonoporus Brauni. **LV**, 23; **47**, 777

—, Ein neuer menschlicher Cestode. **45**, 169

—, Contributions à l'étude des culicides de Roumanie. **LIII**, 499; **47**, 329

—, Contribution à l'étude des parasites animaux de Roumanie. **45**, 162

—, Diplogonoporus brauni. **45**, 169

—, Sur la fénestration du Bothriocephalus latus. **41**, 671

—, Note sur les diptères buveurs de sang de Roumanie. **LIV**, 521; **47**, 321

—, Notes et observations sur les moustiques de Roumanie. **LVII**, 148; **49**, 524

—, Le Simulium columbaczense de Roumanie. **LI**, 659; **45**, 523

Leonard, Lupus—its treatment by the Roentgen rays. **48**, 467

—, The treatment of tuberculous cervical adenitis by the Roentgen rays. **47**, 464

Leoneanu s. **Babes, V.**

Leonescu s. **Babes.**

Leopold s. a. **Loeb, L.**

Leopold, J. S. und **Rosenstern, J.**, Die Bedeutung der Tuberkulide für die Diagnose der Säuglingstuberkulose. **47**, 220

Lépine, Jean, Ophthalmoréaction de Calmette en psychiatrie. **41**, 93

—, Ophthalmo-réaction en psychiatrie; variations et anomalies. **41**, 94

— et **Charpenel, R.**, Nouvelles recherches sur l'ophthalmo-réaction chez les aliénés. **41**, 93

Le Play, A., Action comparative des injections répétées de solutions isotoniques de liquide d'ascite et de sérum physiologique. **49**, 3

— et **Sézary, A.**, Diagnostic du chancre syphilitique de l'amygdale et de l'angine chancriforme. **48**, 709

Leporsky, N. J., Eine Färbmethode der Spirochaete Obermeieri in vivo. **45**, 532

Le Prince, Mosquito destruction in the tropics. **43**, 654

Le Ray, Épidémie de peste à Majunga en 1907. **44**, 21

Lerchenthal, v., Kann eine Masernepidemie auf dem Lande aufgehalten werden? **46**, 636

—, Zwei Rubeolafälle. **46**, 619

Lerda, G., La profilassi delle infezioni chirurgiche mediante l'immunizzazione preventiva. **41**, 501

Lermoyez, La contagion de l'ozène. **41**, 283

Leschke, Erich, Über die granuläre Form des Tuberkulosevirus. **LIX**, 365

—, Über Vergiftung mit den Riechstoffen der Tuberkelbazillen. **50**, 342

Leschly s. **Thomsen.**

Lesieur s. a. **Courmont.**

Lesieur, Ch., Sur les diphtéries méconnus et leurs séquelles. **50**, 737

—, Neutralisation du virus rabique par la bile ou les sels biliaires. **41**, 705

—, **Charlier, J., Gardère** et **Bonnet**, Oculoréaction tuberculeuse: 200 cas (enfants, vieillards, convalescents etc.). **42**, 44

—, **Froment** et **Colombet**, Paralyse diphthérique tardive généralisée etc. **46**, 633

—, Sur la pathogénie des paralysies diphtériques. **46**, 633

—, Persistance de bacilles d'Eberth dans le sang pendant la convalescence et après la guérison de la fièvre typhoide. **42**, 138

— et **Thévenot, L.**, Le triatement antirabique dans la région lyonnaise 1908. **45**, 603

Leslie, J. T. W., Malaria in Indien. **46**, 450

Lesné, Edmond et **Dreyfus, Lucien** Anaphylaxie et incoagulabilité du sang chez le lapin. **47**, 498

— —, Le diagnostic de la tuberculose est-il possible par l'anaphylaxie? **44**, 762

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Lesné, Edmond et **Dreyfus, Lucien**, De l'influence de la voie d'introduction de la substance anaphylactisante sur la production du phénomène anaphylactique. **48**, 376
—, **Debré** et **Simon,** Sur la présence des germes virulents dans l'atmosphère des salles d'hôpital. **48**, 132
— et **Dreyfus, Lucien,** Sur la realité de l'anaphylaxie par les voies digestives. Rôle de l'acide chlorhydrique, du suc gastrique et du suc pancréatique. **49**, 592
— et **Cawadias,** Recherches expérimentales sur la transmissibilité de la tuberculose par les livres ayant servi à des tuberculeux. **44**, 747
— et **Dreyfus, Lucien,** Résistance à l'infection chez les animaux chauffés. **43**, 417
— —, Sur la spécifité de l'anaphylaxie chez le lapin. **44**, 546
Lesser, E., Die sexuelle Infektion. **46**, 737
Lesser, Fritz, Die Behandlung der Syphilis im Lichte der neueren Syphilisforschung. **47**, 600
—, Weitere Ergebnisse der Serodiagnostik der Syphilis. **43**, 550
—, Organotrop-Spirillotrop. **49**, 333
—, Zu welchen Schlüssen berechtigt die Wassermannsche Reaktion? (Serodiagnostik der Syphilis.) **42**, 297
—, Zur Technik und zum Wesen der Wassermannschen Reaktion. **44**, 488
—, Pathologisch - anatomische Untersuchungen auf Syphilis. **42**, 644
—, Zur Wirkungs- und Anwendungsweise von Salvarsan. **50**, 97
Lessing s. **Hart.**
Letulle, Maurice et **Nattan-Larrier, L.,** Etude histologique du bubon climatérique. **50**, 33
— et **Marotel,** Étude des typhlites parasitaires. Nodules des caecums parasitaires chez le faisan. **46**, 499
—, L'ophthalmoréaction à la tuberculine. **41**, 94
— et **Lagane, L.,** A propos de la réaction de précipitation de Vincent; précipitation spontanée après séjour à l'étuve du liquide céphalo-rachidien de méningite cérébro-spinale à méningocoques. **45**, 53
—, Syphilis atrophique de l'aorte. **49**, 290
—, Le tuberculeux et la méthode „recalcifiante" de P. Ferrier. **45**, 303
Leube, v., Über den Wert des Tuberkulins bei der Behandlung der Lungentuberkulose. Umfrage. **47**, 241
Leuchs s. a. **Wassermann.**
Leuchs, J., Beiträge zur Kenntnis des Toxins und Antitoxins des Bacillus botulinus. **47**, 26
Leuchs, J. und **Schöne,** Über die Verwendbarkeit der Komplementbindung zur Typhusdiagnose. **42**, 170
Leuriaux, C. et **Geets, V.,** Culture du Treponema pallidum de Schaudinn. **XLI**, 684
Leutert, Ernst, Die Diagnose der otitischen Sinusthrombose mittels bakteriologischer Blutuntersuchung. **42**, 682
—, Ergebnisse der vergleichenden bakteriologischen Blutuntersuchung bei Warzenfortsatzentzündungen. **47**, 66
Leuwer, Carl, Pyocyanase bei akuten Mittelohreiterungen. **43**, 812
Leva, J., Zur Beurteilung der Wirkung des Laktobazillins und der Yoghurtmilch. **43**, 217
—, Über den Einfluß gewisser Gifte (Alkohol, Adrenalin, Nikotin) auf die Produktion spezifischer Immunsubstanzen. **41**, 504
Levaditi s. a. **Kraus, Landsteiner, Netter, Roubinovitch.**
Levaditi, C. et **Landsteiner, K.,** Action exercée par le thymol, le permanganate de potasse et l'eau oxygénée sur le virus de poliomyélite aigue. **46**, 654
— et **Rosenbaum, A.,** Actions des substances hémolytiques sur les protozoaires, les spirochètes et les vibrions. **42**, 398
— et **Raijchman,** Sur l'adsorption des protéines anaphylactisantes du sérum par les éléments cellulaires. **45**, 442
—, Über Anaphylaxie. **43**, 429
—, Le cil du Treponema pallidum. **50**, 70
— et **Mc Intosh, J.,** Contribution à l'étude de la culture de „Treponema pallidum". **42**, 292
— et **Nattan-Larrier, L.,** Contribution à l'étude microbiologique et expérimentale du Pian. **42**, 273
— et **Stanesco, V.,** Culture de deux spirochètes de l'homme (Sp. gracilis et Sp. balanitidis). **46**, 197
— et **Mutermilch,** Diagnostic des trypanosomiases par le phénomène de „l'attachement." **50**, 46
—, **Laroche** et **Yamanouchi,** Le diagnostic précoce de la syphilis par la méthode de Wassermann. **43**, 508
— et **Landsteiner, K.,** Étude expérimentale de la poliomyélite aigue. **48**, 7
— et **Stanesco, V.,** Immunisation des spirilles par action des anticorps „in vitro". **48**, 637
— et **Yamanouchi,** Inoculation de la syphilis au prépuce du lapin. **43**, 501
— et **Stanesco, V.,** Lésion nerveuse et atrophie musculaire chez les singes atteints de paralysie infantile. **48**, 7
— et **Knaffl-Lenz, E. v.,** Mécanisme d'action de l'antimoine dans les trypanosomiases. **45**, 413
— et **Yamanouchi,** Mécanisme d'action

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

de l'atoxyl dans la syphilis expérimentale du lapin. **43**, 525
Levaditi, C., Mécanisme d'action des composés arsénicaux dans les trypanosomiases. **43**, 653
—, Le mécanisme d'action des dérivés arsenicaux dans les trypanosomiases. **46**, 279
— et **Mc Intosh, J.**, Mécanisme de la création de races de trypanosomes résistantes aux anticorps. **48**, 634
— et **Mutermilch**, Le mécanisme de la création des variétés de trypanosomes résistant aux anticorps. **45**, 413
— —, Mécanisme de la phagocytose. **48**, 634
— et **Twort, C. C.**, Mode d'action de l'arsénobenzol sur les tréponèmes et les lésions syphilitiques. **49**, 340
— et **Stanesco, V.**, Paralysie faciale provoquée chez le singe par le virus de la poliomyélite aigue. **46**, 646
— et **Landsteiner, K.**, La poliomyélite expérimentale. **46**, 646
— et **Stanesco, V.**, Sur un procédé facilitant la recherche des trypanosomes, des spirilles et des filaires dans le sang. **47**, 333
—, A propos du mécanisme d'action de l'atoxyl dans les trypanosomiases. **45**, 410
— et **Yamanouchi**, La réaction de la déviation du complément dans la maladie du sommeil. **43**, 355
— —, La réaction des lipoides dans les trypanosomiases et les spirilloses expérimentales. **43**, 805
— —, Recherches sur l'incubation dans la syphilis. **44**, 483
— et **Mutermilch**, Recherches sur la méthode de Bordet et Gengou appliquée à l'étude des trypanosomiases. **46**, 277
—, Researches on infantile paralysis. **50**, 753
—, The recent epidemiological and experimental researches on infantile paralysis. **49**, 620
—, Spirillosen. **41**, 234
— und **Roché, J.**, La syphilis, expérimentation, diagnostic, microbiologie. **43**, 535
— et **Mutermilch**, Vaccination des animaux par des extraits alcooliques de cultures cholériques. **43**, 248
—, Le virus de la poliomyélite aiguë. **48**, 481
Lévai, Über Sterilisation der Metallinstrumente. **41**, 602
Leven, Leonhard, Fall von Vaccineübertragung auf die Vulva. **43**, 471
Levi s. **Galeotti, Levy, Treupel.**
Levi della Vida, Mario, Contributo allo studio del potere disinfettante dei prodotti valatili di alcuni alcool, aldeidi ed olii essenziali. **43**, 573
Levi della Vida, Mario, La deviazione del complemento; nelle tripanosomiasi sperimentali. **42**, 514
—, Trattamento preventivo e curativo delle malattie protozoerie ed in ispecie delle piroplasmosi. **41**, 442
—, Vitalità dei germi patogeni in alcune soluzioni saline ed in alcune acque potabili e minerali. **45**, 68
Levin, Synovitis of the kneejoint as a late manifestation of acquired syphilis. **43**, 504
Levin, Ernst J., Über passive Immunität. **43**, 457
Levin, Isaak, The relation of the reactive stroma formation to the transplantability of the cancers of the white rat. **50**, 678
— and **Sittenfield, M. J.**, On the mechanism of the formation of metastases in malignant tumors. **50**, 679
—, Studies on immunity in cancers of the white rat. **48**, 538
— and **Sittenfield, M. J.**, Studies on immunity in cancers of the white rat. The significance of athrepsia. **50**, 686
—, Studies on immunity in cancers of the white rat. The significance of „the specific stroma reaction". **50**, 686
— and **Sittenfield, M. J.**, The value of the „hormone" theory of the causation of new growth. **50**, 680
Levinstein, Oswald, Diphtherie im Anschluß an die Tonsillotomie. **46**, 612
—, Kritisches zur Frage der Funktion der Mandeln. **47**, 385
—, Über die Verteilung der Drüsen und des adenoiden Gewebes im Bereich des menschlichen Schlundes. **49**, 409
Levy s. a. **Cortesi, Litten.**
—, Abschwächung von Bakterien. **41**, 239
Levy, The tuberculous tonsil. **49**, 455
—, Schwere Typhusfälle. **41**, 229
— und **Gaehtgens**, Über die Verbreitung der Typhusbazillen in den Lymphdrüsen bei Typhusleichen. **42**, 137
Levy, E., Blumenthal, Franz und **Marxer, A.**, Abtötung und Abschwächung von Mikroorganismen durch chemisch indifferente Körper. **XLII**, 265
— und **Wieber**, Bazillenträger und Disposition am Beispiele des Abdominaltyphus. **XLIII**, 419
—, Bemerkung zu der Arbeit von J. Kentzler „Beitrag zur Hämolysinbildung der Typhusbazillen". **XLVI**, 340
—, Bemerkungen zur Technik der intralumbalen Anwendung des Meningokokkenheilserums (Kolle-Wassermann). **42**, 770
— und **Beckmann, L.**, Sind im Blutserum

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

von mit Schweinepest- und Milzbrandbazillen tödlich infizierten Kaninchen wirksame oder giftige Stoffwechselprodukte nachweisbar? **XLIII**, 43

Levy, E. et **Ortona, C.**, Contribution à la quinzième observation tunisienne de kalaazar infantile; traitement par l'émétique d'aniline; insuccès. **48**, 636

—, Erfahrungen mit Kolle-Wassermannschem Meningokokkenheilserum. **41**, 833

—, Erfahrungen mit Kolle-Wassermannschem Meningokokkenheilserum bei 23 Genickstarrekranken. **42**, 430

—, Über die Erzeugung von tuberkulösen Lungenkavernen im Tierexperiment und deren Bedeutung. **LI**, 476; **46**, 30

— und **Granström-Woskoboinikow**, Über die Infektion begünstigende, aggressinartige Wirkung der Filtrate junger Bouillonkulturen. **XLV**, 360

— und **Fornet, W.**, Nahrungsmittelvergiftung und Paratyphus. **XLI**, 161

—, XVIe observation tunisienne de kalaazar infantile. **49**, 376

— und **Aoki, K.**, Über Schutzimpfung gegen Pneumokokken mit besonderer Berücksichtigung der kombiniert aktiv-passiven Immunisierungsmethode vermittels sensibilisierter Vaccins. **50**, 432

— und **Hamm, A.**, Über kombinierte aktiv-passive Schutzimpfung und Therapie beim Puerperalfieber. **46**, 181

—, **Blumenthal, Franz** und **Marxer**, Experimentelle Untersuchungen über Tuberkulose. **XLVI**, 278; **XLVII**, 289

— und **Krencker, E.**, Über die Wirkung und therapeutische Verwertung der durch Galaktose abgetöteten Tuberkelbazillen (Tebean). **46**, 432

— —, Über die bakterizide Wirkung des Glyzerins. **41**, 845

Levy, Fritz, Über konjunktivale Tuberkulinreaktion **41**, 13

Levy, M., Über die Färbung der Tuberkelbazillen nach Gasis. **LV**, 253; **48**, 447

Levy, Richard, Die Hämolyse der Streptokokken. **46**, 175

—, Differentialdiagnostische Studien über Pneumokokken und Streptokokken. **42**, 227

Lewandowsky s. a. **Arning.**

Lewandowsky, Felix, Über einen Fall von ulzeröser Hautaffektion beim Erwachsenen, verursacht durch den Bacillus pyocyaneus. **42**, 586

—, Ein Fall von impetigoartiger Hautkrankheit beim Menschen, verursacht durch Demodex follicularis canis. **41**, 289

—, Über Impetigo contagiosa s. vulgaris (nebst Beiträgen zur Kenntnis der Staphylo- und Streptokokken bei Hautkrankheiten). **46**, 135

Lewandowsky, Felix, Zur Pathogenese und Therapie der multiplen Abszesse im Säuglingsalter. **42**, 584

—, Experimentelle Studien über Hauttuberkulose. **47**, 199

Lewaschoff, W. A., Zum Kampf gegen die epidemische Verbreitung des Typhus recurrens. **45**, 538

Lewin, Carl, Experimentelle Beiträge zur Morphologie und Biologie bösartiger Geschwülste bei Ratten und Mäusen. **43**, 618

—, Die wichtigsten Ergebnisse der experimentellen Krebsforschung. **48**, 527

—, Die bösartigen Geschwülste, vom Standpunkte der experimentellen Geschwulstforschung dargestellt. **48**, 526

—, Experimentelle Krebsforschung und Infektionstheorie. **45**, 645

Lewin, J., Zur Ätiologiefrage des Flecktyphus. **LX**, 498

Lewinson, J. s. **Hippius, A.**

Lewis s. a. **Auer, Flexner, Turner.**

—, A case of Addisons disease, with autopsy. **44**, 76

Lewis, Frank N., A case of ophthalmia neonatorum followed by pyaemia and death. **43**, 498

Lewis, M. R. and **Lewis, W. H.**, The cultivation of tissues in salt solutions. **50**, 683

Lewis, Paul A., Tuberculous cervical adenitis: a study of the tubercle bacilli cultivated from fifteen consecutive cases. **46**, 1

—, Hemorrhagic hepatitis in antitoxin horse. **41**, 734

—, The influence of temperature on hemolysis in hypotonic solutions. **46**, 73

—, Further observations on anaphylaxis to horse serum. **42**, 842

—, The induced susceptibility of the guineapig to the toxic action of the blood serum of the horse. **41**, 584

Lewitzky, W. A., Zur Beschleunigung der Tuberkulosediagnose nach dem Verfahren von A. Bloch. **46**, 419

Lewkowicz, Xaver, Über die Reinkulturen des fusiformen Bacillus. **XLI**, 153

—, Verfahren bei der Prüfung der Wirksamkeit der Heilsera bei Scharlach. Der Heilwert des Antistreptokokkenserums von Palmirski. **46**, 634

Lewy, J., Beziehungen zwischen Infektion und Plattfuß. **46**, 710

Lexer, E., Die Behandlung der septischen Infektion. **42**, 730

Leyacker s. **Pfeiffer, Th.**

Leyden, Hans, Vorläufige Bemerkungen über eine perkutane Applikationsmethode von „Ehrlich-Hata" 606. **50**, 90

Leynes, R. s. **Garrison, P. E.**

Lhermitte s. **Claude.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Liachowetzky, M., Die Einwirkung des Sublimats und der Karbolsäure auf den Typhusbacillus, den Choleravibrio und einige andere bewegliche Bakterien. **L**, 473; **45**, 680

—, Eine neue Methode zum Studium der lokomotorischen Funktion der Bakterien. **LVII**, 180; **49**, 416

Libman, E. and **Rosenthal, J.,** The action of bile on the pneumococcus, streptococcus and streptococcus mucosus. **46**, 313

— and **Crohn, B.,** Echinococcus cyst of the liver with rupture into the ducts; cholangitis, cholecystitis, pneumococcaemia. **46**, 293

— and **Celler,** The etiology of subacute infective endocarditis. **48**, 739

— —, The importance of blood cultures in the study of infections of otitis origin. **46**, 169

Libreich, N. E. s. **Stanculeanu, G.**

Licheri, B., Sulla colorabilità di alcuni corpuscoli nei filtrati di virus e prodotti morbosi attraverso le Berkefeld W. **46**, 302

—, Tentativi per coltivare in liquidi contenenti nucleina blastomicetica il virus vaccinico filtrato attraverso le Berkefeld W. **45**, 743

Lichtenberg, Alexander v., Kasuistischer Beitrag zur Ätiologie der postoperativen Lungenkomplikationen. **44**, 648

Lichtenheld, G., Beitrag zur Diagnose der durch kleine Piroplasmen verursachten Krankheiten beim Rinde mit Berücksichtigung ihrer Verbreitung. **47**, 666

—, Beobachtungen über eine dem bösartigen Katarrhalfieber der Rinder ähnliche Krankheit in Deutsch-Ostafrika. **47**, 165

—, Beobachtungen über Nagana und Glossinen in Deutsch-Ostafrika. **47**, 303

—, Beurteilung eines Befundes von Kochschen Plasmakugeln in Niereninfarkten einer Elenantilope. **50**, 11

—, Ergebnisse der von R. Koch ausgeführten und vorgezeichneten Forschungen über das Küstenfieber der Rinder in Deutsch-Ostafrika. **43**, 341

—, Vorläufige Mitteilung über Komplementbindungsversuche bei Pferdesterbe und Küstenfieber. **50**, 46

Lichtenstein, Kritische und experimentelle Studien zur Toxikologie der Placenta, zugleich ein Beitrag gegen die placentare Theorie der Eklampsieätiologie. **43**, 415

Lichtenstein, Adolf, Pseudoleukämie und Tuberkulose. **50**, 333

Lichtenstein, H., Die Behandlung der Tuberkulose mittels natürlichen menschlichen Serums. **47**, 759

Lichtwitz, L., Zur Genese der Gallensteine. **43**, 208

Lie, H. P., II. Internationale wissenschaftliche Leprakonferenz 16.—19. August 1909 in Bergen. Mitteilungen und Verhandlungen. **47**, 513

Lieb, Clarence W., Immunity production in rabbits by the inoculation of increasing numbers of living virulent bovine tubercle bacilli. **47**, 745

Liebener, Die Bornasche Krankheit der Pferde. **42**, 477

Lieberknecht, A., Über Pseudomeningokokken aus dem Rachen gesunder Schulkinder, verglichen mit echten Meningokokken, unter besonderer Berücksichtigung des Wachstums dieser Arten auf hämatinhaltigen Nährböden. **45**, 45

Liebermann s. a. **Maslakowetz, P. P.**

Liebermann, J. J., O protiwucholernych priwiwkach w Zaritzyne w epidemiju 1908 g. [Schutzimpfungen gegen Cholera in Zarizyn im J. 1908.] **44**, 34

Liebermann, L. v., Zur Abwehr [betr. Arbeit von Kurt M e y e r: Über die Säurenatur der hämolytischen Immunkörper. Bd. 46. 334.] **XLVII**, 511

— und **P.,** Über die Änderung der Hydroxyl-Ionen-Konzentration beim Inaktivieren der Sera. Einfluß derselben auf die Hämatolyse. **41**, 586

— und **Fenyvessy, B. v.,** Über die gegenseitige Aktivierung hämolytisch unwirksamer Stoffe. **44**, 558

—, Können Antigene Ambozeptoren binden? **42**, 383

—, Beziehungen zwischen Hämagglutination und Hämatolyse. **41**, 586

—, Über Hämagglutination und Hämatolyse. **41**, 525. 586

—, Hämagglutination und Hämolyse. **XLVII**, 372

—, Über Hämagglutination durch Ricin. **41**, 586

— und **Fenyvessy, B. v.,** Isolierung und Reinigung der Immunkörper hämatolytischer Immunsera. **XLVII**, 274

— —, Ein Kasten zur Desinfektion von Büchern. **LIX**, 491; **50**, 717

—, Über hämatolytische Komplemente und über den Mechanismus der Wirkung hämatolytischer Sera. **41**, 586

— und **Fenyvessy, F. v.,** Über Nachweis und Isolierung des hämatolytischen Immunkörpers. **41**, 586

—, Über die Reduktion des Oxyhämoglobins und einiger anderer Stoffe durch Bakterien. **LI**, 440; **46**, 304

—, Über hämatolytische Sera. Wirkung von Säure und Alkali. **41**, 586

— und **P.,** Über die Wirkung von Kieselsäure auf rote Blutkörperchen. **41**, 586

— —, Über die hämatolytische Wirkung des Guajaksaponins. **41**, 586

— und **Fenyvessy, B. v.,** Hämotrope Wir-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

kung aus hämolytischen Seris isolierter Immunkörper. **44**, 540
Liebermann, L. v. und **Fenyvessy, F. v.**, Über die Wirkung der Verdünnung auf natürliches und künstliches Normal- und Immunserum. **41**, 515
Liebermeister, Gustav, Über die nach Ziehl nicht darstellbare Form des Tuberkelbacillus. **46**, 26
—, Zur Frage der „ohne Mitwirkung von Tuberkelbazillen" erzeugten „tuberkulösen" Veränderungen. **43**, 65
—, Die Häufigkeit der Meningitis bei Pneumonie. **44**, 645
—, Führt die tuberkulöse Infektion immer zur Bildung histologischer Tuberkulose? **43**, 29
—, Über Meningokokkensepsis. **42**, 751
—, Studien über Komplikationen der Lungentuberkulose und über die Verbreitung der Tuberkelbazillen in den Organen und im Blut der Phthisiker. **46**, 18
—, Experimentelle Studien über die Lokalisation der Tuberkulose bei intraarterieller Infektion. **50**, 345
— und **Lebsanft, A.**, Über Veränderungen der nervösen Elemente am Rückenmark bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **45**, 48
Liebert, Dermatitis verminosa beim Hunde. **49**, 195
—, Die Herbstgrasmilbe bei Hunden. **45**, 180
Liebetanz, E., Die parasitischen Protozoen des Wiederkäuermagens. **46**, 520
Liebetrau, Die Krankenhausüberführung Infektionskranker. **44**, 637
—, Paratyphus und Rechtspflege. **47**, 23
Liebl, Ludwig, Über eine Endemie von Tonsillitis mit Sepsis. **47**, 73
Lieblein, V., Zur Kenntnis der proteolytischen Fermente der Krebszelle. **48**, 531
Liefmann s. a. **Hirschberg.**
Liefmann, H., Die Bedeutung sozialer Elemente für die Säuglingssterblichkeit nebst kritischen Bemerkungen zur Milchsterilisierungsfrage. **44**, 182
— und **Cohn, M.**, Die Bedeutung der Lipoide für die Komplementhämolyse. **47**, 468
— —, Beiträge zur Hämolyse durch Lipoide. **47**, 468
—, Beitrag zur Behandlung der Typhusbazillenträger. **44**, 310
— und **Stutzer, M.**, Beitrag zur Frage der antihämolytischen Eigenschaften des normalen Serums. **LVI**, 526; **49**, 560
— und **Cohn, M.**, Die Einwirkung verschiedener Chemikalien, insbesondere des Cholesterins auf die zwei Teile des Komplements. **48**, 360
—, Fleischvergiftung und Widalsche Reaktion. **42**, 167
—, Über das Komplement. **50**, 149*
Liefmann, H., Über Komplemente und den Horror antotoxicus. **47**, 87*
—, Über den Mechanismus der Seroreaktion der Luës. **44**, 42*; **46**, 207
— und **Stutzer**, Kurze Mitteilung über das bakteriolytische Komplement. **49**, 7
— und **Nieter, A.**, Über Ruhr bei Irren. **41**, 271
—, Ein einfaches Verfahren zur Züchtung und Isolierung anaërober Keime. **XLVI**, 377
—, Über das scheinbar aërobe Wachstum anaërober Bakterien. **41**, 315
— und **Cohn, M.**, Die Wirkung des Komplements auf die ambozeptorbeladenen Blutkörperchen. (Das Verhalten des Mittelstücks des Komplements.) **49**, 15
— —, Die Wirkung des Komplements auf die ambozeptorbeladenen Blutzellen. Zweiter Teil. **49**, 16
Liénaux s. **Degive.**
Liepmann, W., Bakteriologie und Prognose. **43**, 579
—, Zur Bakteriologie und Technik der Beckenausräumung. **43**, 579
Lier, E. H. B. van, Eenige mededeelingen over roodvonk. **48**, 776
Lier, Wilhelm, Ein Beitrag zum Nachweis des Tuberkelbacillus im Gewebe. **LI**, 678; **46**, 38
—, Über Tuberkelbacillennachweis bei Hauterkrankungen. **48**, 437
Lieven, Heinrich, Diagnose und Therapie der Syphilis. **50**, 83
Lignières, Nouvelle contribution à l'étude des défaillances des injections de tuberculine. Aperçu de son importance dans la pratique. **45**, 288
—, Le diagnostic de la tuberculose des animaux, notamment des bovidés, par l'emploi simultané de l'ophthalmo-et de la cuti-dermo-réaction. **41**, 84
—, Sur un nouveau mode de produire chez l'homme tuberculeux la réaction de la peau à l'aide de la tuberculine. **XLVI**, 373
—, Sur un nouveau mode de réaction de la peau à la tuberculine et son utilisation dans le diagnostic de la tuberculose. **41**, 81
—, Quelques observations sur la rage. **47**, 132
Lim, N. F., Bacillaire dysenterie te Semarang. **44**, 289
Lincoln, Serum diagnosis of tuberculosis. **44**, 104
Lindeman, Treatment of hookworm disease. **50**, 190
Lindemann, Beitrag zur Kenntnis der Auflösung von Tuberkelbacillen in Neurin. **49**, 508
—, Über Tropine und Opsonine im Diphtherieimmunserum. **49**, 646
Lindén, Untersuchung über den Einfluß

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

von Notjahren auf die Tuberkulosehäufigkeit sowie die Latenz der Tuberkulose auf Grundlage der Kassationen beim finnischen Militär. **46**, 33
Lindenberg, Adolpho, La Framboesia tropica au Brésil. **46**, 200
—, Un nouveau mycétome. **46**, 135
—, L'ulcère de Bauru ou le bouton d'Orient au Brésil. **44**, 467
Lindner s. a. **Fritsch.**
Lindner, E. und **Mally, A.,** Zur Poliomyelitisepidemie in Oberösterreich. **46**, 641
Lindner, K., Zur Ätiologie der gonokokkenfreien Urethritis. **47**, 104
—, Zur Färbung der Prowazekschen Einschlüsse. **LV**, 429; **50**, 781
—, Zur Frage des Trachomvirus. **50**, 23*
—, Gonoblennorrhöe, Einschlußblennorrhöe und Trachom. **50**, 198
—, Die freie Initialform der Prowazekschen Einschlüsse. **47**, 103
—, Über die Natur des Trachomerregers. **48**, 283
—, Über den jetzigen Stand der Trachomforschung. **47**, 103
—, Über Trachomparasiten. **48**, 275
—, Übertragungsversuche von gonokokkenfreier Blennorrhoea neonatorum auf Affen. **47**, 103
Lindsay, James s. **Bannatyne, Gilbert, A.**
Lingelsheim, W. v., Beiträge zur Ätiologie der epidemischen Genickstarre nach den Ergebnissen der letzten Jahre. **42**, 742
—, Die Feststellung der Rachenerkrankung bei der epidemischen Genickstarre. **42**, 741
—, Bei Genickstarreepidemien in Oberschlesien beobachtete Meningokokken. **41**, 231
—, Die Verbreitung der übertragbaren Genickstarre durch sogenannte „Dauerausscheider" und „Bazillenträger". **43**, 161
Link, Richard, Über Hautreaktionen bei Impfungen mit abgetöteten Typhus-, Paratyphus B- und Koli-Kulturen. **42**, 171
Linnenbrink, Neuere Untersuchungen zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen in den Lymphdrüsen des Rindes und Schweines. **44**, 744
Linossier, G. et **Lemoine, G. H.,** Essai de différenciation des albumines du sérum chez les animaux de même espèce, mais de races différentes. **41**, 487
—, Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger. **50**, 291
— et **Lemoine, G. H.,** Sur la toxicité normale des aliments albuminoïdes frais. Influence de la conservation. **47**, 395
Linser s. **Mayer, A.**
Linstow, v., Zwei wenig bekannte Ankylostomen und Oesophagostomum dentatum. **XLIII**, 89
Linstow, v., Atractis perarmata n. sp. **LIII**, 517; **47**, 781
—, Davainea provincialis. **LII**, 75; **46**, 490
—, Distomum-Larven in einer Raupe. **XLIX**, 331
—, Neue Helminthen. **XLI**, 749
—, Neue Helminthen aus Deutsch-Südwest-Afrika. **L**, 448; **45**, 161
—, Hymenolepis furcifera und Tatria biremis, zwei Tänien aus Podiceps nigricollis. **XLVI**, 38
—, Neue und bekannte Nematoden. **XLIV**, 265
—, Pseudalius ovatus n. sp. **LV**, 133; **47**, 782
Linton, Ed., A cestode parasite in the flesh of the butterfish. **45**, 173
—, IX. Helminth fauna of the Dry Tortugas. I. Cestodes. **46**, 489
—, Notes on Calyptobothrium, a cestode genus found in the Torpedo. **41**, 686
—, Notes on the distribution of entozoa of North American marine fishes. **50**, 163
—, Notes on the flesh parasites of marine food fishes. **50**, 163
Lipp, Die Bedeutung der Spirochaete pallida und der Wassermannschen Komplementbindung für die Bekämpfung der Syphilis vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege. **50**, 103
Lippers, Sur une réaction différentielle du Bacterium coli et du bacille typhique. **44**, 294
Lippmann s. a. **Gilbert.**
—, Zur Serodiagnose der Echinococcuscysten. **47**, 796
Lippmann, Artur, Beobachtungen an Diphtheriebazillenträgern unter dem Personale eines großen Krankenhauses. **48**, 775
—, Zum Nachweise der Tuberkelbacillen im strömenden Blute der Phthisiker. **46**, 402
Lippmann, H., Über die Beziehungen der Idiotie zur Syphilis. **47**, 577
—, Über lokale Immunisierung der Eingangspforten von Infektionen. **49**, 549
Lipschütz, B. s. a. **Volk, Richard.**
—, Antwort auf die Bemerkungen des Herrn Prof. Babes im Centralbl. f. Bakt. Bd. 48. Heft 5. **L**, 178
—, Über einen mikroskopischen Befund bei Pemphigus vulgaris. **47**, 143*
—, Zur Kenntnis des Molluscum contagiosum. **41**, 288
—, Zu den „Schlußbemerkungen" des Herrn Prof. Babes im Centralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig., Bd. 51. Heft 4. **LIII**, 533
—, Untersuchungen über Epithelioma contagiosum der Vögel. **XLVI**, 609
—, Untersuchungen über Psoriasis vulgaris. **49**, 103

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Lipschütz, B., Mikroskopische Untersuchungen bullöser Dermatosen. II. Mikroskopische Untersuchungen über Pemphigus vulgaris. **47**, 420
—, Über mikroskopisch sichtbare filtrierbare Virusarten. (Über Strongyloplasmen.) **XLVIII**, 77
—, Über mikroskopisch sichtbare filtrierbare Virusarten (mit Demonstrationen). **44**, 101*
Lisbonne s. a. **Fleig, Frouin.**
De Lisle, Serodiagnosis of syphilis. **46**, 752
Lissauer, Untersuchungen über die hämolytischen Eigenschaften des Blutserums abgekühlter und erwärmter Tiere. **41**, 594
Lissauer, Arthur, Tuberkulinsuppositorien. **41**, 100
—, Versuche mit Thoms „Ptyophagon", als Beitrag zur Sputumhygiene. **41**, 107
Lissauer, Max, Über den Bakteriengehalt menschlicher und tierischer Fäces. **42**, 217
Lissner, Henry s. **Bine, René.**
Lissofsky, S. s. **Besredka, A.**
Lister, Note on the preparation of catgut for surgical purposes. **43**, 581
Listo, P., Ricerche sulle opsonine. **46**, 572
Liston s. **Glen.**
Littauer, A., Über Operationen unter Gaudaninschutz nach Döderlein. **42**, 316
Litten, M. und **Levy, Fritz,** Über atypische Aktinomykose. **41**, 399
Litterer, Serodiagnosis of syphilis. **46**, 752
Litterski, Über einen Todesfall an Tollwut. **46**, 360
Littlejohn, Arthur R., The combined tuberculin test for cattle. **46**, 51
Litzner, M., Ein Beitrag zur Tuberkulinbehandlung in der Landpraxis. **44**, 118
—, Entfieberungen mit Tuberkulin. **47**, 755
—, Ein Fall von Lupus des Gesichts, geheilt mit Kochs Tuberkulin. **44**, 784
—, Tuberkulin als Entfieberungsmittel. **47**, 240
—, Die Tuberkulinbehandlung der chronischen Lungentuberkulose. **47**, 758
Livierato, Sp., Über die Ätiologie des Scharlachs. Biologische Untersuchungen zur Kenntnis desselben. **L**, 422; **46**, 617
—, Über die Anwesenheit und den Nachweis von tuberkulären Sensibilatoren in den Extrakten aus menschlichen skrofulösen Lymphdrüsen. **LVII**, 366
—, Dell' azione che gli estratti di tessuto linfatico tubercolare esercitano sulla evoluzione della tubercolosi sperimentale. (Contributo allo studio dei rapporti fra scrofolosi e tubercolosi.) **44**, 776
—, I batteri tifo e tifosimili e le infezioni da essi prodotte considerati dal lato della anafilassia passiva. **45**, 440
Livierato, Sp., Ancora dell' influenza che gli estratti di tessuto linfatico esercitano sulla evoluzione della tubercolosi sperimentale. **47**, 745
—, Die Magensaft-Anaphylaxie. Anwendung derselben zur Diagnose des Magenkrebses. **LV**, 510
—, Sulla presenza e sulla dimostrazione di sensibilizzatrici tubercolari negli estratti di ghiandole linfatiche scrofolose umane. **48**, 475
—, Sulla presenza di sostanze emolitiche nel contenuto gastrico e sul preteso significato di specificità di tale reperto per la diagnosi di carcinoma dello stomaco. **48**, 533
—, Ricerche biologiche sulle malattie esantematiche. Dimostrazione di anticorpi batterici nel siero di sangue di soggetti affetti da alcune di esse. **41**, 488
—, Ulteriori ricerche sulla anafilassia da succo gastrico. **49**, 46
— e **Crossonini, Ernesto,** Studi negli essudati tubercolari umani considerati in rapporto alla immunità. **49**, 484
—, Die Typhus- und typhusähnlichen Bakterien und die von denselben hervorgerufenen Infektionen, betrachtet vom Standpunkte der passiven Anaphylaxie. Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen diesen Bakterien. **LIII**, 219; **47**, 50
— und **Crossonini, Ernesto,** Untersuchungen über die tuberkulösen Exsudate beim Menschen in ihren Beziehungen zur Immunität. **LVIII**, 139
—, Weiteres über den Einfluß, welchen die Extrakte von Lymphgewebe auf die Evolution der experimentellen Tuberkulose ausüben. Weitere Untersuchungen über die Wirkung der Extrakte von normalen, skrofulösen und tuberkulösen Lymphdrüsen. **LIV**, 332
—, Weiteres über die Magensaftanaphylaxie. **LVII**, 442
—, Über die Wirkung der Influenza auf den Verlauf verschiedener Infektionskrankheiten. **XLIII**, 131
Llavador, J., Tratamiento antirrábico en el Instituto de Alfonso XIII. **48**, 250
Lleo y Morera, A., Estudi experimental de la desinfecció per l'aután. **43**, 568
Lloyd Smith, D. s. **Smith, D. Lloyd.**
Lobstein, E. s. **Kuß, G.**
Lockemann s. a. **Lentz.**
Lockemann, Georg und **Croner, F.,** Über eine Analysenmethode für apparatlose Raumdesinfektionsverfahren. **45**, 700
— und **Thies, J.,** Über Anaphylaxie durch fötales Serum. **47**, 51*
—, Über die Arsenausscheidung nach Injektion von Arsenikalien. **50**, 114*
—, Über die Entwicklung von Formal-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

dehyd für Raumdesinfektion und eine Methode zu seiner Bestimmung (nach Versuchen gemeinsam mit F. Croner). **45**, 699

Lockemann, Georg und **Croner, F.**, Ein Formaldehydbestimmungsapparat für sehr schnell reagierende Gemische (Apparat B). **45**, 700

— —, Über die Verwendung von Paraform und Permanganat zur Raumdesinfektion. **46**, 681

— —, Zur Wertbestimmung des Autans. **50**, 733

Lockett, William T. s. **Fowler, Gilbert, J.**

Lode, A., Zur Biologie des Erregers der Hühnerpest (Kyanolophia gallinarum). **XLIII**, 355

— und **Ballner, F.**, Zur Methodik der Komplementbindung. **42**, 812

Loeb s. a. **Fleischer, White.**

Loeb, Heinrich, Erfahrungen mit Ehrlichs Dioxydiamidoarsenobenzol (606). **47**, 603

—, Nadel für intravenöse Injektion von Salvarsan. **50**, 88

Loeb, Leo und **Leopold, S.**, On the difference in the results obtained after inoculation of tumors in to the individual in which the tumor had developed spontaneously and into other individuals of the same species. **42**, 457

— and **Fleisher, Moyer S.**, The influence of extracts of Anchylostoma caninum on the coagulation of the blood and on hemolysis. **49**, 210

—, Recent progress and present status of experimental research in cancer. **48**, 527

—, The treatment of inoperable sarcoma by erysipelas and prodigiosus toxins. **46**, 784

Löbker, Ankylostomiasis. **41**, 241

Löcker, J., Die Poliomyelitis-Epidemie im oberösterreichischen Landbezirke Steyr. **45**, 773

Löffler, F., Ein neues Anreicherungsverfahren zum färberischen Nachweise spärlicher Tuberkelbazillen. **49**, 471

—, Die Bazillen der Typhusgruppe. **41**, 229

— und **Uhlenhuth, P.**, Bericht über das Neisser-Sachssche Verfahren zur forensischen Untersuchung von Menschen- und Tierblut. **42**, 684

—, Über eine im Jahre 1904 in Klein-Kiesow bei Greifswald beobachtete Gänseseuche. **48**, 83

—, Zum 25jährigen Gedenktage der Entdeckung des Tuberkelbacillus. **41**, 43

—, Die Heilung der experimentellen Nagana (Tsetsekrankheit). **42**, 86*

—, Über Immunisierung per os. **41**, 163

—, Das Komplement als ausschlaggebender Faktor für das Zustandekommen des anaphylaktischen Anfalles. **49**, 48

Löffler, F., Methode, eiweißhaltige Substanzen löslich zu erhalten. **41**, 239

—, Die Serotherapie, die Seroprophylaxe und die Impfung bei Maul- und Klauenseuche und deren Wert für die Veterinärpolizei. **47**, 185

—, Untersuchungen mit Naganatrypanosomen. **41**, 234

—, Ursachen und Entstehung der Infektion. **46**, 706

—, Die Verbreitung der Diphtherie durch sogenannte„Dauerausscheider" und „Bazillenträger". **43**, 161

—, Über filtrierbares Virus. **50**, 1*

Loeffler, H., Das Formaldehydpräparat Autan als Desinfektionsmittel für Stallungen, Tierkliniken usw. **44**, 722

Löffler, J., Walter, E., Dibbelt, E. und **Wehrlin, J.**, Ein neues Verfahren zum Nachweise und zur Differentialdiagnose der Typhusbakterien mittels Malachitgrün-Safranin-Reinblau-Nährböden. **45**, 244

Löhe s. a. **Hoffmann, Mühlens.**

Löhe, H., Ein Fall von Framboesia tropica mit parasitologischen und experimentellen Untersuchungen. **45**, 103

—, Disseminierte Hautsyphilide bei niederen Affen nach Impfung in die Mamma. **46**, 741

Löhlein, M., Die krankheitserregenden Bakterien. Entstehung, Heilung und Bekämpfung der bakteriellen Infektionskrankheiten des Menschen. **49**, 394

—, Zur Frage der Verwertbarkeit der Wassermannschen Syphilisreaktion an der Leiche. **46**, 753

—, Über Gehirnabszeß durch Streptothrix. **41**, 382

—, Über A. E. Wrights „Opsonine" und seine therapeutischen Bestrebungen bei Infektionskrankheiten. **41**, 514

—, Über Phagocytose von Tuberkelbazillen. **44**, 775

—, Streptothrixpyämie nach primärer Bronchopneumonie. **44**, 649

Löhlein, Walther, Klinische und experimentelle Betrachtungen über das Verhalten des Salvarsan zur Hornhaut. **49**, 323

—, Die Diagnose der tuberkulösen Ätiologie in der Augenheilkunde. **45**, 286

—, Über Einwirkung des Aalblutes auf das menschliche Auge. **50**, 782

—, Über die Einwirkung gallensaurer Salze auf Gonokokken. **46**, 313

—, Über die Einwirkung gallensaurer Salze auf Gonokokken und gonokokkenhaltiges Bindehautsekret. 2. Mitteilung. **44**, 189

—, Die Liderkrankung der Kaninchen bei Infektion mit Sarcoptes minor. **48**, 326

Löhmann, E. s. **Franzen, H.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Loele, W., Ein Beitrag zur sog. Malakoplakie der Harnblase. **49,** 760
—, Beitrag zur Morphologie der Actinomycesdruse. **42,** 661
—, Typhusbazillenträger und Cholecystektomie. **45,** 233
—, Über das Verhalten von Blutserum nicht an Typhus verstorbener Personen gegenüber der Widalschen Reaktion. **XLIX,** 629
Lönhardt, Polyserositis chronica und grampositive Diplokokken im Exsudate. **46,** 294
Loening, Fritz, Über Unterschiede in der Streptokokken gegenüber zur Geltung kommenden bakteriziden Wirksamkeit des menschlichen Blutes insonderheit des Zitratblutes. **47,** 83
Lösener, Beiträge zur Ätiologie der Bazillenruhr. **LV,** 257; **48,** 193
—, Zur Ätiologie der in Ostpreußen heimischen Ruhr. **XLVIII,** 285; **42,** 59*
—, Beiträge zur Desinfektionspraxis bei der Truppe. **44,** 707
—, Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd ohne Apparate. **43,** 572
Löte, Joseph v., Ist das Wutvirus auf Frösche übertragbar? **XLII,** 25
Löw s. a. **Emmerich.**
Loew, Zur Lepra in Persien. **42,** 665
Löw, J., Beiträge zur Pathologie des Reizleitungssystems. **50,** 431
Loewe, Siegfried, Über die Bindung des Tetanustoxins. I. II. **50,** 475. 476
Löwenberg, Max, Die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Therapie der Hautkrankheiten. **49,** 108
—, Die Serodiagnose der Luës mittels der Porgesschen Reaktion. **48,** 112
Löwenstein s. a. **Kraus, Pickert, Sticker.**
—, Zur Bakteriologie des Hornhautgeschwüres. **48,** 278
—, Die Einwirkung der Pyocyanase auf Bakterien des Bindehautsackes. **42,** 697
—, Hyphomyceten des Tränenschlauches. **44,** 175
Löwenstein, C., Über die Veränderungen des Gehirns und Rückenmarks bei der Meningitis cerebrospinalis epidemica. **46,** 621
Löwenstein, Ernst, Über Antikörper bei Tuberkulose. **47,** 742
—, Zur angeblichen Auflösung der Tuberkelbazillen durch Cholin und Neurin. **LIII,** 541; **46,** 445
—, Die Behandlung der Lungentuberkulose nach Robert Koch. **46,** 53
—, Über die intrazellulare Lagerung der Tuberkelbazillen im Sputum und ihre prognostische Bedeutung. **41,** 76
—, Zur Pathologie und Therapie der Mäuse-Nagana. **47,** 302
Löwenstein, Ernst, Über aktive Schutzimpfung bei Tetanus durch Toxoide. **44,** 216
— und **Pick, Ernst P.,** Studien über Antigenbildung in eiweißfreien Nährmedien. I. Mitteilung. Beiträge zur Kenntnis des Tuberkulins. **49,** 547
—, Tuberkulinerfolge bei 682 offenen Lungentuberkulosen. **48,** 469
—, Über das Verhalten der Eiterzellen verschiedener Herkunft gegenüber den Tuberkelbazillen. **45,** 312
Loewenthal s. **Rimpau, W.**
Loewi, O. und **Meyer, H.,** Über Tetanusgiftempfindlichkeit und Überempfindlichkeit. **44,** 214
Loewit, M., Über intranukleäre Körper der Lymphocyten und über geißelführende Elemente bei akuter lymphatischer Leukämie. **XLV,** 600
—, Zur Topographie der bakteriziden Serumwirkung. **XLIII,** 257
Logan s. **Turner.**
van Loghem, J. J., Agglutinations- und Komplementablenkungsversuche mit Typhusimmunsera. Ein Beitrag zur Frage der Agglutinationshemmung und zur Kenntnis des Typhusdiagnostikum nach Ficker. **XLV,** 539
—, Über bazilläre Dysenterie in Niederländisch-Ostindien. **48,** 193
—, Over bacillaire dysenterie in Deli. **44,** 289
—, Erwiderung auf die Kritischen Bemerkungen" des Herrn Dr. Ph. Eisenberg. [betr.: Agglutinations- und Komplementablenkungsversuche mit Typhusimmunserum.] **XLVII,** 670
— und **Schüffner, W.,** Invoer in Deli van bacillaire dysenterie afkomstig van Java. **47,** 38
—, Paratyphus B in Deli. **44,** 278
—, Pulex cheopis op ratten in Deli. **44,** 24
—, Über den Unterschied zwischen El Tor- und Choleravibrionen. **LVII,** 289; **49,** 695
—, Varietäten des Typhusbacillus und variierende Typhusstämme. **LVII,** 385; **50,** 266
—, Verfahren zur sterilen Blutentnahme. **XLVI,** 94
— en **van Loghem-Pouw, J. C. W.,** Het voorkomen van de gele-koortsmug (Stegomyia calopus) in Nederlandsch-Indie. **43,** 307
—, Widerspruch zwischen den Resultaten der Bacillenzüchtung und der Widalschen Reaktion bei Typhus und Paratyphus. **XLIV,** 186
—, Over eene op cholera gelykende ziekte in Deli. **45,** 711
Logie, W. J., The action of dysentery bacilli on nitrites and nitrates. **50,** 280
Logothetopulos, Über Genitaltuberkulose

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

bei doppelseitigem Dermoidcystom. **42,** 26
Lohmer, H., Zur Epidemiologie des Unterleibstyphus in Köln. **47,** 3
von Lojewski, Versuche mit dem Krafftschen Impfstoff gegen Schweineseuche. **49,** 155
Loiseau s. **Martin, Nicolle, Petit.**
Loiselet s. **Gastou, Mamet.**
Loissau s. **Gessard.**
Lombardo Pellegrino, Paolo, Sulla pseudotubercolosi negli animali a sangue freddo. **42,** 9
—, Sulla scarlatina. **41,** 375
Lombroso, C. ed **Audenino, G.,** Se ed in qual modo l'alimentazione maidica esclusiva sia dannosa agli animali. **45,** 550
Lo Monaco, Leone E., Über die Virulenz des Pneumococcus und Streptococcus. Experimentelle Untersuchungen. **LVII,** 108; **48,** 755
London, E. S. und **Riwkind,** Zur Lehre der Zusammensetzung, Verdauung und Resorption der Tuberkelbazillen. **43,** 23
Long s. a. **Butler.**
—, Pellagra. **48,** 330
Longo, A., Sopra un caso di poliartrite e meningite purulenta da bacterio emofilo. **41,** 285
Looss, A., Über einige zum Teil neue Distomen der europäischen Fauna. **XLIII,** 604
—, Notizen zur Helminthologie Ägyptens VII. Über einige neue Trematoden der ägyptischen Fauna. **XLIII,** 478
Looten et **Qui,** Infection puerpérale prolongée. Infection à tétragènes. **44,** 331
Lorand, Der Einfluß der Blutdrüsen auf die Immunität gegen Infektionen und Intoxikationen. **46,** 547
Lord, The etiology of actinomycosis. **49,** 171
Lord, Frederick T., The etiology of an epidemic of influenza. Relation of the influenza bacillus and other organisms to the recent epidemic in Boston (1907—08). Comparison with an inter-epidemic period (1902—04). **43,** 293
—, A study of specificity and sensitization by means of the cutaneous test with human and bovine tuberculin. **45,** 289
—, An experimental study of the conjunctival tuberculin test in guinea pigs infected with human bovine or avian tubercle bacilli. Specificity. Reaction-unity for the group. Lack of sensitization. **47,** 232
—, The subcutaneous. cutaneous and conjunctival use of tuberculin in diagnosis. Technic. Reliability. Results of animal experimentation. **47,** 229
Lorentz, F. s. **Nietner.**
Lorenz, Zur Ätiologie der Brustseuche. **43,** 726; **44,** 196
Lorenz, Einiges über Entwicklungsformen des Erregers der Brustseuche. **47,** 170
—, Ergänzung der Antiforminmethode zur Anreicherung der Tuberkelbazillen. **50,** 357
Lorenzi, C. s. **Tedeschi, V.**
Lorey s. a. **Trautmann.**
Lorey, Alexander, Über einen Fall von Cholecystitis paratyphosa. **42,** 145
—, Bakteriologische Untersuchungen bei Masern. **44,** 678
Loris-Melikov, Études des spores de B. perfringens. **46,** 715
Lortat-Jakob s. a. **Bordas.**
— und **Sabareanu, G.,** Endocardite tuberculeuse chronique fibro-calcaire avec bacilles de Koch. **44,** 738
Lossen, Über die Verwertbarkeit der kutanen und konjunktivalen Tuberkulinreaktion zur Diagnose der Lungentuberkulose unter besonderer Berücksichtigung der Verwendung verschiedener Tuberkulinkonzentrationen. **48,** 459
Lothes, Zur Pathogenese und Diagnose der Rotzkrankheit. **46,** 369
Lotti s. a. **Pane.**
Lotti, C., Contributo alla conoscenza dei germi anaërobi dell' intestino in condizioni patologiche. **44,** 181
— e **Giugni, J.,** Contributo alla conoscenza di alcuni gruppi di germi aerobi dell' intestino in condizioni patologiche. Sul valore patogenetico delle modificazioni complessive della flora intestinale. **46,** 243
Louis s. a. **Schneider.**
Louis, J., Sur la précipito-réaction de Vincent dans la méningite cérébro-spinale. **45,** 791
Lourens, Louis F. D. E., Untersuchungen über die Filtrierbarkeit der Schweinepestbazillen (Bac. suipestifer). **XLIV,** 420. 504. 630
Louste s. **Gaucher.**
Lovell Gulland, G. s. **Marshall, G.**
Lovett s. a. **Bradford.**
Lovett, Robert W. and **Emerson, Herbert C.,** The occurrence of infantile paralysis in Massachusetts in 1908. Reported for the Massachusetts State Board of Health. **48,** 485
—, The occurrence of infantile paralysis in Massachusetts in 1909. **48,** 485
— and **Sheppard,** The occurrence of infantile paralysis in Massachusetts in 1910. **50,** 757
Low, George C., The unequal distribution of filariaris in the tropics. **42,** 499
—, The duration of infection of malaria. **50,** 5
—, Filaria philippinensis. **45,** 178
—, The transmission in nature of Trypanosoma gambiense. **48,** 598

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Low, R. Bruce, Fasciolidae in pankreas. **45,** 164
Low, R. Cranston, The cutaneous tuberculin reaction in skin diseases. **46,** 42
Low, Warren, Case of pneumococcal cystitis and arthritis. **46,** 291
Loxton, Arthur, The treatment of chronic gonorrhoea by antigonococcal vaccine. **43,** 556
Lubarsch, O., Über spontane Amyloiderkrankung bei Krebs- und sarkomkranken weißen Mäusen. **46,** 774
—, Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die pathologische Anatomie. **50,** 79
—, Allgemeine Biologie und Pathologie. **48,** 134
—, Zur vergleichenden Pathologie der Tuberkulose. **44,** 72
Lubenau, C., Der Eigelbnährboden als Ersatz des Serums zur Kultur von Diphtherie- und Tuberkelbazillen. **43,** 109
—, Zur Prüfung von Desinfektionsmitteln. **41,** 182
—, Zur Säurebildung der Diphtheriebazillen. **42,** 653
—, Experimentelle Staubinhalationserkrankungen der Lungen. **42,** 200
Lublinski, Angina und Miliartuberkulose. **43,** 30
Lucas s. a. **Floyd, Osgood.**
Lucas, Fitzgerald and **Schober,** Methods of serum diagnosis in bacillary dysentery (infectious diarrhea) in infants. **47,** 52
Lucas, William P., The diagnosis of infantile paralysis in the prodromal and early acute state as found in the experimental study of acute poliomyelitis in monkeys. With report of findings in four human cases. **48,** 486
— and **Gay, Frederick P.,** Localized anaphylactic intoxication in children following the repeated injection of antitoxin. **44,** 549
Lucas-Championnière, J., La desinfection des livres fermés et l'avenir des stérilisations. **42,** 319
Luce, H., Über einen klinisch eigenartigen Fall von Hodgkinscher Krankheit (vom Typus Sternberg) mit Fraenkel-Muchschem Bazillenbefund. **50,** 334
Lucet, Adrien, La fièvre aphteuse. **50,** 463
—, De l'influence de l'agitation sur le développement du Bac. anthracis cultivé en milieu liquide. **50,** 453
—, Sur la présence de spirochètes dans un cas de gastro-entérite hémorrhagique chez le chien. **49,** 520
Lucibelli, G., Sulla diagnosi della tubercolosi col metodo di Marmorek e su di un nuovo mezzo di accertamento di questa infezione. **49,** 474
Luckett, A case of tetanus with point of infection the cavity of a tooth. **48,** 239
Luckhardt s. a. **Heinemann, P. G.**
Luckhardt, A. B., Additional notes on the bacteriology and pathology of milksickness. **48,** 68
Lucksch, Franz, Erfahrungen mit der Immunisierung gegen Dysenterie. **41,** 244
—, Über aktive Immunisierung des Menschen gegen bazilläre Dysenterie. **XLV,** 365
—, Über die Störung der Nebennierenfunktion bei Infektionskrankheiten. **46,** 302
—, Untersuchungen zur Pellagrafrage. **42,** 675
Ludwig s. a. **Halberstädter.**
Ludwig, F., Die Milben der Wohnungen. **44,** 149
—, Neues über die Hausmilben und über Massenauftreten von Insekten in menschlichen Wohnungen. **44,** 149
Lüdde, W. H., Notes on the bacteriology of conjunctival inflammations. **44,** 171
Lüdke, Hermann, Über die Bedeutung der Temperatursteigerung für die Antikörperproduktion. **45,** 194
—, Klinische und experimentelle Beiträge zur Konjunktivalreaktion. **43,** 93
—, Über die Chylurie. **44,** 259
—, Die bakteriologische Frühdiagnose bei akuten Infektionskrankheiten. **42,** 809
—, Über die Gewinnung und Wirkung von Typhusheilserum. **49,** 257
—, Grundzüge der modernen Behandlung und Bekämpfung des Abdominaltyphus. **45,** 249
—, Über die Hämolyse durch Galle und die Gewinnung von die Gallenhämolyse hemmendem Serum. **XLII,** 455. 552
— und **Polano,** Über Hämolyse der Streptokokken. **43,** 795
—, Über Hämolysine und Antihämolysine in menschlichen Transsudaten und Exsudaten. **XLIV,** 268
—, Über die Immunisierung gegen Typhus. **47,** 57
—, Beiträge zur Kenntnis der Hämagglutinine. **XLII,** 69. 150. 255
—, Zur Kenntnis der Komplemente. **42,** 385
—, Über den latenten Mikrobismus der Typhusbazillen. **44,** 262
—, Tuberkulin und Antituberkulin. **44,** 111
—, Untersuchungen über Wesen, Frühdiagnose und spezifische Therapie des Abdominaltyphus. **48,** 161
—, Über Ursachen und Wirkungen der Fiebertemperatur. **46,** 709
—, Die praktische Verwertung der Komplementbindungsreaktion. **44,** 562
Lühe s. a. **Braun, M.**
Lühe, Max, Cystotänien südamerikanischer Feliden. **50,** 167
—, Parasitische Plattwürmer. II. Cestodes.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Brauer, Die Süßwasserfauna Deutschlands. **50**, 167
Lühe, Max, Zur Systematik und Faunistik der Distomen. I. Die Gattung Metorchis Looss, nebst Bemerkungen über die Familie Opisthorchiidae. **XLVIII**, 428
Luerssen, Artur s. **Ditthorn, Fritz.**
Lüssem, Vergleichende Untersuchungen üb. Bac. suipestifer und Bac. paratyphi B. **45**, 612
Lüthje, H., Einige Bemerkungen über die Bedeutung der Opsonine, spez. für die Diagnose und Therapie der Tuberkulose. **44**, 431
Lukjantschenko, O predochranitelnych protiw cholery priwiwkach, proiswedennych w Jekaterinoslawskoi gub. w 1907 g. [Präventivimpfungen gegen Cholera im Gouv. Jekaterinoslaw 1907.] **43**, 248
Lukin, I.-K.-Behandlung. **50**, 390
Lumbau, S., Les murides infectés avec le virus fixe de Sassari par voie sous-cutanée meurent absolument de rage. **LIV**, 29
Lumsden s. a. **Rosenau, M. J.**
Lumsden, L. L., Epidemiologic studies of typhoid fever. **47**, 5
—, Report on an outbreak of typhoid fever at Omaha, Nebr. **50**, 257
Lundie, R. A. and **Blaikie, R. H.**, The treatment of phthisis and other conditions by arylarsonates. **46**, 423
Lungershausen, Jugenderinnerungen, betr. Schafpocken. **41**, 638
Lunz, Roman, Zur Differenzierung der Dysenteriebazillen mittels der Komplementablenkungsmethode. **LVIII**, 168
—, Über die Erreger der bazillären Dysenterie. **LVI**, 28; **50**, 278
Lurje, Marie, Über die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Lungen bei der intrapulmonalen Immunisierung mit Diphtherietoxin. **50**, 764
Lusenberger s. **Kraus.**
Lusini, V., Azione disinfettante dei cationi secondo la legge del sistema periodico. **47**, 610
Lust, F., Über die antiproteolytische Substanz im Blutserum gesunder und kranker Säuglinge. **46**, 589
Lutembacher s. **Paitrier.**
Lutz, Über einige Fälle von endogener Kokkeninfektion des Auges. **48**, 279
—, Über einige Fälle von ektogener Panophthalmie. **48**, 279
Lutz, Adolf, Beitrag zur Kenntnis der brasilianischen Simuliumarten. **47**, 329
—, Bemerkungen über die Nomenklatur und Bestimmung der brasilianischen Tabaniden. **XLIV**, 137
— und **Splendore, Alfonso**, Über eine bei Menschen und Ratten beobachtete Mykose. Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Sporotrichosen. **XLV**, 631; **XLVI**, 21. 97
Lutz, Adolf, Dipterologische Notizen. **50**, 184
— und **Splendore, Alfonso**, Über Pebrine und verwandte Mikrosporidien. 2. Mitt. **XLVI**, 311. 652
—, Tabaniden Brasiliens und einiger Nachbarstaaten. **45**, 523
Lutz, L., Sur la recherche et la caractérisation de la bactéridie charbonneuse dans les eaux d'alimentation. **50**, 453
Lydston, Gonorrheal arthritis of wrist and knee in a child three weeks old. **48**, 705
—, Intravenous treatment of syphilis. **41**, 750
Lyon, W. C., Venomous snakes of the United States. **49**, 366

M' s. **Mac.**
Maase s. **Stern, Richard.**
Maaßen, Albert, Zur Ätiologie der sogenannten Faulbrut der Honigbienen. **41**, 654
—, Die Faulbrut der Bienenvölker und ihre Erkennung durch den Bienenzüchter **49**, 148
—, Über die unter dem Namen „Faulbrut" bekannten seuchenhaften Bruterkrankungen der Honigbiene. **43**, 743
— und **Nithack**, Über die Ruhr der Bienen. **48**, 84
Mabel s. **Fitzgerald.**
Macalister, Dysentery carriers. **49**, 100
— and **Ross**, On an excitant for the leucocytes of healthy persons found in the blood plasma of patients suffering from carcinoma. **43**, 786
—, Observations concerning the blood in chorea and rheumatism. **46**, 309
McBryde, s. a. **Dorset.**
McBryde, C. N., Filtration experiments with Bacillus cholerae suis. **47**, 175
McCampbell s. a. **McIlvaine Phillips, James.**
—, The adjuvant action of quinin hydrochlorate in infections by the bacillus of tetanus. **41**, 434
—, Anaphylaxis and immunity. **45**, 211. 439
— and **Rowland**, Acute pneumococcic meningitis. **48**, 139
—, A practical method of determining the opsonic index. **44**, 570
— and **Carper**, Myiasis intestinalis due to infection with three species of dipterous larvae. **46**, 501
—, Observations on typhus exanthematicus (tabardillo) in Mexico. **49**, 699
— and **White, D. S.**, The ophthalmotuberculin reaction in cattle. **43**, 100
— —, Further studies on the ophthalmotuberculin reaction in cattle. **43**, 100
—, The toxic and antigenic properties of Bacterium Welchii. **47**, 402
McCarrison, Robert, A summary of further

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

experimental researches on the etiology of endemic goitre. **49**, 405
McCarthy, Fr., A review of sanitation in Panama. **50**, 47
McCaskey, G. W., Streptococcus pneumonia. **42**, 208
McClanahan, Large doses of antitoxin in diphtheria. **45**, 23
—, A brief report of the Nebraska epidemic of poliomyelitis. **48**, 485
McClintock, Ch. T. and **King, Walter E.**, The oral administration of antitoxins. **44**, 523
— and **Clark, L. T.**, Autolysis of gonococcus. **46**, 193
— and **Ferry, Newell, S.** Production of immunity with over-neutralized diphtheria-toxin. **LIX**, 456; **50**, 763
—, **King, Walter E.** and **Wilson, Robt. H.**, Studies on the filterable virus of hog cholera. **49**, 388
MacConkey, Alfred T., Bile salt media and their advantages in some bacteriological examinations. **43**, 230
—, Further observations on the differentiation of lactose fermenting bacilli, with special reference to those of intestinal origin. **44**, 293
—, On the relationship between bacillus pestis and bacillus pseudotuberculosis rodentium (Pfeiffer). **44**, 23
McConnell, Futhria, The tubercle bacillus in milk. **45**, 278
McConnell, G., Die Krebskrankheit in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. **43**, 607
McCoy s. a. **Goldberger, Rosenau.**
McCoy, George W., Bacteriology of plague. **45**, 717
—, The examination of rats for plague infection. **45**, 717
—, The immunity of San Francisco rats to infection with B. pestis. **45**, 734
—, A note of sqirrel fleas as plague carriers. **47**, 270
—, Pathology and bacteriology of plague in squirrels. **47**, 269
—, Plague among ground squirrels in America. **48**, 677
—, Plague infection in a brush-rat (Neotoma fuscipes). **47**, 268
—, Subacute plague in man due to ground squirrel infection. **47**, 268
—, The relation of animal experimentation to our knowledge of plague. **48**, 395
—, A preliminary report on tumors found in wild rats. **46**, 775
— and **Smith, Frederick C.**, The susceptibility to plague of the prairiedog, the desert wood rat, and the dog-squirrel. **47**, 270
—, The susceptibility to plague of the weasel, the chipmunk and the pocket gopher. **49**, 683
McCoy, George W., The virulence of old and of recent cultures of bacillus pestis. **44**, 23
McCrae, Typhoid spine; with the report of two additional cases with bony changes in the vertebrae. **50**, 262
MacCrudden, F. H., The products resulting from the putrefaction of fibrin by clostridium carno-foetidus, salus and rauschbrand. **50**, 468
MacDill and **Wherry, William B.**, A case of apparent cure of filarial haematochyluria. **45**, 190
—, Dysenteric abscess of the liver in the Philippine Islands. **42**, 134
McDonagh, J. E. R., Further experiences with „606". (80 cases.) **49**, 340
—, Wassermann's reaction from a practical point of view. **47**, 573
—, A report on twenty cases treated with Ehrlich's specific for syphilis. **49**, 317
—, **Müller, R.** and **Morawetz, G.**, The serum diagnosis of syphilis. **46**, 210
Macdonald s. a. **Aveline, H. T. S.**
McDonald, Observations drawn from one hundred cases treated by vaccine therapy. **48**, 760
—, Results in the treatment of thirty cases of otitis media by vaccine therapy. **50**, 784
Macdonald, Agnus G., A record of 90 diphtheria carriers. **50**, 738
McDonald, Ellice, Eine verbesserte Methode der Sterilisierung und Aufbewahrung von Katgut. **49**, 792
McElroy, John, The treatment of pulmonary tuberculosis by intravenous injections of chinosol with formaldehyde. **49**, 507
MacEwan, David, The antiferment treatment of acute suppuration. **47**, 91
Macewen, Hugh L., The conveyance of whooping-cough from man to animals by direct experiment. **43**, 290
MacFadden, A. B. J. and **Leiper, R. T.**, Reports to the local Government Board on a parasitic condition (Onchococciasis) met with in Australian beef. **50**, 173
M'Fadyean, John, Johne's disease: a chronic bacterial enteritis of cattle. **44**, 756
—, What is the common method of infection in tuberculosis. **50**, 344
—, Note regarding the preceding article. **50**, 38
—, and **Stockman, Stewart**, Observations on the distribution and diagnosis of epizootic abortion in Great Britain. **46**, 325
—, The susceptibility of the dog to african horse-sickness. **47**, 649
—, The ultravisible viruses. **43**, 744
Macfadyen, Allan, Über ein Anticholeraserum. **XLII**, 365
—, Über die Eigenschaften eines von

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ziegen gewonnenen Antityphusserums. **XLI**, 266

Macfadyen, Allan, Über das Pneumotoxin. **XLIII**, 30

—, Über ein Toxin des Bacillus suisepticus. (Deutsche Schweineseuche.) **XLIII**, 143

McFarland and **L'Engle,** The specific nature of opsonins. **41**, 595

—, The nephelometer. **41**, 571

McFarland, Joseph and **Weston, Paul G.,** The agglutination of human and rabbit blood corpuscules by crotalus venom. **46**, 69

—, **Burville-Holmes, Beardsley** and **Case,** The bacteriemia theory of tuberculosis. **47**, 713

— and **Beardsley, E. J. G.,** Elimination of tubercle bacilli by the intestines. **47**, 209

— and **Weston,** Hemolysis of human and rabbit erythrocytes by crotalus venom. **46**, 554

— and **Small, J. H.,** An improvement in the technic of the indol test. **41**, 316

— and **Landram, W.,** Observations on the effect of the sight of injection upon the production of agglutinin. **50**, 526

— —, Vergleichende Untersuchungen über die Sedimentierungsmethoden von Biedert-Mühlhäuser-Czaplewski und Sachs-Müke. **42**, 70

MacGilchrist, A. C., Quinine and its salts: their solubility and absorbility. **50**, 667

MacGillivray, Angus, Notes on the diagnosis and treatment of pneumococcal and diplo-bacillary hypopyonkeratitis. **44**, 651

MacGowan, The therapeutics of tuberculosis of the skin. **42**, 82

Macgregor, s. a. **Bevan, Currie.**

Macgregor, Immunity-phenomena in cerebro-spinal meningitis: opsonins and agglutinins in their relation to clinical features, prognosis and therapy. **49**, 642

—, On the occurrence of erythro-agglutinins and erythro-opsonins in the blood of certain cases of cerebro-spinal meningitis. **46**, 637

Machida, S. s. **Bierotte, E.**

Machodin s. **Bautz.**

Maciesza, A., Welche Bedeutung kann dem Darmtraktus bei Entstehung der Lungen- und Bauchorgane-Anthrakose zugeschrieben werden? **44**, 755

McIlvaine Phillips, James and **McCampbell, Eugene Franklin,** Infectious Jaundice due to Piroplasma commune. **XLVII**, 592

Macinc:escu, Marie, Recherches sur le liquide céphalo-rachidien employé comme antigène. **50**, 516

McIntosh s. a. **Levaditi.**

McIntosh, James, On the absence of spirochaetes in mouse tumours. **LIV**, 235; **48**, 520

McIntosh, James, On the influenze of the new Ehrlich preparation Dioxydiamidoarsenobenzol („606") on recurrent fever in rats. **49**, 379

—, Observations on the Wassermann reaction with special reference to the influence of specific treatment upon it. **47**, 583

—, On the presence of the Spirochaete pallida (Treponema pallidum) in the ova of a congenital syphilitic child. **LI**, 11; **46**, 199

—, The sero-diagnosis of syphilis. **45**, 113

— and **Fildes, Paul,** The theory and practice of the treatment of syphilis with Ehrlichs new specific 606". **50**, 98

McKee s. a. **Wolbach.**

McKee, Hanford, Another case of meningococcus conjunctivitis. **47**, 357

—, Six cases of phlyctenular conjunctivitis with diplobacillary conjunctivitis. **44**, 171

—, Metastatic gonorrheal conjunctivitis. The demonstration of the gonococcus in smear and culture. **48**, 97

—, The cultivation of the meningococcus from eye, conditions complicating epidemic cerebrospinal-meningitis. **45**, 46

—, A new pathogenic Micro-Organism of the Conjunctival-Sac. **44**, 172

—, A clinical study on 500 cases of Conjunctivitis. **44**, 171

MacKeen, Sylvester, Sudden death following a prophylactic dose of diphtheria antitoxin. Autopsy reveals status lymphaticus. **50**, 762

Mackelire, Maxwell, Note on the value of large quantities of hypertonic salt solutions in transfusion for cholera. **43**, 250

McKendrick s. a. **Harvey, Lamb.**

McKenna and **Davis,** Chronic suppurative parotitis caused by the Streptococcus mucosus capsulatus. **47**, 76

MacKenzie s. a. **Browning.**

McKenzie, Joy, Variations in the serums and organ extracts. **49**, 99

Mackie s. a. **Bruce.**

—, A preliminary note on Bombay spirillar fever. **41**, 420

McKinney s. a. **Uhle.**

—, Streptococcic infection sof the throat — further observations. **48**, 742

Mackinnon, D., Herpetomonads from the alimentray tract of certain dung-flies. **50**, 651

—, New protist parasites from the intestine of Trichoptera. **49**, 516

—, On some more protozoan parasites from Trichoptera. **50**, 650

MacLaughlin, Allan J., Bacillus carrier in the spread of asiatic cholera. **49**, 692

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

McLaughlin, Allan J., Cholera: its nature; detection an prevention. **49,** 691
— and **Whitmore, Eugene R.,** Cholera and cholera like vibrios encountered in the Philippines. **49,** 695
— and **Sellards, Andrew Watson,** Effect of the concentration of solution in the treatment of collapse in asiatic cholera. **49,** 717
—, A new method of applying lactic acid bacilli in the treatment of suppurating wounds. **47,** 88
—, Some observations upon cholera in children. **48,** 385
—, Critical remarks on Ehrlich's side-chain theory of immunity. **46,** 547
— and **Andrews, V. L.,** Studies on infant mortality. **48,** 653
—, The suppression of a cholera epidemic in Manila. **45,** 77
—, The suppression of a cholera outbreak in the provinces of the Philippine Islands. **45,** 77
MacLean, Über Leberabszeß. **45,** 343
McLean, C. J. Russel, Are present day standards of analysis reliable as a guide to the wholesomeness of drinking water. **46,** 253
McLennan, William, Observations on the ophthalmo-reaction to tuberculin. **42,** 43
MacLeod, G. J. and **Klaer, F. H.,** Pseudo-diphtheritic septicemia with report of a case diagnosticated by blood culture. **45,** 8
McMahon, Dillon, Treatment of traumatic tetanus by antitoxin serum. **46,** 381
MacNaught, J. G., Malta fever and simple continued fever: the serum reaction and retrospective diagnosis. **45,** 720
—, On the resistance of B. coli to sunlight and drying. **LIII,** 326; **47,** 37
MacNeal, W. J. and **Kerr, Josephine E.,** Bacillus abortus of Bang, the cause of contagious abortion in cattle. **48,** 65
—, The etiology of contagious abortion of cows. **49,** 390
—, **Latzer, L. L.** and **Kerr, J. E.,** The fecal bacteria of healthy man. Part I. **46,** 242
— — —, The fecal bacteria of healthy men. Part II. Quantitative culture experiments. **47,** 32
—, Some quantitative methods of examing fecal bacteria. **49,** 388
MacNeil s. a. **Schwartz.**
MacNeil, Charles, A study of the tuberculin reactions in skin and eye; a series of one hundred and fifty-three cases. **46,** 414
MacNut, J. Scott s. **Sedgwick, W. T.**
Macrae, R., Report on the recent cholera-outbreak among the nurses of the Presidency General Hospital Calcutta. **47,** 258
MacWatters s. a. **Husband.**
MacWatters, J. Courtenay, Ulceration of the face and fauces treated by bacterial vaccines. **47,** 86
—, Vaccine therapy in general practice. **46,** 106
MacWeeney, On the value of coloured substrata for the detection and differentiation of the typho-coli group. **45,** 393
Madden, Frank Cole, Bilharziosis of the anus. **46,** 489
—, Bilharziosis of the penis. **46,** 488
—, The symptoms and treatment of localized bilharziosis of the large intestine. **47,** 776
Madison, Influenzal septicemia. **47,** 358
Madlener, Katgut oder unresorbierbares Fadenmaterial? **46,** 697
Madsen s. a. **Famulener.**
Madsen, Thorwald und **Tallquist, T. W.,** Über die Einwirkung einiger Gifte auf die Antikörperbildung (Pyrodin, Pyrogallol). **44,** 519
—, Tetanusgift im Serum eines diphtherieimmunisierten Pferdes, 5 Tage vor dem Ausbruch von Tetanus. **XLVI,** 276
Maeffskij, Über prophylaktische Tuberkuloseimpfungen. **49,** 495
Magalhães, P. S. de, Notes d'helminthologie brésilienne. **44,** 129
Magat, J., Veränderungen im Harn und Blut bei Personen, die mit Ehrlichs „606" behandelt wurden. **50,** 94
Maggi, L., Ricerche sul controllo della freschezza e purezza del latte col metodo della riduzione del Bleu di Metilene e dell' esame microscopico dei microorganismi. **41,** 130
Maggiora, R., Contributo al Controllo del siero antidifterico. **41,** 735
Magnau et **de la Riboisier,** Sur la présence d'un bacille particulier dans les vésicules de la varicelle. **50,** 484
Magnus, Werner und **Friedenthal, Hans,** Verhalten sich die somatischen und Geschlechtszellen der Pflanzen serobiologisch wie artfremde Zellen? **49,** 54
Magnusson, Hilding, Über eine für Europa neue Hühnerseuche. Apoplektische Septikämie der Hühner. **LVI,** 411; **49,** 147
Mahen, J. s. **Sartory, A.**
Maher, The relation of the acid-fast tubercle bacillus to other forms of bacterial life. **49,** 467
—, Some sources of acid-fasts. **44,** 397
—, Tuberculosis in Connecticut especially in rural Connecticut. **43,** 49
Mahler s. a. **Klemens.**
—, Über einen Fall von Diphtheriebazillen- und Streptokokkensepsis. **42,** 656
Maier, F., Zur Therapie der Sepsis. **41,** 430
Maier, R., Die Behandlung der Aktinomykose in der Wölflerschen Klinik und ihre Endergebnisse. **45,** 606

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Maille, Deux cas de fièvre méditerranéenne à l'hôpital de Sidi-Abdallah. **47**, 365
—, Une épidémie de dysenterie à Cherbourg. **43**, 225
Mainini, Carlos, L'action du vaccin gonococcique sur les arthrites à gonocoques. **45**, 225
—, Haut- und Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin. **42**, 45
Mair, W., Experiments on the survival of B. typhosus in sterilised and unsterilised soil. **42**, 136
Mairinger, E., Bericht über die Blatternepidemie in Wien im Jahre 1907. **43**, 466
Makai, Bakteriologische Befunde bei akuten Bindehauterkrankungen an der Hand von 100 Fällen. **42**, 670
Malan, G., Ricerche sul passaggio delle agglutinine specifiche nelle orine dei tifosi. **48**, 216
[Malaria] Paludism being the transactions of the committe for the study of malaria in India. Ed. by S. P. James. **50**, 611
—, Verhandlungen der indischen Malariakonferenz zu Simla, 12.—18. Oktober 1909. **46**, 449
Malariaforschung, Italienische Gesellschaft für — Sitzung 1908. [10. Jahresber.] **42**, 786
—, — — —, Sitzung 1909 [11. Jahresber. **45**, 481
—, — — —, Sitzung 1910 [12. Jahresber.] **48**, 33
Maldague, L., Sort des toxines du staphylocoque pyogène (leucocidine et staphylolysine) et de leurs antitoxines (antileucocidine et antistaphylolysine) après leur injection dans le sang. **43**, 807
Malgat, J., Les énergies solaires dans la tuberculose pulmonaire. **44**, 122
Malis, Die Kutandiagnose der Tuberkulose bei chirurgischen Leiden. **44**, 94
Malisch, Das Chantemesse-Phänomen bei Unterleibstyphus. **43**, 242
Malkmus, Contagious equine pneumonia. **47**, 170
Mallannah, S., The glandular extract from immunised animals as a curative agent in plague. **41**, 318
—, Suppuration treated by vaccines. **46**, 189
—, Über therapeutische Versuche mit einem Pestimpfstoff bei Versuchstieren. **XLII**, 471. 567
Mallein s. **Foix.**
Mallet, André, Les „Porteurs chroniques" de bacilles d'Eberth et l'épidémiologie de la fièvre typhoïde. **43**, 197
Mallinckrodt, Konrad, Zur Klinik der Säuglingstuberkulose. **46**, 389
Mally, A. s. **Lindner, E.**
Malm, Typentrennung der Säugetiertuberkelbazillen. **42**, 97
Malmejac, F., L'uro-réaction. Diagnostic précoce de la tuberculose. **46**, 39
Maloney, W. J. s. **Bain, A.**
[Maltafieber] Reports of the Commission appointed by . . . the Government of Malta for the investigation of mediterranean fever. **41**, 409
Malvoz, M., Le Taenia nana en Belgique. **49**, 199
Maly, Zur Kasuistik der papillären Cervixtuberkulose. **41**, 74
Malynicz, J., Über die Häufigkeit der postdiphtherischen Lähmungen vor und nach der Serumbehandlung. **43**, 755
Mamet, J. et **Loiselet,** De quelques examens du sang du cheval, du boeuf et du mouton dans le Betriléo (Madagaskar). **50**, 642
Mamlok, Léontine, Beiträge zur Frage der Normalagglutination. **43**, 437
Manaud, A., Action „in vitro" de la tuberculine sur les propriétés opsoniques des sérums. **44**, 778
Manaud, A., Sur la résistance des cobayes tuberculeux à la tuberculine. **44**, 778
—, Vaccination et immunité. La méthode opsonique de Wright, sa technique. **44**, 570
Manceaux s. a. **Nicolle.**
Manceaux, L., Sur la technique de culture des leishmania. **50**, 664
Mancini, A., Un caso raro di reinfezioni sifilitica. **42**, 284
Mancini, Stefano, I poteri biologici del sangue nella polmonite fibrinosa. **41**, 740
—, Über die Zusammensetzung und einige Eigenschaften der weißen Blutkörperchen. **47**, 484
Mandel, H., Über eine Blutfilarie des Pferdes. **LVII**, 84; **49**, 202
Mandelbaum s. **Moro, E.**
Mandelbaum, M. und **Heinemann, H.,** Beitrag zur Differenzierung von Diphtherie- und Pseudodiphtheriebazillen. **LIII**, 356; **46**, 625
—, Eine vitale Färbung der Spirochaete pallida. **42**, 291
—, Eine neue einfache Methode zur Typhusdiagnose. **47**, 40
—, Neue Methoden zum Nachweis proteolytischer Fermente und deren Antifermente. **46**, 591
—, Zur Streptokokkenfrage. **41**, 374
—, Zur Typhusdiagnose nach meiner Methode. **48**, 206
—, Zur Typhusfrage in München. **43**, 202; **50**, 257
—, Veränderungen zweier Nährböden — Rosolsäure- und Blutagar — durch Säure bzw. Alkali bildende Bakterien. **46**, 252
—, Über die Wirkung von taurocholsaurem Natrium nnd tierischer Galle auf den Pneumococcus, Streptococcus mucosus

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:29 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

und auf die anderen Streptokokken. **41**, 739

Mandoul s. a. **Cadiot, H.**

Mandoul, Henri, Rats et pétrole. **44**, 39

Mandry, Beitrag zur Serumtherapie des traumatischen Tetanus. **41**, 437

Manicatide, M., Diagnostic bactériologique de la méningite tuberculeuse. **44**, 90

—, Sur la présence des bacilles dysentériques dans la colite infantile. **44**, 289

—, Sur la recherche du bacille typhique dans le pharynx des malades de la fièvre typhoïde. **XLVI**, 221

Mann s. a. **Berry, Jane L.**

—, Klinische Beobachtungen bei Genickstarre. **50**, 749

—, Die Fleischvergiftungen durch das Fleisch kranker Tiere und ihre Verhütung. **43**, 189

—, Über fibrinöse Schleimhautentzündung (Stomatitis fibrinosa) durch Pneumokokkeninfektion. **44**, 647

Mannel, Zur Bakteriologie der akuten und chronischen Appendicitis. **42**, 594

Mannelli, V., Se sia possibile che i batteri risalgano dall' intestino retto alla bocca. **41**, 630

Manning, Disposal of sputum. **46**, 443

Manoiloff, E., Bedeutung des natürlichen Magensaftes für die Luesserodiagnose. **49**, 296

—, Natürlicher Magensaft bei der Serodiagnose der Syphilis. **LVII**, 463

Manolesco s. **Babes.**

Mansfeld, Über den Wert der puerperalen Bakteriologie. **42**, 601

Manson, Patrick, An adress on the diagnosis of fever in patients from the tropic. **46**, 276

—, Recent advances in science and their bearing on medicine and surgery. **43**, 295

—, A case of syringomyelia. **44**, 626

—, My experience of trypanosomiasis in Europeans and its treatment by atoxyl and other drugs. **43**, 371

—, Excessive liability of european women in Africa to trypanosomiasis. **47**, 299

—, Schistosoma japonicum in an European. **43**, 349

Mantegazza, U., Contributo allo studio delle emolisine ed agglutinine stafilococciche in dermatologia. **43**, 508

Manteufel s. a. **Ollwig, Schuberg, Uhlenhuth.**

— und **Woithe,** Über die diagnostische Bedeutung der Komplementbindungsreaktion bei Trypanosomeninfektion. **43**, 359

—, Beiträge zur Beurteilung des Krebspestbacillus (Hofer und Albrecht). **45**, 624

—, Beiträge zur Kenntnis der Immunitätserscheinungen bei den sogenannten Geflügelpocken. **49**, 548

Manteufel, Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Rekurrensspirochäten und ihrer Immunsera. **41**, 708

—, Beobachtungen bei einer Pestepidemie in Deutsch-Ostafrika. **49**, 683

—, Das Problem der Entwicklungshemmung in Bakterienkulturen und seine Beziehungen zu den Absterbeerscheinungen der Bakterien im Darmkanal. **42**, 687

—, Studien über die Trypanosomiasis der Ratten mit Berücksichtigung der Übertragung unter natürlichen Verhältnissen und der Immunität. **46**, 266

—, Untersuchungen über spezifische Agglomeration und Komplementbindung bei Trypanosomen und Spirochäten. **43**, 358

—, Experimentelle Untersuchungen zur Epidemiologie des europäischen Rückfallfiebers. **42**, 116*; **43**, 335

—, Weitere Untersuchungen über das Rückfallfieber. **43**, 336

—, Über das Verhalten der Agglutinine im passiv immunisierten Organismus. **41**, 521

Mantoux s. a. **Moussu, Nobécourt.**

Mantoux, Ch., Effet de la tuberculine concentrée en injections intra-dermiques chez les enfants non tuberculeux. **47**, 231

— et **Pautrier,** Intradermoréaction à la tuberculine au niveau de foyers lupiques. **45**, 294

—, Note sur la tuberculine pour intradermoréaction. **45**, 294; **47**, 231

—, Ophthalmoréaction chez deux cents enfants non malades. **43**, 88

—, Le traitement par la tuberculine des tuberculoses urinaires. **49**, 498

Manuel, Zur Bakteriologie der akuten und chronischen Appendicitis. **41**, 396

Manwaring, Wilfred H., On the application of physical chemistry to hemolytic serum. **XLIII**, 743

—, Über die Beziehungen von Enzymwirkung zu den Erscheinungen der sogenannten Komplementablenkung bei Syphilis. **45**, 117

—, Changes in the third serum component due to exposure to corpuscles. **XLV**, 55

—, On the so-called complementoid of hemolytic serum. **XLI**, 455

—, Über die Lezithinase des Kobragiftes. **48**, 360

—, Auxilytic Serum. **XLII**, 75

—, On auxilytic and antilytic serum components. **XLIII**, 820

—, On the thermolability of complement. **XLIV**, 70

—, Serophysiologische Untersuchungen. 1. Der physiologische Mechanismus des anaphylaktischen Shocks. Vorläufige Mitteilung. **49**, 48

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:29 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Manwaring, Wilfred H., Serophysiologische Studien. 2. Mitt. über die Beziehungen zwischen dem anaphylaktischen Shock und dem Peptonshock bei Hunden. **49**, 585

Maragliano, Il delirio nella polmonite. **42**, 204

—, Immunità e immunizzazione contro la tubercolosi. **45**, 316

Marái, Der Vertrieb und die Kontrolle der tierischen Impfstoffe und Sera in Ungarn. **43**, 744

Marbé, S., L'action du staphylocoque sur le sérum sanguin glyceriné. **48**, 754

— et **Rachewski, Tatiana,** Études sur l'anaphylaxie. I. L'étape phylactique de l'anaphylaxie sérique. **49**, 579

— —, Études sur l'anaphylaxie. II. L'ana-anaphylaxie dans l'anaphylaxie sérique. **49**, 579

— —, Étude sur l'anaphylaxie. III. Préparation d'une forte hémolysine par l'injection bigéminée de l'émulsion hématique. **50**, 552

— —, Étude sur l'anaphylaxie. IV. La valeur d'injection bigéminée pour la préparation du sérum hémolytique. L'agglutination „in vivo" par la déviation du complément. **50**, 552

—, La filtration de l'agglutinine typhique par le rein et le sac de collodion. Le rapport entre l'agglutinine et le sero-albumine; sur la nature de l'agglutinine. **48**, 215

—, Hypersensibilisation générale thyroïdienne. Sur la diminution de la résistance des cobayes hyperthyroïdés vis-à-vis de l'infection éberthienne expérimentale. **47**, 18

—, Hypersensibilisation générale thyroïdienne. II. Sur la diminution de la résistance des cobayes pesteux et hyperthyroïdés, ainsi que de ceux soumis même au traitement spécifique. **47**, 272

—, Hypersensibilisation générale thyroïdienne. III. La recherche des leucocytes dans le liquide péritonéal, et la formule leucocytaire des cobayes hyperthyroïdés et infectés avec le bacille d'Eberth. **47**, 499

—, Les opsonines et la phagocytose dans les états thyroïdiens. V. La phagocytose chez les animaux hyperthyroïdés et éthyroïdés. L'indice phagocytaire. **46**, 101

—, Les opsonines et la phagocytose dans les états thyroïdiens. X. L'évolution du pouvoir phagopsonique des animaux hyperthyroïdés. Méthode pour l'étude comparative des produits des glandes. Les stimulines et les inhibines phagocytaires. **47**, 481

—, Les opsonines et la phagocytose dans les états thyroïdiens. XI. L'évolution du pouvoir phagopsonique des animaux hyperthyroïdés. Les stimulines et les inhibines phagocytaires (Deuxième note). **48**, 366

Marbé, S., Les opsonines et la phagocytose dans les états thyréoidiens. XII. L'influence de la thyratoxine sur le pouvoir opsonique normal des animaux. **49**, 31

—, Les opsonines et la phagocytose dans les états thyréoidiens. XIII. Les inhibines phagocytaires d'origine thyroidienne. **49**, 31

—, Les opsonines et la phagocytose dans les états thyréoidiens. Résumé et conclusions. **49**, 31

Marburg, O., Zur Pathologie der Poliomyelitis acuta. **45**, 777

Marcel s. **Pinard.**

Marchal s. **Sabrazès, J.**

Marchand, F. s. **Henle, J.**

Marchetti, Precipitine tiroidee. **41**, 526

— e **Stefanelli, P.,** Sulla siero-reazione tubercolare. **42**, 34

Marchiafava, E. und **Celli, A.,** Zur Geschichte der Entdeckung des Micrococcus intracellularis meningitidis. **XLIII**, 141

Marchildon s. a. **Thompson, R. L.**

—, A comparison of alcoholic and watery extracts in the serum diagnosis of syphilis. **43**, 549

—, Typhoid spermatocystitis and prostatitis, and their relation to chronic typhoid bacilluria. **48**, 163

Marchis, F. de, Sopra 4 casi di echinococco del polmone. **41**, 683

—, Intorno alla diagnosi batteriologica precoce del tifo e delle infezioni paratifose. **42**, 163

Marchoux, E., Amibes dysentériques et suppuration du foie. **44**, 291

—, Le béribéri. **47**, 324

—, Culture in vitro du virus de la peste aviaire. **43**, 744

—, Mesures de protection sanitaire maritime contre la fièvre jaune. **45**, 731

—, Observations faites sur un cas de filariose „M. diurna". **49**, 204

— et **Bourret, G.,** Recherches sur la transmission de la lèpre. **45**, 548

Marcinowski, Kati, Parasitisch und semiparasitisch an Pflanzen lebende Nematoden. **46**, 493

Marcq, M., Contribution à l'étude de la pathogénie de l'arthrite et de l'hydarthrose des poulains. **43**, 728

Marcus, A., Eine riesige tuberkulöse Milz beim Pferde. **41**, 67

Marcus, Henry, Die Salvarsanbehandlung bei syphilitischen Erkrankungen des Nervensystems. **50**, 99

Marder, Über den ansteckenden Scheidenkatarrh der Rinder. **48**, 66

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:29 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Marek s. a. **Hutyra.**
—, Untersuchungen über die Beschälseuche. **44**, 587
Marfan, A. B., Rachitisme et tuberculose. **47**, 702
Margulies, Margarete N., Action des injections intrapleurales de Mellin's food sur la marche de certaines infections (choléra des poules chez les lapins). **50**, 254
— und **Dembskaja, W. E.,** Bakteriologische Befunde bei Cholerakranken während der letzten Epidemie. **44**, 15
—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 315
Mari, Goffredo, Chemotassi e suoi rapporti coi fenomeni di fagocitosi diapedesi e leucocitosi. **50**, 540
—, Sulla propagazione dei microbi infettivi nell' organismo. **41**, 267
Marie s. a. **Balzer, Fiessinger, Tiffeneau.**
Marie, A., De l'activité des sérums antirabiques. **41**, 707
— et **Tiffeneau, M.,** Etude de quelques modes de neutralisation des toxines bactériennes. **42**, 369
— —, Mise en liberté, par la papaïne, de la toxine tétanique fixée par la substance nerveuse. **41**, 393
— —, Note sur la sensibilité des mammifères à la tuberculine. **44**, 112
—, Propriétés des albuminoides du cerveau. **50**, 475
—, Propriétés antirabiques de la substance cérébrale. **46**, 379
—, Recherches sur le sérum antirabique. **43**, 712
—, Sensibilité des cellules cérébrales au chlorhydrate de morphine. **42**, 817
—, Sensibilité des cellules cérébrales à la toxine tétanique. **41**, 392
— et **Tiffeneau, M.,** Toxicité de la tuberculine chez les mammifères non tuberculeux. **44**, 437
Marikovszky, Georg v., Immunisierungs- und serotherapeutische Versuche dem Morphium gegenüber. **XLIII**, 494
Marinesco, G., Chimiothérapie des maladies nerveuses par le 606. **49**, 339
—, Sur le diagnostic de la paralysie générale et du tabes par les nouvelles méthodes. **44**, 494
—, Sur l'histologie fine de la poliomyélite expérimentale. **49**, 619
—, De la transmission du virus de la poliomyélite par le nerf périphérique et ses rapports avec les infections ascendantes. **49**, 619
—, Transmission du virus de la poliomyélite par le sympatique. **50**, 758
Marini, N., L'immunità germinale nel tifo. **42**, 176
Mariño, E., Die Krebssterblichkeit in Buenos Aires während der letzten 20 Jahre. **49**, 738
Marino, F., Culture aérobie des microbes dits „anaérobies". **46**, 730; **48**, 149
—, Méthode pour isoler les anaérobies. **42**, 226
Marion, Wade E. s. **Arms, B. L.**
Mariotti-Bianchi, G. B., Coronarite da echinococco. Morte improvvisa. **41**, 684
Markl, Über die Antikörper des Meningococcus. 1. u. 2. Mitt. **XLIII**, 95; **XLV**, 175
—, Beitrag zur Kenntnis und Differenzierung choleraähnlicher Vibrionen. **XLII**, 380
Markoff, Wladimir N., Vergleichende bakteriologische und serologische Studien über Rauschbrand und Pseudorauschbrand. **LX**, 188
Marks s. a. **Apolant, H., Neisser, Max.**
Marks, Henry K., Über gewisse qualitative und quantitative Beziehungen zwischen Endstück und Mittelstück der Komplemente. **49**, 566
—, Complementoid and the resistance of the mid-piece of complement. **50**, 536
—, Infection of rabbits with the virus of poliomyelitis. **50**, 759
Marks, Lewis Hart, Über einen für Fische pathogenen Bacillus (Bac. piscicidus haemolyticus). **XLIV**, 370
—, Über einen arsenfesten Bakterienstamm. **48**, 172
—, Über intrastomachale Behandlung trypanosomainfizierter Mäuse. **44**, 606
—, Fütterung von Mäusen mittels Magensonde. **43**, 230
—, Fütterungsstudien an Mäusen mit einem Bacillus der Paratyphus-Gruppe. **43**, 182
—, Zur Technik der Widalschen Reaktion. **43**, 238
—, Über die Wirkung des Dioxydiamidoarsenobenzols auf die experimentelle Vaccineinfektion des Kaninchens. **48**, 702
Markus, H., Ein aseptischer Katheterisator. **41**, 173
Markuson, W. et **Agopoff, W.,** De la valeur des injections préventives du sérum antidiphtérique. **49**, 647
Marmann, Johannes, Einige Desinfektionsversuche mit dem neuen Autanpräparat und dem Kaliumpermanganatverfahren im Vergleich zu dem Raumdesinfektionsverfahren mit dem Flüggeschen und dem Lingnerschen Apparat. **43**, 571
—, Ein neues Verfahren zum quantitativen Nachweis des Bacterium coli in Wasser, zugleich ein Beitrag zum Verhalten dieses Keimes in Flüssen und Schwimmbassins. **L**, 267; **45**, 248

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:29 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Marmorek, A., Diagnostic de la tuberculose par la méthode de la déviation du complément. **44**, 761
—, Weitere Untersuchungen über den Tuberkelbacillus und das Antituberkuloseserum. **41**, 105
Marotel s. a. **Cuillé, Letulle.**
Marquis, Staphylococcies et coli-bacilloses puerpérales. **42**, 608
Marras s. **Guilliermond.**
Marrett, P. J., Preliminary report on the investigation into the breeding places of the sand-fly in Malta. **48**, 623
Marschalkó, Thomas von, Über die ungenügende Dauerwirkung der neutralen Suspension von Salvarsan bei Syphilis. **50**, 97
—, Ehrlich 606 und Syphilistherapie. **50**, 97
—, Über Hautdiphtherie. **45**, 4
—, In welcher Konzentration sollen wir die ClNa-Lösung zu unseren intravenösen Salvarsaninjektionen benutzen? **50**, 109
—, **Jančsó** und **Csiki,** Der klinische Wert der Wassermannschen Syphilisreaktion. **47**, 573
Marschik, Hermann, Larynxkarzinom bei jugendlichen Personen. **45**, 643
Marsden, Prosper H., Drugs from the Congo. **47**, 339
Marshall, Animal experimentation in relation to protozoan tropical diseases. **47**, 328
—, Die Trypanosomiasis in den afrikanischen Schutzgebieten. **43**, 629
Marshall, Charles E., A brief Report of the Papers presented before the Ithaca Meeting of the Society of American Bacteriologists. Dec. 28 th—30 th, 1910. **49**, 385
Marshall, D. G., A case of blackwater fever. **48**, 596
Marshall, G. and **Lovell Gulland, G.,** A case of Kala-Azar. **43**, 332
Marshall, Harry T., An unusual case of amoebic dysentery. **48**, 617
— and **Teague, Oscar,** A study of the precipitin and complement fixation reactions. **44**, 560
Marshall, William E., The influence of dilution of serum on its opsonising power. **41**, 828
Martel s. a. **Dominici.**
—, Anwendung der v. Pirquetschen Methode zur Diagnostik der Rotzkrankheit beim Menschen. **43**, 703
Martell, Beitrag zur Therapie des Magenkarzinoms durch Atoxyl. **43**, 807
Martens, Zur Frage der Schweineseuche und Schweinepest. **48**, 76
—, **Jöhnk, Zieger,** Die Körpertemperatur beim Milzbrand und ihre Bewertung bei der Diagnose. **46**, 368
Martin s. a. **Chick, Jammes.**
—, Echinococcosis in the domesticated animals. **42**, 504
—, Günstige Erfolge mit Suptol Burow. **44**, 218
—, The isolation of the gonococcus and its differentiation from allied organisms. **50**, 73
—, General septicemia treated by bacteriotherapy. **42**, 618
—, Genital tuberculosis. **43**, 57
Martin, C. H. and **Robertson, Muriel,** A preliminary note on Trypanosoma eberthi (Kent) (= Spirochaeta eberthi, Lühe) and some other parasitic forms from the intestine of the fowl. **46**, 268
Martin, Ed., Die Ophthalmoreaktion und die Prognosenstellung bei tuberkulösen Erkrankungen in der Gravidität. **44**, 423
—, Die Sterilisation tuberkulöser schwangerer Frauen durch die Totalexstirpation des graviden Uterus mit seinen Adnexen. **45**, 304
Martin, Gustave, Leboeuf et **Ringenbach,** L'association atoxyl-émétique chez les malades du sommeil avancés. **47**, 337
—, Über die Behandlung der Schlafkrankheit bei Europäern. **41**, 233
— et **Leboeuf,** Diagnostic microscopique de la trypanosomiase humaine. Valeurs comparées des divers procédés. **43**, 355
— et **Ringenbach,** Nouveaux documents sur la distribution de la maladie du sommeil et des glossines au Congo français. **48**, 598
— —, Essais de traitement de la trypanosomiase humaine. **48**, 635
— —, Essai de traitement prophylactique de la trypanosomiase humaine par l'emploi du tryparosane. **47**, 339
— —, Etude expérimentale du Trypanosoma congolense. **50**, 630
—, **Leboeuf** et **Ringenbach,** Le mouvement des malades trypanosomés à Brazzaville. **49**, 355
— et **Ringenbach,** Pénétration de Trypanosoma gambiense à travers les téguments et les muqueuses intactes. **48**, 597
— —, Prophylaxie de la maladie du sommeil à Brazzaville et au Congo français pendant l'année 1909. **49**, 372
—, **Leboeuf** et **Roubaud,** Rapport de la mission d'études de la maladie du sommeil au Congo français 1906—1908. **46**, 473
— et **Ringenbach,** Premiers résultats du traitement de la trypanosomiase humaine par l'arsénophénylglycine. **47**, 338
— —, Sur le traitement de la maladie du sommeil par l'émétique d'aniline seul ou associé à l'atoxyl. **47**, 338

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Martin, Gustave, Leboeuf et **Ringenbach,** Sur le traitement de la maladie du sommeil par l'orpiment seul. **47,** 337
— —, Sur le traitement de la trypanosomiase humaine. **43,** 372
— — et **Ringenbach,** Sur le traitement de la trypanosomiase humaine. **45,** 410
— — et **Roubaud,** Trypanosomes d'animaux divers au Moyen-Congo. **45,** 405
Martin, Louis, Prévot, Alexis et **Loiseau, Georges,** Sur le pouvoir agglutinant du sérum antidiphtérique. **48,** 792
— et **Darré, Henri,** Remarques sur l'évolution et le pronostic de la trypanosomiase chez les blancs. **48,** 57
—, **Prévot, Alexis** et **Loiseau, Georges,** Quelques remarques sur la production de l'antitoxine diphtérique. **48,** 788
— et **Darré, Henri,** Résultats éloignés du traitement dans la trypanosomiase humaine. **47,** 339
— —, Trypanosomiase chez les Blancs. **43,** 325
Martin, Max, Studien über den Einfluß der Tropensonne auf pathogene Bakterien. **41,** 158
Martin, O., Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung und Entwicklung des Sclerostomum edentatum Looss. **50,** 181
Martindale, W. Harrison, Antiseptical effect of ethereous-oils. **49,** 775
Martinet, A., Maladie du sérum et mort subite consécutives à l'injection de sérum antitoxique. **49,** 584
Martini, Amöbenträger. **43,** 228
—, Beitrag zur Übertragungsweise der Trypanosomenkrankheiten. **42,** 495
—, Über die Bereitung von Impfstoff der „Deutschen Pestkommission 1899" zu Massenimpfungen bei Gefahr der Annäherung einer Lungenpestepidemie im Jahre 1911. **49,** 712
—, Über einen bei amöbenruhrähnlichen Dysenterien vorkommenden Ciliaten. **50,** 39
—, Über Filariaembryonen im Blute einer Kornweihe (Circus cyaneus). **49,** 202
—, Über hohe Grade von Lebensdauer bei Typhus-, Paratyphus B-, Aertryck-, Gärtnerschen Enteritis- und bei Ruhrbakterien des Typus Shiga-Kruse, Flexner und Y. **47,** 18
—, Kala-azar (fieberhafte tropische Splenomegalie) bei einem Schantung-Chinesen. **42,** 116
—, Die Lungenpest auf ihrem gegenwärtigen Zuge durch China. **49,** 682
—, Über Prowazekia cruzi und ihre Beziehungen zur Ätiologie von ansteckenden Darmkrankheiten zu Tsingtau. **49,** 363
—, Über die Rinderzecken Schantungs und ihre Beziehungen zu den dortigen Piroplasmosen. **42,** 486
Martini, Über das Vorkommen von abgekapselten und verkalkten Nematoden (Trichotracheliden?) in den Muskelfascien eines chinesischen Haushuhns. **47,** 782
Martini, Erich, The development of a piroplasma and trypanosoma of cattle in artificial culture media. **45,** 516
—, Über die Entwicklung eines Rinderpiroplasmas und Trypanosomas im künstlichen Nährboden. **47,** 642
— und **Besenbruch,** Über eine chronische rotzartige Erkrankung beim Menschen und ihren Erreger. **50,** 456
—, Über die Erreger der epidemischen Darmerkrankungen Tsingtaus im Sommer 1908. **48,** 198
—, Remarks on piroplasmosis. **45,** 516
Martinotti, G., Untersuchungen über die Wirkung des Formaldehyds auf die Entwicklung des Tuberkelbacillus und des Staphylococcus pyogenes aureus. **XLIII,** 246
Martins, K., Über die lokalen Wirkungen von Ehrlich-Hata 606 (Salvarsan) am Orte der Injektion. **49,** 333
Martoglio, F., Stella, V. e **Carpano, M.,** Su un plasmodio della scimmia. **50,** 6
Marum, Über das Vorkommen von Paratyphusbazillen bei Otitis media. **44,** 281

Marx s. a. **Schulz, A.**
Marx, E., Die experimentelle Diagnostik, Serumtherapie und Prophylaxe der Infektionskrankheiten. **41,** 485
—, Der Erreger der Pneumonie eines Königstigers (Bacillus pneumoniae tigris) **XLVII,** 581
—, Über eine Paratyphus B-Epidemie beim Infanterieregiment Hessen-Homburg Nr. 166, nebst Bemerkungen über das Jakobsthalsche Serumpapier (Merck). **XLVIII,** 29
—, Variola, Variolois oder Varizellen? **41,** 636
—, Zur Vereinfachung der Nährbodendarstellung mittels Ragitpulver. **47,** 408
Marx, Hugo, Zur Kritik der Marx-Ehrnroothschen Blutdifferenzierungsmethode. **XLI,** 140

Marxer s. a. **Levy, E.**
Marxer, A., Abschwächung bzw. Abtötung der Rotzbazillen durch indifferente chemische Stoffe. **41,** 246
—, Zur Frage der Arteinheit der Streptokokken. **50,** 424
—, Über Immunisierung gegen die Rotzkrankheit. **42,** 523
—, Eine aktive Immunisierung gegen Schweinepest mit abgetötetem Virus. **42,** 527
—, Zur Kenntnis der Streptokokken und des Antistreptokokkenserums. **48,** 762
—, Über Schutzimpfungs- und Heilver-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

suche mit sensibilisierten Streptokokken. **50**, 438
Marxer, A., Über Streptokokken. V. Weitere Untersuchungen zur Frage der Arteinheit der Streptokokken. **LX**, 79
—, Über Streptokokkenimmunisierung mit besonderer Berücksichtigung der Drusestreptokokken. **48**, 763
—, Experimentelle Tuberkulosestudien. **50**, 393
Marzagalli s. **Ghedini, Sciallero.**
Marzinowski, E. J. und **Bogrow, S. L.**, Die Blastomyceten und ihre Beziehungen zu Hautkrankheiten. **42**, 288
—, Kultur der Protozoa. **50**, 663
—, Die Orientbeulen und ihre Ätiologie. **42**, 115
— und **Bielitzer, A. W.**, Piroplasmose des Pferdes in Rußland und die Rolle der Zecke Dermacentor reticulatus bei ihrer Verbreitung. **44**, 591
—, Über die Züchtung von Piroplasma equi. **44**, 602
Marzinowsky s. **Belitzer, A.**
Marzocchi, Vittorio, Contributo allo studio del jodoformio come antisettico. **41**, 201
—, Sulla eziologia e sulla patogenesi della broncopneumonite verminosa. **42**, 211
—, Di un flagellato parassita del tubo digerente del Ctenocephalus canis L. **50**, 651
—, Di una rara localizzazione delle „phthirius inguinalis". **42**, 754
—, Sul cosidetto „microsporidio poliedrico" del giallume del „Bombix mori". **41**, 654
—, Sul parassita del giallume del Bombyx mori (Microsporidium polyedricum Bolle **45**, 789
—, Sulla penetrazione delle larve mature dell' „Anguillula intestinalis" attraverso la cute. **41**, 662
Masay, F. s. **Jacqué, L.**
Maschke, Über zwei Fälle von multipler Encephalitis bei Meningokokkenmeningitis. **45**, 48
Masenti s. a. **Biey.**
Masenti, P., Sulla colorazione del bacillo tubercolare. **46**, 35
— e **Biey**, Le iniezioni di tubercolina secca Belfanti nella diagnosi della Tubercolosi umana. **42**, 36
Maslakowetz s. a. **Zabolotny.**
Maslakowetz, P. P., Cholera w g. Astrachani i jejo predmestjach letom 1907 g. [Die Cholera in Astrachan und Vorstädten im Sommer 1907.] **43**, 248
— und **Liebermann, J. J.**, Über den Einfluß spezifischer Behandlung auf die sogenannten Antikörper im Blute von Syphilitikern. **41**, 806; **43**, 557
— —, Zur Frage über die Identität der Antigene. **44**, 490
Maslakowetz, P. P. und **Liebermann, J. J.** Zur Technik der Wassermannschen Reaktion. **46**, 206
— —, Die Theorie der Wassermannschen Reaktion und ihre Anwendung bei der Syphilisdiagnose. **41**, 805
— —, Theorie und Technik der Reaktion von Wassermann und die diagnostische Bedeutung derselben. **XLVII**, 379
Mason, Contagion as a facter in the spread of typhoid fever in the military service. **42**, 141
—, Filariae in the blood of camels in Egypt. **41**, 313
Mason, Eugene, Note on the camel trypanosomiasis of Egypt, and results of first series of experimental drug treatment. **50**, 629
Mason, S. F., Pure milk cultures of lactic ferments. **50**, 312
Massabuau, G. s. **Forgue, E.**
Massaglia, Aldo, L'azione del collargolo e del cacodilato di sodio nelle tripanosomiasi sperimentali. **42**, 529
—, Beitrag zum Studium der Mastzellen-Leukocytose in der Peritonealhöhle. **47**, 484
—, Des causes des crises trypanolytiques et des rechutes qui les suivent. **41**, 422
— e **Tirelli, M.**, L'epidemia colerica di Cerignola nell' anno 1910. **49**, 690
—, Le infezioni da tripanosomi negli animali da esperimento e le difese naturali degli organismi. **47**, 657
—, Sur les moyens naturels de défense de certains vertébrés à sang froid contre le trypanosome du surra (Trypanosoma Evansi). **47**, 340
—, Sulla patogenesi della diarrea rossa dei vitelli. **50**, 227
— e **Barbanti, E.**, Sulla reazione di Wassermann in alcuni stati morbosi. **47**, 569
—, Resistenza naturale al colera ed individui portatori di vibrioni di Koch. **49**, 693
—, Studio degli anticorpi tripanolitici nelle cavie infette da nagana e del loro eventuale passaggio dalla madre al neonato mediante l'allattamento. **50**, 54
—, Au sujet du rôle de la rate dans la trypanosomiase. **41**, 422
—, Tripanosomiasi sperimentale e gravidanza. **41**, 422
Massalongo, E., Della cutireazione e della oftalmoreazione nella diagnostica della tubercolosi. **42**, 44
Massay s. a. **Cocq**, V.
Masselot, L. s. **Brault, J.**
Massey, A. Yale, Diptera of the Kongo-Zambesi watershed. **48**, 623
—, The distribution of Necator americanus. **50**, 179
—, Some ticks of Central-Africa. **42**, 509
Massini s. a. **Bloch, Br.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Massini, G., La semiologia della reazione agglutinante nella tubercolosi. **44,** 760
Massion, Des diverses applications thérapeutiques de l'atoxyl. **45,** 410
Masslakowetz s. **Maslakowetz.**
Maßnahmen der Sanitätsverwaltung zur Bekämpfung der epidemischen Genickstarre. **45,** 58
Massol s. a. **Breton, Calmette.**
Massol, L. et **Nowaczynski, J.,** Conservation et filtration de l'alexine du sérum de cobaye. **49,** 18
— et **Grysez, V.,** Influence du vieillissement et de la dessication sur la conservation de l'alexine du sérum de cobaye. **47,** 469
— et **Breton, M.,** Toxité intracérébrale de quelques sals métalliques chez le cobaye. **45,** 796
— et **Grysez, V.,** Sur les variations du pouvoir alexique du sérum frais de cobaye. **47,** 469
Masson, Le s. **Le Masson.**
Masterman, E. W. G., Hirudinea as human parasites in Palestine. **44,** 148
Mastrangioli s. **Carini.**
Mathis s. a. **Leger, M.**
Mathis, C. et **Leger, M.,** Distribution géographique de la filariose humaine dans l'Indochine du Nord. **49,** 201
— —, Douve oculaire de la poule. **47,** 775
— —, Fasciolopsis Buski au Tonkin. Son extrême rareté chez l'homme; sa fréquence chez le porc. **50,** 164
— —, Sur des haemoproteus de quelques oiseaux du Tonkin. **49,** 516
— —, Helminthiase intestinale et hépatique chez les indigènes du Tonkin et du Nord-Annam. **46,** 484
— —, Immunité conférée au macaque par le spirochète de la fièvre récurrente du Tonkin. **49,** 379
— —, Leucocytozoon d'un paon, d'un crabier et d'un bengali du Tonkin. **50,** 656
— —, Leucocytozoon de la poule. **46,** 522
— —, Microfilaire de la poule. **47,** 786
— —, Microfilaires sanguicoles de quelques oiseaux du Tonkin. **50,** 174
— —, Paludisme et anophélines dans la vallée de la Rivière Claire, de Tuyen-Quang à Hagiong. **49,** 354
— —, Le paludisme au Tonkin. Index endémique pendant le saison fraîche. **48,** 55
— —, Parasites sanguicoles d'un passerau du Tonkin (Ixus Hainanus boulboul de l'île de Hainan). **47,** 663
—, La Piroplasmose canine au Tonkin. **45,** 519
— et **Leger, M.,** Les porteurs d'ankylostomes au Tonkin et dans le Nord-Anam. **47,** 789
Mathis, C. et **Leger, M.,** Présence d'un leucocytozoaire chez les chiens du Tonkin. **45,** 519
—, Recherches expérimentales sur la fièves récurrente du Tonkin. **43,** 340
— et **Leger, M.,** Nouvelles recherches sur „Leuqscytozoon Sabrazesi" et „Leucocytozoon Caulleryi" de la poule domestipue du Tonkin. **48,** 620
— —, Sensibilité de la souris blanche au spirochète de la fièvre récurrente du Tonkin. **48,** 613
— —, Trypanoplasma d'un poisson du Tonkin, Clarias macrocephalus. **49,** 357
— —, Sur Trypanosoma clariae (Montel 1905) d'un poisson d'Indochine, Clarias macrocephalus. **49,** 357
— —, Trypanosome de la poule. **46,** 268
— —, Sur un nouveau trypanosome des serpents du Tonkin. **47,** 309
— —, Trypanosomes des crapauds du Tonkin. **50,** 634
Matruchot, Sur un nouveau groupe de champignons pathogènes, agents des sporotrichoses. **47,** 426
— et **Ramond,** Un nouveau type de Champignon pathogène chez l'homme. **42,** 212
Matson s. a. **Reasoner, Semple.**
—, Serology of syphilis. **46,** 749
Matsuda s. a. **Ishigami, Uyama.**
Matsuda Takeshi, Studien über das Komplementbindungsphänomen bei hämorrhagischer Septikämie. **50,** 245
Matsushita, Ätiologie der Polyneuritis gallinarum und der Beri-beri. **41,** 238
Di Mattei, Emilio, Sulla lunga incubazione della rabbia sperimentale nei rapporti colla medicina legale. **43,** 699
Matthes, Über epidemische Meningitis. **42,** 747
—, Über ein nicht bakteriolytisch wirkendes Schutzserum gegen Typhusbazillen. **44,** 314
—, Weitere Untersuchungen über die Wirkung von Verdauungsprodukten aus Typhusbazillen. **44,** 314
Matwejeff, W., Über die Beurteilung der Malleinreaktion. **49,** 178
—, Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin beim Rinde. **41,** 801
—, Einige Worte zur Instruktion über die Maßregeln im Kampfe gegen den Rotz, herausgegeben vom Ministerium des Innern im Jahre 1909. **49,** 183
Matzenauer, Rudolf, Chronische Gonorrhöe. **41,** 148
Maublant, E. s. **Billard, G.**
Mauersberg, Hypopyonkeratitis, hervorgerufen durch den Bacillus pyocyaneus. **50,** 202
Maurel, E., Conservation de la reproductivité du streptococcus, du Proteus vulgaris et de la bactéridie charbonneuse sur les charcuteries. **50,** 293

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Maurel, E., Conservation de la reproductivité du vibrion du choléra et du bacille de la dysenterie sur les charcuteries. **49,** 696
—, De l'existence de certains micro-organismes dans l'intérieur du cervelas et de la saucisse. **49,** 409
—, De l'existence de micro-organismes dans l'intérieur de certaines charcuteries (pâté et saucisson). **50,** 293
—, Existence et survivance des micro-organismes à la surface des pâtisseries et des sucreries exposées à l'air libre dans les rues et sur les places publiques. **49,** 408
—, Existence et survivance de micro-organismes à la surface du saucisson et du cervelas. **49,** 408
—, Influence de la voie d'administration sur la dose minima mortelle de sulfate de strychnine. **42,** 374
—, Note sur l'existence et la survivance de microorganismes à la surface des patés. **49,** 408
—, Survivance du colibacille et du bacille d'Eberth sur les charcuteries. **49,** 238
Maurer, G., Polyneuritis gallinarum und Beri-beri. **44,** 471
Mauriac s. a. **Fieux.**
Mauriac, P., Die Rolle der Flöhe bei der Übertragung der Pneumonie. **48,** 136
Mauro, C. G., Ricerca del cloruro di sodio nelle urine dei bambini affetti da peritonite tubercolare sottoposti all' uso delle iniezioni di siero fisiologico jodato. **42,** 84
Mauté, A., Traitement de quelques affections à staphylocoques et à gonocoques par des vaccins préparés suivant la méthode de Wright. **46,** 186
—, Traitement des staphylococcies cutanées par le vaccin staphylococcique (resultats de trois années de pratique de la vaccinothérapie). **48,** 761
Mautner s. **Pollak.**
Maxson, Louis H., Are tubercle bacilli excreted through the bile? **48,** 447
May, Blackwater fever a suggestion for treatment. **45,** 507
—, On the isolation of a Paratyphoid-bacillus from a drinking water supply. **45,** 236
—, Über diagnostische Tuberkulininjektionen. **47,** 228
—, Über die Wirkung des Römerschen Pneumokokkenserums bei der kruppösen Pneumonie mit besonderer Berücksichtigung der Leukocyten. **43,** 757
Mayer s. a. **Fülleborn, Keysselitz, Meier, Meyer, Rieländer, Whipple.**
—, Epidemic poliomyelitis. **49,** 619
Mayer, A., Über die Verhütung des Puerperalfiebers und den Erfolg der Behandlung desselben mit dem Aronsonschen Antistreptokokkenserum. **42,** 620
Mayer, A. und **Linser,** Ein Versuch Schwangerschaftstoxikosen durch Einspritzungen von Schwangerschaftsserum zu heilen. **49,** 573
Mayer, Arthur, Beiträge zur Kenntnis des Mineralstoffwechsels der Phthisiker. **41,** 95
Mayer, E., Untersuchungen über die Agglutination des Bacterium coli. **42,** 376
Mayer, Georg und **Waldmann,** Beobachtungen über Genickstarre, speziell über Keimträger. **47,** 213*
Mayer, Georg, Über die Desinfektionswirkung der Phenostal-Tabletten (Diphenyloxalester) und ihnen ähnlicher Lösungen organischer Säuren. **XLIX,** 576
— —, **Fürst** und **Gruber, G. B.,** Über Genickstarre, besonders die Keimträgerfrage. **48,** 490
— —, Über Genickstarre in München. **47,** 354
—, Nachtrag zu der Arbeit: Untersuchungen über die Genickstarre in der Garnison Würzburg. **L,** 287
—, Über Typhus, Paratyphus und deren Bekämpfung. **LIII,** 234; **47,** 6
—, Zur bakteriologischen Typhusdiagnose. **LVII,** 471
—, Untersuchungen bei der Brustseuche der Pferde. **XLVIII,** 589
—, Untersuchungen über Genickstarre in der Garnison Würzburg. **XLIX,** 1
— und **Waldmann, A.,** Versuche mit Formaldehyd - Vakuum - Desinfektionsapparaten. **50,** 717
Mayer, Martin, Beiträge zur Morphologie der Spirochäten (Sp. duttoni). **42,** 485
—, Über Einschlüsse der Erythrocyten bei Verruga peruviana. **LVI,** 309; **50,** 43
—, Über die Entwicklung von Halteridium. **47,** 661
—, Über ein Halteridium und Leukocytozoon des Waldkauzes und deren Weiterentwicklung in Stechmücken. **50,** 655
—, Über das afrikanische Küstenfieber der Rinder. **50,** 7
—, Über Malariaparasiten bei Affen. **43,** 636
—, Über die Schüttelextrakte aus lebenden Bakterien nach Brieger und Mayer. **46,** 593
—, Zur Übertragung des Schweinerotlauf auf den Menschen. **42,** 476
Mayer, Moritz, Selbstmord durch Halsschnittwunde. **49,** 240
Mayer, Otto, Zur Bakteriologie und spezifischen Therapie der Meningitis cerebrospinalis epidemica. **45,** 57
—, Zur Bekämpfung gesunder Ausscheider von Dysenteriebazillen. **49,** 264

Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Mayer, Otto, Zur Bekämpfung der Dauerausscheider von Typhusbazillen. **47,** 53
—, Epidemiologische Betrachtungen bei Typhus abdominalis und Paratyphus B in der Pfalz während der Jahre 1903—1906. **43,** 202
—, Über die Bewertung des Befundes von Paratyphus B-Bazillen in menschlichen Darmentleerungen bei akuter Gastroenteritis ohne Gruber-Widalsche Reaktion. **46,** 236
—, Über örtliche und zeitliche Einflüsse bei der Verbreitung des Abdominaltyphus nach 30jährigen Beobachtungen in der Pfalz. **45,** 228
—, Zur Entstehung der sog. Labyrinthitis serosa im Verlaufe akuter Mittelohrentzündungen. **46,** 169
—, Zur Epidemiologie und Bakteriologie der Pseudodysenterie. **48,** 195
—, Über Erfahrungen mit einer Modifikation des Abschwemmungsverfahrens nach Lentz-Tietz von Malachitgrünagar auf Lackmusmilchzuckeragarplatten zur Untersuchung von Stuhlproben auf Typhus- und Paratyphusbazillen. **LVI,** 552; **49,** 251
—, Zur Pathogenese und Ätiologie der Otosklerose. **50,** 778
—, Akute kryptogenetische Polyarthritis gonorrhoica. **46,** 193
—, Über die Resistenz von Bazillen des Typus Paratyphus B in ausgetrockneten menschlichen Darmentleerungen. **43,** 199
Mayer, P., Über ein neues Intermedium. **47,** 410
Mayer, Reinhold, Die Schaftuberkulose. **43,** 51
Mayer, S., Ein Soorileus. **44,** 330
Mayer, T., Jodglidin in der Luëstherapie. **43,** 525
Mayerhofer, Ernst, Zur Charakteristik und Differentialdiagnose des Liquor cerebrospinalis. **49,** 421
— und **Přibram, Ernst,** Zur Frage der Durchlässigkeit der Darmwand für Eiweißkörper und Toxine. **44,** 118*
— —, Zur Frage der Durchlässigkeit der Darmwand für Eiweißkörper, Toxine und Fermente. **46,** 105
— —, Über die Verwendung von CaO_2 (Kalkodat) bei der Konservierung von Frauenmilch. **48,** 87
Maylard, Ernest A., The treatment of appendical abscess with pure carbolic acid and jodoform. **50,** 446
Maynard s. **Smith, Maynard.**
Mayor, J. F. G., Blackwater fever. **48,** 596
Mayr, Albert, Zur Beurteilung des „Rumpel-Leedeschen Scharlachphänomens". **50,** 741
Mayr, R., Kehlkopftuberkulose des Rindes **43,** 54
Mayrhofer, B., Prinzipien einer rationellen Therapie der Pulpagangrän. **48,** 333
—, Prinzipien einer rationellen Therapie der Pulpagangrän und ihrer häufigsten Folgezustände. **43,** 810
Mayweg jr., Tetanus im Anschluß an eine Bulbusverletzung. **41,** 394
Mazé, s. **Veillon.**
Mazzei, Tullio, Comportamento del virus fisso per iniezione ipodermica nei muridi. **41,** 640
—, Sulla diagnosi istologica della rabbia. **42,** 511
—, Le funzione della milza nella immunità e sieroterapia. **41,** 507
—, Proposta di uno nuovo metodo di vaccinazioni antirabbiche in casi di morsicature più pericolose. **41,** 705
—, Ricerca dei corpi di Negri in forme di cimurro simulanti la rabbia nei cani. **43,** 695
Mazzia, O., Chordom der Sacralgegend. **48,** 515
Mc s. **Mac.**
Meader, The bactericidal power of the blood serum of a typhoid carrier, before and during a course of active immunization with typhoid vaccines. Patient ceases to be a carrier. **49,** 257
Meakins s. a. **Cole.**
Meakins, J. C., Phagocytic immunity. **43,** 449
—, Phagocytic immunity in streptococcus infections. **46,** 185
—, An experimental study of opsonic immunity to Staphylococcus aureus. **47,** 474
Mearns Fraser, A., The control of the spread of tuberculosis through meat and milk. **45,** 278
Meda, C., Contributo allo studio delle tossine batteriche in rapporto con la gravidanza. **42,** 368
Meder, E., Was soll der Kreisarzt über Variolavaccine wissen? **50,** 487
—, Über eine neue erfolgreiche Variolaübertragung auf das Kalb. **45,** 738
Medigreceanu s. a. **Abderhalden.**
Medin, Die Furcht vor der Übertragung der Tuberkulose auf die Kinder durch die Kuhmilch ist unbegründet. **41,** 10
Medizinal-Berichte über die Deutschen Schutzgebiete Deutsch-Ostafrika, Kamerun, Togo, Deutsch-Südwestafrika, Neu-Guinea, Karolinen-, Marshall-Inseln und Samoa für das Jahr 1905/06. **41,** 721
Medizinal-Berichte über die deutschen Schutzgebiete für das Jahr 1906/07 und 1907/08. **44,** 449
Medizinal-Berichte über die Deutschen Schutzgebiete Deutsch-Ostafrika, Kamerun, Togo, Deutsch-Südwestafrika, Neu-Guinea, Karolinen, Marshall-In-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

seln und Samoa für das Jahr 1908/09. **50**, 1

Medowikow, P. S., Zur Frage von der Bedeutung der Bakterien im Intestinaltraktus. Infektion und Sterilisation desselben. **50**, 301

—, Zur Frage von der Verminderung der bakteriziden Kraft des Dünndarms unter Einwirkung einiger innerer und äußerer Agentien. **49**, 781

Mefferd s. **Butler.**

Meffrau s. **Suis.**

Megaw, J. W. D., Note on cases of the „epidemic dropsy" type of beri-beri at the presidency General Hospital, Calcutta. **48**, 60

—, Are „seven-day fever" and „three-day fever" forms of dengue. **45**, 513

Megele, Erfahrungen mit dem neuen Malachitgrünagar Padlewskis zum Nachweis von Bazillen der Typhusgruppe. **LII**, 616; **46**, 251

Mehlhose, Reinhold, Über das Vorkommen von Bakterien in den Echinokokken und Cysticerken und ihre Bedeutung für das Absterben dieser Zooparasiten. **LII**, 43; **46**, 492

Mehner, R., Die Bekämpfung der Rinderfinne und des gemästeten Bandwurms. **47**, 798

Meidner, Ehrlichs Syphilisheilmittel bei einigen Fällen innerer Lues. **49**, 345

Meier s. a. **Fischer, Meyer, Porges, Wassermann, Wechselmann.**

Meier, Georg, Scharlach und Serodiagnostik auf Syphilis. **43**, 517

Meignien s. **Fortineau, Louis.**

Meille, Di un nuovo metodo di diagnosi della tubercolosi. **41**, 94

Meinert und **Weigmann**, Über den Gehalt der Milch an Leukocyten oder Streptokokken und seine Bedeutung für die hygienische Beurteilung der Milch. **45**, 144

Meinertz, Tuberkulose und Blutströmung. **43**, 56

Meinicke s. a. **Krause, P., Rothe.**

Meinicke, Ernst, Die Bedeutung der lokalen Tuberkulinreaktionen für die Erforschung und Bekämpfung der Tuberkulose. **47**, 731

—, Zur Frage der klinischen Einheit des Paratyphus. **43**, 184

— und **Neuhaus**, Zur Frage der Paracolibazillosen. **44**, 260

— und **Schumacher**, Zur Kenntnis der Typhuskontaktepidemien. **46**, 227

—, Die Tuberkuloseliteratur der Jahre 1906 und 1907. **50**, 326

—, Die Tuberkuloseliteratur der Jahre 1908 und 1909. **50**, 326

—, Experimentelle Untersuchungen über akute epidemische Kinderlähmung. **46**, 649

Meirelles, Z., Epidémiologie de la variole. **47**, 367. 368

Meirowsky s. a. **Dreyer, Jesionek.**

Meirowsky, E., Über die diagnostische und spezifische Bedeutung der von Pirquetschen Hautreaktion (Beitrag zur Kenntnis der Tuberkulose der Haut). **45**, 290

—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316

—, Über paradoxe Erscheinungen bei der Wassermannschen Reaktion. **47**, 563

—, Zur Kenntnis der Fermente der Haut. **44**, 225

—, Das Graudenzer Lupusheim. Ein Beitrag zur Bekämpfung des Lupus. **47**, 239

—, Die Schürmannsche Methode des Luesnachweises mittels Farbenreaktion. **44**, 506

—, Über einfache Methoden zur schnellen Färbung lebender Spirochäten. **47**, 556

—, Über die von M. Stern vorgeschlagene Modifikation der Wassermann-A. Neisser-Bruckschen Reaktion. **45**, 122

—, Über die von Bauer vorgeschlagene Technik der Wassermann - A. Neisser-Bruckschen Reaktion. **43**, 553

Meisner s. a. **Meißner.**

—, Erysipel und Eisenbahn. **43**, 800

Meißen, E., Die spezifische Diagnostik und Therapie der Tuberkulose. **47**, 730

—, Tuberkulöse Infektion und tuberkulöse Erkrankungen. **44**, 81

—, Tuberkulinproben und Tuberkulinkuren. **44**, 762

Meißl, Th., Zur Therapie des Puerperalprozesses (Versuche mit Rekonvaleszentenserum). **44**, 344

Meißner, Über gleichzeitige Erkrankung an Scharlach und Abdominaltyphus. **49**, 632

—, Über Händedesinfektion mit Chirosoter. **42**, 317

—, Über Hautdesinfektion nur mit Alkohol. **43**, 578

Meixner, Die Bekämpfung der Schlafkrankheit. **48**, 582

Mekeschina, Die Nasentuberkulinreaktion nach Lafite-Dupont et Moulinier etc. **48**, 460

Melchior, Über die Aktinomykose des Mastdarms. **49**, 170

—, Beiträge zur Pathologie und Therapie der Fistula ani. **50**, 337

—, Bemerkungen zur Ätiologie des tuberkulösen Gelenkrheumatismus. **46**, 20

—, Über tuberkulösen Gelenkrheumatismus. **47**, 202

—, Über die isolierte Tuberkulose der Bauchdecken. **50**, 337

Melchiorri, G., Le precipitine nell' urina per la diagnosi di carcinoma. **42**, 510

Meldorf, Gustav, Parasitologische Untersuchungen aus Grönland. **LVIII**, 632

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Melia s. a. **Jackson, Hale.**
Melikov, Loris- s. **Loris-Melikov.**
Melkich, A., Die Antigene der Wassermannschen Reaktion. **50,** 79
Mellis, Rage à évolution lente. **50,** 458
Mello s. a. **Weinberg, M.**
Mello, Ugo, Un cas de toxoplasme du chien observé à Turin. **48,** 616
—, Examen du sérum de chevaux porteurs de tumeurs malignes par la méthode d'Ascoli. **48,** 537
Meltzer, Bronchial asthma as a phenomenon of anaphylaxis. **49,** 39
Meltzer, Otto, Über den Micrococcus tetragenus bei Septikämien und Mischinfektionen. **47,** 76
Melvin s. a. **Simon, Charles E.**
Melvin, A. D., The control of hog cholera by serum immunization. **49,** 155
—, Control of hog-cholera (swine-fever) by serum immunisation. **45,** 636
—, Lip-and leg-ulceration of sheep. **48,** 78
Menabuoni, G. s. **Francioni, C.**
Ménard, P. J. s. **Demanche, R.**
Mencl, E., Eine Bemerkung zur Organisation der Periplaneta-Symbionten. **42,** 478
—, Über den Kern und seine Teilung bei Sarcinen und Micrococcus ochraceus (butyricus). **49,** 399
—, Nachträge zu den Kernstrukturen und Kernäquivalenten bei Bakterien. **49,** 399
Mende, Zu dem Zahnschen Anreicherungsverfahren für Tuberkelbazillen. **47,** 721
—, Ein Beitrag zur Bakteriologie der Conjunctivitis. **44,** 173
Mendel, Felix, Die intravenöse Arsen-Tuberkulinbehandlung. **44,** 442
—, Die von Pirquetsche Hautreaktion und die intravenöse Tuberkulinbehandlung. **42,** 67
—, Die intravenöse Tuberkulinanwendung. **47,** 758
Mendelsohn, Die primäre Intestinaltuberkulose im Kindesalter, mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zur primären Tuberkulose des Respirationsapparates. **47,** 208
Mendenhall s. **Petty.**
Mendes, G. s. **Almagià, M.**
Mendl, Beitrag zur Kenntnis des Stoffwechsels bei Tetanus traumaticus. **42,** 591
Mendoza, A., Bakteriologische Studien gelegentlich der Flecktyphusepidemie in Madrid. **45,** 712
Menini s. a. **Franchetti, A.**
Menini, G., Intorno all' azione flogistica dei prodotti bacterici esogeni ed endogeni nei tessuti. **46,** 720
—, Ricerche intorno alla penetrazione dei bacteri nelle uova di gallina. **41,** 632
Mense, C., Bilharziosis bei Europäern in Deutsch-Ostafrika. **41,** 669
—, Über einen lange Zeit verkannten und als Tuberkulose, Mittelmeerfieber und Malaria behandelten Fall von spätsyphilitischem Fieber. **42,** 800
—, Vorlegung von Präparaten japanischer parasitischer Protozoen, angefertigt von Mine, Tukuoka. **43,** 627
Mentz von Krogh s. **Krogh.**
Menzer, A., Das Erkältungsproblem. **41,** 505
—, Kritisches zur Lehre von der Überempfindlichkeit in der Pathologie des Menschen. **50,** 558
Mercadé, Les abcès de l'utérus. **41,** 389
Mercier s. a. **Cuénot, F., Ferret, P.**
Mercier, L., Contribution à l'étude de l'amibe de la blatte (Entamoeba blattae Bütschli). **49,** 522
—, Le cycle évolutif d'Amoeba blattae Bütschli. (Note préliminaire.) **45,** 345
Mereshkowsky, S. S., Über die Eigentümlichkeiten des Bac. typhi spermophilorum in Medien, welche Traubenzucker oder Milchzucker enthalten. **LII,** 427; **46,** 239
— und **Sarin, E.,** Über das Ratin II. **LI,** 6; **45,** 240
—, Untersuchung einer achtjährigen Bouillonkultur des Zieseltyphusbacillus (Bac. typhi spermophilorum). **LI,** 1; **45,** 241
—, Verfütterungsversuche an grauenHausmäusen mit einem erneuerten Stamme des Zieseltyphusbacillus (Bacillus typhi spermophilorum). **LII,** 1; **46,** 238
—, Virulenz des erneuerten Stammes des Zieseltyphusbacillus (Bacillus typhi spermophilorum) bei subkutaner Injektion am Ziesel. **LII,** 4; **46,** 239
Mereu, G., Sul potere disinfettante degli acidi idrofluoroborico e idrofluorosilicico. **41,** 191
Merian, Louis, Ergebnisse der Porgesschen Luesreaktion (an 131 Fällen). **48,** 112
— und **Solano, Cenón,** Zur Frage der Ausschleuderung von Leprabazillen bei Erkrankung der Respirationswege. **50,** 141
Meriel, Deux cas de tuberculose de la vulve. **42,** 23
Merk, Zwei Leprafälle in Tirol. **41,** 291
—, Vaccine und Fliegen. **47,** 369
Merkel, Hermann, Ein Fall von Angina am Ende der Gravidität mit tödlicher Streptokokkensepsis im darauffolgenden Wochenbett. **41,** 386
—, Zur Kenntnis der primären Tuberkulose der Nasenrachenschleimhaut. **44,** 751
—, Der Tuberkelbazillennachweis mittels Antiformin und seine Verwendung für die histologische Diagnose der Tuberkulose. **47,** 225
—, Kleine technische Winke für die Praxis

Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

der Uhlenhuthschen Blutuntersuchung. **42**, 351
Merkurieff, W. A., Beobachtungen über die Wirkung des Arsacetins bei Syphilis. **47**, 604
Meroni, Amatore, Über die Ophthalmoreaktion bei Typhus abdominalis. **43**, 241
Merrem, Stand der Ruhrforschung in ätiologischer und prophylaktischer Hinsicht. **48**, 193
Mesernitzky, O., Über die Zersetzung der Gelatine durch Micrococcus prodigiosus. **49**, 396
Mesnil, F. et **Leboeuf, A.,** De l'action comparée de sérums de primates sur les infections à trypanosomes. **49**, 374
— et **Kerandel, J.,** Sur l'action préventive et curative de l'arsénophénylglycine dans les trypanosomiases expérimentales et en particulier dans les infections à Tr. gambiense (2e note). **50**, 55
— et **Brimont, E.,** Essais de prévention contre les infections à Trypanosoma gambiense. **43**, 372
—, Sur l'identification de quelques trypanosomes pathogènes. **47**, 659
— et **Brimont, E.,** Sur les propriétés préventives du sérum des animaux trypanosomiés. **43**, 366
— —, Sur les propriétés protectrices du sérum des animaux trypanosomiés. Races résistantes à ces sérums. **43**, 813
— —, Sur les propriétés de races de trypanosomes, résistantes à l'atoxyl et aux sérums. **42**, 530
— —, Sur les propriétés des races de trypanosomes résistantes aux médicaments. **43**, 813
—, **Nicolle** et **Remlinger,** Recherche du protozoaire de J. H. Wright dans 16 cas de bouton d'Alep. **43**, 302
— —, Traitement des infections expérimentales à Trypanosoma gambiense. **42**, 528
— et **Brimont, E.,** Trypanosome et microfilaire d'un édenté, le Tamandua tridactyla (L.). **47**, 657
Messedaglia, L., Note sulla diffusione dei vermi intestinali e sulla loro importanza clinica. **42**, 498
— e **Carletti, M.,** Tricocefalo e febbre tifoide, ricerche ed osservazioni. **42**, 140
Messenzehl, Karl, Automors. **48**, 559
Messineo, G. s. **Borelli, L.**
Meßmer, Erfahrungen über Mergal in der Augenheilkunde. **43**, 525
Mestral, de s. **Kolle.**
Mestrezat s. a. **Lagriffoul, A.**
Mestrezat, W. et **Gaujaux, E.,** Exagération de la perméabilité meningée aux nitrates; diagnostic de la meningite tuberculeuse. **45**, 298
Metalnikoff s. a. **Sieber.**
Metalnikoff, S., Ein Beitrag zu der Frage über die Immunität gegen die Infektion mit Tuberkulose. **XLI**, 391
—, Contribution à l'étude de l'immunité contre l'infection tuberculeuse. **42**, 79
—, Zur Frage der Beziehungen der Bienenmottenraupen zu den Tuberkelbazillen. **47**, 214
—, Über die Neutralisierung von Spermatoxinen und Alkaloiden durch Extrakte des Hodens und des Nebenhodens. **50**, 521
—, Die schützende Rolle der Hoden und der Nebenhoden. **48**, 355
—, Die Tuberkulose bei der Bienenmotte (Galeria melonella). **XLI**, 54. 188
Metschnikoff, Elie, Etude sur la flore intestinale. Poisons intestinaux et scléroses. **49**, 404
—, Études sur la flore intestinale. Putréfaction intestinale. **44**, 180
—, Die natürlichen Heilkräfte des Organismus gegen Infektionskrankheiten. **44**, 540
—, Über die Prophylaxe der Syphilis. **41**, 232
—, Sur la prophylaxie de la syphilis. **41**, 749
— et **Besredka, A.,** Recherches sur la fièvre typhoide expérimentale. **50**, 263
—, **Weinberg, Pozerski, Distaso** et **Berthelot,** Rousselettes et microbes. **46**, 726
Mettam, A. E., Piroplasmosis and experimental piroplasmosis. **47**, 641
Metz s. **Blüml, Kruse.**
Metzner, Über eine ungewöhnliche Form der Impftuberkulose. **41**, 48
Meuleman, Le rôle des Ixodes dans la propagation des maladies contagieuses. **43**, 645
Mey, P. s. **Ackermann, D.**
Meyer s. a. **Friedländer, Garbat, Loewi, Mayer, Meier.**
—, Beitrag zum Vorkommen des Ascaris lumbricoides. **47**, 791
—, Über das Fortbestehen der Leukopenie bei einer im Verlauf eines Typhus abdominalis auftretenden Perforationsperitonitis. **45**, 230
—, Fürsorge für Lungenkranke vorgeschrittenen Stadiums. **46**, 52
— and **Crohn,** Acute glanders. **42**, 470
—, Über akute spinale Kinderlähmung. **48**, 1
— und **Ahreiner,** Über typhöse Pyonephrose. **43**, 209
—, Wird durch die Lorenzsche Schutzimpfung der Rotlauf verbreitet? **49**, 153
—, Über die phagocytosebefördernden Substanzen des Blutserums. **42**, 404
Meyer, A. W., Experimentelle Epithelwucherungen. **45**, 645

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Meyer, Arthur, Bemerkungen über Aërobiose und Anaërobiose. **XLIX**, 305
—, Über die Bildung und die Ausscheidung der Oxalsäure bei Infektionskrankheiten. **41**, 758
—, Über den Infektionsweg der Larynxtuberkulose. **45**, 277
Meyer, Friedrich A. G., Milzbrandinfektion mit ungewöhnlicher Eingangspforte. **42**, 461
—, Foudroyante Pneumokokkensepsis mit Hämoglobinurie. **48**, 138
Meyer, Fritz, Über Bakteriämie bei Scharlachkranken. **42**, 763
—, Über sensibilisierte Bazillenemulsion. (S. B.-E.) **50**, 388
—, Beiträge zur Kenntnis der Diphtherievergiftung und ihrer Behandlung. I. Teil. **45**, 18
—, Beiträge zur Serumtherapie der Diphtherie-Intoxikation. **45**, 23
— und **Ruppel, W. G.,** Über Streptokokken und Antistreptokokkenserum. **41**, 426
—, Über sensibilisierte Tuberkelbazillen-Emulsion (Tuberkulose-Sero-Vaccin). **47**, 762
Meyer, H., Über die intestinale Gärungsdyspepsie. **43**, 214
Meyer, J. de, Glykolyse, Hyperglycémie, Glycosurie et Diabète. **45**, 61
Meyer, K. F., Über die durch säurefeste Bakterien hervorgerufene diffuse Hypertrophie der Darmschleimhaut des Rindes. (Enteritis hypertrophica bovis specifica.) **44**, 86
—, Beiträge zur Genese und Bedeutung der Kochschen Plasmakugeln in der Pathogenese des afrikanischen Küstenfiebers. **LVII**, 415; **50**, 645
—, Preliminary note on the transmission of east coast fever to cattle by intraperitoneal inoculation of the spleen or portions of the spleen of a sick animal. **45**, 518
—, Experimental studies on a specific purulent nephritis of equidae. **50**, 232
—, Zur Übertragung von afrikanischem Küstenfieber auf gesunde Tiere durch intraperitoneale Verimpfung von Milzen und Milzstücken kranker Tiere. **47**, 644
Meyer, Karl, Zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum mittels Antiformin. **44**, 88
Meyer, Kurt, Über Antibakterienproteasen. **50**, 520
—, Über die Beziehungen der Immunhämolysine zu den Lipoiden. **45**, 194
—, Über den Einfluß einiger Eiweißkörper und anderer Kolloide auf die Hämolyse. **42**, 395
—, Erwiderung auf die Abwehr v. Liebermanns [betr. Säurenatur der hämolytischen Immunkörper]. **XLVII**, 512
Meyer, Kurt, Über Immunisierungsversuche mit Lipoiden. **50**, 65*
—, Zur Kenntnis der Bakterienproteasen. **50**, 519
—, Kritisches und Experimentelles zur Lehre vom Antitrypsin. **50**, 518
—, Über den Mechanismus der Saponinhämolyse. **42**, 397
—, Die Modifikationen der Wassermannschen Reaktion. **48**, 719
—, Über die Säurenatur der hämolytischen Immunkörper. **XLVI**, 337
—, Über eine anaërobe Streptothrix-Art. **LX**, 75
—, Über Trypsin und Antitrypsin. **46**, 588
—, Untersuchungen über antigene Eigenschaften von Lipoiden. II. Mitteilung. Weitere Versuche über die antigenen Bandwurmlipoide. **50**, 514
—, Versuche über Komplementbindung bei Helminthiasis und über die chemische Natur des Bandwurmantigens. **50**, 188
—, Versuche über die chemische Natur der hämolytischen Immunkörper. **42**, 821
—, Über die Verwertbarkeit der Komplementbindungsmethode zur Diagnose tuberkulöser Exsudate. **43**, 106
—, Über die desinfizierende Wirkung der Zahnpaste Albin. **49**, 793
Meyer, Ludwig, Arsenzoster nach intravenöser Salvarsaninjektion. **50**, 109
—, Ein Beitrag zur Theorie und Technik der „Wassermannschen Reaktion" und zur Wertbemessung der geprüften Seren. **44**, 489
—, Das Wesen der Wassermannschen Reaktion. **48**, 714
Meyer, M., Untersuchungen über die Konjunktivalreaktion auf Tuberkulose beim Rind. **47**, 736
Meyer, O., Zur Frage der Silberspirochäte. **XLVI**, 319
Meyer, Paul, Über die Differenzierung der Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft auf gallehaltigen Nährböden. **50**, 359
—, Die Mitwirkung des Ärztestandes an den Aufgaben der Krebsforschung. **45**, 644
Meyer, Wilhelm, Beitrag zur Kenntnis der durch Streptokokken verursachten Euterentzündungen der Kühe. **50**, 229
—, Ein einfaches Blutentnahmeverfahren für bakteriologische Zwecke. **46**, 732
—, Kuhpocken und Bläschenausschlag. **50**, 484
Meyerhof s. **Dreyer.**
Meyerstein, Wilhelm, Über die bakteriologische Bedeutung der Gallensalze. **XLIV**, 434
—, Über die Beziehungen von Lipoidsubstanzen zur Hämolyse. **47**, 466

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Meyerstein, Wilhelm, Über den Einfluß des Cholesterins auf die Seifenhämolyse. **44**, 557
—, Über die Hemmung der Seifenhämolyse. **46**, 566
— und **Rosenthal, L. B.,** Zur Methodik der kulturellen Blutuntersuchung. **49**, 422
Meyier, F. de, Ulcus phagedaenicum, bacillus fusiformis (Vincent) en spirochaeten. **43**, 302
Meyjis, Posthumus, De beteekenis en de besmettelijkheid van latente vormen van diphtherie. **42**, 654
Mezger, Otto, Über die biologische Unterscheidung der Eiweißarten unter besonderer Berücksichtigung der Untersuchung von Nahrungsmitteln und Blutspuren. **49**, 56
Mezie, A., Sur la prise de sang, pour la pratique des séro-diagnostics dans les hopitaux. **49**, 602
Mezincescu, D., Évolution des Ookynètes d'Haemoproteus dans l'intestin des moustiques. **45**, 525
—, Hodensyphilome bei Kaninchen nach Impfung mit syphilitischem Virus. **45**, 102
—, Leucocytozoon Ziemanni et trypanosomes chez l'épervier (Falco nisus). **45**, 525
—, Maladie lépreuse des rats et ses rélations avec la lèpre humaine. **42**, 664
— et **Calinescu, J.,** Spirillose des poules et Argas persicus en Roumanie. **45**, 520
—, Les trypanosomes des moustiques et leurs relations avec les Haemoproteus des oiseaux. **43**, 332
M'Fadyean s. **Mac Fadyean.**
Michaelides, Über eine durch die Ziehlfärbung nicht darstellbare Form des Tuberkelbacillus. **42**, 73
Michaelis s. a. **Jochmann, Mülzer, Wechselmann.**
—, Grossichs Desinfektion der Haut mit Jodtinktur. **49**, 788
Michaelis, G., Die Lehre von den Opsoninen in ihrer Bedeutung für die Praxis. **49**, 30
Michaelis, Hans, Prodromalerscheinungen der puerperalen und postoperativen Thrombose und Embolie. **50**, 422
Michaelis, Leonor, Über die Anwendung des Ehrlich-Hataschen Syphilismittels in neutraler Suspension. **48**, 125
—, Die subkutane Anwendung des Ehrlich-Hataschen Syphilispräparates. **48**, 732
—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 315
—, Die Ehrlich-Hata-Behandlung in der inneren Medizin. **49**, 334
— und **Skwirsky, Peter,** Der Einfluß der Reaktion auf die spezifische Hämolyse. **46**, 564
Michaelis, Leonor und **Skwirsky, Peter,** Die Empfindlichkeit des Komplementes gegen Fermente. **49**, 14
—, 110 Fälle von Syphilis, behandelt nach Ehrlich-Hata. **48**, 733
—, Zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen toxischer, sensibilisierender und präzipitogener Substanz bei der Anaphylaxie. **43**, 771
— und **Takahashi, Dengo,** Die isoelektrischen Konstanten der Blutkörperchenbestandteile und ihre Beziehungen zur Säurehämolyse. **49**, 12
— und **Eisner, Georg,** Nachweis und Bedeutung des Antituberkulins im Blutserum von Phthisikern. **48**, 475
—, Präzipitinreaktion bei Syphilis. **42**, 307
—, Die Wassermannsche Syphilisreaktion. **42**, 293
Michailow, Sergius, Zwei neue Fälle von Pilzbefunden im Bereiche des Zentralnervensystems. **LX**, 500
—, Zur Frage über die Veränderungen des Nervensystems bei der asiatischen Cholera beim Menschen. **L**, 296; **45**, 711
—, Zur Frage der Zytolysine. **46**, 569
Michel, Die Mundflüssigkeit und ihr Einfluß auf die in der Mundhöhle ablaufenden pathologischen Vorgänge. **47**, 386
Michel, E. v., Gehirn und Auge. **42**, 730
Micheli, F., La colorazione a fresco del sangue con Sudan III per la diagnosi differenziale fra meningite purulenta e meningite tubercolare. **42**, 71
— e **Borelli, L.,** Sulla deviazione del complemento, con speciale riguardo al suo valore per la diagnosi del tifo. **42**, 169
— und **Cattoretti, F.,** Die Meiostagminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. **48**, 534
Micheli, J. und **Quarelli, G.,** Ipersensibilità locale provocata dalla tubercolina. **42**, 40
Michelis, de s. **Cristiani.**
Michelsson, Friedrich, Zwei Fälle von Tetanus im Anschluß an Verbrennungen. **48**, 240
Michin, E. A., Note on the polymorphism of trypanosoma gambiense. **44**, 463
— und **Yakimoff,** Die Piroplasmose der Pferde in Süd-Rußland (Gouvernement Cherson). **45**, 518
— and **Thompson, J. D.,** The transmission of Trypanosoma lewisi by the rat-flea (Ceratophyllus fasciatus) (Preliminary communication). **47**, 307
Miehe, Hugo, Beiträge zur Biologie, Morphologie und Systematik des Tuberkelbacillus. **44**, 66
Miekley, Johannes, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 315

Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Miessner, H., Die Beschälseuche. **47**, 655
—, Über Beschälseuche. **43**, 630
—, Die Bradsot der Schafe. **43**, 737
— und **Trapp,** Der chronische infektiöse Darmkatarrh des Rindes. Enteritis chronica infectiosa bovis. **48**, 442
—, Die Diagnose der ansteckenden Tierkrankheiten mittels der neuen Immunitätsreaktionen mit Ausnahme des subkutanen Einverleibens des Tuberkulins und Malleins. **46**, 331
— und **Trapp,** Die Komplementbindung beim Rotz und ihre Beziehung zur Syphilisreaktion. **LII**, 115; **46**, 369
— und **Rewald,** Die Konglutination der roten Blutkörperchen durch Rizinussamen. **44**, 527
—, Die Malleïnreaktion. **42**, 513
—, Die Milzruptur bzw. perakute Form der Hämoglobinurie des Rindes. Vorläufige Mitteilung. **LX**, 246
—, Nekrobazillosis epidemica bovum. **50**, 228
— und **Bartels, E.,** Nekrobazillosis epidemica bovum. **50**, 228
— und **Schern,** Die infektiöse Nekrose bei den Kanarienvögeln. **43**, 742
—, Die Piroplasmosis der Schafe und ihre Beziehungen zur sog. Bradsot. **43**, 643
—, Die Schnellagglutination und ihre Verwendung bei der Serodiagnose des Rotzes. **XLVIII**, 249
—, Schnelldiagnose des Rotzes mit Hilfe der Komplementbindungsmethode. **LX**, 327
— und **Schern,** Septicaemia pluriformis ovium. **48**, 79
—, Versuche über den Einfluß des Malleïns auf den Agglutinationswert des Blutes gesunder und rotzkranker Pferde. **43**, 707
— und **Kühne,** Die Verwendung des Antiformins zum Nachweis von Tuberkelbazillen in der Milch und im Scheidenschleim. **47**, 726
—, Die Verwendung der Präzipitation in Form der Schichtungsmethode zur Diagnostik der Rotzkrankheit. **LI**, 185; **46**, 369
—, Die Verwendung der Überempfindlichkeit zur Diagnose des Rotzes. **LVI**, 537; **49**, 177
—, Die Verwendung der Überempfindlichkeit zum Nachweis von Fleischverfälschungen. **LVI**, 163; **49**, 58
Mietzsch s. a. **Kaufmann.**
Mietzsch, Walther, Über die Frage des Vorkommens von Perlsuchtbazillen im Sputum der Phthisiker. **49**, 465
—, Die Kaninchenpathogenität von Tuberkelbazillen, ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Menschen- und Rindertuberkulose? **46**, 1
Migone, L. E., Le rôle des carpinchos comme reservoir de virus dans la conservation du mal de Caderas. **48**, 605
Mijashita, Die Beteiligung des Auges an der Pneumokokkenimmunität. **48**, 272
—, Über die Immunitätsverhältnisse in der vorderen Augenkammer. **48**, 285
—, Die Immunitätsverhältnisse der Hornhaut. **50**, 513
—, Über die sogenannten Trachomkörperchen. **44**, 168
[**Mikrobiologie**] Bericht über die 2.—5. Tagung der Freien Vereinigung für Mikrobiologie in Wien 1908—1911. **42**, 1*; **44**, 1*; **47**, 1*; **50**, 1*
[**Mikrobiologie**] Report of the Government Bureau of Mikrobiology for 1909. **50**, 1
Milbradt, Die Bradsot der Schafe. **48**, 81
Milhit, J. et **Tanon, L.,** Gonocoque et méningocoque. **42**, 737
—, Spécifité des opsonines. — Diagnostic opsonique en particulier dans la fièvre typhoide. **44**, 306
Milk and its relation to the public health. **42**, 735; **47**, 168
Miller s. a. **Shennan, Stane.**
—, Cases treated by injections of bacterial vaccines. **48**, 760
— and **Barber,** An epidemic of cerebrospinal meningitis and the successful use of Flexners antiserum. **42**, 431
—, The vaccine treatment of infectious diseases. **43**, 456
Miller, E. C. L., On the administration of diphtheria toxin in a collodion sac. **49**, 644
—, Concerning so-called agglutinoids. **45**, 199
—, Some simple laboratory devices. **XLVI**, 728
— and **Root, W. W.,** Serum sickness and sudden death following the hypodermic administration of antitoxin. **49**, 40
Miller, James, Note upon the tuberkulo-opsonic. Index of the urine and sweat in health and in tuberculos disease. **42**, 415
Miller, John Willoughby, Über Komplementbindung bei Immunisierung mit Corpus luteum. **XLVI**, 639
Miller, W. W., Hepatozoon perniciosum (n. g. n. sp.); a haemogregarine pathogenic for white rats; with a description of the sexual cycle in the intermediate host, a mite (Selaps actiduinus). **44**, 596
—, The significance of leucocyts and streptococci in milk. **45**, 146
Mills, John Arthur, Typhoid infection. **50**, 259
Mills, Percival, A study of von Pirquets tuberculin reaction in the surgical diseases of children. **47**, 736
Milne, Robert, A defence of the home treatment and prevention of scarlet fever. **48**, 313
Minchin, E. A., Note on the polymorphism of trypanosoma gambiense. **44**, 463

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Minder, Beitrag zur Behandlung der Brustseuche. **50,** 250
Mindes, J., Über Heilsera. **43,** 457
Mine, N., Über die epidemische Ausbreitung der Pest in der Südmandschurei. **44,** 22
—, Die während des russisch-japanischen Krieges von 1904 bis 1905 im Reserve-Hospital Hiroshima gemachten Erfahrungen. **42,** 650
—, Die Malaria im fernen Ostasien. **48** 53
—, Untersuchungen über den Einfluß des Reises bei Beriberi. **43,** 305
Minelli, Spartaco, Agglutinierbarkeit der Fickerschen Paratyphusdiagnostica. **XLI,** 583
—, Contributo allo studio delle infezioni miste per tifo e paratifi. **42,** 147
—, Über „Typhusbacillenträger" und ihr Vorkommen unter gesunden Menschen. **XLI,** 406
Minet s. a. **Breton.**
Minet, Jean et **Leclercq, Jules,** L'anaphylaxie au sperme humain. **50,** 543
— —, Fragilité du poison anaphylactique. Nouveau moyen d'éviter les accidents anaphylactiques. **49,** 587
Minett, E. P. s. **Iredell, C. E.**
Minz, A., Über Toxolezithide. **42,** 393
Mintz, S., Zur Frage der Vervollkommnung der Wassermannschen Reaktion. **50,** 86
—, Über eine neue Methode zur Bestimmung des Antitrypsingehaltes des Blutes. **49,** 600
Mirauer, Über die kutane Tuberkulinreaktion, insbesondere die Ergebnisse von Impfungen mit abgestuften Tuberkulinkonzentrationen. **49,** 479
Mircoli, Stefano, Die menschliche Rachitis als Infektionskrankheit. **48,** 651
Miriel, M., Contribution à l'étude clinique et thérapeutique des méningites. **50,** 66
Mironesco s. a. **Babes.**
Mironescu, Die Behandlung des Typhus abdominalis mit Kollargolklysmen. **45,** 252
Mironowitsch, W., Syphilisbehandlung mit Enesol. **48,** 117
Mita s. a. **Friedberger, Pfeiffer.**
Mita, Sadanori, Über die Verwertbarkeit des anaphylaktischen Temperatursturzes zur Größenbestimmung eines Überempfindlichkeitsshocks. **49,** 31
Mitchell, William, Anthrax and fatalism. **50,** 450
Mitra s. a. **Cannata, Cristina.**
Mitra, M., Sulla resistenza dei bacilli del paratifo A e B, del Bacterium coli e del bacillo del tifo rispetto a diversi acidi della serie grassa. **50,** 271
Mitrowitsch, Zur Ätiologie der Fohlenlähme. **43,** 727
Mitter, S. N., Four recent cases of bovine tuberculosis in Calcutta. **47,** 709
—, Cutaneous filariasis in a dog. **49,** 198
Mitulescu, Beiträge zum Studium der Ophthalmoreaktion. **43,** 84
—, Spezifische Substanzen in der Diagnose und Behandlung der Tuberkulose. **46,** 48
Mitzmain, A parasitic and a predatory enemy of the flea. **49,** 215
Miura, K., Beriberi oder Kakke. **47,** 322
—, Ein Fall von Rekurrenslähmung bei Beriberi mit anatomischem Befund. **46,** 276
—, Some remarks concerning Kubisagari or vertige paralysant. **42,** 214
Miyajima, Über die Ätiologie der Tsutsugamushi-Krankheit (Überschwemmungsfieber) in Japan. **50,** 34*
Miyake, Über die Askaridenerkrankung in der Chirurgie. **44,** 147
—, Morphologische und klinische Beiträge zur Filaria Bancrofti. **42,** 499
Miyashita, S., Die Immunitätsverhältnisse der Hornhaut. **50,** 513
Mizunuma s. **Kuwahara.**
Mizuv, Über die Augenveränderung bei Pest. **47,** 272
M'Kenzie s. **Mac Kenzie.**
Modica, O., Intorno alla diagnosi del processo morboso nelle esumazioni. **41,** 495
—, Ulteriori osservazioni sugli antisieri per la diagnosi specifica del sangue. **41,** 486
Modrakowski, G. s. **Hirschfeld, L.**
Moeller, An unusual case of cerebrospinal meningitis treated with antimeningitis serum. **42,** 769
Moeller, A., Fortschritte der Tuberkulinbehandlung. **50,** 378
—, Die Kaltblütertuberkulose. **41,** 227
—, Die Mundhöhle als Eingangspforte für Tuberkulose. **50,** 344
—, Mundhygiene und Lungentuberkulose. **46,** 395
—, Über interne Anwendung von Tuberkulin und tuberkulinähnlichen Präparaten. **44,** 116
—, Bakteriologische Untersuchungen über Irrigal. **45,** 690
—, Die ambulante diagnostische und therapeutische Verwendung des Tuberkulins in der Sprechstunde des praktischen Arztes. **41,** 236
Möller, O., Glykogen und seine Spaltprodukte in Beziehung zum Rauschbrand. **50,** 454
Möller, S., Über kutane und intrakutane Tuberkulinimpfung unter Verwendung abgestufter Dosen und ihre Bedeutung für die Diagnose der Tuberkulose. **50,** 366
Möllers s. a. **Jochmann, G.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Möllers, B., Beitrag zur Epidemiologie der Trypanosomenkrankheiten. Experimentelle Übertragungsversuche von Tsetsetrypanosomen durch den Zeugungsakt und durch Ungeziefer (Insekten und Zecken). **44**, 585
—, Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Dr. K. Heuser: „Ein Fall von Tuberculosis verrucosa cutis und tuberkulöser Lymphangitis, hervorgerufen durch Rindertuberkelbazillen." **50**, 348
—, Zur Frage der Tuberkuloseinfektion des Menschen durch Perlsuchtbazillen. **46**, 1
—, Welche Gefahr droht dem Menschen durch das tuberkulöse Tier? **47**, 707
—, Insekten und Zecken als Krankheitsüberträger für Menschen und Tiere. **43**, 349
—, Experimentelle Studien über die Übertragung des Rückfallfiebers durch Zecken. **42**, 112
—, Die Tuberkulinprüfung der zur Kindermilchgewinnung dienenden Kühe. **49**, 483
—, Über den Typus der Tuberkelbazillen im Auswurf der Phthisiker. **50**, 346
Möllhoff, Wilhelm, Untersuchungen über die Empfänglichkeit des Geflügels für Milzbrand und über die Gründe der Resistenz des Huhnes gegen diese Krankheit. **49**, 162
Moes s. **Krost.**
Moffat, R. M., Spirillum fever in Uganda. **42**, 111
Mohler s. a. **Schroeder.**
Mohler, John R., Infectious anemia mycotic lymphangitis, and chronic bacterial dysentery. **49**, 132
—, The causation and character of animal tuberculosis, and federal measures for its repression. **48**, 439
— and **Eichhorn, Adolph,** The diagnosis of glanders by complementfixation. **50**, 469
—, Lip- and leg-ulceration (necrobacillosis) its cause and treatment. **48**, 79
— and **Hart, Geo. H.,** Malta fever and the maltese goat importation. **48**, 391
— and **Eichhorn, Ad.,** The need of controlling and standardizing the manufacture of veterinary tetanus antitoxin. **48**, 253
— and **Washbourn, Henry, J.,** A comparative study of tubercle bacilli from varied sources. **43**, 1
—, Recent studies regarding the causation and character of animal tuberculosis. **43**, 27
— and **Washbourn, Henry J.,** The susceptibility of tubercle bacilli to modification. **43**, 1
— —, The transmission of avian tuberculosis to mammals. **47**, 708
Mohr, Über Hühnerspirochätose in Kamerun. **45**, 522
—, Über Infektionskrankheiten in Anstalten für Geisteskranke. **44**, 619
Mohr, K., Aphorismen aus den Serumforschungen der Neuzeit. **47**, 449
Mola, Pasquale, Di un nuovo cestode del genere Davainea Blanch. **44**, 134
—, Über eine neue Cestodenform. **XLIV**, 256
—, Choanotaenia infundibulum Bloch. **45**, 172
—, Sopra la Davainea circumvallata Krab. **41**, 676
—, Un nuovo elminto della Gallinula chloropus (Anatomia e Biologia). **44**, 134
—, Due nuove forme di Tetraphyllidae. **44**, 135
—, Nota intorno ad una forma di Cestode di pesce fluviatile. **44**, 135
—, Les organes génitaux de Taenia nigropunctata Crety et en particulier l'organe parautérin. **44**, 134
—, Osservazioni sul tegumento dell' Anchistrocephalus microcephalus (Rud.). **44**, 135
—, La ventosa apicale a chi è omologa? **41**, 686
Moldovan s. a. **Doerr.**
Moldovan, J., Über die Desinfektionskraft und die Verwendbarkeit des Phenostals. **45**, 684
Mole, R. H., The lesions in the lymphatic glands in human Trypanosomiasis. **41**, 421
Molesworth, E. H., The cultural characteristics of the microbacillus of acne. **47**, 418
Molinier s. **Lafite-Dupont.**
Moll, Leopold, Über das Verhalten des jugendlichen Organismus gegen artfremdes Eiweiß und über seine Fähigkeit, Antikörper zu bilden. **42**, 816
Mollard, J. et **Rimaud, L.,** Cinq cas de fièvre de Malte observés à Lyon. **48**, 391
—, La fièvre de Malte à Lyon. **47**, 361
Mollow, W., Beitrag zur Kenntnis der Malaria in Bulgarien. **43**, 317
—, Zur Klinik der Malariadysenterie. **48**, 56
—, Eine Malariaepidemie in Pobit-kamak (Bulgarien). **48**, 54
—, Staatliche Organisation der Malariabekämpfung in Bulgarien. **50**, 666
—, Über Vorkommen von Mundschleimhautpigmentierung. **44**, 225
Molnár, Bela, Untersuchungen über die Beeinflussung des Komplementbindungsvermögens präzipitierender Sera durch Lezithin. **50**, 534
—, Untersuchungen über das Komplementbindungsvermögen präzipitierender Sera gegenüber unspezifischen Alkoholextrakten. **46**, 85

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Moltschanoff, W. J., Beobachtungen über die Behandlung des Scharlachs mit Mosers Serum. **41**, 430
Monaco, A., Reperto positivo in placenta di gravida tubercolotica. **41**, 66
Monaco, Lo s. **Lo Monaco.**
Mongour, Ch. et **Brandeis**, Liquide céphalo-rachidien clair à la période terminale d'une méningite cérébrospinale à méningocoques et un mois après le début des accidents. **47**, 355
— et **Roche**, Méningite cérébro-spinale. Réaction de Wassermann négative avec le liquide céphalo-rachidien, positive après injection intrarachidienne de sérum antiméningococcique. **45**, 53
Monier-Vinard s. **Charrin, Henri V.**
Monnier, U. et **Riberau, L.**, Note sur un cas de fièvre paratyphoïde terminé par la mort. **48**, 170
Monod, Ch., Sérothérapie antituberculeuse. Sérum de Marmorek. **41**, 104
Monro, T. K., A case of ship Beriberi associated with an erythematous eruption. **43**, 647
Mont, Du s. **Du Mont.**
Montague, A., Dengue in Fiji. **43**, 306
—, Tertiary yaws. **48**, 102
Montano, Mauro, Contributo alla teoria aggressinica di Bail. **41**, 513
Montefusco, A., Un caso di meningite cerebro-spinale a ricaduta. **41**, 298
—, La morfologia del bacillo difterico in rapporto alla sua virulenza ed alla prognosi del croup. **42**, 652
—, Sulla persistenza dei vibrioni colerigeni nelle dejezioni dei convalescenti di colera. **49**, 692
Montel s. a. **Broquet.**
Montel, M. L. R., Un essai de quinine préventive à Hatien (Cochinchine). **49**, 370
—, Mortalité des européens à Saigon. Maladies intestinales. Eaux de boisson. **48**, 61
—, Notes de thérapeutique sur la lèpre. **50**, 158
—, Quinine et grossesse. **49**, 370
Montenbruck, Über einen Fall von akutem Hydrops der Gallenblase bei Scharlach. **44**, 677
Montenegro s. **Verdes.**
Montesanto, Denis E., Der Einfluß des Salvarsan auf die Leprabazillen. **50**, 156
—, Erfahrungen mit 606. **49**, 345
— et **Sotiriadès, D.**, La séro-réaction de Wassermann dans 48 cas de lèpre. **50**, 153
Montgomery s. a. **Kinghorn, A.**
Montgomery, F. H. and **Ormsby, O. S.**, Systemic blastomycosis: its etiological, pathological, and clinical features, as established by a critical survey and summary of twenty-two cases (eight of them unpublished); the relation of blastomycosis to coccidioidal granuloma. **46**, 135
Montgomery, R. E. and **Kinghorn, A.**, Gland puncture in the diagnosis of animal trypanosomiasis. **48**, 627
— —, On the nomenclatur of the mammalian trypanosomes observed in North Western Rhodesia. **46**, 263
— —, A report on trypanosomiasis of domestic stock in North-Western Rohdesia. **43**, 328
— —, A further report on trypanosomiasis of domestic stock in Northern Rhodesia (North Eastern Rhodesia). **48**, 599
—, On a spirochaete occurring in the blood of chickens in Northern India. **43**, 310
Monti s. a. **Hamburger.**
—, Über Marpmans Scharlachserum und seine Anwendung. **44**, 682
—, Über Marpmann-Scharlachantitoxin und seine Anwendung in der Kinderpraxis. **44**, 682
Monti, A., Über die Behandlung der genuinen Pneumonie mit Römer-Pneumokokkenserum. **43**, 758
Monti, Edoardo, Contributo all' anatomia patologica della peste naturale dei topi e delle malattie causate da bacilli pestisimili. **44**, 24
Monti, R., Vergleichende Untersuchungen über den diagnostischen Wert der Tuberkulinreaktionen im Kindesalter. **43**, 64
Monvoisin s. a. **Moussu.**
Monvoisin, A., L'acidité du lait des vaches tuberculeuses. **46**, 23
—, Sur la composition du lait tuberculeux. **47**, 169
Moore s. a. **Brinckerhoff, W. R.**
Moore, Alexander D., An investigation into the acid-fast bacteria found in human faeces with special reference to their presence in cases of tuberculosis. **47**, 718
Moore, Benjamin, Nierenstein, M. and **Todd, J. L.**, Concerning the treatment of experimental trypanosomiasis. Part. II. **44**, 604
— and **Williams, R.**, Effect on the growth of microorganisms of different percentages of oxygen. **45**, 395
—, **Nierenstein, M.** and **Todd, J. L.**, Notes on the effects of therapeutic agents on trypanosomes in respect to acquired resistance of the parasites to the drug, and changes in virulence of the strains after escape from the drug. **43**, 373
Moore, J. E. Salvin und **Breinl, Anton**, „The cytology of the Trypanosomes." **42**, 491
Moore, V. A., Bovine tuberculosis. **42**, 30
Mora, G., Tumore infiammatorio pseudoneoplastico del torace da Bacterium coli. **43**, 178

Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Moraes, de, Ein Beitrag zur Kenntnis der Keratitis parenchymatosa bei Tieren. **41**, 304

Morawetz s. a. **Mc Donagh.**

Morawetz, G., Über einen Fall von Elephantiasis cruris auf luetischer Basis. **45**, 103

Morax, V., Choriorétinite et trypanosomiase humaine. **47**, 301

—, Fälle von Mykosen des Augenapparates. **48**, 274

—, Sporotrichose des Lids. **42**, 574

Mordberg, Zur Biologie des B. coli. **41**, 796

Mordwilko, A., Über den Ursprung der Erscheinung von Zwischenwirten bei den tierischen Parasiten. **46**, 481

Moreira, J., Geisteskrankheit bei Leprakranken. **47**, 515

Morel, Ch. et **Dalous, E.,** Sur les propriétés phagocytaires des cellules géantes. **41**, 163

Morelli s. a. **Bruschettini, A.**

Morelli, E., Di un nuovo metodo per svelare l'indolo a scopo batteriologico. **42**, 224

Morelli, G., Über kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktionen. **42**, 63

—, Über ein neues Verfahren zum Nachweis von Indol auf Nährsubstraten. **L**, 413; **45**, 153

Morera, Lleo y s. **Lleo y Morera.**

Moreschi s. a. **Friedberger.**

—, Beschleunigung und Verstärkung der Bakterienagglutination durch Antieiweißsera. **XLVI**, 456

—, Beziehungen zwischen Ernährung und Tumorwachstum. **45**, 652

—, Blutkörperchenagglutination. **41**, 238

— e **Friedberger, E.,** Nuovi contributi allo studio dei sieri emolitici: Di una sostanza di produzione immunizzatoria che accelera l'emolisi. **41**, 529

—, Neue Tatsachen über die Blutkörperchenagglutination. **XLVI**, 49

—, Über den Wert des Komplementablenkungsverfahrens in der bakteriologischen Diagnostik. II. Mitteilung. **41**, 491

—, Über hemmende und begünstigende Wirkung des Tumorwachstums. **45**, 651

Moreul, Th., Les bactéries de la dysenterie bacillaire. **50**, 279

Morgan s. a. **Willcox, W. H.**

Morgan, H. R. de, The differentiation of the mannitefermenting group of B. dysenteriae with special reference to strains isolated from various sources in this country. **50**, 280

Morgan, J. C. and **Harvey, D.,** An experimental research on the viability of the bacillus typhosus as excreted under natural conditions by the „chronic carrier". **45**, 234

Morgen, Beitrag zur Bekämpfung der tückischen Kälberruhr. **45**, 632

Morgenroth, J. und **Halberstädter, L.,** Über die Beeinflussung der experimentellen Trypanosomainfektion durch Chinin. **49**, 375

—, Diphtheriegift und Röntgenstrahlen. **46**, 629

—, Über Diphtherietoxin und Antitoxin. **45**, 18

— und **Rabinowitsch, Lydia,** Die Immunitätsreaktionen tuberkulösen Gewebes und deren Zusammenhang mit der Theorie der Tuberkulinwirkung. **41**, 78

— und **Ascher, L.,** Zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Toxin und Antitoxin. **LIX**, 510

— und **Carpi, U.,** Über Toxolezithide. **41**, 536

— und **Kaya, R.,** Über Toxolecithide. 2. Mitt. **47**, 460

—, Die kutane Tuberkulinimpfung nach v. Pirquet bei Kindern des 1. Lebensjahres. **43**, 72

— und **Willanen, K.,** Über die Wiedergewinnung des Diphtherietoxins aus seiner Verbindung mit dem Antitoxin. **42**, 372

— und **Kaya, R.,** Über eine komplementzerstörende Wirkung des Kobragiftes. **42**, 394

Morgenstern s. **Knuth.**

Mori s. a. **Baruchello.**

Mori, A., Anafilassi e vaccinazione della cavia verso il siero antidifterico. **44**, 545

—, Ricerche batteriologiche dalle orine e dalle feci in bambini affetti da infezioni tifoidi e forme affini. **42**, 138

—, Le sindromi paratifoidi nell' età infantile. **42**, 148

—, Studio sulla stomatite pustolosa contagiosa od afta equina. **47**, 172

Mori, N., Osservazioni sul cosidetto farcino criptococcico, linfangite epizootica o saccaromicosi equina. **47**, 651

—, Alcune prove cliniche circa l'azione del siero antistreptococcico. **47**, 90

—, Reperto di ascaridi nel sacco pleurico di un cane. **41**, 668

—, Ricerche sperimentali sulla disinfezione delle bardature mediante la miscela gazzosa prodotta degli apparecchi Clayton. **48**, 555

Moritz, Schutz-, Not- und Heilimpfung gegen Milzbrand nach Professor Sobernheim. **43**, 709

—, Über den Wert des Tuberkulins bei der Behandlung der Lungentuberkulose. Umfrage. **47**, 241

Moriya, Gozo, Impftuberkulose der Kaltblüter. **XLV**, 294

—, Über die Umwandlungshypothese und Lebensdauer des Tuberkelbacillus. **LI**, 480; **46**, 25

Moro s. a. **Hamburger, Pfaundler.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Moro, Ernst, Die klinische Alexinprobe. **41**, 489
—, Zur klinischen Alexinprobe. 2. Mitt. Getrennte Alexin-Zwischenkörperbestimmung. **41**, 489
—, Beziehungen des Lymphatismus zur Skrofulose. **45**, 271
—, Natürliche Darmdesinfektion. **41**, 181
— und **Uffenheimer, Albert,** Die Einwirkung menschlicher Lymphe auf den Tuberkelbacillus. **43**, 135
—, Klinische Ergebnisse der perkutanen Tuberkulinreaktion. **44**, 773
—, Neuere Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Tuberkulose im Kindesalter. **47**, 697
— und **Mandelbaum, M.,** Neue Gesichtspunkte bei der Behandlung (Opson) eitriger Prozesse. **42**, 615
—, **Noda, S.** und **Benjamin, E.,** Paroxysmale Hämoglobinurie und Hämolyse in vitro. **44**, 553
— und **Doganoff, A.,** Zur Pathogenese gewisser Integumentveränderungen bei Skrofulose. **41**, 91
—, Über eine diagnostisch verwertbare Reaktion der Haut auf Einreibung mit Tuberkulinsalbe. **42**, 67
—, Experimentelle und klinische Überempfindlichkeit (Anaphylaxie). **49**, 596
—, Klinische Überempfindlichkeit. 1. Mitt. Tuberkulinreaktion und Nervensystem. **43**, 67
— und **Stheeman, H.,** Klinische Überempfindlichkeit. 2. Mitt. Örtliche Hautreaktionen auf Atoxyl. **45**, 458
— und **Tomono, H.,** Experimentelle Untersuchungen über anaphylaktisches Gift. **50**, 552
— und **Potpeschnigg, K.,** Über das Verhalten des Serumkomplements bei akuten Infektionskrankheiten. **41**, 591
—, Über das Verhalten des Serumkomplements beim Säugling. **41**, 577
Morosoff, M., Neue Pinzette für Objektträger und Deckgläser. **LVI**, 191
Morphy s. **Rous.**
Morpurgo, B. und **Satta, G.,** Sulla presenza di un fermento attivo sui composti di calcio nelle ossa malaciche. **42**, 362
Morquio, Louis, La cuti-réaction à la tuberculine chez les enfants. **45**, 292
Morse, Infection of the urine and the urinary tract by Bacillus coli in infancy. **46**, 240
Morsly, T., Nouveau traitement du typhus exanthématique par les abcès de fixation (94% de guérison). **48**, 398
Mortensen, Th., On a gigantic colony of threed-bacterie from the East Indies. **45**, 149
— et **Kolderup Rosenvinge, L.,** Sur quelques plantes parasites dans des échinodermes. **49**, 222
Moruzzi, G., Action des acids et des alcalis sur les sérums hémolytiques artificiels. **46**, 565
— et **Repaci, G.,** Le phénomène de Th. Smith réalisé par une alcali albumine et un acidalbumine. **47**, 500
Moscati, Il glicogeno negli espettorati; suo valore diagnostico e prognostico. **42**, 70
Moschcowitz, E., Eosinophilia and anaphylaxis. **49**, 580
—, Typhoid fever with mixed infection. **44**, 272
Mosebach, Über das Vorkommen von Typhusbazillen in von Typhusbazillenträgern benutzten Abortgruben. **LII**, 170; **46**, 232
Moseley, The cause of trembles and milksickness. **45**, 146
Moser, Ernst, Die ersten Veränderungen der Nierentuberkulose bei Schlachtrindern. **50**, 337
Moses, Arthur, Über den Nachweis von Antigen und Antikörper durch Komplementablenkung. **47**, 504
Moses, Samuel, Über die Wirkung von Tuberkelbazillen verschiedener Typen auf Würmer, Schnecken und Kaulquappen. **43**, 53
Moss s. a. **Knox.**
—, A cutaneous anaphylactic reaction as a contraindication to the administration of antitoxin. **49**, 41
—, The relation of bovine to human tuberculosis. **44**, 745
Moss, W. L., Studien über Isoagglutinine und Isohämolysine. **49**, 8
Mosse, M. s. **Enzyklopädie** der mikroskopischen Technik.
Most, A., Die Infektionswege der Tuberkulose. **43**, 32
—, Die Topographie der für die Infektionswege der Lungentuberkulose maßgebenden Lymphbahnen. **41**, 12
—, Über die Verhütung und Bekämpfung der Halsdrüsentuberkulose mit besonderer Berücksichtigung ihrer Chirurgie. **44**, 792
Motas, C. S., La dourine en Roumanie. **45**, 401
Motler, John R., The nature, cause and prevalence of rabies. **48**, 230
Motte, W. de la, Die Porgessche Luesreaktion. **48**, 719
Moulé, Léon, La parasitologie dans la littérature antique. I. L'οἶστρος des Grecs. **45**, 161
Mouret, J., Des voies de propagation de liinfection de l'oreille moyenne dans l'intérieur du crâne. **50**, 777
Moussu et **Goupil,** Action du chlore sur le bacille tuberculeux. **42**, 87
—, Action tardive des dérivés bacillaires chlorés. **44**, 399

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Moussu, Le bilan actuel de la vaccination et de la sérothérapie antituberculeuse. **41**, 103
—, Cultures de tuberculose in vivo et vaccination antituberculeuse. **43**, 122
— et **Mantoux**, Sur l'intra-dermo-réaktion à la tuberculine chez les animaux. **44**, 99
—, La mortalité des moutons par distomatose. **50**, 166
—, Parasitisme accidentel de la mamelle. **47**, 795
— et **Monvoisin**, Sur les variations de composition chimique du lait chez les vaches tuberculeuses avec ou sans lésions mammaires. **42**, 30
—, Veränderungen der chemischen Zusammensetzung der Milch tuberkulöser Kühe mit und ohne Euterverletzungen. **41**, 228

Mouton, H. s. **Nicolle, M.**

Mouzon, de s. **Sergent, Etienne.**

Mrázek, Al., Über eine neue Art der Gattung Archigetes. Vorl. Mitt. **XLVI**, 719
—, Cestoden-Studien. I. Cysticercoiden aus Lumbriculus variegatus. **41**, 675
—, Ein neues Cysticercoid aus Tubifex, **LIII**, 315
—, Eine Distomencyste im Blutgefäße eines Oligochäten. **LIII**, 523
—, Sporozoenstudien. Zur Auffassung der Myxocystiden. **46**, 504
—, Sterilitätserscheinungen bei Cestoden. **XLV**, 234

Muccioli, Adriano, La psoriasi studiata nella sua transpiantabilità su alcuni animali. **49**, 105

Much s. a. **Brückner, Deycke, Fraenkel, Schottmüller.**

Much, Hans, Über humorale und leukocytäre Bakteriocidine. **44**, 524
—, Die praktische Brauchbarkeit der Wassermannschen Reaktion. **45**, 119
—, Zur Diphtherieepidemie. **46**, 610
—, Über die granuläre nach Ziehl nicht färbbare Form des Tuberkulosevirus. **42**, 73
—, Die nach Ziehl nicht darstellbaren Formen des Tuberkelbacillus. **43**, 19
—, Über die nicht säurefesten Formen des Kochschen Tuberkelbacillus. **42**, 76
— und **Happich**, Über die antitoxische Funktion und Eiweiß. **41**, 582
—, Granula und Splitter. **43**, 21
—, Immunität und Immunitätsreaktionen. **43**, 429
—, Immunität. Tatsachen und Aussichten. **45**, 193
—, Die Immunitätswissenschaft. **49**, 546
— und **Eichelberg, F.**, Die Komplementbindung mit wässerigem Luesextrakt bei nichtsyphilitischen Krankheiten. **42**, 300
—, Nastin, ein reaktiver Fettkörper, im Lichte der Immunitätswissenschaft. **45**, 558

Much, Hans, Die Opsoninreaktion. **49**, 30
—, Die Opsoninreaktion nebst kritischen Bemerkungen über Phagocytose und Vaccinetherapie. **47**, 477
—, Opsoninuntersuchungen. **42**, 409
— und **Zoeppritz**, Opsoninuntersuchungen bei Puerperalerkrankungen. **44**, 534
—, Psychiatrie und Serologie. **48**, 718
—, Eine Reaktion im Blute von Geisteskranken. **44**, 571
—, Über eine biologische Reaktion bei Geisteskranken. **44**, 47*
—, Eine Studie über die sogenannte Komplementbindungsreaktion, mit besonderer Berücksichtigung der Lues. **43**, 509
—, Über eine Vorstufe des Fibrinfermentes in Kulturen von Staphylococcus aureus. **43**, 789

Mucha s. a. **Ghon, A.**

Mucha, Victor, Zur Differentialdiagnose zwischen Lues und Tuberkulose bei ulzerösen Prozessen. **45**, 124
—, Heilung an akuter Schweineseuche erkrankter Ferkel durch Verimpfung eines neuen von Professor Dr. Wassermann-Berlin angefertigten Impfstoffes für „Heilzwecke bei Schweineseuche". **42**, 524
—, Über den Nachweis der Spirochaete pallida im Dunkelfelde. **43**, 508
—, Über Rektalgonorrhöe. **42**, 646

Muck, O., Die Schleimhaut der Nasenscheidewand, eine besonders geeignete Stelle für die Blutentnahme zu der Wassermannschen Reaktion und zu anderen serologischen Untersuchungszwecken. **46**, 207
—, Das Verhalten der Tierkohle zum Bacillus pyocyaneus im Ohreiter und zu granulierenden Knochenwunden. **47**, 94

Mühlens s. a. **Evers.**

Mühlens, P., Beitrag zur experimentellen Kaninchenhornhautsyphilis. **42**, 277
—, Bericht über die Malariabekämpfung in Wilhelmshaven und Umgegend in der Zeit vom 1. 4. 1908 bis 31. 3. 1909. **45**, 504
—, Bericht über die Malariaepidemie des Jahres 1907 in Bant, Heppens, Neuende und Wilhelmshaven sowie in der weiteren Umgebung. **45**, 502
— und **Hartmann, Max**, Berichtigungen zu der Publikation Siegels „Zur Kritik der bisherigen Cytorrhyctesarbeiten". **XLIII**, 153
—, Praktische Ergebnisse aus dem Gebiete der Tropenhygiene. **45**, 534
— und **Hartmann, M.**, Zur Kenntnis des Vaccineerregers. **XLI**, 41. 203. 338. 435

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Mühlens, P., Neuere Literatur über Malaria, Schwarzwasserfieber, Kala-Azar, Anaemia splenica infantum, Orientbeule, Trypanosomiasis und Rekurrens. **48**, 56
—, Über einheimische Malaria quartana. **48**, 591
—, Über einheimische Malariaerkrankungen in der Umgegend von Wilhelmshaven und ihre Bekämpfung. **42**, 798
—, Malariabekämpfung in Wilhelmshaven und Umgegend. **43**, 632
—, Reinzüchtung einer Spirochäte (Spirochaete pallida?) aus einer syphilitischen Drüse. — Vorläufige Mitteilung. **45**, 109
—, Schlußbericht über die Malariabekämpfung in Wilhelmshaven und Umgegend (1. April 1910 bis 10. November 1910). **50**, 666
—, Über einige fieberhafte Tropenkrankheiten. **43**, 297
—, **Dahm** und **Fürst,** Untersuchungen über Bakterien der Enteritis-Gruppe (Typus Gärtner und Typus Flügge) insbesondere über die sogenannten „Fleischvergiftungserreger" und die sogenannten „Rattenschädlinge". **XLVIII**, 1
—, Untersuchungen über Spirochaeta pallida und einige andere Spirochätenarten, insbesondere in Schnitten. **XLIII**, 586. 674
— und **Hartmann,** Was wissen wir über den Vakzineerreger? **41**, 637
—, Über Züchtung von anaëroben Mikroorganismen der Mundhöhle (u. a. Spirillum sputigenum). **XLVIII**, 523
— und **Löhe,** Über Züchtungsversuche der Spirochaete pallida. **XLVII**, 487
—, Über Züchtungsversuche der Spirochaeta pallida und Spirachaeta refringens sowie Tierversuche mit den kultivierten Spirochäten. **48**, 103
Mühlmann, M., Untersuchungen über Dysenterie und verwandte Fragen. Mutationsversuche. **44**, 288
Mühsam s. a. **Wolff.**
Mühsam, Hans, Zur Blutentnahme für serodiagnostische Zwecke. **42**, 810
—, Die bisherigen Ergebnisse der Wassermannschen Luesreaktion für die Praxis. **46**, 748
—, Die klinische Leistungsfähigkeit der Serodiagnostik bei Lues. **42**, 303
—, Die Serodiagnostik der Syphilis in ihrer wissenschaftlichen und praktischen Bedeutung. **49**, 300
Mühsam, Richard, Impftuberkulose der Sehnenscheiden beim Pflegepersonal. **42**, 27
—, Über Pyocyanasebehandlung der Diphtherie. **41**, 830
Müller s. a. **Busson, Fornet, Friese, Ghon, Halberstädter, Kraus, Landsteiner, Mac Donagh, Spitta.**
Müller, Über die Behinderung der Fäulnis in Organen durch Kochsalz und die Einwirkung von Kochsalz auf die Vitalität pathogener Bakterien. **48**, 157
—, Beitrag zur Agglutinationstechnik bei Rotz. **43**, 706
—, Über die Brauchbarkeit des Natr. taurocholicum als Zusatz zum Löfflerschen Malachitgrünagar. **47**, 43
—, Über den Einfluß des Gehalts der Gelatine an schwefliger Säure auf ihre Verwendbarkeit in der bakteriologischen Technik. **49**, 414
— und **Hough,** Vergleichende Globulinmessungen an luetischen Seris. **50**, 88
— und **Peiser,** Über die Technik der Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. **44**, 348
—, Über die Toxämie des Fleisches und ihre Beziehung zu den Fleischvergiftungen. **45**, 237
—, Zur Unterscheidung sublimathaltiger Sera von Seris mit Quecksilber behandelter Luetiker. **48**, 724
—, Über das Wesen des sog. „septischen" Beschaubefundes bei den Schlachttieren, seine Beziehung zu der Entstehung der „Fleischvergiftung", sowie über die Methodik der bakteriologischen Fleischbeschau. **47**, 23
Müller, A., Eine epidemisch auftretende Erkrankung des Nervensystems auf Nauru. **48**, 589
—, Zur Serumbehandlung des Puerperalfiebers. **42**, 621
—, Zur primären Tubentuberkulose. **48**, 436
Müller, Artur, Das „Serum antiscléreux" Malherbe. **46**, 106
Mueller, C., Über Desinfektion infizierter Wäsche. **46**, 693
Müller, Charlotte, Abdominaltyphus mit verspätetem Eintritt der Agglutinationsreaktion und abnorm langer Dauer der Bakteriämie. **43**, 238
—, Einige Bemerkungen betreffend die epidemische Cerebrospinalmeningitis, deren klinische Differentialdiagnose und den Erfolg der Serumtherapie. **42**, 747
Müller, Eduard, Epididymitis und Bacterium coli commune. **46**, 240
— und **Peiser, Alfred,** Erwiderung auf vorstehende Bemerkungen [betr. Arbeit von Bergel: Neue Gesichtspunkte bei der Behandlung eitriger Prozesse]. **42**, 615
— —, Neue Gesichtspunkte bei der Behandlung eitriger Prozesse. **42**, 614
—, Die spinale Kinderlähmung. Eine klinische und epidemiologische Studie. **48**, 4
—, Das Millonsche Reagens — ein weiteres Hilfsmittel zur raschen Unterscheidung von tuberkulösen und andersartigen Eiterungen. **41**, 77

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Müller, Eduard, Die Serodiagnose der epidemischen Kinderlähmung. **50**, 760
—, Variieren Typhusbazillen? **LIII**, 209; **47**, 17
—, Ist das Müllersche Verfahren zur Unterscheidung des tuberkulösen Eiters von Kokkeneiter mittels des Millonschen Reagens brauchbar? **47**, 356
—, Über Wechselbeziehungen in der Agglutination zwischen Bacterium coli und typhi. **LV**, 174; **48**, 217
Müller, Fr., Der Ausbau der klinischen Untersuchungsmethoden. **42**, 730
Müller, G. T., Zur Therapie des syphilitischen Primäraffekts. **49**, 347
Müller, Johannes, Über die Ausscheidung virulenter Hühnercholerabakterien bei durchseuchten Tieren. **49**, 146
Müller, Léon, De l'influence de l'opothérapie thyroïdienne et du traitement iodé sur le pouvoir hémolytique du sérum. **L**, 462; **46**, 77
—, Recherches sur le lieu et le mode d'origine des cytolysines naturelles („alexines et ambocepteurs normaux) et les moyens d'en provoquer l'hypersécrétion. **LVII**, 577; **49**, 563
Müller, M., Beitrag zur Agglutinationstechnik bei Rotz. **43**, 706
—, und **Engler, A.,** Über die Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Straßburger Verfahrens zum Nachweis von Milzbrand. **49**, 175
—, **Gaehtgens, W.** und **Aoki, K.,** Vergleichende Untersuchungen zur Auswertung der diagnostischen Methoden bei Rotz (Ophthalmo-, Cutimalleinreaktion, Agglutination, Praezipitation, opsonischer Index). **50**, 468
—, Über die Verwendbarkeit der Präzipitinreaktion zur Rotzdiagnose und die Beziehungen der Rotzpräzipitine zu den Rotzagglutininen. **45**, 595
Müller, Paul Th., Weitere Affinitätsstudien an Agglutininen. II. Mitt. **XLVI**, 248. 341
—, Aviditätsstudien an Hämolysinen und Agglutininen. **41**, 594
—, Aviditätstsudien an schwer agglutinierbaren Typhusbazillen. **45**, 200
—, Bemerkungen zu der Arbeit von Dennemark: Die Gruber-Widalsche Reaktion bei klinisch Gesunden in der Umgebung Typhuskranker. **LV**, 334; **48**, 210
—, Über die Chloroformlöslichkeit von Typhusantigen bei Gegenwart von Lezithin. **48**, 217
—, Einleitung [betr. Aviditätsstudien an Agglutininen]. **45**, 200; **49**, 20
—, Technik der serodiagnostischen Methoden. **42**, 611; **44**, 565; **47**, 502
—, Einige Versuche über die Rolle der Bakterienlipoide bei der Phagocytose. **43**, 452
Müller, Paul Th., Vorlesungen über Infektion und Immunität. **44**, 516; **49**, 545
Müller, Reiner, Zur Ätiologie der Geflügeldiphtherie. **XLI**, 423. 515. 621
—, Arthropoden als Krankheitsüberträger. **49**, 523
—, Eine Diphtheridee und eine Streptothrix mit gleichem blauen Farbstoff, sowie Untersuchungen über Streptothrixarten im allgemeinen. **XLVI**, 195
—, Heimstätten der Tropenhygiene im Ausland. Eine Rundschau im Anschluß an eine Studienreise. **47**, 290
—, Kulturunterschiede bei Paratyphus- und Enteritisbakterien. **49**, 241
—, Mutationen bei Typhus- und Ruhrbakterien. Mutation als spezifisches Kulturmerkmal. **LVIII**, 97
—, Über mutationsartige Vorgänge bei Typhus-, Paratyphus- und verwandten Bakterien. **42**, 57*
— und **Gräf, Heinrich,** Wert der Blutuntersuchung für die Typhusdiagnose. **XLIII**, 856
Müller, Rudolf und **Oppenheim, M.,** Über Agglutinine und spezifische Immunkörper im Gonokokkenserum. **41**, 747
—, Über den technischen Ausbau der Wassermannschen Reaktion nebst klinischen Betrachtungen über deren Wert und Wesen. **46**, 208
—, Bedeutung der Serodiagnostik der Syphilis für den Arzt. **43**, 545
— und **Oppenheim, M.,** Die Komplementbindungsmethode bei Gonorrhöe und Hautkrankheiten. **45**, 109
—, Serodiagnostik der Syphilis. **42**, 644
— und **Süß,** Vergleichende Untersuchungen bei Tuberkulose und Syphilis. **50**, 372
— —, Vergleichende serologische Untersuchungen bei Tuberkulose und Syphilis. **49**, 476
—, Zur Verwertbarkeit und Bedeutung der Komplementbindungsreaktion für die Diagnose der Syphilis. **41**, 816
Müller, W., Bakterien im Fleisch notgeschlachteter und kranker Tiere. **LVI**, 277; **49**, 247
Müller, Walther, Die Jodtinkturdesinfektion des Operationsgebietes nach Grossich. **47**, 620
Müller, Wilhelm, Die Assanierung der Panama-Kanalzone. **48**, 628
Münch s. a. **Munch.**
Münch, W., Ist eine Auflösung der Fettwachssubstanzen des Tuberkelbacillus durch fermentative Prozesse wahrscheinlich? **49**, 508
—, Über die therapeutische Bedeutung der v. Pirquetschen Impfung. **48**, 471
—, Zum Nachweis von Tuberkelbazillen. **47**, 224

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Münch, W., Zur Therapie des Keuchhustens. Eine neue Behandlungsmethode. **48**, 798
Münden, Max, Eine wichtige bakteriologische Aufgabe. **L**, 206
Münter, Über Pneumokokkenaffektion des Magens. **42**, 660
Münz, Die Wassermannsche Reaktion in der Sprechstunde. **48**, 715
Muff, W. s. **Dold, H.**
Muir, Robert, A consideration of some of the more recent researches on immunity specially in relation to diagnosis and treatment. **44**, 517
—, The fixation of the complement. **49**, 98
—, Über die Hitzebeständigkeit der Blutkörperchenrezeptoren. **46**, 66
Mulas, C., Sulla presenza del virus vaccinico negli organi dei conigli inoculati con vaccino sulla cute e sulla cornea. **45**, 742
Mulert, Über Pemphigus neonatorum. **47**, 419
Muller s. **Müller.**
Mullie s. a. **Degive.**
Mullie, G., La lutte contre la tuberculose bovine en Belgique. Ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait être. **49**, 496
Mullowney, The plague in North China. **49**, 680
Mulsow s. **Plehn.**
Mulzer s. a. **Uhlenhuth.**
Mulzer, P., Praktische Anleitung zur Syphilisdiagnose auf biologischem Wege (Spirochätennachweis, Wassermannsche Reaktion). **47**, 558
—, Über Gangrän bzw. Abscedierung des Hodens und deren Beziehungen zur Gonorrhöe. **45**, 98
— und **Michaelis, W.,** Hereditäre Lues und Wassermannsche Reaktion. **48**, 108
—, Zur Technik und praktischen Verwertung der Wassermannschen Reaktion. **47**, 561
Mummery, J. Howard, Susceptibility and immunity to dental caries. **48**, 315
Munch s. a. **Münch.**
Munch, Söegaard, Lepra und Karzinom. **50**, 140
Munier, M., Seiler, F. und **Roux, L.,** Über die desinfizierende Wirkung des Weines und alkoholischer Getränke. **46**, 700
Munk s. a. **Citron, Garbat.**
Munk, Fritz, Über den Einfluß der Luestherapie mit dem Ehrlich-Hataschen Mittel 606 auf die Wassermannsche Reaktion. **49**, 305
Murata s. a. **Kawamura.**
Murata, N., Über die Widerstandsfähigkeit der Pestbazillen gegen die Kälte. **XLIII**, 445
Muratet, L. s. **Sabrazès, J.**
Murault, L. v., Die Behandlung schwerer einseitiger Lungentuberkulose mit künstlichem Pneumothorax. **46**, 421
Murie, Raoul, Rougeole et suette en Poitou. **50**, 747
Murphy, Case of Elephantiasis. **45**, 178
—, The arsenical treatment of syphilis. **48**, 734
Murray s. a. **Bashford, Orr, Williams.**
Murray, J. A., Cancerous ancestry and the incidence of cancer in mice. **50**, 677
—, Spontaneous cancer in the mouse; histology metastasis, transplantability and the relations of malignant new growths to spontaneously affected animals. **43**, 594
—, A transplantable squamous-celled carcinoma of the mouse. **43**, 596
—, The zoological distribution of cancer. **43**, 594
—, Vincent's spirillum and Bacillus fusiformis in pseudomembranous anginas **46**, 171
Musehold, Erfahrungen mit der Typhusschutzimpfung. **41**, 250
Musgrave, W. E., Intestinal amoebiasis without diarrhoea. A study of fifty fatal cases. **48**, 618
— and **Sison, A. G.,** The bone lesions of small pox. **50**, 483
—, The influence of symbiosis upon the pathogenicity of microorganisms. **43**, 658
— and **Sison, A. G.,** Tuberculosis among Filipinos. A study of one thousand cases of phthisis. **50**, 327
—, Ten years of American sanitation in the Philippine Islands. **44**, 475
Mutermilch s. a. **Levaditi.**
Mutermilch, Stéfan, Sur la dissociation de l'alexine dans les sérums inactivés par la chaleur. **50**, 535
—, Sur la nature des opsonines. **46**, 574
—, Sur la nature des substances qui provoquent la réaction de Wassermann dans les sérums des syphilitiques et des lapins trypanosomiés. **46**, 209
—, Le rôle des lipoides en biologie. **46**, 723
Muto, K., Über die Giftigkeit des Atoxyls. **49**, 381
Mygind, Holger, Über die Unschädlichmachung der Diphtherieinfektionsträger. **48**, 787

Nadeide, G., La diminution de l'alexine dans le sérum des cobayes anaphylactisés pour le sérum de cheval et des cobayes vaccinés contre ce sérum. Conservation du pouvoir opsonique (opsonine normale). **49**, 588
—, Hypersensibilisation à la tuberculine des cellules nerveuses situées au voisinage d'un foyer tuberculeux intracérébral. **45**, 309

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Nadeide, G., Lésions des cellules nerveuses observées chez les lapins et les cobayes tuberculeux à la suite d'injection de tuberculine. **45,** 310
—, Recherches expérimentales sur l'anti-anaphylaxie sérique. **48,** 378
Nadson, G. A. und **Adamovič, S. M.,** Über die Beeinflussung der Entwicklung des Bacillus mycoides Flügge durch seine Stoffwechselprodukte. **49,** 391
Näcke, P., Dermatologische Beiträge: Revakzinationserscheinungen nach Fieberattacken. **41,** 701
Naegele, O., Beitrag zur Kenntnis der pockenartigen Erkrankungen in Deutsch-Südwestafrika. **50,** 482
Naegeli s. **Schridde.**
Naegeli-Akerblom, H. und **Vernier, P.,** Beitrag zur Diagnose der Tuberkulose. **43,** 68
— —, Zur Diagnose und Therapie der Tuberkulose der Harnwege. **46,** 37
— —, Zur Frage der Therapie der Schlafkrankheit. **42,** 175
Nägler, K., Entwicklungsgeschichtliche Studien über Amöben. **45,** 344
—, Fakultativ parasitische Mikrokokken in Amöben. **49,** 522
—, Eine neue Spirochäte aus dem Süßwasser. **L,** 445; **46,** 196
—, Studien über Protozoen aus einem Almtümpel. I. Amoeba hartmanni n. sp. Anhang: Zur Centriolfrage. **50,** 660
Nagelschmidt, Franz, Behandlung des Lupus, mit besonderer Berücksichtigung der diesjährigen internationalen Lupuskonferenz. **49,** 506
—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49,** 316
—, Zur Diagnose und Therapie tuberkulöser Hautaffektionen. **42,** 61
Naggiar s. **Graham.**
Nakamura, H. s. **Fujinanic, A.**
Nakayam, Embryonalentwicklung von Distomum spatulatum, Leuckart. **49,** 196
Nakayama, Impfversuche mit Aktinomyces asteroides Eppinger am Meerschweinchen. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Überempfindlichkeit. **41,** 401
Nambu s. **Sabo.**
Namysłowski, Boleslaw, Über die Aktinomyceten aus der menschlichen Hornhaut. **46,** 366
Nanu-Muscal, J. et **Vasiliu, Titu,** La réaction de Wassermann dans la malaria. **47,** 333
Napolitani, M. s. **Tedeschi, A.**
Napp, Kurzer Bericht über die in der Berliner Universitäts-Augenklinik gemachten Erfahrungen mit Deutschmannschem Heilserum. **43,** 458
Nardelli, G., Sulla eliminazione della chinina per le urine in rapporto alle diverse dosi negli individui sani e malati. **44,** 476
Našarow, J. S., Der gegenwärtige Stand der Frage der Frequenz der Darmtuberkulose bei Kindern. **43,** 54
Nash, J. T. C., A case of Vincent's angina. **45,** 9
—, Notes on a bacillus with some coliform characters found in a town-water supply. **48,** 187
Nassetti s. a. **Friedberger.**
Nassetti, Francesco, Über den Einfluß der Saughyperämie auf den Mäusekrebs. **46,** 784
Nast-Kolb, Über Erfolge mit der ausschließlichen Alkoholdesinfektion und der Jodtinkturdesinfektion. **46,** 695
Natanson, Zur Kasuistik der subkonjunktivalen Abszesse. **43,** 799
Nathan s. a. **Friedberger, E.**
Nathan, R., Thornhill, H. B. and **Rogers, L.,** Report on the measures taken against malaria in the Lahore (Mian-Mir) cantonnement 1909. **48,** 633
Nattan-Larrier, L. s. a. **Laveran, Letulle, Levaditi.**
—, L'auto-agglutination des hématies dans la spirillose expérimentale. **49,** 362
— et **Heckenroth, F.,** Sur un cas de pian-bois de la Guyane. **47,** 313
— et **Bussière,** Examen microbiologique de dix cas de bouton d'Orient (bouton de Bouchir). **43,** 302
—, L'hérédo-contagion des spirilloses. **50,** 35
—, Pénétration du spirille de la fièvre récurrente à travers les téguments et les muqueuses intacts. **45,** 510
— et **Parvu,** Recherches sur le pouvoir phagocytaire des polynucléaires éosinophiles. **44,** 540
— et **Bussière, A.,** Répartition des Leishmania dans le bouton d'Orient. **43,** 641
Natusch, E., Beiträge zur Kenntnis des Schweinerotlaufs. 1. Übertragbarkeit des Schweinerotlaufs auf den Menschen. 2. Bildet der Bacillus rhusiopathiae suis Toxine? **49,** 137
Naumann, Über maligne Blennorrhoe der Neugeborenen. **43,** 498
—, Die chemischen Konservierungsmittel. **49,** 796
Nauwerck, C., Leontiasis ossea und Syphilis. **50,** 67
— und **Hinzer, E.,** Paratyphus und Melaena des Neugeborenen. **43,** 187
— und **Weichert, M.,** Die Wassermannsche Syphilisreaktion an der Leiche. **49,** 302
Nawiąsky, P., Über die Ernährung einiger Spaltpilze in peptonhaltigen Nährböden. **42,** 197
—, Über die Umsetzung von Aminosäuren durch Bac. proteus vulgaris. **42,** 648

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Nazari, Cistocerco racemoso del cervello. **41,** 677
Neave, Sheffield, An avian haemoprotozoon. **44,** 597
Necker s. a. **Bachrach.**
— und **Paschkis,** Die diagnostische Verwertbarkeit der Konjunktivalreaktion in der Urologie. **42,** 57
Nedden, zur s. **zur Nedden.**
Nedrigailoff s. a. **Kandyba, L. L.**
Nedrigailoff, W., Über die Anwendung der Komplementbindungsmethode zur Untersuchung von Cholerafäces. **45,** 74
—, Zur Frage über die Bedeutung der Fixatoren und Stimuline im bakteriziden Serum. **XLI,** 89
—, Zur Frage über die spezifische Natur des Scharlachstreptococcus. **XLII,** 13; 102
— und **Ostrjanin,** Über die Immunisation gegen das Diphtherietoxin. **XLV,** 558
—, Die Methoden der Impfungen gegen die Tollwut in russischen und ausländischen Pasteur-Instituten. **XLVII,** 627
—, Zur Phagocytosefrage. **47,** 482
— und **Sawtschenko, W.,** Tollwutdiagnose durch Komplementbindung. **49,** 179
Neeb, H. M., Twee gevallen van Leishmania-Donovani uit den Oost-Indischen Archipel. **47,** 312
—, Parthenogenese der makrogameten van de tropicaparasiet. **47,** 298
—, The parthenogenesis of the female crescent body. **47,** 298
Neer, Comatose pernicious malaria. **43,** 636
Nègre, L., Sur l'agglutination du „Micrococcus melitensis" par les sérums normaux. **49,** 710
— et **Raynaud, M.,** Sur l'agglutination du Micrococcus melitensis par les sérums humains. **49,** 710
— et **Bridré, J.,** Sur la nature de la lymphangite épizootique. **50,** 232
—, Sur le double pouvoir agglutinant vis à vis de l'Eberth et du melitensis du sérum de certains malades. **50,** 262
—, Quelques recherches sur le cancer spontané et le cancer expérimental de souris. **46,** 773
—, Sur le stade intestinal de la sarcosporidie de la souris. **47,** 770
Negri, A., Beobachtungen über Sarkosporidien. 1.—3. Mitt. **XLVII,** 56. 618; **LV,** 373; **49,** 221
— und **Pane, D.,** Eine Dysenterieepidemie in der Provinz Pavia. **XLI,** 70
—, Sulla morfologia e sul ciclo evolutivo del parassita della rabbia. **42,** 459
—, Über Morphologie und den Entwicklungszyklus des Parasiten der Tollwut (Neuroryctes hydrophobiae Calkins). **46,** 362
Negri, A. e **Pane, D.,** Ulteriori osservazioni sulla dissenteria epidemica nella Provincia di Pavia. **41,** 272
—, Ulteriori osservazioni sulla struttura del Neuroryctes hydrophobiae Calkins. **49,** 169
—, Ulteriori osservazioni sul valore della „bonifica umana" come mezzo di lotta contro la malaria. **48,** 632
—, Sul valore della bonifica umana come mezzo di lotta contro la malaria. **44,** 47
Neild, N. and **Dunkley, E. V.,** The role of the saliva in the transmission of tubercle. **44,** 752
Neisser, Die Bedeutung der Bazillenträger in Irrenanstalten. **49,** 234
—, Über die Bedeutung der Lupuskrankheit und die Notwendigkeit ihrer Bekämpfung. **43,** 134
— und **Bräuning,** Über Lungentuberkulosoid. **47,** 697
—, Methode des bakteriziden Reagensglasversuches. **41,** 244
Neisser, A. und **Kuznitzky,** Über die Bedeutung des Ehrlichschen Arsenobenzols für die Syphilisbehandlung. **48,** 733
—, Über die Bedeutung der Wassermannschen Serodiagnose für die Praxis. **44,** 499
—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49,** 313
—, Ein Beitrag zur Lehre von der Kaninchensyphilis. **42,** 278
— und **Siebert, K.,** Haut und Geschlechtsleiden. Die Ergebnisse der neueren Syphilisforschung in ihrer Bedeutung für die ärztliche Praxis. **47,** 549
—, Lupus oder tertiäre Lues? Sarkom oder primäre Lues? **46,** 38
—, Über das neue Ehrlichsche Mittel **48,** 119
—, Sind Syphilis und Frambösie verschiedene Krankheiten. **42,** 284
—, Experimentelle Untersuchungen mit Syphilis. **42,** 640
—, Über die Verwendung des Arsacetins (Ehrlich) bei der Syphilisbehandlung. **43,** 526
Neisser, Emil und **Koenigsfeld, Harry,** Studien über das antitryptische Vermögen diabetischen Blutes. **50,** 519
Neisser, Max, Ein Abstich- und Zählapparat für Bakterienkolonien. **43,** 668
—, Einiges über angewandte Bakteriologie. **42,** 195
— und **Sachs, H.,** Bemerkungen zu der Arbeit von Prof. Uhlenhuth über Komplementablenkung und Bluteiweißdifferenzierung. **41,** 155
— und **Marks, Lewis H.,** Über die größere Lebensgefährdung des weiblichen Geschlechts durch den Keuchhusten. **43,** 290
—, Das Mikroskop-Karussel. **48,** 147

Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Neisser, Max und **Guerrini,** Über Opsonine und Leukostimulantien. **42,** 834
— und **Sachs, H.,** Untersuchungen über das Verfahren von M. Neisser und H. Sachs zur forensischen Unterscheidung von Menschen- und Tierblut. **42,** 686
Neiva, A., Beiträge zur Biologie des Conorhinus megistus Burn. **50,** 183
—, Über die Bildung einer chininresistenten Rasse des Malariaparasiten. **48,** 633
Neklindoff, S. A., Ein Fall von Rotz beim Menschen mit Ausgang in Heilung. **42,** 468
Nelken, J., Ein Fall von Poliomyelitis anterior acu tacruciata mit folgender Syringomyelie. **48,** 489
Nemeczek, A., Beiträge zur Kenntnis der Myxo- und Mikrosporidien der Fische. **50,** 662
Nenninger, Gelenkrheumatismus und Herzerkrankungen. **42,** 610
Neporoshny, Zur Frage über die Serotherapie der Tuberkulose (mit Demonstration von Präparaten). **41,** 797
—, Morphologische Veränderungen in den Tuberkeln der Meerschweinchen bei der Behandlung mit Antituberkulose-Serum Neporoschny. **43,** 128
Neresheimer, Eugen, Über das Eindringen von Lankesterella spec. in die Froschblutkörperchen. **45,** 529
—, Zur Fortpflanzung eines parasitischen Infusors (Ichthyophthirius). **42,** 481
—, Studien über Süßwasserlernaeopodiden. **46,** 522
Neri, F., Le diagnostic rapide de la rage. Nouvelle méthode de coloration des corps de Negri. **L,** 509; **45,** 596
—, Jodoresistenza dei corpi di Negri e suo significato. **46,** 364
—, **Antico, V.** e **Spigai, S.,** Studio epidemiologico sopra una ricorrenza di febbre mediterranea a Stiava. **47,** 361
Neschczadimenko, M. P., Über eine besondere Streptothrixart bei der chronischen Eiterung des Menschen. **XLVI,** 573
Nesemann, Das Desinfektionsverfahren im Landespolizeibezirk Berlin. **45,** 673
—, Erwiderung auf den Artikel von Dr. F. Wolter-Hamburg: Zur Frage der Entstehungsursachen des Unterleibstyphus in Berlin. **43,** 205
—, Der Unterleibstyphus in Berlin. **43,** 205
Nesfield, V. B., A simple serum diagnosis for tubercle; also a method of obtaining an immunity index. **50,** 368
Neslobinsky, N., Dilepis brachyarthra Chol. und Dilepis undulata Schr. **LIX,** 416
—, Zur Kenntnis der Vogeltänien Mittelrußlands. **LVII,** 436; **50,** 166
Netolitzky, Eine seltene Form des Scharlachausschlags. **46,** 615
Netter, Arnold, Les accidents graves postsérotherapiques s'observent surtout dans les méningites cérébrospinales à liquide purulent et à méningocoques intra-cellulaires. **48,** 13
— et **Levaditi, C.,** Action microbicide exercée par le sérum des malades atteints de paralysie infantile sur le virus de la poliomyélitis aigue. **48,** 11
— —, Action microbicide exercée sur le virus de la poliomyélite aigue par le sérum des sujets antérieusement atteints de paralysie infantile. La constation dans le sérum d'un sujet qui a présenté une forme abortive (Deuxième note). **48,** 12
—, L'argent colloidal dans les maladies infectieuses. **44,** 638
—, Behandlung der Meningitis cerebrospinalis. **49,** 640
— et **Debré, Robert,** Un cas de méningite abortive avec liquide céphalorachidien normal; aglutination très-sensible du méningocoque par le sérum. **45,** 49
— —, Les éruptions après injections intrarachidiennes de sérum antiméningococcique. **45,** 58
— et **Gondron,** Insignifiance des réactions méningées à la suite des injections intrarachidiennes de sérum chez les sujets atteints de méningite tuberculeuse. **50,** 374
— et **Gendron, A.,** Modifications dans la composition du liquide cephalorachidien à la suite desinjections intrarachidiennes de sérum humain. **49,** 421
— —, Modifications consécutives à l'introduction du sérum humain dans le canal rachidien. **49,** 640
— — et **Touraine,** Sérothérapie de la poliomyélite antérieure aigue. **49,** 638
— — —, Sérothérapie de la poliomyélite antérieure aigue. Résumé de quatre observations. **49,** 638
Neubauer s. a. **Elias, H.**
— und **Seiffert,** Untersuchungen über den Wert der Cobragift-Aktivierung durch Serum tuberkulöser Rinder für diagnostische Zwecke. **44,** 431
Neuber, Eduard s. **Goldzieher, Max.**
Neuberg s. a. **Beitzke, Blumenthal.**
Neuberg, C., Weitere Beiträge zur Chemie der Geschwülste. VII. Mitteilung. **48,** 531
—, Lipolyse, Agglutination und Hämolyse. **42,** 377
— und **Reicher, K.,** Lipolyse, Agglutination und Hämolyse. **41,** 531
Neubürger, Th., A. E. Wrights Inokulationsmethode. **41,** 572
Neuenborn, Ozaena der Trachea. **50,** 780
Neufeld, F. und **Dold,** Über das sogenannte „Bakterienanaphylatoxin". **50,** 49*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Neufeld, F. und **Dold,** Über Bakterienempfindlichkeit und ihre Bedeutung für die Infektion. **49**, 593
— und **Haendel,** Beiträge zur Kenntnis der Wirkung verschiedener blutlösender Gifte, insbesondere des taurocholsauren Natriums und der Seife. **42**, 824
— —, Beitrag zur Beurteilung der El-Tor-Vibrionen. **42**, 128
—, Beitrag zur Kenntnis der Phagocytose und der Herkunft des Komplements. **41**, 826
—, Beobachtungen über die Auflösung von Cholerabazillen und über die antigene Wirkung der dabei entstehenden Produkte. **45**, 729
— und **Woithe,** Über elektive Choleranährböden, insbesondere den Dieudonnéschen Agar. **47**, 276
—, Über den Einfluß der Normal- und Immunsera auf die Phagocytose. **47**, 482
— und **Dold,** Über die Entstehung und Bedeutung des Bakterien-Anaphylatoxins. **50**, 557
— und **Haendel,** Über die Entstehung der Krisis bei der Pneumonie und über die Wirkung des Pneumokokkenimmunserums. **50**, 432
—, Zur Frage der Identität von Tropinen und Lysinen. Bemerkungen zu den Arbeiten von Bezzola im Centralbl. f. Bakteriol. Orig.-Bd. 50 Heft 5. **LI**, 572
—, Über die Grundlagen der Wrightschen Opsonintheorie. **42**, 407
— und **Haendel,** Über Herstellung und Prüfung von Antipneumokokkenserum und über die Aussichten einer spezifischen Behandlung der Pneumonie. **44**, 45*
— und **v. Prowazek,** Über die Immunitätserscheinungen bei der Spirochätenseptikämie der Hühner und über die Frage der Zugehörigkeit der Spirochäten zu den Protozoen. **41**, 754
— und **Haendel,** Über Komplementbindung und Komplementablenkung bei 0° und bei 37°. **41**, 822
—, Über Pemphigus acutus. **48**, 322
— und **Bickel,** Über zytotoxische und zytotrope Serumwirkungen. **41**, 826
—, Spezifizität der Komplementablenkung **41**, 239
— und **Haendel,** Weitere Untersuchungen über Pneumokokkenheilsera. **50**, 433
—, Weitere Untersuchungen über die Wertbestimmung des Genickstarreserums. **48**, 491
—, Über die Ursachen der Phagocytose. **41**, 825
— und **Andrejew,** Über das Verhalten der Antikörper bei der Adsorption und Filtration. **44**, 115*
—, Über die Wirkungsweise und Wertbestimmung des Genickstarreserums. **42**, 158*
Neuhäuser, Hugo, Über Aktinomykose der weiblichen Genitalien. **41**, 400
Neuhaus s. a. **Meinicke, E.**
—, Ein Hilfsmittel zur klinischen Feststellung der Lungentuberkulose des Rindes. **45**, 299
—, Versuche über die Gewöhnung an Arsen, Antimon, Quecksilber und Kupfer bei Infusorien. **50**, 300
Neuhof s. a. **Elsberg.**
—, An epidemic of noma. **47**, 428
Neumann s. a. **Bartel, Kössler, Lehmann.**
—, Zur Differentialdiagnose von Kleinhirnabszeß und Labyrintheiterung. **41**, 303
—, Über das Eccema vaccinatum. **43**, 470
—, Grünpilz (Pyocyaneus) in der Ohrenheilkunde. **47**, 76
—, Die Leukämie des Rindes und ihre Beziehung zur Tuberkulose. **48**, 440
—, Milchwirtschaft und Typhusinfektion. **46**, 229
—, Paratyphusepidemie in Kassel 1910. **50**, 267
— und **Wittgenstein,** Das Verhalten der Tuberkelbazillen in den verschiedenen Organen nach intravenöser Injektion. **46**, 399
Neumann, Alfred, Zum Wesen der Romanowsky-Nochtschen Färbung (relative Metachromasie). **XLIII**, 746
Neumann, Georg, Beitrag zur Kenntnis der Erreger der Kälberruhr, speziell der Colibacillose. **XLIV**, 213
—, Der Nachweis des Bacterium coli in der Außenwelt, besonders auf Nahrungsmitteln. **49**, 255
Neumann, J., Tuberkulosebehandlung mit großen Tuberkulindosen. **47**, 243
Neumann, Kurt, Beitrag zur Biologie des Erregers der Kälberruhr-Colibacillossi **XLVI**, 674
Neumann, L. G., Les dermatoses vermineuses du chien. **50**, 162
—, La filaire de l'autruche. **47**, 786
—, Un nouveau nématode parasite du boeuf (Onchocerca gutturosa n. sp.). **47**, 781
—, Notes sur les Ixodidés. VI. **42**, 509
Neumann, R. O., Über die Blutparasiten von Vesperugo und deren Weiterentwicklung in den Milben der Fledermäuse. **46**, 522
—, Leishmania tropica im peripheren Blute bei der Dehlibeule. **LII**, 469; **47**, 312
—, Studien über protozoische Parasiten im Blut von Meeresfischen. **46**, 523
—, Die Übertragung von Plasmodium praecox auf Kanarienvögel durch Stegomyia fasciata und die Entwicklung der

Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Parasiten im Magen und den Speicheldrüsen dieser Stechmücke. **43**, 634
Neumann, R. O., Untersuchungen über „Opsonine" und Phagocytose. **XLIV**, 46
Neumark s. a. **Bauer, J.**
Neumark, E., Beitrag zur Frage der desinfizierenden Wirkung des Lichtes. Sein Einfluß auf tierpathogene Erreger. **42**, 323
Neumark, Käthe, Über das Verhalten der Leukocyten bei Masern. **48**, 779
Neuwelt, Unusually quick rash following injection of diphtheria antitoxin. **48**, 787
Neve s. **Boas.**
Nevermann s. a. **Frosch.**
—, Die Agglutinationsprobe bei Rotz. **43**, 706
—, Zur Agglutinationsprobe bei Rotz. **45**, 594
—, Maul- und Klauenseuche 1910. **50**, 463
—, Zur diagnostischen Verwendung der Agglutination und der Komplementablenkung bei Rotz. **47**, 138
Neves, Azevedo, Untersuchung, vorgenommen im Jahre 1904 in den überseeischen portugiesischen Provinzen, um die Zahl der in ärztlicher Behandlung befindlichen Krebskranken festzustellen. **45**, 642
Neveux, Emploi du singe comme animal de passage pour purifier le vaccin. **48**, 693
—, Inoculation à l'homme de la pustule de variole du singe. **48**, 693
—, Présence de l'ankylostomose à la Côte d'Ivoire. **49**, 210
Newell, A. G., Hill diarrhoea. **44**, 292
Newman, Syphilitic fever, with report of a case. **42**, 282
Newstead, R. and **Carter, H. F.**, Descriptions of a new genus and three new species of anopheline mosquitoes. **49**, 525
—, On the habits, life-cycle and breeding places of the common house-fly (Musca domestica Linn.). **43**, 350
—, On three new species of the genus glossina, together with a description of the hitherto unknown male of Glossina grossa Bigot. **49**, 524
Nichols s. a. **Phalen, Siler.**
Nichols, Henry J., Preliminary note on the action of Ehrlichs substance 606 on Spirochaeta pertenuis in animals. **49**, 339
—, Report on the Bombay medical congress. **46**, 257
— and **Andrews, V. L.**, The treatment of asiatic cholera during the recent epidemic. **45**, 76
— and **Fordyce**, The treatment of syphilis with Ehrlichs 606. **48**, 733
— and **Phalen, J. M.**, The work of the board for the study of tropical diseases in the Philippines. **43**, 298
Nichols, Henry J., Experimental yaws in the monkey and rabbit. **48**, 708
Nicholson, Myiasis. **47**, 794
Nickel, Ruhrepidemie des I. Armeekorps 1906. **41**, 274
Niclot, Sur un cas d'évolution simultanée et proportionnée de la fièvre de Malte et du paludisme. **49**, 705
—, Un chapitre de l'histoire du paludisme; Bordeaux: sol marécageux; population palustre; faune anophélienne. **49**, 354
—, La peste à Oran en 1907. Ectoparasites des rats pesteux et multiplication du bacille de yersin dans leur tube digestif. **44**, 420
—, A propos d'un cas de filariose (Microfilaria Bancrofti). **47**, 785
—, Über einige Punkte der Laboratoriumskunst. Ausstrichpräparate und Impfungen auf feste Nährböden. **45**, 153
Nicol, Burton, Fasciolopsis Buski in Natal. **50**, 164
Nicolas, Favre et **Charlet**, Comparaison des résultats fournis par l'intradermoréaction à la syphiline et par la séroréaction de Wassermann. **48**, 111
—, Contagion possible de la lèpre par le coït. **44**, 353
—, Contribution à l'étude des filarioses en Nouvelle-Calédonie. **49**, 201
—, **Favre, M.** et **Gautier, Cl.**, Intradermoréaction et cutiréaction avec la syphiline chez les syphilitiques. **46**, 763
—, Trois observations de „bouton d'orient" en Nouvelle Calédonie. **47**, 316
—, A propos d'une petite épidémie de peste. **49**, 681
—, **Favre, M., Augagneur, A.** et **Charlet, L.**, Réaction des syphilitiques aux injections sous-cutanées de tuberculine. **50**, 87
—, **Favre, Charlet**, Réactions des syphilitiques à la tuberculine. **47**, 597
Nicolau, G., Sur les anticorps hémolytiques naturels chez les animaux domestiques. — Dosage de ces anticorps. **47**, 467
Nicolaus, Untersuchungen über Siegels Cytorrhycteskokken bei der Maul- und Klauenseuche. **50**, 465
Nicoleanu, C. s. **Andreescu, Ch.**
Nicoll, William, On the entozoa of fishes from the firth of Clyde. **50**, 163
Nicolle s. a. **Mesnil.**
— et **Frouin**, Action de la pipéridine et de quelques autres amines sur les bactéries, et en particulier, sur le bacille de la morve. **41**, 761
— et **Pinoy**, Un cas de mycetome à grains

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

noirs. Culture et inoculation expérimentale. **44**, 234
Nicolle, Charles et **Conseil, E.**, Action du 606 sur le paludisme. **50**, 48
— et **Cathoire,** Action des sérums pathologiques et expérimentaux sur le bacille dysentérique. Rapports entre la mobilité des microbes et leur pouvoir agglutinogène. **41**, 319
— et **Manceaux, L.**, Animaux refractaires. **42**, 489
— et **Conor, A.**, Application du 606 au traitement du kala-azar. **49**, 375
—, Sur trois cas d'infection infantile à corps de Leishman observés en Tunis. **42**, 117
—, Culture des corps de Leishman isolés de la rate dans trois cas d'anémie splénique infantile. **43**, 360
— et **Manceaux, L.**, Culture de Leishmania tropica sur milieu solide. **50**, 664
— et **Comte C.**, Diagnostic du kala azar expérimental du chien au moyen du vésicatoire. **49**, 376
— et **Manceaux, L.**, Données expérimentales nouvelles sur le bouton d'orient (1re note). **50**, 640
— et **Conseil, E.**, Données expérimentales nouvelles sur le typhus exanthématique. **49**, 701
—, Quelques données nouvelles relatives au kala azar infantile. **46**, 269; **49**, 377
—, **Catouillard, G.** et **Gobert, E.**, Enquête sur la fréquence et la repartition de la bilharziose humaine en Tunisie. **42**, 503
— et **Cathoire,** Sur une épidémie de dysenterie bacillaire africaine. Etude de b. dysentérique africain et d'un bacille dysentériforme. **41**, 279
— et **Blaizot, L.**, Essais de reproduction de la lèpre chez le chimpanzé et les singes inférieurs. **50**, 150
— et **Comte, C.**, Essai de traitement du kala azar expérimental du chien par l'arsenophenylglycin d'Ehrlich. **49**, 376
— —, Essai de traitement du kala azar expérimental du chien par l'atoxyl. **49**, 376
—, État actuel de la question du kala azar infantile. **49**, 377
— et **Comte, C.**, Étude expérimentale de ce cas. (Kala-Azar.) **43**, 333
—, Étude expérimentale de ce cas et considérations étiologiques. **43**, 333
—, Étude expérimentale de ce cas et réflexions. **42**, 488
—, **Guénod, A.** et **Blaizot, L.**, Quelques expériences sur le trachôme (conjonctivite granuleuse). **50**, 195
— et **Conseil, E.**, Fièvre méditerranéenne chez le cobaye par inoculation sous-cutanée et ingestion de cultures. **45**, 721
Nicolle, Charles et **Conseil, E.**, Infection naturelle à Micrococcus melitensis chez le cobaye. **45**, 720
— et **Manceaux, L.**, Inoculation sous-cutanée du virus du kala azar au chien et au singe. **49**, 377
— —, Inoculation sous-cutanée du virus du kala azar au singe. **49**, 376
—, Isolement et culture des corps de Leishman. **42**, 488
— et **Comte, C.**, Kala-Azar expérimental du chien. **42**, 489; **43**, 333; **44**, 468; **49**, 376
— —, Kala azar expérimental du chien, quelques observations nouvelles et quelques faits nouveaux; immunité par première atteinte après guérison complète. **49**, 377
— et **Manceaux, L.**, Kala-Azar expérimental du singe. **43**, 333
—, Le Kala Azar infantile. **46**, 268
—, Mise au point. Résultats obtenus. **42**, 489
— et **Cathoire,** Note sur un bacille dysentériforme tunésien. **41**, 279
— et **Conseil, E.**, Quatrième observation tunisienne d'anémie splénique infantile à corps de Leishman. **42**, 488
— et **Ortona, C.**, Treizième observation tunisienne de kala azar infantile, traitement par l'arsenophenylglycin d'Ehrlich insuccès. **49**, 376
— et **Cortesi, A.**, Quatorzième observation tunisienne de kala azar infantile. **49**, 376
— et **Comte, Ch.**, Origine canine du Kala-Azar. **42**, 488. 489
—, Sur une piroplasmose nouvelle d'un rongeur. **42**, 486
— et **Manceaux, L.**, La ponction du foie et l'examen du sang périphérique comme moyens de diagnostic du Kala-Azar infantile ou expérimental pendant la vie. **43**, 333
— et **Comte, C.**, Présence des corps de Leishman dans le sang périphérique des animaux infectés. **42**, 489
— —, Sur la présence fréquente d'un pouvoir agglutinant vis-à-vis du „Micrococcus melitensis" dans le sang des malades atteints de typhus exanthématique. Sa valeur diagnostique. **47**, 364
—, A propos de la leishmaniose canine en Afrique mineur. **50**, 31
—, **Conor, A.** et **Conseil, E.**, Sur quelques propriétés du virus exanthématique. **49**, 701
— et **Manceaux, L.**, Sur un protozoaire nouveau du gondi. **45**, 528
— —, Recherches sur le bouton d'orient, cultures, reproduction expérimentale, immunisation. **48**, 611
— et **Sicre, A.**, Recherches sur le bouton d'orient. **42**, 490

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Nicolle, Charles, Recherches experimentales sur ce cas. [Kala-azar.] **44**, 468
—, Recherches expérimentales sur ce cas et considérations étiologiques. [Kala-Azar.] **44**, 468
—, Recherches expérimentales sur ce cas et données étiologiques. [Kala-Azar.] **44**, 468
—, Recherches expérimentales sur le typhus exanthématique entreprises à l'Institut Pasteur de Tunis pendant l'année 1909. **47**, 273
—, Recherches expérimentales sur le typhus exanthématique entreprises à l'Institut Pasteur de Tunis pendant l'année 1910. **49**, 701
—, **Conor, A.** et **Conseil, E.,** Recherches expérimentales sur le typhus exanthématique entreprises à l'Institut Pasteur de Tunis pendant l'année 1910. **49**, 701
— et **Conseil, E.,** Recherches sur la fièvre méditerranéenne. Le cobaye animal réactif de la fièvre méditerranéenne. **48**, 392
— —, Recherches sur la fièvre méditerranéenne entreprises à l'Institut Pasteur de Tunis. Enquête sur les chèvres laitières de Tunis (Note préliminaire). **44**, 473
—, **Comte, C.** et **Manceaux, L.,** Recherches sur le Kala-Aza rentreprises à l'Institut Pasteur de Tunis. (Nouvelle série d expériences.) **42**, 489
—, Remarques hématologiques. **43**, 347
—, Reproduction expérimentale du Kala-Azar chez le chien avec le virus humain. **42**, 488
—, Reproduction expérimentale du Kala-Azar chez le singe. **42**, 488
— et **Manceaux, L.,** Reproduction expérimentale du Kala-Azar chez le singe. **42**, 489
— et **Blaizot, L.,** Reproduction expérimentale de la lèpre chez les singes inférieurs. **50**, 150
— et **Conseil, E.,** Reproduction expérimentale du typhus exanthématique chez le macaque par inoculation directe du virus humain. **49**, 701
— et **Manceaux, L.,** Résistance conférée par le virus du bouton d'orient contre le kala azar expérimental du singe. **49**, 376
— —, Résistance du singe au virus du kala azar après passage de ce virus par le singe. **49**, 376
— et **Conor, A.,** Technique de la ponction du foie chez le chien. **49**, 377
— et **Comte, Ch.,** Sur un trypanosome d'une chauvesouris. **42**, 495
— et **Sicre, A.,** Faible virulence des cultures de Leishmania tropica pour le singe. **43**, 333
—, Virus et cultures. **42**, 489
Nicolle, Charles, Virus et passages. **43**, 333
Nicolle, Maurice, et **Frouin,** Action de la pipéridine et de quelques autres amines sur les bactéries, et en particulier, sur le bacille de la morve. **41**, 761
—, Une conception générale des anticorps et de leurs effets. **41**, 498
—, Etude sur la morve expérimentale du cobaye. **41**, 634
—, **Loiseau, G.,** Les facteurs de toxicité des bactéries. Etude des bacilles diphtériques. **49**, 629
— et **Pozerski, E.,** Hypersensibilité au suc pancréatique inactif. **48**, 371
— et **Truche, Ch.,** Note sur la conservation des „toxines solubles". **49**, 598
— et **Alilaire, E.,** Note sur la production en grand des corps bactériens et sur leur composition chimique. **46**, 590
— et **Mouton, H.,** Note sur la toxine et l'antitoxine tétanique. **49**, 188
—, e **Jouan, C.,** A propos de l'action de la chaleur sur les antitoxines. **49**, 550
— et **Loiseau, G.,** Sur les deux propriétés essentielles du sérum antidiphtérique. **48**, 789
Nicolsky s. **Nikolsky.**
Nieddu, Eine kleine Appendicitisepidemie usw. **47**, 71
—, Ein Fall von Meningitis cerebrospinalis nach Angina der rechten Tonsille. **47**, 355
—, Ricerche del treponema pallidum per la diagnosi eziologia delle malattie otorino-laringee. **46**, 197
Nielsen, Eine neue Euterseuche in Schleswig-Holstein. **43**, 733
Nielsen, K., Über arterielle Thrombose im Verlauf der kruppösen Pneumonie. **46**, 292
Nielsen, Ludwig, Papuloerosive Syphilide in Mund und Schlund mit Nachweis der Spirochaete pallida ungefähr 9 Jahre nach der Infektion. **43**, 542
Niemann, Die desinfizierende und antiseptische Wirkung des Parisols. **41**, 843
Niepraschk, Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung des Typhus durch Dauerausscheider. **47**, 11
Nierenstein s. a. **Breinl, Moore.**
Nierenstein, M., Über die Ausscheidung des Atoxyls im Pferdeharn. **45**, 409
—, Chemical notes on atoxyl. **49**, 382
—, Observations on the acidity and alkalinity of the blood in trypanosome infections. **43**, 328
—, Comparative chemotherapeutical study of atoxyl and trypanocides. **44**, 605
—, Comparative chemotherapeutical study of atoxyl and trypanosomes. **43**, 374
Niessen, Max v., Syphilis beim Kaninchen, erzeugt mit der Reinkultur des Kontagiums. **43**, 535
—, „Der Syphilisbacillus", seine Ge-

Generated on 2019-09-15 11:35 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

schichte, Literatur, Kultur und spezifische Pathogenität für Tier und Menschen. **43**, 535

Nieter s. a. **Fraenkel, Liefmann.**

Nieter, A., Bisherige Erfahrungen mit dem Meningokokken-Heilserum. **45**, 794

— und **Blasius,** Das Autanverfahren im Vergleich mit dem neuen Formaldehydverfahren nach Dörr und Raubitschek. **43**, 570

—, Über die Formaldehyddesinfektion mit „Autan". **41**, 192

—, Zur Metatyphusfrage. **42**, 156

—, Über den Nachweis von Typhusbazillen in der Zerebrospinalflüssigkeit bei Typhus abdominalis. **43**, 211

—, Zur Streptokokkenfrage. **42**, 584

—, Über die Verwendung von Para-Lysol, einem festen Kresolseifenpräparat, zu Desinfektionszwecken. **41**, 200

—, Über Wohnungsdesinfektion unter besonderer Berücksichtigung des Autanverfahrens und des Verfahrens mit Kaliumpermanganat nach Dörr und Raubitschek. **44**, 723

Nietner und **Lorentz, F.,** Das Wesen der Tuberkulose als Volkskrankheit und ihre Bekämpfung durch die Schule. **46**, 17

Nieuwenhuis, A. W., Tinea albigena und die Züchtung ihrer Pilze. **42**, 785

Nijland, A. H., Achtzehnter Jahresbericht der Landes-Kuhpockenanstalt und vierzehnter Jahresbericht des Instituts Pasteur in Welteverden (Java) über das Jahr 1908. **50**, 489

Nikitin, J. D., Ob atypitscheskich formach brjuschnowa typha. [Atypische Erkrankungen an Unterleibstyphus.] **42**, 140

Nikolsky, A., Zur Frage der Bestimmung des opsonischen Index. **LIII**, 544; **47**, 506

—, Über den Rotz beim Menschen. **49**, 165

Niles s. a. **Dorset.**

Niles, W. B., Field tests with serum for the prevention of hogcholera. **48**, 91

Niosi, Francesco, Untersuchung eines streng anaëroben Bacillus, ausschließlichen Erregers einer eitrigen Pleuritis. **LVIII**, 193; **50**, 430

Nishino, C., Über Diphtheriebazillenträger. **LIII**, 373; **46**, 611

—, Bakteriologische Untersuchungen der Hausgenossen von Diphtheriekranken. **48**, 774

Nishiura, Koichi, Über die Komplementbindungsreaktion bei Lepra. **48**, 698

Nissen, Ein Beitrag zur Impfung gegen den Rauschbrand nach O. Thomas. **43**, 746

Nißle, A., Blutparasiten mit Erythrocytolyse. **41**, 658

Nithack s. **Maaßen.**

Nitsch s. a. **Eisenberg.**

Nitsch, R., Bemerkungen über die Pasteursche Methode der Schutzimpfungen gegen Tollwut. **XLII**, 647. 775; **XLIII**, 270

Nitsche s. a. **Lange, L.**

—, **Schlimpert, Hans** und **Dunzelt, Hans,** Die Muchsche Hemmungsreaktion bei Geisteskranken. **46**, 600

Nitze, Ph., Die provisorische Desinfektionsanstalt in Wilmersdorf bei Berlin. **46**, 673

Niven, James, Etiology and prevention of summer diarrhoea. **48**, 314

—, The prevention of tuberculosis in cattle, with reference to the communication of the disease to man. **45**, 387

—, Summer diarrhoe and enteric fever. **48**, 654

Noack s. a. **Joest.**

Noack, Otto Carl, Beobachtungen über Pseudotuberkulose der Schafe und deren Beziehung zur Echinokokkeninvasion **42**, 31

—, Experimentelle Untersuchungen, betr. die bazilläre Pseudotuberkulose des Schafs und deren Übertragungsfähigkeit auf andere Tiergattungen. **43**, 61

Nobécourt, P., Durée comparée de la vie de quelques microbes dans l'eau de viande, l'eau de riz, l'eau de haricots **42**, 198. 680

—, **Mantoux** et **Perroy,** Intradermo-reaction à la tuberculine chez le cobaye. **46**, 415

— —, Ophtalmo- et cuti-réaction dans la tuberculose expérimentale du lapin. **42**, 43

— et **Darré, H.,** Réactions méningées anatomiques à la suite de l'injection intrarachidienne de sérum humain dans un cas de maladie de Heine-Médin. **49**, 639

Nobiling, H., Statistik der bösartigen Geschwülste aus dem Sektionsmaterial des pathologischen Instituts des Krankenhauses München r. d. J. in den Jahren von 1908 und 1909. **49**, 737

Nobl, G. und **Arzt,** Zur Serodiagnostik der Syphilis. **41**, 817

—, Verwertung des Atoxyls bei primärer und generalisierter Frühsyphilis. **41**, 752

Noc s. a. **Barrois, Simond.**

Noc, F., La bilharziose à la Martinique. **47**, 776

—, Un cas d'ankylostomiase maligne compliquée de bilharziose rectale. **47**, 790

—, Nouvelle contribution à l'étude du béribéri en Cochinchine. **47**, 324

—, Etudes sur l'ankylostomiase et le béribéri en Cochinchine. **43**, 645. 646

—, Filaires d'Indo-Chine. **44**, 141

—, Recherches sur la dysenterie amibienne en Cochinchine. **44**, 291

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Noc, F., Prophylaxie de la peste à la Martinique. **49**, 711
Nocht, Ausgasung von Schiffen. **41**, 251
— und **Werner, H.,** Beobachtungen über relative Chininresistenz bei Malaria aus Brasilien. **48**, 630
—, Der derzeitige Stand der Akklimatisationsfrage. **48**, 583
—, Über den gegenwärtigen Stand der Beri-Beri-Frage. **42**, 797
—, Die Therapie der Malaria. **43**, 650
—, Tropenhygiene. **46**, 279
Noda s. a. **Moro.**
Noda, Saburo, Über das Mischungsverhältnis bei hämolytischen Proben. **L**, 401; **45**, 216
—, Über Nährstoffzwischenkörper im Blute. **46**, 725
Noé, G., La Filaria Grassii n. sp. e la F. recondita Grassi. **42**, 500
Noeggerath, C. T., Bemerkungen zu Dr. Jancke: Die Spirochaeta pallida und der Cytorrhyktes luis. **42**, 269
—, Bemerkungen zu M. Pfaundlers obenstehender Notiz [Zur Frage der Milchkomplemente]. **46**, 561
—, Zur Kuhmilchhämolyse. **46**, 561
—, Serologische Untersuchungen zur Theorie der Säuglingsernährung. **46**, 560
—, Über den diagnostischen Wert der Züchtung menschenpathogener und saprophytischer Staphylokokken auf blut- und serumhaltigen Agarplatten. **43**, 803
Noël, Goujat s. **Bonnet, L. M.**
Noeßke, H., Über die Bedeutung des Traumas für die Entwicklung aktinomykotischer Prozesse. **49**, 170
—, Zur Kenntnis der Wirkung abgetöteter Tuberkelbazillen im menschlichen Körper. **43**, 22
Noetzel, W., Über die Bakterienresorption auf dem Lymph- und Blutwege und über die Bedeutung der Lymphdrüsen für dieselbe. **41**, 631
—, Über die Bedeutung der Lymphdrüsen für die Bakterienresorption. **42**, 15
—, Experimentelle Untersuchung über die Infektion und die Bakterienresorption 1. der Gelenke, 2. des Subduralraumes, sowie über den Unterschied in der Resistenz der verschiedenen Gewebe und Körperhöhlen. **41**, 631
—, Weitere Untersuchungen über das Verhalten der durch Bakterienresorption infizierten Lymphdrüsen. **48**, 131
Nogier s. a. **Courmont, Jules.**
Nogier, Th., La stérilisation de l'eau par les rayons ultra-violets. **46**, 701
Noguchi, Hideyo and **Bronfenbrenner, J.,** Barium sulphate absorption and the serum diagnosis of syphilis. **50**, 84
—, Über die Einwirkung von Seifen auf die Lebensfähigkeit und immunisierende Eigenschaft des Tuberkelbacillus. **LII**, 85; **46**, 437
Noguchi, Hideyo, and **Bronfenbrenner, J.,** Effects of mechanical agitation and of temperature upon complement. **49**, 567
—, Weitere Erfahrungen mit vereinfachter Methode der Serumdiagnose der Syphilis. **48**, 720
—, The fate of so-called syphilitic antibody in the precipitin reaction. **46**, 755
—, The inhibitory influence of eosin upon sporulation. **43**, 691
— and **Bronfenbrenner, J.,** The interference of inactive serum and egg-white in the phenomenon of complement fixation. **50**, 78
—, Über gewisse chemische Komplementsubstanzen. **41**, 532
— and **Bronfenbrenner, J.,** The comparative merits of various complements and amboceptors in the serum diagnosis of syphilis. **50**, 77
—, Méthode nouvelle et simple pour le sérodiagnostic de la syphilis. **44**, 505
—, Non-fixation of complement. **46**, 562
—, Pleomorphism and pleobiosis of Bacillus bifidus communis. **47**, 34
—, Eine für die Praxis geeignete leicht ausführbare Methode der Serumdiagnose bei Syphilis. **43**, 554
—, Die Wassermannsche Reaktion und der praktische Arzt. **48**, 105
—, The relation of protein, lipoids and salts to the Wassermann reaction. **43**, 549
—, The serodiagnosis of syphilis. **46**, 747
—, The present status of the Noguchi system of serodiagnosis of syphilis. **50**, 83
— and **Bronfenbrenner, J.,** Biochemical studies on so-called syphilis antigen. **50**, 78
— —, Sublimate and the serum diagnosis of syphilis. **50**, 84
— —, Variations in the complement activity and fixability of guinea pig serum **50**, 76
Noguera, Gelbfieberepidemie in Columbien und Gelbfiebertherapie. **42**, 800
Noir, Le s. **Le Noir.**
Nolf, M., Pouvoir auto-hémolytique de la rate après administration intra-veineuse de venin de cobra. **50**, 528
Noll, Über Diphtherie der Bindehaut und Hornhaut bei einer Erwachsenen. **42**, 657
Nollet, La tuberculose à bord. **47**, 193
Nomikosoff, S. s. **Georgiewsky, K.**
Nomura, H., Ulteriori ricerche sperimentale sull' etiologia della malattia del baco da seta, detta flaccidezza. **41**, 653
Nonne, M., Zur Differentialdiagnose von syphilogener Erkrankung des Zentralnervensystems und nicht syphilogener

Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Erkrankung desselben bei Syphilitischen. **49**, 303

Nonne, M., und **Holzmann, W.,** Weitere Erfahrungen über den Wert der neueren cytologischen, chemischen und biologischen Untersuchungsmethoden für die Differentialdiagnose der syphilogenen Erkrankungen des Zentralnervensystems, gesammelt an 295 neuen Fällen von organischen Erkrankungen des Hirns und des Rückenmarks. **46**, 202

— —, Über Wassermannreaktion im Liquor spinalis bei Tabes dorsalis sowie über quantitative Auswertung von Stärkegraden der W.-Reaktion bei syphilogenen Krankheiten des Zentralnervensystems. **47**, 576

Nonnotte, Maurice et **Sartory,** Contribution à l'étude biologique du Bacillus anthracis Davaine. **42**, 461

— et **Demanche, Robert,** Dosage de l'indol dans les cultures microbiennes. **42**, 225

—, Étude bactériologique des cotons hydrophiles dits „aseptiques". **42**, 315

Noon, Leonard and **Fleming, Alexander,** The accuracy of opsonic estimations. **42**, 411

—, The influence of the site of inoculation. **45**, 388

Norman s. **White, Charles.**

Normann, E. A. R., Note on two cases of chronic dysentery treated with Forsters antidysenterievaccine. **43**, 251

North, An agar gelatin medium. **44**, 633

—, Über 300 mit Milchsäurebakterien behandelte Fälle. **48**, 761

—, Vergleiche zwischen Chinosol, Karbolsäure und Sublimat in antiseptischer und bakterizider Wirkung. **42**, 321

Northrup, Z., The influence of the products of lactic organisms upon Bacillus typhosus. **49**, 386

Northrupp, L. E., Lip- and leg-ulceration of sheep. **48**, 79

Nothmann, Über die Häufigkeit der Tuberkulose im Kindesalter. **47**, 195

Nott, Frederick W., Note upon the examination, with negative results, of the central nervous system in a case of cured human trypanosomiasis. **50**, 21

Notthafft, von, Zur Frage der Gefahr endovenöser Einspritzung saurer Lösungen von Salvarsan, nebst Bemerkungen über die Technik der endovenösen Injektion. **50**, 108

—, Über eine sommerliche Juckepidemie („Sendlinger Beiß") bedingt durch Leptus autumnalis. **42**, 753

Nouri s. **Remlinger.**

Nourney, Können die häufigeren und hochsteigenden Tuberkulingaben in den besonders dazu ausgesuchten Fällen unbedenklich empfohlen werden? **46**, 425

Noury s. a. **Remlinger.**

Noury, Zia und **Haidar,** Über den Milzbrand der Tonsillen. **43**, 692

Novak und **Ranzel,** Über den Tuberkelbazillennachweis in der Plazenta tuberkulöser Mütter. **47**, 725

Nové-Josserand, Léon et **Roque,** Essai de traitement de la tuberculose. **47**, 250

Novotný s. a. **Kraus, Laub.**

Novotný, J. und **Schick, B.,** Über Diphtheriekutanreaktion beim Meerschweinchen. **46**, 626

—, Ist die Temperatursteigerung als Kriterium bei der passiven Übertragung der Tuberkuloseüberempfindlichkeit anzusehen? **45**, 448

— und **Schick, B.,** Über passive Übertragbarkeit der intrakutanen Tuberkulinreaktion (Römer) beim Meerschweinchen. **50**, 367

— —, Vaccineinfektion des Kaninchens durch intrakutane Injektion von Kuhpockenlymphe. **47**, 381

— —, Versuche über homologe und heterologe passive Anaphylaxie. **45**, 448

Novy, Successful canine infection with cultures of Leishmania infantum. **43**, 332

Nowaczynski s. a. **Massol.**

Nowaczynski, J. et **Leclercq, J.,** Sérum hémolytic polyvalent. **49**, 12

Nowak, J., Le bacille de Bang et sa biologie. **43**, 729

Nowicki, W., Über chronisch entstandenes Gasbläschenemphysem (Pneumatosis cystoides). **46**, 181

Nowikow, A. M., Zur Frage der Verhütung und Behandlung der postoperativen Peritonitiden. **50**, 446

Nuernberg, Franz, Die Verwertung des negativen Resultates der bakteriologischen Untersuchung des Sinusblutes für die Differentialdiagnose zwischen otitischer Sinusthrombose und anderen noch nicht manifesten, hochfieberhaft verlaufenden Erkrankungen. **42**, 613

Nunokawa s. a. **Achelis, Weil.**

Nunokawa, K., Der Einfluß des Pneumokokkenaggressins auf die Phagocytose. **46**, 314

—, Veränderungen der Bakterien im Tierkörper. VI. Über Phagocytoseresistenz animalisierter Milzbrandbazillen. **LI**, 668; **46**, 355

—, Veränderungen der Bakterien im Tierkörper. VII. Über das Wachstum der Milzbrandbazillen im toten Tierkörper. **LIII**, 317; **46**, 355

Nuttall, George H. F., The degenerative appearances observed in Piroplasma canis and in Trypanosoma brucei following upon drug treatment. **47**, 642

— and **Graham-Smith, G. S.,** Bacteriology of diphtheria including sections on the history, epidemiology and pathology of

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

the disease, the mortality caused by it, the toxins and antitoxins and the serum disease. **42**, 651

Nuttall, George H. F., Bemerkungen zu der Schrift des Herrn Dr. Külz: Moskitobekämpfung der Franzosen in Westafrika durch die Methode der trous pièges." **47**, 336

— and **Graham,Smith, G. S.**, The development of Piroplasma canis in culture **45**, 533

— and **Hadwen, Seymour**, The discovery of a remedy for malignant jaundice in the dog and for red water in cattle. **45**, 539

—, The drug treatment of canine piroplasmosis. **47**, 668

— and **Graham-Smith, G. S.**, The successful drug treatment of canine piroplasmosis, together with observations upon the effect of drugs on Proplasma canis. **45**, 539

— and **Hadwen, D.**, The successful drug treatment of canine piroplasmosis, together with observations upon the effect of drugs on Piroplasma canis. **47**, 669

—, Glossina palpalis. **41**, 235

—, On haematozoa occurring in wild animals in Africa. **47**, 662

— and **Graham-Smith, G. S.**, The mode of multiplication of Piroplasma bovis, P. pitheci in the circulating blood compared with that of P. canis, with notes on other species of Piroplasma. **43**, 342

—, Note on the behaviour of Spirochaete in Acanthia lectularia. **43**, 339

—, Note on the multiplication of Piroplasma bovis as observed in the living parasite. **47**, 641

— and **Graham-Smith, G. S.**, Notes on the drug treatment of canine piroplasmosis. **45**, 539

— and **Strickland, C.**, Note on the prevalence of intestinal worms in dogs in Cambridge. **45**, 162

—, **Fantham, H. B.** and **Porter, Annie**, Observations on Theileria parva, the parasite of east coast fever of cattle. **47**, 644

— und **Strickland, C.**, Die Parasiten der Pferdepiroplasmose resp. des „Biliary Fever". **LVI**, 524; **50**, 13

—, Remarks on the foregoing note by Dr. Andrew Balfour [betr. the new buffalo spirochaete]. **49**, 520

—, New species of ticks (Ixodes, Amblyomma, Rhipicephalus). **50**, 14

—, **Cooper, W. F.** and **Robinson, L. E.**, The structure and biology of Haemophysalis punctata, Canestrini and Fanzago. **43**, 645

—, — —, On the structure of „Hallers organ" in the ixodidea. **45**, 523

— and **Fantham, H. B.**, Theileria parva, the parasite of east coast fever in cattle. **48**, 615

Nuttall, George H. F., Warburton, C., Cooper and **Robinson**, Ticks a monograph of the Ixodoidea. **43**, 351

—, The transmission of Trypanosoma lewisi by fleas and lice. **45**, 403

Nyman, Max s. **Reymann, G. C.**

Obregia, A. et **Bruckner, J.**, Résistance à la putréfaction de l'anticorps syphilitique **44**, 502

O'Brien s. a. **Bainbridge, Petrie.**

O'Brien, R. A., The administration of atoxyl endovenously in filariasis. **42**, 533

—, Ankylostomiasis und andere Tropenkrankheiten in Queensland. **46**, 497

—, Guinea-pigs as chronic carriers of an organism belonging to the foodpoisoning group. **49**, 241

Observations on plague in Belgaum, 1908—1909. **48**, 675

Observations on plague in Poona. **48**, 675

O'Connel, Mathew, D., Climate (meteorological environment) as a possible cause of Pyrexia. **44**, 460

Odhner, T., Was ist Distomum Rathouisi? **45**, 164

Oehlecker, F., Zur Frage der Entstehung des multiplen hydatidosen Echinococcus der Bauchhöhle durch Keimaussaat. **49**, 200

—, Untersuchungen über chirurgische Tuberkulosen. **41**, 33

—, Über die Verbreitungswege der Tuberkulose im Tierexperiment mit besonderer Berücksichtigung des Weges nach den Bronchialdrüsen. **41**, 33

Öllerich, Tuberkulose als Ursache einer Brustbeule. **46**, 24

Oelsner, Ludwig, Praktisches Gefäß zur völligen Entwässerung nicht gänzlich absoluten Alkohols. **43**, 671

Oeri, Untersuchungen über die Desinfektion mit einem Aceton-Alkoholgemisch nach v. Herff. **43**, 576

Oettinger, Die Disposition der Lunge zur Erkrankung an Tuberkulose. **43**, 43

Offergeld, Zur Kasuistik der puerperalen Metritis dissecans. **41**, 390

Ogata, M., Die Ätiologie der Rattenbißkrankheit. **43**, 300

—, Vorläufige Mitteilung über die Ätiologie der Tsutsugamushi-(Kedani-)Krankheit (Überschwemmungsfieber nach Baelz). **42**, 114

— und **Ishiwara, K.**, Zweite Mitteilung über die Ätiologie der Tsutsugamushikrankheit (Überschwemmungsfieber von Baelz). **41**, 409

Ogilvy-Coffin, The opsonic index in orthopedic surgery. **41**, 572

Oguro, Y., Über eine Methode zum quanti-

Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

tativen Nachweis des Antipepsins im Serum. **46**, 113
Ohashi s. a. **Sugai, T.**
Ohashi, Kitaro, Leprabazillen im Blut. **50**, 143
Ohkubo, Sakaye, Action trypanocide et spirillicide de la pyocyanase. **47**, 344
—, De l'anaphylaxie par des extraits d'organes. **47**, 498
—, Cas de tuberculose primaire spontanée dans l'appendice d'un lapin. **47**, 208
—, Über bakterizide, hämolytische, komplement- und giftbindende Eigenschaften der lipoidartigen Bestandteile der Pyocyanase. **49**, 7
—, Recherches sur la teneur en compléments du liquide amniotique des cobayes. **47**, 470
—, Über die opsonische Wirkung des Behringschen Diphtherieantiserums. **46**, 631
Ohlmacher, A. P., Therapeutic immunisation in mixed infection. **43**, 455
—, Two instances of severe non-fatal serum reaction. **42**, 435
—, Pseudodiphtheria bacillus infections and their response to therapeutic inoculations. **45**, 7
—, The reaction of hypersusceptibility as produced by bacterial inoculations. **43**, 773
—, A series of medical and surgical affections treated by artificial autoinoculation. (According to Wrights theory of opsonins.) **42**, 413
Ohly, Adolf, Über die Wirkung des in der Joghurtmilch enthaltenen Milchsäurebazillus und die therapeutische Verwendung der Joghurtmilch bei Magen-, Darm- und Stoffwechselerkrankungen. **45**, 797
Ohm, Wilh., Kutanreaktion mit „Eisentuberkulin". **44**, 419
Ohnacker, Hans, Zur Ätiologie und Prophylaxe der Serumkrankheit. **47**, 494
Ohno, J. K., An investigation of the quantitative relationship between agglutinin, agglutinoid and agglutinable substance. **44**, 526
Ohta, Kohshi, Über die fettzehrenden Wirkungen der Schimmelpilze nebst dem Verhalten des Organfettes gegen Fäulnis. **49**, 395
Ohwada, Über die Pestempfänglichkeit der Fledermaus. **42**, 125
Okada, Untersuchungen über Händedesinfektion. **49**, 786
Okholm, V., Einige Fälle von Botryomykose bei dem Pferd. **44**, 198
Oknoff, J. G., Klinische Bedeutung der kutanen Tuberkulinprobe v. Pirquets bei Kindern. **44**, 770
Old, J. E. S., Contribution to the study of trypanosomiasis and to the geographical distribution of some of the blood-sucking insects etc. **43**, 638
Olesen, Vaccination in the Philippine Islands. **50**, 490
Oliver, Thomas, Ankylostomiasis a menace to the industrial life of non-tropical countries. **47**, 789
Olivero, Carlo, Osservazioni intorno alle capsule del bacillo del carbonchio. **49**, 162
Olivi, G., Untersuchungen über das Hypothermolysin. **41**, 526
Olla, G. s. **Trincas, L.**
Ollwig und **Manteufel,** Babesia mutans in Deutsch-Ostafrika und Beobachtungen zur mikroskopischen Differentialdiagnose dieses Parasiten. **50**, 10
Olmer, D. et **Sauvan, A.,** Action „in vitro" sur le sang des solutions d'abrine et de ricine chauffées. **47**, 463
— —, Action „in vitro" sur le sang des solutions d'abrine et de ricine, en présence de lécithine. **47**, 464
Olpp, G., Beiträge zur Medizin in China mit besonderer Berücksichtigung der Tropenpathologie. **48**, 52
—, Das deutsche Institut für ärztliche Mission. **43**, 626
—, Chinesisches Moskitolämpchen. **49**, 525
Olsan s. **Aronson.**
Olschowy, Julius, Über Präzipitine. **42**, 820
Olt, Über das Vorkommen des Bacillus pyogenes als Sputumbakterium und Eitererreger bei verschiedenen Tierarten. **43**, 738
Omorokow, L., Über die Ablenkung der Kobragifthämolyse bei Geisteskrankheiten. **46**, 109
—, Über die Wirkung des Kobragiftes auf die Komplemente. **50**, 529
Onaka, Morizo, Über Meningokokkenserum. **48**, 494
—, Weitere Studien über die Übertragbarkeit der Tuberkulinüberempfindlichkeit. **49**, 485
—, Über die passive Übertragung der Tuberkulinüberempfindlichkeit bei Meerschweinchen. **47**, 247
—, Über die Wirkung des Arsens auf die roten Blutzellen. **50**, 109
Onodi, Die chirurgische Behandlung der Nasenscheidewandtuberkulose. **44**, 796
Opalka und **Düring,** Die Ophthalmoreaktion mittels Bovotuberkulol und Tuberculine brute als Tuberkulosediagnostikum bei Rindern. **46**, 50
Opie, Eugene L., Barker, Bertha J. and **Dochez, A. R.,** Changes in the proteolytic enzymes and anti-enzymes of the blood serum produced by substances (chloroform and phosphorus) which cause degenerative changes in the liver. **49**, 551

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Opie, Eugene, L., Barker, Bertha J., Enzymes of tuberculous exudates. **46,** 406
— —, Enzymes of tuberculous tissue. **43,** 23
—, On the relation of combined intoxication and bacterial infection to necrosis of the liver, acute yellow atrophy and cirrhosis. **48,** 650
Opitz, E., Über die Bedeutung der Wassermannschen Luesreaktion für die Geburtshilfe. **43,** 510
—, Erfahrungen mit dem verschärften Wundschutz bei gynäkologischen Laparotomien. **42,** 316
Opitz, Karl, Bakteriologische Untersuchungen bei Typhus. **48,** 202
Opokin, Lungen- und Pleuraaktinomykose nach den Beobachtungen russischer Autoren. **44,** 194
Oppel s. a. **Böhm, Alexander.**
Oppel, A., Kausal-morphologische Zellenstudien. III. Mitteilung. Über die Gewöhnung an Phosphor und über die Wirkungsweisen weiterer Gifte auf die Leber. **50,** 300
Oppenheim s. a. **Müller, R.**
—, Über Quecksilberfestigkeit der Syphilisspirochäten, nebst Bemerkungen zur Therapie mit „Ehrlich-Hata 606". **48,** 726
—, Der gegenwärtige Stand der Lehre und der Therapie der Syphilis. **41,** 750
Oppenheim, H., Meine Erfahrungen mit Ehrlich-Hata-Behandlung bei syphilogenen Nervenkrankheiten. **49,** 334
Oppenheim, M., Beitrag zur Frage der Beeinflussung des elastischen Gewebes durch Tuberkulose. **47,** 204
—, Die Hautblastomykose (Dermatitis blastomycetica). **46,** 134
—, Über urethrale Tuberkulinreaktion. **43,** 97
Oppenheim, O., Über Lezithinwirkung bei Syphilis. **42,** 305
Oppenheimer, Carl, Handbuch der Biochemie des Menschen und der Tiere. **42,** 575. 806; **43,** 690; **46,** 529
Oppenheimer, Hermann, Zur Darstellung des Staphylohämotoxins. **LIX,** 188
Oppermann s. **Dammann.**
Ordway, Thomas s. **Tyzzer, E. E.**
Orhan Bey, Die lokale Chininbehandlung der Tuberkuloseherde. **44,** 795
Ori, A., Sulla coltivazione del bacillo del tifo dal sangue per mezzo dell' arrichimento in bile. **45,** 245
—, Della influenza che sul potere battericida spiega il contenuto in acqua di alcune sostanze liquide, provate a temperatura dell' ambiente, e a quella del vapore acqueo fluente e saturo a pressione ordinaria. **41,** 160
Originalbericht s. **Bericht.**
Orioli, M., Die Ophthalmoreaktion als diagnostisches Hilfsmittel bei der tuberkulösen Mastoiditis. **47,** 232
Orme, William Bryce, A case of supposed Veld sore in the Federated Malay States. **43,** 299
—, Cases of blackwater fever in the Malay-Peninsula. **42,** 109
D'Ormea, G., Contributo alle ricerche sull' azione battericida dei raggi Becquerel. **41,** 162
Ormsby, O. S. s. **Montgomery, F. H.**
O'Rorke, F. C., Staphylococcus vaccine used in the treatment of abscesses in a bull. **47,** 88
Orpen, R. W., An unusual case of Goundou. **44,** 483
—, A preliminary note on the development of „green-bottle fly" at Sierra Leone, West-Afrika. **50,** 184
Orr, Stenhouse, Murray, Rundle and **Williams,** „Bacillus F.": an organism obtained in a case of epidemic diarrhoea. **44,** 275
Orr, Pustule simulating anthrax due to organisms of the Proteus group. **46,** 180
Orsenigo, Cesare, Alcuni risultati ottenuti in Dermatologia colla cuti-e oftalmoreazione. **43,** 93
Orsi, Giovanni, Sull'azione predisponente degli espettorati tubercolari all' infezione da streptococco o da pneumococco. **41,** 45
—, Einfluß des Sonnenlichtes auf die Virulenz des Typhusbacillus und des Choleravibrio. **XLIII,** 846
—, Influenza del liquido da echinococco sulla virulenza del bacillo tifico. **43,** 201
Orsini, Emilio, Über Anaphylaxie durch Bakterienpräparate. **47,** 498
Orsós, Franz, Die Form der tiefliegenden Bakterien und Hefekolonien. **LIV,** 289; **48,** 146
—, Ein neues Paraffinschneideverfahren. **41,** 690
Ország, Oscar, Ein einfaches Verfahren zur Färbung der Sporen. **XLI,** 397
—, Über den diagnostischen Wert der Ophthalmoreaktion bei Typhus abdominalis. **42,** 172
Orth, Johann, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49,** 314
— und **Rabinowitsch, Lydia,** Zur Frage der Immunisierung gegen Tuberkulose. **41,** 33
—, Zur Frage der Infektionswege der Tuberkulose. **41,** 5
—, Über die Krebsgeschwulst des Menschen. **43,** 611
—, Rudolf Virchow und die Bakteriologie. **49,** 394
Orth, Oscar, Beitrag zur Serumtherapie

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

der Meningitis cerebrospinalis epidemica. **42**, 770

Orthner, F., Das Wesen der Avidität der Zellen zu den Nährstoffen und die Entstehung der Geschwülste aus verlagerten Keimen. **42**, 454

Ortholan, La lèpre en Nouvelle-Calédonie. **50**, 139

Orton-Locke, The pathologic findings in two fatal cases of mycosis fungoides. **41**, 286

Ortona s. a. **Levy, Nicolle.**

Ortona, C., Quinzième observation tunisienne de kala azar infantile. **49**, 376

Osborne, Thomas B. s. **Wells, H. Gideon.**

Oschmann, Desinfektionsanstalt und Desinfektionswesen in mittleren Städten. **49**, 770

—, Die Stellung des städtischen Desinfektors in Weißenfels a. S. nach der neuen Desinfektionsordnung. **44**, 707

Osgood s. a. **Bradford.**

— and **Lucas**, Transmission experiments with the virus of poliomyelitis. **49**, 621

Oshida s. a. **Uyama.**

Oshida, T., Über Choleranährboden. **45**, 70

Osman, Nouri s. **Remlinger.**

Ossakin, P. A., Zur Frage der Erzeugung von Anämie durch Trichocephalus dispar. **43**, 348

Ostermann, A., Die Bedeutung der Kontaktinfektion für die Ausbreitung der Tuberkulose, namentlich im Kindesalter. **43**, 36

—, Bericht über die Tätigkeit der Wutschutzabteilung am Hygienischen Institut der Universität Breslau vom 28. Juli 1906 bis 31. März 1907. **42**, 520

—, Infektionschancen beim Genuß von Milch und Milchpräparaten von perlsüchtigen Kühen. **43**, 47

Ostertag, R., Ätiologie und Prophylaxe einer Euterseuche. **47**, 218*

—, Was bedeutet der Befund eines Bakteriums mit den Eigenschaften des Bacillus paratyphosus B im Fleisch? **43**, 191

—, Die Bekämpfung der Schafräude. **43**, 748

—, Bemerkungen zum Ergebnis der vorstehend mitgeteilten Untersuchungen der Herren P. Frosch und Broll zur Ätiologie der Schweineseuche. **47**, 176

—, Zur Biologie des Erregers der Wild- und Rinderseuche. **42**, 518

—, Die allgemeine Durchführung der Fleischbeschau mit Rücksicht auf Krankheitsverhütung. **41**, 249

—, Schweinepest und Schweineseuche. **41**, 231

—, Untersuchungen über die Bekämpfung der Brustseuche. **44**, 217

Ostrčil und **Pruška**, Příspěvek k biologii Streptococca z genitalií těhotných žen. — Ein Beitrag zur Biologie des Streptococcus aus dem Genitalkanal schwangerer Frauen. **43**, 793

Ostrjanin s. **Nedrigailoff.**

Oswald, A., Die Entzündung als kolloidchemisches Problem. **50**, 430

Otten, M., Klinische Beobachtungen und bakteriologische Untersuchungen bei der kruppösen Pneumonie der Kinder, mit besonderer Berücksichtigung der meningealen Erscheinungen und der Bakteriämie. **46**, 290

—, Über die Herdreaktion bei der subkutanen Tuberkulinprobe und ihre Bedeutung für die Frühdiagnose der Lungenspitzentuberkulose. **47**, 732

Ottenberg, Reuben, Observations on acute leukemia, with special reference to Auer's bodies. **45**, 137

—, Studies in isoagglutination. I. Transfusion and the question of intravascular agglutination. **50**, 524

— and **Friedman, S. S.**, Studies in isoagglutination. II. The occurrence of grouped isoagglutination in the lower animals. **50**, 525

— and **Kahn, Morris H.**, Studies in isoagglutination. III. Tonicity in isohemagglutination. **50**, 525

Otto s. a. **Hecker.**

—, Über Impfungen gegen Druse mit Serum und Extrakt nach Jeß-Piorkowski. **47**, 187

Otto, M., Die Einschleppung des Gelbfiebers. **41**, 253

—, Über Gelbfieber in Afrika. **42**, 119

Otto, R., Zur Gefahr der Reinjektion von Heilserum. **43**, 766

Ottolenghi, Donato, Bemerkungen zum Artikel des Herrn Dr. Erich Kindborg: „Über die Einwirkung von Fibrin auf die bakteriziden und hämolytischen Eigenschaften des Serums. **XLIX**, 615

—, Über das Desinfektionsvermögen des Quecksilbersublimats. Vorl. Mitt. **43**, 565

—, Über das Desinfektionsvermögen des Quecksilbersublimats. 2. vorl. Mitt. **44**, 718

—, Über das Desinfektionsvermögen des Quecksilbersublimats. 3. vorl. Mitt. **46**, 684

—, Über die Kapsel des Milzbrandbacillus. **50**, 451

—, Über eine Methode zur improvisierten Herstellung von desinfizierenden Ätznatronlaugen. **48**, 560

—, Über eine neue Methode zur Isolierung der Choleravibrionen aus den Faeces. **XLIX**, 369

—, Über eine besondere Methode zur Untersuchung des präventiven und kurativen Wertes der Medikamente bei den Trypanosomiasen. **43**, 652

Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Ottolenghi, Donato, Di alcune proprietà del siero carbonchioso. **41**, 698
—, Sullo sviluppo anfigonico del Trypanosoma Brucei nel corpo dei mammiferi. **42**, 493
—, Studien über die Entwicklung einiger pathogener Trypanosomen im Säugetierorganismus. **47**, 311
—, Experimentelle Untersuchungen über das Desinfektionsvermögen des Sublimats. **49**, 772
—, Untersuchungen über Trypanosoma Brucei und über Tr. equinum. **XLVII**, 473
Oudard, Epidémie de fièvre à bord de l'Alger. **45**, 132
—, Intoxication par des poissons en Chine. **47**, 23
Ouwehand, C. D., Malaria te Batavia. **47**, 293
Ouzilleau, F., Note sur la maladie du sommeil dans la Haute-Sangha (1909). **50**, 623
Overbeck, Adam Adolf, Die Ätiologie und Bekämpfung des Schweinerotlaufes. **43**, 701
Overland, Birger, Human tuberculosis and cattle tuberculosis: investigations as regards 97 Norwegian farms. **43**, 26
Overton, E. s. **Bang, Ivar.**
Owada s. **Shibayama.**
Ozoux, M., La filaire de l'oeil du dindon. **47**, 786
O'Zoux, M., L'oxyspirure de Manson à la Réunion. **50**, 174

Paccanaro s. a. **Bruschettini, A.**
Paccanaro, A., La deviazione del complemento nella distomatosi. **45**, 189
—, Studi sul carbonchio. L'aggressina carbonchiosa. **46**, 372
Pacchioni, Dante, Ricerche sperimentali sull'essudato difterico. **45**, 14
Pace, D., Parasiten und Pseudoparasiten der Nervenzelle. **43**, 696
Pachonski, 273 Fälle von Sklerom. **50**, 305
Packard, Trichinella spiralis in human blood. **47**, 788
Paderi, C., Sull'azione antimicrobica e antitossica dell'argento colloidale elettrico. **45**, 604
Paderstein, Augenerkrankungen (Opticusatrophie) durch Atoxyl (und Arsacetin). **45**, 412
Padlewsky, L. W., Eine neue Anwendungsmethode des Malachitgrünagars zum Nachweis von Bacillen der Typhusgruppe **XLVII**, 540
—, Über die Verwendung von Malachitgrün zur Isolierung der Typhusbazillen aus Fäzes. **41**, 804
Padoa, Gustavo, L'azione antitossica della bile specialmente considerata in rapporto ai prodotti tossici d'origine intestinale. **48**, 154
Padoa, Gustavo, Le capsule surrenali in alcune infezioni ed intossicazioni batteriche sperimentali. **41**, 509
Paetsch, Über lokale Immunkörperbildung. **LX**, 255
Page, Calvin Gates, Frothingham, Langdon and **Paige, James B.,** Sporothrix and epizootic lymphangitis. **49**, 134
Page, Cecil H. W., British industrial anthrax I. II. **46**, 354; **47**, 129
Page, H., Diphtheria-bacillus carrier. **49**, 628
Pagenstecher, H. E., Über Hornhautinfektion durch Bacillus pyocyaneus. **50**, 202
—, Über eine Methode der gemeinsamen experimentellen Erzeugung von Augenmißbildungen und von angeborenen Staren bei Wirbeltieren. **50**, 781
— und **Wißmann,** Über metastatische Panophthalmie durch gramnegative Kokken, die mit den Weichselbaumschen Meningokokken nicht identisch sind. **50**, 203
Pageuneville s. **Gaston.**
Pagliani, L., Trattato di igiene e sanitá publica. **41**, 609
Paige, James B. s. **Page.**
Paillard s. **Josué, Sézary.**
Paisseau, G. et **Fixier, L.,** L'intradermoréaction dans la fièvre tiphoïde. **44**, 308
Paitrier et **Lutembacher,** Sub-cuti-réaction positive obtenue chez deux sporotrichosiques par l'injection sous-cutanée de cultures jeunes de sporotrichose, broyées, diluées dans du sérum et stérilisées. **46**, 142
Palasne de Champeaux, Quelques considérations sur l'ophthalmoréaction. **43**, 87
Palier, E., Die Umwandlung des Staphylococcus aureus in Staphylococcus albus. **50**, 427
Pallock, Pellagra; its occurrence in the Cook County Institutions. **46**, 297
Palma s. **Seixas.**
Palmer, G. T. s. **Winslow, C. E. A.**
Palmirski, W. und **Karlowski, Z.,** Die Ergebnisse der Wutschutzimpfungen im Jahre 1906. **43**, 712
—, Zur Herstellung und Verwendung von Scharlachserum. **49**, 650
Paltauf, R., Hochwertiges Diphtherieheil- und Scharlachserum. **45**, 24
—, Zur Pathologie der Wutkrankheit beim Menschen. **45** 586
—, Typhusbacillus und Choleravibrio bilden rein antigene Gifte. **41**, 238
Paludism being the transactions of the committee for the study of malaria in India. **48**, 590
Pampoukis, P., Contribution à l'étude des causes d'insuccès du traitement antirabique. **43**, 710
—, Zur Frage der während oder nach der

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

antirabischen Behandlung auftretenden Paralysen. **43**, 710
Panayotatou, A. s. **Crendiropoulo, M.**
Pancke, M. s. **Croner, F.**
Pane s. a. **Negri, A.**
Pane, D. und **Lotti, C.**, Über Angriffsstoffe (Aggressine). **XLIII**, 718. 809
—, La morfologia e la posizione sistematica del bacillo tubercolare. **42**, 10
— e **Lotti, C.**, Nuovi studi sull'infezione peritoneale sperimentale [Neue Studien zur experimentellen Bauchfellinfektion]. **42**, 577
Pane, N., Über den Mechanismus der mikrobiziden Tätigkeit des Organismus in den Infektionen. **XLIV**, 535
—, Über die bakteriziden, von einigen Milzbrandbazillen - Antagonisten - Mikroben ausziehbaren Substanzen. **LIV**, 457; **48**, 247
—, Über die Reaktion des Organismus gegen das Antigen resp. Toxin einiger Bakterien während und nach der Immunisierung. **LX**, 274
Pánek, K., Přispěvek ku studiu flory klenby vaginální se zvláštním zřetelem ku streptococcu v klenbě vaginalní vegetujícímu. — Ein Beitrag zum Studium der Flora des Scheidengewölbes, mit besonderer Berücksichtigung des im Scheidengewölbe vorkommenden Streptococcus. **43**, 793
Panichi s. a. **Tizzoni.**
Panichi, Luigi e **Calcaterra, Ezio**, Sugli anticorpi del latte. **44**, 519
— e **Porrini, Giulio**, Sulla biologia del pneumococco di Fränkel. **L**, 139; **44**, 641
—, Über den Gesamtstickstoff in der Kultur des Fränkelschen Pneumococcus. **LIV**, 412; **48**, 137
— e **Guelfi, C.**, Influenza di materiale cancerigno sull'endocardio. **45**, 654
—, Latente Pneumokokken im Kaninchen und dadurch bedingte pathologische Prozesse. **42**, 203
—, Über das Pneumokokkenpräzipitin. **XLIII**, 188
—, Der Pneumococcus Fraenkel im Blut bei Lungentuberkulose. **43**, 25
—, Sulla precipitina da pneumococco. **41**, 740
— und **Varni**, Wirkung von Extrakten bösartiger Geschwülste auf das Endokard. **49**, 748
—, Biologische Wirkungen des antipneumonischen Serums. **XLIII**, 632. 728
Panisset s. a. **Cuillé, Porcher.**
Panisset, L., Absorption de quelques antigènes administrés en lavement. **50**, 513
—, Désinfection et désinfectants (Indications et pratique de la désinfection dans la lutte contre les maladies contagieuses. Propriétés et modes de quelques désinfectants). **49**, 769
Panisset, L., Étude de l'infection du cobaye par le microbe de Preisz-Nocard. **49**, 143
— et **Alilaire**, Hématies et méthode de Vaughan. **42**, 819
— —, Influence de la coagulation et de la décoagulation des antigènes hématies sur la production des anticorps. **42**, 818
—, La place zoologique du parasite de la lymphangite épizootique. **49**, 134
—, Les nouveaux procédés de diagnostic des maladies infectieuses. **46**, 330
—, A propos du diagnostic de la morve vaginalite expérimentale à bacille de Koch. **44**, 759
—, La vaginalite consécutive à l'inoculation péritonéale chez le cobaye mâle. Valeur de signe de Straus. Méchanisme de la localisation. **48**, 245
Pankow s. a. **Krönig.**
Pankow, O., Das Alttuberkulin Koch als Diagnostikum in der Gynäkologie. **42**, 35
—, Über die Beziehung von Gonorrhöe, Tuberkulose, Appendizitis und Sepsis zur Ätiologie der entzündlichen Adnexerkrankungen. **50**, 65
Pannwitz, Kochs Standpunkt in der Frage nach den Beziehungen zwischen Menschen- und Rindertuberkulose beim Tuberkulose-Kongreß in Washington 1908. **44**, 79
Panteon s. **Shattock.**
Panton, P. N. s. **Dudgeon, Leonard S.**
Paolucci, G. s. **Alessandrini, G.**
Papaïoannou, Theodor, Ein seltener Fall von Echinococcus des Nervus optikus. **41**, 685
Papasotiriou, J., Einige Beobachtungen über den Einfluß von Bakterien auf Pepsin. **41**, 757
Papée, Jan, Die Syphilis unter den Prostituierten in Lemberg. **43**, 505
Two papers on localised bilharziosis of the large intestine. (P. 1 von Madden, P. 2 von Richards.) **47**, 776
Papinian, I., Die Jodtinktur als Sterilisationsmittel der Haut. **45**, 694
Pappenheim, Artur, Atlas der menschlichen Blutzellen. **46**, 307
—, Zur Bakterien-Leukocyten-Doppelfärbung bei Studien über Phagocytose (Bakteriotropismus und Opsonisation). **44**, 569
—, Panoptische Universalfärbung für Blutpräparate. **43**, 670
Pappenheim, Martin, Zur Frage nach der Herkunft der die Wassermannsche Reaktion hervorrufenden Substanzen. **48**, 713
Pappenheimer, A. M., A case of typhoid fever in an infant. A case of generalised infection in an infant with a bacillus of the paratyphoid group. A case of universal fetal hydrops. **43**, 201
— and **Satchwell, H. H.**, A case of vege-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

tative endocarditis caused by an unidentified pleomorphic bacterium. **42**, 594
Infantile **paralysis** in Massachusetts in 1909. **48**, 485
Paranhos s. a. **Bertarelli, Carini.**
Paranhos, Ulysses, Ein neuer hämophiler Bacillus, gefunden bei einem Falle von Meningitis spinalis. **L**, 607; **47**, 356
Paraskvopoulos s. a. **Jousset.**
—, Influence de la tuberculine sur le développement et la virulence de quelques bactéries. **44**, 436
—, Recherche des anticorps dans les épanchements séro-fibrineux des pleurésies aiguës. **50**, 515
Paredes s. **Ferreira, Horta.**
Parfenenko, K., Spitzes Condylom und Spirochaete refringens. **47**, 547
Paris s. a. **Auclair, Salomon.**
Paris, A. et **Sabaréanu, G.,** Recherches sur la présence du tréponeme pâle dans la glande pituitaire des hérédosyphilitiques. **50**, 69
— —, La séro-précipitation chez les syphilitiques par le glycocholat de soude. **46**, 764
Parisi, B., Su alcuni flagellati endoparassiti. **49**, 518
Parisot, J. s. **Spillmann, P.**
Park s. a. **Hill.**
—, The importance of ice in the production of typhoid fever. **42**, 142
—, Antidiphtheritic serum and antidiphtheritic globulin solutions. **46**, 634
—, Typhoid bacilli carriers. **43**, 198
Park, W. Hallok, The importance of the paradysentery bacilli. **41**, 282
Park, William H. and **Krumwiede, Charles** jr., The relative importance of the bovine and human types of tubercle bacilli in the different forms of human tuberculosis. **47**, 673
—, Some observations upon the agglutination of Bacteria. **41**, 522
— and **Biggs, H. M.,** The opsonic index as a guide to regulate the use of vaccines in the treatment of disease. **42**, 414
Parker s. a. **Bordet, J.**
—, The Calmette ocular reaction to tuberculin. **43**, 85
—, An epidemic of infantile paralysis in Bristol. **50**, 756
—, Erythema multiforme iris during the course of typhoid fever. **50**, 263
Parkin s. **Turton.**
Parkinson, J., On the rectal administration of antitoxic sera. **42**, 422
Parlavecchio, Über die immunisierende Wirkung der Nukleïnsäure. **46**, 90
Parodi, Umberto, Sulla diagnosi della tubercolosi bovina nell'uomo. **43**, 25
—, Über die Übertragung der Syphilis auf den Hoden des Kaninchens. **XLIV**, 428
Parvu s. a. **Esmein, Nattan-Larrier, Weinberg.**
Parvu, M. et **Laubry, Ch.,** Sur l'arrêt des anticorps hydatiques au niveau du placenta. **45**, 189
— et **Foy, G.,** Indice opsonique et valeur phagocytaire dans la leucémie aigue. **47**, 481
—, Pouvoir phagocytaire des globules blancs et indice opsonique dans la leucémie myélogène. **43**, 453
— et **Laubry, Ch.,** Recherches parallèles des anticorps spécifiques dans le liquide céphalo-rachidien et le sérum des malades atteints d'échinococcose. **44**, 155
—, Solubilité de l'antigène échinococcique dans l'alcool. Simplification de la méthode du sérodiagnostic des kystes hydatiques. **45**, 188
Pascheff, Über einen Fall von subkonjunktivalem Staphylokokkenabszeß. **41**, 372
Paschen, E., Über die Ewingsche Klatschmethode zur Darstellung der Vaccinekörperchen. **45**, 747
—, Zur Pockendiagnose. **50**, 485
—, Der Träger des Kontagiums der Variola und der Vaccine. **41**, 637
—, Untersuchungen über die Variola. **43**, 469
Paschkis s. **Necker.**
Pasini, A., Un epidemia di tigna del Gruby nella provincia di Como. **42**, 756
—, Über eine einfache und praktische Injektionsmethode des Ehrlich-Hata-Präparates 606. **49**, 309
Passek, W. P., Die Virulenzänderung des Vibrio cholerae im Darmtraktus der Fliege. **49**, 697
Pasta, C. s. **Landsteiner, K.**
Pasteur and **Courtauld,** Primary pneumococcus arthritis. **42**, 209
Pastia s. a. **Babonneix, L.**
Pastia, C., Einfluß des Kollargols auf die opsonische Kraft. (Klinische und experimentelle Untersuchungen.) **48**, 766
Patella, Kurloffsche Körper in Mononukleären des Meerschweinchenblutes und ihre protozoische Natur. **44**, 599
Pater, Sur le diagnostic hématologique des fièvres éruptives et des érythèmes qui les simulent. **44**, 679
Patermann und **Brescel,** Beitrag zu der von den fusiformen Bazillen verursachten ulzerierenden Pharyngitis. **48**, 783
Paterson, James, Measles in schools. An account of a recent epidemic in St. Helens. **45**, 387
Paterson, Marcus, Autoinoculation in pulmonary tuberculosis. **45**, 390
Paterson, Robert C., A report on the use of „antiformin" for the detection of tubercle bacilli in sputum, etc. **47**, 722
Patricelli, V., L'azione biologica dei raggi

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

X sul sangue e sugli organi emopoietici. **42**, 234
Patrone, Ernesto, Sulla genesi midollare delle agglutinine e precipitine. **46**, 556
—, Modificazioni istologiche da veleni tubercolari del midollo osseo. **46**, 405
Patta, A., Contributo critico sperimentale allo studio della azione degli etsratti di organi sulla funzione circolatoria. **41**, 819
Pattenger, Immunity in tuberculosis considered from both the experimental and clinical standpoint. **47**, 742
Patterson, Amebic dysentery in New York. **48**, 617
—, Endemic amoebic dysentery in New York, with a review of its distribution in North America. **47**, 326
Patterson, J. Hume, The occurrence of actinomycosis in cow's udders. **50**, 463
Patterson, Lloyd R., Notes on the recent epidemic of phagedaenic ulcers in Assam, with remarks on a bacillus present in the sores. **44**, 465
Pattin, C., Shell-fish typhoid fever. **44**, 271
Patton, W. S., The development of the Leishman-Donovan parasite in cimex rotundatus. Second report. **43**, 334
—, The haemogregarines of mammals and reptiles. **45**, 526
—, The haemogregarines of mammals and reptiles; a rejoinder to Dr. Sambon. **45**, 526
—, Experimental infection of the Madras bazaar fly, Musca nebulo Fabr., with Herpetomonas muscae domesticae (Burnett). **47**, 660
—, Inoculation of dogs with the parasite of Kala-Azar (Hepatomonas [Leishmania] Donovani) with some remarks on the genus Herpetomonas. **46**, 270
—, The life-cycle of a species of chrithidia parasitic in the intestinal tracts of tabanus hilarius and tabanus sp. **45**, 405
—, The parasite of Kala azar and allied organisms. **43**, 640
—, Preliminary report on the development of the Leishman-Donovan body in the bed-bug. **43**, 334
—, Preliminary report on a new piroplasm („Piroplasma Gibsoni" sp. nov.) found in the blood of the hounds of the Madras hunt and subsequently discovered of the jackal „Canis aureus". **47**, 646
—, A critical review of our present knowledge of the haemoflagellates and allied forms. **45**, 404
— and **Strickland, C.,** A critical review of the relation of blood-sucking invertebrates to the life-cycles of the trypanosomes of vertebrates, with a note on the occurrence of a species of Crithidia, C. ctenophthalmi, in the alimentary tract of Ctenophthalmus agystes Heller. **45**, 404
Patton, W. S., Rynchomonas lucilia, nov. gen. nov. spec. A new flagellate parasitic in the malpighian tubes of Lucilia serenissima Walk. **49**, 215
Paul, Zur Pathogenität der fusiformen Bazillen und der Mundspirochäten. **47**, 400
Paul, G., Übersichtsbericht der k. k. Impfstoffgewinnungsanstalt in Wien über die Betriebsjahre 1893—1906. **43**, 472
Paul, Theodor, Birstein, Gustav und **Reuß, Anton,** Beitrag zur Kinetik des Absterbens der Bakterien in Sauerstoff verschiedener Konzentration und bei verschiedenen Temperaturen. **48**, 545
—, — —, Beiträge zur Kinetik der Giftwirkung von gelösten Stoffen. 1. Teil. Einfluß der Konzentration. **48**, 545
—, — —, Beiträge zur Kinetik der Giftwirkung von gelösten Stoffen. 2. Teil. Einfluß der Neutralsalze und der Temperatur auf die Desinfektionsgeschwindigkeit von Säuren. **48**, 546
—, Der chemische Reaktionsverlauf beim Absterben trockener Bakterien bei niederen Temperaturen. **44**, 711
— und **Prall, Friedrich,** Die Wertbestimmung von Desinfektionsmitteln mit Staphylokokken, die bei der Temperatur der flüssigen Luft aufbewahrt wurden. **41**, 186
Pauli, Placental syphilis; a study of syphilitic placentae with regard to the presence of the spirochaeta pallida. **43**, 537
Paus, Nikolai, N., Über das Wachstum der Typhus- und Colibazillen auf Nährböden, denen verschiedene organische Säuren zugesetzt sind. **XLV**, 81
Pautrier s. **Mantoux.**
Pawlow, P., Ein Fall von Blastomykose der Haut (Slutschai koshnawo blastomikosa). **43**, 786
Pawlowski, A. D., Über die Ätiologie der Noma. **44**, 236
—, Zur Frage der Infektion des Organismus mit der allgemeinen Tuberkulose der Lungen aus dem Unterhautgewebe, aus dem Blute und hauptsächlich aus dem Darmkanale. (Das Schicksal der Tuberkelbazillen im Organismus bei deren Einführung.) **43**, 31
—, Über Glossitis acuta staphylococcica. **42**, 593
—, Über die Immunisierung gegen die Tuberkulose und ihre Serumbehandlung. Dem Andenken Robert Kochs gewidmet. **50**, 390
—, Über den Pseudodiphtheriebacillus bei Eiterungen des Menschen. **46**, 614
—, Das Schicksal einiger pathogener (hauptsächlich pyogener) Mikroben bei ihrem Eindringen in den Tierorganismus von den Gelenken, der Pleura, dem Auge, der Mundhöhle, dem Darmkanale und der Vagina aus. **44**, 753

Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Pawlowsky, A. D., Sudjba nekotorych bolesnetwornich, gl. obr. gnojerodnych mikrobow w shiwotnom organisme, pri proniknowenii ich w newo is sustawow, pleury, glasa, polosti rta, kischek i wlagalischtscha. **42**, 579
—, Die Versuche über Tuberkulose. Material zur Lehre über das Wachstum der Tuberkelbazillen auf verschiedenen Nährböden und über die Formen der Tuberkulose bei verschiedenen Tieren: Kaltblütern, Vögeln und Säugetieren. (Mit besonderer Berücksichtigung der Bildung der kalten Abszesse.) **47**, 714
Payr, E., Ein Notverband für Jodtinkturdesinfektion. **50**, 725
Peabody s. a. **Pratt.**
—, The bacteriologic diagnosis of typhoid fever. **43**, 235
—, Preliminary report of a case of cerebrospinal meningitis of streptococcus origin apparently cured by subdural injection of antistreptococcus serum. **42**, 428
— und **Pratt, J.,** Über den Wert von Malachitgrünnährböden zur Differenzierung von Typhus- und Colonbazillen. Beschreibung einer neuen Methode zur Isolierung von Typhusbazillen aus dem Stuhl. **XLV**, 550
Peacock, Wm. Ernest, Pneumococcus invasion of the throat, followed by pleuropneumonia and appendicitis: operation and recovery, with a note by Osler. **46**, 291
Peake, Ernest C., Three cases of infection by Schistosomum japonicum. **44**, 132
Pearce, G. H., A rough bacteriological examination of swimming-bath water. **48**, 662
Pearce, Richard M. and **Eisenbrey, Arthur B.,** The physiology of anaphylactic „shock" in the dog. **49**, 37
Pearse, Frederick, The biliary cirrhosis of children, otherwise known as infantile liver. **44**, 180
—, On the identity of Beri-beri and epidemic dropsy. **43**, 304
—, Report on plague in Calcutta for the year ending 30. June 1907. With appendices by W. C. Hossack and H. M. Crake. **42**, 122
—, „Sutika" the puerperal diarrhoea of Bengal. **43**, 302
Pearson, s. a. **Jones.**
Pearson, Sidney, Empyemata associated with the bacillus coli: Treatment by antitoxin. **45**, 254
—, Streptococcal pericarditis and colitis following tonsillitis. **44**, 323
Pease, H. T. and **Gaiger, S. H.,** Notes on the duration and course of camel surra. **44**, 590
— and **Gunn, W. D.,** A resume of our knowledge of canine piroplasmosis with an outbreak amongst the hounds of the Madras hunt. **43**, 343
Pease, H. T., Trypanosoma Theileri (Laveran) and Galziekte. **46**, 265
Pécaud, G., Contribution à l'étude de l'étiologie de la souma. **47**, 306
—, Note sur les trypanosomiases des petits animaux domestiques du Bas-Dahomey. **45**, 405
—, Trypanosomiases animales du Haut-Dahomey. **48**, 599
Pechy, K. v., Die Behandlung der Tuberkulose mit mitigierten spezifischen Stoffen. **46**, 428
Pecut, Une épidémie de trichophytie équine (800 cas); analyse mycologique par M. le Dr. R. Sabouraud. **47**, 421
Peiper, Ärztliche Beobachtungen in Deutsch-Ostafrika. **46**, 257
—, Über Säuglingssterblichkeit und Säuglingsernährung im Bezirke Kilwa (Deutsch-Ostafrika). **48**, 653
—, Der Suaheliarzt. **48**, 628
Peiper, Erich, Das Auftreten der spinalen Kinderlähmung (Heine-Medinsche Krankheit) in Vorpommern. **46**, 642
Peiper, O., Bericht über die Behandlung von Leprakranken mit Nastin B_1 und Nastin B_2. **45**, 559
—, Dritter Bericht über die Behandlung von Leprakranken mit Nastin B_1 und B_2. **48**, 702
Peiser s. a. **Müller.**
—, Zur Kenntnis der Behandlung kongenitaler Syphilis beim Säugling durch Injektion von „Ehrlich-Hata 606" bei der stillenden Mutter. **50**, 96
—, Zur Kenntnis der bakteriellen Resorption und ihrer Bedeutung bei bakterieller Peritonitis. **41**, 438
—, Zur Prognose der hereditären Lues. **45**, 100
—, Über das Verhalten der serösen Körperhöhlen gegenüber im Blute kreisenden Bakterien. **42**, 581
Péju s. a. **Cordier.**
— et **Rajat,** Morphologie du bacille de la tuberculose humaine dans les milieux salins. **42**, 11
Peixoto, Afranio, The climate and diseases of Brazil. **43**, 296
Pekanovich, St., Beiträge zur Nachweisung der Tuberkelbazillen und eine neue Methode. **50**, 358
—, Über den diagnostischen Wert der Seroreaktionen der Tuberkulose, mit besonderer Rücksicht auf die Kobrareaktionen. **47**, 234
Pekař, J., Zur Schweinepestfrage. **49**, 141
—, Epizootisches Verwerfen. **46**, 325
Pel, P. K., Die Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose. **46**, 56
Pellagra, Ministry of Interior, Egypt. **49**, 75

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pellé, A., Le paludisme à Madagascar. **47**, 293
Pellegrino s. **Lombardo Pellegrino.**
Pellier, Sur une lymphodermite végétante à saccharomyces. (Saccharomyces granulatus de Vuillemin et Legrain.) **48**, 323
Pelz, Erich, Über Nitritbildung durch Bakterien. **LVII**, 1; **50**, 298
Penberthy, The veterinary aspect of the tuberculous problem. **43**, 49
Pende, N., Contributo allo studio delle infezioni da gasbacillus di Fränkel-Welch. **42**, 588
—, Meningite da micrococco tetrageno. **41**, 294
— und **Viviani, L.,** Eine neue praktische Methode für anaërobische Bazillenkulturen. **XLIV**, 282
— —, Un nuovo metodo pratico per colture anaerobiche. **43**, 229
Penfold, W. J., Studies on the anaërobic culture of the intestinal microorganisms. **49**, 100
—, Studies in bacterial variation with special reference to the chemical functions of the members of the typhoid-coli group. **50**, 265
—, Variations of the fermentation properties of the B. typhosus. **50**, 266
Pennington, M. E., A chemical and bacteriological study of fresh eggs. **47**, 392
—, The virulence of diphtheria organism in the throats of well school children and diphtheria convalescents. **42**, 654
Penschke, Über Versuche mit dem Eingeborenen-Bandwurmmittel Lodua alias Ngezi. **45**, 190
Pentimalli, F. s. **Galeotti, G.**
Penzoldt, Über den Krankheitsverlauf bei vor 19 Jahren mit Tuberkulin behandelten Lungentuberkulösen. **49**, 497
Pepere, A., Infezioni paratifiche e gastro-enteriti infettive alimentari. **43**, 188
Pepper, William, A new method of examination of the feces for the ova of Uncinaria. **42**, 515
Perdrix, L., Appareil stérilisateur permettant la desinfection rapide et à sec des objects solides. **41**, 166
Perez, Über Ozäna. **50**, 780
Pergola, M., Azione dei bacteri trattati con vari agenti bactericidi sul tellurito di potassio e sull' acqua ossigenata. **41**, 161
—, Die rasche bakteriologische Choleradiagnose. Beobachtungen über das Dieudonnésche Blutalkaliagar. **LIX**, 83
—, Über die Isolierung des Choleravibrio. **LIV**, 490; **47**, 278
—, Sulle modificazioni della crasi sanguigna dell' asino nella immunizzazione anticolerica. **41**, 731
—, Sulla riduzione del tellurito di potassio per effetto dei bacteri e dei tessuti animali, con osservazioni di confronto sulla scomposizione dell' acqua ossigenata per opera degli stessi elementi. **41**, 153
Pergola, M., Untersuchungen über einen aus Wurstwaren isolierten tierpathogenen Keim. **LIV**, 418; **48**, 183
Perkins, Roger G., Relation of the Bacillus mucosus capsulatus group to rhinoscleroma, and of the various members of the group to one another. **42**, 666
Permin, Carl, Neue selbstsaugende Pipette. **LVII**, 575
Pernet, George, A case of pemphigus vegetans. **48**, 316
Perroncito, Isotoxicité du sang d'animaux traités avec le sérum d'anguile. **46**, 550
—, Sulla necessità di studiare meglio il veleno delle vespe e dei calabroni. **42**, 374
—, Sulla presenza di grasso nelle ghiandole linfatiche in seguito all' azione delle sostanze contenute nel corpo del bacillo della tubercolosi. **47**, 715
—, Provedimenti igienici per combattere la diffusione degli echinococchi. **42**, 515
Perrone, Salvatore, Über den Einfluß des Gefrierens der Typhuskulturen auf Agglutination, Immunisation und die Variationen ihrer Virulenz. **XLIII**, 385
Perroy s. **Nobécurt, Ch.**
Perrucci, Pietro, Über die Ätiologie der infektiösen Paraplegie des Pferdes. **48**, 76
—, Über die präventive Anwendung des Antitetanusserums Tizzoni beim Pferde. **LX**, 152
—, Beobachtungen über die Malaria der Pferde (Piroplasmose). **XLIV**, 429
—, Sulla etiologia della paraplegia infettiva del cavallo. **47**, 171
—, Studi ematologici nella piroplasmosi equina. **44**, 593
Perry, Plague; mode of dissemination and methods for control. **44**, 19
—, The present position of the leper in view of the resolutions passed at the international conference on leprosy at Bergen 1909. **50**, 156
Persch s. **Pfeiffer.**
Perssou, Culture of lactic acid bacillus in the treatment of chronic specific urethritis. **48**, 725
Perutz, Alfred s. **Hermann, Otto.**
Peschel, M., Ein neues aseptisches Tropfglas. **41**, 165
Pesci, G., Einfluß des Tetanustoxins und des Tuberkulins auf die Autolyse. Verhalten der Lipoide. **LIX**, 186
—, Einfluß des Tuberkulins auf den Prozeß der Autolyse. Verhalten des unkoagulablen Stickstoffes. **LIX**, 71
Pessarolo und Quadrone, Aktive Immunisation durch subkutane Injektionen le-

Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

bender Typhusbazillen bei Eberthscher Infektion. Brauchbare praktische Resultate. **44**, 313
Pest, Die, in Daressalam 1908/09. **47**, 265
—, Experimental production of plague epidemics among animals. **48**, 673
—, First Report on investigations into plague vaccines. **48**, 676
—, Interim report of the advisory committee for plague investigation in India. **48**, 676
—, Reports on plague investigations in India . . . **48**, 673
—, Reports on plague investigation. On the spread of epidemic plague through districts with scattered villages. **48**, 674
Pestana, Rangel s. **Rangel Pestana.**
Peter, Otto, Morphologische und experimentelle Studien über ein neues, bei Rindern in Uruguay (Südamerika) gefundenes Trypanosoma. **49**, 359
Peters, Zum Auswurfsedimentierungsverfahren mit Wasserstoffsuperoxyd nach Sachs-Müke. **41**, 76
—, Die Tätigkeit der Choleraüberwachungsstelle Küstrin in den Monaten September, Oktober, November 1905. **41**, 729
Peters, O. H., A simple method of cultivating the Morax-Axenfeld diplobacillus. **50**, 781
—, Observations upon the natural history of epidemic diarrhoea. **50**, 275
Peterson s. a. **Erlandsen, A.**
—, Tetanus developing twelve days after shortening of the round ligaments-recovery. **46**, 367
Petges, G. et **Bichelonne, H.,** Septicémie à bacille pyocyanique et pemphigus bulleux chronique vrai. **42**, 587
Petit s. a. **Calmette, Breton, Laveran.**
Petit, G., Sur une pseudo-tuberculose vermineuse du cheval. **47**, 219
Petit, Léon, Sur les propriétés lécithinophiles des toxines tétanique et diphthérique. **42**, 371
Petrén, Beiträge zur Kenntnis der Syphilis der Wirbelsäule und der Basis cranii. **48**, 706
Pétresco, G. Z., Résistance du sang à l'hémolyse dans les infections. **47**, 463
Petri, L., Nuove ricerche sopra i batteri della Mosca oleari. **41**, 655
Petrie, G. F. and **O'Brien, R. A.,** A guinea-pig epizootic associated with an organism of the food-poisoning group but probably caused by a filter-passer. **49**, 241
Petrow, Elisabeth, Y-a-t-il altération des précipitines après séjour prolongé dans un bain d'air liquide (—190°)? **49**, 23
Petrow, N., Acidophile Bakterien im Darmkanal einiger Kaltblüter. **XLIII**, 349
—, Experimentelle Embryonalimpfungen. Ein Beitrag zur Lehre von den Geschwülsten. **43**, 604
Petruschky, Weitere Beobachtungen zur Frage des Vorkommens und der Bedeutung der Streptokokken in der Milch. **50**, 425
—, Ein Fall von Typhus. **41**, 230
—, Die Kutanreaktion auf Tuberkulose (v. Pirquet). **43**, 68
—, Weitere Studien zur Milchverderbnis und die neue Danziger Polizeiverordnung betreffend den Milchverkehr. **44**, 201
—, Versuche zur Entkeimung von Diphtheriebazillenträgern. **42**, 691
Petschenko, Boris de, Contribution à l'étude de l'immunité chez les protozoaires. **LVI**, 90
—, Sur la structure et le cycle évolutif de Bacillopsis stylopygae nov. gen. et nov. sp. **44**, 627
Pettersson, Alfred, Antwort auf die Bemerkungen von Dr. Weil zu meiner Arbeit „Über die Wirkung der Leukocyten bei intraperitonealer Cholerainfektion des Meerschweinchens". **LII**, 114
—, Bemerkungen in bezug auf die Methodik zum Nachweis der Leukocytenbakterizidie. **49**, 28
—, Études sur la fixation de la toxine tétanique par les leucocytes. **50**, 476
—, Die Rolle der Leukocyten im Kampfe des Tierorganismus gegen die Infektion. **XLII**, 56
—, Studien über die Endolysine. **XLVI**, 405
—, Studien über die Endolysine. II. Über die Schutzwirkung in den Tierkörper injizierter Leukocyten und Leukocytenextrakte gegen Milzbrandinfektion. **LIV**, 131; **47**, 465
—, Studien über die Endolysine. III. Über hemmende Wirkungen verschiedener Substanzen auf die Bakterizidie der Leukocytenstoffe. **LX**, 286
—, Über hitzebeständige, alkohollösliche, bakterizide Substanzen der Leukocyten. **43**, 448
—, Weitere Untersuchungen über die Bedeutung der Leukocyten für die Immunität. **XLV**, 160; 235
—, Über die Wirkung der Leukocyten bei intraperitonealer Cholerainfektion des Meerschweinchens. **L**, 634; **45**, 74
Pettit s. a. **Laveran, A.**
—, Prevention of hemorrhage in pulmonary tuberculosis by the administration of autogenous vaccines. **49**, 506
Pettit, Auguste, A propos de la note de D. Roudsky: Lésions cellulaires produites chez la souris par le Tr. Lewisi Kent renforcé. **50**, 632
— et **Loiseau, Georges,** Réactions tissulaires chez des chevaux producteurs de sérums thérapeutiques. **43**, 456

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pettit, Auguste, Sur la transformation lymphoide du foie au cours des trypanosomiases. **50**, 22

Petty and **Mendenhall,** Tubercle bacilli in the blood. **46**, 401

Peuch, F., Phtiriase hématopinique chez un cheval. **50**, 183

Pexa, Heilung eines traumatischen Tetanus bei einem Kinde durch Serumbehandlung und infantiler Pseudotetanus. **41**, 438

Pezopoulos, N. et **Cardamatis, J.,** Du paludisme congénital. **XLIII**, 181

Pezzi, C. et **Savini, E.,** Sur l'action des endotoxines typhique et cholérique, chauffées et non chauffées, sur le coeur de mammifère. **49**, 261

Pfaundler, Meinhard, Die Antikörperübertragung von Mutter auf Kind. **41**, 577

—, Über Dystrophie der Säuglinge. **41**, 577

—, Zur Frage der Milchkomplemente. **46**, 561

— und **Moro, E.,** Über hämolytisches Komplement in der Frauenmilch. **42**, 390

—, Potentieller Komplementbestand bei natürlicher und künstlicher Ernährung. **41**, 577

—, Säuglingsernährung und Seitenkettentheorie. **41**, 577

Pfeffer, Untersuchungen über die Gregarinen im Darm der Larve von Tenebrio molitor. **46**, 520

—, Schutzimpfung gegen Typhus. **41**, 243

—, Die Tierseuchen im Lichte chinesischer Auffassung und ihre etwaige Bekämpfung. **42**, 449

Pfeiffer, Hermann, Über Anaphylaxie und forensischen Blutnachweis. **49**, 56

— und **Mita, S.,** Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Eiweiß-Antieiweißreaktion. **48**, 368

—, Bemerkungen zu der Arbeit Schenks über das Abbauvermögen anaphylaktischer Seren. **50**, 544

—, Zur Frage des Nachweises eines spezifischen anaphylaktischen Reaktionskörpers im Blute von Tumorkranken. **45**, 663

—, Zur Kenntnis der Anaphylaxie und Hämolysinvergiftung. **49**, 43

— und **Mita, Sadanori,** Zur Kenntnis der Eiweißanaphylaxie. Weitere Mitteilungen. **48**, 370

—, Zur Kenntnis der agglutinierenden Wirkung von Rückständen normalen Menschenharns. **41**, 520

— und **Finsterer, J.,** Über den Nachweis eines gegen das eigene Karzinom gerichteten anaphylaktischen Antikörpers im Serum von Krebskranken nebst vorläufigen Bemerkungen zu diesem Befunde. **45**, 661

Pfeiffer, Hermann, Zur Organspezifität der Überempfindlichkeit. **49**, 578

—, Das Problem der Eiweißanaphylaxie mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Antigendiagnose pro foro. **48**, 371

— und **Mita, Sadanori,** Studien über Eiweißanaphylaxie. **46**, 577

—, Über das verschiedene Verhalten der Körpertemperatur nach Injektion und nach Reinjektion von artfremdem Serum. **43**, 773

—, Versuchstechnische Bemerkungen zum Nachweis des anaphylaktischen Temperatursturzes. **45**, 454

— und **Pregl, F.,** Über das Wesen und die Bedeutung von W. Weichardts Kenopräzipitin. **43**, 435

Pfeiffer, R. und **Ungermann, E.,** Zur Antitoxinfrage bei der Dysenterie. **L**, 534; **45**, 350

— und **Friedberger, E.,** Beitrag zur Lehre von den antagonistischen Serumfunktionen. **XLI**, 223

—, Über die Beziehungen der sogenannten Endotoxine zu den Toxinen. **42**, 1*

—, Endotoxins and anti-endotoxins. **46**, 69

—, Die Existenz der Endotoxine. **41**, 238

— und **Bessau, G.,** Zur Frage der Anti-Endotoxine bei Typhus abdominalis. **LVI**, 344; **49**, 259

— und **Friedberger, E.,** Zur Frage der Endotoxine und der Antiendotoxine bei Cholera und Typhus. **XLVII**, 98

— —, Kommt der bei der aktiven Immunisierung auftretenden negativen Phase eine Bedeutung im Sinne einer erhöhten Empfänglichkeit des vaccinierten Individuums zu? **XLVII**, 503

—, The importance of the specific bacteriolysins for immunity. **45**, 198

—, Recent investigations on the conditions which influence the virulence of microbes. **46**, 302

— und **Friedberger, E.,** Vergleichende Untersuchungen über die Bedeutung der Atmungsorgane und des Verdauungstraktus für die Tuberkuloseinfektion (nach Versuchen an Meerschweinchen). **41**, 56

—, Die Verbreitung der Cholera durch sogenannte „Dauerausscheider" und „Bazillenträger". **43**, 161

Pfeiffer, Th. und **Adler, M.,** Über die Bedeutung intrazellulärer Lagerung von Tuberkelbazillen im Sputum. **43**, 21

— und **Trunk, H.,** Weitere Beobachtungen über die Behandlung von Lungentuberkulösen mit Marmoreks Serum. **44**, 787

— —, Über den Einfluß von Verdauungsfermenten auf Tuberkulin. II. Mitteilung. **44**, 435

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pfeiffer, Th. und **Trunk, H.**, Zur Pepsinverdauung des Tuberkulins. **43**, 97
— —, Weitere Untersuchungen über die Einwirkung von Fermenten auf Tuberkulin. **50**, 384
— und **Persch,** Untersuchungen über die Einwirkung von Verdauungsfermenten auf Tuberkulin. **46**, 428
— und **Leyacker,** Versuche über die Wirksamkeit innerlich gegebener Tuberkelbazillenpräparate. **50**, 380
Pfeiler, Willy, Die Ausführung der Komplementablenkungsreaktion bei Brustseuche. **48**, 88
—, Beiträge zur ätiologischen Erforschung der Brustseuche. **48**, 75
—, Beitrag zur Kenntnis der Agglutination der Streptokokken. **44**, 197
—, Die Diagnose des Milzbrandes mit Hilfe der Präzipitationsmethode. **50**, 466
—, Die Ermittlung der Rotzkrankheit durch die Präzipitationsmethode. **45**, 596
—, Über die gangränöse Euterentzündung bei Schafen. **42**, 470
—, Über Infektionsversuche mit dem Diplococcus pleuropneumoniae Schütz und der Pasteurella equina Lignières an Pferden. **43**, 726
—, Weitere Komplementbindungsversuche mit dem Diplococcus pleuropneumoniae Schütz und der Pasteurella equina Lignières, nebst Bemerkungen über das Vorkommen der Pasteurella bei Brustseuche. **46**, 331
—, Über die Serodiagnose der Rotzkrankheit und die Beschleunigung der Agglutination der Rotzbazillen durch Zentrifugieren. **44**, 207
Pfister, E., Die methodische Endoskopie (Proktoskopie) des bilharziakranken Enddarmes (II). **46**, 509
—, Die Orchitis und Periorchitis serosa (Hydrozele) des Ägypters und ihre Beziehungen zur Bilharziakrankheit. **46**, 489
—, Die methodische Uroskopie der Bilharziakranken (I.). **46**, 509
Pfisterer, Über die Wertigkeit der reinen Alkoholdesinfektionsmethode. **43**, 578
Pflanz, Technik der Blutentnahme zum Zwecke der Agglutination. **41**, 155
Pflugbeil, E., Beitrag zur Pathogenese der akuten postinfektiösen herpetiformen Exantheme. **47**, 420
Pflughöft, Zur Behandlung mit Arsazetin. **48**, 636
Pförringer und **Landsbergen,** Die Kobragifthämolyse bei Geisteskranken. **45**, 222
Pförtner, O. s. **Eichelberg, F.**
Pfuhl, Über die Verunreinigung des Inhalts von Konservenbüchsen nach der Sterilisation. **43**, 589
Pfuhl, Die Züchtung anaërober Bakterien in Leberbouillon, sowie in Zuckerbouillon, und in gewöhnlicher Bouillon mit einem Zusatz von Platinschwamm oder Hepin unter Luftzutritt. **XLIV**, 378
Phalen, J. M. s. a. **Nichols, H. J.**
— and **Kilbourne, E. D.,** The bacteriology of an epidemic of bacillary dysentery. **48**, 193
— and **Nichols, H. J.,** Blastomycosis of the skin in the Philippines. **46**, 132
— —, Tropical diseases in the Philippine Islands. **43**, 633
— —, The distribution of filaria in the Philippine Islands. **45**, 177
— —, Filariasis and Elephantiasis in Southern Luzon. **44**, 142
— —, The work of the board for the study of tropical diseases in the Philippines. **46**, 258
Philibert, André, Les pseudo-bacilles acido-résistants. Critique des méthodes de coloration du bacille tuberculeux. Revision du groupe des bacilles dits acido-résistants. **43**, 19
Philip s. a. **Hiss.**
Philip, R. W., The tuberculous gland: its significance and treatment. **48**, 434
— and **Porter, Agnes Ellen,** Tubercle bacilli in the faeces in tuberculosis. **48**, 446
Philipp s. a. **Eisenberg.**
—, Vergleichende Versuche zwischen dem Permanganatverfahren und dem Autanverfahren zu Desinfektionszwecken. **44**, 723
Phillips, E. Margaret, Case of tetanus treated with carbolic injections: Recovery. **46**, 381
Phillips, Liewellyn, Sandfly fever (phlebotomus fever or Pappatacifieber) in Cairo. **49**, 97
—, On the treatment of tetanus by the intraspinal injection of a solution of magnesium sulphate. **47**, 144
—, Typhoid and paratyphoid fever in Egypt. **49**, 97
Philoff s. **Filov.**
Philosophow s. **Filosofov.**
Phisalix, M., Action physiologique du mucus des batraciens sur ces animaux eux-mêmes et sur les serpents. **48**, 356
Pí y Suñer, A. s. **Turró, R.**
Pianori, Miocardite da influenza. **42**, 158
Piasecki, Untersuchungen über die desinfizierende Wirkung der Pyocyanase auf die Mundschleimhaut. **45**, 30
Pick, Amtsärztliche Betrachtungen über den Keuchhusten. **46**, 636
—, Über Meningokokken-Spermatocystitis. **41**, 299
— s. a. **Löwenstein.**
Pick, E. P. und **Yamanouchi, P.,** Über Anaphylaxie. **44**, 549
— und **Pribram, E.,** Beiträge zur Kenntnis

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:41 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ätherempfindlicher und ätherlöslicher Substanzen des Blutserums und ihr Einfluß auf einige Immunitätsreaktionen. **42**, 363

Pick, E. P. und **Yamanouchi, T.**, Chemische und experimentelle Beiträge zum Studium der Anaphylaxie. **43**, 767

— und **Schwarz, Oswald**, Über die Beeinflussung der Antigenwirkung durch Lezithin und Organlipoide und deren Beteiligung am Immunisierungsprozeß. **43**, 431

— und **Yamanouchi, T.**, Studien über Anaphylaxie. **43**, 461

— und **Schwarz, Oswald**, Über die Wirkung von Salzen auf Toxine und Toxin-Antitoxinverbindungen bei Gegenwart von Serumeiweiß. **44**, 522

Pick, L. und **Proskauer, A.**, Die Komplementbindung als Hilfsmittel der anatomischen Syphilisdiagnose. **42**, 300

Pick, Walter, Zur Ätiologie des Molluscum contagiosum. **43**, 497

—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316

—, Über einen Spirochätenbefund bei einer frambösiformen (tuberkulösen?) Hauterkrankung. **42**, 274

Pickenbach, Mandelentzündung und Rheumatismus. **47**, 386

Pickert, M., Über das gesetzmäßige Auftreten von Tuberkulin-Antikörpern im Laufe der spezifischen Behandlung und seine Bedeutung für die Therapie. **46**, 55

— und **Löwenstein, E.**, Eine neue Methode zur Prüfung der Tuberkulinimmunität. **44**, 107

—, Über natürliche Tuberkulinresistenz. **45**, 307

Pielsticker, E. s. **Fraenkel, Eug.**

Pierre, Ferrut s. **Balzer.**

Pies, W., Über intrauterine Übertragung von Malaria. **48**, 56

—, Untersuchungen über die Wachstumsgeschwindigkeit der Typhusbazillen in Galle. **42**, 161

Pietroforte s. **Bonis, V. de.**

Pighini, G., Cholésterine et réaction de Wassermann. **46**, 214

Pignet, Essais d'inoculation du typhus exanthématique aux petits animaux de laboratoire. **48**, 388

Pillmann, Zungentuberkulose bei zwei Rindern. **47**, 204

Pilon, P., Blut-Soda-Agar als Elektivnährboden für Choleravibrionen. **LX**, 330

—, Over de bacteriologische choleradiagnostiek. **49**, 706

Pinard s. a. **Queyrat.**

Pinard, Marcel, Gastinel, P. et **Vanney, A.**, Intra-dermo-réaction avec la tuberculine figurée de MM. Vallée et Fernandez. — Résultats chez l'homme. Comparaison avec les résultats fournis par la tuberculine de Koch. **49**, 480

Pinaroli, Actinomycose primitive de l'oreille moyenne. **50**, 463

Pincherle s. a. **Jehle.**

Pincherle, M., Klinisch-biologischer Beitrag zur Lehre des Streptococcus enteritidis. **48**, 71

Pincoroli s. **Caldera.**

Pincussohn s. **Abderhalden.**

Pinczower, E. s. **Friedberger, E.**

Pini, G., La Radioterapi nelle adeniti veneree. **41**, 753

Pinkus s. a. **Brunner, Seligmann.**

Pinkus, F., Syphilitische Infektion durch Trinkgefäße und andere Gebrauchsgegenstände. **45**, 101

Pinoy s. **Nicolle, Ravaut.**

Pinto s. **França, Gama, Souza.**

Pinzani, Gino, Ein neuer Apparat zur Formaldehydbereitung. **LVII**, 175; **50**, 719

—, Beitrag zum Studium der Innengranulationen des Milzbrandbacillus. **LVII**, 97; **49**, 164

—, Über das Vorkommen der Lentzschen Passagewutkörperchen und ihre Spezifizität. **LI**, 522; **46**, 364

Piorkowski, Antiformin. **43**, 574

—, Über ein neues Desinfektionsmittel. **41**, 183

—, Über neue Erfolge bei der Behandlung mit Hundestaupeserum „Dr. Piorkowski". **50**, 253

—, Lymphe gegen seuchenhaftes Verwerfen. **47**, 183

—, Ein einfacher Nährboden für Gonokokken. **42**, 681

—, Über Schweineseuche. **47**, 190

Pirera, Ancora dell' influenza della milza sulle infezioni sperimentali. **41**, 507

Pirone, Raphael, A propos de la virulence des cicatrices rabiques. **LVII**, 392; **50**, 457

—, Sur la virulence de l'hypophyse et de la surrénale dans la rage. Recherches expérimentales. **LVII**, 172

Pirquet, Clemens v., Allergie. **49**, 580

—, Zur Diskussion über die kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktion. **42**, 68

—, Die Doppelreaktion bei der Kuhpockenimpfung. **50**, 492

—, Über die verschiedenen Formen der allergischen Reaktion bei der Revaccination. **50**, 491

—, Frequency of tuberculosis in childhood. **44**, 748

—, Über Tuberkulindiagnostik. **44**, 94

—, Die kutane Tuberkulinprobe. **41**, 90

—, Die kutane Tuberkulinreaktion. **43**, 69

—, Über das Verhalten der menschlichen Haut gegen bakterielle Giftstoffe. **44**, 92

—, Über das Verhalten der menschlichen

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:41 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Haut gegen verschiedene bakterielle Giftstoffe. **44**, 92

Pirquet, Clemens, v., Das Verhalten der kutanen Tuberkulinreaktion während der Masern. **43**, 70

—, Verlauf der tuberkulösen Allergie bei einem Falle von Masern und Miliartuberkulose. **43**, 70

—, Der diagnostische Wert der kutanen Tuberkulinreaktion bei der Tuberkulose des Kindesalters auf Grund von 100 Sektionen. **42**, 59

Pisani s. a. **Frugoni.**

Pisani, Sante, La reazione di Wassermann nella cheratite parenchimatosa e nell' infantilismo. **45**, 111

Pischinger, Oskar, Die graphische Darstelung des Lungenbefundes. **44**, 416

Pissot, L. s. **Chaussé, P.**

Pitini,, Andrea Einfluß einiger Toxine und Antitoxine auf das Oxydations- und Reduktionsvermögen der Organe. **47**, 459

Pitt, W., Der Bacillus nodulifaciens bovis Langer, ein Vertreter der Enteritis-II-(Gärtner-) Gruppe, mit gleichzeitiger Berücksichtigung seiner immunisatorischen Beziehungen zu einigen Typhaceen (Loeffler). **XLIX**, 593

—, Beiträge zum regelmäßigen Vorkommen der Rotlaufbazillen auf der Darmschleimhaut und in den Tonsillen gesunder Schweine. **XLV**, 33. 111

—, Ist mit der Kulturimpfung bei der Immunisierung gegen den Rotlauf der Schweine die Gefahr einer Weiterverbreitung dieser Seuche verbunden? **50**, 251

—, Das Vorkommen der Rotlaufbazillen in der Gallenblase von Schweinen, die die Infektion überstanden haben. **XLVI**, 400

Pittaluga, Gustavo und **Illera, L. R.,** Beitrag zum Studium des Typhus exanthematicus. **45**, 712

—, „Oecacta hostilissima" n. sp., ein neuer, blutsaugender Zweiflügler der Westküste Afrikas (Spanisch-Guinea). **LIX**, 69

—, Protozoos de las aquas de Madrid. **47**, 664

Pitzmann, Über das desinfizierende Verhalten des Sublimats und Silbernitrats in eiweißhaltigen Flüssigkeiten. **44**, 719

Piwowaroff, W., Zur Frage nach der rektalen Einführung von Toxin und Antitoxin. **50**, 522

Plague s. **Pest.**

Plath, Beitrag zur bakteriologischen Untersuchung von Notschlachtungen. **46**, 332

Plaut, Die Bedeutung der Wassermannreaktion für die Psychiatrie. **49**, 303

—, Technische und biologische Erfahrungen mit 606. **49**, 311

Plaut, Über die Geißeln bei fusiformen Bazillen. **XLIV**, 310

—, Über die von Much und Holzmann beschriebene Kobragiftreaktion bei Geisteskranken. **44**, 573

—, **Heuck, W.** und **Rossi,** Gibt es eine spezifische Präzipitatreaktion bei Lues und Paralyse? **42**, 308

— —, Zur Fornetschen „Präzipitat"-Reaktion bei Lues und Paralyse. **43**, 520

—, Die Wassermannsche Reaktion und der praktische Arzt. **47**, 570

—, Die Wassermannsche Serodiagnostik der Syphilis in ihrer Anwendung auf die Psychiatrie. **43**, 521

Play, Le s. **Le Play.**

Plehn, A., Die klinische Beurteilung von Fieber aus zweifelhafter oder unbekannter Ursache usw. **48**, 133

—, Die Diagnose der latenten Malaria. **45**, 531

—, Über einige bei Fischen beobachtete Geschwülste und geschwulstartige Bildungen. **46**, 776

—, Die Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin als diagnostisches Hilfsmittel. **42**, 54

—, Über die weiteren Schicksale des Chinins im Organismus. **43**, 631

—, Zweck, Zusammensetzung und Geschäftsordnung der Internationalen Tropenmedizinischen Gesellschaft. **49**, 353

Plehn, Marianne, Die pathogene Bedeutung der Myxoboliden für die Fische. **50**, 661

—, Ein monozoischer Cestode als Blutparasit (Sanguinicola armata und inermis Plehn). **45**, 173

— und **Mulsow, K.,** Der Erreger der „Taumelkrankheit" der Salmoniden. Vorl. Mitteilung. **LIX**, 63

—, Die Furunkulose der Salmoniden. **LX**, 609

—, Die Furunkuloseepidemie der Salmoniden in Süddeutschland. **LII**, 468; **47**, 180

Plimmer, H. G. und **Thomson, J. D.,** Weitere Ergebnisse von Versuchen, Trypanosomiasis bei Ratten zu behandeln; Fortsetzung des Berichtes eines Komitees der Royal Society. **41**, 362

— and **Fry, W. B.,** Further results of the experimental treatment of trypanosomiasis: being a progress report to a committee of the Royal Society. **46**, 284

—, — and **Ranken, H. S.,** Further results of the experimental treatment of trypanosomiasis; being a progress report to a committe of the Royal Society. **49**, 372

Ploeger, Aug., Zur Technik der Blutentnahme. **49**, 423

Plücker, Über die Desinfektion von Trinkwasser mit Chlor. **50**, 731

Plüddemann, W. s. **Auerbach, F.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pochhammer, Conrad, Experimentelle Berichtigungen zur Pathologie des lokalen Tetanus. **42**, 591
—, Der lokale Tetanus und seine Entstehung. Eine kritisch-experimentelle Studie. **42**, 590
—, Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung des Starrkrampfs und die Wirkung des Tetanustoxins im menschlichen und tierischen Organismus. **44**, 213
Podlewski, Zur Hygiene der Seuchenbekämpfung auf Flußschiffen, mit besonderer Berücksichtigung der Wasserstraße Berlin-Stettin. **41**, 496
Podwyssotzki s. a. **Bertenson.**
Podwyssozki, W., Neue Ansichten zur Begründung der Reiztheorie des Krebses und der bösartigen Geschwülste. **43**, 609
—, Veränderungen der Glandula submaxillaris bei Lyssa. **42**, 458
— und **Adamoff, A.,** Über die verschiedene Wirkung der Pyocyanase auf Mikroben in festen und flüssigen Nährböden, sowie auf Virus und Vaccine des Vibrio cholerae asiaticae. **L**, 44; **45**, 28
Pöllat und **Rahlson,** Über Aalblutkonjunktivitis. **50**, 202
Poenaru, J., Sur un flagellé rencontré dans une éruption vulvo-vaginale pustuloulcéreuse, chez une bufflesse. **50**, 229
—, Muguet du porc et saccharomycose oïdienne expérimentale. **50**, 234
—, Sur la variole expérimentale des porcs. **48**, 684
Pöppelmann, Behandlung der Tuberkulose mittels Hautimpfung mit Tuberkulin. **49**, 497
Poetzl, O. s. **Hirschl, Kraus, Landsteiner.**
Pötzl, O. und **Schüller, A.,** Über letale Hirnschwellung bei Syphilis. **48**, 706
Poggenpohl, S. v., Über die Bindungsweise hämolytischer Ambozeptoren. **46**, 77
—, L'indice opsonique chez des cobayes tuberculeux. **46**, 430
Pogue, Tuberculosis other than pulmonary treated with tuberculin. **43**, 120
Pokrowsky, W., Über die Wirkung von Ehrlich-Hata „606" auf die Spirochaete pallida. **50**, 98
Pokschischewsky, N. s. **Frei, Walter.**
Polano s. **Lüdke.**
Polara, G. s. **Bellecci, A.**
Poletaeff, W. S., Die Agglutinationsreaktion bei Rotz bei Verwendung von Bakterienaufschwemmungen aus verschiedenen Stämmen. Untersuchungen über den Einfluß der Verwandtschaftsreaktion von den Rotzantikörpern zum spezifischen Antigen auf die Titerhöhe. **50**, 469
Polettini, U., I gameti nel sangue circulante secondo il trattamento chininico curativo dell' infezione malarica. **44**, 477
Poljakoff, W. und **Choroschko, W.,** Polyneuritis und Bacterium coli. **41**, 292
Policard, A., Sur la coloration vitale des trypanosomes. **47**, 332
Politi, Serumprophylaxe bei einer Diphtherieepidemie. **48**, 787
Pollaci, G. und **Ceraulo, S.,** Die Agglutinationsvermögen einiger Körperflüssigkeiten beim Mediterranfieber. Klinisch-bakteriologische Untersuchungen. **LII**, 268; **45**, 734
—, Contributo alla morfologia e alla biologia del Micrococco melitense. **42**, 676
—, Einige Modalitäten der Technik in der Ausführung der Wrightschen Agglutinationsreaktion. Klinisch-bakteriol. Mitt. **LII**, 108; **46**, 108
—, Ricerche emo-batteriologiche sulla febbre mediterranea. **44**, 474
— et **Ceraulo, S.,** La salivoreazione nella diagnosi della febbre mediterranea. **44**, 474
—, Zur Technik der bakteriologischen Schnelldiagnose der Cholera asiatica. **49**, 707
Pollack, Erfahrungen über die Behandlung des Erysipels mit Antidiphtherieserum. **49**, 648
Pollack, Flora, The acquired venereal infections in children. **45**, 97
Pollak s. a. **Hamburger.**
Pollak, Richard, Bakteriologische Befunde bei eitrigen Bronchitiden. **42**, 594
—, Berichtigung über einen Fall von Aktinomycespyämie. **44**, 112*
—, Über einen Fall von Aktinomycespyämie mit retrograder Embolie. **LI**, 529; **46**, 365
— und **Mautner,** Über Frühsymptome der Serumkrankheit. **49**, 42
—, Das Kind im tuberkulösen Milieu. **50**, 328
—, Über Säuglingstuberkulose. **50**, 327
Polland, R., Erfolgreiche Abortivbehandlung der Gonorrhoe. **41**, 835
—, Ein Fall von Reinfektion (Superinfektion ?) bei Syphilis. **43**, 541
—, Die Gefahren der Ophthalmoreaktion. **43**, 88
—, Novojodin, ein neues Ersatzmittel für Jodoform. **47**, 621
Pollio, G. e **Fontana, A.,** Sull' emolisi nella lebbra. **41**, 321
Polugorodnik, Die Vorzüge der Pikrin- und der Antiforminmethode in der mikroskopischen Sputumuntersuchung. **49**, 472
Pólya, Die Wirkung des Trypsins auf das lebende Pankreas. **42**, 359
Pomayer, Der sogenannte ansteckende Scheidenkatarrh der Rinder. **47**, 163
Pometta, Daniele, Sanitäre Einrichtungen und ärztliche Erfahrungen beim Bau des Simplontunnels 1898—1906. **41**, 129

Generated on 2019-09-15 11:41 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Pomjalowsky, W. J., Zur Frage der Serumbehandlung bei Masern. **44**, 683
Pommrich, Impfungen gegen Brustseuche. **49**, 152
Poncet, A., Rhumatisme articulaire aigu tuberculeux e tpleurésie tuberculeuse. **47**, 700
Ponder, Constant s. **Woodhead, Sims.**
Ponselle s. a. **Ravant.**
Ponselle, A., Contribution à la physiologie du Spirillum gallinarum. Assimilation du glucose. **49**, 362
Pont, del s. **Del Pont.**
Popoff, Methodi, Über den Einfluß chemischer Reagentien auf den Funktionszustand der Zelle. **48**, 659
—, Über den Entwicklungszyklus von Amoeba minuta n. sp. Anhang: Über die Teilung von Amoeba sp. **50**, 660
Popowski, Nikolas, Zur Technik der Wassermannschen Reaktion. **45**, 120
Popp, Carl, Erfahrungen bei Behandlung mit Salvarsan. **50**, 100
Popp, Fritz, Über eine Mischinfektion mit Paratyphusbazillen Typus B und Typhusbazillen infolge Austerngenusses. **47**, 23
Popp, M., De l'évolution clinique et bactériologique des salpingites. **41**, 390
Poppe s. a. **Lange, W.**
Poppe, Kurt, Zur Frage der Übertragung von Krankheitserregern durch Hühnereier. Zugleich ein Beitrag zur Bakteriologie des normalen Eies. **49**, 145
—, Über Glyzerolatnährböden. **LVIII**, 475
—, Der Krafftsche Impfstoff gegen Schweineseuche. **48**, 93
—, Ein einfacher Schüttelapparat. **LV**, 527
Popper, Erwin s. **Landsteiner, Karl.**
Porcher, Ch. et **Panisset, L.,** Sur les conditions de mise en liberté de l'indol dérivant des composés indologènes dans les cultures. **49**, 417
— —, De la formation d'indol dans les cultures en milieux aérobies et en milieux anaérobies. **49**, 417
— — Les divers peptones et la formation d'indol. **49**, 417
— —, De la recherche de l'indol et de l'hydrogène sulfuré dans les cultures microbiennes. **47**, 410
— — Recherches de l'indol dans les bouillons microbiens. La présence dans la culture du cholera des poules. **44**, 633
Porges s. a. **Eisler, Elias v.**
Porges, O. und **Prantschoff, A.,** Über die Agglutinabilität von Bakterien, besonders des B. typhi. **XLI**, 466. 546. 658
—, Über eine Fabrik-Trachomepidemie. **50**, 193
—, Über Opsonine für Stärke. **44**, 532
— und **Meier,** Über die Rolle der Lipoide bei der Wassermannschen Syphilisreaktion. **42**, 303
Porot, A., Huitième observation tunisienne de Kala-Azar infantile. **44**, 468
Porrini s. a. **Panichi.**
Porrini, G., Sopra l'azione denitrificante di alcuni microorganismi nel sottonitrato di bismuto. **48**, 188
—, La teoria e la pratica della reazione di Wassermann. **49**, 299
—, Tumore di milza nella infezione pneumococcica sperimentale. **50**, 419
—, Untersuchungen über die mit dem Influenzabacillus erzeugte Endokarditis. **50**, 747
Port, Fr., Eine kleine Epidemie von Fleckfieber. **43**, 340
—, Unsere Erfahrungen mit Salvarsan bei der Behandlung der Syphilis. **50**, 100
—, Über Mischinfektionen bei Typhus abdominalis. **42**, 139
Porta, Antonio, Gli Acantocephali dei mammiferi, nota preventiva. **44**, 148
Porter s. a. **Fantham, Fornet, Nuttall, Philip.**
Porter, A., The Leucocytozoa, a rejoinder to Mr. C. M. Wenyon. **47**, 660
—, The life-cycle of Herpetomonas jaculum (Léger), parasitic in the alimentary tract of Nepa cinerea. **47**, 661
—, Merogregarina amaroucii nov. gen. nov. sp., a sporozoon from the digestive tract of the Ascidian, Amaroucium sp. **45**, 530
—, The morphology and life-history of Crithidia gerridis, as found in the british waterbug, Gerris paludum. **47**, 317
—, The precipitin, complementbinding, and antiopsonic tests in tuberculous and normal cattle. **50**, 373
—, Some remarks on the genera Chritidia, Herpetomonas and Trypanosoma. **50**, 651
Portheim, L. v. s. **Eisler, M. v.**
Portnoff, Schereschewsky s. **Schereschewsky-Portnoff.**
Posey, Wm. Campbell, Report of a case of ceratitis probably due to metastatic gonorrhea. **47**, 546
Posner, Über die klinische Verwendbarkeit der Komplementablenkungsmethode bei typhoiden Erkrankungen. **43**, 239
Posner, H., Zur Cytologie des gonorrhoichen Eiters. **41**, 151
Pospischill, D., Das Scharlachherz (Myocarditis scarlatinosa). **41**, 379
Possek, R., Beitrag zur Kasuistik der Lidgangräne. **41**, 304
—, Eine Influenzakonjunktivitis. **44**, 174
—, Lassen sich Linsentrübungen organtherapeutisch beeinflussen? **44**, 189
—, Schilddrüse und Auge. **42**, 668
Posselt, A., Moderne Leberdiagnostik in funktioneller und ätiologischer Beziehung. **44**, 186
Postnikoff, A. J., Zur Therapie der Lungen-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:41 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

tuberkulose mit Marmorekserum. **47**, 761
Poten und **Griemert**, Die Pirquetsche Tuberkulinprobe bei Neugeborenen und ihren Müttern. **45**, 290
Potpeschnigg s. a. **Moro.**
—, Bakteriologische Untersuchungsergebnisse bei Poliomyelitis (Heine-Medinsche Krankheit). **45**, 776
Potrzobowski, K. s. **Lenartowicz, J. T.**
Pottenger, F. M., Intertransmissibility of bovine and human tubercle bacilli. **44**, 745; **45**, 279
—, Die Rigidität der Muskeln und die leichte Tastpalpation als wichtige Zeichen zur Erkennung der Lungenkrankheiten. **47**, 221
Potter, Further observations on opsonins in normal and pathologic sera. **41**, 595
Pottevin, H., Action des différents bacilles dysentériques sur la mannite. **47**, 40
—, Note sur l'épidémie cholérique des Pouilles. **49**, 690
Poujol et **Delanoé**, De l'absence de déviation du complément par les sérums antidiphthériques de chevaux hyperimmunisés qui n'ont pas présenté d'accidents au cours du traitement. **45**, 17
Poumayrac, Epidémie de peste de Lang-Son en 1909. **49**, 712
Power, D'Arcy, The value of New-tuberculine (T. R.) in surgical tuberculosis. **45**, 395
Powers, Tetanus; with a report of a case treated by intraspinal injections of magnesium sulphate. **42**, 619
—, Localized subphrenic tuberculosis. **48**, 436
Pozerska, De l'absence d'une lysine spécifique dans le sérum des chiens immunisés contre la peptone de Witte. **50**, 516
Pozerski s. a. **Metschnikoff, Nicolle, Pozerska.**
Pozerski, E. et **Pozerska**, De l'absence d'anticorps specifiques dans le sérum des chiens immunisés contre la peptone de Witte. **50**, 516
— —, Sur l'absence de précipitine spécifique dans le sérum des chiens immunisés contre la peptone de Witte. **49**, 555
— —, Contribution à l'étude de l'immunité propeptonique passive. **50**, 516
Praefke, Über die entwicklungshemmende Wirkung dreier Hacksalze. **43**, 591
Prall s. a. **Paul, Theodor.**
Prall, Fr., Mitteilungen zu dem Aufsatz des Herrn Stabsarzt Dr. Werner „Die Maßregeln gegen die Einschleppung der Pest auf dem Seewege". **47**, 285
Prantschoff s. a. **Kraus, Porges.**
Prašek s. a. **Landsteiner, K.**
— und **Zatelli**, Beitrag zur Kenntnis der durch tierpathogene Bazillen der Influenzagruppe hervorgerufenen eitrigen Meningitis (Meningite cerebrospinale septicemique Cohen). **50**, 748
Prashad, D. N., Kala-azar in Patna. **48**, 610
Pratt s. a. **Peabody.**
—, Note on the distribution of certain species of biting flies in the federated Malay States. **43**, 331
—, **Peabody** and **Lang**, The occurence of typhoid bacilli in the stools of typhoid patients. **42**, 136
Prausnitz, Carl, Zur Frage nach der Natur des Choleraantigens. **LIX**, 434
Prausnitz, W., Grundzüge der Hygiene. **41**, 729
—, Ein Sterilisationsapparat für Laboratoriumszwecke unter Verwendung von strömendem Dampf. **41**, 758
Predtetschenskij s. a. **Dzierzgowski.**
Predtetschenskij, W., Zur Frage über den Erreger des Flecktyphus. **47**, 274
—, Zur Frage über den Flecktyphuserreger. **LV**, 212
—, Weitere Untersuchungen zur Frage nach dem Erreger des Typhus exanthematicus. **49**, 700
—, Weitere Untersuchungen über den Flecktyphuserreger. **LVIII**, 106
Pregl s. a. **Pfeiffer, H.**
Preis s. a. **Preisz.**
Preis, Karl, Säurefeste Bazillen in zwei Fällen von Perifolliculitis agminata suppurativa. **44**, 228
—, Über den praktischen Wert der diagnostischen Drüsenpunktion bei Syphilis. **43**, 508
Preisich, K. und **Schütz**, Bemerkungen zu Dr. Ostermanns „Bedeutung der Kontaktinfektion für die Ausbreitung der Tuberkulose, namentlich im Kindesalter". **44**, 83
—, Scharlachfieber. **44**, 673
—, Scharlachinfektion durch geheilt entlassene Kranke (Return cases der Engländer). **44**, 674
Preisz, Hugo, Zur Frage der Schutzwirkung der Kapseln beim Milzbrandbacillus. **LV**, 503; **48**, 229
—, Studien über das Variieren und das Wesen der Abschwächung des Milzbrandbacillus. **LVIII**, 510; **50**, 450
—, Experimentelle Studien über Virulenz, Empfänglichkeit und Immunität beim Milzbrand. **XLIX**, 341
—, Über Varietäten des abgeschwächten Milzbrandvirus. Vorl. Mitt. **XLVII**, 585
—, Über das Wesen der Abschwächung des Milzbrandbacillus. Vorl. Mitt. **XLIV**, 209
Preleitner, K., Über Erfahrungen mit Marmoreks Antituberkuloseserum. **45**, 304
Prescher, J. und **Rabs, V.**, Bakteriologisch-chemisches Praktikum für Apotheker, Chemiker, Ärzte und Studierende. **48**, 664

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:41 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Prescott, S. C. and **Breed, R. S.**, The determination of the number of body cells in milk by a direct method. **50**, 246
Preti, Luigi, Über die Existenz und Spezifizität der immunisatorischen Antidiastasen. **41**, 516
—, Intorno all'azione dei sali sul potere fermentativo di diverse diastasi. **42**, 360
—, Über das Verhalten der anaphylaktischen Reaktionskörper gegen rote Blutkörperchen. **48**, 376
—, Hämolytische Wirkung von Anchylostoma duodenale. **44**, 145
Pretori, Zur Keratitis dendritica superficialis. **41**, 305
Prettner, M., Untersuchungen über Rotlaufimmunität bei Serumimpfung. **XLIII**, 832
Prévot, Alexis s. **Martin, Louis.**
Přibram s. a. **Epstein, Goldschmidt, Hausmann, Kraus, Mayerhofer, Pick.**
—, Zur Behandlung des Tetanus. **44**, 217
—, Über Opsonine des normalen Aktivserums. **48**, 367
—, Die Schutzkräfte der Zellen. **50**, 539
Price, G. Basil s. **Kelynack, T. N.**
Pricolo, Antonio, Infections expérimentales à streptocoques chez le cheval. Immunité vers les streptocoques. **LX**, 542
—, Quelques observations sur la piroplasmose équine. **44**, 592
—, Sur une propriété d'un sérum préparé avec des exsudats streptococciques. **XLVIII**, 109
—, Recherches expérimentales sur le streptocoque de la gourme. **LV**, 352; **49**, 131
—, Le trypanosome de la souris. **XLII**, 231
Prieur und **Fürth, E.,** Ankylostomum duodenale und Necator americanus (Stiles) in Kohlenbergwerken Schantungs. **49**, 210
Priewe, W., Chorioiditis und Iritis tuberculosa nebst tuberkulöser Keratitis parenchymatosa beim Kalb. **44**, 75
—, Schweineseuche und Suptol. **45**, 637
Prigge und **Sachs-Müke,** Beobachtungen bei zwei durch Nahrungsmittel verursachten Paratyphusepidemien. **46**, 235
— —, Paratyphusbazillenausscheidung bei Kranken und Gesunden. **47**, 8
—, Studien über Typhusbazillenträger. **47**, 9
Primet, Sur l'emploi du vaccin antipesteux en Indochine. **49**, 712
Prince, Le s. **Le Prince.**
Pringsheim s. **Knick, Stern.**
Pringsheim, Hans, Die Variabilität niederer Organismen. Eine deszendenztheoretische Studie. **47**, 397
Prior, E. und **Zikes, H.,** Das neue Desinfektionsmittel Pyricit. **45**, 689
Proca, G., Sur une coloration différentielle des bactéries mortes. **46**, 730
Proca, G., Sur l'emploi de milieux bactériens stérilisés pour la culture des anaérobies. **43**, 230
—, Essais de culture du microorganisme de la vaccine. **47**, 374
— et **Daiula, P.,** Sur le pathogénité des cultures de Cladothrix stereotropa. **46**, 741
— —, Sur le polymorphisme de la trichobactérie des produits syphilitiques. **46**, 740
Pröhl, Zur Desinfektion des Nasenrachenraumes mit Pyocyanase. **45**, 30
Proescher s. a. **White.**
— and **Roddy,** A report of 48 new cases of paratyphoid fever (Type A). **44**, 280
— and **White,** The staining method for spirochetes in section. **42**, 291
—, Studies of antiformin resistant microorganisms found in the brain of animals infected with rabies. **50**, 458
Prokopenko, P., Über die sogenannten Chlamydozoen Prowazeks oder die Trachomkörper Greeffs beim Trachom. **50**, 195
Prorok, Zur Chemie des Sputums Tuberkulöser. **46**, 389
Proskauer, s. a. **Pick, L.**
— und **Schneider,** Einige Desinfektionsversuche mit Autan. **41**, 606
Prowazek s. a. **Bohne, Giemsa, Halberstaedter, Hoffmann, E., Leber, Neufeld.**
Prowazek, S. v., Zur Ätiologie der Hühnerpest. **42**, 465
—, Zur Ätiologie der Samoapocke. **50**, 482
—, Bemerkungen zur Kenntnis der pathogenen Mikroorganismen „Chlamydozoa". **42**, 479
—, Bemerkungen zur Spirochäten- und Vaccinefrage. Literaturnachlese. **XLVI**, 229
—, Kritische Bemerkungen zum Trypanosomenproblem. **44**, 584
—, Chlamydozoa. I. Zusammenfassende Übersicht. **41**, 660
—, Einführung in die Physiologie der Einzelligen (Protozoen). **46**, 513
—, Zur Entwicklung von „Spirochaeta gallinarum". **47**, 654
—, Giftwirkung und Protozoenplasma. **46**, 515
—, Parasitische Protozoen aus Japan, gesammelt von Herrn Dr. Mine in Fukuoka. **47**, 328
— und **Yamamoto, J.,** Experimentelle und morphologische Studien über das Vaccinevirus. **45**, 740
— und **de Beaurepaire, Arâgao, H.,** Weitere Untersuchungen über Chlamydozoen. **45**, 788
—, Weitere Untersuchungen über das Vaccinevirus. **LVI**, 41; **48**, 684
— und **de Beaurepaire, H.,** Untersuchungen über die Variola. **43**, 468
— —, Variolauntersuchungen. **47**, 369

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:41 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pruška s. **Ostrčil.**
Prym, Zur Blutentnahme aus dem Kaninchenohr. **41,** 155
Pürckhauer, Rudolf, Ein Nachteil der Jodbenzindesinfektion. **48,** 572
—, Wie wirkt die spezifische Therapie auf die Wassermann-A. Neisser-Brucksche Reaktion ein? **44,** 496
Pugliese und **Debenedetti,** Experimentelle Untersuchungen über die Infektionsfähigkeit der Vaccinestoffe. **L,** 443; **45,** 742
Pulawski, W., Zur Statistik der Scharlachheilserumtherapie. **42,** 426
Pullmann, Willy, Über Peru-Lenicet. Beitrag zur Perubalsambehandlung eitriger und geschwüriger Prozesse. **47,** 93
Pulvirenti, G., Sulla coltura della leishmania. **50,** 663
—, La leishmaniosi del cane a Catania. **50,** 638
Purdy, J. S., Flies and fleas as factors in the dissemination of disease. The effect of petroleum as an insecticide. **47,** 12
Purefoy s. **Fitzgerald.**
Purjesz, Über einen Fall von Paratyphus A. **48,** 172
Pusch, H., Experimentelle Untersuchungen über die Eigenschaften der elektrolytischen Bleichlaugen. **XLVI,** 520
Pusching, R., Die Poliomyelitisepidemie des Jahres 1909/10 in Kärnten. **50,** 753
Puschner, K., Ein Fall von wahrscheinlicher Übertragung von Maul- und Klauenseuche auf den Menschen. **50,** 464
Pusey, Trachoma bodies. **45,** 362
Pust, Walter, Über Wundbehandlung mit Gips. **43,** 580
Putzu, J., Über den biologischen Nachweis der Echinococcuskrankheit. **LIV,** 77; **47,** 796

Quadrone, Carlo, Studio clinico-sperimentale sulla immunizzazione attiva nell' infezione eberthiana con iniezioni sottocutanee di bacilli tifici viventi ed attenuati. **49,** 256

de Raadt, O. L. E., Über die Bewegung und Form der Tropikagameten. **50,** 616
—, Febris biliosa haemoglobinurica en Malaria-Immuniteit. Eene biologische hypothese. **44,** 461
—, Het voorkomen van kala-azar of tropische splenomegalie in Nederlandsch-Indie. **47,** 312
Rabinowitsch s. a. **Dammann, Jessen, Koch, Morgenroth, Orth.**
Rabinowitsch, Lydia, Über spontane Affentuberkulose. **41,** 34
—, Experimentelle Untersuchungen über die Virulenz latenter tuberkulöser Herde. **47,** 216
Rabinowitsch, Lydia, Über einige mit Oberwarth angestellte Versuche, die Resorptionsinfektion mit Tuberkelbazillen vom Magendarmkanal aus betreffend. **41,** 226
Rabinowitsch, Marcus, Zur Ätiologie des Flecktyphus. **45,** 713
—, Zur pathologischen Anatomie der Febris recurrens. **42,** 486
—, Über die Flecktyphusepidemie in Kiew. Vorl. Mitt. **LII,** 173
—, Zur Frage über den Erreger der echten und Schutzpocken. **50,** 483
—, Impfversuche mit spirillenhaltigem Blut. **XLVI,** 581. 743
—, Impfversuche mit spirillenhaltigem Blut. Erwiderung an Herrn Geheimrat Prof. Dr. C. Fraenkel-Halle. **XLIX,** 183
—, Eine neue Methode zur genauen Bestimmung der Quantität der Tuberkelbazillen bei Impfversuchen. **45,** 298
—, Rekurrenzepidemien in Kiew. **41,** 234
—, Über die Rückfalltyphusepidemie in Kiew. **42,** 112
—, Über die Spirochaete pallida und Spirillum Obermeieri. **48,** 97
Rabnow, Einige Bemerkungen über den Stand der Tuberkulosebekämpfung. **50,** 375
Rabow und **Strzyzowski,** Geht bei Atoxylbehandlung Arsen in die Haare über? **42,** 311
Rabs, V. s. **Prescher, J.**
Rach, Egon und **Reuß, A. v.,** Zur Ätiologie der Cystitis im Säuglingsalter (Bacillus bifidus communis und ein Paracolibacillus). **L,** 169; **45,** 242
—, Beitrag zur Histologie des Scharlachausschlags. **46,** 615
— und **Reuß, A. v.,** Das klinische Verhalten der Leber bei Scharlach. **48,** 778
Rachewsky, Tatiana s. **Marbé, S.**
Rackette, Die Seuchen der Haustiere in ihrer Bedeutung für unsere Schutzgebiete. **48,** 578
Raczyński, Therapeutische Erfahrungen bei der epidemischen Cerebrospinalmeningitis mittels Jochmannschen Serums. **41,** 739
Radcliffe s. **Smith.**
Radmann, Chirurgische Behandlung bei epidemischer Genickstarre. **41,** 737
—, Ein therapeutischer Versuch bei epidemischer Genickstarre. **41,** 297
Radu s. **Stanculeano.**
Raebiger s. a. **Bahr.**
Raebiger, A., Geisteskrankheit bei einem Kamerunneger, bedingt durch Porocephaliasis. **47,** 793
Raebiger, H., Zur Behandlung des ansteckenden Scheidenkatarrhs der Rinder mit Hefe. **47,** 182
—, Bericht über die Tätigkeit des bakteriologischen Instituts der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen

Generated on 2019-09-15 11:41 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

zu Halle a. S. während des Jahres 1906/07 **42**, 449
Raebiger, H., Bericht über die Tätigkeit des bakteriologischen Instituts der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen in Halle a. S. 1908/09. **46**, 321
—, Erfahrungen in der Schutz- und Heilimpfung mit polyvalentem Kälberserum nach L. W. Gans, Frankfurt a. M. **43**, 746
— und **Rautmann**, Erfahrungen bei der diagnostischen Tuberkulinprüfung, unter besonderer Berücksichtigung der intrakutanen Tuberkulinreaktion. **50**, 370
—, Die Hamstervertilgung mit Ratinkulturen. **49**, 267
—, Der Impfstoff für Heilzwecke bei Schweineseuche nach Ludwig Wilhelm Gans in Frankfurt a. M. **43**, 717
—, Impfstoffe gegen Schweineseuche und Schweinepest nach Dr. Krafft, München. **45**, 637
—, Krankheitsfälle, hervorgerufen durch Mäusetyphusbazillen. **46**, 238
—, Untersuchungen über die Trichinenkrankheit und Versuche zur Bekämpfung derselben. **49**, 206
Räcke, Traumatische Meningitis purulenta ohne äußerlich sichtbare Verletzung. **44**, 645
Raether, Max, Mitteilung über einen Fall von Psychose nach Fleischvergiftung. **47**, 27
Raffaelli, G., Sulla presenza del bacillo della difterite nelle fosse nasali dei lattanti. **48**, 771
Raffay, v. s. **Winkler.**
Raffo, G. s. **Barlocco, A.**
Rahe, Alfred H. s. **Torrey, John C.**
Rahlson s. **Pöllat.**
Rahn, Otto, The proposed microbiological central station in Berlin. **49**, 386
Rahts, Ergebnisse der Todesursachenstatistik. Die Sterbefälle im Deutschen Reiche während des Jahres 1907. **47**, 404
Rajat s. **Cordier, Peju.**
Raijchmann s. **Levaditi, Trommsdorff.**
Rajewski s. **Rayevsky.**
Raikowa, A. J., Die Anwendung der Gabritschewskijschen Scharlachvaccine im Kopenskischen Distrikt. **48**, 796
Railliet, A. et **Henry, A.**, Deux espèces nouvelles du genre „Aprocta" Linstow. **47**, 781
— —, Étude zoologique de l'oesophagostome de Thomas. **49**, 208
— —, Quelques helminthes nouveaux ou peu connus du groupe des Bunostomicus. **47**, 780
— —, Nouvelles observations sur les thélazies, nématodes parasites de l'oeil. **47**, 781
— —, Les onchocerques, nématodes parasites du tissu conjunctif. **47**, 781
Railliet, A. et **Henry, A.**, Recherches sur les ascarides des carnivores. **49**, 212
— —, Remarques au sujet de la note de M. Nicolas. **49**, 201
— —, Les thélazies, nématodes parasites de l'oeil. **47**, 781
Railliet, Georges, Sur les parasites de l'appendice malade. **50**, 162
—, Portes d'entrée de la tuberculose. **43**, 33
Raineri, Infektionswege des Fruchtwassers. Über den Durchgang der Bakterien und Toxine durch die Eihäute. **42**, 597
Ralph, P. s. **Tyson, J.**
Ramond s. **Achard, Beurmann, Matruchot.**
Randle s. **Willson, Robert N.**
Randolph, The question of enucleation in purulent panophthalmitis. **48**, 285
Rangel Pestana, B., O nambyuvú. **50**, 14
Ranke, Otto, Über Gehirnveränderungen bei der angeborenen Syphilis. **43**, 540
Ranken, H. S. s. **Plimmer, H. G.**
Rankin s. a. **Klotz.**
Rankin, Allan C., The germicidal action of metals and its relation to the production of peroxide of hydrogen. **48**, 562
Rankin, T. Thomson, A medium for Bacillus diphtheriae (potassium - sulphocyanide neutralred glucose serum). **50**, 760
Ransom, Prophylactic effect of antitoxin on the child in utero. **45**, 24
Ransom, B. H., The tapeworms of American chikens and turkeys. **41**, 686
Ranzel s. **Novak.**
Ranzi s. a. **Brezina, Kraus, R.**
Ranzi, Egon, Über Anaphylaxie durch Organ- und Tumorextrakte. **43**, 781
— und **Ehrlich**, Über Antikörperbildung bei parabiotischen Tieren. **44**, 85*
—, Zur Frage des Nachweises eines spezifischen anaphylaktischen Reaktionskörpers im Blute von Tumorkranken. **45**, 662
—, Untersuchungen über antigene Eigenschaften der Tumoren. **41**, 745
Rapp, Rudolf, Beitrag zur Wertbestimmung chemischer Desinfektionsmittel. **XLI**, 126
—, Über Kresole und Kresolseifenlösungen mit besonderer Berücksichtigung ihres Desinfektionswertes. **45**, 681
—, Prüfung von Kresolseifenlösungen. **46**, 686
Rappin et **Vanney, Albert**, Sur l'identité des diphtéries aviaires et humaines. **48**, 773
— et **Fortinéau, L.**, Toxines du bacille de Koch dans le lait de femmes tuberculeuses. **44**, 105
—, Vaccination des bovidés contre la tuberculose. **45**, 314
Rapport présenté au Ministère de l'Agriculture par la commission officielle, chargée de contrôler la marche et les

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

résultats des expériences réalisées à Buenos Aires sous les auspices du Gouvernement de la République Argentine sur le traitement curatif de la tuberculose bovine par la „Tulaselaktin" du professeur von Behring. 1907—1908. **46**, 436

Raschid, F., „Nastin" in the treatment of leprosy. **45**, 559

Raskin, Marie, Gibt es ein antiendotoxisches Choleraserum? **LII**, 539; **45**, 729

—, Experimentelle Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit des Komplementbindungsphänomen für die Typhusdiagnose. **XLVIII**, 508

Rasmussen, P. B., Etwas Statistik aus der Fleischkontrolle Kopenhagens für die Jahre 1903—1907. **44**, 410

Rasp, Carl, Die Einwirkung der Seifen für sich und in Verbindung mit Phenol auf die Bakterien, vom chemischen Standpunkt aus betrachtet. **41**, 192

— und **Sonntag, Erich,** Über die sogen. „paradoxe" Wassermannsche Reaktion. **50**, 81

Rasquin, Emile, Etude expérimentale sur la pathogénèse de la pneumonie chez le lapin. **50**, 242

Rath, Neuere Desinfektionsmittel und Antiseptika. **41**, 760

Rathe, Gans, Über das Vorkommen von Bakterien der Paratyphus- und Gärtner-Gruppe bei nicht spezifisch Erkrankten. **48**, 172

Rau, Ärztliches Leben in Südbrasilien. **48**, 52

Rau, Srinivasa, Vergleichende Untersuchungen über einige neuere Methoden des Nachweises von Tuberkelbazillen im Sputum. **46**, 409

Raubitschek s. a. **Dörr, Landsteiner.**

Raubitschek, Hugo, Bemerkungen zu dem Artikel von R. Emmerich und O. Löw „Zur Kenntnis der bakteriziden Eigenschaften der Pyocyanase". **L**, 468

— und **Ruß, Viktor K.,** Bemerkungen zu dem Artikel von Emmerich u. Löw. [Sind die bakteriziden Bestandteile der Pyozyanase Lipoide?] **42**, 235

—, Zur Bemerkung des Herrn Horbaczewski (Centralbl. f. Bakter. usw., Orig., Bd. 58, Heft 4, p. 317 [betr. Pellagraätiologie]). **LIX**, 509

— und **Ruß, Viktor K.,** Über entgiftende Eigenschaften der Seife. **45**, 62

—, Zur Kenntnis der alkohollöslichen Bakterienhämolysine. **XLVI**, 508

— und **Ruß, V.,** Zur Kenntnis der bakteriziden Eigenschaften der Pyozyanase. **XLVIII**, 114; **41**, 837

—, Zur Kenntnis der haptophoren Gruppen der agglutinablen Substanz. **50**, 152*

Raubitschek, Hugo, Zur Kenntnis der Hämagglutination. **46**, 69

—, Zur Kenntnis der Immunantiphytalbumine. **46**, 558

—, Zur Kenntnis der Pathogenese der Pellagra. **LVII**, 193

—, Zur Pathogenese der Pellagra. **48**, 330

—, Studien über Hämagglutination. **50**, 525

— und **Wilenko, M.,** Über den Zusammenhang der hämagglutinierenden und präzipitierenden Fähigkeit pflanzlicher Antigene. **47**, 465

Rauchbaar s. **Knuth.**

Rauchenbiehler, Rudolf, v. s. **Landsteiner, Karl.**

Raudnitz, R. W., 13. und 14. Sammelreferat über die Arbeiten aus dem Gebiete der Milchwissenschaft und Molkereipraxis. **46**, 328

—, 15. Sammelreferat über die Arbeiten aus dem Gebiete der Milchwissenschaft und Molkereipraxis. **48**, 69

Rauenbusch, L., Ärztliches aus Argentinien. **49**, 353

Rautenberg s. **Kellner.**

Rauth, A. s. **Altmann, K.**

Rautmann s. **Räbiger.**

Ravà, G., Meningite acuta stafilococcica causa di accessi apoplettiformi in demente paralitica. **41**, 293

Ravasini, Carlo, Erfahrungen mit Hectin bei Syphilis. **50**, 110

—, Salvarsan bei 80 Syphilisfällen. **49**, 334

Ravaut, P. et **Pinoy,** Sur un cas d'actinobacillose humaine observée à Paris chez un malade venant d'Argentine. **49**, 169

— et **Dopter,** Une epidémie de dysenterie bacillaire chez des macaques. **44**, 288

— et **Pinoy,** Sur une nouvelle forme de discomycose cutanée. **48**, 322

— et **Ponselle, P.,** Imprégnation du Spirochète pallida dans les frottis sur lames au moyen de la largine (albuminate d'argent). **43**, 543

—, Technique des injections intramusculaires et intraveineuses de l'arsénobenzol „606" de Ehrlich-Hata. **49**, 312

Ravenel, M. P., Ätiologie der Tuberkulose. **43**, 45

—, **Hastings, E. G.** and **Hammer, B. W.,** The bacterial flora of milk held at low temperatures. **47**, 168

—, Über die Fütterungs- und Kontaktinfektion bei der Tuberkulose. **41**, 225

— und **Reichel, John,** Tuberculous infection through the alimentary canal. **43**, 44

—, Mixed infections in tuberculosis. **44**, 71

—, Infektionswege der Tuberkulose. **42**, 98

— and **Smith,** The presence of tubercle bacilli in the circulating blood. **47**, 215

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ravenel, M. P. and **Irwin, J. W.**, Studies of mixed infection in tuberculosis. Bacteriological Report of the year. **43**, 24
Ravenna, J., Sulla genesi dell' antracosi polmonare. **41**, 53
Ravogli, A., Dermatitis coccidioides. **42**, 752
—, Onychomycosis trichophytina. **42**, 758
Raw, Nathan, A lecture on the treatment of the surgical forms of tuberculosis by tuberculin. **47**, 759
—, Is lupus caused by the bovinetuberculosis? **45**, 279
—, Prophylactic measures against infection of tuberculosis. **44**, 395
—, The treatment of tuberculosis by different kinds of tuberculin. **42**, 81
—, Typus humanus und Typus bovinus als Erreger menschlicher Tuberkulose. **42**, 98
—, On the value of serums and vaccines in the treatment of disease. **49**, 572
Rawlings, The campaign against diphtheria and scarlet fever in Chicago. **48**, 793
Ray, Le s. **Le Ray.**
Raybaud, A., La réaction indol-nitreuse dans les cultures de matières fécales en l'absence de vibriones cholériques. **48**, 690
Raybaud, L. s. a. **Fayet, Gauthier.**
Rayevsky, Two cases suggestive of specific general and local reactions after von Pirquets cutaneous test. **46**, 43
Raymond, Fowl cholera (Pasteurellosis). **49**, 147
—, Primäre Tuberkulose der Nasenscheidewand. **48**, 435
Raynaud, M. s. **Nègre, L.**
Razzeto, Über die hygienische Bedeutung von Protozoen im Wasser und über das Verhalten von Filtern gegenüber Protozoen. **43**, 308
Read s. **Breed, Robert S.**
Reasoner, M. A. and **Matson, R. C.**, The Wasserman reaction in the military service based on one thousand reactions. **48**, 716
Rebattu, J. s. **Sarvonat, F.**
Recherches sur le Kala-Azar infantile de Tunisie. **44**, 468
Rechtperg, v., Epidemisches Auftreten von Impetigo contagiosa. **46**, 137
Recklinghausen s. a. **Henri, Victor.**
Recklinghausen, Max v., Industrielle Wassersterilisation mit ultraviolettem Licht. **50**, 729
Reckzeh, Die akute spinale Kinderlähmung im rheinisch-westfälischen Industriebezirk. **45**, 769
Reeker, H., Milbenplage, hervorgerufen durch Laelaps. **50**, 182
Reenstjerna, John, Fall von Kostochondralabszeß mit Bacterium paratyphi. **48**, 171
Reeser, Hendrik E., Das Tuberkulin. **XLVI**, 56. 149. 384
Regnér, Gustav, Contribution à la conaissance des rapports existant entre la tuberculose humaine et la tuberculose bovine. **42**, 7
— und **Stenström, Olof**, Versuche mit v. Behrings Bovovaccin. **XLVIII**, 628
Reh, Max s. **Groß, Oskar.**
Rehn, E., Die Schnüffelkrankheit des Schweines und ihre Beziehungen zur Ostitis fibrosa infantilis des Menschen. **43**, 736
Reibmayr, Hans s. **Ballner, Franz.**
Reich s. a. **Bauer, Landsteiner.**
—, Über die Echinokokken langer Röhrenknochen. **44**, 138
Reich, F., Maltafieber in Britisch-Südafrika. **49**, 702
Reich, M., Über das Erysipeloid. **42**, 589
Reiche s. **Halberstädter, Erich.**
—, Pharyngitis exsudativa ulcerosa meningococcica. **45**, 50
Reiche, A., Diagnostische Tuberkulininjektionen und Impfungen bei Säuglingen. **42**, 61
Reiche, F., Ein Beitrag zur Serumbehandlung der Diphtherie. **46**, 631
—, Scharlachähnliche Exantheme bei akuten Halsentzündungen. **46**, 616
—, Die Infektion der Blutbahn bei fieberhafter kavernöser Lungenphthise. **46**, 402
— und **Schomerus, A.**, Die durch den Diplococcus lanceolatus hervorgerufenen Rachen- und Kehlkopferkrankungen nebst einigen Bemerkungen über das Erysipelas cutis pneumococcicum. **44**, 645
—, Der senile Typus der übertragbaren Genickstarre. **46**, 621
Reichel s. a. **Ravenel.**
—, Der Nachweis und die Verbreitung der Milzbrandsporen auf tierischen Rohstoffen. **50**, 83*
Reichel, Heinrich, Zur Theorie der Desinfektion. 1. Abh. Die Desinfektionswirkung des Phenols. **46**, 685
Reichel, John, Coccidiosis of cattle and horses. **47**, 769
Reichenbach s. a. **Bock.**
Reichenbach, H., Die Absterbeordnung der Bakterien und ihre Bedeutung für Theorie und Praxis der Desinfektion. **50**, 713
—, Die desinfizierenden Bestandteile der Seifen. **41**, 844
—, Zur Theorie der Desinfektion. **47**, 75*
—, Experimentelle Untersuchungen über die Eintrittswege des Tuberkelbacillus. **43**, 38
— und **Bock**, Versuche über die Durchgängigkeit des Darms für Tuberkelbazillen. **43**, 42

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Reichenow, E., Haemogregarina stepanowi. Die Entwicklungsgeschichte einer Hämogregarine. **50**, 652
—, Untersuchungen an Haematococcus pluvialis nebst Bemerkungen über andere Flagellaten. **46**, 717
Reicher s. a. **Neuberg, C.**
Reicher, K., Über Wassermannsche Reaktion und Narkose. **47**, 587
—, Tuberkelbazillennachweis im Sputum nach der Uhlenhuthschen Antiformin-methode. **47**, 721
Reichert, Karl, Beobachtung der Geißeln von Bakterien im ungefärbten Zustande mit Hilfe des Spiegelkondensors. **41**, 692
—, Über die Sichtbarmachung der Geißeln und die Geißelbewegung der Bakterien. **LI**, 14; **45**, 155
—, Ein neuer Spiegelkondensor. **41**, 693
—, Über einen neuen Spiegelkondensor zur Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen. **41**, 691
Reichmann, Zur Ätiologie, Anatomie und Diagnose der akuten Leberatrophie. **44**, 180
—, Der Wert der Konjunktivalreaktion speziell bei Hauttuberkulose. **43**, 81
Reick, H. O., Le traitement par la vaccination en otologie. **50**, 442
Reidemeister, W., Über den Einfluß von Säure- usw. Zusatz auf die Festigkeit des Agars. **43**, 668
Reik, An unusual case of cerebral tuberculosis following tuberculous otitis media. **48**, 433
Reindl, Notizen zum enzootischen Abortus **46**, 325
Reinecke, Ein Beitrag zur Kenntnis des experimentellen Verhaltens des Virus der Pferdesterbe mit Rücksicht auf den natürlichen Infektionsmodus. Vorläufige Mitteilung. **47**, 650
—, Ein Beitrag zur kutanen und konjunktivalen Tuberkulinreaktion beim Rinde. **43**, 102
—, Der heutige Stand unserer Kenntnisse von der Pferdesterbe. **48**, 585
—, Eine Trypanosomenkrankheit der Dromedare in Deutsch-Südwestafrika. **50**, 26
Reineking, C. W. s. **Frost, W. D.**
Reines, Über die Beziehungen der Sklerodermie zur Tuberkulose. **46**, 392
Reinhard, Paul, Ein Fall von Gonokokkenotitis. **42**, 666
Reinhardt, Ad., Der Erreger der Aleppobeule (Orientbeule) [Leishmania tropica (Wright)]. Histologie der Aleppobeule. **43**, 640
— und **Assim, Abdulhalim,** Über den Nachweis und die Verbreitung des Tetanusbacillus in den Organen des Menschen. **XLIX**, 583
Reinhardt, Ad., Die primär sklerosierende Tuberkulose der Schleimbeutel. **45**, 274
Reinhart, A., Erfahrungen mit der Wassermann Neißer-Bruckschen Syphilisreaktion. **46**, 745
Reinke, F. s. **Herxheimer, G.**
Reis, Viktor, Fliegenlarven in einer durch Karzinom exulzerierten Orbita. **44**, 151
—, Das Römersche Immunisierungsverfahren (Injektionen von Pneumokokkenkultur und Pneumokokkenserum) in Fällen von Ulcus serpens corneae. **43**, 759
—, Die sogenannten Trachomkörperchen vom Standpunkte der bisherigen Forschungen über die Ätiologie des Trachoms **45**, 359
—, Klinische und experimentelle Untersuchungen über den Morax-Axenfeldschen Diplobacillus. **50**, 200
Reisinger, L., Beitrag zur Kenntnis der chronischen Bronchitis und Bronchopneumonie des Rindes. **42**, 471
Reiter s. a. **Friedländer, Wolff.**
Reiter, Hans, Zum Bau der Opsonine. **46**, 101
—, Opsonine und Vaccinetherapie. **47**, 477
—, Die Technik der Opsoninbestimmung. **49**, 60
Reitz, Adolf, Desinfektion, Desinfektionsmittel und ihre Prüfung. **50**, 715
—, Moderne Desinfektionsmethoden. **50**, 715
—, Chemische Probleme aus dem Gebiete der Bakterienforschung. **44**, 625
—, Untersuchungen mit photodynamischen Stoffen (photobiologischen Sensibilisatoren). **XLV**, 270. 374. 451
Remlinger s. a. **Mesnil.**
Remlinger, P., Absence d'anaphylaxie à la suite d'injections souscutanées de substance nerveuse. **42**, 437
—, Absence d'anaphylaxie au cours des injections sous-cutanées de virus rabique et de sérum antirabique. **41**, 708
—, L'anthracose pulmonaire n'est pas d'origine intestinale. **41**, 52
—, Sur un bacille liquéfiant rapidement le sérum coagulé. **50**, 292
— et **Nouri, Osman,** Le bacille de la tuberculose peut-il être entrainé à la surface des végétaux? **47**, 703
—, Le choléra à Constantinople en janvier 1908. **43**, 219
—, Contribution à l'étude de la latence du virus rabique dans les centres nerveux. **49**, 168
—, Contribution à l'étude de la transmission de l'immunité antirabique. **45**, 601
— et **Nouri, Osman,** Sur la desiccation du virus rabique en présence de l'acide sulfurique. **43**, 697

Generated on 2019-09-15 11:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Remlinger, P., Enrobage du virus rabique dans des poudres inertes et antiseptiques. **49**, 168
—, Fièvre typhoïde et rapports sexuels. **47**, 12
—, Sur l'infection et l'immunisation des Murides contre la rage par voie digestive. **43**, 698
—, L'inoculation souscutanée de substance nerveuse normale peut-elle conférer au sérum sanguin des propriétés antirabiques? **45**, 599
— et **Nouri, Osman,** Les microbes pathogènes du sol peuvent-ils pénétrer à l'intérieur des végétaux? **46**, 719
— —, Les microbes pathogènes du sol peuvent-ils être entrainés à la surface des végétaux? **46**, 719
—, La perméabilité du tube digestif de la souris et les erreurs qu'elle peut entrainer. **44**, 752
— et **Nouri, Osman,** Les poissons peuvent-ils transmettre la fièvre typhoide ou le choléra? **43**, 196
—, Rabies in the street dogs of Constantinople. **46**, 360
—, La rage chez les chiens de rue de Constantinople. **47**, 130
—, La rage chez les tout jeunes chiens. **43**, 698
—, La rage et le traitement antirabique à Constantinople. **46**, 376
—, Réaction des cultures microbiennes à l'agitation avec l'éther sulfurique. **49**, 420
—, Sur la réaction albumineuse des crachats. **49**, 420
—, Le salage des échantillons d'eau destinés à l'analyse bactériologique. **49**, 419
—, La substance nerveuse normale peut-elle immuniser contre la rage? **45**, 599
—, Les tapis d'orient et les maladies infectieuses. **42**, 650
—, Le traitement de la rage chez les animaux. **49**, 185
—, Transmission de la rage à la souris par ingestion. **43**, 698
—, Transport à grande distance des échantillons d'eau destinés à l'analyse bactériologique. **49**, 419
—, Utilisation des bouillons en cubes, en technique bactériologique. **49**, 414
—, Vaccination antirabique par voie péritoneale. **42**, 521
—, Vaccination du cheval contre la rage à l'aide du mélange de virus rabique et de sérum antirabique. **43**, 711
— et **Nouri, Osman,** Vibrions cholériques ou pseudocholériques dans les huîtres et les moules à Constantinople. **43**, 219
Remy s. a. **Etienne.**
Rémy, F. J., Le Debab dans la région de Barika. **43**, 638
Renaud, M. s. **Claude, H.**
Renner, Über einen Fall von Milzbrandsepsis mit auffallend geringen Lokalerscheinungen an der Impfstelle. **43**, 691
Renner, W., The spread of cancer among the descendants of the liberated Africans or Creoles of Sierra Leone. **48**, 515
Rénon, L., Tuberculose et sérums. **50**, 388
Renvall, G., Über maligne Tumoren in Finnland in den Jahren 1890—1907, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verteilung auf verschiedene Körperregionen und Organe. **48**, 514
Renz, Hermann s. **Brieger, L.**
Renzi, de, Behandlung des Cysticercus und Echinococcus mit Extract filicis mar. aether. **44**, 157
Repaci s. a. **Dopter, Moruzzi.**
Repaci, G., Contribution à la connaissance de la vitalité des microbes anaérobies. **47**, 399
—, Contribution à l'étude de la flore bactérienne anaérobie de la bouche de l'homme à l'état normal et pathologique. II. Trois vibrions anaérobies. **46**, 727
—, Contribution à l'étude de la flore bactérienne anaérobie des gangrènes pulmonaires. Un streptococcobacille anaérobie. **48**, 144
—, Contribution à l'étude de la flore bactérienne anaérobie des gangrènes pulmonaires. Un streptococcus anaérobie. **48**, 144
Repetto s. a. **Fermi.**
Repetto, Romolo, Sur l'action de l'acide phénique sur le virus fixe. **LIII**, 538; **47**, 142
—, Antiwutimpfung, vorgenommen an einigen Hunden mittels einer Mischung von Fermischem Vaccin und Antiwutserum vom Pferde. **LII**, 264; **46**, 379
—, Experimentelle und histologische Beobachtungen über die Milch und die Amnionflüssigkeit eines an der Tollwut gestorbenen Schafes. **L**, 442
—, Sur l'infection et l'immunisation des muridés contre la rage par la voie digestive. **42**, 420
—, Osservazioni sperimentali ed istologiche sul feto, sul latte, e sul liquido amniotico di una pecora morta di rabbia. **42**, 458
—, Sulla trasmissione della rabbia attraverso la mucosa nasale. **42**, 458
—, Über die Übertragung der Tollwut durch die Nasenschleimhaut. **XLVIII**, 595
—, Vergleichende Untersuchungen zwischen dem gegen Lyssa immunisierenden Vermögen der normalen Nervensubstanz und des Pasteurschen Vaccins bei Muriden. **LI**, 581; **46**, 379
—, Über die Virulenz der Cerebrospinal-

Generated on 2019-09-15 11:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

flüssigkeit wutkranker Tiere und Menschen. **XLIX**, 457
Répin, Quelques expériences sur la biologie du virus vaccin. **47**, 372
—, Un procédé de conservation du vaccin. **47**, 378
A brief **Report** of the Papers presented before the Ithaca Meeting of the Society of American Bacteriologists. Dec. 28th. —30th, 1910. **49**, 385
Report of the medical officier of health for the colony on the public health and local governement and the registration of births and marriages 1908. **46**, 259
Report of the Government Bureau of Mikrobiology for 1909. **50**, 1
Report of the international commission on the control of bovine tuberculosis. **50**, 392
Reports of the Commission appointed by the Amiralty, the War Office and the Civil Government of Malta for the investigation of mediterranean fever under the supervision of an advisory committee of the Royal Society. **41**, 409
Reports on plague investigations in India, issued by the advisory committee appointed by the Secretary of State for India, the Royal Society and the Lister Institute. **48**, 673
Reports on plage investigations in India. Interim report of the advisory committee for plague investigation in India. **48**, 676
Reports on plague investigations in India. First report on investigations into plague vaccines. **48**, 676
Reports on plague investigations in India. Resolving (chronic) plague in rats. **48**, 674
Reschad Bey s. **Deycke Pascha.**
Reschetnikoff, A. P., K woprosu o tarbaganje tschume (Tarbagan-Pest). **42**, 127
Ressel, Adolf, Über fäkale Verunreinigungen auf Obst und Gemüse. **42**, 156
Rettger, Leo F., Bacillary white diarrhea of young chicks. **49**, 389
— and **Stoneburn, F. H.,** Bacillary white diarrhea of young chicks. **47**, 179
—, A new and improved method enumerating air bacteria. **48**, 148
— and **Harvey, S. C.,** Fatal septicemie in young chickens or „white diarrhoe". **43**, 741
—, Further studies on putrefaction. **42**, 648
—, Further studies on fatal septicemia in joung chickens or „white diarrhea". **45**, 622
Reuschel, Fritz, Vergleichende Bewertung der Tuberkulinreaktion im Kindesalter. **42**, 45
Reuß s. a. **Paul, Rach.**
—, Die Fischfeinde aus der niederen Tierwelt. **41**, 661
Reuß, Erich, Über Angina als Infektionskrankheit auch als Ursache der Endokarditis. **48**, 782
Reuter, Enzio, Acari und Geschwulstätiologie. **LVI**, 339; **48**, 522
Revenstorf, Bericht über die Ergebnisse von Virulenzprüfungen an alten Peststämmen. **LII**, 161; **45**, 717
Revis s. a. **Hewlett.**
Revis, Cecil, The catalase of milk as an indicator of disease. **48**, 73
—, Milk and the physiological properties of coliform organisms. **43**, 176
Rewald s. **Mießner.**
Reye, Edg., Ein Beitrag zur Tuberkulose des Sehnerven. **47**, 698
Reyher, v., Zur Frage der Infektion der Schußverletzungen. **48**, 737
—, Die Infektion der Schußverletzungen. **44**, 321
Reyher, Paul, Über die Bedeutung der bakteriologischen Befunde bei den im Verlaufe des Keuchhustens auftretenden Bronchopneumonieen. **XLIV**, 493
Reymann, G. C. und **Nyman, Max,** Studien über Desinfektion mit besonderem Hinblick auf die Methode von Krönig und Paul. **XLIX**, 339; **50**, 733
Reyn, A. and **Kjer-Petersen, R.,** Observations on the Opsonins, with opecial regard to Lupus vulgaris. **43**, 129
Reynolds s. a. **Fraser.**
Reynolds, Leethem, The influence of narcotics on phagocytosis. **47**, 484
Reynolds, M. H. and **Beebe, W. C.,** Dissemination of tuberculosis by the manure of infected cattle. **42**, 29
—, The problem of bovine tuberculosis control. **45**, 315
Rhea, Lawrence, Cerebrospinal meningitis due to Bacillus influenzae. **50**, 748
Rheindorf, Ciliatendysenterie. **42**, 135
—, Filarienfund in der menschlichen Milz. **XLVI**, 332
Rhodhain, J. s. **Broden, A.**
Ribadeau-Dumas s. a. **Courcoux, Rist, Triboulet.**
Ribadeau-Dumas, L. et **Harvier, P.,** Recherches sur l'élimination du bacille d'Eberth et des paratyphiques par l'intestin. **48**, 168
Ribbert, Hugo, Die Eingangspforten der Tuberkulose. **41**, 49. 226
—, Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der pathologischen Anatomie. **42**, 732
—, Transplantation eines Fibroms beim Hunde. **48**, 527
Riberau s. **Fortineau, Monnier.**
Riboisier, de la s. **Magnau.**
Richards s. a. **Fergusson.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Richards, Owen, The operative treatment of bilharziosis of the large intestine. **47**, 776
Richardson s. a. **Wright.**
— and **Spooner,** Antityphoid inoculation in Massachusets. **50**, 285
—, Vaccine therapy. **47**, 57
Richartz, Heinz L., Über das Vorkommen von Isolysinen im Blutserum bei malignen Tumoren. **45**, 664
Richet s. a. **Abrami, Chauffard, Laroche, Lassablière.**
Richet, Charles, Accroissement général de la sensibilité aux poisons chez les animaux anaphylactisés. **47**, 496
—, De l'anaphylaxie dans l'intoxication par la cocaïne. **43**, 779
—, De l'anaphylaxie alimentaire. **49**, 592
—, L'anaphylaxie crée un poison nouveau chez l'animal sensibilisé. **45**, 457
—, De l'anaphylaxie et des toxogenines. **42**, 434
—, De l'anaphylaxie „in vitro" avec le tissu cérébral. **47**, 499
—, Études sur la crépitine (Toxine de Hura crepitans). **46**, 67
—, Nouvelles expériences sur la crépitine et l'actino-congestine (anaphylaxie et immunité). **49**, 41
—, Immunité, antianaphylaxie et leucocytose, après ingestion. **49**, 588
—, Note sur l'anaphylaxie. Des propriétés différentes dissociables par la chaleur d'une substance toxique. **43**, 461
—, Rôle du système nerveux dans les phénomènes de l'anaphylaxie aiguë. **45**, 441
—, De la séro-anaphylaxie homogénique. **48**, 375
Richet fils, Charl., Modification de toxicité des oeufs. **47**, 393
Richter, Beitrag zur Frage der Verschleppung von Schälblasen durch Hebammen. **44**, 227
—, Über Ophthalmo-, Kutan- und Vaginal-Reaktion bei Tuberkulose. **44**, 770
—, Die Pockenepidemie in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Allenberg. **48**, 681
—, The relation of anticyclonic weather to the prevalence of the grippe and pneumonia on the northern hemisphere. **42**, 661
Richter, E., Automors. **45**, 687
—, Neues zur Tuberkulosetherapie. **49**, 500
Richter, Friedrich, Die Hundestaupe, ihre Vorbeugung und Behandlung durch Impfung. **43**, 748
Richter, Georg, Bemerkungen zur spezi—fischen Therapie der Lungentuberkulose. **47**, 244
, Zur Kenntnis der einfachen nichttuberkulösen Kollapsinduration der rechten Lungenspitze bei chronisch behinderter Nasenatmung. **44**, 738
Ricketts, H. T., Some aspects of Rocky Mountain spotted fever as shown by recent investigations. **47**, 319
— and **Wilder,** The etiology of the typhus fever (tabardillo) of Mexico city. **48**, 389
—, Further experiments with the wood tick in relation to Rocky Mountain spotted fever. **42**, 113
— and **Wilder,** Further investigations regarding the etiology of tabardillo, Mexican typhus fever. **48**, 389
—, Investigations concerning Rocky Mountain fever. **45**, 512
—, Observations on the virus and means of transmission of Rocky Mountains spotted fever. **41**, 416
—, A micro-organism which apparently has a specific relationship to Rocky Mountain spotted fever. **43**, 642
—, The role of the woodtick (Dermacentor occidentalis) in Rocky Mountain spotted fever. **41**, 416
— and **Gomez, L.,** Studies on immunity in Rocky Mountain spotted fever. First communication. **42**, 532
— and **Wilder,** The transmission of the typhus fever of Mexico (tabardillo) by means of the louse (Pediculus vestimenti). **48**, 389
— —, The typhus fever of Mexico (tabardillo). **48**, 389
Rickmann s. a. **Ruppel.**
Rickmann, W., Beitrag zur spezifischen Behandlung des Tetanus. **46**, 382
—, Beitrag zur biologischen Eiweißdifferenzierung. **41**, 574
—, Die Bekämpfung des Rotlaufs der Schweine. **47**, 190
—, Zur Frage der Identität der Erreger des Schweinerotlaufs, des Erysipels und der Mäuseseptikämie. **47**, 176
—, Untersuchungen über die Wirksamkeit des Bacillus suipestifer und verschiedener Antisera. **49**, 142
Ridder, Beitrag zur Frage der Ätiologie der Fleischvergiftungen. **47**, 19
—, Beitrag zur Serumbehandlung der Hämophilie. **50**, 317
Rideal, S., Über Karbolsäurepräparate. **41**, 242
—, On testing disinfectants. **43**, 561
Riebe, W., Der Rotlauf der Schweine und seine Wechselbeziehungen zur Schweineseuche. **50**, 236
Rieder, Die frühzeitige Erkennung der Lungentuberkulose mit Hilfe der Röntgenstrahlen. **44**, 759
—, Zur Röntgendiagnostik bei Anfangstuberkulose der Lungen. **44**, 759
—, Wasserversorgung mit filtriertem Flußwasser und Darmtyphus. **42**, 142

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Riegel, Zitronensäure und Sonnenstrahlen als Desinfektionsmittel für militärische Zwecke. **41**, 159
Riehl, Zur Behandlung der Bauchwassersucht mit Kollargol. **48**, 156
Rieken, Hermann, Untersuchungen über die Virulenz anscheinend gesunder Lebern, bei denen lediglich die portalen Lymphdrüsen tuberkulös erkrankt sind. **48**, 439
Rieländer und **Mayer,** Ein Beitrag zur Tuberkulose in der Schwangerschaft. **44**, 77
Riemer, Beitrag zur Kenntnis des Stoffwechsels des Micrococcus pyogenes aureus. **46**, 177
—, Über eine nach Genuß von Leberwurst beobachtete Fleischvergiftung und deren Erreger. **XLVII**, 169
Riese, Aktinomykom der Bauchdecken durch einen Holzsplitter. **49**, 169
Riesman, David and **Bergey, D. H.,** A clinical and bacteriological study of a case of pyelonephritis. **44**, 258
Riethus, Resultate der Impfungen gegen Schweineseuche mit Suptol Burow. **44**, 219
Rietschel, Hans, Zur Ätiologie des Sommerbrechdurchfalls der Säuglinge. **48**, 654
—, Über den Infektionsmodus bei der kongenitalen Syphilis. **44**, 484
—, Über kongenitale Tuberkulose. **44**, 748
Rieux, Arloing, Fernand et **Lagoanère, de,** Recherches histologiques expérimentales sur la myocardite typhique. **44**, 273
Rievel, Die freie Form des Aktinomyces. **45**, 591
—, Kongenitale Tnberkulose beim Kalbe. **41**, 69
Rille, Über eventuelle Nebenwirkungen an den Hirnnerven bei Behandlung mit Ehrlichs Präparat 606. **49**, 340
Rilliet, Frédéric, Deux procédés simples de désinfection par l'aldéhyde formique (autane et permanganate de potasse-formaline). **43**, 569
Rimaud, L. s. **Mollard, J.**
Rimbaud s. a. **Vallet.**
Rimbaud, L. et **Rubinstein, Mlle.,** Recherches bactériologiques sur les matières fécales. Études des bacilles de la famille Coli-Eberth. **44**, 274
— —, Recherches bactériologiques sur les matières fécales dans la fièvre typhoide. **44**, 274
Rimpau s. a. **Baumann, Breger, Hailer.**
Rimpau, W. und **Loewenthal, W.,** Befunde von Darmparasiten im Körper außerhalb des Darmes(Heterotopie). **44**, 140
—, Beitrag zur Frage der Verbreitung der Bazillen der Paratyphusgruppe. **44**, 276
—, Die Fleischvergiftungsepidemie in St. Johann, verursacht durch den Bac. enteritidis Gärtner (Paratyphus Gärtner) **49**, 244
Rimpau, W., Zur Frage der Verbreitung der Bazillen aus der Paratyphusgruppe. **43**, 181
—, Mitagglutination für Typhus bei Infektion mit Bac. enteritidis Gärtner. **45**, 240
Rinderspacher, Karl, ExperimentelleUntersuchungen über einige Fehlerquellen bei der Darstellung eines antipankreatischen Serums. **48**, 356
Rindfleisch, Über die Infektion des Menschen mit Distomum felineum. **50**, 165
Ringenbach s. **Leboeuf, A., Martin, G.**
Rintelen s. a. **Busson.**
Rintelen, August, Aviditätsstudien am Serum Typhuskranker. **45**, 200
Ripke, Schweineseuche. **43**, 719
Rips, Neue Erfahrungen über die Brustseuche. **50**, 233
Riquier, Joseph Karl, Die Larve von Pomphorhynchus laevis Zoega (= Echinorhynchus proteus Westr.) in der Tinca vulgaris und dessen experimentell erzielte Entwicklung in Esox lucius. **LII**, 248; **46**, 500
Risel, Ein Fall von primärer Aktinomykose der Mamma. **46**, 365
—, Über die großzellige Splenomegalie (Typus Gaucher) und über das endotheliale Sarkom der Milz. **45**, 655
—, Der therapeutische Wert der Heilsera. **50**, 518
Risley, Hubert, Popular co-operation in the prevention of malaria. **46**, 461
—, The treatment of cancer with body fluids and cancerous ascitic fluid. **50**, 684
Rispal et **Dalous,** Deux cas de sporotrichose. **47**, 425
— —, Contribution à l'étude de la morphologie et du développement du sporotrichon Beurmanni. **50**, 304
Riss, Leon, Observations épidémiologiques sur une épidémie de dysenterie bacillaire. **43**, 221
Rissler, R. S. and **Gomez, Liborio,** The prevalence of intestinal parasites in Rizal and Cavite provinces and in Cagayan Valley. **50**, 161
Rissling s. a. **Koch, Josef.**
—, Beiträge zur Biologie normaler Tiersera. **XLIV**, 363. 444. 541. 669
—, Beiträge zur Infektion der Schweine mit Trichinellen, insbesondere zur Infektiosität des Kotes trichinöser Tiere. **47**, 788
—, Kasuistischer Beitrag zum Vorkommen der Akarusräude bei der Ziege. **49**, 213
Rissom, Die Behandlung der Syphilis mit Salvarsan (606 Ehrlich). **50**, 101
Rist s. a. **Jeanselme, E.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rist, E. et **Ribadeau-Dumas, L.,** Abcès du foie et angiocholite au cours de septicémies expérimentales à microbes anaérobies. **42**, 588
— —, Tuberculose et tumeurs pleurales. **48**, 435
Ritchie, John, On meningitis associated with an influenza-like bacillus. **49**, 634
—, Relapses in cerebrospinal meningitis, with notes on a case treated by serum and vaccines. **48**, 9
Ritchie, L. C. Peel, Experimentelles und Kritisches über die bakteriologische Bedeutung der Hautdrüsen und deren Sekrete bei der aseptischen Chirurgie. **46**, 141
Ritchie, W. T., The specificity and potency of adrenolytic and thymolytic sera. **41**, 820
Rittel-Wilenko, Die diagnostische Verwertbarkeit des Tuberkelbazillennachweises in den Fäzes. **50**, 360
Ritter, Die klinische Bedeutung der Tuberkulinreaktionen beim erwachsenen Menschen. **48**, 458
—, Die spezifische Behandlung der Lungentuberkulose. **43**, 118
— und **Vehling,** Kindheitstuberkulose und Immunität. **46**, 431
—, Streptokokken bei Krankheiten des kindlichen Lebensalters und die Serumbehandlung dieser Affektionen. **44**, 343
Ritter, Carl, Die Behandlung des Erysipels mit heißer Luft. **48**, 761
—, Die Behandlung akut infektiöser Prozesse mit möglichster Erhaltung der Funktion. **46**, 190
Ritter, Hans, Unsere Erfahrungen mit dem Ehrlichschen Mittel „606". **49**, 317
Rittershaus s. **Kruse.**
Ritz s. a. **Schultz, J. H.**
Ritz, H. und **Sachs, H.,** Über das Anaphylatoxin. **50**, 558
— —, Über Anaphylaxie. **50**, 43*
—, Über Antikörperbildung und Anaphylaxie bei weißen Mäusen. **50**, 553
—, Sublimat und Wassermannsche Reaktion. **48**, 723
Rivai, Abdul, Over den invloed van de flagellaten op de zelfreiniging van het bassinwater. **46**, 502
Rivas, D., An improved and rapid test for indol in broth cultures and for the presence of this substance in meat-sugar-free broth. **42**, 613
Rivas, J., Contribution to the differentiation of Bacillus coli communis from allied species in drinking water. **43**, 175
Rivers, W. C., Rhinology as an aid to diagnosis of pulmonary tuberculosis: with special reference to the physically selected cases. **45**, 386
Riwkind s. **London, E. S.**
Rizzuti, Giuseppe s. **Sforza, Claudio.**
Robb, A. Gardner, The treatment of epidemic cerebrospinal fever by interspinal injections of Flexner and Joblings antimeningitis serum. **41**, 834
Roberts, A. E. and **Glynn, E. E.,** A case of typhoid complicated with staphylococcal septicaemia. **44**, 272
Roberts, J. R., Some features of tuberculosis in India. **48**, 318
Robertson s. a. **Martin.**
—, **Illmann** and **Duncan,** Coagulation of the blood. **44**, 628
—, Phlegmonous gastritis. **42**, 593
— and **Chesley,** Pathology and bacteriology of acute anterior poliomyelitis. **48**, 487
—, Staphylococcus vaccine in inflammatory conditions of the genito-urinary organs. **47**, 84
Robertson, Alexander, A short account of the diseases of the Gilbert and Ellice Islands. **42**, 273
—, Flies as carriers of contagion in yaws (framboesia tropica). **43**, 506
—, Preliminary note on a protozoon in yaws. **43**, 506
Robertson, M., Notes on a Ichtyosporidian causing a fatal disease in seatrout. **45**, 530
—, Further notes on a trypanosoma found in the alimentary-tract of Pontobdella muricata. **45**, 406
—, Studies on Ceylon Haematozoa: I. The life-cycle of Trypanosoma vittatae. **45**, 406
—, Studies on Ceylon Haematozoa. II. Notes on the life-cycle of Haemogregarina nicoriae Cast. and Willey. **49**, 513
Robertson W. Ford, Experimental evidence of the infective origin of carcinoma and of the transmissibility of the disease from the human subject to the mouse. **45**, 648
—, Note on the presence and significance of certain rod-shaped bodies in the cells of carcinomatous tumours. **42**, 451
—, The pathology of general paralysis of the insane. **42**, 214
— and **Young, M. C. W.,** On the protozoon origin of tumours. **45**, 394
Robertson, Wm., Lamziekte. **49**, 136
Robin, Albert et **Fiessinger, Noël,** L'étude biologique d'un cas de ladrerie chez l'homme. **47**, 778
— —, Étude du pouvoir catalytique du sang chez les cancéreux et les tuberculeux. **49**, 748
Robinson s. a. **Nuttall, Winslow.**
—, The Noguchi method of serum diagnosis of syphilis; its practical value. **48**, 114
—, Primary diffuse pneumococcic peritonitis: treatment by drainage and pneumococcic vaccine: recovery. **44** 651

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Robinson, Rocky mountain spotted fever. **43**, 335
—, Treatment of tetanus by intraspinal injections of magnesium sulphate. **41**, 745
Robinstein s. **Rodet, A.**
Robledo, E., Fièvre récurrente de Colombie. **44**, 594
Rocchi, G., Beitrag zum Studium der Serodiagnose bei den infektiösen, durch Nahrungsmittel verursachten Gastroenteritiden. **XLIII**, 202
—, Su alcune infezioni tifo-simili. **42**, 147
—, Über die sogenannten Riesen- oder zusammengesetzten Geißeln der Bakterien. **LX**, 174
—, Serodiagnostische Untersuchungen über die wichtigsten anaëroben Buttersäurekeime mit der Methode der Agglutination und der Komplementablenkung. **LX**, 579
Rochaix s. a. **Courmont.**
Rochaix, A. et **Dufourt, A.,** Contribution à l'étude des urobactéries. **49**, 395
— —, Remarques sur la réaction du neutral-rot. **49**, 415
— et **Charlet, L.,** Septicémie d'origine nasale. **48**, 748
— et **Dufourt, A.,** Signification de la réaction du neutral-rot. Essai sur son mécanisme. **49**, 416
Roche s. **Mongour, Simon.**
Roche, la s. **la Roche,**
Roché s. **Levaditi, C.**
Rochester, A case of colon bacillus septicaemia. **41**, 384
Rockenbach, F., Über Nasentuberkulome. **50**, 338
Roddy s. **Proescher.**
Rodella, Zur Isolierung der Buttersäurebildner aus den Fäzes. **50**, 314
—, Magenkarzinom und Milchsäurebazillen (Boas - Opplerscher Bacillus, Bacillus gastrophilus und Bacterium gastrophilum Lehmann-Neumann, Bacillus acidophilus und Bacillus bifidus communis). **XLVII**, 445
—, Studien über Darmfäulnis: Fäulnisvermögen des normalen Säuglingsstuhles. **48**, 654
Rodenwaldt s. a. **Gonder.**
Rodenwaldt, Ernst, Pathologische Anatomie des Nervensystems bei Beri-Beri. **42**, 798
—, Motorische Aphasie bei Malaria. **50**, 616
—, Differentialdiagnose zwischen Microfilaria nocturna und diurna. **45**, 185
—, Fasciolopsis Fülleborni n. sp. **L**, **451**; **45**, 164
—, Filaria kuelzi n. sp. **49**, 202
—, Filaria loa. **47**, 784
—, Filaria perstans beim Schimpansen. **44**, 143
Rodenwaldt, Ernst, Filaria volvulus. **44**, 142
—, Über Filariasis. **43**, 345
—, Necator americanus in Togo. **50**, 180
—, Pneumokokkensepsis und Pneumokokkenserum Roemer. **46**, 316
—, Eine neue Trematode, Fasciolopsis fülleborni. **43**, 627
—, Trypanosoma Lewisi in Haematopinus spinulosus. **LII**, 30; **46**, 267
—, Die Verteilung der Mikrofilarien im Körper und die Ursachen des Turnus bei Microfilaria nocturna und diurna. **43**, 346
Rodet, A., Connaissances actuelles sur les facteurs modifiant la virulence des microbes. **46**, 715
— et **Fabre, H.,** Contribution à la connaissance de l'hémolyse par les sérums hémolytiques spécifiques et à la technique de la réaction de fixation. Influence des proportions relatives de l'hémolysine et de l'alexine. **50**, 531
— —, Contribution à la réaction de fixation. Quelques particularités de l'action antihémolytique des microbes et des sérums. **50**, 532
— et **Lagriffoul,** La fièvre de Malte à Lyon. **47**, 361
— —, Infection typhique expérimentale et sérum antityphique. Sérum antiinfectieux et sérum antitoxique. **XLII**, 356
—, Sur le mécanisme de la réaction de fixation de Bordet-Gengou et le mode d'action des sensibilisatrices. **44**, 561
— et **Vallet,** Sur le pouvoir bactéricide du sang dans le Nagana expérimental. **43**, 366
— et **Lagriffoul,** La propriété antibactéricide du sérum antityphique. Les faits. **44**, 315
— —, Les propriétés bactéricide et antibactéricide du sérum antityphique. Interprétation des faits. Critique de la théorie de Neisser et Wechsberg. **45**, 250
— et **Delanoé,** Recherche du bacille de Koch dans les poussières. **47**, 207
— et **Lagriffoul,** Sérothérapie de la fièvre typhoïde; résultats cliniques. **47**, 58
—, **Robinstein** et **Bader,** Trypanosomiases et infections bactériennes; influence réciproque; étude expérimentale. **47**, 311
— et **Delanoë, P.,** La virulence des bacilles dans ses rapports avec la marche de la tuberculose pulmonaire. **44**, 69
Rodhain s. a. **Broden.**
Rodhain, J., Filaire infectant le sang chez l'Agama Colonorum dans l'Ubangi. **XLII**, 545
—, Note sur quelques trypanosomes de grenouilles et de poissons dans l'Ubangi. **XLV**, 129
— et **Bequaert, J.,** Présence de leptomonas

Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

dans le latex d'une euphorbe congolaise. **50**, 185
Rodmann s. **Anders.**
Rodriguez s. **Chantemesse.**
Roeder s. **Bickel.**
Roehl s. a. **Ehrlich, P.**
Roehl, W., Heilversuche mit Arsenophenylglycin bei Trypanosomiasis. **43**, 653
—, Paraminophenylarsenoxyd contra Trypanotoxyl. **45**, 409
—, Über Tryparosan. **43**, 653
—, Über den Wirkungsmechanismus des Atoxyls. **43**, 654
Roelcke, Über Immunisierung gegen Schweineseuche. **50**, 251
Römer, Diffusion der Antitoxine im gefäßlosen Gewebe. **44**, 69*
—, Über eine durch filtrierbares Virus bedingte Meerschweinchenerkrankung. **50**, 30*
—, Eine Übertragung von Rotlauf der Schweine auf den Menschen. **42**, 476
Römer, Paul, Experimentelle und klinische Grundlagen für die Serumtherapie der Pneumokokkeninfektion der menschlichen Cornea (Ulcus serpens). **46**, 315
—, Die Immunitätsverhältnisse in der Vorderkammer. **41**, 325
—, Die Pathogenese der Cataracta senilis vom Standpunkte der Serumforschung. **41**, 326
—, Das neue Pneumokokkenserum und seine Anwendung beim Ulcus serpens. **42**, 574
—, Spezifisches oder nichtspezifisches Serum bei der Pneumokokkeninfektion des menschlichen Auges (Ulcus serpens?). **43**, 760
—, Der gegenwärtige Stand der Pneumokokkenserumtherapie des Ulcus serpens. **42**, 697
—, Spezifische Therapie des beginnenden Altersstares. **42**, 572
—, Negative Untersuchungen bei Trachom **42**, 124*
—, Über die quantitativen Verhältnisse des Antikörperübertritts in die Cornea bei der passiven Immunisierung, ein Beitrag zur Serumtherapie in der Augenheilkunde. **46**, 584
—, Sollen die organotherapeutischen Versuche bei beginnendem Altersstar fortgesetzt werden? **48**, 274
—, Vollendung der Serumtherapie des Ulcus serpens. **41**, 331
Römer, Paul H. und **Sames, Th.**, Beiträge zur antitoxischen Immunisierung auf intestinalem Wege. **46**, 104
— und **Joseph, Karl**, Beiträge zur Prophylaxe der epidemischen Kinderlähmung. **48**, 11
— —, Beitrag zur Natur des Virus der epidemischen Kinderlähmung. **46**, 645
— und **Sames, Th.**, Zur Bestimmung sehr kleiner Mengen Diphtherieantitoxins. **45**, 13
Römer, Paul H. und **Joseph, Karl**, Noch einige Experimente zur Poliomyelitisfrage. **49**, 622
— und **Sames, Th.**, Über die Haltbarkeit heterologen Antitoxins im Organismus. **46**, 550
— und **Joseph, Karl**, Über Immunität gegen das Virus der epidemischen Kinderlähmung. **46**, 653
—, Kindheitsinfektion und Schwindsuchtsproblem im Lichte der Immunitätswissenschaft. **48**, 428
—, Über experimentelle kavernöse Lungentuberkulose. **44**, 738
— und **Somogyi, Rudolf**, Eine einfache Methode der Diphtherieserumbewertung. **46**, 624
—, Weitere Mitteilungen über experimentelle Affenpoliomyelitis. **46**, 644
—, Über den Nachweis sehr kleiner Mengen des Diphtheriegiftes. **46**, 624
— und **Joseph, Karl**, Zur Natur und Verbreitungsweise des Poliomyelitisvirus. **48**, 5
— —, Prognose und Inkubationsdauer bei experimenteller Meerschweinchentuberkulose. **46**, 29
—, Über tuberkulöse Reinfektion. **47**, 184*
—, Über die intestinale Resorption von Serumantitoxin und Milchantitoxin. **43**, 434
— und **Joseph, Karl**, Spezifisch wirksames Serum gegen das Virus der epidemischen Kinderlähmung. **46**, 654
—, Über intrakutane Tuberkulinanwendung zu diagnostischen Zwecken. **44**, 420
—, Tuberkuloseimmunität. **47**, 740
— und **Joseph, Karl**, Experimentelle Tuberkulosestudien. **49**, 486
—, Spezifische Überempfindlichkeit und Tuberkuloseimmunität. **43**, 777
—, Experimentell-kritische Untersuchung zur Frage der Tuberkulose-Immunität. **47**, 251
—, Untersuchungen zur Ätiologie der epidemischen Kinderlähmung. **45**, 775
— und **Joseph, Karl**, Zur Verwertung der Intrakutanreaktion auf Tuberkulin. **46**, 46
—, Über das Vorkommen von Tetanusantitoxin im Blute normaler Rinder. **44**, 215
Roemheld, L., Zur Klinik postdiphtherischer Pseudotabes (Liquorbefunde bei postdiphtherischer Lähmung). **45**, 3
Roepke, s. a. **Bandelier.**
Roepke, O., Über die heutige diagnostische und therapeutische Anwendung des Tuberkulins in der Praxis. **44**, 417
—, Über Automors. **45**, 688

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Roepke, O., Die diagnostische und prognostische Bedeutung der Konjunktivalreaktion. **44**, 101
—, Beiträge zur serologischen Diagnostik der Lungentuberkulose. **50**, 367
— und **Busch,** Die Desinfektion der Wäsche Tuberkulöser. **44**, 707
—, Ergebnisse der Tuberkulose-Immunblut(I.-K.)-Behandlung. **46**, 439
—, Experimentelles und Praktisches über Wäschestaub. **47**, 207
—, Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose auf serologischem Wege. **47**, 236
— und **Sturm,** Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose auf serologischem Wege. **48**, 461
— und **Bandelier,** Lehrbuch der spezifischen Diagnostik und Therapie der Tuberkulose. **46**, 406
— und **Busch,** Untersuchungen über die Diagnose der menschlichen Tuberkulose mittels Anaphylaxie. **46**, 417
—, Wanderpneumonie und Pneumonierezidiv im Kindesalter. **48**, 141
—, Über die Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose. **44**, 709
Roesle, E., Die Lehre von der Infektion und Desinfektion mit tabellarischen Übersichten für den Unterricht in der Landes-Desinfektoren-Schule für das Königreich Sachsen. **41**, 179
Rössle, Zur Immunität einzelliger Organismen. **46**, 549
—, Fortschritte der Cytotoxinforschung. **47**, 460
Rößler, M. s. **Kuhn, F.**
Röthler, Gustav, Ein Fall von Buhlscher Krankheit. **50**, 420
—, Über seltenere Infektionen Neugeborener. **48**, 769
Roger s. a. **Lagriffoul, Lee.**
Roger, Franklin, B., Weston, Paul, G. und **Clark, Glen F.,** A study of phagocytosis in diphtheria. **42**, 404
Roger, H. et **Simon, L. G.,** Action pathogène des bacilles tuberculeux stérilisés et des produits tuberculo-caséeux. **49**, 468
— et **Carnier, M.,** Infection anaérobique du sang dans l'occlusion expérimentale de l'intestin. **41**, 629
—, **Bory, L.** et **Sartory, A.,** Les oosporoses. **45**, 134
— et **Bory, L.,** Septicémie à bacille intermédiaire. **44**, 275
—, Un nouveau streptocoque buccal. **46**, 177
—, Peut-on boire le vin des caves inondées? **49**, 407
Rogers s. a. **Nathan, R.**
—, Kala-Azar, its differentiation and its epidemiology. **42**, 116
— and **Torrey,** The treatment of gonorrheal infections by a specific antiserum. **41**, 747
Rogers, Leonard, A peculiar intralobular cirrhosis of the liver produced by the protozoal parasite of Kala-Azar. **43**, 332
—, Genito-urinary Bacillus coli infection a frequent cause of fever in India, especially after child birth and gynaekological operations. **48**, 185
—, The treatment of cholera by injections of hypertonic saline solutions, with a simple and rapid method of intra-abdominal administration. **45**, 76
—, A simple curative treatment of cholera. **48**, 395
—, The variations in the pressure and composition of the blood in cholera; and their bearing on the success of hypertonic saline transfusion in its treatment. **45**, 76
Rogers, T. B., Bacterins and vaccines in veterinary practice. **49**, 151
Rogge s. **Ruge, Reinhold.**
Rohdenburg, Bullock, Johnston, The effects of certain internal secretions on malignant tumors. **50**, 680
Roig s. **Soulié.**
Rolla, Carlo, Experimentelle Beobachtungen über Diphtherie. **LIII**, 495; **48**, 771
—, Contributo allo studio dell' infezione da stafilococco piogeno aureo. **47**, 73
—, Osservazioni sperimentali intorno alla difterite. **46**, 630
—, Tubercolosi sperimentale in animali precedentemente immunizzati contro altre infezioni. **45**, 313
Rolleston, Malignant diphtheria with multiple lesions in an infant. **46**, 612
—, Acute pyelonephritis due to Bacillus coli. **48**, 185
Rollet, M. s. **Blanc, G.**
Rolly, Fr., Über die Beeinflussung der v. Pirquetschen Tuberkulinreaktion durch verschiedene Krankheiten. **49**, 477
—, Beitrag zur Klinik der durch den Bacillus Friedländer erzeugten Sepsis. **50**, 420
—, Zur Diagnose der Urogenitaltuberkulose. **41**, 97
—, Zur spezifischen Diagnostik und Therapie der Lungentuberkulose. **47**, 244
—, Zur Frage der Durchgängigkeit der Niere für Bakterien. **45**, 147; **48**, 131
—, Über eine Massenvergiftungsepidemie mit Bohnengemüse. **42**, 155
—, Opsoninuntersuchungen bei Infektionskrankheiten des Menschen mit besonderer Berücksichtigung der Diagnosenstellung. **42**, 812
—, Über Paratyphusinfektionen. **50**, 268
—, Über die Prognose und den Verlauf der Pneumokokkenmeningitis. **50**, 418
—, Die Wassermannsche Seroreaktion bei

Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Lues und anderen Infektionskrankheiten. **43**, 546

Rolly, Fr. Experimentelle Untersuchungen über das biologische Verhalten der Bakterien im Dickdarm. **41**, 626

—, Die schädlichen und nützlichen Wirkungen der Fiebertemperatur bei Infektionskrankheiten. **44**, 623

Romanelli, Giovanni, Determinazione del potere alessinico del siero di sangue umano nell' infezione tubercolare. **49**, 484

—, L'indice opsonico e fagocitico del siero di sangue di animali vaccinati contro la tubercolosi. **42**, 414; **44**, 777

—, Influenza di pregressa infezione da diplococco lanceolato di Fränkel sul decorso della tuberculosi sperimentale. **43**, 23

—, Il potere opsonico del siero di sangue di soggetti tubercolosi. **42**, 84

—, Rapporti tra tuberculosi sperimentale e trauma renale. **44**, 409

—, Ricerche batteriologiche e sperimentali su di un caso di porpora emorragica. **45**, 137

—, Über inaktivierte Sera. Vorläufige und zusammenfassende Mitteilung über einige auf Immunität sich beziehende Fragen. **LII**, 532; **46**, 585

Romani, D., Le stenosi piloriche nei tubercolosi. **41**, 65

Romanowitch s. a. **Weinberg.**

Romanowitch, M., Étude bactériologique d'un cas d'appendicite vermineuse. **50**, 162

—, Recherches sur la trichinose. I. II. **50**, 176

—, Septicémie polymicrobienne chez un singe atteind d'oesophagostomose. **50**, 177

Rombach, K. A., Serumbehandeling, intubage en pyocyanase bij diphtherie. **46**, 630

Romeick, Desinfektionswesen in ländlichen Ortschaften. **43**, 585

Romeiser s. **Collins.**

Romme, R., Un essai de traitement abortif de la syphilis. **43**, 525

—, La toxicité de la viande. **43**, 194

Rommeler, Über Befunde von Paratyphusbazillen in Fleischwaren. **L**, 501; **45**, 239

—, Paratyphusbazillen im Transporteis der Seefische. **44**, 277

—, Kommen in Blut und Gallenblase gesunder Schweine Schweinepestbazillen vor? **45**, 614

—, Über Typhusverschleppung durch Säuglinge. **48**, 165

Róna, Desider, Ein Fall von Echinococcus retroperitonealis. **41**, 680

Roncaglio, G., Über die Spezifität der Ascolischen Präzipitinreaktion bei verschiedenen Organen. **50**, 569

Rondet, H., Les épidémies de fièvre typhoi de au régiment. Étiologie et prophylaxie. **45**, 229

—, Renseignements complémentaires sur l'épidémie typhique des régiments de Chambéry (1879/80). **45**, 229

Rondoni s. a. **Sachs.**

Rondoni, Pietro, Beiträge zur hämolytischen Wirkung der Lipoide. **49**, 562

—, Über den Einfluß der Reaktion auf die Wirkung hämolytischer Sera. **49**, 11

—, Ricerche sull' immunitá anticolerica con speciale riguardo all' immunizzazione mediante il nucleoproteide colerico secondo Lustig-Galeotti. **48**, 699

Ronzani, Enrico, Sul comportamento del potere bactericida del polmone di fronte ad alcune cause che possono modificarlo. **41**, 506

—, Über den Einfluß der Einatmungen von reizenden Gasen der Industrien auf die Schutzkräfte des Organismus gegenüber den infektiven Krankheiten. **45**, 60

—, Über den Einfluß der Einatmungen reizender Gase der Industrien auf die Verteidigungskräfte des Organismus gegenüber den infektiven Krankheiten. **42**, 734

Rooker, Stock vaccine in one case of staphylococcus prostatitis and two cases of furunculosis. **47**, 88

Roos, A., Kresolseife. **45**, 681

Roosen-Runge, Über die Verwendung des Natrium glykocholicum für Blutuntersuchungen bei Typhuskranken. **XLIII**, 520

Root, W. W. s. **Miller, C. L.**

Roque s. a. **Nové-Josserand.**

Roque, G. et **Cordier, V.,** Autoserothérapie ascitique. **49**, 574

— —, Guérison très rapide d'une paralysie diphtérique par la sérothérapie intensive. **46**, 633

Roquette, de la, Die Rolle der Fliegen bei der Übertragung der typhösen Krankheiten. **41**, 253

Rosanoff, Immunity against tuberculosis in general paralysis. **44**, 779

Roscher s. **Blumenthal, Franz.**

Rose, Miliartuberkulose im Wochenbett. **46**, 33

Rose, Carl, Eine Influenza ähnliche Diplokokkenepidemie. **47**, 359

Rosenau s. a. **Anderson, John F.**

—, The amount of infection and reasonable sanitary standard. **44**, 622

—, The federal control of serums, vaccines etc. **46**, 605

—, **Sheppard, Amoss,** Anterior poliomyelitis. **50**, 757

—, Vaccine virus. **47**, 378

—, The thermal death points of pathogenic microorganisms in milk. **42**, 232

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rosenau, and **Anderson, John F.,** The influence of the injection of dead tubercle bacilli upon infection. **45,** 314
— —, The specific nature of anaphylaxis. **42,** 432
— —, The ocular reaction to tuberculin: A warning. **42,** 58
— and **McCoy, George W.,** The germicidal property of milk. **44,** 734
—, **Lumsden, L. L.** and **Kastle, Joseph H.,** Report on the origin and prevalence of typhoid fever in the district of Columbia. **43,** 206
— — —, Report No. 3 on the origin and prevalence of typhoid fever in the district of Columbia 1908. **47,** 5
— and **Anderson, John F.,** A review of anaphylaxis with especial reference to immunity. **42,** 434
— —, The standardisation of tetanus antitoxin. **42,** 620
— —, A stomach lesion in guinea pig caused by diphtheria toxine, and its bearing upon experimental gastric ulcer. **42,** 372
— —, Further studies upon the phenomenon of anaphylaxis. **46,** 574
—, The viability of the tubercle bacillus. **46,** 444
Rosenbach, Friedrich J., Beitrag zur Konjunktivalreaktion. **43,** 83
—, Experimentelle, morphologische und klinische Studie über die krankheiterregenden Mikroorganismen des Schweinerotlaufs, des Erysipeloids und der Mäusesepsis. **45,** 616
—, Ein neues Tuberkulin. **47,** 752
Rosenbauer, Über die Beobachtung von lebenden Mikroorganismen auf festen Nährböden. **46,** 732
Rosenbaum s. a. **Levaditi, C.**
Rosenbaum, B., Blutserologische Untersuchungen beim Karzinom des Magens und Darms. **42,** 510
Rosenberg, Report of twenty cases of pulmonary tuberculosis without bacilli in the blood. **47,** 216
Rosenberg, Albert, Die Bedeutung der Rachenerkrankungen. **48,** 645
Rosenberg, Joseph, Die Bewertung des Tetanusserums im Mischungs- und Heilversuch. **49,** 189
Rosenberger s. a. **Willson.**
Rosenberger, Randle C., The presence of tubercle bacilli in the circulating blood in tuberculosis. **L,** 295; **46,** 28
Rosenblat s. a. **Christian.**
Rosenblat, Stephanie, Erwiderung auf die vorstehende Arbeit [betr. granuläre Form des Tuberkulosevirus.]. **LIX,** 371
—, Über die granuläre Form der Tuberkelbazillen im Sputum. **46,** 398
—, Vergleichende Untersuchungen über neuere Färbungsmethoden der Tuberkelbazillen, nebst einem Beitrag zur Morphologie dieser Mikroorganismen. **LVIII,** 173
Rosenbusch, F., Über eine neue Encystierung bei Crithidia muscae domesticae. **LIII,** 387; **47,** 316
—, Kern und Kernteilung bei Trypanosomen und Halteridium. **42,** 802
—, Trypanosomen-Studien. **45,** 406
Rosenfeld, Fritz und **Tannhauser,** Die Serodiagnose der Lues mittels Ausflockung durch glykocholsaures Natrium. **47,** 591
Rosenhauch, Aktinomykose der Hornhaut. **48,** 236
—, Beitrag zur Ätiologie der Hornhautgeschwüre. **44,** 176
—, Über Hypopyonkeratitis mit seltenenbakteriologischen Befunden. **45,** 787
—, Über einige Influenzainfektionen der Sehorgane. **44,** 179
Rosenheim, O. s. **Kajiura, S.**
Rosenow, E. C. The autolysis of pneumococci and the effect of the injection of autolysed pneumococci. **48,** 154
—, Phagocytic immunity and the therapeutic injection of dead bacteria in endocarditis. **45,** 204
—, Immunological observations in ulcerative cystitis caused by pseudodiphtheria bacillus. **46,** 630
—, Immunological studies in chronic pneumococcus endocarditis. **48,** 155
—, Immunological and experimental studies on pneumococcus and staphylococcus endocarditis (chronic septic endocarditis). **44,** 642
—, A study of pneumococci from cases of infectious endocarditis. **48,** 142
—, A bacteriological and cellular study of the lung exudate during life in lobar pneumonia. **50,** 417
—, Autogenous vaccine therapy in endocarditis. **48,** 761
Rosenstern s. a. **Leopold, J. S.**
Rosenstern, J., Exsudative Diathese und Eosinophilie. **46,** 309
—, Über alimentäre Leukocytose. **46,** 571
Rosenthal s. a. **Beitzke, Libman, Meyerstein.**
—, Über 606. **49,** 346
Rosenthal, Eugen, Untersuchungen über die antiproteolytische Wirkung des Blutserums. **49,** 552
Rosenthal, Felix, Zur Frage des alimentären Fiebers. **46, 290**
Rosenthal, Georges, L'allobisme, méthode d'immunisation et de vaccination contre les microbes dits anaérobies stricts: Allobivaccination du cobaye contre le vibrion septique. **41,** 430
—, Bases scientifiques de la bactériothérapie par les ferments lactiques. Bacille

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

bulgare contre bacille de la diphtérie. Incontamination des cultures de bulgare; victoire de la bactériolactique. Rôle essentiel de l'acidification du milieu. **46**, 614

Rosenthal, Georges, Bases scientifiques de la bactériothérapie par les ferments lactiques (suite). Bacille bulgare contre méningocoque de Weichselbaum, en milieu mixte. Confirmation des lois générales. Importance prépondérante de l'acidification. **49**, 643

—, De quelques expériences de contrôle de l'aérobisation des microbes anaérobies. **48**, 149

—, Le lait caillé au bacille bulgare, aliment de prophylaxie certaine du choléra asiatique. Concurrence vitale du bacille virgule et du bacille bulgare. **49**, 716

—, Méthode de transformation progressive des microbes aérobies stricts en anérobies facultatifs. **41**, 267

—, Recherches sur le rôle de la bactérie anaérobie de l'hémobioculture dans le rhumatisme articulaire aigii. — Essais de sérothérapie et de vaccination. — L'anhémobactérie entérocogène et l'accord des théories bacillaire et diplococcique du rhumatisme. **44**, 609

—, Le sérum anti-perfringens, le Wright-vaccin antiperfringens, dans la médication des infections graves anaérobies. **48**, 156

Rosenthal, Stephanie, Beitrag zur Gramfärbung. **42**, 224

Rosenthal, Werner, Über die Bedingungen der Phagocytose. **42**, 177*

—, Filtrierapparat zur Gewinnung keimfreier Filtrate und insbesondere zur Erprobung verschiedener Filtersubstanzen. **XLV**, 563

—, Das Grubenklima in tiefen Kalibergwerken und seine Einwirkung auf die Bergleute. **49**, 411

—, Über Opsonine. **43**, 429

—, Über Phagocytose, Opsonine, Aggressine und Verwandtes. **43**, 429

—, Untersuchungen über die Filtration von Hühnerpestvirus und von feinsten Bakterien und über die Eigenschaften poröser Filter. **42**, 223

—, Die Volkskrankheiten und ihre Bekämpfung. **46**, 706

—, Über die opsonische Wirkung des Normalserums. **44**, 14*

Rosin, Heinrich s. a. **Enzyklopädie** der mikroskopischen Technik.

—, Über einige Fälle von Typhus. **44**, 271

Rospedzihowski s. **Dluski.**

Ross s. a. **Macalister.**

— and **Johnson,** The treatment of erysipelas by inoculation with a specific vaccine. **46**, 185

Ross, E. H., A Gregarine, parasitic in the dogflea, Ctenocephalus serraticeps. **45**, 527

—, The influence of certain biological factors on the question of the migration of mosquitoes. **45**, 541

—, The prevention of Dengue fever. **43**, 362

Ross, G. A. Park, Eruption following vaccination from its clinical aspect. **45**, 752

Ross, H. C., On a combination of substances which excites amoeboid movement in leucocytes, by which living can be differentiated from dead cells. **45**, 217

—, Some comparative measurements of the lives of leucocytes when the cells are resting in the plasmata of different persons, and the possible application of such measurements as an aid to diagnosis in infective diseases. **44**, 567

Ross, Philipp H., Some experiments with vaccine prepared according to the method of Achalme and Marie Phisalix. **50**, 488

Ross, Ronald, Thomson, David and **Simpson, G. C. E.,** A case of blackwater fever followed by a peculiar relapse without haemoglobinuria or detectable plasmodia. **50**, 5

— and **Thomson, David,** A case of sleeping sickness studied by precise enumerative methods: regular periodical increase of the parasites disclosed. **48**, 58; **50**, 626

— —, A case of sleeping sikness studied by precise enumerative methods: further observations. **50**, 17

— —, A case of sleeping sickness showing regular periodical increase of the parasites disclosed. **48**, 597

— and **Williams, C. L.,** Preliminary experiments on the effect of cold on various diseases in small animals. **50**, 2

—, Malariabekämpfung in den englischen Kolonien und in Ägypten. **41**, 252

—, Opsonins and the practical results of therapeutic inoculation with bacterial vaccines. **41**, 595

—, The best antimalarial organization for the tropics. **43**, 651

—, The prevention of malaria. **48**, 633

— and **Thomson, David,** Some enumerative studies on malarial fever. **50**, 615

Rosseter, T. B., The anatomy of Dicranotaenia coronula. **41**, 681

—, The anatomy of Drepanidotaenia tenuiros ris. **41**, 681

—, On Drepanidotaenia undulata (Krabbe). **41**, 681

—, The genital-organs of Taenia sinuosa, **41**, 681

—, On a new tapeworm, Drepanidotaenia sagitta. **41**, 681

Rossi s. a. **Plaut, F.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rossi, C. de, Dati sperimentali sulla tubercolosi dell' orecchio. **44**, 738
—, Tuberkulose des Ohres. **47**, 197
Rossi, Ottorino, Allergieerscheinungen durch Isoantigene verursacht. — Isoneurotoxisches Serum. **50**, 517
—, A proposito dei „Sieri Neurocitotossici" Nota preventiva. **41**, 582
—, Über die neurotoxischen Sera und die dadurch im Zentralnervensystem verursachten Veränderungen. **46**, 552
— und **Casagrandi, C.,** Sul cosidetto vibrio o spirillo di Müller. **42**, 482
Rossignol et **Vallée,** Second rapport sur les expériences de vaccination antituberculeuse. **41**, 103
Rost, E. R., The cultivation of the bacillus of leprosy and the treatment of cases by means of a vaccine prepared from the cultivations. **50**, 152
Rost, Franz, Über das Verhalten der normalen Agglutinine bei akutem Blutverlust und dessen Therapie. **43**, 437
—, Die Verwertung der Säureagglutination zur Diagnose des Typhus. **LX**, 324
Rotch-Floyd, The opsonic index and the tuberculin test. **42**, 34
Roth, Über die im Jahre 1910 im Regierungsbezirk Potsdam vorgekommenen Cholerafälle. **49**, 687
Roth, A., Über die Porgessche Syphilisreaktion. **43**, 555
Roth, D., Ein Fall von echter Angina erysipelatosa. **41**, 382
Roth, Max, Mitteilung über die Behandlung der Lungentuberkulose mit „I. K." Spengler. **47**, 249
Roth, Otto, Zytologische Blutuntersuchungen bei Scharlach. **50**, 741
—, Zur Kenntnis der Beziehungen der perniziösen Anämie zur Syphilis. **48**, 707
Rothberger, C. Jul., Über die Regeneration der Agglutinine nach Blutverlusten. **XLI**, 469. 562
—, Über die Wirkung des Giftes der El Tor-Vibrionen. **42**, 129
Rothe s. a. **Hasenknopf.**
—, Beitrag zur Differenzierung der Diphtheriebazillen. **XLIV**, 618
—, Untersuchungen über tuberkulöse Infektion im Kindesalter. **50**, 348. 349
—, Über die Verwendung verschiedener Zuckernährböden zur Differentialdiagnose der Gonokokken. **XLVI**, 645
— und **Meinicke,** Über das Vorkommen von Vibrionen im Dünndarminhalt und in den Darmentleerungen des Menschen. **45**, 71
Rothe, L., Über die Agglutination des Sporotrichon de Beurmann durch Serum von Aktinomykose. **46**, 142
Rothermundt, M. s. **Heller, O.**
Rothfuchs, R., Über Gasphlegmone. **41**, 397
Rothhaar, E., Untersuchungen über Tuberkelbazillen beim Rinde. **43**, 1
Rothmann s. a. **Borchardt, Igersheimer.**
Rothschild s. a. **Jordan.**
Rothschild, D., Über Autotuberkuline. **44**, 115
—, Neue Gesichtspunkte in der Tuberkulintherapie. **43**, 119
—, Über Mischtuberkulin (Polygene Bazillenemulsion). **44**, 783
—, Über die Notwendigkeit der Opsonin-Kontrolle bei Behandlung Tuberkulöser. **44**, 777
Rothschild, Julius, Zwei Fälle von Arthritis deformans nach Typhus, ein Beitrag zur Kenntnis der Ätiologie der Arthritis deformans. **47**, 15
Rothschuh, E., Die Syphilis in Zentralamerika. **42**, 281
—, Eine aseptische Wochenbettbinde. **42**, 316
Rothwell, Bronchial Vincent's angina. **48**, 783
v. Rottkay, C., Über eine unter dem Bilde des Typhus abdominalis verlaufende Proteusinfektion mit tödlichem Ausgang. **47**, 17
Rouaud, La maladie ulcéreuse des lèvres et des pattes du mouton. **50**, 239
Roubaud s. a. **Bouet, Martin.**
Roubaud, E., Influence des réactions physiologiques des glossines sur le développement salivaire et la virulence des trypanosomes pathogènes. **50**, 29
—, Précisions rélatives aux phénomènes morphologiques du développement des trypanosomes ehez les glossines. **50**, 29
Roubel, A. N., De l'influence du repos fonctionnel sur l'évolution du processus tuberculeux dans le poumon. **50**, 341
Roubinowitch et **Levaditi,** Rôle de la syphilis dans l'étiologie de la démence précoce. **46**, 216
Roudsky, D., Action pathogène de Trypanosoma, Lewisi Kent, renforcé, sur la souris blanche. **50**, 632
—, Sur l'inoculation de cultures de Trypanosoma Lewisi Kent au rat blanc et sur la réceptivité de la souris blanche à ce trypanosome. **47**, 307
—, Lésions cellulaires produites chez la souris par le Tr. Lewisi Kent renforcé. **50**, 632
—, Sur la possibilité de rendre le Trypanosoma Lewisi virulent pour d'autres rongeurs que le rat. **50**, 631
—, Sur la réceptivité de la souris blanche à Trypanosoma Lewisi Kent. **47**, 308
—, Sur le Trypanosoma Lewisi Kent renforcé. **49**, 356
Rouffiandis, V., Notes sur la filariose dans l'archipel des Comores. **47**, 783
Rous, Peyton, The effect of pregnancy on implanted embryonic tissue. **49**, 756

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rous, Peyton, Metastasis and tumor immunity. **49**, 755
—, A transmissible avian neoplasm (Sarcoma of the common fowl). **48**, 532
—, Parabiosis as a test for circulating antibodies in cancer. **46**, 780
—, On the reaction of tumor mice to injections of tumor emulsion. **46**, 783
—, The relations of embryonic tissue and tumor in mixed grafts. **49**, 756
—, The resistance to a specific hemolysin of human erythrocytes in health and disease. **46**, 80
—, Transmission of a malignant new growth by means of a cellfree filtrate. **49**, 752
—, and **Morphy,** Tumor implantations in the developing embryo. **50**, 681
Rouslacroix s. a. **Audibert.**
—, A propos du sérodiagnostic de la fièvre de Malte. **49**, 711
Roussel, J., Survivance des bacilles pathogènes dans le pain après cuisson. **42**, 688
Routh, Armand, The influence of tropical climates upon the functions of the female generative organs in health and disease. **43**, 298
Routh, Charles F., Vaccine treatment of pyelonephritis in pregnancy. **47**, 86
Roux s. a. **Munier.**
Roux, Gabriel et **Vigne, Paul,** Sur la valeur intrinsèque et relative de quelques procédés de désinfection par le formol, d'usage commode, fonctionnant sans outillage special. **44**, 724
Row, R., Further observations on Leishmania tropica of oriental sore of Cambay, India. **48**, 318
—, Some observations on tubercle in Bombay: with special reference to a precipitation serum-reaction. **46**, 405
Rowan, C. J., The prophylactic use of tetanus antitoxin. **46**, 382
Rowan, H. D., Mian Mir: a retrospect and prospect. **43**, 298
Rowland s. a. **McCampbell.**
Rowland, Sydney, First report on investigations into plague vaccines. **48**, 676
Rowley-Lawson, The aestivo-autumnal parasite: its sexual cycle in the circulating blood of man, with a description of the morphological and biological characteristics of the parasite. **50**, 614
Ruata, Guido Q., L'influenca del caldo umido sulle infezioni. **47**, 387
—, Die Toxizität der filtrierten Kulturen der Choleravibrionen. **XLIV**, 385. 486. 625
—, Der Ursprung der Pneumokoniosen. **XLVIII**, 44
Ruata, Viktor, Über einen Kokkobacillus der menschlichen Bindehaut. Ein Beitrag zur Kenntnis der gramnegativen Diplokokken. **LI**, 630; **45**, 785
Rube, R., Traumatische Meningitis infolge Streptococcus mucosus. **45**, 51
Rubel s. **Roubel.**
Rubens s. a. **Duval.**
—, Über einige Beobachtungen bei Scharlachepidemien. **44**, 674
—, Ein Fall von Einwirkung von Masern auf Psoriasis vulgaris. **46**, 620
Rubin, J., Pneumokokken-Meningitis als mittelbare Spätfolge eines Schädelunfalles. **44**, 644
Rubino, C., Ricerche ematologiche nella tubercolosi polmonare con speciale riguardo alle varietà leucocitarie. **43**, 110
Rubinovitsch s. **Roubinovitch.**
Rubinstein s. a. **Rimbaud.**
Rubinstein, M., Recherches sur le pouvoir antipeptique du sérum humain. **50**, 520
Rubner, M., Die Beziehungen zwischen Bakterienwachstum und Konzentration der Nahrung. **41**, 266
Rubritius s. a. **Bail.**
Rubritius, Hans, Die leukocytären und humoralen Kampfmittel der Menschen gegen bakterielle Infektionen. **47**, 479
Ruck, Karl von und **Ruck, Silvio von,** Über die spezifische Behandlung der Lungentuberkulose. **47**, 749
Ruck, Karl, General and specific resistance to tuberculous infection. **45**, 313
Rucker, The smear method as a means of the rapid diagnosis of rabies. **43**, 708
Rucker, W. C., Beobachtung über Pestinfektion bei einer Waldratte (Neotoma fuscipes anectens, Elliot). **47**, 268
—, Campaign against bubonic plague in ground squirrels (Citellus beecheyi) in California. **47**, 284
—, Enzootic plague in the United States. **49**, 683
Rudloff, P., Über einen Fall von Angina ulcero-membranosa (Angina necrotica, Plaut-Vincentsche Angina). **45**, 9
Rudolph, Max, Eine seltene Lokalisation des Echinococcus. **44**, 138
—, Weiße Pocken. **50**, 481
Rudskij s. **Roudsky.**
Rüdiger, The bacteria in scarlatinal and normal throats. **41**, 375
Ruediger, E. H., The difference in susceptibility to cattle plague encountered among cattle and carabaos. **48**, 67
—, Filtration of immune serum. **48**, 378
—, Filtration experiments with the virus of cattle plague. **45**, 609
—, Filtration experiments on the virus of cattle plague with Chamberland filters „F." **46**, 326
—, Further filtration experiments with virus of cattle plague. **44**, 199
—, A reduction in the cost of anticattle-plague serum. **44**, 199
v. Rüdiger-Rydygier jun., Zur Behandlung des Rhinosklerom. **50**, 784

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ruehl s. a. **Abderhalden, E.**
Rühl, K., Quecksilber und Akne. Beitrag zur Ätiologie der Acne vulgaris. **LV,** 223; **48,** 321
Rühm, G., Ein Fall von embolischer Pyobazillose beim Rind. **44,** 202
—, Zur Frage der Pathogenität der Streptokokkenmilch. **43,** 218
—, Die Milchleukocytenprobe (Milcheiterprobe) nach Trommsdorff. Kritische Studie nebst eigenen Beiträgen. **45,** 145
—, Untersuchung über das Vorkommen und die Häufigkeit der Streptokokkenmastitis bei Kühen. **43,** 217
Rühs, Einrichtung von Krematorien. Kritische Besprechung der Leichenverbrennung mit Berücksichtigung der Gründe für und wider dieselbe. **42,** 233
Rülf, J., Die physiologischen Voraussetzungen der ätiologischen Krebsforschung. **43,** 606
Ruete s. a. **Hügel.**
Rüther, R., Die Bedeutung des Diarrhetols bei Bekämpfung der Kälberruhr. **47,** 184
—, Bakteriologische Fleischuntersuchung. **48,** 85
—, Zur Frage des Schweinepesterregers. **50,** 236
—, Zur Sichtbarkeit des Schweinepesterregers. **47,** 174
—, Spirillose bei Vögeln. **47,** 653
—, Zur Toxämiefrage. **48,** 85
—, Ein Wort zur bakteriologischen Fleischbeschau. **45,** 628
Rufenacht s. **Walters, F. Rufenacht.**
Ruffer, Marc Armand und **Willmore, J. Graham,** On the etiology of dysentery. **45,** 392
—, Note on the presence of „Bilharzia haematobia" in egyptian nummies of the twentieth dynasty (1250—1000 b. C.). **46,** 488
— and **Willmore, J. Graham,** The serum treatment of dysentery, with notes on the bacteriological diagnosis of dysentery. **49,** 101
Ruge, Reinhold, Chininprophylaxe. **41,** 252
— und **Esau,** Das Durchwandern der Dysenterie-Amöben durch die Darmwand. **XLVI,** 129
—, Zur Erleichterung der Meningokokkendiagnose. **XLVII,** 584
—, Die Malariabekämpfung in den deutschen Kolonien und in der Kaiserlichen Marine seit dem Jahre 1901. **41,** 443
— und **Rogge,** Die Paratyphuserkrankungen an Bord S. M. S. „Blitz". **XLVII,** 560
Rugge, Ergebnisse der Impfung mit Lorenzschem Brustseucheserum. **50,** 250
Ruggles, Congenital abnormalities of the penis and their influence upon the acquisition and course of gonorrhea. **43,** 535
Ruhemann, Zur epidemiologischen Bedeutung der Influenzabazillen. **42,** 157
Ruhland s. **Becker.**
Die Hagenauer **Ruhrepidemie** des Sommers 1908. **48,** 189
Rulison, A new method of demonstrating the capsules of bacteria. **48,** 150
Rullmann s. a. **Bulling.**
Rullmann, W., Beobachtungen über die Ab- resp. Zunahme von Streptokokkenmastitis in Gehöften. **LIX,** 500
—, Über den Enzym- und Streptokokkengehalt aseptisch entnommener Milch. **49,** 144
Rumjanzeff, F. D., Zur Frage der Serumtherapie bei Scharlach, mit besonderer Berücksichtigung des Moserschen Serums. **48,** 794
Rumpel, Th., Unsere bisherigen Erfahrungen mit dem Ehrlichschen Präparat 606. **49,** 334
Rumpf, E., Eintrittspforte der Tuberkelbazillen. **42,** 99
—, Die Prognose der Lungentuberkulose. **41,** 96
Rumpf, Th., Die chirurgische und interne Behandlung der Appendicitis. **42,** 730
Rundle s. **Orr, Williams, R. St.**
Runeberg, Birger, Studien über die bei peritonealen Infektionen appendikulären Ursprungs vorkommenden sauerstofftoleranten sowie obligat anaëroben Bakterienformen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Pathogenese derartiger Peritonitiden. **43,** 664
Runel H. L. und **Fuller C. A.** The longevity of Bacillus typhosus in natural waters and in sewage. **42,** 136
Ruotsalainen, A., Eine eigenartige Stirngeschwulst (Endothelioma). **50,** 674
Ruppel s. a. **Meyer F.**
Ruppel, W. G., Die Herstellung des „Neuen Tuberkulins" (Tuberkulin T. R.). **42,** 80
—, Über die Immunisierung von Tieren gegen Tuberkulose. **49,** 493
—, Über Streptokokken und Antistreptokokkenserum. **41,** 237
—, Über Tuberkulin und andere Präparate zur Erkennung und Bekämpfung der Tuberkulose. **44,** 435
— und **Rickmann, W.,** Über Tuberkuloseserum. **48,** 472
—, Über Tuberkuloseserum und Tuberkuloseserovaccin. **48,** 472
Rupprecht, J., Über besondere Formen von lokaler Reaktion am Auge nach subkutaner Injektion von Alttuberkulin. **45,** 295
Rusconi, A., Sulla ricerca dell' agrostemma nelle farine alimentarie e nel pane col metodo della emolisi. **49,** 53
—, La soda caustica come neutralizzante il bacillo della tubercolosi. **41,** 108

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Russ s. a. **Doerr, R., Kraus, R., Raubitschek.**
Russ, Charles, Some effects of the constant current upon tubercle bacilli in fluids. **50**, 351
—, The electrical reactions of certain bacteria and an application in the detection of tubercle bacilli in urine by means of an electric current. **45**, 285
Russ, Viktor K., Ein Beitrag zur kulturellen Differenzierung der Kapselbazillen. **XLIV**, 289
—, Über den Nachweis von Milzbrandbazillen an Pferdehaaren. **41**, 688
—, Über das Schicksal des Bakterienpräzipitinogens im Organismus. **XLIII**, 377
Russell s. a. **Bashford, Walters.**
Russel, B. R. S., The nature of resistance to the inoculation of cancer. **43**, 598
Russel, C. J., Are present day standards of analysis reliable as a guide to the wholesomeness of drinking water. **46**, 253
Russell, F. F., Anti-typhoid vaccination, the immediate results of the administration of 3600 doses. **48**, 220
—, The prevention and treatment of typhoid fever with antityphoid vaccine. **50**, 285
—, The prevention of typhoid fever by vaccination and by early diagnosis and isolation. **44**, 312
Russow, K. E., Über eine neue Kontrastfärbung zur Darstellung intrazellulärer Tuberkelbazillen im Auswurf. **44**, 757
Rusznyák, Stefan, Beiträge zu einer Chemie der Hämolyse. **49**, 558
—, Untersuchungen über die Wirkungsweise des Antityphusserums. **LVIII**, 134
Ruta, S., Sulla pretesa sostituzione del clorato di potassio all' ambocettore emolitico nella reazione di Wassermann. **47**, 588
Rutherford, The control of bovine tuberculosis, a paper read before section VII of the international congress on tuberculosis, at Washington Oct. 1, 1908. **45**, 315
—, An epidemic of dropsy. **43**, 305
Ruttin, E., Maden im Gehörgang. **45**, 183
Ruuss, N., Malleus und Mallein. **49**, 178
Ruysch, Staatliche Regelung der Desinfektion in Holland. **41**, 243
Růžička, V., Depressionszustände und Regulationsvorgänge bei dem Bact. anthracis. **41**, 632
Ryfkogel, Coccidioidal (Fungus coccidioides) meningitis. **49**, 218
Ryttenberg s. a. **Buerger.**
Ryttenberg, Charles, On the value of the use of ammonium oxalate in blood culture technic. **44**, 299
Rywosch, D. und **Rywosch, Marie,** Über die Katalyse des H_2O_2 durch Bakterien. **XLIV**, 295
Rywosch, Marie, Über Hämolyse und Baktericidie des embryonalen Hühnerblutes. **XLIV**, 468
Rzentkowski, v., Über das Emigrationsvermögen der Leukocyten bei verschiedenen infektiösen Prozessen. **46**, 570; **49**, 24

S., F., Zur Beurteilung der Desinfektionsmittel. **48**, 549
Saalbeck s. **Klimmer.**
Saalfeld, Edmund, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316
—, Ein Beitrag zur Prophylaxe übertragbarer Krankheiten. **43**, 243
Saar, Über Behandlung mit Pyocyanase bei Diphtherie, Scharlach und Anginen. **42**, 690
Saathoff, L., Ein Beitrag zur Kenntnis der primären Pyelitis. **47**, 75
—, Erfahrungen mit der Wassermannschen Reaktion in der inneren Medizin. **45**, 121
—, Der persönliche Faktor in der Tuberkulinbehandlung. **48**, 468
—, Influenzasepsis und experimentelle Influenzabazillenseptikämie. **42**, 158
—, Tuberkulindiagnostik und Therapie nebst Stoffwechselversuchen bei der Tuberkulinreaktion. **46**, 411
—, Die praktische Verwertbarkeit des opsonischen Index. **42**, 412
Sabareanu s. **Bordas, Lortat-Jakob, Paris.**
Sabella, P., Experimentelle Untersuchungen über das Molluscum contagiosum des Menschen. **LI**, 645
Sabo und **Nambu,** Zur Pathologie und Anatomie des Skorbuts. **44**, 235
Sabouraud, R., Suis, A. et **Suffran,** La „crête blanche" (favus) de la poule et son parasite. **47**, 422
— — —, Fréquence du Microsporum caninum ou lanosum chez le chien et chez l'homme. **42**, 757
—, Identification du Microsporum lanosum (Sabouraud 1907) au Microsporum caninum (Bodin et Almy 1897). **42**, 757
—, — —, La microsporie du chien. **47**, 423
—, Sur le pleomorphisme des cultures de dermatophytes et le moyen de l'empêcher. **44**, 228
—, La Trichophyton à culture acuminée et la Trichophyton à culture cratériforme (Tr. accuminatum, Tr. crateriforme Sabouraud). **44**, 228
— et **Vernes, A.,** Nouveau procédé de filtration par centrifugation. **49**, 418
—, Le trichophyton de la poule. **46**, 137
—, Les trichophytons faviformes. **44**, 229
Sabrazès, J., Actinomycose nodulaire de la paume de la main développée autour d'une écharde de bois. **44**, 195

Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Sabrazès, J., Ankylostomiase maligne. Infection polymicrobienne et phlébites multiples. **41**, 310
—, Nouvelles applications de notre mode de coloration au bleu dilué. **50**, 313
— und **Lafon, Ch.,** Beginn der Ophthalmocytoreaktion auf Tuberkulin. — Natur des Exsudats. **43**, 86
— —, Le Chalazion, acné des glandes de Meibomius. Histologie et pathogénie. **44**, 175
—, Colorations extemporanées à l'éosine bleu de méthylène par notre procédé, pour l'étude du sang, des frottis de moelle osseuse, des dépôts de centrifugation. **50**, 313
—, **Marchal** et **Muratet, L.,** Fibrosarcome et sarcosporidiose des plans profonds de la poitrine. **49**, 739
— et **Husnot, P.,** Mastzellen dans les surrénales des animaux. **42**, 402
—, Mode d'emploi et nouvelles applications de la coloration des frottis par le bleu de methylène en solution aqueuse à 1/500 entre lame et lamelle. **50**, 312
— and **Eckenstein, Kenneth,** Note on a simple method of fixation of the complement in syphilis. **47**, 593
— et **Dupérié, R.,** Passage du spirochète de Schaudinn dans le cytoplasme des fibres musculaires lisses chez un hérédosyphilitique; sa non pénétration dans les cellules nerveuses. **45**, 105
— —, Rhagades des lèvres et érythème papulo-érosif des nourrissons hérédosyphilitiques. Microbiologie et anatomie pathologique. **47**, 551
—, **Eckenstein** et **Muratet,** Septico-pyohémie tuberculeuse. Présence du bacille dans le sang circulant. **45**, 275
— et **Dupérié,** Spirochètes et lésions syphilitiques d'un foetus de six mois. Irido-cyclite spécifique. **43**, 540
— —, Thionine picriquée après imprégnation argentique des spirochètes. **46**, 200
— et **Husnot, P.,** Tissu interstitiel des surrénales: mastzellen et macrophages. **42**, 402
— et **Muratet, L.,** Toxicité des pulpes glycerinées de sarcosporidies du cheval. **50**, 185
— —, Trypanosoma de la torpille (Torpedo marmorata Risso). **42**, 496
Saccone, G., Sul potere battericida dell' organismo. **41**, 578
Sacerdotti, C., Potere emolitico naturale e sottrazioni sanguigne. **43**, 443
—, Sul siero antiplastrinico. **43**, 459
Sacharoff, G. P., Über die Milzbrandimmunität des Hundes. **L**, 353; **45**, 598
Sachs s. a. **Bauer, Collins, Ehrlich, Friedberger, Friedemann, Ghon, Neisser, Ritz, Rondoni.**
Sachs, Bakteriologie und sanitätspolizeiliche Maßnahmen beim Kindbettfieber. **47**, 82
—, Children of the tuberculous. **44**, 73
—, Grave chorea and its relation to septicemia. **42**, 589
—, The diagnostic value of local tuberculin reactions. **49**, 481
— und **Altmann,** Über den Einfluß der Reaktion auf das Zustandekommen der Wassermannschen Komplementbindung bei Syphilis. **42**, 301
—, Some observations on the ophthalmotuberculin reaction. **43**, 84
—, The Wassermann reaction in its relation to diseases of the central nervous system. **46**, 757
—, Bakteriologische Untersuchungen beim Kindbettfieber. **46**, 161
— und **Altmann,** Über die Wirkung des oleinsauren Natrons bei der Wassermannschen Reaktion auf Syphilis. **42**, 301
Sachs, E., Zur Frage der prognostischen Bedeutung des Übertritts von Keimen ins Blut. **50**, 431
—, Zur Streptokokkenfrage. **47**, 78
—, Über Streptokokkenhämolyse. **46**, 173
Sachs, Fritz, Weitere Beiträge zur Kenntnis der Seifenhämolyse. **42**, 823
Sachs, Hans und **Bolkowska, G.,** Beiträge zur Kenntnis der komplexen Konstitution der Komplemente. **49**, 17
— und **Rondoni, Pietro,** Beiträge zur Theorie und Praxis der Wassermannschen Syphilisreaktion. **43**, 515. 548
—, Bemerkung über die Inaktivierung von Lipoiden in eiweißhaltigen Lösungen. **41**, 823
—, Über die Beziehungen des Kobragiftes zu den roten Blutzellen. **42**, 392
—, Zur Frage des Kobralezithids. Bemerkungen zu vorstehender Arbeit von Ivar Bang. **49**, 555
—, Über Komplemente. **42**, 174*
—, Die Pyorrhoea alveolaris und ihre erfolgreiche Behandlung. **48**, 766
—, **Höhne** und **Altmann,** Wassermannsche Reaktion bei Syphilis. **42**, 643
— und **Bauer, J.,** Über das Zusammenwirken mehrerer Ambozeptoren bei der Hämolyse und ihre Beziehungen zu den Komplementen. **41**, 593
Sachs, J., Über das feste Wasserstoffsuperoxyd Pergenol. **46**, 690
Sachs-Müke s. a. **Fehrs, Prigge.**
—, Zur Antiforminmethode der Sputumuntersuchung. **46**, 410
—, Zum Auswurfsdimentierungsverfahren mit Wasserstoffsuperoxyd. **41**, 76
—, Beitrag zur Frage der Meningokokken träger. **50**, 752
—, Dichtungsringe aus Gummi oder Papier? **44**, 733

Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Sachs-Mücke, Können lebende Dysenteriebazillen die Eiwand des frischen Hühnereies durchwachsen? **42**, 129
—, Die Haltbarkeit des Agglutinationsvermögens von aufbewahrtem Blutserum Typhuskranker. **44**, 303
—, Über die Möglichkeit der Übertragung des Typhus durch Flaschenbier und Bierflaschen. **42**, 141
—, Trachomkörperchen im trachomatösen Tränensack. **LVI**, 112; **50**, 195
—, Untersuchungen über das Vorkommen von Meningokokken und Pseudomeningokokken im Nasenrachenraum Gesunder. **50**, 750
—, Weitere Untersuchungen über das Vorkommen von Meningokokken und Pseudomeningokokken im Nasenrachenraum Gesunder, sowie über die Differentialdiagnose dieser Bakterien. **50**, 751
—, Vergleichende Untersuchungen über die Typhusbazillenzüchtung aus kleinsten Blutgerinnseln vermittels der Gallenanreicherung und des direkten Plattenausstriches. **46**, 247
Sack s. a. **Bugge.**
Sack, Arnold, Kasuistische Beiträge zur Salvarsanbehandlung. **50**, 105
Sacquépée, E., Les infections paratyphoides **42**, 150
—, Sur les salmonelloses: les sensibilisatrices. **42**, 475
Sadikov, W. S., Über den Einfluß des Strychnins auf Bakterien. **LX**, 417
Sawtschenko, J. G. und **Barikin, W. A.,** Zur Theorie der Phagocytose. Über die Beteiligung des Komplementes beim Akt der Phagocytose. II. Mitteilung. **48**, 364
Saigol, R., Experiments on „rat extermination". **43**, 244
—, Further observations on the fleakilling power of certain chemicals. **44**, 156
Saiki, Tadasu s. **Wolbach, S. B.**
Saikowitsch, J. W., Über Rinderpiroplasmose im Rjasanschen Gouvernement. **50**, 642
Saint-Girons s. **Abrami, P., Laroche, G.**
Saito, Beitrag zur Kenntnis der geographischen Verbreitung des Distomum hepaticum. **XLI**, 822
—, Über den Einhalt des Distomum spathulatum und die morphologische Beschaffenheit seines Embryos. **XLII**, 133
—, Einige vergleichende Versuche über die desinfizierende Wirkung des Lysols, des Liquor cresoli saponatus und einiger neuerer Desinfektionsmittel ähnlicher Zusammensetzung. **43**, 564
Sakai, R. s. **Jitoyo, K.**
Sakorraphos, M., L'opthalmo-réaction à la tuberculine est-elle spécifique? **43**, 83
Sakurane, Die Heilung der Lepra. **42**, 693
Salimbeni s. a. **Laveran, A.**
Salimbeni, A. T., Le choléra à Saint-Pétersbourg; quelques essais de sérothérapie anticholérique. **47**, 283
—, Les modifications des globules blancs dans l'immunité acquise. **46**, 89
—, Nouvelles recherches, sur la toxine et l'antitoxine cholériques. **41**, 828
—, Nouvelles recherches sur la toxine cholérique. **43**, 249
Salin, H. s. **Sigard, J. A.**
Saling, Theodor, Kritische Betrachtungen über die sogenannte „Syphilisspirochäte". **XLIII**, 70. 162. 233. 362
—, Erwiderung auf den vorstehenden Artikel des Herrn Wolff betreffend die „Spirochäten"-Frage. **XLIII**, 229
—, Zur Kritik der Spirochaete pallida Schaud. **XLI**, 737. 812; **XLII**, 38. 120
—, Spirochätenähnliche Spiralfasern (sogenannte „Silberspirochäten") im Gewebe eines Schweinefötus. **XLIV**, 339
Salle, Eugen, Die Verbreitung der Tuberkulose im Kanton Zürich während der Jahre 1901—1905 nach den Todesfällen. **43**, 49
Sallom, Statistical analysis of 43 000 cases of diphtheria. **48**, 769
—, Statistical analysis of over sixty eight thousand cases of typhoid fever. **49**, 225
—, Preliminary report of a statistical analysis of over thirty two thousand cases of scarlet fever. **49**, 631
Salmon, Paul, L'arsenic dans la syphilis. **41**, 836
—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316
—, Le dérivé acétylé de l'atoxyl dans la maladie du sommeil. **43**, 373
—, Présentation de lettres provenant de pays contaminés et soumises à la désinfection. **44**, 710
—, Le sérum humain dans le nagana des souris. **50**, 54
Salomon s. a. **Elias, Galli-Valerio.**
Salomon, Ernst, Zur Unterscheidung der Streptokokken durch kohlenhydrathaltige Nährböden. **XLVII**, 1
Salomon, M. et **Paris A,** Lésions de la rate dans l'infection tuberculeuse expérimentale par injections intracardiaques de bacille de Koch. **41**, 72
Salomon, Oskar, Linoval, eine neue Salbengrundlage mit bakterizider Eigenschaft. **43**, 575
Saltet et **Legrand,** Une épidémie de béribéri à Casablanca. **47**, 323
Saltykow, S., Die experimentell erzeugten Arterienveränderungen in ihrer Beziehung zu Atherosklerose und verwandten Krankheiten des Menschen. Zusammenfassendes Referat. **42**, 583
—, Atherosklerose bei Kaninchen nach

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

wiederholten Staphylokokkeninjektionen. **42**, 583
Saltykow, S., Epithelveränderungen der ableitenden Harnwege bei Entzündung. **44**, 184
—, Über desinfizierende Wandanstriche. **44**, 726
Salus, Zum Anaphylaxieproblem. **45**, 443
—, Was geschieht, wenn artfremdes Eiweiß außerhalb des Darmtrakts eingeführt wird? **42**, 379
—, Über die Römersche Theorie der Entstehung der senilen Katarakt durch Cytotoxine und über die Lentokalintherapie. **47**, 111
—, Untersuchungen über die Biologie der Linse. **47**, 110
—, Das Verhalten des Corpus ciliare zu Antikörpern. **49**, 1
—, Versuche über Serumfestigkeit und Anaphylaxie. **43**, 772
—, Über das Wesen der biologischen Phänomene in der Medizin und über die natürlichen Grenzen ihrer Verwertbarkeit. **42**, 359
—, Wirkungen normaler Sera auf den Organismus. **42**, 176*. 433
Salvin - Moore, J. E., Breinl, A. and **Hindle, E.,** The life history of Trypanosoma Lewisi. **43**, 327
Salvini, E., Sopra un caso di terziarismo precoce con gomme dei corpi ciliari. **42**, 283
Salvolini, U., L'oftalmoreazione alla tubercolina. **42**, 39
Salzberger s. **Scholtz.**
Salzer, F., Über Augenkrankheiten bei Fischen. **42**, 464
Salzer, H., Zur Diagnose und Therapie der Diplokokkenperitonitis. **42**, 236
Salzmann, Die Anwendung des Radiums bei tuberkulösen Erkrankungen. **49**, 508
Sambon, Louis W., The epidemiology of Diphtheria in the light of a possible relationship between the diphtheritic affections of man and those of the lower animals. **42**, 656
—, Haemogregarines and parasitology. **44**, 598
—, The haemogregarines of snakes. **44**, 597
— and **Seligmann, C. G.,** The Haemogregarines of snakes. **43**, 311
—, Brevi notizie su di uno Sparganum parassita dell' uomo nell' Africa orientale inglese. **42**, 505
—, Porocephaliasis in man. **50**, 184
—, Porocephalus in man. **50**, 183
—, Progress report on the investigation of pellagra. **49**, 76. 77
—, Remarks on the avian haemoprotozoa of the genus Leucocytozoon Danilewsky. **43**, 309
—, Remarks on Drs. Breinl and Hindle's paper on „a new porocephalus". **46**, 500
Sambon, Louis W., Remarks on Drs. Broden and Rodhain's paper on „Porocephalus moniliformis". **45**, 182
—, What is „Schistosoma Mansoni" Sambon 1907? **44**, 131
Samele, E., Sull' etiologia dell' infezione reumatica ed in ispecie del reumatismo poliarticolare acuto. **42**, 609
Sames, Th. s. **Römer, Paul H.**
Sampietro, G., Sopra due casi di actinomicosi nell' uomo. **44**, 194
— und **Tesa, D.,** Sulla deviazione del complemento nei tumori maligni. **43**, 622
—, Sul potere emolitico del siero di conigli inoculati con Vibrio Metchnikowi. **47**, 284
Samson, J. W., Herdreaktion und Überempfindlichkeit bei der Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose. **49**, 485
Samson, Katharina, Zecken als Krankheitsüberträger. **50**, 647
Samson, R., La distomatose dans l'espèce bovine. **50**, 166
Samter, Über Resistenzbestimmung verschiedener Staphylokokkenstämme gegenüber physikalischen und chemischen Einflüssen. **43**, 561
Samut, R., Landry's paralysis and Malta fever. **49**, 705
—, Paratyphoid infection during the course of Mediterranean fever. **43**, 185
Sanadzé, Recherches expérimentales sur la réaction de fixation de Bordet-Gengou, particulièrement étudiée dans des sérums antityphiques. **43**, 239
Sandberg, Georg, Über den Nachweis der langen Bazillen in den Fäzes und dessen klinische Bedeutung. **42**, 231
Sande, K. v., Die aktive Immunisierung hochtragender Kühe mit einem Kälberruhr-Bazillen-Extrakt zwecks Erreichung einer Immunität der Kälber gegen Ruhr vor der Geburt. **44**, 219
—, Zur Rotlaufimpfung. **48**, 94
Sander, J. M. s. **Jamieson, J. G. S.**
Sandman s. a. **Jundell.**
Sandmann, F., Impfung mit Resten von syphilitischen Effloreszenzen. **43**, 502
Sandvoß, Ungewöhnliche Lokalisation des Echinococcus. **41**, 680
Sandwith, F. M., The value of vaccination and revaccination. **50**, 490
Sanfelice, Francesco, Sull' azione dei prodotti solubili dei blastomiceti in rapporto alla etiologia dei tumori maligni. **42**, 288
—, Genesis and treatment of the malignant tumours. **45**, 390
—, Tossine ed antitossine dei blastomiceti patogeni in rapporto alla etiologia ed alla cura dei tumori maligni. **43**, 602

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Sanfelice, Francesco, Über die Wirkung der löslichen Produkte der Blastomyceten in bezug auf die Ätiologie der malignen Geschwülste. **43**, 601
—, Über die pathogene Wirkung der in die Trachea geimpften Blastomyceten. **XLI**, 61. 195. 332
Sangiorgi, Giuseppe, Über einen coliähnlichen Bacillus als Erreger einer spontanen Epizootie der weißen Mäuse. **LVII**, 57; **49**, 251
—, Über einen eigenartigen, bei einigen Mikrobien durch die Tusche dargestellten Baubefund. **LV**, 94; **48**, 658
—, Beitrag zum Studium eines Coccidiums (Klossiella muris). Kritische und experimentelle Studie. **LX**, 523
—, Sulla fine struttura dei tripanosomi. **48**, 607
—, Sulla possibilità della trasmissione dei protozoi parassiti del sangue per mezzo del Cimex lectularius. **48**, 606
—, Sulla presenza di forme di Leishmania infantum (Nicolle) nella pulce (Pulex serraticeps) dei cani randagi di Catania. **50**, 31
—, Ricerche sperimentali sulla diffusione della tubercolosi nel sistema genitale maschile. **46**, 20
—, Trasmissione naturale della leishmaniosi da cane a cane per mezzo del Pulex serraticeps. **50**, 638
—, Experimentelle Untersuchungen über die Ausbreitung der Tuberkulose im männlichen Genitalsystem. **46**, 396
—, Experimentelle Untersuchungen über die Übertragung der Protozoen-Blutparasiten durch „Cimex lectularius". **LVII**, 81
Sanitäts-Bericht über die Königlich Bayerische Armee für die Zeit vom 1. Oktober 1907 bis 30. September 1908. **48**, 642
— über die Kgl. Preußische Armee, die Kgl. Sächsischen und das Kgl. Württembergische Armeekorps für 1904/05. **42**, 99
— über die Kgl. Preußische Armee, die Kgl. Sächsischen und das Kgl. Württembergische Armeekorps für 1905/06. **44**, 618
— über die Kaiserliche Schutztruppe für Südwestafrika während des Herero- und Hottentottenaufstandes für die Zeit vom 1. Januar 1904 bis 31. März 1907. **47**, 290
Sano s. **Lehmann, K. B.**
Sansailowa, M. und **Telitschenko, E.,** Über Reinigung und Desinfektion der Hände mit Jodpräparaten bei chirurgischen Operationen. **50**, 725
Santi, E., Sull' azione che colture e tossine esercitano sul processo biologico dell' involuzione uterina. **42**, 361
Santo, C. di, Die Darstellung der Trachomkörperchen im Schnitt und in der Tiefe des Gewebes. **44**, 170
—, Untersuchungen über die sogenannten Trachomkörperchen. **45**, 362
Santschenko, P. W., O wlijanii beremennosti i rodow na newospriimtschiwost organisma k sarase. [Über den Einfluß der Schwangerschaft und Geburt auf die Immunität.] **42**, 815
Sappington, S. W., Studies in typhoid vaccins and opsonins. **48**, 219
Sarbó und **Kiß,** Über den Wert der Wassermannschen Seroreaktion bei Nervenkrankheiten. **50**, 82
Sargent s. **Dudgeon.**
Sarin, E. s. **Mereshkowsky, S. S.**
Sartory s. a. **Chiray, Nonnotte, Roger.**
Sartory, A., Dispositif pour la stérilisation de l'air au moyen de l'électricité. **43**, 586
— et **Mahen, J.,** Durée de survie chez quelques bactéries. **46**, 299
— et **Fillasier,** Les fruits porteurs de microbes. **47**, 14
— et **Fillassier, A.,** Propagation des maladies contagieuses par les fruits. **48**, 643
—, La stérilisation de l'air par l'électricité. **43**, 587
Sarvonat, F. et **Rebattu, J.,** Influence de la tuberculose sur la minéralisation chez le cobaye. **48**, 433
Sasaki, H., Über die Verdünnungsmethode des Blutserums bei der Untersuchung der Serumreaktion. **41**, 488
Sasaki, Takaoki, Über die Aktivierung der hämolytischen Wirkung des Meerschweinchenserums durch Aminosäuren. **43**, 444
Sasel s. **Heß.**
Saski, St., O beztlenowcach w thankach ustroju prawidlowego. [Über anaërobe Mikroben in normalen Körpergeweben.] **42**, 587
Satchwell, H. H. s. **Pappenheimer, A. M.**
Sato, Zur Diagnose der Tuberkulose durch innerliches Einnehmen von Tuberkulin. **46**, 42
Sato, Tsuneji, Über die Bestimmungen der Bakterienmenge in den Fäzes des Menschen. **46**, 727
Satta s. a. **Donati, Morpurgo.**
Satta, G. und **Donati, A.,** Über den Einfluß des Alkohols auf luetische Sera bei der Komplementbindungsreaktion. **48**, 722
— —, Über die Hemmung der Wassermannschen Reaktion und über die Möglichkeit, dieselbe aufzuheben. **47**, 587
— —, Influenza dell' alcool sul siero dei sifilitici per la deviazione del complemento. **47**, 589
— —, Hat das Sublimat eine Wirkung auf die Wassermannsche Reaktion? **47**, 585

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Satta, G. und **Donati, A.**, Untersuchungen über die Komplementbindungsreaktion. **49**, 17
— —, Über das Verhalten von verschiedenen Extrakten bei der Wassermannschen Reaktion mit Berücksichtigung ihrer antikomplementären und hämolytischen Wirkung. **47**, 563
Satterlee, A serious result of the ocular tuberculin test. **43**, 85
Sattler, C. H., Über die Lösung von Blut im Glaskörper durch hämolytisches Serum und durch chemische blutlösende Stoffe. **43**, 443
—, Untersuchungen über die Wirkung von Blutserum nach Einspritzung ins Auge. **47**, 110
Sauer, Können ohne veterinärpolizeiliche Bedenken die Häute rauschbrandkranker Tiere zu Gerbereizwecken verwendet werden? **41**, 647
Sauerbeck, Ernst, Über das Bacterium coli mutabile (Massini) und Coli-Varietäten überhaupt. **L**, 572; **46**, 242
—, Kapselbildung und Infektiosität der Bakterien. **44**, 641
—, Die Krise in der Immunitätsforschung. **44**, 516
—, Sarcina mucosa nova species? **L**, 289; **46**, 299
—, Experimentelle Studien über Phagocytose. Als Beitrag zur Klärung moderner Probleme der Immunitätsforschung (Problem der Opsonine, Aggressine usw.). **46**, 99
—, Neue Tatsachen und Theorien in der Immunitätsforschung. **41**, 572
—, Vorkommen und Eigenschaften der Diphtheriebazillen bei Diphtherierekonvaleszenten. **42**, 655
Sauerbruch, F. und **Heyde, M.,** Untersuchungen über die Ursachen des Geburtseintrittes. **49**, 410
Saul, E., Beziehungen der Acari zur Geschwulstätiologie. **LIX**, 400; **49**, 752; **50**, 674
—, Erwiderung an Herrn Prof. von Hansemann [betr. Ätiologie und Biologie der Tumoren]. **LV**, 18
—, Erwiderung an Herrn Prof. E. Reuter (Helsingfors) [betr. Acari und Geschwulstätiologie]. **LIX**, 404
—, Über Impfversuche mit Kohlkrebsparasiten. **XLIII**, 666
—, Untersuchungen zur Ätiologie der Tumoren. **XLII**, 518; **XLIV**, 416
—, Untersuchungen zur Ätiologie und Biologie der Tumoren. **XLVII**, 440; **XLIX**, 80; **L**, 427; **LII**, 235; **45**, 648
—, Untersuchungen über Beziehungen der Acari zur Geschwulstätiologie. **LV**, 15
Sauli, J. O., Über den Nachweis von verschiedenartigem pflanzlichem Eiweiß durch Konglutination. **50**, 567
Sauton s. **Trillat, A.**
Sauvan, A. s. **Olmer, D.**
Savage, William G., The significance of leucocytes in milk. **48**, 72
Savas, C., De la fréquence du paludisme et des marais en Grèce et en Crète. **48**, 55
—, Malariabekämpfung in Griechenland. **41**, 252
Saville, Ch. s. **Imhoff.**
Savini s. a. **Bergmann, Gasperi, Pezzi.**
Savini, Emil und **Savini-Castano, Therese,** Beitrag zur experimentellen Biologie des z-Bacillus und seine Beziehungen zum Keuchhusten. **L**, 582; **LVII**, 499; **45**, 130; **49**, 633
— —, Contribution à l'étude des spermotoxines. **50**, 521
— —, Immunité spermotoxique et fécondation. **50**, 521
— —, Ein neues Verfahren zur Nervenzellenfärbung. **XLVIII**, 697
— —, Zur Züchtung des Influenzabacillus. **LX**, 493; **50**, 760
Savini-Castano s. **Savini, E.**
Savnik s. **Gjorgjević.**
Sawamura, S., Experimentelle Studien zur Pathogenese und Serumtherapie des Tetanus. **47**, 133
Sawtschenko s. a. **Nedrigajloff, W.**
Sawtschenko, J. G., Sur la théorie de la phagocytose. **49**, 25
— et **Barykine, V. A.,** Sur la théorie de la phagocytose. Le rôle des alexines dans le phénomène de la phagocytose. **49**, 26
—, Zur Theorie der Phagocytose. 3. Mitt. **49**, 26
Sawtschenko, W., Contribution à l'étude de l'influence du phénol sur le virus rabique. **50**, 475
—, Zur Frage nach der Wirkung des Phenols auf das Virus fixe der Tollwut. **49**, 185
Sawtschenko-Matzenko, E., Über den Einfluß des Diphtherietoxins auf die Quantität der Blutplättchen. **45**, 15
Saxl, P. s. **Heß, L.**
Scavonetto-Materazzi, C., Contributo critico sperimentale allo studio della etiologia della rabbia. **41**, 639
Ščegolev s. **Schtschegolew.**
Schaburoff, A., Die Serodiagnostik beim Rotz der Pferde. **49**, 176
Schachner, R. und **Hauser, K.,** Die neue städtische Desinfektionsanstalt in München. Mit Anhang: Die Desinfektionsanstalt beim städtischen Krankenhaus rechts der Isar in München. **47**, 609
Schade, Die Behandlung milzbrandkranker Rinder mit Kreolin. **50**, 471
Schaefer, Hugo, Über Behandlung mit Carl Spenglers I.-K. **46**, 440
—, Erfahrungen mit Carl Spenglers I.-K. **48**, 473

Generated on 2019-09-15 11:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Schaeffer, Jean, Der Einfluß unserer therapeutischen Maßnahmen auf die Entzündung. **42**, 614
Schäffer, Kay, Eine Epidemie von Febris glandularis (Drüsenfieber Pfeiffer). **46**, 176
Schakow, Rhinoscleroma. **48**, 327
Schalek, Practical value of modern conceptions of syphilis. **42**, 279
Schamberg, Jay Frank, Gildersleeve, N. and **Shoemaker, H.,** Bacterial injections in the treatment of diseases of the skin. **45**, 215
— and **Ginsburg, N.,** The therapeutic results from the use of dioxydiamidoarsenobenzol in twenty-one cases of syphilis. **50**, 95
—, Vaccination and its relation to animal experimentation. **48**, 695
Schanz, A., Jodtinktur zur Behandlung kleiner Zufallswunden. **47**, 620
Schanz, Fritz, Das Ehrlichsche Präparat 606 bei Augenkrankheiten. **49**, 322
—, Salvarsanbehandlung und Neuritis optica. **50**, 105
Schapilewsky, E., Über den Prozeß der Selbstreinigung der natürlichen Wässer nach ihrer künstlichen Infizierung durch Bakterien. **46**, 728
Schapiro, A., Bakteriologische Kontrollprüfung des Jägerschen Apparats zur Sterilisierung von Kathetern. **48**, 573
Schapiro, Leopold, Über hämolytische Ambozeptoren. **49**, 559
—, Über die Bindungsweise hämolytischer Ambozeptoren. **LVIII**, 469; **50**, 531
—, Über das bakterizide Verhalten der Pyocyanase und ihre Wirkung auf Versuchstiere. **42**, 616
Scharpff, Zur Frage der Myiasis interna. **43**, 350
Schatiloff s. a. **Kolle, Krumbein.**
Schatiloff, P., Die Ehrlichsche Seitenkettentheorie. **43**, 429
— und **Isabolinsky, M.,** Untersuchungen über die Wassermann-Neißer-Brucksche Reaktion bei Syphilis. **43**, 548
Schattenfroh s. a. **Graßberger.**
—, Ein unschädliches Desinfektionsverfahren für milzbrandinfizierte Häute und Felle. **50**, 472
Schatz, Harry, A., The isolation of bacillus typhosus from the blood of typhoid patients. **47**, 44
Schaudinn's Fritz, Arbeiten, herausgegeben mit Unterstützung der Hamburgischen wissenschaftlichen Stiftung. **50**, 611
Schauenstein, Über die Wirksamkeit des Paltaufschen Antistreptokokkenserums bei puerperalen Streptomykosen. **48**, 762
Schaumann, H., Die Ätiologie der Beri-Beri unter Berücksichtigung des gesamten Phosphorstoffwechsels. **49**, 365
Schaumann, H., Weitere Beiträge zur Ätiologie der Beri-Beri. **43**, 628
—, Beri-Beri und Nukleïnphosphorsäure in der Nahrung. **42**, 798
Schaumann, Ossian, Welche Rolle spielt das konstitutionelle Moment in der Pathogenese der Bothriocephalusanämie? **47**, 777
Scheben, L., Notizen aus Deutsch-Südwestafrika. I. Helminthen. **49**, 193
—, Zwei Pseudogifttiere aus Deutsch-Südwestafrika; Chalia maledicta n. sp. genannt „Grasschlange", Lygosoma sundevalli genannt „Springschlange". **50**, 44
—, Strobiloestrus oreotragi nov. sp. Eine neue Oestridenlarve vom Klippbock (Oreotragus saltatrix) und sonstige parasitierende Dipteren aus Deutsch-Südwestafrika. **LVI**, 50. 526; **49**, 215
Scheck, Zur Klärung der Fermentwirkung. **46**, 723
Schede, Trockene oder feuchte Gummihandschuhe. **50**, 727
Scheel s. a. **Harbitz.**
Scheel, Olaf, Et tilfaelde af infektiös ikterus. **49**, 249
Scheff, Handbuch der Zahnheilkunde. **48**, 667
Scheib s. a. **Schenk.**
Scheidemantel, E., Über Serumbehandlung und ihre Gefahren. **45**, 460
Schein, H., Contribution to the study of Surra in Indo-China. **43**, 331
—, Haematozoa of bovidae in Indo-China. **43**, 343
—, Observations sur la piroplasmose des bovidés d'Indo-Chine. **43**, 342
—, Piroplasmose du cheval dans le Sud-Annam. **50**, 13
—, Prophylaxie du surra en Indochine. **50**, 56
—, Spirillose des bovidés dans le Sud Annam. **47**, 652
Schelble, Hans, Drittes Sammelreferat über Arbeiten aus der Lehre von der Tuberkulose. **46**, 385
—, Bakteriologische und pathologisch-anatomische Studien bei Ernährungsstörungen der Säuglinge, besonders der chronischen unter dem Bilde der Pädatrophie verlaufenden Formen. **49**, 403
Schellack, C., Morphologische Beiträge zur Kenntnis der europäischen, amerikanischen und afrikanischen Rekurrensspirochäten. **42**, 110
—, Über die solitäre Encystierung bei Gregarinen. **41**, 659
—, Studien zur Morphologie und Systematik der Spirochäten aus Muscheln. **46**, 195
—, Übertragungsversuche der Spirochaete gallinarum durch Argas reflexus Fabr. **XLVI**, 486
—, Versuche zur Übertragung von Spiro-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

chaeta gallinarum und Spirochaeta Obermeieri. **44**, 595
Schellenberg, G., Gleichzeitig mit Gichtanfällen auftretende Glykosurie bei einem Fall von Lungentuberkulose. **41**, 67
Scheller, Robert, Über den Agglutinationsmechanismus. **LIV**, 150; **47**, 505
—, Experimentelle Beiträge zum Studium des Mechanismus der Immunkörper- und Komplementwirkung. 1. Mitt. **LVI**, 120; **49**, 7.
— und **Goldschmidt, B.,** Experimentelle Beiträge zum Studium des Mechanismus der Immunkörper- und Komplement wirkung. 2. Mitt. **LVIII**, 569; **50**, 517
—, Beiträge zur Typhusepidemiologie. **XLVI**, 385
—, Zum Mechanismus der Immunkörper- und Komplementwirkung. **50**, 146*
—, Epidemiologische Studien bei Typhus. **42**, 50*
—, Über die Verbreitung der Influenzabazillen. Eine epidemiologische Studie. **L**, 503; **45**, 131
Schellhorn, Albin, Über Fütterungsversuche an Mäusen mit gesundem Fleisch. **LIV**, 428; **48**, 184
Schellong, O., Beiträge zur Typhusdiagnose in der Hauptpraxis. **43**, 234
Schenck, Ed., Über die diagnostische Bedeutung der Konjunktivalreaktion bei Tuberkulose (Ophthalmoreaktion). **42**, 55
— und **Seiffert, G.,** Die diagnostische Bedeutung der Ophthalmoreaktion bei Tuberkulose. **42**, 42
Schenk, Ferdinand, Über die Bedeutung der Lezithinausflockung bei malignen Tumoren. **45**, 667
—, Über gesteigerte Reaktionsfähigkeit gravider Tiere gegen subkutane Gewebsinjektionen. **47**, 452
—, Über den Übergang der Anaphylaxie von Vater und Mutter auf das Kind. **49**, 49
— und **Scheib, A.,** Bakteriologische Untersuchungen von Laparotomiewunden bei verschärftem Wundschutz, insbesondere bei Gaudaninbehandlung. **41**, 763
—, Untersuchungen über Tuberkuloseantikörper und deren Übergang von Mutter auf Kind. **44**, 780
—, Über das Verhalten des Komplements bei der Tuberkulinreaktion. **47**, 749
—, Über die Zuverlässigkeit des Peptonnachweises als Abbaureaktion bei der Anaphylaxie. **50**, 544
Schenk, Paul, Impfung und Ekzem. **43**, 470
Schenker, G., Meine Beobachtungen in der Tuberkulosetherapie bei der Anwendung von Marmorekserum. **41**, 106
—, Weitere Beobachtungen in der Tuberkulosetherapie bei der Anwendung von Marmorekserum. **44**, 789
Schenzle, Über einen Fall von Akarusräude beim Pferde. **46**, 500
Schepelmann, Genickstarre und Heilserum. **49**, 640
Scheppegrell, W., Traitement immunisateur de la fièvre des foins. **49**, 573
Scherber, G., Die Abortivbehandlung der Syphilis. **45**, 126
—, Die Atoxylbehandlung der Syphilis. **41**, 751
—, Zur Klinik und Ätiologie der nekrotisierenden Stomatitisformen. **41**, 398
—, Die Vaccinetherapie der Akne vulgaris und der opsonische Index. **44**, 237
Scheremezinsky, Marie, Zur Lehre von der Toxiinfektion. **LIV**, 241; **44**, 622; **48**, 85
Scherer, Die Gefährdung eines gesunden Ehegatten durch einen tuberkulösen. **41**, 50
Schereschewsky s. a. **Fornet.**
—, Experimentelle Beiträge zum Studium des Syphilis. **XLVII**, 41
—, Bisherige Erfahrungen mit der gezüchteten Spirochaeta pallida. **45**, 108
—, Erkennung des Syphiliserregers auf dem Wege der Züchtung der Spirochaete pallida. **49**, 294
—, Weitere Mitteilungen über die Züchtung der Spirochaeta pallida. **45**, 107
—, Serumreaktion bei Scharlach und Masern. **42**, 378
—, Streptokokken und Pneumokokken und ihr gegenseitiges Verhältnis. **XLIX**, 72
—, Syphilisübertragung mit Spirochätenkultur. v. Dungernsche Reaktion. **50**, 118*
—, Vaccinationsversuche bei Typhus recurrens. **47**, 346
—, Das Verhalten der Spirochaete pallida (Schaudinn) bei der Giemsafärbung. **XLV**, 91
—, Züchtung der Spirochaeta pallida (Schaudinn). **44**, 509
—, Zur Züchtung der Spirochaete pallida. **45**, 109
Schereschewsky-Portnoff, O., L'épidémie de peste actuelle et les résultats des mesures prophylactiques. **41**, 129
Schermer, Taenia cantaniana bei Truthahnküken. **46**, 490
—, Über die Histogenese der Darmtuberkulose des Huhnes nebst einigen Bemerkungen über die Histologie des normalen Hühnerdarms. **44**, 742
Schern s. a. **Miessner, Uhlenhuth.**
—, Über eine durch den Bacillus enteritidis Gärtner hervorgerufene Rattenseuche. **45**, 241
—, Experimentelle Beiträge zur praktischen Verwertbarkeit der Anaphylaxie. **47**, 508

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schern, Über das Verhalten verschiedener Stämme des Bacillus paratyphosus B und des Bacillus enteritidis Gärtner in Arabinose- und Xyloselackmusbouillon. **47**, 27
—, Über die Verwendung der Anaphylaxie zum Nachweis von Verfälschungen der Futtermittel. **50**, 569
Scherrer, Paul, Sero-diagnostic local des Tuberculoses articulaires et des Hydrocèles. **43**, 105
Scheube, B., Die Krankheiten der warmen Länder. **48**, 588
Scheuer, Leo, Ein Beitrag zur Kenntnis des Streptococcus mucosus capsulatus und zum Verhalten der Streptokokken auf Blutnährböden. **XLIII**, 332
Scheuer, Oskar, Über einen Fall gonorrhöischer Infektion der Mundhöhle. **44**, 481
—, Ein Fall von „Syphilis insontium", zugleich ein Beitrag zur Lebensdauer der Spirochaete pallida. **47**, 550
—, Was leistet zurzeit die Wassermannsche Serodiagnostik der Syphilis für die Praxis? **45**, 110
Scheuermann, Beitrag zur polyvalenten Serumtherapie mit Behringschem Diphtherieserum. **43**, 756
Scheven, Ernst v., Nachweis spärlicher Tuberkelbazillen im Sputum. **46**, 37
Scheweleff, P. P., Zur Frage der aktiven Immunisierung gegen Diphtherie durch die Luftwege. **49**, 648
Schewernitzky, J., Resultate der Schutzimpfungen gegen Peripneumonie des Rindes. **42**, 524
Schey, O. s. **Hamburger, F.**
Schichhold, Paul, Die tonsillare Behandlung der sogenannten rheumatischen Erkrankungen. **47**, 412
Schick s. a. **Karasawa, Novotný.**
—, Kutanreaktion bei Impfung mit Diphtherietoxin. **42**, 681
—, Pachymeningitis spinalis externa purulenta als Metastase nach Diplokokkenbronchitis. **46**, 294
—, Die Therapie des Scharlachs. **41**, 429
Schidorsky, H., Zur Emmerichschen Theorie des Choleragifts. **48**, 386
Schieck, F., Über das Auftreten tuberkulöser Antikörper in der vorderen Kammer. **50**, 772
—, Über korrespondierende Geschwülste im Bereiche des Bindehautsackes. **45**, 643
—, Über experimentelle Iris- und Chorioidealtuberkulose der Kaninchen. **50**, 775
Schiele und Dörbeck, Ein Fall von Endocarditis gonococcica, erfolgreich mit Injektion von Gonokokkenserum behandelt. **49**, 313
—, Ehrlich-Hatas „606" und die Syphilis. **49**, 326
Schiffmann s. a. **Kraus, R.**
Schiffmann, Josef, Zur Histologie der Hühnerpest. **XLV**, 393
— und **Kohn, R.,** Zur Kenntnis der Opsonine beim Puerperalprozeß. **44**, 536
Schifone, G., Anchilostomiasi da Ancylostomum americanum (Necator americanus Stiles) in Italia. **44**, 146
Schiller s. **Jakimoff.**
Schilling, Claus, Ein Apparat zur Erleichterung der Romanowsky-Färbung. **LVIII**, 264
—, Welche Bedeutung haben die neueren Fortschritte der Tropenhygiene für unsere Kolonien? **48**, 577
—, Die Ehrlichsche Chemotherapie der Protozoenkrankheiten. **45**, 539
—, Ärztlicher Dienst in den deutschen Schutzgebieten. **43**, 626
—, Die neueren Fortschritte auf dem Gebiete der pathogenen Protozoen. **42**, 80*
—, Leprabekämpfung in den Tropen. **45**, 556
—, Eine Studienreise nach Westafrika. **42**, 802
—, Tropenhygiene. **46**, 278
— und **Hoesslin, v.,** Trypanosomeninfektion und Komplementbindung. **43**, 356
—, Übertragungsversuche von Vaccine auf das Schaf. **50**, 484
—, Chemotherapeutische Versuche bei Trypanosomeninfektionen. **43**, 374
— und **Jaffé, J.,** Weitere chemotherapeutische Versuche bei Trypanosomenkrankheiten. **47**, 341
—, Das Vorkommen von Autogamie bei Trypanosoma Lewisi. **47**, 307
Schilling, V., Spezifische Gigantocyten (corps en demi-lune) bei Malaria. **50**, 616
—, Malariaparasiten und Polychromasie, vitale Netzstruktur, basophile Punktierung der Erythrocyten. **50**, 616
—, Über die feinere Morphologie der Kurloff-Körper des Meerschweinchens und ihre Ähnlichkeit mit Chlamydozoen-Einschlüssen. **LVIII**, 318; **50**, 200
Schilling, W., Über experimentelle, endogene Infektion der Nase und des Ohres durch pathogene Hefen. **43**, 787
Schindler s. a. **Croner.**
—, Die Behandlung kranker Nägel mit Röntgenstrahlen. **42**, 235
—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 316
—, Über neuere Methoden der Gonorrhöebehandlung und die aktive Immunisierung mit Gonokokkenvaccin. **49**, 313
—, Über die Wirkung von Gonokokkenvaccin auf den Verlauf gonorrhoischer Prozesse. **48**, 116
Schindler, H., Über Malachitgrünnährböden. **44**, 297
—, Tollwutimpfungen an Muriden. **43**, 699

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schipp, Zur Biologie des Schweinerotlaufbazillus und zweier morphologisch gleicher Septikämieerreger. **48,** 77
—, Milzbrand und Milzbranddiagnostik. **44,** 193
Schippers, J. C., Ervaringen over serumziekte. **45,** 461
Schirmer, Otto, Über Römers spezifische Therapie des beginnenden Altersstares. **45,** 796
Schirnov s. a. **Wladimiroff, Zabolotny.**
Schirnov, A. S., Agglutination bei Choleravaccination und Choleraerkrankung. **41,** 797
—, Wlijanije nekotorych uslowy na shisnespossobnost i skleïwanije cholernawo vibriona. [Über den Einfluß gewisser Verhältnisse auf die Lebensfähigkeit und Agglutination der Choleravibrionen.] **44,** 15
Schirop, Harry, Beitrag zur Biologie des Bacillus vitulisepticus und zur Immunisierung gegen die durch denselben hervorgerufene septische Pneumonie der Kälber. **XLVII,** 307
Schischmann, W., Zur Frage nach der Wirkung des Choleragiftes auf die Nieren. **48,** 680
Schittenhelm s. a. **Brugsch.**
Schittenhelm, Alfred und **Weichardt, Wolfgang,** Über zelluläre Anaphylaxie. Enteritis anaphylactica, Conjunctivitis und Rhinitis anaphylactica (Heufieber) und deren sogenannte spezifische Heilung. **50,** 553
— —, Epidemiologische Beobachtungen u. andere medizinische Reiseeindrücke aus St. Petersburg. **50,** 291
— —, Über die Rolle der Überempfindlichkeit bei der Infektion und Immunität. **49,** 33; **50,** 554
Schlaepfer, Viktor, Die spezifische Therapie der Tuberkulose. **47,** 242
Schlaeger, Fortlaufende Desinfektion. **50,** 716
Schlagenhaufer, Friedrich, Über hämolytische Erscheinungen an der Leiche. **42,** 828
—, Über Pyocyaneusinfektionen nach Lumbalanästhesie. **LIX,** 385
Schlagintweit, W. s. **Burckhardt-Socin, O.**
Schlampp, Über Adrenalintherapie bei Morbus maculosus des Pferdes. **50,** 250
Schlathölter, Paul, Über die perniziöse Anämie der Pferde. **49,** 133
Schlayer, Über den Wert des Röntgenverfahrens für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. **43,** 111
Schlegel, Die infektiöse Rückenmarksentzündung oder schwarze Harnwinde. **43,** 724
—, Tätigkeit des tierhygienischen Instituts in Freiburg i. Br. im Jahre 1909. **49,** 129
Schleglmann, Albert, Über Febris gastrica. **50,** 274
Schleifstein, Demonstration von Präparaten des Bacillus fusiformis. **50,** 429
Schleissner, Felix, Zur Frage der Komplementbindung bei Scharlach. **43,** 519
—, Über die Rolle der Streptokokken bei der Scharlachinfektion. **46,** 617
—, Die allergische Reaktion als Hilfsmittel zur Diagnose der Tuberkulose im Kindesalter. **42,** 63
—, Bakteriologische und serologische Untersuchungen bei Scharlach. **44,** 676
Schlemmer, Ein Beitrag zur Biologie des Typhusbacillus. **50,** 264
Schlesinger, Über die virulenzerhöhende, aggressinartige Eigenschaft der Galle bei Infektionen mit Typhus und Colikulturen. **43,** 246
Schlesinger, Hermann, Das Erysipel im Greisenalter. **46,** 176
Schliep, Ludwig, s. **Joseph, Eugen.**
Schlimpert s. a. **Nitsche.**
Schlimpert, Hans, Beobachtungen bei der Wassermannschen Reaktion. **45,** 120
—, Über Plazentartuberkulose. **47,** 203
—, Tumor bei einem Kanarienvogel. **46,** 775
Schlippe s. a. **Blum, L.**
Schlippe, Paul L., Zur Behandlung der Diphtherie mit Pyocyanase und über die Persistenz der Diphtheriebazillen. **41,** 831
—, Zur Kenntnis seltener infektiöser Mononeuritiden. **46,** 170
Schloffer, H., Erfahrungen über Nieren- und Blasentuberkulose. **47,** 698
Schloß, Three cases of infection with the dwarf tapeworm (Hymenolepis nana) in children. **47,** 778
—, Helminthiasis in children. **47,** 773
Schloßmann, Arthur, Säuglingstuberkulose. **42,** 99
—, Die Tuberkulose als Kinderkrankheit. **44,** 400
—, Über die therapeutische Verwendung des Tuberkulins bei der Tuberkulose der Säuglinge und Kinder. **44,** 439
Schlungbaum s. **Bolle.**
Schmatolla, E., Wertbestimmung von Kresolseifenlösungen. **45,** 681
Schmeichler, L., Über Chlamydozoenbefunde bei nicht gonorrhoischer Blennorrhöe der Neugeborenen. **47,** 102
—, Über den Erreger einer Hornhautentzündung beim Kaninchen. **42,** 671
Schmey, Fedor, Über die Beziehungen der Skrofulose und Tuberkulose. **46,** 18
Schmey, Max, Über Neubildungen bei Fischen. **49,** 741
Schmid, Gerhard, Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Geflügeldiphtherie und Epithelioma contagiosum. **LII,** 200; **47,** 178

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schmidt s. a. **Hayn, Korteweg.**
—, Amtliche Desinfektion. **41**, 242
—, Zur Frage der Selbstinfektion. **46**, 165
—, Die Tuberkulose bei Volksschullehrern. **48**, 426
—, Untersuchungen über die Ophthalmoreaktion der Tuberkulose. **42**, 55
—, Die Wirkung der tropischen Sonnenbestrahlung auf den Europäer. **48**, 583
—, Über die bakterizide Wirkung einiger Wasserstoffsuperoxypräparate. **LV**, 327; **47**, 617
Schmidt, Adolf, Erfahrungen mit dem künstlichen Pneumothorax bei Tuberkulose, Bronchiektasen und Aspirationskrankheiten. **42**, 86
—, Die Infektion des Verdauungskanals, ihre Erkennung und Behandlung. **47**, 35
Schmidt, B., Über die Calmettesche Ophthalmo-Reaktion. **44**, 100
Schmidt, E. J., Über Periarteriitis nodosa. **44**, 327
Schmidt, E. W., Enzymologische Studien. **50**, 296
—, Der bakterizide Wert des Thymols. **48**, 560
Schmidt, Erhard, Beitrag zu Wrights Lehre von den Opsoninen. **50**, 541
—, Klinischer Beitrag zu Wrights Lehre von den Opsoninen. 46, 572
Schmidt, H., Zum Kampf wider den Lupus. **48**, 465
Schmidt, L. A., Studien über Präzipitinreaktion und erhitzte Eiweißstoffe. **43**, 424
Schmidt, Otto, Beiträge zur experimentellen Carcinomforschung. **LII**, 11; **46**, 772
—, Experimentelle Erzeugung maligner Tumoren bei Tieren durch Infektion. **XLVII**, 342
Schmidt, P., Über die Anpassungsfähigkeit der weißen Rasse an das Tropenklima. **48**, 51
—, Zur Apparatur und Technik der Wassermannschen Reaktion. **50**, 82
—, Zur Frage der „Ubiquität" der Paratyphus B-Bazillen. **50**, 270
—, Über den Mechanismus der Bakterienfiltration mit Berkefeldfiltern. **48**, 151
Schmidt, Theodor, Erfahrungen über die Anwendung und Wirkung von Salvarsan. **50**, 103
—, Untersuchungen über Hämolyse bei Coli und anderen Darmbakterien. **L**, 359; **46**, 242
Schmidt, W., Über Funktionsprüfungen der Leber mittels Lävulose bei Infektionskrankheiten mit gleichzeitiger Berücksichtigung der Urobilinausscheidung. **49**, 419
—, Über Bantische Krankheit bei hereditärer Luës und ihre Behandlung mit Salvarsan. **50**, 98
Schmidt, W. A., Über den Hemmungseinfluß (die Bindungsfähigkeit) inaktivierten Präzipitinogens bei der Präzipitinreaktion. **44**, 528
—, Untersuchungen über die Erzeugung hochwertiger Muskeleiweiß-Antisera für die Fleischdifferenzierung. **41**, 493
—, Einige Versuche über die Geschwindigkeit der Inaktivierung (Denaturierung) der präzipitablen Substanz durch Alkalien. **46**, 569
Schmidt-Rimpler, H., Ist der „Trachomerreger" entdeckt? **45**, 360
Schmiegelow, E., Erfahrungen über die während des Verlaufes der akuten und chronischen Mittelohrsuppuration auftretende Labyrinthitis. **47**, 65
Schmincke, A., Die Eintrittspforten der Tuberkulose in den menschlichen Organismus und die Disposition der Lungen zur Tuberkulose. **49**, 459
— und **Stoeber,** Zur Kritik der Schürmannschen Farbenreaktion bei Lues. **44**, 506
— und **Flury, F.,** Über das Verhalten der Erythrocyten bei chronischer Ölsäurevergiftung. **49**, 23
Schmitt s. a. **Hayn, F.**
Schmitt, Zur Ätiologie des seuchenhaften Kälbersterbens. **43**, 730
—, Der Bacillus paratyphosus B als Krankheitserreger bei Kälbern. **43**, 730
—, Bericht über die Tätigkeit des Gesundheitsamtes der Landwirtschaftskammer für die Provinz Pommern während des Jahres 1908/09. **46**, 324
—, Bericht über die Tätigkeit des Gesundheitsamtes der Landwirtschaftskammer für die Provinz Pommern während des Jahres 1909/10. **49**, 129
—, Über Schutzimpfung gegen die Hämoglobinurie der Rinder. **50**, 51
—, Die Schutzimpfung gegen die Hämoglobinurie der Rinder und ihre Ergebnisse im Jahre 1909. **50**, 49
—, Trypanosomen und Babesien in deutschen Rindern. (Erwiderung an die Herren Dr. Knuth und P. Behn.) **50**, 628
—, Versuche mit den sogenannten Mutterimpfstoffen gegen das Kälbersterben (Ruhr und ansteckende Brustkrankheit), gegen die Kälberruhr und gegen die Schweineseuche. **47**, 183
—, Zum Vorkommen von Trypanosomen vom Typus des Trypanosoma theileri in deutschen Rindern. **49**, 358
Schmitter, F., A plague-like bacillus causing epizootics amongst Alaskan dogs. **45**, 718
Schmitz, Wilh., Zur Therapie der Ascaridiasis mit Oleum chenopodii anthelminthici. **44**, 157

Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Schnee, Die europäischen Infektionskrankheiten auf den Marshallinseln. **42,** 103

Schneidemühl, Georg, Einiges über die Beurteilung der Fleischnahrung als Krankheitserreger in alter und neuer Zeit. **45,** 239

Schneider s. a. **Buffard, Proskauer.**

—, Beitrag zur Serumtherapie des Tetanus. **45,** 604

—, Das preußische Gesetz, betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. 8. 05 und die Ausführungs-Bestimmungen dazu in der Fassung vom 15. 10. 06. **41,** 165

—, Die endemische Verbreitung des Abdominaltyphus. **41,** 248

—, Zur Wirkungsweise des Pneumokokkenimmunserums. **48,** 271

Schneider, C. E., Louis, J. et **Combe, E.,** Septico - pyohémies staphylococciques primitives de type suraigu ou aigu. **50,** 426

Schneider, Gustav, Die Lebensdauer entgifteter Tetanussporen im Kaninchenkörper und ihr Verhalten nach Inokulation des Nekrosebacillus. **49,** 172

Schneider, Hans, Bemerkungen zu der Publikation von Dr. Croner und Dr. Schindler: Karbolsäuretabletten (Diphenyloxalsäureester), ein neues Desinfektionsmittel. **43,** 563

—, Über Desinfektionsmittelprüfung und neuere Desinfektionsmittel. **44,** 712

—, Vergleichende Desinfektionsversuche zwischen Lysol und der neuen Kresolseife des Preußischen Ministerial-Erlasses vom 19. Oktober 1907. **41,** 609

—, Über den Desinfektionswert der drei Kresol-Isomeren in Gemischen mit Seife. **43,** 563

— und **Seligmann, E.,** Studien zur Wertbestimmung chemischer Desinfektionsmittel. **41,** 839

Schneider, Rudolf, Über die Präexistenz des Alexins im zirkulierenden Blut. Gleichzeitig ein Beitrag zur Frage der Blutgerinnung und des Alexingehaltes der Humor aqueus. **42,** 387

—, Das Ulcus corneae serpens, sein Verlauf und seine Behandlung. **47,** 101

—, Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der „Leukine" für die Heilung infektiöser Bindehautentzündungen. **47,** 108

—, Über die bakterizide und hämolytische Wirksamkeit der Leukocyten- und Plättchenstoffe sowie der Oedem- und Gefäßlymphe. **42,** 401

—, Die bakterizide und hämolytische Wirkung der tierischen Gewebsflüssigkeiten und ihre Beziehungen zu den Leukocyten. **44,** 554

Schneller, Über Febris gastrica. **50,** 274

Schnitki, Behandlung des Tetanus mit Antitoxin. **50,** 478

Schnitter, Eine Bordepidemie von Siebentagfieber in indischen Gewässern. **43,** 648

—, Nachweis und Bedeutung der Tuberkelbazillen im strömenden Phthisikerblut. **46,** 27

Schnöller, Ant., Über intrafokale Anwendung des Marmorekschen Tuberkuloseserums. **46,** 57

Schnürer, Josef, Allergie bei Rotz. **43,** 703

—, Die Augenprobe bei Rotz. **47,** 138

—, Demonstration von Photographien der Haut- und Augenreaktion bei Rotz der Pferde und Tuberkulose der Rinder. **42,** 167*

—, Die Desinfektion von Eisenbahn-Viehwaggons. **46,** 701

—, Die Diagnose der ansteckenden Tierkrankheiten mittels der neueren Immunitätsreaktionen mit Ausnahme des subkutanen Einverleibens von Tuberkulin und Mallein. **50,** 245

—, Zur Herstellung und Auswertung des Malleins. **47,** 137

Schnütgen, Die Autoserotherapie bei serösfibrinöser Pleuritis. **45,** 211

Schnyder, Oth., Eine neue Strongylusart. **XLIII,** 708

Schober s. **Lucas.**

Schöbl, Otto, Über die Aggressinimmunisierung gegen Rauschbrand. **LVI,** 395; **49,** 190

—, Untersuchungen über die passive Immunität bei Hühnercholera. **LI,** 285; **48,** 95

—, Versuche über die Behinderung der Reagensglasphagocytose durch Kulturfiltrate. **43,** 449

Schoeler, Fritz, Erfahrungen über die Anwendung des Alttuberkulins zu Heilzwecken in der Augenheilkunde. **46,** 424

—, Zur primären Tuberkulose der Sehnervenpapille. **42,** 27

—, Wundinfektion durch Blennorrhoea neonatorum? **42,** 666

Schoeller, Walter s. **Schrauth, Walther.**

Schoen, Fr., Studien mit der Weichardtschen Epiphaninreaktion. **50,** 570

Schönbrod, Über die Verbreitung des Typhus im Reg.-Bez. Potsdam in den Jahren 1906—1908, mit besonderer Berücksichtigung der Ätiologie. **47,** 4

Schoenburg s. **Steffenhagen, Karl.**

Schöne s. a. **Jochmann, Leuchs.**

Schöne, Christian, Über Infektionen mit Paratyphusbazillen des Typus A und Befunde von verwandten Bakterien. **47,** 22

—, Nachweis eines atypischen Bacterium coli als Krankheitserreger beim Menschen. **44,** 260

—, Spezifische komplementbindende Stoffe

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

im Blutserum von Typhusbazillenträgern. **42**, 390
Schoene, G., Die Beziehungen der Immunitätsforschung zur Lehre von den Geschwülsten. **43**, 429
Schoenebeck, Beobachtung eines anscheinend pathogenen, zur Gruppe des Trypanosoma theileri gehörigen Trypanosoms in Deutsch-Ostafrika, zugleich ein Beitrag zur Behandlung und Prophylaxe der Trypanöse. **48**, 602
Schoenemann, Zur Physiologie und Pathologie der Tonsillen. **46**, 295
Schönhals, P., Über atypischen Ausfall der Wassermann-Reaktion bei einem Falle von anatomisch-pathologisch sicherer Paralyse. **50**, 80
Schönherr, Ein Fall von Zootrophotoxismus. **46**, 579
Schoenleber, F. S., Hog-cholera and vaccination. **48**, 89
Schöppler, Herrmann, Über Ascaris mystax R. beim Menschen. **LVIII**, 567
—, Eine Belehrungsschrift über Schutzblattern aus dem vorigen Jahrhundert. **XLVI**, 578
—, Eier von Oxyuris vermicularis L. im Wurmfortsatz. **XLI**, 453
—, Eine fränkische Kreisverordnung aus dem Jahre 1804 gegen die Gefahr der Einschleppung des gelben Fiebers. **45**, 731
—, Über Melaena neonatorum. **47**, 405
—, Kiefhabers Seuchengeschichte der Stadt Nürnberg im 16. Jahrhundert. **XLII**, 394. 672
—, Einmaliges Trauma und Karzinom. **49**, 745
—, Über das Vorkommen von Ascaris mystax Rud. beim Menschen, nebst einem kasuistischen Beitrage. **42**, 501
Schoetz, W., Zur Ätiologie der brandigen Kehlkopfentzündungen. **47**, 70
Scholl, La séro-vaccination contre le rouget du porc: son application en Belgique. **48**, 94
Scholtz und **Vermes**, Über Erreger der Bindehautentzündungen auf Grund von 500 untersuchten Fällen. **42**, 670
—, Gangrän der Bindehaut. **47**, 99
Scholtz, W., Über die jetzige Bedeutung der Wassermann-Neisserschen Reaktion für die Diagnose und Therapie der Syphilis. **46**, 219
—, Über die Bedeutung des Spirochätennachweises für die klinische Diagnose der Syphilis. **47**, 559
— und **Beck**, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 315
—, **Salzberger** und **Beck**, Über die Behandlung der Syphilis mit Arsenobenzol besonders die Dauerwirkung des Präparates und die Methoden seiner Anwendung. **49**, 335
Scholtz, W., Bemerkungen zu vorstehender Mitteilung [betr. Über den Nachweis der Spirochaete pallida mit dem Tuscheverfahren.] **47**, 556
— und **Gelarie, A.**, Über den Desinfektionswert der Seifen mit besonderer Berücksichtigung des Alkaligehaltes und der Zusätze von Riechstoffen. **47**, 617
—, Die Prinzipien der Ekzembehandlung. **46**, 143
Scholz, W., Therapie und Pathologie der Gonorrhöe in Vorlesungen. **46**, 765
Schomerus, A. s. a. **Reiche, F.**
—, Endemisches Auftreten der Angina pneumococcica. **44**, 647
Schonka, J., Über die Art des Auftretens der infektiösen Poliomyelitis. **45**, 775
Schonnefeld, R. s. **Herxheimer, K.**
Schoo, J. M., Ober positieve reactie van Wassermann bij malaria. **47**, 333
Schottelius, Ernst, Zur bakteriologischen Technik. **43**, 668
—, Über das Toxin und das Antitoxin der Dysenteriebazillen. **43**, 251
Schottelius, Max, Bakterien, Infektionskrankheiten und deren Bekämpfung. **46**, 289
—, Die Bedeutung der Darmbakterien für die Ernährung. III. **43**, 214
—, Hämostix, Instrument zur Entnahme von Blut für diagnostische Zwecke. **41**, 155
—, Lysol und Kresolseife. **41**, 844
Schottmüller, Hugo, Zur Ätiologie des Febris puerperalis und Febris in puerperio. **50**, 422
—, Zur Bedeutung einiger Anaëroben in der Pathologie, insbesondere bei puerperalen Erkrankungen. **48**, 144
—, Endocarditis lenta. Zugleich ein Beitrag zur Artunterscheidung der pathogenen Streptokokken. **48**, 738
— und **Much, H.**, Die Opsonine als Differenzierungs- und Identifizierungsmittel pathogener Bakterienarten. **42**, 230
—, Pachymeningitis interna infectiosa acuta und Meningismus. (Meningitis disseminata acuta septica s. infectiosa.) **48**, 10
—, Zur Pathogenese des septischen Abortes. **48**, 746
—, Über bakteriologische Untersuchungen und ihre Methoden bei Febris puerperalis. **50**, 423
Schou, P., Litt om difterie med anden lokalisation end naese-, svelg -og respirationstraktus. **49**, 630
Schousboe, Fall von primärer Rachentuberkulose. **47**, 198
Schouten, S. L., Methode zur Anfertigung der gläsernen Isoliernadeln, gehörend zu dem Isolierapparat für Mikroorganismen. **42**, 219
Schramek s. **Kren.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schrauth, Walther und **Schoeller, Walter,** Über die desinfizierenden Bestandteile der Seifen an sich und über Afridolseife, eine neue antiseptische Quecksilberseife. **48**, 556
— —, Über die Desinfektionskraft komplexer organischer Quecksilberverbindungen. I. Aromatische Quecksilberkarbonsäuren. **48**, 555
—, Über seifenfeste Desinfektionsmittel aus der Karbolsäuregruppe und ihre praktische Verarbeitung zu desinfizierenden Seifen. **48**, 557
—, Über antiseptische Quecksilberseifen. **50**, 720
Schreiber, Die Bekämpfung der Kälberruhr und Kälberpneumonie. **50**, 249
—, Die Bekämpfung der weißen Ruhr und septischen Pneumonie der Kälber durch aktive Immunisierung der Kühe. **45**, 631
—, Über Rotlaufimpfungen, ihre Erfolge und Mißerfolge. **48**, 93
—, Eine neue Schutz- und Heillymphe gegen Druse. **44**, 218
Schreiber, Ernst, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 314
— und **Hoppe,** Über die Behandlung der Syphilis mit dem neuen Ehrlich-Hataschen Arsenpräparat (No. 606). **48**, 121
—, Über die intravenöse Einspritzung des Ehrlichschen Mittels „606". **49**, 322
—, Über intravenöse Injektion des Diphtherieserums. **45**, 23
Schreiber, F., Zur Desinfektion mit Formangan. **46**, 689
Schreiber, J., Behandlung der Malaria mit fraktionierten Chinindosen. **45**, 537
—, Dysenterische Erscheinungen bei Askarideninfektion. **50**, 181
Schrenckh, Einiges von der Cholerarevisionsstation in Hainburg im Jahre 1910. **49**, 715
Schreyer, O., Berichte über Behandlung der Lungenpest mit Salvarsan. **49**, 713
—, Die Lungenpest in Nordchina. **49**, 681
Schridde, Hermann, Studien und Fragen zur Entzündungslehre. **48**, 737
— und **Naegeli, Otto,** Die hämatologische Technik. **47**, 503
Schroeder s. a. **Bolle.**
Schröder, Das klinische Bild der Pest bei Thucydides. Nebst einem kurzen Ausblick auf unsere heutigen Kenntnisse von dieser Seuche. **49**, 682
—, Die im Teltower Kreise in letzter Zeit festgestellten Fälle von spinaler Kinderlähmung. **49**, 614
—, Ein weiterer Fall von otogener eitriger Sinusphlebitis mit fieberfreiem Verlauf. **41**, 397
Schroeder, E. C., The unsuspected but dangerously tuberculous cow. **43**, 50
Schroeder, E. C., and **Mohler, John R.,** Immunization of cattle against tuberculosis. **49**, 492
—, The relation of the tuberculous cow to public health. **48**, 437
— and **Mohler,** The tuberculin test of hogs and some methods of their infection with tuberculosis. **43**, 99
—, Tuberculosis. An advance copy and a resolution. **48**, 438
Schröder, G., Über einen neuen Apparat zur Sputumdesinfektion. **43**, 137
—, Über neuere Medikamente und Nährmittel für die Behandlung der chronischen Lungentuberkulose. **43**, 117
—, Über neuere Medikamente und Nährmittel für die Behandlung der Tuberkulose. **44**, 441
—, Über die Rolle der Milz als Schutzorgan gegen tuberkulöse Infektion. I. Teil. **45**, 299
—, Über einen Spucknäpfe-Desinfektionsapparat. **44**, 708
—, Über Tuberkulinbehandlung. **46**, 425
—, Über das Vorkommen von Perlsuchtbazillen im Sputum des Phthisikers und ihre Bedeutung für die Therapie der chronischen Lungentuberkulose. **43**, 27
Schröder, O., Über die Anlage der Sporocyste (Pansporoblast) bei Sphaeromyxa sabrazesi L. u. M. **46**, 522
Schröder, R., Über ein Cystadenoma hydradenoides der Vulva. **50**, 673
Schroen, Friedr., Zu den Bemerkungen J. Traubes: „Zur Diagnose der Syphilis" in No. 5 dieser Wochenschr. **50**, 85
Schroeter und **Gutjahr,** Vergleichende Studien der Typhus-Coli-Dysenteriebakterien im Anschluß an eine kleine Ruhrepidemie in Mitteldeutschland. **LVIII**, 577
Schröter, G. und **Kaufmann, K.,** Über den Wert der Ophthalmoreaktion bei Tuberkulösen als diagnostisches Hilfsmittel. **42**, 46
Schrötter, Hermann v., Zur Bekämpfung und Ausbreitung des Skleroms. **49**, 109
—, Über eine seltene Form von Tuberkulose der Speiseröhre. **41**, 69
— und **Weinberger, M.,** Zur Kenntnis der Colibazillose der Respirationsorgane. **43**, 178
Schrötter, Leopold v., Klinische Beobachtungen über die Entstehung primärer Tuberkulose beim Menschen. **41**, 226
Schrum, Eggert, Über Hundetuberkulose. **49**, 462
Schrumpf s. a. **Hamm.**
Schrumpf, P., Über gefährliche Folgen der Calmetteschen Ophthalmoreaktion. **43**, 94
—, Über die durch abgetötete Tuberkelbazillen beim Menschen und beim Tiere hervorgerufene „Pseudotuberkulose". **LIV**, 216; **47**, 718

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schtschegolew, M. G., Nabljudenija nad leukocytosom w krowi u bolnych woswratnym typhom. [Über Leukocytose im Blut bei Rückfalltyphus.] **43**, 338
Schuberg, Über die Färbung von Schnittpräparaten mit der Giemsaschen Azur-Eosin-Methode. **47**, 330
— und **Schubotz, H.,** Zur Frage der Geflügelpocken. **47**, 108*
— und **Manteufel,** Über erworbene Immunität gegen Rekurrens bei Ornithodorus moubata. **47**, 345
—, Über Mikrosporidien aus dem Hoden der Barbe und durch sie verursachte Hypertrophie der Kerne. **46**, 526
— und **Manteufel,** Rattenflöhe aus Deutsch-Ostafrika. **47**, 270
— und **Kühn, Ph.,** [Übertragung von Infektionskrankheiten durch einheimische Stechfliegen.] **47**, 155*
Schubert s. a. **Schütz.**
—, Die Tilgung der Rotzkrankheit mit Hilfe der diagnostischen Blutuntersuchung. **48**, 248
Schubotz, H. s. **Schuberg, A.**
Schucht, Arthur, Zur Kenntnis der diphtherischen Hautentzündung, besonders der durch echte Diphtheriebazillen hervorgerufenen. **42**, 657
Schüffner s. a. **Baermann, Loghem.**
Schüffner, Wilhelm und **Wachsmuth, Margarethe,** Über eine typhusartige Erkrankung. (Pseudotyphus von Deli). **48**, 61
— und **Kuenen, W. A.,** Die gesundheitlichen Verhältnisse des Arbeiterstandes der Senembahgesellschaft auf Sumatra während der Jahre 1897—1907. **46**, 258
Schüle, Zur Behandlung des Furunkels. **50**, 446
—, Ein Nachtrag „Zur Behandlung des Furunkels". **50**, 446
Schüler, H., v. Pirquetsche Reaktion in der Otiatrie. **45**, 292
Schüller s. a. **Pötzl, O.**
—, Beitrag zum bakteriologischen Milzbrandnachweis. **44**, 205
Schueller, H., Über Lupus lymphangiomatosus. **47**, 202
Schüller, Max, Über die protozoischen Parasiten bei Syphilis. **XLIII**, 794
Schüller, R., Der Nachweis von Pferdefleisch durch das biologische Verfahren. **43**, 423
Schuemacher, Schutz- und Heilimpfungen gegen Tetanus. **49**, 187
Schürmann s. a. **Kolle, W.**
Schürmann, Fr., Die Bedeutung der deutschen Lungenheilstätten für die Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. **50**, 377
Schürmann, Walter, Die verschiedenen Arten von Trypanosomen mit besonderer Berücksichtigung der Schlafkrankheit. **47**, 299
Schürmann, Walter, Ein künstlicher Extrakt zur Anstellung der Luesreaktion. **44**, 505
—, Über eine durch Milben hervorgerufene Erkrankung von Ratten. **XLVIII**, 167
—, Untersuchungen über 5 Streptothrixstämme. **XLIX**, 179
— und **Sonntag, Erich,** Untersuchungen über die auf verschiedene Weise hergestellten Tetanusheilsera mit Hilfe von Immunitätsreaktionen und Tierversuchen (I. Mitteilung). **50**, 478
—, Über die Verwendbarkeit der Komplementbindungsmethode zur Diagnose der Meningitis epidemica. **45**, 52
—, Über die morphologische Wirkung einiger Bakterientoxine auf weiße Blutkörperchen. **47**, 459
Schürmayer, C. Bruno, Ist die Cholelithiasis eine Stoffwechselkrankheit der Leber oder ist sie eine Infektionskrankheit? **47**, 404
Schüssele, Ein Beitrag zur Kenntnis der milden hämatogenen Entzündungen am menschlichen Auge durch Infektion mit Streptokokken. **45**, 787
Schütt, Die freie Form des Actinomyces. **45**, 591
— und **Warringsholz,** Über die Temperatur rauschbrandkranker Rinder. **47**, 166
Schütz s. a. **Preisich, Weber.**
— und **Schubert,** Die Ermittlung der Rotzkrankheit mit Hilfe der Komplementablenkungsmethode. **44**, 207
Schütz, Aladár, Untersuchungen über die entgiftende Tätigkeit des Magensaftes, nebst einigen Bemerkungen über ihre Bedeutung bei der Säuglingsernährung und Immunität. **43**, 415
— und **Vidéky, R.,** Über den Zusammenhang der exsudativen (phlyktänulären) Augenerkrankungen und der Tuberkulose nebst Erfahrungen über den Wert der cutanen und subcutanen Tuberkulindiagnostik. **43**, 74
Schütz, R., Zur Kenntnis der bakteriziden Darmtätigkeit. **45**, 798
Schütze s. a. **Braun, Friedberger, Jacoby.**
Schütze, Albert, Über weitere Anwendungen der Methode der Komplementfixation. **41**, 491
—, Eine seltene Beobachtung der Kombination von Carcinom, diffusem Adenom und Tuberkulose nebst Bildung von Psammomkörpern im Uterus einer 40jährigen Nullipara. **42**, 25
—, Erkrankungen der Aorta, Tabes dorsalis und Lues. (Klinisch experimenteller Beitrag zur Wassermannschen Serumreaktion). **43**, 542; **44**, 495
— und **Braun, Karl,** Zur Frage der experimentellen Antidiastasebildung. **41**, 580
—, Zur Frage der Differenzierung einzelner

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hefearten auf dem Wege der Komplementbindung. **50**, 315
Schütze, Albert, Zur Frage der Differenzierung echter Cholera- und choleraähnlicher Vibrionen mittels der Opsonine. **45**, 723
—, Zur Frage der Spezifizität der Organ-Antigene. **44**, 560
—, Zur Kenntnis der Paracolibazillosen. **48**, 189
—, Tabes und Lues. **43**, 542
Schütze, Harrie, Beiträge zur Kenntnis der thermophilen Aktinomyceten und ihrer Sporenbildung. **42**, 662
Schuh, Untersuchungen des Fleisches an Backsteinblattern erkrankter Schweine auf das Vorhandensein virulenter Rotlaufbazillen. **42**, 476
Schukevitsch, J. v., Recherches sur l'immunité des lapins contre le B. suipesticus. **49**, 158
—, Sur la streptococcie des cobayes et les expériences d'immunisation à l'aide de cultures du streptocoque qui provoque cette infection. **45**, 215
—, Untersuchungen über Agglutination von Strahlenpilzen und über Tierimmunisation gegen Actinomycesinfektion. **45**, 605
Schuller, Max, Ein Fall von Cholangitis und Cholecystitis typhosa bei einer chronischen Bazillenträgerin. **42**, 143
Schult, Werner, Biologische Versuche zur Kenntnis des Liquor ferri albuminati. **41**, 821
Schulte, Methodik und Technik der neueren Verfahren zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum mit besonderer Berücksichtigung des Uhlenhuthschen Antiforminverfahrens. **47**, 223
Schultz s. a. **Altmann, Chiarolanza, Ditthorn, Haendel.**
—, Bakteriologische Untersuchungen bei einer Klassenepidemie in einer Berliner Gemeindeschule. **50**, 738
Schultz, Frank, Experimentelle Übertragung von Verrucae vulgares vom Rinde auf den Menschen mit außerordentlich langer Inkubation. **42**, 755
Schultz, H., Untersuchungen über die Much-Holzmannsche Psychoreaktion. **45**, 219
Schultz, J. H., Zur Statistik der Mitagglutination von Typhus- und Paratyphus-B-Bazillen. **44**, 303
— und **Ritz, H.,** Die Thermoresistenz junger und alter Colibazillen. **LIV**, 283; **47**, 37
Schultz, Oscar T., The proportion of granular and barred forms of bacillus diphtheriae in throat cultures. **49**, 630
—, The numerical relationship of treponema pallidum to certain pathological types of congenital Syphilis. **44**, 482
—, The present status of our knowledge of the parasitology of syphilis. **45**, 105
Schultz, R., Bemerkungen über die neuen Vorschriften zur Bekämpfung der Infektionskrankheiten in den Schulen. Über die Bekämpfung der Diphtherie in den Schulen. **46**, 627
Schultz, W., Klinische Erfahrungen mit Eisentuberkulin. **46**, 57
Schultz-Schultzenstein, Über die Einschleppung der Pocken von Rußland aus in den Regierungsbezirk Oppeln im Winter 1907/08. **43**, 467
Schultz-Zehden, Die Stellung des Augenarztes zur Ophthalmoreaktion. **43**, 83
Schultze, Einige Bemerkungen zum Impfstoffe des Herrn Dr. Krafft-München gegen Schweineseuche. **49**, 155
—, A preliminary report on the importance in scarlatina of an early bacterial examination of the secretion from the postnasal region. **49**, 632
—, Über Schutzimpfungen gegen die Hämoglobinurie der Rinder. **50**, 51
—, Zur Statistik und Klinik der Diphtherie im Krankenhause Bethanien zu Berlin (1903—1908). **45**, 1
Schultze, Walter H., Zur Differentialdiagnose der menschenpathogenen Streptokokken. **41**, 423
—, Zur Kenntnis der pathogenen Bedeutung des Bacillus phlegmones emphysematosae. **43**, 666
—, Über eine neue Methode zum Nachweis von Reduktions- und Oxydationswirkungen der Bakterien. **LVI**, 544; **50**, 315
—, Die Oxydasereaktion an Gewebsschnitten und ihre Bedeutung für die Pathologie. **44**, 631
Schulz, A. und **Marx, H.,** Untersuchungen über das Verfahren von M. Neißer und H. Sachs zur forensischen Unterscheidung von Menschen- und Tierblut. **42**, 685
Schulz, Eduard, Über die granuläre Form des Tuberkulosevirus im Lungenauswurf. **46**, 27
Schulze, A. s. **Jacoby, M.**
Schulze, Walther, Über die Verwertbarkeit der subkutanen Thoraxlymphdrüsen für die Diagnose der Lungentuberkulose. **49**, 473
Schumacher s. a. **Meinicke.**
—, Zur Frage der Bazillenträger und ihrer Beziehung zum endemischen Typhus. **47**, 7
—, Vergleichender Typhusnachweis mittels des kombinierten Endo-Malachitplattenverfahrens und des Conradischen Brillantgrünpikrinsäureagars. **46**, 249
Schumacher, Gerhard, Anaërobe Bazillen bei Augenverletzungen. **42**, 669
—, Schwere unter dem Bilde der Diphtherie verlaufende Streptokokkenkonjunktivitis nach Masern. **41**, 304

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schumacher, Gerhard, Die Serodiagnose der Syphilis in der Augenheilkunde nebst Bemerkungen über die Beziehungen der Tuberkulose zur Syphilis bei Augenleiden. **46**, 217
—, Über den Streptococcus mucosus und seine Unterscheidung von anderen Streptokokkenarten. **XLI**, 628. 712
Schumburg, Neue Erfahrungen mit der Alkoholdesinfektion der Hände ohne vorheriges Seifen. **47**, 620
—, Neuere Erfahrungen über Händedesinfektion. **41**, 180
—, Die Händedesinfektion nur mit Alkohol. **42**, 317
—, Seifenspiritus und Alkohol bei der Händedesinfektion. **50**, 723
Schur, H., Über Tuberkulinbehandlung. **45**, 308
Schurupov, J., Sur la conservation des qualités spécifiques (préventives et curatives) du sérum antipesteux. **45**, 733
—, Zur Frage der Gewinnung eines Heilserums gegen die Cholera. **XLIX**, 623
—, K woprosu o polutschenii protiwocholernoi syworotki. [Über die Herstellung des Anticholeraserums.] **44**, 33
Schuster, Über neuere Typhusnährböden und ihre Verwendbarkeit für die Praxis. **48**, 202
Schuster, Gustav, Inwiefern genügt die mikroskopische Untersuchung auf Tuberkelbazillen mit den neueren Färbemethoden zur Diagnose „Tuberkulose der Harnwege"? **49**, 472
Schuster, H., Die Prognose der klinischen Lungentuberkulose auf Grund der Wolff-Eisnerschen Konjunktivalreaktion. **44**, 422. 767
Schuster, J., Epidemiologische Studien über Typhus im Anschluß an die Verbreitung desselben im Regierungsbezirk Posen in den Jahren 1894—1908. **47**, 3
Schwab, Über die Behandlung des Milzbrandes. **41**, 698
—, Vergleichende Untersuchungen über intraperitoneale und extraperitoneale Infektion. **48**, 130
Schwabe, Karl, Über die Wirkung des Ehrlichschen Arsenobenzols auf Psoriasis und Lichen ruber planus. **49**, 108
Schwartz, A case of typhoid meningitis **49**, 225
— and **MacNeil,** The complement fixation test in the diagnosis of gonococcic infections. **50**, 74
—, Über Paradysenterie. **48**, 197
Schwartz, W. und **Flemming, P.,** Beitrag zu den Untersuchungen über das Verhalten des Ehrlich-Hataschen Präparates im Kaninchenkörper. **49**, 317
— —, Über das Verhalten des Ehrlich-Hataschen Präparates, des Arsenophenylglyzin, des Jodkali und des Sublimats zur Wassermannschen Reaktion. **48**, 724
Schwarz s. a. **Erlandsen, Pick.**
—, Zur Frage der Behandlung des äußeren Milzbrandes beim Menschen. **42**, 517
—, Über die Natur des Antitrypsins im Serum und den Mechanismus seiner Wirkung. **46**, 87
Schwarz, Gotthold, Röntgenbehandlung in der Ohrenheilkunde. **48**, 766
Schwarz, Oswald, Über den Einfluß künstlicher Änderungen im Bakterienprotoplasma auf dessen agglutinierende Fähigkeiten. **43**, 438
Schwarzmann, J., Die Wirkung des Jodnatriums auf das Blutserum. **42**, 364
Schwarzwald, Über die Ausflockungsmethode nach Porges. **44**, 152*
Schwarzwasser, J. s. **Bartoszewicz, S.**
Schweinburg, Über den Wert der bakteriologischen Untersuchung kleiner Blutproben für die klinische Diagnose des Typhus und Paratyphus. **47**, 44
Schweitzer, A., Beitrag zur Therapie und Prophylaxe des Scharlachs. **42**, 770
Schwerin, Vorläufige Mitteilung über Erfolge bei der Behandlung der septischen Perityphlitis mit Streptokokkenserum (Höchst). **41**, 396
Schwiening, H. s. **Bischoff, H.**
Schwinning, Über ein aus zwei Karpfen gezüchtetes pathogenes Bacterium. **43**, 743
Schwoner, J. s. **Kraus, R.**
Sciallero, M., Tubercolina oleosa e immunizzazione antitubercolare. **41**, 102
— e **Marzagalli, G.,** Sul valore diagnostico della presenza di granuli acido resistenti nell' espettorato. **45**, 285
Scipiades, Die Ophthalmoblennorrhöea und das Argentum aceticum. **43**, 555
Scordo, Francesco, Interno all' azione dell' Elmitolo sopra alcuni microorganismi patogeni. **41**, 715
—, Über die experimentelle Infektion der Ziege mit dem Eberthschen Bacillus. **LVII**, 290; **50**, 264
—, Vergleichende Untersuchungen über die Eigenschaften des Sublimats und Sublamins. **XLIV**, 284
Scott, Anaphylaxis in the rabbit; the mechanism of the symptoms. **49**, 585
—, Report of two cases of tetanus following vaccination. **49**, 171
Scott, Carmichael, Tuberculosis of the tonsil, associated with tuberculous glands of neck. **46**, 396
Scott, James, Acute mastoid suppuration and suppuration in the neck, treated with staphylococcus vaccine. **47**, 86
Scurfield, H., Notification of tuberculosis of the lung in Sheffield, and the incidence of tuberculosis on males, females and children in various towns. **45**, 386

Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Seaton s. **Smith.**
Sedgwick, W. T. and **MacNut, J. Scott,** On the Mills-Reincke phenomenon and Hazen's theorem concerning the decrease in mortality from diseases other than typhoid fever following the purification of public water-supplies. **48**, 201
Seegall, Erfahrungen mit Albargin in der Praxis. **50**, 92
Seel, Eugen, Zur Kenntnis einiger neuer Desinfektionsmittel. **45**, 692
—, Über haltbare feste Verbindungen einwertiger Phenole und deren Vorzüge für die Praxis. **41**, 191
Seelig, A. s. **Friedberger, E.**
Seeligsohn s. **Wechselmann.**
Seemann, Die Brauchbarkeit des Antiformins zum Nachweis von Tuberkelbazillen. **44**, 89
Segale, Mario, Nella anafilassi da siero la sostanza preparante e la sostanza capace di produrre lo scoppio non sono identiche. **50**, 555
—, Sulla azione battericida dei complessi lipoidei. **49**, 782
—, Sur le contenu en germes de l'atmosphère de l'Atlantique du Sud. **44**, 627
—, Sulla diagnosi culturale dei paratifi, e sulla reazione del rosso neutro. **43**, 230
—, Sul meccanismo della intossicazione anafilattica da siero. **50**, 556
Segrè, Giorgio, Über die Anwesenheit des Neuroryctes hydrophobiae in den Nebennieren. **LIII**, 505; **48**, 235
Sehlbach, Paul, Über die Häufigkeit der Tuberkulose und die beiden Hauptzeitpunkte der Ansteckung mit derselben im Säuglingsalter. **42**, 18
Sehrt, Über die Askaridenerkrankung der Bauchhöhle. **41**, 667
—, Beiträge zur Pathologie der Milchdrüse. **44**, 195
Seibert, Prophylaxis in epidemic cerebrospinal meningitis. **41**, 737
Seibert, August, Kampher und Pneumokokken. **46**, 317
Seibold, Ernst, Über den Keimgehalt unter aseptischen Kautelen gewonnener Milch und dessen Bedeutung für die Praxis. **LV**, 301; **48**, 69
Seidel, Curt, Die Behandlung septischer Erkrankungen mit Kollargolklysmen. **42**, 619
Seidel. Hans, Über die Chondrotomie der 1. Rippe bei beginnender Spitzentuberkulose. **43**, 137
Seidelin s. a. **d'Herelle, F.**
Seidelin, Harald, Zur Ätiologie des gelben Fiebers. **45**, 714
—, The quantitative estimation of indole. **49**, 417
—, Experiences in Yucatan. **50**, 2
Seifert, O., Über die Nebenwirkungen der modernen Arzneimittel. III. Folge. **43**, 369
Seiffert s. a. **Neubauer.**
— s. a. **Jadassohn, Schenck.**
Seiffert, G., Erwiderung zu I. Traubes „Zur Diagnose der Syphilis". **50**, 85
—, Über den Bordetschen Keuchhustenbacillus. **45**, 129
—, Eine neue serologische Methode zur Syphilisdiagnose. **49**, 308
—, Studien zur Salmonellagruppe (Paratyphus B-Gruppe). **45**, 236
—, Über Tropensyphilis. **46**, 737
—, Vorrichtung zur qualitativen und quantitativen Gasbestimmung bei gasentwickelnden anaëroben Bakterien. **42**, 611
Seiffert, H., Ein Beitrag zur Kenntnis des Porocephalus moniliformis. **47**, 793
—, Ein Fall von Chininidiosynkrasie. **47**, 335
—, Weitere Funde von Porocephalus moniliformis in Kamerun. **49**, 214
Seiler, F. s. **Munier, M.**
Seitz s. a. **Wassermann, Michael.**
—, Bazillenträger als Infektionsquelle. **47**, 10
—, Zur Frage der Hartmannschen Binukleaten. **LVI**, 308; **49**, 515
de Seixas Palma, José, Die Farbstoffe beim Pyocyaneusbacillus. **XLIII**, 417
Selander, E. s. **Bassenge, R.**
Selenev, J., Zur Ätiologie der Pyodermitiden. **48**, 320
—, Zur Biologie meines Infusoriums; seine Anwesenheit im Prostatasekret. **LV**, 497; **50**, 293
—, Zwei Fälle von Syphilissuperinfektion. **47**, 553
—, Zur Morphologie der Spirochaeta pallida. Ring- und Sternformen derselben. **LIV**, 7; **47**, 547
—, Syphilistherapie und Wassermannsche Reaktion. **49**, 338
Seliber, G., Sur la symbiose du bacille butyrique en culture avec d'autres microbes anérobies. **49**, 399
Seliger, P., Beitrag zur Ätiologie der puerperalen Sepsis. **42**, 602
Seligmann s. a. **Croner, Sambon, Schneider, Shattock, Sobernheim.**
Seligmann, C. G., On the occurrence of new growths among the natives of British New-Guinea. **43**, 594
Seligmann, E., Bakteriologische Befunde bei Säuglingsgrippe. **50**, 81*
— und **Pinkus, F.,** Beiträge zur Theorie und Praxis der Wassermannschen Reaktion. **47**, 578
—, Über den Desinfektionswert der neuen Kresolseifen des Ministerialerlasses vom 19. Oktober 1907. **42**, 321
—, Über zwei neue Formaldehydseifenpräparate. **43**, 565

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Seligmann, E., Zur Kenntnis der Wassermannschen Reaktion. **43**, 547
—, Zur Kenntnis der Seruminaktivierung. **42**, 829
— und **Blume**, Die Luësreaktion an der Leiche. **45**, 114
—, Die Methode von Rideal und Walker. **41**, 243
— und **Klopstock, F.**, Über Serumreaktionen bei Scharlachkranken. **44**, 680
— —, Versuche zur Deutung der pneumonischen Krisis. **46**, 292
—, Versuche zur Deutung der pneumonischen Krisis II. **50**, 437
Sellards s. a. **McLaughlin.**
Sellards, Andrew Watson, Mechanism of the reaction between bile salts and blood serum and the effect of conjugation in the formation of bile salts. **46**, 80
—, Note on the nature of opsonic immunity. **42**, 836
—, Tolerance for alkalies in asiatic cholera. **49**, 694
Sellei, Josef, Zur Ätiologie der Psoriasis vulgaris. **48**, 322
—, Die intravenöse Behandlung mit Salvarsan. **50**, 94
— und **Unterberg**, Beiträge zur Pathologie und Therapie der gonorrhoischen Pyelitis. **41**, 204
—, Die aktive Immunisierung bei Akne, Furunkulose und Sykosis. **46**, 188
—, Über einige Nebenwirkungen des Salvarsans. **50**, 106
—, Überempfindlichkeit bei Psoriasis vulgaris. **45**, 458
—, Die klinische Wirkung des Ehrlichschen Diamidoarsenobenzols (606). **49**, 322
Selter s. a. **Bachem, Finkler, Hübner.**
Selter, Hugo, Die Bedeutung der „Dauerausscheider" und „Bazillenträger" für die übertragbare Genickstarre. **45**, 39
—, Über die Dysenteriegifte. **47**, 39
—, Das Dysenterietoxin. **47**, 200*
—, Zur Hygiene der Hallenschwimmbäder. **44**, 638
—, Über Indolbildung durch Bakterien. **LI**, 465; **46**, 312
— und **Hübner, A. H.**, Über die Kobragifthämolyse und die Much-Holzmannsche Psychoreaktion. **47**, 508
—, Über eine durch Schweineseuche ähnliche Bazillen hervorgerufene Lungenerkrankung der Kaninchen. **XLI**, 432
—, Eine vereinfachte Methode der Alkohol-Händedesinfektion. **48**, 571
—, Weitere Untersuchungen über Autandesinfektion. **43**, 568
—, Bakteriologische Untersuchungen über ein neues Formalin-Desinfektionsverfahren, das Autanverfahren. **41**, 192
Semon, M., Polyneuritis und Korsakoffsche Psychose bei Coli-Pyelitis in der Gravidität. **45**, 242
Semple, D. and **Graig, E. D. W.**, An enquiry on enteric fever in India. **43**, 207
—, A preliminary note on the vaccine therapy of enteric fever. **44**, 312
— and **Matson, H. S.**, On the preparation and keeping properties of antityphoid vaccines. **45**, 251
—, On the preparation and use of antirabic serum, and on the rabicidal properties of the serum of patients after undergoing antirabic treatment; also a note on the blood of a patient suffering from hydrophobia. **42**, 521
Senator s. a. **Isaac.**
Senator, Max, Behandlung der Larynxtuberkulose mit Marmoreks Antituberkuloseserum. **45**, 305
Senger, Über die Behandlung des Lupus mittels Tuberkulinsalbe und über eine durch Tuberkulinsalben-Einreibung spezifische Hautreaktion. **43**, 118
Senkewitsch, M., Zur Wirkung der Infektion auf das Blut. **48**, 757
Senkpiel s. **Edel, M.**
Seo, Y., Über die Hippursäurespaltung durch Bakterien und ihre Bedeutung für den Nachweis von Benzoesäure und Glykokoll im Harne. **44**, 625
Sera, Yoshita, Beiträge zur Biochemie des Dysenterie- und Pseudodysenteriebacillus. **48**, 194
—, Über das Verhalten des Typhusbacillus zum Traubenzucker. **48**, 203
Serafini, G., Alcune osservazioni sul valore diagnostico della oftalmoreazione alla tubercolina nella tubercolosi ossea ed articolare. **42**, 40
de Serbonnes, H. s. **Bézançon, Fernand.**
Serebrenikoff, N. s. **Tomarkin, E.**
Sergent, Edmond et **Sergent, Étienne** et **Ledoux, E.**, Le Debab dans la région de la Zousfana (Sud-Oranais). **43**, 328
—, **Gillot, V.** et **Lemaire, G.**, Études sur la fièvre méditerranéenne. **42**, 678
— et **Bories**, Études sur la fièvre méditerranéenne dans le village de Kléber (Oran). **42**, 678
—, Études sur la fièvre méditerranéenne. Recherches expérimentales en 1907. **42**, 678
— et **Sergent, Etienne**, Études épidémiologiques et prophylactiques du paludisme. **43**, 314
— et **Sergent, Etienne**, Études épidémiologiques et prophylactiques du paludisme. 7. campagne en Algérie 1908. **47**, 293
— —, Études épidémiologiques et prophylactiques du paludisme. 8. campagne en Algérie 1909. **50**, 4
— et **Foley, H.**, Exploration scientifique dans les vallées de la Zousfana, de la Saoura et du Guir (Extrême-Sud-Oranais, novembre 1908). **48**, 589

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Siebert, W., Zelleinschlüsse bei Urethritis non gonorrhoica. **48**, 284
Siedentopf, H., Über ultramikroskopische Abbildung. **47**, 408
Siedlecki s. a. **Krystalowicz, Fr.**
Siedlecki, M., O budowie i rozwoju Caryotropha mesnilii. [= Über die Struktur und die Lebensgeschichte von Caryotropha mesnilii.] **41**, 656
Siegel, Ernst, Totale Brustbeinreaktion und operative Heilung einer Lungenkaverne. **43**, 138
Siegel, J., Einige ergänzende Bemerkungen zu meinem Aufsatz „Der Syphiliserreger" in Bd. **44**, Heft 3—5 dieser Zeitschrift. **XLVI**, 315
—, Ein neuer parasitärer Hyphomycet des Menschen. **LI**, 515; **46**, 139
—, Zur Kritik der bisherigen Cytorrhyctesarbeiten. **XLII**, 128. 225. 321. 480
—, Gelungene Kultur des Cytorrhyctes luis. **LVII**, 68; **49**, 295
—, Gelungene Reinkultur des Cytorrhyctes vaccinae. **LIX**, 406
—, Experimentelle Studien über Syphilis. I. Impfsyphilis der Affen. **XLIII**, 456. 569
—, Experimentelle Studien über Syphilis. II. Der Erreger der Syphilis. **XLV**, 218. 301, 404
—, Übertragung der Syphilis auf Mäuse. Vorl. Mitt. **XLVIII**, 599
Siegel, Wolfgang, Abkühlung als Krankheitsursache. **42**, 734
Siegenbeck van Heukelom, J. s. **Josselin de Jong, R. de**
Siegert, F., Die Anschauung von der latenten Tuberkulose. **41**, 227
—, Die Bedeutung der kutanen Tuberkulinreaktion (von Pirquet) für die tägliche Praxis des Arztes. **44**, 97
—, Ein Fall von Masernübertragung durch eine gesunde Mittelsperson auf weite Entfernung. **41**, 379
—, Die Prophylaxe und Therapie der Masern. **48**, 797
—, Die kutane Tuberkulinreaktion (v. Pirquet) im ersten Lebensjahr, speziell im ersten Lebenshalbjahr. **43**, 73
Siegesmund, Karl, Über die Stärke verschiedener Tuberkuline, gemessen nach der deutschen staatlichen Prüfungsmethode. **48**, 455
Siegrist, Zur Frage nach dem Wert und den Gefahren der Ophthalmoreaktion. **43**, 84
Sieskind, R., Zusammenfassender Bericht über 375 mit dem Ehrlich-Hataschen Präparat behandelte Fälle. **49**, 321
—, Das Verhalten des Blutdrucks bei intravenösem Salvarsaninjektionen. **50**, 108
Sievers, R., Wie Finnland das Eindringen der Cholera aus Rußland verhindert hat. **49**, 714
Sievert, Fritz, Über Formalin-Bakterienaufschwemmungen. **LV**, 81; **49**, 252
Sigard, J. A. et **Salin, H.**, Réactions meningées consécutives aux injections arachnoïdiennes lombaires de sérum de cheval et sérum artificiel. **47**, 500
Signer s. a. **Spagnolio, G.**
—, Il decorso termico e la formula leucocitaria del sangue nelle capre affette da infezione sperimentale da Micrococcus melitensis. **42**, 676
—, Sulla vitalità del Micrococcus melitensis nelle bevande. **42**, 676
—, La vitalità di alcuni microorganismi nelle carni insaccate. **45**, 626
Signorelli, E., Agglutinationsversuche mit Bazillen der Lungenpest. **LX**, 316
Sigwart, Zur prognostischen Bedeutung der Hämolyse der Streptokokken. **46**, 175
—, Experimentelle Beiträge zur Frage der Identität von Geflügeldiphtherie und Geflügelpocken. **LVI**, 428; **49**, 148
—, Zur bakteriologischen Diagnose des Puerperalfiebers. **44**, 334
—, Zur Unterscheidung virulenter hämolytischer Streptokokken von avirulenten hämolytischen Streptokokken. **47**, 77
—, Untersuchungen über die Hämolyse der Streptokokken in der Schwangerschaft und im Wochenbett. **43**, 798
Sikemeier, E. W., De behandeling der chirurgische tuberculose met het serum van Marmorek. **43**, 128
—, Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose mit Marmorekserum. **45**, 304
Silberberg, Über die Auffindung der Eberth-Gaffkyschen Bazillen in der Cerebrospinalflüssigkeit bei Typhus abdominalis. **43**, 211
—, Zur Frage der Bakteriämie bei Typhus. **43**, 234
Silberschmidt, W., Experimentelles über Lepra. **44**, 119*
Silberstrom, Über die Arteinheit der Streptokokken. Vorl. Mitt. **XLI**, 409
Siler and **Nichols**, Observations on pellagra at the Peoria State Hospital, Peoria. J II. **47**, 519
—, Report of a case of yaws. **48**, 708
Sill, Vaccines in the treatment of various bacterial infections in infants and young children. **48**, 760
Silva, Piraja de, Contribution to the study of Schistosomiasis in Bahia, Brazil. **45**, 164
—, Sulla immunità naturale di alcuni vertebrati (pesci, batraci ed uccelli) all' infezione del Trypanosoma Brucei e del Trypanosoma Evansi. **47**, 670
—, La schistosomose à Bahia. **45**, 165
Silvestri, Teoria infettiva del rachitismo. **47**, 405
—, Del valore prognostico del tumore di milza nella febbre tifoidea. **42**, 165

Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Simici s. **Babes.**
Simkò, Sklerom in Ungarn. **49**, 105
Simmonds s. a. **Simonds.**
Simmonds, M., Über Gallenblasentuberkulose. **43**, 56
—, Über Mischkrebs der Gallenblase. **50**, 673
—, Über Tuberkulose des weiblichen Genitalapparates. **44**, 740
—, Über das Vorkommen von Spirochäten in zerfallenen Karzinomen. **43**, 785
Simms, H. and **Warwick,** A study of malaria in children. **43**, 317
—, Sub-drainage as applied to the antimalarial campaign on the Isthmus of Panama. **48**, 633
Simnitzki s. a. **Botkin, S. S.**
Simnitzky, S. S., K woprosu o prirode gruppowych immunisinow. [Über die Natur der Gruppenimmunkörper.] **43**, 240
Simon s. a. **Garnier, Lesné, Roger, Thomas.**
—, Über die Anwendung der Pyocyanase bei infektiösen Rachenkrankheiten. **45**, 30
—, Complement fixation in malignant disease. **45**, 659
—, Amebic dysentery. **47**, 326
—, Protrahierte Inkubationszeit bei Vaccine. **43**, 469
—, Meningococcus septicemia. **41**, 300
— et **Hannes,** Recherche des anticorps tuberculeux dans le sérum humain par la méthode de la déviation du complément. **44**, 304
Simon, Charles E., Melvin, Elisabeth and **Roche, Mary,** On autoantibody formation and antihemolysis. **46**, 78
— and **Thomas, Walter S.,** On complementfixation in malignant disease. **43**, 622
— —, A cytolytic factor occurring in the blood serum in malignant disease. **43**, 620
Simon, F. B., Experimentelle Untersuchungen über das monogene Streptokokkenimmunserum. **XLIV**, 563
Simon, Gerhard, Erfahrungen mit der J. K. (Immunkörper)-Behandlung nach C. Spengler. **47**, 248
—, Über Nachuntersuchungen bei ehemaligen Ruhrkranken und Ruhrbazillenträgern. **LVI**, 241; **50**, 278
—, Resultate mit dem Lenz-Tietzschen Anreicherungsverfahren und dem Endoschen Fuchsinagar. **43**, 232
—, Weiteres über J.-K. **49**, 503
Simon, H., Sarkomentwicklung auf einer Narbe. **49**, 746
Simon, L., Zwei mit Antitoxin „Höchst" behandelte Fälle von schwerem Tetanus mit günstigem Ausgang. **46**, 381
—, Sur le bacille de la pseudo-tuberculose du cobaye. **50**, 356
Simon, P. et **Hans,** Quelques recherches sur les opsonines des sérums pathologiques. **42**, 412
Simon, Siegfried, Über Tuberkulinanaphylaxie. **47**, 247
Simond, Aubert et **Noc,** Contribution à l'étude de l'épidémiologie amarile. **47**, 274
— —, Sur l'existence de la spirillose des poules à la Martinique. **45**, 520
—, **Blanchard** et **Arlo,** La fièvre de Malte ou fièvre ondulante à Marseille. **44**, 472; **45**, 720
—, **Noc** et **Aubert,** Filariose à la Martinique. **45**, 176
Simonds s. a. **Simmonds.**
Simonds, J. P., Diphtheria in relation to public health. **49**, 628
—, The effect of the injection of killed streptococci on the streptococco-opsonic index of normal rabbits. **42**, 618
— and **Baldauf, L. K.,** The relation of the opsonic index to the leucopenia and leucocytosis following injections of heated bacterial cultures. **44**, 534
—, Splenomegaly and Banti's disease. With report of a case. **42**, 680
—, Typhoid bacilli carriers and their relation to public health. **49**, 239
—, Three years of rabies in Indiana. **48**, 234
Simonelli, F., Il metodo di May-Grünwald per la colorazione rapida del pus blenorragico e la sua importanza per la profilassi della blenorragia. **41**, 156
Simonin, A., Contribution à l'étude de quelques méthodes pratiques de coloration des cils des bactéries. **41**, 131
Simonot, E., Contribution à l'étude de l'intoxication expérimentale par l'atoxyl. **50**, 59
Simpson s. a. **Ross, R.**
Simpson, G. C. E., On haemoglobin metabolism in malaria fever. **50**, 616
Simpson, R. J. S. and **Birt, C.,** Malta fever from the Blue Nile. **44**, 472
Sinclair, Yersin-Roux serum in the treatment of plague. **49**, 712
Sineff, A. und **Drosdowitsch, R.,** Prof. Dieudonnés Blutalkaliagar, ein neuer Nährboden für die bakteriologische Diagnose der Cholera. **LII**, 429; **45**, 723
—, Ein vereinfachter Thermostat. **XLV**, 191
Sinibaldi, G., Alcune particolarita di un diplococco capsulato. **42**, 210
Sior, Ludwig, Zur Euchininbehandlung des Keuchhustens. **43**, 361
Sippel, Albert, Bemerkungen zur Händedesinfektion und Asepsis bei Laparotomien. **41**, 179
Sirena, S., Sul potere protettivo della milza contro il bacillo del carbonchio e sul tempo che questo impiega a diffondersi dal punto di inoculazione a tutto l'organismo. **42**, 516

Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Sirenskij s. a. **Hartoch, O.**
Sirenskij, N. N., Zur Frage der Entstehung der Hämolysine. **46**, 78
—, Zur Frage über die Gerinnbarkeit des Blutes bei experimenteller Anaphylaxie. **50**, 544
Sirotinine s. **Bertenson.**
Sisoff, P. W., Antihühnercholeraserum, hergestellt im bakteriologischen Laboratorium des Veterinärressorts und seine praktische Bedeutung. **50**, 253
Sison, A. G., s. **Musgrave, W. E.**
Sisto, Contribuzione allo studio delle pneumoniti asteniche. **42**, 205
Sitsen, E., Zur Appendixfrage. **48**, 745
Sittenfield, M. J., s. **Levin.**
Sittler, Paul, Die wichtigsten Bakterientypen der Darmflora beim Säugling, ihre gegenseitigen Beziehungen und ihre Abhängigkeit von äußeren Einflüssen. **45**, 138
—, Beiträge zur Bakteriologie des Säuglingsdarmes. **XLVII**, 14, 145, 400
—, Eine Hypothese zur Erklärung des Masernexanthems. **46**, 618
Sitzenfrey, Die Lehre von der kongenitalen Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Plazentartuberkulose. **46**, 30
Sivori s. a. **Curlo, Gardi.**
Skiba, Sanitätspolizeiliche Beurteilung des Fleisches der mit bazillärer Pseudotuberkulose behafteten Schafe auf Grund neuerer Forschungen. **50**, 252
Skilton, A case of meningococcus septicemia with demonstration of the meningococcus in the blood smear. **50**, 750
Skinner, B., Preliminary note upon ticks infesting rats suffering from plague. **44**, 24
Sklarek, Über die Ätiologie der Stomatitis mercurialis und deren Therapie mittels Formamint. **42**, 310
Skrodzki, W., Arsenophenylglyzin bei Hämoglobinurie. **50**, 48
Skrzynski, Z., Nouveau microbe pathogène pour les chats. **43**, 739
—, Réponse au travail de Mr. Gaertner „Eine neue Katzenseuche". **LIV**, 451
Skschivan, Th. F. und **Stephansky, W. K.**, K woprosu ob etiologii dysenterii w Rossii. [Zur Ätiologie der Dysenterie in Rußland.] **43**, 225
— —, Zur Frage der Serotherapie bei Dysenterie. **41**, 320
Skwirsky s. a. **Michaelis.**
Skwirsky, P., Über den Mechanismus der Komplementbindungen. **47**, 470
Slack, F. H., Arms, B. L., Wade, E. M. and **Blanchard, W. S.**, Diphtheria bacillus carriers in the public schools. **48**, 774
Sladen s. a. **Barker.**
—, The serum treatment of meningitis. **43**, 764
Slater, Alan, A case of „diphtheria of the skin" of three years' duration treated by antitoxin. **41**, 832
Slatineanu, A. et **Danielopulu, D.**, Anaphylaxie à la tuberculine. **50**, 545
—, Sur la cuti-réaction de von Pirquet (chez l'homme). **41**, 90
—, L'endo-toxine du coccobacille de Pfeiffer. Note préliminaire. **XLI**, 185
— et **Daniélopolu,** Fixation de l'alexine essayée avec le sérum et le liquide céphalo-rachidien des lépreux, en présence de la lécithine comme antigène. **44**, 360
— —, Sur la présence d'anticorps spécifiques dans le sérum des malades atteints de lèpre. Note préliminaire. **XLVIII**, 480
— —, Présence du fixateur dans les exsudats pleuraux et péritonéaux d'origine tuberculeuse. **45**, 306
— —, Présence de fixateur dans le liquide céphalo-rachidien des malades atteints de lèpre. **XLIX**, 288
— et **Jonesco-Mihaesti, C.**, Persistance de la tuberculine dans l'organisme de la chèvre. **44**, 113
— et **Daniélopolu, D.**, Réaction de fixation dans la lèpre en employant la tuberculine comme antigène. **43**, 353
— —, Réaction de fixation avec le sérum et le liquide céphalo-rachidien des malades atteints de lèpre en présence de l'antigène syphilitique. **XLIX**, 289; **44**, 358
— —, Sur la réaction des lépreux à la tuberculine. **45**, 555
— —, Réaction des lépreux à la tuberculine injection souscutanée et ophtalmoréaction. **43**, 352
— —, Sensibilisation des animaux à la tuberculine par une injection souscutanée de la même substance. **47**, 246
— —, Sensibilisation des animaux à la tuberculine par une inoculation intraveineuse préalable de la même substance. **47**, 246
— —, Sur la sensibilisation du cobaye à l'inoculation intra-cérébrale de bacilles tuberculeux, par une injection préalable de tuberculine. **45**, 309
— —, Sensibilisation à l'infection tuberculeuse par une injection préalable de tuberculine. **44**, 113
—, — et **Ciuca, M.**, Sensibilisation de l'organisme humain normal aux injections répétées de tuberculine. **47**, 733
— —, Sérum antituberculeux et fixation du complément. **43**, 107
Slatogoroff, S. J., Aus den Beobachtungen der Choraepidemie von 1907 im Saratowschen Gouvernement. **41**, 797
Slatowerchownikoff, B. M., Zur Therapie der Lungentuberkulose mit Tuberculinum purum. **49**, 498

Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Slavu s. a. **Carnot, P.**
—, L'influence de la respiration dans l'oxygène pur sur les lapins infectés avec le charbon symptomatique et l'oedème malin. **46**, 356
Sleeping Sickness, How to avoid infection. 1909. **43**, 651
Sleeping Sickness Bureau, London, Royal Society, Bull. No. 1—27, 1908—1911. **43**, 319; **45**, 399; **46**, 260. 475; **47**, 299; **50**, 618. 619
Sleeswijk, J. G. s. a. **Abderhalden, Bordet.**
—, Anaphylaxie und Komplement. Ein Wort zur Richtigstellung und Kritik. **49**, 42
—, Über den Bau der Opsonine. **XLVI**, 513
—, Contribution à l'étude des opsonines. **41**, 596
—, Über die angebliche bakteriolytische Eigenschaft des Lezithins und über die Immunisierung mittels Lezithin-Typhustoxine. **43**, 247
—, Zur Komplementfrage in der Serumanaphylaxie. **47**, 501
—, Opstellen over microbiologie en immuniteitsleer. I. Over de aetiologie van den kinkhoest. **45**, 130
—, Opstellen over mikrobiologie en immuniteitsleer. II. Anaphylaxie en serum ziekte. **46**, 580
—, Die Serodiagnostik der Syphilis nach Noguchi. **48**, 113
—, Untersuchungen über Serumhypersensibilität. **43**, 769
Sleigh, H. P., Four cases of pneumonic plague. **49**, 681
Sloan, A. Bankier, Serum anaphylaxis, a case illustrating its possible gravity. **49**, 593
v. d. Slooten, J. C., Bakteriologische Wurstuntersuchung. **43**, 193
van der Sluis, Y., Über die Abtötung der Tuberkelbazillen in natürlich infizierter Milch und über die Pasteurisierung der Milch. **L**, 378; **46**, 60
Sluka s. a. **Benjamin.**
Sluka, Erich und **Zarfh, Max,** Ein Fall von Kala-Azar. **44**, 469
Small, J. H. s. **Mc Farland, J.**
Smallman, A. B., Note on the simultaneous occurence, in two individuals of the infecting agents of the malarial fever and enteric fever. **43**, 635
Smallwood, Phagocytic work performed by the kidney cell of the frog. **42**, 403
Smidt, Henry, Über einen neuen, beim Gibbon gefundenen Strongylus (Strongylus ovatus v. Linstow). **XLI**, 646
Smirnow, M. R., Some symbiotic relations of the Bacillus diphtheriae. **42**, 653
Smit, H. J., Über das Vorkommen von Tuberkelbazillen in der Milch und den Lymphdrüsen des Rindes. **XLIX**, 36
Smith s. a. **Cobbet, Mac Coy, Nuttal, Ravenel.**
—, Some neglected facts in the biology of the tetanus bacillus. **42**, 614
—, Treatment of lobar pneumonia. **41**, 739
Smith, Allen J. and **Weidman, F. D.,** Infection of a stillborn infant by an amebiform protozoon (Entamoeba mortinatalium n. s.). **48**, 618
—, Preventive measures against infectious diseases, with special reference to those transmitted by insects. **48**, 153
Smith, Anna M. Seaton, Two cases of tetanus after childbirth successfully treated with Cannabis Indica. **41**, 433
Smith, D. Lloyd, Radcliffe, J. A. D., Elder, Douglas and **Crossley, Alan,** Observations on the opsonic index in pulmonary tuberculosis. **42**, 416
Smith, F. A., The prevention of hydrophobia. **47**, 142
Smith, Fred. J., The influenza bacillus as a cause of fatal endocarditis after eight years? **42**, 159
Smith, G. S. Graham, The division and postfission movements of bacilli when grown on solid media. **48**, 656
—, Observations on the ways in which artificially infected flies (Musca domestica) carry and distribute pathogenic and other bacteria. **50**, 311
Smith, Graham U., Recherches experimentales sur la spirillose humaine. **48**, 613
Smith, H. Lyon, The influence of quinine and morphin upon phagocytosis. **50**, 538
Smith, J. Henderson and **Candler, J. P.,** On the Wassermann reaction in general paralysis of the insane. **45**, 114
—, On the structure of complement in relation to deviation. **49**, 98
Smith, Margaret Merry, Pemphigus neonatorum occurring in the practice of a midwife. **47**, 419
Smith, Maynard, The inoculation treatment of tuberculous arthritis. **45**, 389
Smith, T. W. Bassett, The diagnosis of syphilis by the complemental deviation method. **49**, 99
Smith, Theobald, Intestinal amebiasis in the domestic pig. **50**, 40
—, Active immunity produced by so-called balanced or neutral mixtures of diphtheria toxin and antitoxin. **45**, 14
—, Note on the influence of infectious diseases upon a preexisting parasitism. **49**, 405
—, A protective reaction of the host in intestinal coccidiosis of the rabbit. **49**, 220
—, The reaction curve of the human and the bovine type of the tubercle bacillus in glycerine bouillon. **49**, 465

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Smith, Theobald, and **Brown, Herbert R.,** Further studies on the immunizing effect of mixtures of diphtheria toxin and antitoxin. **48,** 791
—, The vaccination of cattle against tuberculosis. **43,** 124
Smithies s. **Cumming.**
— and **Walker,** Calmettes ophthalmic reaction to tuberculin. **42,** 51
— —, The conjunctival tuberculinreaktion as a means of diagnosis and control. **44,** 421
Snell, Simeon, Streptococcus infection of eyelids treated by antistreptococcus serum. **42,** 698
Snow, Paralysis of the neck and diaphragm in poliomyelitis. **48,** 4
Snydacker, Absence of iritis and chorioiditis among syphilitics who have become tabetic. **47,** 552
—, A case of vaccination ophthalmia. **43,** 471
Snyder, Rheumatism in childhood. **41,** 285
Sobernheim, G. und **Seligmann, E.,** Beiträge zur Biologie der Enteritisbakterien. **48,** 175
— —, Weitere Beiträge zur Biologie der Enteritisbakterien. **50,** 134*
—, Beitrag zur Frage der Bakterienanaphylaxie. **47,** 496
— und **Seligmann, E.,** Beobachtungen über die Umwandlung biologisch wichtiger Eigenschaften von Bakterien. Untersuchungen an der Enteritisgruppe. **47,** 28
— —, Über Bücherdesinfektion. **48,** 569
—, Über Enteritisbakterien. **44,** 127*
—, Weitere Erfahrungen über die Simultanimpfungen gegen Milzbrand. **41,** 696
—, Über Fleischvergiftung. **47,** 170*
—, Leitfaden für Desinfektoren. **41,** 166
—, Über Tuberkulose-Antikörper. **47,** 744
— und **Seligmann, E.,** Weitere Untersuchungen zur Biologie der Enteritisbakterien. **48,** 176
—, Das agglutinatorische Verhalten der Enteritisbakterien. **47,** 166*
Sobernheim, W., Wassermannsche Komplementbindungsmethode und Ozäna. **45,** 112
—, Zur Organisation der Serodiagnostik nach Wassermann. **48,** 109
—, Ozäna und Syphilis. **46,** 712
—, Bakteriologische Untersuchungen usw. bei chronischen Kieferhöhlenempyemen. **48,** 743
Sobotka, P. s. **Bohac, K.**
Sörensen, Erfahrungen und Studien über Erysipdas. **44,** 322
—, Über Returfälle (return-cases) bei Diphtherie. **49,** 628
—, Zur Wertschätzung der Pyozyanasebehandlung bei der Persistenz der Diphtheriebazillen. **49,** 649
Sofer, L., Die Bekämpfung der Malaria in Österreich. **42,** 173
—, Die Bekämpfung und Tilgung der als Krankheitsüberträger in Betracht kommenden Insekten. **43,** 378
—, Über das Wesen und die Behandlung des Schwarzwasserfiebers. **42,** 109
—, Über das Wesen und die Bekämpfung des Gelbfiebers. **41,** 753
Sohler, Über Trypsinbehandlung bei chirurgischer Tuberkulose. **49,** 505
Sohma s. a. **v. Eisler, M., Kraus.**
— und **Wilenko,** Über Meconiumpräzipitine. **44,** 111*
Sohma, M., Über das Verhalten der Hämotropine immunisierter Mütter und deren Jungen. **42,** 404
Sokalskij, K., Über Agglutination durch Neutralsalze. **42,** 820
—, Über die Rolle der Milz bei der Hämolysinproduktion. **42,** 828
Sokalskij, N., Micro-organisme trouvé dans le sang pendant la paralysie générale progressive. **XLIII,** 213
Sokolew, L. W. s. **Starokadomsky, L. M.**
Sokolowski, A., Diagnose und Therapie der beginnenden Lungentuberkulose mit Hilfe moderner diagnostischer und therapeutischer Methoden, vom klinischen Standpunkt aus dargestellt. **46,** 411
— und **Dembinski, B.,** Klinische Untersuchungen über das antituberkulöse Serum von Marmorek. **43,** 128
Solano, Cenón s. **Merian, Louis.**
Solbrig, O., Über bemerkenswerte Einrichtungen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege in Rom. **48,** 669
—, Die Granulose im Regierungsbezirk Allenstein, im besonderen vom Jahre 1899—1908. **44,** 169
—, Über einen Todesfall an Tollwut. **46,** 359
—, Die Typhusverbreitung im Regierungsbezirk Allenstein, namentlich in den Jahren 1907 und 1908. **46,** 226
Soli, Teobaldo, Sul potere emolitico e antiemolitico del liquido amniotico nelle gravidanze patologiche. **42,** 828
—, Ricerche comparative sul potere emolitico dello siero di sangue materno e fetale. Ricerche sperimentali. **42,** 394
Solieri, Sante, Über die Tetanusprophylaxe mittels der präventiven Injektion von antitoxischem Serum. **LV,** 141; **48,** 254
Solis-Cohen, Diphtheria „carriers". **45,** 5
Solkes, J. B. F., Zijn de cultures ter bestrijding van ratten, door de rijksseruminrichting te Rotterdam verstrekt, niet schadelijk voor honden? **46,** 238
Solly, R. V. s. **Walters, H. B.**
Solmersitz, F., Beitrag zur Aspergillusmykose der menschlichen Lunge. **42,** 210
Solowiow, Paul, Helminthologische Beobachtungen. Cestodes avium. **LX,** 93

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Soltan, Bertram, Note of a case of intestinal infection in man, with the larva of Homalomyia canicularis. **50**, 184
van Someren, R. s. a. **Bruce, Sir David.**
—, The treatment of sleeping sickness. **47**, 337
Sommer, Hermann, Zur Tuberkulose der Hypophyse. **47**, 197
Sommerfeld, Handbuch der Milchkunde. **45**, 625
—, Über das Verhalten von Tuberkelbazillen menschlicher und tierischer Herkunft zu menschlichem Magensaft. **41**, 228
Sommerfeld, Paul, Eine wesentliche Vereinfachung der Neisserschen Färbung der Diphtheriebazillen. **46**, 625
—, Verwendung von Thermosgefäßen zu bakteriologischen und serologischen Arbeiten. **48**, 150
—, Ein eigenartiges Vorkommen des Bacillus pyocyaneus in der Blase. **47**, 75
Sommerville, David, Testing disinfectants. **49**, 797
Somogyi, Rudolf s. **Römer, Paul H.**
Sonnenberg, Die Piroplasmosis der Schafe und ihre Beziehungen zur sogenannten Bradsot der Schafe. **43**, 643
Sonnenbrodt, Die Brustseucheepidemie im Hofgestüt Harzburg 1910. **50**, 233
Sonntag, Erich s. **Rasp, Carl, Schürmann, Walter.**
Soper s. **Churchill.**
Soprana, F., Über im Körper latente Bakterien und die Möglichkeit ihrer Verbreitung im Organismus. Experimentelle Untersuchungen. **XLI**, 601
Sorel, F., Absence d'éosinophilie dans un cas de Filaria loa. **50**, 173
—, Jodure du potassium et tuberculine. **46**, 56
—, Quelques notes sur une épidémie de béribéri à la Côte d'Ivoire. **50**, 41
—, Le paludisme à la Côte d'Ivoire. **50**, 4
—, Parasites intestinaux chez les indigènes de la Côte d'Ivoire. **50**, 161
—, Réaction des cobayes tuberculeux à l'iodure de potassium. **45**, 306
Sorgo, Josef, Zum Auswurfsedimentierungsverfahren mit Wasserstoffsuperoxyd. **42**, 70
—, Entstehung der chronischen Lungenphthise. **42**, 99
— und **Süss, Erhard,** Erfahrungen über Tuberkulinbehandlung. **50**, 379
—, Über Mutationen von menschlichen Tuberkelbazillen. **43**, 25
— und **Suess, Erhard,** Über Versuche mit Tuberkelbazillenstämmen menschlicher Herkunft an Schlangen und Blindschleichen und über Mutationen menschlicher Tuberkelbazillen. **XLIII**, 422, 529
Sormani, B. P., Quantitative bepaling der luetische serumveranderingen door middel van de reactie van Wassermann, Neisser en Bruck. **46**, 212
Sotiriadès, D. s. **Montesanto, D.**
Soulié et **Roig,** Piroplasmose bacilliforme bovine observée dans les environs d'Alger **43**, 342
— —, Sur une piroplasmose bacilliforme observée sur les bovins des environs d'Alger. **43**, 342
Southard s. a. **Gay, F. P.**
Southard, E. E. und **Richards, E. F. F.,** Typhoid meningitis: Cultivation of Bacillus typhosus from meninges and mesenteric lymph node in a case of general paresis with note on experimental typhoid meningitis in the guinea-pig. **44**, 273
Southard-Strattou, A study of acute leptomeningitis. **41**, 299
Soutter s. **Bradford.**
Souza, Antonio, Arruda, Jacintho and **Pinto, Manuel,** Report on experiments undertaken to discover whether the common domesticated animals of Terceira Island are affected by plague. **48**, 387
Sowade, H., Syphilitische Allgemeinerkrankung beim Kaninchen durch intrakardiale Kulturimpfung. **50**, 72
—, Über Zelleinschlüsse in Genitalsekreten. **50**, 199
Spät s. a. **Weil, Zupnik.**
Spät, Wilhelm, Über Agglutinationsversuche mit normalem Rinderserum. **LIV**, 361; **47**, 472
—, Über einen Fall von Influenzabazillenpyämie. **42**, 158
—, Über Komplementbindung mit gelösten und korpuskulären Antigenen. **49**, 20
—, Über den Mechanismus der Wassermannschen Reaktion. **48**, 712
—, Über die modernen Methoden der Typhusdiagnose. **43**, 235
—, Untersuchungen über die Abspaltung des bakteriolytischen Immunkörpers. **49**, 6
—, Untersuchungen über die Erschöpfung des Agglutinins bei typhoiden Erkrankungen. **48**, 216
—, Untersuchungen über die Präzipitationshemmung durch Präzipitoide. **49**, 22
—, Über die Wirkungsweise der bakteriziden Leukocytenstoffe. **LIX**, 178
Spagnolio s. a. **Fiorentini.**
Spagnolio, G., Esame batteriologico del succo splenico di 42 capre macellate. **42**, 677
—, La febbre di Malta e del Mediterraneo a Messina. **41**, 415
—, La febbre di Malta o del Mediterraneo a Messina, Setticemia del Bruce. **42**, 679

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Spagnolio, G., La resistenza dei globuli rossi nella febbre di Malta. **42,** 678
— und **Signer, M.,** La sieroreazione del Micrococco di Bruce nel sangue dei bovini. **42,** 684
Spargella, M., Osservazioni cliniche e sperimentali sull' Anchilostomiasi. **42,** 499
Sparmberg, Fritz und **Amako, Tamie,** Über die Verwendbarkeit der Marxschen Ragitnährböden und Endo-Tabletten. **LVI,** 94; **49,** 253
Spassokukotzky, Natalie, Bakteriologische Blutuntersuchungen bei chirurgischen Infektionskrankheiten. **46,** 171
Spatz, A., Lösung, Technik, Symptome und Wirkung des Ehrlich-Hataschen Präparates. **50,** 98
Speck, A., Über einen Fall durch den Bac. pneumoniae Friedländer hervorgerufener abscedierender Orchitis und Epididymitis. **XLII,** 596
Speculum, Ein, mit „Fangsieb". **48,** 153
Spengler, Carl, Artverschiedenheit menschlicher und tierischer Tuberkelbazillen und Elektivzüchtung des Menschen — Kaninchen — pathogenen „Humano longus" des Menschen. **46,** 401
—, Artverschiedenheit der Tuberkel-Perlsuchtbazillen, die symbiotische Doppelätiologie der menschlichen Tuberkulose und die Doppelvaccination. **XLIV,** 481
—, Neue Färbemethoden für Perlsucht- und Tuberkelbazillen und deren Differentialdiagnose. **41,** 75
—, Über Tuberkulose-Immunblut (I.-K.)-Behandlung. **46,** 440
—, Tuberkulose-Immunblut, Tuberkulose-Immunität und Tuberkulose-Immunblut-(I.-K.)Behandlung. **43,** 114
Spiegel, Was leistet die v. Dungernsche Methode der Syphilisreaktion? **49,** 307
Spieler s. **Bartel, Leiner.**
Spielmeyer, W., Über experimentelle Schlafkrankheit. **46,** 263
—, Die Trypanosomenkrankheiten und ihre Beziehungen zu den syphilogenen Nervenkrankheiten. **43,** 325
Spiethoff, Bodo, Arsenobenzol bei Syphilis. **48,** 120
—, Salvarsan bei Syphilis. **50,** 95
Spigai, S. s. **Neri, J.**
Spiller s. **Anderson.**
Spillmann s. a. **Bruntz, L.**
— et **Gruger,** Deux cas de sporotrichose (Sporotrichose syphiloïde gommeuse et sporotrichose tuberculoïde de type nodulaire). **44,** 233
— et **Lamy,** A propos du séro-diagnostic de la syphilis. Interprétation d'une réaction négative chez un syphilitique. **42,** 304
— et **Parisot, J.,** Le traitement des néphrites par le sérum du veine rénale. **47,** 90
Spiro, Zur Behandlung der Ophthalmoblenorrhöe der Neugeborenen. **45,** 124
Spitta und **Müller,** Beiträge zur Frage des Wachstums und der quantitativen Bestimmung von Bakterien an der Oberfläche von Nährböden. **46,** 729
Spitzer, Über Suptol- und Pestserumwirkung bei Schweineseuche und Schweinepest. **45,** 636
Spitzer, Ludwig, Weitere Beiträge zur ätiologischen Therapie der Syphilis. **43,** 557
Splendore s. a. **Lutz.**
Splendore, Alfonso, Contribuzione allo studio delle Miasi. **43,** 351
—, Sur un nouveau protozoaire parasite du lapin. **45,** 527
—, Trypanosomes de poissons brésiliens. **48,** 606
—, Über das Virus myxomatosum der Kaninchen. Vorl. Mitt. **XLVIII,** 300
Spooner s. **Richardson.**
Sprecher, F., Favus beim Neugeborenen. **47,** 422
Spreull, J., Lamziekte on the Kaap Plateau. **43,** 732
—, „Marginal points" or a new intracorpuscular parasite in the blood of cattle in South Africa. **47,** 642
Springefeldt, Anaplasma marginale- und Piroplasma mutans-ähnliche Parasiten bei Kameruner Rindern. **50,** 645
—, Über Rindermalaria. **44,** 593
Springer, Ein Fund von Bacillus paratyphi Typus A in der Gallenblase, nebst Einwirkung der Bakterien der Typhus-Coli-Gruppe auf verschiedene Zuckerarten. **LX,** 2
Springer, A. and **Springer, A. jun.,** Antiseptic action of copper. **48,** 563
Springfeld, Einige Beobachtungen über Anguillula intestinalis. **47,** 782
Spronck, Infektionswege der Tuberkulose. **42,** 97
Squire, J. Edward, The incidence of tuberculosis in children with special reference to school attendance. **48,** 429
—, Hospital infection of tuberculosis. **47,** 703
Ssadikow s. **Sadikov.**
Ssawtschenko s. **Sawtschenko.**
Ssirenskij s. **Hartoch.**
Staal, J., Opsonische Kraft und kurative Wirkung einiger therapeutischen Sera. **XLIX,** 226
Staby, Klinische Beobachtungen bei den Darmerkrankungen des Sommers und Herbstes 1908 in Tsingtau. **48,** 199
Stade s. **Engelmann, Fischer.**
Stadelmann und **Wolff-Eisner, A.,** Über kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktion. **41,** 14; **42,** 68
Stadhouder, Louis J. H., Beiträge betr. die Frage, ob Schweinepestbazillen in den

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Gedärmen gesunder Schweine vorkommen? **49**, 141
Stadie, Versuche zur Bekämpfung der Schweinepest mit Hilfe spezifischen Serums. **44**, 220
Stadler, Eugen, Ein Beitrag zur Frage der Diphtheriebazillenträger. **45**, 6
Stadler, H., Über die entwicklungshemmende Wirkung einiger organischer Stoffe in Lösung oder Dampfform. **49**, 770
Staehelin, Über Altersphthise. **47**, 196
Stärcke s. **Faber.**
Stäubli, Carl, Beitrag zum Nachweis von Parasiten im Blut. **45**, 791
—, Trichinosis. **45**, 616
—, Über die Verbreitungsart der Trichinellen. **44**, 143
Stahr, Hermann, Über anscheinend spontan entstandene Bauchtumoren an Krebsmäusen. **45**, 653
—, Über den Einfluß einer abweichenden Ernährungsweise auf die Übertragbarkeit des Mäusekarzinoms. **45**, 649
—, Über die Erzeugung von Tumorketten usw. mit transplantierbarem Mäusekarzinom. **50**, 677
—, Zur Kenntnis der Umwandlung von Mäusekarzinom in Sarkom. **46**, 774
—, Über den Wert der Mandelbaumschen Nährböden für die Typhusdiagnose. **47**, 42
Stakemann, Zur Verbreitungsweise des Typhus. **43**, 195
Stamm, Johannes, Über die Bedeutung des von einigen pathogenen Bakterien der Typhus-Coli-Gruppe unter anaëroben Bedingungen produzierten Gases für die Differentialdiagnose. **XLII**, 590
Stammler, A., Über Tumorreaktionen mit besonderer Berücksichtigung der Meiostagminreaktion. **50**, 682
Stanculeanu, G. und **Libreich, N. E.,** Die Anwendung der Methode von Sauer-Hecht für die Serumdiagnose der Syphilis bei Augenerkrankungen. **46**, 220
— et **Radu,** Contribution à l'étiologie du trachome. **45**, 359
—, Sur la kératite expérimentale par le bacille de Timothée. **46**, 34
—, 1. Sur la kératite expérimentale par le bacille de Timothée. 2. Sur la kératite tuberculeuse expérimentale. **45**, 272
Standage, R. F., A case of staphylococcal cerebro-spinal meningitis. **47**, 73
Standfuss, Über die ätiologische und diagnostische Bedeutung der Negrischen Tollwutkörperchen. **42**, 511
Stane and **Miller,** Theoretic considerations relative to immunisation by means of the tubercle bacillus and its products. **43**, 122
Stanesco, V. s. **Levaditi, C.**
Stanguleanu, Sur l'anatomie pathologique de l'ophthalmo-réaction. **45**, 295
Staniek, Alfons s. **Latzel, Robert.**
Stanković, Radenko, s. **Landsteiner, Karl.**
Stanley s. **Griffith.**
Stannus, Hugh S., Piroplasmosis among cattle in the wombera district, Nyasaland, 1909. **50**, 7
Stanton, A. T. s. **Fraser, H.**
Stanziale, Rodolfo, Die Bakterien der Harnröhre unter normalen Verhältnissen und bei Gonorrhöe. **XLII**, 19. 108. 209. 309
—, La ricerca del treponema pallida nella paralisi progressiva. **45**, 105
—, Das Treponema pallidum in der syphilitischen Placenta. **XLIX**, 551
Staple, J. D., A case of so-called insusceptibility to vaccination. **50**, 493
Stapler, D. A., Zur Technik der intravenösen Injektion des Salvarsans. **50**, 89
Stargardt, Über Erkrankungen des Auges bei progressiver Paralyse. **50**, 769
—, Zur Pathogenität des Xerosebacillus. **48**, 275
—, Über die Wirkung der Einträufelung von Tuberkulin in den Bindehautsack. **46**, 48
Starkey, T. A., New bacteriological standard for water analyses. **46**, 253
Starkloff, F., Beiträge zur serologischen Diagnostik der Lungentuberkulose. **47**, 735
Starokadomsky, L. M. und **Ssokolew, L. W.,** Zur Frage der experimentellen Arteriosklerose. **46**, 711
Starr, Epidemic infantile paralysis. **44**, 615
Stassano, H., Nécessaire clinique pour le séro-diagnostic. **41**, 154
States, Harry, E., Aphthous fever or foot and mouth disease. **48**, 67
Statham, J. C. B., The complex nature of typhoid etiology, and the role played by animals and man in the spread of the typhoid group of diseases. **43**, 195
—, Report on a further series of blood cultures from seventy-four cases of typhoid and paratyphoid fever. **44**, 299
Statistik der nach der Högyesschen Methode im „Instit. nacion de Higiene de Alfonso XIII" während des Jahres 1908 behandelten Tollwutfälle. **45**, 603
Staub, A. s. **Jouan, G.**
Stazzi s. a. **Arloing.**
Stazzi, P., Un caso di piroplasmosi cronica (malaria cronica) nel cavallo. **41**, 423
—, Il tifo essudativo o peste aviaria nei psittacidi. **42**, 466
Stedefeder s. **Dammann.**
Stedtfeld, H., Versuche mit tierischem und menschlichem Tuberkulin und deren Ergebnisse. **50**, 368
Steele, The method of determining the total amount of the fecal bacteria by weight and its clinical significance. **42**, 231

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Steele, Experimental observations upon the value of intestinal antiseptics. **42**, 233
Steenberghe s. **Vansteenberghe.**
Steensma, F. A., Über den Nachweis von Indol und die Bildung von Indol vortäuschenden Stoffen in Bakterienkulturen. **XLI**, 295
Stefanelli s. a. **Marchetti.**
Stefanelli, P., Contributo allo studio della siero-reazione del micrococco maltese. **41**, 440
Stefanesco s. **Babes.**
Stefansky s. a. **Skschivan.**
Stefansky, W. K., Über die Typhusdiagnose mit Hilfe von Blutaussaat auf Gallenagar. **43**, 232
Steffen, Ludwig, Über die Behandlung der Lungentuberkulose mit Tebean. **47**, 763
—, Über Blutbefunde bei Lungentuberkulose. **47**, 712
Steffenhagen s. a. **Haendel, Uhlenhuth.**
Steffenhagen, Karl, Über die Beziehungen der Bazillen der menschlichen Tuberkulose zu denen der Perlsucht des Rindes. **43**, 27
— und **Andrejew,** Über die Haltbarkeit von Mikroorganismen und Immunkörpern in Blutegeln. **47**, 89*
—, Über Komplementbindungsreaktion bei Lepra. **48**, 697
— und **Schoenburg,** Untersuchungen über die biologische Differenzierung von Ratten- und Mäuseeiweiß. **50**, 565
—, Untersuchungen über das Rattenvertilgungsmittel „Liverpoolvirus". **49**, 266
— und **Wedemann,** Über Wohnungsdesinfektion mit dem Kaliumpermanganat- und Autoformverfahren. **48**, 552
Stein s. a. **Bachrach, Bartel.**
—, The Ehrlich-Hata (606) preparation. **49**, 341
—, Zur Frage der Vaccina generalisata. **41**, 638
—, Serous meningitis in typhoid fever. **48**, 164
—, Typhusbazillen im Sekret eines Decubitus. **48**, 164
Stein, Arthur, Die sanitären Verhältnisse am Panama-Kanal und in Costa-Rica. **47**, 289
Stein, Jul., Zur Frage des Magenmilzbrandes. **LI**, 625; **46**, 354
Stein, K., Untersuchungen über anthraxbakterizide Fäulnisprodukte. **49**, 164
Stein, Robert, Gonorrhoetherapie und Gonokokkennachweis. **42**, 694
—, Die Plattenkultur der Streptobazillen des Ulcus molle. **XLVI**, 664
—, Die Sporotrichosis de Beurmann und ihre Differentialdiagnose gegen Syphilis und Tuberkulose. **47**, 425
Steinbeck, E. s. **Abderhalden, E.**
Steinbrück, Beitrag zu den Beobachtungen über die Temperatur rauschbrandkranker Rinder. **47**, 166
Steindl, Riesenzellen im Harnsediment bei Urogenitaltuberkulose. **50**, 335
Steiner s. a. **Biltz.**
Steiner, L., Über Keloide der Ohrläppchen bei den Javanen. **50**, 2
Steiner, Walter R., The opsonins and their relation to bacterial vaccine therapy. **44**, 537
Steinert, Hans, Akute und chronische Streptokokkensepsis und ihre Beziehungen zum akuten Gelenkrheumatismus. **48**, 751
Steinhardt s. a. **Banzhaf, Edwin G.**
Steinhardt, D. J., Anterior polioencephalitis. **50**, 766
Steinhardt, Ed., The value of collodion membranes as filters. **49**, 418
Steinharter, St. s. **Leber, A.**
Steinhaus, F., Untersuchungen über eine neue menschen- und tierpathogene Hefeart (Saccharomyces membranogenes). **XLIII**, 49
Steinhaus, J., Grundzüge der allgemeinen pathologischen Histologie. **43**, 689
—, Du sclérome. Étude anatomopathologique. **50**, 306
—, Statistique de la mortalité par cancer à l'hôpital St. Jean de Bruxelles d'après les protocoles d'autopsies de la période de 1888 à 1907. **45**, 641
Steinitz, Ernst, Über die vereinfachte Wassermannsche Reaktion nach v. Dungern-Hirschfeld. **49**, 306
v. Stejskal s. a. **Fleckseder.**
—, Über den Nachweis und die klinische Bedeutung hämolytischer Erscheinungen. **46**, 565
Stella, V. s. **Martoglio, F.**
Stempell, Über Nosema bombycis Näg. nebst Bemerkungen über Mikrophotographie mit gewöhnlichem und ultraviolettem Licht. **46**, 506
Stengel, Actinomycosis of the cheek following injury by a dental instrument; recovery. **48**, 237
Stenhouse s. **Orr.**
v. Stenitzer s. a. **Kraus.**
—, Antigene Gifte beim Typhusbacillus. **41**, 239
—, Zur Kenntnis des Papayotins. **42**, 808
—, Die Verwertbarkeit des Typhus- und Paratyphusdiagnostikums (nach Ficker). **50**, 281
Stenström s. a. **Regnér.**
Stenström, Olof, Über die Einwirkung der Exsudatleukocyten auf die Antikörperbildung. **49**, 568
—, Über infektiöse Kälberdiarrhöe (Dysenteria neonatorum) und ihre Serumbehandlung. **45**, 631
Stepanov, J. J., Zur Frage vom Mechanis-

Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

mus der Einwirkung von X-Strahlen auf lebende Zellen. **44**, 10

Stépanova, V. L. s. **Dzerzgowski, S. K.**

Stephan, A., Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum mittels des Antiforminverfahrens. **48**, 453

Stephan, Siegfried, Über eine besonders für Schnittfärbungen brauchbare Modifikation der Gramschen Färbungsmethode. **LI**, 94; **45**, 154

Stephani, Th., Résultats éloignés du traitement avec le sérum antituberculeux de Marmorek. **50**, 389

Stephansky, W. K. s. **Skschivan, Th. F.**

Stephens, G. Arbour, Malaria treated with calcium permanganat. **47**, 336

Stephens, J. W. W. and **Fantham, H. B.,** On the peculiar morphology of a trypanosome of a case of sleeping sickness and the possibility of its being a new species (Tr. rhodesiense). **50**, 626

—, A new human nematode, Strongylus Gibsoni n. sp. **49**, 207

—, Observations on the hooklets of Cysticercus cellulosae in man. **46**, 491

—, On the supposed occurence of Filaria immitis in man. **49**, 203

Stephenson, Sidney and **Jamieson, J. A.,** A note upon phlyctenular affections of the eye. **42**, 108

Stepp, Ein Beitrag zur Behandlung der Tuberkulose der Lungen. **47**, 763

Stere, Aristide, Die Phototherapie ist die wirksamste Behandlung des Erysipels. **50**, 444

Steriopulo, Diagnostische und prognostische Bedeutung der Tuberkulinproben bei der Tuberkulose. **50**, 363

Stern s. a. **Battelli, Bruck, Conrad, Ehrmann, Siebert.**

—, Jodo-formic acid in the treatment of chronic ulcerative phthisis. **42**, 85

—, Über einige Bedenken gegen die Bauersche Modifikation der Wassermannschen Reaktion. **44**, 503

—, Klinische Paratyphusdiagnose. **41**, 229

—, Zur Technik der Serodiagnostik der Syphilis. **43**, 510

Stern, A., Über Cysticerken im vierten Ventrikel. **41**, 676

Stern, Carl, Über die Beeinflussung syphilitischer Erscheinungen durch Nukleïnhyperleukocytose. **41**, 749

—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 315

—, Über den Einfluß der Zittmannschen Kur auf den Ausfall der Wassermannschen Reaktion. **47**, 586

—, Meine Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606. **49**, 336

—, Ein weiterer Fall von Augenmuskellähmung nach Salvarsan. **49**, 338

Stern, Carl, Über die „Reizwirkung" des Protargols. **41**, 204

—, Über die sogenannten „Verfeinerungen" der Wassermannschen Reaktion. **47**, 593

— und **Hesse,** Über die Wirkung des Uviollichtes auf die Haut und dessen therapeutische Verwendung in der Dermatologie. **42**, 234

Stern, Margarete, Über die Bewertung der unsicheren und „paradoxen" Reaktionen bei der serodiagnostischen Untersuchung der Syphilis. **47**, 571

—, Über die Bewertung einer „Serum-Farbenreaktion" zum Luesnachweis. **45**, 123

—, Eine Vereinfachung und Verfeinerung der sero-diagnostischen Syphilisreaktion. **44**, 503

Stern, Nicolai, Über das Verhalten der Choleravibrionen dem menschlichen Mageninhalt gegenüber. **XLVII**, 561

Stern, Richard, Über antiseptische Beeinflussung von Galle und Harn durch innere Anwendung von Desinfizientien. **41**, 837

—, Über Resistenzunterschiede von Bakterien innerhalb und außerhalb des infizierten Organismus. Nach gemeinsam mit den Herren Maase, Knick und Pringsheim angestellten Untersuchungen. **49**, 397

Sternberg, C., Über die Erzeugung von Antikörpern durch rektale Einverleibung der Antigene und über die Resorption rektal eingebrachter Antikörper. **42**, 422

—, Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der myeloiden Metaplasie. **45**, 657

Sternberg, M., Topographie der Tuberkulose in Wien. **41**, 64

Sternberg, R., Desinfektionsversuche mit Autan. **41**, 199

Stertz, Die Serumdiagnostik in der Psychiatrie und Neurologie. **43**, 513

Steudel, Die derzeitige Ausbreitung der Schlafkrankheit. **48**, 579

—, Ärztlicher Dienst in den deutschen Schutzgebieten. **43**, 625

Stévenel, Les cro-cro de la région de Zinder et leur identification avec l'ulcère phagédénique des pays chauds et le bouton d'orient. **50**, 640

Stevenin s. a. **Achalme, Teissier.**

Stevenson, W. D. H., Preliminary report on the killing of rats and rat fleas by hydrocyanic acid gas. **49**, 713

Stewart s. a. **Eyre.**

Stewart, A. D., Two cases of ascariasis. **50**, 182

Stheeman, H. s. **Moro, E.**

Stich, C., Zur Sterilisation erdiger Pulver. **49**, 792

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Stickdorn, Walther, Beitrag zur Biologie des Rotlaufbacillus. **L**, 5; **45**, 615

Sticker s. a. **Falk.**

Sticker, Anton, Die Beeinflussung bösartiger Geschwülste durch Atoxyl und fremdartiges Eiweiß. **45**, 667

—, Findet eine Beeinflussung des Krebses durch Kohle statt? **46**, 774

—, Experimenteller Beitrag zur Arsentherapie des Sarkoms. **LIX**, 464; **50**, 688

—, Die Immunität und die spontane Heilung der Krebskrankheit nach den Ergebnissen der modernen experimentellen Forschung. **43**, 623

— und **Löwenstein, Ernst,** Über Lymphosarkomatose, Lymphomatose und Tuberkulose. Ein experimenteller Beitrag. **LV**, 267; **48**, 433

—, Über die Pathogenese und Ätiologie der bösartigen Tumoren. **48**, 518

Sticker, G., Abhandlungen aus der Seuchengeschichte und Seuchenlehre. Bd. 1: Die Pest. 1. Teil: Die Geschichte der Pest. **44**, 16

—, Abhandlungen aus der Seuchengeschichte und Seuchenlehre. Bd. 1: Die Pest; 2. Teil: Die Pest als Seuche und Plage. **48**, 673

—, Organabdrücke. Ein Ersatz für Organschnitte. **XLIII**, 206

—, Wandlungen in der Typhusepidemiologie. **50**, 259

Stidger s. **Breed, Robert S.**

Stiefler, Georg, Über die epidemische spinale Kinderlähmung und ihr Auftreten in Oberösterreich (1909). **48**, 482

Stietenroth, Behandlung von Scheiden- und Uterusleiden mit Hefe. **47**, 182

Stietzel s. **Fürbringer.**

Stigell, R., Über die Fortbewegungsgeschwindigkeit und Bewegungskurven einiger Bakterien. **XLV**, 289

—, Über das spezifische Gewicht einiger Bakterien. **XLV**, 487

Stiles, Ch. Wardell, Agamofilaria georgiana n. sp., an apparently new roundworm parasite, from the ankle of a negress. **45**, 176

—, Three new american cases of infection of man with horse-hair worms (species Paragordius varius), with summary of all cases reported to date. **45**, 180

—, Frequency of hookworm disease or grounditch anemia among public school children in Southern-Florida. **47**, 790

—, Hookworm disease in three cotton mills in North-Carolina. **47**, 790

—, Influenza: Its diagnosis from a morphological standpoint in stained specimens of sputum. **43**, 352

—, Further observations on the disposal of excreta. (Second paper.) **49**, 424

—, The occurrence of a proliferating cestode larva (sparganum proliferum) in man in Florida. **45**, 168

Stiles, Ch. Wardell and **Goldberger, Joseph,** A reexaminatien of the original specimen of Taenia saginata abietina (Weinland 1858). **45**, 168

—, A reexamination of the type specimen of Filaria restiformis Leidy 1880 = Agamomermis restiformis. **45**, 176

—, Results of microscopic examination for hookworm disease in a public school in Richmond Cohnty. **47**, 791

—, The three-class (Freibank) meat system as an aid in eradicating tuberculosis. **42**, 78

Stiller, Magengeschwür und Lungentuberkulose. **50**, 340

Stilling, Erwin, Untersuchungen zur Muchschen Hemmungsreaktion. **46**, 600

Stimson s. a. **Kerr.**

Stimson, A. M., Facts and problems of rabies. **48**, 233

—, Local reaction in antirabic inoculations. **49**, 185

—, Antirabic virus. **46**, 380

Stinelli, F., Sul trasformarsi dello Staphylococcus pyogenes aureus in albus nelle inoculazioni endovenose. **46**, 178

Stitt, Are there valid objections to the quinin prophylaxis of malaria? **43**, 365

Stober s. **Krost.**

Stock s. a. **Axenfeld.**

—, Über die Anwendung der Wrightschen Opsonintechnik in der Augenheilkunde, speziell bei tuberkulösen Erkrankungen des Auges. **46**, 571

—, Über experimentelle hämatogene Erkrankungen des Auges und seiner Adnexe beim Kaninchen durch pathogene Hefen (Busse und Klein). **43**, 787

—, Neues über das Schweinepest-Serum „Neu". **47**, 189

—, Tuberkulose als Ätiologie der chronischen Entzündungen des Auges und seiner Adnexe, besonders der chronischen Uveitis. **41**, 70

—, Über experimentelle Veränderungen am Auge des Kaninchens durch Blutinfektion mit pathogener Hefe. **41**, 303

Stocké, E. s. **van Durme, P.**

Stockhausen, Über die praktische Ausführung der den Gemeinden bzw. Kreisen obliegenden Verpflichtungen zur Beschaffung von Einrichtungen für die Bekämpfung der übertragbaren und gemeingefährlichen Krankheiten. **49**, 424

Stockman s. a. **M'Fadyean.**

Stockman, S., Preliminary note on a trypanosome of British cattle. **49**, 358

—, Some points in the epizootiology of sheep scab in relation to eradication. **50**, 241

—, Red water in England and its carriers. **43**, 644

Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Stockman, S., The treatment of redwater in cattle (bovine piroplasmosis) with trypanblue. **47,** 667
Stodel s. **Cernovodeanu, Golup, Henri.**
Stoeber s. **Schmincke.**
Stökel, Über eine neue Methode der Konservierung verschiedener Immunsera und Antigene. **49,** 53
Stöltzing, Übertragbare Krankheiten, § 82 bis 85 der Dienstanweisung für Kreisärzte. **49,** 769
Stoerk s. a. **Eitner, E.**
Stoerk, E., Bemerkungen zur Präzipitation bei Tuberkulose. **42,** 71
—, Zur Präzipitation im Serum bei Phthise und anderen Krankheiten. **45,** 296
Stoerk, O., Über experimentelle Leberzirrhose auf tuberkulöser Basis. **41,** 65
Stoevesandt, Karl, Erfahrungen bei der bakteriologischen Untersuchung meningitisverdächtigen Materials. **XLVI,** 295
Stoewer, Ein Fall von Hornhautulzeration verursacht durch Pneumobazillen. **42,** 208
—, Ein Fall von partieller Lidgangrän mit nachfolgender hämorrhagischer Diathese. **42,** 671
—, Ein Fall von Ringabszeß der Hornhaut. **41,** 306
Stoicescu, G. s. **Cinca, A.**
Stokar, Kurt von, Die Syphilisbehandlung mit Salvarsan (Ehrlich-Hata 606). **50,** 96
—, Zur Technik der intravenösen Salvarsanbehandlung. **50,** 90
Stokes s. a. **Beck, Fulton, Wright.**
Stokes, Wm. Royal and **Stoner, Harry W.,** Dextrose vs. lactose for detecting the colon bacillus. **LI,** 459; **46,** 251
— —, An outfit for sending bile, specimens of blood, feces and urine, and some results of the examination of such material. **48,** 202
Stokvis, C S., Alkohol- und Essigsäuretoleranz der Bakterien. **XLVIII,** 436
—, Enkele opmerkingen omtrent de epidemiologie der cholera asiatica. **49,** 714
—, Eenige proefnemingen met de alkalische bloedalkali-agar van Dieudonné. **47,** 278
—, Protozoen und Selbstreinigung. **45,** 501
—, Vermeerdering van typhoïed-bacillen in melk bij zomertemperatuur (ongeveer 25°). **43,** 195
Stoljnikoff, W., Die Rinderpiroplasmose im Turkestanschen Gebiet. **50,** 12
—, Trypanosomosen des Rindes in der russischen Landwirtschaft im europäischen Rußland. **50,** 628
Stolipin, F., Die Präzipitation beim Rotz und ihre praktisch-diagnostische Bedeutung. **49,** 176
Stolkind, E., Zur Klinik des Paratyphus und zur Kasuistik von Mischinfektion an Paratyphus B und Masern. **43,** 185
Stoll, The diagnostic use of tuberculin with special reference to the cutaneous and percutaneous tests. **44,** 763
Stolowsky, Beitrag zur Kenntnis des Molluscum seu Epithelioma contagiosum bei deutsch-ostafrikanischen Negern. **49,** 106
—, Über dysenterische Erscheinungen bei starker Askarideninfektion. **47,** 791
Stolpp, Untersuchungen über die Brauchbarkeit der Sterilisatorfleischbrühe von Schlachthöfen zur Verarbeitung zu Nährböden für Bakterienzüchtung, mit besonderer Berücksichtigung der für die bakteriologische Fleischbeschau benötigten Spezialnährböden. **LVIII,** 265
Stolzenburg, Über die mit der Kuhnschen Lungensaugmaske in der Heilstätte Slawentzitz gemachten Erfahrungen. **41,** 539
Stone, The early diagnosis of syphilis and the technic of examination for the spirochaeta pallida. **45,** 106
—, Typhoid immunity and antityphoid-inoculation. **47,** 57
—, The technic of examination for the pale spirochete by dark-field illumination. **45,** 106
—, The treatment of typhoid bacillus carriers. **49,** 257
Stoneburn, F. H. s. **Rettger, L. F.**
Stoner s. a. **Stokes.**
—, A resume of vaccine therapy. **48,** 759
Stopczański, Beobachtungen über die Diagnose der Syphilis vermittels der Wassermannschen Reaktion. **46,** 747
Storch, Über Bläschenausschlag der Rinder und seine Bekämpfung. **48,** 66
—, Klinische Diagnostik der Tuberkulose des Bauchfells und der abdominalen Lymphdrüsen beim Rinde durch rektale Untersuchung. **43,** 113
Storey, J. C. s. **Welsh, D. A.**
Stott, Hugh, Enteric fever spread by milk infection, probably by means of a carrier case. **49,** 231
Stowell, The relation of tuberculous cows to tuberculosis in children. **44,** 79
Strachan, P. D. and **Birt, C.,** Malta fever in South Africa. **45,** 719
Strada, F., Sur la filtration de quelques diastases protéolytiques au travers de membranes en collodion. **43,** 413
Strandberg, Über die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion in der Rhinologie. **50,** 781
—, Die Behandlung des Lupus cavi nasi mittels Jodnatrium und Wasserstoffsuperoxyd nach der Methode von S. A. Pfannenstiel. **50,** 391
Strasmann, Ein Beitrag zur Pathogenese der Heubnerschen Endarteriitis durch

Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

den Nachweis der Spirochaete pallida in den entzündeten Gefäßen. **49**, 290
Strassner, Horst, Zur Frage der Entstehung der Lungentuberkulose. **41**, 46
Strauch, Friedrich Wilhelm, Über bakteriologische Leichenblutuntersuchungen. **47**, 390
Strauß s. a. **Weil.**
—, Inoculations of nasal secretion from patients with acute poliomyelitis. **50**, 758
—, The serum treatment of carcinoma. **43**, 622
Strauß, Arthur, Ein Fall von sekundärer ulzeröser Luës. Verschlimmerung nach Arsenobenzol, sofortige Besserung nach Hydrargyrum oxycyanatum. **49**, 331
Strauß, Jakob, Über die Resorption der Tuberkelbazillen aus dem Darm. **49**, 460
Strauß, M., Das Marmorekserum in der Therapie chirurgischer Tuberkulose. **43**, 127
Streeter, E. C. s. **Hartwell, H. F.**
Strehlinger, Fünfjährige Erfahrungen über die Schutzimpfung gegen die Tuberkulose der Rinder nach v. Behring. **43**, 123
Streif, Infektionsversuche über die der meningitischen Reizung zugrunde liegenden pathologisch-anatomischen Befunde. **49**, 408
Streit, Über Sklerom. **49**, 105
Streitberger, Über die Desinfektion des Operationsgebietes mit Jodtinktur. **47**, 619
Streitz, Ein Fall von Pneumokokkenperitonitis. **42**, 209
Streng s. a. **Bordet.**
Streng, Oswald, Agglutinin oder Konglutinin? **LII**, 523; **46**, 556
—, Alexin oder Proagglutinoid. **46**, 559
—, Existieren echte Antialexine (Antikomplemente)? **43**, 445
—, Studien über das Verhalten des Rinderserums gegenüber den Mikroben. Versuch einer neuen serodiagnostischen Methode. **L**, 47; **46**, 110
—, Vergleichende Untersuchungen über den Einfluß von Tempreatur und Alkali auf die Typhus- und Coli-Normalagglutinine. **44**, 300
—, Über das Vorkommen der Konglutinine in den Seren verschiedener Tiere, besonders der Wiederkäuer. **44**, 528
Stretton, J. Lionel, A further contribution on the sterilization of the skin of operation areas. **48**, 571
—, The sterilisation of the skin of operation areas. **45**, 696
Strickland, C. s. a. **Nuttal, Patton, Swellengrebel, N. H.**
—, On the supposed development of Trypanosoma lewisi in lice and fleas; and the occurrence of Crithidia ctenophthalmi in fleas. **45**, 403
Strickland, C. and **Swellengrebel, N. H.,** Notes on Trypanosoma lewisi and its relation to certain arthropoda. **50**, 27
Ströse, Die Übertragung der Trichinen auf das Schwein. **47**, 788
—, Untersuchungen über die Biologie der Dasselfliege (Hypoderma bovis de Geer) und über die Bekämpfung der Dasselplage. **47**, 794
Strözsner, Edmund, Choleravibrionen im Donauwasser. **49**, 694
—, Untersuchungen über die bakterizide Kraft des Rohlysoforms. **XLI**, 280
Stroh, G., Beiträge zur Häufigkeit und zur Beurteilung der Knochentuberkulose bei den Schlachttieren. **45**, 273
Stromberg, Heinrich, Zur Frage über die Umwandlung wichtiger biologischer Eigenschaften bei Bakterien (der Enteritisgruppe). **LVIII**, 401
Stromeyer, Fr., Ein Beitrag zur Lehre vom kryptogenetischen Tetanus. **48**, 239
Stroné, Franz, Chinin und Krebs. **46**, 785
Strong, Richard P., Combating tropical diseases in the Philippines by scientific methods. **44**, 475
—, The diagnosis of african tick fever from the examination of the blood. **44**, 603
—, The investigations carried on by the biological laboratory in relation to the suppression of the recent cholera outbreak in Manila. **41**, 730
—, Protective inoculation against plague. **44**, 41
—, Relation of the Indian form of relapsing fever to African tick fever. **45**, 510
—, Schutzimpfung gegen Pest. **41**, 244
—, Medical survey of the town of Taytay. **48**, 52
— and **Teague, O.,** The treatment of trypanosomiasis with especial reference to surra. **48**, 635
—, Vaccination against plague. **42**, 432
Strosnider, Hookworm disease. **50**, 180
Strouse and **Clough,** Blood cultures in pneumonia. **50**, 418
—, Experimental studies on pneumococcus infection. **46**, 293
Strubell, Alexander, Beiträge zur Immunitätslehre: Über Opsonine. **41**, 596
—, Über den Einfluß des Diphtherietoxins auf die Nebennieren. **46**, 629; **48**, 794
—, Über die Einwirkung der Pyocyanase auf das Diphtherietoxin. **LI**, 426; **46**, 630
— und **Felber,** Über die Fehlerquellen bei der Bestimmung des opsonischen Index. **LII**, 406; **46**, 112
—, Die Immunität des Igels gegen Toxine,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

seine Festigkeit gegenüber banalen Giften. **LIII**, 43

Strubell, Alexander, Die Immunität des Igels gegen echte Toxine, seine Widerstandsfähigkeit gegen banale Gifte. **46**, 550

— und **Felber**, Der tuberkulo-opsonische Index beim Menschen und beim Rinde. **LIV**, 44; **LV**, 72; **47**, 236

—, Opsonisches über Staphylokokkenimmunität. **48**, 764

—, Über opsonische Technik. **42**, 355

—, Über die Wrightsche Vaccinetherapie. **44**, 538

—, Vaccinetherapie. **50**, 438

Struckmann, Über eine kleine Diphtherieepidemie, durch präventive Seruminjektion beschränkt. **48**, 790

Strübe, Carl, Ein neuer Sterilisator für Magenschläuche (und Katheter). **49**, 792

Strueff, Nic., Ursache des Todes bei dem akuten Milzbrand. **L**, 156; **45**, 579

Strunk s. a. **Hoffmann, W., Kalähne.**

Strunk, H., Über Untersuchungen von Pissoirölen. Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militärsanitätswesens. **49**, 775

Strzyzowski s. a. **Rabow.**

Strzyzowski, C., Über die Fähigkeit des Tierkörpers, polyvalente präzipitierende Sera zu erzeugen. **49**, 22

Stschastnyi, S. M., Blutplättchen und hämolytisches Serum (Agglutination der Plättchen und der hämolysehemmende Einfluß der Plättchen; Komplementbindung durch dieselben). 1. Mitteilung. **44**, 552

Stuart s. **Fleming.**

Stubbe s. **Degive.**

Studsinsky, J., Zur Frage nach der bakteriellen Anaphylaxie. **49**, 589

Stüben, Untersuchungen über Sapoformal (Bengen). **48**, 557

Stüber s. a. **Fendler, G.**

Stühlern, V. R., Über die Bedeutung der Nitrite bei der Cholera indica. **45**, 710

—, Über die klinisch-bakteriologische Bedeutung der quantitativen Bestimmung der Typhusbakteriämie. **XLVII**, 393

—, K woprosu o letschenii protiwucholernoi syworotkoi J. S. Schurupowa. [Zur Behandlung mit Schurupoffschem Choleraserum.] **44**, 33

—, Die Cholera indica in St. Petersburg 1908/09. **45**, 65

—, Zur Frage über die Bedeutung der Nitrite der salpetrigen Säure und des Stickoxyds bei Cholera indica. **47**, 263

—, Über Typhusbakteriämie und Agglutinationsvermögen im Verlaufe des Typhus abdominalis. **XLIV**, 178

Stühmer, A., Luesnachweis durch Farbenreaktion. **45**, 124

—, Über die von Tschernugobow angegebene Modifikation der Wassermannschen Reaktion. **45**, 123

Stühmer, A., Unsere Technik der intravenösen Salvarsaninjektion. **50**, 91

Stüllern s. **Stühlern.**

Stuelp, Eine Warnung vor der Ophthalmoreaktion. **43**, 81

Stümpke, Gustav, Welche Beziehungen bestehen zwischen Jod (Jodkali) und dem Ausfall der Seroreaktion? **48**, 110

—, Über Jodophilie der Leukocyten bei dermatologischen Affektionen. **44**, 226

—, Ist das nach Quecksilberinjektionen bei Luës auftretende Fieber als ein Zeichen aktiver Luës aufzufassen? **49**, 346

—, Über antitryptische Stoffe bei Syphilis. **48**, 114

Stuhlmann, Franz, Beiträge zur Kenntnis der Tsetsefliege (Glossina fusca und Gl. tachinoides). **42**, 508

Stumpf, J., Über Bolusbehandlung bei Diphtherie. **42**, 691

—, Der Bolusverband, ein neuer steriler Wundverband. **49**, 790

Stumpf, L., Bericht über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1905 und 1906. **41**, 701

—, Bericht über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1907. **43**, 472

—, Bericht über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1908. **45**, 750

Stumpf, R., Die Behandlung der chronischen Tuberkulose des Kaninchens mit Alttuberkulin. **47**, 755

Sturdevant, L. B., Some variations in Hymenolepis diminuta. **41**, 671

Sturli, A., Über ein in Schimmelpilzen (Penicillium glaucum) vorkommendes Gift. **42**, 675

Sturm s. a. **Roepke.**

—, Spinale Kinderlähmung und epidemische Parese bei Hunden. **45**, 781

Sturrock, James P., Acute furious mania in cerebro-spinal meningitis. **45**, 783

Stursberg, H., Kritische und experimentelle Beiträge zur Frage der Verwendbarkeit der Bierschen Stauung bei Hirnhautentzündungen. **42**, 406

Stute, Otto, Beiträge zur Kenntnis der ovoiden Sputumbakterien des Schweines. **45**, 615

Stutzer, M. s. **Liefmann.**

Suber, Hj., En kronisk bacillbärare förorsakar nervfeberfall under flere år på olika platser. [Ein Bazillenträger, veranlaßt während mehrerer Jahre Typhusfälle an verschiedenen Stellen.] **48**, 167

Sudeck, P., Ein Fall von Pyocyaneus-Allgemeininfektion. **46**, 180

Sudhoff, K., Klassiker der Medizin. Bd. 3 und Bd. 9. **49**, 393

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Sudler s. **Yount.**
Südmersen, H. J. and **Thompson,** The cultivation and biological characters of bacillus acnes. **47**, 418
— and **Glenny, A. T.,** Immunity of guinea-pigs to diphtheria toxin and its effect upon the offspring. **50**, 764
— —, On some non specific reactions of mallein. **41**, 689
— —, Variation in susceptibility of guinea-pigs to diphtheria toxin. **48**, 789
Süpfle, Karl und **Eisner, Georg,** Zur Frage der Beteiligung der Kaninchencornea an der allgemeinen Vaccineimmunität. **LX**, 298
—, Leitfaden der Vaccinationslehre. **48**, 700
—, Eine Methode zur Ermittlung des Sauerstoffoptimums der Bakterien. **LIII**, 369; **48**, 148
—, Studien über die Bakteriologie der akuten Mittelohrentzündung. **XLII**, 304. 414. 503. 598. 688
—, Die Vaccineimmunität. Eine kritische und experimentelle Studie. **43**, 473
—, Die Vererbung der Vaccineimmunität. **LIV**, 38; 47, 380
Suess s. **Müller, R., Sorgo.**
Suess, Erhard, Über den Einfluß der Radiumemanation anf Tuberkelbazillen und auf experimentelle Tuberkulose. **43**, 137
—, Über die differentialdiagnostischen Färbemethoden der Perlsuchtbazillen nach Spengler **41**, 75
Süßenguth s. **Waldvogel.**
Suffran s. a. **Sabouraud.**
—, Une forme rare (sous-coutanée) de la ladrerie chez le chien. **47**, 779
Sugai, T., Über die Agglutination der Leprabazillen durch das Serum von Leprakranken. **45**, 553
—, Über die Erweichung und Vereiterung der Lepraknoten. **44**, 356
—, Ein Fall von Lungensyphilis beim Erwachsenen. **44**, 482
—, Über den Komplementbindungsversuch bei Variola vera. **XLIX**, 650
—, Über die viscerale Lepra. **48**, 686
—, Die Leprabazillen im Blute der Neugeborenen von Leprakranken und über die leprösen Veränderungen der Plazenta. **50**, 141
—, Leprabazillen im Blut des leprösen Neugeborenen. Lepröse Veränderungen der fötalen Anhanggebilde. **50**, 142
— und **Ohashi, K.,** Leprabazillen in Impfpusteln der Leprakranken. **50**, 143
—, Vorläufige Mitteilung über die Anwendung des Antiformins in der Lepraforschung. **50**, 142
—, Gelungene Übertragungsversuche mit Lepra bei Säugetieren. **44**, 355
—, Zur klinisch-diagnostischen Verwertung der Komplementbindungsmethode bei Lepra. **44**, 360
Sugai, T., und **Ohashi, K.,** Über die Wirkung von Jodpräparaten bei der Lepra. **50**, 158
Suis s. a. **Sabouraud.**
— et **Meffrau,** Note préliminaire sur le Microsporum lanosum du chien. **42**, 757
Sulima, A., Über den Einfluß der Fiebertemperaturen auf die Mikroben und die Schutzkräfte des Organismus. 1. Mitt. **XLVIII**, 318
—, Sur le rôle des leucocytes chez les animaux neufs et immunisés, infectés artificiellement par le microbe du choléra des poules. **49**, 158
Sulli, G., Sul valore cusativo del siero Sclavo. **42**, 516
Summa, Zwei neue Maltafieberfälle aus Südwestafrika. **48**, 391
Sumner, F. W., Report on an outbreak of cholera. **47**, 259
Sun, A., Über einen Parasiten aus der Körperhöhle von Ptychodera minuta. **49**, 518
Sunder, H., Zur Prophylaxe der Beri-Beri. **43**, 362
Suñer, A. Pi y s. **Pi y Suñer, A.**
Surcouf, Jacques et **Arias, J.,** Note sur des diptères piqueurs recueillis au Dahomey par M. Pécaud. **49**, 523
— —, Note sur les diptères piqueurs recueillis par le Dr. Gaillard (mission Tilho au Niger-Tchad). **49**, 524
Surveyor, N. F., Some observations on malaria in relation to splenic enlargement and the treatment of the crescentic stage. **50**, 5
Sustmann, Herm. Gg., Untersuchungen über Agglutination der Rotzbazillen. **43**, 704
Suter, Der Perubalsam als Mittel zur Wundbehandlung. **41**, 762
Sutherland s. a. **Hewatt.**
Sutherland, W. D., The applicability to medico-legal practice in India of the biochemical tests for the origin of blood-stains. **50**, 561
Sutter, Cl. s. **Goodman, E. H.**
Sutton, Localised edema in the lumbar region following the use of salvarsan. **50**, 95
—, A protector for use in the cutaneous test for tuberculosis. **46**, 414
—, Sporotrichosis in America. **49**, 108
—, Sporotrichosis in man and in the horse. **50**, 303
Suworow, E. K., Zur Beurteilung der Lebenserscheinungen in gesättigten Salzseen. **43**, 662
Suzuki, S. s. **Bail, Oskar.**
Svehla, K., Über die Desinfektionswirkung

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

des Bügelns in der Prophylaxis von Infektionskrankheiten. **45**, 675
Svenson, N., Agglutinine und Bakteriolysine im Blut von Cholerakranken. **47**, 280
Svensson, Josef, Essais d'infecter des bovidés avec de la poussière contenant des bacilles tuberculeux sous des conditions naturelles. La lutte contre la tuberculose en Suède. **42**, 29
—, An inquiry as to whether or not the tuberculosis taint can be acquired by the inhalation of dust containing tubercular bacilli. **44**, 752
—, Sur les voies de pénétration de l'infection tuberculeux dans l'espèce bovine. Bulletin de la ligue nationale suédoise contre la tuberculose. **42**, 29
Swan, John M., Bacterium anaërogenes isolated from human faeces. **46**, 244
—, A report of two cases of external myiasis. **46**, 501
Sweet, G. s. **Gilruth, J. A.**
Swellengrebel s. a. **Strickland, C.**
Swellengrebel, N. H. and **Strickland, C.**, The development of Trypanosoma lewisi outside the vertebrate host. **50**, 27
—, Erwiderung auf die Arbeit des Herrn Dr. Hölling: „Spirillum giganteum und Spirochaeta balbianii". **XLVI**, 1
—, Fixation and staining of Trypanosoma lewisi. **47**, 667
—, Normal and abnormal morphology of Trypanosoma lewisi, in the blood of the rat. **50**, 27
—, Notiz über eine neue freilebende Amöbe: Amoeba Salteti n. sp. **49**, 522
—, Over spirochaeten. **44**, 482
—, Untersuchungen über die Cytologie einiger Fadenbakterien. **45**, 150
—, Neuere Untersuchungen über die vergleichende Cytologie der Spirillen und Spirochäten. **XLIX**, 529
—, La volutine des Trypanosomes. **43**, 325
Swift, Homer F., A comparative study of serum diagnosis in syphilis. **47**, 595
—, The use of active and inactive serum in the complement deviation test for syphilis. **47**, 565
Swinburne, George Knowles, The antigonococcus serum of Rogers and Torrey in epididymitis. **41**, 203
—, Observations with the Rogers-Torrey antigonococcic serum. **43**, 765
—, The therapeutic value of the antigonococcic serum and gonococcic bacterins. **47**, 598
Swingle, Leroy D., On the similarity between blood-platelets and certain hematozoa. **43**, 307
—, A study on the life history of a flagellate (Crithidia melophagi, n. sp.) in the alimentary tract of the sheep-tick (Melophagus ovinus). **44**, 596
Swingle, Leroy D., The transmission of Trypanosoma Lewisi by rat fleas (Ceratophyllus sp. and Pulex sp.) with short descriptions of three new herpetomonads. **50**, 635
Swirenko, G., Zur Malleinfrage. **50**, 470
Symanski, Hirschbruch und **Gardiewski**, Luesnachweis durch Farbenreaktion. **44**, 506
Symmers, W. St. Clair and **Wilson, W. James**, Agglutination of bacilli of the alkaligenes, colon and typhoid groups by the blood serum of cases of cerebrospinal fever. **42**, 376
— —, Epidemic cerebrospinal meningitis with typhoid agglutinins in the blood. **41**, 298
Symonds, S. L. s. **Fraser, Henry.**
[**Syphilis.**] Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. **49**, 313
—, Vorschriften für die Anwendung des Ehrlich-Hataschen Mittels. **49**, 336
Syrensky s. **Sirenskij.**
Szatóky, Johann v., Agglutinationsversuche bei Tuberkulose. **44**, 760
—, Ein Beitrag zur Kenntnis der kulturellen Eigenschaften der Tuberkelbazillen. **XLIII**, 651
—, Erfahrungen über die praktische Verwertung der Komplementbindung und anderer bakteriologischer und serologischer Untersuchungen bei der Diagnose der Lungentuberkulose. **44**, 761
—, Über die Calmettesche Ophthalmoreaktion. **44**, 422
—, Über Opsonine und deren Verwendbarkeit in der Diagnose, Prognose und Therapie der Tuberkulose. **43**, 132
—, Präzipitationsuntersuchungen bei Tuberkulose. **44**, 761
—, Meine mit der C. Spenglerschen Behandlung erzielten Resultate. [I.-K.-Behandlung.] **44**, 439
—, Über den diagnostischen und prognostischen Wert der Kutanreaktion von Pirquet, der Perkutanreaktion von Pirquet-Moro und der Differential-Kutanreaktion v. Pirquet-Detre; schließlich über das Verhalten der Kutanreaktion v. Pirquet bei der spezifischen Therapie. **50**, 364
Szczawinska s. a. **Guillemot.**
Szczawinska, W., Sur la prétendue aérobisation des microbes anaérobies. **48**, 664
Szécsi, St., Beitrag zur Differentialdiagnose der Dementia paralytica, Sclerosis multiplex und Lues cerebrospinalis auf Grund der cytologischen und chemischen Untersuchung der Lumbalflüssigkeit. **46**, 204
v. Szily, Aurel, Über den Einfluß der Osmiumsäure auf das Ambozeptorbindungsvermögen der roten Blutzellen. **46**, 65

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

v. Szily, Aurel, Über die agglutinationsvermittelnde Funktion des Kreuzspinnengiftes. **47**, 471
Szokalski, K., Über Agglutination durch Neutralsalze. **42**, 820
—, Über die Rolle der Milz bei der Hämolysinproduktion. **42**, 828
v. Szontagh, Felix, Über einige Fragen der antitoxischen Diphtheriebehandlung. **43**, 753
Szurek, Stanislaus, Die Autoserotherapie bei serös-fibrinöser Pleuritis. **47**, 89
—, Über den Heilwert des Marmorek-Tuberkulose-Heilserums. **47**, 249
Szymanowsky, Z. s. **Friedberger, E.**
Tada, G. s. **Bartenstein, L.**
Taddei, Domenico, Beitrag zum Studium der Morphologie des Streptococcus. **L**, 561; **46**, 173
Taege, Karl, Erfolgreiche Behandlung eines syphilitischen Säuglings durch Behandlung seiner stillenden Mutter mit „606". **48**, 125
—, Erfahrungen und Beobachtungen bei der Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hatas Präparat 606. **49**, 318
—, Die Technik der Wassermann-Neißer-Bruckschen Serodiagnostik der Syphilis. **43**, 511
Die Tätigkeit der im Deutschen Reiche errichteten staatlichen Anstalten für Gewinnung von Tierlymphe während des Jahres 1908. **47**, 377
Täuber, Benno, Über die Wirkung der hauptsächlich in Tuberkulin und in den zu den lokalen Tuberkulinreaktionen verwendeten Tuberkulinlösungen enthaltenen nichtspezifischen Bestandteile auf die Augen, Scheidenschleimhaut und äußere Haut der Rinder. **49**, 501
Takahashi, Dengo s. **Michaelis, Leonor.**
Takaki, Kenji, Zur Kenntnis des Lysinogens der Blutscheiben. **42**, 391
—, Über Tetanusgift bindende Bestandteile des Gehirns. **42**, 371
Takashi-Tsunoda, Über die Veränderungen des Nervensystems bei der Kakkekrankheit (Beri-Beri) in Japan. **44**, 471
Takeja s. **Takeya.**
Takemura, M., Sind Methylenblau und Hämatoxylin Antigene? **47**, 455
—, Über Phosphorgehalt der Sera bei Gesunden, Syphilitikern und Karzinomkranken. **47**, 562
—, Über den nicht koagulablen Stickstoff des Serums von normalen Menschen, von Geschwulstkranken und Syphilitikern. **47**, 562
Takeski s. **Matsuda.**
Takeuchi, H. s. **Tanabe, T.**
Takeya, H., Untersuchungen der Bronchialdrüsen bei Phthisikern. **49**, 453
— und **Dold, H.,** Untersuchungen über die Durchgängigkeit der Haut und Schleimhaut für Tuberkelbazillen. **44**, 83
Talat, Universeller Favus. **42**, 758
Talbot, H. E., Bovine tuberculosis in Jowa herds. **48**, 438
Tallqvist s. a. **Faust, Madsen.**
Tallquist, T. W., Untersuchungen über aktive und passive Immunisierung mit Vibriolysin. **41**, 731
Tamayo, Longo, La diffusione della tubercolosi nei neonati. **43**, 95
Tanabe, T. und **Takeuchi, H.,** Schicksal der in die Pfortader und in die Gallenblase injizierten Bakterien. **50**, 294
Tanaka, Beitrag zur Kenntnis der Entstehungsweise der Herzhypertrophie bei der Beri-Beri-Krankheit. **50**, 42
Tanaka, Keïsuke, Über meine japanische Kedani-Krankheit. **XLII**, 16. 104. 235. 329
Tanaka, T., Über Filariasis. Blutbefunde, Harnuntersuchungen und Nierenfunktion. **45**, 175
Tanaka, Y., Über die Arten der durch die tierischen Parasiten hervorgerufenen Krankheiten in Japan. **49**, 195
—, Bemerkungen über die Pathogenität der Amoeba dysenteriae. **48**, 618
Tanner s. **Hewlett.**
Tannhauser s. **Rosenfeld, Fritz.**
Tanon s. a. **Milhit, J.**
Tanon, L., Sur la présence de cellules à granulations métachromatiques dans la pulpe vaccinale. **45**, 744
Tanton et **Combe, E.,** Le séro-diagnostic de la syphilis par la méthode de Porges. **47**, 591
Tappaz, L. s. **Thiroux, A.**
v. Tappeiner, H., Beitrag zur Kenntnis der tuberkulösen Pylorusstenose. **47**, 700
—, Bemerkungen zur Abhandlung von E. Mettler über die bakterizide Wirkung des Lichtes auf gefärbte Nährböden. **41**, 158
—, Untersuchungen über den Angriffsort der fluoreszierenden Substanzen auf rote Blutkörperchen. **42**, 827
—, Untersuchungen über den Angriffsort der photodynamischen Stoffe bei Paramäcien. **42**, 826
Taramechin, W., Die Anwendung der Uhlenhuthschen Probe in Rußland zu forensischen Zwecken. **49**, 604
Taschenberg, Ernst W., Über einige atypische Fälle von übertragbarer Genickstarre. **49**, 626
Tashim, Ibrahim, Sur l'existence en Tripolitaine du kala-azar et de la fièvre méditerranéenne. **49**, 361
Tatewossianz, A., Über die Identität oder Nichtidentität der Bazillen menschlicher und Rindertuberkulose. **44**, 79
Tatuschescu, Der tuberkulöse Rheumatismus. **47**, 699

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Taussig, S. s. **Doerr, R.**
Taute s. **Kleine, Weber.**
Tavel s. a. **Kocher, Th.**
—, Über Streptokokkenserumtherapie. **42**, 618
Taylor, A probable case of anaphylaxis. **49**, 587
—, Collapse after injection of diphtheria antitoxin. **42**, 689
—, The cytology of gonorrheal discharges. **42**, 666
—, The theory of vaccine therapy with some practical results. **47**, 88
Teague s. a. **Marshall, Strong.**
Teague, O., The nastin treatment of leprosy. **47**, 525
—, The cutaneous reaction in leprosy. **47**, 524
— und **Torrey, G. C.,** A study of gonococcus by the method of fixation of complement. **42**, 682
Tedeschi, Aldo, Experimenteller Beitrag zur Erforschung der Spirochäte des afrikanischen Rekurrensfiebers (Spirochaete Duttoni). **LIV**, 12; **47**, 318
—, Un metodo pratico pei trapianti di laboratorio dei germi anaerobici. **46**, 310
— und **Napolitani, Melchiorre,** Experimentelle Untersuchungen über die Ätiologie des „Sommerfiebers". **LVII**, 208; **50**; 33
—, Ein praktisches Verfahren für experimentelle Übertragungen anaëroberKeime **LIV**, 105; **48**, 150
Tedeschi, Ettore, Die nichtbakteriellen Aggressine. Vorläufige Mitteilung. **XLIII**, 725
—, Per la diagnosi biologica di raccolte purulente latenti. **44**, 341
—, Erwiderung auf „Kritische Bemerkungen" des Dr. Weichardt über meinen Artikel „Weiteres über die sogenannten nicht bakteriellen Aggressine." **XLVIII**, 193
—, Weiteres über die sogenannten nicht bakteriellen Aggressine. **XLVI**, 363
Tedeschi, V. e **Lorenzi, C.,** Le esperienze di tubercolinreazione con tubercoline di diversa origine. **44**, 763
Tedesko, Fritz, Bericht über die Influenzauntersuchungen an der Prosektur des k. k. Kaiser-Franz-Joseph-Spitales in den letzten 11 Jahren (1896—1906). **XLIII**, 322. 432. 548
Teichmann, Friedrich, Über die angeblichen Gefahren der Konjunktivalreaktion. **43**, 86
Teissier s. a. **Kelsch.**
Teissier, P. J. et **Duvoir, M.,** Essai d'inoculation par voie cutanée de la variole au lapin. **47**, 367
—, **Duvoir, M.** et **Stevenin,** Expériences de variolisation sur des singes (M. rhesus et nemestrinus). **50**, 483
Teissier, P. J. et **Benard, R.,** Recherches sur la réaction de Wassermann dans la scarlatine. **46**, 627
Telemann, Walter, Eine Methode zur Erleichterung der Auffindung von Parasiteneiern in den Fäces. **44**, 152
—, Tuberkelbazillennachweis. **47**, 722
Telitschenko, E. s. **Sansailowa, M.**
Telle, H. und **Huber, E.,** Kritische Betrachtungen über die Methoden des Indolnachweises in Bakterienkulturen, nebst einem Beitrage zur Frage der Indolbildung durch Typhaceen. **LVIII**, 70
Tendeloo, N. Ph., Aero-lymphogene Lungentuberkulose. **41**, 59
Tendron, Recherches sur l'élimination de l'arsenic après l'injection sous-cutanée d'arsénophénylglycine. **47**, 341
Teppaz s. a. **Thiroux.**
Teppaz, L., Un cas de rage du chien au Sénégal. **48**, 234
—, Essais de traitement de la lymphangite epizootique du Sénégal. **49**, 152
Terebinski, W. J., Über die reaktiven Prozesse in verschiedenen Hautschichten beim Affen. Entzündung und Resorption nach Einführung spezifischer und nicht spezifischer Fremdkörper. **46**, 141
—, Sur la signification des formes non acido-resistantes du bacille tuberculeux. Leurs rapports avec les bacilles de la Lèpre. **44**, 67
Terelli, E., Ricerche intorno agli anticorpi dei fermenti digestivi, con speciale riguardo alla loro presenza nei sieri normali. **43**. 424
Terflinger, Epidemic of glandular fever. **42**, 114
Terni, C., Über die Boden- und Grundwassertheorie bei Typhusepidemien. **41**, 230
—, Contribution à l'étude de la variole et du vaccin et des autres maladies similaires. **L**, 23; **45**, 739
— e **Gomes, E.,** Il garrotilho o gargantilho croup carbonchioso dei bovini. **42**, 472
Terry, B. T., The therapeutic immunity reaction in the differentiation of trypanosome species. **46**, 277
Tertsch s. a. **Hanke, V.**
Tertsch, R., Einige Fälle von Impferkrankung des Auges. **43**, 471
—, Über den Ringabszeß der Cornea. **48**, 278
Teruuchi, Über die Bekämpfung der Pest in Japan. **41**, 251
— und **Toyoda,** Die Cuorinseroreaktion zur Diagnose der Syphilis. **48**, 721
—, Vergleich der Hämolyse durch Natronlauge und Vibriolysin in verschiedenen isotonischen Medien. **45**, 75
Tesa, D. s. **Sampietro, G.**
Teschner, Hugo, Das Leinöl mit besonderer Berücksichtigung seiner hämo-

Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

lytischen und bakteriziden Eigenschaften. **49**, 9

Tesjakoff, N., Scharlachvaccination bei 15 376 Kindern. **48**, 796

Teutschlaender, Über die durch Raupenhaare verursachten Erkrankungen. **44**, 234

Thaler, Über die neueren Verfahren behufs bakteriologischer Differenzierung der puerperalen Streptomykose. **48**, 758

Thalhimer, Report of a case of puerperal infection with isolation from the uterus of B. influenzae and a new method for making blood agar for its cultivation. **50**, 748

Thalmann, Weitere Mitteilungen über Streptokokken, insbesondere über pyogene Streptokokken bei Erkrankungen der Atmungsorgane und deren Komplikationen. **LX**, 481

—, Streptokokkenerkrankungen in der Armee, Einteilung der Streptokokken und ihre Bekämpfung. **LVI**, 248; **48**, 753

Thaon, Septicémie à microbes anaérobies consécutive à une chute dans une fosse d'aisance. **42**, 588

Thaysen, A. C., Studien über funktionelle Anpassungen bei Bakterien. Vorläufige Mitteilung. **LX**, 1

Theiler, Arnold, Anaplasma marginale (gen. and spec. nova). **50**, 10

—, Anaplasma marginale (Genus nov. et species nov.). Un nouveau protozoaire du bétail. **47**, 643

—, Continuation of experiments on protective inoculation against equine piroplasmosis. **43**, 367

—, Sur l'existence de Trypanosoma dimorphon ou d'une espèce voisine au Mozambique et au Zoulouland. Note préliminaire. **43**, 639

—, A fever in horses simulating horse-sickness. **50**, 37

—, The infectivity of blood of animals suffering from chronic glanders. **50**, 456

—, Quelques observations concernant la transmission du Piroplasma bigeminum par des tiques. **45**, 518

—, Report of the government veterinary bacteriologist 1905/06. Transvaal Department of Agriculture. **41**, 642

—, Report of the government veterinary bacteriologist (1906—1907), Transvaal Department of Agricult. **43**, 721

—, The susceptibility of the dog to African horse-sickness. **50**, 37

—, Texasfieber, Rotwasser und Gallenkrankheit der Rinder. **48**, 615

—, Transmission des spirilles et des piroplasmes par différentes espèces de tiques. **45**, 523

—, Weitere Versuche, das Ostküstenfieber durch Zecken zu übertragen. **43**, 341

Theilhaber, A. und **Greischer, S.**, Zur Ätiologie der Karzinome. **48**, 517

— und **Theilhaber, F.**, Zur Lehre vom Zusammenhange von Krebs und Narbe. **48**, 521

Theilhaber, F., Zur Lehre von dem Zusammenhang der sozialen Stellung und der Rasse mit der Entstehung der Uteruskarzinome. **46**, 770

Theobald, F. V., A new culicid genus. **45**, 522

Theodorov, A., Über den Nachweis von Milzbrandbazillen an Pferdehaaren. **41**, 688

Theopold, Zur Antiseptik in der Geburtshilfe. **41**, 177

Thermann, Ernst, Ein Fall von Angioma racemosum cerebri und ein Fall von Pachymeningitis mit Obliteratio sinuum durae matris. **47**, 357

Therstappen, Ein Fall von Knochenregeneration nach einer einmaligen Injektion von Ehrlich-Hata 606. **49**, 332

Thévenet, Actinomycose de la joue droite. **42**, 663

Thévenot s. a. **Bonnamour, S.**

Thévenot, Lucien,. Traitements locaux par le sérum antidiphtérique. **48**, 790

Thibaudeau, A. A., Staining of tubercle bacilli in tissue preserved in alcohol for sixty years. **44**, 758

Thibault, E. s. **Aubert, P.**

Thibierge, G. et **Gastinel, P.**, Intradermoréaction locale à la tuberculine dans le lupus vulgaire. Les applications au controle de la guérison du lupus. **47**, 230

— et **Weissenbach, R. J.**, Sporotrichose du dos de la main simulant objectivement le Kérion trichophytique. **50**, 303

Thiel, Diphtheriebazillen auf flüssigem Lackmus-Nutrose-Nährboden. Ein Beitrag zur Differentialdiagnose. **42**, 681

Thiele und **Wolf**, Über die Abtötung von Bakterien durch Licht. **41**, 158

Thien, Otto, s. **Zwintz, Julius.**

Thiercelin, Culture de l'entérocoque sur placenta humain. — L'entérocoque dans les produits organiques en purtréfaction et dans l'infection puerpérale. **43**, 242

Thies s. a. **Gräfenberg, Lockemann.**

—, Agglutination der Paratyphusbazillen bei echtem Typhus. **44**, 305

—, Vorläufige Mitteilung zur Theorie de Eklampsieätiologie. **48**, 651

Thilenius, Über den Nachweis von Mikroparasiten in Sekreten und Exkreten mittels der Antiforminmethode. **45**, 283

Thiroux s. a. **Laveran, A.**

Thiroux, A., De l'absence fréquente der Trypanosoma gambiense dans le sang et les ganglions des malades du sommeil à la troisième période. **44**, 464

—, Des accidents d'intoxication consécu-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

tifs aux injections intra-veineuses d'émétique et des moyens de les éviter. **45**, 412
Thiroux, A., De l'action de l'émétique d'aniline sur la filariose. **50**, 189
— et **d'Anfreville, L.**, De l'action du sérum humain sur Trypanosoma Pecaudi Laveran. Différenciation de Tr. Pecaudi d'avec Tr. gambiense. **43**, 652
—, De l'action préventive du sérum normal de mouton sur Trypanosoma Duttoni. **47**, 340
—, De la cause des attaques épileptoïdes que l'on observe lors des rechutes tardives chez les malades du sommeil traités par l'atoxyl, seul ou associé à d'autres médicaments. **45**, 411
—, et **Teppaz, L.**, Contribution à l'étude de la lymphangite épizootique des équidés au Sénégal. **44**, 590
— et **d'Anfreville, L.**, L'émétique d'aniline dans la filariose. **50**, 189
—, De l'émétique d'aniline associé à l'atoxyl dans le traitement de la maladie du sommeil. **47**, 337
— et **d'Anfreville, L.**, De l'emploi de Cercopithecus ruber ou patas comme animal témoin dans la maladie du sommeil. **44**, 464
—, De l'emploi au Sénégal du tannate de quinine en poudre pour la prophylaxie du paludisme chez les enfants. **49**, 368
—, Fortdauer der Infektion in den nervösen Zentren nach Verschwinden derselben in den anderen Geweben bei einer gewissen Anzahl von Protozoenkrankheiten. **50**, 3
—, Un petit foyer de maladie du sommeil à côté d'un gîte de „Gl. palpalis" dans le delta du fleuve Sénégal. **47**, 300
—, Une hémogrégarine de Crocodilus niloticus. **49**, 516
— et **Teppaz, A.**, Sur le Leucocytozoon piroplasmoides Ducloux, de la lymphangite épizootique des équidés. **45**, 525
— et **Dufougeré, W.**, Persistance de l'infection des méninges chez un singe guéri sans médication d'une infection sanguine à spirilles naturelle. **47**, 318
—, De la présence de „Cercopithecus Patas pyrrhonotus" au Sénégal. **48**, 598
—, **Wurtz, R.** et **Teppaz, L.**, Rapport de la mission d'étude de la maladie du sommeil et des trypanosomiases animales sur la Petite Côte et dans la region des Niayes au Sénégal. **43**, 323
— et **Dufougeré**, Sur un nouveau spirille du Cercopithecus patas. **47**, 651
— et **Teppaz, L.**, Traitement du surra chez le dromadaire par l'orpiment seul ou associé à l'émétique ou à l'atoxyl. **47**, 343
— —, Traitement des trypanosomiases chez les chevaux par l'orpiment seul ou associé à l'atoxyl. **43**, 378
Thiroux, A. et **Teppaz, L.**, Traitement des trypanosomiases chez les chevaux par l'orpiment seul ou associé à l'atoxyl ou à l'émétique de potasse. **47**, 342
— —, Traitement des trypanosomiases chez les chevaux (souma et trypanosomiase des chevaux de Gambie) par l'orpiment seul ou associé à l'atoxyl. **44**, 604
Thöni, J., Die Verwendung der quantitativen Präzipitinreaktion bei Honiguntersuchungen. I. Mitteilung. **50**, 565
Thomann, Zum Nachweis des Bacterium coli commune im Wasser vermittelst der Eijkmannschen Methode. **41**, 757
—, Neuere Verfahren zum mikroskopischen Nachweis von Tuberkelbazillen. **48**, 449
Thomas s. a. **Simon.**
—, Ein weiterer Beitrag zur Kutanreaktion mit Eisentuberkulin. **47**, 229
—, Sudden collapse following injection of diphtheria antitoxin; recovery. **42**, 689
—, Results of three year's experience in bacterial immunisation. **46**, 583
—, Über Ruhr in Westpreußen, insbesondere im Regierungsbezirk Marienwerder. **47**, 38
—, Gonorrheal septicemia, with marked cardiac involvement. **43**, 534
—, Status of therapy by antigonococcus serum, gonococcus bacterin and pyocyaneus bacterin. **47**, 598
—, Variability and unreliability in the determination of the opsonic index. **41**, 571
Thomas, H. W., „Mossy" foot of the Amazon region an infective verrucotic condition affecting the skin of the upper and lower limbs. **50**, 2
—, The pathological report of a case of oesophagostomiasis in man. **49**, 208
Thompson s. a. **Michin, Südmersen.**
—, Clinical experiments with homologous vaccines in the treatment of septic endocarditis and pyemia. **47**, 85
—, Die Pestepidemien in Sydney. **41**, 247
—, Trichinosis. **49**, 205
Thompson, D. B. and **Balfour, A.**, Two cases of non-ulcerating „oriental sore" better termed Leishman nodules. **47**, 315
Thompson, E. T., A note on desiccated culture media. **48**, 664
Thompson, J. Ashburton, Report of the board of health on plague in New South Wales 1906. On the sixth outbreak of plague at Sydney, 1906. **42**, 122
—, Über Versuche mit der Nastinbehandlung nach Professor Deyke bei drei Fällen von tuberöser und einem Falle von rein neurotischer Lepra. **50**, 156
Thompson, John D. and **Cushney, Arthur R.**, On the action of antimony compounds in trypanomiasis in rats, being a report to a sub-committee of the tropi-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

cal diseases committee of the Royal Society. **47**, 343
Thompson, R. L. und **Marchildon, J. W.**, Über Anaphylaxie beim Kaninchen unter besonderer Berücksichtigung des „Arthusschen Phänomens". **XLVIII**, 484
Thomsen s. a. **Hertz.**
Thomsen, Ant., Über die Spezifizität der Serumanaphylaxie und die Möglichkeit ihrer Anwendung in der mediko-forensischen Praxis zur Differenzierung von Menschen- und Tierblut (in Blutflecken usw.). **43**, 772
Thomsen, Olaf, Die quantitative Ausführung der Wassermannschen Reaktion. **48**, 714
—, Die Bedeutung der positiven Wassermannschen Reaktion mit Frauenmilch für die Wahl einer Amme. **49**, 303
—, Wassermannsche Reaktion mit Milch. **46**, 753
— und **Boas**, Die Wassermannsche Reaktion bei kongenitaler Syphilis. **44**, 497
—, **Boas, Hjort** und **Leschly**, Eine Untersuchung der Schwachsinnigen, Epileptiker, Blinden und Taubstummen Dänemarks mit Wassermannscher Reaktion. **50**, 69
—, Untersuchungen über die Blutanaphylaxie und die Möglichkeit ihrer Anwendung in der Gerichtsmedizin. **45**, 456
— und **Bjarnhjedinson, S.**, Untersuchungen über Komplementbindung mit dem Serum Aussätziger. **48**, 697; **50**, 153
Thomson s. a. **Fantham, Plimmer, Ross.**
—, Acute, subacute, and chronic infection of the kidneys and of other organs by the Bacillus coli. **48**, 185
—, Über puerperale Staphylokokkeninfektion. **42**, 602
Thomson, F. W., Mosquitoes and malaria in Dehra Doon, India. **44**, 461
Thomson, John D., Cultivation of the trypanosoma found in the blood of the goldfish. **41**, 653
Thorel, Kasuistisches zum Kapitel der sog. Mäusekarzinome. **43**, 616
Thorndike s. **Bradford.**
Thornhill s. a. **Nathan, R.**
Thornhill, H. B., Malaria in cantonments. „Wanted a policy". **46**, 456
Thornton, E. N., Notes on the use of adrenalin chloride in the treatment of plague. **47**, 285
—, An extraordinary series of outbreaks of plague in Cape Colony, due to case to case infection. **47**, 266
Thorspecken, C., Einjährige ambulante Behandlung mit Antituberkuloseserum Marmorek. **44**, 788
Thorspecken, O., Zur Therapie der diabetischen Phthise. **46**, 106
Thro, William C., The bacillus of rhinoscleroma. **49**, 105
Tjaden, Wie hat sich auf Grund der neueren Forschung die Praxis der Desinfektion gestaltet? **41**, 839
—, Schweflige Säure. **41**, 251
Tiburti, N., Bakteriologische Untersuchungen über eine Fleischvergiftungsepidemie. **42**, 154
Tice, Ocular reaction to tuberculin. **43**, 86
Tièche, Ein Beitrag zur Kenntnis der Mikroorganismen der Kopfhaut. **44**, 226
—, Über massenhaftes Vorkommen von zur Familie der Tyroglyphidae gehörenden Milben im menschlichen Stuhl. **LIV**, 32; **47**, 792
Tiegel, Max, Ein Fall von Perityphlitis, bedingt durch das Glied eines Bandwurms. **47**, 773
Tietze, Über die „Vierte Krankheit". **48**, 780
Tietze, R., Zur Ätiologie der Rhinitis atrophicans. **46**, 298
Tiffeneau s. a. **Marie, A.**
Tiffeneau, M. et **Marie, A.**, Étude de quelques modes de neutralisation des toxines bactériennes. **42**, 818
Tiktin-Hausmann, N., Über das Vorkommen von Scharlach in den Jahren 1902—1906. **42**, 763
Tileston, Passive hyperemia of the lungs and tubercolosis. **42**, 86
Tillmann, Ergebnisse meiner Impfungen mit Suptol-Burow. **49**, 154
Timmer, Die Resultate der Serumtherapie bei 1231 tracheotomierten und intubierten Diphtheriepatienten, verglichen mit denen bei 605 Fällen vor dem Serum. **48**, 785
Timoty, Leary, Alveolar-Pyorrhoe vom bakteriologischen Standpunkt. **50**, 427
Tinschert, Untersuchungen über den Tuberkelbazillengehalt der Milch tuberkulöser Kühe. **46**, 23
Tint, L. J. s. **Breskman, L.**
Tiraboschi, Carlo, Attenuazione del potere germinativo delle spore di penicillium glaucum mantenuto a 37° C. **45**, 150
—, Le Phlébotomus papatasii et la fièvre à Pappataci dans l'Amérique du Sud. **49**, 363
—, Ricerche sperimentali sulla secrezione lattea delle mucche sottoposte alla prova della tubercolina. **44**, 774
Tirelli, M. s. **Massaglia, A.**
Tissier, Henry, Recherches sur la flore intestinale normale des enfants âgés d'un à cinq ans. **43**, 214
Titow, Über Knochenechinococcus. **50**, 172
Tittel. Über einen seltenen Fall von Echinococcus der Gebärmutter und der Eierstöcke. **41**, 685
Titze s. a. **Weber.**
Titze, C., Die Ätiologie der Kälberruhr. **42**, 139*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Titze, C., Die Anaphylaxie und ihre praktische Verwertbarkeit. **45**, 439
—, Ausscheidung von Tuberkelbazillen mit der Kuhmilch nach intravenöser Injektion menschlicher Tuberkelbazillen. **43**, 1
— und **Weichel, A.,** Beitrag zur Erforschung der Bradsot der Schafe. **50**, 238
—, Zur Epidemiologie der Rindertuberkulose. **47**, 191*
—, Fütterungsversuche mit Hühnertuberkelbazillen an Schweinen und an einem Fohlen. **41**, 33
—, Die Infektionsgefahren infolge Immunisierung der Haustiere mit lebenden Seuchenerregern. **41**, 238
— und **Weidanz,** Infektionsversuche an Hunden mit Tuberkelbazillen des Typus bovinus und Tuberkelbazillen des Typus humanus. **43**, 1
—, Über die Kälberruhr. **47**, 221*
—, Durch den Kaltblüterorganismus geschickte Tuberkelbazillen. **41**, 240
—, Neueres über Fleischvergiftungen. **42**, 151
— unn **Weichel, A.,** Untersuchungen über die Kälberruhr. **48**, 67
Tizzoni, Guido und **Bongiovanni, Alessandro,** Über den Mechanismus der Radiumwirkung auf das Wutvirus. 5. vorl. Mitt. **XLIII**, 713
— —, Über einige Bedingungen, welche zur Zersetzung des Wutvirus mittels Radiums in vitro erforderlich sind. 6. vorl. Mitt. **XLIV**, 27
— —, Über den Mechanismus der Zerlegung des Wutpirus in vitro durch das Radium. 7. vorl. Mitt. **XLIV**, 353
—, Neue bakteriologische Untersuchungen über die Pellagra. Vorl. Mitt. **XLVI**, 310
— und **Panichi, Luigi,** Weitere experimentelle Untersuchungen über die Pellagra. Vorl. Mitt. **XLIV**, 210
— e **Fasoli, Gaetano,** Saggio di ricerche batteriologiche sulla pellagra. **41**, 402
— und **Bongiovanni, Allessandro,** Weiteres über die Behandlung der Wut mittels Radiumstrahlen und über den Mechanismus ihrer Wirkung. **XLII**, 80. 161
Tobey s. a. **Dutton.**
Tobey, E. N., The cytology and life-history of trypanosomes. **48**, 608
—, I. A new Para-Dimethylamidobenzaldehyde test for indol. II. Cholera-red reaction as affected by mixed cultures. **44**, 633
Tobiesen, Fr., Ein Sterilisator für tuberkulöse Sputa. **42**, 86
Toda, Untersuchung des Blutes der mit Pockenvaccine geimpften Kälber. **41**, 702
Todd s. a. **Breinl, Campbell, Dutton, Duval, Moore.**
Todd and **Walbach,** The swamp fever of horses. **50**, 234
—, The value of blood-cultures in the diagnosis of typhoid fever. **48**, 206
Todd, A. G., Strangles. **49**, 131
Todd, Charles, Some experiments on the filtration of cattle plague blood. **41**, 643
— and **White, R. G.,** On the haemolytic immune isolysins of the ox and their relation to the question of individuality and blood-relationship. **49**, 8
— —, On the recognition of the individual by haemolytic methods; preliminary communication. **49**, 604
Todd, David D., A new color medium for the isolation and differentiation of streptococci. **47**, 79
—, The bacterial integrity of celloidin and parchmentmembranes. **45**, 792
Todd, Frank C., Infection with Morax-Axenfeld Diplobacillus. **44**, 172
Todd, John L., The duration of trypanosoma infections. **50**, 627
—, Note on immunity in cattle trypanosomiasis. **48**, 635
—, A note on the occurence of autoagglutination of the red cells in human trypanosomiasis. **48**, 58
—, A note on recent trypanosoma transmission experiments. **45**, 401
—, The prevention of sleeping sickness. **43**, 366
—, A review of the recent advances in our knowledge of tropical diseases. **48**, 588
—, A review of the position of gland palpation in the diagnosis of human trypanosomiasis. **43**, 354
Többen, Max, Zur Therapie der Meningitis cerebrospinalis epidemica. **41**, 738
Töpfer s. a. **Jochmann.**
—, Die das Interesse der Tierärzte beanspruchenden seuchenhaften Erkrankungen der Bienenvölker. **49**, 149
Töpfer, H., Bericht über die Tätigkeit der Wutschutzabteilung des Instituts für Infektionskrankheiten in Berlin in der Zeit vom 1. Januar 1905 bis 31. März 1906. **42**, 518
—, Morbicid, ein neues Desinfektionsmittel. **43**, 566
Török, L., Skarlatinoides Arzneiexanthem oder Scarlatina infolge kutaner Scharlachinfektion. **44**, 677
Töth, Epidemische Euterkrankheit beim Borstenvieh. **50**, 234
Tomarkin s. a. **Carrière, Heller, Krumbein.**
Tomarkin, E., „Anios." Ein neues Desinfektionsmittel. **LII**, 104; **45**, 691
—, Über einen Desinfektionsversuch vermittelst des Flüggeschen Formaldehydapparates. **XLII**, 83. 174. 270
— und **Serebrenikoff, N.,** Über die bakterienfeindlichen und konservierenden

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Eigenschaften einiger Aufbewahrungsmittel der animalen Lymphe, mit besonderer Berücksichtigung der Aufbewahrung der Lymphe in den Tropen. **48**, 695

Tomarkin, E. und **Heller, O.**, Über die Formaldehyddesinfektion mit Autan. **41**, 193

—, Über die Gefahren der Übertragung von Infektionsstoffen durch das Telephon und ihre Verhütung. **41**, 602

—, Neue Lymphe verreibungsmaschine. (Für trockene und glyzerinierte Substanz.) **LII**, 157; **45**, 748

—, Über die Wirkung des Histosans bei der experimentellen Tuberkuloseinfektion. **47**, 252

— und **Heller, O.**, Die Wohnungsdesinfektion mit Formaldehydpräparaten, im besonderen Autan. **XLIII**, 880

Tomasczewski, Egon, Über die Ergebnisse der Superinfektion bei der Syphilis der Kaninchen. **48**, 99

—, Über Impfungen an Affen mit maligner Syphilis. **50**, 71

—, Über Kaninchen- und Meerschweinchensyphilis. **50**, 70

—, Über eine einfache Methode, bei Kaninchen Primäraffekte zu erzeugen. **47**, 552

—, Übertragung der experimentellen Augensyphilis des Kaninchens von Tier zu Tier. **42**, 277

—, Untersuchungen über die Wirkung des Quecksilbers und Jods bei der experimentellen Syphilis. **48**, 117

Tomaselli, A., Studio delle leishmanie nel succo della milza dei bambini affetti da kala-azar. **48**, 610

Tomono, H. s. **Moro, E.**

Tončič, Die Pest in Djeddah. **48**, 678

Tondi, G., Carbonchio e fenolo liquido. **41**, 700

Tonney s. a. **Koehler.**

—, Tuberculosis in market milk of Chicago. **48**, 441

Tooke, Frederick, Hypopion iritis associated with epidemic cerebro-spinalmeningitis. **45**, 786

Toomer, J. Fletcher, Some notes on health in tropical countries. **43**, 296

Topsent, E., Second cas de myase hypodermique dans le Morbihan. **45**, 183

Torday, F. v., Die Arsenobenzolbehandlung der kongenitalen Syphilis. **50**, 95

—, Die mit Salvarsan erreichten Resultate. **50**, 99

Torrey s. a. **Rogers, Teague.**

Torrey, John C., Bacteriolysis of the gonococcus and of the meningococcus with normal and specific immune rabbit serums. **45**, 55

— and **Rahe, Alfred H.**, The distribution of bacteria in bottled milk and certain controlling factors. **48**, 73

Torrey, John C., The relationship of amboceptors in complement fixation and in bacteriolysis. **47**, 454

—, A study of natural and acquired immunity of guinea-pig to gonococcus. **43**, 522

—, The viscosimeter as an aid in the detection of liquefying bacteria. **49**, 416

Touraine s. **Netter, Arnold.**

Tournade, André et **Giraud, Georges**, Mécanisme d'action physiologique de la quinine sur les accès palustres. **48**, 629

Touton, Praktisches und Theoretisches vom Arsenobenzol (Ehrlich-Hata 606). **49**, 343

Townsend s. **Valentine.**

Toyama, Ch., Über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pest in Tokio. **41**, 247

—, Nach wieviel Stunden sollen die Bakterien in der Tierleiche, welche in die Desinfektionsflüssigkeit eingetaucht wurde, ihr Leben verlieren? **50**, 716

—, Bakterienträger und Prophylaxe derselben. **43**, 173

—, Jahreszeit der Pestepidemie. **42**, 123

—, Über den Staubsaugapparat. **43**, 588

—, Über das epidemiologische Studium der Pest. **47**, 266

Toyoda s. **Hida, Teruuchi.**

Toyofuku s. **Hamburger, Helmholz.**

Toyosumi, H. s. a. **Weil, E.**

—, Biologische Analyse des Reaktionsproduktes zwischen Normalserum und Cholerasubstanz. **45**, 73

—, Welche Antikörper spielen bei der Komplementbindung eine Rolle? **44**, 561

—, Über den Mechanismus der Komplementabsorption durch Bakterienextrakte. **XLVIII**, 325

—, Über den Mechanismus der Lezithinausflockung durch Rinderserum. **42**, 820

—, Über die Natur der komplementbindenden Stoffe bei Luës. **44**, 501

—, Über die komplementbindenden Stoffe luetischer Sera. **LI**, 601; **46**, 209

—, Untersuchungen über die Wirkung der Meerschweinchenleukocyten auf Staphylokokken, Streptokokken und Schweinepestbazillen. **46**, 96

—, Veränderungen von Bakterien im Tierkörper. V. Über die Widerstandsfähigkeit tierischer Milzbrandbazillen. **LI**, 275; **46**, 354

—, Über die Wirkung von Organzellen auf Bakterienextrakte. **46**, 83

Tracy s. **Beebe, Buxton.**

Traina, R., Sulle alterazioni prodotte dall' estratto di Jequirity sulle cellule neoplastiche in vivo ed in vitro. **43**, 805

—, Contributo allo studio dei neoplasmi primitivi della tiroide. **43**, 619

—, Ein Fall von primärer Hernientuberkulose. **41**, 72

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Traina, R., Sulla lepra pulmonale ed intestinale. **43**, 293
Trambusti, A., Donzello, G., Tentativi di sieroterapia nella setticemia del Bruce (febbre mediterranea). **42**, 699
Trapp s. **Mießner.**
Trappe, Max, Ein sporadischer Fall von Anguillula intestinalis bei chronischer Diarrhöe in Schlesien. **41**, 662
Trask, Milk and its relation to infectious diseases. **43**, 734
Traube, J. und **Goldenthal, Clara,** Das rote Blutkörperchen und sein Inhalt. **42**, 392
—, Zur Diagnose der Syphilis. **50**, 85
—, Zur Frage der Virulenz der Bakterien. **42**, 649
—, Zur Komplementfrage. **42**, 389
—, Die Resonanztheorie, eine physikalische Theorie der Immunitätserscheinungen. **49**, 547
—, Zur Therapie der Syphilis. **50**, 102
—, Über die Wirkung lipoidlöslicher Stoffe auf rote Blutkörperchen. **42**, 399
Traumann, Über die Bekämpfung der Diphtherie. **45**, 25
Trautmann s. a. **Allan.**
—, Die Bedeutung des Pestausbruches in der Mandschurei für Europa, insonderheit für Deutschland. **49**, 680
— und **Dale,** Beitrag zum Formenkreis des Diphtheriebazillus. **47**, 137*
— und **Lorey,** Über einen ins Hamburger Staatsgebiet eingeschleppten Fall menschlicher Bubonenpest. **42**, 123
Trautmann, Arno, Malaria und Anopheles in Leipzig. **43**, 315
—, Einheimische Malaria in Leipzig. **43**, 316
Trautmann, G., Erfahrungen bei der Behandlung von Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten mit Pyocyanase. **45**, 28
Trautmann, H. und **Fromme, W.**, Beiträge zur Epidemiologie und Bakteriologie der epidemischen Genickstarre. **42**, 746
—, Zur Keimträgerfrage bei übertragbarer Genickstarre. **43**, 161
—, Die Methoden der praktischen Großstadtdesinfektion. **44**, 707
—, Über Pasteurisierung von Säuglingsmilch in Flaschen durch Sieden bei niedriger Temperatur im luftverdünnten Raum (Verfahren im sog. Hamburger Apparat). **46**, 701
Trautmann, R., Etude expérimentale sur l'association des Spirille de la Tick-fever et de divers Trypanosomes. **41**, 421
Trebing s. **Fürstenberg.**
Trembur, Beobachtungen über Ruhr in Tsingtau in den Jahren 1906—1908. **43**, 226
—, Infektiöse Darmkrankheiten und Fliegen. **43**, 173
Treskinskaja, Angelika, Über den Einfluß des Sonnenlichtes auf die Tuberkelbazillen. **47**, 681
Treuholtz, C. A., Forms of Tubercle bacilli which cannot be colored by Ziehl-Neelsen stain. **42**, 77
Treupel, G., Kurze Bemerkung zur Ophthalmoreaktion bei Tuberkulosen. **42**, 55
—, Erfahrungen und Erwägungen mit dem neuen Ehrlich-Hataschen Mittel bei syphilitischen und metasyphilitischen Erkrankungen. **48**, 122
—, Weitere Erfahrungen mit Ehrlich-Hata-Injektionen, insbesondere bei Luës des zentralen Nervensystems, bei Tabes und Paralyse. **49**, 318
—, Weitere Erfahrungen bei syphilitischen para- und metasyphilitischen Erkrankungen mit Ehrlich-Hata-Injektionen. **49**, 331
— und **Levi, A.**, Die klinische Prüfung des Dioxydiamidoarsenobenzols, „Salvarsan" genannt. Nach eigener einjähriger Beobachtung und Erfahrung. **50**, 102
Treutlein, Adolf, Beiträge zur Malariafrage. **48**, 54
—, Hygienisch-medizinische Eindrücke aus Bolivien. **47**, 289
—, Das Vorkommen der Lungentuberkulose in Bolivia und der Einfluß des dortigen Klimas auf zugereiste Phthisiker. **49**, 451
Trevisan, A., Sulla funzione del cloruro di sodio nel fenomeno dell' agglutinazione. **41**, 523
Trevisanello, Carlo, Extrapulmonale entzündliche Lokalisierungen des Fränkelschen Diplococcus. Bakteriologische Untersuchungen über den Herpes der Pneumonitiker. **LX**, 69
Tribaudeau, J. s. **Conseil, E.**
Tribondeau, L., Note sur le séro-diagnostic par les cultures mortes de bacilles typhiques. **43**, 239
Triboulet, H. et **Ribadeau-Dumas, L.**, Ostéopériostites nodulaires symétriques des os plats du crane chez les nourrissons tuberculeux. **49**, 455
—, **Ribadeau-Dumas, J.** et **Boyé,** Septicémie à bacille d'Eberth et à bacille paratyphique chez le nourrisson. **46**, 233
Trier, Sv. s. **Fibiger, J.**
Trillat, A. et **Sauton,** Influence des atmosphères viciées sur la vitalité des microbes. **48**, 660
Trincas, L., L'atoxyl dans la malaria humaine. **47**, 336
— und **Olla, G.**, Casi di intossicazioni alimentari da „B. faecalis alcaligenes". **43**, 180
—, Nuovo metodo per la colorazione dei granuli metacromatici e delle spore dei batteri. **42**, 612
—, Nuovo metodo di colorazione per le spore, per i granuli metacromatici ed

Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

in sostituzione al metodo di Gram. **41**, 316
Trincas, L., Dei prodotti solubili e filtrabili ottenuti in vivo nelle mescolanze di B. del carbonchio ed essudati sterili. **44**, 193
—, Sulla vaccinazione anticarbonchiosa col metodo di Loeffler per la produzione di anticorpi. **41**, 696
Trinchese, Josef, Bakteriologische und histologische Untersuchung bei kongenitaler Luës. **47**, 548
Triolo, G., Vingtième observation tunisienne de kala azar infantile. **49**, 377
Tripold, Varizellen bei Erwachsenen. **43**, 471
Troeger, Eine Typhusbazillenträgerin als Infektionsquelle. **44**, 266
—, Vaccine-Impfinfektion. **43**, 470
Troester, C., Eine neue Mikroskopierlampe. **XLV**, 574
Troili-Petersson, Gerda, Fortgesetzte Studien über das Wachstum einiger pathogener Bakterien in sterilisierten und nichtsterilisierten Abfallstoffen. **XLVIII**, 129
—, Studium über das Wachstum des Bacterium typhosum und des Vibrio cholerae in sterilisierten und nichtsterilisierten Abfallstoffen und Abwässern. **XLV**, 5
Troisier s. a. **Guillain, Jousset.**
Troisier, Jean, Kyste hydatique latent au cours d'une dothiénentérie. Etude biologique du liquide hydatique. **46**, 492
Trommsdorff, Richard, Bemerkung zu der Arbeit von Seibold, „Über den Keimgehalt unter aseptischen Kautelen gewonnener Milch und dessen Bedeutung für die Praxis". Diese Zeitschrift Bd. 55. No. 4. 1910. **LVI**, 536
—, Zur biologischen Eiweißdifferenzierung. **44**, 151*
— und **Rajchmann, L.**, Zur Frage der Differenzierung von Enteritis- und Paratyphus B-Bakterien. **50**, 282
—, Zur Frage der reduzierenden Eigenschaften der Milch und der Schardingerschen Reaktion. **XLIX**, 291
—, Zur Kenntnis der Rinder- und Menschentuberkelbazillen. **44**, 150*
—, Über den Mäusetyphusbacillus und seine Verwandten. **41**, 651
Tropenmedizin. Verhandlungen der deutschen tropenmedizinischen Gesellschaft. **43**, 625; **46**, 257
Tropical diseases-Research Fund. 50, 611
Trotter, A. M., Feeding experiments with the faeces of tuberculous cows. **48**, 446
—, Notes on two new methods of testing with tuberculin. **43**, 100
Trousseau, A., Les dangers de l'ophtalmoréaction. **42**, 48
Truax, Roy s. **Buchanan, Robert Earle.**
Truc, Ein Fall von Augen- und Hautlepra, geheilt durch intravenöse Einspritzungen von Cyanquecksilber. **45**, 560
Truche s. a. **Nicolle, M.**
Truche, Ch. et **Alilaire, E.**, Immunité héréditaire de la chèvre vis-à-vis de la ricine. **49**, 553
— et **Gosset**, Sur la morphologie du pneumocoque. **50**, 420
Trudeau, E. L. and **Krause, A. K.**, The effect of the administration of preparations of tuberculous lymph glands on experimental tuberculosis. **48**, 472
—, Animal experimentation and tuberculosis. **47**, 217
—, Antibacterial or antitoxic immunisation in tuberculin treatment. **44**, 441
Truffi, Mario, Über die Empfänglichkeit des Kaninchens gegenüber syphilitischen Reinfektionen. **LIV**, 337; **47**, 553
—, Immunisierungsversuche gegen Syphilis beim Kaninchen. **LIV**, 145; **48**, 116
—, Über die Übertragung eines menschlichen syphilitischen Primäraffektes auf die Haut des Kaninchens. **XLVIII**, 597
—, Übertragung der Syphilis auf das Kaninchen. **LII**, 555; **46**, 741
—, Über die Übertragung der Syphilis auf das Meerschweinchen. **48**, 709
—, Neue Untersuchungen über die Syphilis des Kaninchens. **46**, 742
Trumpp, J., Influenza? **49**, 633
Trunk s. a. **Pfeiffer.**
—, Über einige neuere Methoden der Anreicherung und Färbung des Tuberkelbazillus. **48**, 449
Trypanosoma americanum n. sp. A trypanosome which appeares in cultures made from the blood of American cattle. **48**, 600
Tscharnotzky, A. s. **Lebedeff, W.**
Tscheboksaroff, Beiträge zur Frage über den Einfluß des Diphtherietoxins auf die sekretorische Funktion der Nebennieren. **50**, 737
Tscherbakoff, A. S., Zur Behandlung des traumatischen Tetanus mit Antidiphtherieserum. **41**, 835
Tscherkassoff, S. A., K woprosu o gruppowich ymmunisinach. [Zur Frage der Gruppenimmunisine.] **43**, 241
Tscherniachowski, E., Ein Fall von Cerebrospinalmeningitis, durch Trepanation des Schädels geheilt. **47**, 376
Tschernogubow, Zur Frage von der Anwendung aktiver Sera für die Serumdiagnose bei Syphilis. **46**, 218
—, Zur Frage der Herstellung von syphilitischen Antigenen. **44**, 504
—, Eine einfache Methode der Serumdiagnose bei Syphilis. **43**, 551
—, Ein vereinfachtes Verfahren der Serumdiagnose bei Syphilis. **44**, 503
Tschernorutzky, M., Über die diagnostische

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bedeutung der Mandelbaumschen Reaktion bei Typhus abdominalis. **50**, 283
Tschigareff, N., Autoserotherapie der serofibrinösen Pleuritiden. **49**, 575
Tschirkowsky, W., Beiträge zur Frage über die Wirkung von Toxinen auf die Konjunktiva des Auges. **42**, 366
—, Experimentelle Beobachtungen über die Wirkung einer durch nicht pathogene Mikroben der Conjunktiva hervorgerufenen Infektion des operierten Auges. **44**, 179
—, Über einen Fall von atypischer Hypopyonkeratitis mit Staphylococcus aureus in sarzineähnlicher Form. **41**, 372
—, Untersuchungen über den Einfluß von Toxinen auf die tierische Konjunktiva bei Einbringung auf endogenem Wege. **42**, 366
Tschistjakoff, Zur Frage der Pathogenität des Diplobacillus Morax-Axenfeld und des Diplobacillus liquefaciens für das Augeninnere. **50**, 201
Tschistowitsch, N., Ätiologie der fibrinösen Pneumonie. **50**, 417
—, Über die Antiphagine der Hühnercholera. [Russisch.] **44**, 222
—, Die Choleraepidemie in St. Petersburg im Winter 1908/1909. **45**, 706
— et **Jourewitsch, W.**, Sur le mécanisme de la guérison dans l'infection pneumococcique. **42**, 692
— —, Über Opsonine und Antiphagine bei der Pneumokokkeninfektion. **42**, 193
— —, Sur les opsonines et les antiphagines dans l'infection pneumococcique. **42**, 692
Tschistowitsch, Th., Über Strukturbesonderheiten der entzündlichen Neubildungen, welche durch Einführung von Bestandteilen der Tuberkelbazillen entstanden sind. **41**, 64
Tschlenoff, M., Zur Frage nach der Wirkung des Präparats Ehrlich-Hata „606" bei der Syphilis. **49**, 320
Tschumakow, N. M., Über die Anwendung der Sozojodolpräparate bei venerischen Geschwüren. **46**, 766
Tschurilina, A., Zur Frage nach der Erkennung der Cholera. **48**, 691
Tsuchiya s. a. **Berger, Fritz.**
Tsuchiya, J., Über eine neue parasitäre Krankheit (Schistosomiasis japonica), über ihren Erreger und ihr endemisches Vorkommen in verschiedenen Gegenden Japans. **43**, 348
Tsuda s. a. **Bail, Oskar.**
Tsuda, Kyuzo, Über die Abspaltung agglutinierender, präzipitierender und hämolytischer Wirkungen aus sensibilisierten Antigenen. **44**, 526
—, Veränderungen von Bakterien im Tierkörper. III. Gestaltsveränderung des Typhusbacillus in Serumkulturen. **XLVI**, 502
Tsuda, Kyuzo, Veränderungen von Bakterien im Tierkörper. IV. Weitere Versuche mit Typhusbazillen. **XLVIII**, 277
—, Über die Wirkungsweise der Meerschweinchen- und Huhnleukocyten auf den Milzbrandbacillus. **46**, 95
Tsukiyama, Zur Frage des Verhaltens der Säugetiertuberkelbazillen im Kaltblüter. **43**, 1
—, Über Schutzimpfung gegen Pest auf Formosa. **41**, 829
Tsunoda, T., Beitrag zur Pathologie der sogenannten Prostatahypertrophie. **48**, 516
—, Über die Beziehungen des Demodex folliculorum zum Mammakrebs. **48**, 521
—, Zur Frage der intestinalen Lungen-Anthrakose. **45**, 275
—, Eine Milbenart von Glyciphagus als Endoparasit. **47**, 792
Tsuru s. a. **Eisler, Weiß.**
Tsuru, Jusen, Über Komplementabnahme bei den verschiedenen Formen der Anaphylaxie (Serum-, Bakterien-, Blut-, Pflanzenanaphylaxie) und über Einfluß normalen Serums auf den Komplementschwund. **46**, 582
Tsuzuki s. a. **Bonhoff, Uyama.**
Tsuzuki, F., Über das Wesen der Beriberikrankheit auf Grund meiner epidemiologischen und bakteriologischen Untersuchungen. **43**, 304
Tsuzuki, J., Eine von Bazillenträgern hervorgerufene Typhusepidemie in der XV. Division von Japan. **47**, 10
—, Über die Malaria in Japan. **43**, 635
Tsuzuki, M. und **Ishida, K.**, Über die Beeinflussung der Typhusbazillen bei Typhusrekonvaleszenten durch Kalium jodatum, sowie Acidum arsenicosum. **49**, 259
—, Zur Frage der Beziehungen zwischen Bakteriotropinen und Bakteriolysinen. **LVI**, 86; **49**, 6
—, Über die Schnellimmunisierung nach Fornet und Müller (Agglutinine). Zugleich eine Antiformin-Nachprüfung. **46**, 593
[Tuberkulose] Royal Commission on tuberculosis. **41**, 21. 808; **42**, 1; **48**, 424; **50**, 321
—, Rapport . . . par la commission . . . sous les auspices du Gouvernement de la République Argentine sur le traitement curatif de la tuberculose bovine par la „Tulaselaktin" . . . 1907/08. **46**, 436
—, Report of the international commission on the control of bovine tuberculosis **50**, 392
—, Tuberculose bovine. Extrait du rapport présenté au ministre de l'agriculture par le docteur Ramon Bidart, inspecteur général de police vétérinaire de la division de Ganaderia. **47**, 709

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

[Tuberkulose] Über den Wert des Tuberkulins bei der Behandlung der Lungentuberkulose. Umfrage. [Beantwortet von Leube usw.] **47**, 241
—-Konferenz, VI. Internationale, Wien 1907. **41**, 1; **42**, 97
Tuchler, Josef, Der Einfluß des Antiformins auf Milzbrandbazillen und -sporen. **49**, 183
Türck, Fenton, B., Zur Ätiologie und Pathologie des runden Magen- und Duodenalgeschwürs. **48**, 652
Türk, W., Ein Fall von Hefeinfektion (Saccharomykose) der Meningen. **41**, 293
Türkel, Rudolf, Über Milchsäurebildung im Organismus. I. Die Milchsäurebildung bei der Autolyse der Leber. **46**, 81
Tuffier, Th., Des moyens préventifs de l'infection opératoire. **46**, 698
Tugendreich, G., Zur Frage des Buttermilchfiebers. **46**, 725
Tunnicliff s. a. **Hektoen, Weaver.**
Tunnicliff, H., Further studies on fusiform bacilli and spirilla. **50**, 429
Tunnicliff, Ruth, The opsonic index in erysipelas. **42**, 618
—, The opsonic index in acute articular rheumatism. **46**, 185
—, Observations on the anti-infectious power of the blood of infants. **49**, 25
—, On variations in the phagocytic and coccidal power of the blood in pneumonia and scarlet fever. **50**, 539
Turán s. **Borszéky.**
Turban, K. und **Baer, G.,** Die praktische Bedeutung des opsonischen Index bei Tuberkulose. **43**, 131
— —, Opsonischer Index und Tuberkulose. **43**, 130
Turmann, Josef, Über die Behandlung der Tuberkulose mit einem spezifisch wirkenden Jodpräparat. **46**, 54
Turner, A. Logan and **Lewis, C. J.,** A further study of the bacteriology of suppuration in the accessory sinuses of the nose. **47**, 65; **48**, 740
Turner, George Albert, An account of some of the helminthes occurring among the south african natives. **47**, 771
—, Pulmonary Bilharziosis. **44**, 132
Turner, Philip, The jodine method of sterilizing the skin. **50**, 725
Turró, R., Sur l'action des „Aggressines". **41**, 513
—, Action des solutions de HONa sur le B. virgule, le B. d'Eberth et le Bacterium coli. **41**, 729
— et **Gonzalez, P.,** Anaphylaxie par les globulines. **49**, 45
— —, Anaphylaxie par les globulines. Nature du poison anaphylactique. **49**, 45. 584
— und **Pi y Suññer, A.,** Auf natürlichem Wege entstandene Bakteriolysine. **XLIX**, 620
Turró, R. und **Gonzalez, P.,** Beitrag zum Studium der Anaphylaxie. **50**, 556
—, Toxine du bacille de la morve. **42**, 523
Turtach, M. L., La recherche de Vibrio cholerae par l'agar au sang alcalinisé de Dieudonné. **48**, 393
Turton and **Parkin,** A series of cases treated by the injection of bacterial vaccines. **41**, 512
Tuschinsky, M., Über den Dieudonné-Agar zur Kultivierung der Choleravibrionen. **45**, 722
—, Über den Dieudonnéschen Blutalkaliagar. **LIV**, 91; **47**, 278
—, O reaktsii swjasywanija komplementa pri asiatskoi cholere. [Komplementbindungsreaktion bei asiatischer Cholera.] **44**, 28
—, Über die Wirkung des „606" auf die Malaria. **49**, 369
Tuschnoff, M. P., Über die Wirkung von Spermotoxinen auf den Organismus des Weibchens und auf das Ei. **49**, 4
Tutsch, Neue Ausblicke auf die natürlichen Heilwege der Tuberkulose. **47**, 739
Tuttle, Successful treatment of a case of specific salpingitis with gonococcus vaccine. **47**, 598
Twichell s. **Kinghorn.**
Twort s. a. **Levaditi, C.**
—, The Influence of Glucosides on the Growth of Acid-fast Bacilli with a New Method of Isolating Human Tubercle Bacilli directly from Tuberculous Material contaminated with other Microorganisms. (Preliminary Notes.) **44**, 65
—, A method for isolating and growing the lepra bacillus of man. **48**, 696
Twost, C. C., Étude de quelques microbes pathogènes au point de vue de la genèse de la poliomyélite aigue. **49**, 623
Tynes, The endemic occurrence of cancer in Fishersville, Va., and vicinity. **42**, 455
[Typhus abdominalis] Instruction du Sous-Secrétaire d'État relative à la prophylaxie de la fièvre typhoide. **50**, 284
Tyson, J. and **Ralph, P.,** Two cases of streptococcus infection which gave a typical Widal reaction. **44**, 306
Tyzzer, E., An extracellular coccidium, Cryptosporidium muris (gen. et sp. nov.), of the gastric glands of the common mouse. **49**, 220
—, The pathology of the brown-tail moth dermatitis. **46**, 139
—, The relation of heredity to cancer. **48**, 523
—, A series of spontaneous tumors in mice with observations on the influence of heredity on the frequency of their occurrence. **45**, 649

Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Tyzzer, E., A series of twenty spontaneous tumors in mice, with the accompanying pathological changes and the results of the inoculation of certain of these tumors into normal mice. **42**, 456
—, A study of heredity in relation to the development of tumors in mice. **42**, 457
—, A study of inheritance in mice with reference to their susceptibility to transplantable tumors. **45**, 650
—, The inoculable tumors of mice. **42**, 456
— und **Ordway, Thomas,** Tumors in the common fowl. **46**, 775

Ucke, A., Ein Fall von Diphtheriebazillenseptikämie. **XLVI**, 292
—, Trichomonaden und Megastomen im Menschendarm. **XLV**, 231
—, Zum Verhalten des Phäochroms bei der Anaphylaxie. **49**, 45
Uebelmesser, Über einen Fall von Pockenverdacht. **43**, 467
Uffenheimer s. a. **Moro, Ernst.**
Uffenheimer, Albert, Weshalb versagt das Behringsche Diphtherie-Heilserum in gewissen Fällen ? **43**, 755
—, Wie schützt sich der tierische Organismus gegen das Eindringen von Keimen vom Magendarmkanal aus. **41**, 511
—, Über Komplementbindung bei Scharlach. **46**, 626
—, Experimentelle Studien über die Durchgängigkeit des Magendarmkanales neugeborener Tiere für Bakterien und genuine Eiweißstoffe. **41**, 628
—, Neue Versuche über den Nachweis des Toxins in dem Blute des Diphtheriekranken. **42**, 372
Uffenorde, W., Beiträge zur otogenen Allgemeininfektion. **47**, 68
—, Kasuistische Beiträge zum Durchbruch in das Labyrinth nach akuten Mittelohreiterungen. **46**, 168
—, Ein Fall von Kleinhirnabzeß mit fast totaler Amaurose nach akuter Mittelohreiterung mit Ausgang in Heilung. **41**, 303
Uffreduzzi, O. s. **Donati, W.**
Ugloff, W. A., Über leuchtende Bakterien. **43**, 662
Uhland, Gustav, Innere Desinfektion und Schutzwirkung durch Formaldehydum solutum gegenüber dem Milzbranderreger. **LVII**, 155; **49**, 777
Uhle und **Mc Kinney,** Clinical observations on antigonococcic serum. **43**, 765
Uhlenbrock, Bernhard, Experimentelle Untersuchungen über die Virulenz alter (inaktiver) tuberkulöser Herde beim Rind. **49**, 461
Uhlenhuth s. a. **Löffler.**
Uhlenhuth, Paul und **Mulzer,** Syphilitische Allgemeinerkrankung bei Kaninchen. **50**, 72
Uhlenhuth, Paul und **Weidanz, O.,** Praktische Anleitung zur Ausführung des biologischen Eiweißdifferenzierungsverfahrens, mit besonderer Berücksichtigung der forensischen Blut- und Fleischuntersuchung, sowie der Gewinnung präzipitierender Sera. **46**, 114
—, Antiformin, ein bakterienauflösendes Desinfektionsmittel. **42**, 62*
—, Die Behandlung der Schlafkrankheit. **48**, 581
—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 315
—, Bemerkung zu vorstehender Arbeit von A. Thomsen. [Betr.: Spezifizität der Serumanaphylaxie und die Möglichkeit ihrer Anwendung in der mediko-forensischen Praxis zur Differenzierung von Menschen- und Tierblut.] **43**, 772
— und **Manteufel,** Über die ätiologischen Beziehungen zwischen Hühnerdiphtherie und Hühnerpocken. **44**, 94*; **47**, 178
—, Die Chemotherapie der Spirillosen. **50**, 57
— und **Mulzer,** Demonstration einer experimentellen Hodensyphilis des Kaninchens. **44**, 107*
—, Demonstration eines Schüttelapparates zum Schütteln bei bestimmten Temperaturen. **42**, 108*
— und **Manteufel,** Über den Einfluß von Alkoholgaben bei der Behandlung der Hühnerspirochätose mit Atoxyl. **50**, 59
—, Ergebnisse neuer Untersuchungen über Schweinepest. **41**, 230
— und **Mulzer, P.,** Die experimentellen Grundlagen chemotherapeutischer Versuche mit neueren Arsenpräparaten bei Spirochätenkrankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung der Syphilis. **47**, 600
—, **Haendel** und **Steffenhagen,** Über Immunität bei Rattensarkom. **47**, 158*
— und **Mulzer,** Über experimentelle Kaninchensyphilis. **47**, 203*; **50**, 116*
— —, Über experimentelle Kaninchensyphilis, mit besonderer Berücksichtigung der Impfsyphilis des Hodens. **46**, 200
— —, Zur experimentellen Kaninchen- und Affensyphilis. **48**, 98
— und **Kersten,** Eine neue Methode zum kulturellen und mikroskopischen Nachweis von Tuberkelbazillen in Sputum und anderem tuberkulösen Material. **46**, 410
—, Neuere Methoden der Sputumuntersuchung. **45**, 282
— und **Weidanz,** Mitteilungen über einige experimentelle Krebsforschungen. **45**, 646
— und **Hübener,** Weitere Mitteilungen über Schweinepest, mit besonderer Be-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

rücksichtigung der Bakteriologie der Hogcholeragruppe. **42**, 127*

Uhlenhuth, Paul, Weidanz, Angeloff, Über den biologischen Nachweis der Herkunft von Blut in blutsaugenden Insekten. **43**, 422

—, Paratyphusbazillen in der Außenwelt. **41**, 229

—, Schüttelapparat (Kinotherm) zum Schütteln bei bestimmten Temperaturen. **44**, 629

—, **Händel** und **Schern,** Über Schweinepest. **44**, 88*; **47**, 173

—, Schweineseuche. **41**, 231

—, **Weidanz, Wedemann,** Technik und Methodik des biologischen Verfahrens zum Nachweis von Pferdefleisch. **43**, 422

— und **Xylander,** Untersuchungen über „Antiformin", ein bakterienauflösendes Desinfektionsmittel. **45**, 686

—, **Hübener** und **Woithe,** Experimentelle Untersuchungen über Dourine, mit besonderer Berücksichtigung der Atoxylbehandlung **41**, 710

— und **Woithe,** Experimentelle Untersuchungen über Dourine, mit besonderer Berücksichtigung der Atoxylbehandlung. **43**, 376

— und **Haendel,** Vergleichende Untersuchungen über die Spirochäten der in Afrika, Amerika und Europa vorkommenden Rekurrenserkrankungen. **41**, 418

— —, Untersuchungen über die praktische Verwertbarkeit der Anaphylaxie zur Erkennung und Unterscheidung verschiedener Eiweißarten. **46**, 595

—, **Hübener, Xylander, Bohtz,** Untersuchungen über das Wesen und die Bekämpfung der Schweinepest. **41**, 480

— — — —, Weitere Untersuchungen über das Wesen und die Bekämpfung der Schweinepest, mit besonderer Berücksichtigung der Bakteriologie der Hogcholera - (Paratyph. B-)Gruppe, sowie ihres Vorkommens in der Außenwelt. **44**, 203

— und **Gross,** Untersuchungen über die Wirkung des Atoxyls auf die Spirillose der Hühner. **41**, 714

— und **Weidanz, O.,** Untersuchungen über die präventive Wirkung des Atoxyls im Vergleich mit Quecksilber bei der experimentellen Kaninchensyphilis. **42**, 310

— und **Hübener, E.,** Über die Verbreitung der Bakterien der Paratyphus B- und Gärtner-Gruppe und ihre Beziehungen zur gastrointestinalen Form der Fleischvergiftungen. **43**, 190

— und **Manteufel,** Chemotherapeutische Versuche mit einigen neueren Atoxylpräparaten bei Spirochätenkrankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der experimentellen Syphilis. **43**, 558

Uhlenhuth, Paul, und **Steffenhagen, Karl,** Über die Verwendung des Antiformins als Anreicherungsmittel beim bakterioskopischen Nachweis von Leprabazillen. **47**, 522

— und **Haendel,** Über nekrotisierende Wirkung normaler Sera, speziell des Rinderserums. **44**, 61*

Uhlich, Die Bewertung der Ophthalmoreaktion für den militärärztlichen Gebrauch. **46**, 47

Ulbrich s. a. **Elschnig.**

Ulbrich, H., Manifestations inflammatoires choriorétiniennes provoquées par l'inoculation intravortiqueuse de trypanosomes. **47**, 300

Ullmann, E., Über die ätiologischen Beziehungen des Lupus erythematodes zur Tuberkulose. **46**, 391

—, Über meine Erfolge mit Dr. Marmoreks Antituberkuloseserum. Dritter Bericht. **43**, 125

Ullom, The liver in tuberculosis. **46**, 392

Ungar, Karl, Über einen mit Antistreptokokkenserum behandelten und geheilten Fall von Streptokokkensepsis. **47**, 89

Unger, Zur Desinfektion der Haut mit Jodtinktur. **46**, 694

Ungermann s. a. **Dold, Hailer, Pfeiffer.**

—, Beitrag zur Kenntnis der Ursachen der Pneumokokkenimmunität, insbesondere zum Verhalten „serumfester" Pneumokokkenstämme. **48**, 155

—, Über Tuberkuloseopsonine. **47**, 188*

—, Untersuchungen über Appendicitis. **L**, 513; **46**, 167

—, Über die Ursachen der natürlichen Pneumokokkenimmunität. **50**, 435

— und **Kandiba,** Über quantitative Verhältnisse bei der Antikörperwirkung. **50**, 158*

Unna, Der hämophile Pfeiffersche Bacillus (Influenzabacillus) als Erreger intraokularer Eiterungen. **42**, 160

Unna, P. G., Kann man das Absterben der Leprabazillen im menschlichen Körper nachweisen ? **50**, 144

—, Histologischer Atlas zur Pathologie der Haut. **48**, 689

—, Histotechnik der leprösen Haut. **48**, 690

—, Die Unterscheidung lebender und toter Leprabazillen durch Doppelfärbung. **45**, 552

Unterberg s. **Sellei.**

Unterberger, Franz, Der Oxyuris vermicularis in seiner Beziehung zur Darmwand und Appendicitis. **XLVII**, 495

Upcott, Harold, Iso-haemolysis in relation to cancer. **48**, 533

Urbantschitsch, Pulpitis chron. (sog. Po-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

lypen) der Frontzähne des Milchgebisses mit seltenem Nebenbefund. **47**, 69
Urbantschitsch, Ernst, Aktinomykose des Felsenbeins. **46**, 366
—, Über die Beziehungen der Syphilis zur Taubstummheit. **48**, 101
—, Sinusthrombose mit bemerkenswertem bakteriologischen Befund. **47**, 68
Ustvedt, Yngvar, En tyfusbacilbaerer. Kronisk urinveiinfection. **49**, 233
Usuelli, P. s. **Izar, G.**
Uyama, Tsuzuki, Oshida und **Matsuda,** Über die Schnell- und Massendesinfektionsmethode mit Formalinwasserdampf, das japanische Verfahren. **41**, 840

Vaccaro, N., Sulla forma ambulatoria della febbre del Mediterraneo. **42**, 680
Gewinnung von **Vaccine** aus Variola in Deutsch-Ostafrika. Amtlicher Bericht an das Reichskolonialamt. **48**, 693
Väth, Impfungen gegen die Brustseuche. **47**, 187
Vagedes, Über Keimträger in der Umgebung an Genickstarre erkrankter Soldaten. **42**, 739
Vaillard et **Dopter, Ch.,** La sérothérapie dans le traitement de la dysenterie bacillaire. **41**, 319
Valence, Filtre et eau distillée. **48**, 152
Valenti s. a. **Ascoli, A.**
Valenti, A., Delle case di pena come mezzo di diffusione della tuberculosi. **41**, 62
Valenti, Egidio, Beitrag zur Diagnose des Rotzes durch die Komplementablenkung. **44**, 208
Valentine and **Townsend,** Presumably cured gonorrhea and marriage. **43**, 555
Valerio, J., La prova della deviazione del complemento nella malaria. **50**, 44
Valladares, J. F., A case of Trypanosoma Theileri in Madras. **46**, 266
Vallardi s. a. **Friedberger, E.**
Vallardi, Carlo, Il reperto istopatologico ha nella cutireazione alla tubercolina un valore diagnostico differenziale ? **44**, 93
—, Über Tuberkuloseanaphylaxie. **49**, 38
Vallas, Érysipèle et péritonite. **48**, 738
Vallée s. a. **Rossignol.**
Vallée, H., Sur la cuti-réaction à la tuberculine. **41**, 87
—, Essai du sérothérapie. **46**, 60
— et **Chaussée, P.,** Les formes anatomopathologiques de la tuberculose bovine. **44**, 741
—, Oculoréaction et nonaccoutumance à la tuberculine. **43**, 103
— et **Finzi, G.,** Sur le précipito-diagnostic de la tuberculose et les propriétés du serum du cheval hyperimmun contre cette infection. **47**, 235
—, Sur les propriétés du sérum du cheval hyperimmunisé contre la tuberculose à l'aide de bacilles humains virulents. **47**, 235
Vallée, H. et **Guinard,** Des propriétés physiologiques des extraits du bacille de Koch condensés et sensibilisés. **47**, 745
—, Sur la réaction locale à la tuberculine. **44**, 97
— et **Finzi, G.,** De la réaction précipitante dans le diagnostic des tuberculoses animales. **49**, 475
—, Recherches sur l'immunisation antituberculeuse. **46**, 432
—, Recherches sur l'immunisation antituberculeuse. 2. mémoire; vaccination du cheval. **46**, 60
—, Des tuberculoses occultes. **44**, 744
Vallet s. a. **Rodet.**
Vallet, G. et **Rimbaud, L.,** Les bacilles intermédiaires de la famille coli-Eberth. **48**, 188
— —, Recherches sur l'action de la lécithine au point de vue du pouvoir bactericide et de l'immunisation. **46**, 569
Vallillo, G., Die Meiostagminreaktion bei Rindertuberkulose. **49**, 474
—, Das Vorkommen von Ascaris mystax beim Löwen. **L**, 461: **45**, 179
van Andel s. **Andel.**
van Anthony s. **Anthony.**
van Asperen, F. G. s. **Korteweg, P. C.**
van Bisselick s. **Bisselick.**
van Calcar s. **Calcar.**
van Dam s. **Dam.**
van den Bergh s. **Bergh, van den.**
van der Burg s. **Burg, van der.**
van der Heyden s. a. **Heyden, van der.**
Vanderheyden, M., La cutiréaction et l'ophthalmoréaction à la tuberculine chez la bête bovine. **42**, 60
Vanderleck, J. s. **Harrison, F. C.**
van der Sluis s. **Sluis, van der.**
Vandervelde, A. J. J. s. a. **de Waele, H.**
van der Weij s. **Weij, van der.**
van de Velde s. **Velde, van de.**
van Dieren s. **Dieren.**
van Es s. **Es.**
van Gieson s. **Gieson.**
van Huellen s. **Huellen.**
van Lier s. **Lier.**
van Loghem s. **Loghem.**
Vanney s. a. **Pinard, Rappin.**
Vanney, Albert, Du précipito-diagnostic de la morve. **47**, 138
—, De la réaction précipitante dans le rouget. **48**, 90
Vannod, Th., Über Agglutinine und spezifische Immunkörper im Gonokokkenserum. **41**, 203
—, Contributions à l'étude du gonocoque. **XLIV**, 10. 110
—, Entgegnung hierauf [betr.: Agglutinine und spezifische Immunkörper im Gonokokkenserum]. **41**, 747

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

van Norman s. **Norman.**
Vanselow, Das Desinfektionskästchen für Hebammen. **49**, 784
van Someren s. **Someren.**
Vansteenberghe, P. s. a. **Calmette, A.**
—, Le passage du bacille tuberculeux à travers la paroi intestinale saine. **47**, 705
Vargas, M., Weitere mit Serum behandelte Typhusfälle. **49**, 258
Varney, Opsonic therapy in skin diseases. **41**, 754
Varni s. **Panichi.**
Vas, J., Über den Wert der proteolytischen Reaktion des Eiters. **45**, 297
Vasconcellos, F. de, Prophylaxie de la peste à Rio-de-Janeiro. **44**, 35
Vasilescu, V., Destillotuberkulin. **LIII**, 335; **47**, 243
Vasiliu s. **Babes, V., Nanu-Muscal.**
Vassal s. a. **Yersin.**
Vassal, J. J., L'atoxyl dans le traitement de la fièvre paludéenne. **43**, 371
—, Nouvelle contribution à l'étude de l'hématozoaire de l'ecureuil (Haemamoeba Vassali Lav.). **41**, 650
Vassel, W., Der fahrbare Universal-Desinfektionsapparat (System Rubner). **48**, 566
Vaucher s. **de Beurmann, Gougerot.**
Vaudemer, Action de quelques microbes sur la tuberculine. Contribution à l'étude de la nature de la tuberculine. **47**, 748
Vaughan, Victor C., Über Eiweißempfindlichkeit und Immunität, ferner über experimentelle Immunität gegen Koli- und Typhusbazillen. **41**, 230
—, Protein sensitization and its relation to some of the infections diseases. **43**, 432
Vaulande, Maurice, Le Tricocéphale. — Sa fixation-son rôle pathogène. **44**, 143
Vay, Franz, Bacilli-carriers and their part in the transmission of infectious diseases. **43**, 173
—, Über körnchenartige Bildungen in Pestbakterien. **LII**, 305; **45**, 717
—, Kann der im Pestserum enthaltene Ambozeptor durch Behandeln des Serums mit Pestbazillen aus diesem entfernt werden ? **LV**, 384; **48**, 397
—, Studien über die Strukturverhältnisse von Bakterien mit Hilfe von farbehaltigen Nährböden. **LV**, 193; **48**, 657
—, Über die immunisierende Wirkung von Lezithinauszügen aus Pestbazillen. **45**, 732
Vecchi, Bindo de, Contributo allo conoscenza della Verruga peruviana. **42**, 760
—, Über die Verruga Peruviana. **46**, 140
—, Wirkung der toxischen Produkte des Streptococcus pyogenes auf den arteriellen Blutdruck. **XLVI**, 478
Vehling s. **Ritter.**
Veillon et **Mazé,** De l'emploi des nitrates pour la culture et l'isolement des microbes anaérobies. **47**, 409
Veit, Zur Diagnose des Puerperalfiebers. **44**, 339
—, Ein Heilmittel bei der Druse. **45**, 633
Veitch, Robert M'Leod, A simple and rapid method of estimating the phagocytic power of different bloods. **41**, 816
Velde, Th. M. van de, Kurze Bemerkungen zur ätiologischen Diagnostik, zur Prognostik und zur Therapie bei puerperaler Sepsämie. **46**, 166
—, Blastomyceten und Entzündungen der weiblichen Genitalien. **42**, 286
—, Der Micrococcus endocarditis rugatus Weichselbaum im Blute bei Kindbettfieber und im Ausfluß bei eitriger Endometritis. **44**, 325
Velden, Reinhard, von den, Das Verhalten der Blutgerinnung bei der Serumkrankheit. **49**, 578
Venema, T. A., Über das Temperaturoptimum bei der mikroskopischen Gruber-Widalschen Reaktion. **44**, 300
—, Über den Wert der Gallenblutkultur neben der Gruber-Widalschen Reaktion für die Praxis bakteriologischer Untersuchungsämter. **43**, 231
De Veni, J. F., Rabies and its methods of control. **48**, 233
Venning, Intestinal obstruction from Ascaris lumbricoides. **47**, 791
Venus, Almatein in der Chirurgie. **42**, 321
—, Die Fermenttherapie des Karzinoms. **48**, 542
Verderame, Ph., Beiträge zum Befund gramnegativer Diplokokken auf der menschlichen Bindehaut. **LIV**, 523; **47**, 98
—, Über eine aus dem menschlichen Bindehautsack isolierte gramnegative Sarcine. Ein weiterer Beitrag zu den gramnegativen Diplokokken. **LIX**, 377; **50**, 775
—, Über die Infektion des Auges durch den Bacillus pyocyaneus. **LVIII**, 302; **50**, 202
— und **Weekers,** Experimentelle Untersuchungen über die bakteriolytische Wirkung der Galle und ihrer Salze gegenüber den augenpathogenen Keimen, besonders Pneumokokken und über ihre Verwendbarkeit bei der Pneumokokkeninfektion der Cornea (Ulcus corneae serpens). **44**, 187
Verdes Montenegro, J., Tuberkuloseerkrankung und ihre Bedingungen. 1. u. 2. Mitt. **49**, 452
Verdozzi s. a. **de Blasi, Dante.**
Verdozzi, Carlo, Esame batteriologico della polvere della Biblioteca Angelica di Roma. **43**, 663
Verdun, P. et **Bruyant, L.,** La douve du chat, Opisthorchis felineus Riv., existe

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

au Tonkin et s'observe chez l'homme. **42**, 502

Verdun, P. et **Bruyant, L.**, Sur la dualité spécifique de la douve de Chine (Clonorchis sinensis [Cobbold. 1875]). **42**, 502

Verebély, T., Durch die Fadenpilze verursachte chirurgische Krankheiten. **50**, 292

Verger et **Brandeis**, Infection microbienne expérimentale des nerfs. **41**, 291

Verhandlungen der Deutschen tropenmedizinischen Gesellschaft. **43**, 625; **46**, 257

— der indischen Malariakonferenz zu Simla 12.—18. Oktober 1909. **46**, 449

Verhoeff, F. H., A rapid method of staining the trachoma bodies of Halberstaedter and Prowazek. **47**, 107

Vermes s. **Scholtz.**

Vernes, A. s. **Sabouraud, R.**

Verney, Inoculations of polyvalent staphylococcic suspensions in staphylococcic infections of the skin. **47**, 84

—, Le opsonine. **41**, 164

Vernier, P. s. **Naegeli-Akerblom, H.**

Veronese, C., Di un caso di tetano guarito con le iniezioni ipodermiche di acidofenico. **41**, 434

Verson, S., Angina di Vincent-Plaut e sifilide. **50**, 69

Verth, zur s. **zur Verth.**

Vervoort, H., Bacillendragers bij Diphtherie. **42**, 654

Veszprémi, D., Züchtungs- und Tierversuche mit Bacillus fusiformis, Spirochaete gracilis und Cladothrix putridogenes. Beiträge zur Bakteriologie und Histogenese der experimentellen gangränösen Entzündungen. **XLV**, 15; **44**, 332. 408. 515. 648

Veszprémi, S., Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion bei pathologisch-anatomischen Obduktionen. **47**, 569

Vetrano s. a. **Ceraulo, S.**

Vetrano, G., Bakteriolytische und antitoxische Wirkung der Galle. Experimentelle Untersuchungen. **LII**, 275; **48**, 154

Viala, Jules, Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur en 1906. **41**, 706

—, Les vaccinations antirabiques à l'institut Pasteur en 1907. **43**, 712

—, Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur en 1908. **45**, 601

—, Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur en 1909. **48**, 250

—, Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur en 1910. **50**, 474

Vida, Levi della s. **Levi della Vida.**

Vidakovich, L., Erfahrungen aus der Praxis über Scarlatin Marpmann. **44**, 682

Vidéky, R. s. **Schütz, A.**

Vieillard s. **Weinberg.**

Vieira, S. e **Alencar, M.**, Trachoma nos estados de S. Paulo e Ceará. **48**, 280

Viereck, Studien über die in den Tropen erworbene Dysenterie. **43**, 223

Vierhuff, Wilhelm, Über den Einfluß von Bakterientoxinen auf das tierische Gewebe. **49**, 5

Vieten, G., Die akute spinale Kinderlähmung als epidemische Infektionskrankheit. **45**, 771

Viganò, Luigi, Spezifität der Meiostagminreaktion bei Typhus. **48**, 211

Vigil, A. Enrique, The black vomit (vómito negro) of Iquitos (Peru). **45**, 715

Vigne, Paul s. **Roux, Gabriel.**

Vilató, J., Die Lebensfähigkeit der Kommabazillen in Segeltuchballen. **49**, 696

Villar s. a. **Hewlett, R. T.**

Villar, S., Mallein und tuberculin. **46**, 371

Villaret, Maurice s. **Faure Beaulieu, M.**

Villeneuve s. **Broquet.**

Vincent, H., Action de la bile sur la toxine tetanique. **41**, 834

—, Action du gros intestin sur la toxine tétanique. **42**, 371

—, Les bases expérimentales de la vaccination antityphique. **47**, 55

— et **Combe, E.**, Contribution au diagnostic de la méningite tuberculeuse. Réaction précipitante sur la tuberculine exercée par le liquide céphalo-rachidien de méningites tuberculeuses. **47**, 220

—, Contribution à l'étude de l'antitoxine tétanique. **41**, 433

—, Emploi de l'hypochlorite de soude pour le traitement de la dysenterie amibienne chronique. **44**, 316

—, Étude expérimentelle sur le sort de la toxine tétanique dans le tube digestif. **42**, 370

—, Existence d'anticorps précipitants dans le liquide céphalo-rachidien de méningite tuberculeuse (Note préliminaire). **45**, 296

— et **Collignon**, Sur l'immunisation active de la chèvre contre la fièvre de Malte. **49**, 717

—, Sur l'immunisation active de l'homme contre la fièvre typhoïde. Nouveau vaccin antityphique. **47**, 56

— et **Combe, E.**, Méningites méningococciques, à liquide stérile et amicrobien, révelées par le précipito-diagnostic. **47**, 356

—, Note sur la latence prolongée de l'amibe dysentérique dans l'intestin humain. Les „porteurs d'amibes". **45**, 343

—, Note sur les variations du complément dans l'accès palustre. **49**, 371

—, A propos de la communication de MM. Le Noir et Jean Camus. [Betr. Recherche du bacille de Koch dans les poussières des salles de tuberculeux.] **44**, 68

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Vincent, H., Sur les propriétés des mélanges de toxine et d'antitoxine tétaniques. **41**, 432
Vincent, Ralph, The etiology of zymotic enteritis (epidemic diarrhoea). **48**, 62
—, Sur la vitalité du bacille dysentérique dans les eaux de boisson. **41**, 278
Vincenzi, G., Sulle modificazioni, della tensione superficiale nel siero in rapporto a reazioni immunitarie. **49**, 60
Vincenzi, Livio, Bakteriologische Beobachtungen über den Meningococcus. **LIX**, 499; **50**, 752
—, Können die ins Blut eingeführten Bakterien durch gesunde unverletzte Nieren in den Harn eindringen? **45**, 147
—, Normale Cerebrospinalflüssigkeit als Nährboden für pathogene Bakterien. **LII**, 154; **46**, 311
—, Ist die Harnblase in normalem Zustande für Bakterien durchgängig? **XLIII**, 216
—, Die Pseudotuberkulose bei Fröschen. **XLIV**, 391
—, Zur kulturellen Unterscheidung zweier Pseudotuberkulosebazillen (Bac. Pfeiffer und Bac. opale agliaceo Vincenzi) der Nagetiere. **L**, 2; **44**, 756
Vipond, A. E., Etiology of poliomyelitis. **50**, 756
Visentini s. a. **Gabbi, U.**
Visentini, A., Febbre estiva a carattere epidemico. **42**, 120
—, Über die Morphologie und den Entwicklungskreis der bei Kranken Kalabriens und Siziliens beobachteten Leishmania. **48**, 59
Viviani, L. s. **Pende, N.**
Vlasak, L., Über die bakterizide Wirkung des Majewskischen Mulls. **41**, 602
Völtz, Wilhelm und **Baudrexel, August**, Die Verwertung der Hefe im menschlichen Organismus. **49**, 402
Vörner, Hans, Über wechselndes Vorkommen der Luesspirochäte. **42**, 270
Vogel, Über Gelenktuberkulose. **45**, 303
—, Versuche mit Lorenzschem Brustseuche-Serum des pharmazeutischen Instituts Gans. **48**, 90
Vogel, H., Das Vorkommen und die Bedeutung halbseitig erhöhter Temperaturen bei Lungenaffektionen. **44**, 416
Vogel, K., Über Operationen an Händen und deren Vorbereitung. **41**, 180
Vogel, W. T. de, Myzomia Rossii als overbrengster der malaria. **47**, 296
Vogl, v., Die Sterblichkeit der Säuglinge in ihrem territorialen Verhalten in Württemberg, Bayern und Österreich und die Wehrfähigkeit der Jugend mit besonderer Rücksichtnahme auf die Anforderungen an die Marschfähigkeit. **44**, 184
—, Über die Wandlungen und den heutigen Stand der Typhustherapie. **47**, 55
Vogt s. a. **Klose.**
Vogt, Emil, Über Autolysine im Blute bei schwerer Lungentuberkulose. **46**, 406
—, Einige Beobachtungen mit der Färbungsmethode der Tuberkelbazillen nach Demetrius Gasis. **46**, 35
—, Tuberkulose des Gehirns und der Pia mater bei einer Kuh. **45**, 274
Vogt, H., Poliomyelitis und Encephalitis. — Die Encephalitis der Kinder. **48**, 5
Voigt, Leonhard, Bericht über die im Jahre 1907 erschienenen Schriften über die Schutzpockenimpfung. **43**, 472
—, Oktoberbericht über die Literatur, betreffend die Kuhpockenimpfung. **41**, 703
—, Rapport sur les ouvrages parus en 1909 sur la vaccination. **50**, 490
—, Tierversuche mit Vakzine, Variola und Ovine. **45**, 739
—, Der Transport wirksamen Kuhpockenimpfstoffes in das Innere der afrikanischen Kolonien auf lebenden Tieren, z. B. den Dromedaren. **LIII**, 365; **47**, 377
—, Variolavaccine. **45**, 740
Volhard s. **John.**
Volk, R. s. a. **Grosz, S., Kraus, R.**
Volk, Richard und **Lipschütz, B.**, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 315
Vollbrecht, Die Infektion der Schußverletzungen und ihre Behandlung mit Perubalsam. **46**, 190
Vollmer, Sieben Milzbrandfälle. **48**, 225
Volpino s. a. **Bertarelli, E.**
Volpino, Guido, Weitere Beobachtungen über Vaccinevirus. **LI**, 518; **45**, 741
—, Über die Beweglichkeit der Körperchen der Vaccine und der Pocken. **45**, 741
—, Experimentelle Infektion mit „Leishmania infantum" in der Hornhaut des Kaninchens. **LX**, 91
—, Infezione sperimentale da Leishmania infantum nella cornea del coniglio. **50**, 31
—, Der Kuhpockeninfektion eigentümliche bewegliche Körperchen im Epithel der Kaninchencornea. **XLVI**, 322
—, Sul reperto di corpuscoli mobili nelle cornee di conigli inoculate di vaccino. **43**, 469
— und **Cler, E.**, Die Untersuchung der Wasser auf Typhusbazillen mit dem Komplementfixierungsverfahren. **XLIX**, 392
—, Weitere Untersuchungen über die beweglichen Körperchen der Vaccine. 2. Beitrag. **XLIX**, 197
— und **Fontana, Arturo**, Einige Voruntersuchungen über künstliche Kultivierung der Spirochaete pallida (Schaud.) **XLII**, 666

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Volpius, Guido, Über die histologische Diagnose der Wut. **47**, 139
Voorsanger, The present status of tuberculin therapy. **46**, 424
Vorschriften für die Anwendung des Ehrlich-Hataschen Mittels. **49**, 336
Vorschütz, J., Die Genickstarre und ihre Behandlung mit Bierscher Stauung und Lumbalpunktion. **41**, 325
Vortisch-van Vloten, Idiosynkrasie gegen Chinin. **44**, 477
Vos, B. H., Über die rektale Anwendung des Marmorekserums in der Lungentuberkulose. **45**, 304
Voswinkel und **Dunzelt,** Akute Leukämie mit Infektion von Bacterium paratyphi B. **49**, 240
Vourloud s. a. **Galli-Valerio, B.**
—, Action de quelques bactéries sur les hydrates de carbon et le lait tournesolé. **XLV**, 97. 193. 575
—, Coloration des bactéries, méthode de Gram et ses modifications. **44**, 632
—, Quelques recherches sur le pouvoir désinfectant du chinosol. **44**, 726
Vryburg, Bilharzia-Würmer bei Rindern in Sumatra. **XLIII**, 806
—, Zwei neue Nematoden im Darmkanal des Rindes in Deli-Sumatra. **XLV**, 321
—, Über präzipitierende Sera. **50**, 560

Wachholz, L., Zur Kasuistik der sogenannten Fleischvergiftungen. **43**, 192
Wachsmuth, Margarethe s. **Schüffner, Wilh.**
Waclaw s. a. **Biehler.**
— et **Biehler, Mathilde de,** Influence du chauffage du corps sur l'hémolyse. **46**, 566
Wade s. a. **Slack, F. H.**
—, A case of enteritis from Trichocephalus dispar. **50**, 175
Wadoux, A., Influence comparée, du serum normal et du serum antipesteux sur la phagocytose du bacille de la peste. **41**, 830
De Waele, Henri, L'Aggressine et la dialyse. **XLIV**, 360
—, Über die Beeinflussung der präzipitogenen Eigenschaften der Milch durch Autolyse. **41**, 610
— und **Vandervelde, A. J. J.,** Läßt sich das Bestehen einer Antikatalase nachweisen? **42**, 361
—, Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. **43**, 460
—, Étude sur l'immunité conférée par la méthode des sacs de cellulose et sur les produits microbiens dialysants. **XLII**, 636. 760
—, Sur l'interprétation de l'incubation. **46**, 708
—, Protéolase et antiprotéolase dans les cultures microbiennes. **L**, 40; **46**, 304
De Waele, Henri, Recherches sur l'anaphylaxie contre les toxines et sur le mode d'absorption des toxines. **45**, 446
Waganoff, S. W., Zur Frage über die breite Anwendung des Malleins. **49**, 177
Wagner, Über verschiedenartige Desinfektion in ostafrikanischen Häfen. **41**, 167
Wagner, Julius, v. Über Kretinismus. **48**, 650
Wagner, K. E., K woprosu ob eosinophilnom leukocytose pri echinokokke wnutrenich organow. [Eosinophilie bei Echinokokkenerkrankung.] **42**, 503
Wagner, Paul, Neuere Arbeiten über Tetanus. **48**, 239
—, Die Fortschritte in der Serumbehandlung des Tetanus. **43**, 764
Wagon s. a. **Grysez, V.**
—, La tuberculose chez les noirs en Guinée française. **47**, 193
Wahrer, An epidemic of hemorrhagic nephritis following scarlet fever. **44**, 677
Wainstein, E. M., Zur Frage der „Serumkrankheit". **42**, 436
Waite, H. H., Contributions to the study of pyocyaneus infections with a report of two rare cases. **44**, 332
Waitz, J., Über die Anwendung der elektrischen Kolloidmetalle bei Infektionskrankheiten, besonders bei Bronchopneumonie und Pneumonie. **44**, 638
Wakefield, Oxyuris vermicularis found in the vermiform appendix. **44**, 147
Wakeling, T. G., On fever caused by the bite of the sandfly. **50**, 33
Walbach s. **Todd.**
Walbum, L. E., Die Einwirkung verschiedener Alkohole auf Antigene und ähnliche Körper. **49**, 2
—, Formaldehyddesinfektion ohne Apparate. **46**, 680
—, Studien über Toxinbildung. **45**, 195
Waldeyer, Wilhelm, Begrüßungsrede von W. Waldeyer, ständigem Sekretär der mathematisch - naturwissenschaftlichen Klasse. [betr. Kochs Bedeutung für die Bakteriologie.] **46**, 289
Waldmann, A. s. **Grünwald, Mayer, G.**
—, Ergebnisse aus dem gegenwärtigen Stand der Paratyphusfrage. **44**, 276
Waldow, Zur Behandlung der wandernden Hautfilarie. **44**, 158
—, Porocephalus moniliformis Diesing 1836 bei einem Kamerunneger. **42**, 505
Waldstein, Augenärztliche Beobachtungen über die Ophthalmoreaktion mit Tuberkulin. **43**, 81
Waldvogel und **Süssenguth,** Die Folgen der Lues. **43**, 504
—, Über die chemische Identität der Antikörperbildung mit der Zelldegeneration. **50**, 513
Walker s. a. **Davies, Dreyer, Kendall, Smithies, Wherry.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Walker, Clinical features of so-called acute pellagra. **45**, 549
—, A report of some cases of rat leprosy. **44**, 356
Walker, Charles E., The effect of a serum upon carcinoma occurring in mice. **48**, 541
—, Observations on the so-called „Canary fever". **43**, 302
—, Progress in cancer research: a note on work in the research department of the Glasgow cancer hospital. **50**, 674
Walker, Ernest A., Transmission of plague in the absence of rats and rat fleas. **47**, 271
Walker, Ernest Linwood, The parasitic amebae of the intestinal tract of man and other animals. **42**, 480
—, The cultivation of the parasitic Flagellata and Ciliata of the intestinal tract. **43**, 360
—, Sporulation in the parasitic ciliata. **46**, 508
—, Trypanoplasma ranae n. sp. and its life cycle in cultures. **50**, 28
Walker, G. K., A practical method of determining the dose of serum required to protect contact animals in outbreaks of Rinderpest. **43**, 746
Walker, J., Gauw ziekte: a disease of sheep. **50**, 238
Walker, Ralph E., Opsonic technik. **43**, 421
Wall, F., Remarks upon the Indian snake-bite records, which appear in Calmette's recent work. **49**, 366
Wall, Sven, Diphtherieähnliche Bakterien bei den Haustieren. **45**, 8
—, Beitrag zur Kenntnis der bei der Brustseuche in den krankhaften Veränderungen vorkommenden Bakterien. **44**, 197
—, Die Euterentzündungen der Kuh. **44**, 199
Wallace s. a. **Gibney.**
—, A theory as to the untoward effects of diphtheria antitoxin: prophylaxis in suspicious cases. **48**, 786
Wallart s. **Labhardt.**
Wallerstein, Über „I.-K." **47**, 761
—, Eine Kanüle zum Aufsaugen von Injektionsflüssigkeiten. **48**, 153
—, Über den diagnostischen Wert der v. Pirquetschen Reaktion und die Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulin-Kutanimpfungen. **50**, 364
Wallgren, Axel, Beitrag zur Kenntnis der Pathogenese und Histologie der experimentellen Lebertuberkulose. **43**, 55
Walpole, G. S. s. **Glenny, A. T.**
Walsh, J., The relation of the Pneumococcus to hemorrhage. **44**, 70
Walter s. a. **Löffler, J.**
—, A study of the bacterial flora of the nasal mucosa in the presence of rhinitis. **48**, 742
Walter, E., Versuche über die Resorptionsfähigkeit einer Salvarsansalbe unter Berücksichtigung der Verwendungsmöglichkeit derselben zur Syphilisprophylaxe. **LIX**, 452
—, Über die desinfektorische Wirkung der Zahncreme Kolynos. **LI**, 434; **45**, 693
—, Ist die Wohnungsdesinfektion nach unseren jetzigen Kenntnissen, insbesondere im Hinblick auf die neuere Lehre von den Bazillenträgern noch berechtigt und erforderlich? **45**, 673
Walterhöfer, Über Tuberculinum purum (Endotin). **50**, 381
Walters, F. Rufenacht, The opsonic test. **46**, 112
Walters, H. B., Russell Coombe and **Solly, R. V.,** A case of severe facial carbuncle with Ludwigs angina and parotitis, successfully treated by vaccines, combined with the administration of repeated doses of citric acid. **46**, 186
Walther s. a. **Abderhalden, E.**
—, Acarusmilben beim Pferde. **44**, 149
Walther, Hugo, Sollen die Landhebammen mit Gummihandschuhen ausgerüstet werden? **41**, 179
Walz, K., Über die Durchgängigkeit der Schleimhäute, im besonderen der Magendarmwand, für Leukocyten. **43**, 32
Wanhill, C. F., Enteric fever among the troops, stationed in Bermuda. **44**, 271
Wansey, Bayly H., The serum diagnosis of syphilis: an analysis of 200 consecutive sera examined for the Wassermann reaction in which a modified Neisser technique was used. **45**, 113
Warburton s. a. **Nuttall.**
Warburton, Cecil, On two collections of Indian ticks. **50**, 14
Ward s. a. **MacNeal.**
Ward, Archibald R. and **Baker, George S.,** Experiments with the intradermal test for tuberculosis in cattle. **49**, 482
— and **Haring, Clarence M.,** Bovine tuberculosis. **46**, 53
Ward, Edgar P., Die Behandlung der Tuberkulose nach einer neuen Methode. **49**, 501
Ward, H. B., Data for the determination of human entozoa II. **46**, 484
Ward, S. H. and **Leebe, W. L.,** Report of an outbreak of haemorrhagic septicaemia in sheep. **50**, 239
Warden, A. A., A plea for the use of antidiphtheritic serum in the laryngitis of measles. **44**, 683
Warfield, The cutaneous tuberculin reaction. **42**, 69
Warren s. **Coleman.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Warringsholz s. a. **Schütt.**
Warringsholz, Beitrag zur Rauschbranddiagnose. **41**, 647
—, Die Bekämpfung des Milz- und Rauschbrandes durch Schutzimpfungen. **42**, 517
—, Die Bekämpfung des Rauschbrandes durch Schutzimpfungen. **45**, 632
—, Die Rauschbrandschutzimpfungen im Kreise Norder-Dithmarschen. **50**, 474
Warrington, W. B., Note on tuberculous meningitis, with special reference to the invasion symptoms when the disease occurs in adults. **50**, 339
Warwick s. **Simms.**
Waseham, J. E., Intubation of the larynx (Diphtheria) with suggestions regarding anaphylaxie. **49**, 648
Washbourn, Henry J. s. **Mohler, John R.**
Wasielewski, v. s. a. **Bettmann.**
Wasielewski, Theodor v., Über Amöbennachweis. **50**, 664
—, Demonstration von Mikrophotogrammen des Erregers der Orientbeule. **42**, 113*
— und **Hirschfeld, L.,** Über den Einfluß der Fulguration auf die Lebensfähigkeit von Zellen. **43**, 806
—, Krankheitserregende Protozoen. **41**, 233
— und **Hirschfeld, L.,** Zur Technik der Amöbenuntersuchung. **45**, 346
— —, Zur biologischen Untersuchung von Tumorzellen. **48**, 534
— —, Untersuchungen über Kulturamöben. **50**, 657
Wassermann, A. v. s. a. **Boas, Harald, Kolle.**
—, Über die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Serodiagnostik gegenüber Syphilis. **42**, 297
—, Über die bisherigen Erfahrungen mit dem Meningokokken-Heilserum bei Genickstarrekranken. **41**, 324
—, Neuere Fortschritte in der Diagnostik der Infektionskrankheiten. **41**, 486
—, Hämatogene und lokale Gewebsimmunität. **41**, 250
—, Grundzüge der Immunotherapie. **48**, 379
—, Hämolysine, Zytotoxine und Präzipitine. Neubearbeitet und ergänzt von Dr. J. Leuchs und M. Wassermann. **49**, 13
—, Neuere Immunisierungsverfahren. **41**, 235
—, Meningokokkensera. **41**, 245
—, A new Method of vaccination. **48**, 695
—, Pocken. **41**, 638
—, Über die Serodiagnostik bei Syphilis. **41**, 818
— und **Meier, G.,** Die Serodiagnostik der Syphilis. **47**, 572
—, Über die Serodiagnostik der Syphilis und ihre praktische Bedeutung für die Medizin. **42**, 307
Wassermann, A. v. und **Leuchs,** Über die Serumtherapie bei Genickstarre. **43**, 760
— und **Citron, J.,** Über den Unterschied zwischen natürlichen und künstlichen Agressinen. **XLIII**, 373
—, Untersuchungen über das Verfahren von M. Neißer und H. Sachs zur forensischen Unterscheidung von Menschen- und Tierblut. **42**, 685
—, The diagnostic use of the complement-fixation method. **49**, 97
— und **Ledermann, R.,** Über einen Versuch, die lokale Immunität für die Praxis brauchbar zu machen. **50**, 437
—, **Michael** und **Seitz, Arthur,** Über die Verwertbarkeit des Lezithins zur Toxingewinnung. **43**, 434
—, Vorbehandlung mit wasserlöslichem Antigen. **41**, 239
Wassermeyer und **Bering,** Die Wassermann-Reaktion in der Psychiatrie und Neurologie mit besonderer Berücksichtigung der Paralyse, Tabes und Lues cerebri bzw. cerebrospinalis. **48**, 717
Wassiljeff, W. S., Über die Farbenreaktion bei Lues. **50**, 85
Waßmuth, Anton, Enthalten Leukocyten antihämolytische Stoffe? **41**, 592
Watabiki, Tomomitsu, The behavior of the gonoccocus in carbohydrate media. **45**, 98
—, A study of complement fixation in gonorrheal infections. **47**, 555
—, The bactericidal substance in leucocytes. **45**, 206
Waterhouse, Herbert F. and **Fenwick, W. Stephen,** Two notes on sterilisation of the skin by the use of an alcoholic solution of jodine. **47**, 619
Watson, David, On the treatment of gonorrhoeal and mixed infections of the female genital tract by lactic acid bacilli. **46**, 766
Watson, Malcolm, A new anopheline from the Federated Malay States. **49**, 524
—, Engineers and Malaria. **43**, 317
—, Experiments towards the prevention of malaria in the Federated Malay States. **42**, 175
Watson, Williams, Latent infection of the diphtheria-bacillus. **49**, 628
Watt, E., A digest of eighty-six cases of epidemic cerebrospinal meningitis. **42**, 748
Watters and **Eaton,** The vaccine treatment of typhoid fever. **44**, 310
— —, Vaccines in puerperal sepsis. **50**, 440
Waugh, A case of pellagra in Illinois. **48**, 330
—, Results of experience with Noguchi modification of the Wassermann serodiagnosis test for syphilis. **48**, 720
Wayson, J. T. s. **Brinckerhoff, W. R.**

Generated on 2019-09-15 11:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Weaver s. a. **Hektoen.**
Weaver, George H. and **Tunicliff, Ruth,** Effects of injections of homologous streptococci, killed by heat, in streptococcus complications in contagious diseases. **44**, 344
— and **Boughton, T. Harris,** The injections of heterologous streptococci, killed by galactose, in erysipelas and in scarlet fever. **44**, 683
— and **Tunicliff, Ruth,** A study of streptococcus immunisation. **44**, 344
Weaver, John J., A case of epidemic cerebro-spinal-meningitis, treated by Flexner and Jobling's serum; recovery. **48**, 13
Webb s. a. **Leishman.**
—, Abortion in a donkey stud. **49**, 136
—, Septicaemia haemorrhagica in mules. **42**, 470
—, Strangles. **43**, 726
Webb, Gerald Bertram and **Williams, William Whitridge,** Immunity in tuberculosis. A further report, on its production by the inoculation of increasing numbers of bacilli. **50**, 392
— —, Immunity production by inoculation of increasing numbers of bacteria beginning with one living organism. **44**, 443
Webb, Vera G., Do fleas spread cancer? **43**, 608
Weber, A., Réaction nucléaire de la cellule hépatique sous l'influence du pneumocoque. **44**, 642
Weber, Arthur, Über den Nachweis von Typhusbazillen im gallenhaltigen Mageninhalt. **44**, 306
—, Der Tierversuch bei der Diagnose tuberkulöser Erkrankung. **42**, 32
—, Über das Vorkommen von Hefe im Urin. **44**, 185
Weber, August, Bemerkungen zu der Arbeit von Eber: Fwei Fälle von erfolgreicher Übertragung tuberkulösen Materials von an Lungenphthise gestorbenen erwachsenen Menschen auf das Rind. **41**, 46
—, Über einen Fall von primärer Mundtuberkulose durch Infektion mit Perlsuchtbazillen. **41**, 69
—, Zur Frage der Infektionswege der Tuberkulose. **41**, 8
—, Welche Gefahr droht dem Menschen durch den Genuß von Milch und Milchprodukten eutertuberkulöser Kühe? **46**, 1
— und **Titze, C.,** Die Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose. I. II. IV. **41**, 33; **43**, 1; **46**, 1
— — und **Jörn,** Die Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose. III. **46**, 1
— —, Inhalations- und Fütterungsversuche mit Perlsuchtbazillen an Rindern. Bestimmung der geringsten zur Infektion notwendigen Bazillenmenge. **46**, 1
Weber, August, Krankheitsübertragung durch die Milch. **41**, 240
—, **Titze, C.** und **Weidanz,** Über Papageien- und Kanarienvogeltuberkulose. **43**, 1
—, Weitere Passageversuche mit Bazillen des Typus humanus. **41**, 33
— und **Taute, M.,** Weitere Untersuchungen über Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft mit besonderer Berücksichtigung der primären Darm- und Mesenterialdrüsentuberkulose. **41**, 33
—, Vergleichende Untersuchungen über Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft. III. **41**, 33
— und **Dieterlen,** Vergleichende Untersuchungen über die Tuberkuline aus Menschen- und Rindertuberkelbazillen. **46**, 1
— und **Baginsky, A.,** Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbazillen in Drüsen und Tonsillen von Kindern, welche sich bei der Obduktion als frei von Tuberkulose erwiesen hatten. **41**, 33
—, **Titze, C., Schütz, Holland,** Versuche über die Haltbarkeit der behufs Immunisierung eingespritzten menschlichen Tuberkelbazillen im Körper des Rindes. **43**, 1
Weber, F., Zur Frage über den multiplen Echinococcus der Bauchhöhle. **49**, 200
Weber, H., Die Anwendung des Ehrlichschen Heilmittels Salvarsan in der allgemeinen Praxis. **50**, 99
Weber, Hans und **Fürstenberg,** Zur Arsenbehandlung der experimentellen Nagana (Tsetse). **43**, 375
Weber, Wilhelm, Über die Desinfektionswirkung der Äthrole. **48**, 560
Wechselmann s. a. **Haike.**
Wechselmann, Wilhelm und **Michaelis, Georg,** Über die Behandlung der multiplen Abszesse der Säuglinge mit spezifischem Vaccin. **46**, 187
—, Über die Behandlung der Syphilis mit Dioxydiamidoarsenobenzol. **48**, 122
—, Die Behandlung der Syphilis mit Dioxydiamidoarsenobenzol („Ehrlich-Hata 606"). Mit einem Vorwort von Paul Ehrlich. **49**, 341
—, [Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606.] **49**, 314
—, Beobachtungen an 503 mit Dioxydiamidoarsenobenzol behandelten Krankheitsfällen. **48**, 727
—, Chemotherapie der Syphilis. **47**, 129*
—, Demonstrationen zur Salvarsantherapie. **50**, 109*
— und **Meier, G.,** Wassermannsche Reaktion in einem Falle von Lepra. **44**, 358
—, Über Reinjektionen von Dioxydiamidoarsenobenzol. **48**, 728

Generated on 2019-09-15 11:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Wechselmann, Wilhelm, Über Satinholzdermatitis, eine Anaphylaxie der Haut. **45**, 458
—, Postkonzeptionelle Syphilis und Wassermannsche Reaktion. **44**, 498
— und **Lange, Carl,** Über die Technik der Injektion des Dioxydiamidoarsenobenzols. **48**, 123
—, Über örtliche und allgemeine Überempfindlichkeit bei der Anwendung von Dioxydiamidoarsenobenzol (Ehrlich 606). **49**, 346
—, Über Vereinfachung der Technik der intravenösen Injektionen von Arznei-, speziell Salvarsanlösungen durch einen kleinen automatisch wirkenden Kugelventilapparat. **50**, 89
—, Über Verschleierung der Wassermannschen Reaktion durch Komplementoidverstopfung. **46**, 207
— und **Seeligsohn,** Über die Wirkung des Dioxydiamidoarsenobenzols auf das Auge. **49**, 325
Weddy-Poenicke, W., Über Tuberkulindiagnostik, -therapie und -prophylaxe in der ambulanten Praxis. **49**, 479
Wedel, Die Lyssa. Ein aktenmäßiges Spiegelbild der Anschauungen aus des Großen Friedrichs Zeit. **46**, 360
Wedemann s. a. **Steffenhagen, Uhlenhuth.**
—, Toxikologische Versuche mit Atoxyl an zahmen Ratten. **43**, 369
Wederhake, Desinfektion der Hände und der Haut mittels Jodtetrachlorkohlenstoff und Dermagummit. **43**, 576
—, Über eine einfache trockene Entkeimungsmethode der menschlichen Haut. **41**, 761
—, Dauernd steriles Fadenmaterial. **41**, 601
—, Theoretisches und Praktisches über unser Fadenmaterial. **41**, 178
Weekers s. **Verderame.**
Weeks, The status of vaccine and serum therapy in ophthalmology. **48**, 287
Wegelius, Bakteriologische Untersuchungen der weiblichen Genitalsekrete während der Entbindung und des Wochenbettes, mit besonderer Berücksichtigung der Frage von der puerperalen Selbstinfektion. **46**, 163
Wehrli, Ein neuer Fall von knötchenförmiger Keratitis. **45**, 787
— und **Knoll,** Über die nach Much färbbare granuläre Form des Tuberkelbacillus. **46**, 397
Wehrlin, J. s. **Löffler, J.**
Wehrmann, Sarah (**née Brodsky**), Sur l'action pathogène des helminthes des oiseaux. **45**, 162
Wehrsig, Sepsis durch Bacillus Friedländer. **44**, 648
Weichardt s. a. **Abderhalden, Schittenhelm.**
Weichardt, Wolfgang, Über Anaphylaxie (Überempfindlichkeit) im Lichte moderner eiweißchemischer Betrachtungsweisen. **49**, 584
—, Spezifisches Antitoxin? Eine kritische Studie, mit besonderer Berücksichtigung der Arbeit von G. v. Marikovszky. **XLIV**, 72
—, Über Ausatemluft. **41**, 818
—, Über einige Befunde der modernen Eiweißchemie in ihrer Beziehung zur Bakteriologie und Immunitätsforschung; mit besonderer Berücksichtigung der Anaphylaxiefrage. **47**, 36*
—, Kritische Bemerkungen zu der Veröffentlichung von Dr. E. Tedeschi auf p. 303 in Heft 4. Bd. 44 d. Centralbl.: „Weiteres über die sogenannten nichtbakteriellen Aggressine." **XLVI**, 723
—, Über das Eiweißabspaltungsantigen von Ermüdungstoxincharakter und dessen Antitoxin. **XLIII**, 312
—, Über Eiweißüberempfindlichkeit und Beeinflussung des Zellstoffwechsels. **LII**, 77; **45**, 440
—, Über Ermüdungsstoffe. **46**, 546
—, Über Grundbegriffe der Immunitätsforschung. **43**, 428
—, Jahresbericht über die Ergebnisse der Immunitätsforschung. Bd. 3. Bericht über d. J. 1907. **43**, 429
—, Jahresbericht über die Ergebnisse der Immunitätsforschung. Bd. 4. Bericht über d. J. 1908. **46**, 545
—, Über Immunitätsreaktionen in mikroheterogenen Systemen. **48**, 355
—, Über die Kenopräzipitinreaktion. **43**, 435
—, Die Kenopräzipitinreaktion und ihre Beziehung zur Kenotoxinforschung. **XLVIII**, 496
—, Über Kenotoxin, Antikenotoxin und eine neue Methode ihres Nachweises. **42**, 143*
—, Kenotoxin und seine Antikörper. **41**, 236
—, Leistungsgrenzen, deren Messung und Erweiterung. **42**, 818
—, Eine neue serologische Methode zur Syphilisdiagnose. **50**, 86
—, Über das Sichtbarmachen der Antigen-Antikörperwirkung in vitro mit besonderer Berücksichtigung der Vorgänge bei der Anaphylaxie. **50**, 62*
—, Über Stoffwechselvorgänge von Parasiten und Saprophyten, sowie über deren praktisch verwertbare Unterschiede behufs Differenzierung. **50**, 298
Weichel s. a. **Titze, Zwick.**
—, Über die Einwirkung von Kochsalz auf Bakterien aus der Gruppe der Fleischvergiftungserreger. **49**, 242
Weichert, M. s. **Nauwerck, C.**

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Weichselbaum, Alkohol und Tuberkulose. **44,** 76
—, Bemerkungen zum Aufsatze von E. Marchiafava und A. Celli „Zur Geschichte der Entdeckung des Micrococcus intracellularis meningitidis". **XLIII,** 661
—, Die Infektionswege der Tuberkulose. **41,** 1
—, Über Schweißfriesel vom anatomischen, ätiologischen und epidemiologischen Standpunkte. **42,** 761
Weicker, H. und **Bandelier, B.,** Über „I.-K." **46,** 440
Weidanz s. a. **Titze, Uhlenhuth, Weber.**
Weidanz, O., Über einen Brutschrank für Hämolyse-Versuche. **44,** 571
—, Demonstration des biologischen Nachweises der Herkunft von Blut in blutsaugenden Insekten. **42,** 108*
—, Demonstration der Technik der Wassermannschen Reaktion auf Syphilis bei Anwendung kleinster Blutmengen. **42,** 111*
—, Über die Konservierung präzipitierender Sera. **42,** 168*; **43,** 421
—, Zur Technik der sterilen Filtration. **XLVI,** 567
— und **Borchmann,** Vergleichende Untersuchungen über die praktische Verwertbarkeit der Präzipitinreaktion und der Komplementbindungsmethode zum Nachweis von Pferdefleisch. **43,** 423
Weidemann, H., Die Malaria im nördlichen Jeverlande. **XLIII,** 80
Weidmann, F. D. s. **Smith, Allen J.**
Weigand, O. s. **Biedert, Ph.**
Weigelin, Eitrige Hornhautentzündung mit Diplobazillenbefund bei einem 2 Monate alten Kind. **41,** 305
—, Anatomische Untersuchung eines Falles von Streptokokkenkonjunktivitis beim Neugeborenen. **43,** 799
Weigert s. a. **Enzyklopädie** der mikroskopischen Technik.
—, Über den Einfluß der Ernährung auf die Tuberkulose. **42,** 78
Weigl, J., Zur Statistik der Tuberkulosesterblichkeit in München. **47,** 195
Weigmann s. **Meinert.**
Weihrauch, Karl, Beitrag zur Färbung der Tuberkelbazillen und Granula im Sputum. **45,** 285
—, Versuche zur Konjunktivalreaktion mit Deuteroalbumose. **46,** 47
Weij, H. J. van der, Over opsoninen en hun beteekenis voor de herkenning en behandeling der longtuberculose. **48,** 476
Weil s. a. **Bail, Emile-Weil.**
Weil, A. L., Ein Fall von Angina Vincenti. **50,** 429
Weil, E. und **Kafka, V.,** Über die Durchgängigkeit der Meningen besonders bei der progressiven Paralyse. **50,** 83
Weil, Edmund, Die Agglutinationsbehinderung durch Bakterienextrakte. **50,** 527
—, Über Aggressinimmunisierung von Schweinen gegen Schweineseuche. **XLI,** 121
—, Antigene und Antikörper. **43,** 430
— und **Braun, H.,** Über Antikörper bei Tumoren. **42,** 382
— —, Über Antikörperbefunde bei Lues, Tabes und Paralyse. **42,** 295
—, Über die Bakterizidie der Meerschweinchen- und Rattenleukocyten gegen Schweinerotlaufbazillen. **46,** 93
—, Über die Bedeutung der Antigen-Antikörperverankerung für die spezifische Komplementbindung. **47,** 455
— und **Braun, H.,** Welche Bedeutung besitzt die Bakterizidie des Hühnercholera-Immunserums für seine Schutzwirkung? **44,** 221
—, Über die Bedeutung der Leukocyten bei der intraperitonealen Cholerainfektion des Meerschweinchens. **LIX,** 423
— und **Braun, H.,** Über die Beeinflussung von Antistoffen durch alkoholische Organextrakte. **43,** 512
—, Bemerkungen zur Arbeit Petterssons: „Über die Wirkung der Leukocyten bei intraperitonealer Cholerainfektion". **LI,** 574
—, Über den Einfluß der Leukocyten auf die Aktivität des Blutserums. **46,** 90
— und **Braun, H.,** Über die Entwicklung der Serodiagnostik bei Lues. **42,** 301
—, Zur Erklärung der Tuberkulinreaktion durch Antituberkulin im tuberkulösen Herd. **41,** 79
—, Das Hühnercholeraaggressin und seine Wirkungsweise. **41,** 713
— und **Braun, H.,** Über Immunserumwirkung. **46,** 105
—, Über extrazelluläre Leukocytenwirkung (Aphagozidie). **50,** 538
— und **Spät, Wilhelm,** Über den Mechanismus der Komplementbindung bei Antieiweißseris. **50,** 567
— und **Braun, H.,** Sind in den Organzellen Antikörper nachweisbar? **44,** 518
—, Bakterizide Reagenzglasversuche mit Leukocyten. **44,** 30*
— und **Braun, H.,** Über positive Wassermann-Neißer-Brucksche Reaktion bei nichtluetischen Erkrankungen. **43,** 512
— und **Strauß, W.,** Über die Rolle der Antikörper bei der Tuberkulinreaktion. **43,** 107
— und **Braun, H.,** Über die Rolle der Lipoide bei der Reaktion auf Lues. **42,** 303
—, Die phagocytosebefördernden Stoffe der Normal- und Immunsera. (Ein Übersichtsreferat.) **42,** 337
—, Versuche über die Widerstandsfähigkeit bei intraperitonealer Infektion. **XLIV,** 164

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Weil, Edmund, Versuche über die Wirkung der Leukocyten bei intraperitonealer Cholerainfektion. **XLIII**, 190
— und **Braun, H.,** Über das Wesen der luetischen Erkrankung auf Grund der neueren Forschungen. **44**, 486
— und **Toyosumi, H.,** Über die Wirkung von Meerschweinchenleukocyten auf Cholera-vibrionen. Zur Technik bakterizider Plattenversuche mit Leukocyten. **46**, 96
— und **Nunokawa, K.,** Über die Wirkungsweise der Meerschweinchenleukocyten auf tierische Milzbrandbazillen. **LIV**, 262; **48**, 246
Weil, Emil, Zur Behandlung von Infektionskrankheiten, speziell der Diphtherie, mit Pyocyanase. **45**, 27
Weil, Friedrich, Miliartuberkulose im Anschluß an Abort. **47**, 203
—, Über die Morosche Salbenreaktion. **46**, 415
Weil, J., Influenzabazillen als Eitererreger. **47**, 359
Weil, Richard, The antitryptic activity of human blood serum: its significance and its diagnostic value. **48**, 356
—, The biochemical investigation of malignant tumors and its diagnostic applications. **48**, 534
—, Properties of ascitic fluids, especially in casis of cancer. **48**, 530
—, The hemolytic reactions in cases of human cancer. **43**, 621
—, On the resistance of human erythrocytes to cobra venom. **47**, 461
—, On the variation in the resistance of human erythrocytes in disease to hemolysins, with especial reference to syphilis. **46**, 762
Weil, S., Das bakterizide Vermögen seröser entzündlicher Exsudate. **49**, 565
Weiler s. a. **Frühwald.**
Weiler, Felix, Über die Behandlung der Syphilis mit Arsenobenzol. Mit Beiträgen von Richard Frühwald. **49**, 346
—, Beobachtungen über Nephritis nach Salvarsanbehandlung. **50**, 105
Weill s. a. **Widal, F.**
Weill-Hallé et **Lemaire,** L'anaphylaxie passive du cobaye pour le sérum de cheval. **42**, 838
Weill-Hallé, B. und **Lemaire, H.,** Caractères de l'immunité passive conférée par la sérumthérapie. **43**, 457
— et **Block, Michel,** Diagnostic rapide de la diphthérie par la méthode de fixation du complement. **48**, 784
Wein, E., Über Marmoreks Antituberkuloseserum. **43**, 126
—, Die spezifische Behandlung der Tuberkulose, insbesondere mit Marmoreks Serum. **44**, 787
—, Meine Erfahrungen mit Dr. Marmoreks Antituberkuloseserum. **46**, 57
Weinberg s. a. **Metschnikoff.**
—, Action de l'extrait de sclerostomes sur le sang de cheval. **41**, 715
— et **Bronfenbrenner, J.,** Application du procédé de Noguchi à l'étude des sérums hydatiques. **50**, 187
—, Un cas de méningite cérébro-spinale chez le chimpanzé. **45**, 43
— et **Mello,** Un cas de paratyphoide avec lésions d'aspect typhique chez le chimpanzé. **44**, 279
— et **Vieillard,** Sur le diagnostic de l'échinococcose chez le dromadaire. **45**, 189
— et **Parvu, M.,** Diagnostic de l'échinocoques par la recherche des anticorps spécifiques. **44**, 154
— —, Le diagnostic de l'échinococcose par la recherche des anticorps spécifiques. **44**, 154
— et **Romanowitch,** Sur quelques helminthiases observés à Tunis. Lésions provoqués chez le boeuf par l'amphistome conique, le nématode de Drechsler et le Pentastome denticulé. **44**, 130
— —, Lésions de l'intestin grêle du porc produites par l'Echinorynque géant. **41**, 669
—, Ösophagostomose des anthropoïdes et des singes inférieurs. **45**, 178
— et **Boidin, L.,** A propos des anticorps spécifiques dans le sérum des malades atteints d'échinococcose. **45**, 186
—, A propos de l'apparition tardive des réactions biologiques provoquées par les kystes hydatiques. **47**, 797
— et **Jonesco-Mihaiesti,** A propos de la réaction à la meiostagmine. **47**, 797
— et **Parvu, M.,** Réaction de Bordet-Gengou dans les helminthiases. **44**, 153
— et **Léger, M.,** Recherches cliniques et expérimentales sur l'ankylostomiase. Ankylostomés et ankylostomiasiques. **44**, 146
—, Recherches des anticorps spécifiques chez les anciens porteurs de kyste hydatique. **44**, 156
—, Recherche des anticorps spécifiques dans la distomatose et la cysticercose. **44**, 155
— et **Mello, Ugo,** Recherches sur le sérum des cancéreux. **46**, 779
—, Séro-diagnostic de l'echinococcose. **45**, 187
— et **Julien, A.,** Substances toxiques de l'Ascaris megalocephala. Recherches expérimentales sur le cheval. **50**, 182
—, Transmission des microbes pathogènes per les larves d'Helminthes. **41**, 269
—, Valeur comparée de deux procédés de laboratoire (déviation du complément et précipito-diagnostic) en vue du diagnostic de l'échinococcose. **45**, 186

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Weinberger s. a. **v. Schrötter, H.**
—, Zur Bezeichnung der Tuberkulindosen. **46**, 411
Wejnert, B., Über den Einfluß der per os und per rectum dargereichten gewöhnlichen und nach Metschnikoff zubereiteten sauren Milch auf die Bakterienflora im Kote. **43**, 217
Weinstein s. a. **Damaskin, N.**
—, Über die Heilung postoperativer Fisteln der Bauchhöhle durch Vakzinebehandlung nach dem Wrightschen Prinzip. **41**, 514
Weinstein, E. M., Über die Bedeutung des spezifischen Opsonins für die Frühdiagnose der Pest. **45**, 724
Weinstein, Joseph, Über die Bedeutung der Wassermannschen Syphilisreaktion für die Rhino-Laryngologie. **46**, 217
Weirauch, Die Bekämpfung ansteckender Krankheiten. **41**, 497
Weismayr, von, Die Pleomorphie des Tuberkelbacillus. **41**, 44
Weiß, Zur Kenntnis des syphilitischen Primäraffektes an der behaarten Kopfhaut. **50**, 68
Weiß, F., Ein Fall von Sinusthrombose und Meningitis mit auffallendem bakteriologischen Befund nach Conjunctivitis crouposa. **45**, 786
Weiß, Hugo und **Tsuru, J.**, Über den Einfluß des anaphylaktischen Shocks auf das Blut. **47**, 498
Weiß, J. M., Effect of oils and tars in the prevention of mould-growth. **50**, 732
Weiß, L., Über desinfizierende Farbanstriche. **44**, 727
Weiß, Leonhard, Über den Gehalt käsigkreidiger Lymphdrüsen an Tuberkelbazillen. **44**, 397
Weiß, Leopold, Zur Morphologie des Tuberkulosevirus unter besonderer Berücksichtigung einer Doppelfärbung. **46**, 27
Weiß-Edler, Stephanie, Über Komplikationen und Serumtherapie bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **42**, 770
Weissenbach, R. J. s. **Thibierge, G.**
Weißkopf, Zur Technik und klinischen Anwendung des bakteriologischen Typhusnachweises. **49**, 253
Weitz, Tuberkulinbehandlung bei Leukämie. **43**, 122
Weitzig, Untersuchungen über die pathogenen und Coli-Bakterien beim Puerperalfieber des Rindes. **42**, 473
Welander, E., Fall von Ecthyma térébrant de l'enfance. **47**, 419
Welch, John Edgar, Normal human blood serum as a curative agent in hemophilia neonatorum. A preliminary report with suggestions for its use in other conditions. **50**, 317
Welecki, St. s. **Landsteiner, Karl.**
Weleminsky, Infektionswege der Tuberkulose. **41**, 10
—, Spezifische Stoffwechselprodukte von Streptokokken in strömenden Nährböden. **41**, 237
—, Über Züchtung von Mikroorganismen in strömenden Nährböden. **XLII**, 280. 376
Wellington, A. R., Notes on a case of Piroplasma bigeminum. **45**, 516
Wellman, F. Creighton and **Adelung**, A case of filarial hematochyluria. **49**, 204
—, A fatal case of Onyalai; with some remarks on the history, nature, symptoms, prognosis, and treatment of the disease. **43**, 299
—, Clinical charts of a case of quartan malarial fever observed in West Africa, with commentary. **43**, 317
—, Notes from Angola. **42**, 105
— and **Wherry, Wm. B.**, Some new internal parasites of the California ground squirrel (Otospermophilus beecheyi). **49**, 513
—, **v. Adelung** and **Eastman**, The relation of mosquitoes to filariasis in the region of San Francisco bay. **49**, 204
Wells, The uncinaria americana in Georgia. **49**, 210
Wells, H. Gideon, Observations on alimentary albuminuria by means of the anaphylaxis reaction. **46**, 594
— and **Osborne, Thomas B.**, The biological reactions of the vegetable proteins. **50**, 567
— and **Johnstone, P. O.**, On the route of absorption of bacteria from the peritoneal cavity. **42**, 577
—, Studies on the chemistry of anaphylaxis. **43**, 779; **47**, 485
Welsh s. a. **Butler, A. Graham.**
Welsh, Dalyell and **Burfitt**, Haemogregarina Dasyuri: A haemogregarine of the Australian native cat. **49**, 517
Welsh and **Barling**, Haemogregarina Petauri: A haemogregarine of a marsupial flying squirrel. **49**, 517
— and **Dalyell**, Haemogregarina Peramelis: A free haemogregarine of an Australian bandicoot. **49**, 517
Welsh, D. A., Chapman, H. G. and **Storey, J. C.**, Some applications of the precipitin reaction in the diagnosis of hydatid disease. **45**, 186
— und **Chapman, H. G.**, Beitrag zur Erklärung der Präzipitinreaktion. **50**, 567
— —, On the differentiation of proteins of closely related species by the precipitin reaction. **49**, 56
— —, On the interpretation of the precipitin reaction. **49**, 100
— —, The praecipitin reaction in hydatid disease. **42**, 353

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Weltmann, Oskar, Über Endokarditis bei Pneumobazillenseptikämie. **LIV**, 115; **48**, 142

Welty, Acute and chronic suppuration of the ear and nose the direct cause of facial erysipelas. **41**, 300

Welzel, A., Ein Fall von Schweinerotlauf beim Menschen und dessen Heilung durch Schweinerotlaufserum. **41**, 713

Wendelstadt und **Fellmer, T.,** Beitrag zur Kenntnis der Immunisierung durch Pflanzeneiweiß. **49**, 51

— —, Einwirkung von Kaltblüterpassagen auf Nagana- und Lewisi-Trypanosomen. 1. u. 2. Mitt. **46**, 264; **47**, 304

—, Über Versuche mit neuen Arsenverbindungen gegen Trypanosomen bei Ratten und dabei beobachtete Erblindungen. **43**, 652

Wenniger s. **Buy Wenniger.**

Wenyon, C. M., A new flagellate (Macrostoma mesnili n. sp.) from the human intestine with some remarks on the supposed cysts of Trichomonas. **47**, 769

—, Some remarks on the genus Leucocytozoon. **48**, 619

—, A trypanosome and haemogregarine of a tropical americain snake. **45**, 526

Wenzel, Beitrag zu den Malleuserkrankungen beim Löwen. **50**, 457

—, Zwei seltene Fälle von Tuberkulose beim Pferde und Hunde. **41**, 68

Wepfer, A., Zwei Fälle von Gehirnmilzbrand. **48**, 225

Werbitzky, F. W., Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. **45**, 453

—, Zur Frage der bakteriziden Substanzen der Leukocyten. **46**, 93

—, Ein neuer Nährboden zum Nachweis der Typhusbazillen in Fäces. **44**, 296

—, Über blepharoblastlose Trypanosomen. **LIII**, 303; **47**, 310

—, Untersuchungen über den diagnostischen Wert einiger Nährböden für den Nachweis von Typhusbazillen in Fäces. **44**, 296

Werhoff, C. F., Die Scharlachepidemie im Sosnoffschen Distrikt und die dort durchgeführten Antischarlachimpfungen. **48**, 795

Werncke, Wirkung von Thyreotoxin aufs Auge. **42**, 365

Werner s. a. **Brückner, Nocht, Zollikofer.**

—, Über Befunde von Darmspirochäten beim Meeschen. **LII**, 241; **46**, 196

—, Über die Behandlung der Malaria mit Ehrlich-Hata 606 und über Chininresistenz bei Malaria. **50**, 668

—, Beiträge zur Frage des Trachomerregers. **47**, 105

—, Bemerkungen zu obigen Mitteilungen [betr. Prall: Maßregeln gegen die Einschleppung der Pest auf dem Seewege]. **47**, 285

Werner, Über einige Besonderheiten der Malaria aus Brasilien und über die Behandlung dieser Malaria mit Ehrlich-Hata 606. **48**, 586

—, Das Ehrlich-Hata-Mittel 606 bei Malaria. **49**, 370

—, Erfahrungen über die Behandlung von Tumoren mit Röntgen-, Radiumstrahlen und Cholininjektion. **45**, 668

—, Erfahrungen mit Chininum tannicum bei Malaria. **43**, 631

—, Über eine eingeißelige Flagellatenform im Darm der Stubenfliege. **44**, 596

—, Intravenöse Injektion von Urethanchinin bei Malaria comatosa. **50**, 668

—, Über Maltafieber in Deutsch-Südwestafrika. **44**, 473

—, Die Maßregeln gegen Einschleppung der Pest auf dem Seewege. **45**, 731

—, Salvarsan bei Filarienerkrankung. **50**, 189

—, Über Stechmückenbekämpfung in Deutsch-Südwestafrika. **42**, 799

—, Studien über pathogene Amöben. **45**, 342

—, Vergleichende Studien über den Einfluß von Alkalien auf das Mäusekarzinom. **45**, 668

—, Zur Technik der intravenösen Injektion von Salvarsan. **50**, 90

—, Wasserhygiene in Venedig. **48**, 156

Werner, R., Über den Einfluß des Scharlachrotes auf Mäusetumoren. **43**, 805

—, Über den Einfluß von Thermalinjektionen auf das Mäusekarzinom. **43**, 805

—, Zur Pathogenese der malignen Tumoren. **46**, 769

Wernicke, Über bösartige Geschwülste bei Hühnern. **49**, 740

Wernigk, Twelve years' experience in treatment of syphilis by intravenous injections of mercury, arsenic and jodid of sodium. **41**, 836

Wersilowa, Marie, Zur Lehre der hereditären Syphilis. **XLII**, 513

Über den **Wert** des Tuberkulins bei der Behandlung der Lungentuberkulose. Umfrage. **47**, 241

Werther, Meine bisherigen Erfahrungen mit 606. **49**, 327

—, Über die Neurorezidive nach Salvarsani über Abortivheilung und weitere Erfahrungen. **50**, 106

—, Über das Wesen und den Wert der Wassermannschen Reaktion und 500 eigene Untersuchungen mit der Hechtschen Modifikation. **47**, 592

Wessely, K., Beitrag zur Kenntnis der Konjunktivaltuberkulose. **48**, 274

—, Über anaphylaktische Erscheinungen an der Hornhaut. (Experimentelle Er-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

zeugung einer parenchymatösen Keratitis durch artfremdes Serum.) **50**, 559
West, Bacteriology of chronic postnasal catarrh. **50**, 779
West, G. S. and **Griffiths, B. M.,** Hillhousia mirabilis, a giant sulphur bacterium. **46**, 713
Westenhoeffer, Über die praktische Bedeutung der Rachenerkrankung bei der Genickstarre. Meningokokken-Meningitis nach Lumbalanästhesie mit Stovain. **42**, 738
—, Die Feststellung der Rachenerkrankung bei der übertragbaren Genickstarre. **42**, 741
Westenrijk, N. van, Über die bipolare Färbung der Pestmikroben. **XLII**, 181. 283
Western, G. T., A series of cases of scrofuloderma and lupus treated by tuberculin injections. **46**, 425
Weston s. a. **Mc Farland, Roger.**
Weston, Paul G. and **Kolmer, John, A.,** Guinea-pig test of the virulence of diphtheria bacilli. **49**, 635
— —, The treatment of suppurative otitis media (scarlatinal) by bacterial vaccines (bacterins). **50**, 441
Wetter, N. s. **Baermann, Gustav.**
Wetterer, J., Ein schonendes Verfahren der Entblutung von Tieren zu Zwecken der Wassermannschen Reaktion. **47**, 564
Wetzell, Beiträge zur perkutanen Tuberkulinreaktion nach Moro. **44**, 99
Wetzl s. **Hutyra.**
Wheeler, Sybil May, A study of the chemistry of bacterial cellular proteins. **46**, 723
Whelan, On malarial fevers and quinine. **47**, 334
—, Intestinal obstruction, due to Ascaris lumbricoides, with autopsy. **49**, 212
Wherry s. a. **Huffmann, Mac Dill, Wellmann, Wooley.**
Wherry, Wm. B., The leprosy-like disease among rats on the Pacific Coast. **42**, 664
—, Experiments on the use of bacillus pestis caviae as a rat virus. **44**, 39
—, I. Experiments on vaccination against rat leprosy. II. On the extraction of rat lepra bacilli from watery emulsions by means of chloroform. III. Rat lepra bacilli in the rat louse. **47**, 526
—, The influence of scurvy on hemorrhages in plague. **47**, 272
—, Further notes on rat leprosy and on the fate of human and rat lepra bacilli in fleas. **44**, 357
—, Plague among the ground squirrels of California. **44**, 25
—, **Walker** and **Howell,** Plague among rats in San Francisco. **42**, 124
—, Streptococci occurring as diplococci in rats (M. norwegicus). **44**, 649
Whipham, T. R. C., An adress on some points concerning pneumonia and pneumococcal infections in childhood. **48**, 142
Whipple, G. H., Blackwater fever and pernicious malaria in Panama. **48**, 52
—, The presence of a weak hemolysin in the hook worm and its relation to the anemia of uncinariasis. **44**, 145
— and **Mayer, B.,** On the relation between oxygen in water and the longevity of the typhoid bacillus. **43**, 199
—, Uncinariasis in Panama. **46**, 497
White s. a. **Hale, Mc Campbell, Proescher, Todd.**
—, A deceptive case of leprosy. **47**, 514
— and **Carpenter,** Tuberculous pulmonary cavities in infants. **46**, 390
—, The permanent elimination of yellow fever. **49**, 381
—, Experiments on cell proliferation and metaplasia. **49**, 749
—, Typhoid spine. **44**, 272
— and **Proescher,** Experimental lymphatic spirillosis in Guineapigs. **42**, 482
—, Spirochetes in Hodgkin's disease. **42**, 276
— and **Pröscher,** Spirochetes in acute lymphatic leukemia and in chronic benign lymphomatosis (Hodgkins disease). **42**, 277
—, Yellow fever and the mosquito. **43**, 362
White, Benjamin and **Avery, Oswald T.,** Concerning the bacteriemic theory of tuberculosis. **48**, 445
—, Eine kleine Kugelmühle. **XLVIII**, 254
— and **Avery, Oswald T.,** The treponema pallidum. **45**, 106
White, Ellen P. Corson und **Loeb, Leo,** Über den Einfluß physikalisch schädigender Agentien (Wärme) auf das Wachstum der Tumorzellen. **LVI**, 325; **48**, 528
— —, Über Transplantation von stationären und sich rückbildenden Tumoren. **LVI**, 488; **49**, 755
White, William Charles, van Norman, Karl und **Züblin, Ernst,** Zur Frage der Antikörper bei Tuberkulose. **49**, 484
—, **Graham, D. A. L.** and **van Norman, K. H.,** An index to tuberculin treatment in tuberculosis by the minimal cutaneous reaction method. **46**, 413
— and **Züblin, Ernest,** The influence of fresh and autolyzed organ extracts on experimental tuberculosis. **50**, 386
—, **van Norman, Karl** und **Züblin, Ernst,** Methode der Bestimmung der Tuberkulindosen für die Therapie auf der Basis einer quantitativen Modifikation der von Pirquetschen Reaktion. **49**, 497
— and **Graham, D. A. L.,** A quantitative modification of the von Pirquet tuber-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

culin reaction and its value in diagnosis and prognosis. **45**, 291
White, William Charles and **Graham, D. A. L.**, On the increased infective power produced in bacteria by sensibilization with normal serum of the same species. **44**, 399
— —, Studies on the action of sera on tuberculin cutaneous reaction. **46**, 413
Whitehouse, Beckwith, Gonorrhoea in the female: its diagnosis and treatment. **47**, 555
Whitfield, Arthur, The opsonic method in skin diseases. **45**, 215
—, Some points in the pathology of acne. **47**, 417
Whitla, W., The etiologie of pulmonary tuberculosis. **43**, 26
Whitmore s. a. **Dudley, Mc Laughlin.**
Whitmore, Eugene R., Vorläufige Bemerkungen über Amöben aus Manila und Saigon. **LVIII**, 234; **50**, 659
—, The inoculation of bacterial vaccines as a practical method for the treatment of bacterial diseases, with special reference to the treatment of infections due to the gonococcus. **44**, 509
—, Further observations on therapeutic inoculations of bacterial vaccins. **50**, 442
— and **Clegg, M. T.**, The specific treatment of leprosy. **50**, 158
—, Tuberculosis in the Philippine Islands. **48**, 426
Whittemore, Wyman s. a. **Lee.**
—, The value of Hemolysis in the diagnosis of carcinoma. **46**, 777
Whittingham, Hilda K. s. **Foulerton, Alexander G. R.**
Whyte, B. Dunkan, Helminthic infection and its relation to eosinophilia: A study based on the examination of the faeces of 562 cases and of the blood of 102 cases in South China. **49**, 194
—, Filarial periodicity and its association with eosinophilia. **45**, 175
Wichern, H., Zur quantitativen Bestimmung der Reduktionskraft von Bakterien und tierischen Organen. **43**, 669
—, Quantitative Untersuchungen über die Reduktionswirkung der Typhus-Coli-Gruppe. **47**, 45
Wichert, Über einen Fall von Paratyphus B mit Herzmuskelverkalkung. **42**, 150
Wichmann, Paul, Die Behandlung des Lupus mit Radium. **48**, 465
—, Die Organisation einer systematischen Bekämpfung des Lupus — eine soziale Notwendigkeit. **42**, 79
Wickmann, Ivar, Über die akute Poliomyelitis und verwandte Erkrankungen. [Heine-Medinsche Krankheit.] **44**, 614
—, Weitere Studien über Poliomyelitis acuta. Ein Beitrag zur Kenntnis der Neuronophagen und Körnchenzellen. **46**, 641
Widal, F., Abrami, P., Joltrain, E., Brissaud, Et. et **Weill, A.**, Sérodiagnostic mycosique. **47**, 428
— und **Weill, André,** Sporotrichose gommeuse disséminée. Présence du parasite dans le sang. **44**, 232
Widowitz, Über wiederholte Erkrankungen an Infektionskrankheiten. **46**, 708
Wieber s. **Levy, E.**
Wiedemann, Albert, Tetanus traumaticus mit Antitoxin „Höchst" und Blutserum eines geheilten Tetanuskranken geheilt. **48**, 252
Wiedemann, G., Diagnostische Bedeutung der v. Pirquetschen Reaktion bei der chirurgischen Tuberkulose. **49**, 476
Wieder and **l'Engle,** Some studies of the precipitin tests for syphilis. **47**, 597
Wieland, E., Über Krankheitsdisposition. **42**, 732
—, Über sogenannte angeborene und über frühzeitig erworbene Rachitis. **47**, 405
Wiemann s. a. **Wiman.**
Wiemann, J., Streptokokkeninfektionen bei Schafen. **50**, 240
Wiener, Über Ozonieren von Milch. **50**, 729
Wienhaus, Otto, Zur Biochemie des Phasins. **45**, 202
Wiens, Über die „Antifermentreaktion" des Blutes und ihre Beziehungen zur opsonischen Kraft bei akuten Infektionskrankheiten. **41**, 597
—, Neuere Arbeiten über die Opsoninlehre. **43**, 453
—, I. Zur Kasuistik der Colibakteriämie. II. Zur bakteriologischen Typhusdiagnose. **44**, 258
—, Zur Methodik der bakteriologischen Blutuntersuchung. **41**, 154
— und **Günther,** Über Ophthalmoreaktion. **42**, 56
— —, Untersuchungen über die Ophthalmoreaktion der Tuberkulose. 2. Mitteilung. **43**, 89
—, Klinische und bakteriologische Untersuchungen bei kroupöser Pneumonie mit besonderer Berücksichtigung der Bakteriämie. **42**, 206
—, Weitere Untersuchungen über die Antifermentreaktion des Blutes. **43**, 448
Wieser, J., Ein Fall von primärer Nasen- und Zahnfleischtuberkulose. **46**, 391
Wiesner s. a. **Ghon, Leiner.**
Wiesner, Richard, Die Wirkung des Sonnenlichts auf pathogene Bakterien. **41**, 159
Wilcke, Ein Fall von Variolois. **50**, 482
Wild, R. B., Some cases of actinomycosis, with especial reference to treatment by potassium jodide. **48**, 316
Wildbolz, H., Experimentell erzeugte aszendierende Nierentuberkulose. **42**, 21

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wildbolz, H., Über Tuberkulinbehandlung der Nierentuberkulose. **48**, 467
—, Die kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktion am Tiere. **43**, 104
Wilder s. a. **Ricketts.**
—, Report of the committee for the study of the relation of tuberculosis to diseases of the eye. **48**, 277
Wile s. a. **Blumenthal.**
—, Comparative experiments on the presence of complement binding substances in the serum and urine of syphilitics. **43**, 513
Wilenko s. a. **Damański, Hecht, Kraus, R., Raubitschek, Sohma.**
Wilenko, M., Über Immunisierung mit Kot und über das Verhalten des Inhaltes verschiedener Darmpartien gegen Kotpräzipitin und Serumpräzipitin. Erste Mitteilung. **43**, 427
—, Über das Präzipitationsvermögen pflanzlicher Eiweißstoffe. **47**, 474
—, Über Spezifizität der Präzipitine durch Kotextrakte. **43**, 426
Wilenz, G., Wiederholte Mallëinimpfungen und ihre therapeutische Bedeutung. **42**, 522
Wiley and **Darden,** An epidemic of acute anterior poliomyelitis. **44**, 615
Wilke, Bericht über das Vorkommen von Milzbrand in Gegenden, aus denen infiziertes Material eingeführt werden könnte. **43**, 693
—, Erscheinungen der Poliomyelitis anterior acuta (spinale Kinderlähmung) bei Hühnern. **46**, 652
Wilkie, D., Serum therapy in acute peritoneal infections. **47**, 90
—, Vaccine therapy in tuberculous disease with mixed infection. **44**, 119
Wilkinson, E., A revised scheme for the distribution of quinine by government. **46**, 460
Wilkinson, W. Camac, Tuberculin in laryngeal tuberculosis. **49**, 102
—, Tuberculin in pulmonary tuberculosis. **49**, 102
Will s. a. **Hodges.**
Will, Walter, A study of the bacterial flora of the nasal mucosa in the presence of rhinitis. **50**, 779
Willanen, K. s. **Morgenroth, J.**
Willcox, W. H. und **Morgan, W. Parry,** The treatment of pneumonia by inoculation. **45**, 390
Willenberg, Zur Bekämpfung der Schweineseuche. **43**, 718
—, Ein Fall von Rauschbrand beim Schweine. **43**, 736
Willerding, Versuch einer Heil- und Schutzimpfung bei der Influenza (Brustseuche) der Pferde. **43**, 745
William, M. s. **Hartoch, O.**
Williams s. a. **Bacon, Handson, Moore, Orr, Ross, Webb.**
—, The epidemic of the indians of New England, 1616—1620, with remarks on native American infections. **48**, 589
—, Indian equine piroplasmosis. **42**, 487
Williams, C., Winkelried und **Bushnell, F. G.,** Über Opsonine und Opsoninbehandlung gewisser Hautkrankheiten. **41**, 754
Williams, C. Th., A lecture on the infection of consumption. **46**, 30
Williams, Mary Hamilton, Pulmonary tuberculosis in children. **44**, 404
Williams, Owen T. and **Forsyth, Chas. E.,** The influence of the unsaturated fatty acids in tuberculosis. **46**, 53
Williams, R. Stenhouse, Murray, H. Leith, Rundle, C., Further researches into the bacteriology of epidemic summer diarrhoea, with special reference to the classification by absorption of organisms isolated belonging to the paratyphoid B, suipestifer group. **49**, 402
Williams, T. S. B., The cultivation of the leprosy bacillus. **50**, 153
—, The nastin treatment of leprosy. **47**, 525
Williams, W., The vaccine treatment of pyorrhoea. **50**, 441
Williamson, D. J., The anti-tuberculosis campaign in London. **48**, 464
Williamson, G. W., Is Ponos Kala-Azar? **45**, 395
Williamson, George A., Blackwater fever in Cyprus. **45**, 508
—, Spirochaetosis of Cypriote fowls. **42**, 483
Williamson, H. and **Barris, D.,** Abscess of the ovary probably due to infection by the Amoeba coli. **48**, 617
Willige, Hans, Über Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606 an psychiatrisch-neurologischem Material. **49**, 318
Willim s. **Hartoch.**
Willim, R., Über die Beziehungen zwischen Säuglingssterblichkeit und Sommertemperatur. **45**, 138
Willmore s. **Ruffer.**
Willson, Robert N. and **Rosenberger, Randle C.,** The duration of the actively infectious stage of tuberculosis. **44**, 748
Wilms, M., Experimentelle Erzeugung und Ursache des Kropfes. **47**, 406
Wilson s. a. **Browning, Dudgeon, King, Mc Clintock, Symmers.**
—, Primary typhoid cholecystitis and cholangitis. **43**, 208
—, The ocular reaction to tuberculin. **44**, 421
Wilson, Ainsworth, The ophthalmic test for bovine tuberculosis. Part I. **50**, 371
—, Contagious granular vaginitis in cattle, and its relation to sterility and abortion. **48**, 66

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wilson, J., A contribution to the bacteriology of cerebrospinal Meningitis. **42**, 746
Wilson, J. B. and **Cowan, J.,** Fatal case of actinomycosis of the liver. **48**, 238
Wilson, W. James, On heterologous agglutinins more particularly those present in the blood serum of cerebrospinal fever and typhus fever cases. **45**, 393; **46**, 556
—, The etiology of typhus fever. **49**, 699
—, Bacteriological observations on colon bacilli infecting the urinary tract, with special remarks on certain colon bacilli of the „anaerogenes" class. **43**, 177
—, Variation among bacteria. **49**, 400
Wiman, A., Ein Fall von Keratitis bei einem jungen Kaninchen (Hereditärsyphilis). **43**, 502
Winckler, Rich., Mißerfolge mit Antimeristem (Kankroidin Schmidt). **46**, 785
Windsor, J. F., The bacteriology of human bile with especial reference to the typhoid carrier problem. **50**, 261
Winkelried s. **Williams, C.**
Winkler, Das Auftreten einer Hautreaktion bei der elektrolytischen Einführung von Tuberkulin. **46**, 44
—, Bakteriologische Befunde bei Erkrankungen der oberen Luftwege nebst einigen Schlußfolgerungen für die Praxis. **42**, 198
—, Die Erkrankungen des Blinddarmanhanges (Processus vermiformis). **47**, 70
—, **Frischherz** und **v. Raffay,** Übertragung von Maul- und Klauenseuche auf den Menschen durch Butter und Käse. **50**, 464
Winslow, C. E. A. and **Robinson, E. A.,** An investigation of the extent of the bacterial pollution of the atmosphere by mouth spray. **47**, 388
—, A new method of enumerating bacteria in air. **43**, 671
—, A bacteriological museum and bureau for the exchange of bacterial cultures at the American Museum of Natural History, New York. **49**, 385
— and **Palmer, G. T.,** A comparative study of intestinal streptococci from the horse, the cow and man. **47**, 78
Winter, F. A., Some comments on the disappearance of „Potomac Malaria" at Fort Myer, Virginia. **47**, 294
Winter, M., Bemerkungen zum Gesetzentwurfe betreffend die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. **44**, 636
—, Die Desinfektionsvorschriften und deren Handhabung. **48**, 566
—, Über apparatlose Formalindesinfektion mit Autan und anderen Präparaten. **44**, 721
Winternitz, R., Zweiter Beitrag zur chemischen Untersuchung des Blutes rezent luetischer Menschen. **48**, 110
Winternitz, R., Fraktionierte Fällung des Blutplasmas luetischer und gesunder Personen. **42**, 646
Wintgen, M. s. **Hoffmann, W.**
Winthrop s. a. **Cole.**
—, Gonorrheal exostosis of the os calcis. **46**, 194
Wirth, D., Erkrankung einer Ziege durch Fliegenlarven. **45**, 183
Wirths, Moritz, Über die Muchsche granuläre Form des Tuberkulosevirus. **43**, 20
—, Die Muchschen Granula und die Carl Spenglerschen Splitter. **43**, 21
—, Opsoninuntersuchungen, betreffend die Bedeutung der Mischinfektion bei der chronischen Lungentuberkulose. **44**, 433
Wirtz, R., Eine einfache Art der Sporenfärbung. **XLVI**, 727
—, Untersuchungen über die bakterizide Kraft der Zink- und Kupferiontophorese. **48**, 285
—, Züchtung des Tetanusbacillus und sieben anderer Keime aus dem Eiter einer Panophthalmie nach Peitschenschlagverletzung. — Über die prophylaktischen Maßnahmen bei tetanusverdächtigen und tetanisch infizierten Augapfelwunden. **44**, 178
Wißmann s. a. **Pagenstecher.**
—, Der Einfluß der künstlichen Verdauung auf die Spezifität des Linseneiweißes. **46**, 124
With s. **Ehlers.**
Witherspoon, Gonorrhoeal arthritis. **41**, 152
Witt, Die Malaria des Rindes. Idiopathische Milzruptur des Rindes = Malaria perniciosa des Menschen. **43**, 318
Wittgenstein s. a. **Neumann.**
—, Die Einwirkung von Ovarialsubstanz auf Tuberkelbazillen. **46**, 398
Wittneben s. a. **Beyer, Gräf.**
Wittneben, Wilhelm, Weitere Erfahrungen mit Filter „Z". **42**, 223
—, Schwer färbbare Stäbchen bei einem Fall von multiplen Hautabscessen. **XLIV**, 392
—, Streptococcus lanceolatus als Erreger einer Meerschweinchenepizootie. **XLIV**, 316
Wladimiroff, A. s. a. **Wrublewski, K. J.**
— und **Schirnoff, A. S.,** Beitrag zur Lehre von der lokalen Malleinreaktion. **42**, 512
—, Über die Biologie des Tuberkelbacillus. **44**, 66
—, Zur Frage der Rotzdiagnose mit Hilfe der passiven Anaphylaxie. **49**, 177
—, Über die Ophthalmoreaktion bei Rotz. **42**, 513
Wölfel, K., Ein Fall von atypisch verlaufender rasender Wut beim Hunde. **42**, 457

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wölfel, K., Die konjunktivale Tuberkulinreaktion beim Rinde. **43**, 102
Wölffer, Zwei Fälle von Starrkrampf beim Rinde. **49**, 171
Woerner s. a. **Ditthorn.**
—, Über gefärbte Nährböden. **45**, 156
Woglom, William H., Resistance produced in mice against transplanted cancer by autoinoculation of the spleen. **46**, 782
Wohlberg, Über Versuche mit dem Antituberkuloseserum Marmorek. **42**, 83
Wohlgemuth, J., Über ein im Pankreassaft des Menschen enthaltenes komplexes Hämolysin und über die Darstellung des Lezithids. **41**, 530
Wohlwill, Friedrich, Über Influenzabazillenbefunde im Bronchialbaum. **43**, 292
Woithe s. a. **Haendel, Kuhn, Manteufel, Neufeld, Uhlenhuth, Xylander.**
—, Apparate für Agglutination (gemeinsam mit Kuhn konstruiert). **44**, 86*
—, Über eine neue Art von Reagenzglasgestellen für bakteriologische Zwecke. **47**, 411
—, Eine Präzisionssaugvorrichtung für Meßpipetten. **41**, 691
—, Bakteriologische Untersuchungen zur Katgutfrage. **44**, 731
—, Vorrichtungen zum gefahrlosen Befestigen und Aufspannen wilder Ratten. **XLIV**, 709
Wolbach, S. B. and **Saiki, Tadasu,** A new anaerobic sporebearing bacterium commonly present in the livers of healthy dogs and believed to be responsible for many changes attributed to aseptic autolysis of liver tissue. **46**, 301
— and **Mc Kee, Hanford, S.,** The nature of trachoma bodies. **50**, 773
Wolbarst, A contribution to the subject of syphilitic prophylaxis by the use of calomel ointment; report of a case. **43**, 557
—, Gonococcus urethritis in male children. **49**, 289
—, The value of microscopical examination of the prostatovesicular secretion in the diagnosis and prognosis of gonococcus infection. **46**, 743
Wolf s. a. **Thiele, Wolff.**
Wolf, Alexander, Vergleichende bakteriologische Untersuchungen von Lysol- und Kresolseifen. **43**, 564
Wolf, Kurt, Immunisierung per os. **42**, 419
Wolf, Wilhelm, Praktische Bemerkungen über chemische Desinfektionsmittel. **45**, 691
—, Über den Desinfektionswert des Hygienols. **XLVI**, 78
—, Über einen Fall von Friedländer-Bazillen im Harn und über die Agglutination von Kapselbakterien. **42**, 209
—, Über die Verwendung von Kresolpräparaten zur Desinfektion mit besonderer Berücksichtigung des Ennan, einem festen Kresolseifenpräparat in Tablettenform. **41**, 608
Wolfe, James J., Pellagra. The causative agent and the method of infection. **47**, 520
Wolfendal, Geo A., Some observations on malarial fever. **48**, 55
Wolff, Ankylostomiasis in Österreich und ihre Bekämpfung. **49**, 208
—, Übler Biharzia in Deutsch-Ostafrika. **44**, 132
—, Über Sporotrichose. **47**, 423
Wolff, Arthur, Vergleichende Untersuchungen über Wassermannsche Reaktion, Lymphocytose und Globulinreaktion bei Erkrankungen des Nervensystems. **47**, 575
Wolff, L. K., Over de aetiologie der chronische oogziekten. **48**, 277
—, De serologische diagnose van de Syphilis. **43**, 515
—, Een geval van vaccinia van de oogleden **43**, 471
Wolff, Ludwig, Über die Beziehung der Rhinitis chron. atroph. zur Diphtherie. Versuch der therapeutischen Verwertbarkeit der Pyocyanase bei Ozaena. **45**, 26
Wolff, M. und **Reiter, H.,** Opsonine und Lungentuberkulose. **46**, 49
— und **Mühsam, Hans,** Mit Tuberkulin komplementbindende Antistoffe im Serum Tuberkulöser. **43**, 107
Wolff, Max, Eine Entgegnung auf die Pallida-Kritik von Herrn Saling. **43**, 156. 222
—, Infektionsmodus durch Inhalation. **41**, 226
—, Nochmals zur Pallida-Kritik des Herrn Saling. **XLIII**, 803
—, Eine einfache und dauerhafte Saugpipette zum Gebrauche bei mikroskopischen Arbeiten. **XLVI**, 648
Wolff, Paul, Über latentes Vorkommen der Muchschen Form des Tuberkelbacillus. **46**, 397
Wolff-Eisner s. a. **Stadelmann.**
Wolff-Eisner, Alfred, Die vitale Antikörperreaktion im Vergleich zur Komplementbindungsmethode bei Tuberkulose und Syphilis. **42**, 69
—, Die Bedeutung der Konjunktivalreaktion nach 4000 klinischen Beobachtungen nebst Bemerkungen über Tuberkulinimmunität und Therapie. **44**, 103
—, Die Bedeutung der lokalen Tuberkulinreaktionen für die Heilstättenfrage. **44**, 418
—, Über die diagnostische, prognostische und theoretische Bedeutung der Kutan- und Konjunktivalreaktion. **41**, 14
—, Bemerkung zu meiner Arbeit: Die Bindungsverhältnisse der Organgewebe

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

gegenüber Toxinen und ihre klinische Bedeutung für Inkubation und natürliche Immunität in Bd. XLVII Heft 1 u. 2 dieser Zeitschr. **XLVIII**, 191

Wolff-Eisner, Alfred, Bericht über die Ergebnisse der Konjunktivalreaktion mit Tuberkulin, sowie über die lokalen Tuberkulinreaktionen bei Tieren, speziell beim Rinde. **50**, 369

—, Über die Beziehungen zwischen der Theorie der Tuberkulinwirkung und der Tuberkulintherapie. **48**, 471

—, Die Bindungsverhältnisse der Organgewebe gegenüber Toxinen und ihre klinische Bedeutung für Inkubation und natürliche Immunität nach gemeinschaftlich mit Ludwig Laband angestellten Versuchen. **XLVII**, 70. 213

—, Theoretical and practical consideration concerning the significance of the conjunctival reaction. **44**, 768

—, Entgegnung auf vorstehende Bemerkungen [betr. Pirquet: Diskussion über die kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktion.] **42**, 68

— und **Ascher,** Über Ergebnisse der Komplementablenkung mit Tuberkelbazillenderivaten als Antigen bei Tuberkulose und Infektionskrankheiten. **43**, 108

—, Über meine Ergebnisse der Kutan- und Konjunktivalreaktion. **43**, 78

— und **Brandenstein,** Über Ergebnisse der lokalen Tuberkulinreaktion (Konjunktival- und Kutanreaktion) an chirurgischen Kranken, speziell bei Kindern. **44**, 95

—, Die neue Erklärung der Tuberkulinwirkung. **43**, 65

—, Über das Fehlen des Glykogens in den Leukocyten bei der myeloiden Leukämie nebst Betrachtungen über dessen Bedeutung für die Immunitätslehre und Phagocytentheorie. **41**, 597

—, Frühdiagnose und Tuberkuloseimmunität. **45**, 286

—, Die Gefahren der Ophthalmoreaktion und ihre Vermeidung. **43**, 94

—, Über Herdreaktionen und über die Verwendungsmöglichkeit der Konjunktivalreaktion in der Ophthalmologie. **46**, 414

—, Das Heufieber, sein Wesen und seine Behandlung. **41**, 309

—, Klinische Immunitätslehre und Serodiagnostik. **49**, 545

—, Über einen Käfig mit automatischem Urinabfluß für mittelgroße Laboratoriumstiere. **XLI**, 301

—, Über die Komplementbindung in ihrer Bedeutung für die Theorie der Tuberkulinwirkung. **43**, 108

—, Über Komponenten des Tetanustoxin bei Anwendung von wasserfreiem Salzsäuregas bei der Temperatur der flüssigen Luft. **41**, 432

Wolff-Eisener, Alfred, Kutane und Konjunktivalreaktion, eine Erklärung der Tuberkulinunempfindlichkeit. **44**, 419

—, Die differenzierenden Kutantuberkulinreaktionen. **42**, 64

—, Die Ophthalmo- und Kutan-Diagnose der Tuberkulose nebst Besprechung der klinischen Methoden zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose. **42**, 49

—, Über Ophthalmoreaktion (richtiger Konjunktivalreaktion). **42**, 56

—, Die Prognosenstellung bei der Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Balneologie nebst Bemerkungen über die Frühdiagnose und Tuberkulintherapie. **45**, 308

—, Ein neuer leistungsfähiger Schüttelapparat in Verbindung mit einem Thermostaten. **XLIX**, 654

—, Über nichttuberkulöse Spitzenkatarrhe. **44**, 737

—, Light touch palpation und Muskelrigidität als Zeichen zur Erkennung von Lungenkrankheiten. **47**, 221

—, Über entgiftete Tuberkuline. I. Sensibilisiertes Tuberkulin. **49**, 499

—, Über entgiftete Tuberkuline. II. Das Endotin (genannt auch Tuberculinum purum). **49**, 500

—, Die kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktion, ihre Bedeutung für Diagnostik und Prognose der Tuberkulose. **43**, 66

—, Über Tuberkulinvaseline zur Anstellung der Konjunktivalreaktion. **47**, 231

—, Tuberkuloseimmunität und Tuberkuloseimmunisierung in ihrer klinischen Bedeutung. **49**, 486

—, Typhustoxin, Typhusantitoxin und Typhusendotoxin. Die Beziehungen zwischen Überempfindlichkeit und Immunität. **42**, 176

—, Bakteriologische Untersuchungen über Händedesinfektion, speziell mit Dermagummit. **LII**, 286; **45**, 694

—, Über Versuche mit verschiedenen Tuberkelbazillenderivaten. **43**, 90

Wolffhügel, K., Die Flöhe (Siphonaptera) der Haustiere. **49**, 685

Wolfrom, Georg, Einiges über Kolloide und kolloidales Silber, speziell Kollargol Credé. **47**, 92

Wolfrum, Beiträge zur Trachomforschung. **48**, 281

—, Über Einschlußerkrankungen der menschlichen Bindehaut. **48**, 276

—, Über die dem Trachom des Erwachsenen analoge Bindehauterkrankung des Neugeborenen. **50**, 773

—, Trachombefunde im Ausstrich und Schnitt. **47**, 105

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wolfsohn s. a. **Glaser, F.**
Wolfsohn, Georg, Über die Opsonine und ihre Bedeutung. **43**, 454
—, Über Wassermannsche Reaktion und Narkose. **47**, 586
—, Zur Tuberkulinherdreaktion. **48**, 460
—, Über Vaccinetherapie. **45**, 215
—, Die Verwendung der Serodiagnostik in der praktischen Chirurgie, mit Berücksichtigung eigener Untersuchungen. **45**, 111
Wolkowitsch, Nicolai, Zur Statistik und dem Vorkommen des Skleroms in Rußland. **50**, 305
Wollenweber, Beobachtungen über die epidemisch auftretende „spinale Kinderlähmung". **45**, 771
Wollesky, Wäschedesinfektion. **48**, 570
Wollmann, Eugène, Action de l'intestin grêle sur les microbes. **49**, 407
Wollstein, Martha, The Bordet-Gengou Bacillus of pertussis. **45**, 129
—, Serum treatment of influenzal meningitis. **50**, 765
—, A comparative study of the diplococci occurring in epidemic cerebro-spinal meningitis and posterior basic meningitis. **45**, 45
Wolman s. a. **Hamman.**
—, Marmorek's serum in the treatment of pulmonary tuberculosis. **47**, 761
Wolter, Friedrich, Zur Frage der Entstehungsursachen des Unterleibstyphus in Berlin. **43**, 205; **44**, 269
—, Die Hauptgrundgesetze der epidemiologischen Typhus- und Choleraforschung usw. **49**, 226
Wolters, M., Die Behandlung des Lupus. **46**, 420
Woltke, W. O., Über die therapeutische Bedeutung nichtpathogener Hefen. **45**, 158
Wood s. **A. Jones, Frederic Wood.**
— and **Eshner,** Actinomycosis (streptothricosis) in man; with the report of a case of pulmonary involvement. **48**, 237
—, The appearance of pellagra in the United States. **47**, 518
—, A mixed infection with tertian and quartan malaria occurring in a patient with symmetrical gangrene. **42**, 108
Woodcock s. a. **Kingzett, C. F.**
Woodcock, H. M., Studies on avian haemoprotozoa. I. On certain parasites of the chaffinch (Fringilla coelebs) and the redpoll (Linota rufescens). **49**, 514
Woodhead, Sims and **Ponder, Constant,** The bacteriological standartisation of disinfectants. **49**, 797
Woodruff, Harold A., Anthrax and glanders-two diseases of animals transmissible to man. **45**, 579
Woods, George B., Die Bedeutung der oberen Respirationswege für die Ätiologie kryptogener Infektion, besonders für die Pleuritis. **48**, 131
Woodward s. **Lamsdan.**
Wooldridge, Actinomycosis and botryomycosis. **42**, 290
—, The necessity for the standardization and state control of veterinary sera, and bacterial diagnostic and therapeutical agents. **49**, 576
Woolley, Paul G., Bacterium pneumoniae simile (nov. var.). **XLII**, 589
—, Climatic bubos. **42**, 114
—, Acute tuberculous endaortitis. **50**, 338
—, Subcutaneous fibrogranulomata in cattle. **XLV**, 214
— and **Wherry, Wm. B.,** Notes on twenty-two spontaneous tumors in wild rats (M. norvegicus). **50**, 678
—, The prevalence of intestinal parasites in Siam. **41**, 310
Woolsey, G., Pneumococcus peritonitis. **50**, 418
Worcester, Dean C., A history of asiatic cholera in the Philippine islands. **44**, 13
Woskoboinikow, Granström s. **Levy, E.**
Wretowski, T., Zwei neue Agglutinationsmethoden. **XLVII**, 513
—, Ein Fall von Angina ulceroso-membranosa Vincenti. **42**, 659
Wright s. a. **Duel, Hurd.**
—, Verschiedene Arten von Infektionskrankheiten. **41**, 244
—, A case of sycosis, probably due to the gonococcus. **46**, 194
— and **Stokes,** Some cases of multiple infection. **45**, 231
Wright, A. E., Zur Geschichte der Typhusschutzimpfung des Menschen. Erwiderung gegen E. Friedberger. **XLVI**, 188
—, The principles of vaccine therapy. **41**, 595
—, Studien über Immunisierung und ihre Anwendung in der Diagnose und Behandlung von Bakterieninfektionen. **44**, 517
—, Technik der Herstellung des Impfstoffes bei der Typhusschutzimpfung. **41**, 250
Wright, G. H., Functional relation of the tonsil and the teeth. **47**, 385
Wright, James Homer and **Richardson, Oscar,** Treponemata (Spirochaetae) in syphilitic aortitis. Five cases, one with aneurism. **47**, 549
Wrublewski, A., Schweineseuche unter Wildschweinen. **43**, 700
Wrublewski, K. J., Trypanosoma des Wisent (Bonassus Bison) im Bielowescher Walde. **41**, 806
—, Ein Trypanosoma des Wisent von Bielowesch. Nebst Bemerkung von A. Wladimiroff und W. Yakimoff. **XLVIII**, 162

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wrzosek s. a. **Klecki.**

Wrzosek, Adam, Bemerkungen zur Abhandlung von A. Calderoni: „Untersuchungen über Anaërobienzüchtung nach dem Tarozzischen Verfahren. **LIII**, 476

—, Bemerkungen über die Züchtung von strengen Anaëroben in aërober Weise. **41**, 314

—, Beobachtungen über die Bedingungen des Wachstums der obligatorischen Anaëroben in aërober Weise. **XLIII**, 17

—, Weitere Untersuchungen über die Züchtung von obligatorischen Anaëroben in aërober Weise. **XLIV**, 607

Wülker, Gerhard, Die Technik der Amöbenzüchtung. **50**, 577

Wulff, Vergleichende diagnostische Untersuchungen mit rohem und mit getrocknetem und erhitztem Rauschbrandvirus. **45**, 628

—, La vaccinothérapie dans les infections par Bacterium coli des voies urinaires. **49**, 261

Wund, Martin, Feststellung der Kardinalpunkte der Sauerstoffkonzentration für Sporenkeimung und Sporenbildung einer Reihe in Luft ihren ganzen Entwicklungsgang durchführender, sporenbildender Bakterienspezies. **XLII**, 97. 193. 289. 385. 481. 577. 673

v. Wunschheim, O. R., Das Heißluftzimmer, ein großer Trockensterilisator. **43**, 586

— und **Ballner,** Was leistet der Kindborgsche Säurefuchsinagar für die Typhusdiagnose? **47**, 40

—, Untersuchungen über die Brauchbarkeit einer neuen Konstruktionsform von Berkefeldfiltern. **45**, 157

Wuttke, A clinical and bacteriological study of forty-one consecutive cases of diphtheria. **46**, 611

Wyman, Walter, Annual report of the sourgeon-general of the public health and marine-hospital. Service of the United States for the fiscal year 1908. **44**, 18

Wynn s. a. **Crowe.**

Wynn, William H., A case of actinomycosis (streptotrichosis) of the lung and liver successfully treated with a vaccine. **42**, 417

Wynne, J. Darley, On the connexion between cattle fairs and tuberculosis in Ireland. **45**, 387

Wynter, B. Blyth, The examination of some commercial carbolic acids and desinfecting powders. **41**, 609

v. Wyß, H., Meningitis oder Hysterie? **45**, 50

Wyßmann, E., Die Diphtherie der Saugferkel. **48**, 77

—, Über tuberkulöse, von den Kastrationswunden ausgehende Infektionen bei Schweinen. **43**, 51

Wyßmann, E., Über Milzbrand beim Schwein. **42**, 461

Wyssokowicz, W., Zur Frage der Durchgängigkeit der Niere für Bakterien. **48**, 131

—, Über die Passierbarkeit der kranken Nieren für die Bakterien. **43**, 659

Xylander s. a. **Uhlenhuth.**

—, Beiträge zur Desinfektion von milzbrandhaltigen Häuten. **41**, 699

—, Die Desinfektion von Büchern mittels feuchter heißer Luft und gesättigten, niedrig temperierten unter Vakuum strömenden Formaldehydwasserdämpfen. **43**, 583

—, Desinfektionsversuche mit zwei neueren Formaldehydpräparaten Festoform und Formobor. **41**, 196

—, Zwei Fälle von Ulcus gonorrhoicum serpiginosum beim Manne. **46**, 193

—, Die Komplementbindungsreaktion bei Syphilis, Impfpocken und anderen Infektionskrankheiten. **LI**, 290; **46**, 109

—, Ratin I und II, sowie über die Stellung des Ratinbacillus zur Gärtnergruppe. **LII**, 455; **49**, 265

—, Der Ratinbacillus als Rattenvertilgungsmittel. **43**, 244

—, Ein bei Ratten gefundenes Bacterium der Friedländerschen Gruppe. **41**, 651

—, Versuche mit einem neuen Formalin-Desinfektionsverfahren „Autanverfahren". **41**, 198

—, Einige weitere Versuche mit Vitralin. **44**, 726

—, Vitralin, eine desinfizierende Anstrichfarbe. **43**, 588

— und **Woithe,** Über eine neue Vorrichtung zur Gewinnung keimfreier Sera in größeren Mengen. **42**, 809

Yabe, T., Über die Bordetsche Substance sensibilisatrice. **42**, 384

Yagi, S., Über das Vorkommen der hämolysierenden Substanz im Schistosomum japonicum, Erreger einer in Japan epidemisch auftretenden Krankheit. **46**, 486

Yakimoff s. **Jakimov, Hartoch, Michin, Wrublewski.**

Yamada, S., Über die pathogene Wirkung der Tuberkelbazillen auf die Ratte und Maus. **49**, 464

Yamamoto s. a. **Friedberger, Prowazek.**

Yamamoto, Junji, Über den Lokomotionsapparat der Protistenzellen. **LIII**, 38; **46**, 520

—, Eine Silberimprägnationsmethode zur Unterscheidung von Lepra und Tuberkelbazillen. **XLVII**, 570

—, Eine Verbesserung der Färbungsme-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

thode der Spirochaetae pallidae in Geweben. **44**, 508
Yamamoto, Junji, Über das Verhalten des Milzbrandbacillus bei der Silberimprägnation. **XLVIII**, 253
Yamanouchi s. **Levaditi, Laroche, Pick.**
Yamanouchi, T., Action de la tuberculine sur les animaux préparés avec du sang de tuberculeux. **46**, 55
—, Über die Anwendung der Anaphylaxie zu diagnostischen Zwecken. I. Mitteilung: Die Diagnose der Tuberkulose des Menschen mittels Anaphylaxie. **44**, 434
—, Sur la diminution de l'excitabilité des nerfs chez les animaux préparés avec le sérum d'une espèce étrangère. **46**, 104
—, Expériences d'anaphylaxie chez l'homme et le singe. **47**, 495
—, Sensibilité des souris cancéreuses aux injections de la même tumeur. **46**, 782
—, Toxicité du filtrat des cultures en bouillon des bacilles typhiques et paratyphiques. **47**, 18
Yanovski s. **Bertenson.**
Yates, Mastoiditis due to the micro-organisms of Vincent's angina. **46**, 170
Yersin, A. et **Vassal, J. J.,** Une maladie rappelant le typhus exanthématique observée en Indo-Chine. **43**, 340
— —, Typhusfever in Indo-China. **43**, 212
Yorke s. a. **Barratt.**
Yorke, Warrington, Auto-agglutination of red blood cells in trypanosomiasis. **50**, 53
—, On the pathogenicity of a trypanosome (Tr. rhodesiense, Stephens and Fantham) from a case of sleeping sickness contracted in Rhodesia. **50**, 626
Yoshida, E., Über die Herstellung von Dysenterieserum. **41**, 742
—, Über Immunisierung per os. **45**, 253
Yoshimoto, Misao, Über die Komplementbindungsreaktion bei der Schistosomumkrankheit in Japan. **47**, 795
Yoshinaga, Fukutaro, Über die Anwendung des Peptons zur Anreicherung der Choleravibrionen. **47**, 279
—, Die Untersuchung des verfälschten Schildkrötenfleisches mit Hilfe spezifischer Sera. **46**, 125
Young, s. a. **Robertson, W. Ford.**
—, A study of the admissions to the U. S. Marine-Hospital, Chicago. **48**, 133
Young, J. K., Actinomycosis of the vertebrae. **45**, 591
Young, R. T., The histogenesis of Cysticercus pisiformis. **45**, 167
Yount and **Sudler,** Human myiasis from the screw-worm fly. **41**, 687
Yvernault, A. s. **Foley, H.**

Zabel, Erich, Eiterüberschwemmung des Magendarmkanals aus Nasennebenhöhlenempyemen, nebst einer Bemerkung über die Bedeutung des Flagellatenbefundes im Magen. **49**, 216
Zabludowski, A., Weitere Erfahrungen über die Desinfektion der Hände und des Operationsfeldes mittels Alkoholtannin. **49**, 789
—, Zur Hautdesinfektionsfrage. **46**, 695
Zabolotny s. a. **Jakowleff.**
Zabolotny, D. und **Maslakowetz,** Beobachtungen über Beweglichkeit und Agglutination der Spirochaete pallida. Vorl. Mitt. **XLIV**, 532
—, Bericht über den XIV. internationalen Kongreß für Hygiene und Demographie zu Berlin. **41**, 801
—, **Maslakowetz, P. P.** und **Shirnoff, A. S.,** Die Cholera in Astrachan und im Wolgagebiet 1907. **41**, 797
—, **Jakowleff, Zlatogoroff** und **Kulescha,** Zur Choleradiagnose. **48**, 393
—, Choleraepidemien im Wolgagebiet. **41**, 244
—, Demonstrationen bei Dunkelfeldbeleuchtung. **41**, 802
—, L'épidémie du choléra de 1907 et de 1908 en Russie et les mésures sanitaires. **47**, 257
—, Zur Frage der Kulturen von Spirochäten. **46**, 202
— und **Maslakowetz, P. P.,** Zur Morphologie und Biologie der Syphilisspirochäte. **41**, 796
—, Pathogénèse de la syphilis. Deuxième mémoire. **46**, 740
—, Syphilis. **41**, 223
—, Ein Überblick über die Entwicklung der Choleraepidemie in Rußland im Jahre 1907—1908 und über die Anticholeramaßregeln. **45**, 705
Zacharias, Paul, Zwei mit Antitoxin „Höchst" behandelte Fälle von Tetanus nach gynäkologischen Operationen. **41**, 835
—, Zwei Fälle von Tetanus nach gynäkologischen Operationen. **42**, 592
Zacher, P., Bakteriengehalt der Gallenblase von Leichen. **49**, 401
Zade, Martin, Beitrag zur Kenntnis des Diplobazillengeschwürs der Hornhaut. **42**, 670
—, Beitrag zur Kenntnis der Keratomycosis aspergillina. **41**, 305
—, Beitrag zur Kenntnis der Trachomkörperchen und ihres Vorkommens. **50**, 195
—, Über Opsonine und Aggressine von Pneumokokken. **44**, 651
—, Studien über immunisatorische, insbesondere phagocytäre Vorgänge am Auge. **48**, 286
—, Untersuchungen über die Bedeutung der Phagocytose bei Hornhautinfektionen. **50**, 772

Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Zahn, Ein neues einfaches Anreicherungsverfahren für Tuberkelbazillen. **47**, 222
—, Ein Fall von Aktinomykose der Orbita. **48**, 237
Zak, E., Zur Kenntnis der Wirkung des proteolytischen Fermentes von Bacillus pyocyaneus. **42**, 360
Zaloziecki, Zum Wesen der sogenannten „Psychoreaktion" nach Much. **45**, 218
Zamorani s. **Ghedini, G.**
Zand, Klinische Untersuchungen über das Verhalten des Blutes bei Meningitis cerebrospinalis epidemica, Meningitis tuberculosa und Meningitis purulenta non epidemica. **42**, 749
Zander, E., Handbuch der Bienenkunde in Einzeldarstellungen. II. Bd.: Krankheiten und Schädlinge der erwachsenen Bienen. **49**, 149
Zange, J., Über die Diagnose der syphilitischen Erkrankungen der oberen Luftwege. **48**, 104
—, Chronische progressive Schwerhörigkeit und Wassermannsche Reaktion. **50**, 68
Zangemeister, W., Über Antistreptokokkenserum. **45**, 212
—, Über Antistreptokokkenserum und Streptokokkenimmunität. **48**, 762
—, Über die Aussichten der aktiven und passiven Immunisierung der Menschen gegen Streptokokken. **41**, 426
—, Experimenteller Beitrag zur operativen Behandlung der akuten puerperalen Peritonitis. **44**, 347
—, Ein Dampfsterilisator für den Praktiker. **46**, 691
— und **Gans, H.,** Der Einfluß der Streptokokkeninfektion auf das leukocytäre Blutbild beim Affen nebst Bemerkungen über die Untersuchungsmethode. **44**, 336
—, Die Hämolyse der Streptokokken. **43**, 796. 797
—, Über Kindbettfieber. **46**, 161
—, Über die Serotherapie der Streptokokkeninfektionen. **42**, 427
—, Der heutige Stand der Streptokokkenfrage, insbesondere für die Geburtshilfe. **41**, 388
—, Über die Verbreitung der Streptokokken im Hinblick auf ihre Infektiosität und ihre hämolytische Eigenschaft. **48**, 749
Zangger, H., Die Immunitätsreaktionen als physikalische, speziell als Kolloid-Phänomene. **43**, 430
Zapelloni, L. C., La parabiosi e le vie aperte alla tossina tetanica nell' organismo animale. **49**, 188
Zappert, Julius, Bemerkungen über die derzeitige Poliomyelitisepidemie in Wien und Umgebung. **44**, 615
—, Über den akuten zerebralen Tremor im frühen Kindesalter. **46**, 710
Zarfh, Max s. **Sluka, Erich.**
Zatelli s. **Prašek.**
Zatti, C., La sterilizzazione preoperatoria della cute con petrolio e benzina. **48**, 571
Zazkin, A. B., Zur neuen diagnostischen Reaktion für Tuberkulose. **43**, 82
Zebrowski, Boleslas, Précipitation et déviation de l'alexine. Comparaison entre les deux méthodes biologiques de détermination de la nature du sang. **XLIV**, 556
—, Sur les rapports entre la sensibilisatrice hémolytique et le précipitinogène. **XLV**, 49
v. Zebrowski, E., Über die subkutanen Lymphdrüsen des Thorax bei Lungentuberkulose. **47**, 706
Zechmeister, H., Die Syphilis in den Tropen, deren Verlauf und Behandlung. **42**, 281
Zedda, M., Se l'immunità che si ottiene coll' inoculazione di vaccino filtrato attraverso le Berkefeld W, sia dovuta a localizzazione del virus o a sostanze immunizzanti dializzabili attraverso membrane di collodion. **42**, 702
Zehl, Die Blutfleckenkrankheit des Rindes. **47**, 166
Zeidler s. a. **Albanus.**
Zeidler, G., Zur Frage der Typhusanreicherung mittels der Gallenkultur. Vorl. Mitt. **XLIV**, 479
Zeiler s. **Brem.**
Zeißler, Quantitative Hemmungskörperbestimmung bei der Wassermannschen Reaktion. **46**, 212
—, Quantitative Hemmungskörperbestimmung bei der Wassermannschen Reaktion. II. Mitteilung. **48**, 105
—, Komplementschädigung durch Schütteln. **46**, 592
—, Die Wassermannsche Reaktion bei Scharlach. **43**, 518
—, Die klinische Verwertbarkeit vergleichender Opsoninbestimmungen von frischem und 24 Stunden altem Serum. **44**, 532
Zeit, A case of acute human glanders. **44**, 195
Zeki s. **Kraus.**
Zelikow, J., Quantitative Bestimmung der Bakterialmasse durch die kolorimetrische Methode. **XLII**, 476. 570. 669
Zelle, Die Genickstarre-Epidemie im Kreise Rothenburg 1906/07. **42**, 750
—, Die Skrofulose in den Volksschulen und ihre Bedeutung nach den Ergebnissen der Untersuchungen im Kreise Lötzen. **50**, 328
Zeller, Untersuchungen über 40 aus kranken Kälbern gezüchtete Stämme der Paratyphusgruppe. **44**, 285
Zesas, Denis G., Über Parotitis bei Pneumonie **46**, 292

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Zettnow, E., Über Swellengrebels Chromatinbänder in Spirillum volutans. **XLVI**, 193
—, Über Geißelzöpfe, Spirochaeta polyspira und Planosarcina Schaudinni. **42**, 274
Zeuner, William, Zur Bakteriolyse der Tuberkelbazillen. **LIV**, 345; **48**, 476
—, Spezifische Behandlung bei experimenteller Tuberkulose. **L**, 95; **44**, 785
—, Ein mit ölsaurem Natron und Lecithin hergestelltes hochwertiges Tuberkulosetoxin. **44**, 105
—, Neue Ziele der spezifischen Tuberkulosebekämpfung. **47**, 240
Zia Noury und **Haidar,** Über den Milzbrand der Tonsillen. **43**, 692
Zianu, Über die Blutserumprobe bei Echinokokkencyste. **45**, 188
Zickgraf, Goswin, Über Saponininhalationen bei Erkrankungen der oberen Luftwege. **42**, 236
—, Über die Verwendung von Limonen anstatt Terpentinöl bei Lungenkranken. **47**, 763
—, Die Zungentonsille als Eingangspforte des Tuberkelbacillus. **41**, 57
Zieger s. **Martens.**
Ziegler, Kurt, Ein in Heilung ausgehender Fall von Tetragenussepsis. **44**, 331
Ziegler, Otto, Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose mittels der Kochschen Tuberkulinprobe in der ärztlichen Praxis. **41**, 80
—, Über diagnostischen und prognostischen Wert der Konjunktivalreaktion. **44**, 424
Zieler, Karl, Neuere Anschauungen über einige Beziehungen zwischen Tuberkulose und Erkrankungen der Haut (sogenannte „Exantheme der Tuberkulose", „Tuberkulide"). **44**, 75
—, Entwicklung und Ergebnisse der modernen Arsentherapie bei Syphilis. **49**, 325
—, Erfahrungen mit „Ehrlich-Hata 606". **49**, 325
—, Die neue Erklärung der Tuberkulinwirkung. **43**, 65
—, Über chronischen Rotz beim Menschen und seine spezifische Behandlung und Heilung durch abgetötete Rotzbazillen. **44**, 210
—, Experimentelle Untersuchungen über die Erzeugung histologischer Tuberkulose an der Haut ohne die Mitwirkung von Tuberkelbazillen (toxische Hauttuberkulosen) und die Bedingungen ihres Entstehens. **42**, 107*
—, Die Wirkungsweise der modernen Gonorrhoetherapie. **41**, 204
Ziemann, H., Wie erobert man Afrika für die farbige und weiße Rasse? **41**, 254
Ziemann, H., Bericht über den gegenwärtigen Stand der Lepra in Kamerun, Westafrika, mit Beitrag zur Nastintherapie. **45**, 547
—, Bericht über den gegenwärtigen Stand der Lepra in Kamerun, mit Beitrag zur Nastintherapie. **47**, 514
—, Zur Frage der Arteinheit der Malariaparasiten. **42**, 108
—, Über Malariaprophylaxe in unkultivierten Gegenden. **42**, 175
—, Ulcus tropicum etc. **43**, 627
Ziesché, H., Über die quantitativen Verhältnisse der Tröpfcheninfektion durch hustende Phthisiker. **41**, 61
—, Über die syphilitische Wirbelentzündung. **49**, 291
Zigler, Report of three cases treated with antigonococcus serum. **49**, 313
Zikes, H. s. **Prior, E.**
Zimmermann, Über heftige Magendarmstörungen nach Genuß Paratyphus B-haltiger Nahrungsmittel. **47**, 21
Zinn, W., Über Vorkommen und Behandlung von Erkrankungen an Oxyuris vermicularis, besonders bei Erwachsenen. **46**, 499
Zinsser s. a. **Hiss.**
Zinsser, Hans, Die Behandlung des Lupus nach Finsen. **48**, 465
— and **Johnson, W. C.,** On heat-sensitive anticomplementary bodies in human blood serum. **49**, 552
—, A case of typhoid bacilli in the gallbladder. **44**, 263
—, Mid-winter epidemic of dysentery of the Hiss-Russel type, indirectly traceable to milk. **43**, 226
— und **Hiss, Philip Hanson,** Observations on the mechanism of protection by leukocyte extracts. **43**, 451
—, A study of the diphtheria group of organisms; with especial reference to fermentation reactions. **42**, 652
—, On bactericidal substances extracted from normal leukocytes. **48**, 364
Zirolia, G., Über einen neuen Apparat für Versuche über das Saugen der Insekten. **XLVIII**, 173
Zlatogoroff s. a. **Jakowleff, Zabolotny.**
Zlatogoroff, S. J., Über die Anwendung des Streptokokkenimpfstoffes bei Scharlach. **XLII**, 77. 156
—, Über die Aufenthaltsdauer der Choleravibrionen im Darmkanal des Kranken und über die Veränderlichkeit ihrer biologischen Eigenschaften. **LVIII**, 14; **49**, 693
—, Ein Fall von Laboratoriumsinfektion mit einem aus dem Wasser gewonnenen Choleravibrio. **45**, 708
—, Zur Frage der Diagnostik der Choleravibrionen. Experimentelle Beiträge zur Epidemiologie der Cholera. **XLVIII**, 684

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Zlatogoroff, S. J., Die Reaktion der Komplementbindung (Bordet-Gengou) bei Ileotyphus. **LI**, 587; **46**, 247
Zoa, P., Tubercolosi del fegato di origine splenica e splenomegalia tubercolare di origine epatica. **43**, 55
Zoeppritz s. a. **Much.**
Zoeppritz, B., Die Konjunktivalreaktion mit Tuberkulin, ihre angeblichen Gefahren und ihr Wert für die Chirurgie. **44**, 100
—, Über Streptokokkenversuche. **46**, 175
Zörner, A., Impfversuche zur Bewertung von Dr. Schreibers Druselymphe. **49**, 151
Zollikofer, R. und **Werner, O.,** Über eine St. Galler Mikrosporie-Epidemie. **44**, 232
Zonchello, C., I vibrioni isolati durante il pellegrinaggio mussulmano del 1907—1908, contaminato di colera. **44**, 13
Zschiesche, A., Über Reinigung und Desinfektion der Eisenbahnwagen. **45**, 675
Zschocke und **Feuereißen,** Septikämie oder Saprämie? **44**, 286
Zschokke, Moniezia diaphana n. sp. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Cestoden aplacentaler Säugetiere. **XLIV**, 261
Zucker, Karl, Die Pyocyanasebehandlung bei Erkrankungen der Tonsillen, des Pharynx und des Nasenrachenraums mit besonderer Berücksichtigung der Diphtherie. **45**, 27
Züblin s. a. **White, William Charles.**
Züblin, Emil, Beitrag zur Kenntnis der roten Ruhr der Rinder. **43**, 734
Zürn, Die Behandlung des Milzbrandes der Tiere mit Kreolin. **43**, 709
v. Zumbusch, Ein Fall von Lupus erythematodes disseminatus mit positiver Wassermannscher Reaktion. **49**, 456
zum Busch, J. P., Bemerkungen zu der Arbeit von Strubell: „Über die Wrightsche Vaccine-Therapie" in No. 6 dieser Wochenschrift. **44**, 538
Zunz, s. a. **Jacquée.**
Zunz, Edgard, Nouvelles recherches sur les propriétés antiprotéolytiques du sérum sanguin. **47**, 455
—, Rôle de la tension superficielle dans l'adsorption des toxines et des ferments. **47**, 458
Zupitza, M., Beitrag zur Kenntnis der Vogel- und Fischtrypanosomen Kameruns. **44**, 586
—, Über Lebensgewohnheiten der Glossina palpalis. Notizen aus der Tropenpraxis. No. 3. **42**, 509
—, Über die Schlafkrankheitsfliege bei Duala. **43**, 323
Zupnik, Leo, Bemerkungen zu Pochhammers Aufsatz: „Der lokale Tetanus und seine Entstehung". **42**, 591
— und **Spät,** Über den Nachweis der Antigene und des Gegenkörpers im Blute von Typhuskranken. **43**, 240
Zupnik, Leo, Über die Spezifizität der Bakterienpräzipitine. **41**, 526
Zur Nedden, Über die Bedeutung der Opsonine für das Auge. **42**, 408
—, Über die Bedeutung der Trachomkörperchen. **47**, 106
—, Experimentelle Untersuchungen über spezifische Beziehungen zwischen Netzhaut und Nieren. **42**, 572
zur Verth, Carbenzym bei tuberkulösen Affektionen. **46**, 422
—, Erfahrungen und Bewertung der Chininprophylaxe an Bord und an Land beim Aufstand in Deutsch-Ostafrika 1905/06 **43**, 632
—, Über Filariasis. **43**, 345
—, Fortschritte in der Erkenntnis der Übertragungsart des Mittelmeerfiebers. **42**, 679
—, Zur Hygiene europäischer Truppen bei tropischen Feldzügen. **45**, 534
—, Unsere jetzigen Kenntnisse über die Übertragungsart des Mittelmeerfiebers. **42**, 679
—, Mohoro; eine tropenhygienische Studie. **43**, 297
Zweifel, Erwin, Blutuntersuchungen bei Bilharzia haematobia. **50**, 164
—, Bakteriologische Untersuchungen von rohem Hackfleisch, mit besonderer Berücksichtigung der Bazillen der Paratyphusgruppe. **LVIII**, 115
Zweifel, P., Bolus alba als Träger der Infektion. **49**, 171
Zweig, Alexander, Beiträge zur Klinik und Prophylaxe des Unterleibstyphus. **49**, 232
Zweig, L., Färbung der Spirochaeta pallida in vivo nach E. Meirowsky. **47**, 557
Zwick und **Fischer,** Zur Ätiologie der Beschälseuche. **47**, 65
—, Über die Beziehungen zwischen Säugetier- und Hühnertuberkelbazillen beim Pferd. **47**, 190*
—, Über den Erreger des infektiösen Abortus des Rindes. **47**, 219*
— und **Weichel,** Zur Frage des Keimgehaltes des Fleisches gesunder Schlachttiere. **47**, 174*
—, Zur Frage des Vorkommens von Enteritisbazillen in Pökelfleischwaren, zugleich ein Beitrag zur bakteriologischen Fleischbeschau. **44**, 134*
—, Über die sogenannte Pseudowut. **47**, 222*
—, Untersuchungen über die Beschälseuche. **44**, 51*
— und **Fischer,** Untersuchungen über die Beschälseuche. **50**, 24
—, Untersuchungen über eine Kanarienvogelseuche. **42**, 464

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Zwick, und **Weichel**, Bakteriologische Untersuchungen über die Erreger der Mastitis acuta des Rindes mit besonderer Berücksichtigung der Beteiligung von sogenannten Fleischvergiftungserregern an der Entstehung der Krankheit. **50**, 226

—, Vergleichende Untersuchungen über die Tuberkelbazillen des Menschen und der Haustiere. **43**, 1

Zwick, Über das Vorkommen von Enteritisbazillen in der Milch. **44**, 132*

Zwintz, Julius und **Thien, Otto**, Über einen neuen elektrisch heizbaren Objekttisch für Mikroskope. **XLII**, 179

Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

II. Sachverzeichnis.

Die Bandzahlen der Originalien sind durch römische, die der Referate durch arabische Ziffern ausgedrückt; das * bezeichnet die Arbeiten der Beilagen der Referatenbände.

Aal, Beulenkrankheit, rote, durch Vibrio anguillarum verursacht. **45**, 624
— -Blut, Bindehautentzündung durch dasselbe. **50**, 202. 782
— - —, Wirkung auf das Auge. **50**, 202. 782
—, Haemogregarina bettencourti in demselben. **42**, 481
—, Rotseuche. **45**, 624
— -Serum, Blutgiftigkeit nach Behandlung mit demselben. **46** 550
— - —, Giftigkeit. **41**, 516
— - —, Hämolyse. **44**, 550. 553
— - —, Polypnoe durch dasselbe. **48**, 357
— - —, Reaktivierung von hämolytischem Immunserum. **44**, 550
— - —, Trypanolyse. **46**, 285
—, Trypanosomiasis. **42**, 496
—, Tuberkulose. **LIV**, 211; **47**, 128
Aalblut s. Aal-Blut.
Abbildung, ultramikroskopische. **47**, 408
Abdominaltyphus s. Typhus abdominalis.
Abendmahlskelch, Übertragung von Infektionskrankheiten. **41**, 632
Abfallstoffe s. a. Abwasser.
—, Beseitigung. **45**, 386; **49**, 424
—, Typhusverbreitung. **44**, 270. 272; **45**, 225. 232
—, Wachstum pathogener Bakterien in denselben. **XLV**, 5. 14; **XLVIII**, 129
Abkühlung als Krankheitsursache. **42**, 734
— des Paraffins. **47**, 411
Abmessung kleinster Flüssigkeitsmengen, Vorrichtung. **L**, 490; **46**, 310
Abnabelung und Bakterien. **LIV**, 423; **47**, 73
Abort, Miliartuberkulose nach demselben. **47**, 203
—, septischer, Ätiologie, Pathogenese. **48**, 174. 746
—, seuchenhafter, Ätiologie usw. **46**, 325. 326
—, —, Agglutination. **46**, 325; **47**, 180. 181
—, —, der Esel. **49**, 136
Abort, seuchenhafter, der Pferde. **46**, 325. 326; **48**, 65
—, —, — Rinder, durch Bac. abortus verursacht. **43**, 729; **47**, 180. 181. 183. 219*; **48**, 65; **49**, 390
—, —, — —, Diagnose mittels Abortins. **46**, 325; **47**, 220*
—, —, — —, — — Serums. **47**, 180. 181
—, —, — —, Immunisierung. **47**, 183
—, —, — —, Komplementbindung. **46**, 325; **47**, 181
—, Tetanus nach demselben. **45**, 590; **48**, 239
—, Tuberkulose-Floridwerden nach demselben. **41**, 68
Abortgruben, Paratyphusbazillen in den von Paratyphusbazillenträgern benutzten. **LII**, 171; **46**, 232
—, Typhusbazillen in den von Typhusbazillenträgern benutzten. **LII**, 170; **46**, 232
—, Typhusverbreitung. **45**, 225. 232; **46**, 225. 232
Abortin zur Diagnose des seuchenhaften Abortes der Rinder. **46**, 325; **47**, 220*
Abramis brama, Myxobolus rotundus an demselben. **50**, 662
Abrin. **43**, 419
— und Antiabrin. **LIX**, 512; **46**, 559
—, Hämolysehemmung. **47**, 463. 464
Abschwächung des Bac. anthracis, Wesen. **XLII**, 642. 771; **XLIV**, 209; **XLVII**, 535; **LI**, 568. 570; **LVIII**, 512; **46**, 533; **50**, 450
— — Bac. mallei. **41**, 246
— — Bac. tubercul. durch chem. indifferente Mittel. **XLVI**, 278
— — Büffelseuchebacillus durch Fette. **LI**, 569. 570; **46**, 583
Absorption. **45**, 151
— der Agglutinine. **LIII**, 337; **44**, 115*; **46**, 557; **47**, 49. 450. 472. 473
— — — durch Bakterien. **47**, 49. 472. 473
— — — — Holzkohle. **47**, 473

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Absorption von Antikörpern. **43**, 410. 433; **44**, 115*; **45**, 432; **46**, 66; **47**, 49. 450. 472. 473
— — — durch Kieselguhr. **47**, 450
— — — — Knochenkohle. **47**, 450
—, Antikörper-Reaktionen als A. **45**, 432
— von Antitoxinen. **46**, 66
— und biologische Phänomene. **43**, 401. 433
— von Eiweißstoffen. **XLI**, 108; **48**, 353
— der Fermente. **47**, 458. 473
— und Hämolyse. **43**, 410. 433
— von Kolloiden. **49**, 409
— der Komplemente. **44**, 116*; **47**, 450. 471
— und Opsonine. **LI**, 146; **45**, 312
— der Präzipitine. **47**, 450
— — Schwefelsäure durch Holzkohle. **47**, 473
— und Serum. **XLIX**, 260
— von ultravioletten Strahlen. **48**, 565
— der Toxine. **XLII**, 562; **45**, 446; **46**, 66; **47**, 458; **49**, 645
— — Tropine. **47**, 450
— des Trypsins durch Holzkohle. **47**, 473
Absorptionsverbindungen des Tetanustoxins. **XLII**, 562
Absterbeordnung der Bakterien. **50**, 713. 471
Abstichapparat für Bakterienkolonien. **43**, 668

Abszeß s. a. Eiterung.
—, Ätiologie. **LV**, 108; **48**, 661
—, durch Amoeben verurs. **45**, 343
—, Appendicitis-, Behandlung mit Jodoform. **50**, 446
—, —, — — Karbolsäure. **50**, 446
—, durch Aspergillus fontoynonti n. sp. verurs. **50**, 429
—, — Bac. coli verurs. **XLI**, 643
—, — Bac. paratyphi verurs. **LVI**, 110; **43**, 187; **48**, 171; **49**, 239
—, Bauchdecken-, durch Bac. paratyphi A verurs. **LVI**, 110; **49**, 239
—, Behandlung mit Antifermenten. **42**, 573. 614. 615; **43**, 459; **44**, 119. 348. 349. 442; **46**, 189. 190. 734; **47**, 91; **50**, 442. 443
—, — — Fermenten. **44**, 119. 442; **47**, 91
—, — — Jodoform. **50**, 446
—, — — Karbolsäure. **50**, 446
— zur Behandlung der Meningitis cerebrospinalis. **42**, 768
—, Behandlung mit Serum. **50**, 443
—, botryomykotischer. **47**, 427
—, Eierstock-, durch Amoeba coli verurs. **48**, 617
—, —, mit Ascaris lumbricoides. **45**, 179
—, —, durch Bac. coli verurs. **45**, 179
—, Gas-, Erreger. **43**, 666. 667
—, Gebärmutter-, klin. u. pathol.-anat. Untersuchung. **41**, 389
—, Glaskörper-, durch Xerosebazillen verurs. **45**. 785
Abszeß. Haut-. **48**, 320. 322
—, —, Isolierung schwer färbbarer Stäbchen. **XLIV**, 392
—, —, bei Räude. **45**, 180
—, —, bei Schafen. **48**, 78
—, —, Vaccination nach Wright. **46**, 187. 188. 583
—, —, Vorkommen säurefester Bakterien **44**, 228
—, Hirn-, Ätiologie usw. **41**, 303. 382; **44**, 331
—, —, durch Anaëroben verurs. **44**, 333
—, —, Behandlung. **43**, 802
—, —, durch Pneumokokken verurs. **42**, 209. 659
— des Hodens, Beziehung zur Gonorrhoe. **45**, 98
—, Hornhaut-. **48**, 278. 279
—, Immunisierung. **46**, 187. 188. 583
—, Knochen-, durch Bac. paratyphi verursacht. **43**, 187
—, Leber-, durch Amoeben verurs. **45**, 343
—, — und Amoebenruhr. **42**, 134; **44**, 291; **45**, 343
—, —, durch Bac. mucos. capsul. verurs. **45**, 51
—, —, — Bac. pyocyaneus verurs. **44**, 332
—, —, Bakterien in demselb. **42**, 134. 588
—, —, bei Cholera. **45**, 67
—, —, durch Entamoeba nuttali verurs. **44**, 291
—, —, nach Influenza. **42**, 159
—, —, tropischer. **42**, 134; **48**, 134
—, —, bei Typhus. **45**, 231
—, Lungen-, Pleuraexsudat, steriles seröses bei demselben. **44**, 328
—, Lymphdrüsen-, bei Schafen. **48**, 78
—, Milz-, bei Typhus. **42**, 139
—, multipler, im Säuglingsalter, durch Staphylokokken verurs. **42**, 584
—, Nebenhöhlen-, durch Streptokokken- und Pneumococcus-Mischinfektion. **43**, 800
—, Orbital-, durch Bac. subtilis verurs. **45**, 788
—, —, bei Influenza. **44**, 179
—, —, durch Streptokokken- u. Pneumococcus-Mischinfektion. **43**, 800
—, paracökaler, posttyphöser. **48**, 165
—, perinephritischer, durch anaërobe Baz. verurs. **XLII**, 406. 495
—, durch Proteus vulgaris verurs. **XLI**, 643
—, Ring-, der Hornhaut, Ursache. **48**, 278. 279
— bei Schafen, Ätiologie. **48**, 78
—, Skleral-. **48**, 279
—, subkonjunktivaler, bei Influenza. **44**, 179
—, —, durch Staphyloc. pyog. aur. verurs. **41**, 372; **43**, 799
—, Terpentinöl als Ursache desselben. **48**, 398

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Abszeß, Tonsillen-, durch Oospora buccalis verurs. **45**, 134
—, tuberkulöser, Fermentbehandlung. **44**, 119. 442; **47**, 91
— zur Typhus exanthematicus-Behandlung. **48**, 398
—, Vaccination nach Wright. **46**, 187. 188. 583
Abwasser und Bac. typhi. **XLV**, 5; **XLVIII**, 130; **42**, 136
—, Beseitigung. **45**, 386
—, Desinfektion. **42**, 66*; **49**, 795
—, desodorierende und klärende Wirkung der Bleichlaugen. **XLVI**, 530—532
—, Gerberei-, Milzbrandverbreitung durch dieselben. **41**, 633
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **41**, 633; **44**, 185; **46**, 229; **47**, 389
—, Reinigung. **45**, 151. 386
—, —, Bedeutung der Kapillarchemie. **45**, 151
—, —, biologische. **49**, 233. 234
—, Tuberkuloseübertragung durch mit A. verunreinigtes Wasser. **44**, 85
—, Typhusverbreitung. **XLV**, 5; **42**, 136; **46**, 229
—, Verunreinigung der Schaltierbänke. **47**, 51
—, Vibrio cholerae-Wachstum in demselb. **XLV**, 5. 14; **XLVIII**, 130
Abwehrkräfte des infizierten Organismus, Anpassung der Bakterien an dieselben. **XLV**, 44. 134. 642
Acanthia lectularia s. Cimex lectularius.
— pipistrelli, Vorkommen. **LX**, 360
Acanthobothrium brevissimum n. sp., Beschreibung. **46**, 489
Acanthocephalen der Säugetiere, Systematik, Vorkommen. **44**, 148
Acanthocirrus macrorostratus n. sp., Anatomie. **XLV**, 527
Acartia clausi, Paradinium poucheti in derselben. **49**, 216
Acarus s. a. Akarinen, Milben.
— und Geschwülste. **LIII**, 525; **LV**, 15; **LVI**, 339; **LIX**, 400. 404; **43**, 612. 613; **46**, 777; **48**, 521. 522; **49**, 752; **50**, 151. 674
— auf den Imagines von Culiciden. **XLIII**, 470
— -Räude der Hunde. **46**, 500; **50**, 183
— - — des Pferdes. **44**, 149; **46**, 500; **50**, 183
— - — der Tiere. **45**, 180; **46**, 500; **49**, 213; **50**, 183
— - — der Ziegen. **49**, 213
— folliculorum beim Pferde. **44**, 149; **46**, 500; **50**, 183
Acephalocystis ovis tregelaphi, Beschreibung. **50**, 171
Achondroplasie, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 112
Achorion quinckeanum, systematische Stellung. **44**, 544
— schönleinii s. a. Favus.
— —, Favus, Ursache desselben. **LVIII**, 633
— —, Infektion von Mus raltus. **LVI**, 45
—, Verwandtschaft mit Mikrosporon und Trichophyton. **44**, 544
Achromaticus, systematische Stellung. **46**, 518
— vesperuginis, Bemerkungen. **43**, 342
— — im Blute von Vesperugo noctula. **46**, 522
— —, Entwicklung und Morphologie. **42**, 76*. 77*; **46**, 523
— —, — in Pteroptus vespertilionis. **46**, 523
Achylia gastrica und Coli-Bacillose des Magens. **48**, 186
— —, Infusorien bei derselben. **44**, 601
— — und Karzinom. **45**, 658
Acidum arsenicosum s. Säure, arsenige.
— carbolicum s. Karbolsäure.
Acilius sulcatus, Fischschädling. **41**, 661
Ackersenf, Überempfindlichkeit. **50**, 569
Actinobacterium israëli var. spitzi, Beziehung zu Streptothrix spitzi. **44**, 194
Actinomucor repens, Fettzehrung. **49**, 395
Actinomyces s. a. Aktinomykose, Aktinomyzeten, Thermoaktinomyces.
— Affanassiew, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
—, Agglutination. **45**, 605
— asteroides Eppinger, Impfversuche am Meerschweinchen. **41**, 401
— atypica pseudotuberculosa, Erreger der Aktinomykose der weiblichen Genitalien. **42**, 729
—, Beziehung zu Bac. tubercul. **42**, 9
—, — — Streptothrix pyogenes. **LIII**, 10 **46**, 716
—, Biologie. **LIII**, 1; **46**, 716
— bostroemi. **46**, 366
— bovis, Beziehung zu Actinomyces chromogenes. **44**, 194
— —, Nachweis bei menschlicher Aktinomykose des Unterkiefers. **41**, 400
— canis, Agglutination. **45**, 605
— caprae, Agglutination. **45**, 605
— —, Vorkommen. **LVI**, 43
— cerebriformis n. sp., Beschreibung. **46**, 367
— —, Pathogenität. **48**, 236
— chromogenes, Beziehung zu Actinomyces bovis. **44**, 194
— —, Oxydasebildung. **42**, 807
— —, Tyrosinasebildung. **42**, 807
— —, Vorkommen in der Luft. **LIV**, 501
— deci, Agglutination. **45**, 606
— -Druse, Morphologie. **42**, 661
—, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— eppingeri, Agglutination. **45**, 605
— farcinius, Agglutination. **45**, 605
—, freie Form. **45**, 591

Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Actinomyces hominis, Pathogenität. **LIII**, 5
— —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— zur Immunisierung gegen Tuberkulose. **42**, 10
— israeli. **46**, 366
—, Kultur. **50**, 463
— madurae, Agglutination. **45**, 605
— monosporus, Thermophilie. **48**, 301
— —, Untersuchung. **42**, 662
— musculorum suis, Beobachtungen. **LX**, 360
— niger, Agglutination. **45**, 605
— Nocard, Züchtung in strömenden Nährböden. **XLII**, 378
—, Pathogenität. **LIII**, 5; **46**, 716; **48**, 236
—, photodynamische Wirkung von Fluorescein. **XLV**, 452
—, — — — Fluoresceinanilid. **XLV**, 457
— polychromogenes, Agglutination. **45**, 605
—, Präzipitation. **45**, 605
—-Pyämie. **44**, 112*
—- — mit retrograder Embolie. **LI**, 529; **46**, 365
— radiatus n. sp., Beschreibung. **46**, 367
— —, Pathogenität. **48**, 236
— rivieri, Agglutination. **45**, 605
— sabrazès, Agglutination. **45**, 605
—, Systematik. **46**, 367
— thermophilus, Selbsterhitzung des Heus, Rolle bei derselben. **48**, 290
— —, Thermophilie. **48**, 259. 268. 290
— —, Untersuchung. **42**, 662
— violaceus, Agglutination. **45**, 605
—, Vorkommen in Blasinstrumenten. **47**, 717
—, — im Darme. **48**, 173
—, — in der Mundhöhle. **48**, 668
—, — im Staube von Bibliotheken. **43**, 663
—, — in den Zähnen. **49**, 171
Actitis hypoleucos, Wirt von Maritrema subdolum. **XLVIII**, 313
Actol, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Adamantinom. **50**, 673
Addisons Krankheit, pathol. Anatomie. **44**, 76
Adelea hartmanni n. sp., Entwicklung, Morphologie. **50**, 648
— ovata Schn., Kernteilung und Reduktion. **45**, 501
Adenokarzinom und Aktinomykose des Dickdarmes. **XLVI**, 396
— — Tuberkulose. **47**, 703
Adenom bei Fischen. **49**, 741
— der Gebärmutter, Kombination mit Karzinom und Tuberkulose. **42**, 25
— der Leber. **49**, 738
— des Pankreas. **50**, 673
— der Ratten. **46**, 775
— der Vulva. **50**, 673
Adenopathie, chronische, durch Bac. subtilis verurs. **44**, 626
Aderlaß durch Hohlnadeln mit Stilett. **XLVIII**, 701
—, Technik. **48**, 152
—, Wirkung auf die Antikörperbildung. **44**, 519
Adhäsion, molekulare, Rolle bei den biologischen Phänomenen. **43**, 401
Adipositas tuberculosa toxica, Serumbehandlung. **44**, 787
Adler s. a. Haliactus.
—, Leucocytozoon desselben. **50**, 656
Adnexerkrankungen und Appendicitis. **50**, 65
— — Gonorrhoe. **50**, 65
— — Sepsis. **50**, 65
— — Tuberkulose. **50**, 65
Adonit, Wirkung von Bakterien. **XLV**, 97. 193
Adrenalin, Arteriosklerose, Ursache derselben. **45**, 24
— gegen diphtherische Blutdrucksenkung. **46**, 628
— zur Leukozytendarstellung. **48**, 666
— gegen Morbus maculosus des Pferdes. **50**, 250
—, Myokarditis durch dasselbe. **44**, 327
— gegen Pest. **47**, 285
—, Wirkung auf den Kreislauf. **41**, 819
—, — — Opsonine. **47**, 476. 481
—, — — die Produktion spezifischer Antikörper. **41**, 504
Adsorption s. Absorption.
Aduki gegen Beriberi. **48**, 60
Aegialites hiaticula, Wirt von Hymenolepis rectacantha. **XLI**, 446
Ägypten, ärztl. Beobachtungen. **42**, 103
—, Bedeutung in der Behandlung der Lungentuberkulose. **45**, 303
—, Denguefieber. **46**, 520
—, Malaria. **46**, 519
—, Milzbrand. **43**, 693
—, Pappatacifieber. **49**, 97
—, Pellagra. **46**, 297
—, Piroplasmose. **46**, 519
—, Rückfallfieber. **46**, 519
—, Texasfieber. **46**, 519
—, Trypanosomiasis. **46**, 519
—, Typhus abdominalis. **49**, 97
—, — exanthematicus. **46**, 519
Aegyptymnus rufescens, Anaplasma marginale in demselben. **50**, 644
Aerobiose, Untersuchungen. **XLIX**, 305
Ärzte in den deutschen Schutzgebieten. **43**, 625. 626
—, Mitwirkung an der Krebsforschung. **45**, 644
Ärztliches aus Argentinien. **49**, 353
Aesculin-Gallensalz-Nährboden zur Isolierung von Bac. coli und Bac. typhi. **LI**, 607. 620; **45**, 245; **48**, 212. 213
—-Nährboden für Bac. dysenteriae. **LI**, 620
Äther und Bakterien. **49**, 420
— zur Desinfektion. **49**, 770

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Äther und Hämolyse. **42**, 824; **43**, 442
—, Thio-, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
—, — — die Agglutination. **47**, 502; **50**, 538
—, — — — antirabische Kraft der Nervensubstanz. **LII**, 538
—, — — Bakterien. **41**, 153; **44**, 714; **49**, 770
—, — — die Bakteriolyse. **47**, 502; **50**, 538
—, — — — bakterizide Wirkung des Serums. **43**, 442
—, — — — Hämolyse. **43**, 442
—, — — Immunitätsprozesse. **47**, 502
—, — — die Opsonine. **47**, 502
—, — — — Phagozytose. **47**, 502; **49**, 29; **50**, 538
Aethrol zur Desinfektion. **48**, 560
— gegen Mückenstiche. **XLIX**, 555
Äthyläther, Wirkung auf Bakterien. **41**, 153; **44**, 714; **49**, 770
Äthylaldehyd zur Desinfektion. **43**, 573
Äthylalkohol s. Alkohol.
Äthylamin, Wirkung auf Bakterien. **41**, 761
Ätzkalk s. Kalk, Ätz-.
Ätznatron s. Natriumhydroxyd.
Affe s. a. Callithrix, Cebus, Cercopithecus, Cynocephalus, Cynomolgus, Hapale, Macacus, Mangabe, Meerkatze, Onakari, Pavian, Schimpanse usw.
—, Alveolarpyorrhoe. **50**, 427
—, Bac. Danysz-Empfänglichkeit. **XLVIII**, 25
—, Beriberi-Infektionsversuch. **47**, 324
—, Blennorrhoe-Infektionsversuch. **47**, 103. 104. 106. 107
—, Blutbild, Einfluß der Streptokokkeninfektion auf dasselbe. **44**, 336
—, Diphtherie. **46**, 613
—, Echinokokkose, experimentelle. **44**, 137
—, Facialislähmung, durch Poliomyelitisvirus verurs. **46**, 646
—, Filaria perstans in demselben. **44**, 143; **45**, 505
—, Filariasis. **44**, 143; **45**, 505; **49**, 515
—, Framboesie. **42**, 81*. 271—273; **45**, 104; **48**, 708
—, Haemaphysalis parmata in demselb. **LI**, 539
—, Hautentzündung. **46**, 141
—, Hautresorption. **46**, 141
—, Hauttuberkulose, experimentelle. **XLVII**, 298
—, Influenzameningitis. **50**, 765
—, Käfig für Versuche. **LIX**, 376; **50**, 758
—, Kala-azar. **42**, 488. 489; **43**, 333; **46**, 269. 270; **47**, 313; **48**, 318; **49**, 376. 377
—, Keuchhusten. **XLVIII**, 69; **L**, 314; **43**, 277; **46**, 620
—, Leishmania tropica-Infektion. **42**, 490; **43**, 333; **48**, 318. 611; **50**, 640
Affe, Leishmaniose. **42**, 490; **43**, 333; **48**, 318. 611
—, Leprainfektion. **LIX**, 495; **44**, 356. 119*; **45**, 549; **49**, 68; **50**, 149. 150
—, Leukämieinfektionsversuch. **45**, 137
—, Malaria. **LIV**, 236. 277; **43**, 280. 281. 309. 636; **45**, 505; **47**, 298; **50**, 6
—, Maserninfektion. **50**, 746
—, Meningitis cerebrospinalis. **42**, 737. 744; **45**, 43. 45
—, —, Influenza-. **50**, 765
—, Oesophagostomiasis. **42**, 500; **45**, 178; **50**, 177
—, Oesophagostomum stephanostomum in demselben. **42**, 500
—, Orientbeule. **42**, 490; **43**, 333; **48**, 318. 611; **50**, 640
—, Paratyphus. **44**, 279
—, Plasmodium bei demselben. **50**, 6
—, — brasilianum in demselben. **45**, 505
—, — kochi, Infektionsversuch. **LIV**, 238; **47**, 298
—, Poliomyelitis acuta-Infektion. **LIX**, 374; **44**, 616; **45**, 772. 776—781; **46**, 642—651. 653. 654; **47**, 121*—123*; **48**, 5—7. 11. 12. 481. 484. 486. 488; **49**, 610. 619—623; **50**, 753. 757—760. 762
—, Porocephalus in demselben. **LI**, 539
—, — cercopitheci n. sp. bei demselben. **45**, 181; **46**, 500
—, — moniliformis bei demselben. **45**, 181. 182
—, Rückfallfieber. **43**, 339. 340; **48**, 612. 614; **49**, 379; **50**, 34
—, Ruhr, bazilläre. **44**, 288
—, Scharlachinfektion. **49**, 632; **50**, 742—746. 27*. 38*
—, Schlafkrankheit. **44**, 464. 465; **45**, 397. 399. 400; **46**, 263; **47**, 658; **48**, 598. 601. 602; **50**, 16. 55. 60
—, Septikämie, durch Streptokokken verursacht. **43**, 792
—, Serum, Wirkung auf Trypanosomen. **49**, 374
—, Spirillose. **47**, 318. 319. 651
—, Spirillum pitheci-Infektion. **48**, 614
—, Spirochaete obermeieri-Infektionsversuch. **44**, 596
—, Spirochaeten im Maule desselben. **XLI**, 818
—, Spirochaetenübertragung durch Cimex lectul. **XLII**, 537
—, Spirochätose. **47**, 318. 319. 651
—, Sporotrichose. **47**, 425
—, Strongyloiden in demselben. **41**, 665
—, Strongylus ovatus in demselben. **XLI**, 646
—, Syphilis. **XLIII**, 451. 456. 569; **XLV**, 316. 404; **LIV**, 340; **LVII**, 78; **42**, 268. 640. 642; **43**, 500. 502; **44**, 488; **46**, 141. 740. 741; **47**, 550. 206*; **48**, 98. 117. 119; **49**, 295; **50**, 57. 70—72
—, —, Behandlung mit Atoxyl. **50**, 57
—, —, Reinfektion. **LIV**, 340

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Affe, Trachom. **L**, 36; **42**, 125*; **44**, 162. 169; **45**, 356. 359. 363; **47**, 100*. 115*. 120*; **50**, 195—198
—, Trypanosoma minasense in demselb. **43**, 639
—, Trypanosomiasis. **43**, 639; **44**, 464. 465. 586; **45**, 397. 399. 400. 505; **46**, 263. 281. 282. 477; **47**, 658; **48**, 598. 601. 602. 605. 635; **50**, 16. 55. 60. 627
—, Tsutsugamushi-Krankheit. **50**, 35*
—, Tuberkulose. **XLVII**, 298; **41**, 26. 31. 38. 67. 812; **43**, 50; **47**, 741. 181*; **48**, 274; **49**, 463; **50**, 324
—, Typhus abdominalis-Infektion. **50**, 263
—, — exanthematicus-Infektion. **47**, 273; **49**, 701. 702
—, — — mexicanus-Infektionsversuch. **48**, 388. 389; **49**, 699—701
—, Überempfindlichkeit gegenüber Serum. **47**, 495
—, Vaccine. **45**, 739; **48**, 693; **50**, 493
—, Varicellen. **45**, 745
—, Variola. **45**, 739; **48**, 693; **50**, 483
—, Verruga peruviana. **48**, 626
—, Wut. **43** 695; **46**, 361
Affinität von Agglutininen. **XLVI**, 248. 341
Afridol s. a. Quecksilber.
—, Behandlung der Schlafkrankheit. **43**, 372; **46**, 470. 474. 475
Afridolblau, Behandlung der Trypanosomiasis. **44**, 604
Afridolseife, antiparasitäre Wirkung. **48**, 557
— zur Desinfektion. **48**, 557
Afrika, Gelbfieber. **42**, 119
—, Maltafieber. **44**, 473; **45**, 719; **48**, 390. 391
—, Pellagra. **46**, 297
—, Schlafkrankheit. **47**, 300; **46**, 464. 476
—, Tuberkulose. **44**, 406; **47**, 193
—, Uncinariasis. **50**, 179. 180
—, Vorkommen parasit. Protozoen. **42**, 106
—, Nord-, Schlafkrankheit. **46**, 476
—, Ost-, ärztliche Beobachtungen. **42**, 103
—, —, Frambösie. **44**, 455; **45**, 104
—, —, Infektionskrankheiten. **44**, 449—458; **49**, 353
—, —, Lepra. **44**, 452; **45**, 556. 557
—, —, Malaria. **44**, 449; **46**, 258. 472
—, —, Parotitis. **41**, 721
—, —, Pest. **44**, 21. 454; **49**, 683
—, —, Rinderkrankheit, Katarrhalfieberähnliche. **47**, 165
—, —, Ruhr. **44**, 451; **45**, 342
—, —, Säuglingssterblichkeit und Säuglingsernährung. **48**, 653
—, —, Schistosomiasis. **41**, 669; **44**, 132. 457
—, —, Schlafkrankheit. **41**, 722—728; **43**, 629; **44**, 453; **46**, 464. 476. **47**, 303
Afrika, Ost-, Trypanosomiasis. **46**, 464. 476; **47**, 303
—, —, Tuberkulose. **44**, 456
—, Süd-, Maltafieber. **45**, 719; **49**, 702. 703
—, —, Piroplasmose der Rinder. **41**, 642; **43**, 721
—, —, Schistosomiasis. **42**, 105; **44**, 132
—, Südwest-, Infektionskrankheiten. **44**, 406. 450—457. 473
—, —, Maltafieber. **44**, 473
—, —, Ruhr. **41**, 280; **44**, 451
—, —, Tuberkulose. **44**, 406. 456
—, —, Variola-artige Erkrankung. **50**, 481
—, West-, Anchylostomiasis. **49**, 210
—, —, hygien. Studien. **42**, 802
—, —, Trichinose. **47**, 787
—, —, Trypanosomiasis. **41**, 423; **42**, 492
Agalaktie kontagiöse, Ätiologie. **XLI**, 805
Agama colonorum, Coccidie in derselben. **47**, 769
— —, Filariasis. **XLII**, 545
— —, Haemogregarina agamae in derselben. **47**, 660
— —, Hämogregarinen in derselben. **47**, 660. 769
Agamofilaria georgiana n. sp., Anatomie, Pathogenität. **45**, 176
Agamonemis restiformis, Beziehung zu Filaria restiformis. **45**, 176
Agar, Bstimmung in Lösungen. **XLVII**, 669
—, Blutalkali- s. Blut-Alkaliagar.
—, Festigkeit, Wirkung von Säurezusatz usw. **43**, 668
— -Gelatine-Nährboden. **44**, 633
—, hemmende Wirkung auf Bac. typhi. **LVI**, 212; **49**, 238
—, Perhydrasemilch-, als Nährboden. **43**, 229
—, Schnellfilter. **XLI**, 298
Agglomeration bei Spirochäten. **XLVI**, 715; **43**, 358
— der Trypanosomen. **43**, 358. 366. **47**, 341
Agglutinabilität von Bakterien. **XLI**, 466. 546. 658. 765. 823
— — —, Modifikation durch besondere Züchtungsbedingungen. **XLI**, 663
— roter Blutkörperchen, Wirkung hämolytischer Gifte. **48**, 361
Agglutination s. a. Agglutinin, Agglutinoid, Konglutination.
—, **XLI**, 96. 240. 358. 459. 539. 651. 752. 765. 823; **XLIV**, 554; **XLV**, 660; **XLVII**, 513; **XLVIII**, 330; **LIII**, 349; **LIV**, 150; **LV**, 185; **LVIII**, 610; **41**, 154. 155. 492. 493. 522. 524. 525. 823; **43**, 407. 409. 437; **44**, 560. 625; **45**, 418. 443; **46**, 69. 529. 530. 557; **47**, 49. 471—473. 505. 80*; **48**, 354; **49**, 8. 20—22. 545. 547. 597; **50**, 245. 524—527. 537. 552. 568. 152*. 154*. 166*
— bei Abort, seuchenhaftem. **46**, 325; **47**, 180. 181

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Agglutination des Actinomyces. **45**, 605. 606
— durch Alkohol. **49**, 562
— von Anorganischem durch Körperflüssigkeiten. **42**, 820
—, Apparate für dieselbe. **44**, 86*
— durch Ascitesflüssigkeit. **48**, 530
— — Auswurf. **50**, 373
—, Auto-. **XLIV**, 554
—, —, roter Blutkörperchen. **48**, 58; **49**, 362; **50**, 53
—, —, — — und Autolyse. **46**, 567
—, —, — — bei Trypanosomiasis. **48**, 58; **50**, 53
— und Autolyse. **46**, 567
—, Aux-. **XLII**, 77
— durch Azeton. **49**, 562
— des Bacillus Aertryck. **XLI**, 166
— — — anthracis. **XLIV**, 444. 451; **LV**, 294
— — — aquatilis alcaligenes. **45**, 393; **46**, 557
— — — avisepticus. **XLIV**, 451
— — — botulinus. **LX**, 580
— — — breslaviensis. **XLI**, 166
— — — chauvei. **LX**, 580
— — — coli. **XLIV**, 444. 451; **XLV**, 587. 595; **XLVI**, 359; **XLVIII**, 94; **LIII**, 174. 339; **LIV**, 181; **LV**, 174. 294; **LVI**, 231; **LVII**, 351; **LVIII**, 607; **42**, 165. 167. 376; **43**, 237; **44**, 518; **45**, 393; **46**, 557; **47**, 49; **48**, 217; **50**, 282. 284
— — — — bei Meningitis. **45**, 393
— — — diphtheriae. **L**, 47; **LI**, 170; **LIV**, 366; **48**, 792. 794
— — — dysenteriae. **XLVI**, 661; **XLVIII**, 94; **LIII**, 339; **LVIII**, 48. 607; **41**, 319; **44**, 308. 309; **47**, 52; **48**, 190. 191. 193. 199; **49**, 263
— — — enteritidis Gaertner. **XLVIII**, 94; **LIII**, 339. 353; **LVIII**, 408. 607; **42**, 167; **44**, 128*; **45**, 240; **47**, 28. 48. 49. 166*. 174*; **48**, 175. 176
— — — — sporogenes. **LX**, 580
— — — faecal. alcaligenes. **LIII**, 339
— — — Haustadt. **XLI**, 166
— — — Grosvenor. **42**, 376
— — — influenzae durch Serum Influenzakranker. **42**, 177
— — — leprae. **45**, 553
— — — mallei. **XLIV**, 446. 452; **XLVIII**, 249; **LII**, 120; **42**, 513; **43**, 704—708; **44**, 206. 207. 118*; **46**, 330; **47**, 138; **48**, 245. 248; **50**, 468—470
— — — nodulifaciens bovis. **XLIX**, 597
— — — oedem. mal. **LX**, 580
— — — paracoli. **LIII**, 339
— — — paratyphi. **XLI**, 583; **XLIII**, 869; **XLIV**, 186; **XLVII**, 519; **XLVIII**, 94; **LIII**, 339; **LIV**, 176. 358. 368; **LV**, 294; **LVI**, 231; **LVIII**, 408. 607; **44**, 303—305; **47**, 28. 49. 505. 166*. 174*; **48**, 218; **50**, 281. 282
— — — —, Geißelveränderung bei derselben. **LIV**, 358
Agglutination des Bacillus perfringens. **LX**, 580
— — — pestis. **LI**, 674; **LX**, 316; **41**, 734; **45**, 725
— — — prodigiosus-Gruppe. **XLI**, 553; **XLVIII**, 94
— — — proteus. **XLIV**, 444. 451; **42**, 214
— — — pseudodysenteriae. **XLVIII**, 94
— — — pseudotuberculosis. **LIV**, 176
— — — psittacosis. **XLI**, 166; **LIII**, 339; **LIV**, 176; **47**, 49
— — — putrificus. **LX**, 580
— — — pyocyaneus. **XLVIII**, 94; **41**, 380; **45**, 199
— — —, Ratin-. **LIV**, 176; **47**, 49
— — —, Rauschbrand-. **LX**, 580
— — —, Rotlauf-. **XLIV**, 446. 452; **45**, 639
— — — suipestifer. **XLI**, 166; **XLIV**, 446. 451; **LIV**, 178; **LX**, 552; **48**, 88; **49**, 386; **50**, 138*
— — — suisepticus. **XLIV**, 446. 451
— — — tuberculosis. **XLII**, 252. 345; **XLIV**, 453. 541; **L**, 48; **LI**, 170; **LIV**, 365; **LVIII**, 143; **42**, 8. 34. 49; **43**, 105. 129. 132; **44**, 429. 760. 761; **45**, 287. 308; **46**, 58. 98. 330. 405; **47**, 235. 729. 737. 744. 745; **48**, 461; **49**, 453. 565; **50**, 373
— — — — durch Auswurf. **50**, 373
— — — — bei der Immunisierung gegen Tuberkulose. **41**, 98
— — — —, quantitative Verhältnisse. **XLII**, 252. 345
— — — — durch Exsudate. **L**, 48; **LVIII**, 143; **49**, 565
— — — — und Komplementbindung bei Tuberkulose. **46**, 58
— — — —, Wirkung der Tuberkulinbehandlung. **45**, 308; **46**, 58
— — — typhi. **XLI**, 466. 546. 658; **XLII**, 633. 755; **XLIII**, 385. 856; **XLIV**, 178. 186. 367. 450; **XLV**, 539. 541. 544; **XLVI**, 556; **XLVII**, 519; **XLVIII**, 94. 227. 231. 517; **XLIX**, 629; **L**, 47. 81. 281; **LIII**, 339. 351. 564; **LIV**, 151. 179. 358. 362. 367. 374; **LV**, 81. 174. 334. 418; **LVIII**, 354. 607; **LX**, 324; **41**, 298; **42**, 163. 165—169; **43**, 194. 231. 237. 238. 438; **44**, 261. 300. 303—305. 562; **45**, 200. 234. 240. 393; **46**, 557; **47**, 41. 42. 44. 48—50. 53. 58. 505. 519; **48**, 162. 207—211. 215—217; **49**, 232. 252. 254. 255; **50**, 262. 281. 153*
— — — —, Atypie. **LIV**, 367; **48**, 209
— — — — und Erysipel. **42**, 166
— — — —, Geißelveränderung bei derselben. **LIV**, 358
— — — — bei klinisch Gesunden. **LIV**, 374; **LV**, 334; **48**, 209. 210
— — — — durch Harn. **48**, 215. 216
— — — —, heterologe. **46**, 557
— — — — bei Meningitis cerebrospinalis. **41**, 298; **44**, 305; **45**, 393

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Agglutination des Bacillus typhi bei Tuberkulose. **44**, 304
— — — —, Wirkung auf seine Eigenschaften. **L**, 81; **44**, 261
— — — — murium. **XLI**, 166; **LIV**, 176
— — — z. **LVII**, 508
— durch Bakterien. **XLVII**, 640; **44**, 527
— von Bakterien. **XLI**, 466. 546. 658. 663. 765. 823; **XLIV**, 365. 444. 541; **XLVI**, 456; **XLVII**, 263; **L**, 48; **LII**, 523; **LIV**, 361; **LV**, 81; **LX**, 579; **41**, 319. 521—523. 585; **42**, 209. 808; **43**, 437. 438; **45**, 418; **46**, 110; **47**, 472. 473; **49**, 252; **50**, 527
— — —, Beschleunigung und Verstärkung durch Antieiweißsera. **XLVI**, 456
— — — und Beweglichkeit. **41**, 319
— — —, Dauerpräparate. **47**, 505
— — —, Geißelveränderungen. **LIV**, 355; **47**, 472
— — — durch Papayotin. **42**, 808
— zur Blutdifferenzierung. **XLI**, 140; **46**, 596
— der Blutkörperchen, roten. **XLI**, 140; **XLII**, 69. 150. 255; **XLIV**, 544; **XLV**, 660; **XLVI**, 49; **XLVIII**, 333; **LVIII**, 330; **41**, 238. 524. 525; **43**, 440; **44**, 527; **45**, 210; **46**, 69. 529. 555. 596; **47**, 473; **48**, 361; **49**, 21. 362; **50**, 53. 524—526. 552
— — — — durch Alkohol. **49**, 562
— — — — — Azeton. **49**, 562
— — — — — Bakterien. **XLVII**, 640; **44**, 527
— — — — bei Blutverlust. **XLI**, 469. 562; **43**, 437
— — — — durch Bohnen. **45**, 202
— — — — — Datura-Samenextrakt. **43**, 440
— — — — und Hämolyse. **XLVII**, 372; **XLVIII**, 680; **41**, 531. 586; **42**, 377; **43**, 440; **46**, 567
— — — — durch Hämolysin. **XLVI**, 353; **48**, 361
— — — — — Kieselsäure. **41**, 588
— — — — und Osmose. **41**, 823
— — — — durch Pflanzenagglutinine. **XLV**, 664; **XLVI**, 353; **41**, 586; **43**, 440; **45**, 202. 664; **46**, 69. 559. 598; **47**, 465; **50**, 525. 527. 567. 569
— — — — — Phasin. **45**, 202
— — — — — Rizin. **XLVI**, 353; **XLVII**, 376; **XLVIII**, 679; **41**, 586
— — — — bei Rückfallfieber. **49**, 362
— — — — — Schlafkrankheit. **48**, 58
— — — — durch Schlangengift. **46**, 69
— — — — — Serum. **XLIV**, 544
— — — — bei Serumkrankheiten. **49**, 581
— — — —, spontane. **43**, 440
— — — — bei Trypanosomiasis. **46**, 469; **48**, 58; **50**, 53
Agglutination der Blutkörperchen, roten, bei Überempfindlichkeit. **49**, 581
— — — —, Wirkung hämolytischer Gifte. **48**, 361
— — Blutkörperchenstromata. **XLVIII**, 333
— — Blutplättchen durch Serum. **44**, 552
— und Blutverlust. **XLI**, 469. 562; **43**, 437
— durch Bohnen. **45**, 202
— — Datura-Samen. **43**, 440
— des Diplococcus intracellularis (Jaeger). **42**, 737
— — Diplostreptococcus pleuropneumoniae durch Serum brustseuchekranker Pferde. **44**, 197
— bei Fleischvergiftung. **42**, 167
— durch Flüssigkeiten, Körper-. **42**, 820
— — Gift, Kreuzspinnen-. **47**, 471
—, Gruppen-, Studien. **41**, 522
—, Häm-, s. Agglutination der Blutkörperchen (roten).
— und Hämolyse. **XLVII**, 372; **XLVIII**, 680; **41**, 531. 586; **42**, 377; **43**, 440; **46**, 567
—, Hämolyse und Lipolyse. **41**, 531; **42**, 377
— durch Hämolysin. **XLVI**, 353; **48**, 361
— — Harn. **LII**, 272; **LV**, 295; **41**, 520; **44**, 474; **45**, 734; **48**, 215. 216. 645
—, Hemmung. **XLV**, 539
—, — durch Bakterienextrakte. **50**, 527
—, — — Proagglutinoide. **XLI**, 358. 459. 539. 651. 752
—, — — Serum. **42**, 820
—, Herstellung von Seren. **47**, 505
— durch Humor aqueus. **42**, 820
—, Iso-. **XLIV**, 554; **41**, 823; **49**, 8; **50**, 524—527
— durch Kieselsäure. **41**, 588
—, Ko-, roter Blutkörperchen. **LVIII**, 330; **50**, 526
— durch Körperflüssigkeiten. **42**, 820
— als Kolloid-Phänomen. **41**, 526; **43**, 430
— und Komplementbindung, Beziehungen. **LIV**, 186; **41**, 570; **47**, 50. 186
— — Konglutination, Beziehungen. **L**, 61; **LII**, 523; **LIV**, 364; **LVI**, 153; **46**, 110. 556; **47**, 472; **49**, 59
—, Konservierung agglutinierender Sera. **42**, 171*; **43**, 421
— durch Kreuzspinnengift. **47**, 471
— zur Leberdiagnostik. **44**, 186
—, Lipolyse und Hämolyse. **41**, 531; **42**, 377
— zur Maltafieberdiagnose. **LII**, 108. 268; **LIII**, 339; **41**, 410. 411. 415. 440; **42**, 679. 680. 684; **44**, 473. 474; **45**, 719—721. 734; **46**, 108; **47**, 361—367; **48**, 390—392; **49**, 703. 704. 710. 711
— bei Meningitis cerebrospinalis. **42**, 376. 737. 766. 767; **44**, 305; **45**, 38. 39. 43—45. 47. 49. 52. 393; **46**, 556. 637; **49**, 642

Generated on 2019-09-15 11:56 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Agglutination des Meningococcus. **XLVI**, 302; **XLVIII**, 94; **42**, 350. 429. 737. 766. 767; **43**, 507; **45**, 38. 39. 43—45. 47. 49. 52. 393
— durch Meningococcusserum. **42**, 429; **49**, 386
— — Metalle. **42**, 820
— — Methylalkohol. **49**, 562
— des Micrococcus gonococcus. **42**, 767; **43**, 507
— — — melitensis durch Flecktyphusserum. **47**, 364
— — — — — Harn. **LII**, 272; **44**, 474; **45**, 734
— — — — — Milch. **42**, 684
— — — — — Serum. **LII**, 108. 269; **LIII**, 339; **41**, 410. 411. 415. 440; **42**, 679. 680. 684; **44**, 473. 474; **45**, 719—721. 734; **46**, 108; **47**, 360—367; **48**, 390—392; **49**, 703. 704. 710. 711; **50**, 262
— — — — — Speichel. **LII**, 269; **44**, 474; **45**, 734
— — — — — Vesikantienserum. **LII**, 268; **45**, 734
— durch Milch. **42**, 684
— bei Mischinfektion. **XLVII**, 263
—, Mit-. **LIII**, 349; **LV**, 185; **LVIII**, 444. 610; **46**, 557; **47**, 49
—, —, von Actinomycesarten. **45**, 606
—, —, des Bac. coli durch Immunsera verwandter Arten. **LVII**, 351; **50**, 282
—, —, — — enteritidis und Bac. typhi. **45**, 240
—, —, — — paratyphi und Bac. typhi. **LIII**, 349; **44**, 303. 304
—, —, — — typhi und Bac. enteritidis. **45**, 240
—, —, — — — — — — paratyphi. **44**, 303. 304
—, Neben-. **46**, 557
— durch Neutralsalze. **42**, 820
— — Oedemflüssigkeit. **44**, 542
— und Osmose. **41**, 823
— durch Papayotin. **42**, 808
— zur Paratyphusdiagnose. **XLI**, 583; **XLIV**, 186; **47**, 505; **50**, 281. 282
— durch Peritonealflüssigkeit. **42**, 820
— bei Pest. **LI**, 674; **LX**, 316; **41**, 734; **45**, 725
— durch Pflanzenstoffe. **XLV**, 664; **XLVI**, 353; **41**, 586; **43**, 440; **45**, 202. 664; **46**, 69. 559. 598; **47**, 465; **50**, 525. 527. 567. 569
— — Phasin. **45**, 202
— — Plasma, Vergleich mit Serum. **44**, 518; **46**, 70
— und Präzipitation, Zusammenhang. **47**, 570
— des Proteus. **XLIV**, 444. 451; **42**, 214
— — Pseudomonas protea durch Typhusserum. **48**, 169
— — Ratinbacillus. **LIV**, 176; **47**, 49
— durch Rizin. **XLVI**, 353; **XLVII**, 376; **XLVIII**, 679; **41**, 586
Agglutination des Rotlaufbacillus. **XLIV**, 446. 452; **45**, 639
— zur Rotzdiagnose. **XLIV**, 446. 452; **XLVIII**, 249; **LII**, 120; **42**, 513; **43**, 704—708; **44**, 206. 207. 118*; **45**, 593. 594; **46**, 330; **47**, 138; **48**, 245. 248; **50**, 468—470
— bei Ruhr s. Agglutination des Bac. dysenteriae.
—, Säure- und Typhusdiagnose. **LX**, 324
— durch Salze, Neutral-. **42**, 820
— — Schlangengift. **46**, 69
— bei Schweinepest s. Agglutination des Bac. suipestifer.
— durch Serum s. a. Serumdiagnose.
— — —. **XLIV**, 365. 444. 541. 553; **XLV**, 539. 541; **XLVI**, 371; **XLVII**, 670; **XLVIII**, 92. 205. 602. 607; **XLIX**, 260; **L**, 48; **LI**, 170; **LII**, 108. 269; **LIV**, 361; **LV**, 61; **41**, 203. 410. 411. 415. 440. 492. 493. 585. 734. 747; **42**, 165. 167. 177. 214. 350. 376. 679. 680. 684. 171*; **43**, 421. 437. 704—708; **44**, 197. 473. 474. 518. 526. 552. 734; **45**, 158. 199. 719—721. 734; **46**, 70. 108; **47**, 360—367; **48**, 390—392. 764; **49**, 703. 704. 710. 711; **50**, 262
— — —, Vergleich mit Plasma. **44**. 518; **46**, 70
— bei Serumkrankheiten. **49**, 581
— durch Speichel. **LII**, 269; **44**, 474; **45**, 734
—, Spezifizität. **LVII**, 362; **50**, 283
— durch Spinnengift. **47**, 471
— der Spirochaete pallida. **XLIV**, 532
— — Spirochäten. **XLIV**, 532; **43**, 358
— des Sporotrichon beurmanni. **46**, 130. 131. 142; **47**, 424—426. 428
— bei Sporotrichose. **46**, 130. 131. 142; **47**, 424—426. 428
—, Sputo-. **50**, 373
—, Stärkereihenfolge. **43**, 437
— der Staphylokokken. **XLIV**, 369. 451; **43**, 803
— bei Stauungshyperämie. **43**, 439; **44**, 542
— des Streptococcus der Druse. **LV**, 355
— der Streptokokken. **XLIV**, 369. 451; **LV**, 61. 355; **44**, 197. 306; **45**, 158; **48**, 764
— — — durch Hefe. **45**, 158
— durch Synovialflüssigkeit. **42**, 820
—, Technik. **XLVII**, 513; **41**, 154. 155. 488. 492. 493; **44**, 86*; **46**, 107. 108; **47**, 505
—, Theorie. **XLI**, 96. 240. 358. 459. 539. 651. 752. 765. 823; **LIV**, 150; **41**, 525; **44**, 560. 625; **47**, 505; **49**, 21
— der Trypanosomen. **43**, 358. 366; **46**, 469; **47**, 658; **50**, 171*. 177*
— bei Tuberkulose. **XLII**, 252. 345; **XLIV**, 453. 541; **L**, 47; **LI**, 170; **LIV**, 365; **LVIII**, 143; **41**, 98; **42**, 8. 34. 49. 416; **43**, 105. 129. 132; **44**, 304. 429

Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

760. 761; **45**, 287. 308; **46**, 58. 98. 330. 405; **47**, 235. 729. 737. 744. 745; **48**, 461; **49**, 453. 565; **50**, 373
Agglutination bei Typhus abdominalis. **XLI**, 466. 546. 658; **XLII**, 187. 633. 755; **XLIII**, 856; **XLIV**, 178. 186. 367. 450; **XLV**, 539. 544; **XLVI**, 371. 556; **XLVII**, 263. 519. 670; **XLVIII**, 94. 227. 231. 517; **XLIX**, 629; **L**, 47. 81. 281; **LII**, 377; **LIII**, 339. 351. 564; **LIV**, 151. 179. 358. 362. 367. 374; **LV**, 81. 174. 334. 418; **LVIII**, 354. 607; **LX**, 324; **41**, 298; **42**, 138. 163. 166. 169. 171; **43**, 194. 231. 235. 237—239. 438; **44**, 261. 300—305. 393. 562; **45**, 200. 234. 240. 393; **46**, 556. 557; **47**, 41. 42. 44. 48—50. 53. 58. 505. 519; **48**, 162. 207—211. 215—217; **49**, 232. 252. 254. 255; **50**, 262. 281. 153*
— — Überempfindlichkeit. **49**, 581
— des Vibrio cholerae. **XLI**, 17. 576; **XLIV**, 368. 450; **XLVIII**, 94. 602. 607. 684. 686; **L**, 48. 261; **LIV**, 358. 363; **LV**, 176; **LVI**, 153; **LVIII**, 20. 80; **LIX**, 87; **LX**, 440; **41**, 797; **42**, 160; **43**, 250; **44**, 15. 34; **45**, 72—74; **47**, 260. 280; **48**, 394; **49**, 687. 693. 709. 710; **50**, 140*
— — — —, Geißelveränderung. **LIV**, 358; **47**, 472
— — — —, Wirkung physikalischer Agentien. **44**, 15
— — — —, — des Wassers. **XLVIII**, 684; **L**, 261; **LV**, 176
— von Vibrionen. **XLI**, 17; **42**, 160. 161; **49**, 695
—, Wirkung von Äther. **47**, 502; **50**, 538
—, — — Alkali. **44**, 300
—, — — Arsen. **44**, 510; **45**, 198
—, — — Calciumchlorid. **42**, 160
—, — — Giften, hämolytischen. **48**, 361
—, — — Jod. **44**, 510
—, — — Kochsalz. **41**, 523; **43**, 438
—, — — Lezithin. **43**, 431
—, — — Lipoiden. **43**, 431
—, — — Nichtelektrolyten. **49**, 557
—, — — Quecksilber. **44**, 510
—, — der Röntgenstrahlen. **42**, 816
—, — von Salzen. **49**, 557
—, — — Strahlen, ultravioletten. **47**, 501
—, — der Temperatur. **XLI**, 835; **XLII**, 633. 755; **XLVIII**, 92; **44**, 300; **45**, 194
—, — von Wärme. **XLI**, 835; **XLVIII**, 92
—, — der Zeit. **XLVIII**, 92
Agglutinin s. a. Agglutination, Agglutinoid, Konglutinin.
—. **XLI**, 100. 108. 240; **XLII**, 69. 150. 255; **XLIV**, 544; **41**, 501. 502; **42**, 376; **44**, 518; **45**, 418; **46**, 555. 593; **48**, 215. 216; **49**, 8. 20. 568; **50**, 514. 526. 528. 152*. 154*
—, Absorption. **LIII**, 337; **44**, 115*; **46**, 557; **47**, 49. 450. 472. 473
Agglutinin, Absorption durch Bakterien. **47**, 49. 472. 473
—, — — Holzkohle. **47**, 473
—, Abspaltung aus sensibilisierten Antigenen. **44**, 526
—, Affinität. **XLVI**, 248. 341
—, Agglutinoid und agglutinable Substanz, Verhältnis zwischen denselben. **44**, 526
—, Anti-. **LII**, 377; **46**, 70
— im Antipneumonieserum. **XLIII**, 634
—, Auto-, des normalen Serums. **XLIV**, 554
—, Avidität. **XLVI**, 248. 341; **LV**, 335; **41**, 594; **43**, 439; **45**, 200; **47**, 471; **49**, 20
—, — und Wertigkeit. **43**, 439
— des Bacillus coli. **XLVI**, 359; **44**, 300
— und Bakterien, Bindung zwischen beiden. **47**, 472. 473
— — Bakterienpräzipitine, Beziehungen. **48**, 361
—, Bakteriolysine, Identität. **43**, 441
— und Bakteriotropine, Identität. **XLV**, 62; **48**, 764
—, Bau. **XLI**, 100. 240; **41**, 498; **42**, 819; **48**, 215. 216; **50**, 154*
—, Bildung durch Injektion anderer als bakterieller Produkte. **42**, 376
—, Bindung. **XLI**, 108; **XLIV**, 553; **47**, 472. 473; **48**, 361
—, — durch Bakterien. **47**, 472. 473
— und Blutverlust. **XLI**, 469. 562; **43**, 437
— der Bohnen. **45**, 202
— in der Cerebrospinalflüssigkeit. **47**, 454
—, Coli-. **XLVI**, 359; **44**, 300
— in Datura-Samen. **43**, 440
—, Durchgängigkeit der Placenta für dasselbe. **XLVI**, 44; **45**, 234
— im diphtherischen Exsudat. **45**, 15
—, Erhitzung. **46**, 557
—, Fieber, Wirkung auf ihre Bildung. **44**, 624
—, Filtration. **46**, 557; **48**, 215
— in den Geweben. **44**, 518. 519; **46**, 556
— im Gonokokkenserum. **XLIV**, 122; **41**, 203. 747
—, Häm-, s. Agglutination der Blutkörperchen (roten).
— und Hämotropin, Beziehungen. **47**, 464
—, heterologes, bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **46**, 556
—, —, bei Typhus. **46**, 556
— bei Hirnblutung. **46**, 566
—, Immun-, Absorption, Filtration und Erhitzung. **46**, 557
— und Immunisierung. **XLII**, 633. 755; **41**, 521
—, Iso-. **XLIV**, 554; **41**, 823; **49**, 8; **50**, 524—527
— im Knochenmark. **44**, 518. 519; **46**, 556
— und Komplement bindende Antikörper, Identität. **LIV**, 186; **47**, 50. 186

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Agglutinin und Konglutinin, Beziehungen. **L**, 61; **LII**, 523; **LIV**, 364; **LVI**, 153; **46**, 110. 556; **47**, 472; **49**, 59
—, Konzentrierung desselben. **XLVIII**, 205
— und Leukozyten. **44**, 518; **49**, 568
— in der Lymphe. **47**, 454
— des Meningococcus-Serums. **42**, 429; **49**, 386
—, Natur. **XLI**, 100. 240; **41**, 498; **42**, 819; **48**, 215. 216; **50**, 154*
—, Nierenundurchgängigkeit für dasselbe. **43**, 237
— und Opsonin, Beziehungen. **LV**, 62; **42**, 416; **48**, 764
— — —, Parallelismus bei Tuberkulose. **42**, 416
— in den Organen. **44**, 518. 519; **46**, 556
— und Pankreatininjektion. **42**, 376
— aus Papilionaceensamen. **XLV**, 664; **45**, 202
— bei Parabiose. **44**, 520. 84*.
—, Paratyphus-Absorption und Filtration **46**, 557
— der Pflanzen. **XLV**, 664; **43**, 440; **45**, 202. 664; **46**, 69. 559. 598; **47**, 465; **50**, 525. 527. 567. 569
— von Plasma und Serum, Verschiedenheit des Gehaltes. **44**, 518; **46**, 70
— und Präzipitin, Beziehungen. **XLVIII**, 231; **43**, 441; **44**, 527; **45**, 595; **46**, 558; **47**, 465; **48**, 361
— bei Proteus-Infektion. **45**, 199
— — Pyocyaneusinfektion. **41**, 380; **45**, 199
—, Rotz-, Absorption, Filtration und Erhitzung. **46**, 557
—, — und Rotzpräzipitine, Beziehungen. **45**, 595
—, Ruhr-. **LVIII**, 48
—, —, Absorption. **46**, 558
— des Serums, hämolytischen, Trennung vom Komplement. **43**, 440
— — —, normalen. **XLIV**, 365. 444. 541
— — —, Verschiedenheit von dem des Plasmas. **44**, 518; **46**, 70
—, Staphylokokken-, in der Dermatologie. **43**, 808. 809
— und Stauungshyperämie. **43**, 439
—, tuberkulöses, Übergang ins Ei. **41**, 98
—, Typhus-. **XLII**, 633. 755; **XLVIII**, 227; **45**, 200. 234. 393; **48**, 215—216
—, —, Absorption. **46**, 557
—, —, und Antiagglutinin. **LII**, 377
—, —, Avidität. **LV**, 335; **45**, 200
—, —, Durchgängigkeit der Placenta für dasselbe. **45**, 234
—, —, Erschöpfung. **48**, 216
—, —, Filtration. **46**, 557; **48**, 215
—, —, heterologes. **46**, 556
—, —, bei Immunisierung. **XLII**, 633. 755
—, —, bei Meningitis cerebrospinalis. **41**, 298
Agglutinin, Typhus-, Nierenundurchgängigkeit für dasselbe. **43**, 237
—, —, und Präzipitin, Identität. **XLVIII**, 231
—, —, Wirkung von Alkali. **44**, 300
—, —, — der Temperatur. **44**, 300
— bei Typhus exanthematicus. **45**, 394
—, Übergang von Mutter auf Foetus. **XLVI**, 44; **45**, 234
—, Wirkung von Äther. **47**, 502; **50**, 538
—, — — Alkali. **44**, 300
—, — — Arsen. **44**, 510; **45**, 198
—, — — Calciumchlorid. **42**, 160
—, — — Giften, hämolytischen. **48**, 361
—, — — Jod. **44**, 510
—, — — Kochsalz-Injektion. **43**, 438
—, — — Lezithin. **43**, 431
—, — — Lipoiden. **43**, 431
—, — — Nichtelektrolyten. **49**, 557
—, — — Quecksilber. **44**, 510
—, — — Röntgenstrahlen. **42**, 816
—, — — Salzen. **49**, 557
—, — — Strahlen, ultravioletten. **47**, 501
—, — der Temperatur. **XLI**, 835; **XLII**, 633. 755; **XLVIII**, 92; **44**, 300; **45**, 194
—, — von Wärme. **XLI**, 835; **XLVIII**, 92
—, — der Zeit. **XLVIII**, 92
Agglutinogen bei Typhus, Untersuchungen. **XLVIII**, 227
Agglutinoid. **XLII**, 64. 144; **45**, 199
—, Agglutinin und agglutinable Substanz, Verhältnis zwischen denselben. **44**, 526
—, Pro-, oder Alexin. **46**, 559
Agglutinoskop. **44**, 86*; **46**, 107
Aggressin. **XLI**, 230. 497. 536. 593; **XLII**, 51. 139. 241. 335. 437. 448. 546; **XLIII**, 718. 809; **XLIV**, 32. 164. 441; **XLV**, 640; **41**, 239. 513. 514. 573; **42**, 416. 417. 845; **43**, 419. 429. 659; **44**, 540. 564; **46**, 100. 105; **49**, 546
— des Bac. anthracis. **44**, 194; **46**, 372; **47**, 141; **50**, 452
— — — coli. **43**, 243
— — — dysenteriae. **XLIII**, 723. 806
— — — influenzae. **43**, 292
— — — suipestifer, Wirkung. **41**, 484
— — — vitulisept. **XLVII**, 320. 323
—, Bakterienantifermentgehalt desselben. **44**, 526
— im Bauchfellexsudat, Trennung. **43**, 243
— von Bouillonkulturfiltraten. **XLV**, 360
— des Cocains. **XLVI**, 367
—, Dialyse. **XLIV**, 360; **50**, 542
— zur Differentialdiagnose von Bakterien. **42**, 845
—, Hühnercholera-. **XLII**, 170; **41**, 713
— -Immunisierung. **XLI**, 121; **XLII**, 170; **LVI**, 395; **41**, 236. 733; **42**, 417; **49**, 190; **50**, 542
— und Infektion und Immunität. **41**, 236
—, künstliches und natürliches. **XLI**, 230. 536; **XLIII**, 373
— des Micrococcus gonococcus. **XLIV**, 514

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Aggressin, Milzbrand-. **46**, 372
— des Morphins, Untersuchungen. **XLVI**, 367. 723
—, Nachweis spezifischer Stoffe in demselben mittels Komplementablenkungsmethode. **XLIV**, 441; **41**, 492
—, natürliches und künstliches. **XLI**, 230. 536; **XLIII**, 373
—, nichtbakterielle. **XLIII**, 725; **XLVI**, 363. 723; **XLVIII**, 193
— des Nikotins. **XLVI**, 363. 724; **XLVIII**, 193
— und Opsonin. **42**, 345. 416
—, Phagozytoseförderung. **46**, 101. 314
—, Phagozytosehemmung. **44**, 565; **46**, 100.
—, Pneumokokken-. **XLII**, 247. 341. 443; **XLIV**, 441; **41**, 740; **44**, 651
— - —, Wirkung auf die Phagozytose. **46**, 314
— des Proteus vulgaris. **XLV**, 360
— zur Rauschbrandimmunisierung. **LVI**, 395; **49**, 190
—, Sensibilisatrices in demselben. **41**, 492
—, Spezifizität. **XLIV**, 441; **42**, 845
—, Staphylokokken-. **47**, 74
— des Streptococcus der Druse. **LV**, 357
—, Streptokokken-. **LV**, 357; **42**, 585; **43**, 810
—, —, bei Puerperalfieber im Blute. **43**, 810
— und Toxin. **42**, 25*
— in Tuberkuloseexsudaten. **44**, 776
Aggressivität, Bakterien-. **XLII**, 51. 139. 241. 335. 437. 546
Aglossa pinguinalis, Raupe, Vorkommen im Darme. **44**, 151
Agonen, Wirte von Ichthyotaenia agonis n. sp. **XLIX**, 334
Agregaten, Sexualität. **46**, 505
Agriostomum Vryburgi n. sp., Entwicklung. **XLV**, 328
— — —, Infektionsversuche. **XLV**, 329
— — —, Morphologie. **XLV**, 328
— — —, Vorkommen im Darmkanal der Rinder. **XLV**, 327
Agrostemma githago, hämolytische Wirkung. **49**, 54
Ainhum, Vorkommen in Angola. **42**, 105
—, — auf den Philippinen. **46**, 258
Airol, Wirkung auf Bakterien. **LX**, 40,
Akarinen s. a. Acarus, Milben.
Akarinenähnlicher Parasit im Omentum eines Negers. **XLIII**, 372
Akarinen Afrikas, Zentral-. **42**, 509
—, Artenbestimmung. **47**, 329
—, Biologie. **47**, 329
— und Geschwülste. **LV**, 15; **LVI**, 339; **LIX**, 400. 404; **48**, 521. 522; **49**, 752; **50**, 151. 674
—, Infektionskrankheiten, Übertragung derselben. **LVII**, 490; **44**, 353; **47**, 329; **50**, 147. 148. 151
Akarinen, Lepraübertragung. **LVII**, 490; **44**, 353; **50**, 147. 148. 151
—, Krebsübertragung. **50**, 151
— beim Pferde. **44**, 149
Akis spinosa, Verbreitung von Hymenolepis diminuta. **41**, 357
Akklimatisationsfrage. **48**, 583
Akne, Ätiologie usw. **LV**, 223; **44**, 226; **45**, 389; **46**, 188. 583. 713; **47**, 88. 417. 418; **48**, 321. 760. 761; **50**, 542
— -Bacillus s. Bacillus acnes.
— -Bazillen, Pathogenität. **44**, 226
—, Bakteriologie. **45**, 389
—, Behandlung mit Quecksilber. **LV**, 223; **48**, 321
—, durch Flaschenbazillen verurs. **46**, 713
—, Immunisierung. **44**, 226. 237; **45**, 389; **46**, 188. 583; **47**, 88. 417; **48**, 760. 761; **50**, 542
— der Meibomschen Drüsen. **44**, 175
—, opsonischer Index. **44**, 226. 237
—, Vaccination. **44**, 226. 237; **45**, 389; **46**, 188. 583; **47**, 88. 417; **48**, 760. 761; **50**, 542
Aknitis, Tuberkelbazillennachweis bei derselben. **48**, 437
Akridin, Wirkung auf Trypanosoma lewisi. **LIX**, 183
Akridingruppe, photodynamische Wirkung. **XLV**, 272
Akrolein zur Desinfektion. **41**, 168
Aktinobacillose beim Menschen. **49**, 168
Aktinokongestin. **42**, 434
—, Immunisierung. **49**, 40
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **48**, **376**; **49**, 40
Aktinomykom s. Aktinomykose.
Aktinomykose s. a. Actinomyces, Aktinomyzeten.
—. **42**, 290; **44**, 194. 195; **46**, 353. 365—367; **48**, 236—238. 251. 316; **49**, 169—171; **50**, 459—463
— und Adenokarzinom des Dickdarmes. **XLVI**, 396
—, atypische, Untersuchung. **41**, 399
— des Auges. **46**, 366; **48**, 236. 237. 279
—, Bakteriologie usw. **50**, 459
— der Bauchdecken. **49**, 169
—, Behandlung mit Aktinomykotin. **42**, 417. 418
—, —, chirurgische. **48**, 251
—, — mit Jod. **44**, 210; **45**, 606; **48**, 237. 238. 316; **49**, 789
—, — — Kakodylnatrium. **44**, 209
—, — — Tuberkulin. **45**, 606
— des Darmes. **XLVI**, 396; **47**, 71; **48**, 173. 238; **49**, 170
—, Diagnose mittels Serums. **50**, 462
— des Eierstockes. **48**, 238
—, Eosinophilie. **46**, 357
— des Euters. **44**, 201; **50**, 463
— — Felsenbeins. **46**, 366
— der weiblichen Genitalien. **41**, 400; **42**, 726

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Aktinomykose der Handfläche. **44**, 195
— — Haut. **44**, 195; **45**, 386; **48**, 236. 238
— — Hornhaut. **46**, 366; **48**, 236. 279
—, Immunisierung. **42**, 417. 418; **45**, 605
— des Kehlkopfes. **42**, 663; **45**, 590; **50**, 462
—, Komplementbindung. **50**, 462
— der Leber. **42**, 417. 418; **48**, 237. 238
— — Lunge. **42**, 417. 418. 663; **44**, 194; **48**, 237
— — Mamma. **44**, 195. 201; **46**, 365; **50**, 463
— — Meerschweinchen. **41**, 401
—, Meningitis, aktinomykotische. **46**, 365
— der Mundschleimhaut. **48**, 237
— des Nervensystems. **LX**, 502
— der Niere. **42**, 663; **48**, 238
— des Ohres. **41**, 400; **50**, 463
— der Orbita. **48**, 237
—, parapharyngeale. **45**, 590
— der Parotis. **48**, 237
— durch Pferdebiß. **48**, 238
—, Phlegmone, perinephritische. **48**, 238
—, Pleura-, Vorkommen in Rußland. **44**, 194
—, Pyämie, durch Aktinomyces verurs. **LI**, 529
— des Schweineohres, Untersuchung. **41**, 400
—-Serum, Agglutination des Sporotrichon beurmanni. **46**, 142; **47**, 428
— der Speicheldrüsen. **48**, 237
— — Tonsilla pharyngea. **42**, 663
— und Trauma. **49**, 170
— — Tuberkulinreaktion. **41**, 86
— des Unterkiefers. **41**, 400
—, Vaccination. **42**, 417. 418
— der Wange. **42**, 663; **48**, 237
— — Wirbel. **45**, 591
— des Wurmfortsatzes. **47**, 71; **48**, 238
— der Zehe. **41**, 400
— — Ziege. **56**, 43
— — Zunge. **49**, 170
Aktinomykotin gegen Aktinomykose. **42**, 417. 418
Aktinomyxidien. **47**, 771
Aktinomyzeten s. a. Actinomyces, Aktinomykose.
— und Bac. tubercul., Beziehungen. **42**, 9
—, thermophile, Untersuchung. **42**, 662
Aktivität, gesteigerte, als Initialsymptom bei Infektionen. **44**, 623
—, Serum-, Theorie. **41**, 579
Aktol, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Alactaga jaculus, Wirt von Mesophylla eucta. **LIV**, 452
Aland s. Idus melanotus.
Alanin, Aktivierung der hämolytischen Wirkung des Meerschweinchenserums. **43**, 444
Alastrine s. a. Variola.
—, Vorkommen in Brasilien. **50**, 481
Alauda arborea, Wirt von Biuterina meropina. **LVII**, 436
— arvensis, Wirt von Biuterina passerina. **XLVIII**, 426
Albargin gegen Gonorrhoe. **48**, 115; **50**, 92
—, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115; **50**, 92
Albinismus der Bienen. **49**, 149
Albumin s. a. Eiweiß.
— enthaltende Nährböden, Herstellung. **LIII**, 471; **47**, 409
—, Hämolysehemmung. **47**, 468
—, lebendes, Widerstandsfähigkeit gegen proteolytische Enzyme. **LVI**, 80
—, Phyt-. **46**, 558
—-Reaktion des Auswurfes. **49**, 420. 482
Albuminat, Alkali-, Überempfindlichkeit. **47**, 500
—, Eisen- s. Eisenalbuminat.
Albuminoide Neutralisierung des Tetanustoxins. **42**, 818
—, antitryptische Wirkung. **L**, 229; **46**, 87
Albuminurie. **50**, 430
Albumose, Agglutininbildung im Körper durch Albumoseninjektion. **42**, 376
—, Komplementbindung. **LVII**, 455; **50**, 363
— zur Ophthalmoreaktion bei Tuberkulose. **LVII**, 450; **46**, 47; **50**, 362
— und Trypanosomiasis. **50**, 21
—, Tuberkulinbestandteil. **LVII**, 447; **50**, 362
—, Wirkung auf der Seife entgiftende Eigenschaft. **45**, 62
—, — — den tuberkulösen Organismus. **LVII**, 447; **50**, 362
Aldehyd, Amyl- s. Amylaldehyd.
—, Azet- s. Äzetaldehyd.
—, Butyl- s. Butylaldehyd.
— zur Desinfektion. **43**, 573; **49**, 770
—, Propyl-, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 573
Aldogène zur Desinfektion. **44**, 724; **47**, 613
Aleppo-Beule s. Orientbeule.
Aleurobius farinae beim Auerhahn. **46**, 483
Aleurobius farinae. Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
Aleuronat, Wirkung auf die antirabische Kraft der Nervensubstanz. **LII**, 537
Alexin s. Komplement.
Algen, Thermophilie. **48**, 258
Algier, Anchylostomiasis. **49**, 210
—, Kala-azar. **48**, 609
—, Lepra. **42**, 664
—, Malaria. **47**, 293
—, Orientbeule. **46**, 270
—, Pest. **44**, 19. **45**, 715
—, Rückfallfieber. **48**, 612
—, Syphilis. **46**, 198
—, Trachom. **45**, 353

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Alizarinagar zum Nachweise von Coli-, Typhus- und Paratyphusbakterien. **LI**, 190
Alkali-Agar, Blut- s. Blut-Alkaliagar.
Alkali-Albuminat, Überempfindlichkeit. **47**, 500
—, Bildung durch Bac. diphtheriae. **LVII**, 16; **48**, 773
—, — — Bac. mariense. **XLV**, 483
—, — — Bac. pestis. **44**, 22
—, — — Streptokokken auf kohlenhydrathaltigen Nährböden. **XLVII**, 8
— -Festigkeit des Bac. tuberculosis. **L**, 114; **LV**, 253; **LVIII**, 4; **44**, 758; **48**, 444. 447. 448; **49**, 467
— - — der säurefesten Bakterien. **49**, 467
— und Hämolyse. **41**, 588; **42**, 396; **46**, 564. 565. 762
—, Inaktivierung der präzipitablen Substanz durch dasselbe. **46**, 569
—, Wirkung auf Agglutinine von Typhus und Coli. **44**, 300
—, — — das Karzinom der Mäuse. **45**, 668
—, — — — Komplement. **48**, 360
Alkaloide, hämolytische Wirkung. **44**, 553
—, Neutralisierung durch Hodenextrakt. **50**, 521
—, — — Nebenhodenextrakt. **50**, 521
—, Wirkung auf die Hämolyse. **44**, 551. 553
—, — — das Komplement. **44**, 551
—, — — Protozoen. **46**, 515
—, — — Spermatozoen. **50**, 522
Alkohol s. a. Alkoholismus.
—, Agglutination durch denselben. **49**, 562
—, Allyl-, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
—, Amyl-, Wirkung auf Bakterien. **L**, 469; **46**, 691; **49**, 770
— und Antikörperbildung. **41**, 504; **42**, 382
—, Azeton- s. Azeton-Alkohol.
— zur Desinfektion. **L**, 469; **LVIII**, 467; **41**, 601; **42**, 316—318; **43**, 573. 576—578. 586. 587; **44**, 728. 730; **45**, 694—697; **46**, 691. 695. 696. 700; **47**, 620. 621; **48**, 571; **49**, 770. 784—789; **50**, 722—726
— — — der Hände. **41**, 179. 180. 601; **42**, 316—318; **43**, 576. 578; **44**, 730; **47**, 620. 621; **48**, 571; **49**, 784—786. 789; **50**, 722—725
— — — — Haut. **41**, 179. 180; **42**, 316—318; **43**, 576. 578; **44**, 730; **45**, 694—696; **46**, 695. 696; **47**, 620. 621; **48**, 571; **49**, 784—789; **50**, 722—726
—, Entwässerungsgefäß. **43**, 671
— -Extrakte, Komplementbindungsvermögen präzipitierender Sera gegenüber denselben. **46**, 85
— - Festigkeit des Bac. tuberculosis. **LVIII**, 4
— - — von Bakterien. **LI**, 494; **LVIII**, 4; **43**, 19; **46**, 34
Alkohol, Formaldehyd-, zur Händedesinfektion. **49**, 785
— und Hämolyse. **XLVI**, 438; **XLVIII**, 600; **43**, 442; **44**, 556; **46**, 81. 505; **49**, 2. 562
— — —, Hemmung durch Serum. **46**, 81
—, Hämolysehemmung. **49**, 2
— zur Hühnerspirochätosebehandlung. **50**, 59
—, Jod- s. Jod-Alkohol.
— -Löslichkeit von Bakterienhämolysinen. **XLVI**, 508
—, Methyl- s. Methylalkohol.
— -Oxydase in Tiergeweben. **48**, 158
—, Propyl- s. Propylalkohol.
— -Seifen zur Händedesinfektion. **41**, 601
—, Sublimat- s. Sublimatalkohol.
—, Tannin- s. Tanninalkohol.
—, Thio- s. Thioalkohol.
— -Toleranz der Bakterien. **XLVIII**, 436
— und Tuberkulose. **44**, 76; **47**, 702; **49**, 456
—, Wirkung. **49**, 456
—, — auf Antigene. **49**, 2
—, — — die antirabische Kraft der Nervensubstanz. **LII**, 538
—, — — Bac. coli. **XLV**, 472; **XLVIII**, 441; **49**, 770
—, — — Bac. paratyphi. **XLVIII**, 442
—, — — Bac. prodigiosus. **XLVIII**, 442
—, — — Bac. typhi. **XLVIII**, 441
—, — — Bact. Pasteurianum. **XLV**, 473
—, — — Bakterien. **XLV**, 466. 469; **XLVIII**, 440; **L**, 469; **43**, 573. 576. 578. 587. 589; **46**, 691. 700
—, — — die Bakterizidie durch Blut. **41**, 505
—, — — — — — — Lunge. **41**, 506
—, — — — — — — Serum. **43**, 442
—, — — Hefen. **XLV**, 475
—, — — Kaninchen. **XLVIII**, 485
—, — — die Komplementbindung (Wassermann) bei Syphilis. **47**, 589; **48**, 722
—, — — die Krebskrankheit. **43**, 607
—, — — Micrococcus melitensis. **42**, 699
—, — — die Nachkommenschaft. **41**, 505
—, — — — Opsonine. **48**, 366
—, — — — Phagozytose. **43**, 452
—, — — Sporen. **L**, 469
—, — — Toxine. **49**, 2
—, — — Vibrio cholerae. **XLVIII**, 442
—, — — die Widerstandsfähigkeit der roten Blutkörperchen. **XLVI**, 438; **XLVIII**, 600; **41**, 505
—, — — — — — des tierischen Organismus. **41**, 505
Alkoholismus s. a. Alkohol.
— in Kamerun. **43**, 297
—, Komplementbindung (Wassermann). **50**, 83
— und Stillfähigkeit. **47**, 387
— — Tuberkulose. **44**, 76; **47**, 702; **49**, 456

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Allenberg, Pockenepidemie. **48**, 681—683
Allenstein, Typhus abdominalis. **46**, 226
Allergie s. Überempfindlichkeit.
Alligator s. Caïman.
Allobi-Immunisation, Wesen. **41**, 430
— -Vaccination, Wesen. **41**, 430
Allobismus, Wesen. **41**, 430
Allogromia. **47**, 327
Allylaldehyd, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
Allylalkohol, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
Allylsenföl, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
Almatein, Jodoformersatzpräparat, Wirkung. **42**, 321
Alopecia areata, Übertragbarkeit. **41**, 288
—, durch Bac. endothrix verurs. **LIX**, 1
—, — Flaschenbazillen verurs. **46**, 713
—, Komplementbindung (Wassermann). **49**, 303
— und Syphilis, Beziehungen. **49**, 303
Alosa finta var. lacustris, Wirt von Ichthyotaenia agonis. **XLIX**, 334
Alter, Wirkung auf die antirabische Kraft der Nervensubstanz. **LII**, 539
Alterspht hise. **47**, 196
Altersstar s. Star, Alters-.
Alttuberkulin s. Tuberkulin, Alt-.
Aluminium, Wirkung auf Bac. coli. **48**, 562
—, — — Bakterien. **48**, 562; **50**, 714
—, — — Toxine in Serumeiweißgegenwart. **44**, 522
Aluminiumhydroxyd, Absorption des Wutvirus. **43**, 696
Alveolar-Pyorrhoe, Ätiologie, Bakteriologie usw. **47**, 87. 88; **48**, 766; **50**, 427
— - —, opson. Index. **47**, 87
— - —, Vaccination. **47**, 87. 88; **50**, 441. 442
Amakebe und Küstenfieber der Rinder, Identität. **47**, 643
Amaroucium, Merogregarina amarouci n. g. n. sp. im Darme desselben. **45**, 530
Ambloplithes rupestris, Hassalius hassali im Magen desselben. **50**, 164
Amblyomma, neue Arten. **50**, 14
— albolimbatum, Morphologie, Vorkommen. **42**, 509
— cyprium, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
— dissimile, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
— fossum, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
— haebreum splendidum Gieb., Verbreitung, geographische. **LI**, 539
— integrum, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
— maculatum Koch, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
— malayanum n. sp., Morphologie, Vorkommen. **42**, 509
— striatum Koch, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
Amblyomma variegatum, Vorkommen. **LI**, 539; **LX**, 359
— zeilanycum n. sp., Morphologie, Vorkommen. **42**, 509
Amblystoma mexicanum, Vorkommen acidophiler Bakterien im Darmkanal. **XLIII**, 352
Ambozeptor s. a. Substance sensibilisatrice.
—. **42**, 475; **45**, 420
— im Aggressin, Nachweis durch Komplementablenkung. **41**, 492
—, Anti- s. Antiambozeptor.
—, Bildungsstätte. **LVII**, 577. 627; **49**, 563
—, Bildungsweise. **LVII**, 577. 627; **49** 563,
— -Bindung durch Blutkörperchen. **46**, 65
— ,— — Blutkörperchenstromata. **43**, 448
— fixierende Substanz, Identität mit Antigen. **42**, 383. 384
—, Fixierung durch Antigen. **42**, 383
—, hämolytischer. **XLIX**, 124; **46**, 74. 77; **49**, 559. 562
—, —, Antigen und Komplement, Beziehungen. **44**, 560
—, —, Beziehungen zu den Rezeptoren der Erythrozyten. **46**, 74
—, —, Bindungsweise. **LVIII**, 469; **46**, 77; **50**, 531
—, —, und Hämotropin. **47**, 464
—, —, — Komplement. **41**, 593; **50**, 531. 532
—, —, Komplementbindung bei 0°. **42**, 830
—, —, und Präzipitinogen. **XLV**, 49
—, —, im Säuglingsblute. **47**, 467
—, —, Trennung von Agglutinin. **43**, 440
—, —, Übergang in die Milch aktiv immunisierter Tiere. **XLI**, 767
— und Jod. **LVII**, 607. **49**, 564
— — Opsonin, Identität **LI**, 149; **42**, 409; **43**, 288; **46**, 574
— des Opsonins, Trennung von Komplement. **42**, 409
— im Pestserum, Entfernung durch Behandlung des Serums mit Pestbazillen. **LV**, 384; **48**, 397
— und Phagozytose. **43**, 288
— — Schilddrüse. **LVII**, 589; **49**, 563
— des Serums. **41**, 489; **46**, 562; **47**, 469
— — —, bakteriziden. **XLI**, 89;
— — — bei Chorea. **44**, 563
— — — von Säuglingen. **44**, 550. 551
—, spezifischer. **41**, 499; **49**, 152
— und substance sensibilisatrice, Identität **42**, 384; **43**, 288
—, tuberkulöser, in Lymphdrüsenextrakten. **LVII**, 366; **48**, 475
—, Typhus-, Undurchgängigkeit der Nieren für denselben. **43**, 237
— im Ulcus molle-Sekret. **43**, 521
—, Wirkung. **44**, 561

Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Ambozeptor, Wirkung in Salzlösung verschiedener Konzentration. **46**, 561
Ameisenbär, Filariasis. **47**, 657
—, Trypanosomiasis. **47**, 657
Ameisensäure, Vergärung durch Bac. minaceus. **47**, 393
—, — — Bac. plymouthensis. **47**, 393
—, — — Bac. prodigiosus. **47**, 393
—, — — Bac. kiliense. **47**, 393
Amenorrhoe, Behandlung mit Tuberkulin. **43**, 58
Amerika, Diphtherie. **48**, 769. 774
—, Histoplasmose. **46**, 274
—, Mittel-, Ruhr. **45**, 342
—, Nord-, Krebs. **43**, 607
—, —, Paratyphus A. **44**, 280
—, —, Pellagra. **47**, 518—520
—, —, Pest. **44**, 18. 19
—, —, Poliomyelitis acuta. **48**, 483; **49**, 615
—, —, Ruhr. **45**, 343; **47**, 326; **48**, 617
—, —, Tuberkulose. **47**, 7. 238
—, —, Typhus abdominalis. **47**, 7. 15
—, —, Wut. **45**, 583; **48**, 229. 231. 233. 234
—, Pellagra. **46**, 297; **47**, 518—520; **48**, 330
—, Pest. **42**, 105; **44**, 18. 19
—, Ruhr. **45**, 342. 343
—, Sporotrichose. **49**, 108
—, Süd-, Milzbrand. **43**, 693
—, —, Pappatacifieber. **49**, 363
—, Westküste, ärztliche Beobachtungen. **42**, 105
Amerina inermis Fuhrmann Clerc s. Anonchotaenia bobica Clerc.
Amia calva, Azygia acuminata im Magen derselben. **50**, 164
— —, Azygia bulbosa im Magen derselben. **50**, 164
Amidonaphtholdisulphosäure gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
Amidosäuren, Wirkung auf das Wachstum von Bac. typhi. **XLV**, 88
—, — — — — — — Colibazillen. **XLV**, 88
—, Aktivierung der hämolyt. Wirkung des Meerschweinchenserums. **43**, 444
—, Umsetzung durch Proteus vulgar. **42**, 648
—, Wirkung auf Bac. anthracis. **49**, 164
Ammen, Untersuchungen mittels Komplementbindung (Wassermann). **49**, 303
Ammoniak, Bildung durch Bac. coli. **42**, 196
—, — — Bac. faecalis alcaligenes. **42**, 196
—, — — Bac. prodigiosus. **42**, 196
—, — — Bac. proteus vulg. **42**, 196
—, — — Bac. typhi. **42**, 196
—, — — Bakterien. **42**, 196
— -Entwicklung ohne Apparat. **46**, 683; **47**, 612
— — bei der Formaldehyddesinfektion. **44**, 725; **45**, 700. 701
Ammoniak, Hämolyse. **46**, 563; **49**, 12. 13
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **50**, 387
—, — — d. Karzinom der Mäuse. **45**, 668
—, — — den Organismus. **45**, 61
Ammoniumoxalat zur Blutkultur. **44**, 299
Amnionflüssigkiet s. Fruchtwasser.
Amoeba s. a. Amöben, Amöbiasis, Entamoeba.
Amoeba albida, Entwicklung. **45**, 344
— arborescens, Kultur. **50**, 604
— blattae, Entwicklung. **45**, 345. 346; **49**, 522
— —, Kultur. **50**, 609
— —, Morphologie. **45**, 346
— circumgranosa n. sp., Enzystierung. **50**, 659
— — — —, Kernteilung. **50**, 659
— coli s. Entamoeba coli.
— densa n. sp., Enzystierung. **50**, 659
— — — —, Kernteilung. **50**, 659
— diaphana, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 606
— diffluens, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 607
— diploidea, Entwicklung. **45**, 344
— —, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 605
— dysenteriae s. Entamoeba dysenteriae.
— foliata, Kultur. **50**, 609
— froschi, Entwicklung. **45**, 344
— —, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 603
— gracilis, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 607
— guttula, Kultur. **50**, 604
— hartmanni n. sp., Kernstudien. **50**, 659
— — — —, morphol. usw. Eigenschaften **50**, 608
— histolytica s. Entamoeba histolytica.
— horticola, Entwicklung. **45**, 344
— —, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 605
— hyalina, Kernteilung. **50**, 659
— lacertae, Entwicklung. **45**, 344
— —, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 610
— lacustris, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 607
— limax, Entwicklung. **45**, 344
— —, — von Sphaerita in derselb. **47**, 327
— —, Enzystierung. **50**, 658. 659
— —, Kernteilung. **50**, 658
— —, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 602
— lobosa, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 603
— meleagridis s. Entamoeba meleagridis.
— minuta n. sp., Entwicklung. **50**, 660
— — — —, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 603
— nitrophila, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 604
— nodosa, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 607

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Amoeba oblonga, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 607
— punctata, Enzystierung. **50**, 658
— —, Kernteilung. **50**, 658
— radiosa, Vorkommen. **50**, 607
— reticularis, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 606
— salteti, Beschreibung. **49**, 522
— —, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 607
— spinifera, Entwicklung. **45**, 344
— —, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 606
— spinosa, Kultur. **50**, 604
— —, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 606
— terricola, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 604
— tetragena s. Entamoeba tetragena.
— undulans, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 605
— vahlkampfi s. Amoeba limax.
— vermicularis, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 606
— verrucosa, Vorkommen. **50**, 607
— viridis, Kultur. **50**, 609
— zymophila, morphol. usw. Eigenschaften. **50**, 606
Amöben s. a. Amoeba, Amöbiasis, Entamoeba.
Amoeben, Abszeß, Ursache desselb. **44**, 291; **45**, 343
—, Biologie. **45**, 341—347
—, Durchgang durch schwedische Papierfilter. **XLIV**, 24
—-Dysenterie s. Ruhr, Amoeben-.
—-Enteritis, Beziehung zur Dysenterie. **42**, 129. 130
—, Entwicklung. **42**, 78*; **45**, 341. 343—346; **50**, 593. 659. 660
—, Färbung. **LIV**, 489; **45**, 347; **47**, 330; **50**, 313
—, Heu-. **49**, 521
—, Kernteilung. **50**, 596. 657—660. 665
—, Kultur. **43**, 298; **45**, 342. 344. 346. 348; **49**, 522; **50**, 577. 657. 661. 665
—, —, Untersuchungen. **50**, 577. 657. 660. 665
—, Leberabszeß, Ursache desselb. **44**, 291; **45**, 343
—, Mikrokokken, parasitische in denselb. **49**, 522
—, Morphologie. **45**, 341. 342. 344. 346; **50**, 593. 657—661. 665
—, Nachweis. **50**, 664
—, Parasiten derselb. **49**, 522. 523
—, parasitische. **42**, 480; **47**, 327
—, Pathogenität. **45**, 342; **47**, 325
—-Ruhr, s. Ruhr, Amoeben-.
—, Ruhr-, Durchwandern durch die Darmwand. **XLVI**, 129
—, saprophytische, Biologie. **45**, 347
—, Symbiose mit Bakterien. **45**, 551
—, Systematik. **50**, 595
Amoeben-Träger, Ruhr-. **45**, 343
— in Trichopteren. **50**, 651
—, Untersuchungstechnik. **45**, 346. 347
—, Vorkommen. **45**, 349
—, — im Darm. **42**, 480; **45**, 340
—, — in Faeces. **LVIII**, 234; **50**, 659—661. 665
—, — — der Mundhöhle. **48**, 621
—, — im Wasser. **LVIII**, 234; **47**, 664
—, Wirkung der Erstickung. **49**, 521
—, — — Fulguration. **43**, 806
—, — von Giften. **50**, 593
—, — des Lichtes. **50**, 590
—, — der Narkose. **49**, 521
—, — von Radium. **50**, 591
—, — der Temperatur. **50**, 589
Amoebiasis s. a. Ruhr, Amoeben-.
—, **47**, 325. 347; **48**, 617. 618; **50**, 40. 60. 161. 162
—, Darm-. **45**, 340; **47**, 325. 417; **48**, 617. 618; **50**, 40. 60. 161. 162
—, —, Behandlung mit Ipekakuanha. **50**, 60
Amoebotaenia brevicollis n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 520
— subterranea, Anatomie. **41**, 313
— vanelli n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 520
Amphibien, Trypanosomiasis. **46**, 264
—, Tuberkulose. **LIV**, 388. 390; **47**, 709. 714
—, Vorkommen im Magen. **49**, 193
Amphilina foliacea, Unterscheidung von A. liguloidea. **44**, 134
— liguloidea Dies., Anatomie. **44**, 133
— —, Unterscheidung von A. foliacea. **44**, 134
Amsel s. Turdus.
Amygdalin, Wirkung von Bakterien. **XLV**, 97. 193
Amylaldehyd, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
Amylalkohol zur Desinfektion. **L**, 469; **46**, 691
—, Wirkung auf Bakterien. **L**, 469; **46**, 691; **49**, 770
Amylase, Wirkung der Temperatur. **50**, 299
Amylocyanin, Bildung durch Bact. u. Streptothr. coelicolor. **XLVI**, 209
—, Eigenschaften. **XLVI**, 211
Amyloiderkrankung bei krebskranken Mäusen. **46**, 774
Amylomyces und Anaëroben, aërobes Wachstum. **48**, 150
Anaanaphylaxie. **49**, 579
Anabus scandens, Hautgeschwülste. **43**, 601
Anaconda, Wirt von Haemogregarina serpentium. **43**, 313
Anaemia splenica infantum s. a. Kala-azar, Leishmaniose.
— — —, Ätiol., Pathol. usw. **L**, 424; **LV**, 494; **LIX**, 109. 169; **42**, 117. 488;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

43, 360; **44**, 468. 469; **48**, 56. 609—611; **50**, 55. 637—639
Anaemia splenica infantum und Kala-azar, Identität. **LIX**, 169
— — —, phagozytärer Index. **50**, 55
— — —, Vorkommen in Kalabrien. **L**, 424; **46**, 270
— — —, — — Sizilien. **L**, 424; **46**, 270; **47**, 315; **48**, 59; **50**, 638
— — —, — — Tunis. **46**, 268—270
Anämie. **46**, 305
—, Anchylostomiasis-. **44**, 146
—, Antitrypsingehalt des Serums. **45**, 209. 210
—, Behandlung mit Atoxyl. **45**, 410
— durch Bothriocephalus latus. **41**, 671; **47**, 777
—, Hämolyse bei derselb. **46**, 80
— infektiöse. **42**, 113; **44**, 197. 198; **49**, 132. 133
—, —, der Pferde. **44**, 197. 198; **48**, 73; **49**, 132—134; **50**, 234. 248
—, Komplementbindung (Wassermann). **47**, 569
—, Milz- s. Anaemia splenica infantum.
—, perniziöse. **50**, 262
—, —, der Maultiere. **48**, 74
—, —, durch Micrococcus tetragenus verursacht. **42**, 212
—, —, der Pferde. **44**, 197. 198; **48**, 73; **49**, 132—134; **50**, 234. 248
—, —, — —, Immunisierung. **49**, 134
—, — und Syphilis. **48**, 707
—, progressive, hämolyt. Lipoide in d. Faeces. **42**, 399
—, Protozoen, Rolle bei derselb. **LV**, 19; **48**, 621
— des Schafes, Rolle der Leberdistomiasis. **45**, 165; **50**, 166
—, durch Trichocephalus dispar verurs. **43**, 347. 348
Anaëroben, s. Bakterien, anaërobe.
Anaërobiose. **XLIX**, 305
— des Diplococcus in Beziehung zu seinen pathogenen Eigenschaften. **XLIII**, 113
Anaphylaktin, Untersuchung. **42**, 839. 840. 842; **43**, 461
Anaphylaktogen. **47**, 15*
— und Präzipitinogen, Identität. **47**, 493
Anaphylatoxin. **LX**, 646; **46**, 578; **47**, 491. 492. 21*. 33*. 36*. 40*. 64*. 93*; **48**, 373. 375; **49**, 45. 47. 584. 587. 590. 591. 593. 594; **50**, 383. 388. 544. 548—553. 556—558. 560. 42*. 43*. 51*. 56*. 63*. 67*. 69*. 70*. 76*. 78*. 93*
—, Bildung durch Bakterien. **50**, 383. 548—550. 557—559. 49*
— aus Tuberkelbazillen. **50**, 388. 549
—, Wirkung auf das Herz. **50**, 551. 93*
Anaphylaxie s. Überempfindlichkeit.
—, Ana- s. Anaanaphylaxie.
—, Anti- s. Antianaphylaxie.
Anaplasma marginale s. a. Marginal points.
— —, Galziekte, Ursache derselben. **50**, 644
Anaplasma marginale, Pathogenität. **47**, 642. 643; **48**, 615; **50**, 10. 642—645
— —, Übertragung durch Boophilus decoloratus. **50**, 11
Anaplasmose der Marsupialier. **50**, 644
— — Monotremen. **50**, 644
— — Rinder. **47**, 642. 645; **48**, 615; **50**, 10. 642—645
Anas boschas dom., Wirt von Davainea anatina. **XLIX**, 107
Anatomie, pathologische, Lehrbuch (Ribbert). **42**, 732
—, —, Serumdiagnose der Syphilis. **42**, 300; **50**, 79
Anchistrocephalus microcephalus, Cuticuladornen. **44**, 135
Anchylostomiasis s. a. Anchylostomum.
Anchylostomiasis. **41**, 241. 666; **42**, 497—499; **44**, 146; **45**, 179. 338. 792; **46**, 276. 485. 494—497. 509; **47**, 292. 772. 783. 789—791; **48**, 620. 653; **49**, 208—211. 214; **50**, 1. 161. 162. 164. 178—181. 189. 190
— - Anämie, Ursache. **44**, 146
—, durch Anchyl. americanum verurs. **44**, 146
—, Behandlung. **50**, 188
—, — mit Thymol. **50**, 190
—, Bekämpfung. **41**, 241. 666; **49**, 208. 209. 411; **50**, 190
— und Beriberi, Zusammenhang. **43**, 645—647
—, Blutuntersuchungen. **44**, 146
— mit bakter. Enteritis und Phlebitis. **41**, 310
—, Eosinophilie bei derselben. **42**, 497. 498; **46**, 496; **47**, 784
— und Erdessen. **46**, 496. 497
— - Fieber. **50**, 179
—, Geistesstörungen bei derselben. **45**, 179
—, Hämolysine im Serum. **43**, 442; **46**, 494
— des Hundes. **45**, 179; **46**, 353
— bei Katzen. **46**, 353
—, Meiostagminreaktion. **46**, 604; **48**, 211
— der Rinder. **50**, 226
—, Serumdiagnose. **46**, 604; **48**, 211
—, Vorkommen. **43**, 347; **46**, 485
—, — in Afrika. **50**, 161. 179. 180
—, — — —, West-. **49**, 210
—, — — Algier. **49**, 210
—, — — China. **44**, 147
—, — — Cornwall. **46**, 496
—, — an der Elfenbeinküste. **49**, 210
—, — in Georgia. **49**, 210
—, — — Indien (Niederländisch-). **46**, 497
—, — — Kalifornien. **50**, 180
—, — — Kamerun. **43**, 297
—, — im Kamerun-Hinterland. **47**, 292
—, — in Kansas. **47**, 790
—, — — Lausanne. **XLIV**, 531
—, — — den Malayen-Staaten. **46**, 495

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Anchylostomiasis, Vorkommen in Mohoro. **43**, 297
—, — — Natal. **50**, 179
—, — — New York. **46**, 498
—, — — Österreich. **49**, 208. 209
—, — — Panama. **46**, 497
—, — — Parma. **46**, 495
—, — auf den Philippinen. **44**, 476; **46**, 258; **50**, 179
—, — in Porto-Rico. **41**, 666
—, — — Queensland. **46**, 497
—, — — Schantung. **49**, 210
—, — im Sudan. **46**, 497
—, — auf Sumatra. **46**, 259
—, — in Togo. **50**, 180
—, — — Tunis. **43**, 347
Anchylostomum s. a. Anchylostomiasis.
—, Eier, Nachweis in der Faeces. **42**, 515
—, Nachweis im Blute. **45**, 792
— americanum. **42**, 498; **44**, 146
— —, Anämie, Ursache derselben. **44**, 146
— —, Beriberi, Rolle bei derselben. **43**, 646
— —, Biologie. **XLIII**, 89
— — im Darme. **41**, 666; **46**, 485; **47**, 772. 789. 791; **49**, 210; **50**, 161. 179. 180
— —, Hämolysin. **46**, 498
— —, Morphologie. **XLIII**, 89
— —, Verbreitung. **42**, 498. 499
— —, — durch Fliegen. **LIV**, 194
— —, Vorkommen. **42**, 498. 499; **43**, 347; **46**, 485
— —, — in Georgia. **49**, 210
— —, — — Lausanne. **XLIV**, 531
— —, — auf den Philippinen. **46**, 258
— —, — in Schantung. **49**, 210
— bidens Molin., Verbreitung, geograph. **LI**, 540
— braziliense n. sp., Beschreibung. **50**, 180
— caninum, Eigenschaften seines Extraktes. **49**, 210
— —, hämolytische Wirkung. **44**, 146
— — bei Hunden und Katzen. **50**, 181
— canis, Übertragung des Piroplasma commune. **XLVII**, 607
— duodenale im Darme. **47**, 772. 783. 789—791
— —, Durchdringung der Haut. **XLI**, 748
— —, Eier, Nachweis in der Faeces. **42**, 515
— —, Hämolyse. **43**, 442; **44**, 145. 146; **46**, 494. 498
— —, Heterogenesis. **46**, 494
— — bei Negern, Kamerun-. **41**, 661
— —, Verbreitung. **42**, 498. 499
— —, Vorkommen. **46**, 485
— —, — in Schantung. **49**, 210
— trigonocephala beim Hunde. **LVI**, 44; **45**, 179
— — bei der Katze. **41**, 661
Ancistrodon piscivorus, Wirt von Haemogregarina mocaspini. **44**, 598
Anergie s. Antianaphylaxie.
Aneurysma Art. femoralis, Vereiterung durch Pneumokokken. **42**, 660
— dissecans und Syphilis. **48**, 706
— verminosum der Pferde, durch Strongylus armatus verurs. **43**, 729
Angeiocystis in Audouinia tentaculata. **45**, 530
Angina. **LVI**, 258; **45**, 9; **46**, 170. 171. 186. 295; **47**, 387; **48**, 132. 740. 754. 777. 782. 783; **50**, 69. 103. 424. 428. 429. 445
—, Autolysine im Blute bei derselben. **46**, 82
—, Behandlung mit Pyozyanase. **42**, 690; **45**, 27. 28. 30
—, — — Serum. **44**, 343
—, Diabetes nach derselben. **45**, 137
—, Diagnose, Früh-, bakteriologische. **42**, 809
— und Endokarditis. **48**, 782
— erysipelatosa, Beobachtung. **41**, 382
— in der Gravidität mit Streptokokkensepsis im Wochenbett. **41**, 386
—, Hämolyse bei derselben. **46**, 82
— ludovici, Untersuchung. **42**, 659
— —, Vaccination nach Wright. **46**, 186
—, Meningitis cerebrospinalis nach derselben. **47**, 355
— und Miliartuberkulose. **43**, 30
— necrotica s. Angina vincenti.
— und Periarteriitis. **42**, 584
— — Peritonitis. **43**, 800
—, durch Pneumokokken verursacht. **LX**, 70; **44**, 646. 647; **46**, 171. 291
— pseudomembranacea ulcerosa meningococcica. **45**, 50
—, Scharlach-ähnliches Exanthem. **46**, 616
—, Spindelbazillen bei derselben. **42**, 659
—, Spirillum sputigenum bei derselben. **42**, 659
— und Staphylokokkensepsis. **42**, 584
—, durch Streptokokken verursacht. **LVI**, 258; **LX**, 481; **44**, 646; **48**, 754
— nach Tuberkulinbehandlung. **49**, 496
— typhosa ulcerosa, diagnostische Bedeutung für Typhus. **42**, 172
—, Übertragung durch Milch. **48**, 777
— ulcero-membranosa s. Angina vincenti.
— vincenti, Ätiologie, Kasuistik usw. **42**, 199. 659; **45**, 9; **46**, 170. 171; **48**, 783; **50**, 69. 103. 428. 429. 445
— —, Bacillus fusiformis bei derselben. **42**, 199. 659; **46**, 171
— —, Behandlung mit Salvarsan. **50**, 103. 445
— —, Diagnose mittels Tuscheverfahrens. **LII**, 622
— —, Komplementbindung Wassermann. **48**, 380
— — und Syphilis. **50**, 69
— —, Vorkommen auf den Philippinen. **48**, 588
Angioma racemosum cerebri. **47**, 357
Angiomatosis der Rindsleber, durch Monilia bovis verursacht. **50**, 228

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Angiostomum nigrorenosum Rud., Verbreitung, geographische. **LI**, 540
Angola, ärztliche Beobachtungen. **42**, 105
Angriffsstoffe s. Aggressine.
Anguilla vulgaris s. Aal.
Anguillula intestinalis. **41**, 664
— —, Beziehung zur Eosinophilie. **42**, 498
— —, Biologie. **44**, 141
— —, Cochinchina-Diarrhöe, Rolle bei derselben. **44**, 141
— — im Darme. **44**, 141; **47**, 782; **49**, 207; **50**, 161
— — bei chronischer Diarrhöe in Schlesien. **41**, 662
— —, Eindringen der Larven durch die Haut. **41**, 662. 663
— — im Froschdarme. **44**, 141
— — in der Lunge. **49**, 207
— —, Verbreitung. **42**, 498
— —, Vorkommen an der Goldküste. **43**, 347
— —, — auf den Philippinen. **50**, 161
Angularia beema n. gen. n. sp. Clerc bei Schwalben. **XLII**, 728
Anilinfarben, Antigenwirkung. **42**, 380
—, Präzipitin für dieselben. **42**, 380
—, Wirkung auf Bakterien. **LIX**, 481
Anilintartarat, Antimonyl- s. Antimonyl-Anilintartarat.
Anios zur Desinfektion. **LII**, 104; **45**, 691
—, Wirkung auf Bakterien. **LII**, 104; **45**, 691
Anjou, Poliomyelitis. **50**, 756
Anisolabis annulipes, Verbreitung von Hymenolepis diminuta. **41**, 357
Annam, Pferdepiroplasmose. **50**, 13
Anneliden, Doliocystis-Arten in denselben. **45**, 530
—, Selenidium-Arten in denselben. **45**, 530
—, Sporozoen derselben. **45**, 530
Anogon, Behandlung der Syphilis. **50**, 101
Anomotaenia-Arten im Darme der Vögel. **50**, 163
— acollum n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 518
— brasiliensis n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 519
— hirundina, Anatomie. **XLV**, 518
— —, Vorkommen in Chelidon urbica. **LVII**, 437
— macracanthoïdes n. sp., Anatomie. **XLV**, 519
— mutabilis (Rud.), Anatomie. **XLV**, 51
— procirrhosa n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— pyriformis, Vorkommen des Cysticercoids in Lumbriculus variegatus. **41**, 675
— rustica n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LVII**, 437. 441; **50**, 166
— trapezoïdes n. sp. Fuhrmann bei Urubutinga zonura Kow. **XLI**, 212
Anonchotaenia. **XLVIII**, 412
— Cohn, Diagnose, Vorkommen bei Vögeln **XLVI**, 622
Anonchotaenia alaudae Cerruti s. Anonchotaenia globata (v. Linstow).
— bobica Clerc, Anatomie. **XLVI**, 626
— brasiliense n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLVI**, 630
— clava Cohn s. Anonchotaenia globata (v. Linstow).
— conica n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLVI**, 630
— globata (v. Linstow), Anatomie. **XLVI**, 624
— —, Verbreitung und Wirte. **XLVI**, 623
— —, Vorkommen in Fringilla coelebs. **LVII**, 436
— inermis Fuhrmann s. Anonchotaenia globata (v. Linstow).
— longiovata Fuhrmann, Anatomie. **XLVI**, 627
— — —, Verbreitung und Wirte. **XLVI**, 627
— macrocephala n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLVI**, 629
— oriolina, Anatomie. **XLVI**, 626; **41**, 312
— —, Vorkommen in Oriolus galbula. **LVII**, 436
— trochili n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLVI**, 629
Anopheles-Arten, neue. **49**, 524
— -Larven, Lebensfähigkeit in Salzwasser. **45**, 522
— - — tötende Toxine. **XLII**, 605. 702
—, Malariaübertragung. **XLII**, 527; **42**, 799; **43**, 284. 285. 636; **44**, 461; **45**, 483. 502. 504. 505; **46**, 449. 455. 457; **47**, 296; **48**, 34. 54—56; **49**, 354; **50**, 4. 47
— und die Malaria in Griechenland. **XLII**, 527
—, Vernichtung. **42**, 173. 793. 799; **46**, 457; **49**, 525
—, Vorkommen in Leipzig. **43**, 315. 316
—, Züchtung. **50**, 4
— albimanus, Übertragung der Malaria. **47**, 296
— annulipes, Vorkommen auf Formosa. **48**, 54
— aurirostris n. sp., Beschreibung. **49**, 524
—, Biologie. **48**, 34. 54. 55
— bifurcatus, Biologie. **LIV**, 22
— —, Brutplätze. **XLIX**, 554; **LVIII**, 127
— —, Larvennest. **XLIII**, 469
— —, Überwintern. **XLIII**, 468; **XLVI**, 130; **XLIX**, 553; **LVIII**, 125
— —, Verbreitung. **LVIII**, 126
— —, Vorkommen in Rumänien. **LVII**, 152; **49**, 524
— claviger s. A. maculipennis.
— culicifacies, Malariaübertragung. **46**, 455
— esoensis, Malariaübertragung in Japan. **43**, 636
— fuliginosus, Malariaübertragung. **46**, 457
— —, Vorkommen auf Formosa. **48**, 54

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Anopheles, durch Girardinus poeciloides vernichtet. **46**, 457
— grisescens s. A. maculipennis.
— guttulatus s. A. maculipennis.
— kochi, Vorkommen auf Formosa. **48**, 54
— listoni, Vorkommen auf Formosa. **48**, 54
— maculatus, Vorkommen auf Formosa. **48**, 54
— maculipennis, Biologie. **LIV**, 22
— —, Brutplätze. **XLIX**, 554; **LVIII**, 127; **46**, 131
— —, Entwicklung, Versuche. **LIV**, 522
— —, Filariasis(Hunde-,)übertragung. **43**, 346
— —, Larven und Puppen. **43**, 316
— —, Larvennest. **XLIII**, 469
— —, Malariaübertragung. **42**, 799; **43**, 284. 285. 636; **45**, 483. 502. 504. 505; **48**, 34. 54
— —, Malaria(Affen-,)übertragung. **48**, 284. 285. 636
— —, Überwinterung. **XLIX**, 554; **LVIII**, 125; **46**, 131
— —, Vorkommen. **LVIII**, 126
— —, — in Budapest. **XLVIII**, 409
— —, — — Rumänien. **XLVIII**, 409; **LIII**, 504; **LVII**, 150; **47**, 329
— —, Wirt von Distomumlarven. **43**, 636
— —, — — Milben. **LIII**, 504
— malefactor, Malariaübertragung. **47**, 296
— nigripes s. A. bifurcatus.
— pictus s. Myzorhynchus pseudopictus.
— plumbeus s. Anopheles bifurcatus.
— pseudopictus s. Myzorhynchus pseudopictus.
— pseudopunctipennis, Beschreibung. **50**, 4
— —, Malariaübertragung. **47**, 296
— quadrimaculatus s. A. maculipennis.
— rossi, Malariaübertragung. **46**, 455; **48**, 54. 56
— —, Vorkommen auf Formosa. **48**, 54
— sinensis pseudopictus s. Myzorhynchus pseudopictus.
— —, Vorkommen auf Formosa. **48**, 54
— villosus s. Anopheles bifurcatus.
Anophelinae, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
Anoplocephala, Beschreibung. **41**, 673
— magna, Geschlechtsorgane, Entwicklung. **45**, 165
— perfoliata, Geschlechtsorgane, Entwicklung. **45**, 165
— —, Vorkommen bei Pferden. **XLVII**, 611
Anoplocephaliden, Klassifikation. **45**, 171
Anstalten, Heil-, Deutschlands 1902, 1903, 1904. **47**, 412
Anstriche, Wand-, desinfizierende. **41**, 171; **43**, 588; **44**, 726. 727; **50**, 715. 728
Antagonismus bei Bakterien. **XLI**, 621; **XLVI**, 6. 14. 109. 127. 222; **XLVII**, 26; **LIII**, 111; **LIV**, 457; **LV**, 476; **LVIII**, 160; **42**, 653; **44**, 15. 182; **45**, 140; **46**, 614. 734; **47**, 414; **48**, 247. 660. 670; **49**, 138. 182. 386. 628. 643. 717
—, Hetero-, bei Bakterien. **XLVI**, 6. 109. 222
—, Iso-, bei Bakterien. **XLVI**, 6. 109. 222
Anthomyia canicularis im Darme des Menschen. **46**, 501
Anthracengruppe, photodynamische Wirkung. **XLV**, 271
Anthrakomuzin, Untersuchung. **XLIX**, 406
Anthrakose. **48**, 645; **49**, 458
— der Bauchorgane, Rolle des Darmkanals. **44**, 755. 756
—, intestinaler Ursprung. **44**, 407. 755. 756; **45**, 275. 394
— der Lungen. **XLVIII**, 44; **41**, 51—53; **44**, 407. 650. 755. 756; **45**, 275. 394; **48**, 645
— — —, Rolle des Darmkanals. **44**, 755. 756; **45**, 275. 394
—, Lungen-, Wirkung der feuchten Luft. **44**, 650
Anthraxlysin, Untersuchung. **XLIV**, 153
Anthus pratensis, Wirt von Acanthocirrus macrorostratus. **XLV**, 527
Antiabrin und Abrin. **LIX**, 512; **46**, 559
Antiagglutinin und Agglutinin. **LII**, 377; **46**, 70
Antiambozeptor. **LII**, 387
Antianaphylaxie. **LVII**, 244; **LX**, 637; **42**, 840. 843; **43**, 782; **44**, 545; **45**, 437. 443. 444. 447. 451. 452. 456. 661—663; **46**, 576—579. 595; **47**, 490—492. 497. 741. 7*. 40*. 62*.; **48**, 368. 370—372. 376. 378; **49**, 6. 32. 34. 35. 38. 48. 578. 582. 583. 586—588. 594; **50**, 546. 547. 553. 557. 45*. 57*. 66*
Anti-Antitoxine. **LII**, 383; **46**, 68
Antibakterien-Proteasen. **50**, 520
Antiblutplättchenserum, Eigenschaften. **43**, 459
Antidiastase-Bildung. **41**, 580
—, immunisatorische, Existenz und Spezifizität. **41**, 516
Antidiphtherin zur Diphtheriebehandlung. **48**, 784
Antieiweiß-Eiweiß-Reaktion. **48**, 368
Antieiweiß-Serum und Agglutination der Bakterien. **XLVI**, 456
—, Auswertung. **47**, 57*
—, Komplementbindung. **50**, 567
Antiemulsinserum, Synthese. **44**, 520; **45**, 209
Antiendotoxine. **46**, 69
— bei Cholera. **XLVII**, 98
— — Typhus abdominalis. **XLVII**, 98; **LVI**, 344; **49**, 259
Antienzyme. **LVI**, 71
Antierythrozyten-Sera, Komplementablenkung. **43**, 249

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Antiferment. **L**, 40. 225; **LVI**, 71; **LVII**, 557; **41**, 516. 580; **42**, 361. 807. 813; **44**, 520. 521. 526; **45**, 209; **46**, 87. 113. 530. 587. 588. 590. 591; **47**, 455; **49**, 551; **50**, 518
—, Bakterien-, im Aggressin. **44**, 526
—, —, und Antitrypsin. **44**, 526
—, — — Bakteriolyse. **44**, 525
— - Behandlung eitriger Augenkrankheiten. **42**, 573
— von Eiterungen. **42**, 573. 614. 615; **43**, 459; **44**, 119. 348. 349. 442; **46**, 189. 190. 734; **47**, 91; **50**, 442. 443
— - — maligner Geschwülste. **45**, 666
—, Bildung. **46**, 86
— im Blutserum. **41**, 597; **42**, 813. 814; **43**, 424. 425. 448; **44**, 521; **45**, 62. 117. 209. 210. 391. 665. 666; **46**, 86—88. 113. 114. 585—591. 691. 724. 779; **47**, 455—457. 502. 747; **48**, 114. 356. 379; **49**, 4. 29. 551. 552. 554. 600. 601. 761; **50**, 88. 359. 518—520. 571. 581
— — — bei Diabetes. **50**, 519
— — — — Krankheiten. **41**, 597; **45**, 209. 210. 391. 665; **46**, 113. 585—587. 589. 691. 779; **47**, 457. 747; **48**, 114. 356. 379; **49**, 4. 601. 761; **50**, 88. 359. 519. 520. 681
— — — und opsonische Kraft bei Infektionskrankheiten. **41**, 597
— — — bei Syphilis. **48**, 114; **50**, 88. 359. 520
— in der Cerebrospinalflüssigkeit. **46**, 88
— und Fermentreaktionen. **50**, 520
— im Harne. **46**, 87. 587; **47**, 456; **49**, 4
—, proteolytisches. **42**, 361
—, Synthese. **44**, 520; **45**, 209
— der Tänien. **LVII**, 557
Antiformin-Bakterienextrakte als Antigene bei der Komplementbindung. **45**, 217
— zur Desinfektion. **LVIII**, 467; **43**, 574; **45**, 686; **46**, 689; **47**, 721. 722
— — — von Faeces. **46**, 689
— — Isolierung säurefester Bakterien. **LI**, 494; **46**, 34
— zum Leprabazillennachweise. **LX**, 363; **47**, 522; **50**, 142. 143
— — Tuberkelbazillennachweise. **LV**, 91; **42**, 65*; **43**, 112; **44**, 88. 89; **45**, 152. 282—285. 687; **46**, 28. 37. 402. 409. 410; **47**, 202. 221—226. 697. 707. 712. 713. 716. 720—726. 762. 195*; **48**, 436. 437. 447—454; **49**, 471—473; **50**, 357—360
— — — im Auswurfe **43**, 112; **44**, 88. 89; **45**, 152. 282—285. 687
— zur Tuberkulosebehandlung. **46**, 55
—, Wirkung auf Bac. anthracis. **49**, 183
—, — — Bac. suipestifer. **42**, 62*; **44**, 203
—, — — Bakterien. **42**, 62*; **43**, 574; **45**, 686
—, — — Schweinepestvirus. **42**, 62*; **44**, 203
—, — — Toxine. **42**, 68*
Antigen. **43**, 418; **44**, 485. 486. 490; **45**, 425; **46**, 529
—, Abschwächung durch Wärme. **42**, 382
—, Absorption. **50**, 513
— und ambozeptorfixierende Substanz, Identität. **42**, 383. 384
— — Antikörper. **43**, 430; **49**, 554
— -Antikörperverankerung und Komplementbindung. **47**, 455
— -Antikörperwirkung, Sichtbarmachen. **48**, 355; **50**, 62*
—, Avidität. **49**, 597
—, Bac. typhi als Antigen. **L**, 209; **45**, 251
— -Bildung in eiweißfreien Nährmedien. **49**, 547
—, — durch pflanzliche Farbstoffe. **44**, 530
—, Blutkörperchen-, Antikörperbildung, Wirkung der Gerinnung auf dieselbe. **42**, 818
—, Cerebrospinalflüssigkeit als Antigen. **50**, 516
—, Cholera-. **LIX**, 434; **49**, 715
—, Eiweiß-, und anaphylaktische Immunkörper, Beziehungen. **45**, 444. 448—451
—, —, Wirkung ultravioletter Strahlen. **50**, 515
—, Eiweißabspaltungs-, von Ermüdungstoxincharakter. **XLIII**, 312; **XLIV**, 72
—, Epiphaninreaktion. **48**, 355; **50**, 570. 62*
—, Fixierung von Ambozeptoren. **42**, 383
—, Hämatoxylin, Antigennatur desselben. **47**, 455
—, Konservierung. **49**, 53
—, Linsen-Eiweiß als Antigen. **46**, 124
— und Lipoide. **50**, 514
—, Lungengewebe als Antigen. **LX**, 154; **49**, 554
—, Methylenblau, Antigennatur desselben. **47**, 455
—, Organ-, Spezifizität. **44**, 560
— bei Parabiose, Verhalten. **44**, 84*
—, pflanzliches. **44**, 530; **47**, 465; **49**, 51
—, Reaktion des Organismus gegen dasselbe. **LX**, 274
—, rektal einverleibtes, Antikörpererzeugung. **42**, 422
—, sensibilisiertes, Abspaltung agglutinierender, präzipitierender und hämolyt. Wirkungen. **44**, 526
—, Syphilis-, Herstellung. **44**, 504
—, Tänien-, chemische Natur. **50**, 188
—, Thermoresistenz der an die Antigene gebundenen Antikörper. **XLV**, 352
—, Typhus-, und seine Antikörper. **XLVIII**, 223
—, —, Chloroformlöslichkeit. **48**, 217
—, —, Nachweis. **43**, 239, 240
—, Wirkung von Alkoholen. **49**, 2
— - — der Anilinfarben. **42**, 380
—, — vom Augeninnern aus. **47**, 286

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 11:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Antigen, Wirkung der autolytischen Fermente. **44**, 529
—, — des Lezithins. **43**, 431; **48**, 217
—, — der Lipoide. **43**, 431
—, — alkoholischer Organextrakte. **43**, 431
Antiglobin, Eigenschaften. **46**, 560
Antihämolyse und Autoantikörperbildung. **46**, 78
Antihämolysin. **LII**, 387; **46**, 78. 81; **49**, 9; **50**, 534
— in den Leukozyten. **41**, 592; **44**, 531
— im Serum Malariakranker. **43**, 442
— in Transsudaten und Exsudaten. **XLIV**, 268
Anti-Intestinal-Serum, Herstellung. **42**, 426
Antikatalase, Nachweisbarkeit. **42**, 361
— im Tierorganismus. **42**, 807
Anti-Kenotoxin. **42**, 818. 143*; **46**, 546
Antikinase im Serum. **47**, 455
— der Tänien. **LVII**, 557
Antikörper. **LVII**, 577. 627; **LX**, 255; **41**, 498. 501. 502. 578; **42**, 359. 819. 820; **43**, 418. 428. 430. 439; **44**, 513; **45**, 195. 417; **46**, 65. 529. 548. 592. 593; **47**, 449; **49**, 4. 563; **50**, 517. 146*. 158*. 164*
—, Absättigung. **49**, 52
—, Absorption. **43**, 410. 433; **44**, 115*; **45**, 432; **46**, 66; **47**, 49. 450. 472. 473
— und Absorption, Beziehungen. **45**, 432
—, — durch Kieselgur. **47**, 450
—, — — Knochenkohle. **47**, 450
—, anaphylaktische. **LIX**, 73; **50**, 548
—, — im Eiweißantigen. **45**, 444. 448—451
—, — und Präzipitin, Beziehungen. **45**, 445. 448—451
—, — im Serum Krebskranker. **45**, 661—663
— und Antigene. **43**, 430; **49**, 554
—, durch Antigeneinverleibung, rektale, gebildet. **42**, 422
— -Antigenverankerung und Komplementbindung. **47**, 455
— -Antigenwirkung, Sichtbarmachen. **48**, 355; **50**, 62*
— des Antistreptokokkenserums, spezifische. **45**, 216
— und Auge. **48**, 286; **49**, 1
— des Augenpigmentes. **48**, 286
—, Auto- s. Autoantikörper.
—, Avidität. **49**, 597
—, bakterielle. **41**, 488
—, bakteriolytische, Abspaltung desselben. **49**, 6
—, —, Bindung an Vibrio cholerae. **44**, 26. 27
—, —, leukozytärer Ursprung. **46**, 89
—, —, des normalen Serums. **43**, 440. 441
— -Bildung, lokale. **LX**, 255
— -Bindung im antirabischen Serum durch Nervensubstanz. **LIII**, 393
Antikörper, durch Blutkörperchen gebildet. **42**, 818. 819
—, Bordetscher, Eigenschaften. **44**, 561
— in der Cerebrospinalflüssigkeit. **47**, 454; **49**, 550; **50**, 356
— und Chemie, physikalische. **41**, 497; **47**, 449
—, Cholera-. **L**, 320; **45**, 72—74
—, —-, Verhalten bei der Bakteriolyse. **XLVIII**, 194
— und Corpus ciliare. **49**, 1
—, Differenzierung durch Jod. **50**, 67*
—, Durchlässigkeit der Hirnhaut für dieselben. **50**, 83
— gegen Eiweiß, artfremdes. **42**, 816
—, Epiphaninreaktion. **48**, 355; **50**, 570. 62*
— durch Farbstoffe, pflanzliche, gebildet. **44**, 530
—, Filtration. **44**, 115*
—, — durch Kieselgur. **47**, 449
—, durch Fornet-Müllersche Methode gebildet. **46**, 592. 593
— bei Geschwülsten. **42**, 382
— in den Geweben gebildet. **44**, 518. 519
— gegen Glukoside. **41**, 531
— im Gonokokkenserum. **41**, 203. 747
—, Gruppen-, bei Typhus abdominalis. **43**, 240. 241
—, Hämolyse beschleunigende. **XLV**, 346. **41**, 238. 529
—, hämolytische, chemischer Natur. **XLVI**, 337. 353; **XLVII**, 511. 512; **42**, 821
—, —, Isolierung. **XLVII**, 274; **41**, 589
—, —, Nachweis. **41**, 589
—, —, Reinigung. **XLVII**, 274
—, —, Säurenatur derselben. **XLVI**, 357; 353; **XLVII**, 511. 512; **XLVIII**, 679
—, Hämotropie. **44**, 540
—, Haltbarkeit in Blutegeln. **47**, 89*
— bei Harnapparaterkrankungen. **45**, 254
— bei Helminthiasis. **44**, 153—156; **45**, 185—189
— in der Herzbeutelflüssigkeit. **47**, 454
—, Hitzebeständigkeit. **LX**, 363
— bei Immunisierung. **42**, 381. 382
— — der passiven Immunität. **43**, 457. 458
— — Infektionskrankheiten. **41**, 488
— und Kolloidchemie. **47**, 449
—, komplementbindende s. a. Komplementbindung.
—, Konzentration in den Körperflüssigkeiten. **47**, 454
—, Krebs-, Nachweis durch Parabiose. **46**, 780
— bei Lepra. **XLVIII**, 480
— und Leukozyten. **44**, 518. 519; **46**, 89; **49**, 568
—, lokal gebildete. **LX**, 255
— gegen Lungengewebe. **49**, 554
— in der Lymphe. **47**, 454

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Antikörper, Mallein-. **46**, 372
— des Meningococcus. **XLIII**, 95; **XLV**, 175
— der Milch. **44**, 103. 519
—, Milch, Übergang in dieselbe. **XLI**, 767; **45**, 625; **50**, 54
—, in den Muskeln gebildet. **L**, 519; **LI**, 432; **46**, 65
—, Nachweis in den Organen. **44**, 518. 519
—, in den Organen gebildet. **44**, 518. 519
— und Organextrakte, alkoholische. **43**, 430
—, Organspezifizität. **46**, 122
— bei Parabiose. **44**, 520. 83*. 85*
—, Phagozytose fördernde Wirkung. **44**, 541
— im Pleuritis-Exsudat. **50**, 515
— bei Pneumonie und Krisis. **46**, 292
— und Präzipitinogen, Zusammenhang. **48**, 355
— -Reaktion, vitale, und Komplementbindung bei Tuberkulose und Syphilis. **42**, 69
—, Resorption rektal einverleibter. **42**, 422
— und Schilddrüse. **LVII**, 589; **49**, 563
— des Serums, normalen. **XLIV**, 363. 444. 541. 669
— — — und Plasmas, Unterschied. **44**, 518
—, Struktur. **45**, 417
— bei Syphilis. **42**, 295. 296; **43**, 557; **44**, 499. 502; **49**, 348
—, Thermoresistenz der an die Antigene gebundenen. **XLV**, 352
—, trypanolytische. **47**, 658. 670; **50**, 54
—, —, Übergang in die Milch. **50**, 54
—, —, Übertragung von Mutter auf Kind. **50**, 54
— bei Trypanosomiasis. **42**, 514. 83*; **48**, 634
—, Trypanosomen-, Immunisierung gegen dieselben. **48**, 634
—, Tuberkulin-, bei Tuberkulose. **46**, 55
—, Tuberkulose-. **XLV**, 62; **42**, 69. 80; **43**, 69. 106—109. 114—116; **44**, 103. 106. 108—112. 430. 438—440. 443. 764. 780. 782; **45**, 664; **46**, 57. 439—441; **47**, 233—237. 248—250. 730. 742—744. 746. 749. 751. 753. 760—762; **48**, 473. 474; **49**, 484. 488. 493. 503; **50**, 342. 390. 772. 775
—, —, Komplement bindende. **43**, 69. 106—109. 115; **44**, 108—112. 430. 440. 443; **47**, 749
—, —, in Milch. **44**, 103
—, —, und Tuberkulinreaktion, kutane. **43**, 69. 106—108; **44**, 108; **47**, 749
—, —, zur Tuberkulosebehandlung. **43**, 109. 114; **44**, 106. 438. 439. 764. 782; **46**, 57. 439—441; **47**, 248. 249. 730. 761. 762; **48**, 473. 474; **49**, 503; **50**, 342. 390
Antikörper, Tuberkulose-, Übergang von Mutter auf Kind. **44**, 780
—, Typhus-. **XLVIII**, 223
—, Übergang in die Hornhaut. **46**, 584
—, — — — Milch. **XLI**, 767; **45**, 625; **50**, 54
—, Übertragung von Mutter auf Kind. **41**, 577; **45**, 625; **50**, 54
— der Verdauungsfermente. **43**, 424. 425
—, Vererbung. **47**, 450—452
—, Verteilung. **46**, 548
— und Wärmestichhyperthermie. **49**, 1
—, Wanderung, elektrische. **42**, 381
—, Wirkung. **LVI**, 120; **LVIII**, 569; **41**, 498. 578; **45**, 417; **49**, 7; **50**, 517. 146*. 158*. 164*
—, — des Aderlasses. **44**, 519
—, — von Alkohol. **41**, 504; **42**, 382
—, — — Arsen. **44**, 510; **45**, 198
—, — — Fluorwasserstoff. **45**, 61
—, — der Gerinnung der Blutkörperchen-Antigene. **42**, 818
—, — von Giften. **41**, 504; **44**, 519
—, — — Jod. **44**, 510; **50**, 67*
—, — alkoholischer Organextrakte. **43**, 512
—, — von Pyrodin. **44**, 519
—, — — Pyrogallol. **44**, 519
—, — — Quecksilber. **44**, 510
—, — — Reizen. **42**, 381. 382
—, — — Röntgenstrahlen. **41**, 821; **42**, 816
—, — — Stauungshyperämie. **43**, 439
—, — ultravioletter Strahlen. **50**, 515
—, — der Temperatur. **42**, 382; **45**, 194; **49**, 23
— und Zelldegeneration. **50**, 513
Antikomplement, echtes, Existenz. **43**, 445
— -Wirkung, Wesen. **42**, 830
Antilab im Blutserum. **46**, 590
— -Labgemisch, Reaktionen. **50**, 520
Antileukoprotease. **49**, 551
Antileukozidin. **43**, 420
— der Staphylokokken. **43**, 807
Antileukozytenferment im Blutserum. **44**, 521
Antilope s. a. Oreotragus saltatrix.
—, Elen- s. Elenantilope.
—, Piroplasmose. **47**, 667; **50**, 11
—, Schlafkrankheit, Rolle bei derselben. **50**, 620
—, Trypanosomiasis, Rolle bei derselben. **50**, 620
—, Tuberkulose. **50**, 324
Antilysin, Absorption derselben. **46**, 66
— zur Neutralisierung erhitzten Lysins. **45**, 730
Antimeristem zur Krebsbehandlung. **46**, 783. 785. 786; **48**, 542; **50**, 688. 689
Antimon s. a. Tartarus stibiatus.
— -Atoxyl, Behandlung der Schlafkrankheit. **50**, 16
— -Atoxyl, Behandlung der Trypanosomiasis. **50**, 16

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Antimon, Behandlung der Frambösie. **45**, 126
—, — — Surra. **49**, 372
—, — — Syphilis. **45**, 126
—, — — Trypanosomiasis. **43**, 325. 330. 331. 372. 813. 814; **44**, 478; **45**, 411—413; **46**, 281. 284. 474; **47**, 337—339. 341—344; **48**, 584; **49**, 355. 372. 378; **50**, 16. 189. 629. 631
— -Festigkeit des Bac. paratyphi. **48**, 173
—, Gewöhnung bei Infusorien. **50**, 300
—, Wirkung auf Trypanosomen. **43**, 652. 653; **45**, 413; **47**, 344; **49**, 372
Antimony-cream, Behandlung der Schlafkrankheit. **47**, 337
—-—, — — Trypanosomiasis. **47**, 337
Antimonyl-Anilintartarat, Behandlung der Filariasis. **50**, 189
—-—, — — Kala-azar. **48**, 636
—-—, — — Schlafkrankheit. **47**, 337—339; **50**, 189
—-—, — — Trypanosomiasis. **47**, 337—339. 343; **50**, 189. 631
Antiopsonine. **LI**, 156; **44**, 28*
— und Dialyse. **LI**, 160; **45**, 312
— — Immunantiopsonine. **LI**, 162
—, Immun-, und Normalantiopsonine. **LI**, 162
— und Immunität. **LI**, 166
—, Wirkung auf Bac. tuberculosis. **LI**, 156; **45**, 312
Antipankreasserum. **48**, 356
Antipankreastrypsin im Blutserum. **44**, 521
Antipankreatin im Blutserum. **44**, 521
Antipepsin im Blutserum. **42**, 813; **44**, 521; **46**, 113; **50**, 520
— in Oedemflüssigkeit. **44**, 521
Antiperfringensserum. **48**, 156
Antiperfringensvaccin. **48**, 156
Antipestserum s. a. Serumbehandlung der Pest.
—, Komplementbindung. **LV**, 188
—, Wirkung auf die Phagozytose des Bac. pestis. **41**, 830
Antiphagine der Hühnercholeramikroben. **44**, 222
— des Pneumococcus. **42**, 193. 692; **44**, 222. 652
Antiphymatol zur Immunisierung gegen Rindertuberkulose. **49**, 489—491
Antiphytalbumine, Immun-. **46**, 558
Antipneumokokken-Serum s. Serum, Pneumokokken-.
Antiproteolase in Bakterienkulturen. **L**, 40; **46**, 304
Antipyretica, Wirkung auf die Phagozytose. **46**, 99
Antipyrin, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **49**, 595
Antisensibilisatrice. **LII**, 387; **46**, 81
Antisensibilisin des Pferdeserums. **49**, 42
Antisepsis in der Geburtshilfe, Wert. **44**, 727. 728
Antisepsis, innere, mittels Tetrachlor-o-biphenols. **41**, 601
— in der Veterinärmedizin. **44**, 733
Antiseptica s. a. Desinfektion, Desinfizientien und Bakterien, Wirkung von.
—, Wirkung auf Bakterien. **44**, 714
—, — — die Bakterien des Darmes. **47**, 33
—, — — — Bakterienmenge des Dünndarmes. **43**, 243
—, — — Blastomyzeten. **44**, 714
—, — — Hyphomyzeten. **44**, 714
—, — — Spirochäten. **47**, 548
—, Wund-, Wirkungsweise. **45**, 696
Antiserum s. Serum, Anti-.
Antistaphylolysin, Schicksal nach intravenöser Injektion. **43**, 807
Antistreptokokkenserum s. a. Serumbehandlung der Streptokokken-Infektionen.
Antistreptokokkenserum. **41**, 237. 425—427. 741; **42**, 426—428. 435. 618. 620. 621; **43**, 457; **44**, 342—344. 346. 347; **45**, 212. 216. 460; **46**, 635; **47**, 762; **48**, 762. 763
—, Antikörper, spezifische, in demselben. **45**, 216
—, Behandlung der Lungengangrän. **41**, 741
—, — des Rheumatismus. **42**, 621
—, — der Tuberkulose. **42**, 428; **47**, 762
—, Nebenwirkung, schädliche. **42**, 435
Antitetanusserum s. Serumbehandlung des Tetanus usw.
Antitoxin, Absorption desselben. **46**, 66
—, Anti-. **LII**, 383; **46**, 68
—, Anwendung per os. **44**, 523
—, Avidität. **XLVII**, 124
— des Bac. botulinus. **47**, 26
— — — dysenteriae s. Antitoxin, Ruhr-.
— — — tetani s. Tetanus-Antitoxin.
— — — typhi s. Antitoxin, Typhus-.
—, im Bindehautsacke gebildet. **46**, 106
—, Blastomyzeten-, zur Heilung maligner Geschwülste. **43**, 602
—, Darstellung. **41**, 488; **43**, 420
—, Diffusion im gefäßlosen Gewebe. **44**, 78*
—, Diphtherie-, s. Diphtherie-Antitoxin und Diphtherie-Serum.
— des Diphtherieserums und Heilwert. **XLVII**, 124; **XLVIII**, 450; **XLIX**, 281; **L**, 87
—, Dysenterie, s. Antitoxin, Ruhr-.
— und Eiweiß. **41**, 582
—, Ermüdungs- und -Toxin, Untersuchung. **42**, 818
—, heterologes, Haltbarkeit im Organismus. **46**, 550
—, im Knochenmark gebildet. **46**, 306
—, Kobragift-. **41**, 598; **45**, 198
—, Komplementablenkung. **43**, 446
— des Meningococcus. **41**, 737
—, Milch-. **XLVI**, 46
—, —, Resorption im Darme. **43**, 434

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Antitoxin, Resorption. **46**, 66
—, — im Darme. **42**, 422; **43**, 434; **50**, 522
—, Rizin-Anti-. **LII**, 385
—, Ruhr-. **L**, 534; **LVII**, 27; **43**, 251; **49**, 264. 597
—, Schlangengift-. **41**, 535. 598; **43**, 420; **45**, 198
— antitoxischer Sera, Gehalt und Heilwert. **XLVII**, 124; **XLVIII**, 450; **XLIX**, 281; **L**, 87; **42**, 149*. 156*
—, spezifisches, kritische Studie. **XLIV**, 72
— der Staphylokokken, Schicksal nach intravenöser Injektion. **43**, 807
—, Tetanus- s. Tetanus-Antitoxin.
— und Toxin, Beziehungen. **LIX**, 510; **43**, 432; **46**, 529
— gegen Toxin, pflanzliches. **43**, 420
— -Toxinbindung. **XLVII**, 77; **42**, 818; **43**, 432; **44**, 522; **45**, 195. 432; **46**, 529; **49**, 3
— - — und Oberflächenspannung. **49**, 3
— - —, Wirkung von Salzen in Serumeiweißgegenwart. **44**, 522
—, Toxolabilität und -stabilität desselben und Heilwert. **43**, 434
—, Typhus-, Untersuchung. **LVI**, 344; **42**, 176; **49**, 259
—, Übergang auf den Foetus. **XLVI**, 46. 139
—, — in die Milch. **45**, 625
— des Vibrio cholerae. **XLV**, 258. 332. 417; **41**, 236. 731. 828; **44**, 30—35
—, Wirkung. **47**, 457. 86*
—, — des Fiebers. **44**, 624
—, — der Galle bei Belichtung. **44**, 524
—, — auf das Oxydations- und Reduktionsvermögen der Organe. **47**, 459
—, — von Salzen in Serumeiweißgegenwart. **44**, 522
—, — ultravioletter Strahlen. **47**, 501
—, — der Wärme. **49**, 550
—, Zerstörung durch Galle bei Belichtung. **44**, 524
Antitrepsine, Untersuchung. **44**, 514
Antitrypsin. **46**, 587. 588; **50**, 518
— und Albuminoide. **L**, 225; **46**, 87
— — Bakterienantiferment, Beziehungen **44**, 526
— im Blutserum. **41**, 597; **44**, 521; **45**, 117. 209. 210. 391. 665. 666; **46**, 87. 88. 113. 585—591. 691. 724. 779; **47**, 455—457. 502. 747; **48**, 114. 356. 379; **49**, 4. 29. 551. 552. 554. 600. 601. 761; **50**, 88. 359. 518—520. 571. 681
— — — bei Anämien. **45**, 209. 210
— — — — Diabetes. **50**, 519
— — — — Geisteskranken. **46**, 587
— — — und Komplementbindung (Wassermann). **45**, 117.
— — — bei Krankheiten. **45**, 209. 210. 391. 665; **46**, 113. 585—587. 589. 691. 779; **47**, 457. 747; **48**, 114. 356. 379; **49**, 4. 601. 761; **50**, 88. 359. 519. 520. 681
Antitrypsin im Blutserum bei Krebs. **45**, 209. 210. 665; **46**, 585. 586. 691. 779; **50**, 359. 520. 681
— — — und Leukozytose. **49**, 29
— — — bei Syphilis. **45**, 117; **48**, 114; **50**, 88. 359. 520
— — — — Tuberkulose. **47**, 747
— — — von Wöchnerinnen. **46**, 724
— in Geweben. **L**, 225; **46**, 87
— im Harn. **46**, 87. 587; **47**, 456; **49**, 4
—, Nachweis. **46**, 591
— in Tänien. **L**, 227
— und Trypsin. **46**, 588
—, Wirkung auf Karzinom. **45**, 666
Antituberkulin. **LVIII**, 152; **41**, 79; **42**, 386; **44**, 110. 111; **48**, 475; **49**, 493; **50**, 383
— im tuberkulösen Herd zur Erklärung der Tuberkulinreaktion. **41**, 79
—, Nachweis durch Komplementbindung. **42**, 386
— und Tuberkulin. **44**, 110. 111
Antituberkuloseserum s. Serumbehandlung der Tuberkulose usw.
Antityphusserum s. a. Serumbehandlung des Typhus abdominalis.
—, von Ziegen gewonnen, Eigenschaften. **XLI**, 266
Antivenin, Wirkung. **49**, 554
Antivibrionensera, Komplementablenkung. **43**, 249
Anus, Schistosomiasis. **46**, 489
Aocobothrium carrucci n. sp., Vorkommen in Süßwasserfischen. **44**, 135
Aorta, Atheromatose durch Diphtheriegift und Adrenalin. **45**, 24
—, Tuberkulose. **50**, 338
— - Erkrankung, Komplementbindung (Wassermann) bei derselben. **43**, 513. 542; **44**, 495. 563; **45**, 121; **46**, 218. 753. 759; **47**, 550. 570. 578; **49**, 302
— - Insuffizienz, Komplementbindung (Wassermann). **44**, 563
Aortitis syphilitica. **47**, 549; **48**, 706; **49**, 289. 290. 302; **50**, 80
— —, Spirochaete pallida bei derselben. **47**, 549; **49**, 289. 290
— tuberculosa. **50**, 338
Apfelsinensaft, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589
Aphagozidie der Leukozyten. **LIV**, 272; **44**, 34*; **46**, 95; **50**, 538
Aphasie bei Malaria. **50**, 616
Aphelenchus ormerodis. **46**, 493
Aphthen der Pferde. **43**, 751; **47**, 172
—, tropische s. Sprue.
Aphthenseuche s. Maul- und Klauenseuche.
Apis s. Bienen.
Aploparaksis-Arten im Darme bei Vögeln. **50**, 163
— crassirostris, Vorkommen des Cysticercoids in Lumbriculus variegatus. **41**, 675
— fuligulosa n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LX**, 119

Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Aploparaksis penetrans Clerk, Beschreibung. **45**, 172
Aponomma Gervaisi Lucas, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
Aporia crataegi, Sporozoen in derselben. **45**, 529
Apotheke, Schimmelpilze in denselben. **50**, 292
Apotoxin, Bildung bei Überempfindlichkeit. **45**, 457; **46**, 68; **48**, 357
Apparat, Abstich- für Bakterienkolonien. **43**, 668
— zum Befestigen und Aufspannen von wilden Ratten. **XLIV**, 709
— zur Blutentnahme. **XLIX**, 301; **LX**, 443; **44**, 631
—, Desinfektions- s. Desinfektion.
—, Entwässerungs-, für Alkohol. **43**, 671
— zur Färbung von Tuberkelbazillen. **LX**, 333
—, Filtrier- s. Filter.
— zur Formaldehydbereitung. **LVII**, 175; **50**, 719
— zum Messen und Mischen kleinster Flüssigkeitsmengen. **L**, 490; **45**, 157; **46**, 310
—, Schüttel-. **XLIX**, 654; **LV**, 527; **42**, 108*; **44**, 629
— zur Serumdiagnose. **49**, 51
—, Staubsaug-. **43**, 588
— zur Versendung von Leicheninhalt. **44**, 631
—, Zähl-, für Bakterien. **LVII**, 478; **LVIII**, 638; **43**, 668. 671; **50**, 315
—, —, — — in der Luft. **43**, 671
—, —, — Bakterienkolonien. **43**, 668
—, —, — Bakterien in Vaccinen. **LVIII**, 638
Appendicitis actinomycotica. **47**, 71
— -Abszesse, Behandlung mit Jodoform. **50**, 446
— - —, — — Karbolsäure. **50**, 446
— und Adnexerkrankung. **50**, 65
—, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLIX**, 506; **L**, 513; **LV**, 97; **LVI**, 233; **42**, 594. 595; **43**, 664; **44**, 272. 329; **46**, 167. 291; **47**, 70—72. 773; **48**, 617. 744. 745; **50**, 162
—, Ascaris lumbricoides, Rolle bei derselben. **45**, 179
—, durch Bac. coli verursacht. **L**, 514; **LVI**, 236; **41**, 395—397; **42**, 594. 595; **43**, 812; **44**, 329; **46**, 167; **47**, 70
—, Bac. faecal. alcal., Rolle bei derselben. **L**, 514. 516; **46**, 167
—, Bac. pseudodiphtheriae, Rolle bei derselben. **L**, 513; **LVI**, 237; **46**, 167
—, Bac. pyocyaneus, Rolle bei derselben. **L**, 516; **LVI**, 237; **47**, 70
—, Bac. subtilis, Rolle bei derselben. **L**, 515; **46**, 167
—, durch Bakterien, anaërobe, verursacht. **XLIX**, 506; **LV**, 97; **LVI**, 237; **43**, 664
—, Diplococcus lanceolatus verursacht. **L**, 514; **LVI**, 233; **44**, 329
Appendicitis, durch Entamoeba coli verursacht. **48**, 617
—, — Entamoeba dysenteriae verursacht. **48**, 617
—, Epidemie. **46**, 166
—, Infektion, hämatogene und enterogene. **44**, 329
—, Oxyuris vermicularis, Rolle bei derselben. **XLVII**, 495; **44**, 147; **50**, 162
—, Peritonitis nach derselben. **44**, 329; **47**, 72
—, durch Pneumokokken verursacht. **L**, 513; **LVI**, 233; **42**, 594. 659; **44**, 329; **46**, 167; **47**, 70
—, — Proteus vulgaris verursacht. **L**, 513; **LVI**, 237; **46**, 167
—, — Staphylokokken verursacht. **L**, 513; **42**, 594; **44**, 329; **46**, 167; **47**, 70; **50**, 162
—, — Streptokokken verursacht. **L**, 514; **LVI**, 233; **41**, 395. 396; **42**, 594. 595; **44**, 329; **46**, 167; **47**, 70
— syphilitica. **47**, 71
— tuberculosa. **47**, 71; **48**, 436
— typhosa. **47**, 71; **50**, 261
— und Typhus. **50**, 261
—, durch Würmer verursacht. **XLVII**, 495; **44**, 147; **45**, 179; **47**, 773; **50**, 162
Aprikosensaft, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589
Aprocta, Beschreibung, Vorkommen. **47**, 781
Apulien, Cholera. **49**, 689. 690
Apus cancriformis, Fischschädling. **41**, 661
Aquarien-Fische, Sterben durch Cercaria fissicauda. **LVI**, 47
Arabien, Spirochaetose. **44**, 595
Arabinose, Wirkung von Bakterien. **XLV**, 97. 193
Arachnolysin und Agglutination. **47**, 471
—, Hämolyse. **44**, 550. 553
— und Körperzellen. **41**, 528
—, Wirkung von Seife. **45**, 62
Arbacia pustulosa, Entwicklungsanregung durch Serumsubstanzen. **48**, 354
Arbeit, Muskel-, Toxinbildung. **50**, 296
Arcella vulgaris Ehrb., Fortpflanzung. **41**, 659
Archangelsk, Cholera. **47**, 258
Archigetes appendiculatus, Anatomie. **XLVI**, 721
— brachyurus n. sp. Mrázek, Anatomie. **XLVI**, 719
— — — —, Vorkommen in Limnodrilus hoffmeisteri. **XLVI**, 719
Arctomys bobac s. Murmeltier.
Ardetta sinensis, Leucocytozoon bei derselben. **50**, 656
Arenicola ecaudata, Wirt von Bac. arenicolae n. sp. **LII**, 329; **46**, 299
Aretia caja, Infektion mit Nosema bombycis. **46**, 508
Argas americanus, Übertragung des kolumb. Rückfallfiebers. **44**, 594
— miniatus s. Argas persicus.

Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Argas persicus, Biologie. **45**, 521
— —, Entwicklung der Spirochaete gallinarum in demselben. **47**, 654
— —, Übertragung von Krankheiten. **41**, 355
— —, — der Piroplasmose. **43**, 645
— —, — des europäischen Rückfallfiebers **43**, 351
— —, — der Spirochaete gallinarum. **XLVI**, 487; **XLVII**, 494; **L**, 189; **42**, 483; **43**, 310. 351; **44**, 595; **45**, 520. 521; **46**, 519; **47**, 652. 654; **48**, 614
— —, Vorkommen. **LVI**, 44
— reflexus, Übertragung des europäischen Rückfallfiebers. **43**, 351; **44**, 596
— —, — der Spirochaete gallinarum. **XLVI**, 486; **42**, 351; **43**, 484; **44**, 595
— —, — — Spirochaete obermeieri. **43**, 351; **44**, 596
Argasiden, Übertragung der Spirochaeten. **43**, 310. 351; **48**, 614
—, Untersuchung. **43**, 351. 352
Argentamin, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Argentinien, Infektionskrankheiten. **49**, 353
Argentum s. a. Silber.
— aceticum zur Prophylaxe der Blennorrhoea neonatorum. **43**, 555
— colloidale, Behandlung von Eiterungen. **47**, 92
— —, — der Gonorrhoe. **48**, 115
— —, — von Infektionskrankheiten. **44**, 638
— —, — der Miningit s cerebrospinalis. **45**, 59
— —, — — Streptokokkeninfektion. **42**, 617. 618
— —, — des Tetanus. **45**, 604
— —, — der Trypanosomiasis. **46**, 282
— —, Wirkung auf Aspergillus fumigatus. **47**, 93
— —, — — Bakterien. **41**, 428. 602. 603; **45**, 680
— —, — — Tetanustoxin. **45**, 604
— —, — — Trypanosomen. **43**, 653; **46**, 282
— nitricum s. Silber-Nitrat.
Argonin, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Argyrol, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Ariège, Maltafieber. **49**, 703
Armee s. Militär.
—, Sanitätsbericht s. Sanitätsbericht.
Arnoglossus grohmanni, Gobidium multifidum in demselben. **46**, 525
Arquatella maritima, Wirt von Monostomum vicarium. **XLVII**, 362
Arribalzagia malefactor, Beschreibung. **50**, 4
Arsanil, Behandlung der Dourine. **43**, 377
—, — — Schlafkrankheit. **50**, 16
—, — — Trypanosomiasis. **43**, 377. 652; **50**, 16
Arsanil-Festigkeit der Trypanosomen. **42**, 84*; **43**, 368
—, Wirkung auf Trypanosomen. **42**, 84*; **50**, 16
Arsazetin, Arsenausscheidung nach Injektion. **50**, 115*
—, Behandlung von Kala-azar. **48**, 636
—, — der Nagana. **49**, 378
—, — — Piroplasmose der Hunde. **45**, 539; **47**, 668. 669
—, — des Rückfallfiebers. **45**, 537. 538
—, — — Sarkoms. **LIX**, 466; **50**, 688
—, — der Schlafkrankheit. **46**, 280. 281; **47**, 337; **48**, 635
—, — — Syphilis. **43**, 526; **46**, 746; **47**, 604
—, — — —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **46**, 746; **47**, 604
—, — — Trypanosomiasis. **43**, 368; **46**, 280. 281; **47**, 337; **48**, 635; **49**, 378; **50**, 630. 97*
—, Giftigkeit. **45**, 412; **46**, 786; **47**, 341. 342
—, Wirkung auf das Auge. **45**, 412; **46**, 786; **47**, 341
—, — — die Nieren. **47**, 342
—, — Trypanosomen. **43**, 368
Arsen s. a. Arsanil, Arsazetin, Arsenophenylglyzin, Arylarsonat, Asodyl, Atoxyl, Auripigment, Kakodyl, Natrium cacodylicum, Salvarsan.
Arsen-Ausscheidung nach Arsazetininjektion. **50**, 115*
—, — — Arsenophenylglyzininjektion. **47**, 341; **50**, 115*
—, — — Atoxylinjektion. **42**, 311; **43**, 369. 370; **44**, 605; **45**, 408. 409; **49**, 382; **50**, 115*
—, — — Salvarsanbehandlung. **47**, 602. 603; **49**, 322. 323; **50**, 94. 100. 102. 105. 115*
—, Behandlung der Anämie. **45**, 210
—, — — Dourine. **50**, 56
—, — von Geschwülsten. **LIX**, 464; **49**, 754; **50**, 688. 124
—, — der Malaria. **48**, 631
—, — — Piroplasmose. **46**, 284
—, — des Sarkoms. **LIX**, 464; **50**, 688
—, — der Schlafkrankheit. **42**, 175; **43**, 373
—, — — Spirochätosen. **47**, 601
—, — — Surra der Pferde. **50**, 56
—, — — Syphilis. **41**, 836; **43**, 559; **44**, 510; **45**, 385; **47**, 585. 586. 601—604; **50**, 100
—, — — —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **47**, 585. 586. 602. 604
—, — — Trypanosomiasis. **42**, 175. 529. 531. 639; **43**, 327. 368. 373. 652. 653; **46**, 277. 279—284; **50**, 56
—, — — Tuberkulose. **44**, 794; **47**, 759; **49**, 504

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Arsen, Behandlung der Wut. **43**, 712
— -Festigkeit des Bac. paratyphi. **48**, 173
— - — der Trypanosomen. **43**, 368. 373; **50**, 96*
—, Gewöhnung bei Infusorien. **50**, 300
— -Guajakol zur Tuberkulosebehandlung. **49**, 504
— -Jod zur Syphilisbehandlung. **43**, 559
— -Krebs. **50**, 688
— zur Krebsbehandlung. **LIX**, 464; **49**, 754; **50**, 688
—, Nachweis im Atoxyl mittels Penicillium brevicaule. **45**, 409
— -Präparate s. Arsen.
— -Tuberkulin, Behandlung der Tuberkulose. **41**, 229; **44**, 442. 794; **47**, 759
—, Übergang in die Haare bei Atoxylbehandlung. **42**, 311
—, Wirkung auf die Antikörper. **44**, 510; **45**, 198
—, — — — Autolyse von Organen. **42**, 363
—, — — — Hämolysine. **44**, 510
—, — — — Immunkörper. **44**, 510; **45**, 198
—, — — — Präzipitine. **44**, 510
—, — — Trypanosomen. **42**, 529. 531. 639; **43**, 327. 368. 374. 375. 652. 653; **46**, 277. 279—284
Arsenoanilin, Behandlung der Schlafkrankheit. **50**, 16
Arsenobenzol s. Salvarsan.
Arsenophenylglykon, Behandlung der Trypanosomiasis. **49**, 378
Arsenophenylglyzin, Arsenausscheidung n. Injektion. **47**, 341; **50**, 115*
—, Behandlung der Beschälseuche. **47**, 655. 670
—, — — Dourine. **47**, 655. 670
—, — — Kala-azar. **46**, 269; **49**, 376. 377
—, — — Malaria. **50**, 614
—, — — Nagana. **43**, 631. 652. 654; **47**, 341. 342; **50**, 56
—, — des Rückfallfiebers. **45**, 538; **49**, 362
—, — der Schlafkrankheit. **46**, 280. 281; **47**, 338; **48**, 582—585; **50**, 17. 20. 55
—, — des Schwarzwasserfiebers. **50**, 48
—, — der Syphilis. **47**, 602; **48**, 123. 724
—, — — —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **47**, 602; **48**, 724
—, — — Trypanosomiasis. **LV**, 520; **43**, 375. 629. 631. 652—654; **44**, 516; **46**, 280. 281. 284; **47**, 303. 338. 341. 342. 642. 655. 670; **48**, 582—585. 635; **49**, 373; **50**, 17. 20. 25. 55. 56. 58
—, — — Wut. **43**, 712
— -Festigkeit der Trypanosomen. **43**, 629
—, Giftigkeit. **43**, 652; **46**, 281
—, Verteilung auf die Organe. **50**, 116*
—, Wirkung auf die Agglutininbildung. **45**, 198
—, — — das Auge. **43**, 652
Arsenophenylglyzin, Wirkung auf Spirochaeten. **45**, 407. 538
—, — — Trypanosoma brucei. **46**, 281; **47**, 341. 342. 642
—, — — Trypanosoma gambiense. **50**, 17. 20
—, — — Trypanosomen. **43**, 327. 375. 629. 631. 652—654; **44**, 516; **45**, 407; **46**, 281; **47**, 341. 342. 642; **50**, 17. 20
—, — — Wutvirus. **43**, 713
Arsenpräparate s. Arsen.
Arsensulfid, Behandlung der Surra der Pferde. **50**, 56
—, — — Trypanosomiasis. **50**, 56
Arsensulfür, Wirkung auf Trypanosomen. **43**, 652
Arsentrioxyd, Behandlung der Syphilis. **50**, 100
Arsojodin zur Syphilisbehandlung. **43**, 559
Arterien, Atheromatose. **42**, 583. 584; **45**, 24
—, Periarteriitis. **42**, 584; **44**, 327
—, Syphilis. **47**, 549. 550. 570. 577. 578; **48**, 706; **49**, 289—291. 302; **50**, 80
— -Veränderungen, Beziehung zur Atherosklerose. **42**, 583. 584
—, Wirkung des Coli-Toxins. **LVII**, 571
—, — — Influenzaendotoxins. **LVII**, 568; **49**, 633
—, — von Influenzaserum. **LVII**, 570; **49**, 633
—, — des Typhustoxins. **LVII**, 571
Arteriitis, dissezierende. **48**, 706
Arteriosklerose. **46**, 711
—, durch Adrenalin verursacht. **45**, 24
—, — Diphtherietoxin verursacht. **45**, 24
— und Darmgifte. **49**, 404
—, durch Indol und Phenol verursacht. **49**, 404
—, Komplementbindung (Wassermann). **46**, 753
—, durch Staphylokokken verursacht. **42**, 583. 584; **46**, 711
Arthigon gegen Gonorrhoe. **43**, 555
Arthritis deformans nach Typhus abdominalis. **47**, 15
— der Fohlen, Ätiologie. **43**, 728
— gonorrhoica. **41**, 152; **45**, 125; **48**, 97. 116. 705; **49**, 313; **50**, 91. 92
— —, Immunisierung. **41**, 203; **42**, 696; **45**, 125; **46**, 583; **47**, 477. 598; **48**, 116; **49**, 313; **50**, 91. 442
— — des Kehlkopfes. **43**, 499; **48**, 97
— —, Serumbehandlung. **41**, 203; **49**, 313
— —, Vaccination. **42**, 696; **45**, 125; **46**, 583; **47**, 477. 598; **48**, 116; **50**, 91. 442
—, Immunisierung. **46**, 583; **47**, 477. 598
— bei Infektionskrankheiten. **47**, 385. 386. 388
— — Masern. **47**, 388; **50**, 740
—, durch Pneumococcus verursacht. **LX**, 70; **42**, 209. 210; **46**, 291
— rheumatica, Immunisierung. **49**, 572
— —, Vaccination. **49**, 572

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Arthritis bei Scharlach. **47**, 388; **50**, 740
—, durch Streptokokken verursacht. **48**, 646
— tuberculosa. **41**, 59; **42**, 15. 40; **44**, 70; **45**, 303. 389; **46**, 20; **47**, 202. 211. 699. 700; **50**, 322. 339
— bei Typhus. **44**, 273; **47**, 15. 388
Arthropoden s. a. Insekten, Zecken usw.
Arthropoden. **43**, 361; **49**, 193
—, Infektionskrankheiten, Übertragung derselben. **41**, 234. 353; **47**, 12. 13. 328. 329. 642—645. 649. 650. 652—654 155*; **49**, 523
—, Vorkommen in Rumänien. **45**, 162
—, Wirkung von Trypsin. **LVI**, 64
—, Wirte von Protozoen. **42**, 107
Arthus' Phänomen s. Überempfindlichkeit gegenüber Serum.
Arylarsonat, Behandlung der Syphilis. **46**, 766
—, — — Tuberkulose. **46**, 423
Arylstibinsäure, Behandlung der Trypanosomiasis. **46**, 281
Arznei-Exantheme und Überempfindlichkeit. **49**, 37
— -Festigkeit der Trypanosomen. **43**, 358. 366. 368. 373. 629. 813; **44**, 515; **45**, 540; **49**, 374; **50**, 96*
Arzneimittel, flüssige, Sterilisierung derselben. **49**, 792
—, intravenöse Injektion. **50**, 89
—, moderne, Nebenwirkungen. **43**, 369
Arzt, Suaheli-. **48**, 627
Asbestfilter s. Filter, Asbest-.
Ascaris s. a. Askariden.
— canis im Darme des Hundes. **XLVII**, 610; **LVI**, 44
— — — — der Katzen. **XLVII**, 610
— equorum, Eigenschaften seines Extraktes. **49**, 212
— — bei Pferden. **XLVII**, 611
— leonina im Darme der Carnivoren. **49**, 212
— lumbricoides. **49**, 212; **50**, 161. 162. 180—182. 189. 190
— — der Bauchhöhle. **41**, 667
— — und Eosinophilie. **42**, 498
— — in einem Eierstocksabszeß. **45**, 179
— — bei Kamerunnegern. **41**, 661
— — — Kindern in Zürich und Umgebung. **44**, 129
— —, Krankheitsursache. **44**, 147
— —, Oleum chenopodii anthelminthicii gegen denselben. **41**, 667; **44**, 157
— —, Perforation des Darmes. **45**, 179
— —, Toxine desselben. **49**, 212
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 194
— —, Vorkommen. **XLIV**, 529; **42**, 498; **46**, 485; **47**, 772. 773. 791. 792
— —, — an der Goldküste. **43**, 347
— —, — in Panama. **46**, 497
— —, — — Rumänien. **45**, 162
— —, — — Tunis. **43**, 347
Ascaris lumbricoides, Wirkung von Ol. chenopod. anthelminth. **41**, 667; **44**, 157
— marginata, Vorkommen in der Pleurahöhle des Hundes. **41**, 668
— maritima, Vorkommen in Grönland. **LVIII**, 637
— megalocephala beim Pferde. **49**, 211; **50**, 182
— —, Toxine. **49**, 211. 212; **50**, 182
— —, Wirkung auf das Auge. **41**, 668; **49**, 212
— —, — — — Blut. **41**, 716
— mystax bei Carnivoren. **49**, 212
— — beim Hunde. **41**, 668; **45**, 162
— — bei der Katze. **41**, 661
— — beim Löwen. **L**, 461; **45**, 179
— — — Menschen. **LVIII**, 567; **42**, 501
— — in der Pleurahöhle des Hundes. **41**, 668
— —, Vorkommen in Grönland. **LVIII**, 637
— obtusocaudata Rud., Vorkommen, Beschreibung. **XLI**, 751
— suis. **47**, 780
— vitulorum. **47**, 780
Ascites, Antihämolysingehalt. **XLIV**, 271
—, durch Bac. fusiformis verursacht. **47**, 399
—, Behandlung mit Kollargol. **48**, 156
—, — — Serum. **49**, 574
—, biologische Eigenschaften. **48**, 530
— zur Geschwulstbehandlung. **48**, 541; **50**, 684
—, Hämolysingehalt. **XLIV**, 271; **48**, 530
—, Komplementbindung. **44**, 499; **47**, 570. 573. 574; **48**, 530; **49**, 301
— zur Krebsbehandlung. **48**, 541; **50**, 684
—, Leukozytenverhalten in derselben. **44**, 568
—, Schistosoma haematobium, Rolle bei demselben. **47**, 776
—, Wirkung. **XLVIII**, 486; **49**, 3
Ascobacterium luteum Babes, Parasit der Ölbaumfliege. **41**, 655
Ascocotyle minuta bei Hunden und Katzen. **50**, 181
Asepsis. **49**, 789. 791. 793
—, bakteriologische Bedeutung der Hautdrüsen. **46**, 141
— in der Geburtshilfe, Wert. **44**, 727. 728
— und Heizung. **49**, 793
— bei Laparotomieen. **41**, 179
— in der Veterinärmedizin. **44**, 733
Asien, Ost-, Malaria. **48**, 53
—, —, Rinderpest. **47**, 165
—, —, Ruhr. **43**, 226—228; **45**, 342
—, —, Siebentagefieber. **47**, 321
Asiliden. **42**, 506; **44**, 152
—, Vorkommen am Kongo-Zambesi. **48**, 623
Asinovaccin. **48**, 694
Askariden s. a. Ascaris.
—, Darmkrankheiten, Ursache derselben. **44**, 147

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Askariden, Giftigkeit. **41**, 668; **46**, 327. 498; **49**, 212; **50**, 182
—, Krämpfe, Ursache derselben. **46**, 327
—, Oleum chenopodii anthelminthici gegen dieselben. **41**, 667; **44**, 157
Askokokken in der Luft. **LIV**, 500
Askomyzeten, parasitische. **49**, 193
—, Vorkommen bei Ekzem nach Dauerbädern. **42**, 755
Asodyl, Behandlung der Schlafkrankheit. **47**, 337
—, — — Trypanosomiasis. **47**, 337
Asopia farinalis, Verbreitung von Hymenolepis diminuta. **41**, 357
Asparaginsäure, Wirkung auf Bac. anthracis. **49**, 164
Aspergillus albus in der Luft. **LIV**, 504
— candicans, Wirkung proteolytischer Enzyme. **LII**, 254; **46**, 305
— candidus, Vorkommen in Apotheken. **50**, 292
— effusus, Pellagra, Rolle in der Ätiologie. **LIII**, 451
— flavescens, pathogene Wirkung nach endotrachealer Injektion. **XLI**, 69
— —, Pellagra, Rolle in der Ätiologie. **LIII**, 450
— —, Wirkung proteolytischer Enzyme. **LII**, 254; **46**, 305
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— flavus, Meningoencephalitis der Pferde, Rolle bei derselben. **49**, 135
— —, Pellagra, Rolle in der Ätiologie. **LIII**, 450
— fluorescens, Pellagra, Rolle bei derselben. **LVII**, 197
— fontoynonti n. sp., Abszeß, Ursache desselben. **50**, 429
— — — —, Morphologie und Biologie. **50**, 429
— — — —, Parasit der juxta-artikulären Knoten. **46**, 273
— fulvus, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— fumigatus, Anaphylatoxinbildung. **50**, 549
— — im Auswurfe. **LI**, 541
— —, Biologie. **44**, 66
— — eines Hornhautgeschwüres. **41**, 305
— —, Keratomykose, Ursache derselben. **41**, 305; **46**, 367
— — und Lichtintensität in Leuchtbakterienkulturen. **XLIII**, 1
— —, Lungenmykose, Ursache derselben. **42**, 210
— —, Pellagra, Rolle in der Ätiologie. **LIII**, 450; **LVII**, 197
— —, Reduktionsvermögen. **XLVII**, 553
— —, Selbsterhitzung des Heus, Rolle bei derselben. **48**, 291
— —, Wirkung proteolytischer Enzyme. **LII**, 254; **46**, 305
— —, — von Kollargol. **47**, 93
— —, — — Kolloidalmetallen. **47**, 93
Aspergillus fumigatus, Wirkung auf Tuberkulin. **47**, 748
— im Gehörgange. **XLII**, 305
— glaucus in Apotheken. **50**, 292
— —, Fettzehrung. **49**, 395
— —, Gehörgangsaffektion, Ursache derselben. **41**, 301
— — in der Luft. **LIV**, 500; **48**, 146
— —, Pellagra, Rolle bei derselben. **LIII**, 451
—, Hornhautentzündung, Ursache derselben. **41**, 305; **44**, 177; **46**, 367
—, Lungenentzündung, Ursache derselben. **42**, 210
— nidulans, Fettzehrung. **49**, 395
— niger in Apotheken. **50**, 292
— —, Farbstoffbildung. **XLIV**, 302; **50**, 292
— —, Gehörgangsaffektion, Ursache derselben. **41**, 301
— — und Lichtintensität in Leuchtbakterienkulturen. **XLIII**, 1
— —, Meningoencephalitis der Pferde, Rolle. **49**, 135
— —, Pellagra, Rolle bei derselben. **LIII**, 450
— —, Sporendurchgang durch schwedische Papierfilter. **XLIV**, 24
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 195
— —, Wirkung von Eisen. **50**, 291
— —, — auf proteolytische Enzyme. **LII**, 261; **46**, 305
— —, — von proteolytischen Enzymen. **LII**, 254; **46**, 305
— —, — — Mangan. **49**, 396
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— —, — auf Tuberkulin. **47**, 748
— ochraceus, Pellagra, Rolle bei derselben. **LIII**, 451
— oryzae und Anaëroben, aërobes Wachstum. **48**, 150
—, Pellagra, Rolle bei derselben. **41**, 405
— bei Tuberkulösen. **43**, 24
— varians, Pellagra, Rolle bei derselben. **LIII**, 450
—, Wirkung von Strychnin. **LX**, 420
Aspirin, Wirkung auf die Bakterien des Darmes. **47**, 33
Assam, Infektionskrankheiten. **43**, 649
—, Ulcus tropicum. **44**, 466
Asterococcus mycoides, Peripneumonie der Rinder, Ursache derselben. **47**, 166
Asterol, Wertbestimmung. **XLI**, 130
Asthma, Ätiologie, Wesen. **45**, 389; **49**, 580. 588. 589
—, Heilung durch Diphtherieheilserum. **41**, 736
— und Überempfindlichkeit. **49**, 580. 588. 589
—, Vaccination. **45**, 389
Astrachan, Cholera. **41**, 797; **43**, 220
—, Piroplasmose der Pferde. **42**, 488
Astrychnobien. **LX**, 425

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Asturina nitida Lath., Wirt von Culcitella rapacicola. **XLI**, 83
Asturinula monogrammica, Wirt von Leucocytozoon Toddi. **43**, 309
— —, — — Trypanosomen. **42**, 106
Asurol, Behandlung der Syphilis. **48**, 188
Ataxie bei und nach Diphtherie. **45**, 3. 4
Atelosaccharomykosen. **49**, 106
Atemlähmung bei Überempfindlichkeit. **45**, 441. 442
Athen, Malaria. **48**, 632
Athene noctua, Wirt von Leucocytozoon Danilewskyi. **43**, 309
— —, — — Philophthalmus nocturnus n. sp. Looss. **XLIII**, 479
Atheromatose der Aorta, durch Diphtherietoxin und Adrenalin. **45**, 24
Atherosklerose, Beziehung der Arterienveränderungen zu derselben. **42**, 583. 584
— durch Staphylokokkeninjektion. **42**, 583
Athesmia foxi n. sp., Beschreibung. **50**, 164
Athrepsie und Geschwulstimmunität. **50**, 686. 687
Atmosphäre, Mikroorganismen, Arten und Verbreitung. **42**, 647
Atmung, Wirkung von Aalserum. **48**, 357
—, — der Toxine des Pestbacillus. **XLVIII**, 529
—, — von Zitterrochenserum. **48**, 357
Atmungspigmente, Bedeutung für hämophile Bakterien. **42**, 212
Atmungswege s. Respirationstractus.
Atoxyl s. a. Arsen.
—, Analyse. **49**, 382
—, Antimon- s. Antimon-Atoxyl.
—, Arsenausscheidung nach Atoxylbehandlung. **42**, 311; **43**, 369. 370; **44**, 605; **45**, 408. 409; **49**, 382; **50**, 115*
—, Arsennachweis in demselben mittels Penicillium brevicaule. **45**, 409
—, Arsenübergang in die Haare bei Atoxylbehandlung. **42**, 311
— -Ausscheidung in den Faeces. **45**, 408
— — im Harne. **44**, 478; **45**, 408. 409
—, Behandlung der Anämie. **45**, 410
—, — — Bantischen Krankheit. **45**, 410
—, — — Chorea. **45**, 410
—, — — Dourine. **41**, 234. 711; **43**, 376; **45**, 399; **50**, 56
—, — — Filariaris. **42**, 533; **43**, 633; **50**, 189
—, — maligner Geschwülste. **LIX**, 465; **43**, 807; **45**, 410. 647. 667; **49**, 754; **50**, 59. 688
—, — der Hühnerspirochätose. **41**, 714; **47**, 601; **50**, 59
—, — — Kala-azar. **44**, 468. 469; **46**, 270; **49**, 376. 377
—, — des Krebses. **LIX**, 465; **43**, 807; **45**, 410. 647. 667; **49**, 754; **50**, 59. 688
—, — der Lepra. **50**, 159
Atoxyl, Behandlung der Lymphangitis epizootica der Pferde. **44**, 591
—, — — Malaria. **42**, 174; **43**, 371; **47**, 336
—, — — Nagana. **LIII**, 166; **42**, 86*; **43**, 374—376; **46**, 265; **47**, 304
—, — — Pellagra. **44**, 362
—, — — Piroplasmose der Hunde. **42**, 528; **45**, 539; **47**, 646. 668
—, — des Rückfallfiebers. **41**, 444. 445; **45**, 538; **47**, 601
—, — — Sarkoms. **LIX**, 465; **50**, 688
—, — der Schlafkrankheit. **41**, 233; **42**, 117. 175. 176. 528; **43**, 320—322. 324. 325. 368. 372—374; **44**, 478. 479; **45**, 399. 407. 410—412; **46**, 280—282. 470. 474—476; **47**, 337—339; **48**, 58. 581; **49**, 355. 373; **50**, 16. 21. 60. 627
—, — — Spirochätose. **41**, 444. 445. 714; **45**, 198. 538; **47**, 601; **50**, 59
—, — — — des Hühner. **50**, 59
—, — — Surra der Pferde. **44**, 606; **47**, 340. 342. 343; **50**, 56
—, — — Syphilis. **41**, 751—753; **42**, 310; **43**, 525. 557—559; **45**, 410; **46**, 742. 766; **47**, 586. 601. 131*; **48**, 99. 118. 119. 314; **50**, 57—59
—, — — — der Affen. **50**, 57
—, — — — — Kaninchen. **42**, 310
—, — — —, Wirkung auf das Blutbild. **48**, 119
—, — — —, — — die Komplementbindung (Wassermann). **47**, 586; **48**, 119
—, — — Trypanosomiasis. **LIII**, 166; **41**, 233. 234. 711. 751—753; **42**, 117. 175. 176. 528. 529. 531. 639. 84*. 97*; **43**, 320—322. 324. 325. 329—331. 368. 371—376. 378. 628. 630. 652. 654; **44**, 478. 479. 604—606; **45**, 399. 407. 410—412; **46**, 265. 277. 279—284. 470. 474—476. 515; **47**, 304. 337—343; **48**, 58. 581. 603; **49**, 355. 373. 378; **50**, 16. 17. 21. 56. 60. 627. 629. 630
—, — — Tuberkulose. **44**, 122. 794; **45**, 309; **50**, 391
—, — — Variola. **45**, 737
—, — — Wut. **XLV**, 75; **42**, 522
— -Derivate, Wirkungen. **50**, 59
— -Festigkeit der Trypanosomen. **42**, 530. 639; **43**, 373. 629. 813; **45**, 409; **46**, 280; **49**, 374
— -Formel, Geschichte. **41**, 445
—, Giftigkeit. **41**, 750; **42**, 639; **43**, 324. 325. 369. 370. 376; **44**, 478. 479. 604; **45**, 407. 408. 411. 412. 667; **46**, 261. 280—282. 284. 470. 475; **47**, 342. 343; **49**, 323. 377. 381. 382; **50**, 59. 60
— -Jod, Behandlung maligner Geschwülste. **50**, 59
—, Prophylaxe der Schlafkrankheit. **43**, 372
— -Quecksilber, Behandlung der Syphilis. **50**, 58. 59
—, Toxikologie. **41**, 750

Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Atoxyl-Tuberkulin, zur Tuberkulosebehandlung. **45**, 309
—, Überempfindlichkeit. **45**, 458; **50**, 69*
— -Vergiftung, path. Anat. **43**, 370
—, Verhalten im Organismus. **45**, 407—410
— -Wirkung. **45**, 407. 408. 410
—, Wirkung auf die Agglutininbildung. **45**, 198
—, — — das Auge. **43**, 324. 325. 369. 370; **44**, 478; **45**, 411. 412; **46**, 261. 280—282. 470. 475; **49**, 382; **50**, 16. 60
—, — — Babesia canis. **42**, 528
—, — — Filarien. **42**, 533; **43**, 633
—, — — die Krebsparasiten. **43**, 807
—, — — Leukozyten. **43**, 370
—, — — Trypanosoma gambiense. **42**, 528; **50**, 60
—, — — Trypanosomen. **41**, 710; **42**, 117. 175. 528. 529. 531. 639. 84*. 86*. 97*; **43**, 320—322. 324. 325. 329—331. 368. 371—376. 378. 628. 630. 652. 654; **44**, 515. 604; **45**, 407. 409. 410; **46**, 277. 279. 515; **50**, 60
—, — — das Wutvirus. **XLV**, 75
Atractis cruciata v. Linst., Vorkommen. **LIII**, 518
— dactylura Rud., Vorkommen. **LIII**, 518
— hystrix Dies., Vorkommen. **LIII**, 518
— opeatura Leidy, Vorkommen. **LIII**, 518
— perarmata n. sp., Anatomie, Vorkommen. **LIII**, 516; **47**, 781
Atrophie, Darmepithel-, Wirkung auf die Zucker-Buttersäure-Fäulnis. **43**, 216
— der Kinder. **41**, 510; **49**, 403
— — Leber. **42**, 283; **44**, 180; **48**, 650
— — Säuglinge. **41**, 510. 578; **49**, 403
Atropin, Wirkung auf Protozoen. **46**, 515
—, — — Überempfindlichkeit. **47**, 491. 23*. 29*; **49**, 47. 596
Atropos pulsatorius, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
Auchmeromyia, Myiasis, Ursache derselben. **50**, 184. 626
— luteola, Vorkommen. **LVI**, 54; **44**, 151
Audouinia tentaculata, Angeiocystis in derselben. **45**, 530
Auerhahn, Parasiten desselben. **46**, 483. 490
Auers Körperchen bei Leukämie. **45**, 137
Aufspannen von wilden Ratten, Apparat. **XLIV**, 709
Auge, Abszeß, Skleral-. **48**, 279
—, —, subkonjunktivaler, bei Influenza. **44**, 179
—, —, —, durch Staphyloc. pyogenes aur. verursacht. **43**, 799
—, Aktinomykose. **46**, 366; **48**, 236. 237. 279
—, — der Hornhaut. **46**, 366
— und Antikörper. **49**, 1
—, Antikörper, tuberkulöse, in demselben. **50**, 772. 775
—, Aspergillomykose. **44**, 177; **46**, 367
Auge, Bac. coli-Infektion. **42**, 626
—, Bac. fragilis-Infektion. **42**, 631
—, Bac. funduliformis-Infektion. **42**, 631
—, Bac. mycoides-Infektion. **42**, 626; **44**, 178
—, Bac. oedem. maligni-Infektion. **42**, 627
—, Bac. perfringens-Infektion. **42**, 628. 631
—, Bac. phlegmon. emphysematosae-Infektion. **42**, 627. 669. 670; **48**, 279
—, Bac. putrificus-Infektion. **42**, 631
—, Bac. pyocyaneus-Infektion. **LVIII**, 302; **42**, 668; **44**, 174; **50**, 202
—, Bac. ramosus-Infektion. **42**, 631
—, Bac. serpens-Infektion. **42**, 631
—, Bac. subtilis-Infektion. **42**, 626. 669; **44**, 627
—, Bac. tetani-Infektion. **42**, 625
—, Bac. xerosis-Infektion. **44**, 173. 179; **47**, 97; **48**, 275. 278
—, Bakterien, anaërobe in demselben. **42**, 630. 631. 669
—, Bakterieninjektion in dasselbe, Folgen. **41**, 304
—, Bindehaut, Bakterienflora. **XLVIII**, 141; **42**, 697; **43**, 723; **44**, 174; **47**, 97; **49**, 135. 136; **50**, 770. 782
—, —, Coceobacillus conjunctivae auf dasselbe. **LI**, 630. 638; **45**, 785
—, —, Diplobacillen auf derselben. **50**, 770
—, —, Diplokokken auf derselben. **XLVIII**, 141; **LIV**, 523; **LIX**, 377; **43**, 723; **47**, 98. 100; **50**, 745
—, —, Durchgängigkeit für Spirochaete duttoni. **LVII**, 538
—, —, Immunisierung von derselben aus. **46**, 106
—, —, Melanosarkom derselben. **45**, 643
—, —, Meningococcus auf derselben. **XLVIII**, 141; **45**, 46
—, —, Micrococcus catarrhalis auf derselben. **XLVIII**, 141. 149; **50**, 770
—, —, Pneumococcus auf derselben. **XLVIII**, 142; **LX**, 70; **49**, 136; **50**, 770
—, —, Überempfindlichkeit durch Tuberkulin. **43**, 82
—, —, Wirkung von Mallein. **41**, 689
—, —, — — Toxinen. **42**, 366. 367
—, —, — — Tuberkulin. **49**, 501
—, Bindehautentzündung. **LVIII**, 632; **LIX**, 377; **42**, 670; **44**, 171—174; **45**, 46; **47**, 97—100. 102. 103. 105—108; **48**, 588; **50**, 196. 199—202. 553. 773 775. 782,
—, — durch Aalblut. **50**, 202
—, —, anaphylaktische. **50**, 553
—, —, durch Bac. coli verurs. **42**, 366
—, —, — Bac. diphtheriae verurs. **47**, 97; **48**, 278
—, —, — Bac. influenzae verurs. **44**, 174. 179; **45**, 46; **48**, 278
—, —, — Bac. mesentericus vulgatus verurs. **42**, 670

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Auge, Bindehautentzündung durch Bac. pseudo-diphtheriae verurs. **42**, 670
—, —, — Bac. pyocyaneus verurs. **LVIII**, 303; **44**, 174; **50**, 202
—, —, — Bac. subtilis verurs. **42**, 670
—, —, — Bac. xerosis verurs. **42**, 366. 670; **44**, 173. 174; **47**, 97
—, —, Behandlung mit Leukinen. **47**, 108
—, —, — — Serum. **45**, 796
—, —, — — Sophol. **48**, 725
—, —, blennorrhoische s. Auge, Blennorrhoe.
—, —, Bakteriologie. **42**, 670
—, —, durch Chlamydozoen verurs. **50**, 200
—, —, — Coccobac. conjunct. verurs. **LI**, 631. 638; **45**, 785
—, —, — Diplobazillen verurs. **42**, 670. 671; **44**, 171—173; **45**, 46. 785; **47**, 97. 99. 100; **48**, 278; **50**, 200. 201
—, —, — Diplokokken verurs. **LVIII**, 634
—, —, Frühjahrs-. **41**, 304; **45**, 785
—, —, gangränöse. **47**, 99
—, —, gonorrhoische s. Auge, Blennorrhoe.
—, —, bei Influenza. **44**, 174. 179
—, — bei Kälbern. **46**, 354
—, —, krupöse. **45**, 786
—, —, durch Meningokokken verursacht. **45**, 46; **47**, 357; **48**, 279
—, — bei Meningitis cerebrospin. epidem. **45**, 46
—, — — Pest. **47**, 272
—, —, phlyktänuläre. **44**, 171. 176
—, —, Pneumobazillen, Rolle bei derselben. **47**, 97
—, —, durch Pneumokokken verursacht. **LVIII**, 634; **42**, 670; **44**, 172. 174; **47**, 97; **48**, 278
—, —, Scheidenbazillen, Rolle bei derselben. **47**, 98
—, —, sporotrichotische. **47**, 426
—, —, Staphylokokken, Rolle bei derselben. **42**, 670; **45**, 46; **47**, 97. 99
—, —, Streptobazillen, Rolle bei derselben. **47**, 98
—, —, durch Streptokokken verursacht. **41**, 304; **42**, 670; **43**, 799; **48**, 278
—, —, tuberkulöse. **47**, 699; **48**, 274
—, —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 200
—, Bindehautgangrän. **47**, 99
—, Bindehautsekret, Eigenschaften. **47**, 109
—, —, gonokokkenhaltiges, Wirkung der Galle. **44**, 188. 189
—, Blastomykose. **41**, 305; **43**, 787
—, Blennorrhoe. **41**, 150. 151; **42**, 696; **47**, 97. 546. 547. 599. 104*; **48**, 97. 278. 725
—, —, Behandlung mit Blenolenicetsalbe. **42**, 696; **47**, 599
Auge, Blennorrhoea neonatorum. **42**, 696; **43**, 497. 498; **45**, 124. 789; **46**, 765; **47**, 111. 99*; **48**, 725; **50**, 196. 197. 773. 26*. 40*. 41*
—, — —, Behandlung mit Sophol. **48**, 725
—, — —, Prophylaxe. **41**, 150. 151; **43**, 522. 555
—, — — und Trachom. **47**, 111; **48**, 281. 284
—, — —, Wundinfektion durch dieselbe. **42**, 666
—, — — non gonorrhoica, Rolle der Chlamydozoen. **45**, 789; **47**, 102—104. 106. 94*. 99*
—, — — — — und Trachom. **47**, 103. 104; **48**, 276. 281—284; **50**, 196. 197. 199. 773; 26*. 40*. 41*
—, Catarakt s. Auge, Linsentrübung.
—, Chalazion, Histologie und Pathologie. **44**, 175
—, Chorioiditis. **48**, 277; **50**, 782
—, — syphilitica. **47**, 552
—, — tuberculosa. **44**, 75; **45**, 296; **50**, 775
—, Chorioretinitis, durch Trypanosomen verurs. **47**, 300. 301
—, Coccobacillus-Infektion. **LI**, 638; **42**, 631; **45**, 785
—, Corpus ciliare und Antikörper. **48**, 1
—, — —, Gumma. **42**, 283
—, Cyclitis tuberculosa. **45**, 296
—, Dacryocystitis s. Auge, Tränensackentzündung.
—, Diphtherie. **42**, 657; **48**, 278. 769
—, Durchgängigkeit für Bakterien. **41**, 509; **42**, 579. 580; **44**, 753; **46**, 718; **50**, 431
—, Eiterung, durch Bac. influenzae verurs. **42**, 160; **43**, 293
—, Entzündung, postoperative. **47**, 100
—, — durch Seruminjektion. **47**, 110
—, Erblindung durch Arsazetin. **45**, 412; **46**, 786; **47**, 341
—, — — Arsenophenylglyzin. **43**, 652
—, — — Atoxyl. **43**, 324. 325. 369. 370; **44**, 478; **45**, 411. 412; **46**, 261. 280—282. 470; **49**, 382; **50**, 16. 60
—, — bei Orbitalphlegmone. **42**, 593
—, Färbung mit Fluorescein. **45**, 154
—, Filariasis. **47**, 784. 786
—, Frühjahrskatarrh. **41**, 304; **45**, 785
—, Gasbazillen-Infektion. **42**, 628. 669. 670
—, Glaskörper, Blutlösung in demselben durch hämolytisches Serum und Saponine. **43**, 443
—, Glaskörperabszeß durch Xerosebazillen verurs. **45**, 785
—, Glaskörperinfektion. **50**, 203
—, Gonorrhoe s. Auge, Blennorrhoe.
—, Gumma am Corpus ciliare. **42**, 283
—, Hämorrhagien und Tuberkulose. **50**, 205

Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Auge, durch Hefe-Blutinfektion verändert. **41**, 303
—, Hintergrundsveränderungen bei Syphilis. **50**, 88
—, Hornhaut, Antikörperübertritt in dieselbe. **46**, 584
—, —, Antitoxindiffusion in derselben. **44**, 78*
—, —, Diphtherie. **42**, 657
—, —, Frambösieinfektion. **45**, 104
—, —, Hypopyonkeratitis. **LVIII**, 307; **41**, 372; **44**, 651; **45**, 787; **50**, 202. 770
—, —, Immunitätsverhältnisse. **50**, 513
—, —, Leishmania-Infektion. **LX**, 91; **50**, 31
—, —, Opsonine derselben. **50**, 772
—, —, Revaccination. **43**, 476
—, —, Überempfindlichkeit. **50**, 559
—, —, Ulcus molle-Infektion beim Kaninchen. **LVII**, 433; **50**, 65
—, —, Vaccineimmunität. **XLVII**, 237; **LX**, 298; **48**, 273; **50**, 773
—, —, Vaccineinfektion. **XLI**, 50. 338. **435**; **XLVI**, 322; **XLVII**, 245; **XLVIII**, 207; **XLIX**, 197; **L**, 444; **LI**, 518; **LVI**, 41; **LIX**, 412; **43**, 468. 469. 471. 473. 476; **45**, 741—743. 747. 789; **47**, 372. 379; **48**, 273. 691. 692; **50**, 484. 493
—, —, Varizelleninfektion. **45**, 745
—, —, Variolainfektion. **XLVI**, 322; **LVII**, 404; **43**, 468; **48**, 691. 692
—, —, Wirkung von Diphtherietoxin. **44**, 79*
—, —, Wutinfektion. **44**, 196
—, Hornhautabszeß, durch Bac. pyocyaneus verurs. **LVIII**, 305; **41**, 307; **48**, 278; **50**, 202
—, —, — Bac. subtilis verurs. **48**, 278. 279; **50**, 203
—, —, — Pneumococcus verurs. **48**, 278. 279
—, Hornhautaktinomykose. **46**, 366
—, Hornhauteiterung. **47**, 101
—, Hornhautentzündung. **44**, 651; **45**, 102. 272. 787; **47**, 101. 647; **48**, 277. 779; **50**, 559. 770. 782
—, —, anaphylaktische. **50**, 559
—, —, durch Aspergillus verurs. **41**, 305; **44**, 177; **46**, 367
—, —, — Bac. pyocyaneus verurs. **LVIII**, 307; **50**, 202
—, —, — Bac. suisepticus verurs. **48**, 273
—, —, Behandlung mit Serum. **45**, 796
—, —, — — Tuberkulin. **44**, 785
—, —, blastomykotische. **41**, 305
—, —, durch Cladothrix stereotropa verurs. **46**, 741
—, —, dendritische. **41**, 305; **44**, 179
—, —, mit Diplobazillenbefund. **41**, 305
—, — bei Fischen. **42**, 464
—, —, durch Hefe verurs. **41**, 305
—, — bei Influenza. **41**, 305; **44**, 179
—, — — Kälbern. **46**, 354
Auge, Hornhautentzündung, knötchenförmige. **45**, 787
—, —, Komplementbindung bei derselben. **45**, 111; **46**, 746. 755
—, — durch Leishmania infantum. **LX**, 91; **50**, 31
—, —, mykotische. **41**, 305; **44**, 177; **46**, 367; **48**, 274
—, —, neuroparalytische, bakteriologische Ätiologie. **44**, 176
—, —, parenchymatöse. **41**, 304; **48**, 274; **50**, 559
—, —, —, Komplementbindung bei derselben. **45**, 111; **46**, 746. 755
—, —, —, bei Tieren. **41**, 304
—, —, —, trypanotoxische. **43**, 327
—, — bei Pest. **47**, 272
—, —, piroplasmatische. **47**, 647
—, —, sporotrichotische. **48**, 332
—, —, syphilitische. **XLIII**, 238. 448; **XLV**, 37; **XLVI**, 51; **LII**, 556; **42**, 268. 277. 642. 645; **43**, 502; **45**, 102; **46**, 741. 742. 746. 755; **48**, 99. 100. 117. 274; **50**, 58.71
—, —, durch Timotheebazillen verurs. **45**, 272; **46**, 34
—, —, trypanotoxische. **43**, 327
—, —, tuberkulöse. **44**, 75; **45**, 272. 787; **46**, 755; **47**, 699
—, Hornhautgeschwür. **42**, 208. 671; **48**, 272. 273. 285
—, —, aktinomykotisches. **48**, 236. 279
—, —, durch Bac. pyocyaneus verurs. **48**, 143. 279
—, —, — Bac. suisepticus verurs. **LVII**, 346; **48**, 273; **50**, 235
—, —, Behandlung. **47**, 101
—, —, — mit Galle. **44**, 187
—, —, — — Serum. **41**, 331; **42**, 426. 574. 697; **43**, 756. 759. 760; **44**, 45*. 78*; **45**, 796; **46**, 315. 584. 585; **47**, 102; **48**, 272. 273
—, —, — — — Deutschmanns. **42**, 426. 697; **43**, 760
—, —, — — —, Diphtherie-. **43**, 756. 760
—, —, — — —, Pneumokokken-. **42**, 574. 697; **43**, 759. 760; **44**, 45*. 78*
—, —, durch Diplobazillen verurs. **41**, 305; **42**, 670; **44**, 172; **45**, 785. 787; **48**, 278
—, —, gonorrhoisches. **47**, 546
—, — bei Hunden. **47**, 647
—, — — Kaninchen. **42**, 671
—, —, durch Keratophyton verurs. **44**, 177
—, — bei Pest. **47**, 272
—, — beim Pferde. **43**, 723
—, —, piroplasmatisches. **47**, 647
—, —, durch Pneumococcus verurs. **42**, 208; **45**, 785; **47**, 101; **48**, 272. 273. 278
—, —, — Staphylococcus aureus sarciniformis verurs. **45**, 787
—, —, — Streptokokken verurs. **45**, 785; **48**, 279

Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Auge, Hornhautringabszeß. **LVIII**, 305; **41**, 306. 307; **48**, 278. 279
—, —, durch Bac. pyocyaneus verurs. **LVIII**, 305; **41**, 307; **50**, 202
—, ,— — Bac. subtilis verurs. **50**, 203
—, —, — Staphyl. pyog. alb. verurs. **41**, 307
—, Humor aqueus, Agglutination anorganischer Substanzen. **42**, 820
—, — —, Komplementgehalt. **42**, 387
—, — —, Opsoningehalt. **47**, 475
—, Hypopyoniritis. **45**, 49. 786
—, Hypopyonkeratitis. **LVIII**, 307; **41**, 372; **44**, 651; **45**, 787; **50**, 202. 770
—, Immunisierung, Beteiligung an derselben. **48**, 272—273
— und Immunität. **41**, 325; **48**, 285. 286
—, Infektionen, seltene. **42**, 668
—, —, Wund-. **50**, 782
—, Iridocyclitis. **45**, 296. 787; **47**, 101
—, — syphilitica. **43**, 540
—, — tuberculosa. **41**, 70
—, Iritis. **44**, 179; **47**, 101; **50**, 770. 782
—, — gonorrhoica. **45**, 125; **47**, 598
—, —, Hypopyon-. **45**, 49. 786
—, —, durch Meningokokken verurs. **45**, 49
—, — bei Pest. **47**, 272
—, — plastica, Behandlung mit Deutschmanns Serum. **42**, 426
—, — purulenta, Behandlung mit Diphtherieserum. **43**, 756
—, —, sporotrichotische. **48**, 332
—, — syphilitica. **43**, 540; **47**, 522; **50**, 769
—, — tuberculosa. **41**, 70; **44**, 75. 441; **45**, 296; **47**, 699; **50**, 775
—, Kammer, vordere, zur Katgutprüfung. **42**, 314. 315
—, Kammerwasser, Opsoningehalt. **47**, 475
—, Katarakt s. Auge, Linsentrübung.
—, Keratomykose s. Auge, Hornhautentzündung, mykotische.
—, Krankheiten s. Augenkrankheiten.
—, Leishmaniose. **LX**, 91; **50**, 31
—, Lid, Akne der Meibomschen Drüsen. **44**, 175
—, —, Eiterung der Meibomschen Drüsen. **47**, 100
—, — -Erkrankung der Kaninchen. **48**, 326
—, — -Gangrän. **41**, 304; **42**, 671
—, —, Sporotrichose. **42**, 574
—, —, Streptokokkeninfektion. **42**, 698
—, —, Vaccineinfektion. **43**, 471
—, Linsen, Antikörperaufnahme. **41**, 330
—, —, Bakterizidie. **LX**, 287
—, —, Biologie derselben. **47**, 110
—, — - Eiweiß. **47**, 474
—, — - — als Antigen. **46**, 124
— — - —, Differenzierung, biol. **46**, 118. 595
Auge, Linsen-Eiweiß, Präzipitation. **41**, 326; **46**, 118. 124. 595
—, — - —, Spezifizität. **41**, 326; **46**, 118. 124. 595; **47**, 474
—, — - —, Überempfindlichkeit. **L**, 374; **42**, 844. 845; **43**, 770. 781; **44**, 77*; **45**, 457. 796; **46**. 119. 577. 595; **47**, 474
—, —, Komplementbindung. **47**, 110
—, — - Trübung. **41**, 326. 328; **42**, 572; **47**, 111; **50**, 770. 781. 782
—, — - —, Lentokalintherapie. **42**, 572; **47**, 111
—, — - —, durch Naphthalin verurs. **44**, 190
—, — - —, Organotherapie. **44**, 189. 190; **45**, 796; **47**, 111; **48**, 274
—, — - — und Osmose. **41**, 326
—, — - — — Serumforschung. **41**, 326. 328
—, — - — — Struma. **42**, 668. 669
—, — - — — Tetanie. **42**, 668
—, — - —, durch Zytotoxine verurs. **47**, 111
—, —, Wirkung von Giften. **41**, 326
—, Meningococcus-Infektion. **42**, 668; **45**, 46. 49; **47**, 357; **48**, 279
—, Mißbildung. **50**, 781
—, Molluscum-Impfungen. **LI**, 645
—, Mykosen. **44**, 177; **46**, 367; **48**, 274
—, Necrobia Latreille in demselben. **47**, 794
—, Netzhautentzündung. **45**, 787
—, Netzhaut und Niere. **42**, 572
—, —, Periphlebitis retinalis. **50**, 205
—, —, Wirkung nephrotoxischen Serums. **42**, 572
—, Netzhautentzündung durch Trypanosomen verurs. **47**, 300
—, — und Tuberkulose. **50**, 205
—, operiertes, Infektion durch nichtpathogene Bakterien der Bindehaut. **44**, 179
—, Ophthalmie. **42**, 669; **43**, 799; **44**, 177—179; **45**, 46. 786. 788; **47**, 97. 101. 272. 286; **48**, 143. 279. 280. 285. 286; **49**, 344; **50**, 202—205. 770. 776. 777
—, —, durch Bac. coli verurs. **43**, 179; **44**, 178
—, —, — Bac. influenzae verurs. **42**, 160; **43**, 293
—, —, — Bac. mycoides verurs. **45**, 788
—, —, — Bac. phlegm. emphys. verurs. **42**, 627. 669. 670; **48**, 279
—, —, — Bac. pyocyaneus verurs. **LVIII**, 306; **50**, 202
—, —, — Bac. subtilis verurs. **42**, 669; **44**, 178; **47**, 97; **48**, 279. 280
—, —, Bac. tetani, Isolierung desselben. **44**, 178
—, —, durch Bac. xerosis verurs. **50**, 776
—, —, Behandlung mit Salvarsan. **49**, 344
—, — bei Mening. cerebrospin. epidem. **45**, 46
—, — — Pest. **47**, 272

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Auge, Ophthalmie, durch Pneumococcus verurs. **47**, 97; **50**, 770. 776
—, —, — Raupenhaare verurs. **44**, 235
—, — nach Scharlach. **45**, 788
—, —, durch Staphylokokken verurs. **48**, 285; **50**, 776
—, —, — Streptococcus pyog. verurs. **43**, 799; **50**, 776
—, —, sympathische. **44**, 177. 189; **48**, 286
—, —, —, Rolle der Zytotoxine. **44**, 189
—, —, durch Vaccination verurs. **43**, 471
— und Opsonine. **42**, 408; **47**, 475; **48**, 286
—, Opticusatrophie nach Arsazetinbehandlung. **45**, 412; **46**, 786; **47**, 341
—, — — Atoxylbehandlung. **43**, 324. 325. 369. 370; **44**, 478; **45**, 411. 412; **46**, 261. 280—282. 470; **49**, 382; **50**, 16. 60
—, — bei Schlafkrankheit. **43**, 324. 325
—, Opticustuberkulose. **42**, 27; **47**, 698
—, Orbitalabszeß, durch Bac. subtilis verurs. **45**, 788
—, — bei Influenza. **44**, 179
—, Osmose der intraokularen Flüssigkeiten. **41**, 326
—, Oxyspirura mansoni in demselben. **47**, 775
—, Pannus trachomatosus, Heilung durch gonorrhoisches Sekret. **47**, 111
—, Panophthalmie. **42**, 669; **43**, 799; **44**, 177—179; **45**, 46. 786. 788; **47**, 97. 101. 272. 286; **48**, 143. 279. 280. 285. 286; **49**, 344; **50**, 202—205. 770. 776. 777
—, —, durch Bac. coli verurs. **43**, 179; **44**, 178
—, —, — Bac. influenzae verurs. **43**, 293
—, — und Bacillus mycoides. **44**, 178
—, —, durch Bac. phlegm. emphys. verursacht. **42**, 627. 669. 670; **48**, 279
—, —, — Bac. pyocyaneus verurs. **LVIII**, 306; **50**, 202
—, —, — Bac. subtilis verurs. **42**, 669; **44**, 178; **47**, 97; **48**, 279. 280
—, —, Bac. tetani, Isolierung desselben. **44**, 178
—, — bei Meningitis cerebrospin. epidem. **45**, 46
—, — — Pest. **47**, 272
—, —, durch Pneumococcus verurs. **47**, 97; **50**, 770. 776
—, —, — Raupenhaare verurs. **44**, 235
—, — nach Scharlach. **45**, 788
—, —, durch Staphylokokken verurs. **48**, 285
—, —, — Streptococcus pyog. verurs. **43**, 799; **50**, 776
—, —, — Vaccination verurs. **43**, 471
— und Paralyse. **50**, 769
—, Parasiten. **47**, 775. 781. 784. 786. 794
—, Periphlebitis retinalis. **50**, 205
Auge und Phagozytose. **48**, 268
—, Phlyktänen. **43**, 74; **44**, 171. 176; **47**, 87. 108. 699
—, — und Tuberkulose. **43**, 74. 75
—, Pigment, antigene Wirkung desselben. **48**, 286
—, Piroplasmose. **47**, 647
—, Pneumokokkeninfektion. **LVIII**, 634; **42**, 208; **44**, 172. 174; **45**, 785; **47**, 97. 101; **48**, 272. 273. 277—279
—, Proteus vulgaris-Infektion. **42**, 626. 668
—, Pupillenerweiterung durch Beriberiserum. **47**, 347
—, Retinitis s. Auge, Netzhautentzündung.
—, Rhinosklerom. **48**, 326
—, Rotzinfektion. **41**, 130
—, Saccharomyces hominis-Infektion. **43**, 787
— und Schilddrüse. **42**, 668
—, Skleralabszeß. **48**, 279
—, Skleritis tuberculosa. **47**, 699; **48**, 274. 277
—, Sklerom. **48**, 326
—, Sporotrichose. **46**, 131; **47**, 426; **48**, 274. 332; **49**, 107
—, Staphylokokkeninfektion. **42**, 626; **44**, 179; **45**, 788
—, Star s. Auge, Linsentrübung.
—, Stauungspapille bei Mening. cerebrosp. epidem. **45**, 48
—, Streptokokkeninfektion. **42**, 631. 669. 698. 765; **43**, 799; **45**, 787; **47**, 101; **48**, 278
—, Syphilis. **XLIII**, 238. 448; **XLV**, 37; **XLVI**, 51; **LII**, 556; **41**, 318; **42**, 268. 277. 283. 293. 302. 642. 645; **43**, 502. 515. 540; **44**, 482; **45**, 102; **46**, 217. 220. 741. 742. 746. 755; **47**, 107. 552. 561. 583; **48**, 99. 100. 117. 125. 273. 274. 277; **50**, 58. 71. 88. 101. 105. 106. 769. 770
— und Tetanus. **41**, 394; **44**, 178
—, Thelaziaarten in demselben. **47**, 781
—, Trachom s. Trachom.
—, Tränen, Eigenschaften derselben. **47**, 109
—, —, Komplementbindung. **45**, 111
—, Tränenröhrchenkonkremente. **44**, 175; **47**, 100; **48**, 279
—, Tränensack, trachomatöser, Trachomkörper in demselben. **LVI**, 112; **50**, 19
—, Tränensackeiterung. **41**, 204
—, Tränensackentzündung, durch Bac. typhi verursacht. **43**, 202
—, —, Bakteriologie. **43**, 202; **47**, 97
—, —, bei Pest. **47**, 272
—, Trypanosomiasis. **47**, 300. 301
—, Tuberkulose. **41**, 39. 70. 318; **42**, 27; **43**, 74. 121; **44**, 75. 117. 441. 785; **45**, 272. 286. 295. 296. 787; **46**, 48. 217. 413. 424. 571. 755; **47**, 108. 698. 699; **48**, 274. 277; **50**, 88. 205. 769. 772. 775. 783

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Auge, Überempfindlichkeit. **50**, 353. 559
—, Uveitis. **45**, 787; **48**, 274. 277
—, —, sympathische. **44**, 177
—, —, tuberkulöse. **41**, 70; **47**, 699
—, Wirkung von Aalblut. **50**, 202. 782
—, — — Arsazetin. **45**, 412; **46**, 786; **47**, 341
—, — — Arsenophenylglyzin. **43**, 652
—, — — Ascaris lumbricoides-Toxin. **49**, 212
—, — — Ascaris megalocephala-Toxin. **41**, **668**; **49**, 212
—, — — Atoxyl. **43**, 324. 325. 369. 370; **44**, 478; **45**, 411. 412; **46**, 261. 280—282. 470. 475; **49**, 382; **50**, 16. 60
—, — — Beriberiserum. **47**, 347
—, — — Diphtherietoxin. **44**, 79*
—, — — Enzymen. **50**, 777
—, — — Naphthalin. **44**, 190; **50**, 781
—, — — Nebennierenserum. **44**, 189
—, — — Salvarsan. **49**, 323—325. 337. 338. 344; **50**, 105. 107. 108
—, — — Serum. **44**, 189; **47**, 110; **50**, 782
—, — — —, nephrotoxischem. **42**, 572; **44**, 189
—, — — Spulwurmsaft. **41**, 668; **49**, 212
—, — — Toxin. **42**, 366. 367. 627; **44**, 189
—, — — —, Askariden-. **41**, 668; **49**, 212
—, — — — von Bac. botulinus. **42**, 627
—, — — — des Bac. diphtheriae. **44**, 79*
—, — — —, Thyreo-. **42**, 365; **44**, 189
—, — — Tuberkulin. **49**, 501
—, Wunden, tetanisch infizierte, Prophylaxe. **44**, 178
—, — und Tetanus. **41**, 394
—, Wundinfektionen. **41**, 394; **44**, 178; **50**, 782
Augenheilkunde s. Augenkrankheiten.
Augenhöhle, Abszeß, durch Bac. subtilis verursacht. **45**, 788
—, — bei Influenza. **44**, 179
—, —, durch Pneumokokken- und Streptokokken-Mischinfektion. **43**, 800
—, Aktinomykose. **48**, 237
—, Anaërobeninfektion. **42**, 631
—, Bac. fragilis-Infektion. **42**, 631
—, Echinococcus. **44**, 138
—, Fliegenlarven in einer durch Karzinom exulzerierten. **44**, 151
—, Phlegmone. **42**, 593
Augenkrankheiten. **44**, 161—179
—, Anaëroben, Rolle derselben. **42**, 625. 669
— und Autozytotoxine. **44**, 189
—, Bakteriologie. **42**, 625. 667
—, Behandlung. **49**, 571. 572
—, — mit Antifermenten. **42**, 573
—, — — Serum. **41**, 331. 581; **42**, 425. 426. 573. 574. 697; **43**, 458. 459. 756. 759. 760; **44**, 45*. 78*; **45**, 212. 796; **46**, 315. 584. 585; **47**, 102; **48**, 287
Augenkrankheiten, Behandlung mit Serum Deutschmanns. **41**, 581; **42**, 425. 426. 573. 697; **43**, 458. 459. 760; **45**, 212; **46**, 585
—, — — — —, Diphtherie-. **42**, 573; **43**, 756. 760
—, — — — —, Pneumokokken-. **43**, 759. 760
—, Cerebrospinalflüssigkeit, zytologische Untersuchung derselben. **42**, 573
—, Coccobac. conjunctivae, Rolle desselben. **LI**, 638; **45**, 785
—, Diagnose der tuberkulösen Ätiologie. **45**, 286. 295; **46**, 48
— bei Fischen. **42**, 464
—, Komplementbindung (Wassermann). **41**, 318; **42**, 293. 302; **43**, 515; **46**, 217. 220. 746. 755; **47**, 561. 583; **48**, 100. 114. 273. 277; **50**, 69
—, lymphatisch-skrofulöse, Behandlung mit Borsäure. **47**, 252
— bei Malaria. **43**, 315
— — Meningitis cerebrospinalis epidem. **45**, 46. 48. 49
— des Pferdes. **43**, 723
—, durch Raupenhaare verursacht. **44**, 235
—, Syphilis-Serumdiagnose bei denselben. **41**, 318; **42**, 293. 302; **43**, 515; **46**, 217. 220. 746. 755; **47**, 561. 583; **48**, 100. 114. 273. 277; **50**, 69
—, Tuberkulinreaktion, Bedeutung derselben. **45**, 286. 295; **46**, 48; **47**, 108; **48**, 277
—, tuberkulöse. **41**, 318; **45**, 286. 295; **46**, 48; **47**, 108; **48**, 277
—, und Tuberkulose. **43**, 74
—, Vaccination. **48**, 287; **49**, 571
—, Vorkommen in Grönland. **LVIII**, 632
Augsburg, Typhus abdominalis. **49**, 225
Aujeszkys Krankheit. **48**, 76
Aulastomum guls, Trypanoplasma vaginalis in demselben. **50**, 28
Auripigment, Behandlung der Schlafkrankheit. **43**, 372; **45**, 411; **46**, 280. 474; **47**, 337
—, — — Surra. **47**, 342. 343
—, — — Trypanosomiasis. **43**, 372. 378; **44**, 604. 606; **45**, 411; **46**, 280. 283. 474; **47**, 337. 342. 343; **50**, 629. 630
—, Giftigkeit. **46**, 283
—, Wirkung auf Trypanosomen. **44**, 604
Ausatemluft s. Luft, Ausatmungs-.
Ausflockung von Bakterien s. Konglutination.
— bei Paralyse. **46**, 756
— zur Syphilisdiagnose. **XLVII**, 49; **41**, 817. 818; **42**, 304—306. 363. 643; **44**, 152*; **46**, 220. 756. 764; **47**, 558. 561. 591. 592; **48**, 111. 112. 719; **49**, 297. 298
— — — an Leichen. **46**, 220
Auslaugung zur Wäschedesinfektion. **41**, 172
Auslese. **46**, 707

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ausrüstungsgegenstände, militärische, Desinfektion. **41**, 173
Aussatz s. Lepra.
Austern, Bac. typhi in denselben. **47**, 23
—, Bakterien in denselben. **43**, 219; **47**, 23. 51
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **47**, 23; **48**, 157; **49**, 256
—, Pseudocholeravibrionen in denselben. **43**, 219
—, Typhusverbreitung. **47**, 23; **49**, 256
— -Vergiftung, durch Bac. paratyphi verursacht. **47**, 23
—, Vibrio cholerae in denselben. **43**, 219
Austernbänke, Verunreinigung durch Abwasser. **47**, 51
Australien, Infektionskrankheiten. **48**, 129; **50**, 1. 3. 7
—, Tierkrankheiten. **50**, 1. 3. 7
Auswurf, Aspergillus fumigatus in demselben. **LI**, 541
—, Bac. pyogenes in demselben. **43**, 738
— -Bakterien, ovoide, des Schweines. **45**, 615
— bei Bronchitis, Eiweißreaktion. **49**, 420
—, Desinfektionsapparat. **42**, 86; **43**, 137
—, Eiweißreaktion. **49**, 420. 482
— -Gläser, Desinfektion. **44**, 708. 791; **45**, 690; **46**, 443. 674
— —, Kritik. **44**, 791
—, Glykogengehalt, diagnostische und prognostische Bedeutung. **42**, 70
—, Granula, säurefeste in demselben. **45**, 285
— Lepröser, Leprabazillennachweis. **47**, 522
— bei Pneumonie, Eiweißreaktion. **49**, 420
—, Sterigmatocystis nigra in demselben. **48**, 443
—, Tuberkelbazillenfärbung. **LI**, 456; **41**, 75. 81; **44**, 415. 416. 757
—, Tuberkelbazillenlagerung, intrazellulare. **41**, 76; **43**, 21. 22; **44**, 415. 416. 757
—, Tuberkelbazillennachweis. **LI**, 456; **41**, 75. 76. 81; **42**, 70. 71; **43**, 112; **44**, 88. 89. 415. 416. 749. 757. 758. 781; **45**, 282—285. 687; **46**, 27. 36. 37. 398. 401. 409. 410; **47**, 214. 222—226. 720—724. 726—728. 762. 195*; **48**, 450—453; **49**, 471. 472; **50**, 356—360. 373
—, — mittels Antiformins. **LV**, 91; **42**, 65*; **43**, 112; **44**, 88. 89; **45**, 152. 282—285. 687; **46**, 28. 37. 402. 409. 410; **47**, 202. 221—226. 697. 707. 712. 713. 716. 720—726. 762. 195*; **48**, 436. 437. 447—454; **49**, 471—473; **50**, 357—360
—, — — Ligroins. **45**, 283. 284; **46**, 37. 409; **47**, 222. 224. 226. 720—724. 195*; **48**, 447. 450—454; **49**, 470; **50**, 357—359
—, — — Natronlauge. **42**, 70
—, — — Wasserstoffsuperoxyds. **41**, 76; **42**, 70. 71; **44**, 89; **46**, 410
Auswurf, Tuberkulöser, Agglutination des Bac. tubercul. **50**, 373
— —, Albuminoreaktion. **49**, 420. 482
— —, Chemie. **46**, 389
— —, Desinfektion. **42**, 86; **46**, 442. 443. 674. 675; **47**, 615; **49**, 777
— —, — mit Ätznatron. **41**, 108
— —, — — Chlor-m-Kresol. **44**, 716
— —, — — Desoderol. **45**, 690
— —, — — Formaldehyd. **XLII**, 274; **44**, 708. 712. 720
— —, — — Hermitine. **45**, 690
— —, — — Morbicid. **44**, 712
— —, — — Ptyophagon. **41**, 107
— —, — — Salzsäure. **XLI**, 133
— —, — — Xylenol. **44**, 716
— —, Eiweißreaktion. **49**, 420. 482
— —, Fütterungsversuche an Rindern. **42**, 99
— —, Glykogengehalt, diagnostische und prognostische Bedeutung. **42**, 70
— —, Glyzerinwirkung auf die Tuberkelbazillen in demselben. **44**, 781. 782
— —, Granula, säurefeste, in demselben. **45**, 285
— —, Infektion durch denselben. **43**, 34. 40; **44**, 84. 85
— —, intrazellulare Lagerung der Tuberkelbazillen. **41**, 76; **43**, 21. 22; **44**, 415. 416. 757
— —, Rinder-Tuberkelbazillen in demselben. **43**, 27; **49**, 465
— —, Sterilisator für denselben. **42**, 86
— — und Strepto- und Pneumokokkeninfektion. **41**, 45
— —, Streptotricheen in demselben. **50**, 351
— —, Tuberkelbazillengehalt. **47**, 214
— —, Tuberkelbazillentypus in demselben. **50**, 346. 347
— —, Verbreitung als Staub. **44**, 84. 85
—, Zytologie zur Tuberkulosediagnose. **44**, 87; **45**, 287
Autan s. a. Formaldehyd.
— zur Desinfektion. **XLIII**, 880; **LIV**, 159; **41**, 192—196. 198. 199. 246. 603—608. 841. 842; **42**, 320. 321; **43**, 567—572; **44**, 705—707. 709. 720—724; **45**, 690. 692. 700; **46**, 676—683. 688; **47**, 613. 614; **48**, 550. 552. 553; **49**, 778; **50**, 719. 732. 733
— — —, Formaldehydverlust. **44**, 724
— — — von Räumen. **XLIII**, 880; **LIV**, 159; **43**, 567—571; **44**, 705—707. 709. 720—724; **46**, 677—682. 688; **47**, 613. 614; **48**, 550. 552. 553
— — —, Wertbestimmung. **48**, 553; **50**, 732. 733
—, Wirkung auf Bakterien. **XLIII**, 883; **LIV**, 164; **43**, 567—571; **44**, 724; **45**, 690; **49**, 778
Autoagglutination. **XLIV**, 554
— der roten Blutkörperchen. **48**, 58; **49**, 362; **50**, 53
— — — — und Autolyse. **46**, 567

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Autoagglutination der roten Blutkörperchen bei Trypanosomiasis. **48**, 58; **50**, 53
— und Hämolyse. **46**, 567
Autoagglutinine des normalen Serums. **XLIV**, 554
Autoantikörperbildung und Antihämolyse. **46**, 78
Autoform s. a. Formaldehyd.
— zur Desinfektion. **LIV**, 165; **43**, 572; **44**, 707. 720. 722; **45**, 699. 700; **46**, 679; **48**, 552. 553
— — Raumdesinfektion. **46**, 679
—, Wirkung auf Bakterien. **LIV**, 165
Autointoxikation, gastrointestinale. **LIX**, 526
Autolysate, Organ-, toxische und hämolytische Wirkungen. **41**, 530
Autolyse s. a. Autolysin.
Autolyse. **49**, 409. 551. 556
— und Autoagglutination. **46**, 567
— der Gebärmutter, Wirkung von Bakterien und Toxinen. **42**, 361
— in Geschwülsten. **43**, 620; **45**, 664. 666
— — Karzinomen. **43**, 620; 621. **45**, 664. 666
— der Leber und anaërobe Bakterien. **46**, 301
—, Leber-, Katalyse-Wirkung der kolloidalen Metalle auf dieselbe. **41**, 531
— der Leber, Milchsäurebildung bei derselben. **46**, 83
— — —, Wirkung von Diphtherietoxin. **42**, 363
— des Micrococcus gonococcus. **46**, 193
— der Niere, Wirkung von Diphtherietoxin. **42**, 363
—, Organ-, Wirkung von Toxinen. **42**, 365
— der Pneumokokken. **48**, 154
— und Präzipitogene der Milch. **41**, 610
—, Überempfindlichkeit durch autolysierte Organe. **46**, 103
—, Wirkung von Diphtherietoxin. **LVIII**, 43. 110; **LX**, 148; **42**, 363; **48**, 792; **49**, 643. 644; **50**, 764
—, — kolloidaler Metalle. **41**, 531
—, — auf das Präzipitinogen der Leber. **44**, 529
—, — von Toxinen. **LIX**, 71. 186; **42**, 361. 363. 365
—, — — Tuberkulin. **LIX**, 71. 186
Autolysin s. a. Autolyse.
— im Blute bei Infektionskrankheiten. **46**, 81. 406
— — — Tuberkulöser. **46**, 82. 406
Automors zur Desinfektion. **45**, 687. 688; **46**, 687; **47**, 616; **48**, 559
Autoserotherapie des Ascites. **49**, 574
— der Pleuritis. **45**, 211; **47**, 89; **49**, 574. 575
Autospermotoxine. **46**, 67
Autotuberkulin zur Tuberkulosebehandlung. **44**, 778. 783
Autozytopräzipitine. **XLIII**, 508. 614
Autozytotoxine, Rolle bei der Entstehung von Augenkrankheiten. **44**, 189
Auxagglutination. **XLII**, 77
Auxilium medici, Wirkung auf Bakterien. **LV**, 332; **47**, 618
Auxilysin des Serums des normalen Meerschweinchens. **LII**, 515; **46**, 567
Avaignee s. Mastitis gangraenosa bei Schafen.
Avidität von Agglutininen. **XLVI**, 248. 341; **LV**, 335; **41**, 594; **43**, 439; **45**, 200; **47**, 471; **49**, 20
— — — und Wertigkeit. **43**, 439
— bei Antigenen und Antikörpern. **49**, 597
— der Antitoxine. **XLVII**, 124
—, Differenzen. **48**, 354
— des Diphtherieserums, Beziehung zur Toxostabilität. **43**, 434
— von Hämolysinen. **41**, 594
— der Zellen zu den Nährstoffen (Krebsfrage). **42**, 454
Avitellina centripunctata, Beschreibung. **50**, 170
Axolotl, Trichomonas im Darme desselben. **49**, 519
Azetal, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
Azetaldehyd, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
Azetatoxyl, Behandlung der Dourine. **43**, 377
—, Giftigkeit. **44**, 604
Azethylparaamidophenylarsinoxyd, Behandlung der Schlafkrankheit. **50**, 16
—, Wirkung auf Trypanosomen. **50**, 16
Azeton, Agglutination. **49**, 562
— -Alkohol zur Desinfektion der Hände. **49**, 785
— - — zur Desinfektion der Haut. **44**, 728. 730; **45**, 696; **47**, 620; **49**, 785
— - —, Wirkung auf Bakterien. **43**, 576
— zur Desinfektion. **49**, 770
—, Hämolyse. **42**, 824; **49**, 562
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 576; **49**, 770
Azid-Albuminat, Überempfindlichkeit. **47**, 500
Azoa zur Bekämpfung der Ratten. **43**, 244; **44**, 39
Azofarbstoffe, Wirkung der Bakterien. **XLIX**, 276
Azotobacter chroococcum, Kern. **49**, 399
Azur-Eosin zur Färbung. **48**, 627
— - — zur Färbung von Feuchtpräparaten und Schnitten. **LIV**, 489; **47**, 330—332
Azygia acuminata n. sp., Beschreibung. **50**, 164
— bulbosa n. sp., Beschreibung. **50**, 164

Babesia s. a. Piroplasma.
—, systematische Stellung. **46**, 516
Bacillaceen, Systematik. **43**, 663
Bacillen, Buttersäure- s. Bakterien, Buttersäure-.

Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bacillen, Diplo- s. Diplobacillen.
—, Milchsäure- s. Milchsäurebacillen.
— der Typhusgruppe s. Bacillus typhi-Gruppe.
Bacillenträger bei Cholera s. Vibrio cholerae-Träger.
—, Diphtherie, Verbreitung derselben. **LIII**, 373; **42**, 653—655. 658. 691; **43**, 165. 173; **44**, 109*; **45**, 2. 5. 6. 25. 386; **46**, 610. 611. 627. 628. 633; **48**, 772. 774. 775. 787; **49**, 101. 628. 629. 649; **50**, 738—740
—, —, Entkeimung durch Immunisierung. **42**, 691
— und Disposition. **XLIII**, 419
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **XLI**, 406; **XLIII**, 419; **XLVI**, 385; **XLIX**, 12; **LII**, 170; **LIII**, 235. 251. 259. 373. 382; **LIV**, 374. 382; **LVI**, 241; **LVII**, 306; **LVIII**, 15; **41**, 832. 833; **42**, 143. 145—147. 390. 653—655. 658. 691. 739. 740. 744. 746. 749. 751. 50*; **43**, 161—165. 167. 169. 170. 173. 181. 183. 185. 197. 198. 200. 207. 220. 221. 292; **44**, 5. 12. 14. 261. 266—272. 277. 281. 310. 618. 620. 109*. 139*; **45**, 2. 5. 6. 25. 36—40. 57. 59. 65. 67. 69. 77. 131. 225. 229. 230. 233. 234. 252. 327. 339. 390. 674. 706. 707. 795; **46**, 225. 232. 236. 610. 611. 627. 628. 633; **47**, 2—12. 17. 50. 52—55. 258. 259. 353—355. 373. 414. 213*. 215*; **48**, 167. 179. 189. 192. 195. 207. 210. 211. 219. 313. 490. 493. 772. 774. 775. 781. 787; **49**, 100. 101. 231—237. 239. 257. 259. 264. 625. 626. 628. 629. 631. 649. 686—689. 692. 693. 715; **50**, 260. 261. 278. 738—740. 750—752
—, Influenza-. **43**, 292; **45**, 131
—, Keuchhusten, Verbreitung desselben. **48**, 781
— bei Meningitis cerebrospinalis epidemica s. Meningococcus-Träger.
—, Paratyphus-, opsonischer Index derselben. **45**, 252; **47**, 50
—, —, Verbreitung desselben. **LII**, 170; **LIII**, 259; **42**, 145; **43**, 181. 183. 185. 200; **44**, 277. 281. 139*; **45**, 252; **46**, 232. 236; **47**, 2. 8. 50; **49**, 235. 239
—, Pest, Verbreitung derselben. **43**, 164. 173
—, Prophylaxe. **43**, 162. 173.
—, Pseudodysenterie, Verbreitung derselben. **48**, 195
—, Ruhr, Verbreitung derselben. **LVI**, 241; **43**, 169. 170. 221; **45**, 327. 339; **48**, 189. 192; **49**, 100. 264; **50**, 278
—, Samenbläschen als Bacillenträger. **LII**, 477; **46**, 719
—, Typhus-, Bakterizidie durch eigenes Serum. **49**, 257
—, —, Befreiung von Bacillen. **44**, 261
—, —, Behandlung. **48**, 219
—, —, Behandlung mit Vaccin (Typhus-). **44**, 310
Bacillenträger, Typhus-, Behandlung mit Yoghurt. **44**, 310
—, —, Diagnose. **48**, 207
—, —, und Disposition. **XLIII**, 419
—, —, Gefährdung durch eigene Typhusbacillen. **LIII**, 254; **44**, 268
—, —, unter Gesunden. **XLI**, 406
—, —, Komplementbindung. **42**, 390
—, —, Opsonine derselben. **45**, 252. 390; **47**, 50; **48**, 207. 210. 211
—, —, Verbreitung desselben. **XLI**, 406; **XLIII**, 419; **XLVI**, 385; **LII**, 170; **LIII**, 235. 251. 254. 374. 382; **LIV**, 378. 382; **LVII**, 306; **42**, 143. 145—147. 390. 50*; **43**, 170. 173. 197. 198. 207; **44**, 261. 266—270. 272. 310. 618. 620. 139*; **45**, 225. 229. 230. 233. 234. 252. 390; **46**, 225. 232; **47**, 2—12. 17. 50. 52—55; **48**, 167. 207. 210. 211. 219. 313; **49**, 231—237. 239. 257. 259; **50**, 260. 261
Bacillokaseïn, Toxin des Bac. tuberculosa. **44**, 779
Bacillopsis stylopygae n. g. n. sp., Bau. **44**, 627
— — n. g. n. sp., Entwicklungskreis. **44**, 628
— — n. g. n. sp., Vorkommen in Blatta orientalis. **44**, 627
Bacillus s. a. Bacterium.
— abortus, Abort, seuchenhafter der Rinder, Ursache desselben. **43**, 729; **47**, 180. 181. 183. 219*; **48**, 65; **49**, 390
— aceti, Thermophilie. **48**, 306
— —, Wirkung der Essigsäure. **XLVIII**, 444
— acetogenes *α*, Morphologie. **LIX**, 49
— — *β*, Morphologie. **LIX**, 51
— — exilis, Morphologie. **LIX**, 53
— — proteiformis n. sp., Morphologie. **LIX**, 52
— acidi lactici s. a. Bakterien, Milchsäure-.
— — —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **L**, 514
— — —, Gärung. **XLV**, 103; **XLIX**, 163
— — —, Gasuntersuchung. **XLIX**, 157
— — —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— — — gegen Infektionen der weiblichen Genitalien. **46**, 766
— — —, Käsevergiftung, Ursache derselben. **47**, 26
— — —, Kreatininbildung. **XLIII**, 211
— — —, Säurebildung. **XLIII**, 212
— — —, Systematik. **XLIX**, 149
— — —, Vorkommen im Darme. **L**, 516; **LIV**, 130; **47**, 34
— — —, — — Magen des Hamsters. **LVIII**, 295
— — —, Wirkung von Fluoreszentien. **41**, 158
— — —, — auf Kalium tellurosum. **XLI**, 588
— — —, — — Lackmusmilch. **XLV**, 103
— — —, Zuckervergärung. **XLIX**, 163

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus acidificans, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— acidophilus s. a. Bacillus acetogenes α.
— — im Darme. **XLIII**, 213. 214. 349; **XLVII**, 19; **LVII**, 520; **41**, 627; **45**, 139
— —, Darmkanal von Kaltblütern. **XLIII**, 349
— —, morphologische und biologische Eigenschaften. **XLVII**, 453; **LIX**, 49
— — in den Faeces. **XLVII**, 459; **43**, 213. 214
— — im Magen. **XLVII**, 459
— acnes und Bac. diphtheriae, Beziehungen. **47**, 418
— —, Kultur. **47**, 418
— —, seborrhoische Hauterkrankungen, Ursache derselben. **47**, 417
— —, Pathogenität. **44**, 226
— aerogenes s. a. Bacillus, Gas-.
— —, Gärung. **XLIX**, 163,
— —, Gasuntersuchung. **XLIX**, 157
— — aus Molluscum contagiosum. **48**, 326
— —, Nitritbildung. **LVII**, 12; **50**, 299
— —, Rhinosklerom, Rolle bei demselben. **42**, 667
— —, Systematik. **XLIX**, 145
— —, Varietäten. **XLIX**, 152
— —, Zuckervergärung. **XLIX**, 163
— — aërophilus agilis, Ursache d. Schaumorgane. **XLVIII**, 397
— — capsulatus (Welch), Antigenwirkung. **47**, 402
— — — und Bac. perfringens, Identität. **42**, 598
— — — — Bac. phlegmones emphysematodes, Identität. **42**, 598
— — — im Darm. **41**, 627; **43**, 215
— — — und Fäulnis. **42**, 648; **43**, 215
— — —, Gebärmutter, Wirkung auf deren Schleimhaut. **42**, 598; **46**, 241
— — —, Hämolyse. **47**, 403
— — —, Infektionen. **45**, 232; **48**, 145
— — —, Kolonien, Tiefen-, Form derselben. **LIV**, 311
— — —, Kulturen und Morphologie. **47**, 402
— — — in Patronen. **46**, 290
— — —, Puerperalinfektion. **45**, 232
— — —, Schaumorgane, Ursache derselben. **XLVIII**, 396
— — —, Scheide, Wirkung auf deren Schleimhaut. **42**, 598; **46**, 241
— — —, Sporenbildung. **50**, 294
— — —, Toxizität. **47**, 402
— — —, Überempfindlichkeit. **47**, 404
— aerophilus in der Luft. **LIV**, 501; **48**, 146
— Aertryck, Ähnlichkeit mit Bac. suipestifer. **XLVII**, 189
— —, Agglutination. **XLI**, 166
— —, Geißeln. **LIII**, 475
— —, Wirkung von Kochsalz. **49**, 242
— agliaceus, Durchgängigkeit der Verdauungs- und Luftwege für denselben. **43**, 31
Bacillus agliaceus opalis, kulturelle Unterscheidung v. Bac. pseudotuberc. Pfeiffer. **L**, 2; **44**, 756
— albatus, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— alcaligenes, Gärung. **XLV**, 104
— —, Typhus, Ursache desselben. **43**, 180
— —, Wirkung auf Lakmusmilch. **XLV**, 104
— alvei, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Faulbrut der Bienen, Ursache derselben. **41**, 655; **49**, 149
— —, Schlaffsucht der Seidenraupe, Rolle bei derselben. **41**, 653
— —, Sporenfärbung. **XLI**, 399
— —, Thermophilie. **48**, 296
— amylobacter, Kultur usw. **XLIX**, 308; **42**, 804
— anaërobius alcaligenes, Morphologie. **43**, 665
— anaërogenes s. Bacterium anaërogenes.
— anthracis s. a. Milzbrand.
— anthracis. **45**, 579
— —, Abschwächung. **XLII**, 642. 771; **XLIV**, 209; **XLVII**, 585; **LI**, 568. 570; **LVIII**, 512; **46**, 583; **50**, 450
— —, — durch Fette. **LI**, 568. 570; **46**, 583
— — ähnlicher Bacillus, Ähnlichkeit mit Bac. pestis. **49**, 684
— —, Agglutination durch Harn. **LV**, 294
— —, — — normales Serum. **XLIV**, 444. 451
— —, Aggressin. **44**, 194; **46**, 372; **47**, 141; **50**, 452
— —, Anreicherung. **48**, 242
— —, Antagonisten desselben. **XLVI**, 223; **LIV**, 457; **47**, 140; **48**, 247; **49**, 182
— —, Anthrakomuzin, Wirkung desselben. **XLIX**, 406
— —, asporogener. **LX**, 462
— — und Bac. pyocyaneus, Antagonismus. **LIV**, 459; **47**, 140; **48**, 247; **49**, 182
— —, Bakteriolyse. **49**, 164. 165
— —, Bau. **XLV**, 108; **XLVI**, 3; **XLVIII**, 258; **XLIX**, 469. 476; **LI**, 116. 275. 342. 346; **LIII**, 482; 552. **LVII**, 97; **45**, 149. 577; **46**, 354; **49**, 164
— —, Bewegung. **LVII**, 183
— —, Biologie. **XLI**, 297; **XLVIII**, 583; **LVII**, 183; **LVIII**, 508; **42**, 197. 461; **45**, 68. 591. 626; **46**, 299; **47**, 90*; **48**, 657; **49**, 393; **50**, 293. 715
— —, auf Blut enthaltenen Nährböden. **LIV**, 188; **47**, 130
— —, Bombinator igneus-Infektion. **XLIX**, 515
— —, Bufo vulgaris-Infektion. **XLIX**, 515

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus anthracis, Depressionszustände und Regulationsvorgänge. **41**, 632
— —, Differentialdiagnose. **45**, 156; **47**, 47
— —, — von Bac. pseudoanthracis. **47**, 47
— —, Dytiscus marginalis-Infektion. **XLIX**, 519
— —, Eihäute, Durchgängigkeit für denselben. **42**, 598
— —, Eiweißkörper. **44**, 93
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 469. 476; **LIII**, 482
— — bei Empfänglichkeit und Immunität. **XLIX**, 345
— —, Entwicklung. **49**, 393
— —, Enzyme. **46**, 355; **48**, 229
— —, Färbung. **XLI**, 399; **XLVIII**, 253; **LIII**, 482; **LVII**, 97; **LVIII**, 515; **42**, 612; **44**, 193; **48**, 242; **49**, 164
— — und Fäulnis. **42**, 648
— —, Fetteinschlüsse. **XLVIII**, 258; **LI**, 116; **45**, 149
— —, Filtrat. **44**, 193
— —, Formveränderungen in Serumkulturen. **LI**, 275. 346; **45**, 577; **46**, 354
— — beim Garrotilho der Rinder. **42**, 472
— —, Geißelbildung. **XLV**, 108
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Granula. **XLVIII**, 258; **LI**, 116; **LIII**, 552; **LVII**, 97; **45**, 149; **49**, 164
— —, Hämolyse. **XLIV**, 151; **LIV**, 190; **47**, 130
— —, Hämotoxin, Untersuchung. **XLIV**, 151
— —, Immunisierung. **XLII**, 642. 771; **LX**, 527
— —, Hüllen. **XLV**, 108; **XLVI**, 4
— —, Indol-ähnlicher Stoff, Bildung. **XLI**, 297
— —, Kaltblüterinfektion. **XLIX**, 514
— —, Kapsel, Färbung. **LVIII**, 515
— —, Kapselbildung. **XLV**, 108; **XLVI**, 4. 488; **XLVII**, 415; **XLIX**, 360. 390. 465; **LI**, 276. 342; **LIII**, 317; **LV**, 503; **LVIII**, 514. 553; **LX**, 142. 527; **41**, 693—695; **45**, 577. 579. 581; **46**, 354. 355; **47**, 140; **48**, 229; **49**, 162. 163; **50**, 450—452
— —, —, Schutzwirkung derselben. **LV**, 503; **LX**, 142; **41**, 693—695; **48**, 229
— —, — und Virulenz. **LVIII**, 553; **50**, 450. 451
— —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— —, Kröteninfektion. **XLIX**, 515
— —, Kultur. **XLII**, 377; **LI**, 683; **LIV**, 107; **LVIII**, 512; **42**, 226; **45**, 577; **46**, 310; **47**, 129; **50**, 453. 89*
— —, — in strömenden Nährböden. **XLII**, 377
— —, — auf Placenta. **42**, 226
— —, Lacerta stirpium-Infektion. **XLIX**, 515
Bacillus anthracis, Lebensfähigkeit. **LVIII**, 508; **42**, 197; **45**, 68. 591. 626; **46**, 299; **47**, 90*; **50**, 293. 715
— —, — in Blutegeln. **47**, 90*
— —, — — Kehricht. **42**, 197
— —, — — Pökelfleisch. **45**, 626
— —, — im Wasser. **LVIII**, 508; **45**, 68
— —, Lysin. **XLIV**, 153
— —, Morphologie. **XLV**, 108; **XLVI**, 3; **XLVIII**, 258; **XLIX**, 469. 476. 483; **LI**, 116. 275. 342. 346; **LIII**, 482. 552; **LVII**, 97; **45**, 149. 577; **46**, 354; **49**, 164
— —, Nachweis. **41**, 688; **43**, 690; **44**, 205; **48**, 241—244
— —, — in Kadavern. **43**, 690; **48**, 241—244
— —, — an Pferdehaaren. **41**, 688
— —, Oxydationswirkung. **LVI**, 548
— —, Pathogenität. **LVIII**, 517. 553
— —, Pflanzen, Eindringen in dieselben. **46**, 719
— — und Phagozytose. **LI**, 275. 279. 668; **LIV**, 143; **41**, 693—695. 700; **46**, 354. 355
— — — Pneumococcus, Antagonismus. **LIV**, 459; **48**, 247
— —, Proteolyse. **46**, 355; **48**, 229
— —, Rana esculenta-Infektion. **XLIX**, 515
— —, Rana temporaria-Infektion. **XLIX**, 515
— —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— —, Schleimbildung. **LX**, 527
— —, Schutzwirkung der Milz. **42**, 516
— —, Sepsis, Ursache derselben. **43**, 691
— — bei der Silberimprägnation. **XLVIII**, 253
— —, durch Sonnenlicht abgeschwächt, Immunisierung. **XLII**, 642. 771
— — -Sporen enthaltende Felle u. Häute, Keimfreiheiterzielung. **L**, 101; **44**, 710
— —, —, Wirkung von Rohlysoform. **XLI**, 282
— —, Sporenbildung. **LI**, 328; **LX**, 462. 478; **43**, 702; **44**, 193
— —, Sporenfärbung. **XLI**, 399; **42**, 612
— —, Sporenkeimung. **L**, 101; **LI**, 328; **44**, 710; **45**, 577
— — und Staphylococcus pyogenes aureus, Antagonismus. **LIV**, 459; **48**, 247
— —, Stoffwechselprodukte. **XLIII**, 43
— —, Teilungsbewegungen. **48**, 657
— —, tierischer, Widerstandsfähigkeit. **LI**, 275. 342. 396. 668; **LIV**, 143; **LV**, 503; **LX**, 143; **46**, 354. 355; **48**, 229
— —, —, Wirkung von Leukozyten. **LIV**, 262
— — im Tierkörper, Verhalten. **LI**, 275. 279. 342. 396. 668; **LIII**, 317; **LIV**, 262; **LV**, 503; **LX**, 143; **45**, 577. 579. 581; **46**, 354. 355; **48**, 229
— —, Toxinbildung. **LIV**, 188; **44**, 193; **47**, 130

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus anthracis, Triton cristatus-Infektion. **XLIX**, 515
— —, Tropidonotus natrix-Infektion. **XLIX**, 515
— —, Variation. **XLVII**, 585; **LVIII**, 510; **LX**, 527; **50**, 450. 453
— —, Veränderungen im Tierkörper. **LI**, 275. 279. 342. 396. 668; **LIII**, 317; **LIV**, 262; **LV**, 503; **LX**, 143; **45**, 577. 579. 581; **46**, 354. 355; **48**, 229
— —, Verbreitungszeit von der Impfstelle aus. **42**, 516
— —, Virulenz. **XLVII**, 586; **XLIX**, 341; **LVIII**, 553; **46**, 299; **50**, 715
— —, — und Kapselbildung. **LVIII**, 553; **50**, 450. 451
— —, Vorkommen an Fellen. **L**, 101; **41**, 688. 699; **43**, 582. 583; **44**, 710; **50**, 472. 473. 83*
— —, Vorkommen auf Fleisch. **50**, 293
— —, — an Roßhaaren. **50**, 86*
— —, — im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19. 20
— —, — im Wasser. **50**, 453
— —, Wachstum, elastikotropisches, auf Serumnährböden. **XLVIII**, 125
— —, — im toten Tierkörper. **LIII**, 318; **46**, 355
— —, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 297
— —, Widerstandsfähigkeit. **LI**, 275. 342. 396. 668; **LIV**, 143; **LV**, 503; **LX**, 143; **41**, 693—695; **46**, 354. 355; **48**, 229
— —, — des Organismus gegen denselben. **LX**, 385
— —, Wirkung von Ätznatronlauge. **LX**, 479; **48**, 560
— —, — — Aldogène. **47**, 614
— —, — — Alkohol. **L**, 469; **46**, 691
— —, — — Aminosäuren. **49**, 164
— —, — — Amylalkohol. **L**, 469; **46**, 691
— —, — — Anios. **LII**, 106; **45**, 691
— —, — — Antiformin. **49**, 183
— —, — — Autan. **XLIII**, 883; **LIV**, 164; **43**, 568. 569;
— —, — — Autoform. **LIV**, 165
— —, — — Bleichlaugen. **XLVI**, 537
— —, — — Blutplättchen. **45**, 598
— —, — — Chinosol. **44**, 726
— —, — — Cholesterin. **XLV**, 70
— —, — — Dermagummit. **LII**, 291
— —, — — Desinfizientien. **42**, 321
— —, — — Diaphtherin. **LX**, 478
— —, — — Eiereiweiß. **47**, 480
— —, — — Eosin auf die Sporenbildung. **43**, 691
— —, — — Fäulnisprodukten. **49**, 164
— —, — — Festoform. **43**, 566
— —, — — Formaldehyd. **XLIII**, 883; **LI**, 179; **LIII**, 425; **LIV**, 164; **LVII**, 156; **LX**, 479; **43**, 566; **44**, 719. 720; **46**, 676. 679; **49**, 777. 778
— —, — — — auf die Sporen. **LIII**, 425; **LX**, 479; **46**, 676
Bacillus anthracis, Wirkung von Galle. **XLVIII**, 583
— —, — — Harn. **LV**, 284; **48**, 645
— —, — — Jodtinktur. **46**, 695
— —, — — Kaliumpermanganat-Formalin. **LIV**, 164
— —, — — Karbolsäure. **LX**, 471; **44**, 717; **45**, 676. 684; **50**, 716
— —, — — Kochsalz-Salzsäurelösung. **50**, 472
— —, — — Kolloidalsilber. **45**, 680
— —, — — Kresosteril. **48**, 559
— —, — — Lauge, Ätznatron-. **LX**, 479; **48**, 560
— —, — — Leberextrakt. **LX**, 388
— —, — — Leukozyten. **XLVI**, 498; **LI**, 281. 391. 668; **LIV**, 131. 262; **44**, 193; **45**, 578; **46**, 95. 354. 355; **47**, 465. 479; **48**, 246; **49**, 10
— —, — — Lezithin. **XLV**, 70
— —, — — Licht. **XLII**, 642. 771; **42**, 323; **43**, 702
— —, — — Lysoform. **43**, 566
— —, — — Malachitgrün. **LX**, 479
— —, — — Methylviolett. **LX**, 479
— —, — — Milzbrandserum. **XLVI**, 178
— —, — — Morbicid. **43**, 566; **47**, 616
— —, — — Natriumhydroxyd. **LX**, 479; **48**, 560
— —, — — Neurin. **46**, 59
— —, — — Phenol. **LX**, 471; **44**, 717; **45**, 676. 684; **50**, 716
— —, — — Phenostal. **44**, 717; **45**, 684
— —, — — Plakanthrakozidin. **XLVIII**, 323; **41**, 694. 695
— —, — — Plakine. **45**, 598
— —, — — Pyozyanase. **XLIX**, 488; **42**, 617; **45**, 29; **47**, 140
— —, — — Quecksilberchlorid. **XLIV**, 285; **LVIII**, 352; **43**, 565; **44**, 718; **45**, 676; **50**, 733
— —, — — Radium. **45**, 692
— —, — — Safranin. **LX**, 479
— —, — — Salzsäure. **XLI**, 134; **LX**, 479; **50**, 472
— —, — — — -Kochsalzlösung. **50**, 472
— —, — — Serum. **XLVI**, 178; **LI**, 275. 360; **LIV**, 264; **LV**, 503; **LX**, 144; **45**, 578. 598; **46**, 354; **48**, 229; **49**, 10. 163; **50**, 452
— —, — — Silber, Kolloidal-. **45**, 680
— —, — — Silbernitrat. **LVIII**, 352; **50**, 734
— —, — — Sonnenlicht. **XLII**, 642. 771
— —, — — Sublamin. **XLIV**, 285
— —, — — Sublimat. **XLIV**, 285; **LVIII**, 352; **43**, 565; **44**, 718; **45**, 676; **50**, 733
— —, — — Teerprodukten. **45**, 676
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 189. 319; **LVIII**, 535; **43**, 702
— —, — — Unterhautflüssigkeit. **LI**, 390; **45**, 577
— anthracoides, Wirkung des Eosins. **43**, 691

Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bacillus anthracoides, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— anthroposepticus s. Bacterium anthroposeptium.
— antityphosus s. Bacterium antityphosum.
— aquatilis alcaligenes, Agglutination. **45**, 393; **46**, 557
— — —, — bei Meningitis. **45**, 393
— arenicolae n. sp. im Darmepithel von Arenicola ecaudata. **LII**, 329; **46**, 299
— — — —, Morphologie. **LII**, 330; **46**, 299
— — — —, Sporenbildung, Teilung. **LII**, 332; **46**, 299
— asterosporus, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Thermophilie. **48**, 296
— avicidus s. Bacterium avicidum.
— avisepticus, Agglutination. **XLIV**, 451
— — bipolaris, Wirkung von Phenostal. **44**, 717
—, Bangscher s. Bacillus abortus.
— bifermentans sporogenes, Fäulnis des Wildbrets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— — —, Identität mit Bac. sporogenes. **44**, 181
— — —, Vorkommen im Darme. **LIX**, 99
— bifidus, Appendicitis, Rolle bei derselben. **50**, 162
— —, Biologie. **XLVII**, 453
— —, Cystitis, Ursache derselben. **L**, 169; **45**, 242
— —, Identität mit Bac. bulgaricus. **45**, 142
— —, Morphologie. **XLVII**, 453
— —, Pleobiosis. **47**, 34
— —, Pleomorphismus. **47**, 34
— —, Vorkommen im Darm. **XLIV**, 322; **XLVII**, 16. 145; **LVII**, 519; **41**, 627; **45**, 139
— —, — in den Faeces. **XLVII**, 459; **43**, 213. 214
— —, — im Magen. **XLVII**, 459
— bipolaris equisepticus s. Pasteurella equina.
— — ovisepticus n. sp., morphologische und kulturelle Eigenschaften. **48**, 80
— — — — —, Septicaemia pluriformis ovium, Ursache derselben. **48**, 80
— — septicus, Geflügelcholera, Ursache derselben. **LVII**, 458; **49**, 390; **50**, 254
— — —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— — —, Wirkung von Karbolsäure. **LVII**, 459; **49**, 390; **50**, 254
— Boas-Oppler, Identität mit Bac. bulgaricus. **45**, 142
— bononiae n. sp., Ursache der Fleischvergiftung. **42**, 155
— Bordet-Gengou s. Bacillus, Keuchhusten-.
— botulinus. **LV**, 340; **42**, 804
— —, Agglutination. **LX**, 580
— —, Antitoxin. **47**, 26
Bacillus botulinus, Augenpathologie, Rolle in derselben. **42**, 627
— —, Eindringen in das Hühnerei. **42**, 650
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— — und Fäulnis. **42**, 648
— —, Fleischvergiftung, Ursache derselben. **LVIII**, 117; **42**, 150—152; **46**, 244
— —, Hämolysinbildung. **42**, 398
— —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— —, Komplementbindung. **LX**, 580
— —, Konservenvergiftung, Ursache derselben. **42**, 152
— —, Kultur. **XLIII**, 19; **XLIV**, 378. 611; **XLVI**, 381; **LIII**, 363; **LIV**, 107; **41**, 313; **46**, 310. **47**, 26
— —, —, aërobe. **XLIII**, 19; **XLIV**, 611; **41**, 313
— —, Leukozidinbildung. **42**, 398
— —, Morphologie. **XLIX**, 476; **47**, 26
— —, Nahrungsmittelvergiftung, Ursache derselben. **XLI**, 161; **LVIII**, 117; **42**, 150—152
— —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— —, Toxin. **42**, 627; **43**, 419; **47**, 26
— —, Überempfindlichkeit. **LIII**, 229
— —, Wachstum in aërober Weise. **XLIII**, 19; **XLIV**, 611; **41**, 313
— —, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 297
— —, Wirkung auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 261; **46**, 305
— —, — des Eosins auf die Sporenbildung. **43**, 691
— —, — auf Kohlehydrate. **XLV**, 198
— —, — — Lackmusmilch. **XLV**, 199
— —, Wurstvergiftung. **LVIII**, 117; **46**, 244
— bovisepticus, Komplementbindung. **49**, 152
— Bouab, Morphologie. **LV**, 195
—, Bradsot-, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— brandenburgiensis, Brutseuche der Bienen, Ursache derselben. **41**, 655; **49**, 149
— breslaviensis, Agglutination. **XLI**, 166
—, Brustseuche-, des Kaninchens. Eigenschaften. **XLIX**, 508
— buccalis maximus, Chromatin. **XLIX**, 543
— — —, Struktur. **XLIX**, 543
— — —, Vorkommen in der Mundhöhle. **LVIII**, 635; **48**, 668
—, Büffelseuche-. **41**, 644. 646
—, —, Abschwächung durch Fette. **LI**, 569. 570; **46**, 583
— bütschlii, Sporulation. **42**, 478
— —, Vorkommen in Periplaneta orientalis. **42**, 478
— bulgaricus s. a. Yoghurt.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus bulgaricus. **45**, 142
— —, Antagonismus s. Wirkung auf.
— —, Bau. **XLIX**, 476; **LI**, 116; **45**, 149
— — gegen Eiterung. **47**, 88
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Fetteinschlüsse. **LI**, 116; **45**, 149
— —, Granula. **LI**, 116; **45**, 149
— —, Identität mit Bac. bifidus. **45**, 142
— —, — — Bac. Boas-Oppler. **45**, 142
— —, — — Bac. panis fermentati. **45**, 142
— —, — — Leptothrix buccalis. **45**, 142
— —, — — Streptobacillus lebenis. **45**, 142
— —, Indolbildung verhindernd. **49**, 404
— —, Kefirbildung. **50**, 298
— —, Kumysbildung. **50**, 298
— — gegen Meningitis cerebrospinalis epidemica. **49**, 643
— —, Milchsäurebildung. **45**, 142. 143
— —, Phenolbildung verhindernd. **49**, 404
— — in der Therapie. **47**, 88. 413. 414; **49**, 643
— —, Vorkommen. **45**, 142
— —, — im Yoghurt. **LIII**, 108; **45**, 797
— —, Wirkung auf Bac. coli. **LVIII**, 164 **45**, 143;
— —, — — Bac. diphtheriae. **46**, 614
— —, — — Bac. dysenteriae. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. fluorescens. **LVIII**, 162
— —, — — Meningococcus. **47**, 414
— —, — — Bac. paratyphi. **LVIII**, 164
— —, — — Bac. prodigiosus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. proteus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. pyocyaneus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. typhi. **LVIII**, 164; **49**, 386
— —, — — die Bac. typhi-Ausscheidung. **48**, 219
— —, — — Proteus vulgaris. **LVIII**, 162
— —, — — Staphylococcus pyogenes aureus. **LVIII**, 162
— —, — — Vibrio cholerae. **49**, 717
— —, Zuckerzersetzung. **45**, 143
—, Butter-, spezifisches Gewicht. **XLV**, 489
—, Buttersäure- s. a. Bakterien, Buttersäure-.
—, —. **XLVIII**, 57
—, —, Gasgangrän, Ursache derselben. **44**, 333
—, —, Kultur. **LIII**, 362; **43**, 667
— butyricus s. a. Bakterien, Buttersäure-.
— —. **XLVIII**, 57
— —, Antagonismus s. Wirkung auf.
— —, Bewegungsgeschwindigkeit. **XLV**, 290
— —, Bewegungskurven. **XLV**, 292
Bacillus butyricus, Färbung der Sporen. **XLI**, 399
— —, Gasgangrän, Ursache derselben. **44**, 333
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Kultur. **LIII**, 363; **41**, 313; **43**, 666. 667
— —, Symbiose mit Bacillus perfringens. **49**, 400
— —, — — Bac. putrificus. **49**, 400
— —, Thermophilie. **48**, 306
— —, Wirkung auf Bac. coli. **LVIII**, 164
— —, — — Bac. dysenteriae. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. fluorescens. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. paratyphi. **LVIII**, 164
— —, — — Bac. prodigiosus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. proteus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. pyocyaneus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. typhi. **LVIII**, 164
— —, — — Proteus vulgaris. **LVIII**, 162
— —, — — Staphylococcus pyogenes aureus. **LVIII**, 162
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— — cadaveris, Schaumorgane, Ursache derselben. **XLVIII**, 397
— — pseudobulgaricus n. sp., Morphologie. **LIX**, 54
— cacosmus, Rolle beim Roup des Geflügels. **L**, 352
— cadaveris butyricus, Schaumorgane, Ursache derselben. **XLVIII**, 397
— — sporogenes, Untersuchung. **42**, 804
— calfactor, Heuselbstentzündung, Ursache derselben. **48**, 290
— —, Thermophilie. **48**, 290
— calidus, Thermophilie. **48**, 268
— canariensis necrophorus n. sp., morphologische und kulturelle Eigenschaften. **43**, 742
— — — —, Ursache der infektiösen Nekrose der Kanarienvögel. **43**, 743
— canicidus, Hundestaupe, Ursache derselben. **41**, 569
— caniculae s. Bacterium caniculae.
— capillosus, Vorkommen in den Faeces. **43**, 214
— capsulatus, Identität mit Bac. lact. aërog. **XLIV**, 294
— —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— —, Kulturelles. **XLIV**, 294
— — bei Otitis media. **41**, 303
— — gliricida, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— — septicus, Kulturelles. **XLIV**, 294
— carneus, alkohollösliches Hämolysin. **XLVI**, 509
— casei, Schleimbildung. **46**, 329
— caucasicus, Kefirgärung. **LIII**, 107; **50**, 297
— cavicida, Indolbildung. **XLI**, 297
— —, Wirkung auf proteolytische Enzyme. **LII**, 261; **46**, 305

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus cereus, Überempfindlichkeit. **42**, 844
— —, Wirkung des Eosins auf die Sporenbildung. **43**, 691
— chauvæi s. Bacillus, Rauschbrand-.
— chlororaphis, Farbstoffbildung. **50**, 291
— — n. sp., Kristallbildung. **45**, 148
— bei Cholera nostras isoliert, Eigenschaften. **XLVII**, 608
— cholerae gallinarum s. a. Hühner-Cholera, Geflügel-Cholera.
— — —, Aggressin. **41**, 713
— — —, Antiphagine. **44**, 222
— — —, Filtrierbarkeit. **XLIV**, 643
— — —, Gärung. **XLV**, 194
— — — in Geflügeldiphtheriebelägen. **XLVIII**, 558
— — —, Indolbildung. **XLI**, 297; **44**, 634
— — —, Kreatininbildung. **XLIII**, 211
— — —, Kulturelles. **XLII**, 378; **XLVIII**, 571
— — —, Säurebildung. **XLIII**, 212
— — —, Wirkung proteolytischer Enzyme. **LII**, 254; **46**, 305
— — —, — auf Lackmusmilch. **XLV**, 194
— — —, — des Lichtes. **42**, 323
— — suis s. Bacillus suipestifer.
— chryseus, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— cinnabareus, alkohollösliches Hämolysin. **XLVI**, 509
— citreus conjunctivae, Vorkommen bei Trachom. **44**, 168
— clavatus, Sporen, zur Untersuchung der Pneumokoniosis. **XLVIII**, 49
— cloacae, Vorkommen im Darme in den Tropen. **LIV**, 130
— —, Kulturelles. **LVIII**, 486
— —, Sperlingsepidemie, Ursache derselben. **45**, 623
—, Cocco- s. Coccobacillus.
— coelicolor s. Bacterium coelicolor.
— cohaerens, Thermophilie. **48**, 295
— coli. **XLV**, 579; **44**, 257
— — bei Abort, septischem. **48**, 747
— — ähnlicher Bacillus, Cystitis, Rolle bei derselben. **L**, 169
— — — —, Kulturelles. **43**, 174
— — — —, Mäuseepizootie, Erreger derselben. **LVII**, 57; **49**, 251
— — — —, Morphologie. **43**, 174
— — — —, Mutation. **43**, 174—176
— — — —, Variation. **43**, 174—176
— — — —, Vorkommen in der Harnröhre. **XLII**, 212. 310
— — — —, Vorkommen im Wasser. **48**, 187
— — und Äther. **49**, 420
— —, Agglutination. **XLIV**, 444. 451; **XLV**, 587. 595; **XLVI**, 359; **XLVIII**, 94; **LIII**, 174. 339; **LIV**, 181; **LV**, 174. 294; **LVI**, 231; **LVII**, 351; **LVIII**, 607; **42**, 165. 167. 376; **43**, 237; **44**, 300. 518; **45**, 393; **46**, 557; **47**, 49; **48**, 217; **50**, 282. 284
Bacillus coli, Agglutination, Häm-. **XLVII**, 642; **44**, 527
— —, — durch Harn. **LV**, 294
— —, — bei Meningitis. **45**, 393
— —, —, Mit-, durch Serum verwandter Arten. **50**, 282
— —, Agglutinine. **XLVI**, 359; **44**, 300
— —, Aggressine. **43**, 243
— —, Allgemeininfektion, Ursache derselben. **47**, 30
— —, Ammoniakbildung. **42**, 196
— —, Anreicherung. **XLIV**, 438; **LI**, 607; **44**, 293; **45**, 245; **49**, 415
— —, — mit Aesculin-Gallensalzen. **LI**, 607. 620; **45**, 245; **48**, 212. 213
— —, Antagonismus. **XLVI**, 14. 109. 127. 222; **LVIII**, 164
— —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **L**, 541; **LVI**, 233; **41**, 395—397; **42**, 594. 595; **43**, 812; **44**, 329; **46**, 167; **47**, 70
— —, Atmungsorgane, Infektion derselben. **43**, 178
— —, Augeninfektion. **42**, 626; **43**, 179
— —, Autoinfektion. **43**, 176
— — und Bac. typhi, Wechselbeziehungen der Agglutination. **LV**, 174; **48**, 217
— — — Bakteriolyse. **XLVI**, 635
— — in Beckenexsudaten. **42**, 596
— —, Bestimmung, quantitative, mittels Kolorimeters. **XLII**, 571
— —, Bindehautentzündung, Rolle bei derselben. **42**, 366
— —, Biochemie. **LII**, 318; **46**, 178
— —, Biologie. **41**, 796; **47**, 32; **48**, 657; **49**, 388
— —, Bohnenvergiftung, Ursache derselben. **42**, 155
— —, Bronchopneumonie, Ursache derselben. **43**, 178
— —, Cholecystitis, Rolle bei derselben. **42**, 144; **43**, 177
— —, Cholesterinausfällung aus Galle durch dasselbe. **43**, 208. 209
— —, Chylurie, Ursache derselben. **44**, 259
— —, Cystitis, Ursache derselben. **43**, 176. 177; **44**, 259. 309. 334; **46**, 241
— — gegen Darmfäulnis. **48**, 670
— —, Darmkatarrh, Ursache desselben. **LVIII**, 635
— —, Diarrhoe, Ursache derselben. **47**, 30—32. 35
— —, Differentialdiagnose. **XLII**, 276. 371; **XLVIII**, 275; **LI**, 190; **LIII**, 219; **LIV**, 174; **LVII**, 385; **LVIII**, 579; **43**, 175. 230. 232; **44**, 257. 258. 293—295. 297. 298. 300; **45**, 244. 245. 393. 440; **46**, 252; **48**, 188. 189. 210. 212; **49**, 254; **50**, 266. 276. 570
— —, — von Bac. paratyphi. **49**, 241. 254

Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bacillus coli, Differentialdiagnose von Bac. suipestifer. **47**, 47
— —, — — Bac. typhi. **XLII**, 276. 371. 591; **XLV**, 550; **XLVI**, 554; **XLVII**, 540; **XLVIII**, 275; **L**, 1; **LI**, 190; **LII**, 616; **LIV**, 567; **LVII**, 385; **42**, 172. 173; **43**, 232; **44**, 294. 295. 297. 298. 300; **45**, 244. 245. 393; **48**, 188. 203. 204. 210; **49**, 254; **50**, 266. 570
— —, — mit Galle-Harngelatine. **43**, 232
— —, — mittels Malachitgrünnährböden. **XLII**, 276. 371; **XLV**, 550; **XLVI**, 561
— —, — — Neutralrots. **44**, 293; **49**, 415
— —, — mit Serum. **48**, 210
— —, Differenzierung älterer und jüngerer Individuen. **LIV**, 283
— —, Duodenalgeschwür, Rolle bei demselben. **48**, 652
— —, Durchgängigkeit des Hühnereies für denselben. **42**, 650
— —, — der Nieren für denselben. **45**, 147
— — und Eierstock. **42**, 597
— —, Eierstocks-Abszeß, Ursache desselben. **45**, 179
— —, Eiterung, Ursache derselben. **XLI**, 643; **43**, 179. 812; **44**, 178. 259. 309. 334; **45**, 178. 179. 242. 254; **46**, 239. 241; **47**, 65; **48**, 184. 741
— —, — der Harnwege, Ursache derselben. **45**, 242. 254
— — bei Empyemen. **45**, 254
— —, Endotoxin s. Toxin.
— —, Epididymitis, Ursache derselben. **46**, 240
— —, Euterinfektion. **44**, 200
— —, Färbung. **50**, 313
— —, Fäulnis des Wildprets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— —, Fetteinschlüsse. **XLVIII**, 272
— —, Filtrierbarkeit der Bouillonkultur. **XLIV**, 643
— —, Fleischvergiftung, Ursache derselben. **LVIII**, 117; **42**, 151. 152
— —, Gärung. **XLV**, 99; **XLIX**, 163; **LI**, 459; **LVI**, 225; **LX**, 12; **41**, 757. 758; **42**, 156; **46**, 251. 722; **49**, 251
— —, in die Gallenblase injiziert. **50**, 294
— —, Gangrän, Ursache derselben. **44**, 333; **46**, 239
— —, Gasbildung. **XLII**, 594. 590; **XLVIII**, 397; **XLIX**, 157; **LIV**, 221; **LVI**, 227; **44**, 333; **45**, 248; **46**, 239; **48**, 661; **49**, 251
— —, Gasgangrän, Ursache derselben **44**, 333; **46**, 239
— —, Gasphlegmone, Ursache derselben. **LIV**, 221; **44**, 333; **46**, 239; **48**, 661
— —, Gebärmutter, Wirkung auf deren Schleimhaut. **46**, 241
— —, Geißeln. **LI**, 17; **LIII**, 475
— —, Gelenkhöhle bei Impfung mit demselben. **XLVII**, 591
Bacillus coli, Gemüsekonserven-Vergiftung, Ursache derselben. **42**, 155
— — des Gemüses. **44**, 257
— —, Genital-Infektionen, Rolle bei denselben. **48**, 185
— —, Geschwulst, entzündliche, Ursache derselben. **43**, 178
— — des Getreides. **44**, 257
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 490
— —, Granula. **XLVIII**, 272; **LIII**, 552
— — - Gruppe, **43**, 177
— — - —, Agglutination. **XLV**, 587. 595
— — - —, Differentialdiagnose. **XLII**, 591; **XLV**, 578; **LIV**, 174; **45**, 440
— — - —, Einteilung. **XLV**, 577
— — - —, Hämagglutinationsvermögen. **XLVII**, 642
— — - —, Kulturelles. **XLV**, 578
— — - —, Mutation. **43**, 174. 175
— — - —, typhusähnliche Krankheiten, Ursache derselben. **44**, 259. 260
— — - —, Wirkung von Milch. **43**, 176
— —, Hämagglutination. **XLVII**, 642; **44**, 527
— —, Hämolyse durch denselben. **XLVI**, 510; **L**, 359; **44**, 298; **45**, 245. 254; **46**, 242
— —, Harnapparatinfektion. **43**, 176. 177; **44**, 259. 309. 334; **45**, 242. 254; **46**, 240. 241; **47**, 75. 86; **48**, 185; **49**, 261; **50**, 276. 440
— —, Harninfektion. **46**, 240
— —, Hautreaktion nach Impfung mit demselben. **42**, 171. 172
— — und Heuselbsterhitzung. **48**, 290
— —, Hundeseuche, Rolle bei derselben. **49**, 143
— —, Identität mit Bac. typhi. **XLVIII**, 275; **48**, 188
— —, Immunität. **41**, 230
— —, Indikator für Fäkalverunreinigung von Gemüse und Obst. **42**, 156
— —, — — — des Wassers. **L**, 267; **42**, 230; **47**, 46. 51. 52; **48**, 212—215; **50**, 277
— —, Indolbildung. **XLI** 297; **XLIX**, 175; **LI**, 467; **LVI**, 228; **LVIII**, 489; **42**, 613; **46**, 312; **49**, 251. 404. 417
— — -Infektion s. Colibacillose.
— —, Isantagonismus. **XLVI**, 115
— —, Kapselbildung. **43**, 179
— —, Kartoffelsalatvergiftung, Ursache derselben. **LIII**, 385; **48**, 182
— —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— —, Klassifikation. **XLV**, 577; **LIII**, 219
— —, Komplementbindung. **LIV**, 182; **LVIII**, 616; **44**, 258; **47**, 49; **48**, 210; **49**, 262
— —, Kreatininbildung. **XLIII**, 210
— —, Kulturelles. **XLV**, 81; **XLII**, 378; **LI**, 1. 607. 620. **LII**, 593; **LIV**, 224; **LVI**, 219; **LVIII**, 581. 636; **43**, 176; **45**, 245; **48**, 212. 213; **49**, 100. 251

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus coli, Kulturfiltrate, Ursache einer experimentellen Osteomyelitis. **41**, 399
— —, Lebensfähigkeit. **46**, 299
— —, — in Erde. **50**, 715
— —, — auf Fleischpasteten. **49**, 238
— —, — im Wasser. **LVIII**, 505; **43**, 199
— —, — in Würsten. **49**, 238
— —, Lebernekrose, Rolle bei derselben. **48**, 650
— —, Magengeschwür, Rolle bei demselben. **48**, 652
— —, Mageninfektion. **48**, 186
— —, Mastitis, Ursache derselben. **44**, 200; **50**, 226
— —, Mehlsuppe-Vergiftung, Ursache derselben. **LIII**, 387; **48**, 182
— — des Menschen, Unterscheidung von dem tierischer Herkunft. **44**, 257. 258
— —, Mischinfektion mit Rotlaufbacillus. **L**, 12
— —, — — Staphylo- und Streptokokken. **44**, 324
— —, Mitagglutination durch Immunsera verwandter Arten. **LVII**, 351; **50**, 282
— —, Morphologie. **XLVIII**, 272; **LI**, 17; **LIII**, 475. 522; **LIV**, 224. 572; **LV**, 195; **LVI**, 219; **LVIII**, 636; **43**, 176. 179; **47**, 32; **48**, 188. 657; **49**, 251
— —, Mutation. **XLIX**, 169; **L**, 572; **LIV**, 210; **43**, 174. 175; **44**, 288; **46**, 242; **47**, 37; **49**, 262
— —, Nachweis. **XLII**, 276. 371. 571; **XLVI**, 560; **XLVII**, 280; **LI**, 190. 459. 607; **LVI**, 47; **41**, 757. 758; **42**, 156; **43**, 230—232. 237; **44**, 293; **45**, 245; **46**, 251. 253; **48**, 187. 210; **49**, 415
— —, — in der Außenwelt. **49**, 255
— —, — mittels Dextrose, Laktose und Saccharose. **LI**, 459; **46**, 251
— —, — in den Faeces. **50**, 284
— —, — auf Nahrungsmitteln. **42**, 156; **49**, 255
— —, — mittels Tuscheverfahrens. **LVI**, 47
— —, — im Wasser. **XLVII**, 280; **L**, 267; **LI**, 459; **41**, 757. 758; **44**, 293; **45**, 247. 248; **46**, 251. 253; **47**, 46. 51. 52; **48**, 187. 212—214; **50**, 277. 283
— —, Nahrungsmittelvergiftung, Ursache derselben. **LIII**, 386; **42**, 155; **48**, 182
— —, Nasennebenhöhleneiterung, Ursache derselben. **48**, 741
— — und Nervenveränderungen. **LV**, 130; **48**, 656
— —, Neuritis, Rolle bei derselben. **LV**, 130; **41**, 292; **45**, 242; **48**, 656
— —, Neutralrotreaktion. **44**, 293; **49**, 415
— —, Nieren, Durchgängigkeit für denselben. **45**, 147
— —, Niereninfektion, Ursache derselben. **43**, 176. 177; **46**, 240; **48**, 185. 186
— —, Nierenveränderungen durch denselben. **46**, 240; **48**, 185. 186
Bacillus coli, Nitritbildung. **LVII**, 5; **45**, 711; **48**, 188; **50**, 299
— —, Osteomyelitis, Ursache desselben. **41**, 399
— —, Otitis media, Rolle bei derselben. **XLII**, 419. 503. 598; **41**, 301; **42**, 673;
— —, Panophthalmie, Rolle bei derselben. **43**, 179; **44**, 178
— —, Pathogenität s. a. Colibazillose.
— —, Pathogenität. **XLIV**, 213; **43**, 176; **44**, 260; **47**, 30. 32; **48**, 184—186. 189; **50**, 276
— —, Peritonitis, Rolle bei derselben. **43**, 812; **44**, 330
— —, in die Pfortader injiziert. **50**, 294
— —, Phenolbildung. **47**, 36; **49**, 404
— —, Phlegmone, Ursache derselben. **43**, 179; **46**, 239
— —, Pneumonie, Ursache derselben. **47**, 16
— —, Polyneuritis, Rolle bei derselben. **41**, 292; **45**, 242
— —, Präputialblennorrhoe des Hundes, Ursache derselben. **48**, 82
— —, Proteïnochrombildung. **LVI**, 230; **49**, 251
— —, Puerperalfieber, Ursache desselben. **42**, 473. 604. 608; **44**, 258; **48**, 185
— —, Pyämie, Ursache derselben. **43**, 177
— —, Pyelitis, Ursache derselben. **43**, 176. 177; **44**, 259. 309. 334; **45**, 242; **46**, 241; **47**, 75; **48**, 185
— —, Pyelonephritis, Ursache derselben. **43**, 176. 177; **47**, 86; **48**, 185
— — und Rachitis. **48**, 651
— —, Reduktionsvermögen. **XLVII**, 553; **LI**, 441; **43**, 670; **47**, 45
— —, Resorption durch das Peritoneum. **41**, 438
— —, Respirationsorgane, Infektion derselben. **43**, 178
— — bei Ruhr. **44**, 123*. 124*; **45**, 323
— —, Ruhr-ähnliche Infektion durch denselben. **XLI**, 644
— —, der Säugetiere. **44**, 257
— —, Säurebildung. **XLIII**, 211; **49**, 400
— —, Salpetervergärung. **46**, 722
— — als Saprophyt. **48**, 184
— —, Schaumorgane, Ursache derselben. **XLVIII**, 397
— —, Scheide, Wirkung auf deren Schleimhaut. **46**, 241
— —, Selbsterhitzung des Heus, Rolle bei derselben. **48**, 291
— —, Septikämie, Ursache derselben. **L**, 372; **41**, 384; **42**, 586; **43**, 177; **47**, 30; **48**, 184; **49**, 250
— —, Stoffwechselprodukte. **XLVI**, 111
— —, Strumitis, Ursache derselben. **43**, 178
— —, Symbiose mit Bac. pyocyaneus. **XLVI**, 128. 222
— —, Systematik. **XLV**, 577; **XLIX**, 145; **LIII**, 219; **LVI**, 217; **43**, 176; **49**, 251

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus coli, Teilungsbewegungen. **48**, 657
— —, Thermoresistenz alter und junger Kulturen. **LIV**, 283; **47**, 37
— —, Toxin, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— —, —, zur Geschwulstbehandlung. **41**, 746
— —, —, Wirkung auf Arterien. **LVII**, 571
— —, —, — — die Bindehaut. **42**, 366
— —, —, — von Galle. **48**, 154
— —, —, — auf Magensaft. **LVII**, 240
— —, —, — — Venen. **LVII**, 573
— —, Tryptophanbildung. **LVI**, 230; **42**, 173; **49**, 251
— — bei Tuberkulösen. **43**, 24
— — und Typhus abdominalis, Mischinfektion. **47**, 16
— —, typhusähnliche Krankheit, Ursache derselben. **44**, 260
— —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **LIII**, 227; **45**, 440. 447; **46**, 581; **48**, 210
— —, Übergangsform zu Bac. typhi. **XLVIII**, 275; **48**, 188
— —, Ulcus duodeni, Rolle bei demselben. **48**, 652
— —, Ulcus ventriculi, Rolle bei demselben. **48**, 652
— —, Variation. **XLIX**, 152; **L**, 572; **LIV**, 210; **44**, 288; **46**, 242; **47**, 37; **49**, 262
— —, Venenthrombose, Rolle bei derselben. **48**, 185
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 199
— —, Virulenz. **46**, 299
— — der Vögel. **44**, 257
— —, Vorkommen in Abfallstoffen. **XLVIII**, 132
— —, — — Beckenexsudaten. **42**, 596
— —, — im Bindehautsacke. **50**, 770
— —, — — Blinddarme. **L**, 515. 516
— —, — — Blute. **LV**, 121; **44**, 71. 258; **46**, 166. 171; **47**, 391; **48**, 184. 656
— —, — — Boden. **48**, 186; **50**, 715
— —, — auf Brot. **49**, 255
— —, — in Butter. **49**, 255
— —, — — der Cerebrospinalflüssigkeit. **LV**, 121; **48**, 656
— —, — im Darme. **XLIV**, 322; **XLVII**, 17; **L**, 515. 516; **LIV**, 130; **LVI**, 219; **LVII**, 520; **LVIII**, 292; **41**, 627. 628; **44**, 257; **45**, 139; **47**, 31—35; **48**, 174; **49**, 251. 262
— —, — an Digitalisblättern. **LVI**, 304
— —, — in Echinokokken und Cysticerken. **LII**, 63; **46**, 492
— —, — — der Erde. **48**, 186; **50**, 715
— —, — — — Faeces. **XLI**, 367; **L**, 267; **LVI**, 219; **42**, 156. 230; **43**, 214; **44**, 274. 275; **47**, 46. 51. 52; **48**, 212—215; **49**, 251; **50**, 277. 284
— —, — — Fischen. **43**, 192
Bacillus coli, Vorkommen im Fleische. **LVI**, 289; **LVIII**, 117; **42**, 151. 152; **49**, 238. 247
— —, — in Fleischpasteten. **49**, 238
— —, — — der Galle. **LIII**, 15; **47**, 389
— —, — an Gemüse. **42**, 155. 156; **44**, 257
— —, — in den Genitalien, weiblichen. **44**, 324; **46**, 164
— —, — an Getreide. **44**, 257
— —, — am Grase. **LVI**, 218; **49**, 251
— —, — im Harne. **LVIII**, 636; **42**, 600; **44**, 185; **46**, 240; **48**, 185
— —, — in Konserven. **42**, 155
— —, — — den Lymphdrüsen. **XLIV**, 5
— —, — im Magen des Hamsters. **LVIII**, 291
— —, — — Meconium. **45**, 140
— —, — — Meerwasser. **50**, 283
— —, — in Milch. **48**, 72; **49**, 255
— —, — — der Mundhöhle. **48**, 668
— —, — — Muscheln. **44**, 271; **45**, 386; **48**, 214
— —, — auf Nahrungsmitteln. **LIII**, 386; **48**, 182; **49**, 255
— —, — an Obst. **42**, 156
— —, — in Organen, normalen. **44**, 143*; **47**, 389
— —, — — einer Quelle. **48**, 662
— —, — — den Samenbläschen. **LII**, 491
— —, — im Schwimmbassin. **L**, 277
— —, — auf Semmeln. **49**, 255
— —, — im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
— —, — in der Vulva. **46**, 164
— —, — im Wasser. **XLVII**, 280; **L**, 267. 277; **LI**, 459; **LVIII**, 505; **41**, 757. 758; **42**, 230; **43**, 175. 199; **44**, 293; **45**, 247. 248; **46**, 251. 253; **47**, 31. 35. 46. 51. 52; **48**, 61. 186. 187. 212—214. 662. 663; **50**, 277. 283
— —, — an Watte, sogen. steriler. **42**, 315
— —, — in Wunden. **41**, 165; **49**, 250
— —, — — Wurst. **LV**, 6; **48**, 180; **49**, 238. 409
— —, Wachstum in sterilen und nichtsterilen Abfallstoffen. **XLVIII**, 132
— —, — auf Blut und Kohlehydrate enthaltenden Medien. **LI**, 1; **45**, 245
— —, Wachstumsgeschwindigkeit. **XLII**, 574. 669; **42**, 161
— —, Wachstumshemmung, natürliche. **XLI**, 367. 471
— —, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 297
— —, der Wirbeltiere, niederen. **44**, 257
— —, Wirkung von Äther. **49**, 770
— —, — — Aldehyden. **49**, 770
— —, — — Alkohol. **XLV**, 472; **XLVIII**, 441; **49**, 770
— —, — — Aluminium. **48**, 562
— —, — — Amidosäuren. **XLV**, 88
— —, — — Anilinfarben. **LIX**, 488

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus coli, Wirkung von Anios. **LII**, 105; **45**, 691
— —, — — Autan. **43**, 568
— —, — — Azeton. **49**, 770
— —, — des Bac. bulgaricus. **LVIII**, 164; **45**, 143
— —, — von Bac. butyricus. **LVIII**, 164
— —, — — Bac. subtilis. **LVIII**, 164
— —, — — Baseler Blau. **LIX**, 488
— —, — des Blutes embryonaler Hühner. **XLIV**, 473
— —, — von Chinasäure. **XLV**, 88
— —, — — Chinosol. **44**, 726
— —, — — Chloroform. **49**, 770
— —, — — Colostrum. **50**, 537
— —, — — Darmsaft. **42**, 163
— —, — — Dermagummit. **LII**, 291
— —, — — Dikarbonsäuren. **XLV**, 86
— —, — — Eiereiweiß. **47**, 481
— —, — auf den Eierstock. **42**, 597
— —, — — Enzyme, proteolytische. **LII**, 259; **46**, 305
— —, — von Enzymen, proteolytischen. **LII**, 254; **46**, 305
— —, — — Essigsäure. **XLVIII**, 443
— —, — — Exsudaten. **49**, 565
— —, — — Faeces. **XLI**, 367. 471
— —, — — Festoform. **43**, 566
— —, — — Fettsäuren. **XLV**, 85; **50**, 271
— —, — — Formaldehyd. **LI**, 179; **LIV**, 165. 170; **43**, 566; **44**, 720; **46**, 679; **49**, 770. 778
— —, — — Formobas. **LIV**, 165
— —, — der Fulguration. **43**, 806
— —, — von Galle. **XLIV**, 438; **LII**, 283; **LIII**, 20; **42**, 161; **47**, 389; **48**, 154
— —, — — Gallensalzen. **XLIV**, 438
— —, — — Giften in kleinsten Mengen. **XLVIII**, 139
— —, — — Glyzerinsäure. **XLV**, 88
— —, — — Halogennaphtholen. **45**, 679
— —, — — Harn. **LV**, 285; **48**, 645
— —, — — Holzessig. **45**, 690
— —, — des Hühnerblutes, embryonalen. **XLIV**, 473
— —, — von Irrigal. **45**, 690
— —, — — Kalk. **43**, 562
— —, — — Kalkmilch. **50**, 720
— —, — — Karbolsäure. **LIX**, 488; **49**, 770
— —, — — Kochsalz. **49**, 779
— —, — — Kolynos. **LI**, 435
— —, — — Kresolseifen. **42**, 322
— —, — — Kresosteril. **48**, 559
— —, — — Kupfer. **48**, 562. 563
— —, — auf Lackmusmilch. **XLV**, 102
— —, — von Leukozyten. **47**, 479
— —, — des Lichtes. **LIII**, 326; **42**, 323; **47**, 37
— —, — von Lysoform. **XLI**, 282; **43**, 565. 566
— —, — — Magdalarot. **LIX**, 488
— —, — — Malachitgrün. **LIX**, 488
Bacillus coli, Wirkung von Meerwasser. **47**, 51
— —, — — Metallen. **48**, 562
— —, — — Metaphenylenblau. **LIX**, 488
— —, — — Methylenblau. **LIX**, 488
— —, — — Methylengrün. **LIX**, 488
— —, — — Methylenviolett. **LIX**, 488
— —, — auf Methylorange. **XLIX**, 277
— —, — von Methylviolett. **LIX**, 488
— —, — — Milch. **43**, 176
— —, — — Milchsäurebakterien. **LVIII**, 164
— —, — — Monococcus. **LVIII**, 164
— —, — — Morbicid. **43**, 566; **47**, 616
— —, — — Natriumbenzoat. **46**, 722
— —, — — Natronlauge. **41**, 729
— —, — — Ölen, ätherischen. **49**, 775
— —, — — Oxybernsteinsäure. **XLV**, 87
— —, — — Oxysäuren. **XLV**, 85
— —, — — Ozon. **48**, 568
— —, — — Phenol. **49**, 770
— —, — — Phenosafranin. **LIX**, 488
— —, — — Phosphorsäure. **XLV**, 88
— —, — — Pyozyanase. **L**, 45; **42**, 617; **45**, 28
— —, — — Radium. **45**, 692
— —, — — Rohlysoform. **XLI**, 282
— —, — — Rosanilin. **LIX**, 488
— —, — — Säuren, anorganischen. **XLV**, 88
— —, — — —, organischen. **XLV**, 81
— —, — — Salpetersäure. **XLV**, 89
— —, — — Salzsäure. **XLV**, 89
— —, — — Sauerstoff. **43**, 199
— —, — — Schwefelkohlenstoff. **49**, 770
— —, — — Schwefelsäure. **XLV**, 89; **LIX**, 488
— —, — — Serum. **L**, 48; **44**, 324; **46**, 110; **47**, 479
— —, — — Sonnenlicht. **LIII**, 326; **47**, 37
— —, — — Strahlen, ultravioletter. **46**, 701
— —, — — Streptothrix Dadhi. **LIII**, 111
— —, — — Strychnin. **LX**, 420
— —, — — Sublamin. **XLIV**, 285
— —, — — Sublimat. **XLIV**, 285; **LIX**, 488
— —, — — Syrgol. **44**, 509
— —, — — Tanninheliotrop. **LIX**, 488
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319; **LIV**, 283; **43**, 175; **47**, 37
— —, — von Tetrabrom-p-Biphenol. **45**, 679
— —, — — Toluidinblau. **XLIX**, 488
— —, — — Tribromkresol. **45**, 679
— —, — des Trocknens. **LIII**, 333
— —, — auf Tuberkulin. **47**, 748
— —, — von Tuberkulin. **43**, 136; **44**, 436
— —, — — Wasser, Meer-. **47**, 51
— —, — der Zahncreme Kolynos. **LI**, 435

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus coli, Wirkung von Zink. **48**, 562
— —, — — Zitronensäure. **XLV**, 87
— —, Wundinfektion, Ursache derselben. **49**, 250
— —, Zuckervergärung. **XLV**, 99; **XLIX**, 163; **LVI**, 225; **LX**, 12; **49**, 251
— — -aërogenes-Gruppe, kulturelle und morphologische Eigenschaften, Systematik usw. **43**, 176
— — aërogenes, Vorkommen im Blute. **LV**, 121; **48**, 656
— — —, — in der Cerebrospinalflüssigkeit. **LV**, 121; **48**, 656
— — anaërogenes. **43**, 177
— — communis s. Bacillus coli.
— — dysentericus, Ruhr, Rolle bei derselben. **45**, 323
— — —, Wirkung auf die Bindehaut. **42**, 366
— — haemolyticus bei Abort, septischem. **48**, 747
— — immobilis, Bewegung. **LVII**, 183
— — —, Präputialblennorrhoe des Hundes, Ursache derselben. **48**, 82
— — —, Vorkommen im Darme. **LIV**, 130
— — mobilis, Bewegung. **LVII**, 183
— — mutabilis, Untersuchungen. **L**, 572; **LVIII**, 98; **46**, 242
— — ruber, Wirkung proteolytischer Enzyme. **46**, 305
— coryzae segmentosus, Rhinitis, Rolle bei derselben. **45**, 389; **48**, 742; **50**, 779
— cyanogenes s. a. Pseudomonas syncyanea.
— —, Geißeln. **LI**, 18. 78
— —, alkohollösliches Hämolysin. **XLVI**, 509
— —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— cylindricus, Thermophilie. **48**, 268
— Danysz. **XLVIII**, 20
— — zur Mäusebekämpfung. **49**, 267
— —, Pathogenität für Affen. **XLVIII**, 25
— — zur Rattenbekämpfung. **44**, 18. 37. 39
— denitrificans agilis, Indolbildung. **XLI**, 297
— dimorphus n. sp., Morphologie. **LIX**, 55
— diphtheriae s. a. Diphtherie.
— — -ähnlicher Bacillus in Echinokokken und Cysticerken. **LII**, 64; **46**, 492
— — — — bei Endokarditis. **45**, 7
— — — — in der Harnröhre. **XLII**, 212. 309
— — — —, Sepsis, Ursache derselben. **46**, 615
— — — — Zellgewebsentzündungen, Ursache derselben. **50**, 740
— —, Agglutination. **L**, 48; **LI**, 170; **LIV**, 366; **48**, 792. 794
— —, — durch Diphtherieheilserum. **48**, 792. 794
— —, — — Rinderserum. **L**, 47; **LI**, 170; **LIV**, 366
— —, Alkalibildung. **LVII**, 16; **48**, 773
Bacillus diphtheriae, Anreicherung. **45**, 9
— —, Antagonismus. **42**, 653
— —, Arteinheit. **48**, 772. 773
— — und Bac. acnes, Beziehungen. **47**, 418
— — — Bac. bulgaricus, Antagonismus. **46**, 614
— —, Bau. **XLVIII**, 272; **LIII**, 552; **42**, 612. 652; **47**, 137*; **48**, 772. 773; **49**, 630; **50**, 739. 740
— —, Bindehautentzündung, Rolle bei derselben. **47**, 97; **48**, 278
— —, Biologie. **LVI**, 401; **45**, 6; **47**, 137*; **48**, 291. 657. 772. 773
— —, Differentialdiagnose. **XLIV**, 618; **LIII**, 356; **42**, 652. 653. 681; **45**, 7; **46**, 623—625; **49**, 635; **50**, 759, 760
— —, — von Bac. pseudodiphtheriae. **XLV**, 618; **LIII**, 356; **45**, 7; **46**, 623—625; **48**, 772. 773; **49**, 635
— —, — — Bac. xerosis. **LIII**, 356; **45**, 7
— —, Eiterung, Ursache derselben. **47**, 65
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Endotoxin, Existenz und Wirkung. **45**, 17
— —, Färbung. **42**, 612; **46**, 625; **48**, 783; **50**, 313
— —, Farbstoffbildung. **XLVI**, 209
— —, Fermenttätigkeit. **42**, 652. 653; **46**, 624
— —, Fetteinschlüsse. **XLVIII**, 272
— —, Formenkreis. **LVI**, 401; **47**, 137*
— —, Gärung. **42**, 652. 653; **46**, 624
— —, Granula. **XLVIII**, 272; **LIII**, 552; **42**, 612
— —, —, metachromatische. **42**, 612
— — -Gruppe. **42**, 652
— — —, Farbstoffbildung. **XLVI**, 209
— — —, Variabilität. **45**, 7
— —, Hämagglutination. **44**, 527
— —, Hautdiphtherie. **42**, 657
— —, Infektionen, latente, durch denselben. **45**, 386
— —, Isolierung mittels Nährbodens. **45**, 9
— —, Kreatininbildung. **XLIII**, 211
— —, Kultur. **XLII**, 378; **LIII**, 412; **LVI**, 405; **42**, 681; **43**, 109. 734; **45**, 9; **50**, 739. 740. 759. 760
— —, — in strömenden Nährböden. **XLII**, 378
— —, Lebensfähigkeit in Milch. **45**, 6
— — und Leukämie. **46**, 614
— —, Morphologie. **XLVIII**, 272; **LIII**, 552; **LVI**, 401; **42**, 612. 652; **47**, 137*; **48**, 772. 773; **49**, 630; **50**, 739. 740
— —, — und Virulenz und Prognose. **42**, 652
— —, Nachweis. **45**, 9
— —, Nährböden zur Isolierung. **45**, 9
— —, Persistenz. **41**, 831
— —, Phlegmone der Haut, Ursache derselben. **XLIII**, 649

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus diphtheriae, Produkte, dialysierbare. **XLII**, 638. 761
— —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— —, Säurebildung. **XLIII**, 212; **LVII**, 16; **42**, 652. 653; **48**, 773
— —, Sepsis, Ursache derselben. **XLVI**, 292; **42**, 656; **45**, 4
— —, Symbiose. **42**, 653
— —, Systematisches. **48**, 772. 773
— —, Teilungsbewegungen. **48**, 657
— —, Thermophilie. **48**, 291
— —, Tonsillitis, Rolle bei derselben. **50**, 737
— —, Toxin. **LIII**, 412; **42**, 652; **43**, 419. 432; **45**, 10. 17. 18; **49**, 5. 7. 598. 629. 630. 643—645
— —, —, Absorption. **46**, 66; **47**, 458; **49**, 645
— —, —, Atheromatose durch dasselbe. **45**, 24
— —, —, Bildung. **LIII**, 412; **45**, 10; **46**, 625
— —, —, Bindung. **45**, 19; **50**, 477. 765
— —, —, Durchtritt durch die Eihäute. **42**, 598
— —, —, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— —, —, Fällung desselben. **47**, 506
— —, —, Filtrierbarkeit. **50**, 475
— —, —, Hepatitis, damit behandelter Pferde. **41**, 734
— —, —, Immunisierung gegen dasselbe. **XLV**, 558; **45**, 446
— — — zur Immunisierung. **XLV**, 558; **LIX**, 456; **45**, 5. 14; **50**, 763. 764
— —, —, Immunität des Igels gegen dasselbe. **LIII**, 49; **46**, 550. 629
— —, —, Infektionserleichterung durch dasselbe. **LI**, 226; **46**, 613
— —, —, Konservierung. **49**, 598
— —, —, Konzentration. **45**, 10
— —, —, Kreislaufstörung, Ursache derselben. **41**, 830
— —, —, Kutanreaktion. **42**, 681; **46**, 626
— —, —, Leukozytose durch dasselbe. **41**, 832
— —, —, Lezithinophilie. **42**, 371
— —, —, Magengeschwür, Ursache desselben. **42**, 372
— — —, Nachweis im Blute. **42**, 372
— —, —, Nachweis kleiner Mengen. **46**, 624
— —, —, Nährboden für die Bildung desselben. **LIII**, 412; **46**, 625
— —, —, Neutralisierung durch Seife. **45**, 62
— —, —, Schutzkörper im Serum gegen dasselbe. **49**, 644
— — —, Überempfindlichkeit. **45**, 446; **46**, 624; **48**, 788
— —, —, Ulcus ventriculi, Ursache desselben. **42**, 372
Bacillus diphtheriae, Toxin, Verbreitung im Organismus. **XLI**, 604; **45**, 16
— —, —, Wiedergewinnung aus seiner Verbindung mit dem Antitoxin. **42**, 372
— —, —, Wirkung. **45**, 17. 18; **49**, 5
— —, —, — auf den Antitoxingehalt des Serums. **45**, 16
— —, —, — — Arterien. **45**, 24
— —, —, — — die Autolyse. **LVIII**, 43. 110; **LX**, 148; **42**, 363. 365; **48**, 792; **49**, 643. 644; **50**, 764
— —, —, — — Bakterien. **43**, 136
— —, —, — — die Bindehaut. **42**, 366
— —, —, — — — Blutplättchenzahl. **45**, 15
— —, —, — von Galle. **LII**, 285; **48**, 154
— —, —, — auf die Haut. **45**, 15
— —, —, — — das Herz. **45**, 16
— —, —, — — die Hornhaut. **44**, 79*
— —, —, — in Kollodiumsäcken. **49**, 644
— —, —, — der Leber während der Schwangerschaft. **42**, 368
— —, —, — auf Leukozyten. **47**, 459
— —, —, — des Leukozytenfermentes. **42**, 815
— —, —, — von Lezithin. **LX**, 15
— —, —, — — Licht. **46**, 629
— —, —, — auf Lipoide. **LX**, 149
— —, —, — — die Lipolyse. **LVIII**, 110; **49**, 644
— —, —, — von Magensaft. **43**, 415
— —, —, — auf Meerschweinchen. **48**, 789. 791
— —, —, — — die Nebennieren. **46**, 302. 629; **48**, 794; **50**, 737. 738
— —, —, — — das Oxydations- und Reduktionsvermögen der Organe. **47**, 459
— —, —, — der Pyozyanase. **LI**, 426; **46**, 629. 630; **49**, 7
— —, —, — von Röntgenstrahlen. **46**, 628. 629
— —, —, — — Salzen. **44**, 522
— —, Verzweigungen. **48**, 772
— —, Virulenz. **XLVII**, 260; **42**, 652. 654; **49**, 389. 635
— —, — und Morphologie. **42**, 652
— —, Vorkommen im Blute. **47**, 392; **49**, 627
— —, — in Cerebrospinalflüssigkeit. **49**, 627
— —, — im Darme. **XLIII**, 648
— —, — bei Diphtherierekonvaleszenten. **42**, 654. 655
— —, — in der Luft von Krankensälen. **48**, 132
— —, — — Milch. **43**, 734; **45**, 6
— —, — — der Mundhöhle. **48**, 668
— —, — — — Nasenhöhle von Säuglingen. **48**, 771
— —, — bei Paralyse. **42**, 214
— —, — im Rachen gesunder Kinder. **42**, 654

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus diphtheriae, Vorkommen im Staube. **46**, 628
— —, — in den Tonsillen. **42**, 199; **47**, 387
— —, — bei Tuberkulösen. **43**, 24
— —, Wachstum in Milch. **43**, 734
— —, Wirkung von Albin. **49**, 793
— —, — — Anios. **LII**, 106; **45**, 691
— —, — — Autan. **XLIII**, 883; **LIV**, 164
— —, — — Autoform. **LIV**, 165
— —, — — Auxilium medici. **LV**, 332; **47**, 618
— —, — anderer Bakterien. **42**, 653
— —, — von Cholesterin. **XLV**, 70
— —, — — Diphtherieheilserum. **LIII**, 496
— —, — auf den Eierstock. **42**, 597
— —, — von Eosin. **XLV**, 460. 462
— —, — — Fluorescein. **XLV**, 380
— —, — — Fluoresceinanilid. **XLV**, 454
— —, — — Formaldehyd. **LI**, 179; **LIV**, 164; **49**, 776
— —, — — Galle. **LII**, 285; **48**, 154
— —, — der Gase, Fäulnis-. **48**, 660
— —, — von Halogennaphtholen. **45**, 679
— —, — — Hydrozon. **49**, 793
— —, — — Kali chloricum-Paste. **49**, 793
— —, — — Kaliumpermanganat-Formalin. **LIV**, 164
— —, — — Kalodont. **49**, 793
— —, — — Kolloidalsilber. **45**, 680
— —, — — Kolynos. **LI**, 435; **45**, 693
— —, — — Kosmodont. **49**, 793
— —, — der Leukozyten. **47**, 479
— —, — von Lezithin. **XLV**, 70; **LX**, 15; **49**, 630
— —, — — Licht. **46**, 629
— —, — — Magensaft. **43**, 415
— —, — — Mundwasser. **45**, 693
— —, — — Naphthaseifen. **45**, 685
— —, — — Naphtholen, Halogen-. **45**, 679
— —, — des Nasenschleimes. **45**, 5
— —, — von Pergenol. **LV**, 330; **47**, 618
— —, — — Perhydrol. **LV**, 328; **47**, 618
— —, — — Pyozyanase. **L**, 45; **42**, 616. 617. 690; **45**, 28. 29; **46**, 629. 630; **49**, 7
— —, — — Röntgenstrahlen. **46**, 628. 629
— —, — — Salzen. **LI**, 560; **46**, 313
— —, — — Serum, Heil-. **LIII**, 496
— —, — des Serums (Rinder-). **L**, 48; **46**, 110
— —, — von Silber, Kolloidal-. **45**, 680
— —, — — Stomatol. **49**, 793
— —, — — Streptothrix Dadhi. **LIII**, 111
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319; **42**, 232
— —, — — Wärme. **42**, 232
— —, — von Zahnpasten. **49**, 793
— —, — — Zahnwasser. **45**, 693
Bacillus diphtheriae, Zuckervergärung. **46**, 624
— — columbarum, Ähnlichkeit mit Bac. suipestifer. **XLVII**, 189
— — —, Indolbildung. **XLI**, 297
— Ducrey, Plattenkultur. **XLVI**, 664
— —, Ulcus molle, Rolle bei demselben. **50**, 65
— dysenteriae s. a. Ruhr.
— dysenteriae. **41**, 279; **42**, 652; **43**, 222; **44**, 287. 288; **45**, 322. 392
— —-ähnlicher Bacillus, Erreger einer Ruhrepidemie in Tunis. **41**, 279
— —, Agglutination. **XLVI**, 661; **XLVIII**, 94; **LIII**, 339; **LVIII**, 48. 607; **41**, 319; **44**, 308. 309; **46**, 558; **47**, 52; **48**, 190. 191. 193. 199; **49**, 263
— —, Aggressine. **XLIII**, 723. 806
— —, Antitoxine. **L**, 534; **LVII**, 27; **43**, 251; **49**, 264. 597. 598
— —, Atypie der Stämme. **XLIII**, 783
— — und Bac. pseudodysenteriae, Vergleich. **41**, 275
— —, Bewegung. **LVII**, 183
— —, Biochemie. **48**, 194
— —, Biologie. **LVII**, 183; **41**, 272. 278; **42**, 197; **47**, 18; **48**, 194; **50**, 279. 280
— —, Cholesterinausfällung aus Galle. **43**, 209
— —, bei Colitis der Kinder. **XLIV**, 289
— — in Darm und Leber einer früheren Typhusbazillenträgerin. **49**, 236
— —, Degenerationsform, durch Chlorcalcium verurs. **XLVI**, 289
— —, Denitrifikation. **50**, 280
— —, Differentialdiagnose. **LVIII**, 168. 579. 613; **44**, 308. 309; **45**, 349; **48**, 190—199
— —, — mittels Komplementbindung. **LVIII**, 168. 613; **45**, 349
— —, Durchdringen durch das Hühnerei. **42**, 129
— —, Eigenschaften. **43**, 222
— —, Endotoxin. **LVII**, 27; **42**, 7*. 22*. 27*. 30*; **49**, 264
— —, Entzündung erregende Produkte. **46**, 721
— —, Epidemiologisches. **42**, 131. 132
— —, Farbenreaktion. **XLVI**, 560
— —, in die Gallenblase injiziert. **50**, 295
— —, gewaschener, Herstellung und Wirkung. **XLVI**, 657
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Giftstoffe, lösliche. **XLIV**, 144
— — zur Immunisierung. **XLVI**, 655
— —, Indolbildung. **LI**, 473; **46**, 312
— —, Komplementbindung. **LVIII**, 168. 613; **44**, 308. 309; **45**, 349; **47**, 52. 504; **48**, 195
— —, Kreatininreaktion. **XLIII**, 210
— —, Kugelbildung. **XLVIII**, 182
— —, Kulturelles. **LI**, 620; **LVIII**, 581; **43**, 222. 734; **50**, 279. 280
— —, Lebensdauer. **47**, 18

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus dysenteriae, Lebensdauer in Fleischpasteten. **49**, 696
— —, — — Kehricht. **42**, 197
— —, — — Trinkwasser. **41**, 278
— —, — — Würsten. **49**, 696
— —, Morphologie. **41**, 272; **42**, 131
— —, Mutation. **LVIII**, 102; **44**, 288; **50**, 130*. 142*
— —, Nachweis in den Faeces. **50**, 284
— —, Nitrifikation. **50**, 280
— —, Nitritbildung. **LVII**, 6; **48**, 188; **50**, 280. 299
— —, Nuklearsubstanz, Darstellung und Wirkung. **XLVI**, 656
— —, Nukleoproteid, Darstellung und Wirkung. **XLVI**, 655
— —, Opsonine. **44**, 652
— —, in die Pfortader injiziert. **50**, 295
— —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— —, Ruhr, Erreger derselben. **XLI**, 71; **XLVIII**, 286. 292; **LVI**, 28; **41**, 271; **50**, 278. 279
— —, Säurebildung. **XLIII**, 211; **49**, 400
— —, Systematisches. **48**, 205
— —, Toxin. **XLI**, 201; **XLIV**, 144; **XLVI**, 659; **L**, 534; **LVII**, 27; **42**, 353. 7*. 22*. 27*. 30*; **43**, 251. 419; **47**, 39. 200*; **49**, 5. 264. 597. 598; **50**, 280
— —, — und seine Antikörper. **LVII**, 27; **49**, 264
— —, —, zur Antitoxingewinnung. **43**, 251
— —, —, Bildung. **XLI**, 201
— —, —, Wertbestimmung. **42**, 353
— —, —, Wirkung. **49**, 5
— —, —, — auf die Bindehaut. **42**, 367
— —, —, — — das Nervensystem. **43**, 224; **50**, 280
— —, Toxizität des Bouillonkulturfiltrates. **XLVI**, 659
— —, Typen. **42**, 131
— —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **42**, 40*; **46**, 581
— —, Variation. **LVIII**, 601
— —, Virulenz. **XLVI**, 654
— —, Vorkommen in Fleischpasteten. **49**, 696
— —, — im Staube. **45**, 331
— —, — in Würsten. **49**, 696
— —, Wachstum in sterilen und nichtsterilen Abfallstoffen. **XLVIII**, 130
— —, — auf Aesculin-Medien. **LI**, 620
— —, — in Milch. **43**, 734
— —, Widerstandsfähigkeit. **45**, 331
— —, Wirkung von Bac. bulgarus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. butyricus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. subtilis. **LVIII**, 162
— —, — des Backens. **46**, 691
— —, — von Chlorcalcium. **XLVI**, 289
— —, — — Galle. **LII**, 283; **LIII**, 22; **47**, 389; **48**, 154
— —, — — Giften. **XLVIII**, 139
Bacillus dysenteriae, Wirkung auf Kohlehydrate. **XLV**, 104
— —, — — Lackmusmilch. **XLV**, 105
— —, — — Mannit. **47**, 40
— —, — von Milchsäurebakterien. **LVIII**, 162
— —, — — Monococcus. **LVIII**, 162
— —, — — Mundwasser. **45**, 693
— —, — — Pyozyanase. **42**, 616
— —, — — Streptothrix Dadhi. **LIII**, 111
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 182. 319; **42**, 232
— —, — des Tuberkulins. **44**, 436
— —, — der Wärme. **42**, 232
— —, — von Zahnwasser. **45**, 693
— dysentericus s. Bacillus dysenteriae.
— eburneus, alkohollösliches Hämolysin. **XLVI**, 509
— ellenbachensis, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, elastikotropische Wachstumserscheinungen. **XLVIII**, 126
— —, Thermophilie. **48**, 295
— emphysematosus, Ektoplasma. **XLIX**, 474
— —, Vorkommen im Blute. **47**, 391
— endothrix n. sp., Alopezie, Ursache derselben. **LIX**, 1
— — — —, Biologie. **LIX**, 8
— — — —, Farbstoffbildung. **LIX**, 13
— — — —, Kulturelles. **LIX**, 6
— — — —, Morphologie. **LIX**, 5
— entericus, Vorkommen im Darme. **LIV**, 130
— enteritidis. **44**, 127*. 145*
— —, Agglutination. **XLVIII**, 94; **LIII**, 339. 353; **LVIII**, 408. 607; **42**, 167; **44**, 128*; **45**, 240; **47**, 28. 48. 49. 166*. 174*; **48**, 175. 176
— — und Bac. noduliformis bovis, Beziehungen. **XLIX**, 593
— — — Bac. paratyphi B e cane, Vergleich. **XLI**, 618
— — — Bac. Ratin, Beziehung. **L**, 315; **LII**, 455; **LIV**, 231; **44**, 284; **45**, 241; **47**, 61; **49**, 265
— —, Biologie. **47**, 18; **48**, 175. 176; **50**, 134*
— —, Differentialdiagnose. **LIII**, 219. 353; **LVII**, 327; **LVIII**, 442. 579; **44**, 284. 298. 127*. 128*; **47**, 49. 166*. 174*; **48**, 174—177. 208; **49**, 241; **50**, 282
— —, — von Bac. paratyphi. **XLI**, 618; **LIII**, 353; **LVIII**, 442; **44**, 284; **47**, 49. 166*. 174*; **49**, 241; **50**, 282
— —, — — Ratinbacillus. **L**, 315; **LII**, 455; **LIV**, 231; **44**, 284; **45**, 241; **47**, 61; **49**, 265
— —, Eigenschaften, Umwandlung derselben. **47**, 28
— —, Eindringen in das Hühnerei. **42**, 650
— —, Filtrierbarkeit der Bouillonkultur. **XLIV**, 644

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus enteritidis, Fleischvergiftung, Ursache derselben. **XLVII**, 171; **XLVIII**, 1; **LI**, 509; **LVI**, 278; **LVIII**, 116; **42**, 151. 167; **44**, 127*. 134*. 148*; **45**, 239. 240; **47**, 21. 171. 170*. 174*; **48**, 86. 178. 181. 182; **49**, 242—247; **50**, 269
— —, Gärung. **LX**, 10
— —, Geißeln. **LI**, 17; **LIII**, 475
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —-Gruppe. **XLVIII**, 1; **XLIX**, 611; **44**, 127*. 145*
— — - —, Beziehung zu Bac. nodulifaciens bovis. **XLIX**, 593
— — - —, Biologie. **48**, 175. 176; **50**, 134*
— — - —, Differenzierung. **44**, 127*
— — - —, Pathogenität. **48**, 176
— — - —, Variation. **LVIII**, 401
— —, Indolbildung. **LVIII**, 76
— —, Kälberruhr, Rolle bei derselben. **48**, 67
— —, Kartoffelsalatvergiftung, Ursache derselben. **48**, 182
— —, Klassifikation. **LIII**, 219
— —, Komplementbindung. **LVIII**, 616; **48**, 176
— —, Kulturelles. **LVIII**, 403 581; **47**, 27; **49**, 241
— —, Lebensdauer. **47**, 18
— —, Mastitis, Ursache derselben. **44**, 134*; **50**, 226
— —, Mitagglutination mit Bac. typhi. **45**, 240
— —, Morphologie. **LI**, 17; **LIII**, 475
— —, Mutation. **47**, 28; **50**, 131*. 134*. 142*
— —, Nahrungsmittelvergiftung, Ursache derselben. **XLIII**, 202; **XLVIII**, 1; **LI**, 509; **LIII**, 380. 382; **LVI**, 278; **LVIII**, 116; **42**, 151; **44**, 127*. 134*. 148*; **45**, 239. 240; **47**, 21. 170*; **48**, 178. 181. 182; **49**, 244—247; **50**, 269
— —, Nitritbildung. **LVII**, 6; **50**, 299
— —, Pathogenität. **XLVIII**, 27; **41**, 481; **44**, 37; **45**, 241; **48**, 176; **49**, 249
— —, — für Mäuse. **44**, 37; **49**, 249
— —, — — Ratten. **XLVIII**, 27; **44**, 37; **45**, 241
— —, Schinkenvergiftung, Ursache derselben. **LIII**, 382; **48**, 182
— —, Schleimbildung. **49**, 242
— — und Ratinbacillus, Beziehungen. **L**, 315; **LII**, 455; **LIV**, 231; **44**, 284; **45**, 241; **47**, 61; **49**, 265
— —, Systematisches. **LIII**, 219
— —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **LIII**, 228; **45**, 440
— —, Variation. **LVIII**, 401
— —, Vorkommen im Darme. **LIV**, 130
— —, — — Fleische. **XLVII**, 171; **XLVIII**, 1; **XLIX**, 610; **LI**, 509; **LVI**, 278; **LVIII**, 116; **42**, 151. 167; **44**, 127*. 134*. 148*. 149*; **45**, 239. 240; **47**, 21. 171. 170*. 171*. 174*; **48**, 1. 86. 178. 181. 182; **49**, 242—247; **50**, 269
Bacillus enteritidis, Vorkommen bei Mäusen. **49**, 248
— —, — in der Milch. **44**, 132*. 146*
— —, — bei nicht spezifisch Erkrankten. **48**, 172
— —, — in Pökelfleischwaren. **XLVIII**, 7; **44**, 134*. 149*
— —, Wirkung von Festoform. **43**, 566
— —, — — Kochsalz. **49**, 242. 779
— —, — der Pyozyanase. **42**, 617
— —, — von Streptothrix Dadhi. **LIII**, 111
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— —, — auf Tuberkulin. **47**, 748
— —, Wurstvergiftung, Ursache derselb. **XLIII**, 202; **XLVII**, 171; **48**, 178. 180. 182; **49**, 247
— —, Zuckervergärung. **LX**, 10
— — sporogenes. **42**, 804
— — —, Agglutination. **LX**, 580
— — — und Fäulnis. **42**, 648
— — —, Gasbildung. **XLII**, 594
— — —, Komplementbindung. **LX**, 580
— — —, Vorkommen in der Milch. **48**, 72
— — —, Wirkung des Eosins auf die Sporenbildung. **43**, 691
—, Erd-, säure- und alkoholfester, neuer. **LI**, 494; **46**, 34
— erysipelatis suis s. Bacillus, Rotlauf-.
— erythrogenes, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— erythrosporus, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— exilis, Vorkommen im Darme des Säuglings. **XLVII**, 16; **45**, 139
— —, — in Faeces. **43**, 214
— F, Erreger der epidemischen Diarrhoe. **44**, 275
— faecalis alcaligenes. **XLIII**, 755
— — —, Agglutination. **LIII**, 339
— — —, Ammoniakbildung. **42**, 196
— — — bei Appendicitis. **L**, 514. 516; **46**, 167
— — —, Biologie. **LI**, 620; **LVII**, 378; **42**, 197; **43**, 179; **49**, 708
— — —, Differentialdiagnose. **XLIII**, 758. 773; **LVII**, 383. 469. 471; **43**, 179; **49**, 708; **50**, 283
— — —, — von Bac. fluorescens non liquefaciens. **XLIII**, 758
— — —, — — Bac. paratyphi. **LVII**, 471
— — —, — — Bac. typhi. **XLIII**, 773; **LVII**, 383. 471; **43**, 179
— — —, Ernährung in peptonhaltigen Nährböden. **42**, 197
— — —, Färbung. **LVII**, 469; **50**, 283
— — —, Farbenreaktion. **XLVI**, 560
— — —, Fleischvergiftung, Ursache derselben. **47**, 19
— — —, Geißeln. **LIII**, 475
— — —, Kultur. **LI**, 620; **LVII**, 378; **42**, 197
— — —, Nahrungsmittelvergiftung, Ursache derselben. **43**, 180; **47**, 19

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus faecalis alcaligenes, Pathogenität. **48**, 180
— — —, Peritonitis, Ursache derselben. **47**, 29
— — —, Puerperalinfektion, Ursache derselben. **47**, 29
— — —, Pyelonephritis, Ursache derselb. **47**, 29
— — —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— — —, Vorkommen in Eiern. **49**, 145
— — —, — — Faeces. **LVII**, 378
— — —, — im Fleische. **49**, 246
— — —, — in Wurst. **49**, 246
— — —, Wachstum auf Aesculin-Medien. **LI**, 620
— — —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319. 320
— febris exanthematici Mandschurici n. sp., morphologische und kulturelle Eigenschaften. **XLVI**, 592
— — — — — — —, Erreger eines exanthem. Fiebers. **XLVI**, 586
— felisepticus n. sp., kulturelle und morphologische Eigenschaften. **53**, 280
— — — — —, Katzenseuche, Erreger derselben. **LIII**, 279; **47**, 177
— ferrugineus, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— ficianus, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— filiformis aerobius, Fäulnis des Wildprets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— fimbriatus, Mutation. **42**, 647
— — non liquefaciens, Züchtung aus Bac. fimbriatus. **42**, 647
—, Flaschen- s. Dermatophyton malassez.
— flavescens, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— flavo-aurantiacus sporogenes n. sp. aus dem antisyphilitischen Serum de Lisle, Morphologie und Biologie. **XLII**, 221
— der Fleischvergiftung, Gasbildung. **XLII**, 594
flexilis n. sp., Morphologie, Sporulation. — **XLIX**, 531; **42**, 479
— — — —, Vorkommen in Bufo vulgaris und Rana tempor. **42**, 478
— fluorescens, Durchgängigkeit derMagen- und Darmschleimhaut für denselben. **XLIV**, 325
— —, Teilungsbewegungen. **48**, 657
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— —, Wirkung von Bac. bulgaricus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. butyricus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. subtilis. **LVIII**, 162
— —, — auf proteolytische Enzyme. **LII**, 259; **46**, 305
— —, — der Fulguration. **43**, 806
— —, — von Milchsäurebakterien. **LVIII**, 162
— —, — — Monococcus. **LVIII**, 162
Bacillus fluorescens aureus, Vorkommen im Magen des Hamsters. **LVIII**, 294
— — capsulatus, Oxydationswirkung. **LVI**, 548
— — —, Reduktionswirkung. **LVI**, 546
— — liquefaciens, Filtration. **48**, 152
— — —, Lebensdauer im Wasser. **LVIII**, 508
— — —, Pathogenität. **LVII**, 388; **42**, 213
— — —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— — —, Salpetervergärung. **46**, 722
— — —, Vorkommen im Darme. **48**, 174
— — —, — an Digitalisblättern. **LVI**, 304
— — —, — in Fischen. **43**, 192
— — —, — im Magen des Hamsters. **LVIII**, 292
— — —, — — Wasser. **LVIII**, 508
— — —, Wirkung von Eiereiweiß. **47**, 481
— — —, — der Temperatur. **XLVIII**, 320
— — —, — von Thymol. **48**, 561
— — non liquefaciens, Biologie. **LVII**, 378; **49**, 708
— — — —, Differentialdiagnose von der Bac. faecalis alcaligenes-Gruppe. **XLIII**, 758
— — — —, — — Bac. fluorescens putidus. **XLIII**, 758
— — — —, Pathogenität. **LVII**, 348
— — — — als Testbacterium für Filterprüfungen. **XLV**, 569
— — — —, Vorkommen in gesunden Organen. **44**, 143*
— — — —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— — putidus Flügge, Vergleich mit Bac. fluorescens non liquefaciens. **XLIII**, 758
— — —, Wirkung von Strychnin. **LX**, 420
— — —, — der Temperatur. **XLVIII**, 320
— foedans n. sp., Fäulnis, Rolle bei derselben. **42**, 649
— — —, Schinkenverderben, Ursache des selben. **42**, 649
— foetidus, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— fragilis, Infektion der Augenhöhle. **42**, 631
— Friedländer s. a. Pneumococcus.
— — ähnlicher Erreger einer Rattenkrankheit. **41**, 651
— — bei Influenza. **XLIII**, 322. 432. 548
— —, Meerschweinchen-Infektion. **LIX**, 103
— —, Pneumonie, Ursache derselben. **44**, 648
— —, Rhinitis. Rolle bei derselben. **45** 389; **50**, 779

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus Friedländer, Septikämie, Ursache derselben. **44**, 648; **50**, 420
— —, Wirkung auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 261
— —, — von Leukozyten. **LIX**, 105
— —, — — Quecksilber, kolloidalem. **43**, 565
— funduliformis, Augen-Infektion. **42**, 631
— —, in Beckenexsudaten. **42**, 596
— —, Gasphlegmone, Ursache derselben. **49**, 401
— —, Pleuritis, Ursache derselben. **49**, 401
— —, Vorkommen in den Faeces. **43**, 214
— fusiformis. **42**, 658
— —, Angina vincenti, Ursache derselben. **42**, 199. 659; **46**, 171
— —, Ascites, Ursache desselben. **47**, 399
— —, Beweglichkeit. **46**, 718
— —, Darmstörungen, Ursache derselben. **47**, 399
— — bei Diphtherie. **XLIII**, 9. 119; **42**, 655. 659
— —, Eiterung, Ursache derselben. **XLIX**, 494; **LV**, 102; **47**, 400; **48**, 661. 662; **49**, 494
— —, Färbung. **50**, 313
— —, Gangrän der Bindehaut, Ursache derselben. **47**, 99
— —, Geißeln. **XLIV**, 310. 316
— —, Kultur. **XLI**, 153; **XLIV**, 332. 408. 515. 648; **XLV**, 15; **50**, 429
— —, Laryngitis, Rolle bei derselben **47**, 70
— — und Leptothrix falciformis, Identität. **46**, 718
— —, Mastoiditis, Ursache derselben **46**, 171
— —, Morphologie. **XLIV**, 310. 316; **43**, 665
— — im Nervensystem, Verhalten. **43**, 665
— — bei Noma. **42**, 217
— —, Pathogenität. **XLIV**, 332. 408. 515. 648; **XLV**, 15; **42**, 659; **46**, 718; **47**, 399. 400
— —, Pharyngitis, Ursache derselben. **48**, 783
— —, Spirillum sputigenum, Beziehung. **XLVIII**, 525
— —, Symbiose mit Spirochäten. **42**, 659; **44**, 466; **46**, 171; **47**, 651; **48**, 668; **49**, 292; **50** 69. 428. 429
— —, Thermophilie. **48** 296
— —, Ulcus tropicum, Rolle bei demselben. **42** 113; **43** 302. 627; **44** 466; **46**, 273
— —, Vorkommen in der Mundhöhle. **48**, 621. 622. 668
— gangraenae pulpae, Nasennebenhöhleneiterung, Ursache derselben. **48**, 741
—, Gas- s. a. Bacillus aerogenes, Bac. perfringens, Bac. phlegmones emphysematosae, Bac. welchii.
Bacillus, Gas-, z. **42**, 804
—, —, Augen-Infektion. **42**, 628. 669. 670
—, —, Fäulnis des Wildprets, Rolle bei derselben. **48**, 655
—, —, Gasbildung. **LIV**, 221; **48**, 661
—, —, Gasphlegmone, Rolle bei derselben. **LIV**, 220; **48**, 661
—, —, Hautnekrose, Ursache derselben. **XLV**, 619
—, —, Kulturelles. **XLV**, 620; **LIV**, 224
—, —, Meningitis, Ursache derselben. **XLI**, 1
—, —, Morphologie. **LIV**, 224
—, —, Pathogenität. **42**, 588. 803; **44**, 181
—, —, Vorkommen im Darme. **LVII**, 520; **44**, 180
— gastrophilus s. Bakterien, Milchsäure-.
— Gaustadt, Agglutination. **XLI**, 166
—, Gawford-, spezifisches Gewicht. **XLV**, 489
—, Geflügelcholera- s. Bacillus cholerae gallinarum.
—, Geflügeldiphtherie-, Antagonismus. **XLI**, 621
—, —, Kulturelles. **XLI**, 515. 621
—, —, Pathogenität. **XLI**, 423. 515. 621
—, —, Symbiose. **XLI**, 621
—, —, Vorkommen. **XLI**, 425
—, Geißel-, anaërober, der Mundhöhle. **XLVIII**, 526
— Ghon-Sachs, Untersuchung. **42**, 804
— granulobutyricus mobilis, Identität mit Granulobac. saccharobutyricus. **XLVIII**, 62
—, Gras-, Säurefestigkeit. **LX**, 163
—, —, Struktur. **XLVII**, 662
— graveolens, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Thermophilie. **48**, 296
—, Grosvenor-, Agglutination durch Serum Meningitiskranker. **42**, 376
— grüntali, Vorkommen im Darme in den Tropen. **LIV**, 130
— güntheri s. Bacterium güntheri.
—, hämoglobinophiler, n. sp., kulturelle und morphologische Eigenschaften. **L**, 609; **47**, 356
—, —, —, Vorkommen bei Meningitis spinalis. **L**, 607; **47**, 356
— haemoglobinophilus canis, Präputialblennorrhoe des Hundes, Ursache derselben. **48**, 82
— haemophilus, Ursache einer Polyarthritis und Meningitis purulenta. **41**, 285
— hastilis s. Bacterium hastile.
— helvolus s. Bacterium helvolum.
— hoffmanni, Differentialdiagnose. **42**, 652
— —, fermentative Tätigkeit. **42**, 652
—, Hogcholera- s. Bacillus suipestifer.
—, Hühnercholera- s. Bacillus cholerae gallinarum.
—, Hühnerdiphtherie-, Antagonismus. **XLI**, 621

Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bacillus, Hühnerdiphtherie-, Kulturelles. **XLI**, 515. 621
—, —, Pathogenität. **XLI**, 423. 515. 621
—, —, Symbiose. **XLI**, 621
—, —, Vorkommen. **XLI**, 425
— humano-longus, Eigenschaften. **46**, 401; **49**, 453
— humosus, spezifisches Gewicht. **XLV**, 490
— icteroides, Ähnlichkeit mit Bac. suipestifer. **XLVII**, 31. 189
— —, Veränderungen, anatomische, durch denselben. **XLVII**, 35
— —, Verbreitung im Körper nach künstlicher Infektion. **XLI**, 604
— —, Vorkommen. **42**, 137*
— ilidzensis capsulatus, Thermophilie. **48**, 263
— indicus, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— infantilis n. sp., Eigenschaften. **45**, 140. 141
— — —, Stoffwechselprodukte. **45**, 141
— influenzae s. a. Influenza.
— —-ähnlicher, Meningitis, Ursache derselben. **49**, 634
— — - —, Vorkommen im Respirationstraktus. **42**, 198
— —, Agglutination durch Serum Influenzakranker. **42**, 177
— —, Aggressin. **43**, 292
— —, Augenentzündung, Ursache derselben. **42**, 160; **43**, 293; **45**, 46; **48**, 278
— — in Beckenexsudaten. **42**, 596
— —, Bindehautentzündung, Rolle bei derselben. **44**, 174. 179; **45**, 46; **48**, 278
— — bei Bronchitis, eitriger. **42**, 594
— — — Bronchopneumonie. **48**, 138
— —, Cholecystitis, Ursache derselben. **47**, 359
— —, Differentialdiagnose von Bac. Bordet-Gengou. **45**, 129
— —, Eiterung, Ursache derselben. **XLI**, 701; **42**, 160; **43**, 293; **47**, 65. 359
— —, Encephalitis, Ursache derselben. **43**, 292. 293
— —, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 159; **48**, 739; **50**, 747
— —, Endotoxin s. Toxin.
— — und Epidemiologie. **42**, 157; **43**, 293
— —, Influenza, Ursache derselben. **XLIII**, 322. 407. 432. 548; **L**, 503; **42**, 157; **43**, 293
— —, Kultur. **LX**, 493; **48**, 781; **50**, 748. 760
— —, Meningitis, Ursache derselben. **41**, 299; **45**, 49; **49**, 634
— —, — cerebrospinalis, Ursache derselben. **45**, 49; **48**, 490; **50**, 748. 749. 765
— — in der Milz bei Influenza. **XLIII**, 407; **42**, 157
Bacillus influenzae, Myokarditis, Ursache derselben. **42**, 158
— —, Nasennebenhöhleneiterung, Ursache derselben. **48**, 741
— —, Pneumonie, Ursache derselben. **50**, 417. 420
— —, Puerperalinfektion, Ursache derselben. **50**, 748
— —, Pyämie, Ursache derselben. **42**, 158
— —, Pyosalpinx-Eiter. **XLI**, 701
— —, Schnupfen, Ursache desselben. **45**, 389
— —, Septikämie, Ursache derselben. **42**, 158; **47**, 358
— —, Symbiose mit Pneumococcus. **48**, 781
— —, — — Staphylokokken. **LX**, 494; **48**, 781; **50**, 760
— —, Thermophilie. **48**, 291
— —, Toxin, Begünstigung der Entwicklung anderer Bakterien im Körper. **XLIII**, 131
— —, —, Wirkung auf Arterien. **LVII**, 568; **49**, 633
— —, —, — — das Gefäßsystem. **LVII**, 568; **47**, 358; **49**, 633
— —, —, — — den Magensaft. **LVII**, 239; **48**, 782
— —, —, — — die Muskeln. **47**, 358
— —, —, — — Venen. **LVII**, 572. 573; **49**, 633
— —, Tränensackentzündung, Rolle bei derselben. **47**, 97
— —, Verbreitung. **L**, 503; **45**. 131
— —, Virulenzsteigerung. **43**, 292
— —, Vorkommen im Blute. **XLIII**, 407. **42**, 157
— —, — in den Bronchien. **43**, 292
— —, — — der Mundhöhle. **48**, 668
— —, — — den Nebenhöhlen. **42**, 199; **48**, 741
— intestinalis gallinarum bei Geflügeldiphtherie. **XLVIII**, 551
— — tuberculiformis, Vorkommen in den Faeces. **43**, 213
— iogenus s. Bacterium iogenum.
— isaricus ruber, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319. 320
—, kaninchen- und meerschweinchenpathogener, kulturelle, morphologische und pathogene Eigenschaften. **LIV**, 97; **48**, 82
—, Kapsel-, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
—, karpfenpathogener. **43**, 743
—, Kartoffel- s. Bacillus mesentericus vulgatus.
—, katzenpathogener. **43**, 739
—, Keuchhusten- s. a. Bacillus pertussis, Keuchhusten und Bacillus, z-.
—, —. **45**, 129. 130. 391
—, —, Biologie. **L**, 305; **46**, 620
—, —. im Blute. **LVI**, 497

Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bacillus, Keuchhusten-, Differentialdiagnose. **45**, 129
—, —, Endotoxin. **45**, 130
—, —, Keuchhusten, Ursache desselben. **XLVI**, 218; **45**, 129. 130
—, —, Komplementbindung. **LVIII**, 573; **48**, 381. 780; **49**, 637
—, —, Kulturelles. **XLVIII**, 65; **L**, 305; **43**, 273. 289—291; **46**, 620
—, —, Morphologie. **XLVIII**, 65; **L**, 305; **43**, 273. 289—291; **46**, 620
—, —, Pathogenität. **43**, 274. 289—291
—, —, — für Affen. **XLVIII**, 69; **L**, 314; **43**, 277; **46**, 620
—, —, — — Hunde. **XLVIII**, 71; **LVI**, 501; **43**, 277. 278; **46**, 620; **48**, 781
—, —, Serologie. **48**, 380
—, —, Toxin. **45**, 130
—, —, Variation. **48**, 380
— kiliensis s. Bacterium kiliense.
— Koch-Weeks, Bindehautentzündung, Rolle bei derselben. **48**, 278
—, Krebspest-, Beurteilung. **45**, 624
— Kruse, Blutparasit bei Rana esculenta. **46**, 658
— lacticola, alkohollösliches Hämolysin. **XLVI**, 510
— —, Thermophilie. **48**, 296
— lactimorbi, milk sickness, Rolle bei derselben. **42**, 474; **48**, 68
— —, Vorkommen an Pflanzen. **48**, 68
— lactis, Thermophilie. **48**, 296. 306
— — acidi, Vorkommen im Darm. **41**, 628
— — aerogenes in Beckenexsudaten. **42**, 596
— — —, Gärungsvermögen. **XLIV**, 292
— — —, Identität mit Bac. capsulatus und Bac. muc. capsul. **XLIV**, 294
— — —, Indolbildung. **49**, 404
— — — bei Otitis media. **XLII**, 419. 503
— — —, Säurebildung. **XLIV**, 290
— — — bei Tuberkulösen. **43**, 24
— — —, Vorkommen in Beckenexsudaten. **42**, 596
— — —, — im Darme. **XLIV**, 322; **XLVII**, 147; **LIV**, 130; **LVIII**, 292; **41**, 627; **45**, 139
— — —, — — Fleische. **LVI**, 289; **49**, 247
— — —, — — Magen des Hamsters. **LVIII**, 291
— — —, — in gesunden Organen. **44**, 143*
— — saponatus, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— larvae s. Bacillus brandenburgiensis.
— lebenis, Vorkommen im Leben. **LIII**, 107
— leprae s. a. Lepra.
— —, Absterben, Nachweis desselben. **50**, 144
— —, Agglutination. **45**, 553
Bacillus leprae, Akariden, Übertragung desselben. **LVII**, 490; **44**, 353; **50**, 147. 148. 151
— —, Anreicherung durch Antiformin. **LX**, 363; **47**, 522; **50**, 142. 143
— — und Bac. tuberculosis, Beziehungen. **XLVII**, 570; **44**, 67; **47**, 517
— — im Blute. **45**, 548; **50**, 141—143
— —-Detritus und säurefeste Knäueldrüsenkörnchen. **43**, 294
— —, Differentialdiagnose von Bac. tuberculosis. **XLVII**, 570; **44**, 67; **47**, 517
— —, Eiterung, Ursache derselben. **50**, 140
— —, Färbung. **43**, 295; **45**, 552; **50**, 144. 148
— — in Fliegen, Verhalten. **44**, 357
— — in Kaltblütern, Verhalten. **50**, 145
— —, Kulturelles. **LIX**, 493; **41**, 323; **45**, 546. 550; **47**, 516; **48**, 695—697; **49**, 65; **50**, 144. 148. 150. 152. 153
— —, lebender, Unterscheidung von totem. **45**, 552
— — im Mageninhalte von Mücken. **44**, 355
— —, Morphologie. **XLVII**, 661; **47**, 516; **50**, 144. 145
— —, Nachweis. **LX**, 363; **47** 522; **50**, 142. 143
— — in der Nasenschleimhaut. **45**, 546
— — — Rattenläusen. **47**, 526
— — im Scheidensekret. **44**, 353
— —, Struktur. **XLVII**, 661; **47**, 516; **50**, 144. 145
— —, Symbiose mit Amoeba coli. **48**, 695. 696
— —, toter, Unterscheidung von lebendem. **45**, 552
— —, Verbreitung durch Akariden. **LVII**, 490; **44**, 353; **50**, 147. 148. 151
— —, Vorkommen in den Faeces. **LX**, 363
— —, Wirkung der Enzyme. **LI**, 289; **45**, 560
— —, — von Quecksilber. **41**, 323
— levaniformans, Thermophilie. **48**, 307
— liodermis, Vorkommen im Darme des Hamsters. **LVIII**, 295
— Lugo n. sp., morphologische und kulturelle Eigenschaften. **LIV**, 418
— — — —, Wurstvergiftung, Ursache derselben. **LIV**, 418; **48**, 183
— lupuliperda, Thermophilie. **48**, 306
— luteus, Ektoplasma. **XLIX**, 476; **LIII**, 485
— maidis s. Bacterium maidis.
— mallei s. a. Rotz.
— —, Abschwächung. **41**, 246
— —, Agglutination. **XLIV**, 446. 452; **XLVIII**, 249; **LII**, 120; **42**, 513; **43**, 704—708; **44**, 206. 207. 118*; **45** 593—595; **46**, 330; **47**, 138; **48**, 245. 248; **50**, 468—470
— —, Augen-Infektion. **41**, 130
— — im Blute bei menschlichem Rotz. **43**, 694

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus mallei, Eigenschaften. **45**, 579
— — im Harne. **XLI**, 21. 173
— — zur Immunisierung gegen Rotz. **44**, 210
— —, Lebensfähigkeit in Pökelfleisch. **45**, 626
— —, —, Wirkung des Kochsalzes. **48**, 157
— —, Pathogenität bei endotrachealer Injektion. **XLI**, 69
— —, Präzipitation s. a. Rotz, Diagnose mittels Präzipitation.
— —, Toxin. **42**, 523; **48**, 247
— —, Virulenz. **47**, 130
— —, Vorkommen im Blute. **43**, 694
— —, Wachstum in harnhaltigen Medien. **XLI**, 27
— —, Wirkung von Festoform. **43**, 566
— —, — — Harn. **XLI**, 27
— —, — — Piperidin. **41**, 761
— mariensis s. Bacterium mariense.
— Marpmann, alkohollösliches Hämolysin. **XLVI**, 510
— maximus buccalis s. Bac. buccalis maximus.
— megatherium, Bewegungsgeschwindigkeit. **XLV**, 291
— —, Bewegungskurven. **XLV**, 293
— —, im Darme des Hamsters. **LVIII**, 292
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Färbung. **XLI**, 399
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Hämolysin. **XLIV**, 154
— —, im Magen des Hamsters. **LVIII**, 292
— —, Sporenbildung. **43**, 691
— —, Sporenfärbung. **XLI**, 399
— —, Thermophilie. **48**, 296
— — bei Tuberkulösen. **43**, 24
— —, Überempfindlichkeit. **42**, 844
— —, Wirkung auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 261; **46**, 305
— —, — von Enzymen, proteolytischen. **46**, 305
— —, — des Eosins auf die Sporenbildung. **43**, 691
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— —, — auf Tuberkulin. **47**, 748
— mesentericus fuscus, Bewegungsgeschwindigkeit. **XLV**, 290
— — —, Bewegungskurven. **XLV**, 292
— — —, Färbung der Sporen. **XLI**, 399
— — —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— — —, Thermophilie. **48**, 267
— — —, Wirkung von Kochsalz. **49**, 779
— — ruber, Thermophilie. **48**, 307
— — vulgatus bei Appendicitis. **L**, 514
— — —, Bindehautentzündung, Ursache derselben. **42**, 670
— — —, Durchgängigkeit der Magen- u. Darmschleimhaut für denselb. **XLIV**, 325
— — —, Eiweißspaltung. **44**, 9
— — —, Kultur in peptonhaltigen Nährböden. **42**, 197
— — —, Pellagra, Rolle bei derselben. **LVII**, 197
Bacillus mesentericus vulgatus, Resorption durch das Peritoneum. **41**, 438
— — —, Sporenbildung. **XLVIII**, 389; **43**, 691
— — —, Struktur. **XLVIII**, 388
— — —, Thermophilie. **48**, 267
— — —, Überempfindlichkeit. **42**, 844
— — —, Vorkommen im Blute. **46**, 166
— — —, — — Darme. **LVII**, 521
— — —, — an Digitalisblättern. **LVI**, 304
— — —, — in Eiern. **49**, 145
— — —, — im äußeren Gehörgange. **XLII**, 305
— — —, — auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— — —, — im Magen des Hamsters. **LVIII**, 291
— — —, — in der Mundhöhle. **48**, 668
— — —, — — normalen Organen. **44**, 143*; **47**, 389
— — —, — — Wurst. **48**, 193
— — —, Wirkung auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 259; **46**, 305
— — —, — des Eosins auf die Sporenbildung. **43**, 691
— — —, — von Kochsalz. **49**, 779
— — —, — — Strychnin. **LX**, 419
— — —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— metatyphi, Hämolysinbildung. **XLIX**, 566
— —, Kulturelles. **42**, 156
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— minaceus, Ameisensäurevergärung. **47**, 393
— mirabilis s. Proteus mirabilis.
— moniliformis n. sp., Morphologie und Physiologie, Vorkommen in einer Echinococcuscyste. **42**, 505
— morbificans bovis, Ähnlichkeit mit Bac. suipestifer. **XLVII**, 189
— — —, Fleischvergiftung, Rolle bei derselben. **XLI**, 166
— — —, Gasbildung. **XLII**, 594
— mucogenes bipolaris hominis, Septikämie, Ursache derselben. **44**, 332
— mucosus bei Otitis media. **41**, 303
— —, Vorkommen in Blasinstrumenten. **47**, 717
— —, — — den Nebenhöhlen. **42**, 199
— — capsulatus im Blute. **LV**, 121
— — —, in der Cerebrospinalflüssigkeit. **LV**, 121
— — — -Gruppe und Rhinosklerom. **42**, 666
— — — —, Untersuchung. **42**, 666
— — —, Identität mit Bac. lact. aërogen. **XLIV**, 294
— — —, Kulturelles. **XLIV**, 294
— — —, Leberabszeß, Ursache desselben. **45**, 51
— — —, Ozaena, Rolle bei derselben. **50**, 780

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus mucosus capsulatus, Peritonitis, Ursache derselben. **45**, 51
— — —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— — enteritidis Gaffky, kulturelle Eigenschaften. **XLIV**, 294
— — ozaenae, Gärungsvermögen. **XLIV**, 292
— — —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— — —, Ozaena, Rolle bei derselben. **LX**, 337
— — —, Säurebildung. **XLIV**, 290
— multiformis n. sp., Morphologie und Physiologie. **LIX**, 101
— multipediculus, Vorkommen im Darme des Hamsters. **LVIII**, 295
— muripestifer, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— murisepticus, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— mycoides, Augeninfektion. **42**, 626; **44**, 178
— —, Biologie. **XLVIII**, 126; **49**, 391
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Geißeln. **LI**, 17
— —, Hämolysin. **XLIV**, 154
— —, Morphologie. **XLVIII**, 389; **XLIX**, 476; **LI**, 17
— —, Sporenbildung. **XLVIII**, 389
— —, Vorkommen im Darme des Hamsters. **LVIII**, 294
— —, — an Digitalisblättern. **LVI**, 304
— —, — in Echinokokken und Cysticerken. **LII**, 65
— —, — im Gehörgange, äußeren. **XLII**, 305
— —, — — Magen des Hamsters. **LVIII**, 291
— —, — in normalen Organen. **XLVII**, 389
— —, — im Panophthalmieeiter. **44**, 178
— —, Wachstumserscheinungen, elastikotropische. **XLVIII**, 126
— —, Wirkung seiner Stoffwechselprodukte. **49**, 391
— neapolitanus, Vorkommen im Darme. **LIV**, 130; **47**, 34
— nebulosus gazogenes, Vorkommen in der Faeces. **43**, 213
— necrodentalis, Eiterung, Ursache derselben. **47**, 65; **48**, 741
— —, Nasennebenhöhleneiterung, Ursache derselben. **48**, 741
— necrophorus s. Bacillus necrosis.
— necrosis, Darmerkrankungen bei Schafen, Ursache derselben. **45**, 619
— —, Lebererkrankung bei Schafen, Ursache derselben. **45**, 619
— —, lip- and leg-ulceration der Schafe, Ursache derselben. **48**, 79
— —, Lungenerkrankungen bei Schafen, Ursache derselben. **45**, 619
Bacillus necrosis, Panaritium der Schafe, Ursache desselben. **45**, 619
— —, Pathogenität. **45**, 618; **48**, 739; **50**, 228. 229
— —, — für Kaninchen. **43**, 739
— —, — — Schafe. **45**, 618; **48**, 78. 79; **50**, 239. 240
— — und Tetanussporen, Beziehungen. **49**, 173
— necroticus bei der Geflügeldiphtherie. **XLVIII**, 539
— nephritidis equi n. sp., Eigenschaften. **50**, 232
— nitri n. sp., Entwicklungszyklus. **LI**, 193; **46**, 300
— — — —, Kulturelles. **LI**, 194; **46**, 300
— — — —, Morphologie. **LI**, 193; **46**, 300
— — — —, Sporoidkörper. **LI**, 209; **46**, 300
— — — —, Sporulation. **LI**, 199; **46**, 300
— nodulifaciens bovis, Agglutination. **XLIX**, 597
— — —, Bakteriolyse. **XLIX**, 600
— — —, Beziehung zu Bac. enteritidis Gärtner. **XLIX**, 593
— — —, — zur Bac. typhi-Gruppe. **XLIX**, 593
— — —, Komplementbindung. **XLIX**, 605
— — —, Kulturelles und Morphologie. **XLIX**, 594
— — —, Pathogenität. **XLIX**, 596
— — —, Wirkung der Temperatur. **XLIX**, 595
— Novy, Untersuchung. **42**, 804
— oedematis maligni. **42**, 804
— — —, Agglutination. **LX**, 580
— — —, Augeninfektion. **42**, 627
— — —, Differentialdiagnose. **45**, 156
— — —, Färbung der Sporen. **XLI**, 399
— — — und Fäulnis. **42**, 648; **43**, 215
— — —, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— — —, Gasgangrän, Rolle bei derselben. **LIV**, 224; **44**, 333
— — —, Hämolysin desselben. **42**, 398
— — —, Komplementbindung. **LX**, 580
— — —, Kultur. **XLIII**, 19; **XLIV**, 378. 611; **XLVI**, 381. 546; **LI**, 683; **LIV**, 224; **41**, 313; **42**, 225
— — —, —, aërobe. **XLIII**, 19; **XLIV**, 611; **XLVI**, 546; **41**, 313; **42**, 225
— — —, Leukozidin desselben. **42**, 397
— — —, Morphologie. **LIV**, 224
— — —, Paralyse, Landrysche, Rolle bei derselben. **LVI**, 485
— — —, Sporenfärbung. **XLI**, 399
— — —, Vorkommen im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 20
— opalis agliaceus, kulturelle Unterscheidung von Bac. pseudotuberc. Pfeiffer. **L**, 2; **44**, 756

Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bacillus oryzae n. sp., Beriberi, Rolle bei derselben. **LX**, 227
— — — —, kulturelle und morpholog. Eigenschaften. **LX**, 225
— — — —, Reisgärung. **LX**, 225
— osteomyelitidis Henke, biochemische Eigenschaften. **LII**, 318; **42**, 592; **46**, 178
— ovisepticus, Septikämie der Schafe, Ursache derselben. **50**, 239
— ozaenae s. a. Ozaena.
— —, Bac. rhinoscleromatis, Bac. pneumoniae, Beziehungen. **LVII**, 486; **50**, 304
— —, Differenzierung. **XLII**, 663; **LVII**, 486
— —, Gärung. **XLIV**, 292; **XLV**, 196
— —, Kapselbildung und Infektiosität. **44**, 641
— —, Ozaena, Rolle bei derselben. **LX**, 337
— —, Wirkung auf Lackmusmilch. **XLV**, 197
— panis fermentati, Identität mit Bac. bulgaricus. **45**, 142
— pappulus n. sp., kulturelle und morphologische Eigenschaften. **LVIII**, 1
— — — —, Vorkommen in Würsten. **LVIII**, 1
— parabifermentans sporogenes, Fäulnis des Wildbrets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— paracoli, Agglutination. **LIII**, 339
— —, Cystitis, Ursache derselben. **L**, 169; **45**, 242
— —, Differenzierung von Bac. coli. **48**, 189
— —, Indolbildung. **LI**, 467
— —, Kälberruhr, Rolle bei derselben. **48**, 67
— —, Pathogenität. **43**, 177; **44**, 260; **48**, 189
— —, Phenolbildung. **48**, 660; **49**, 404
— — in den Samenbläschen. **LII**, 491
— —, Wirkung von Morbicid. **47**, 616
— — gasof. anindolicus, Gasbildung **XLII**, 594
— paradysenteriae s. a. Paradysenterie.
— paradysenteriae. **41**, 281. 282
— paraentericus, Vorkommen im Darme. **LIV**, 130; **47**, 34
— paraexilis n. sp., Morphologie. **LIX**, 56
— paratuberculosis, Färbung. **LII**, 553
— paratyphi s. a. Paratyphus.
— paratyphi. **XLVIII**, 1; **46**, 234; **47**, 28
— — bei Abort, septischem. **48**, 747
— —, Abszeß, Ursache desselben. **LVI**, 110; **48**, 171; **49**, 239
— — -ähnliche Bakterien, Eigenschaften. **L**, 498; **LVI**, 4; **43**, 184; **46**, 237; **48**, 174
— — - — —, Furunkulosis, Ursache derselben. **L**, 497; **46**, 237
— — - — — des Pferdedarmes. **LVI**, 1; **48**, 173—175
Bacillus paratyphi und Äther. **49**, 420
— —, Agglutination. **XLI**, 583; **XLIII**, 869; **XLIV**, 186; **XLVII**, 519; **XLVIII**, 94; **LIII**, 339; **LIV**, 176. 358. 368; **LV**, 294; **LVI**, 231; **LVIII**, 408. 607; **44**, 303—305; **47**, 28. 49. 505. 166*. 174*; **48**, 218; **50**, 281. 282
— —, Anreicherung. **XLVI**, 81; **LI**, 190; **LII**, 601. 616; **42**, 48*. 49*; **44**, 236. 243. 244; **45**, 239. 243
— —, Antimonfestigkeit. **48**, 173
— —, Arsenfestigkeit. **48**, 173
— —, Ausscheidung durch den Darm. **46**, 235; **48**, 168
— —, Austernvergiftung, Ursache derselben. **47**, 23
— — und Bac. paratyphi aus Hunden, Vergleich. **XLI**, 618
— — — Bac., Ratin-, Beziehungen. **LII**, 456; **LIV**, 174. 231; **44**, 284; **47**, 49. 61; **49**, 265
— — — Bac. suipestifer, Beziehungen. **XLVII**, 189; **45**, 612. 613
— —, Backwarenvergiftung, Ursache derselben. **47**, 23
— —, Bakteriolyse durch Paratyphus-Immunserum. **L**, 541; **45**, 253
— —, Bewegung. **LVII**, 183
— —, Bohnenvergiftung, Ursache derselben. **42**, 155
— — in Deli isoliert. **44**, 278. 279
— —, Differentialdiagnose. **XLI**, 618; **XLVII**, 189; **LIII**, 219. 351. 473; **LIV**, 174. 231; **LVI**, 4; **LVII**, 327. 471; **LVIII**, 442. 579; **43**, 230; **44**, 284. 298. 128*; **45**, 156. 239. 243. 612. 613; **47**, 41. 42. 47. 49. 50. 61. 166*. 174*; **48**, 174—176. 207; **49**, 241. 254
— —, — von Bac. coli. **49**, 241. 254
— —, — — Bac. enteritidis. **XLI**, 618; **LIII**, 353; **LVIII**, 442; **44**, 284; **47**, 49. 166*. 174*; **49**, 241; **50**, 282
— —, — — Bac. faecalis alcaligenes. **LVII**, 471
— —, — — Bac. psittacosis. **LIII**, 353; **47**, 49
— —, — — Bac. typhi. **LIII**, 351. 473; **47**, 41. 42. 47. 49; **49**, 241. 254
— —, — vom Ratinbacillus. **LII**, 456; **LIV**, 174. 231; **44**, 284; **47**, 49. 61; **49**, 265
— —, Durchgängigkeit des Darmes für denselben. **48**, 168
— —, — der Hühnereischalen für denselben. **42**, 650
— —, Eigenschaften. **46**, 234; **47**, 28
— —, Eiterung, Ursache derselben. **LV**, 208; **LVI**, 110; **43**, 187. 188; **48**, 171. 179; **49**, 239
— — bei Enteritis. **44**, 282; **46**, 236
— —, Entzündung erregende Produkte. **46**, 721
— —, Enzyme. **50**, 295
— —, Fadennudelvergiftung, Ursache derselben. **LIII**, 380; **48**, 181

Generated on 2019-09-15 12:04 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bacillus paratyphi, Farbenreaktion. **XLVI**, 560
— —, Fieber Carrions, Ursache desselben. **42**, 761
— —, Filtration. **48**, 152
— —, Fischvergiftung, Ursache derselben. **43**, 182; **44**, 277; **50**, 271
— —-haltiges Fleisch, Fütterung an Mäuse. **LIV**, 445; **48**, 184
— —, Fleischvergiftung, Ursache derselben. **XLIII**, 775; **XLVIII**, 1; **L**, 129. 501; **LIII**, 257; **LV**, 1; **LVI**, 278; **LVII**, 316; **LVIII**, 115; **42**, 150—155; **43**, 181. 182. 187. 188. 190. 191. 200; **44**, 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*; **45**, 237. 239; **46**, 235—237. 325; **47**, 18—25. 59. 162. 171. 276. 170*. 174*. 175*; **48**, 86. 177—180. 184; **49**, 237. 240—243; **50**, 267. 268. 271. 272
— —, Gasbildung. **XLII**, 594; **LVI**, 227; **49**, 251
— —, Gastroenteritis, Ursache derselben. **46**, 236; **50**, 267
— —, Geißeln, Darstellung, Färbung. **LI**, 17; **LIII**, 473; **LVII**, 472; **47**, 42; **50**, 281
— —, —, Veränderung bei Agglutination. **LIV**, 358
— —, Gemüsekonservenvergiftung, Ursache derselben. **42**, 155
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —-Gruppe. **45**, 236
— — - —, Differentialdiagnose. **LIV**, 174; **LVI**, 4; **44**, 298; **45**, 156; **47**, 49; **48**, 174—176
— — - —, Kulturelles und Morphologisches **LVII**, 475; **45**, 236
— — - —, Nomenklatur. **43**, 184
— — - —, Systematisches. **42**, 475; **43**, 183. 184
— — - —, Vorkommen. **LVII**, 310; **43**, 181. 182. 190; **50**, 269
— — - —, — in der Außenwelt. **43**, 181; **44**, 136*
— — - —, — bei Gesunden und Tieren. **44**, 276
— —, Hautreaktion nach Impfung mit demselben. **42**, 171. 172
— — aus Hunden, Agglutination. **XLI**, 705
— — — —, Pathogenität. **XLI**, 619. 702
— — — —, Vergleich mit Bac. enteritidis Gärtner und Bac. paratyphosus B Schottmüller. **XLI**, 618
— —, Immunserum, bakteriolytische Eigenschaft. **L**, 541; **45**, 253
— —, Indolbildung. **LI**, 473; **LVIII**, 76; **46**, 312
— — aus Kälbern, Unterschied gegen B. paratyphi menschlicher Herkunft. **44**, 285
— —, Kälberruhr, Rolle bei derselben. **43**, 730. 731; **44**, 203. 204; **48**, 67
— —, Kälbersterben, seuchenhaftes, Erreger desselben. **43**, 730. 731
Bacillus paratyphi, Kartoffelsalatvergiftung, Ursache derselben. **LIII**, 386; **48**, 182
— —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— —, Knochenabszeß, Ursache desselben. **43**, 187
— —, Komplementbindung. **LIV** 176; **LVIII**, 615; **43**, 240; **47**, 49
— —, Kreatininreaktion. **XLIII**, 210
— —, Kugelbildung. **XLVIII**, 183
— —, Kulturelles. **LI**, 620; **LII**, 594; **LVI**, 219; **LVIII**, 403. 581; **43**, 230. 734; **45**, 236; **47**, 27; **49**, 241. 251
— —, Lebensdauer. **47**, 18
— —, Lebensfähigkeit in Bier. **42**, 141
— —, — — Blutegeln. **47**, 90*
— —, — — Erde. **50**, 715
— —, — — Faeces. **43**, 199. 200
— —, — — Kehricht. **42**, 197
— —, — — Milch. **45**, 7
— — zur Mäusebekämpfung. **44**, 37
— —, Mastitis, Ursache derselben. **44**, 133*; **50**, 226
— —, Mehlspeisenvergiftung, Ursache derselben. **LIII**, 377; **48**, 181
— — aus Menschen, Unterschied gegen Bac. paratyphi aus Kälbern. **44**, 285
— —, Methylenblaureduktion. **47**, 45
— —, Mitagglutination mit Bac. typhi. **LIII**, 349; **44**, 303. 304
— —, Morphologie. **LI**, 17; **LIII**, 473; **LV**, 195; **LVI**, 219; **LVII**, 472; **45**, 236; **47**, 42; **48**, 657; **49**, 251; **50**, 281
— —, Mutation. **LVIII**, 103. 401; **42**, 57*; **47**, 28; **50**, 131.* 141*
— —, Nachweis. **XLVI**, 81; **LI**, 190; **LII**, 601. 616; **42**, 48*. 49*; **44**, 236. 243. 244; **45**, 239. 243
— —, — im Blute. **47**, 44
— —, — in den Faeces. **LVI**, 552; **49**, 251
— —, — — Fleischwaren. **L**, 502
— —, Nahrungsmittelvergiftung, Rolle bei derselben. **XLI**, 161; **XLIII**, 202. 775; **XLVIII**, 1; **L**, 129. 501; **LIII**, 257. 377; **LV**, 1; **LVI**, 278; **LVII**, 316; **LVIII**, 115; **42**, 150—155; **43**, 181. 182. 187—191. 200; **44**, 203. 204. 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*; **45**, 237. 239; **46**, 235—237. 245. 325; **47**, 4. 9. 18—25. 59. 162. 276. 170*. 175*; **48**, 177—182. 184; **49**, 237. 240—243; **50**, 267. 268. 271. 272
— —, Nekrosen, Ursache derselben. **47**, 25
— —, Nitritbildung. **LVII**, 5. 12; **45**, 710. 711; **50**, 299
— —, Nomenklatur. **43**, 184
— —, Nudelvergiftung, Ursache derselben. **LIII**, 380; **48**, 181
— —, Osteomyelitis, Ursache derselben. **LV**, 209; **48**, 171
— —, Otitis media, Vorkommen bei derselben. **44**, 281

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus paratyphi, Pathogenität. **XLVII**, 560
— —, Phenolbildung. **47**, 36
— —, Pleuropneumonie der Kälber, Erreger derselben. **43**, 730. 731
— —, Proteinochrombildung. **LVI**, 231; **49**, 251
— —, Pseudotuberkulose der Meerschweinchen, Ursache derselben. **44**, 282
— —, Pyothorax, Ursache desselben. **43**, 187. 188
— —, zur Rattenbekämpfung. **44**, 37
— —, Reduktion von Methylenblau. **47**, 45
— —, Säurebildung. **XLIII**, 211
— —, Schleimbildung. **49**, 241
— —, Septikämie, Ursache derselben. **43**, 730. 731; **46**, 233; **50**, 273
— —, Systematisches. **LIII**, 219; **LVI**, 217; **42**, 148. 475; **43**, 183. 184
— —, Toxin. **42**, 436; **47**, 18
— —, Tryptophanbildung. **LVI**, 231; **49**, 251
— —, Ubiquitätsfrage. **LVII**, 310; **42**, 133*; **43**, 181; **44**, 136*. 147*; **50**, 269. 270
— —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **LIII**, 227; **42**, 436; **45**, 440; **47**, 50
— — Variation. **LVIII**, 103. 401; **42**, 57*; **47**, 28; **50**, 131*. 141*
— —, Vergärung von Zucker. **LVI**, 225; **49**, 251
— —, Vorkommen usw. **LVII**, 310; **42**, 133*; **43**, 181. 182. 190; **44**, 136*. 147*; **50**, 269. 270
— —, — in Abfallstoffen. **XLVIII**, 131
— —, — — Abortgruben. **LII**, 171; **46**, 232
— —, — bei Affen. **44**, 279
— —, — in der Außenwelt. **43**, 181; **44**, 136*. 147*
— —, — — Backwaren. **LVII**, 323; **46**, 235. 691; **47**, 23
— —, — im Blute. **LVII**, 324. 333; **47**, 14. 44. 391; **48**, 171. 172
— —, — — Brote. **LVII**, 323
— —, — — Darme. **LVI**, 1. 552; **LVII**, 324. 328. 333; **43**, 181. 182. 186. 199; **44**, 274. 275. 282. 137*. 146*; **45**, 237; **46**, 236; **47**, 12; **48**, 169—175; **49**, 251; **50**, 270. 271
— —, — — Eise. **LVII**, 330; **44**, 277, 278; **50**, 270. 271
— —, — — Erbrochenen. **LVII**, 324
— —, — in den Faeces. **LVI**, 552; **LVII**, 324. 328. 333; **43**, 181. 182. 186. 199; **44**, 274. 275. 137*. 146*; **46**, 236; **47**, 12; **48**, 169—172; **49**, 251; **50**, 270. 271
— —, — im Fleische. **XLIII**, 775; **XLVIII**, 1; **L**, 129. 501; **LIII**, 257; **LIV**, 445; **LV**, 1; **LVI**, 278; **LVII**, 316. 317. 329. 340; **LVIII**, 115; **42**, 150. 151. 153—155; **43**, 181. 182. 187. 188. 190. 191. 200; **44**, 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*; **45**, 237. 239; **46**, 235—237. 325; **47**, 18—25. 59. 162. 171. 276. 170*. 171*. 174*. 175*; **48**, 86. 177—180. 184; **49**, 237. 240—243; **50**, 267. 268. 271. 272
Bacillus paratyphi, Vorkommen in der Gallenblase. **LX**, 2; **44**, 281
— —, — — Gemüse. **LVII**, 323; **42**, 155
— —, — bei Gesunden. **44**, 276. 136*. 146*
— —, — im Harne. **LVII**, 324. 333; **46**, 237; **47**, 12; **48**, 172
— —, — in Konserven. **LVII**, 323; **42**, 155
— —, — — Leberwurst. **43**, 182; **44**, 277
— —, — im Magen. **LVII**, 324
— —, — in der Milch. **LIII**, 261; **44**, 132*. 136*. 149*; **45**, 7; **47**, 7
— —, — — Nahrungsmitteln. **XLI**, 161; **XLIII**, 775; **XLVIII**, 1; **L**, 129. 501; **LIII**, 257. 377; **LV**, 1; **LVI**, 278; **LVII**, 316; **LVIII**, 115; **42**, 150—155; **43**, 181. 182. 187—191. 200; **44**, 203. 204. 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*; **45**, 237. 239; **46**, 235—237. 245. 325; **47**, 4. 9. 18—25. 59. 162. 276. 170*. 175*; **48**, 177—182. 184; **49**, 237. 240—243; **50**, 267. 268. 271. 272
— —, — bei nicht spezifisch Erkrankten. **48**, 172
— —, — im Pleuraexsudat. **48**, 172
— —, — — Pudding. **LVII**, 323
— —, — beim Schimpansen. **44**, 279
— —, — in Schinken. **45**, 237
— —, — im Wasser. **LIII**, 261; **44**, 277. 278; **45**, 236; **46**, 226; **47**, 7; **48**, 171
— —, — in Wurst. **XLIII**, 202; **L**, 502; **LV**, 1; **LVII**, 320. 329. 340; **43**, 182. 191; **44**, 204. 277; **45**, 239; **46**, 237; **47**, 20. 22; **48**, 178. 180. 182. 183; **49**, 237; **50**, 270. 271
— —, Wachstum in sterilen und nichtsterilen Abfallstoffen. **XLVIII**, 131
— —, — — Milch. **43**, 734
— —, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 297
— —, Wirkung von Alkohol. **XLVIII**, 442
— —, — — Anilinfarben. **LIX**, 488
— —, — — Bac. bulgaricus. **LVIII**, 164
— —, — — Bac. butyricus. **LVIII**, 164
— —, — — Bac. subtilis. **LVIII**, 164
— —, — des Backens. **46**, 691
— —, — von Baseler Blau. **LIX**, 488
— —, — — Cholesterin. **XLV**, 70
— —, — — Colostrum. **50**, 537
— —, — — Essigsäure. **XLVIII**, 443
— —, — — Fettsäuren. **50**, 271
— —, — — Formaldehyd. **LIV**, 169; **43**, 566
— —, — — Formobas. **LIV**, 165
— —, — — Galle. **LII**, 283; **LIII**, 21; **47**, 389; **48**, 154
— —, — — Halogennaphtholen. **45**, 679
— —, — — Harn. **LV**, 285; **48**, 645
— —, — — Immunserum. **L**, 541; **LI**, 432; **45**, 253

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus paratyphi, Wirkung von Karbolsäure. **LIX**, 488; **45**, 676
— —, — — Kochsalz. **49**, 242. 779
— —, — auf Kohlehydrate. **XLV**, 105; **LX**, 10
— —, — — Lackmusmilch. **XLV**, 106
— —, — von Lezithin. **XLV**, 70; **46**, 569
— —, — — Lysoform. **43**, 566
— —, — — Magdalarot. **LIX**, 488
— —, — — Malachitgrün. **LIX**, 488
— —, — — Metaphenylenblau. **LIX**, 488
— —, — — Methylenblau. **LIX**, 488
— —, — — Methylengrün. **LIX**, 488
— —, — — Methylenviolett. **LIX**, 488
— —, — auf Methylorange. **XLIX**, 277
— —, — von Methylviolett. **LIX**, 488
— —, — — Milch. **44**, 734
— —, — — Milchsäurebakterien. **LVIII**, 164
— —, — — Monococcus. **LVIII**, 164
— —, — — Morbicid. **43**, 566; **47**, 616
— —, — — Mundwasser. **45**, 693
— —, — — Naphthaseifen. **45**, 685
— —, — — Naphtholen, Halogen-. **45**, 679
— —, — — Natrium salicylicum. **47**, 55
— —, — — Phenol. **LIX**, 488; **45**, 676
— —, — — Phenosafranin. **LIX**, 488
— —, — — Pyozyanase. **42** 616. 617
— —, — — Quecksilberchlorid. **LIX**, 488; **45**, 676; **46**, 684
— —, — — Rosanilin. **LIX**, 488
— —, — — Salizylnatron. **47**, 55
— —, — — Schwefelsäure. **LIX**, 488
— —, — — Streptothrix Dadhi. **LIII**, 111
— —, — — Sublimat. **LIX**, 488; **45**, 676; **46**, 684
— —, — — Tanninheliotrop. **LIX**, 488
— —, — — Teerprodukten. **45**, 676
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 183. 319
— —, — von Toluidinblau. **XLIX**, 488
— —, — — Zahnwasser. **45**, 693
— —, Wurstvergiftung, Rolle bei derselben. **XLIII**, 202; **46**, 237; **48**, 178. 180. 182. 183; **49**, 237
— —, Zuckervergärung. **LVI**, 225; **LX**, 10; **49**, 251
— — alcalifaciens, Vorkommen bei Cholecystitis paratyphosa. **42**, 145
— — suis, Schweineparatyphus, Ursache desselben. **45**, 613
— paratyphosus s. Bacillus paratyphi.
— parvus, Thermophilie. **48**, 296
— — liquefaciens n. sp., morphologische und kulturelle Eigenschaften. **43**, 663
— pasteurianus, Wirkung von Alkohol. **XLV**, 473
— pentriosus, Vorkommen in den Faeces. **43**, 214
— perfringens s. a. Bacillus, Gas-, Bac. welchii, Granulobacillus.
— perfringens. **44**, 611
— —, Agglutination. **LX**, 580
Bacillus perfringens-Antiserum. **48**, 156
— —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **50**, 162
— —, Autointoxikation, Rolle bei derselben. **LIX**, 529
— —, Augeninfektion. **42**, 628. 631
— —, Fäulnis, Rolle bei derselben. **42**, 648; **48**, 655
— —, Gasbildung. **LIV**, 221
— —, Gasphlegmone, Rolle bei derselben. **LIV**, 220
— —, Geißeln. **LX**, 175
— —, Gelenkrheumatismus, Rolle bei demselben. **44**, 610
— —, Identität mit Bac. aërogenes capsulatus. **42**, 598
— —, — — Bac. phlegmones emphysematosae. **43**, 665
— —, — — Bac. welchii. **44**, 181
— —, Indolbildung. **49**, 404
— —, Komplementbindung. **LX**, 580
— —, Kulturelles. **LIV**, 224; **LVIII**, 259
— —, Morphologie. **LIV**, 224; **43**, 65
— —, Nasennebenhöhleneiterung, Ursache derselben. **48**, 741
— — im Nervensystem, Verhalten in demselben. **43**, 665
— —, Pathogenität. **45**, 150
— —, Phenolbildung. **49**, 404
— —, Sporen. **46**, 715
— —, Symbiose mit Bac. butyricus. **49**, 400
— —, Toxin. **LIX**, 529; **45**, 150
— —-Vaccin. **48**, 156
— —, Vorkommen im Darme. **XLIV**, 322; **XLVII**, 22; **LVII**, 521; **LIX**, 100
— —, — in den Faeces. **43**, 214
— —, — im Meconium. **45**, 140
— pertussis s. a. Bacillus, Keuchhusten-.
— — bei Keuchhustenbronchopneumonieen. **XLIV**, 493
— — Eppendorf, morphologische und kulturelle Eigenschaften, Beziehung zum Keuchhustenbacillus Bordet-Gengou. **43**, 290. 291
— —, Pathogenität. **XLVIII**, 71; **41**, 283; **43**, 278
— —, Wirkung von Serum. **L**, 48
— bei Pest ähnlicher Meerschweinchenkrankheit. **XLI**, 707. 789
— pestis s. a. Pest.
— — ähnliche Bakterien, Hundekrankheit, Ursache derselben. **45**, 718
— — — —, Pathogenität. **44**, 24
— —, Agglutination. **LI**, 674; **LX**, 316; **41**, 734; **45**, 725
— —, Agglutinationsvermögen des Serums von mit demselben immunisierten Tieren. **41**, 734
— —, Aggressinimmunität gegen denselben. **41**, 733
— —, Alkalibildung. **44**, 22
— — und Bac. pseudotuberculosis rodentium. **44**, 23

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus pestis, Befreiung der Flöhe von demselben. 42, 570
— —, Degenerationsform, durch Chlormagnesium verurs. XLVI, 290
— —, Differentialdiagnose. 42, 572
— —, Endotoxin. 42, 20*
— —, Färbung. XLII, 181. 183; LII, 305; 45, 717
— —, Fetteinschlüsse. LIII, 551
— —, Filtrat, Wirkung auf die Atmung. XLVIII, 530
— —, Gärung. 45, 195
— —, Granula. LII, 305; LIII, 551; 45, 717
— —, Lebensdauer. 47, 267; 48, 388. 677
— —, — in Ceratophyllus fasciatus. 47, 271
— —, — — Wanzen. XLIV, 525; LV, 349; 45, 718; 48, 388
— —, Lezithinauszüge, immunisierende Wirkung. 45, 732
— —, Morphologie. XLVI, 290; LII, 305; LIII, 551; LV, 195; 42, 120; 45, 717; 48, 657
— —, Nachweis in konservierten Drüsen. 44, 25
— —, Nukleoproteid, Wirkung auf die Atmung. XLVIII, 532
— —, Phagocytose. 41, 830
— —, Teilungsbewegungen. 48, 657
— —, Toxin. XLV, 388; XLVIII, 529; 42, 20*
— —, —, Wirkung auf die Atmung. XLVIII, 529
— —, —, — — — Kreislaufsorgane. XLV, 388
— —, Überempfindlichkeit durch denselben. 48, 397
— —, Vermehrung im Verdauungskanal der Flöhe von Ratten. 44, 20
— —, Verwandtschaft mit Bac. pseudotuberculosis rodentium. 44, 23
— —, Virulenz alter Stämme. LII, 161; 44, 23; 45, 717
— —, Vorkommen im Boden. 47, 268
— —, Widerstandsfähigkeit gegen Kälte. XLIII, 445
— —, Wirkung von Chlormagnesium. XLVI, 290
— —, — — Cyanwasserstoffsäure. 49, 714
— —, — — Gasen, Fäulnis-. 48, 660
— —, — der Kälte. XLIII, 445
— —, — von Karbolsäure. 45, 676
— —, — auf Lackmusmilch. XLV, 195
— —, — von Sauerstoff. 45, 395
— —, — — Sublimat. 45, 676
— —, — — Teerprodukten. 45, 676
— —, — der Temperatur. XLIII, 445
— — astaci, Beurteilung. 45, 624
— — caviae zur Rattenbekämpfung. 44, 39
— — intestinalis caviae cob. n. sp. Byloff, Infektionsversuche. XLII, 5
Bacillus pestis intestinalis caviae cob. n. sp. Byloff, Virulenzversuche. XLII, 8
— petasites, Thermophilie. 48, 296
—, Pfeifferscher s. Bacillus influenzae.
— phlegmasiae uberis, Rolle bei der Mastitis der Kuh. 44, 200
— phlegmones emphysematosae s. a. Bacillus, Gas-.
— — — 42, 803
— — — bei Abort, septischem. 48, 747
— — —, Augeninfektion. 42, 627. 669. 670; 48, 279
— — —, Endomethritis, Ursache derselben. 48, 145
— — —, Färbung der Sporen. XLI, 399
— — — bei Gasphlegmone. 41, 397
— — —, Identität mit Bac. aërogenes capsulatus. 42, 598
— — —, — — Bac. perfringens. 43, 665
— — —, Kulturelles. XLV, 620
— — —, Panophthalmie, Ursache derselben. 48, 279
— — —, Paralyse, Landrysche, Rolle bei derselben. LVI, 485
— — —, Pathogenität. 43, 666. 667
— — —, Puerperalinfektion, Rolle bei derselben. 48, 145; 50, 423
— — —, Schaumorgane, Ursache derselben. XLVIII, 396; 43, 667
— — —, Septikämie, Ursache derselben. 42, 588; 48, 747
— — —, Sporenfärbung. XLI, 399
— — —, Vorkommen in der Mundhöhle. 48, 622
— phosphorescens s. Bacterium phosphorescens.
— piscicidus haemolyticus n. sp., Morphologie und Biologie. XLIV, 370
— pleuropneumoniae, Filtrierbarkeit der Bouillonkultur. XLIV, 643
— plymouthensis, Ameisensäurevergärung. 47, 393
— —, Salpetervergärung. 46, 722
— pneumoniae s. a. Pneumococcus.
— —, Aggressinwirkung. XLII, 247. 341. 443
— — bei Appendicitis. L, 515
— —, Bac. rhinoscleromatis, Bac. ozaenae, Beziehungen. LVII, 486; 50, 304
— —, Bindehautentzündung, Ursache derselben. 42, 670
— — bei Bronchopneumonie. 42, 203
— —, Cholesterinausfällung aus Galle. 43, 209
— —, Differentialdiagnose mittels Komplementbindung. LI, 134; 46, 298
— —, Ektoplasma. XLIX, 472
— —, Epididymitis, Ursache derselben. XLII, 596
— —, Gärungsvermögen. XLIV, 292; XLV, 195
— — im Harne. 42, 209
— —, Hornhautgeschwür, Ursache desselben. 47, 101

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus pneumoniae, Kapsel. **XLIII**, 296
— —, Kolonien, Tiefen-, Form derselben. **LIV**, 315
— — bei Masernbronchopneumonie. **42**, 203
— — in der Mundhöhle. **48**, 668
— —, Orchitis, Ursache derselben. **XLII**, 596
— — in Organen, normalen. **47**, 389
— —, Pneumonie, Ursache derselben. **42**, 203. 207; **44**, 648; **50**, 417
— —, Säurebildung. **XLIV**, 290
— — im Speichel Gesunder. **42**, 202
— —, Wirkung auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 261; **46**, 305
— —, — von Galle. **LIII**, 23; **47**, 389
— —, — auf Lackmusmilch. **XLV**, 196
— —, — von Pyozyanase. **42**, 617
— —, — — Quecksilber, kolloidalem. **43**, 565
— —, — — Sonnenlicht. **41**, 159
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— —, — von Tuberkulin. **44**, 436
— — felis s. Bacterium pneumoniae felis.
— — similis n. var. s. Bacterium pneumoniae simile n. var.
— — tigris n. sp., Erreger der Pneumonie eines Königstigers, morphologische und kulturelle Eigenschaften. **XLVII**, 581
— pneumonicus, Brustseuche der Kaninchen, Rolle bei derselben. **50**, 241
— polymorphus, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— postumus n. sp., Fäulnis, Rolle bei derselben. **LV**, 341; **47**, 81*; **49**, 416
— — — —, Morphologie. **LV**, 341
— praeacutus, Vorkommen im Darme. **LVII**, 520
— praepolens, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— Preiß-Nocard, Meerschweincheninfektion. **49**, 143
— prodigiosus, Agglutination. **XLI**, 553; **XLVIII**, 94
— —, Ameisensäurevergärung. **47**, 393
— —, Ammoniakbildung. **42**, 196
— —, Anaphylatoxinbildung. **50**, 549. 550
— —, Appendicitis, Rolle bei derselben, **47**, 70
— —, Aufsteigen durch den Darmkanal. **LII**, 192; **41**, 630; **43**, 8. 30
— — und Bakteriolyse. **XLVI**, 635
— —, Durchgängigkeit des Bodens für denselben. **47**, 395
— —, — — Darmes für denselben. **XLIV**, 325; **47**, 209
— —, — der Eihäute für denselben. **42**, 598
— —, — — Magenschleimhaut für denselben. **XLIV**, 325
— —, — — Papierfilter, schwedischen. **XLIV**, 24
— —, Enzyme. **50**, 519. 520
Bacillus prodigiosus, Farbstoffbildung. **XLIV**, 299; **LX**, 590; **44**, 627
— — bei Filterprüfungen als Testbacterium. **XLV**, 569
— — — Furunculosis. **L**, 497
— —, Gärung. **46**, 722; **47**, 393
— —, Geißeln. **LI**, 17
— —, Gelatinezersetzung. **49**, 396
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Hämolysin, alkohollösliches. **XLVI**, 509
— —, Indol vortäuschende Stoffe, Bildung desselben. **XLI**, 297
— —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— —, per Klysma verabreicht, Schicksal. **43**, 8. 30
— —, Kultur ohne Farbstoffbildung. **44**, 627
— —, Lebensfähigkeit in Pökelfleisch. **45**, 626
— —, Morphologie. **LI**, 17
— —, Nukleoproteidspaltung. **XLIV**, 440
— —, Pflanzen, Eindringen in dieselben. **46**, 719
— —, Protease. **50**, 519. 520
— —, Reduktionsvermögen. **XLVII**, 553; **LI**, 441
— —, Salpetervergärung. **46**, 722
— —, Schicksal im Magen und Darm. **43**, 8. 30
— —, Schutz des Organismus gegen das Eindringen desselben vom Magendarmkanal aus. **41**, 511
— — als Testbacterium für Filterprüfungen. **XLV**, 569
— —, Toxin, zur Krebsbehandlung. **41**, 746; **46**, 784
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— —, — im Körper nach künstlicher Infektion. **XLI**, 603
— —, Vorkommen in Fleisch. **45**, 626
— —, — — der Luft. **LIV**, 501
— —, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 297
— —, Wirkung von Alkohol. **XLVIII**, 442
— —, — — Bac. bulgaricus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. butyricus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. subtilis. **LVIII**, 162
— —, — — Dermagummit. **LII**, 291
— —, — — Eiereiweiß. **47**, 480
— —, — auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 261; **46**, 305
— —, — von Enzymen, proteolytischen. **LII**, 254; **46**, 305
— —, — — Essigsäure. **XLVIII**, 443
— —, — — Exsudaten. **49**, 565
— —, — — Fluoreszentien. **41**, 158
— —, — — Formaldehyd. **LI**, 179
— —, — der Fulguration. **43**, 806
— —, — von Licht. **44**, 627
— —, — — Milch. **45**, 61

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus prodigiosus, Wirkung von Milchsäurebakterien. **LVIII**, 162
— —, — — Monococcus. **LVIII**, 162
— —, — — Radium. **48**, 564; **50**, 719
— —, — — Riechstoffen. **47**, 617
— —, — — Seifen. **47**, 617
— —, — — Stoffen, fluoreszierenden. **41**, 158
— —, — — Strychnin. **LX**, 421
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 320
— proteus s. Proteus.
— pseudoanthracis, Differentialdiagnose von Bac. anthracis. **47**, 47
— —, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— pseudocoli, Darmkrankheiten, Ursache derselben. **43**, 174
— —, Kälberruhr, Rolle bei derselben. **48**, 67
— —, Kulturelles und Morphologie. **43**, 174
— —, Vorkommen im Darme. **LIV**, 130; **43**, 174; **47**, 34; **48**, 67
— pseudoconjunctivitidis s. Bacterium pseudoconjunctivitidis.
— pseudodiphtheriae. **47**, 717
— — bei Appendicitis. **L**, 513; **LVI**, 237; **46**, 167
— —, Bindehautentzündung, Ursache derselben. **42**, 670
— —, Biologie. **XLII**, 693; **48**, 772. 773
— —, Cystitis, Ursache derselben. **46**, 630
— —, Differentialdiagnose von Bac. diphtheriae. **XLV**, 618; **LIII**, 356; **45**, 7; **46**, 623—625; **48**, 772. 773; **49**, 635
— —, — — Bac. xerosis. **45**, 7
— —, Eiterungen, Ursache derselben. **46**, 614
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Gasbildung. **LIV**, 221
— —, Gasphlegmone, Rolle bei derselben. **LIV**, 221
— —, Harnröhreninfektion. **45**, 8
— — bei Haustieren. **45**, 8
— —, Hirninfektion. **45**, 8
— —, Indol vortäuschende Stoffe, Bildung derselben. **XLI**, 297
— —, Kreatininreaktion. **XLIII**, 211
— —, Kulturelles. **50**, 739
— —, Lungeninfektion. **45**, 7
— —, Morphologie. **48**, 772. 773; **50**, 739
— —, Otitis, Rolle bei derselben. **XLII**, 419. 503. 598; **50**, 441
— — aus Pleuraempyem. **45**, 8
— — bei Pyelonephritis der Rinder. **45**, 8
— —, Säurebildung. **XLIII**, 211
— —, Schnupfen, Ursache desselben. **46**, 615
— —, Sepsis, Ursache derselben. **45**, 8; **46**, 615
— —, Ulzerationen, Ursache derselben. **47**, 86
Bacillus pseudodiphtheriae, Vorkommen in Beckenexsudaten. **42**, 596
— —, — — den Lymphdrüsen. **XLIV**, 5
— —, — — Milch (Stuten-). **45**, 8
— —, — — der Mundhöhle. **48**, 668
— —, — — — Nasenhöhle. **48**, 771
— —, — — den Nebenhöhlen. **42**, 199
— —, — — der Vulva. **46**, 164
— —, Wirkung von Pyozyanase. **42**, 616
— —, — — Serum (Rinder-). **L**, 48
— — gazogenes, Vorkommen in den Faeces. **43**, 213
— — s. a. Pseudodysenterie.
— pseudodysenteriae. **LVI**, 35
— —, Agglutination. **XLVIII**, 94
— —, Biochemie. **48**, 194
— —, Farbenreaktion. **XLVI**, 560
— —, Indolbildung. **LI**, 467; **46**, 312
— —, Kreatininbildung. **XLIII**, 210
— —, Kulturelles. **XLVIII**, 295
— —, Lebensfähigkeit in Kehricht. **XLVIII**, 131; **42**, 197
— —, Mutation. **LVIII**, 102
— —, Nitritbildung. **LVII**, 9
— —, Ruhr, Rolle bei derselben. **XLVIII**, 295; **45**, 392
— —, Toxin. **47**, 39. 200*
— —, Wachstum in Abfallstoffen. **XLVIII**, 131; **42**, 197
— —, — bei Anwesenheit von Wasserbakterien. **XLVIII**, 133
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— pseudoinfluenzae. **LII**, 439
—, Pseudoperlsucht-, Säurefestigkeit. **LX**, 163
— pseudopestis, Wirkung auf Kohlehydrate. **XLV**, 195
— —, — — Lackmusmilch. **XLV**, 195
— pseudosubtilis, Vorkommen im Darme des Hamsters. **LVIII**, 292
— —, — — Magen des Hamsters. **LVIII**, 292
— pseudotetani, Morphologie. **43**, 665
— —, Vorkommen im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 20
— pseudotuberculosis. **43**, 49
— —, Agglutination. **LIV**, 176
— — u. Bac. tubercul., Beziehungen. **42**, 9
— —, Differentialdiagnose von Bac. opalis agliaceus. **L**, 2; **44**, 756
— —, — — — tubercul. **XLIX**, 319; **42**, 9
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Kulturelles. **L**, 2; **44**, 756; **49**, 483
— —, Lebensfähigkeit in Pökelfleisch. **45**, 626
— — des Meerschweinchens. **44**, 86; **50**, 356
— —, Morphologie. **43**, 61
— —, Säurefestigkeit. **LX**, 163
— —, Schlangenversuche. **XLIII**, 428
— —, Varietät. **43**, 60
— —, Vorkommen im Blute. **46**, 395

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus pseudotuberculosis, Vorkommen in der Mundhöhle. **46**, 395
— — bovis, Pathogenität. **46**, 35
— — murium, Pathogenität. **46**, 35
— — ovis, Beziehung zum Bac. pyogenes bovis et suis. **43**, 61
— — rodentium, Eigenschaften. **XLIX**, 62
— — —, Kreatininreaktion. **XLIII**, 211
— — —, Pathogenität. **46**, 35; **48**, 201
— — —, Säurebildung. **XLIII**, 212
— — —, Vaccination. **45**, 388
— — —, Verwandtschaft mit Bac. pestis. **44**, 23
— — —, Wirkung auf Kohlehydrate. **XLV**, 194
— — —, Wirkung auf Lackmusmilch. **XLV**, 194
— psittacosis. **XLVIII**, 1
— —, Ähnlichkeit mit Bac. suipestifer. **XLVII**, 189
— —, Agglutination. **XLI**, 166; **LIII**, 339; **LIV**, 176; **47**, 49
— —, Differentialdiagnose. **LIII**, 353; **44**, 298
— —, — von Bac. paratyphi. **LIII**, 353; **47**, 49
— —, Gärung. **XLV**, 103
— —, Indolbildung. **LVIII**, 76
— —, Kohlehydratvergärung. **XLV**, 103
— —, Vorkommen in der Außenwelt. **43**, 181
— —, Wirkung auf Lackmusmilch. **XLV**, 103
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— pullorum s. Bacterium pullorum.
— pumilus, Kultur. **XLIX**, 307. 308
— —, Thermophilie. **48**, 296
— punctatus, s. Bacterium punctatum.
— putidus, Hämolyse. **48**, 358
— —, Hämolysin = Oxydimethylthiolerucasäure. **48**, 358
— —, Oxydasebildung. **42**, 806. 807
— —, Tyrosinasebildung. **42**, 806. 807
— — non liquefaciens, Vorkommen in Eiern. **49**, 145
— putrificus, Agglutination. **LX**, 580
— —, Augenhöhleninfektion. **42**, 631
— —, Autointoxikation, Rolle bei derselben. **LIX**, 529
— —, Eiweißspaltprodukte, Abbau derselben. **47**, 394
— —, Fäulniserreger. **LV**, 340; **LVIII**, 298; **42**, 648; **43**, 215; **47**, 81*. **48**, 655; **49**, 416
— —, Geißeln. **LX**, 175
— —, Hämolysinbildung. **42**, 398
— —, Komplementbindung. **LX**, 580
— —, Kultur. **XLIV**, 378; **LV**, 339; **LVIII**, 259
— —, Leukozidinbildung. **42**, 398
— —, Pathogenität. **44**, 181; **45**, 150
Bacillus putrificus, Sporen. **LV**, 340; **43**, 691
— —, Symbiose mit Bac. butyricus. **49**, 400
— —, Toxin. **LIX**, 529; **44**, 181; **45**, 150
— —, Vorkommen im Darme. **XLVII**, 17; **LIX**, 99; **41**, 627; **43**, 215; **44**, 180
— —, — — der Mundhöhle. **48**, 622
— —, Wirkung auf Enzyme, proteolyt. **LII**, 261; **46**, 305
— —, — von Eosin auf die Sporenbildung. **43**, 691
— — coagulans n. sp., Morphologie und Physiologie. **LIX**, 97
— — filamentosus n. sp., Morphologie und Physiologie. **LIX**, 98
— — immobilis, Vorkommen im Darme. **LIX**, 99
— pyocyaneus und Äther. **49**, 420
— —, Agglutination. **XLVIII**, 94; **41**, 380; **45**, 199
— —, Aggressin. **XLV**, 360
— —, Antagonisten desselben. **XLVI**, 128. 222; **LIV**, 457; **47**, 140; **48**, 247; **49**, 182
— —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **L**, 516; **LVI**, 237; **47**, 70
— —, Aufwärtswandern im Verdauungskanal. **XLV**, 385
— —, Augeninfektion mit demselben. **LVIII**, 302; **42**, 668; **44**, 174; **48**, 143. 278. 279; **50**, 202
— —, Bewegung. **XLV**, 290; **LVII**, 183; **48**, 657
— —, Bindehautentzündung, Rolle bei derselben. **LVIII**, 303; **44**, 174; **50**, 202
— —, Biologie. **XLV**, 290; **LVII**, 183. 379; **46**, 299; **48**, 657
— — bei Canker der Schlangen. **42**, 464
— — — Cholecystitis. **42**, 145
— —, Cholesterinausfällung aus Galle. **43**, 209
— —, Darm, Aufsteigen in demselben. **XLV**, 385
— —, Dialyse seiner Produkte. **XLII**, 640. 762. 767
— —, Diarrhoe der Säuglinge, Ursache derselben. **43**, 217
— —, Durchgang aus dem Blute in seröse Höhlen. **42**, 581
— —, — durch die Eihäute. **42**, 598
— —, — — — Nieren. **45**, 147
— —, — — Papierfilter, schwedische. **XLIV**, 24
— —, Entzündung erregende Produkte. **46**, 720
— —, Enzyme. **42**, 360; **50**, 519. 520
— —, Farbstoffbildung. **XLIII**, 417; **XLVIII**, 320; **LVIII**, 304; **LX**, 589
— —, Fetteinschlüsse. **XLVIII**, 272
— — bei Filterprüfungen als Testbacterium. **XLV**, 569
— —, Gärung. **XLV**, 198; **46**, 722
— — in Geflügeldiphtheriebelägen. **XLVIII**, 540

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus pyocyaneus, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 490
— —, Granula. **XLVIII**, 272; **LIII**, 552
— —, Hämolyse. **XLV**, 663; **L**, 372; **46**, 242
— —, Harnwege-Infektion. **41**, 380
— —, Hautaffektion, Ursache derselben. **42**, 586. 587; **48**, 316
— —, Hornhautabszeß, Ursache desselben. **LVIII**, 305; **41**, 307; **48**, 278; **50**, 202
— —, Hornhautentzündung, Ursache derselben. **LVIII**, 307; **50**, 202
— —, Hornhautgeschwür, Ursache desselben. **48**, 143. 279
— —, Hühnerinfektion. **XLVIII**, 577
— —, Hypopyonkeratitis, Ursache derselben. **LVIII**, 307; **50**, 202
— —, Immunisierung nach der Methode der Cellulosesäckchen. **XLII**, 640
— —, Immunität. **XLV**, 199
— —, Indolbildung. **LI**, 473
— —, Infektion. **LIX**, 386; **44**, 332; **46**, 180; **50**, 3
— —, — durch Einführung mit der Nahrung. **41**, 428
— — - Infektion im Kindesalter. **XLVII**, 427
— — - Infektion nach Lumbalanästhesie. **LIX**, 385
— —, Infektionskrankheiten, Rolle bei denselben. **50**, 3
— —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— —, Kniegelenkeiterung durch denselben. **44**, 332
— —, Kuturelles. **XLVIII**, 570; **42**, 226
— —, Lebensdauer. **46**, 299
— —, Leberabszeß durch denselben. **44**, 332
— —, Meningitis cerebrospinalis, Ursache derselben. **LIX**, 387
— —, Ohrenheilkunde, Rolle in derselben. **47**, 76; **50**, 441
— —, Ophthalmie, Ursache derselben. **LVIII**, 306; **50**, 202
— —, Orchitis, Ursache derselben. **41**, 381
— —, Otitis, Rolle bei derselben. **50**, 441
— —, Oxydationswirkung. **LVI**, 548
— —, Pathogenität **LIX**, 386; **44**, 332; **46**, 180. 299; **48**, 143. 144; **50**, 3
— —, Pemphigus, Rolle bei demselben. **42**, 587; **48**, 316
— —, Protease. **50**, 519. 520
— —, Reduktionswirkung. **LI**, 441; **LVI**, 547
— — und Resorption aus der Bauchhöhle. **46**, 180
— —, Salpetervergärung. **46**, 722
— —, Sepsis, Ursache derselben. **41**, 381; **42**, 587
— —, Stoffwechselprodukte, Herabsetzung der Agglutinabilität des Bac. typhi. **43**, 238
Bacillus pyocyaneus, Symbiose mit Bac. coli. **XLVI**, 128, 222
— —, Teilungsbewegungen. **48**, 657
— — als Testbacterium für Filterprüfungen. **XLV**, 569
— —, Toxin. **LVIII**, 305; **43**, 238; **47**, 459
— —, Toxin, Wirkung auf Leukozyten. **47**, 459
— —, Tropenkrankheiten, Rolle bei denselben. **50**, 3
— — bei Tuberkulösen. **43**, 24
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— —, — im Körper nach künstlicher Infektion. **XLI**, 603
— —, Virulenz. **XLVI**, 299; **48**, 143
— —, Vorkommen auf der Bindehaut. **44**, 174; **49**, 136
— —, — im Blute. **46**, 180; **47**, 391
— —, — in der Cerebrospinalflüssigkeit. **LV**, 121
— —, — im Eise. **48**, 662
— —, — — Fleische. **LVIII**, 120
— —, — in der Harnblase. **47**, 75
— —, — — den Harnwegen. **41**, 380; **47**, 75
— —, — — der Mundhöhle. **48**, 668
— —, — — den Nebenhöhlen. **42**, 199
— —, — im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
— —, — — Wasser. **48**, 61
— —, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 297
— —, Wirkung von Äther. **49**, 770
— —, — — Aldehyden. **49**, 770
— —, — — Alkohol. **49**, 770
— —, — — Anilinfarben. **LIX**, 488
— —, — — Autan. **43**, 568
— —, — — Azeton. **49**, 770
— —, — auf Bac. anthracis. **47**, 140
— —, — von Bac. bulgaricus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. butyricus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. subtilis. **LVIII**, 162
— —, — — Baseler Blau. **LIX**, 488
— —, — — Chloroform. **49**, 770
— —, — — Colostrum. **50**, 537
— —, — des Darmes. **45**, 798; **49**, 407
— —, — der Dünndarmschleimhaut. **49**, 407
— —, — auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 261; **46**, 305
— —, — von Enzymen, proteolytischen. **LII**, 254; **46**, 305
— —, — — Formaldehyd. **43**, 573; **46**, 677; **49**, 770
— —, — — Gallensalzen. **XLIV**, 437
— —, — — Jod-Tinktur. **46**, 695
— —, — — Karbolsäure. **L**, 488; **LIX**, 488; **44**, 717; **49**, 770
— —, — — Kohle, Tier-. **47**, 94
— —, — auf Kohlehydrate. **XLV**, 198
— —, — von Kolloidsilber. **41**, 428
— —, — — Kresosteril. **48**, 559

Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bacillus pyocyaneus, Wirkung auf Lackmusmilch. **XLV**, 198
— —, — — Leukozyten. **47**, 479
— —, — — Magdalarot. **LIX**, 488
— —, — — Malachitgrün. **LIX**, 488
— —, — — Metaphenylenblau. **LIX**, 488
— —, — — Methylenblau. **LIX**, 488
— —, — — Methylengrün. **LIX**, 486
— —, — — Methylviolett. **LIX**, 488
— —, — — Milch. **45**, 61
— —, — — Milchsäurebakterien. **LVIII**, 162
— —, — — Monococcus. **LVIII**, 162
— —, — — Morbicid. **47**, 616
— —, — — Phenol. **L**, 488; **LIX**, 488; **44**, 717; **49**, 770
— —, — — Phenosafranin. **LIX**, 488
— —, — — Phenostal. **44**, 717
— —, — — Pyozyanase. **42**, 617. 697; **45**, 29
— —, — — Rosanilin. **LIX**, 488
— —, — — Salzsäure. **XLI**, 134
— —, — — Schwefelkohlenstoff. **49**, 770
— —, — — Schwefelsäure. **LIX**, 488
— —, — — Seris. **41**, 428
— —, — — Silber, kolloidalem. **41**, 428
— —, — — Sublamin. **XLIV**, 285
— —, — — Sublimat. **XLIV**, 285; **L**, 479; **LIX**, 488
— —, — — Syrgol. **44**, 509
— —, — — Tanninheliotrop. **LIX**, 488
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— —, — von Toluidinblau. **LIX**, 488
— —, — — Tuberkulin. **44**, 436; **47**, 748
— pyogenes, Eitererreger bei verschiedenen Tierarten. **43**, 738
— —, Isolierung aus Ozaenakrusten. **41**, 282
— — bei Ziegen. **43**, 737
— — bovis und Bac. pyog. caprae, Identität. **43**, 738
— — — — Bac. pyogenes suis, Vergleich. **41**, 644
— — —, Bronchitis und Bronchopneumonie der Rinder, Rolle bei derselben. **42**, 471
— — — liquefaciens, Euterseuche, Ursache derselben. **47**, 218*
— — — et suis, Beziehung zum Bac. pseudotuberculosis ovis. **43**, 61
— — caprae und Bac. pyogenes bovis et suis, Identität. **43**, 738
— — —, Mastitis bei Ziegen, Ursache derselben. **43**, 738
— — —, Pneumonie bei Ziegen, Ursache derselben. **43**, 738
— — — bei Ziegen. **43**, 737
— — foetidus bei Diphtherie. **XLIII**, 1
— — —, Ozaena, Rolle bei derselben. **LX**, 338
Bacillus pyogenes suis und Bac. pyogenes bovis, Vergleich. **41**, 644
— — — — Bac. pyogenes caprae, Identität. **43**, 738
— Rabinowitsch, säurefest,, Verhalten in Galeria melonella. **XLI**, 193
— ramosoides, Morphologie. **43**, 665
— ramosus, Augenhöhleninfektion. **42**, 631
— —, Morphologie. **43**, 665
— —, Nasennebenhöhleneiterung, Ursache derselben. **48**, 741
— — im Nervensystem, Verhalten. **43**, 665
— —, Septikämie, Ursache derselben. **41**, 385
—, Ratin- s. Ratin-Bacillus.
—, Rauschbrand- s. a. Rauschbrand.
—, Rauschbrand-. **42**, 803; **45**, 628
—, —, Agglutination. **LX**, 580
—, —, Biologie. **45**, 627
—, —, Differentialdiagnose. **45**, 156. 627. 628; **49**, 181; **50**, 468
—, —, Ektoplasma. **XLIX**, 476
—, —, Fäulniserreger. **50**, 468
—, —, Komplementbindung. **LX**, 580
—, —, Hämolyse. **42**, 398
—, —, Kultur. **XLIII**, 19; **XLIV**, 378. 611; **XLVI**, 381. 546; **LIII**, 362; **LX**, 201; **41**, 313; **42**, 225
—, —, Leukozidin desselben. **42**, 397
—, —, Morphologie. **XLIX**, 476; **LX**, 201; **48**, 157
—, —, Toxin. **41**, 575; **43**, 419
—, —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— rhinoscleromatis s. a. Rhinosklerom.
— —, Bac. pneumoniae und Bac. ozaenae, Beziehungen. **LVII**, 486; **50**, 304
— —, Differenzierung. **XLII**, 663; **LI**, 134; **LVII**, 486; **46**, 297; **50**, 304
— —, Färbung. **50**, 304
— —, Gärung. **XLIV**, 292; **XLV**, 196
— —, Immunität. **XLI**, 370
— —, Kapselbildung und Infektiosität. **44**, 641
— —, Kreatininreaktion. **XLIII**, 210
— —, Kulturelles. **LVII**, 483; **49**, 105. 106
— —, Morphologie. **LVII**, 483; **49**, 105. 106
— —, Rhinosklerom, Ursache desselben. **LVII**, 483; **42**, 667; **50**, 304
— —, Säurebildung. **XLIV**, 290
— —, Säurereaktion. **XLIII**, 211
— —, Wirkung auf Lackmusmilch. **XLV**, 196
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— rhusiopathiae suis s. Bacillus, Rotlauf-.
— rigidus n. sp., Morphologie und Physiologie. **LIX**, 103
— robustus, Thermophilie. **48**, 268
— rodochroos, Hämolyse. **XLVI**, 509
—, Rotlauf-, s. a. Rotlauf.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus, Rotlauf-, Agglutination. **XLIV**, 446. 452; **45**, 639
—, —, Antagonismus gegenüber Staphylokokken. **LV**, 476; **49**, 138
—, —, — — Streptokokken. **LV**, 476; **49**, 138
—, —, Biologie. **L**, 5; **45**, 615; **48**, 77. 157
—, —, bei Filterprüfungen als Testbacterium. **XLV**, 569
—, —, Filtrierbarkeit der Bouillonkultur. **XLIV**, 643
—, —, in Geflügeldiphtheriebelägen. **XLVIII**, 558
—, —, Kulturelles. **XLVIII**, 571
—, —, Lebensfähigkeit, Wirkung des Kochsalzes. **48**, 157
—, —, Mischinfektion mit Bac. coli. **L**, 12
—, —, Taubeninfektion. **XLVIII**, 575
—, —, als Testbacterium für Filterprüfungen. **XLV**, 569
—, —, Toxinbildung. **49**, 137
—, —, Virulenz. **L**, 5
—, —, — in Mischkulturen. **LV**, 464; **49**, 138
—, —, — bei Sekundär-Infektionen. **LV**, 464; **49**, 138
—, —, — — Umzüchtung. **LV**, 476; **49**, 138
—, —, Vorkommen auf der Darmschleimhaut. **XLV**, 33. 111
—, —, — im Fleische. **42**, 476
—, —, — in der Gallenblase. **XLVI**, 400
—, —, — — den Tonsillen. **XLV**, 116
—, —, Wirkung von Formaldehyd. **LIII**, 427
—, —, — — Leukozyten. **46**, 93
—, —, — des Lichtes. **42**, 323
—, —, — von Phenostal. **44**, 717
—, —, — — Seris. **45**, 638
—, Roup-, bei der Geflügeldiphtherie. **XLVIII**, 557
—, —, Infektion von Hühnern und Tauben. **XLVIII**, 577
—, —, Kulturelles. **XLVIII**, 569
— ruber, Wirkung proteolytischer Enzyme. **LII**, 254
— — balticus, Hämolysin. **XLVI**, 509
— — —, Indol vortäuschender Stoffe, Bildung. **XLI**, 297
— — indicus, Farbstoffbildung. **XLIV**, 301
— — purpureus, Durchgängigkeit der Magen- und Darmschleimhaut für denselben. **XLIV**, 325
— ruminatus, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Thermophilie. **48**, 296
— —, Wachstumserscheinungen, elastikotropische. **XLVIII**, 126
— saccharofermentans, Fäulnis des Wildbrets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— salivarius septicus, Vorkommen im Speichel. **47**, 386
— salmonicidus, Furunkulose der Forellen, Ursache derselben. **49**, 130
Bacillus salmonicidus, Furunkulose der Salmoniden, Ursache derselben. **LX**, 609; **49**, 130
— —, Kulturelles. **LX**, 620
— Sanarelli s. Bacillus icteroides.
—, Schlaffsucht der Seidenraupe, Ursache derselben. **42**, 463
—, Schweinepest- s. Bacillus suipestifer.
—, Schweinerotlauf- s. Bacillus, Rotlauf-.
— scleromatis s. Bacillus rhinoscleromatis.
— segmentosus, Rhinitis, Ursache derselben. **45**, 389; **48**, 742; **50**, 779
— sepsinogenes n. sp., morphologische und kulturelle Eigenschaften. **42**, 183*
— —, Sepsinbildung. **42**, 182*; **44**, 333
— septicaemiae anserum exsudativae, Erreger einer Gänseseuche. **LII**, 433; **47**, 179
— — — —, kulturelle und morpholog. Eigenschaften. **LII**, 436; **47**, 179
— — gallinarum, Ursache der weißen Diarrhoe der Hühner. **L**, 349. 353; **43**, 741; **45**, 623
— — haemorrhagicae, Differentialdiagnose **45**, 156
— — —, Kälberpleuropneumonie, Ursache derselben. **43**, 730
— — —, Kälbersterben, Ursache desselben. **43**, 730. 731
— — —, Phagozytose. **43**, 452
— — —, Vorkommen im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 20
— septicus, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— — putridus, Vorkommen im Darme. **41**, 628
— septus, Rhinitis, Ursache derselben. **45**, 389; **48**, 742; **50**, 779
— serpens, Augenhöhleninfektion. **42**, 631
— —, Septikämie, Ursache derselben. **42**, 588
— silvaticus, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Thermophilie. **48**, 296
— similcoli, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— simplex, Thermophilie. **48**, 296
—, Smegma-, Alkalifestigkeit. **49**, 467
—, —, Bau. **XLVII**, 661
—, —, biologische Beziehung zu Bac. tuberculosa. **42**, 9
—, —, Differentialdiagnose von Bac. tuberculosa. **L**, 114; **LV**, 253; **44**, 758; **48**, 447
—, —, Extrakt, Injektionsreaktion. **46**, 34
— spatuliformis tenuis n. sp., Morphologie und Physiologie. **LIX**, 101
— spermophilinus s. Bacillus typhi spermophilorum.
— sphaericus, Thermophilie. **48**, 296
— spirogyra n. sp., Bau, Vorkommen im Frosch- und Krötendarme. **42**, 479
— sporogenes, Fäulnis des Wildbrets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— —, Identität mit Bac. bifermentans sporogenes. **44**, 181

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus sporogenes, Indolbildung. **49**, 404
— —, Varietäten. **43**, 663
— —, Vorkommen im Darme. **LVII**, 521; **LIX**, 99; **44**, 180
— — regularis n. sp., Morphologie und Physiologie. **LIX**, 100
— — saccharolyticus n. sp., Morphologie und Physiologie. **LIX**, 100
— — zoogleicus n. sp., Morphologie und Physiologie. **LIX**, 99
— subflavus, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— subtilis. **44**, 627
— — bei Appendicitis. **L**, 515; **46**, 167
— —, Augeninfektion. **42**, 626. 669; **44**, 627
— —, azidophiler. **47**, 394
— —, azidurischer. **47**, 394
— —, Bau. **XLVIII**, 389; **XLIX**, 471. 476; **LI**, 17. 116; **LIII**, 482. 552; **45**, 149
— —, Bewegung. **XLV**, 290; **48**, 657
— —, Bindehautentzündung, Ursache derselben. **42**, 670
— —, Differentialdiagnose. **45**, 156
— —, Durchgang durch schwedische Papierfilter. **XLIV**, 24
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 471. 476; **LIII**, 482
— —, Färbung. **XLI**, 399; **LIII**, 482
— —, Fetteinschlüsse. **LI**, 116; **45**, 149
— —, Geißeln. **LI**, 17
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Granula. **LI**, 116; **LIII**, 552; **45**, 149
— —, Hämolysin. **XLIV**, 154
— —, Hornhautabszeß, Ursache desselben **48**, 278. 279; **50**, 203
— —, Kultur. **XLII**, 378
— —, Ophthalmie, Ursache derselben. **42**, 669; **44**, 178; **47**, 97; **48**, 279. 280
— —, Orbitalabszeß, Ursache desselben. **45**, 788
— —, Oxydationswirkung. **LVI**, 549
— —, Panophthalmie, Ursache derselben. **42**, 669; **44**, 178; **47**, 97; **48**, 279. 280
— —, Pathogenität. **50**, 203
— —, Reduktionsvermögen. **XLVII**, 553
— —, Splenoadenopathie, Ursache derselben. **44**, 626
— —, Sporenbildung. **XLVIII**, 389
— —, Sporenfärbung. **XLI**, 399
— —, Struktur. **XLVIII**, 389
— —, Teilungsbewegungen. **48**, 657
— —, Thermophilie. **48**, 267. 296
— —, Tränensackentzündung, Rolle bei derselben. **47**, 97
— —, Überempfindlichkeit. **42**, 844
— —, Übergang von Mutter auf Fötus. **44**, 627
— —, Vernichtung durch den Organismus. **41**, 579
— —, Vorkommen im Bindehautsacke der Pferde und Rinder. **49**, 136
— —, — in Blasinstrumenten. **47**, 717
Bacillus subtilis, Vorkommen im Darme des Hamsters. **LVIII**, 292
— —, — an Digitalisblättern. **LVI**, 304
— —, — in Echinokokken und Cysticerken. **LII**, 65; **46**, 492
— —, — im Gehörgange, äußeren. **XLII**, 305
— —, — auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— —, — in der Luft. **LIV**, 505
— —, — — den Lymphdrüsen. **XLIV**, 5
— —, — im Magen des Hamsters. **LVIII**, 291
— —, — in der Mundhöhle. **48**, 668
— —, — — — Nase. **XLI**, 635
— —, — — Organen, normalen. **47**, 389
— —, — an Watte, sogen. steriler. **42**, 315
— —, — in Wurst. **LV**, 6; **43**, 193
— —, Wirkung von Aldogène. **47**, 614
— —, — — Autan. **44**, 724
— —, — auf Bac. coli. **LVIII**, 164
— —, — — Bac. dysenteriae. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. fluorescens. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. paratyphi. **LVIII**, 164
— —, — — Bac. prodigiosus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. pyocyaneus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. typhi. **LVIII**, 164
— —, — von Blutplättchen. **LX**, 287
— —, — — Cholesterin. **XLV**, 70
— —, — — Eiereiweiß. **47**, 480
— —, — auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 261; **46**, 305
— —, — des Eosins auf die Sporenbildung. **43**, 691
— —, — von Formaldehyd. **LI**, 179; **43**, 567; **44**, 719. 724; **49**, 776
— —, — — Karbolsäure. **45**, 676
— —, — — Leukozytenextrakt. **LX**, 287; **48**, 363
— —, — — Lezithin. **XLV**, 70
— —, — auf Methylorange. **XLIX**, 277
— —, — der Osmose. **44**, 712
— —, — auf Proteus vulgaris. **LVIII**, 162
— —, — der Pyozyanase. **42**, 617
— —, — von Salzen. **LI**, 549; **46**, 313
— —, — — Serum. **LX**, 287
— —, — auf Staphylococcus pyogenes aureus. **LVIII**, 162
— —, — von Strychnin. **LX**, 418
— —, — — Sublimat. **45**, 676
— —, — — Teerprodukten. **45**, 676
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— —, — des Tuberkulins. **44**, 436
— suipesticus s. Bac. suipestifer.
— suipestifer s. a. Schweinepest.
— suipestifer. **XLVIII**, 1; **LVI**, 4; **43**, 715; **44**, 203. 204; **45**, 613
— —, Agglutination. **XLI**, 166; **XLIV**, 446. 451; **LIV**, 178; **LX**, 552; **48**, 88; **49**, 386; **50**, 138*
— —, Aggressinbildung. **41**, 484
— —, Biologie. **XLVII**, 40. 186; **43**, 734; **50**, 138*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus suipestifer, Charakteristik. **XLVII**, 186
— —, Differentialdiagnose. **LVI**, 4
— —, — von Bac. coli. **47**, 47
— —, — — Bac. icteroides. **XLVII**, 31. 189
— —, — — Bac. paratyphi. **45**, 612. 613
— —, Epidemiologisches. **XLVII**, 36
— —, Filtrationsexperimente. **XLIV**, 420. 504. 630; **XLVII**, 40. 186; **47**, 175
— —, Fleischvergiftung, Ursache derselben. **47**, 19. 59
— —, Gärung. **XLV**, 193; **LX**, 10
— —, Geißeln. **LIII**, 475
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— — - Gruppe, Eigenschaften, Vorkommen usw. **LVI**, 4; **42**, 127*; **43**, 181. 182. 191; **44**, 203. 204
— —, Immunität gegen denselben. **XLVII**, 35; **49**, 158
— —, Indolbildung. **LVIII**, 76
— —, Infektionsversuche. **XLVII**, 34. 190; **41**, 650; **43**, 182
— —, Inkubation. **XLVII**, 33
— —, Komplementbindung. **LIV**, 178 **43**, 708; **44**, 203
— —, Kreatininreaktion. **XLIII**, 211
— —, Kulturelles. **XLVII**, 186; **LI**, 620; **LVI**, 4; **43**, 734; **50**, 138*
— —, Morphologie. **LIII**, 475; **LVI**, 4
— —, Mutation. **XLVII**, 191; **50**, 131*
— —, Nitritbildung. **LVII**, 12; **50**, 299
— —, Paratyphus, Ursache desselben. **43**, 188
— —, Pathogenität. **XLVII**, 34. 186. 190; **41**, 650; **43**, 182
— —, Schweinepest, Rolle bei derselben. **XLVII**, 31. 586; **LX**, 577; **41**, 481; **42**, 128*. 137*; **44**, 202. 204. 88*; **45**, 612. 613; **47**, 173; **49**, 139—142; **50**, 39*. 137*
— — bei der Schweineseuche der Wildschweine. **43**, 700
— —, Spezifizität. **XLVII**, 31. 186
— —, Stoffwechselprodukte. **XLIII**, 43
— —, Systematisches. **XLVII**, 189; **42**, 475
— —, Toxinbildung. **XLIII**, 43; **49**, 142
— —, Variation. **XLVII**, 191; **50**, 131*
— —, Veränderungen, anatomische, durch denselben. **XLVII**, 35
— —, Verbreitungsweise. **XLVII**, 37
— —, Vorkommen usw. **42**, 127*; **43**, 181. 182. 191; **44**, 203. 204
— —, — in der Außenwelt. **43**, 181; **44**, 136*
— —, — im Blute. **45**, 614
— —, — — Darme. **47**, 175; **49**, 141
— —, — in der Gallenblase. **45**, 614
— —, — — gesunden Schweinen. **44**, 204. 143*; **45**, 614; **46**, 236
— —, Wachstum in Milch. **43**, 734
— —, Wirkung von Antiformin. **44**, 203
— —, — — Formaldehyd. **43**, 566
Bacillus suipestifer, Wirkung auf Lackmusmilch. **XLV**, 193
— —, — von Leukozyten. **46**, 96
— —, — des Lichtes. **42**, 323
— —, — von Lysoform. **43**, 566
— —, — — Morbicid. **43**, 566; **47**, 616
— —, — — Phenostal. **44**, 717
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— —, — auf Zucker. **LX**, 10
— suisepticus s. a. Schweineseuche.
— — - ähnliche Bakterien, Lungenerkrankung bei Kaninchen, Ursache derselben. **XLI**, 432
— — — —, Vorkommen in Echinokokken und Cysticerken. **LII**, 64; **46**, 492
— —, Agglutination. **XLIV**, 446. 451
— —, Bestimmung. **42**, 476
— —, Filtrierbarkeit der Bouillonkultur. **XLIV**, 643
— —, Hornhautgeschwür, Ursache desselben. **LVII**, 346; **48**, 273; **50**, 235
— —, Kulturelles. **XLII**, 378; **LVII**, 346
— —, Lebensdauer in Blutegeln. **47**, 90*
— —, Phagozytose. **43**, 452
— —, Schweineseuche, Rolle bei derselben. **43**, 700; **44**, 91*; **45**, 613; **47**, 173. 175; **49**, 138
— —, Toxin. **XLIII**, 143
— —, Vorkommen in der Nasenhöhle des Schweines. **42**, 475
— —, — — den Tonsillen des Schweines. **43**, 700
— —, Wirkung von Festoform. **43**, 566
— —, — — Formaldehyd. **43**, 566
— —, — des Lichtes. **42**, 323
— —, — von Lysoform. **43**, 566
— —, — — Morbicid. **43**, 566
—, Syphilis-. **43**, 535
—, —, Identität mit Spirochaete pallida. **43**, 535
—, —, experimentelle Kaninchensyphilis, Ursache derselben. **43**, 535
—, tabaci fermentationis, Thermophilie. **48**, 305
— tenuis, Vorkommen im Blute. **LV**, 122
— — spatuliformis n. sp., Morphologie und Physiologie. **LIX**, 101
— teres, Thermophilie. **48**, 296
— tetani s. a. Tetanus.
— tetani. **42**, 804; **44**, 214
— — bei Abort, septischem. **48**, 145
— — - ähnlicher Bacillus, Septikämie, Ursache derselben. **48**, 241
— —, Augeninfektion. **42**, 625
— —, Beweglichkeit. **41**, 392
— —, Biologie. **41**, 392; **42**, 614
— —, Färbung der Sporen. **XLI**, 399
— —, Fäulnis, Rolle bei derselben. **42**, 648
— —, Geißeln. **41**, 392
— — - Infektion, Wirkung von Chinin. **41**, 434
— —, Katalyse des Wassorstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus tetani, Kultur. **XLIV**, 378. 612; **XLVI**, 381. 546; **LIII**, 362; **LIV**, 107; **LV**, 339; **42**, 225. 614; **46**, 310
— —, Latenz der Sporen im Organismus. **XLV**, 495
— —, Nachweis in den Organen der Menschen. **XLIX**, 583
— — und Nekrosebazillen, Beziehungen. **49**, 173
— — im Panophthalmieeiter. **44**, 178
— —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— —, Sporen, Bildung. **43**, 691
— —, —, Färbung. **XLI**, 399
— —, —, Latenz im Organismus. **XLV**, 495
— —, —, Lebensdauer. **49**, 172
— —, —, und Nekrosebazillen, Beziehungen. **49**, 173
— —, Toxin. **42**, 620; **43**, 419. 432
— —, Toxin-Antitoxin, Mischungen. **41**, 432
— —, —, Bildung bei aërobischer Kultur. **XLVI**, 549
— —, —, Bindung s. a. Neutralisierung.
— —, —, Bindung. **XLVII**, 79. 213; **XLVIII**, 192; **42**, 369. 371. 818; **44**, 214; **50**, 475—477
— —, —, Darmdurchgängigkeit für dasselbe. **46**, 105
— —, —, Eihäute, Durchtritt durch dieselben. **42**, 598
— —, —, Fällung desselben. **47**, 506
— —, — und Fettsubstanzen, Beziehung. **XLII**, 562; **44**, 216. 217
— —, —, Filtrierbarkeit. **50**, 475
— —, —, durch Hirnsubstanz gebunden, Freimachung durch Papain. **41**, 393
— —, —, Hirnzellenempfindlichkeit gegen dasselbe. **41**, 392
— —, —, Immunität des Igels gegen dasselbe. **LIII**, 50; **46**, 550
— —, —, Konservierung. **49**, 598
— —, — und Leukozyten, Beziehungen. **XLVII**, 84; **50**, 476
— —, —, Lezithinophilie. **42**, 371
— —, — und Lipoide, Beziehung. **XLII**, 562; **44**, 216. 217
— —, —, Neutralisierung s. a. Bindung.
— —, —, — durch Chemikalien. **42**, 818; **45**, 62
— —, —, — im Magendarmkanal. **42**, 370. 371
— —, —, — durch Seife. **45**, 62
— —, — und Phagozytentheorie. **XLVII**, 84
— —, — im Serum eines diphtherieimmunisierten Pferdes. **XLVI**, 276
— —, —, Standard-. **42**, 620
— —, —, Überempfindlichkeit. **44**, 215
— —, —, Wirkung. **XLVII**, 87; **LIV**, 352; **42**, 590. 591; **44**, 123. 214; **47**, 134. 142; **48**, 253; **49**, 188; **50**, 513
— —, —, — von Alkoholen. **49**, 2
Bacillus tetani, Toxin, Wirkung auf die Autolyse. **LIX**, 186; **42**, 365
— —, —, — — Bakterien. **43**, 136
— —, —, — von Cholesterin. **44**, 217
— —, —, — — Curare. **50**, 477
— —, —, — — Galle. **41**, 834
— —, —, — — Kobragift. **50**, 477. 478
— —, —, — — Kolloidalsilber. **45**, 604
— —, —, — der Leber während der Schwangerschaft. **42**, 368
— —, —, — von Lebersaft. **50**, 477. 478
— —, —, — auf Lipoide. **LIX**, 186
— —, —, — von Pyozyanase. **49**, 7
— —, —, — — Salzen. **44**, 522
— —, —, — — Salzsäure. **41**, 432
— —, Verbreitung in den Organen des Menschen. **XLIX**, 583
— —, Vorkommen. **41**, 391
— —, — im Blute. **XLIX**, 589
— —, — — Darme der Rinder. **46**, 368
— —, — — Katgut. **LIII**, 466
— —, — in der Leber. **XLIX**, 589
— —, — — — Milz. **XLIX**, 589
— —, — — — Mundhöhle. **48**, 668
— —, — — — Niere. **XLIX**, 589
— —, — — Patronen. **46**, 290
— —, — im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 20
— —, — in Zähnen. **48**, 239
— —, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 297
— —, Wirkung von Chinin. **41**, 434
— —, — — Eosin auf die Sporenbildung. **43**, 691
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 320
— tetragenus s. Micrococcus tetragenus.
— thalassophilus s. Bacillus sporogenes.
— thermicus, Thermophilie. **48**, 306
— thermophilus aquatilis, Thermophilie. **48**, 268
— — — sanguinosus, Thermophilie. **48**, 264
— — grignoni, Thermophilie. **48**, 307
— — jivoïni, Thermophilie. **48**, 262
— — liquefaciens aërobius, Thermophilie. **48**, 268
— — losanithi, Thermophilie. **48**, 263
— — radiatus, Thermophilie. **48**, 268
— —, Thermobiose. **48**, 258
— — vranjensis n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **47**, 399
— — —, Thermophilie. **48**, 262
— thetoides, Morphologie. **43**, 665
— —, Septikämie, Ursache derselben. **42**, 588
— Timotee-, Alkalifestigkeit. **49**, 467
—, —, Extrakt, Injektionsreaktion. **46**, 34
—, —, Hämolysin. **XLVI**, 510
—, —, Hornhautentzündung, Ursache derselben. **45**, 272; **46**, 34
—, —, Säurefestigkeit. **LX**, 163
— tostus, Thermophilie. **48**, 268

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus truminatus, Wirkung des Eosins auf die Sporenbildung. **43**, 691
— tuberculosis s. a. Tuberkulose.
— —, Abschwächung durch Galaktose. **XLVI**, 279; **46**, 432
— —, — — Glyzerin. **XLVI**, 280
— —, — — Harnstoff. **XLVI**, 282
— —, — — Kaltblüterpassage. **41**, 240
— —, — — Mittel, chemisch indifferente. **XLVI**, 278
— —, — — Sonnenlicht. **XLII**, 642. 771
— —, Agglutination. **XLII**, 252. 345; **XLIV**, 453. 541; **L**, 47; **LI**, 170; **LIV**, 365; **LVIII**, 143; **42**, 8. 34. 49; **43**, 105. 129. 132; **44**, 429. 760. 761; **45**, 287. 308; **46**, 58. 98. 330. 405; **47**, 235. 729. 737. 744. 745; **48**, 461; **49**, 453. 565; **50**, 373
— —, Aknitis, Nachweis bei derselben. **48**, 437
— — und Aktinomyzeten, biologische Beziehung. **42**, 9
— —, Alkalifestigkeit. **L**, 114; **LV**, 253; **LVIII**, 4; **44**, 758; **48**, 444. 447. 448; **49**, 467
— —, Alkoholfestigkeit. **LVIII**, 4
— —, Anaphylatoxinbildung. **50**, 388. 549
— —, Anreicherung s. a. Nachweis.
— —, Anreicherung. **41**, 75. 81; **43**, 112; **44**, 65. 415. 781; **45**, 152. 282—285. 687; **46**, 28. 37. 402. 409. 410; **47**, 202. 221—226. 697. 707. 712. 713. 716. 720—726. 762. 195*; **48**, 436. 437. 447—454; **49**, 470—473; **50**, 351. 356—361
— —, — mit Antiformin. **LV**, 91; **42**, 65*; **43**, 112; **44**, 88. 89; **45**, 152. 282—285. 687; **46**, 28. 37. 402. 409. 410; **47**, 202. 221—226. 697. 707. 712. 713. 716. 720—726. 762. 195*; **48**, 436. 437. 447—454; **49**, 471—473; **50**, 357—360
— —, — — Ericolin. **44**, 65
— —, — — Ligroin. **44**, 415; **45**, 283. 284; **46**, 37. 409; **47**, 222. 224. 226. 720—724. 195*; **48**, 447. 450—454; **49**, 470; **50**, 357—359
— —, — — Wasserstoffsuperoxyd. **42**, 70. 71; **44**, 89; **46**, 410
— — als Antigen. **47**, 743. 744. 746
— —, Atypie. **44**, 747
— —, Auflösung. **XLI**, 395; **LIV**, 342. 345. 349. 454; **47**, 213. 716. 743; **48**, 476. 477; **49**, 507. 508
— —, — durch Cholin. **LIII**, 541; **LIV**, 342. 345. 349. 351; **46**, 59. 445; **47**, 213. 743
— —, — — Kalilauge. **LIV**, 454; **47**, 717; **50**, 387
— —, — — Lezithin. **LIV**, 345. 351; **LVI**, 161; **46**, 58; **47**, 213; **48**, 477; **50**, 387
— —, — — Lipoide. **LIV**, 351; **LVI**, 141
Bacillus tuberculosis, Auflösung durch Natron, ölsaures. **LIV**, 346; **48**, 476
— —, — — Neurin. **LIII**, 541; **LIV**, 342. 345. 349. 351. 454; **46**, 59. 445; **47**, 213. 716. 717. 743; **49**, 507. 508; **50**, 386. 387
— —, — — Serum. **48**, 477
— —, Aufsteigen im Darm. **43**, 8. 30
— —, Ausscheidung durch den Darm. **47**, 209
— —, — — die Galle. **46**, 32
— —, — mit der Milch. **43**, 9
— —, Auswurf, intrazellulare Lagerung. **41**, 76; **43**, 21. 22; **44**, 415. 416. 757
— —, —, morphologische Veränderungen in demselben. **42**, 11
— —, —, Nachweis s. Nachweis.
— — und Bac. leprae, Beziehungen. **44**, 67; **47**, 517
— —, Bacillokasein, Eigenschaften desselben. **44**, 779
— — in Beckenexsudaten. **42**, 596
— —, Beziehungen zu anderen säurefesten Mikroorganismen. **42**, 9
— —, Biochemie. **47**, 212. 729
— —, Biologie. **LI**, 315. 486; **41**, 44; **44**, 66. 750; **46**, 25. 444; **47**, 211. 212. 716. 717. 729. 90*; **48**, 157. 444. 445; **49**, 466. 507
— — der Blindschleiche, kulturelle und morphologische Eigenschaften. **LVIII**, 9; **50**, 354
— — — — zur Tuberkulosebehandlung. **43**, 117; **44**, 116; **46**, 54
— —, Chemie. **XLIX**, 317; **LIII**, 174; **LVIII**, 175; **43**, 23; **44**, 93. 778; **47**, 212. 213. 729
— —, Chemotaxis und Virulenz. **47**, 213
— —, chlorierter, Wirkung auf Tiere. **44**, 399
— — im Darme der Galeria melonella, Verhalten. **XLI**, 54. 188. 391; **45**, 281
— —, Differentialdiagnose. **XLVII**, 654; **L**, 111; **LV**, 253; **42**, 72; **43**, 19; **47**, 723; **48**, 447. 448. 450. 460; **50**, 360
— —, — von Bac. leprae. **XLVII**, 570; **44**, 67; **47**, 517
— —, — — Bac. pestis. **42**, 572
— —, — — Pseudotuberkelbazillen. **XLIX**, 319; **42**, 9
— —, — — Smegmabazillen. **L**, 114; **LV**, 253; **42**, 9; **44**, 758; **48**, 447
— —, Dissemination im Tierkörper. **42**, 5
— —, Durchgängigkeit des Darmes für denselben. **42**, 98; **43**, 31. 32. 42—45. 51; **44**, 83. 751; **47**, 209. 705
— —, — der Haut für denselben. **LX**, 28; **41**, 60; **44**, 83
— —, — des Magens für denselben. **42**, 98; **44**, 752
— —, — der Placenta für denselben. **XLIII**, 305; **45**, 277
— —, Eisenfällungsprodukte zur Kutanreaktion. **43**, 71; **44**, 419; **45**, 306; **47**, 229

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus tuberculosis und Eiterzellen, Phagozytose. **45**, 312
— —, Eiweißstoffe. **43**, 23; **44**, 93. 779
— — - Emulsion zur Behandlung der Tuberkulose. **43**, 118. 122; **44**, 82. 115. 116. 118. 438. 440. 441. 445. 783. 785. 786; **45**, 264. 267; **46**, 411. 427; **47**, 477. 749. 753. 755. 758. 762. 763 **48**, 469. 470.. 472
— — - —, Eigenschaften. **44**, 444; **45** 313; **50**, 388
— — - —, sensibilisierte. **50**, 388
— — - —, Wirkung auf Meerschweinchen. **44**, 444
— —, Endotoxin. **47**, 747. 748
— —, Entdeckungsgedenktag. **41**, 43
— —, Enzym, zur Tbc.-Behandlung. **43**, 117
— —, Erythema nodosum, Ursache desselben. **41**, 290
— —, Extrakt zur Behandlung der Tuberkulose. **L**, 95
— — - Extrakt, Eigenschaften. **47**, 743. 745
— — - —, Wirkung auf die Opsonine. **45**, 203
— —, Färbung. **XLVII**, 654; **XLIX**, 461. 637; **L**, 111; **LI**, 456; **LII**, 553; **LIII**, 174. 194; **LV**, 91. 253; **LVIII**, 173. 503; **LIX**, 366. 372; **LX**, 333. 600; **41**, 75; **42**, 72. 73. 78; **43**, 19. 20. 27; **44**, 415. 416. 757. 758; **45**, 285; **46**, 26. 27. 35—38. 397. 398. 408; **47**, 213. 712. 716. 717. 720. 723. 727. 728; **48**, 444. 445. 447—450. 454; **49**, 465. 466. 471—473; **50**, 354
— —, —, Zahl der dargestellten Bazillen. **LI**, 456; **46**, 36
— —, Fettarten. **XLIX**, 317; **47**, 213
— — der Fische, kulturelle und morphologische Eigenschaften. **XLII**, 397; **LVIII**, 7; **42**, 8; **50**, 354
— —, in indifferenten Flüssigkeiten, Verhalten. **XLVII**, 401. 572
— —, Form, atypische. **44**, 747
— —, —, granuläre. **XLIX**, 637; **L**, 116; **LI**, 678; **LIII**, 180; **LVIII**, 174. 503; **LIX**, 365. 371; **42**, 13. 73. 76—78. 87; **43**, 19—21; **44**, 397; **45**, 285; **46**, 26. 27. 397. 398; **47**, 212. 712. 716. 723; **48**, 362. 444. 445. 449. 450; **49**, 466. 467
— — des Frosches, kulturelle und morphologische Eigenschaften. **LVIII**, 5; **50**, 354
— — — —, Pathogenität für Kaltblüter. **43**, 53
— —, Galeria melonella, Verhalten. **XLI**, 54. 188. 391; **45**, 281
— —, gefärbter, Umfärbung. **LIII**, 194
— —, Geschwulstbildung. **41**, 64; **48**, 435
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Glyzerinverzehrung. **LI**, 313; **47**, 212
Bacillus tuberculosis, Granulationen. **XLIX**, 319
— —, Hämolyse. **XLVI**, 510
— — verschiedener Herkunft, Untersuchungen. **41**, 34
— — der Hühner. **50**, 360
— — — —, Fütterungsversuche. **41**, 41
— — — — —, Vorkommen beim Pferde. **47**, 190*
— — humanolongus, Eigenschaften. **46**, 401; **49**, 453
— — der Hunde, Untersuchung. **43**, 1
— — zur Immunisiernng gegen Tuberkulose. **XLII**, 642. 771; **XLVIII**, 628. 657. 667; **41**, 102. 240; **42**, 257; **43**, 10; **44**, 385. 445. 781; **45**, 267; **46**, 14. 15. 432
— —, Immunitäts- und Spezifizitätslehre. **43**, 113
— —, Infektion und tuberkulöse Erkrankungen. **44**, 81
— —, Inhalationsversuche. **42**, 29; **43**, 34. 38—40. 44; **44**, 752
— —, Kanarienvogelinfektion. **43**, 5
— —, Komplementbindung. **49**, 20
— —, Kulturelles. **XLII**, 379. 397; **XLIII**, 651; **XLVII**, 664; **LIII**, 553; **LVIII**, 510; **LIX**, 203; **41**, 44; **42**, 1. 2; **43**, 109. 122; **44**, 90. 743; **45**, 280; **46**, 401; **47**, 200. 227. 228. 673. 714. 728. 729; **48**, 445; **49**, 547; **50**, 354. 359
— —, Kulturröhrchenverschluß. **44**, 90
— —, Latenz. **43**, 59; **44**, 744. 748; **46**, 397. 403. 404; **47**, 216
— —, Lebensfähigkeit. **LI**, 486; **44**, 750; **46**, 25. 444; **47**, 90*; **48**, 157
— —, — in Blutegeln. **47**, 90*
— — und Lezithin, Beziehungen. **LVI**, 160; **43**, 135; **50**, 387
— —, Lichen scrofulosorum, Nachweis bei demselben. **48**, 437
— —, Lupus, Nachweis bei demselben. **LI**, 678; **47**, 200. 226; **48**, 437; **49**, 466
— —, Lupus erythematodes, Nachweis bei demselben. **48**, 436
— —, Lupus miliaris disseminatus faciei, Nachweis bei demselben. **48**, 437
— — des Menschen, Arteinheit. **LIX**, 357
— — — —, Beziehung usw. zu Rindertuberkelbazillen. **XLII**, 401. 489; **XLIII**, 391; **XLIV**, 481; **XLVII**, 654; **LI**, 318; **LIV**, 65; **LV**, 270; **LIX**, 273. 359; **41**, 1. 3. 75; **42**, 1—3. 8. 97; **43**, 1—3. 6. 25—27. 29; **44**, 65. 79. 80. 115. 743. 745—747. 773. 150*; **45**, 279. 280. 387; **46**, 6. 24. 25. 58. 394. 400. 401; **47**, 210. 212. 707. 192*; **48**. 419. 438. 439. 459. 460; **49**, 465. 466; **50**, 321. 348—350. 355. 360
— — — —, Haltbarkeit im Rinderkörper bei Immunisierung. **43**, 9
— — — —, Immunisierung von Rindern. **41**, 240
— — — —, Klassifikation. **41**, 809
— — — —, Kulturmerkmale. **42**, 2

Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bacillus tuberculosis des Menschen, Lungentuberkulose. **42**, 98; **45**, 279
— — — —, Pathogenität für Blindschleichen und Schlangen. **XLIII**, 422. 529
— — — —, Pathogenität für Kaltblüter. **XLIII**, 422. 529; **43**, 53
— — — —, — — Kaninchen. **43**, 38
— — — —, — — Tierklassen, verschiedene. **41**, 808
— — — —, Spezifizität. **44**, 773
— — — —, Umwandlung im Kaltblüterorganismus. **XLIII**, 422. 529; **LI**, 481; **41**, 240; **43**, 7; **46**, 25
— —, Morphologie. **XLII**, 397; **XLVII**, 656. 658. 662; **XLIX**, 319. 637; **L**, 116. 124; **LI**, 678; **LIII**, 176. 180; **LVIII**, 4. 10. 173. 503; **LIX**, 203. 365. 371; **41**, 44; **42**, 8. 10. 11. 13. 73. 76—78. 87; **43**, 19—21; **44**, 66. 397. 747; **45**, 285; **46**, 26. 27. 397. 398. 401; **47**, 212. 712. 716. 723; **48**, 362. 444. 445. 449. 450; **49**, 466. 467. **50**, 353. 354
— —, Mutation. **XLIII**, 422. 529; **XLVI**, 465; **LI**, 480; **LIV**, 211; **LIX**, 273; **41**, 240; **42**, 4. 8. 11; **43**, 7. 25; **46**, 25; **47**, 218. 708; **49**, 463
— —, Nachweis s. a. Anreicherung, Vorkommen.
— —, Nachweis. **LV**, 91; **43**, 19. 112; **44**, 65. 88. 89. 414—416. 757. 758. 781; **45**, 152. 282—285. 687; **46**. 27. 28. 35—38. 397. 398. 401—403. 408—410; **47**, 200. 202. 221—228. 697. 707. 712. 713. 716. 717. 720—728. 762. 195*; **48**, 445—454; **49**, 470—473; **50**, 356—361
— —, — bei Aknitis. **48**, 437
— —, — im Auswurfe. **LI**, 456; **41**, 76; **42**, 70. 71; **43**, 112; **44**, 88. 89. 415. 416. 749. 757. 758. 781; **45**, 282—285. 687; **46**, 27. 36. 37. 398. 401. 409. 410; **47**, 214. 222—226. 720—724. 726—728. 762. 195*; **48**, 450—453; **49**, 471. 472; **50**, 356—360. 373
— —, — — Blute. **XLVIII**, 394; **45**, 275. 792; **46**, 27—29. 38. 401—403; **47**, 223. 225. 712. 713. 722
— —, — — Eiter. **45**, 283
— —, — in Faeces. **43**, 112; **44**, 749; **45**, 283; **46**, 410; **47**, 221. 223. 225. 226. 718. 722; **48**, 454; **50**, 359—361
— —, — im Gewebe. **LI**, 678; **46**, 38; **47**, 725; **48**, 444; **50**, 356. 357
— —, — — Harne. **41**, 78; **43**, 112; **44**, 749; **45**, 283. 285; **47**, 209. 223—225. 722; **48**, 453. 454; **50**, 359
— —, — bei Lichen scrofulosorum. **48**, 437
— —, — — Lupus. **47**, 200. 226; **48**, 437
— —, — — Lupus erythematodes. **48**, 436
— —, — — Lupus mil. diss. faciei. **48**, 437
Bacillus tuberculosis, Nachweis in der Milch. **47**, 726; **50**, 351
— —, — — — Placenta. **47**, 725
— —, Nastin. **XLIX**, 317; **47**, 213
— —, nichtinfektiöser, zur Immunisierung gegen Rindertuberkulose. **43**, 10; **44**, 385. 781; **45**, 267; **46**, 14. 15. 432—435
— —, nicht säurefeste Form, Bedeutung. **44**, 67
— —, — — —, Beziehung zum Leprabacillus. **44**, 67
— — in Organen, Verhalten. **46**, 399
— — bei Otitis media. **41**, 301
— —, Papageieninfektion. **43**, 5
— —, Pathogenität. **41**, 60; **42**, 98; **43**, 22; **44**, 81; **49**, 468
— —, — nach endotrachealer Injektion. **XLI**, 69
— —, — für Mäuse und Ratten. **49**, 464
— — des Pferdes, Schlangeninfektionsversuche. **XLIII**, 428
— — und Pflanzen. **47**, 703. 752
— —, Phagozytose. **41**, 101; **44**, 775; **45**, 312
— —, Pleomorphie. **41**, 44
— — Präparate zur Tuberkulosebehandlung. **XLII**, 640; **42**, 257; **45**, 316. 317. **46**, 411. 427. 428. 432—435; **47**, 477. 749. 753. 755. 758. 762. 763; **48**, 469. 470. 472
— —, Präzipitation. **47**, 744. 746
— —, Präzipitinbildung. **47**, 746
— —, Pyämie, Ursache derselben. **45**, 275
— —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— —, Resorption. **43**, 23
— —, — aus dem Darm. **49**, 460
— —, Riechstoffe. **50**, 342
— — der Rinder, Arteinheit. **LIX**, 357; **46**, 406
— — — — im Auswurfe der Phthisiker. **43**, 27; **49**, 465
— — — —, Beziehung usw. zu menschlichen Tuberkulosebazillen. **XLII**, 401. 489; **XLIV**, 481; **XLVII**, 654; **LI**, 318; **LIV**, 65; **LV**, 270; **LIX**, 273. 357. 359; **41**, 1. 3. 75; **42**, 1—3. 8. 97; **43**, 1—3. 6. 25—27. 29; **44**, 65. 79. 80. 115. 743. 745—747. 773. 150*; **45**, 279. 280. 387; **46**, 6. 24. 25. 58. 394. 400. 401; **47**, 210. 212. 707. 192*; **48**, 419. 438. 439. 459. 460; **49**, 465. 466; **50**, 321. 348—350. 355. 360
— — — —, Infektionsversuche an Rindern. **41**, 22; **42**, 29
— — — —, Lupus, Ursache desselben. **45**, 279
— — — —, Morphologie. **XLVII**, 657
— — — —, Pathogenität für Hunde. **44**, 414
— — — —, — — Kaninchen. **43**, 38
— — — —, — — Menschen. **41**, 37. 69. **42**, 98. **47**, 673. 697. 705; **48** 417. 424. 426. 438

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:05 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus tuberculosis der Rinder, Pathogenität für verschiedene Tierklassen. **41**, 21
— — — —, Spezifizität. **44**, 773
— — — —, Typusstabilität. **LIX**, 375; **46**, 400
— — — —, Variation. **42**, 4
— — der Säugetiere, Beziehung zu menschlichen Tuberkulosebazillen. **42**, 97; **43**, 1; **46**, 400
— — — —, Umwandlung im Kaltblüter. **XLIII**, 422. 529; **LI**, 481; **41**, 240; **43**, 7; **46**, 25
— — — —, — — Vogelorganismus. **XLVI**, 465
— — — —, Wirkung auf die Reaktion des Substrates. **XLIII**, 34
— —, Säurebildung. **44**, 747; **49**, 465
— —, Säurefestigkeit. **XLIX**, 317; **LVIII**, 4; **44**, 67. 397; **48**, 444. 445; **49**, 466. 467. 507
— —, Saprophytismus. **42**, 99; **47**, 710
— — der Schildkröte, kulturelle und morphologische Eigenschaften. **LVIII**, 10; **50**, 354
— — — Schweine, Untersuchungen. **43**, 1
— —, Sensibilisierung. **47**, 746
— —, Septikämie, Ursache derselben. **43**, 29. 52; **44**, 69. 70; **45**, 275
— —, Spezifizitätslehre. **43**, 113
— —, Splitter (Spenglers). **43**, 20. 21
— —, Sporen, Färbung. **XLIX**, 461
— —, Systematisches. **LIX**, 357; **42**, 8. 10; **44**, 67; **46**, 400
— —, Thermophilie. **48**, 291
— —, Tötung durch Erhitzung in der Milch. **XLVIII**, 670; **L**, 378; **LI**, 417; **LIII**, 61; **LIV**, 74; **LV**, 74. 78; **46**, 60. 61. 443. 444; **49**, 508; **50**, 395
— —, — — Lymphdrüsen **L**, 78
— —, toter, Pathogenität. **49**, 468
— —, —, Pseudotuberkuloseursache. **LIV**, 216; **47**, 718. 719
— —, —, zur Tuberkulosebehandlung. **46**, 432
— —, —, Wirkung im menschlichen Körper. **43**, 22
— —, —, — auf Tuberkuloseinfektion. **45**, 314
— —, Toxin. **LI**, 318; **47**, 212. 714. 747; **49**, 468; **50**, 388. 341—343
— —, —, Chemie. **44**, 778
— —, —, Hepatitis durch dasselbe. **45**, 275
— —, —, Herstellung mit ölsaurem Natron und Lezithin. **44**, 105
— —, —, Vorkommen in der Milch tuberkulöser Frauen. **44**, 105
— —, —, Wirkung. **44**, 105. 778
— —, —, — auf elastisches Gewebe. **47**, 205
— —, —, — — das Knochenmark. **46**, 405
— —, —, — — Opsonine. **46**, 572; **47**, 748
Bacillus tuberculosis und Trichophyton holosericum album. **47**, 752
— —, trockener, Kammer zur gefahrlosen Hantierung mit demselben. **XLIX**, 142
— — zur Tuberkulosediagnose. **43**, 109; **44**, 90; **47**, 182*; **48**, 459
— —, Typusstabilität. **LIX**, 375; **46**, 400
— —, Überempfindlichkeit. **43**, 777
— —, Übergang vom Blute in die Milch. **46**, 23
— —, — von Mutter auf Foetus. **XLIII**, 305
— —, Umwandlung. **XLIII**, 422. 529; **XLVI**, 465; **LI**, 480; **LIX**, 273; **41**, 240; **43**, 7; **46**, 25; **47**, 708
— —, — im Kaltblüterorganismus. **XLIII**, 422. 529; **LI**, 481; **41**, 240; **43**, 7
— —, Vaccination gegen Tuberkulose mit homologen Bazillen. **41**, 102
— —, Variation. **XLIII**, 422. 529; **XLVI**, 465; **LI**, 480; **LIV**, 211; **LIX**, 273; **41**, 225. 227. 240; **42**, 4. 8. 11; **43**, 2—4. 6. 7. 9. 25; **46**, 25; **47**, 218. 708; **48**, 442; **49**, 463; **50**, 323. 350. 355
— —, Verbreitung im Körper. **42**, 5; **43**, 31; **46**, 18
— —, — in der Luft. **43**, 33. 34. 40
— —, Verdauung. **43**, 23
— —, Virulenz. **41**, 44; **42**, 6. **44**, 69. 398. 399. 750; **47**, 213. 714
— —, — und Lungentuberkuloseverlauf. **44**, 69
— —, —, Wirkung spezif. Behandlung. **44**, 398
— —, —, — von Serum. **44**, 399
— — der Vögel. **42**, 8; **43**, 5. 50; **50**, 321
— — — —, Affeninfektion. **43**, 50
— — — — und Darmpseudotuberkulose der Rinder. **LI**, 455
— — — —, Wirkung auf Kalium tellurosum. **XLI**, 588
— — — —, Wirkung auf die Reaktion des Substrates. **XLIII**, 34
— — — —, — der Temperatur. **XLVIII**, 320
— —, Vorkommen in Beckenexsudaten. **42**, 596
— —, — — Blasinstrumenten. **47**, 717
— —, — im Blute. **XLVIII**, 394; **L**, 295; **42**, 21; **43**, 29; **44**, 70. 412. 413. 742; **45**, 275. 792; **46**, 18. 27—29. 38. 399. 401—403; **47**, 202. 209. 215. 216. 223. 225. 391. 392. 712. 713. 722; **48**, 445; **49**, 460. 467. 468
— —, — am Boden, Fuß-. **43**, 36
— —, — im Brote, Wirkung des Backens. **44**, 710
— —, — in der Cerebrospinalflüssigkeit. **47**, 721. 722
— —, — — den Faeces. **44**, 749; **45**, 283; **46**, 410; **47**, 221. 223. 225. 226. 718. 722; **48**, 425. 446. 454; **50**, 359—361
— —, — im Fleische. **44**, 412; **45**, 278; **46**, 24

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus tuberculosis, Vorkommen am Fußboden. **43**, 36
— —, — in der Galle. **46**, 32; **48**, 447
— —, — im Gewebe. **48**, 444
— —, — an der Hand. **43**, 36
— —, — im Harne. **41**, 78; **44**, 749; **45**, 283. 285; **47**, 209. 223—225. 722; **48**, 453. 454; **49**, 472; **50**, 335. 359
— —, — auf der Haut. **43**, 36
— —, — in Herden, verkalkten. **44**, 72
— —, —, latentes. **43**, 59; **44**, 744. 748; **46**, 397. 403. 404; **47**, 216
— —, — in der Luft. **41**, 57; **43**, 33. 34. 40; **44**, 69. 408. 752
— —, — — den Lymphdrüsen. **XLIX**, 36. 64; **43**, 59; **44**, 397. 412. 413. 744; **47**, 216
— —, — — der Lymphe des Ductus thoracicus. **44**, 411
— —, — — Milch. **XLVI**, 213; **XLVIII**, 670; **XLIX**, 36. 48; **L**, 378. 388; **LI**, 417; **LIII**, 61; **LIV**, 74; **LV**, 74. 78; **41**, 25; **42**, 98; **43**, 9. 34. 46. 47. 50. 51; **44**, 105. 743; **45**, 142. 278—280; **46**, 9. 23. 60. 61. 321. 324. 443. 444; **47**, 163. 211. 709. 710. 726; **48**, 424. 438. 441; **49**, 508; **50**, 325. 351. 395
— —, — — Milchpräparaten. **43**, 34. 47
— —, — im Munde. **46**, 395; **48**, 668
— —, — in der Nasenhöhle. **44**, 68; **47**, 214
— —, — im Nasenschleime Gesunder. **44**, 68
— —, — in der Placenta. **41**, 66; **47**, 203. 725
— —, — im Staube. **42**, 20. 29; **43**, 34. 40. 663; **44**, 68. 84. 85. 752; **46**, 32; **47**, 207. 208. 217
— —, — — — von Bibliotheken. **43**, 663
— —, — — — — Eisenbahnwagen. **42**, 20
— —, — — — der Krankensäle. **44**, 68
— —, — in den Tonsillen. **47**, 387
— —, — im Wäschestaub. **47**, 207
— —, — — Zahne. **46**, 395
— —, — an Zigarren. **43**, 48
— —, Wachs, Auflösung im Körper. **XLI**, 395
— —, Wachsarten. **XLIX**, 317
— —, Wachstum. **LIX**, 203; **41**, 44; **42**, 22; **48**, 445
— —, Wachstumsform. **48**, 445
— —, Wachstumstopographie in der Niere bei Nephrit. tuberculosis. **42**, 22
— —, Wirkung von Ammoniak. **50**, 387
— —, — — Antiformin (s. a. Anreicherung). **42**, 65*
— —, — der Antiopsonine. **LI**, 156; **45**, 312
— —, — von Autan. **XLIII**, 884; **43**, 567—570
— —, — — Betain. **46**, 59
— —, — — Blut. **46**, 399
Bacillus tuberculosis, Wirkung von Chlor. **42**, 87
— —, — — Chlor-m-Kresol. **44**, 716
— —, — — Cholin. **LIII**, 451; **LIV**, 342. 345. 349. 351; **46**, 59. 445; **47**, 743
— —, — — Desoderol. **45**, 690
— —, — — Eierstockssubstanz. **46**, 398
— —, — — Eisen. **47**, 729
— —, — — Elektrizität. **45**, 285; **50**, 351
— —, — — Enzymen, proteolyt. **LVI**, 128; **50**, 385
— —, — der Erhitzung. **XLVIII**, 670; **L**, 378; **LI**, 417; **LIII**, 61; **LIV**, 74; **LV**, 74. 78; **42**, 232; **46**, 60. 61. 443—445; **49**, 508; **50**, 395
— —, — von Formaldehyd. **XLII**, 274; **XLIII**, 246; **XLV**, 671; **LI**, 181; **44**, 708. 709. 712. 719. 720; **49**, 777
— —, — von Galaktose. **XLVI**, 279; **46**, 432
— —, — auf Gewebe, elastisches. **47**, 205
— —, — von Glyzerin. **XLVI**, 280; **XLVII**, 402. 572; **LI**, 311; **44**, 444. 781. 782; **45**, 313; **47**, 212
— —, — — Halogennaphtholen. **45**, 679
— —, — — Harnstoff. **XLVI**, 282
— —, — — der unverletzten Haut aus. **41**, 60
— —, — — Hefenukleïnsäure. **41**, 107
— —, — — Hermitine. **45**, 690
— —, — — Hirnsubstanz. **46**, 58; **47**, 248
— —, — — Holzessig. **45**, 690
— —, — — Influenzabazillentoxin. **XLIII**, 137
— —, — — Jod. **44**, 793
— —, — — Irrigal. **45**, 690
— —, — — Kalilauge. **LIV**, 454; **47**, 717; **50**, 387
— —, — auf Kalium tellurosum. **XLI**, 588
— —, — von Kalkmilch. **50**, 719
— —, — — Karbolsäure. **46**, 442
— —, — — Kochsalz. **48**, 157
— —, — — Kolloidalsilber. **45**, 680
— —, — — Kresolseifen. **46**, 442
— —, — — Leber. **LVI**, 127; **46**, 400
— —, — — Leukozyten. **43**, 136; **48**, 364
— —, — — Lezithin. **LIV**, 345. 351; **LVI**, 160; **46**, 58; **47**, 213; **48**, 477; **50**, 387
— —, — — Licht. **XLI**, 677. 755; **XLII**, 642. 771; **44**, 750; **46**, 444; **47**, 681; **49**, 794; **50**, 783
— —, — — Ligroin s. Anreicherung.
— —, — — Lipoiden. **LIV**, 351; **LVI**, 132. 141; **50**, 385
— —, — — Lungengewebe. **46**, 399
— —, — — Lymphdrüsen. **L**, 78; **LVI**, 127; **44**, 775. 776; **50**, 385
— —, — — Lymphe. **43**, 135
— —, — — Lymphozyten. **43**, 136
— —, — — Lysoform. **43**, 567

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus tuberculosis, Wirkung von Lysol. **46**, 442
— —, — — Magensaft. **XLVII**, 561; **41**, 228
— —, — — Mangan. **47**, 729
— —, — — Mesenterialdrüsen. **LVI**, 127; **50**, 385
— —, — — Mesothorium. **50**, 783
— —, — — Milz. **LVI**, 127; **46**, 400; **50**, 385
— —, — — Morbicid. **44**, 712
— —, — — Naphtholen, Halogen-. **45**, 679
— —, — — Natron, ölsaurem. **LIV**, 346; **48**, 476; **50**, 393
— —, — — Natronlauge. **41**, 108
— —, — — Neurin. **LIII**, 541; **LIV**, 342. 345. 349. 351. 454; **46**, 59. 445; **47**, 213. 717. 743; **49**, 507. 508. **50**, 386. 387
— —, — — Ölsäure. **LIV**, 346; **LVI**, 128; **48**, 476
— —, — — Opsoninen. **LI**, 138; **45**, 312
— —, — — Organen. **LVI**, 126; **50**, 385. 386
— —, — — Ovarialsubstanz. **46**, 398
— —, — — Phenol. **46**, 442
— —, — — Ptyophagon. **41**, 107
— —, — — Pyozyanase. **42**, 617
— —, — — Radiumstrahlen. **43**, 137; **50**, 783
— —, — — Salzen. **42**, 11
— —, — — Salzsäure. **XLI**, 136
— —, — — Sauerstoff. **45**, 395
— —, — — Seifen. **LII**, 85; **LIV**, 346; **LVI**, 128; **46**, 437; **48**, 476; **50**, 385
— —, — — Serum. **L**, 48; **46**, 110; **48**, 47*l*
— —, — — Silber, Kolloidal-. **45**, 680
— —, — — Sonnenlicht. **XLII**, 642. 771; **46**, 444; **47**, 681; **50**, 783
— —, — — Strahlen, ultravioletten. **49**, 794
— —, — des Stromes, konstanten. **50**, 351
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319. 670; **L**, 378. 382; **LI**, 417. 486; **LIII**, 61; **LIV**, 74; **LV**, 74. 78; **41**, 44; **42**, 232; **44**, 710; **46**, 26. 60. 61. 443—445; **48**, 291; **49**, 508; **50**, 395
— —, — von Toxin des Bac. influenzae. **XLIII**, 137
— —, — — Trichophyton holosericum album. **47**, 752
— —, — — Tuberkulin. **41**, 101; **44**, 436
— —, — — Vioform. **43**, 136
— —, — — Wasserstoffsuperoxyd s. Anreicherung.
— —, — — Xylenol. **44**, 716
— —, Zahlbestimmung. **47**, 728; **48**, 450
— — der Ziegen, Untersuchung. **43**, 1
— tumescens, Ektoplasma. **XLIX**, 469. 476
Bacillus tumescens, Fetteinschlüsse. **XLVIII**, 265; **LI**, 116; **45**, 149
— —, Granula. **XLVIII**, 265; **LI**, 116; **45**, 149
— —, Thermophilie. **48**, 296
— —, Wachstumserscheinungen, elastikotropische. **XLVIII**, 126
— typhi s. a. Bacillus typhi mutabilis, Typhus abdominalis.
— typhi. **XLVIII**, 36. 277; **L**, 210
— —, abgeschwächter, zur Immunisierung gegen Typhus. **LII**, 92
— —, Abschwemmungsverfahren von Malachitgrünagar auf Lackmusmilchzuckeragar. **LVI**, 552; **49**, 251
— — ähnliche Bazillen. **43**, 184; **44**, 275
— — — —, Septikämie, Ursache derselben. **44**, 275
— —, Agglutinabilität. **XLI**, 466. 546. 658; **43**, 194. 238. 438
— —, Agglutination. **XLI**, 466. 546. 658; **XLII**, 633. 755; **XLIII**, 385. 856; **XLIV**, 178. 186. 367. 450; **XLV**, 491. 539. 541. 544; **XLVI**, 556; **XLVII**, 519; **XLVIII**, 94. 227. 231. 517; **XLIX**, 629; **L**, 47. 81. 281; **LIII**, 339. 351. 564; **LIV**, 151. 179. 358. 362. 367. 374; **LV**, 81. 174. 334. 418; **LVIII**, 354. 607; **LX**, 324; **41**, 298; **42**, 163. 165—169; **43**, 194. 231. 237. 238. 438; **44**, 261. 300. 303—305. 562; **45**, 200. 234. 240. 393; **46**, 557; **47**, 41. 42. 44. 48—50. 53. 58. 505. 519; **48**, 162. 207—211. 215—217; **49**, 232. 252. 254. 55; **50**, 262. 281. 153*
— —, —, Atypie. **LIV**, 367; **48**, 209
— —, — und Erysipel. **42**, 166
— —, — — Fleischvergiftung. **42**, 167
— —, —, Geißelveränderungen bei derselben. **LIV**, 358
— —, —, bei klinisch Gesunden. **LIV**, 374; **LV**, 334; **48**, 209. 210
— —, — durch Harn. **48**, 215. 216
— —, —, heterologe. **46**, 557
— —, — bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **41**, 298; **44**, 305; **45**, 393
— —, — — Tuberkulose. **44**, 304
— —, —, Wirkung auf seine Eigenschaften. **L**, 81; **44**, 261
— —, Agglutinine, Avidität derselben. **45**, 200
— —, —, Undurchgängigkeit der Nieren für dieselben. **43**, 237
— —, Ammoniakbildung. **42**, 196
— —, Anaphylatoxinbildung. **50**, 549
— —, Anreicherung s. a. Nachweis.
— —, Anreicherung. **XLIII**, 520. 856. 868; **XLV**, 556; **XLVI**, 554; **XLVII**, 139; **LI**, 607; **LII**, 586. 589. 616; **LIII**, 249. 559. 564; **LV**, 402. 422; **LVI**, 394. 552; **LVIII**, 386; **LIX**, 469. 478; **LX**, 603; **41**, 804; **42**, 135. 161—164. 173. 218. 47*; **43**, 231. 232 234—237; **44**, 294—300; **45**, 152. 243—246. 298. 299. 393;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

46, 232. 247—251; **47**, 40—43; **48**, 162. 202. 203. 206; **49**, 251—253
Bacillus typhi, Anreicherung mit Aesculin-Gallensalzen. **LI**, 607. 620; **45**, 245
— —, — — Brillantgrün-Pikrinsäure. **LII**, 591; **LIII**, 565; **43**, 233; **45**, 243. 393; **46**, 249. 250
— —, — — Chinablau. **LIX**, 476
— —, — — Chinagrün. **LIII**, 565; **44**, 296; **45**, 393
— —, — — Dextrose-Peptonwasser. **44**, 258
— —, — — Fuchsin. **XLVI**, 560; **L**, 552; **LII**, 590; **LIII**, 565; **43**, 232; **44**, 296; **45**, 243. 246; **46**, 249. 250; **47**, 40. 42. 43; **49**, 254
— —, — — Galle. **XLII**, 185; **XLIII**, 520. 868; **XLIV**, 438. 479; **XLVI**, 560; **XLVII**, 136; **LI**, 607; **LII**, 590. 616; **LV**, 422; **LIX**, 478; **LX**, 158. 603; **42**, 161. 163. 218. 47*; **43**, 230—237; **44**, 294. 295. 298—300; **45**, 245; **46**, 247. 248; **48**, 162. 202. 203. 206
— —, — — Koffein. **LIII**, 565; **44**, 296
— —, — — — - Fuchsinagar. **LIII**, 565
— —, — — Malachitgrün. **XLII**, 276. 371; **XLV**, 550; **XLVI**, 81. 561; **XLVII**, 540; **LII**, 590. 616; **LIII**, 565; **LVI**, 552; **LIX**, 472; **41**, 804; **43**, 232; **44**, 296. 297; **45**, 243. 244. 246; **46**, 249—251; **47**, 42. 43; **49**, 251. 254
— —, — — Natriumsulfit-Malachitgrün-agar. **LIII**, 565; **44**, 296
— —, — — Peptonwasser-Dextrose. **44**, 258
— —, — — Säurefuchsin. **XLVI**, 560; **L**, 552; - **LII**, 590; **LIII**, 565; **43**, 232; **44**, 296; **45**, 243. 246; **46**, 249. 250; **47**, 40. 42. 43; **49**, 254
— —, — — Safranin-Malachitgrün-Reinblau-Nährböden. **45**, 244
— —, — — Trypsin. **LIX**, 478; **46**, 248
— —, — im Wasser. **47**, 43
— —, Antiendotoxine. **XLI**, 266; **LVI**, 344; **49**, 259
— — als Antigen. **L**, 209; **45**, 251
— — - Antigen, Chloroform-Löslichkeit. **48**, 217
— —, Antitoxin. **LVI**, 344; **42**, 176; **49**, 259
— —, Atypie. **LVI**, 208; **LVIII**, 445; **43**, 194
— —, Ausscheidung durch den Darm. **48**, 168
— —, — in der Galle. **LV**, 341; **48**, 168
— — und Bac. coli, Wechselbeziehungen der Agglutination. **LV**, 174; **48**, 217
— — — Bakteriolyse. **XLVI**, 635
— —, Bakteriolyse, Wirkung der Agglutination. **44**, 261
— —, Bestimmung, quantitative, in den Faeces. **XLVI**, 89; **42**, 164
— —, Bewegung. **XLV**, 291; **LVII**, 183; **48**, 657
Bacillus typhi, Biologie s. a. Kulturelles, Lebensfähigkeit.
— —, Biologie. **XLV**, 491; **LVI**, 208; **LVII**, 183; **LVIII**, 445; **41**, 230; **43**, 194; **44**, 261. 262; **47**, 398; **48**, 657; **50**, 264. 265
— —, Blutkultur. **LIII**, 564; **LV**, 422; **LVI**, 394; **44**, 298—300; **45**, 245; **47**, 42. 44; **49**, 252. 254
— —, Cholesterinausfällung aus Galle durch denselben. **43**, 208. 209
— —, Dacryocystitis, Ursache derselben. **43**, 202
— — und Dialyse. **XLII**, 640. 768
— —, Differentialdiagnose. **XLII**, 276. 371; **XLV**, 550; **XLVI**, 554; **XLVII**, 540; **XLVIII**, 246; **LI**, 607; **LII**, 586. 616; **LIII**, 219. 351. 473. 559; **LVII**, 327; **LVIII**, 579; **44**, 296; **45**, 245; **46**, 250. 252; **47**, 41. 42. 47. 49. 50; **48**, 188. 203. 204. 207; **49**, 101. 254
— —, — von Bac. coli. **XLII**, 276. 371. 591; **XLV**, 550; **XLVI**, 554; **XLVII**, 540; **XLVIII**, 275; **L**, 1; **LI**, 190; **LII**, 616; **LIV**, 567; **LVII**, 385; **42**, 172. 173; **43**, 232; **44**, 294. 295. 297. 298. 300; **45**, 244. 245. 393; **48**, 188. 203. 204. 210; **49**, 254; **50**, 266. 570
— —, — — Bac. enteritidis. **44**, 131*
— —, — — Bac. faecalis alcaligenes. **XLIII**, 773; **LVII**, 383. 471; **43**, 179
— —, — — Bac. paratyphi. **LIII**, 351. 473; **47**, 41. 42. 47. 49; **49**, 241. 254
— —, — mittels Komplementbindung. **49**, 101
— —, Durchgängigkeit des Darmes für denselben. **48**, 168
— —, — — Hühnereies für denselben. **42**, 650
— —, — der Niere für denselben. **45**, 147; **48**, 131
— —, — — Placenta für denselben. **45**, 234
— —, Eiterung, Ursache derselben. **43**, 207; **47**, 16
— —, Ektoplasma. **LIII**, 485
— —, Endotoxin. **XLVII**, 98; **LVI**, 344; **LVII**, 240; **41**, 238. 239; **42**, 6*. 19*. 176; **43**, 419; **48**, 163; **49**, 258. 261
— —, Endotoxine, Wirkung auf das Herz. **49**, 261
— —, Entzündung erregende Produkte. **46**, 721
— — - Extrakt, Wirkung auf die Opsonine. **45**, 203
— —, Färbung. **LIII**, 473; **47**, 42; **50**, 313
— —, Farbenreaktion zur Erkennung derselben. **XLVI**, 554
— —, Fermotoxin. **44**, 314
— —, Fetteinschlüsse. **XLVIII**, 272
— —, Filtrierbarkeit. **XLIV**, 644; **LX**, 167
— —, Fleischvergiftung, Rolle bei derselben. **XLI**, 163

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus typhi im Foetus. **44**, 271
— —, Formveränderung in Serumkulturen. **XLVI**, 502; **XLVIII**, 277
— —, Gärung. **XLV**, 107; **LX**, 10; **42**, 135; **48**, 203. 204; **50**, 265. 266
— —, in die Gallenblase injiziert. **50**, 295
— —, Gallensteine, Rolle bei ihrer Entstehung. **42**, 142. 144; **43**, 208. 209
— — in den Gallenwegen nach intravenöser Injektion. **LV**, 341; **48**, 168
— —, Geißeln. **LI**, 17. 80
— —, Geißelfärbung. **LIII**, 473; **47**, 42
— —, Geißelveränderungen bei Agglutination. **LIV**, 358
— —, Geißelzopfdarstellung mittels Tuscheverfahrens. **LVII**, 472; **50**, 281
— —, Gelenkaffektion durch denselben. **44**, 273
— —, Gelenkhöhle bei Impfung mit demselben. **XLVII**, 591
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 490
— —, Granula. **XLVIII**, 272; **LIII**, 552
— — - Gruppe und Bac. nodulifaciens bovis, Beziehungen. **XLIX**, 593
— — - —, Differentialdiagnose. **XLVII**, 540; **XLVIII**, 246; **LII**, 616; **LIV**, 174; **42**, 591; **45**, 440; **47**, 49
— — - —, Einteilung. **41**, 229
— — - —, Hämagglutinationsvermögen. **XLVII**, 642
— — - —, Indolbildung. **LVIII**, 76
— — - —, Nachweis mittels Malachitgrünagars. **XLVII**, 540
— —, Hämolysinbildung. **XLV**, 536; **XLVI**, 510; **XLVII**, 379; **XLIX**, 558
— —, Hautreaktion nach Impfung mit demselben. **42**, 171. 172
— —, Hemmung durch Agar. **LVI**, 212; **49**, 238
— —, Identität mit Bac. coli. **XLVIII**, 275
— — zur Immunisierung gegen Typhus. **LII**, 92; **41**, 230
— —, Inagglutinabilität. **XLV**, 491; **42**, 168; **43**, 194
— —, Indolbildung. **LI**, 473; **LVIII**, 76; **46**, 312
— —, Kapselbildung. **LVII**, 497; **50**, 265
— —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— —, Klassifikation. **LIII**, 219; **41**, 229; **47**, 50
— —, Knocheneiterung, Ursache derselben. **43**, 207
— —, Kolonien, Tiefen-, Form derselben. **LIV**, 302
— —, Komplementbindung. **LIV**, 179; **LVIII**, 392. 615; **47**, 49; **49**, 101
— —, Konidienbildung. **XLV**, 492
— —, Kreatininreaktion. **XLIII**, 210
— —, Kugelbildung **XLVIII**, 178
Bacillus typhi, Kulturelles s. a. Anreicherung, Nachweis.
— —, Kulturelles. **XLII**, 378; **XLIII**, 520. 856; **XLV**, 5. 81; **XLVII**, 139; **XLVIII**, 277; **L**, 1; **LI**, 620; **LII**, 586. 593; **LIII**, 212. 564; **LIV**, 302; **LV**, 422; **LVI**, 208. 394; **LVIII**, 445. 581; **43**, 231. 232. 234—237. 734; **44**, 261. 298. 299; **45**, 152. 243—246; **46**, 250; **47**, 42. 44; **49**, 252. 254
— —, Laktosevergärung. **42**, 135
— —, Latenz. **44**, 262
— —, Lebensfähigkeit. **46**, 299; **47**, 18. 90*
— —, — im Abwasser. **42**, 136
— —, — in Bier. **42**, 141
— —, — — Blutegeln. **47**, 90*
— —, — im Boden. **42**, 136; **43**, 200; **44**, 261; **45**, 225. 229; **50**, 715
— —, — — Eise. **42**, 142
— —, — in Faeces. **43**, 200. 201; **45**, 234
— —, — auf Fleischpasteten. **49**, 238
— —, — in Gruben (Abort-). **43**, 200
— —, — — Kehricht. **42**, 197
— —, — an Kleidungsstücken. **45**, 234
— —, — in Mineralwässern. **45**, 68
— —, — — Salzlösungen. **45**, 68
— —, — — Spülgruben. **43**, 200
— —, — — Tonnen (Abort-). **43**, 200
— —, — im Wasser. **42**, 136; **43**, 199. 200; **45**, 68. 234
— —, — in Würsten. **49**, 238
— —, Meningitis, Ursache derselben. **43**, 211
— —, Mikrobismus, latenter. **44**, 262
— —, Mitagglutination mit Bac. enteritidis Gärtner. **45**, 240
— —, — — Bac. paratyphi. **LIII**, 349; **44**, 303. 304
— —, Morphologie. **XLVI**, 502; **XLVIII**, 178. 272; **L**, 48; **LI**, 17. 80; **LIII**, 473. 485. 552; **LIV**, 358. 572; **LV**, 94. 195; **LVII**, 472. 497; **LX**, 167; **46**, 110; **47**, 42; **48**, 188. 477. 657. 658; **50**, 265. 281
— —, Mutation. **LIII**, 209; **LVI**, 208; **LVII**, 385; **LVIII**, 97; **42**, 57*; **44**, 288; **47**, 17; **48**, 188; **49**, 238. 400; **50**, 265. 266. 129*. 141*
— —, Nachweis s. a. Anreicherung, Vorkommen.
— —, Nachweis. **L**, 1; **LI**, 190. 607; **LIII**, 249. 565; **LV**, 422; **LVI**, 394; **LVII**, 471; **42**, 135. 138. 161—164; 173. 218. 47*; **43**, 230—237; **44**, 258. 274. 294—300. 306; **45**, 152. 243—246. 387. 393; **46**, 247—251; **47**, 40—45. 47—50; **48**, 147. 162. 202. 203. 205. 206; **49**, 252. 254
— —, — im Blute. **XLII**, 185; **XLIII**, 520. 856; **XLIV**, 186; **XLVII**, 136; **LVIII**, 386; **LIX**, 478; **LX**, 602; **42**, 138. 809; **43**, 231—237; **44**, 295. 298—300; **45**, 245; **46**, 247. 248; **47**, 43; **48**, 202. 203. 205. 206

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus typhi, Nachweis in den Faeces. **XLV**, 556; **XLVI**, 89; **LIII**, 565; **LVI**, 552; **LIX**, 469; **41**, 804; **42**, 138. 164; **43**, 232. 235. 237; **44**, 274; 295—297. 299. **45**, 246; **46**, 232. 249. 250; **47**, 42; **48**, 162. 202; **49**, 251. 252. 254
— —, — im Harne. **LIX**, 469; **42**, 138; **43**, 232. 235. 237; **44**, 299; **45**, 246; **46**, 250; **48**, 162. 202
— —, — — Mageninhalte. **44**, 306
— —, — in Milch. **44**, 294
— —, — mittels Peptons. **44**, 258
— —, — im Pharynx. **XLVI**, 221
— —, — mittels Tuscheverfahrens. **LVI**, 47
— —, — im Wasser. **LVIII**, 392; **43**, 199; **44**, 294; **45**, 387; **47**, 43; **48**, 213
— —, Nährböden, Leistungsfähigkeit älterer und neuerer. **LII**, 586; **46**, 250
— —, Nitritbildung. **LVII**, 5. 12; **45**, 711; **50**, 299
— —, Oxydationswirkung. **LVI**, 549
— —, Parulis, Ursache derselben. **47**, 16
— —, Pflanzen, Eindringen in dieselben. **46**, 719
— —, in die Pfortader injiziert. **50**, 295
— — Protein, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **43**, 432
— —, Pyonephrose, Ursache derselben. **43**, 209
— —, Reduktion. **XLVII**, 553
— —, — von Methylenblau. **47**, 45
— —, — — Oxyhämoglobin. **LI**, 441
— —, Säurebildung. **XLIII**, 211; **49**, 400
— —, Salpingitis, Ursache derselben. **46**, 233
— —, Septikämie beim Säugling durch denselben **46**, 233
— —, Serumfestigkeit. **50**, 264
— —, Systematisches. **LIII**, 219; **41**, 229; **47**, 50
— —, Teilungsbewegungen. **48**, 657
— —, tierischer, Untersuchungen. **XLVIII**, 36. 277; **L**, 210
— —, Toxin. **XLVII**, 98; **LVI**, 344; **LVII**, 240; **41**, 238. 239; **42**, 176. 6*. 19*; **43**, 419; **44**, 262. 273. 314; **46**, 719; **47**, 18. 57; **48**, 163; **49**, 258. 261
— —, —, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— —, —, Gewinnung durch Lezithin. **43**, 247
— —, —, zur Immunisierung gegen Typhus. **43**, 246. 247
— —, —, Roseolaerzeugung durch dasselbe. **44**, 262
— —, Überempfindlichkeit. **42**, 436. 39*
— —, Toxin, Wirkung auf Arterien. **LVII**, 571
— —, —, — — das Herz. **44**, 273; **49**, 261
— —, —, — — Magensaft. **LVII**, 240
— —, —, — — Opsonine. **46**, 572
— —, —, — — das Oxydations- und Reduktionsvermögen der Organe. **47**, 459
Bacillus typhi, Traubenzuckerspaltung. **48**, 203. 204
— —, Tryptophanreaktion zur Unterscheidung von Bac. coli. **47**, 172. 173
— — bei Tuberkulösen. **43**, 25
— —, Überempfindlichkeit. **LIII**, 227; **42**, 436. 39*; **43**, 432. 774—776; **45**, 440. 447; **46**, 581; **47**, 50; **50**, 549
— —, Übergangsform zu Bac. coli. **48**, 188
— —, unbeweglicher. **47**, 17
— —, Variation. **XLIII**, 641; **XLVI**, 502; **XLVIII**, 36. 277; **LIII**, 209; **LVI**, 208; **LVII**, 385; **LVIII**, 97. 445; **42**, 57*; **43**, 194; **44**, 288; **47**, 17; **48**, 188; **49**, 238. 400; **50**, 265. 266. 129*. 141*
— —, Veränderungen in Serumkulturen. **XLVI**, 502; **XLVIII**, 277
— —, — im Tierkörper. **XLIII**, 641; **XLVIII**, 36. 277
— —, Verbreitung in den Lymphdrüsen bei Typhusleichen. **42**, 137; **44**, 273
— —, verdauter, Giftigkeit. **44**, 313. 314
— —, —, zur Immunisierung. **44**, 313. 314
— —, Vermehrung in Kulturen. **47**, 398
— —, Virulenz. **43**, 201. 246; **46**, 299
— —, Vorkommen in Abfallstoffen. **XLV**, 5; **XLVIII**, 130
— —, — — Abortgruben. **LII**, 170; **46**, 232
— —, — — Abwasser. **XLV**, 5; **42**, 136
— —, — — Austern. **47**, 23
— —, — im Biere. **42**, 141
— —, — — Blute. **XLIII**, 520, 856; **XLIV**, 178; **XLVII**, 136. 393; **LIX**, 478; **LX**, 602; **42**, 138; **43**, 197. 231. 232. 234—238; **44**, 262. 295. 298—300. 305; **45**, 232. 245; **46**, 247. 248; **47**, 14. 16. 42—44. 391; **48**, 161. 170. 202. 203. 205. 206
— —, — — Boden. **42**, 136; **43**, 200; **44**, 261; **45**, 225. 229; **50**, 715
— —, — — Brunnenwasser. **43**, 199
— —, — in der Cerebrospinalflüssigkeit. **43**, 211
— —, — im Decubitussekret. **48**, 164
— —, — — Eise. **42**, 142
— —, — in den Faeces. **XLV**, 556; **XLVI**, 89; **LIII**, 565; **LV**, 411; **LVI**, 552; **LVII**, 300; **LIX**, 469; **41**, 804; **42**, 136. 138. 164; **43**, 200. 201. 232. 235. 237; **44**, 274. 275. 295—297. 299; **45**, 225. 232—234. 246; **46**, 232. 249. 250; **47**, 12. 14. 15. 40. 42; **48**, 162. 165. 166. 168. 170. 202; **49**, 251. 252. 254
— —, — im Fleische. **47**, 4
— —, — in Fleischpasteten. **49**, 238
— —, — an Fliegen. **43**, 196
— —, — beim Foetus. **44**, 271
— —, — in der Gallenblase. **XLI**, 701; **LIII**, 15; **LV**, 341; **42**, 137. 142—145; **43**, 208. 209; **44**, 263. 265. 268. 269. 305. 306; **45**, 231. 233; **46**, 230. 232;

Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

47, 14. 53. 389; **48**, 168; **49**, 231. 401; **50**, 261
Bacillus typhi, Vorkommen in Gallensteinen. **42**, 144
— —, — — den Gallenwegen. **LV**, 341; **44**, 265; **45**, 233; **47**, 53; **48**, 168
— —, — bei Gesunden. **XLI**, 406
— —, — in Gruben, Abort-. **43**, 200
— —, — im Harne. **LV**, 407; **LVII**, 301; **LIX**, 469; **42**, 137. 138; **43**, 209. 210. 232. 235. 237; **44**, 299; **45**, 234. 235. 246; **46**, 250; **47**, 11. 12. 14. 40; **48**, 131. 162. 164. 167. 202; **49**, 252. 257
— —, — — Hirne. **44**, 305
— —, — — Kehricht. **42**, 197
— —, — an Kleidungsstücken. **45**, 234
— —, — in der Leber. **44**, 265. 305
— —, — — den Lymphdrüsen. **42**, 137; **44**, 273; **46**, 232
— —, — im Mageninhalte. **44**, 306; **45**, 235
— —, — in Milch. **LIII**, 234; **LVII**, 304; **43**, 195. 734; **44**, 267—269; 294; **46**, 229
— —, — — der Milz. **44**, 305
— —, — — — Mundhöhle. **48**, 668
— —, — in Muscheln. **44**, 270. 271; **47**, 23; **48**, 214
— —, — an Nahrungsmitteln. **42**, 162
— —, — im Pharynx. **XLVI**, 221
— —, — bei Pyämie im Blute. **44**, 305
— —, — — Tuberkulösen. **43**, 25
— —, — im Wasser. **LIII**, 235; **LVIII**, 392; **42**, 136; **43**, 195. 196. 199. 200; **44**, 294; **45**, 68. 234. 387; **47**, 6. 43; **48**, 213
— —, — in Würsten. **49**, 238
— —, Wachstum in Abfallstoffen. **XLV**, 5; **XLVIII**, 130
— —, — — Abwässern. **XLV**, 5. 8
— —, — auf Blut und Kohlehydrate enthaltenden Medien. **L**, 1; **44**, 298. 299; **45**, 245
— —, — in Milch. **43**, 734
— —, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 297
— —, Wirkung von Acidum arsenicosum. **49**, 259
— —, — — Agar. **LVI**, 212
— —, — der Agglutination. **L**, 81; **44**, 261
— —, — von Alkohol. **XLVIII**, 441
— —, — — Amidosäuren. **XLV**, 88
— —, — — Anilinfarben. **LIX**, 488
— —, — — Anios. **LII**, 105; **45**, 691
— —, — — Antiformin. **42**, 66*
— —, — — Autan. **XLIII**, 885; **LIV**, 164; **43**, 568. 569
— —, — — Autoform. **LIV**, 165
— —, — — Auxilium medici. **LV**, 332
— —, — — Bac. bulgaricus. **LVIII**, 164; **49**, 386
— —, — — Bac. butyricus. **LVIII**, 164
— —, — — Bac. subtilis. **LVIII**, 164
Bacillus typhi, Wirkung des Backens. **46**, 691
— —, — von Baseler Blau. **LIX**, 488
— —, — — Bleichlaugen. **XLVI**, 535
— —, — — Bromalhydrat. **50**, 112*
— —, — — Bromoform. **50**, 112*
— —, — — Butylchloralhydrat. **50**, 112*
— —, — — Chinasäure. **XLV**, 88
— —, — — Chinosol. **44**, 726
— —, — — Chloralhydrat. **50**, 112*
— —, — — Chloroform. **47**, 148*; **50**, 112*
— —, — — Cholesterin. **XLV**, 70
— —, — — Darmsaft. **42**, 163
— —, — — Dermagummit. **LII**, 291
— —, — — Desinfizientien. **42**, 321
— —, — — Dikarbonsäuren. **XLV**, 86
— —, — — Echinococcus-Flüssigkeit. **43**, 201
— —, — — Eiereiweiß. **47**, 480. 481
— —, — auf den Eierstock. **42**, 597
— —, — — Enzyme, proteolytische. **LII**, 261; **46**, 305
— —, — von Enzymen, proteolytischen. **LII**, 254; **46**. 305
— —, — — Eosin. **XLV**, 457. 461
— —, — — Essigsäure. **XLVIII**, 443
— —, — — Festoform. **43**, 566
— —, — — Fettsäuren. **XLV**, 85; **50**, 271
— —, — — Fluoreszein. **XLV**, 375
— —, — — Fluoreszeinanilid. **XLV**, 454
— —, — — Formaldehyd. **LI**, 179; **LIV**, 164. 169; **43**, 566; **44**, 720; **46**, 677. 679; **49**, 776. 778
— —, — — Formobas. **LIV**, 165
— —, — der Fulguration. **43**, 806
— —, — von Galle. **XLII**, 185; **XLIII**, 520. 868; **XLIV**, 438. 479; **XLVI**, 560; **XLVII**, 136; **LI**, 607; **LII**, 283. 590. 616; **LIII**, 20; **LV**, 422; **LIX**, 478; **LX**, 158. 603; **42**, 161—163. 218. 47*; **43**, 230—237. 246; **44**, 294. 295. 298—300; **45**, 245; **46**, 247. 248; **47**, 389; **48**, 154. 162. 202. 203. 206
— —, — — Gasen, Fäulnis-. **48**, 660
— —, — des Gefrierens. **XLIII**, 385
— —, — von Giften in kleinsten Mengen. **XLVIII**, 139
— —, — — Glyzerinsäure. **XLV**, 88
— —, — — Halogennaphtholen. **45**, 679
— —, — — Höhen, großen. **43**, 194
— —, — — Influenzabazillentoxin. **XLIII**, 136
— —, — — Jodkali. **49**, 259
— —, — — Jodoform. **50**, 112*
— —, — — Kälte. **XLIII**, 385; **42**, 142
— —, — — Kaliumpermanganat - Formalin. **LIV**, 164
— —, — — Kalk. **43**, 562
— —, — — Kalkmilch. **50**, 720

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus typhi, Wirkung von Karbolsäure. **L**, 482; **LIX**, 488; **43**, 562. 563; **45**, 676. 680. 684; **50**, 113*
— —, — — Karbolsäure-Tabletten. **43**, 562. 563; **45**, 684
— —, — — Kochsalz. **49**, 779
— —, — — Kolloidalquecksilber. **43**, 565
— —, — — Kolloidalsilber. **45**, 680
— —, — — Kolynos. **LI**, 435
— —, — — Kresosteril. **48**, 559
— —, — auf Lackmusmilch. **XLV**, 108
— —, — von Leukozyten. **XLVI**, 505; **LX**, 287; **47**, 479; **48**, 363. 364
— —, — — Lezithin. **XLV**, 70; **43**, 246. 247; **46**, 569
— —, — — Licht, Sonnen-. **XLIII**, 846; **50**, 286
— —, — — Lysoform. **XLI**, 282; **43**, 566
— —, — — Magdalarot. **LIX**, 488
— —, — — Malachitgrün. **LIX**, 488
— —, — — Mandelsäure. **XLV**, 87
— —, — — Metaphenylenblau. **LIX**, 488
— —, — — Methylenblau. **LIX**, 488
— —, — — Methylengrün. **LIX**, 488
— —, — — Methylenviolett. **LIX**, 488
— —, — auf Methylorange. **XLIX**, 277
— —, — von Methylviolett. **LIX**, 488
— —, — — Milch. **44**, 734; **45**, 61
— —, — — Milchsäurebakterien. **LVIII**, 164; **49**, 386
— —, — — Monococcus. **LVIII**, 164
— —, — — Morbizid. **43**, 566
— —, — — Mundwasser. **45**, 693
— —, — — Naphthaseifen. **45**, 685
— —, — — Naphtholen, Halogen-. **45**, 679
— —, — — Natrium salicylicum. **47**, 55
— —, — — Natronlauge. **41**, 729
— —, — — Ölen, ätherischen. **49**, 775
— —, — — Organen. **XLVI**, 506
— —, — — Oxybernsteinsäure. **XLV**, 87
— —, — — Oxysäuren. **XLV**, 85
— —, — — Pergenol. **LV**, 330
— —, — — Perhydrol. **LV**, 328
— —, — — Phenol. **L**, 482; **LIX**, 488; **43**, 562. 563; **45**, 676. 680. 684; **50**, 113*
— —, — — Phenosafranin. **LIX**, 488
— —, — — Phenostal. **45**, 684
— —, — — Phosphorsäure. **XLV**, 88
— —, — — Plasma. **LV**, 138
— —, — — Pyozyanase. **42**, 616. 617; **45**, 29
— —, — — Quecksilber, Kolloidal-. **43**, 565
— —, — — Radium. **45**, 692
— —, — — Rohlysoform. **XLI**, 282
— —, — — Rosanilin. **XLIX**, 488
— —, — — Säure, arseniger. **49**, 259
— —, — — Säuren, anorganischen. **XLV**, 88
— —, — — —, organischen. **XLV**, 81
— —, — — Salpetersäure. **XLV**, 89
Bacillus typhi, Wirkung von Salzsäure. **XLV**, 89
— —, — — Schwefelsäure. **XLV**, 89; **LIX**, 488
— —, — — Serum. **XLVI**, 502; **XLVIII**, 277; **L**, 48; **LV**, 138; **LVII**, 497; **LX**, 287; **46**, 110; **47**, 479; **48**, 477; **50**, 264
— —, — — Silber, Kolloidal-. **45**, 680
— —, — — Sonnenlicht. **XLIII**, 846; **50**, 286
— —, — — Streptothrix Dadhi. **LIII**, 111
— —, — — Strychnin. **LX**, 421
— —, — — Sublimat. **L**, 474; **LIX**, 488; **45**, 676. 680
— —, — — Tanninheliotrop. **LIX**, 488
— —, — — Teerprodukten. **45**, 676
— —, — der Temperatur. **XLII**, 633. 755; **XLIII**, 385; **XLVIII**, 178. 318; **42**, 142. 232; **44**, 300; **46**, 691
— —, — von Toluidinblau. **LIX**, 488
— —, — des Toxins des Bac. influenzae. **XLIII**, 136
— —, — auf Tuberkulin. **47**, 748
— —, — von Tuberkulin. **44**, 436
— —, — der Wärme. **42**, 232
— —, — von Wasserstoffsuperoxyd. **LV**, 328
— —, — der Zahncreme Kolynos. **51**, 435
— —, — von Zahnwasser. **45**, 693
— —, — — Zitronensäure. **XLV**, 87
— —, Zuckervergärung. **XLV**, 107; **LX**, 10; **42**, 135; **48**, 203. 204; **50**, 265. 266
— — ditrophicus, Konidienbildung. **XLV**, 492
— — exanthematici, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— — murium. **XLVIII**, 1
— — —, Ähnlichkeit mit Bac. suipestifer. **XLVII**, 189
— — —, Agglutination. **XLI**, 166; **LIV**, 176
— — —, Differentialdiagnose. **41**, 651
— — —, Furunculosis, Rolle bei derselben. **L**, 497; **46**, 237
— — —, Gärung. **LX**, 10; **46**, 722
— — —, Hämagglutination. **44**, 527
— — —, Immunisierung gegen denselben. **45**, 253
— — —, Indolbildung. **LVIII**, 76
— — — zur Mäusebekämpfung. **42**, 450; **44**, 283; **46**, 324. 325
— — —, Mutation. **50**, 131*
— — —, Nitritbildung. **LVII**, 12; **50**, 299
— — —, Pathogenität für Hunde. **46**, 238
— — —, — — Mäuse. **42**, 450; **44**, 283; **46**, 324. 325
— — —, — — Menschen. **41**, 651. 652; **44**, 283; **46**, 237. 238; **47**, 29; **49**, 250

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus typhi murium, Salpetervergärung. **46**, 722
— — — zur Vaccination gegen Schweinepest. **47**, 187
— — —, Vorkommen in der Außenwelt. **43**, 181
— — —, Wirkung auf Kohlehydrate. **XLV**, 106; **LX**, 10
— — —, — — Lackmusmilch. **XLV**, 107
— — —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— — mutabilis, Eigenschaften. **LVI**, 208; **LVIII**, 105. 445; **49**, 238
— — spermophilorum, Gasbildung. **LII**, 428; **46**, 239
— — —, Lebensfähigkeit einer 8jährigen Bouillonkultur. **LI**, 2; **LII**, 1. 4; **45**, 241
— — — zur Mäusebekämpfung. **LII**, 1. 4; **46**, 238. 239
— — —, Pathogenität für Mäuse. **LII**, 1. 4; **46**, 238. 239
— — —, — — Ziesel. **LII**, 4; **46**, 239
— — —, Virulenz einer 8-jährigen Bouillonkultur. **LI**, 4; **LII**, 1. 4; **46**, 239
— — —, Wachstum in Trauben- oder Milchzucker enthaltenden Medien. **LII**, 427; **46**, 239
— — suis, Eigenschaften. **50**, 137*
— — —, Indolbildung. **LVIII**, 76
— — —, Schweinepest, Ursache derselben. **50**, 137*
— — —, Schweinetyphus, Ursache desselben. **45**, 613
— typhoides duplex, Eigenschaften. **45**, 244
— typhosus s. Bac. typhi.
—, Typhus exanthematicus - ähnliche Krankheit in der Mandschurei, Ursache derselben. **XLVI**, 592; **42**, 135
— valericus, Thermophilie. **48**, 306
— vitulisepticus, Aggressine. **XLVII**, 322
— —, Biologie. **XLVII**, 307. 309
— — - Extrakt, Herstellung. **XLVII**, 323
— — - — zur Immunisierung gegen Kälberpneumonie. **XLVII**, 322; **45**, 631
— — - — — — — Kälberruhr. **45**, 631. 632
— —, Kälberpneumonie, Ursache derselben. **XLVII**, 308: **47**, 163; **50**, 250
— —, Kälberruhr, Ursache derselben. **45**, 631
— —, Kulturelles. **XLVII**, 309
— —, Pathogenität für verschiedene Tiere. **XLVII**, 313
— vulgaris s. Proteus vulgaris.
— vulgatus s. Bacillus mesentericus vulgatus.
— welchii s. a. Bac. aërogenes capsulatus, Bac. perfringens, Bac., Gas-.
— —, Fäulnis des Wildprets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— —, Gasbildung. **LIV**, 221; **48**, 661
Bacillus welchii, Gasphlegmone, Rolle bei derselben. **LIV**, 220; **48**, 661
— —, Identität mit Bac. perfringens. **44**, 181
— —, Kulturelles und Morphologie. **LIV**, 224
— —, Meningitis, Ursache derselb. **XLI**, 1
— —, Pathogenität. **44**, 181
— —, Vorkommen im Darme. **LVII**, 520; **44**, 180
— xerosis, Augeninfektion. **44**, 173. 179; **47**, 97; **48**, 275. 278; **50**, 770
— —, Bindehautentzündung, Rolle bei derselben. **42**, 366. 670; **44**, 173. 174; **47**, 97
— —, Differentialdiagnose. **XLIV**, 621; **LIII**, 357; **42**, 652; **45**, 7
— —, Fermentation. **42**, 652
— —, Glaskörperabszeß, Ursache desselben. **45**, 785
— —, Ophthalmie, Ursache derselben. **50**, 776
— —, Pathogenität. **42**, 208
— —, Toxin, Wirkung auf die Bindehaut. **42**, 366; **44**, 174
— —, Tränensackentzündung, Rolle bei derselben. **47**, 97
— —, Vorkommen im Bindehautsacke. **49**, 136; **50**, 770
— —, — in der Mundhöhle. **48**, 668
— —, Wirkung der Pyozyanase. **42**, 616
—, Yoghurt- s. Bac. bulgaricus.
—, z-, Agglutination. **LVII**, 508
—, —, Biologie. **L**, 582; **LVII**, 499; **49**, 633
—, —, Färbung. **L**, 592
—, —, Keuchhusten, Rolle bei demselben. **L**, 582; **LVII**, 514; **49**, 633
—, —, Kulturelles. **L**, 582. 597; **LVII**, 499; **49**, 633
—, —, Morphologie. **L**, 584
—, —, Pathogenität. **LVII**, 512
— zenkeri s. Proteus zenkeri.
— zopfii, Agglutination. **42**, 214
— —, Wachstumserscheinungen, elastikotropische. **XLVIII**, 126
— —, Wirkung von Eiereiweiß. **47**, 480
Backen, Wirkung auf Bac. tuberculosis. **44**, 710
—, — — Bakterien. **42**, 688; **44**, 710; **46**, 691; **50**, 732
Backsteinblattern s. Schweinerotlauf.
Backwaren, Bac. paratyphi in denselben. **46**, 235. 691; **47**, 23
—, Bakterien auf und in denselben. **LVII**, 323; **44**, 710; **46**, 235. 691; **47**, 4. 23; **49**, 255. 408
—, Typhusverbreitung. **47**, 4
— - Vergiftung, durch Bac. paratyphi verursacht. **47**, 23
Bacterium s. a. Bacillus.
— aceti s. Bacillus aceti.
— acidi lactici s. Bacillus acidi lactici und Bakterien, Milchsäure-.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacterium aegyptiacum, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 200
— aërogenes s. Bacillus aërogenes.
— alcaligenes s. Bacillus alcaligenes.
— anaërogenes aus Faeces, Eigenschaften. **46**, 244
— anthroposepticum n. sp., kulturelle und morphologische Eigenschaften. **46**, 714
— — —, Sepsis, Ursache derselben. **46**, 714
— antityphosum n. sp., Eigenschaften. **LX**, 168
— avicidum s. a. Bacillus cholerae gallinarum.
— —, Gärung. **XLV**, 194
— —, Wirkung auf Lackmusmilch. **XLV**, 194
— caniculae, Erreger der Hundestaupe. **41**, 567
— caucasicum s. Bacillus caucasicus.
— cholerae gallinarum s. Bacillus cholerae gallinarum.
— coelicolor, Amylocyaninbildung. **XLVI**, 209
— —, Kulturelles. **XLVI**, 196
— —, Morphologie. **XLVI**, 195
— —, Tierversuche. **XLVI**, 197
— coli s. Bacillus coli.
— — commune s. Bacillus coli.
— — commune immobile s. Bacillus coli immobilis.
— — — mobile s. Bacillus coli mobilis.
— — dysentericum s. Bacillus coli dysentericus.
— — haemolyticum s. Bacillus coli haemolyticus.
— — mutabile s. Bacillus coli mutabilis.
— — rubrum s. Bacillus coli ruber.
— enteritidis s. Bacillus enteritidis.
— faecale alcaligenes s. Bacillus faecalis alcaligenes.
— fluorescens s. Bacillus fluorescens.
— — liquefaciens s. Bacillus fluorescens liquefaciens.
— — non liquefaciens s. Bacillus fluorescens non liquefaciens.
— fusiforme s. Bacillus fusiformis.
— gastrophilum s. Bakterien, Milchsäure-.
— güntheri, Agglutination. **XLI**, 166
— —, Vorkommen im Darme des Hamsters. **LVIII**, 292
— —, — — Magen des Hamsters. **LVIII**, 292
— hastile, Vorkommen in der Mundhöhle. **48**, 622
— helvolum, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— intestinale gallinarum s. Bacillus intestinalis gallinarum.
— iogenum und Jodococcus vaginatus, Identität. **47**, 400
— —, Kulturelles und Morphologisches. **47**, 400
— —, Vorkommen in der Mundhöhle. **48**, 622. 667. 668
Bacterium kiliense, Ameisensäurevergärung. **47**, 393
— —, Durchgängigkeit der Nieren für dasselbe. **45**, 147; **48**, 131
— —, Hämolysin, alkohollösliches. **XLVI**, 509
— —, Salpetervergärung. **46**, 722
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— lactis aërogenes s. Bacillus lactis aërogenes.
— maidis, Pellagra, Rolle bei derselben. **LVII**, 197
— mariense n. sp., Alkalibildung. **XLV**, 483
— — —, Kulturelles. **XLV**, 481
— — —, Morphologie. **XLV**, 481
— — —, Pathogenität. **XLV**, 483
— ovoide s. Bacterium caniculae.
— paracoli s. Bacillus paracoli.
— pasteurianum s. Bacillus pasteurianus.
— phlegmones emphysematosae s. Bacillus phlegmones emphysematosae.
— phosphorescens, Oxydasebildung. **42**, 806. 807
— —, Tyrosinasebildung. **42**, 806. 807
— pneumoniae felis n. sp., Katzenseuche, Erreger derselben. **LI**, 232; **LIV**, 451. 452; **46**, 326
— — — — —, Morphologie und Kulturelles. **LI**, 241; **LIV**, 451. 452
— — — — —, Pathogenität. **LI**, 243; **LIV**, 451. 452; **46**, 326
— — simile n. var., bei tropischer febriler Splenomegalie isoliert. **XLII**, 589
— prodigiosum s. Bacillus prodigiosus.
— pseudoconjunctivitidis, Vorkommen im Bindehautsacke der Pferde und Rinder. **49**, 136
— pseudodiphtheriticum s. Bacillus pseudodiphtheriae.
— psittacosis s. Bacillus psittacosis.
— pullorum, Ursache der weißen Diarrhoe der Hühner. **45**, 622; **47**, 179; **49**, 389
— punctatum, Vorkommen in normalen Organen. **47**, 389
— putidum s. Bacillus putidus.
— pyocyaneum s. a. Bacillus pyocyaneus.
— rubrum s. Bacillus ruber.
— salmonicida s. Bacillus salmonicidus.
—, Schwefel- s. Hillhousia mirabilis.
— sepsinogenes s. Bacillus sepsinogenes.
— septicaemiae gallinarum s. Bacillus septicaemiae gallinarum.
— — haemorrhagicae s. Bacillus septicaemiae haemorrhagicae.
— tenue s. Bacillus tenuis.
— typhi s. Bacillus typhi.
— — ditrophicum s. Bacillus typhi ditrophicus.
— — mutabile s. Bacillus typhi mutabilis.
— typhosum s. Bacillus typhi.
— vulgare s. Proteus vulgaris.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bactoform zur Desinfektion. **44**, 712
Bad, Dauer-, Ekzem nach demselben. **42**, 755
—, Hallenschwimm-, Hygiene. **44**, 638
—, kaltes, Einfluß auf die Agglutininproduktion bei typhusimmunisierten Tieren. **XLII**, 633. 755
Bär s. a. Nasua.
—, Piroplasmose. **LV**, 372; **48**,, 605
Bagdad-Beule s. Orientbeule.
Bahia, Schistosomiasis. **45**, 164. 165
Bakteriämie s. a. Vorkommen im Blute.
Bakteriämie. **XLVIII**, 591; **LV**, 122; **41**, 372. 385; **44**, 71; **49**, 406. 422. 460. 627
— bei Brustseuche der Pferde. **XLVIII**, 591
—, Coli-. **LV**, 121; **44**, 71. 258; **46**, 166. 171; **47**, 391; **48**, 184. 656
— bei Darmlähmung. **44**, 330
— — Diphtherie. **47**, 392; **49**, 627
— — Endokarditis. **47**, 391
— — Erysipel. **46**, 172; **47**, 391
— — Gonorrhoe. **43**, 497
— — Ileus und Darmlähmung. **44**, 330
— — Influenza. **XLIII**, 407; **42**, 157
— — Keuchhusten. **LVI**, 497; **LVIII**, 41; **48**, 781
— — Lepra. **45**, 548; **50**, 141—143
— — Masern. **47**, 392
— — Meningitis. **47**, 392; **50**, 750
— — Otitis-Infektionen. **46**, 169
— — Otitis media. **46**, 169; **48**, 742
— — Paratyphus. **LVII**, 324. 333; **47**, 14. 44. 391; **48**, 171. 172
— — Peritonitis. **47**, 392
— — Peritonitis tuberculosa. **47**, 392
— — Phlegmonen. **47**, 391
— — Pneumonie. **42**, 206; **46**, 290; **47**, 392; **50**, 417. 418
— — Rotz. **43**, 694
— — Säuglingskrankheiten. **48**, 653
— — Scharlach. **42**, 763; **47**, 392
— — Tetanus. **XLIX**, 589
— — Tuberkulose. **XLVIII**, 394; **L**, 295; **42**, 21; **43**, 29; **44**, 70. 412. 413. 742; **45**, 275. 792; **46**, 18. 27—29. 38. 399. 401—403; **47**, 202. 209. 215. 216. 223. 225. 391. 392. 712. 713. 722; **48**, 445; **49**, 460. 467. 468
— — Typhus abdominalis. **XLIII**, 520. 856; **XLIV**, 178; **XLVII**, 136. 393; **LIX**, 478; **LX**, 602; **42**, 138; **43**, 197. 231. 232. 234—238; **44**, 262. 295. 298—300. 305; **45**, 232. 245; **46**, 247. 248; **47**, 14. 16. 42—44. 391; **48**, 161. 170. 202. 203. 205. 206
Bakterien s. a. Mikroorganismen.
— und Abnabelung. **LIV**, 423; **47**, 73
—, Abschwächung. **XLII**, 265; **LI**, 564; **41**, 239
— aus Abszessen der Haut, schwer färbbare. **XLIV**, 392
—, Absterben in Sauerstoff. **48**, 545
—, — trockener, bei niederen Temperaturen, Reaktionsverlauf. **44**, 711
Bakterien, Absterbeordnung. **42**, 233; **50**, 713. 714
—, Abstichapparat für Kolonien. **43**, 668
—, aërobe, Umwandlung in fakultativ anaërobe. **41**, 267
—, Aërobiose. **XLIX**, 305
— und Äther. **49**, 420
—, Agglutinabilität. **XLI**, 466. 546. 658. 765. 823; **43**, 438; **47**, 473
—, Agglutination s. a. Agglutination.
—, Agglutination. **XLI**, 466. 546. 658. 663. 765. 823; **XLIV**, 365. 444. 541; **XLVI**, 456; **XLVII**, 263; **L**, 48; **LII**, 523; **LIV**, 361; **LV**, 81; **LX**, 579; **41**, 319. 521—523. 585; **42**, 209. 808; **43**, 437. 438; **45**, 418; **46**, 110; **47**, 472. 473; **49**, 252; **50**, 527
— — und Beweglichkeit. **41**, 319
—, — der Blutkörperchen durch dieselben. **XLVII**, 640; **44**, 527
—, —, Dauerpräparate. **47**, 505
—, —, Geißelveränderungen bei derselben. **LIV**, 355; **47**, 472
—, — durch Papayotin. **42**, 808
—, Agglutinin s. Agglutinin.
—, Aggressin s. Aggressin.
—, alkalibildende, Veränderung des Blutagars. **46**, 252
—, —, — — Rosolsäureagars. **46**, 252
—, Alkalibildung. **XLV**, 483; **XLVII**, 8; **LVII**, 16; **44**, 22; **46**, 252; **48**, 773
—, Alkalifestigkeit. **49**, 467
—, alkoholfeste, im Blute. **47**, 712,
—, —, Isolierung mittels Antiformins. **LI**, 494; **46**, 34
—, Alkoholfestigkeit. **LI**, 494; **LVIII**, 4; **43**, 19; **46**, 34
—, Alkoholtoleranz. **XLVIII**, 436
—, Ameisensäurevergärung. **47**, 393
—, Ammoniakbildung. **42**, 196
—, Amöbennahrung. **50**, 584
—, anaërobe. **XLI**, 1. 145. 305. 504. 606. 689; **XLII**, 406. 495; **XLIII**, 7. 119; **XLVIII**, 396. 523; **XLIX**, 493. 305; **LV**, 97; **43**, 663; **46**, 728; **48**, 621. 661
—, —, Agglutination. **LX**, 579
—, —, Anreicherung. **LV**, 247
—, —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **XLIX**, 506; **LV**, 97; **LVI**, 237; **43**, 664
—, —, Augenkrankheiten, Rolle bei denselben. **42**, 625. 669
—, —, und Autolyse der Leber. **46**, 301
—, —, in Beckenexsudaten. **42**, 595
—, —, Biologie. **XLII**, 408. 495; **42**, 804
—, —, Differentialdiagnose. **LX**, 579; **50**, 468
—, —, bei Diphtherie. **XLIII**, 7. 119
—, —, Eindringen ins Blut bei Darmverschluß. **41**, 629. 630
—, —, Eiterung, Ursache derselben. **XLII**, 406. 495; **LV**, 97; **LVIII**, 193. 242; **42**, 588; **44**, 333; **47**, 65; **48**, 661. 741; **49**, 401; **50**, 430

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, anaërobe, Fäulnis, Ursache derselben. **LVIII**, 295; **42**, 648. 649; **44**, 180; **48**, 655; **50**, 468
—, —, als Gärungserreger. **42**, 648; **48**, 144
—, —, Gasbestimmungsvorrichtung. **42**, 611. 612
—, —, Gasgangrän, Rolle bei derselben. **LIV**, 220
—, —, Gelenkrheumatismus, Rolle bei demselben. **44**, 609
—, —, Hämolysine derselben. **42**, 397
—, —, Hirnabszeß, Ursache desselben. **44**, 333
—, —, Isolierung. **XLVI**, 377; **XLVIII**, 122; **LIV**, 106; **LV**, 247; **LVIII**, 239; **42**, 226. 804; **46**, 310; **47**, 409
—, —, Komplementbindung. **LX**, 579
—, —, Kultur. **XLIII**, 17; **XLIV**, 280. 378. 607; **XLVI**, 377. 539. 549; **XLVIII**, 122. 523; **LI**, 681; **LIII**, 358. 476; **LIV**, 105; **LV**, 247. 337; **LVIII**, 204. 239. 296; **LIX**, 554; **41**, 313—315; **42**, 225. 226. 804; **43**, 229, 230; **46**, 310. 311. 730; **47**, 399. 409. 418; **48**, 144. 149. 150. 664; **49**, 416; **50**, 424
—, —, —, aërobe. **XLIII**, 17; **XLIV**, 378. 607; **XLVI**, 539. 546. 549; **41**, 313—315; **42**, 225. 226; **48**, 149. 150
—, —, Lebensfähigkeit. **47**, 399
—, —, und Leberautolyse. **46**, 301
—, —, Leukozidine derselben. **42**, 397
—, —, Lungengangrän, Ursache desselben. **48**, 144
—, —, Meningitis, Ursache derselben. **XLI**, 3. 145. 305. 401. 504. 606. 689
—, —, Morphologie. **XLII**, 407; **42**, 804
—, —, Mutation. **41**, 430
—, —, im Nervensystem, Verhalten. **43**, 665
—, —, Osteomyelitis, Ursache derselben. **49**, 401
— ,—, Otitis media, Ursache derselben. **42**, 674
—, —, Pathogenität. **XLII**, 498; **LVIII**, 194. 242; **42**, 625. 669. 803. 804; **48**, 144. 145
—, —, Peritonitis, Rolle bei derselben. **43**, 664
—, —, Pleuritis, Ursache derselben. **LVIII**, 202; **49**, 401; **50**, 430
—, —, Puerperalinfektion, Ursache derselben. **48**, 144
—, —, Pyämie, Ursache derselben. **XLIX**, 493; **LV**, 97; **48**, 661
—, —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
—, —, Schaumorgane, Ursache derselben. **XLVIII**, 396
—, —, Septikämie, Ursache derselben. **41**, 384; **42**, 588
—, —, Sinusthrombose, Ursache derselben. **42**, 674
—, —, Symbiose. **43**, 665; **49**, 399
Bakterien, anaërobe, Systematik. **48**, 144
—, —, Toxinbildung. **XLVI**, 549
—, —, Umwandlung in aërobe. **41**, 430
—, —, — von aëroben in dieselben. **41**, 267
—, —, Vorkommen in Beckenexsudaten. **42**, 595
—, —, — im Darme. **43**, 663. 664; **44**, 180. 181
—, —, — in den Faeces. **43**, 663. 664; **44**, 180. 181
—, —, — im Fleische. **LVI**, 289
—, —, — — Körpergewebe, normalen. **42**, 587; **44**, 143*
—, —, — in der Leber. **46**, 301
—, —, — im Magen. **LVIII**, 295
—, —, — in der Mundhöhle. **XLVIII**, 523; **46**, 727; **48**, 621
—, —, — — Organen, gesunden. **42**, 587; **44**, 143*
—, Anaphylatoxinbildung. **50**, 383. 548—550. 557—559. 49*
—, Anpassung an die Abwehrkräfte des infizierten Organismus. **XLV**, 44. 134. 642
—, — — — bakteriolytischen Eigenschaften des Blutserums. **XLVI**, 632
—, —, funktionelle. **LX**, 1
—, Anreicherung s. a. Nachweis.
—, Anreicherung. **LV**, 247; **44**, 415; **50**, 298. 351
—, Antagonismus. **XLVI**, 6. 14. 109. 127; 222; **XLVII**, 26; **LIII**, 111; **LIV**, 457; **LV**, 476; **LVIII**, 160; **42**, 653. 659; **44**, 15. 182; **45**, 140; **46**, 614. 734; **47**, 414; **48**, 247. 660. 670; **49**, 138. 182. 386. 628. 673. 717
—-Antifermente im Aggressin. **44**, 526
— — und Antitrypsin. **44**, 526
— — — Bakteriolyse. **44**, 525
—-Antiforminextrakte als Antigene bei der Komplementbindung. **45**, 217
—, Antikörpernachweis gegen dieselben bei Infektionskrankheiten. **41**, 488
—, Antimonfestigkeit. **48**, 173
—, Antiproteasen. **50**, 520
—, Antiproteolase. **L**, 40; **46**, 504
—, Appendicitis, Rolle bei derselben. **XLIX**, 506; **L**, 513; **LV**, 97; **LVI**, 233; **42**, 594. 595; **43**, 664; **44**, 329; **46**, 167. 291; **47**, 70—72; **48**, 744. 745; **50**, 162
—, Arsenfestigkeit. **48**, 172
—, Aufbewahrung. **42**, 229
—, Auflösung s. Bakteriolyse und Bakterien, Wirkung von.
—, Aufsteigen durch den Darmkanal. **XLV**, 385; **LII**, 190; **41**, 630; **43**, 8. 30. 31; **46**, 296; **47**, 209
—, Auftreten im Darme. **XLIV**, 322
—, Auge, Durchgängigkeit für dieselben. **41**, 509; **42**, 579. 580; **44**, 753
—, —, Folgen einer Bakterieninjektion. **41**, 304
—, Ausscheidung durch die Drüsen der Haut. **46**, 141

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Ausscheidung durch den Harn. **LV**, 295; **43**, 659. 660; **44**, 185. 754; **45**, 147; **48**, 131. 645
—, — — die Nieren. **LV**, 295; **44**, 754; **45**, 147; **48**, 131. 645
—, — — — Pankreaskanäle. **49**, 400
—, — — den Schweiß. **41**, 538
—, Ausstrichpräparate. **45**, 153
—, Auswurf-, ovoide, des Schweines. **45**, 615
—, Autointoxikation, Rolle bei derselben. **LIX**, 526; **41**, 627
— und Autolyse der Leber. **46**, 301
—, azidophile. **XLIII**, 349; **LIX**, 48; **47**, 394
—, azidotolerante, des Darmes. **LIX**, 48
—, azidurische. **47**, 394
—, Bakterizidie s. Bakterizidie und Bakterien, Wirkung von.
—, Bau. **XLI**, 138; **XLIII**, 287. 349; **XLIV**, 289. 310; **XLV**, 108. 642; **XLVI**, 4. 193. 289. 488; **XLVII**, 415. 426. 654; **XLVIII**, 175. 257. 385; **XLIX**, 360. 390. 465; 476. 538. 543; **L**, 561; **LI**, 14. 23. 37. 45. 115. 193. 213. 276. 342; **LII**, 305. 550. 620; **LIII**, 38. 317. 473. 481. 551; **LIV**, 399; **LV**, 94. 193. 200; **LVI**, 97. 100. 183. 193. 549; **LVII**, 97. 469; **LVIII**, 480. 514. 553; **LIX**, 48; **LX**, 142. 174. 527; **41**, 131. 152. 233. 267. 316. 692—695; **42**, 11. 212. 478. 612; **43**, 179; **44**, 641. 10*. 37*; **45**, 149. 150. 155. 436. 577. 579. 581. 717; **46**, 300. 354. 355. 408. 716; **47**, 34. 36. 140. 396. 397. 407. 408. 716; **48**, 150. 229. 657. 658; **49**, 162. 163. 396. 399. 401. 415; **50**, 265. 281. 283. 450—452
— in Beckenexsudaten. **42**, 595. 596
—, Beobachtung lebender auf festen Nährböden. **46**, 732
—, Bewegung. **XLV**, 289; **LVII**, 180; **49**, 416
—, — und Agglutination, Beziehungen. **41**, 319
—, —, Geißel-. **LI**, 45
—, —, Teilungs-. **48**, 656
—, —, Wirkung von Karbolsäure **45**, 680
—, —, — — Sublimat. **45**, 680
—, Biochemie. **44**, 9; **46**, 721; **47**, 393
—, Biologie. **XLI**, 367. 471; **XLII**, 97. 193. 289. 385. 408. 481. 495. 579. 673; **XLIII**, 349; **XLV**, 289. 492; **XLVIII**, 125. 135. 175; **XLIX**, 305; **LI**, 45; **LIII**, 369; **LVII**, 180; **LVIII**, 481; **LIX**, 48; **41**, 157. 266. 316. 319. 626. 628; **42**, 197. 212. 233. 417. 475. 597. 687. 688. 699. 804; **44**, 625; **45**, 148. 155. 502. 680; **46**, 299. 728. 729. 732; **47**, 18. 46. 398. 29*; **48**, 148. 149. 259. 289. 656; **49**, 395. 416; **50**, 289. 312. 713—715
—, in das Blut injiziert, Verhalten derselben. **49**, 406
—, Blut, Übertritt in dasselbe. **42**, 579. 580; **44**, 753; **46**, 718; **50**, 431
Bakterien, Bodendurchgängigkeit für dieselben. **47**, 395
— - Bouillonkulturen, sterilisierte, zur Kultur der Anaëroben. **43**, 230
—, Buttersäure- s. a. Bacillus butyricus.
—, —, Agglutination. **LX**, 579
—, —, Differentialdiagnose. **LX**, 579
—, —, Komplementbindung. **LX**, 579
—, —, Vorkommen im Darme. **XLVII**, 148; **45**, 139
—, —, — in den Faeces. **50**, 314
—, Celloidinmembran, Durchgängigkeit für dieselben. **45**, 792
—, Chemie. **XLVIII**, 257; **43**, 452; **44**, 9. 93. 625. 778. 779; **46**, 590. 721. 723; **47**, 393
—, Chemotaxis. **44**, 625; **48**, 247
— bei Cholera im Hirne. **L**, 296; **LIII**, 11
—, — — nostras isoliert, Eigenschaften. **XLVII**, 608
—, Cholerarotreaktion, Hemmung derselben. **44**, 633
—, Cholesterinausfällung aus Galle. **43**, 208. 209
—, Chromatinspiralen. **49**, 399
—, Collodiumhaut, Durchgängigkeit für dieselben. **49**, 419
—, durch Crustaceen vernichtet. **50**, 312
— in Cysticerken, Bedeutung. **LII**, 43. 71
—, Darm-, Absterben, Ursache. **42**, 687
—, —, Aufsteigen in demselben. **XLV**, 385; **LII**, 190; **41**, 630; **43**, 8. 30. 31; **46**, 296; **47**, 209
—, —, Bestimmung, quantitative. **XLVI**, 89; **42**, 164. 217. 231
—, —, Blutinfektion durch dieselben. **46**, 718
—, — und Darm-Chemismus. **46**, 243
—, — — Darmfäulnis. **42**, 648; **43**, 215; **44**, 180—182; **46**, 243; **48**, 654. 670
—, —, — Darmkrankheiten. **46**, 243
—, Darm, Durchgängigkeit für dieselben. **XLIV**, 325; **41**, 511. 628—630; **42**, 17. 98. 202. 579. 581.; **43**, 30—32. 42—45. 51. 661; **44**, 14. 83. 330. 751—754; **46**, 296; **47**, 35. 209. 264. 705; **48**, 168
—, Darm-, Eiweißspaltung. **LIX**, 97; **44**, 9
—, —, und Ernährung. **43**, 214; **46**, 243. 726; **50**, 302
—, —, Hämolyse. **L**, 359; **46**, 242
—, —-Infektion. **41**, 626. 627
—, —, Nützlichkeit. **41**, 626. 627; **43**, 214; **46**, 243. 726; **50**, 302
—, —, und Verdauung. **41**, 626. 627; **43**, 214; **46**, 243, 726; **50**, 302
—, —, Wachstumshemmung, Ursache. **42**, 687
—, —, Wirkung von Antisepticis. **43**, 243
—, —, — — Buttermilch. **46**, 725
—, —, — der Diät. **46**, 727
—, —, — von Fäulnisprodukten auf dieselben. **42**, 649

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Darm- Wirkung von Kalomel. **46**, 727
—, —, — — Milchsäurebakterien. **XLVII**, 26; **44**, 182; **45**, 140; **46**, 734
—, —, — — Nahrung, steriler. **XLIV**, 322
—, —, — — Natriumbenzoat. **46**, 722
—, —, — — Wasserstoffsuperoxyd. **46**, 727
— gegen Darmfäulnis. **48**, 670
—, Darstellung mittels Tuscheverfahrens. **LII**, 622; **LVI**, 183; **44**, 121*; **49**, 415
—, Degenerationsformen, durch anorganische Salze verurs. **XLVI**, 289
—, Denitrifikation. **46**, 722; **48**, 188; **50**, 280
— zur Desinfizientienwertbestimmung. **41**, 839
—, Deszendenztheorie. **47**, 397
— und Dialyse. **XLII**, 636. 760
—, Differentialdiagnose. **XLII**, 660; **XLIV**, 289; **XLVII**, 654; **LX**, 579; **41**, 491. 570; **42**, 230. 845; **44**, 293. 297. 308. 309. 128*; **45**, 156; **46**, 298. 720; **47**, 46. 409. 410. 80*; **50**, 298. 468
—, — mittels Komplementbindung. **XLVIII**, 691; **LI**, 134; **LV**, 159; **LX**, 579; **41**, 491. 570; **44**, 26. 258. 308. 309; **45**, 349; **46**, 298
—, — — Opsonine. **42**, 230; **45**, 723
—, — — Osmose. **46**, 720
—, Differenzierung mittels Salzlösungen. **44**, 297; **47**, 409. 410
—, — — Tuscheverfahrens. **LVI**, 183; **49**, 415
—, Digitalis-Infus, Zersetzung desselben. **LVI**, 303; **49**, 407
—, Durchgängigkeit des Auges für dieselben. **41**, 509; **42**, 579. 580; **44**, 753
—, — — Bodens für dieselben. **47**, 395
—, — von Celloidin-Membranen für dieselben. **45**, 792
—, — des Darmes für dieselben. **XLIV** 325; **41** 511. 628—630; **42**, 17. 98. 202. 579. 581; **43**, 30—32. 42—45. 51. 661; **44**, 14. 83. 330. 751—754; **46**, 296; **47**, 35. 209. 264. 705; **48**, 168
—, — der Eier für dieselben. **41**, 632; **42**, 129. 650
—, — — Eihäute für dieselben. **42**, 597
—, — — Gelenke für dieselben. **41**, 631; **42**, 15. 579. 580; **44**, 753; **46**, 297
—, — — Harnblase für dieselben. **XLIII**, 216
—, — — Haut für dieselben. **LX**, 28; **41**, 60; **44**, 83
—, — — Hühnereier für dieselben. **41**, 632; **42**, 129. 650
—, — von Kollodiumhaut für dieselben. **49**, 419,
—, — — Kork für dieselben. **49**, 407
—, — der Luftwege für dieselben. **43**, 30. 31
—, — des Magens für dieselben. **XLIV**, 325; **41**, 511. 628. 629; **42**, 98; **43**, 30—32. 42—45. 51. 661; **44**, 752
Bakterien, Durchgängigkeit der Mundhöhle für dieselben. **42**, 579; **44**, 753
—, — — Nieren für dieselben. **LV**, 295; **43**, 659. 660. **791**; **44**, 185. 754; **45**, 147; **48**, 131. 645
—, — des Pankreas für dieselben. **49**, 400
—, — von Papierfiltern für dieselben. **XLIV**, 24
—, — — Pergament-Membranen für dieselben. **45**, 792
—, — der Placenta für dieselben. **XLIII**, 305; **45**, 234. 277
—, — — Pleura für dieselben. **42**, 579. 580; **44**, 753
—, — — Scheide für dieselben. **42**, 579; **44**, 753
—, — — Serosae für dieselben. **42**, 579—581; **44**, 753
—, — — Synovialhaut für dieselben. **41**, 631; **42**, 15. 579; **44**, 753; **46**, 297
—, Durchtritt ins Blut. **41**, 438. 509. 629—631; **42**, 15. 577—581. 620; **44**, 753; **46**, 718; **50**, 431
—, — in die Perikardialhöhle. **42**, 581
— in Echinokokken, Bedeutung für das Absterben derselben. **LII**, 43. 71
—, Eier, Durchgängigkeit für dieselben. **41**, 632; **42**, 129. 650
—, Eihäute, Durchgängigkeit für dieselben. **42**, 597
—, Einzellkultur. **LII**, 620; **44**, 121*; **50**, 133*
—, Eis-Vergiftung, Ursache derselben. **48**, 183
—, Eisen-, Thermophilie. **48**, 262
—, Eiterung, Ursache derselben. **XLII**, 406. 495; **LV**, 97; **LVIII**, 193. 242; **42**, 588; **44**, 333; **47**, 65; **48**, 661. 741; **49**, 401; **50**, 430
—, Eiweißkörper derselben. **43**, 23; **44**, 93. 779; **46**, 723
—, Eiweißspaltprodukte, Abbau derselben. **47**, 394
—, Eiweißspaltung. **LIX**, 97; **43**, 216; **44**, 9. 625; **47**, 394; **48**, 654
—, Ektoplasma. **XLIX**, 465; **LIII**, 481; **LVI**, 193; **47**, 396; **49**, 401
— - Empfindlichkeit und Infektion. **49**, 593
—, Endotoxine s. a. Endotoxine.
—, Endotoxine. **42**, 1*. 13*. 27*. 43*; **50**, 518
—, Enteritis- s. Bac. enteritidis und Bac. enteritidis-Gruppe.
—, Entzündung, Ursache derselben. **46**, 720
—, Enzyme. **L**, 40; **LVI**, 542; **42**, 360. 806. 807; **43**, 789; **44**, 525. 526; **46**, 183. 304. 355; **48**, 229; **50**, 295. 519. 520
—, Erd-, säure- und alkoholfeste. **LI**, 494; **46**, 34
—, Ernährung in peptonhaltigen Nährböden. **42**, 197

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Essigsäuretoleranz. **XLVIII**, 436
— - Extrakte. **XLII**, 51. 139. 241. 335. 437. 546
— - —, Agglutinationshemmung. **50**, 527
— - —, Bakterizidie. **46**, 568
— - — zur Choleraimmunisierung. **XLI**, 118
— - —, Hämolyse. **46**, 568
— - —, Herstellung durch Schütteln nach Brieger-Mayer. **46**, 593
— - —, Herstellung bakteriziden und antitoxischen Serums mit denselben. **41**, 160
— - —, Komplementbindung. **XLII**, 349. 450; **XLVIII**, 325; **45**, 217
— - —, Präzipitation durch Leukozyten-Extrakte. **43**, 450
— - —, Wirkung auf Leukozyten. **44**, 539
— - —, — von Leukozyten. **46**, 83
— - —, — auf die Opsonine. **45**, 203
— - —, — von Organzellen. **46**, 83
— - —, — auf die Phagozytose. **48**, 366
—. Faden-, Riesenkolonie. **45**, 149
—, —, Zytologie. **45**, 150
—, Färbung. **XLI**, 397; **XLVI**, 219. 727; **XLVII**, 654; **XLVIII**, 257; **XLIX**, 461. 474; **L**, 532; **LI**, 37. 94. 115. 456; **LII**, 305. 550; **LIII**, 174. 187. 194. 473. 481. 551; **LIV**, 490; **LV**, 91. 198. 253; **LVI**, 97. 193. 549; **LVII**, 97. 469; **LVIII**, 4. 96. 173. 503. 515; **LIX**, 366. 372; **LX**, 333. 600; **41**, 75. 81. 131. 152. 153. 316; **42**, 224. 228. 612. 665. 694; **43**, 294. 295. 670; **44**, 193. 415. 416. 526. 569. 625. 632. 757; **45**, 106. 107. 139. 149. 154. 285. 532. 552. 717; **46**, 26. 27. 35—38. 397. 398. 408. 521. 625. 730. 731. 765; **47**, 42. 213. 331. 396. 407. 408. 707. 712. 713. 716. 717. 720. 723. 727. 728. 116*; **48**, 150. 242. 444. 447—450. 454. 657. 665. 666. 709. 783; **49**, 164. 293. 397. 399. 401. 465. 466. 471—473; **50**, 144. 148. 283. 304. 312—314. 354
—, —, Differential-, toter. **46**, 730
—, —, Gestell. **45**, 154
—, — der Sporen. **41**, 316
—, Fäulnis, Ursache derselben. **LV**, 340; **LVIII**, 295; **42**, 648. 649; **43**, 242. 801; **44**, 180; **47**, 170. 81*; **48**, 654. 655; **49**, 416; **50**, 468
—, Farbstoffbildung. **XLIII**, 417. 753; **XLIV**, 299; **XLVI**, 209; **XLVIII**, 320; **XLIX**, 180; **LVI**, 230. 235; **LVII**, 382; **LVIII**, 304. 596; **LIX**, 13; **LX**, 588; **44**, 627; **49**, 251; **50**, 291
— - Fermotoxin, Wirkung auf die Leukozyten. **44**, 539
— - Fett s. Fett, Bakterien-.
—, Fetteinschlüsse. **XLVIII**, 257; **LI**, 115; **LIII**, 551; **45**, 149; **47**, 408
—, Fettzersetzung. **43**, 216
—, Fieber, alimentäres, Rolle bei demselben. **46**, 290
Bakterien, Filtration. **XLIV**, 420. 643; **XLV**, 568; **42**, 223; **45**, 157; **48**, 151; **49**, 418. 419
—, Fleischfäulnis, Rolle bei derselben. **47**, 170
—, Fleischvergiftung, Rolle bei derselben. **XLI**, 163. 166; **XLIII**, 146. 164. 775; **XLVII**, 169. 189; **XLVIII**, 1; **XLIX**, 611; **L**, 129. 501; **LI**, 509; **LIII**, 37. 257; **LIV**, 418; **LV**, 1; **LVI**, 1. 278; **LVII**, 316; **LVIII**, 115; **42**, 150—155. 649. 132*; **43**, 181. 182. 187—194. 200; **44**, 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*. 148*; **45**, 237. 239. 240; **46**, 235—237. 325; **47**, 18—25. 59. 162. 276. 170*. 174*. 175*; **48**, 85. 86. 177—184; **49**, 237. 240—249; **50**, 236. 267—269. 271, 272
— - Flora s. a. Vorkommen.
— - — des Bindehautsackes. **42**, 672; **43**, 723; **47**, 97; **49**, 135; **50**, 770. 782
— - — — Darmes. **XLVII**, 14. 24. 145. 155; **L**, 515; **LIV**, 123; **LVII**, 519; **LVIII**, 289; **LIX**, 48. 97; **41**, 626. 627; **45**, 138—140; **47**, 31—36. 78. 175. 394; **48**, 173—175; **49**, 388; **50**, 302
— - — — — des Hamsters. **LVIII**, 291
— - — — — — Pferdes. **48**, 173—175
— - — — — weißer Ratten. **LVII**, 519; **50**, 302
— - — — — des Säuglings. **XLVII**, 14. 145. 155; **41**, 626. 627; **43**, 213; **45**, 138—140; **47**, 31
— - — — — in den Tropen. **LIV**, 123; **47**, 34
— - — — —, Wirkung von Antisepticis. **47**, 33
— - — — —, — der Ernährung. **XLVII**, 16. 145; **LVII**, 519; **LVIII**, 291; **45**, 139; **47**, 31. 34. 35; **49**, 388; **50**, 302
— - — — —, — von Hefe. **XLVII**, 27. 145; **45**, 140
— - — — —, — — Kalomel. **XLVII**, 24
— - — — —, — — Lactobazillin. **XLVII**, 26; **45**, 140
— - — — —, — — Medikamenten. **45**, 139. 140; **47**, 33
— - — — —, — — Milchsäure. **XLVII**, 25; **44**, 182; **45**, 140; **46**, 734
— - — — —, — — Tannin. **XLVII**, 25; **45**, 140
— - — — —, — — Thiocol. **XLVII**, 25
— - — — —, — — Wismuth. **XLVII**, 25; **45**, 140
— - — der Faeces. **43**, 213. 214. 216. 217
— - — — Luft. **LIV**, 497
— - — des Magens des Hamsters. **LVIII**, 289
— - — — Mundes. **46**, 727; **47**, 386; **48**, 315. 621. 667; **49**, 292
— - — der Nase. **48**, 742; **50**, 779. 780
— - — — — bei Rhinitis. **50**, 779. 780
— - — normaler Organe. **46**, 331; **47**, 389. 174*
— - — des Rachens. **XLIX**, 19

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien-Flora der Tonsillen. **48**, 646
—, fluoreszierende, Tropenkrankheiten, Rolle bei denselben. **50**, 3
—, Formalin-Aufschwemmung. **LV**, 81; **49**, 252
—, Fruktifikation. **XLVIII**, 175
—, fusiforme s. a. Bacillus fusiformis.
—, —, Eiterung, Ursache derselben. **XLIX**, 494; **LV**, 102; **47**, 400; **48**, 661. 662
—, —, Geißeln. **XLIV**, 310
—, —, und Leptothrix falciformis, Identität. **46**, 718
—, —, bei Noma in Algier. **42**, 217
—, —, Pathogenität. **XLIV**, 332. 408. 515. 648; **XLV**, 15; **42**, 659; **46**, 718; **47**, 399. 400
—, —, Pharyngitis, Ursache derselben. **48**, 783
—, —, in Ulcus tropicum. **44**, 466; **46**, 273
—, Gärung. **XLII**, 5; **XLIV**, 292; **XLV**, 97. 103. 193; **XLVI**, 646; **XLIX**, 154. 163; **LI**, 134. 459; **LII**, 428; **LIII**, 107; **LVI**, 225; **LVIII**, 598; **LX**, 1. 10. 225; **41**, 757. 758; **42**, 135. 156. 206. 228. 648. 653. 738; **43**, 215; **44**, 293. 625; **45**, 98. 143; **46**, 239. 251. 624. 721. 722; **47**, 78. 393; **48**, 144. 203. 204; **49**, 251; **50**, 265. 266. 297. 314
—, Gallensteinbildung durch dieselben. **42**, 142. 144; **43**, 208. 209. 792; **44**, 264; **46**, 231. 232; **49**, 401
—, Gangrän, Ursache derselben. **XLIV**, 332. 408. 515. 648; **XLV**, 15. 26; **LIV**, 219; **44**, 332. 333; **46**, 239; **48**, 661
—, Gasbildung. **XLII**, 590; **XLIV**, 94. 292; **XLVIII**, 396; **XLIX**, 154; **LI**, 459; **LII**, 428; **LIV**, 210. 218; **LVI**, 1. 226; **LVIII**, 592; **LX**, 1. 10; **41**, 397; **42**, 611. 612; **43**, 213. 611. 612. 666. 667; **44**, 248. 332. 333; **45**, 248. 627; **46**, 181. 239. 301. 722; **47**, 33. 37; **48**, 145. 174. 205. 212. 661; **49**, 251. 401; **50**, 454
—, Gebärmutterrückbildung, Wirkung auf dieselbe. **42**, 361
—, gefärbte, Umfärbung. **LIII**, 194; **46**, 408
—, Geflügelcholera- s. Bacillus cholerae gallinarum.
—, Geflügeldiphtherie- s. Bacillus, Geflügeldiphtherie-.
—, Gehörgangsaffektion, Ursache derselben. **41**, 301
—, Geißeln. **XLIV**, 310; **XLV**, 108; **LI**, 14; **LIII**, 38. 473; **LX**, 174; **41**, 392; **45**, 155
—, —, Bewegung. **LI**, 45; **45**, 155
—, —, Darstellung mittels Dunkelfeldbeleuchtung. **LI**, 14; **41**, 233. 267. 692; **45**, 155
—, —, — — Tuscheverfahrens. **LII**, 620; **LV**, 94; **LVII**, 472; **LVIII**, 480; **50**, 281
—, —, Färbung. **LI**, 37; **LIII**, 39. 473; **LVI**, 190; **LVII**, 469; **41**, 131. 152; **46**, 521; **47**, 42. 407; **50**, 283
Bakterien, Geißeln, Zopfbildung derselben. **LI**, 23; **LII**, 620; **LV**, 94; **LVII**, 475; **42**, 274; **50**, 281
— und Geisteskrankheiten. **LV**, 117; **48**, 656
—, Gelenke, Durchgängigkeit für dieselben. **41**, 631; **42**, 15. 579. 580; **44**, 753; **46**, 297
—, Gelenkhöhle, Phagozytose in derselben. **46**, 296
—, Gerinnung von Blutserum. **42**, 808
—, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 487
—, Glaskörperinfektion durch dieselben. **50**, 203
—, Gramfestigkeit, Theorie derselben. **LVI**, 193; **49**, 401
—, gramnegative, Differenzierung mittels Tuscheverfahrens. **LVI**, 183; **49**, 415
—, Granula. **XLVIII**, 257; **XLIX**, 319; **LI**, 115; **LII**, 305; **LIII**, 551; **LV**, 196; **LVI**, 549; **LVII**, 97; **41**, 316; **42**, 612; **45**, 149. 717; **47**, 408. 716; **48**, 658; **50**, 649
—, —, metachromatische. **41**, 316; **42**, 612; **47**, 716; **50**, 649
—, Hämagglutination. **XLVII**, 640; **44**, 527
—, hämoglobinophile, bei Meningitis spinalis. **L**, 607; **47**, 356
—, —, Morphologie und Physiologie. **42**, 212
—, —, Vorkommen in den Harnwegen. **42**, 665
—, —, saprophytisches Vorkommen. **41** 268
—, Hämolyse. **XLI**, 19; **XLIII**, 336; **XLIV**, 150; **XLV**, 536. 663; **XLVI**, 507; **XLVII**, 379; **XLIX**, 558. 566; **L**, 241. 359. 371; **LIV**, 190; **LV**, 139. 355; **LVI**, 251; **LVII**, 289; **LVIII**, 80. 262; **LIX**, 188; **LX**, 481; **42**, 397. 398. 585. 603. 604. 607. 609. 699. 785. 829; **43**, 419. 786. 794—799. 803. 804. 808; **44**, 298. 322. 324. 339. 340. 345. 552; **45**, 72. 75. 195. 245. 254. 708; **46**, 67. 161. 162. 165. 173—176. 242. 568; **47**, 73. 77—79. 82. 83. 130. 260. 262. 279. 284. 403. 480; **48**, 10. 321. 358. 394. 691. 737. 738. 747. 749. 750. 752. 754. 756. 758. 759. 782; **49**, 131. 132. 696; **50**, 421—424. 528
—, hämophile, Morphologie und Physiologie. **42**, 212
—, Hämotoxine. **XLIV**, 150; **43**, 419
—, Handbuch der pathogenen. **42**, 194; **43**, 289; **46**, 705
—, Harn-, Biologie. **49**, 395
—, —, Heteroantagonismus. **XLVI**, 6. 109. 222
—, —, Isantagonismus. **XLVI**, 6. 109. 222
—, Harnblase, Durchgängigkeit für dieselben. **XLIII**, 216

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien der Harnröhre, Apparat zu ihrer Untersuchung. **XLII**, 21
—, Haut, Durchgängigkeit für dieselben. **LX**, 28; **41**, 60; **44**, 83
— aus Hautabszessen, schwer färbbare. **XLIV**, 392
—, Hippursäurespaltung. **44**, 625
—, Hogcholera-, s. Bakterien, Schweineseuche- und Bacillus suipestifer.
—, Hühnercholera- s. Bacillus cholerae gallinarum.
—, Hühnerdiphtherie- s. Bacillus, Hühnerdiphtherie-.
—, Hühnereier, Durchgängigkeit für dieselben. **41**, 632; **42**, 129. 650
—, Hüllenbildung. **XLIX**, 476; **LVI**, 97; **49**, 396
—, Hundestaupe, Erreger derselben. **41**, 563
—, Inagglutinabilität. **XLI**, 550. 658; **XLV**, 491; **42**, 168; **43**, 194
—, Indolbildung. **XLI**, 295; **XLIX**, 175; **L**, 413; **LI**, 465. 473; **LVI**, 1. 8. 228; **LVIII**, 70. 489. 594; **41**, 316; **42**, 224. 225. 613; **43**, 668. 669; **44**, 633. 634; **45**, 153; **46**, 312; **47**, 410; **48**, 175. 660. 690; **49**, 251. 404. 417. 418; **50**, 292
—, Infektionskrankheiten, Rolle bei denselben. **L**, 206; **41**, 625; **44**, 621. 622; **47**, 396
—, Infektiosität und Kapselbildung. **44**, 641. 10*. 37*
—, Involutionsformen. **L**, 561
—, Kapsel-. **LI**, 125; **46**, 298
—, —, Agglutination. **XLII**, 660; **42**, 209
—, —, Differenzierung. **XLIV**, 289
—, —, — mittels Agglutination. **XLII**, 660
—, —, — — Komplementbindung. **LI**, 134; **41**, 491; **46**, 298
—, —, — — Präzipitation. **XLII**, 660
—, —, Gärungsvermögen. **XLIV**, 292
—, —, Gasbildung. **XLIV**, 292
—, —, Hämolyse. **XLVI**, 510
—, —, Kulturelles. **XLIV**, 289; **LVI**, 100; **49**, 396
—, —, Morphologie. **XLIV**, 289; **LVI**, 100; **49**, 396
—, —, Säurebildung. **XLIV**, 290
—, —, Wachstum auf farbigen Nährböden. **XLIV**, 292
—, —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
—, Kapseln, Bildung. **XLI**, 138; **XLIII**, 287; **XLV**, 108. 642; **XLVI**, 4. 488; **XLVII**, 415. 426; **XLIX**, 360. 390. 465; **LI**, 276. 342; **LIII**, 317; **LIV**, 399; **LV**, 503; **LVI**, 97; **LVII**, 477; **LVIII**, 480. 514. 553; **LX**, 142. 527; **41**, 693—695; **43**, 179; **44**, 641. 10*. 37*; **45**, 436. 577. 579. 581; **46**, 354. 355; **47**, 140; **48**, 150. 229; **49**, 162. 163. 396; **50**, 265. 450—452
Bakterien, Kapseln, Bildung und Infektiosität. **44**, 641. 10*. 37*; **47**, 140
—, —, Darstellung mittels Tuscheverfahrens. **LVII**, 477; **LVIII**, 480. 514; **48**, 150
—, —, Fixierungsmethode. **XLI**, 138; **XLIII**, 287
—, Karbolsäure-Oxydation. **49**, 400
—, Kardinalpunkte der Sauerstoffkonzentration für Sporenbildung und -keimung. **XLII**, 97. 193. 289. 385. 481. 579. 673; **XLIX**, 306
—, Kartoffel-Vergiftung, Ursache derselben. **42**, 152; **45**, 240; **46**, 244
— im Karzinom der Gebärmutter. **43**, 786
—, Katalasebildung. **42**, 807
—, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 295
—, Kern. **XLVIII**, 385; **LI**, 213; **LV**, 200; **42**, 11. 478; **45**, 150; **46**, 300; **47**, 397; **49**, 399
—, Knochen, Keimfreiheitsdauer nach dem Tode. **46**, 301
—, Kohlensäurebildung. **46**, 177
—, Kollodiumhaut, Durchgängigkeit für dieselbe. **49**, 419
—-Kolonien, Abstich- und Zählapparat. **43**, 668
— - —, Form der oberflächlichen. **LIV**, 325
— - —, — — tiefliegenden. **LIV**, 289; **48**, 146
—, Komplementbindung. **LX**, 579
—, Konglutination durch Serum. **L**, 50; **LII**, 523; **LIV**, 364; **46**, 110
—, Konidienbildung. **XLV**, 492; **XLVIII**, 175
—, Konservierung. **42**, 229
—, Kork, Durchgängigkeit für dieselben. **49**, 407
—, Kraftwechsel. **50**, 289
—, Kreatininbildung. **XLIII**, 209; **LVI**, 230
—, Kugelbildung. **XLVIII**, 175
—, Kultur. **XLI**, 153; **XLII**, 227. 280. 376; **XLIII**, 17; **XLIV**, 280. 289. 332. 378. 408. 515. 607. 611. 648; **XLV**, 10. 15. 286. 512. 705; **XLVI**, 377. 381. 539. 546. 731; **XLVII**, 664; **XLVIII**, 54. 122. 523. 571; **XLIX**, 19. 24. 100. 251. 493; **L**, 1. 494. 646; **LI**, 681. 685; **LII**, 150 431. 620; **LIII**, 358. 362. 471. 553; **LIV**, 105. 224. 247. 289. 325. 337; **LV**, 247. 281. 337; **LVI**, 92. 100. 219; **LVIII**, 204. 239. 265. 296. 369. 382. 464. 475. 581. 636; **LIX**, 493. 499. 554; **LX**, 201. 493; **41**, 266. 313—316. 323; **42**, 197. 225. 226. 229. 614. 665. 681. 694. 738. 742. 747. 767. 804; **43**, 229. 230. 242. 506. 668. 734; **44**, 298. 299. 625. 627. 743. 121*; **45**, 34. 35. 37. 38. 45. 46. 52. 70. 125. 148. 149. 152. 153. 156. 245. 280. 546. 550. 721—723. 790; **46**, 107. 310. 311. 590.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

729. 730; **47**, 46. 200. 227. 228. 398. 399. 408. 409. 411. 418. 516. 546. 555. 673. 714. 728; **48**, 144. 146. 148—150. 491. 658. 664. 665. 695—697. 749. 758. 781; **49**, 65. 100. 253. 396. 414. 416. 483. 547; **50**, 73. 144. 148. 150. 152. 153. 298. 312. 424. 429. 453. 748. 750—752. 759. 760. 781. 133*
Bakterien, Kultur, Einzell-. **LII**, 620; **44**, 121*; **48**, 658; **50**, 133*
—, —, Pipette für dieselbe. **L**, 646; **LII**, 431; **46**, 107
—, —, Tuschepunkt-. **LII**, 620; **44**, 121*; **50**, 133*
— - Kulturen, Austauschbureau. **49**, 385. 386
— - —, Filtrate, Hemmung der Phagozytose. **43**, 449
— - —, —, Wirkung auf die Opsonine. **43**, 449
— - —, Proteolase und Antiproteolase in denselben. **L**, 40; **46**, 304
—, Laktosevergärung. **44**, 293
—, lange, Nachweis in den Faeces. **42**, 231
—, Latenz. **XLI**, 601
—, lebende, Beobachtung auf festen Nährböden. **46**, 732
—, Lebensfähigkeit. **46**, 299; **47**, 18. 399. 89*; **50**, 715
—, — in Blutegeln. **47**, 89*
—, — im Brote. **42**, 688
—, — in Bohnenwasser. **42**, 198. 680
—, — — Fleischpasteten. **49**, 696
—, — — Fleischwasser. **42**, 198. 680
—, — — Mineralwässern. **45**, 68
—, — — Pökelfleisch. **45**, 626
—, — — Reiswasser. **42**, 198. 680
—, — und Säurefestigkeit. **44**, 67
—, — in Salzlösungen. **45**, 68
—, — — Segeltuchballen. **49**, 696
—, — im Wasser. **LVIII**, 505; **45**, 68
—, — in Würsten. **45**, 626; **49**, 696
— und Leberautolyse. **46**, 301
— der Leiche, Schädigung der Außenwelt. **42**, 233
—, Leimfarbenzersetzung durch dieselben. **46**, 311
—, leuchtende. **XLIII**, 1; **43**, 662; **44**, 625
—, Leukozidine derselben. **42**, 397
— - Leukozyten, Doppelfärbung bei Phagozytose. **44**, 569
—, Lichtbildung. **XLIII**, 1; **43**, 662; **44**, 625
— - Lipoide, Wirkung auf die Phagozytose. **43**, 452
— des Liverpool virus. **44**, 283
—, Löslichkeit. **47**, 396
—, Lokalisation bei Infektionskrankheiten. **50**, 79*
— der Luft, Arten und Verbreitung. **42** 647
—, Luftwege, Durchgängigkeit für dieselben. **43**, 30. 31
Bakterien und Lymphdrüsen. **48**, 131. 132
— zur Mäusebekämpfung. **LII**, 1. 4; **41**, 802; **42**, 450; **44**, 37. 283; **46**, 238. 239. 324. 325; **49**, 130. 267
—, Magen, Durchgängigkeit für dieselben. **XLIV**, 325; **41**, 511. 628. 629; **42**, 98; **43**, 30—32. 42—45. 51. 661; **44**, 752
—, Meerschweincheninfektion. **49**, 143
—, Membran. **XLIX**, 476
—, Mengenbestimmung. **XLII**, 476. 570. 669; **XLVI**, 89; **41**, 571; **42**, 164. 217. 231; **46**, 242. 727. 729
—, Methämoglobinbildung. **L**, 241. 248; **46**, 176
—, Milchsäure- s. a. Bacillus acidi lactici.
—, —, Biochemie. **XLVII**, 449
—, —, Biologie. **XLVII**, 447. 453
—, —, gegen Darmkrankheiten. **LVIII**, 161; **45**, 143. 797; **47**, 413. 414
—, —, — Eiterungen. **42**, 698; **47**, 88; **48**, 761
—, —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
—, —, gegen Gonorrhöe. **44**, 182; **46**, 766; **48**, 725
—, —, — Infektionen der weiblichen Genitalien. **46**, 766
—, —, Kaninchenінfektion. **45**, 620
—, —, Kreatininbildung. **XLIII**, 211
—, —, Kulturelles. **XLVII**, 447; **50**, 312
—, —, und Magenkarzinom. **XLVII**, 445; **45**, 658
—, —, gegen Meningitis cerebrospinalis epidemica. **49**, 643
—, —, Morphologie. **XLVII**, 447. 453
—, —, Säurebildung. **XLIII**, 212
—, —, schleimbildende. **46**, 329
—, —, zur Therapie. **XLVII**, 26; **LVIII**, 161; **42**, 698; **44**, 182; **45**, 140. 143. 797; **46**, 614. 734. 766; **47**, 88. 413. 414; **48**, 725. 761; **49**, 643
—, —, Vorkommen im Darme. **LIV**, 130; **LVIII**, 292; **47**, 34
—, —, — in den Faeces. **XLVII**, 459
—, —, — im Magen. **XLVII**, 459; **LVIII**, 291
—, —, — in der Mundhöhle. **48**, 315
—, —, Wachstum im Mageninhalte. **43**, 785
—, —, Wirkung auf Bac. coli. **LVIII**, 164
—, —, — — Bac. dysenteriae. **LVIII**, 162
—, —, — — Bac. fluorescens. **LVIII**, 162
—, —, — — Bac. paratyphi. **LVIII**, 164
—, —, — — Bac. prodigiosus. **LVIII**, 162
—, —, — — Bac. pyocyaneus. **LVIII**, 162
—, —, — — Bac. typhi. **LVIII**, 164; **49**, 386
—, —, — — die Bakterien des Darmes. **XLVII**, 26; **44**, 182; **45**, 140; **46**, 734
—, —, — — — — — der Faeces. **43**, 216. 217

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Milchsäure-, Wirkung auf die Fäulnis im Darme. **44**, 182
—, —, — — Kalium tellurosum. **XLI**, 588
—, —, — — Kaninchen. **45**, 620
—, —, — — Mikroorganismen, pathogene. **LVIII**, 160
—, —, — — Milch. **LIII**, 105; **46**, 716
—, —, — — Proteus vulgaris. **LVIII**, 162
—, —, — — Staphylococcus pyogenes aureus. **LVIII**, 162
—, Milchsäurebildung. **45**, 142. 143; **46**, 183
—, Morphologie. **XLI**, 138; **XLII**, 407; **XLIII**, 287. 349; **XLIV**, 289. 310; **XLV**, 108. 642; **XLVI**, 4. 289. 488; **XLVII**, 415. 426. 447. 453. 654; **XLVIII**, 175. 257. 385; **XLIX**, 360. 390. 465. 476; **L**, 561; **LI**, 14. 23. 37. 45. 115. 193. 213. 276. 342; **LII**, 305. 550. 620; **LIII**, 38. 317. 473. 481. 551; **LIV**, 399; **LV**, 94. 193. 200; **LVI**, 97. 100. 183. 193. 549; **LVII**, 97. 469; **LVIII**, 480. 514. 553; **LIX**, 48; **LX**, 142. 174. 527; **41**, 131. 152. 233. 267. 316. 692—695; **42**, 11. 212. 478. 612. 804; **43**, 179; **44**, 641. 10*. 37*; **45**, 149. 150. 155. 436. 577. 579. 581. 717; **46**, 300. 354. 355. 408. 716; **47**, 34. 36. 140. 396. 397. 407. 408. 716; **48**, 150. 229. 657. 658; **49**, 162. 163. 396. 399. 401. 415; **50**, 265. 281. 283. 450—452
—, Mundhöhle, Durchgängigkeit für dieselben. **42**, 579; **44**, 753
—, Mutation. **XLIII**, 422. 529. 641; **XLVI**, 465. 488. 502; **XLVII**, 191. 585; **XLVIII**, 36. 277; **XLIX**, 145. 152. 169; **L**, 572; **LI**, 275. 342. 396. 480. 668; **LIII**, 209. 317; **LIV**, 210; **LVI**, 201. 208; **LVII**, 385; **LVIII**, 97. 102. 401. 445. 481. 510. 601; **LIX**, 273; **LX**, 1; **41**, 225. 227. 240. 267. 430; **42**, 4. 8. 11. 647. 738. 57*; **43**, 2—4. 6. 7. 9. 25. 174—176. 194. 794; **44**, 288; **46**, 25. 175. 178. 242. 354. 355; **47**, 17. 28. 37. 218. 397. 708; **48**, 188. 282. 283. 380. 442. 658; **49**, 238. 261. 262. 400. 463. 696; **50**, 231. 265. 266. 323. 350. 355. 427. 450. 453. 128*. 131*. 134*. 141*. 142*
— und Nabelversorgung. **LIV**, 423
—, Nachweis im Blute. **41**, 561; **45**, 792
—, — in den Faeces. **42**, 231
—, — in der Milch. **41**, 130
—, — im Wasser. **46**, 730
— zur Nagetierbekämpfung. **41**, 802
—, Nahrungsmittelvergiftung, Rolle bei derselben. **XLI**, 161. 166; **XLIII**, 146. 164. 202. 775; **XLVII**, 169. 189; **XLVIII**, 1; **XLIX**. 611; **L**, 129. 501; **LI**, 509; **LIII**, 37. 257. 377. 380. 387; **LIV**, 418; **LV**, 1; **LVI**, 1. 278; **LVII**, 316; **LVIII**, 115; **42**, 150—155. 649. 132*; **43**, 180—182. 187—194. 200; **44**, 277. 278. 296. 127*. 134*. 145*. 147*. 148*; **45**, 237. 239. 240; **46**, 235—237. 244. 245. 325; **47**, 4. 9. 18—27. 59. 162. 181—183. 276. 170*. 174*; **48**, 85. 86. 177—184. 643; **49**, 237. 240—249; **50**, 236. 267—269. 271. 272
Bakterien, Nephelometer zur Schätzung ihrer Zahl in Suspensionen. **41**, 571
—, Nerveninfektion. **41**, 291
—, Nervensystem, Rolle in der Pathologie desselben. **LV**, 117. 130; **41**, 291; **48**, 135. 656
—, Neutralrot-Reaktion. **49**, 415. 416; **50**, 283
—, Nieren, Durchgängigkeit für dieselben. **LV**, 295; **43**, 659. 660. 791; **44**, 185. 754; **45**, 147; **48**. 131. 645
—, Nitritbildung. **LVII**, 1. 5. 12; **44**, 186. 187; **45**, 709—711; **46**, 721; **47**, 262—264; **48**, 188. 386; **50**, 280. 298. 299
— Optimum, Sauerstoff-. **LIII**, 369; **48**, 148. 149
— und Organismus. **44**, 622
— ovoide, Wachstum in Fadenform. **42**, 475
—, Oxalsäurebildung. **44**, 471
—, Oxydasebildung. **42**, 806. 807
—, Oxydation. **LVI**, 547; **49**, 400; **50**, 315
—, — von Karbolsäure. **49**, 400
—, Ozaena, Rolle bei derselben. **LX**, 337; **50**, 780
—, Pankreas, Durchgängigkeit für dieselben. **49**, 400
—, Papierfilter, Durchgängigkeit für dieselben. **XLIV**, 24
—, parasitische, Atlas. **47**, 395
—, Paratuberkulose-, Färbung. **LII**, 553
—, Parotitis epidemica, Ursache derselben. **XLIV**, 394
—, pathogene, Atlas. **47**, 395
—, —, Differenzierung und Identifizierung mittels Opsonine. **42**, 230
—, —, Giftbildung. **41**, 575
—, —, Handbuch. **42**, 194; **43**, 289; **46**, 705
—, —, Kultur auf Cerebrospinalflüssigkeit. **LII**, 154; **46**, 311
—, —, Lebensfähigkeit im Kehricht. **42**, 197
—, —, — in Mineralwässern. **45**, 68
—, —, — — Salzlösungen. **45**, 68
—, —, — im Wasser. **LVIII**, 505; **45**, 68. 234
—, —, Lehrbuch. **41**, 625
—, —, der Milch, Tötung durch Wärme. **42**, 232
—, —, Pflanzen, Eindringen in dieselben. **46**, 719. 720
—, —, beim Puerperalfieber der Rinder. **42**, 473
—, —, Schutzstoffgewinnung aus denselben. **41**, 512
—, —, Umwandlung in Impfstoffe mittels Fette. **LI**, 564; **46**, 583
—, —, Verbreitung im Organismus. **41**, 267

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, pathogene, Verbreitung durch Würmer. **41**, 269
—, —, Wachstum in Abfallstoffen. **XLVIII**, 129
—, —, — — Milch. **43**, 734
—, —, Wirkung der Sonne. **41**, 158
—, —, — niederer Temperatur. **XLVIII**, 175
— —, — der Wärme. **42**, 232
—, Pathogenität. **47**, 396
—, — und Kapselbildung. **44**, 641. 10*. 37*
—, — für Karpfen. **43**, 743
—, — und Symbiose. **43**, 658. 665
—, Pergamentmembranen, Durchgängigkeit für dieselben. **45**, 792
—, Pflanzen, Eindringen in dieselben. **46**, 719. 720
—, Phagozytose s. a. Opsonine, Phagozytose.
—, Phagozytose. **41**, 113. 519
—, — in der Bauchhöhle. **46**, 296
—, — — — Gelenkhöhle. **46**, 296
—, — und Virulenz. **44**, 651
—, Phenolbildung. **47**, 36; **48**, 660; **49**, 404
—, Photographie oberflächlicher Kolonien. **XLVI**, 92
—, Placenta, Durchgängigkeit für dieselben. **XLIII**, 305; **45**, 234. 277
—, Plasmolyse s. a. Bakteriolyse.
—, Plasmolyse. **LI**, 21; **LVI**, 184; **47**, 396
—, Pleomorphismus. **47**, 34. 36
—, Pleura, Durchgängigkeit für dieselben. **42**, 579. 580; **44**, 753
—, Pneumonie des Säuglings, Rolle bei derselben. **42**, 200
—, Präzipitine s. Präzipitine.
— - Präzipitogen. **XLIII**, 377. 843
— - Proteasen. **50**, 519. 520
— - Protein, Überempfindlichkeit. **43**, 432
—, Proteinochrombildung. **LVI**, 230; **LVIII**, 596; **49**, 251
—, Proteolase. **L**, 40; **46**, 304
—, proteolytische, des Darmes. **LIX**, 97; **44**, 9
—, Pseudocoli- s. Bacillus pseudocoli.
—, Pseudodiphtherie- s. Bacillus pseudodiphtheriae.
—, Pseudoinfluenza-, Beitrag. **LII**, 439
—, Pseudotuberkulose- s. Bacillus pseudotuberculosis.
—, Puerperalfieber der Rinder, Rolle bei demselben. **42**, 473
—, Pulpagangrän, Rolle bei derselben. **43**, 811
— zur Rattenbekämpfung. **XLVIII**, 20; **LII**, 441. 455; **41**, 802; **44**, 18. 37—39. 156. 283; **46**, 238. 324. 325
—, Reaktionen, elektrische. **45**, 285
—, Reduktion. **XLI**, 588. 680; **XLVII**, 545. 553; **LI**, 440; **LVI**, 544; **41**, 153. 161; **43**, 669. 670; **46**, 304; **47**, 45; **50**, 315
Bakterien, Reduktion von Methylenblau. **LI**, 443; **46**, 304; **47**, 45
—, — des Oxyhämoglobins. **LI**, 440; **46**, 304
—, — von Selenverbindungen. **LI**, 443; **46**, 304
—, — — Tellurverbindungen. **XLI**, 588. 680; **LI**, 443; **41**, 153. 161; **46**, 304
—, — — Wasserstoffsuperoxyd. **41**, 153. 161
—, Resistenzunterschied innerhalb und außerhalb des Organismus. **49**, 397
—, Resorption. **41**, 438. 509. 631; **42**, 15. 577. 578. 581. 620; **43**, 23; **48**, 131
—, Rotwerden der Fische, Ursache desselben. **LX**, 351
—, Ruhr- s. Bacillus dysenteriae.
—, säurebildende, Veränderung des Blutagars. **46**, 252
—, —, — — Rosolsäureagars. **46**, 252
—, Säurebildung. **XLIII**, 211; **XLIV**, 290; **XLVII**, 4; **LVII**, 16; **42**, 652. 653; **44**, 747; **46**, 174. 252; **48**, 773; **49**, 400. 465
—, säurefeste. **43**, 19. 113; **44**, 397; **47**, 716—720; **50**, 355
—, —, Alkalifestigkeit. **49**, 467
—, —, und Bac. tuberculosis, biologische Beziehung. **42**, 9
—, —, Darmschleimhauthypertrophie beim Rinde. **44**, 86
—, —, Differentialdiagnose. **XLVII**, 654
—, —, Färbung. **XLVII**, 654; **LII**, 550; **46**, 408
—, —, zur Immunisierung gegen Tuberkulose. **42**, 10
—, —, Immunitäts- und Spezifizitätslehre. **43**, 113
—, —, Isolierung mittels Antiformins. **LI**, 494; **46**, 34
—, —, Kaltblüterinfektion. **42**, 9
—, —, Morphologie. **XLVII**, 654; **47**, 716
—, —, bei Perifolliculitis agminata suppurativa. **44**, 228
—, —, Vorkommen in Blasinstrumenten. **47**, 717
—, —, — im Blute. **47**, 712
—, —, — in den Faeces. **47**, 718
—, —, — in Stegomyia fasciata-Larven. **50**, 354
—, —, — im Wasser. **47**, 713
—, —, Wirkung von Formaldehyd. **XLV**, 667
—, —, — — Glykosiden. **44**, 65
—, Säurefestigkeit. **LX**, 161; **43**, 19; **44**, 67. 68. 397; **50**, 356
— der Salmonella-Gruppe, Geißelzopfdarstellung mittels Tuscheverfahrens. **LVII**, 475; **50**, 281
—, Salpetervergärung. **46**, 721
—, Salpeterzersetzung. **LVII**, 1
—, Sauerstoffbedürfnis. **XLIX**, 305

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Sauerstoffoptimum. **LIII**, 369; **48**, 148. 149
—, Scheide, Durchgängigkeit für dieselben. **42**, 579; **44**, 753
—, Schicksal der in die Blutbahn injizierten. **49**, 406
—, — — — — Gallenblase injizierten. **50**, 294
—, — — — — Pfortader injizierten. **50**, 294
—, Schlaffsucht der Seidenraupe, Ursache derselben. **42**, 463
—, Schleimbildung. **LVI**, 100; **LX**, 527; **46**, 329; **49**, 241. 242. 396
—, Schutz des Organismus gegen das Eindringen derselben vom Magendarmkanal aus. **41**, 511
—, Schwefel- s. a. Hillhousia mirabilis.
—, Schwefel-. **47**, 399
—, Schwefelwasserstoffbildung. **47**, 410
—, Schweinepest- s. a. Bacillus suipestifer.
—, Schweinepest-. **LVI**, 4; **42**, 127*; **44**, 203. 204; **45**, 613
—, —, Differentialdiagnose. **LVI**, 4
—, —, Gärung. **XLV**, 193; **LX**, 10
—, —, Kulturelles. **LI**, 620; **LVI**, 4
—, —, Morphologie. **LIII**, 475; **LVI**, 4
—, —, Nitritbildung. **LVII**, 12; **50**, 299
—, —, Systematisches. **XLVII**, 189; **42**, 475
—, —, Toxin. **XLIII**, 145; **49**, 142
—, —, Vorkommen. **42**, 127*; **43**, 181. 182. 191; **44**, 203. 204; **47**, 175
—, —, Wirkung auf Lackmusmilch. **XLV**, 193
—, —, — von Licht. **42**, 323
—, Schweinerotlauf- s. Bacillus, Rotlauf-.
—, Schweineseuche- s. a. Bacillus suisepticus.
—, Schweineseuche-. **LVI**, 4; **43**, 715; **44**, 203. 204; **45**, 613
—, — - ähnliche, Lungenerkrankung bei Kaninchen, Ursache derselben. **XLI**, 432
—, —, Differentialdiagnose. **LVI**, 4
—, —, Gärung. **XLV**, 193; **LX**, 10
—, —, Kulturelles. **XLII**, 378; **LI**, 620; **LVI**, 4
—, —, Morphologie. **LIII**, 475; **LVI**, 4
—, —, Nitritbildung. **LVII**, 12; **50**, 299
—, —, Phagozytose. **43**, 452
—, —, Systematisches. **XLVII**, 189; **42**, 475
—, —, Toxin. **XLIII**, 145; **49**, 142
—, —, Vorkommen usw. **42**, 127*; **43**, 181. 182. 191; **44**, 203. 204; **47**, 175
—, —, — in der Nasenhöhle des Schweines. **42**, 475
—, —, — — den Tonsillen des Schweines. **43**, 700
—, —, Wirkung auf Lackmusmilch. **XLV**, 193
—, —, — von Licht. **42**, 323
—, schwer färbbare, aus Hautabszessen. **XLIV**, 392
Bakterien, Selbstentzündung, Ursache derselben. **48**, 260. 289
—, Selbstverdauung. **50**, 126*
— der Septikämie, hämorrhagischen, Differentialdiagnose. **45**, 156
— — —, —, Phagozytose. **43**, 452
—, Serosa, Durchgängigkeit für dieselbe. **42**, 579—581; **44**, 753
—, Solanin-Vergiftung, Ursache derselben. **45**, 240
—, Speise-Eis-Vergiftung, Ursache derselben. **48**, 183
— und Spirochäten, Verwandtschaft. **XLIX**, 546
—, Sporen, Bildung. **XLII**, 97. 193. 289. 385. 481. 579. 673; **XLVII**, 426; **XLVIII**, 388; **XLIX**, 306; **LI**, 328; **42**, 662; **43**, 69. 691; **50**, 294
—, —, Färbung derselben. **XLI**, 397. **XLVI**, 727; **XLIX**, 461; **LII**, 550; **41**, 316; **42**, 612; **46**, 408; **48**, 665. 666
—, —, Keimung. **XLII**, 97. 193. 289. 385. 481. 579. 673
—, Sporoidkörper. **LI**, 118. 209; **46**, 300
—, Sputum-, ovoide, des Schweines. **45**, 615
—, Sterbeordnung. **50**, 713. 714
—, Stoffwechsel. **XLIII**, 43; **LVIII**, 481; **42**, 597; **47**, 46; **50**, 289
—, Symbiose. **XLI**, 621; **XLVI**, 127. 222; **XLVIII**, 133; **LVIII**, 80. 164; **LX**, 494; **42**, 653. 659; **43**, 658. 665; **44**, 466; **45**, 99. 158. 551; **46**, 171. 615; **47**, 651; **48**, 668. 695. 696. 781—783; **49**, 292. 399. 400. 709; **50**, 69. 152. 428. 429. 445. 760. 779
—, — mit Amoeben. **45**, 551
—, — und Pathogenität. **43**, 658. 665
—, — mit Spirochäten. **42**, 659; **44**, 466; **45**, 99; **46**, 171; **47**, 651; **48**, 668; **49**, 292; **50**, 69. 428. 429
—, Synovialhaut, Durchgängigkeit für dieselbe. **41**, 631; **42**, 15. 579; **44**, 753; **46**, 297
—, Systematik. **43**, 663; **48**, 144
—, Tabakfermentation, Rolle bei derselben. **48**, 305
—, Teilungsbewegungen. **48**, 656
—, Test-, für Filterprüfungen, Nachweis. **XLV**, 568
—, Thermobiose. **48**, 257. 289
—, thermophile, im Darmkanale des Menschen. **XLI**, 326. 426
—, —, in den Faeces. **XLI**, 326. 426
—, —, — — Tropen. **47**, 398
—, —, im Wasser. **47**, 399
—, Thermophilie. **XLI**, 326. 426; **47**, 398. 399; **48**, 257. 289
—, Thermoresistenz. **XLVIII**, 187
—, Toxin s. a. Toxin.
—, Toxin. **XLVI**, 549; **41**, 627; **43**, 418. 432; **46**, 723; **47**, 46
—, —, Anopheleslarven tötend. **XLII**, 605. 702

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Toxin, Arterienveränderungen, Ursache derselben. **42**, 583. 584
— —, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364; **44**, 326
—, — und Endotoxine. **42**, 1*. 13*. 27*. 43*
—, —, Gewinnung bakteriziden und antitoxischen Serums mit denselben. **41**, 160
—, —, Hämo- s. Bakterien, Hämotoxine.
— - —, Purpura haemorrhagica, Ursache derselben. **LI**, 501; **46**, 139
—, —, Reaktion d. Organism. geg. dasselbe. **LX**, 274
—, —, Wirkung auf die Bakterienvermehrung. **XLVIII**, 135
—, —, — — — Eierstöcke. **42**, 597
—, —, — — — Haut. **41**, 815; **44**, 92—94. **45**, 15
—, —, — — den Magensaft. **LVII**, 239; **48**, 782
—, —, — der Temperatur. **XLVIII**, 320
— bei Trachom. **42**, 672
— - Träger s. Bacillenträger.
—, trockene, Absterben bei niederen Temperaturen, Reaktionsverlauf. **44**, 711
—, Tryptophanbildung. **LVI**, 230; **42**, 172. 173; **49**, 251
— bei Tuberkulose im Blute. **44**, 70
—, Tuscheverfahren. **LII**, 620; **LV**, 94; **LVI**, 183; **LVII**, 472; **44**, 121*; **46**, 731; **48**, 658; **49**, 415; **50**, 281. 133*
—, — zur Einzellkultur. **50**, 133*
—, Typhus exanthematicus - ähnliche Krankheit der Mandschurei, Ursache derselben. **XLVI**, 592; **42**, 135
— der Typhusgruppe s. Bacillus typhi-Gruppe.
—, Tyrosinasebildung. **42**, 806. 807
—, Überempfindlichkeit. **XLI**, 401; **LIII**, 227; **LVII**, 269; **LX**, 533; **42**, 436. 844. 36*. 39*. 40*; **43**, 432. 773—777; **44**, 71*. 77*; **45**, 440. 447; **46**, 581. 582. 618; **47**, 50. 404. 496—498. 30*; **48**, 210. 228. 397; **49**, 33. 47. 577. 582. 589. 593. 594; **50**, 548—550. 555. 557—559. 49*. 58*
—, Überlebungskurve bei Tötung durch Hitze. **42**, 233
—, Übertragbarkeit durch Trinkgefäße, Abendmahlskelch. **41**, 632
—, Umfärbung gefärbter. **LIII**, 194; **46**, 408
—, Uro-, Biologie. **49**, 395
—, Uroroseinreaktion des Harnes. **44**, 186. 187
—, Vaccine und Opsonine. **41**, 163
—, Variation. **XLIII**, 422. 529. 641; **XLVI**, 465. 488. 502; **XLVII**, 191. 201. 208. 585; **XLVIII**, 36. 277. 684. 693; **XLIX**, 145. 152. 169; **L**, 261. 572; **LI**, 275. 342. 396. 480. 668; **LIII**, 209. 317; **LIV**, 210; **LV**, 156; **LVI**, 201. 208; **LVII**, 385; **LVIII**, 97. 102. 401. 445. 481. 510. 601; **LIX**, 273; **LX**, 1. 527; **41**, 225. 227. 240. 267. 430; **42**, 4. 8. 11. 647. 738. 57*; **43**, 2—4. 6. 7. 9. 25. 60. 174—176. 194. 794; **44**, 288; **46**, 25. 175. 178. 242. 354. 355; **47**, 17. 28. 37. 218. 397. 708; **48**, 188. 282. 283. 380. 442. 658; **49**, 238. 261. 262. 400. 463. 696; **50**, 231. 265. 266. 323. 350. 355. 427. 450. 453. 128*—132*. 134*. 141*. 142*
Bakterien, Veränderungen im Tierkörper. **XLIII**, 641; **XLVI**, 488. 502; **XLVIII**, 36. 277; **LI**, 275. 342. 396. 668; **LIII**, 317; **46**, 354. 355
—, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 195; **50**, 311
—, — — Tropfenverspritzung aus dem Munde. **47**, 388
—, Verbreitungswege im Körper. **42**, 579. 580; **44**, 753
— und Verdauung. **43**, 214; **46**, 726; **50**, 302
—, Verdaulichkeit. **47**, 396
—, verflüssigende, Nachweis mittels Viskosimeters. **49**, 416
—, Vermehrung in Kulturen. **47**, 398
—-Vermehrung, Wirkung von Giften. **XLVIII**, 135
—, Vernichtung durch Crustaceen im Wasser. **50**, 312
—, — — Protozoen. **45**, 502; **46**, 728. 729
—, Verteilung in der Flaschenmilch. **45**, 142
—, Verwandtschaft mit Spirochäten. **XLIX**, 546
—, Virulenz. **LIII**, 28; **LVII**, 108; **42**, 649; **44**, 399. 436. 565. 651; **46**, 299. 302. 715; **47**, 390
—, — und Aggressinproduktion. **44**, 565
—, —, Modifikation derselben. **46**, 715
—, — und Oberflächenspannung der Nährböden. **42**, 649
—, — — Phagozytierbarkeit. **44**, 651
—, —, Wirkung von Galle. **LIII**, 28; **47**, 390
—, —, — — Tuberkulin. **44**, 436
—, —, — — Serum. **44**, 399
—, Vorkommen s. a. Bakterienflora.
—, — auf und in Abfallstoffen. **XLV**, 5; **XLVIII**, 130; **42**, 136. 197; **43**, 200
—, — in Abortgruben. **LII**, 170; **46**, 232
—, — in Abwasser. **XLV**, 5. 8; **42**, 136
—, — — Austern. **43**, 219; **47**, 23. 51
—, — auf und in Backwaren. **LVII**, 323; **44**, 710; **46**, 235. 691; **47**, 4. 23; **49**, 255. 408
—, — in Beckenexsudaten. **42**, 595. 596
—, — im Biere. **42**, 141. 676
—, — an Bierflaschendichtungsringen. **44**, 733
—, — auf der Bindehaut. **XLVIII**, 141; **LI**, 630; **LIV**, 523; **LIX**, 377; **42**, 670. 672. 697; **43**, 723; **45**, 46. 785; **47**, 97. 98. 100; **49**, 135. 136; **50**, 770. 782
—, — in Blasinstrumenten. **47**, 717
—, — im Blute. **XLIII**, 407. 520. 856; **XLIV**, 178; **XLVII**, 136; **XLVIII**, 394.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

591; **XLIX**, 589; **L**, 295; **LV**, 117. 404; **LVI**, 497; **LVII**, 99. 324. 333; **LVIII**, 41. 108. 376; **LIX**, 478; **LX**, 602; **41**, 372. 385. 438. 509. 561. 629—631. **42**, 15. 21. 138. 157. 206. 577—581. 620. 682. 763; **43**, 29. 197. 231. 232. 234—237. 497. 653. 694; **44**, 70. 71. 258. 295. 298—300. 305. 325. 330. 412. 413. 625. 626. 650. 742. 753; **45**, 71. 232. 245. 275. 548. 614. 792; **46**, 18. 27—29. 38. 161. 162. 166. 168—172. 180. 187. 237. 247. 248. 290. 291. 294. 395. 399. 401—403. 711. 718. 732. 733; **47**, 14. 16. 42—44. 66. 67. 202. 209. 215. 216. 223. 225. 390—392. 712. 713. 722; **48**, 131. 134. 138. 161. 170—172. 184. 185. 189. 202. 203. 205. 206. 261. 445. 653. 656. 738. 739. 742. 743. 747. 748. 781; **49**, 406. 422. 460. 627; **50**, 141—143. 417. 418. 421. 431. 718. 750

Bakterien, Vorkommen im Blute bei Brustseuche der Pferde. **XLVIII**, 591

—, — — — von Leichen. **44**, 625. 626

—, — — — bei Scharlach. **42**, 763

—, — — — — Tuberkulose. **44**, 70

—, — — Boden. **42**, 136; **43**, 200; **44**, 261; **45**, 225. 229; **47**, 268. 395. 398; 399; **48**, 186. 260. 291; **50**, 715

—, — am Boden, Fuß-. **43**, 36

—, — in den Bronchien. **43**, 292

—, — auf und im Brote. **XLIX**, 255; **LVII**, 323; **42**, 688; **44**, 710; **46**, 691; **48**, 308; **49**, 255; **50**, 732

—, — im Bulack. **43**, 662

—, — in Butter. **49**, 255

—, — — der Cerebrospinalflüssigkeit. **XLVI**, 304; **LV**, 117; **43**, 211; **47**, 721. 722; **48**, 656; **49**, 627

—, — im Chymus. **50**, 302

—, — in Cysticerken. **LII**, 43. 62. 71; **46**, 492

—, — im Darme. **XLI**, 326. 367. 426. 471; **XLII**, 476. 570. 669; **XLIII**, 349. 648; **XLIV**, 289. 322. 385; **XLV**, 33. 111. 385. 556; **XLVI**, 89; **XLVII**, 14. 22. 145. 155. 459; **XLVIII**, 54; **L**, 267. 359. 515; **LII**, 190. 329; **LIII**, 565; **LIV**, 123; **LV**, 411; **LVI**, 1. 219. 239. 292. 552; **LVII**, 300. 324. 333. 378. 519; **LVIII**, 14. 80. 289. 369. 579; **LIX**, 48. 84. 97. 469; **LX**, 363; **41**, 157. 626—630. 655. 804; **42**, 17. 98. 136. 138. 164. 202. 217. 226. 231. 479. 579. 649. 687; **43**, 8. 30—32. 42—45. 51. 174. 181. 182. 186. 199—201. 213—217. 232. 235. 237. 243. 661. 663. 664; **44**, 9. 14. 15. 83. 139. 180—182. 257. 274. 275. 282. 295—297. 299. 330. 749. 751—754. 137*. 146*; **45**, 71. 138—142. 150. 225. 232—234. 237. 246. 283. 706. 707. 709. 721—723; **46**, 232. 236. 237. 242—244. 249. 250. 296. 299. 368. 410; 718. 722. 725—727. 734; **47**, 6. 12. 14. 15. 22. 31—36. 40. 42. 78. 175. 209. 221. 223. 225. 226. 264. 277—279. 394. 399. 705. 718. 722; **48**, 162. 165. 166. 168—175. 177. 188. 189. 191. 193. 195. 198—200. 202. 260. 425. 446. 454. 679. 690. 691; **49**, 141. 145. 236. 240. 251. 252. 254. 262. 388. 402—404. 460; **50**, 270. 271. 284. 301. 302. 314. 359—361

Bakterien, Vorkommen im Darme der Ölbaumfliege. **41**, 655

—, — an den Dichtungsringen von Flaschen. **44**, 733

—, — — Digitalisblättern. **LVI**, 304; **49**, 407

—, — in Echinokokken. **LII**, 43. 62. 71; **42**, 505; **46**, 492

—, — — Eiern. **41**, 632; **42**, 129. 650; **47**, 392; **49**, 145

—, — im Eise. **LVII**, 330; **42**, 142; **44**, 277. 278; **48**, 183. 662; **50**, 270. 271

—, — in den Faeces. **XLI**, 326. 367. 426. 471; **XLII**, 476. 570. 669; **XLIII**, 349. 648; **XLIV**, 289. 322. 385; **XLV**, 33. 111. 385. 556; **XLVI**, 89; **XLVII**, 14. 22. 145. 155. 459; **XLVIII**, 54; **L**, 267. 359. 515; **LII**, 190; **LIII**, 565; **LIV**, 123. 490; **LV**, 248. 411; **LVI**, 1. 219. 239. 292. 552; **LVII**, 300. 324. 333. 378. 519; **LVIII**, 14. 80. 289. 369. 579; **LIX**, 48. 84. 97. 469; **LX**, 330. 363. 434; **41**, 157. 626—628. 630. 655. 804; **42**, 17. 98. 136. 138. 164. 202. 217. 226. 231. 479. 579. 649. 687; **43**, 8. 30—32. 42—45. 51. 112. 174. 181. 182. 186. 199—201. 213—217. 232. 235. 237. 243. 661. 663. 664; **44**, 9. 14. 15. 25. 83. 139. 180—182. 257. 274. 275. 282. 295—297. 299. 330. 749—754. 137*. 146*; **45**, 71. 138—142. 150. 225. **232**—234. 237. 246. 283. 706. 707. 709. 721—723; **46**, 232. 236. 237. 242—244. 249. 250. 296. 368. 410. 718. 722. 725—727. 734; **47**, 6. 12. 14. 15. 22. 31—36. 40. 42. 78. 175. 209. 221. 223. 225. 226. 264. 277—279. 394. 399. 705. 718. 722; **48**, 162. 165. 166. 168—175. 177. 188. 189. 191. 193. 195. 198—200. 202. 260. 425. 446. 454. 679. 690. 691; **49**, 141. 145. 236. 240. 251. 252. 254. 262. 388. 402—404. 460; **50**, 270. 271. 284. 301. 302. 314. 359—361

—, — — — — bei Cholera. **44**, 15; **45**, 706. 707

—, — — Fellen. **L**, 101; **41**, 688. 699; **43**, 582. 583; **44**, 710; **50**, 472. 473. 83*

—, — — Fischen. **42**, 152; **43**, 182. 192. 196; **44**, 277; **50**, 271

—, — an Flaschendichtungsringen. **44**, 733

—, — im Fleische. **XLI**, 163; **XLII**, 649; **XLIII**, 164. 775; **XLIV**, 134*. 149*; **XLVII**, 171. 189. 172*; **XLVIII**. 1; **XLIX**, 610; **L**, 129. 501; **LI**, 509; **LIII**. 37. 257; **LIV**, 418; **LV**, 1; **LVI**, 1. 277. 289; **LVII**, 316. 317. 329. 340; **LVIII**, 1. 115; **42**, 150—155. 167. 476. 649; **43**, 181. 182. 187. 188. 190. 191. 200; **44**, 277. 278.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

286. 308. 412. 127*. 134*. 140*. 145*. 147*—149*; **45**, 237—240. 278. 580. 626. 628; **46**, 24. 235—237. 325; **47**, 4. 18—25. 59. 162. 171. 276. 389. 170*. 171*. 174*. 175*; **48**, 1. 85. 86. 177—184; **49**, 237. 238. 240—249. 409. 696; **50**, 267—272. 293
Bakterien, Vorkommen an Früchten. **48**, 643
—, — am Fußboden. **43**, 36
—, — in Gänsebrust. **XLVIII**, 3; **XLIX**, 63; **44**, 134*. 145*; **47**, 172*
—, — — der Gallenblase. **XLI**, 701; **XLVI**, 400; **LIII**, 15; **LV**, 341; **LX**, 2; **42**, 137. 142—145; **43**, 208. 209. 791; **44**, 263. 265. 268. 269. 281. 305. 306; **45**, 231. 233. 614; **46**, 32. 230. 232; **47**, 14. 53. 389; **48**, 168. 447; **49**, 231. 401; **50**, 261
—, — — Gallensteinen. **42**, 142. 144; **43**, 208. 209. 792; **44**, 264; **46**, 231. 232; **49**, 401
—, — — Gebirgsluft. **LIV**, 497; **48**, 145
—, — im Gehörgange. **XLII**, 304; **41**, 301; **42**, 673
—, — in Gemüse. **LVII**, 323; **42**, 155. 156; **44**, 257
—, — — den Genitalien, weiblichen. **42**, 597. 665; **43**, 793—798; **44**, 323—325. 338. 339. 345; **46**, 161—165. 175. 181. 182
—, — im Genitalien-Sekret. **42**, 601—605. **43**, 793—798; **44**, 324. 325. 345. 353; **46**, 161—165. 175. 181. 182; **50**, 423
—, — am Getreide. **44**, 257
—, — in Geweben. **XLIV**, 1; **42**, 587; **44**, 139*. 143*; **46**, 301. 331; **47**, 389. 174*; **48**, 85. 86
—, — auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
—, — am Grase. **LVI**, 218
—, — im Harn. **XLI**, 21. 173; **XLIII**, 216; **XLVI**, 6. 109. 222; **XLVII**, 75; **LV**, 281. 295. 407; **LVII**, 301. 324. 333; **LVIII**, 108. 636; **LIX**, 469; **41**, 78; **42**, 137. 138. 209. 596. 599. 600. 695; **43**, 112. 209. 210. 232. 235. 237. 659. 660; **44**, 185—187. 299. 334. 749. 754; **45**, 147. 234. 235. 246. 283. 285; **46**, 237. 240. 250; **47**, 11. 12. 14. 29. 40. 209. 223—225. 722; **48**, 131. 162. 164. 167. 172. 185. 189. 202. 392. 453. 454. 645. 782; **49**, 252. 257. 395. 397. 400. 472; **50**, 335. 359
—, — in der Harnblase. **XLIII**, 216; **41**, 380; **42**, 665; **47**, 75
—, — — — Harnröhre. **XLII**, 19. 108. 209. 309
—, — — den Harnwegen. **XLII**, 19. 108. 209. 309; **42**, 665
—, — — der Haut. **43**, 36
—, — im Herzen. **47**, 389
—, — am Heu. **44**, 66
—, — im Hirn. **44**, 305
—, — — — bei Cholera. **L**, 296; **LIII**, 11
Bakterien, Vorkommen im Kartoffelsalat. **LIII**, 386; **48**, 182
—, — — Karzinom der Gebärmutter. **43**, 786
—, — — Katgut. **LIII**, 466; **41**, 835; **45**, 697; **46**, 697. 698
—, — — Kehricht. **XLVIII**, 131; **42**, 197
—, — an Kleidungsstücken. **45**, 234
—, — auf der Körperoberfläche. **42**, 582
—, — in Konserven. **LVII**, 323; **42**, 152. 155; **43**, 589
—, — auf der Kopfhaut. **44**, 226
—, — in der Leber. **XLIX**, 589; **L**, 419; **44**, 265. 305; **46**, 301; **47**, 389; **49**, 236
—, — — — Leiche. **42**, 233
—, — — den Lochien. **42**, 601—605; **44**, 324. 335. 338; **46**, 161—165
—, — — der Luft. **LI**, 97; **LIV**, 497; **42**, 647; **43**, 33. 34. 40. 671; **44**, 69. 408. 627. 635. 752; **45**, 152; **46**, 310; **47**, 388; **48**, 132. 145. 146. 148. 265; **49**, 353. 408. 411
—, — — — — des Gebirges. **LIV**, 497; **48**, 145
—, — — — — der Krankensäle. **41**, 57; **43**, 33. 34. 40; **44**, 69; **48**, 132
—, — — — — auf dem Ozean. **44**, 627
—, — — — — der Schwefelgruben. **49**, 411
—, — — den Lymphdrüsen. **XLIV**, 5; **XLIX**, 64; **42**, 137; **43**, 59; **44**, 272. 397. 412. 413. 744; **46**, 232; **47**, 216; **48**, 131. 132
—, — im Magen. **XLIV**, 325; **XLVII**, 459; **LVII**, 324; **LVIII**, 289; **41**, 626. 628. 629; **42**, 98; **43**, 30—32. 42—45. 51. 661. 785; **44**, 306. 355. 752; **45**, 142. 146. 235
—, — — Meconium. **45**, 140
—, — — Meerwasser. **LVI**, 201; **43**, 220; **48**, 679; **50**, 283
—, — in Mehlspeisen. **LIII**, 377; **48**, 181
—, — — der Milch. **XLVI**, 213; **XLVIII**, 670; **XLIX**, 36. 46; **L**, 378. 388; **LI**, 417; **LIII**, 61. 234. 261; **LIV**, 74; **LV**, 74. 78. 301. 322; **LVI**, 536; **LVII**, 299. 304; **LIX**, 502; **41**, 25. 130. 373. 411; **42**, 98. 232. 676—679. 684. 735. 736; **43**, 9. 34. 46. 47. 50. 51. 195. 217. 218. 298. 734; **44**, 8. 105. 199—201. 267—269. 294. 472—474. 743. 132*. 136*. 146*. 149*; **45**, 6—8. 142. 144—146. 278—280. 625. 719. 720; **46**, 9. 23. 60. 61. 229. 321. 324. 443. 444. 716; **47**, 7. 19. 162. 163. 168. 169. 211. 360. 364. 365. 709. 710. 726; **48**, 69—73. 167. 177. 178. 260. 390—392. 424. 438. 441. 444; **49**, 144. 255. 508. 703. 704; **50**, 325. 351. 395. 425
—, — — — Milz. **XLIX**, 589; **42**, 157; **44**, 305; **47**, 389
—, — — Mineralwässern. **45**, 68
—, — — Mumien, ägyptischen. **46**, 488
—, — — der Mundhöhle. **XLVIII**, 523; **LVIII**, 635; **42**, 579; **44**, 645. 753; **46**,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

177. 395. 727; **47**, 386; **48**, 239. 315. 339. 621. 622. 667. 668; **49**, 136. 292; **50**, 444. 770
Bakterien, Vorkommen in Muscheln. **42**, 152; **43**, 219. 220; **44**, 270. 271; **45**, 386; **47**, 23. 51; **48**, 214; **49**, 232. 689
—, — an und in Nahrungsmitteln. **XLI**, 161; **LIII**, 377; **LVII**, 316; **42**, 150—156. 162; **44**, 203. 204; **45**, 237. 239; **46**, 235—237. 245. 325; **49**, 255
—, — in der Nasenhöhle. **XLI**, 421. 633. 723. 796; **41**, 298; **42**, 475; **44**, 68; **45**, 33. 35. 38—40. 42. 44. 47. 57. 389; **47**, 214; **48**, 742. 771; **50**, 750. 751. 779. 780
—, — — den Nebenhöhlen. **42**, 199; **48**, 741
—, — im Nervensystem. **LX**, 500
—, — in den Nieren. **XLIX**, 589; **LV**, 295; **43**, 659. 660; **44**, 185. 754; **45**, 147; **47**, 389; **48**, 131. 645
—, — an Obst. **42**, 156
—, — im Ohre. **XLII**, 304; **41**, 301; **42**, 673
—, — — Ohrenschmalze. **XLII**, 305
—, — in Organen (normalen). **XLIV**, 1; **42**, 587; **44**, 139*. 143*; **46**, 301. 331; **47**, 389. 174*; **48**, 85. 86
—, — auf und in Pasteten. **49**, 238. 408. 696; **50**, 293
—, — in Patronen. **46**, 290
—, — — der Paukenhöhle. **XLII**, 306
—, — an Pflanzen. **LVI**, 218. 304; **42**, 156; **46**, 719. 720; **48**, 68. 643; **49**, 251. 407
—, — im Pharynx. **XLVI**, 221; **XLIX**, 14. 19; **41**, 375; **42**, 198. 654. 739. 740. 743. 746. 750; **45**, 33. 35. 38—40. 42. 50. 389; **50**, 750. 751
—, — in Pökelfleischwaren. **44**, 134*. 149*; **45**, 626
—, — im Pudding. **LVII**, 323
—, — in Quellen. **47**, 664; **48**, 662
—, — — Respirationstractus. **42**, 198
—, — an Roßhaaren. **50**, 86*
—, — in der Sahne. **45**, 142
—, — — Salzsen. **43**, 662
—, — — den Samenbläschen. **LII**, 489
—, — — Schaltieren. **47**, 51
—, — im Schinken. **XLVIII**, 3; **XLIX**, 613; **42**, 649; **44**, 134.* 145*; **45**, 237; **47**, 172*
—, — — Schweiße. **41**, 538
—, — in Segeltuchballen. **49**, 696
—, — auf Semmeln. **49**, 255
—, — im Speichel. **XLIV**, 160; **42**, 202; **45**, 142; **47**, 386
—, — — Speiseeise. **48**, 183
—, — in der Spickgans. **47**, 172*
—, — im Staube. **LI**, 108; **42**, 19. 20. 29. 804; **43**, 34. 40. 663; **44**, 68. 84. 85. 752; **45**, 152. 331; **46**, 32. 628. 752; **47**, 207. 208. 217
—, — in den Tonsillen. **XLIV**, 5; **XLV**, 116; **LVI**, 260; **42**, 198. 199; **43**, 700; **47**, 387; **48**, 646. 754
Bakterien, Vorkommen an Wäsche. **47**, 207
—, — im Wasser. **XLVII**, 280; **XLVIII**, 133. 693; **L**, 267. 277; **LI**, 459; **LIII**, 235. 261; **LIV**, 494; **LV**, 156; **LVI**, 201; **LVIII**, 392. 505; **41**, 278; **42**, 136. 142. 230; **43**, 175. 195. 196. 199. 200. 219. 220; **44**, 7. 12. 13. 15. 277. 278. 293. 294. 638. 649; **45**, 65—69. 234. 236. 247. 248. 705. 706. 709; **46**, 226. 251. 253. 324. 730; **47**, 6. 7. 19. 31. 35. 43. 46. 51. 52. 257. 258. 398. 399. 664. 713; **48**, 61. 169. 171. 178. 183. 186. 187. 212—214. 260. 393. 651. 662. 663. 679. 680; **49**, 419. 420. 694. 710. 716; **50**, 270. 271. 277. 283. 312. 453
—, — an Watte, sog. steriler. **42**, 315
—, — in Wunden, per prim. heilenden. **41**, 165
—, — — Wurst. **XLIII**, 202; **L**, 502; **LV**, 6; **LVII**, 322. 329. 340; **LVIII**, 1. 117; **42**, 134*; **43**, 182. 191. 193; **44**, 204. 277; **45**, 239. 626; **46**, 237. 244; **47**, 20. 22. 172*. 175*; **48**, 178. 180. 182. 183; **49**, 237. 238. 246. 247. 408. 409. 696; **50**, 270. 271. 293
—, — an und in Zähnen. **43**, 811; **46**, 395; **48**, 239. 333. 621. 668
—, — — Zigarren. **43**, 48
—, — auf Zuckerwaren. **49**, 408
—, Wachstum. **44**, 625; **45**, 148
—, —, elastikotropisches. **XLVIII**, 125
—, —, Hemmung, natürliche. **XLI**, 367. 471; **41**, 157. 626. 628; **42**, 687
—, — im Harne. **LV**, 281
—, — und Konzentration der Nahrung, Beziehungen. **41**, 266
—, — in Milch. **43**, 734
—, — auf Nährböden höherer Konzentration. **41**, 316
—, — — der Nährbodenoberfläche. **46**, 729
—, Wärmebildung. **48**, 259. 260. 289
—, Wasser-, Wirkung auf das Wachstum von Choleravibr. und Pseudodysenteriebakterien. **XLVIII**, 133
—, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 295
— zur Wertbestimmung chem. Desinfizientien. **41**, 839
—, Widerstandsfähigkeit innerhalb und außerhalb des Organismus. **49**, 397
—, — des Organismus gegen dieselben. **LX**, 385
—, — gegen Trocknen. **42**, 688. 699
—, Wirkung von Acidum arsenicosum. **49**, 259
—, — — Actol. **48**, 115
—, — — Äther. **41**, 153; **44**, 714; **49**, 770
—, — — Äthrol. **48**, 560
—, — — Äthyläther. **41**, 153; **44**, 714; **49**, 770
—, — — Äthylamin. **41**, 761

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Wirkung von Ätznatronlauge. **LX**, 479; **41**, 108. 729; **48**, 560
—, — — Airol. **LX**, 400
—, — — Albargin. **48**, 115
—, — — Albin. **49**, 793
—, — — Aldehyd. **43**, 573; **49**, 770
—, — — Aldogène. **47**, 614
—, — — Alkohol. **XLV**, 466. 469; **XLVIII**, 440; **L**, 469; **42**, 699; **43**, 573. 576. 578. 587. 589; **46**, 691. 700; **49**, 770
—, — — Allylaldehyd. **49**, 770
—, — — Allylalkohol. **49**, 770
—, — — Allylsenföl. **44**, 715
—, — — Aluminium. **48**, 562; **50**, 714
—, — — Aminosäuren. **XLV**, 88; **49**, 164
—, — — Ammoniak. **50**, 387
—, — — Amylaldehyd. **49**, 770
—, — — Amylalkohol. **L**, 469; **46**, 691; **49**, 770
—, — — Anilinfarben. **LIX**, 481
—, — — Anios. **LII**, 104; **45**, 691
—, — — Antiformin. **42**, 62*. 65*; **43**, 574; **44**, 203; **45**, 686; **49**, 183
—, — — Antimeningokokkenserum. **49**, 641. 642
—, — — Antiopsoninen. **LI**, 156; **45**, 312
—, — — Antisepticis. **42**, 233. 318. 319. 321. 322. 699; **43**, 243. **44**, 714; **47**, 33. 75*
—, — — Apfelsinensaft. **43**, 589
—, — — Aprikosensaft. **43**, 589
—, — — Argentamin. **48**, 115
—, — — Argonin. **48**, 115
—, — — Argyrol. **48**, 115
—, — — Aspirin. **47**, 33
—, — der Atmosphäre, verunreinigten. **48**, 660
—, — von Autan. **XLIII**, 883; **LIV**, 164; **41**, 192—195. 198. 603—608. 841. 842; **43**, 567—571; **44**, 724; **45**, 690; **49**, 778
—, — — Autoform. **LIV**, 165
—, — auf die Autolyse der Gebärmutter. **42**, 361
—, — von Auxilium medici. **LV**, 332; **47**, 618
—, — — Azetal. **49**, 770
—, — — Azetaldehyd. **49**, 770
—, — — Azeton. **43**, 576; **49**, 770
—, — — Azeton-Alkohol. **43**, 576
—, — auf Azofarbstoffe. **XLIX**, 276
—, — von Backen. **42**, 688; **44**, 710; **46**, 691; **50**, 732
—, — — Bakterien-Extrakten. **46**, 568
—, — — Becquerel-Strahlen. **41**, 162
—, — — Benzolderivaten. **44**, 715
—, — — Beta-Naphthol. **44**, 715; **47**, 33
—, — — Birnensaft. **43**, 589
—, — — Betain. **46**, 59
—, — — Bismuthum salicylicum. **45**, 140; **47**, 33
—, — — Baseler Blau. **LIX**, 488
—, — — Blei. **50**, 714
—, — — Bleichlaugen. **XLVI**, 533
—, — — Blut. **46**, 399
Bakterien, Wirkung von Blut, embryonalem. **XLIV**, 468. 473
—, — — —, Karpfen-. **47**, 478
—, — auf Blutkörperchen, rote. **50**, 297
—, — von Blut-, Krebs-. **47**, 478
—, — — —, Maikäfer-. **47**, 478
—, — — —, Muschel-. **47**, 478
—, — — —-Plättchen. **XLIX**, 616; **LX**, 287; **42**, 401. 402; **45**, 598
—, — — —, Schnecken-. **47**, 478
—, — — —, Zitrat-. **47**, 83
—, — — Borfluorwasserstoffsäure. **41**, 191
—, — — Borovertin. **42**, 318
—, — — Brom. **41**, 759
—, — — Bromalhydrat. **50**, 112*
—, — — Bromoform. **50**, 112*
—, — — Bromwasserstoffsäure. **48**, 546
—, — — Buttermilch. **46**, 725
—, — — Buttersäure. **48**, 546
—, — — Butylaldehyd. **49**, 770
—, — — Butylchloralhydrat. **50**, 112*
—, — — Chemikalien. **XLII**, 265; **42**, 699
—, — — Cherry Tooth Paste. **48**, 575
—, — — Chinasäure. **XLV**, 88
—, — — Chinin. **41**, 434
—, — — Chinosol. **43**, 564; **44**, 726
—, — — Chlor. **42**, 87; **49**, 716
—, — — Chloralhydrat. **50**, 112*
—, — — Chlorcalcium. **XLVI**, 289; **LI**, 550
—, — — Chlorkalk. **44**, 714
—, — — Chlor-m-Kresol. **44**, 715. 716
—, — — Chlormagnesium. **XLVI**, 290
—, — — Chloroform. **47**, 145*. 148*; **49**, 770; **50**, 112*
—, — — Chlorsäure. **48**, 546
—, — — Cholesterin. **XLV**, 70
—, — — Cholin. **LIII**, 541; **LIV**, 342. 345. 349. 351; **46**, 59. 445; **47**, 213. 743
—, — — Chymus. **50**, 302
—, — — Colostrum. **50**, 318. 537
—, — — Cyanwasserstoffsäure. **49**, 714
—, — — Dampf. **43**, 561
—, — des Darmes. **42**, 163; **45**, 798; **49**, 407. 781
—, — — Darmsaftes. **41**, 626; **42**, 163; **49**, 407
—, — von Densos. **45**, 693
—, — — Dermagummit. **LII**, 291
—, — — Desinfizientien s. a. Desinfektion.
—, — — Desinfizientien. **41**, 839; **42**, 233. 318. 319. 321. 322. 699; **43**, 243; **44**, 714; **47**, 33. 75*
—, — — Desoderol. **45**, 690
—, — — Diäthylamin. **41**, 761
—, — — Diaphtherin. **LX**, 478
—, — — Dikarbonsäuren. **XLV**, 86
—, — — Dimethylamin. **41**, 761
—, — — Diphenyloxalsäureester. **43**, 562—564; **44**, 717
—, — — Echinokokkenflüssigkeit. **43**, 201

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Wirkung von Eiereiweiß. **47**, 480. 481
—, — — Eierstocksubstanz. **46**, 398
—, — — Eisen. **47**, 729; **50**, 291. 714
—, — — Eiweiß, Eier-. **47**, 480. 481
—, — — Elektrizität. **45**, 285; **50**, 351
—, — — Endolysinen. **XLVI**, 406
—, — auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 252. 258; **46**, 305
—, — von Enzymen. **L**, 40; **LI**, 289; **LII**, 254; **LVI**, 128; **42**, 814; **44**, 525; **45**, 560; **46**, 304. 305; **47**, 396; **50**, 385. 126*
—, — — —, proteolytischen. **L**, 40; **LII**, 254; **LVI**, 128; **42**, 814; **46**, 304. 305; **50**, 385
—, — — Eosin. **XLV**, 457. 461; **43**, 69. 691; **50**, 296
—, — — Essigsäure. **XLVIII**, 306. 443; **XLIX**, 580; **43**, 589; **48**, 546
—, — — — Phenol. **XLIX**, 580
—, — — Eston. **43**, 574
—, — — Eukalyptusöl. **44**, 715
—, — — Exsudaten. **XLVI**, 505; **49**, 565. 566
—, — — Extrakten autolytischer Organe. **42**, 399
—, — — Faeces. **XLI**, 367. 471; **41**, 157. 626. 628; **42**, 687
—, — — Fäulnisgasen. **48**, 660
—, — — Fäulnisprodukten. **42**, 649; **49**, 164
—, — — Farbanstrichen. **44**, 726. 727
—, — — Fermenten. **44**, 525
—, — — Festoform. **41**, 197; **43**, 566
—, — — Fettsäuren. **XLV**, 85; **50**, 271. 112*
—, — — Fibrin. **45**, 208. 702
—, — — Fibrolysin. **41**, 760
—, — — Fliederäthrol. **48**, 560
—, — — Fluoresceine. **XLV**, 375. 451
—, — — Fluoresceinanilid. **XLV**, 454
—, — — Fluorescentien. **41**, 158; **50**, 296
—, — — Fluorsilber. **48**, 115
—, — — Flußsäure. **48**, 546
—, — — Formäthrol. **48**, 560
—, — — Formaldehyd. **XLIII**, 246. 883; **XLV**, 180. 667. 671; **LI**, 178; **LIII**, 415. 425; **LIV**, 164. 170; **LX**, 479; **41**, 195; **43**, 561. 565—567. 571. 573. 582—584. 587; **44**, 708. 709. 712. 719. 720. 724; **46**, 676. 677. 679; **49**, 770. 776—778. 780. 783. 798
—, — — Formamint. **44**, 733
—, — — Formeston. **43**, 574
—, — — Formobas. **LIV**, 165
—, — — Formobor. **41**, 198
—, — — Fruchtsäften. **43**, 589
—, — der Fulguration. **43**, 806
—, — von Galaktose. **XLVI**, 279; **46**, 432
—, — — Galle. **XLII**, 185; **XLIII**, 520. 868; **XLIV**, 437. 479; **XLVI**, 560; **XLVII**, 136; **XLVIII**, 583; **LI**, 607; **LII**, 275. 281. 283. 285. 590. 616; **LIII**, 19. 28; **LV**, 422; **LVIII**, 369; **LIX**, 478; **LX**, 158. 603; **41**, 579. 739. 837; **42**, 161—163. 218. 47*; **43**, 230—237. 246; **44**, 187—189. 294. 295. 298—300; **45**, 245; **46**, 247. 248. 313; **47**, 389. 390; **48**, 154. 162. 202. 203. 206; **49**, 781
Bakterien, Wirkung von Gallensalzen. **XLIV**, 437; **41**, 739; **44**, 187—189; **45**, 52; **46**, 313
—, — — Gasen, Fäulnis-. **48**, 660
—, — auf die Gebärmutterrückbildung. **42**, 361
—, — von Gewebsflüssigkeiten. **44**, 554
—, — — Gewürznelkenessenz. **43**, 587
—, — — Giften. **XLVIII**, 135. 139; **48**, 545—547
—, — — Givasan. **44**, 733; **48**, 575
—, — — Glas. **50**, 715
—, — — Glasurit. **44**, 727
—, — — Glykosiden. **44**, 65
—, — auf Glyzerin. **XLV**, 97. 193
—, — von Glyzerin. **XLII**, 265; **XLVI**, 280; **LI**, 311; **41**, 845; **44**, 444. 781. 782; **45**, 313; **47**, 212; **48**, 695
—, — — Glyzerinsäure. **XLV**, 88
—, — — Gold. **50**, 714
—, — — Hacksalzen. **43**, 591
—, — — Hämolysinen. **42**, 398. 824. 825
—, — — Halogen-Kresolen. **44**, 715
—, — — Halogennaphtholen. **45**, 677. 679
—, — — Harn. **XLI**, 27; **LV**, 281; **41**, 838; **45**, 148; **48**, 645
—, — — Harnstoff. **XLII**, 265; **XLVI**, 282
—, — — Hefe. **45**, 140
—, — — Hefenukleinsäure. **41**, 107
—, — — Helmitol. **41**, 715; **42**, 318
—, — — Hermitine. **45**, 690
—, — — Hetralin. **42**, 318
—, — — Hippol. **42**, 318
—, — — Hirnsubstanz. **46**, 58; **47**, 248
—, — — Höhen, großen. **43**, 194
—, — — Holzessig. **45**, 690
—, — — Hühnerblut, embryonalen. **XLIV**, 473
—, — — Hühnereiereiweiß. **47**, 480
—, — — Husinoltabletten. **43**, 564
—, — — Hydrin-Konservesalz. **43**, 591
—, — — Hydrozon. **48**, 575; **49**, 793
—, — — Hygienol. **XLVI**, 78; **41**, 845
—, — — Ichthalbin. **47**, 33
—, — — Ichthargan. **48**, 115
—, — auf Immunserum. **LVII**, 140; **48**, 756
—, — von Immunserum. **XLIX**, 242; **L**, 541; **LI**, 432; **LVII**, 133; **44**, 221; **45**, 253; **46**, 105; **48**, 755
—, — — Influenzabazillentoxin. **XLIII**, 136
—, — — Jod. **XLII**, 86. 176; **44**, 793; **46**, 696; **49**, 259

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Wirkung von Jodkali. **49**, 259
—, — — Jodoform. **LX**, 400; **50**, 721. 112*
—, — — Jodtinktur. **46**, 695
—, — — Jodwasserstoffsäure. **48**, 546
—, — — Irrigal. **45**, 690
—, — — Isoform. **43**, 575
—, — — Itrol. **48**, 115
—, — der Kälte. **XLIII**, 385. 445; **XLVIII**, 175; **41**, 187; **42**, 142. 699; **44**, 711. 715
—, — von Kaffein. **L**, 566
—, — — Kalichloricum. **LI**, 550; **49**, 793
—, — — Kalilauge. **LIV**, 454; **45**, 729; **47**, 717; **50**, 387. 127*
—, — — Kalium-Permanganat. **42**, 699
—, — — Kalium-Permanganat-Formalin. **LIV**, 164
—, — — Kalium tellurosum. **XLI**, 588
—, — — Kalk. **43**, 561. 562
—, — — Kalkmilch. **50**, 719. 720
—, — — Kalodont. **48**, 575; **49**, 793
—, — — Kalomel. **XLVII**, 24; **46**, 727
—, — — Kampfer. **44**, 715; **46**, 317
—, — — Karboläthrol. **48**, 560
—, — — Karbolsäure. **XLIX**, 579; **L**, 233. 481. 488; **LVII**, 459; **LIX**, 488; **LX** 471; **41**, 191. 192; **42**, 699; **43**, 562—564; **44**, 714. 715. 717; **45**, 676. 679. 680. 684; **46**, 442. 684. 685. 687; **49**, 390. 400. 770. 773; **50**, 254. 716. 734. 113*
—, — — Karbolsäure-Tabletten. **XLIX**, 233; **L**, 233; **43**, 562—564; **44**, 717; **45**, 684
—, — — Karpfenblut. **47**, 478
—, — — Kieselfluorwasserstoffsäure. **41**, 191
—, — — Kirschsaft. **43**, 589
—, — — Kobragift. **42**, 399
—, — — Kochsalz. **44**, 714; **48**, 157; **49**, 242. 779. 780; **50**, 472
—, — — Kochsalz-Salzsäurelösung. **50**, 472
—, — — Koffein. **L**, 566
—, — — Kognak. **43**, 589
—, — — Kohle, Tier-. **47**, 94
—, — auf Kohlehydrate. **XLV**, 97. 104. 193; **LX**, 10
—, — — Kohlensäure. **41**, 757
—, — — Kollargol. **48**, 115
—, — — Kolloidalmetallen. **41**, 189. 602. 603; **45**, 680; **50**, 318
—, — — Kolloidalquecksilber. **43**, 565
—, — — Kolloidalsilber. **41**, 428. 602. 603; **45**, 680
—, — — Kolynos. **LI**, 434; **45**, 693; **48**, 575
—, — — Kosmodont. **45**, 693; **48**, 575; **49**, 793
—, — — Krebsblut. **47**, 478
—, — — Kresol. **41**, 202; **43**, 563. 564; **44**, 715
—, — — Kresoloxalsäure. **44**, 717
Bakterien, Wirkung von Kresolseifen. **XLIX**, 579; **42**, 322; **43**, 564; **46**, 442
—, — — Kresosteril. **48**, 559
—, — — Kupfer. **41**, 191; **43**, 801; **44**, 714; **48**, 285. 562. 563; **49**, 780; **50**, 715
—, — der Kupferiontophorese. **48**, 284
—, — — Kupfersulfat. **44**, 714; **49**, 780
—, — auf Lackmusmilch. **XLV**, 97. 102. 105. 193
—, — — Laktobazillin. **XLVII**, 26; **45**, 140; **47**, 33
—, — von Largin. **48**, 115
—, — — Lauge, Bleich-. **XLVI**, 533
—, — — Lauge, Kali-. **LIV**, 454; **47**, 717; **50**, 387. 127*
—, — — Lauge, Natron-. **LX**, 479; **41**, 729; **48**, 560
—, — — Leber. **LVI**, 127; **LX**, 388; **46**, 400
—, — — Leinöl. **41**, 202; **49**, 9; **50**, 715
—, — — Leinölkresol. **41**, 202
—, — — Lenicet. **43**, 574
—, — — Leukinen. **XLVIII**, 322; **LIV**, 139; **44**, 554; **47**, 108; **48**, 271; **49**, 159
—, — — Leukozyten. **XLIII**, 190; **XLV**, 236; **XLVI**, 498. 505; **L**, 634; **LI**, 281. 391. 574. 668; **LII**, 114; **LIV**, 131. 262; **LIX**, 105. 178. 423; **LX**, 286; **41**, 237. 439; **42**, 401. 832; **43**, 136. 448; **44**, 193. 525. 554. 30*; **45**, 74. 206. 207. 578. 730; **46**, 89—91. 93—97. 175. 354. 355; **47**, 108. 465. 479; **48**, 246. 271. 362—364. 379; **49**, 10. 28. 29. 159. 697. 698; **50**, 538—540
—, — — Leukozytenextrakten. **LIV**, 137; **LIX**, 178; **LX**, 286; **42**, 401. 832; **43**, 448; **44**, 554; **45**, 206. 578. 730; **47**, 108. 465; **48**, 363. 364; **49**, 159
—, — — Leukozytenfermenten, proteolytischen. **42**, 814
—, — — Lezithin. **XLV**, 70; **XLVIII**, 373; **LIV**, 345. 351; **LVI**, 160. 161; **LX**, 15; **43**, 246. 247; **46**, 58. 569; **47**, 213; **48**, 477; **49**, 630; **50**, 387
—, — — Licht. **XLI**, 677. 755; **XLII**, 642. 771; **XLIII**, 522. 846; **XLVII**, 555; **LIII**, 326; **41**, 158. 159. 162; **42**, 234. 322—324. 699; **43**, 702. 806; **44**, 627. 750; **46**, 444. 628. 629. 701; **47**, 37. 681. 687; **48**, 565; **49**, 794. 795; **50**, 286. 705. 783
—, — — Linoleum. **50**, 715
—, — — Linoval. **43**, 575
—, — — Linsen (Kaninchen-). **LX**, 287
—, — — Lipoiden. **XLV**, 247; **XLVIII**, 373; **LIV**, 351; **LVI**, 132. 141; **49**, 782; **50**, 385
—, — — Liquor cresoli saponatus. **43**, 564
—, — — Listerine. **45**, 693
—, — — Lithiumchlorid. **L**, 566; **LI**, 550
—, — — Lösung, Lugolscher. **XLII**, 86. 176
—, — der Luft, verunreinigten. **48**, 660

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Wirkung des Luftdruckes. **43**, 194
—, — der Lunge. **41**, 506; **46**, 399
—, — — Lymphdrüsen. **L**, 78; **LVI**, 127; **44**, 775. 776; **50**, 385
—, — von Lymphe. **42**, 401. 402. 405; **43**, 135; **44**, 555; **49**, 162
—, — — Lymphozyten. **43**, 136; **48**, 362
—, — — Lysargin. **48**, 115
—, — — Lysinen, Endo-. **XLVI**, 406
—, — — Lysoform. **XLI**, 282; **43**, 565—567
—, — — Lysol. **41**, 200; **43**, 564; **46**, 442
—, — — Magdalarot. **LIX**, 488
—, — — Mageninhalt. **XLVII**, 561
—, — — Magensaft. **XLVII**, 561; **41**, 228; **43**, 415
—, — — Maikäferblut. **47**, 478
—, — — Malachitgrün. **LIX**, 488; **LX**, 479
—, — — Mandelsäure. **XLV**, 87
—, — — Mangan. **LI**, 550; **47**, 729
—, — auf Mannit. **47**, 40
—, — von Medikamenten. **45**, 139. 140; **47**, 33
—, — — Meerwasser. **47**, 51
—, — — Melioform. **41**, 127
—, — — Menthol. **44**, 715
—, — — Mesenterialdrüsen. **LVI**, 127; **50**, 385
—, — — Mesothorium. **50**, 783
—, — — Messing. **50**, 714
—, — — Metallen. **48**, 562; **50**, 318. 714. 715
—, — — Metallen, kolloidalen. **41**, 189. 602. 603; **45**, 680; **50**, 318
—, — — Metaphenylenblau. **LIX**, 488
—, — — Methylalkohol. **49**, 770
—, — — Methylenblau. **LIX**, 488
—, — — Methylgrün. **LIX**, 488
—, — auf Methylorange. **XLIX**, 277
—, — von Methylviolett. **LIX**, 488; **LX**, 479
—, — — Milch. **42**, 736; **43**, 176. 217; **44**, 734; **45**, 61; **46**, 175
—, — — Milchsäure. **XLVII**, 25; **45**, 140; **46**, 182. 734; **49**, 717
—, — — Milz. **LVI**, 127; **46**, 400; **50**, 385
—, — — Mispelsaft. **43**, 589
—, — — Morbicid. **43**, 565. 566; **44**, 712; **47**, 616
—, — — Mull, Majewskischem. **41**, 602
—, — — Mundwasser. **45**, 693; **46**, 699; **49**, 781
—, — — Muschelblut. **47**, 478
—, — — Muskelsubstanz. **46**, 65
—, — — Naphthaseifen. **45**, 685
—, — — Naphtol, ß-. **44**, 715; **47**, 33
—, — — Naphtholen, Halogen-. **45**, 677. 679
—, — — Nargol. **48**, 115
—, — — Nasenschleim. **45**, 5
Bakterien, Wirkung von Natrium-Benzoat. **46**, 722
—, — — Natrium, ölsaurem. **LIV**, 346; **48**, 476; **50**, 393
—, — — Natrium perboricum. **43**, 575
—, — — Natrium salicylicum. **43**, 590; **47**, 55
—, — — Natrium, taurocholsaurem. **41**, 739; **44**, 187—189; **45**, 52
—, — — Natronlauge. **LX**, 479; **41**, 108. 729; **48**, 560
—, — — Neurin. **LIII**, 542; **LIV**, 342. 345. 349. 351. 454; **46**, 59. 445; **47**, 213. 716. 717. 743; **49**, 507. 508; **50**, 386. 387
—, — — Nickel. **50**, 714
—, — — Novargan. **48**, 115
—, — — Novojodin. **LX**, 400; **47**, 622; **50**, 721. 722
—, — — Odol. **45**, 693; **46**, 699
—, — — Oedemflüssigkeit. **44**, 542; **49**, 570
—, — — Ölen, ätherischen. **43**, 573. 575; **44**, 715; **49**, 775
—, — — Ölfarben. **44**, 727
—, — — Ohrenschmalz. **48**, 660
—, — — Opsoninen. **LI**, 138; **45**, 312
—, — — Organen. **LVI**, 126; **46**, 83; **50**, 385. 386
—, — — Organextrakten, alkoholischen. **43**, 430
—, — der Osmose. **XLII**, 1. 384; **42**, 417; **44**, 711. 712; **46**, 720
—, — von Oxalsäure. **XLIX**, 580
—, — — Oxalsäure-Phenol. **XLIX**, 580
—, — — Oxysäuren. **XLV**, 87
—, — — Ozon. **48**, 568
—, — — Ozonodont. **45**, 693
—, — — Para-Lysol. **41**, 200
—, — — Para-Parisol. **49**, 780
—, — — Paratyphus-Immunserum. **L**, 541; **LI**, 432; **45**, 253
—, — — Parisol. **41**, 843; **49**, 780
—, — — Pebeco. **48**, 575
—, — — Pepsin. **LII**, 254; **41**, 757; **46**, 305; **50**, 126*
—, — — Pergenol. **LV**, 330; **47**, 618
—, — — Perhydrol. **LV**, 328; **43**, 575; **45**, 693; **47**, 618; **48**, 575
—, — — Perubalsam. **47**, 93. 94; **48**, 572
—, — — Petroleumkresol. **41**, 202
—, — — Pfeffermünzessenz. **43**, 587
—, — — Pfirsichsaft. **43**, 589
—, — — Pflaumensaft. **43**, 589
—, — — Phenol. **XLIX**, 579; **L**, 233. 481. 488; **LVII**, 459; **LIX**, 488; **LX**, 471; **41**, 191. 192; **42**, 699; **43**, 562—564; **44**, 714. 715. 717; **45**, 676. 679. 680. 4684; **46**, 42. 684. 685. 687; **49**, 390. 400. 770. 773; **50**, 254. 716. 734. 113*
—, — — Phenolderivaten. **44**, 715
—, — — Phenol-Essigsäure. **XLIX**, 580
—, — — Phenol-Oxalsäure. **XLIX**, 580
—, — — Phenol-Weinsäure. **XLIX**, 580

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Wirkung von Phenol-Zitronensäure. **XLIX**, 580
—, — — Phenosafranin. **LIX**, 488
—, — — Phenostal. **XLIX**, 579; **L**, 233; **43**, 562. 563; **44**, 717; **45**, 684
—, — — Phosphaten. **47**, 728. 729
—, — — Phosphorsäure. **XLV**, 88
—, — — Photodynamicis. **XLV**, 273. 374. 451
—, — — Piperazin. **41**, 761
—, — — Piperidin. **41**, 761
—, — — Plakanthrakozidin. **XLVIII**, 323; **41**, 694. 695
—, — — Plakine. **45**, 598
—, — — Plasma. **LV**, 138; **48**, 749; **50**, 527
—, — — Platin. **50**, 714
—, — — Propylaldehyd. **49**, 770
—, — — Propylalkohol. **49**, 770
—, — — Protargol. **48**, 115
—, — — Ptyophagon. **41**, 107
—, — — Pyozyanase. **XLVIII**, 114; **XLIX**, 17. 488. 571; **L**, 44. 221. 468; **41**, 837; **42**, 616. 617. 690. 697; **45**, 28—30; **46**, 629. 630; **47**, 140; **49**, 7
—, — — Quarz. **50**, 715
—, — der Quarzglas-Quecksilberlampe. **XLIII**, 522
—, — von Quecksilber. **41**, 323; **43**, 565; **46**, 684. 727
—, — — Quecksilber, kolloidalem. **43**, 565
—, — — Quecksilberchlorid. **XLIV**, 285; **L**, 473; **LVIII**, 352; **LIX**, 488; **42**, 699; **43**, 561. 565. 718. 719; **44**, 718. 718; **45**, 676. 680; **46**, 684; **48**, 556; **49**, 780; **50**, 733
—, — — Quecksilberkarbonsäuren. **48**, 556
—, — — Radium. **43**, 137; **45**, 692; **48**, 564; **50**, 719. 783
—, — — Riechstoffen. **47**, 617
—, — — Röntgenstrahlen. **46**, 628. 629
—, — — Rohlysoform. **XLI**, 282
—, — — Rosanilin. **LIX**, 488
—, — — Rosodont. **48**, 575
—, — — Rum. **43**, 589
—, — — Säure, anorganischer. **XLV**, 88
—, — — —, arseniger. **49**, 259
—, — — —, organischer. **XLV**, 81
—, — — —, schwefliger. **49**, 772
—, — — Safranin. **LX**, 479
—, — — Salizylsäure. **42**, 699; **43**, 590; **44**, 715; **47**, 55
—, — — Salizylsäurealdehyd. **44**, 715
—, — — Salizylsäuremethylester. **44**, 715
—, — — Salol. **47**, 33
—, — — Salpetersäure. **XLV**, 89; **48**, 546
—, — — Salzen. **XLVI**, 289; **LI**, 549; **42**, 11; **44**, 68; **46**, 313; **49**, 409. 419. 420
—, — — —, anorganischen. **XLVI**, 289
Bakterien, Wirkung von Salzen, schwefligsauren. **49**, 772
—, — — Salzsäure. **XLI**, 134; **XLV**, 89; **LX**, 479; **48**, 546; **50**, 472. 127*
—, — — —- Kochsalzlösung. **50**, 472
—, — — Sandelholzöl. **44**, 715
—, — — Sapoformal. **48**, 558
—, — — Saponin. **42**, 398
—, — — Saprol. **41**, 202
—, — — Sauerstoff. **41**, 757; **43**, 199. 200. 580; **45**, 395; **48**, 545
—, — — Scheidensekret. **46**, 175
—, — — Schneckenblut. **47**, 478
—, — — Schwefelkohlenstoff. **49**, 770
—, — — Schwefelsäure. **XLV**, 89; **LIX**, 488; **48**, 546; **49**, 773
—, — — Seifen. **LII**, 85; **LVI**, 128; **41**, 192. 844; **45**, 685; **46**, 437; **47**, 617; **50**, 385
—, — — —, Naphtha-. **45**, 685
—, — — Serum. **XLI**, 89; **XLIII**, 257; **XLVI**, 178. 502. 632; **XLVIII**, 277. 322. 335. 337. 463; **XLIX**, 242. 364. 488. 615; **L**, 47. 541; **LI**, 275. 360. 432; **LIII**, 496; **LIV**, 264. 361; **LV**, 138. 503; **LVII**, 111. 140. 497; **LX**, 144. 156. 287; **41**, 428. 578; **42**, 405; **43**, 442; **44**, 324. 399; **45**, 55. 72—74. 253. 578. 598. 638; **46**, 105. 110. 354; **47**, 83. 479; **48**, 229. 477. 749. 755; **49**, 10. 163. 257. 560. 561. 641. 642. 756; **50**, 74. 264. 452. 527. 535
—, — — Silber. **LVIII**, 352. 467; **41**, 428. 602. 603; **44**, 719; **45**, 680; **48**, 115; **50**, 714. 734
—, — — —, kolloidalem. **41**, 428. 602. 603; **45**, 680
—, — — Silbernitrat. **LVIII**, 352. 467; **44**, 719; **48**, 115; **50**, 734
—, — — Silbernuklein. **48**, 115
—, — — Silberpräparaten. **48**, 115
—, — — Snowdol. **43**, 564
—, — — Sonnenlicht. **XLII**, 642. 771; **XLIII**, 846; **LIII**, 326; **41**, 158. 159; **46**, 444; **47**, 37. 681. 687; **50**, 286. 783
—, — — Sophol. **48**, 115
—, — — Speichel. **46**, 175
—, — — Stahl. **50**, 714
—, — — Stauungsblutserum. **42**, 405
—, — — Stoffen, fluoreszierenden. **41**, 158; **50**, 296
—, — — Stoffen, photodynamischen. **XLV**, 273. 374. 451; **41**, 158
—, — — Stomatol. **45**, 693; **48**, 575; **49**, 793
—, — — Strahlen. **43**, 806
—, — — —, Becquerel-. **41**, 162
—, — — —, Röntgen-. **46**, 628. 629
—, — — —, ultravioletten. **46**, 701; **48**, 565; **49**, 794. 795; **50**, 705
—, — — Streptothrix Dadhi. **LIII**, 111; **46**, 716
—, — — Strömungen, osmotischen. **44**, 712; **46**, 720

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterien, Wirkung von Strom, konstantem. **50**, 351
—, — — Strychnin. **LX**, 417
—, — — Subeston. **43**, 574
—, — — Sublamin. **XLIV**, 285
—, — — Sulbimat. **XLIV**, 285; **L**, 473; **LVIII**, 352; **LIX**, 488; **42**, 699; **43**, 561. 565. 718. 719; **44**, 718. 719; **45**, 676. 680; **46**, 684; **48**, 556; **49**, 780; **50**, 733
—, — — Suprarenin-Tabletten. **44**, 732
—, — — Syrgol. **44**, 509
—, — — Tannenholzrauch. **43**, 588
—, — — Tannin. **XLVII**, 25; **45**, 140
—, — — Tanninheliotrop. **LIX**, 488
—, — des Tar acid. **43**, 564
—, — von Taurocholnatrium. **41**, 739; **44**, 187—189; **45**, 52
—, — — Teerprodukten. **45**, 676
—, — — Tellur. **XLI**, 588
—, — der Temperatur. **XLI**, 326. 426; **XLII**, 633. 755; **XLIII**, 385. 445; **XLVII**, 555; **XLVIII**, 175. 182. 187. 318. 670; **XLIX**, 595; **L**, 378; **LI**, 417. 486; **LIII**, 61; **LIV**, 74. 283; **LV**, 74. 78; **LVIII**, 535; **41**, 44. 187; **42**, 128. 142. 232. 233. 688. 699; **43**, 175. 702; **44**, 300. 710. 711. 715; **46**, 26. 60. 61. 443—445. 691; **47**, 37. 168. 398. 399; **48**, 257. 258. 289. 291. 328. 545. 546. 549; **49**, 508; **50**, 395. 732
—, — von Terpentinessenz. **43**, 587
—, — — Terpentinöl. **44**, 715
—, — — Terpineol. **44**, 715
—, — — Tetrabrom-o-Kresol. **45**, 679
—, — — Tetrabrom-p-Biphenol. **45**, 679
—, — — Tetrachlorkohlenstoff. **43**, 576
—, — — Thioäther. **49**, 770
—, — — Thioalkohol. **49**, 770
—, — — Thiocol. **XLVII**, 25
—, — — Thiosinamin. **41**, 760
—, — — Thymol. **43**, 561; **48**, 561
—, — — Toluidinblau. **LIX**, 488
—, — — Toluol. **44**, 714
—, — — Tomatensaft. **43**, 589
—, — — Torf. **44**, 715
—, — — Toxin. **XLVIII**, 135; **43**, 136
—, — — — des Bac. influenzae. **XLIII**, 136
—, — — Tribromkresol. **45**, 679
—, — — Trimethylamin. **41**, 761
—, — des Trocknens. **LIII**, 333; **42**, 688. 699
—, — auf Trypsin. **LII**, 255
—, — von Trypsin. **L**, 40; **LII**, 254; **LVI**, 107; **44**, 525; **46**, 304. 305; **50**, 126*
—, — — Tuberkulin. **41**, 101; **43**, 136; **44**, 436; **47**, 748
—, — — Unterhautflüssigkeit. **LI**, 390; **45**, 577
—, — — Urotropin. **42**, 318; **49**, 397
—, — — Vioform. **LX**, 409; **43**, 136
—, — — Vitralin. **43**, 588; **44**, 726. 727; **50**, 728
—, — — Wacholderessenz. **43**, 587
Bakterien, Wirkung der Wärme. **XLI**, 326. 426; **XLVIII**, 187. 670; **L**, 378; **LI**, 417; **LIII**, 61; **LIV**, 74. 283; **LV**, 74. 78; **42**, 232. 233; **44**, 710; **46**, 60. 61. 443. 444; **47**, 398. 399; **48**, 257. 289; **49**, 508; **50**, 395. 732
—, — von Wasser, heißem. **48**, 548
—, — — —, Meer-. **47**, 51
—, — — Wasserstoff. **41**, 757
—, — — Wasserstoffsuperoxyd. **LV**, 327; **44**, 714; **45**, 689. 693; **46**, 690. 727; **47**, 617
—, — — Wein. **43**, 589; **46**, 700; **49**, 407
—, — — Weinsäure. **XLIX**, 581
—, — — — - Phenol. **XLIX**, 580
—, — — Weinsteinsäure. **L**, 566
—, — — Wismuth. **XLVII**, 25; **42**, 233; **45**, 140; **47**, 33
—, — — Xeroform. **LX**, 409
—, — — Xylenol. **44**, 715. 716
—, — — Ylang-Ylang-Öl. **43**, 575
—, — — Zahnpasten. **LI**, 434; **45**, 693; **48**, 574. 575; **49**, 793
—, — — Zahnwasser. **45**, 693; **46**, 699
—, — — Zeo. **48**, 575
—, — — Zeolith. **43**, 591
—, — — Zimmetessenz. **43**, 587
—, — — Zimmetöl. **44**, 715
—, — — Zink. **48**, 285. 562. 563; **50**, 714
—, — der Zink-Ionthophorese. **48**, 285
—, — von Zinn. **50**, 714
—, — — Zitratblut. **47**, 83
—, — — Zitronensäure. **XLV**, 87; **XLIX**, 580; **41**, 159; **43**, 589
—, — — — - Phenol. **XLIX**, 580
—, — — Zitronensaft. **43**, 589
—, — — Zoncafarben. **44**, 727
—, Wurstvergiftung, Ursache derselben. **48**, 178. 180. 182. 183
—, Xerose- s. Bacillus xerosis.
—, Zählapparat. **LVII**, 478; **LVIII**, 638; **43**, 668. 671; **50**, 315
—, Zelloidinmembran, Durchgängigkeit für dieselben. **45**, 792
—, Zuckerbildung. **50**, 430
— zum Zuckernachweise. **48**, 205
— in Zystizerken, Bedeutung. **LII**, 43. 71
—, Zytologie s. Bau.
Bakterienflora s. Bakterien-Flora und Bakterien, Vorkommen.
Bakterine, Anwendung. **49**, 151
Bakteriologie, angewandte. **42**, 195
— in der Augenheilkunde. **42**, 625. 667
— und Beckenausräumung. **43**, 579
—, Bedeutung usw. **46**, 289
—, International Catalogue of Scientific Literature. **41**, 266
— und Chemie. **44**, 625
— — Chirurgie. **43**, 579
—, Fortschritte. **44**, 636
—, Geschichte. **49**, 393. 394
— und Hygiene. **49**, 394

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakteriologie, klinische. **42**, 809
— des täglichen Lebens. **46**, 705
—, Lehrbuch (Grundriß, Kompendium usw.). **41**, 625; **42**, 101. 449. 611. 766; **43**, 418. 689; **45**, 152; **46**, 289; **47**, 161. 665; **48**, 664; **50**, 290. 291
—, Praktikum. **43**, 418; **47**, 665; **48**, 664; **50**, 290
— und Prognose. **43**, 579
—, puerperale, Wert derselben. **42**, 601
— des Respirationstractus. **42**, 198
—, Taschenbuch. **42**, 611; **45**, 152
—, Technik. **42**, 766; **43**, 353. 354. 418. 668. 689; **45**, 152. 153
—, Ultrafiltration, Bedeutung derselben. **42**, 724
— und Rudolf Virchow. **49**, 394
Bakteriolyse s. a. Bakteriolysine und Bakterien, Wirkung von.
Bakteriolyse. **XLV**, 166; **LVIII**, 91; **LIX**, 439; **LX**, 259. 363; **42**, 822; **43**, 440. 441; **44**, 625; **47**, 396. 665. 81*; **48**, 354; **49**, 6. 7. 546. 593. 698; **50**, 535. 125*. 164*
—, Anpassung der Bakterien an die bakteriolytische Eigenschaft des Serums. **XLVI**, 632
— und Antifermente der Bakterien. **44**, 525
— durch Antimeningokokken-Serum. **49**, 641. 642
— des Bac. anthracis. **49**, 164. 165
— — Bac. nodulifaciens bovis. **XLIX**, 600
— — Bac. paratyphi durch Paratyphus-Immunserum. **L**, 541; **LI**, 432; **45**, 253
— — Bac. tuberculosis. **LIV**, 349; **49**, 508
— — — — durch Cholin. **LIII**, 542; **LIV**, 342. 345. 349. 351; **46**, 59. 445; **47**, 213. 743
— — — — — Kalilauge. **LIV**, 454; **47**, 717; **50**, 387
— — — — — Lezithin. **LIV**, 345. 351; **LVI**, 161; **46**, 58; **47**, 213; **48**, 477; **50**, 387
— — — — — Lipoide. **LIV**, 351; **LVI**, 141
— — — — — Natron, ölsaures. **LIV**, 346; **48**, 476
— — — — — Neurin. **LIII**, 542; **LIV**, 342. 345. 349. 351. 454; **46**, 59. 445; **47**, 213. 716. 717. 743; **49**, 507. 508; **50**, 386. 387
— — — — — Serum. **48**, 477
— — — typhi durch Lezithin. **43**, 246. 247
—, Beschleunigung im Peritoneum. **46**, 568
— durch Blut, embryonales. **XLIV**, 473
— bei Cholera. **XLVIII**, 194. 602. 607; **44**, 26. 27; **45**, 72. 74; **47**, 280
— durch Galle. **LII**, 275; **LIII**, 30; **44**, 187—189; **46**, 313; **47**, 390; **48**, 154
Bakteriolyse durch Gallensalze. **44**, 187—189
— — Hühnerblut, embryonales. **XLIV**, 473
— — Kalilauge. **LIV**, 454; **45**, 729; **47**, 717; **50**, 127*
— und Komplementbindung, Beziehungen **47**, 454
— — Leukozyten. **46**, 89; **48**, 362; **49**, 568
— durch Lipoide. **LIV**, 351 **LVI**, 141;
— — Lymphozyten. **48**, 362
— des Meningococcus. **45**, 52. 55
— — Micrococcus gonococcus durch Serum. **45**, 55
— durch Muskelsubstanz. **46**, 65
— und Opsonine. **XLVIII**, 463; **LI**, 142; **42**, 405; **44**, 533; **45**, 312
— — Osmose. **42**, 396
— durch Paratyphus-Immunserum. **L**, 541; **LI**, 432; **45**, 253
— — Pepsin. **50**, 126*
— des Pneumococcus. **LIV**, 460
— durch Salzsäure. **50**, 127*
— — Serum. **XLV**, 166; **XLVI**, 632; **XLVIII**, 463. 602. 607; **L**, 541; **LI**, 432; **41**, 578; **45**, 253; **49**, 641. 642; **50**, 535
— — Trypsin. **50**, 126*
— — Überempfindlichkeit. **50**, 558
— des Vibrio cholerae. **XLVIII**, 194. 602. 607; **44**, 26. 27; **45**, 72. 74; **47**, 280
—, Wirkung von Äther. **47**, 502; **50**, 538
Bakteriolysine s. a. Bakteriolyse.
Bakteriolysine. **XLIX**, 620; **42**, 819. 822; **46**, 530; **49**, 546; **50**, 514. 164*
— und Agglutinine, Identität. **43**, 441
— der Amnionflüssigkeit, Fehlen. **47**, 470
— und Bakteriotropine, Beziehungen. **L**, 522. 541; **LVI**, 86; **45**, 253; **49**, 6
—, Bau. **44**, 533
— Bildung. **XLIX**, 620; **42**, 819. 822; **46**, 89; **49**, 568
— im Diphtherie-Exsudat. **45**, 15
—, Fieber, Wirkung auf ihre Bildung. **44**, 624
—, Hämolyse durch dieselben. **44**, 552. 556
— und Immunität. **45**, 198
— — Leukozyten. **46**, 89; **49**, 568
— — Opsonine, Beziehungen. **XLVIII**, 463; **LI**, 142; **42**, 405; **44**, 533; **45**, 312
— — Präzipitine, Identität. **43**, 441
—, Wirkung der Röntgenstrahlen. **42**, 816
Bakteriotherapie s. a. Immunisierung, Vaccination.
—, wissenschaftliche Basis. **46**, 614
Bakteriotropine s. a. Opsonine.
Bakteriotropine. **L**, 522. 541; **43**, 289; **44**, 308. 309. 540. 569. 7*. 35*; **45**, 436
— und Agglutinine, Beziehungen. **LV**, 62; **48**, 764
— — Bakteriolysine, Beziehungen. **L**, 522. 541; **LVI**, 86; **45**, 253; **49**, 6

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakteriotropine und Immunopsonine, Beziehungen. **45**, 103
— bei Pneumokokken-Infektionen. **46**, 314
— des Serums. **46**, 105
—, Tuberkulose-. **45**, 311
— zur Typhusdiagnose. **43**, 235
—, Übergang von Mutter auf Kind. **46**, 103
Bakteriozidine s. a. Bakterizidie.
—, humorale, Wesen und Wirkung. **44**, 524. 525
—, leukozytäre. **44**, 524. 525; **45**, 206
— des Serums. **44**, 525; **46**, 105
Bakteriurie s. a. Bakterien, Vorkommen im Harn.
— bei Gebärenden. **42**, 599
—, persistente. **44**, 185
— bei Schwangerschaft. **42**, 596. 599
— — Tuberkulose. **41**, 78; **43**, 112; **44**, 749; **45**, 283. 285; **47**, 209. 223—225. 722; **48**, 453. 454; **49**, 472; **50**, 335. 359
— — Typhus abdominalis. **LV**, 407; **LVII**, 301; **LIX**, 469; **42**, 137. 138; **43**, 209. 210. 232. 235. 237; **44**, 299; **45**, 234. 235. 246; **46**, 250; **47**, 11. 12. 14. 40; **48**, 131. 162. 164. 167. 202; **49**, 252. 257
Bakterizidie s. a. Bakteriozidine und Bakterien, Wirkung von.
Bakterizidie. **LIV**, 457; **41**, 160. 162; **49**, 698
— des Bac. anthracis durch Antagonisten. **LIV**, 457; **48**, 247
— — — — — Serum. **50**, 452
— — — pyocyaneus durch Serum. **41**, 428
— durch Bakterienextrakte. **46**, 568
— — Becquerelstrahlen. **41**, 162
— — Blut, embryonales. **XLIV**, 468
— — —, Karpfen-. **47**, 478
— — —, Krebs-. **47**, 478
— — —, Maikäfer-. **47**, 478
— — —, Muschel-. **47**, 478
— und Blut-Plättchen. **XLIX**, 616; **LX**, 287; **42**, 401. 402; **45**, 598
— durch Blut, Schnecken-. **47**, 478
— — —, Zitrat-. **47**, 83
— und Choleraimmunität. **XLIV**, 32
— durch Colostrum. **50**, 318. 537
— — den Darm. **45**, 798; **49**, 407. 781
— — Eiweiß, Ei-. **47**, 480
— — Exsudate. **49**, 565
— und Fibrin. **XLVIII**, 335. 337; **XLIX**, 615; **45**, 208. 702
— durch Galle. **LIII**, 19; **41**, 579; **47**, 389
— — Gewebsflüssigkeiten. **44**, 554
—, Gewinnung bakteriziden Serums. **41**, 160
— durch Harn. **LV**, 281; **48**, 645
— — Hühnerblut, embryonales. **XLIV**, 468
— und Hühnercholeraimmunität. **44**, 221
Bakterizidie und Immunität. **XLIV**, 32; **44**, 221
— durch Immunsera. **XLIX**, 242; **44**, 221
— — Karpfenblut. **47**, 478
— — den Körper und Infektion. **XLIV**, 535
— — Kolloidalmetalle. **50**, 318
— und Kolloide. **LX**, 289
— durch Kolostralmilch. **50**, 318. 537
—, Komplement, bakterizides. **50**, 537
— durch Krebsblut. **47**, 478
— — Leinöl. **49**, 9
— — Leukine. **XLVIII**, 322; **LIV**, 139; **44**, 554; **47**, 108; **48**, 271; **49**, 159
— — Leukozyten. **XLIII**, 190; **XLV**, 236; **L**, 634; **LI**, 574; **LII**, 114; **LIV**, 131. 263; **LIX**, 105. 178. 423; **LX**, 286; **42**, 401. 832; **43**, 448; **44**, 524 525. 554. 30*; **45**, 74. 206. 207. 578. 730; **46**, 89. 91. 93—97. 175; **47**, 108. 465. 479; **48**, 246. 271. 363. 364. 379; **49**, 10. 28. 29. 159. 697. 698; **50**, 538—540
— — Leukozyten-Extrakte. **LIV**, 137; **LIX**, 178; **LX**, 286; **42**, 401. 832; **43**, 448; **44**, 554; **45**, 206. 207. 578. 730; **47**, 108. 465; **48**, 363. 364; **49**, 159
— — Lezithin. **XLV**, 70; **46**, 569
— — Licht. **47**, 37. 681
— und Linsenextrakt. **LX**, 287
— durch die Lunge. **41**, 506
— — Lymphe. **42**, 401. 405; **44**, 555; **49**, 162
— — Maikäferblut. **47**, 478
— — Metalle, kolloidale. **50**, 318
— — Milch. **42**, 736; **44**, 734; **45**, 61
— — Mull, Majewskischen. **41**, 602
— — Muschelblut. **47**, 478
— — Natron, ölsaures. **50**, 393
— — Oedemflüssigkeit. **44**, 542; **49**, 570
— — Organextrakte, alkoholische. **43**, 430
— — den Organismus. **XLIV**, 535; **41**, 578. 579
— — Perubalsam. **47**, 93. 94
— — Plakanthrakozidine. **XLVIII**, 323; **41**, 694. 695
— — Plasma. **50**, 527
— und Pneumonie. **50**, 539
— durch Pyozyanase. **XLVIII**, 114; **XLIX**, 571; **L**, 468; **41**, 837; **42**, 235; **43**, 812; **49**, 7
— — Radium. **50**, 719
— und Scharlach. **50**, 539
— durch Schneckenblut. **47**, 478
— — Serum. **XLI**, 89; **XLIII**, 257; **XLVIII**, 322. 335. 337; **XLIX**, 242. 615; **LV**, 138. 503; **LX**, 144. 156. 287; **41**, 428. **42**, 405. 816; **43**, 442; **44**, 525; **46**, 105; **47**, 83. 479; **49**, 10. 257; **50**, 74. 452. 527
— bei Stauungshyperämie. **44**, 542
— und Typhusimmunität. **XLIV**, 32
— durch Wasserstoffsuperoxydpräparate. **LV**, 327

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bakterizidie durch Wein. **49**, 407
—, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 322; **41**, 506
— durch Zitratblut. **47**, 83
Balanitis, Erreger. **XLI**, 741. 817; **XLIII**, 590; **45**, 98. 99
Balantidium coli. **42**, 79*; **43**, 308; **46**, 508
— —, Biologie. **XLVII**, 353; **45**, 185
— —, Enteritis, Ursache derselben. **XLVII**, 353
— —, Enzyme. **XLVII**, 359
— —, Hämolysin. **XLVII**, 360
— — in den Lymphdrüsen. **47**, 771
— — bei Macacus cynomolgus. **45**, 185
— —, Pathogenität. **XLVII**, 351; **42**, 135; **45**, 185. 338; **47**, 771; **49**, 218—220
— —, Ruhr, Rolle bei derselben. **42**, 135; **45**, 185. 338; **49**, 218—220
— —, spezifisches Serum gegen dasselbe. **XLVII**, 361
— —, Wirkung von Natriumhypochlorid. **44**, 316
— entozoon, Verdauung der roten Blutkörperchen. **45**, 184
— falciforme n. sp., Beschreibung, Sporulation. **46**, 508
— minutum, Untersuchungen. **43**, 308
Baleri = Trypanosomiasis am Niger. **42**, 492
Balneologie und Tuberkulose. **45**, 308
Bandwurm s. a. Botriocephalus, Cestoden, Cysticercus, Echinococcus, Taenia usw.
—, Bekämpfung. **47**, 798
— - Lipoide, Komplementbindung. **50**, 514. 65*
— - Mittel, Lodua alias Ngezi. **45**, 190
— - Träger, Organstörungen derselben. **45**, 167
Bantis Krankheit, Behandlung mit Atoxyl. **45**, 410
— —, — — -Salvarsan. **50**, 98
— — und Splenomegalie. **42**, 680
Barbados, Pellagra. **46**, 297
Barbe, Plistophora longifilis im Hoden derselben. **46**, 526
Barbone dei bufali s. Büffelseuche.
Barbonekrankheit der Büffel s. Büffelseuche.
Barium s. Baryum.
Barlows Krankheit, Ursache. **LX**, 230
Barrouxia spiralis im Darme von Cerebratulus. **46**, 505
— —, Entwicklung. **46**, 505
Barsch s. Perca fluviatilis.
Baryumchlorid, Wirkung auf Bakterien. **LI**, 550
Baryumsulfat, Adhäsion. **43**, 401
—, Adsorption von Fermenten. **46**, 66; **47**, 458
—, — — Lysinen. **46**, 66
—, — — Toxinen. **46**, 66; **47**, 458
Baryumsulfat und Komplementbindung. **43**, 447; **50**, 84
—, Labfermentbindung. **43**, 447
Baseler Blau s. Blau, Baseler.
Basis cranii, Syphilis. **48**, 706
Batavia, Malaria. **47**, 293
Batrachier, Immunität gegen Trypanosomen. **47**, 670
—, Trypanosomiasis. **47**, 670
Bauchdecken-Abszeß, durch Bac. paratyphi verurs. **LVI**, 110; **49**, 239
—, Aktinomykose. **49**, 169
— - Tuberkulose. **50**, 337
Bauchfell s. Peritoneum.
Bauchfellentzündung s. Peritonitis.
Bauchhöhle, Ascaris lumbricoides in derselben. **41**, 667
—, Bakterienresorption aus derselben. **41**, 438. 509; **42**, 577. 578. 581. 620
—, Cholerainfektion, intraperitoneale, Wirkung der Leukozyten. **XLIII**, 190; **L**, 634; **LI**, 574; **LII**, 114; **LIX**, 423; **45**, 74; **46**, 89; **49**, 697
—, Durchtritt der Bakterien aus dem Blute in dieselbe. **42**, 581
—, Echinorhynchuslarven in derselben bei Erinaceus. **LVI**, 44
—, Embryonalgewebe, Verhalten in derselben bei Mäusen. **45**, 654
—, Filaria convoluta in derselben bei Leptodactylus ocellatus. **LVI**, 44
—, — equina in derselben beim Maulesel und Pferde. **LVI**, 44
—, Mastzellenleukozytose in derselben. **47**, 484
—, Phagozytose der Bakterien. **46**, 296
—, Resorption. **46**, 180
—, — von Bakterien aus derselben. **41**, 438. 509; **42**, 577. 578. 581. 620
—, —, Wirkung des Bac. pyocyaneus auf dieselbe. **46**, 180
—, —, — — Sauerstoffes. **43**, 580
—, Schutzvorrichtungen. **41**, 508
Bauchmuskellähmung nach Poliomyelitis acuta. **48**, 489
Bauchorgane, Anthrakose, Rolle des Darmkanals. **44**, 755. 756
Bauchwassersucht, Behandlung mit Kollargol. **48**, 156
Baumwolle, Selbstentzündung. **48**, 260. 289
Baurugeschwür s. Orientbeule.
Bayern, Krebs. **42**, 455; **45**, 642
—, Säuglingssterblichkeit. **44**, 184
—, Trichinose. **45**, 617; **47**, 787
Bazillenträger s. Bacillenträger.
Beblitzung s. Fulguration.
Beckenausräumung und Bakteriologie. **43**, 579
Beckenexsudate s. Exsudat, Becken-.
Becquerel-Strahlen, Wirkung auf Bakterien. **41**, 162
Befruchtung. **48**, 134
— und spermotoxische Immunität. **50**, 520

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Beingeschwür der Neger s. Ulcus tropicum.
Belascaris Leiper im Darme der Carnivoren. **49**, 212
Beleuchtung zur Mikroskopie. **47**, 410
Belgien, Krebs. **45**, 641
—, Wut. **45**, 584
Belloform zur Desinfektion. **45**, 692
—, Wirkung auf Milben. **48**, 554
Belonopterus cayennense, Wirt von Monopylidium cayennense. **XLV**, 529
— —, — — Monopylidium secundum. **XLV**, 530
Bengal, Lebercirrhose bei Kindern. **44**, 180
Benzidin-Derivate, Wirkung auf das Wutvirus. **XLV**, 75
—-Farbstoff, Behandlung des Rückfallfiebers. **50**, 58
— - —, — — Tickfevers. **50**, 58
— - Papier zum Blutnachweise. **LV**, 218; **50**, 561
Benzin zur Desinfektion. **48**, 571. 572
— — Flohbekämpfung. **44**, 156
— — Haut-Desinfektion. **41**, 201. 600; **42**, 318; **48**, 571
— - Jod zur Händedesinfektion. **41**, 600; **42**, 318
— - — — Hautdesinfektion. **41**, 201. 600; **42**, 318; **46**, 694; **48**, 571. 572
Benzoat, Natrium-, Wirkung auf Bakterien. **46**, 722
Benzoesäure, hämolytische Wirkung, Hemmung durch Serum. **46**, 81
—, Nachweis im Harne. **44**, 625
Benzolderivate, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
Benzopurpurin gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
Beobachtungen, epidemiologische, aus Petersburg. **50**, 291
Bergdiarrhoe s. Diarrhoe, Berg-.
Bergleute, Anchylostomiasis. **42**, 497
—, Invalidität und Verstäubung in feuchter Luft. **44**, 650
Beri-beri, Ätiologie, Pathologie usw. **LX**, 227; **41**, 238; **42**, 651. 797. 798; **43**, 304. 305. 628. 645—648; **44**, 469. 471; **45**, 534; **46**, 257. 274—276; **47**, 295. 322—324. 334. 347. 789; **48**, 59—61. 624. 625; **49**, 364—366. 381; **50**, 41. 42
— bei Affen, Infektionsversuch. **47**, 324
— und Anchylostomiasis, Zusammenhang. **43**, 645—647
—, Anchylostomum americanum, Rolle bei derselben. **43**, 646
—, Bacillus oryzae, Rolle bei derselben. **LX**, 227
—, Behandlung. **46**, 275. 276
—, — mit Katjang-hidjoe-Bohnen. **LX**, 223; **48**, 60
—, — — Reiskleie. **49**, 365. 381
—, Behandlung mit Serum. **42**, 651
—, Blutuntersuchungen. **49**, 365
Beri-beri, Epidemiologie. **43**, 304
— mit Erythem. **43**, 647
—, experimentelle. **47**, 324
—, Harnuntersuchung. **49**, 365
—, Herzhypertrophie. **50**, 42
— bei Hühnern, Infektionsversuch. **47**, 324
—, Muskelveränderungen. **47**, 324
—, Nervenveränderungen. **42**, 798; **43**, 648; **44**, 469. 471; **46**, 276; **47**, 324
—, Nukleinphosphorsäure, Rolle derselben. **42**, 798; **49**, 365
—, Nukleoproteide, Rolle bei derselben. **43**, 628
—, Oxalsäure, Rolle derselben. **44**, 472
— bei Papageien. **49**, 364
—, Phosphormangel, Rolle desselben. **48**, 625
— und Phosphorstoffwechsel. **42**, 798; **48**, 625; **49**, 365
— und Polyneuritis gallinarum. **LX**, 224; **44**, 471; **47**, 324 **48**, 626;
— — Polyneuritis, skorbutische. **43**, 306
—, Prophylaxe. **43**, 362
—, Rekurrenslähmung bei derselben. **46**, 276
—, Reis, Rolle bei derselben. **LVII**, 207; **LX**, 223; **43**, 304. 305. 647; **44**, 470; **46**, 274—276; **47**, 324; **48**, 60. 61. 331. 624. 625; **49**, 364; **50**, 42
—, Segelschiff-. **49**, 366
—-Serum, Wirkung auf das Froschauge. **47**, 347
— und Skorbut. **43**, 306
—, Sonnenlicht, Rolle bei derselben. **LVII**, 207; **48**, 331
— der Vögel s. a. Polyneuritis gallinarum.
— — Vögel. **49**, 364
—, Vorkommen in Afrika (Südwest-). **42**, 120; **44**, 457
—, — im Bismarckarchipel. **44**, 457
—, — in Brasilien. **47**, 324
—, — — Casablanca. **47**, 323. 324
—, — in China. **49**, 365
—, — — Cochinchina. **43**, 645. 646; **49**, 381
—, — an der Elfenbeinküste. **50**, 41
—, — in Indien. **49**, 364
—, — — der Kapkolonie. **46**, 260
—, — — Madagaskar. **50**, 41
—, — — Marokko. **50**, 41
—, — — Mauretanien. **50**, 41
—, — — Neuguinea (Deutsch-). **44**, 457
—, — auf den Philippinen. **43**, 650
—, — in Samoa. **44**, 457
—, — — den deutschen Schutzgebieten, **41**, 725—728
—, — auf Sumatra. **46**, 259
— und Wassersucht, epidemische, Identität. **43**, 304. 305
Bericht, Sanitäts-, s. Sanitätsbericht.
Berkefeld-Filter. **45**, 157; **48**, 151
Berlin, Typhus abdominalis. **43**, 205; **44**, 269

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bertia americana, Beschreibung. **41**, 673
— delafondi Rud., Beschreibung. **45**, 172
— rigida, Beschreibung. **41**, 672
Beruf und Krebs. **48**, 523
Beschälseuche s. a. Dourine, Trypanosomiasis.
Beschälseuche. **43**, 630; **44**, 587. 589. 51*; **48**, 585; **50**, 24. 619. 173*. 177*
—, Behandlung mit Arsenophenylglyzin. **47**, 655. 670
— und Dourine, Beziehungen. **44**, 54*; **47**, 655; **50**, 24
— der Hunde. **43**, 332; **50**, 24
— der Katzen. **50**, 24
—, durch Trypanosoma equiperdum verursacht. **44**, 587. 588. 55*; **45**, 401. 402; **47**, 655; **50**, 24
Beschneidung und Schistosomiasis. **46**, 487
Betain, Wirkung auf Bac. tubercul. **46**, 59
Beta-Naphthol, Wirkung auf die Bakterien des Darmes. **47**, 33
— - Naphthylamin gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
Beule, ägyptische s. Orientbeule.
—, Aleppo- s. Orientbeule.
—, armenische s. Orientbeule.
—, Brust-, tuberkulösen Ursprunges. **46**, 24
—, Gafsa- s. Orientbeule.
—, Kamerun-, durch Filaria loa verurs. **43**, 345
—, —, — Filaria volvulus verursacht. **43**, 346
—, Orient- s. Orientbeule.
—, persische s. Orientbeule.
—, transkaukasische s. Orientbeule.
Beulenfieber, tunesisches. **49**, 366; **50**, 33
Beulenkrankheit, rote, des Aales, durch Vibrio anguillarum verursacht. **45**, 624
Beutelratte s. a. Didelphys azarae.
—, Mykose. **XLV**, 633
—, Sporotrichose. **XLV**, 633
Beuteltiere, Hämogregarinen derselben. **49**, 517
Bibliothek, Bakteriengehalt des Staubes. **43**, 663
—, Desinfektion. **49**, 782
—, Übertragung von Infektionskrankheiten. **43**, 663; **45**, 146; **49**, 782
Bienen, Albinismus. **49**, 149
—, Brutfäule, durch Streptococcus apis verursacht. **49**, 149
—, Brutpest, durch Bac. alvei verursacht. **46**, 323; **49**, 149
—, Brutseuche, durch Bac. brandenburgiensis verursacht. **49**, 149
—, Büschelkrankheit. **49**, 149
—, Cyclopie. **49**, 149
—, Drohnenbrütigkeit. **49**, 149
—, Durchlauf. **49**, 149
—, Faulbrut. **41**, 654; **43**, 743; **46**, 323; **49**, 148. 149
—, Hermaphroditismus. **49**, 149
Bienen, Hörnchenkrankheit. **49**, 149
— - Honig, Untersuchung, biologische. **46**, 124
— - Kunde. **49**, 149
— - Motte s. Galeria melonella.
—, Mucorine. **49**, 149
—, Nosemaseuche. **49**, 149
—, Palsy. **49**, 149
—, Ruhr. **49**, 149
—, —, durch Nosema apis verursacht. **48**, 84
—, Schädlinge. **49**, 149
Bier, Lebensfähigkeit des Bac. paratyphi in demselben. **42**, 141
—, — — Bac. typhi in demselben. **42**, 141
—, — — Micrococcus melitensis in demselben. **42**, 676
—, Typhusübertragung. **42**, 141
Bierflaschen, Dichtungsringe aus Gummi oder Papier, Keimgehalt. **44**, 733
—, Typhusübertragung. **42**, 141
Bilharzia s. Schistosomum.
Bilharziosis s. Schistosomiasis.
Binde, Wochenbett-, aseptische. **42**, 316
Bindehaut s. Auge, Bindehaut.
Bindehautentzündung s. Auge, Bindehautentzündung.
Binucleata. **LVI**, 308; **42**, 77*. 96*. 100*. 101*. 105*; **46**, 516; **49**, 515
Biochemie, Handbuch. **42**, 575. 806; **43**, 690; **46**, 529
Biologie, allgemeine und Pathologie. **48**, 134
—, Lipoide, Rolle derselben. **46**, 723
Bioplastin, immunisierende Wirkung gegen Wut. **XLVIII**, 363
Bipalium kewense, Vorkommen im Respirationsapparat. **44**, 130
Birkenzeisig s. a. Linota.
Birkhuhn, Davainea urogalli im Darme desselben. **48**, 84
—, Hymenolepsis microps im Darme desselben. **48**, 84
— - Krankheit, Ätiologie. **48**, 85
—, Trichosoma longicolle im Darme desselben. **48**, 84
—, Trichostrongylus pergracilis im Darme desselben. **48**, 84
Birnensaft, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589
Biskra-Beule s. Orientbeule.
Bismarckarchipel, Haut- und Geschlechtskrankheiten. **44**, 481
—, Infektionskrankheiten. **44**, 450. 451. 455—457. 481
Bismuthum s. Wismuth.
Bitis gabonica, Wirt von Porocephalus moniliformis. **45**, 181
Biuterina bei Vögeln. **XLVI**, 622; **XLVIII**, 412
— campanulata, Anatomie, Verbreitung, Wirte. **XLVIII**, 425

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Biuterina clavula, Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 414
— cylindrica n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 422
— distincta n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 421
— globosa n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 148
— lobata n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 419
— longiceps, Anatomie, Verbreitung, Wirte. **XLVIII**, 424
— meropina, Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLII**, 721; **XLVIII**, 422; **LVII**, 436
— — nov. var. macrancistrota, Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 423
— motacilla n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 417
— paradisea s. Biuterina clavula.
— passerina n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 426
— planirostris, Untersuchung. **XLVIII**, 428
— rectangula n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 416
— trapezoides n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 420
— triangularia, Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 419
— trigonacantha n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLVIII**, 418
Biziura lobata, Proteosoma biziurae im Blute derselben. **49**, 513
Blackhead bei Truthühnern. **LVIII**, 34; **49**, 389; **50**, 244
Bläschenausschlag der Rinder. **48**, 66
Blase, Harn- s. Harnblase.
Blasinstrumente, säurefeste Bakterien in denselben. **47**, 717
Blastomykose s. a. Blastomyzeten.
Blastomykose. **42**, 285. 287. 290; **43**, 603. 786. 787; **46**, 132—135; **49**, 106. 744
— des Auges. **41**, 305; **43**, 787
— und Coccidiengranulom. **47**, 285; **46**, 132. 135
—, glutäale, fistulöse. **46**, 133
— der Haut. **42**, 288. 752; **43**, 786. 787; **46**, 132—135; **49**, 106
— — Mundhöhlenschleimhaut. **46**, 132
— des Nervensystems. **47**, 427
—, Vorkommen auf den Philippinen. **46**, 132
Blastomyzeten s. a. Blastomykose.
— - Antitoxine zur Heilung maligner Geschwülste. **43**, 602
—, Durchgang durch schwedische Papierfilter. **XLIV**, 24
—, Genitalerkrank., weibl., Rolle bei denselben. **42**, 286
—, Geschwülste, Rolle bei denselben. **LVI**, 312; **42**, 288; **43**, 601. 602; **45**, 390; **49**, 743
—, Geschwüre, Rolle bei denselben. **46**, 273
Blastomyzeten, Hämolysin, alkohollösliches. **XLVI**, 510
—, Hautkrankheiten, Rolle bei denselben. **42**, 288
—, Hornhautentzündung, Ursache derselben. **41**, 305
—, Pathogenität. **XLI**, 61. 195. 332
—, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 195
—, Vorkommen im Blute. **46**, 166
—, — in der Luft des Gebirges. **LIV**, 500; **48**, 146
—, — auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
—, Wirkung der Antiseptica. **44**, 714
—, — auf Enzyme. **LII**, 252; **46**, 305
—, — von Enzymen. **LII**, 252; **46**, 305
—, — des Tuberkulins. **44**, 436
Blatta, Bacillopsis stylopygae in derselben. **44**, 627
—, Entamoeba blattae in derselben. **49**, 522
— im Ohre. **50**, 182
Blau, Baseler, Wirkung auf Bakterien. **LIX**, 488
—, Metaphenylen- s. Metaphenylenblau.
Blauholz, Präzipitinbildung. **44**, 531
Blausäure, Wirkung auf den Zellstoffwechsel. **LII**, 77; **45**, 440
Blauzunge der Pferde. **47**, 650
— der Schafe. **43**, 723; **48**, 81. 578
Blei-Technik. **47**, 410
Blei, Wirkung auf Bakterien. **50**, 714
Bleichlaugen zur Desinfektion. **XLVI**, 533
— — Desodorierung. **XLVI**, 529
— und Elektrolyse. **XLVI**, 520
—, Haltbarkeit. **XLVI**, 524
—, Herstellung. **XLVI**, 521
—, Wirkung auf Bakterien. **XLVI**, 533
—, — — Blut. **XLVI**, 526
—, — — Farbstoffe. **XLVI**, 525
—, — — Seidenfäden. **XLVI**, 529
Blennorrhöe s. a. Auge, Blennorrhoe.
—, Praeputial- des Hundes. **48**, 82
Blepharoblast, Funktion. **LIII**, 303. 310; **47**, 311
— - lose Trypanosomen. **LIII**, 303; **47**, 310
Blinddarmentzündung s. Appendicitis.
Blindschleiche, Tuberkulose. **XLIII**, 422. 529; **LVIII**, 9; **50**, 354
Blitzentladung s. Fulguration.
blue-tongue der Pferde. **47**, 650
— der Schafe. **43**, 723; **48**, 811 578
Blut s. a. Blut-Plättchen, Blut-Plasma, Serum.
Blut. **46**, 305. 307; **47**, 503
—, Aal-, Bindehautentzündung durch dasselbe. **50**, 202
—, —, Wirkung auf das Auge. **50**, 202. 782
—, Achromaticus vesperuginis in demselben. **46**, 522
— - Agar, Veränderung durch Säure bzw. Alkali-bildende Bakterien. **46**, 252

Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Blut, Agglutination s. Blut - Körperchen, rote, Agglutination und Agglutination.
—, Alexin s. Komplement.
— - Alkaliagar als Elektivnährboden für Choleravibrionen. **L**, 107. 109; **LII**, 294. 299. 429; **LIII**, 557; **LIV**, 91. 490; **LV**, 248; **LVI**, 206; **LVII**, 371; **LIX**, 83; **LX**, 330. 435; **45**, 70. 721—723; **47**, 276—279; **48**, 393. 679. 691; **49**, 695. 706—708
— - Alkaligelatine als Elektivnährboden für Choleravibrionen. **LIV**, 493
—, Anämie s. Anämie.
—, Anaplasma marginale s. Anaplasma marginale.
—, Antifermente s. Antifermente und Serum, Antifermente.
— - Arten verschiedener Tiere, Wirkung hämolytischer Gifte. **44**, 552
—, artfremdes, Giftsubstanzen. **42**, 391
—, —, Komplementverbrauch bei der Hämolyse desselben. **41**, 529
—, Atlas der menschlichen Blutzellen. **46**, 307
—, Autolysine in demselben bei Tuberkulose. **46**, 82. 406
— - Azidität und -Alkalinität bei Trypanosomiasis. **43**, 328
—, Bac. coli in demselben. **LV**, 121; **44**, 71. 258; **46**, 166. 171; **47**, 391; **48**, 184. 656
—, Bac. diphtheriae in demselben. **47**, 392; **49**, 627
—, Bac. emphysematosus in demselben. **47**, 391
—, Bac. influenzae in demselben. **XLIII**, 407; **42**, 157
—, Bac. leprae in demselben. **45**, 548; **50**, 141—143
—, Bac. mallei in demselben. **43**, 694
—, Bac. paratyphi in demselben. **LVII**, 324. 333; **47**, 14. 44. 391; **48**, 171. 172
—, Bac. pyocyaneus in demselben. **46**, 180; **47**, 391
—, Bac. suipestifer in demselben. **45**, 614
—, Bac. tetani in demselben. **XLIX**, 589
—, Bac. tuberculosis in demselben, Nachweis, Vorkommen. **XLVIII**, 394; **L**, 295; **42**, 21; **43**, 29; **44**, 70. 412. 413. 742; **45**, 275. 792; **46**, 18. 27—29. 38. 399. 401—403; **47**, 202. 209. 215. 216. 223. 225. 391. 392. 712. 713. 722; **48**, 445; **49**, 460. 467. 468
—, Bac. typhi in demselben, Nachweis, Vorkommen. **XLII**, 185; **XLIII**, 520. 856; **XLIV**, 178. 186; **XLVII**, 136. 393; **LVIII**, 386; **LIX**, 478; **LX**, 602; **42**, 138. 809; **43**, 197. 231. 232. 234—238; **44**, 262. 295. 298—300. 305; **45**, 232. 245; **46**, 247. 248; **47**, 14. 16. 42—44. 391; **48**, 161. 170. 202. 203. 205. 206
—, Bakteriämie s. Bakteriämie.
—, Bakterien in demselben. **XLIII**, 407. 520. 856; **XLIV**, 178; **XLVII**, 136; **XLVIII**, 394. 591; **XLIX**, 589; **L**, 295; **LV**, 122. 177. 404; **LVI**, 497; **LVII**, 99. 324. 333; **LVIII**, 41. 108. 376; **LIX**, 478; **LX**, 602; **41**, 154. 372. 385. 438. 509. 561. 629—631; **42**, 15. 21. 138. 157. 206. 577—581. 620. 682. 763; **43**, 29. 197. 231. 232. 234—237. 497. 653. 694; **44**, 70. 17. 258. 295. 298—300. 305. 325. 330. 412. 413. 625. 626. 650. 678—680. 742. 753; **45**, 71. 232. 245. 275. 548. 614. 792; **46**, 18. 27—29. 38. 161. 162. 166. 168—172. 180. 187. 237. 247. 248; 290. 291. 294. 395. 399. 401—403. 711. 718. 732. 733; **47**, 14. 16. 42—44. 66. 67. 202. 209. 215. 216. 223. 225. 390—392. 712. 713. 722; **48**, 131. 134. 138. 161. 170—172. 184. 185. 189. 202. 203. 205. 206. 261. 445. 653. 656. 738. 739. 742. 743. 747. 748. 781; **49**, 406. 422. 460. 627; **50**, 141—143. 417. 418. 421. 431. 718. 750
Blut, Bakterienübertritt in dasselbe. **41**, 438. 509. 629—631; **42**, 15. 577—581. 620; **44**, 753; **46**, 718; **50**, 431
— bei Beriberi. **49**, 365
— - Bild, Arnethsches und Phagozytose. **46**, 570
— - — — Diphtherie. **44**, 678
— - — und Geburt. **41**, 540
— - — bei Infektionen. **44**, 335—337. 593. 678—680
— - — — der Laktation. **41**, 540
— - — — Maltafieber der Ziegen. **42**, 676—679
— - — — Masern. **44**, 678—680; **46**, 627; **48**, 779
— - — — der Menstruation. **41**, 539
— - — — Piroplasmose der Pferde. **44**, 593
— - — — Rubeola. **44**, 680; **46**, 627
— - — — Scharlach. **44**, 678—680; **50**, 741
— - — in der Schwangerschaft. **41**, 539
— - — bei Sepsis. **44**, 337
— - — — Streptokokkeninfektion. **44**, 633
— - — — Syphilis, Wirkung der Atoxylbehandlung. **48**, 119
— - — — Trypanosomiasis, Wirkung der Tartarus stibiatus-Behandlung. **43**, 814
— - — — Tuberkulinreaktion. **43**, 86
— - — — Tuberkulose. **41**, 96; **43**, 110; **46**, 419; **47**, 205. 712; **50**, 383
— - — — Variola. **44**, 678; **48**, 684
— - — — Wut. **41**, 705
— - bildende Organe, Wirkung des Tuberkulins. **44**, 115
— bei Brustseuche der Pferde. **XLVIII**, 591
—, Carsus axis in demselben. **47**, 646
—, Cestoden in demselben. **45**, 173
—, Chemie. **45**, 114; **48**, 110; **49**, 694
—, Chlorose s. Chlorose.
— bei Cholera. **41**, 731; **45**, 76. 707; **49**, 649

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Blut bei Choleraimmunisierung des Esels. **41**, 731
—, Cholesterinämie bei Typhus. **50**, 262
— bei Chorea minor. **LVII**, 99; **46**, 309; **48**, 134
—, Cryptobia leydi in demselben. **46**, 518
—, Differenzierung, biologische. **XLI**, 140; **XLIV**, 556; **LIV**, 462. 465; **41**, 154. 155. 487. 574. 575; **42**, 351. 352. 379. 684—687. 108*; **43**, 421. 422. 772. 773; **44**, 560. 74*; **45**, 454. 456; **46**, 116. 122. 596. 597; **47**, 451; **48**, 371; **49**, 54—58; **50**, 561. 562. 565
— bei Diphtherie. **44**, 678
—, Diplokokken in demselben. **41**, 385
—, Diplostreptococcus in demselben bei Chorea minor. **LVII**, 99
— - Druck bei Cholera. **45**, 76
— - — — Lungentuberkulose. **41**, 95
— - — - Senkung, anaphylaktische. **44**, 68*; **45**, 438. 441; **46**, 578; **47**, 501. 10*. 22*. 28*. 62*; **48**, 367. 374; **49**, 37. 47. 585. 589. 596
— - — bei Tuberkulose. **41**, 95
— - —, Wirkung des Eises. **44**, 634
— - —, — — Salvarsans. **50**, 108
— - —, — der Streptokokkentoxine. **XLVI**, 478
— - Drüsen und Immunität. **46**, 547
— bei Dunkelfeldbeleuchtung. **46**, 518
— - Egel s. Blutegel.
—, Eiterkörperchen in demselben. **41**, 386
—, embryonales, Bakteriolyse. **XLIV**, 473
—, —, Bakterizidie. **XLIV**, 468
—, —, Hämolyse. **XLIV**, 468; **42**, 394
—, — und mütterliches, Hämolyse. **42**, 394
— - Entnahme, Technik. **XLVI**, 94; **XLVIII**, 701; **XLIX**, 301; **LX**, 443; **41**, 155; **42**, 810; **44**, 631; **46**, 207. 212. 732; **48**, 152; **49**, 423. 602
—, Enzyme in demselben. **47**, 453; **49**, 4. 59. 551
—, Eosinophilie s. Eosinophilie.
—, Färbung. **LIV**, 489; **42**, 71; **43**, 670; **46**, 305. 307. 731; **47**, 330—332; **50**, 313
—, Filarien s. Filarien.
—, Filariasis s. Filariasis.
— - Flagellaten. **46**, 482
— - Flecken-Krankheit der Rinder. **47**, 166
— - Gefäße, Arteriosklerose s. Arteriosklerose.
— - —, Bakterienresorption. **41**, 631
— - — und Hämolyse. **50**, 532
— - —, Hirn-, Veränderungen bei Schlafkrankheit. **44**, 464
— - — bei Meningitis tuberculosa. **48**, 434
— - —, Reaktionen, Wirkung des Eises. **44**, 634
— - — und Spirochaete pallida. **XLIV**, 223
— - —, Veränderungen bei Syphilis. **42**, 282
— - —, Wirkung des Influenzabazillentoxins. **47**, 358
Blut-Gefäßstreifen, Erkennungsmittel beginnender Tuberkulose. **42**, 71
— - Gerinnung. **42**, 387; **44**, 628
— - — durch Bakterien. **42**, 808
— - — und Leukozytose. **44**, 629
— - — durch Placentasaft. **45**, 135
— - — — Staphylokokken. **46**, 183; **48**, 755
— - — bei Trypanosomiasis. **50**, 21
— - — — Überempfindlichkeit. **47**, 498. 501; **48**, 374; **49**, 578. 585. 589. 591; **50**, 545
— - — verzögernde Stoffe, Einfluß auf die Placentawirkung. **45**, 135
— - —, Verzögerung durch Anchylostoma caninum-Extrakt. **49**, 210
— - —, — — Ascaris equorum-Extrakt. **49**, 212
— - —, Wirkung des Mistel-Extraktes. **46**, 725
— - Gerinnungszeit bei Infektionskrankheiten. **48**, 663
— - — bei Krebs. **44**, 629
— - — — Meningitis tuberculosa. **44**, 629
— - — — Pneumonie. **44**, 629
— - — — Rheumatismus. **44**, 629
— - — — Schwarzwasserfieber. **45**, 507
— - — — Typhus. **44**, 628; **48**, 663
—, geronnenes, Verflüssigung durch Bakterien. **50**, 292
—, Giftigkeit. **42**, 391
—, — nach Aalserumbehandlung. **46**, 550
—, — und Schwangerschaft. **49**, 5
— im Glaskörper, Lösung durch hämolytisches Serum und Saponine. **43**, 443
—, Gobidium multifidum in demselben. **46**, 525
—, Haemamoeba vassali in demselben beim Eichhörnchen. **41**, 650
—, Hämoconien. **46**, 305
—, Haemocystidium chelodinae in demselben bei Schildkröten. **49**, 514
—, Haemogregarina s. Haemogregarina.
—, Haemogregarinen s. Haemogregarinen.
—, Hämolyse s. Hämolyse.
—, Haemoproteus in demselben bei Vögeln. **49**, 516
—, Halteridien in demselben bei Vögeln. **49**, 514. 515. 517
—, Halteridium geocichlae in demselben bei Vögeln. **49**, 514
—, — meliornis in demselben bei Vögeln. **49**, 514
—, — philemon in demselben bei Vögeln. **49**, 514
—, — ptilotis in demselben bei Vögeln. **49**, 514
— - Haptine, Untersuchung. **L**, 401
— - Harnen s. Haemoglobinurie, Piroplasmose, Texasfieber usw.
—, Herpestes mungo n. sp. in demselben. **47**, 646
—, Herpetomonas in demselben. **46**, 504

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Blut, Histologie. **46**, 305
—, Hühner-, embryonales, Bakteriolyse. **XLIV**, 473
—, —, —, Bakterizidie. **XLIV**, 468
—, —, Hämolyse. **XLIV**, 468; **44**, 552
—, Hyperglykämie. **45**, 61
—, Immanoplasma scylli in demselben. **46**, 525
— und Infektion. **48**, 757
— bei Infektionen. **44**, 335—337. 593. 678—680
— des Karpfens, Bakterizidie. **47**, 478
— — —, Phagozytose. **47**, 479
—, Katalyse bei Krebs und Tuberkulose. **49**, 748
—, Koagulometer-Untersuchungen (nach Wright). **44**, 628
— - Körperchen, rote, Agglutination s. a. Agglutination.
— - —, —, Agglutination. **XLI**, 140; **XLII**, 69. 150. 255; **XLIV**, 544; **XLV**, 660; **XLVI**, 49; **XLVIII**, 333; **LVIII**, 330; **41**, 238. 524. 525; **43**, 440; **44**, 527; **45**, 210; **46**, 69. 529. 555. 596; **47**, 473; **48**, 361; **49**, 21. 362; **50**, 53. 524—526. 552
— - —, —, — durch Alkohol. **49**, 562
— - —, —, — — Azeton. **49**, 562
— - —, —, — — Bakterien. **XLVII**, 640; **44**, 527
— - —, —, — bei Blutverlust. **XLI**, 469. 562; **43**, 437
— - —, —, — durch Bohnen. **45**, 202
— - —, —, — — Datura - Samenextrakt. **43**, 440
— - —, —, — und Hämolyse. **XLVII**, 372; **XLVIII**, 680; **41**, 531. 586; **42**, 377; **43**, 440; **46**, 567
— - —, —, — durch Hämolysine. **XLVI**, 353; **48**, 361
— - —, —, — — Kieselsäure. **41**, 588
— - —, —, — bei Meningitis cerebrospin. epidem. **46**, 637
— - —, —, — und Osmose. **41**, 823
— - —, —, — durch Pflanzenagglutinine. **XLV**, 664; **XLVI**, 353; **41**, 586; **43**, 440; **45**, 202. 664; **46**, 69. 559. 598; **47**, 465; **50**, 525. 527. 567. 569
— - —, —, — — Phasin. **45**, 202
— - —, —, — — Rizin. **XLVI**, 353; **XLVII**, 376; **XLVIII**, 679; **41**, 586
— - —, —, — bei Rückfallfieber. **49**, 362
— - —, —, — — Schlafkrankheit. **48**, 58
— - —, —, — durch Schlangengift. **46**, 69
— - —, —, — — Serum. **XLIV**, 544
— - —, —, — bei Serumkrankheit. **49**, 581
— - —, —, —, spontane. **43**, 440
— - —, —, — bei Trypanosomiasis. **46**, 469; **48**, 58; **50**, 53
— - —, —, — — Überempfindlichkeit. **49**, 581
— - —, —, —, Wirkung hämolytischer Gifte. **48**, 361
Blut-Körperchen, rote, Ambozeptor-Bindungsvermögen, Wirkung von Osmiumsäure. **46**, 65
— - —, —, Antikörperbildung. **42**, 818. 819
— - —, —, Auflösung s. a. Hämolyse.
— - —, —, — und Blutparasiten. **41**, 658
— - —, —, Darstellung mittels Tuscheverfahrens. **LII**, 623
— - —, —, Einschlüsse derselben bei Verruga peruviana. **LVI**, 309; **50**, 43
— - —, —, mit Formalin fixierte, Agglutinabilität. **XLVIII**, 330
— - —, —, des Frosches, Eindringen von Lankesterella. **45**, 529
— - —, —, Giftigkeit. **42**, 391. 819. 826. 827
— - —, —, Hämolyse s. Hämolyse.
— - —, —, Hemmung der Hämolyse. **44**, 558
— - —, —, Hautreaktion bei Karzinom nach Injektion derselben. **45**, 658; **46**, 778
— - —, —, Immunserum - Komplementserum, Hemmungsvorgänge in demselben. **42**, 386
— - —, —, Koagglutination. **LVIII**, 330; **50**, 526
— - —, —, und Kobragift. **42**, 392
— - —, —, Komplementbindung. **46**, 66
— - —, —, Konglutination durch Rizinussamen. **44**, 527
— - —, —, Konstanten, isoelektrische. **49**, 12
— - —, —, Lackfarbenwerden s. a. Hämolyse.
— - —, —, Lebensfähigkeit außerhalb des Körpers. **43**, 417
— - —, —, Lysinogen. **42**, 391
— - —, —, bei Malaria. **50**, 616
— - —, —, bei Maltafieber. **42**, 678
— - —, —, bei Nagana, Veränderungen. **45**, 402
— - —, —, Opsonine, Bestimmung. **XLIII**, 838
— - —, —, — bei Meningitis. **46**, 637
— - —, —, Präzipitine derselben, Spezifizität. **LIV**, 462; **47**, 506
— - —, —, Rezeptoren derselben, Beziehung zu hämolytischen Ambozeptoren. **46**, 74
— - —, —, Schaf-, Wirkung auf die dritte Ziegenserumkomponente. **XLV**, 55
— - —, —, Stromata, Agglutinabilität. **XLVIII**, 333
— - —, —, —, Bindungsvermögen für Ambozeptor und Komplement. **43**, 448
— - —, —, Tod durch Injektion artfremder. **45**, 210
— - —, —, Toxinbildung. **42**, 391. 819
— - —, —, bei Trypanosomiasis, Wirkung der Tartarus stibiatus-Behandlung. **43**, 814

Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Blut-Körperchen, rote, Überempfindlichkeit. **44**, 547; **49**, 584
— - —, —, Überleben. **43**, 417
— - —, —, und Vaughans Methode. **42**, 819
— - —, —, Verdauung durch Balantidium entozoon. **45**, 184
— - —, —, Widerstandsfähigkeit gegen Hämolyse. **XLVI**, 438; **XLVIII**, 600; **41**, 505; **43**, 442; **46**, 80
— - —, —, Wirkung von Alkohol. **XLVI**, 438; **XLVIII**, 600; **41**, 505; **43**, 442
— - —, —, — — Bakterien. **50**, 297
— - —, —, — — Fluoreszentien. **42**, 826. 827
— - —, —, — — Kieselsäure. **41**, 588
— - —, —, — — Rizin. **41**, 586
— - —, —, — — Salvarsan. **50**, 107. 109
— - —, —, — lipoidlöslicher Stoffe. **42**, 399
— - —, weiße s. Leukozyten.
— des Krebses, Bakterizidie. **47**, 478
— — —, Phagozytose. **47**, 478
— - Kultur von Bakterien. **44**, 298. 299; **46**, 169
— - — bei Otitis-Infektionen. **46**, 169
—, Kurloff-Körper in den Mononukleären. **44**, 599
—, Lankesterella in demselben beim Frosche. **45**, 529
—, Leichen-, Komplementgehalt. **41**, 821
—, —, Untersuchung, bakteriologische. **44**, 625. 626; **47**, 390
—, Leishmania tropica im peripheren Blute bei Orientbeule. **LII**, 469; **47**, 312
—, Leucocytogregarina rotunda in demselben. **47**, 646
—, Leucocytozoen in demselben bei Vögeln. **49**, 515
—, Leucocytozoon citellicola bei Otospermophilus beechey. **49**, 513
—, — muris in demselben bei Mus decumanus. **50**, 655
—, Leukämie s. Leukämie.
—, Lipoide in demselben bei Tuberkulose. **48**, 462
— des Maikäfers, Bakterizidie. **47**, 478
— — —, Phagozytose. **47**, 478
— bei Malaria. **43**, 354
— — Maltafieber der Ziegen. **42**, 676—679
— — Meningitis cerebrospinalis, M. tubercul. und M. purul. **42**, 749
—, Meningokokken in demselben. **50**, 750
—, Micrococcus endocarditidis rugatus in demselben. **44**, 325; **46**, 166
—, — gonococcus in demselben. **43**, 497
—, — tetragenus in demselben. **47**, 16
—, Microfilaria s. Microfilaria.
—, Microsoma mustelae in demselben beim Iltis. **LVIII**, 625; **50**, 654
—, Mikrofilarien s. Mikrofilarien.
—, Morphologie. **46**, 518
Blut, mütterliches, und fötales, Hämolyse. **42**, 394
— der Muscheln, Bakterizidie. **47**, 478
—, Nachweis mittels Benzidinpapiers. **LV**, 218; **50**, 561
—, —, biologischer. **XLI**, 140; **XLIV**, 556; **LIV**, 462. 465; **41**, 154. 155. 487. 574. 575; **42**, 351. 352. 379. 684—687. 108*; **43**, 421. 422. 772. 773; **44**, 74*; **45**, 454. 456; **46**, 116. 596. 597; **47**, 451; **48**, 371; **49**, 54—58; **50**, 561. 562. 565
—, — in den Faeces. **50**, 561
—, — mittels Guajakreaktion. **48**, 381
—, — — Hämochromogenkristallen. **LV**, 218; **50**, 561
—, — — Quecksilberchloridjodids. **50**, 562
—, — — Wasserstoffsuperoxyds. **48**, 381
— - Nährboden. **L**, 1; **43**, 668; **45**, 70. 245. 721—723
—, Nährstoffzwischenkörper in demselben. **46**, 725
— des Neugeborenen, Ambozeptor-Gehalt. **44**, 550. 552
—, Opsonine s. Opsonine.
—, bei Paralyse, Zusammensetzung. **45**, 114
— - Parasiten s. a. Anaplasma, Filaria, Haemogregarina, Malaria, Piroplasmosis, Trypanosomiasis usw.
— - Parasiten. **LV**, 19. 370; **44**, 132. 141—143. 596—599; **45**, 173. 175—178. 185. 190. 397—407. 524—531. 791; **46**, 482. 493. 494. 515—519. 522—528; **47**, 660—665. 783—788; **48**, 619—621; **49**, 513—518
— - —, Ähnlichkeit mit Blutplättchen. **43**, 307
— - — der Egel. **46**, 523
— - — — Eichhörnchen. **41**, 650
— - — — Eidechsen. **41**, 658; **43**, 311. 313; **44**, 142; **45**, 526. 528. 535; **46**, 264. 285; **47**, 309. 340. 664; **49**, 515. 516
— - — und Erythrozytolyse. **41**, 658
— - — der Fische. **XLV**, 130; **41**, 653; **42**, 107. 481. 496; **43**, 313; **44**, 587. 599; **45**, 173; **46**, 353. 523. 524; **47**, 670; **48**, 606; **49**, 357. 358. 517; **50**, 648
— - — — Fledermäuse. **LIII**, 293; **42**, 483. 495; **45**, 402; **46**, 522; **47**, 309
— - — — Frösche. **41**, 658; **45**, 526. 529; **47**, 310. 401
— - — und Hämolyse. **41**, 658
— - — der Haifische. **43**, 313
— - — — Hühner. **LI**, 542; **45**, 525. 526
— - — — Hunde. **49**, 515
— - — des Iltis. **LVIII**, 625; **50**, 654
— - — — Ixus hainanus. **47**, 663
— - — der Kaltblüter des Kaukasus. **41**, 657
— - — — Krokodile. **45**, 526; **49**, 516; **50**, 626
— - —, Nachweis. **45**, 791
— - — der Pferde. **LVII**, 84; **49**, 202

Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Blut-Parasiten der Ratten. **45**, 402
— - — — Reptilien. **41**, 658; **42**, 106; **43**, 311. 313; **44**, 597. 598; **45**, 406. 526. 528. 531; **46**, 264. 285. 465. 525. 527. 528; **47**, 328. 664. 787; **49**, 513—516; **50**, 626. 652—654
— - — — Rinder. **47**, 642. 643
— - — — Säugetiere. **45**, 526
— - — — Saurier. **45**, 526. 528. 531
— - — des Schakals. **47**, 646. 662
— - — der Schildkröten. **41**, 658; **45**, 406; **46**, 264. 285. 465. 527. 528; **47**, 328; **49**, 513. 514; **50**, 652—654
— - — — Schlangen. **41**, 658; **42**, 106; **43**, 311. 313; **44**, 597. 598; **45**, 526; **46**, 264. 285. 525; **47**, 309. 340. 664. 787; **49**, 513. 516
— - — des Sperlings. **43**, 311; **47**, 663
— - — — Spermestes orizivora. **LI**, 654; **45**, 524
— - — der Vögel. **LI**, 542. 654; **LII**, 351. 362; **LIII**, 167; **LIV**, 278. 328; **LVIII**, 326; **LX**, 241; **42**, 106. 481; **43**, 309—311. 330. 332. 634; **44**, 586. 587. 597; **45**, 402. 405. 524. 525; **46**, 268. 353. 454; **47**, 660—663. 670. 786; **49**, 202. 514—518; **50**, 49. 174. 621. 655—657
—, Pathologie. **46**, 305; **48**, 663
—, Physiologie. **48**, 663
—, Piroplasmen s. Piroplasmen.
— - Plättchen. **43**, 460; **46**, 305
— - —, Agglutination durch Antiblutplättchenserum. **43**, 459
— - —, — — Serum. **44**, 552
— - — und Bakterizidie. **XLIX**, 616; **LX**, 287; **42**, 401. 402; **45**, 598
— - — — Blut-Parasiten, Ähnlichkeit. **43**, 307
— - —, Darstellung mittels Tuscheverfahrens. **LII**, 623
— - — und Hämatozoen, Ähnlichkeit. **43**, 307
— - — — Hämolyse. **XLIX**, 616; **42**, 401; **44**, 552
— - —, Immunisierung gegen dieselben. **43**, 459
— - —, Komplementbildung. **44**, 555
— - —, Komplementbindung. **44**, 552
— - — - Serum, Eigenschaften. **43**, 459
— - —, Wirkung auf Bac. anthracis. **45**, 598
— - —, — — Bakterien. **XLIX**, 616; **LX**, 287; **42**, 401. 402; **45**, 598
— - —, — des Diphtherietoxins. **45**, 15
— - Plasma. **42**, 646
— - —, Agglutiningehalt, Verschiedenheit von dem des Serums. **44**, 518; **46**, 70
— - —, Bakterizidie. **50**, 527
— - —, Drehungsvermögen. **49**, 598—600
— - —, Enzyme in demselben. **49**, 59
— - —, Gewinnung aus der Nabelschnur. **46**, 113
— - —, Hämolyse. **46**, 81; **50**, 527
— - —, Immunkörpergehalt. **44**, 518
— - —, Phagozytosebeförderung. **46**, 113
Blut-Plasma, bei Syphilitikern. **42**, 646
— - —, Wirkung auf Bac. typhi. **LV**, 138
— - —, — — Bakterien. **LV**, 138; **48**, 749; **50**, 527
— - —, — — Leukozyten. **44**, 567
— - —, — — Pneumokokken. **LV**, 138; **48**, 749
— - —, — — Streptokokken. **LV**, 138; **48**, 749
—, Pneumococcus in demselben. **XLVIII**, 591; **LV**, 121; **42**, 206; **44**, 71. 650; **46**, 170. 171. 290. 291. 294; **47**, 391. 392; **48**, 138. 656. 742; **50**, 417. 418
—, Polyzythämie. **48**, 663
—, Proteosoma biziurae in demselben. **49**, 513
—, Protozoen in demselben. **LV**, 19; **48**, 621
— bei Puerperalfieber. **44**, 335. 337. 346
—, Pyämie s. Pyämie.
— bei Rheumatismus. **46**, 309
— — Rückfallfieber. **43**, 337. 338
—, Säuglings-, Ambozeptor-Gehalt. **44**, 550. 551
— bei Scharlach. **44**, 678—680; **50**, 741
—, Schistosomum japonicum in demselben. **LIII**, 519; **46**, 485. 486
— der Schnecke, Bakterizidie. **47**, 478
—, Schutzkraft bei Kindern. **49**, 25
—, Sepsis s. Sepsis.
— bei Sepsis. **44**, 337
—, Septikämie s. Septikämie.
— - Serum s. Serum.
—, spirillenhaltiges, Impfversuche. **XLVI**, 581; **XLVII**, 349; **XLIX**, 183. 189
—, Spirillennachweis. **47**, 333
—, Spirochaete pallida in demselben, Nachweis. **XLIV**, 223; **45**, 792
—, Spirochäten bei Vesperugo kuhlii in demselben. **42**, 483
—, Staphylokokken in demselben. **XLVIII**, 591; **LV**, 122; **41**, 372; **44**, 71; **46**, 168. 170—172. 180. 187; **47**, 391
— - Stillung durch Diphtherie-Serum bei Typhus. **48**, 218
— - — bei Hämophilen durch Serum. **41**, 582
—, Streptococcus conglomeratus in demselben. **46**, 187
—, — nasalis in demselben. **48**, 748
—, Streptokokken in demselben. **46**, 169. 171. 187; **47**, 391; **48**, 653. 656. 738. 742. 748
— - Strömung und Tuberkulose. **43**, 56
— bei Syphilis, chemische Zusammensetzung. **48**, 110
—, Technik, hämatologische. **47**, 503
—, Tetanusantitoxin in demselben. **44**, 215
—, Toddia bufonis in demselben. **50**, 654
—, Toxämie. **48**, 85
—, — des Fleisches. **45**, 237
—, — nach Röntgenbehandlung von Krebs. **45**, 670

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Blut, Toxämie bei Schwangerschaft. **47**, 504
—, Transfusion. **50**, 524
—, Trichinella spiralis in demselben. **LIX**, 418; **45**, 792; **47**, 788
—, Trypanolyse. **47**, 340
—, Trypanosomen s. Trypanosomen.
—, Trypanosomennachweis. **45**, 792; **47**, 333
—, Tuberkulinverbleiben in demselben. **44**, 113
— Tuberkulöser, Autolysine in demselben. **46**, 406
— bei Tuberkulose. **41**, 96; **43**, 110
—, Tuberkuloseimmunkörper in demselben. **43**, 109. 114; **44**, 106
— und Überempfindlichkeit. **47**, 498. 501
—, Untersuchung. **46**, 305. 307; **47**, 503
—, —, bakteriologische. **LVIII**, 376; **41**, 154. 561; **44**, 625. 626. 678—680; **46**, 732. 733; **47**, 390; **48**, 134; **49**, 422
— - — in der Geburtshilfe. **41**, 540
— - — in der Gynäkologie. **41**, 540
— - — an der Leiche. **44**, 625. 626; **47**, 390
— bei Variola. **44**, 678
— verbrannter Tiere, Fibrinfermententstehung. **41**, 823
— - Verlust und Agglutinine. **XLI**, 469. 562; **43**, 437
— - — — Hämolyse. **43**, 443
— bei Verruga peruviana. **45**, 396
—, Wirkung von Anchylostomum-Extrakt. **44**, 146
—, — auf Bac. tuberculosis. **46**, 399
—, — von Bakterien. **50**, 297
—, — — Bleichlaugen. **XLVI**, 526
—, — — Fibrolysin. **41**, 760
—, — — Galle. **41**, 828
—, — auf Geschwülste, maligne. **45**, 668
—, — der Infektion. **48**, 757
—, — des Klimas, heißen. **44**, 460
—, — von Röntgenstrahlen. **42**, 234
—, — — Salvarsan. **49**, 330
—, — — Sclerostomumextrakt. **41**, 715
—, — — Thiosinamin. **41**, 760
—, — — Tuberkulin. **44**, 115
— Wutkranker, Infektionsfähigkeit. **XLVII**, 209
Blutdruck s. Blut-Druck.
Blutegel s. a. Helobdella algira, Hirudo.
—, Haltbarkeit von Mikroorganismen und Immunkörpern in denselben. **47**, 319. 334. 89*
— als Parasiten des Menschen. **44**, 148; **49**, 193
—, Revision. **47**, 791. 792
—, Spirochaete obermeieri in denselben, Kultur, Fortpflanzung. **47**, 319. 334
—, Trypanoplasma vaginalis in denselben. **50**, 28
—, Übertragung von Infektionskrankheiten. **47**, 91*
Blutentnahme s. Blut-Entnahme.
Blutfleckenkrankheit s. Blut-Flecken-Krankheit.
Blutgefäße s. Blut-Gefäße.
Blutgerinnung s. Blut-Gerinnung.
Blutharnen s. a. Hämoglobinurie, Piroplasmose, Texasfieber usw.
Blutkörperchen s. Blut-Körperchen.
Blutparasiten s. Blut-Parasiten.
Blutplättchen s. Blut-Plättchen.
Blutung, durch Bakteriengifte verurs. **LI**, 501
—, Haut-, bei Scharlach. **41**, 429; **45**, 788; **49**, 636. 637; **50**, 741. 742
—, — durch Toxine verurs. **LI**, 503; **42**, 660; **46**, 139
—, —, bei Typhus abdominalis. **47**, 15; **48**, 164
— bei Tuberkulose, Beziehung der Pneumokokken. **44**, 70
Boa constrictor, Wirt von Haemogregarina terzii. **43**, 313
— imperator, Filariasis. **47**, 787
Boca rajada der Pferde. **50**, 232
Boden, Bac. bulgaricus in demselben. **45**, 142
—, Bac. coli in demselben. **48**, 186; **50**, 715
—, — —, Lebensfähigkeit in demselben. **50**, 715
—, — paratyphi, Lebensfähigkeit in demselben. **50**, 715
—, — pestis in demselben. **47**, 268
—, — typhi, Lebensfähigkeit in demselben. **42**, 136; **43**, 200; **44**, 261; **45**, 225. 229; **50**, 715
—, Bakterien in demselben. **42**, 136; **43**, 200; **44**, 261; **45**, 225. 229; **47**, 268. 395. 398. 399; **48**, 186. 260. 291; **50**, 715
—, Cholera, Rolle bei derselben. **49**, 230
—, Durchlässigkeit für Bakterien. **47**, 395
— und Eiweißfäulnis. **48**, 382
—, Fuß-, Bac. tuberculosis an demselben. **43**, 36
—, —, Desinfektion. **47**, 412; **50**, 715
—, Hygiene. **41**, 609
—, Resorption von Bakterientoxinen und Giften aus dem Boden. **41**, 503
—, Sand-, und Wiesenland. **46**, 770
—, Staphylococcus pyogenes aureus, Lebensfähigkeit in demselben. **50**, 715
— und Tuberkulose. **45**, 392
— — Typhus abdominalis. **41**, 230; **49**, 226; **50**, 259
Bodo s. a. Trypanoplasma.
— asiaticus im Darme bei Anchylostomiasis. **48**, 620
— caudatus, Morphologie und Teilung. **49**, 519
— lacertae, Geißeln. **LIII**, 39
Boessie-Yassi s. Boschyaws.
Bohnen, Agglutinin. **45**, 202
— gegen Beriberi. **LX**, 223; **48**, 60

Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bohnen-Extrakt, Überempfindlichkeit. **47**, 501
—, Hämagglutinin derselben. **45**, 202
— - Vergiftung, durch Bac. coli commune und Bac. paratyphi verurs. **42**, 155
— - Wasser, Lebensdauer von Bakterien in demselben. **42**, 198. 680
— - — als Nährboden. **42**, 198. 680
Bolborhynchus s. Bolbosoma.
Bolbosoma, Darmparasit. **44**, 148
Bolivia, Tuberkulose. **49**, 451
—, sanitäre Verhältnisse. **47**, 289
Bolus s. a. Ton.
— - Behandlung. **49**, 425. 790
—, — der Diphtherie. **42**, 691
—, — — Ruhr. **48**, 200
— als Infektionsträger. **49**, 171
—, Sterilisierung. **49**, 172. 792
—, Tetanusübertragung. **49**, 171
—, Wundverband. **49**, 425. 790
Bombay Spirillum Fever s. Rückfallfieber, indisches.
Bombinator igneus, Bac. anthracis Infektion. **XLIX**, 515
— —, Wirt von Opalina ranarum. **XLIV**, 528
Bombyliden, Vorkommen am Congo-Zambesi. **48**, 623
Bombyx mori, Gelbsucht, durch Chlamydozoen verurs. **41**, 660; **42**, 479; **45**, 790
— —, —, — „Microsporidium polyedricum" verurs. **41**, 654; **45**, 789
— —, Magerkeit, Ätiologie. **41**, 653
— —, maladie du rouge. **49**, 150
— —, Pebrinekrankheit, durch Nosema bombycis verurs. **46**, 507
— —, Schlaffsucht der Raupe, Erreger. **41**, 653. 654; **42**, 463
— —, durch Tachina sorbillans geschädigt. **49**, 150
— —, — Tricholyga sorbillans geschädigt. **49**, 150
Bonaso umbellus, Coccidiosis. **LVI**, 523
Boophilus annulatus, systematische Stellung. **47**, 645
— —, Verbreitung der Piroplasmose in Schantung. **42**, 486
— bovis, Übertragung der Piroplasmose der Rinder. **LX**, 518; **45**, 515
— decoloratus, Übertragung des Anaplasma marginale. **50**, 11
— —, — der Rinder-Piroplasmose. **LX**, 518; **45**, 518; **48**, 615
Bordeaux, Malaria. **49**, 353. 354
Borfluorwasserstoffsäure zur Desinfektion. **41**, 191
Bornasche Krankheit der Pferde, s. Pferde, Krankheit, Bornasche.
Borovertin, Wirkung auf Bakterien. **42**, 318
Borsäure gegen Augenkrankheiten, lymphatisch-skrofulöse. **47**, 252
— und Hämolyse. **44**, 558
— gegen Trachom. **47**, 252
Borsäure, Wertbestimmung. **XLI**, 130
Borsten, Desinfektion. **47**, 129; **48**, 567; **50**, 472
Bos caffer typicus, Spirochaete bovis caffris n. sp. in demselben. **47**, 663
Boschyaws s. a. Orientbeule.
—, Ätiologie, Pathologie usw. **LX**, 624
47, 313
Botaurus stellaris, Wirt von Cyclustera Fuhrmanni. **XLII**, 726
Bothriocephalus cordatus, Vorkommen in Grönland. **LVIII**, 637
— - Ei, Entwicklung. **46**, 489
— latus, Abnormitäten. **L**, 616
— — - Anämie, Pathogenese. **41**, 671; **47**, 777
— —, Bekämpfung. **42**, 515
— — - Ei, Entwicklung. **46**, 489
— —, Fensterbildung bei den Proglottiden. **41**, 671
— —, Finnen in Hechten und Barschen. **50**, 170
— —, Größe. **45**, 170
— — und Lungentuberkulose, Zusammenhang. **44**, 136. 137
— —, Vorkommen. **XLIV**, 531; **LV**, 23
— —, — in Grönland. **LVIII**, 637
— —, — beim Hunde. **XLVII**, 610
— —, — in Rumänien. **45**, 162
— liguloides, Vorkommen in Japan. **49**, 195
— pythonis s. Solenophorus megalocephalus.
Botryococcus ascoformans, Untersuchung der Rasen. **XLV**, 121
— —, Wirkung von Phenostal. **44**, 717
— pyogenes, Pathogenität für Menschen. **47**, 427
Botryomyces-Rasen, Entstehung aus der Staphylokokkenform. **XLV**, 121
— - —, Kapselbildung. **XLV**, 121
Botryomykose, Eosinophilie. **42**, 290; **46**, 357
— des Menschen. **42**, 290; **47**, 427; **49**, 97
— — Pferdes. **44**, 198
Botrytis bassiana, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 195
Botulismus s. a. Fleischvergiftung.
Botulismus. **LVIII**, 117; **47**, 18. 26; **49**, 549
—, Immunisierung. **47**, 26; **49**, 549
— und Nebennieren. **49**, 248
— - Toxin, Untersuchung. **43**, 419
Bouba s. Frambösie.
Bouillon-Präparate, künstliche, zur Herstellung von Nährböden. **L**, 494; **45**, 156; **49**, 414
—, Serum-, haltbare, für Streptokokken. kultur. **48**, 758
—, Sterilisator-, zur Nährbodenherstellung. **LVIII**, 265
Bouton de Bouchir s. Orientbeule.
— d'Orient s. Orientbeule.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bovotuberkulol zur Diagnose der Rindertuberkulose. **46**, 50; **48**, 456; **50**, 369. 372
Bovovaccin zur Immunisierung gegen Rindertuberkulose. **XLIV**, 463. 569; **XLVIII**, 628; **LII**, 389; **43**, 8—10. 123. 124; **44**, 124. 443; **45**, 258; **46**, 13. 435; **49**, 489—492; **50**, 391
—, Wirkung auf die Impflinge. **XLVIII**, 648
Bradsot-Bacillus s. Bacillus, Bradsot-.
— der Schafe. **41**, 648. 649; **43**, 643. 644; 737; **48**, 81; **50**, 238
— — — und Piroplasmose. **43**, 643. 644
Branta leucopsis, Wirt von Hymenolepis longivaginata. **XLII**, 752
Brasilien, Alastrine. **50**, 481
—, Baurugeschwür. **44**, 467
—, Beriberi. **47**, 324
—, Framboesia tropica. **46**, 200
—, Giftpflanzen. **46**, 354
—, Giftschlangen. **46**, 354
—, Helminthologie. **44**, 129
—, Klima. **43**, 296
—, Krankheiten. **43**, 296; **48**, 52
—, Malaria. **48**, 586
—, Orientbeule. **44**, 467
—, Rhinosklerom. **48**, 326
—, Schistosomiasis. **45**, 164. 165
—, Simuliumarten. **47**, 329
—, Tabaniden. **45**, 523
—, Trachom. **48**, 280
—, Variola. **50**, 481
—, Zoonosen. **46**, 353
Braunia yassyensis n. g. n. sp., Beschreibung. **45**, 162. 169
Brechdurchfall, Sommer-, der Säuglinge. **48**, 654
Brechweinstein s. Tartarus stibiatus.
Bremsen s. Tabaniden, Tabanus.
Briefe, Desinfektion. **44**, 710
Briefmarken, Tuberkuloseübertragung. **44**, 747
Brillantgrün zur Anreicherung des Bac. typhi. **LII**, 591; **LIII**, 565; **43**, 233; **45**, 243. 393; **46**, 249. 250
— gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
Brillenschlange s. Kobra.
Bristol, Poliomyelitis. **50**, 756
Brom-β-Naphthol zur Desinfektion. **45**, 679
— zur Wasserdesinfektion. **50**, 730
—, Wirkung auf Bakterien. **41**, 759
Bromalhydrat, Wirkung auf Bac. typhi. **50**, 112*
Bromoform, Wirkung auf Bac. typhi. **50**, 112*
Bromwasserstoffsäure, Wirkung auf Bakterien. **48**, 546
Bronchial-Asthma s. Asthma bronchiale.
— - Drüsen, Stellung im Lymphsystem. **42**, 16
— - —, Tuberkulose. **42**, 16; **47**, 206; **49**, 453. 458. 460. 462
Bronchial - Spirochätose s. Spirochätose Bronchial-.
Bronchien, Bac. influenzae in denselben. **43**, 292
Bronchiolitis obliterans nach Diphtherie. **46**, 612
Bronchitis, Auswurf, Eiweißreaktion. **49**, 420
—, Bakteriologie. **42**, 471. 594; **50**, 420
—, Diplokokken-, Pachymeningitis nach derselben. **46**, 294
—, durch Oidium tropicale verurs. **48**, 319
—, — Pneumokokken verurs. **42**, 594; **46**, 294
—, putride. **48**, 649
— der Rinder, Bakteriologie. **42**, 471
—, Vaccination nach Wright. **46**, 188
Bronchomykosis, durch Endomyces verursacht. **LVIII**, 236
—, — Oidium tropicale und Saccharomyces krusei verurs. **48**, 590
Bronchooidiosis. **48**, 318. 590
Bronchopneumonie, durch Bac. coli verurs. **43**, 178
—, Bakteriologie. **48**, 137
—, Behandlung mit Kolloidalmetallen. **44**, 638
— bei Keuchhusten. **XLIV**, 493
— — Masern. **42**, 203
—, Micrococcus tetragenus bei derselben. **42**, 203; **48**, 138
—, durch Pneumococcus verurs. **XLIV**, 495; **42**, 203; **48**, 138
— der Rinder, bakteriologische Untersuchung. **42**, 471
—, durch Streptothrix verurs. **44**, 649
— — Strongylus filaria verurs. bei Schafen. **46**, 327
—, verminöse, Ätiologie. **42**, 211
Brot, Bac. coli auf demselben. **49**, 255
—, — paratyphi in demselben. **LVII**, 323
—, — tuberculosis in demselben. **44**, 710
—, Bakterien in demselben. **XLIX**, 255; **LVII**, 323; **42**, 688; **44**, 710; **46**, 691; **48**, 308; **49**, 255; **50**, 732
—, Hämolyse durch dasselbe. **49**, 54
Brühe, Bordelaiser, Wirkung auf Larven und Puppen der Culiciden. **XLIII**, 476
Brust s. a. Mamma.
Brustbeule tuberkulösen Ursprunges. **46**, 24
Brustdrüse s. Mamma.
Brustdrüsenentzündung s. Mastitis.
Brustfellentzündung s. Pleuritis.
Brustkinder, Tuberkuloseverlauf bei denselben. **44**, 72
Brustmuskulatur und Lungentuberkulose. **49**, 451
Brustseuche - Bacillus des Kaninchens, Eigenschaften. **XLIX**, 508
— der Kaninchen. **XLIX**, 508; **50**, 241
— — Pferde, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLVIII**, 589; **43**, 726. 745; **44**, 196. 197. 217; **46**, 322. 331; **47**, 170; **48**, 75. 543; **49**, 151; **50**, 233. 234. 250. 251. 108*

Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Brustseuche der Pferde, Bakteriämie. **XLVIII**, 591
— — —, Behandlung mit Salvarsan. **50**, 108*
— — —, — — Serum. **43**, 745; **45**, 633—635; **47**, 187; **48**, 90; **49**, 152; **50**, 233. 234. 250. 251
— — —, Bekämpfung. **44**, 217
— — —, durch Diplococcus pleuropneumoniae verurs. **48**, 75. 88
— — —, Erreger, Entwicklungsformen desselben. **47**, 170
— — —, Immunisierung. **43**, 745; **45**, 633—635; **47**, 187; **48**, 90; **49**, 152; **50**, 233. 234. 250. 251
— — —, Komplementbindung. **46**, 331; **48**, 88
— — —, Pasteurella equina, Rolle bei derselben. **46**, 331; **48**, 75
— — —, Serumdiagnose. **46**, 331; **48**, 88
— — —, Streptokokken, Rolle bei derselben. **46**, 322. 331; **50**, 233
Brut-Fäule der Bienen, durch Streptococcus apis verurs. **41** 655; **49** 149
Brut, Faul-, der Bienen. **41**, 654; **43**, 743; **46**, 323; **49**, 148. 149
Brutpest der Bienen durch Bac. alvei verurs. **46**, 323; **49**, 149
Brutplätze der Culiciden. **XLVI**, 131
Brutschrank für Hämolyse-Versuche. **44**, 571
— und Opsoniser, Kombination. **47**, 506
—, Thermosgefäß als Brutschrank. **48** 151
Brutseuche der Bienen, durch Bac. brandenburgiensis verurs. **49**, 149
Buba s. a. Framboesia.
Bubo, klimatischer, Ätiologie, Histologie. **42**, 114; **46**, 274; **50**, 33
Bubonen bei Mus rattus, durch Corynebacterium muris erzeugt. **XLIV**, 526
Buchfink s. a. Fringilla.
Budapest, Malaria. **XLVIII**, 406
—, Typhus exanthematicus. **45**, 713
Bücher, Desinfektion. **LIX**, 491; **41**, 173. 175. 176; **42**, 319; **43**, 583. 584; **44**, 717; **45**, 675; **46**, 692; **48**, 569; **49**, 782; **50**, 717
—, Infektionskrankheiten, Übertragung derselben. **44**, 747; **45**, 146; **49**, 782
Büffel, Galziekte. **46**, 265
—, Septikämie, hämorrhagische s. Büffel-Seuche.
— - Seuche, Ätiologie usw. **41**, 646; **49**, 152
— - — - Bacillus s. Bacillus, Büffelseuche-.
— - —, Immunisierung. **LI**, 569; **41**, 644. 645; **44**, 221; **46**, 584
— - —, Vorkommen in Sizilien. **41**, 645
—, Spirochätose. **49**, 520
—, Surra. **43**, 331; **44**, 590
—, Trypanosomiasis. **43**, 331; **44**, 590; **46**, 265
Büffel, Tuberkulinreaktion. **44**, 410
—, Tuberkulose. **44**, 410
—, Vulvovaginitis. **50**, 229
Bügeln, Desinfektionswirkung. **45**, 675
Buenos-Aires, Krebssterblichkeit. **49**, 738
Büschelkrankheit der Bienen. **49**, 149
Büsrel-temér s. Orientbeule.
Bufo calamita, Oxysoma brevicaudatum in demselben. **LVI**, 44
— melanostictus, Trypanosomiasis. **50**, 635
— regularis, Haemogregarina pestanae in demselben. **50**, 654
— variabilis, Vernichtung von Culiciden. **XLVI**, 134
— vulgaris, Bac. anthracis-Infektion. **XLIX**, 515
— —, — flexilis in demselben. **42**, 478
— —, — spirogyra in demselben. **42**, 479
— —, Opalina ranarum in demselben. **LI**, 541
— —, Oxysoma brevicaudatum in demselben. **LI**, 540
— —, Oxyuris mucronata in demselben. **LX**, 359
— —, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
— —, Tuberkulose. **XLV**, 294
Buhls Krankheit. **50**, 420
Bukowina, Pellagra. **42**, 698; **44**, 363
Bulack, Mikroorganismen in demselben. **43**, 662
Bulbärparalyse, infektiöse, Ätiologie usw. **47**, 167; **48**, 76
Bulgarien, Malaria. **43**, 317; **48**, 54; **50**, 666
—, Pellagra. **46**, 297
Bungarus fasciatus, Wirt von Haemogregarina bungari. **44**, 598
Bunostomeae, neue. **47**, 780
Bunostomum radiatum Schneider, Morphologie und Biologie. **XLIII**, 91
Bursopathie, syphilitische. **46**, 200
Busarellus nigricollis (Lath.), Wirt von Dilepis oligorchida. **XLI**, 215
Buschirbeule s. Orientbeule.
Butorides virescens, Wirt von Hymenolepis ardeae. **XLI**, 451
— —, — — Tetracis dicotyla macroscolecina n. sp. **XLV**, 535
Butter, Bac. coli in derselben. **49**, 255
—, Maul- und Klauenseuchenverbreitung. **50**, 464
—, Typhusverbreitung. **50**, 259
Butterfisch s. Poronotus triacanthus.
Buttermilch-Fieber, Ursache. **46**, 725
—, Wirkung auf die Darmbakterien. **46**, 725
Buttersäure-Bakterien s. Bakterien, Buttersäure-.
—, Wirkung auf Bakterien. **48**, 546
— - Zucker-Fäulnis im Darme. **43**, 215
Butylaldehyd, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Butylchloralhydrat, Wirkung auf Bac. typhi. **50**, 112*
Bycanistes Buccinator, Wirt von Trypanosomen. **42**, 106

Cacatua rosalba, Hühnerpest. **42**, 465
Caenurus s. Coenurus.
Caïman latirostris, Haemogregarina caïmani in demselben. **45**, 526
Cairina moschata (L.), Wirt von Hymenolepis papillata. **XLI**, 357
Calandra granaria, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
— oryzae, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
Calanus-Daiptomus innominatus, Beschreibung. **41**, 668
Calcium s. a. Kalk.
—, Wirkung auf die Phagozytose. **47**, 482. 483; **49**, 28
—, — — Toxine in Serumeiweißgegenwart. **44**, 522
Calciumchlorid, Wirkung auf die Agglutination von Vibrionen. **42**, 160
— gegen Serumüberempfindlichkeit. **43**, 783
—, Wirkung auf Bakterien. **XLVI**, 289; **LI**, 550
—, — — das Komplement. **48**, 360
Calciumhydroxyd s. Kalkmilch.
Calciumhypochlorid s. Chlorkalk.
Calciumkarbid, Wirkung auf Larven und Puppen der Culiciden. **XLIII**, 474
Calciumpermanganat zur Malariabehandlung. **47**, 336
Calciumsalze zur Tuberkulosebehandlung. **45**, 303
—, Wirkung auf die Hämolyse durch Seife. **44**, 558
Calciumverbindungen. Wirkung eines in osteomalazischen Knochen enthaltenen Enzymes. **42**, 362
Calcutta, Cholera. **47**, 258. 259
—, Geflügel-Septikämie. **LIV**, 1
—, Tuberkulose der Rinder. **47**, 709
Callipepla squamata, Wirt von Heterakis cordata. **XLI**, 749
Calliphora erythrocephala, Biologie. **LIV**, 203
— —, Verbreitung von parasit. Krankheiten. **LIV**, 194
— vomitoria, Verbreitung von Krankheiten. **LIV**, 194; **41**, 353. 354
Callitrix, Trypanosomiasis. **46**, 477
Callospermophilus chrysodeirus, Pestinfektion. **49**, 684
Callynthrochlamys phronimae n. sp., Beschreibung. **49**, 518
Caloenas nicobarica, Wirt von Davainea paucitesticulata. **XLIX**, 106
Calomel s. Kalomel.
Calyptobothrium minus n. sp., Beschreibung. **41**, 686
— occidentale, Beschreibung. **41**, 686
Camp fever s. Typho-malarial-fever und Maltafieber.
Canary fever, Ätiologie. **43**, 298. 302
Canine distemper s. Hunde-Staupe.
Canis adustus s. Schakal.
— aureus s. Schakal.
— dingo, Anaplasma marginale in demselben. **50**, 644
— lupus s. Wolf.
Canker, Schlangenseuche, Pathologie. **42**, 463
Cannabis indica zur Tetanusbehandlung. **41**, 433
Cansas, Uncinariasis. **47**, 790
Canthocamphus-Attheyella africana, Beschreibung. **41**, 668
Capreolus capreolus, Lipoptena cervi bei demselben. **LX**, 360
Caprimulgus, Wirt von Biuterina trapezoides. **XLVIII**, 420
—, — — Choanotaenia megacantha. **XLV**, 517
— carolinensis, Wirt von Hymenolepis brasiliense. **XLI**, 446
— europaeus, Wirt von Dilepis caprimulgina n. sp. **LVII**, 436
— lineatus, Wirt von Drepanidotaenia caprimulgorum. **XLI**, 441
Carabaos, Widerstandsfähigkeit gegen Rinderpest. **48**, 67
Carassius auratus, acidophile Bakterien im Darme desselben. **XLIII**, 351
— —, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
— —, Trypanosoma danilewskyi in demselben. **41**, 653
— —, Tuberkulose. **LIV**, 390; **47**, 709
Carbenzym, Eigenschaften. **46**, 690
— zur Tuberkulosebehandlung. **46**, 422
Carcharias lamina, Wirt von Cyatocotyle marchesettii. **44**, 135
Carcinom s. Karzinom.
Cariama cristata, Wirt von Idiogenes horridus. **XLIX**, 123
Caries s. Karies.
Carnivoren, Wut. **42**, 460
Carpincho, Trypanosomiasis. **48**, 605
Carrions Krankheit s. Verruga peruviana.
— schweres Fieber s. Verruga peruviana.
Carsus axis n. sp. im Blute des Schakals. **47**, 646
Caryotropha mesnilii, Bau. **41**, 656
— —, Zeugungskreis. **41**, 656
Casablanca, Beriberi. **47**, 323. 324
Casamance, Schlafkrankheit. **50**, 623
Cassel, Paratyphus. **49**, 237; **50**, 267
—, Typhus abdominalis. **49**, 236
Cassicus affinis, Wirt von Biuterina longiceps. **XLVIII**, 424
— —, — — Davainea globocephala. **XLIX**, 112
Catania, Kala-azar. **50**, 638
Catarakt s. Auge, Linsentrübung.
Catenotaenia, Beschreibung. **41**, 673
Catgut s. Katgut.

Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Cathartes papa, Wirt von Laterotaenia natteri. **XLI**, 87
Cavia cobaya s. Meerschweinchen.
Cebus capucinus, Athesmia foxi in der Leber desselben. **50**, 164
— —, Typhus exanthematicus mexicanus-Infektionsversuch. **48**, 388
Celeus, Wirt von Davainea longispina. **XLIX**, 110
Cellia albimana, Beschreibung. **50**, 4
— argenteolobata n. sp., Beschreibung. **49**, 524
— cincta n. sp., Beschreibung. **49**, 525
— praetoriensis n. sp., Beschreibung. **49**, 524
— squamosa n. sp., Beschreibung. **49**, 524
Celloidin s. Zelloidin.
Cellulose s. Zellulose.
Centmochocrus ocreus, Trypanosomiasis. **45**, 405
Ceophloeus lineatus, Wirt von Davainea longispina. **XLIX**, 110
Cephalobus an Pflanzen. **46**, 493
Cerastes cornutus, Haemogregarinen desselben. **49**, 516
Ceratomyxa truncata, Parasit der Sardine. **41**, 652
Ceratophyllus acutus, Übertragung der Pest. **47**, 270; **48**, 677
— anisus auf der Ratte. **49**, 685
— fasciatus, Morphologie. **LII**, 245
— —, Pestübertragung. **44**, 36; **47**, 270. 271; **49**, 679. 683. 685
— —, Rattenlepraübertragung. **44**, 357
— —, Rattenparasit. **LII**, 245; **44**, 36
— —, Trypanosoma lewisi, Entwicklung in demselben. **47**, 307; **50**, 27
— —, — — - Übertragung. **45**, 403; **47**, 307; **50**, 27. 635
— —, Trypanosomiasis-Übertragung. **50**, 27
— —, Winterschlaf. **47**, 271
— gallinulae beim Auerhahn. **46**, 483
— garei beim Auerhahn. **46**, 483
Ceratopogon solititialis, Schizocystis gregarinoides im Darme derselben. **46**, 528
Cercaria fissicauda, Ursache des Fischsterbens. **LVI**, 47; **49**, 213
Cercarien in Linnaeus trunculatus. **XLVII**, 610
Cerchneis tinnuculus, Wirt von Taenia globifera. **45**, 172
Cercomonas im Wiederkäuermagen. **46**, 520
— intestinalis in den Faeces. **46**, 502
— — im Wasser. **46**, 502
— parva n. sp., Morphologie. **50**, 650
Cercopithecus, Oesophagostomose. **45**, 178
—, Spirochätenübertragungsversuche. **XLII**, 537; **47**, 651; **48**, 614
— callitrichus, Oesophagostomose. **50**, 177
Cercopithecus callitrichus, Porocephalus cercopitheci in demselben. **46**, 500
— —, Trypanosomiasis. **46**, 282
— patas, Spirillum pitheci n. sp. bei demselben. **47**, 651; **48**, 614
— —, Vorkommen am Senegal. **48**, 598
— ruber, Trypanosoma gambiense-Infektion. **44**, 464
— sabaeus, Malaria. **50**, 6
— —, Plasmodium bei demselben. **50**, 6
Cerebratulus, Barrouxia spiralis im Darme desselben. **46**, 505
Cerebrinacide, Bindung von Tetanus-Toxin. **42**, 371
Cerebron, Bindung von Tetanus-Toxin. **42**, 371
—, Hämolysehemmung. **46**, 567; **47**, 466
Cerebroside, Bindung von Tetanus-Toxin. **42**, 371
Cerebrospinalflüssigkeit als Antigen. **50**, 516
— und Antikörper. **47**, 454; **49**, 550; **50**, 356. 516. 536
—, Ausflockungsreaktion (Porges). **46**, 756
—, Bac. coli in derselben. **LV**, 121; **48**, 656
—, — diphtheriae in derselben. **49**, 627
—, — tuberculosis in derselben. **47**, 721. 722
—, — typhi in derselben. **43**, 211
—, Bakterien in derselben. **XLVI**, 304; **LV**, 117; **43**, 211; **47**, 721. 722; **48**, 656; **49**, 627
—, Chemie. **46**, 199. 202—205. 214. 268; **47**, 575; **49**, 421
—, Eigenschaften. **49**, 421
—, Eiweißgehalt bei Lues congenita. **46**, 199
—, — — Syphilis. **47**, 575
—, Enzyme, proteolytische in derselben. **46**, 88
— bei Geistes- und Nervenkrankheiten. **45**, 218; **46**, 604
—, Globulinreaktion. **46**, 202—205. 268; **47**, 575
—, Hämolyse. **XLIV**, 279; **LVI**, 143; **46**, 566. 604; **48**, 358; **49**, 421
—, Hämolysehemmung. **46**, 603. 604; **48**, 358
— und Komplementbindung. **XLIX**, 288; **43**, 512; **44**, 155. 358—360. 491. 493—495. 501. 502; **45**, 53. 218; **46**, 202. 210. 213. 214. 216. 746. 754. 756—758; **47**, 560. 570. 573—577; **48**, 106. 108; **49**, 301. 303. 550; **50**, 536
— bei Lähmung, postdiphtherischer. **45**, 3
—, Lymphozytose bei Syphilis. **46**, 199. 202—204; **47**, 575
— bei Maltafieber. **47**, 364
— — Meningitis cerebrospinalis. **47**, 355. 356
— — — tuberculosa, Präzipitation. **45**, 296

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Cerebrospinalflüssigkeit als Nährboden für pathogene Bakterien. **LII**, 154; **46**, 311
— bei Nervenkrankheiten. **45**, 218; **46**, 202. 205. 210. 213. 214. 216. 603. 737. 746; **47**, 551. 560. 570. 574—577
—, Opsoningehalt. **45**, 203; **47**, 454
— bei Poliomyelitis acuta. **50**, 762
—, Präzipitationsreaktion bei Meningitis tuberculosa. **45**, 296
—, Proteus in derselben. **LV**, 121; **48**, 656
—, Reduktion von Permangan. **49**, 421
—, Spirochaete pallida in derselben. **46**, 738
—, Streptokokken in derselben. **LV**, 121; **48**, 656
— bei Trypanosomiasis. **44**, 478; **46**, 268
—, Tuberkulinpräzipitation durch dieselbe. **47**, 220
—, Wirkung von Serum. **47**, 500; **49**, 421
— bei Wut, Virulenz derselben. **XLIV**, 25; **XLIX**, 457; **46**, 362
—, Wutimmunisierung. **XLVIII**, 221
—, Wutvirus, Neutralisierung. **XLVIII**, 216
—, Zytologie. **42**, 573; **46**, 199. 202—205. 268; **47**, 551. 575; **48**, 136; **49**, 421
—, — bei Augenkrankheit. **42**, 573
—, — — Syphilis. **46**, 199. 202. 204; **47**, 551. 575
Cerebrospinalmeningitis s. Meningitis cerebrospinalis.
Cerignola, Cholera. **49**, 690
Cerumen s. Ohrenschmalz.
Cervixtuberkulose s. Tuberkulose, Cervix-.
Cestoden. **XLIV**, 256. 261; **41**, 312. 672. 674; **44**, 133—135; **46**, 483. 484. 489. 490—492. 509; **47**, 772. 773. 777—779; **50**, 161—163. 166—172
— als Blutparasiten. **45**, 173
—, Ektodermfrage. **45**, 165
— der Fische. **41**, 674; **45**, 173; **46**, 489. 490
—, Geschlechtsorgane, Entwicklung derselben. **45**, 165
— im Lagopus-Darme. **46**, 483. 490; **47**, 773
— Neu-Guineas, Beschreibung. **41**, 672
— der Perlmuschel. **41**, 686
— im Rattendarme. **46**, 484
— aus Rußland, neue oder wenig bekannte. **41**, 312
—, Saugnapf-Homologie. **41**, 686
—, Sterilitätserscheinungen. **XLV**, 234
—, Toxizität. **LVII**, 548; **50**, 166
— der Vögel. **XLI**, 79. 212; **XLII**, 433. 532. 713; **XLIII**, 703; **XLV**, 516; **XLVI**, 622; **XLVIII**, 412; **XLIX**, 94; **LVII**, 436; **LX**, 93; **41**, 316. 686; **44**, 136; **45**, 170—173; **50**, 166. 168. 169
—, Vorkommen in Dublany. **45**, 162
—, Wirkung von Lodua alias Ngezi. **45**, 190
Ceylon, ärztliche Beobachtungen. **42**, 103
Chalazion s. Auge, Chalazion.
Chalia maledicta n. sp., Eigenschaften. **50**, 44
Chambal s. Orientbeule.
Chanlelasmus streperus, Wirt von Hymenolepis teresoides. **XLI**, 443
Chapmania longicirrhosa s. Davainea longicirrhosa.
— tapica, Beschreibung. **50**, 168
Charadrius nubicus, Wirt von Amoebotaenia brevicollis. **XLV**, 520
Chaulmoograöl und Komplementbindung bei Lepra. **47**, 523
— zur Leprabehandlung. **42**, 693; **44**, 362; **45**, 547. 556. 560; **47**, 524; **50**, 154. 158
Chaulmograsäure Hämolyse. **49**, 561
Chelidon urbica, Wirt von Anomotaenia hirundina. **LVII**, 437
— —, — — Anomotaenia rustica n. sp. **LVII**, 437
Chelifer cancroides, Vorkommen. **LVI**, 45
Chelone corticata, Tuberkulose. **LIV**, 385
Chemie und Bakteriologie. **44**, 625
—, Bio- s. Biochemie.
—, Immuno-, Untersuchungen. **41**, 497
—, Kapillar-. **45**, 151
—, klinische, Untersuchungsmethoden. **43**, 418
—, Kolloid-. **45**, 151
—, physikalische, und Antikörper. **41**, 497
—, —, — Hämolyse. **XLIII**, 743; **41**, 497
—, Praktikum. **48**, 664
Chemikalien gegen Culiciden. **XLIII**, 471. 473
Chemotaxis des Bac. anthracis-Extraktes. **48**, 247
— bei Bakterien. **44**, 625; **48**, 247
— und Diapedese. **50**, 540
— — Leukozytose. **50**, 540
— — Phagozytose. **50**, 540
—, Wirkung von Ca-Ionen. **47**, 483
Chemotherapie. **43**, 367; **48**, 641; **49**, 425. 546; **50**, 16. 17. 57. 92. 94*
— der Malaria s. Malaria, Behandlung.
— — Nagana s. Nagana, Behandlung.
— — Piroplasmose s. Piroplasmose, Behandlung.
— — Protozoenkrankheiten. **45**, 399. 407. 410—413. 539
— — Spirillosen s. Spirillosen, Behandlung.
— — Syphilis s. Syphilis, Behandlung.
— — Trypanosomiasis s. Trypanosomiasis, Behandlung.
Chemotropine, durch opsonische Reaktion hervorgerufen. **41**, 827
Chentrosoma, Darmparasit. **44**, 148
Cherry Tooth Paste, Wirkung auf Bakterien. **48**, 575
Chilodon cyprini, Fischparasit. **44**, 599
— dentatus, Cilien. **LIII**, 42
— —, Ruhr, Ursache derselben. **45**, 338

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Chilomonas paramaecium, Morphologie. **50**, 650
China, Anchylostomiasis. **44**, 147
—, Beriberi. **49**, 365
—, Krankheiten. **43**, 633. 693; **48**, 52
—, Malaria. **48**, 53
—, Medizin und Hygiene. **48**, 52
—, Milzbrand. **43**, 693
—, Pest. **49**, 680—682
—, Rinderpest. **45**, 632
Chinablau zur Bac. typhi-Anreicherung. **LIX**, 476
Chinagrün zur Bac. typhi-Anreicherung. **LIII**, 565; **44**, 296; **45**, 393
Chinasäure, Wirkung auf Bac. coli. **XLV**, 88
—, — — Bac. typhi. **XLV**, 88
Chinidin, Wertbestimmung. **XLI**, 131
Chinin s. a. Euchinin.
—, Aufspeicherung und Retention im Organismus. **42**, 799
—, Ausscheidung im Harne. **44**, 476; **48**, 45. 63
—, — in der Milch. **49**, 369
—, Bindung im Körper. **43**, 631
— - Festigkeit der Malariaplasmodien. **48**, 630. 633. 643
— zur Filariasisbehandlung. **45**, 190
—, Hämolyse. **48**, 593
—, Idiosynkrasie. **44**, 477; **47**, 335
—, Injektionspräparat. **42**, 799
— zur Krebsbehandlung. **46**, 785; **49**, 754
—, Löslichkeit. **50**, 667
— zur Lupusbehandlung. **44**, 795
— — Malariabehandlung. **LII**, 363; **LIV**, 240; **42**, 174. 789; **43**, 364—366. 631. 632. 635. 649—651; **44**, 460. 476. 477. 593; **45**, 484. 502. 504—506. 534—537; **46**, 257. 450. 453. 455—461. 463; **47**, 289. 291. 293—297. 334. 335; **48**, 37. 54. 62. 63. 586. 591. 592. 629. 632. 633; **49**, 367. 368. 370. 371; **50**, 4. 5. 47. 612—615. 666—668
— — Malariaprophylaxe. **42**, 789; **43**, 298. 364. 365. 632. 649. 651; **44**, 477; **45**, 484. 534—537; **46**, 257. 450. 453. 455—461. 463; **47**, 289. 291. 293. 294. 334; **48**, 37. 54. 62. 591. 629. 632. 633; **49**, 367. 368. 370. 371; **50**, 5. 47. 48. 612. 666—668
—, Milch, Nachweis in derselben. **49**, 369
—, Naganabehandlung. **49**, 375
— gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
— - Resistenz bei Malaria. **50**, 668
—, Resorbierbarkeit. **50**, 667
—, Schädlichkeit. **47**, 335; **48**, 45. 63
—, Schicksal im Körper. **43**, 631
—, Schwarzwasserfieber, Rolle bei demselben. **42**, 109; **44**, 463; **45**, 505. 508. 509
— zur Syphilisbehandlung. **41**, 836
— - Tannat zur Malariabehandlung. **42**, 174; **43**, 631. 650; **48**, 629
Chinin-Tannat zur Malariaprophylaxe. **49**, 368
— - — — Schwarzwasserfieberbehandlung. **42**, 174
— und Tetanus, infektionsbefördernde Wirkung. **41**, 434
— - Tod. **47**, 335
— zur Trypanosomiasisbehandlung. **42**, 530; **46**, 282. 283; **49**, 375
— — Tuberkulosebehandlung. **44**, 795
—, Urethan-, zur Malariabehandlung. **50**, 668
—, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung auf Colpidium colpoda. **LIV**, 281
—, — — Colpoda steini. **LIV**, 282
—, — — Haemoproteus orizovorae. **LIV**, 279
—, — — Halteridium Danilewsky. **LII**, 363
—, — — Infusorien. **LIV**, 281; **42**, 800
—, — — Malariaplasmodien. **47**, 297; **48**, 630. 633. 643
—, — — die Phagozytose. **XLVIII**, 444; **42**, 403; **50**, 538
—, — — Plasmodium kochi. **LIV**, 240. 277; **47**, 335
—, — — Proteosoma praecox. **LIV**, 278
—, — — die Protistenzelle. **42**, 800
—, — — Protozoen. **LIV**, 240. 277. 330; **42**, 800; **46**, 515; **47**, 335
—, — — Spirochaete gallinarum. **LIV**, 281
—, — — den Tierkörper. **49**, 367
—, — — Trypanosoma brucei. **LIV**, 280
—, — — Trypanosoma lewisi. **LIV**, 279
—, — — Trypanosoma paddae. **LIV**, 330
—, — — Trypanosomen. **LIV**, 279. 330; **47**, 335
—, — — die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionskrankheiten. **49**, 367
Chinintannat s. Chinin-Tannat.
Chininum sulfuricum, Wertbestimmung. **XLI**, 130
Chinoidin, Wertbestimmung. **XLI**, 131
Chinolin, Wertbestimmung. **XLI**, 131
Chinolingruppe, photodynamische Wirkung. **XLV**, 273
Chinosol zur Desinfektion. **42**, 321; **43**, 564; **44**, 726
— - Formaldehyd zur Tuberkulosebehandlung. **49**, 507
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 564; **44**, 726
Chiorchis noci n. sp., Darmparasit des Macacus cynomolgus. **44**, 131
Chiralkol zur Händedesinfektion. **48**, 572; **50**, 724
Chironomidae, Krankheitsüberträger. **LI**, 538; **42**, 506
Chironomuslarven im Euter der Kuh. **47**, 795
Chirosoter zur Händedesinfektion. **41**, 759. 762; **42**, 317; **43**, 581

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Chirosoter zur Hautdesinfektion. **41**, 178. 759. 762; **42**, 317; **43**, 581; **44**, 728
Chirurgie, Almateinverwendung. **42**, 321
—, aseptische, bakteriologische Bedeutung der Hautdrüsen. **46**, 141
— und Bakteriologie. **43**, 579
— des Hirnes. **43**, 801
—, orthopädische, Wert des opsonischen Index. **41**, 572
— des Rückenmarkes. **43**, 801
—, Syphilis, Serumdiagnose. **44**, 495; **45**, 111; **46**, 211
—, Tuberkulinreaktion, diagnostische Bedeutung. **43**, 95; **45**, 111
Chitralfieber. **48**, 57
Chlamydocystis captiva n. sp., Beschreibung. **49**, 518
Chlamydophris euchelis, Untersuchungen. **43**, 308
Chlamydophrys schaudinni, morpholog. usw. Eigenschaften. **50**, 610
Chlamydothrix, Riesenkolonie. **45**, 149
Chlamydozoen. **XLVIII**, 213; **41**, 660; **47**, 106. 330. 331. 94*. 98*. 109*. 114*
—, Bindehautentzündung, Rolle bei ders. **50**, 200
—, Blennorrhoea neonatorum non gonorrhoica, Rolle bei ders. **45**, 789; **47**, 102—104. 106. 94*. 99*.
—, Epithelioma contagiosum des Geflügels, Rolle bei dems. **XLVIII**, 84; **45**, 788; **47**, 94*. 109*
—, Färbung. **47**, 330. 331
—, Gelbsucht der Seidenraupe, Rolle bei ders. **41**, 660; **42**, 479; **45**, 790
— im Genitalsekret. **45**, 789
— und Gonokokken, Beziehungen. **47**, 106*
—, Hühnerpest, Rolle bei ders. **XLVIII**, 84; **42**, 479; **45**, 789
—, Infektionskrankheiten, Rolle bei dens. **XLVIII**, 213; **41**, 660; **42**, 479. 79*. 80*. 96*. 101*. 106*; **50**, 12*. 38*
— und Initialkörper. **XLVIII**, 213
—, Karpfenpocke, Rolle bei ders. **41**, 660
—, Krebs, Rolle bei dems. **LVI**, 508; **49**, 739
— und Kurloffkörper. **LVIII**, 318; **50**, 200
—, Molluscum contagiosum, Rolle bei demselben. **XLVIII**, 84; **47**, 94*. 109*
—, Morphologie. **47**, 106
—, Psoriasis, Ursache ders. **49**, 104
—, Scharlach, Rolle bei dems. **XLVIII**, 84; **41**, 660; **42**, 479
—, Scheidenkatarrh der Rinder, Rolle bei dems. **47**, 163. 106*. 116*
—, Taubenpocke, Rolle bei ders. **XLVIII**, 84; **45**, 788; **47**, 94*. 109*
—, Trachom, Rolle bei dems. **XLVIII**, 84; **41**, 660; **42**, 479; **44**, 165. 168—170; **45**, 358. 360. 789; **47**, 103—107. 94*. 98*. 114*. 120*; **48**, 276. 281. 283; **50**, 194. 195. 197. 771
Chlamydozoen, Vaccine, Rolle bei derselben. **XLVIII**, 84. 213; **LVI**, 41; **41**, 660; **42**, 479; **45**, 788; **47**, 94*
—, Variola, Rolle bei derselben. **42**, 479; **45**, 788; **47**, 94*; **48**, 683
—, Wut, Rolle bei derselben. **XLVIII**, 84; **LI**, 448; **42**, 479
Chlor zur Wassersterilisierung. **46**, 701; **49**, 716
—, Wirkung auf Bac. tuberculosis. **42**, 87
—, — — Vibrio cholerae. **49**, 716
—, — — die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Infektionen. **42**, 735
Chlor-β-Naphthol zur Desinfektion. **45**, 679
Chlor-m-Kresol zur Desinfektion. **44**, 715; **49**, 786
— - —, Giftigkeit. **44**, 716
— - —, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
Chloralhydrat, Wirkung auf Bac. typhi. **50**, 112*
—, — — Überempfindlichkeit. **45**, 211; **46**, 574
Chlorcalcium s. Calciumchlorid.
Chlorkalk zur Behandlung von Schlangenbissen. **41**, 535
— — Wasserdesinfektion. **50**, 730. 731
—, Wirkung auf Bakterien. **44**, 714
Chlormagnesium, Wirkung auf Bakterien. **XLVI**, 290
Chlornatrium s. Kochsalz.
Chloroform und Bakterizidie durch Serum. **43**, 442
— zur Desinfektion. **47**, 145*; **49**, 770
— und Hämolyse. **42**, 824; **43**, 442
— - Löslichkeit von Typhusantigen bei Gegenwart von Lezithin. **48**, 217
— und Phagozytose. **49**, 29
— gegen Typhus abdominalis. **47**, 145*
—, Wirkung auf Bac. typhi. **47**, 148*; **50**, 112*
—, — — Bakterien. **47**, 145*. 148*; **49**, 770; **50**, 112*
—, — — das Blutserum. **43**, 442; **49**, 551
Chlorom. **48**, 663
Chloronaphtholeum zur Desinfektion. **46**, 442
Chlororaphin, Bildung durch Bac. chlororaphis. **50**, 291
Chlorose, durch Schistosomiasis verursacht. **50**, 164
Chlorsäure, Wirkung auf Bakterien. **48**, 546
Choanotaenia-Arten der Vögel. **50**, 163
— arquata bei Columba palumbus. **LVII**, 436
— — — Numenius arquatus. **XLII**, 720
— borealis (Krabbe) bei Emberiza citrinella. **XLII**, 718
— — bei Motacilla alba. **XLII**, 718
— — — Motacilla flava. **LVII**, 436
— galbulae bei Corvus monedula. **LVII**, 437

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Choanotaenia infundibuliformis bei amerikanischen Hühnern. **41**, 686
— infundibulum bei Gallus domesticus. **LVII**, 436
— —, Synonyme, Vorkommen. **45**, 172
— laevigata (Rud.) bei Numenius arquatus. **XLII**, 719
— megacantha (Rud.), Anatomie. **XLV**, 517
— megistacantha n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— microphallos bei Turdus musicus. **LVII**, 436
— parina bei Corvus monedula. **LVII**, 437
— — (Duj.) bei Sperlingen. **XLII**, 719
— variabilis bei Vanellus cristatus. **LVII**, 436
Cholämie, Ätiologie. **42**, 367
Cholangitis. **46**, 293
— bei Septikämie. **42**, 588
— typhosa. **42**, 143; **43**, 208; **46**, 230. 231
Cholecystektomie und Typhusbacillenträger. **45**, 233
Cholecystitis. **42**, 144; **44**, 281. 329; **47**, 404
—, durch Bac. coli verurs. **42**, 144; **43**, 177
—, — Bac. influenzae verurs. **47**, 359
— paratyphosa. **42**, 145
—, durch Pneumokokken verurs. **46**, 294
— tuberculosa. **43**, 56
— typhosa. **42**, 143. 54*; **43**, 208; **44**, 265; **46**, 230. 231
Cholelithiasis. **42**, 144; **43**, 208. 209
— paratyphosa. **44**, 281
—, Stoffwechsel- oder Infektionskrankheit. **47**, 404. 405
Cholera s. a. Vibrio cholerae.
Cholera. **44**, 1. 12. 13. 617; **48**, 679. 680. 699—700; **49**, 685—699. 706—710. 714—717; **50**, 291
— - ähnliche Erkrankung in Deli. **45**, 711
— - — —, durch Phosphorwasserstoff verursacht. **44**, 16; **45**, 71
—, Agglutination des Vibrio cholerae. **XLIV**, 368. 450; **XLVIII**, 94. 602. 607. 684. 686: **L**, 261; **LIV**, 358. 363; **LV**, 176; **LVI**, 153; **LVIII**, 20. 80; **LIX**, 87; **LX**, 440; **41**, 797; **42**, 160; **43**, 250; **44**, 15. 34; **45**, 72—74; **47**, 260. 280; **48**, 394; **49**, 687. 693. 709. 710; **50**, 140*
—, Alkalitoleranz. **49**, 694
— - Antigen. **LIX**, 434; **49**, 715
—, Antikörperbildung. **L**, 520; **45**, 72—74
—, Bakterien im Hirn, Bedeutung derselb. **L**, 296; **LIII**, 11
—, Bakteriolyse. **XLVIII**, 194. 602. 607; **44**, 26. 27; **45**, 72. 74; **47**, 280
—, Bakterizidie und Immunität. **XLIV**, 32
—, Behandlung. **46**, 257
—, — mit Kochsalzinfusion. **43**, 250; **45**, 65. 67. 75—77; **48**, 395; **49**, 717
—, — — Kreolin. **48**, 396
—, — — Lactobacillin-Sauermilch. **48**, 699
Cholera, Behandlung mit Pepton Witte. **45**, 77
—, — — Pyozyanase. **45**, 77
—, — — Salzlösungen. **43**, 250; **45**, 65. 67. 75—77; **48**, 395; **49**, 717
—, — — Serum. **XLI**, 666. 752; **XLII**, 365; **XLV**, 342. 417; **XLVII**, 100; **XLIX**, 623; **LII**, 539; **LX**, 436; **41**, 829; **43**, 249. 419; **44**, 28—35; **45**, 65. 75. 706—708. 726—729; **47**, 258. 262. 264. 282. 283; **48**, 699; **49**, 716; **50**, 160*
—, Bekämpfung. **XLI**, 255; **41**, 729; **42**, 103; **43**, 649; **44**, 475; **45**, 65—67. 76. 77. 705—708; 726—729. 798. **47**, 257; **48**, 385. 396; **49**, 353. 687. 690. 714—717
—, Blutdruck bei derselben. **45**, 76
—, Blutverhalten. **41**, 731; **45**, 76. 707; **49**, 694
—, Boden, Rolle desselben. **49**, 230
—, Diagnose mittels Agglutination s. Cholera, Agglutination.
—, —, bakteriologische. **XLI**, 15. 155; **XLVIII**, 602. 607. 684; **L**, 107. 109. 261; **LII**, 294. 299. 301. 429; **LIII**, 557; **LIV**, 91. 490; **LV**, 156. 248; **LVI**, 206; **LVII**, 289. 371; **LVIII**, 79. 369; **LIX**, 3. 83; **LX**, 330. 434. 440; **41**, 730. 797; **42**, 103; **44**, 4. 15. 25. 26. 31. 34. 633; **45**, 70—72. 706. 707. 721—723; **47**, 260. 276—281; **48**, 393—395. 679. 690. 691; **49**, 690—692. 695. 706—710
—, — mittels Komplementbindung. **LIX**, 450; **LX**, 441; **43**, 249; **44**, 26. 28; **45**, 74; **49**, 708
—, — post mortem. **44**, 25
— und Eisenbahnverkehr. **48**, 396
—, Epidemie s. Vorkommen.
—, Epidemiologie. **XLVIII**, 684; **43**, 219. 220. 248; **44**, 1. 13. 14; **45**, 65—67. 69. 705—710; **49**, 226. 230. 685—699. 714
— - Faeces, Bakteriologie. **44**, 15; **45**, 706. 707
— - —, Komplementbindung. **45**, 74
— - —, Verhalten gegenüber Serum- und Kotpräzipitin. **43**, 427
— - Forschung, epidemiologische. **49**, 230
—, Gallengangaffektion. **L**, 417; **45**, 67
—, Geflügel- s. Geflügelcholera.
— - Gift. **LX**, 17; **45**, 709. 710; **47**, 261—264; **48**, 386
—, Heilserumgewinnung. **XLIX**, 623
—, Hirnveränderungen. **L**, 301; **LX**, 509; **45**, 711
—, Hog- s. Schweinepest.
—, Hühner- s. Hühnercholera.
—, Immunisierung. **XLI**, 118. 255. 576. 671. 771; **XLII**, 365. 637; **XLV**, 342. 417; **XLVII**, 98; **XLIX**, 623; **LII**, 539; **LVIII**, 86; **LIX**, 436; **41**, 244. 730. 731. 829; **42**, 418; **43**, 248. 249. 419; **44**, 27—35; **45**, 65. 75. 706—708. 726—731; **47**, 258. 262. 264. 282. 283; **48**, 396. 699. 700; **49**, 598. 715. 716; **50**, 160*
—, Immunität und Bakterizidie. **XLIV**, 32

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Cholera-Immunkörper und Bakteriolyse. **XLVIII**, 194
— - Immunserum, Eigenschaften. **XLII**, 365
—, Index, opsonischer. **XLVIII**, 602. 607; **44**, 29. 30; **45**, 723
— - Infektion, intraperitoneale, Wirkung der Leukozyten. **XLIII**, 190; **L**, 634; **LI**, 574; **LII**, 114; **LIX**, 423; **45**, 74; **46**, 89; **49**, 697. 698
— bei Kindern. **48**, 385
—, Komplementbindung. **LIX**, 450; **LX**, 441; **43**, 249; **44**, 28; **45**, 74; **49**, 709, 710
—, Laboratoriumsinfektionen. **45**, 708
—, Leberabszeß bei derselben. **45**, 67
—, Leberaffektion. **L**, 417
—, Nervensystemveränderungen bei derselben. **L**, 296; **LIII**, 11; **LX**, 509; **45**, 711
—, Nitrite, Bedeutung derselben. **LVII**, 1. 11; **45**, 709. 710; **47**, 262—264; **48**, 386; **50**, 299
— nostras, Ätiologie usw. **XLVII**, 608; **LX**, 230; **47**, 35
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 199
—, Opsonine. **XLVIII**, 602. 607; **44**, 29. 30; **45**, 723
—, Prophylaxe. **XLI**, 255; **49**, 717
—, Rückenmarksveränderungen bei derselben. **L**, 300; **LX**, 509; **45**, 711
—, Säure, salpetrige, Bedeutung bei derselben. **LVII**, 1. 11; **45**, 709. 710; **47**, 262—264; **48**, 386; **50**, 299
—, Stickoxyd, Bedeutung bei derselben. **45**, 709. 710; **47**, 262—264; **48**, 386
—, Stoffwechsel. **49**, 694
—, Tetanie bei derselben. **48**, 386
— - Toxin s. Vibrio cholerae, Toxin.
— - Typhoid, Entstehung. **XLVIII**, 619
—, Überwachungsstelle Küstrin i. J. 1905, Tätigkeit. **41**, 729
—, Vaccination. **XLI**, 118. 255. 576. 671. 771; **XLII**, 365. 637; **XLVII**, 98; **LVIII**, 86; **LIX**, 436; **41**, 244. 730. 731; **42**, 418; **43**, 248. 249. 419; **44**, 27—34; **45**, 65, 75. 706. 708. 728. 731; **47**, 262; **48**, 396. 700; **49**, 598. 715
—, Verbreitung. **44**, 5. 7. 12. 13; **48**, 385; **49**, 714
—, — durch Fische. **43**, 196
—, — — Fliegen. **LIV**, 197; **43**, 173; **49**, 697
—, — — Gemüse. **48**, 679
—, — — Muscheln. **49**, 689
—, — — Vibrionenträger. **LVIII**, 15; **43**, 163. 164. 173. 220; **44**, 5. 12. 14; **45**, 65. 67. 69. 77. 706. 707; **47**, 258. 259; **49**, 686—689. 692. 693. 715
—, — — Wasser. **43**, 196; **44**, 7. 12. 13; **45**, 65—67. 69. 705. 706. 709; **48**, 679; **49**, 231. 689. 690. 694. 715
— - Vibrio s. Vibrio cholerae.
Cholera, Vorkommen in Apulien. **49**, 689. 690
—, — — Archangelsk. **47**, 258
—, — — Argentinien. **49**, 353
—, — — der Armee, preuß., sächs. und württemb. **42**, 100
—, — — Astrachan. **41**, 797; **43**, 220
—, — — Calcutta. **47**, 258. 259
—, — — Cerignola. **49**, 690
—, — — Europa 1904. **49**, 685
—, — — Gumbinnen (Reg.-Bez.). **49**, 715
—, — — Heydekrug. **47**, 259
—, — — Indien. **47**, 258. 259
—, — — Italien. **49**, 689. 690
—, — — Konstantinopel 1908. **43**, 219. 220
—, — im Kriege, russisch-japanischen. **42**, 651
—, — auf Madeira. **49**, 691
—, — in Manila. **41**, 730; **45**, 76. 77
—, — — Neapel. **49**, 689
—, — — Odessa 1908. **44**, 12
—, — — Österreich 1910. **49**, 688
—, — — Ostpreußen. **47**, 259
—, — auf den Philippinen. **41**, 730; **42**, 127; **44**, 13. 475; **45**, 76. 77; **49**, 692
—, — in Potsdam (Reg.-Bez.). **49**, 687
—, — — Rotterdam. **45**, 67
—, — — Rußland. **LVIII**, 14. 79; **41**, 244. 797. 803; **43**, 220; **44**, 1. 12. 15; **45**, 65. 66. 705—708; **47**, 257. 258; **49**, 685. 693. 709. 714; **50**, 291
—, — — Samara. **43**, 220
—, — — St. Petersburg. **LVIII**, 14. 79; **41**, 803; **44**, 1. 12; **45**, 65. 705—708; **47**, 257; **49**, 693. 709; **50**, 291
—, — — Saratow. **41**, 797
—, — auf Sumatra. **46**, 259
—, — im Wolgagebiete. **41**, 244. 797
Cholesteatom des Ohres und otogene Meningitis. **48**, 10
Cholesterin, Bakterizidie. **XLV**, 70
— in Echinococcuscysten. **41**, 683
— und Gallensteinentstehung. **43**, 208. 209
— — Hämolyse. **42**, 397; **44**, 557. 558; **46**, 567. 599; **47**, 336. 466. 468; **49**, 2
— — Komplementbindung (Wassermann). **46**, 214; **47**, 565; **49**, 2. 99. 297
— — Phagozytose. **49**, 2
— zur Schwarzwasserfieberbehandlung. **47**, 336; **49**, 369
— — Tetanusbehandlung. **41**, 434; **44**, 217
—, Wirkung auf Gifte. **45**, 62
—, — — Kobralysin. **49**, 2
—, — — das Komplement. **48**, 360
—, — — Saponin. **49**, 2
—, — — Solanin. **49**, 2
—, — — Tetanolysin. **49**, 2
—, — — Tetanustoxin. **44**, 217
—, — — Vibriolysin. **49**, 2
— zur Wutbehandlung. **XLVIII**, 360. 368; **41**, 707

Generated on 2019-09-15 12:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Cholesterin, Wutvirusneutralisierung. **XLV**, 69; **XLVIII**, 368; **41**, 707
Cholesterinämie bei Tuberkulose. **50**, 342
— — Typhus abdominalis. **50**, 262
Cholesterinkristalle, Vorkommen in Echinococcuscysten. **41**, 683
Cholin und Komplementbindung (Wassermann). **47**, 568
—, Neutralisierung des Tetanustoxins. **42**, 818
— und Trypanosomiasis. **50**, 21
—, Wirkung auf Bac. tuberc. **LIII**, 541; **LIV**, 342. 345. 349. 351; **46**, 59. 445; **47**, 743
—, — — Geschwülste. **45**, 668. 669
—, — — Meerschweinchen. **48**, 791
Chondrom, Mäuse-, experimentelle Untersuchungen. **42**, 730. 731
—, Rippen-, bei Lungentuberkulose. **42**, 85; **43**, 137
Chondrotomie der ersten Rippe bei Lungentuberkulose. **42**, 85; **43**, 137
Chordom der Sakralgegend. **48**, 515
Chorea minor, Ätiologie, Bakteriologie usw. **LVII**, 99; **48**, 134
— —, Ambozeptoren im Serum. **44**, 563
— —, Behandlung mit Atoxyl. **45**, 410
— —, — — Sublimat. **LVII**, 100
— —, Blutuntersuchung. **46**, 309; **48**, 134
— — und Endokarditis, Beziehungen. **45**, 136
— —, Komplementbindung. **44**, 563
— —, Leukozytenverhalten im Plasma. **44**, 567
— — und Rheumatismus, Beziehungen. **41**, 285; **45**, 136; **46**, 309
— —, durch Septikämie verurs. **42**, 589
— sydenhami, Bakteriologie. **48**, 755
Chorioepitheliom, Ätiologie. **50**, 674
Chorioiditis s. Auge, Chorioiditis.
Chorionzotten, proteolytische, Fermentwirkung derselben. **46**, 725
Chorioretinitis s. Auge, Chorioretinitis.
Chotho arietans, Gray, Biß. **42**, 105
Chromatin bei Bac. maxim. buccalis. **XLIX**, 543
—, Färbung. **LVIII**, 95
—, Kern-, Wirkung der Röntgenstrahlen. **44**, 11
— bei Spirillum giganteum. **XLIX**, 538
Chromatinbänder in Spirillum volutans. **XLVI**, 193
Chromatinspiralen bei Bakterien. **49**, 399
Chromotherapie der Piroplasmose, Wert. **41**, 443
Chromsulfat zur Desinfektion. **43**, 581. 582
Chrysemis marginata, Telorchis im Magen derselben. **50**, 164
Chrysopinen. **45**, 524
Chrysops-Arten, Schädlichkeit. **45**, 524
Chthonoblast, Untersuchung. **L**, 206
Chungking, Ulcus tropicum. **46**, 273
Chungu s. Frambösie.
Chylurie, durch Bac. coli verurs. **44**, 259
Chylurie, durch Filaria verurs. **45**, 177. 190; **49**, 204
Chymus, Bakteriengehalt. **50**, 302
—, bakterizide Wirkung. **50**, 302
Chytridineen, Parasitismus in Amoeben. **47**, 327
Chytridiopsis. **47**, 327
Ciliaten des Darmes, Kultur. **43**, 360
— - Dysenterie s. Ruhr, Ciliaten-.
—, Sporulation. **46**, 508
Cilien s. Geißeln.
Cimex s. a. Wanzen.
— lectularius, Pestübertragung. **42**, 568; **45**, 718; **47**, 271
— —, Spirochaetenübertragung. **XLII**, 537
— —, Spirochätenverhalten in demselb. **43**, 339
— —, Trypanosoma lewisi-Entwicklung in derselben. **50**, 27
— —, Trypanosomiasis, Übertragung derselben. **LVII**, 82; **48**, 606
— —, Vorkommen. **LX**, 360
— macrocephalus s. Cimex rotundatus.
— rotundatus, Entwicklung der Leishmanschen Körper in demselben. **43**, 334
Cinixys belliana, Wirt von Atractis perarmata. **LIII**, 517
Circumcision s. Beschneidung.
Circus cyaneus, Filariaembryonen im Blute desselben. **49**, 202
Cirrhose, Leber-, s. Lebercirrhose.
Cistudo carolina, Telorchis robustus in derselben. **50**, 164
— ornata, Proleptus tortus in derselben. **XLI**, 750
Citellus beecheyi s. Otospermophilus beecheyi.
— grammurus, Pest. **47**, 270
Citromyces pfefferjanus, Vorkommen in Apotheken. **50**, 292
Cittotaenia mosaica n. sp., Anatomie, Vorkommen in Lepus pinetis. **45**, 170
— zschokkei, Anatomie. **41**, 672
Cladosporium herbarum, Fettzehrung. **49**, 395
Cladothrix, Endokarditis, Ursache derselb. **42**, 594
—, Kultur. **XLIV**, 332. 408. 515. 648; **XLV**, 15. 21; **47**, 374
—, Pathogenität. **LV**, 114; **46**, 741; **48**, 323
—, Systematik. **46**, 367
—, Thermophilie. **48**, 261
— aus Vaccine, Kultur. **47**, 374
— asteroides s. Mycobacterium asteroides.
— dichotoma bei Tuberkulose. **43**, 25
— putridogenes, Kultur- und Tierversuche. **XLIV**, 332. 408. 515. 648; **XLV**, 15. 21
— stereotropa aus syphilitischen Früchten, Pathogenität. **46**, 741
Claria macrocephalus, Trypanosoma clariae in derselben. **49**, 357. 358
Clarias fuscus, Wirt von Lytocestus adhaerens. **XLVI**, 134

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Clarotes laticeps, Wirt von Ichthyotaenia sulcata. **41**, 674
Clathrocystis roseo-persicina, Rotwerden der Fische, Ursache desselben. **LX**, 351
Clemmys japonicus, Hämogregarinen derselben. **46**, 528
— —, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
— leprosa, Hämogregarinen derselben. **50**, 654
Clenorchis sinensis in der Leber. **46**, 485
Clinostomum africanum Stossisch, Morphologie. **XLII**, 49
— complanatum-Larve, Morphologie. **LX**, 356
Clivicola riparia (Linn.), Wirt von Anomotaenia hirundina. **XLV**, 518
Cloacina octodactyla n. sp. v. Linstow, Vorkommen, Beschreibung. **XLI**, 750
Clonorchis sinensis, Untersuchungen. **42**, 502
Clostridien, Faeces-, Untersuchungen. **XLVIII**, 54
Clostridium carno-foetidum, Fäulniserreger. **50**, 468
— gelatinosum, Thermophilie. **48**, 307
— salus, Fäulniserreger. **50**, 468
Clou de Biskra s. Orientbeule.
Clupea pilchardus Walb., Wirt von Coccomyxa morovi n. sp. **41**, 652
Cnidosporidien. **47**, 771
— in Ephemera vulgata-Larven. **46**, 521
Cobra s. Kobra u. a. Schlangen.
Cocain s. Kokain.
Coccidien s. a. Coccidiose, Coccidium.
— in Agama colonorum. **47**, 769
—, Darm-, in Rhamdia quelen. **48**, 607
—, Entwicklung. **L**, 427. 430; **46**, 505. 506
—, Färbung. **LII**, 147; **46**, 510; **47**, 330
—, Geißeln. **LIII**, 39
—, Geschwulstbildung, Rolle bei derselb. **L**, 433; **42**, 285; **45**, 648
— - Granulom und Blastomykose. **42**, 285; **46**, 132. 135
—, Kultur. **XLI**, 745
— in Pyretophorus costalis. **42**, 107
—, Systematik. **46**, 517
Coccidiose s. a. Coccidien, Coccidium.
— des Colinus virginianus. **LVI**, 523
— — Darmes. **47**, 769; **49**, 220; **50**, 227
— — Geflügels. **L**, 348; **LVI**, 522; **45**, 622. 632
— der Hirnhaut. **49**, 218
— — Hühner, durch Coccidium cuniculi verurs. **L**, 348. 352; **45**, 623
— — Kälber. **50**, 227
— — Kaninchenleber. **49**, 217. 220
— — Mäuse. **LX**, 523
— des Magens. **49**, 220
— der Pferde. **47**, 769
— — Rinder. **43**, 734; **47**, 769; **49**, 217; **50**, 227. 354
— — Vögel. **L**, 348; **LVI**, 522
— — Ziegen. **49**, 217
Coccidium s. a. Coccidien, Coccidiose.
Coccidium bovis, Erreger der roten Ruhr der Rinder. **43**, 734
— cuniculi und Amoeba meleagridis. **L**, 350
— —, Darre des Geflügels, Ursache derselben. **L**, 352; **45**, 623
— —, Diarrhoe der Hühner, Ursache derselben. **L**, 348; **45**, 623
— —, Färbung. **LII**, 147; **46**, 510
— —, Roup der Hühner, Ursache derselb. **L**, 352; **45**, 623
— hominis, Kultur. **XLI**, 745
— muris, Morphologie, Entwicklung. **L**, 430
— oviforme, Morphologie. **L**, 427; **45**, 648
— rouxi n. sp., Entwicklung, Vorkommen im Darme. **46**, 506
Coccobacillus, Augeninfektion. **42**, 631
—, Endotoxin. **XLI**, 185
— conjunctivae n. sp., Augenkrankheiten, Rolle bei denselben. **LI**, 638; **45**, 785
— — — —, Differentialdiagnose von Meningococcus, M. catarrhalis und M. gonococcus. **LI**, 639; **45**, 785
— — — —, Kulturelles. **LI**, 634; **45**, 785
— — — —, Morphologie. **LI**, 631; **45**, 785
— — — —, Pathogenität. **LI**, 636; **45**, 785
— — — —, Vorkommen auf der Conjunctiva. **LI**, 630; **45**, 785
— foetidus, Ozaena, Rolle bei derselben. **LX**, 338
— liquefaciens n. sp., Morphologie und Physiologie. **LIX**, 102
— minutissimus gazogenes, Vorkommen in der Faeces. **43**, 213
— oviformis, Vorkommen in den Faeces. **43**, 214
— perfoetens, Vorkommen im Darme. **XLIV**, 322
— Pfeiffer, Endotoxin. **XLI**, 185
— praeacutus, Vorkommen im Darme. **LVII**, 520
— procentus, Vorkommen in den Faeces. **43**, 214
— saccharolyticus, Fäulnis des Wildbrets, Rolle bei derselben. **48**, 655
Coccomyxa morovi n. sp., Parasit der Sardine. **41**, 653
— ophiurae, Parasit von Ophioglypha texturata und O. albida. **49**, 222
Coccothrixlehre (Lepra). **48**, 689
Coccus-like-bodies s. Anaplasma marginale.
Coccus banani n. sp. im Darme von Pteropus medius. **46**, 726
— —, Morphologie. **LIX**, 54
— crassus bei Meningitis cerebrospinalis pseudoepidemica. **41**, 294
— polymorphus epidermidis, Pathogenität. **44**, 226
— salivarius septicus, Vorkommen im Speichel. **47**, 386
Cochinchina, Beriberi. **43**, 645. 646; **49**, 381

Generated on 2019-09-15 12:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Cochinchina-Diarrhoe. **44**, 141; **48**, 61
—, Filariasis. **44**, 141. 142
—, Pest. **44**, 22
—, Ruhr. **44**, 291
—, Seidenspinner- und -Raupenkrankheit. **49**, 150
Coco s. Frambösie.
Cöln s. Köln.
Coenurus s. a. Taenia coenurus.
— cerebralis, Biologie. **50**, 171
— lemuris, Beschreibung. **50**, 171
— polytuberculosis, Beschreibung. **50**, 171
— serialis, Beschreibung. **50**, 171
— — beim Kaninchen. **47**, 779
— —, Varietät. **50**, 169
— —, Verbreitung, geographische. **LI**, 541
— —, Vorkommen. **LX**, 358; **47**, 779
— spalacis, Beschreibung. **50**, 171
Colibacillen s. a. Bacillus coli.
Colibacillose s. a. Bacillus coli.
Colibacillose. **XLIV**, 213; **L**, 372; **43**, 176—178; **44**, 260; **47**, 30. 32; **48**, 184—186. 189; **50**, 276
—, Auto-. **43**, 176
—, Euter- der Kuh. **44**, 200
— des Harnapparates. **43**, 176. 177; **44**, 259. 309. 334; **45**, 242. 254; **46**, 240. 241; **47**, 75. 86; **48**, 185; **49**, 261; **50**, 276. 440
—, Immunisierung. **44**, 539; **46**, 240; **47**, 32. 477; **48**, 186. 189; **49**, 30. 261—263; **50**, 276. 440
— der Kälber s. Kälberruhr.
—, Kutireaktion. **44**, 94
— des Magens und Pylorusinsuffizienz. **48**, 186
—, Ophthalmoreaktion. **44**, 307
—, Para-. **48**, 189
— der Respirationsorgane. **43**, 178
—, Serumbehandlung. **47**, 32; **48**, 186
—, des Urogenitalapparates. **43**, 176. 177; **45**, 242. 254; **46**, 240. 241; **47**, 75. 86; **48**, 185; **49**, 261; **50**, 440
—, Vaccination. **44**, 539; **46**, 240; **47**, 477; **48**, 186; **49**, 30. 261—263; **50**, 440
Colinus virginianus, Coccidiosis. **LVI**, 523
Colitis. **49**, 353
—, Bac. dysenteriae bei derselben. **44**, 289
—, Behandlung mit Laktobacillin. **48**, 319
—, durch Pneumococcus verurs. **48**, 140
—, — Spirillum ceylanicum verurs. **48**, 590
—, — Streptokokken verurs. **44**, 323
—, ulcerosa und bakterielle Ruhr, Identität. **47**, 38
— — simplex. **46**, 167
Colius leucotis affinis, Wirt von Davainea werneri. **45**, 172
Collargol s. Kollargol.
Collodium s. Kollodium.
Colostrum. **46**, 560; **50**, 248
—, Bakterizidie. **50**, 318. 537
—, Differenzierung, biologische. **50**, 564
—, Hämolyse. **46**, 73
Colostrum, proteolytisches Leukozytenferment in demselben. **46**, 724
Colpidium, Geißeln. **LIII**, 39
— colpoda, Antimongewöhnung. **50**, 300
— —, Arsengewöhnung. **50**, 300
— —, Kupfergewöhnung. **50**, 300
— —, Quecksilbergewöhnung. **50**, 300
— —, Wirkung von Chinin. **LIV**, 281
— —, — — Giften. **46**, 515
Colpitis s. Scheidenentzündung, Scheidenkatarrh.
— granulosa infectiosa bovum s. Scheidenkatarrh der Rinder.
Colpoda cucullus, Parasit desselben. **46**, 527
— steini, Wirkung von Chinin. **LIV**, 282
Coluber aesculapii, Wirt von Haemogregarina colubri. **43**, 313
— corais var. couperi, Wirt von Haemogregarina rarefaciens. **43**, 313
— longissimus, Wirt von Haemogregarina colubri. **41**, 658; **43**, 313
— melanonucleus, Wirt von Haemogregarina brumpti. **43**, 313
Columba s. a. Tauben.
—, Wirt von Cotugnia polyacantha. **XLIX**, 120
—, — — Davainea cryptacantha. **XLIX**, 105
—, — — Hymenolepis rugosus. **XLII**, 433
— gymnophthalma Temm, Wirt von Hymacolepis armata n. sp. **XLI**, 353
— palumbus, Wirt von Choanotaenia arquata. **LVII**, 436
— —, — — Davainea columbae. **XLIX**, 104
Columbien, Rückfallfieber. **44**, 594
—, Typhus abdominalis. **43**, 206; **47**, 5
Compsomyia macellaria, Parasit des Menschen. **41**, 687
Conger myrius, Giftigkeit des Serums. **41**, 516
— vulgaris, Giftigkeit des Serums. **41**, 516
Congo s. Kongo.
— floor-Made s. a. Meromyia luteola.
Congromuraena balearica, Giftigkeit des Serums. **41**, 516
Conjunctiva s. Auge, Bindehaut.
Conjunctivitis s. Auge, Bindehautentzündung.
Conorrhinus, Trypanosoma cruzi in demselben. **43**, 639; **44**, 465
—, Trypanosomiasisübertragung. **43**, 639; **44**, 465; **46**, 478; **50**, 183
— megistus, Biologie. **50**, 183
— —, Übertragung der Trypanosomiasis. **50**, 183
— rubrofasciatus, Crithidia in demselben. **45**, 506
Constantinopel s. Konstantinopel.
Contagien s. Kontagien.
Cook County Institutions, Pellagra. **46**, 297
Copenhagen s. Kopenhagen.

Generated on 2019-09-15 12:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Copepoden, Bestimmung. **46**, 522
Copromonas major n. sp. aus Eidechsenkot, Beschreibung usw. **45**, 524
Coracias garrulus, Wirt von Biuterina rectangula. **XLVIII**, 416
Corallus cooki, Wirt von Haemogregarina lühei. **43**, 313
Cordylobia, Besprechung. **42**, 800
— grünbergi, Beobachtungen. **43**, 350
Corethra s. Mochlonyx.
Cornwall, Anchylostomiasis. **46**, 496
Coroina sina, Vergiftung durch dieselbe. **47**, 23
Coronella getula, Haemogregarina wardi in derselben. **43**, 313
— girundica, Haemogregarinen derselben. **47**, 664
Corpus luteum s. Eierstock, Corpus luteum
Corsica s. Korsika.
Corticaria pubescens, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
Corvus corax, Wirt von Leurocytozoon Sakharoffi. **43**, 309
— cornix, Wirt von Dilepis brachyarthra. **LVII**, 436
— monedula, Wirt von Choanotaenia galbulae. **LVII**, 437
— —, — — Choanotaenia parina. **LVII**, 437
— —, — — Dilepis monedulae n. sp. **LVII**, 437
Corynebacterium diphtheriae s. Bacillus diphtheriae.
— muris, Ursache der Bubonen bei Mus rattus. **XLIV**, 526
Corynosoma, Darmparasit. **44**, 148
Corythaeola cristata, Wirt von Davainea calcaria, D. undulata. **XLIX**, 109
Coscoroba coscoroba, Wirt von Hymenolepis orthacantha. **XLII**, 754
Costa-Rica, sanitäre Verhältnisse. **47**, 289
Costia necatrix, Fischparasit. **44**, 599
Cottus scorpius, Wirt von Galactosomum lacteum. **XLVIII**, 316
Cotugnia collini n. sp., Anatomie, Verbreitung, Vorkommen. **XLIX**, 116
— crassa n. sp., Anatomie, Verbreitung, Vorkommen. **XLIX**, 118
— digonopora, Unterschiede gegen Cotugnia polyacantha. **XLIX**, 120
— inaequalis n. sp., Anatomie, Verbreitung, Vorkommen. **XLIX**, 120
— polyacantha n. sp., Anatomie, Verbreitung, Vorkommen. **XLIX**, 120
Coturnix, Wirt von Davainea polyuterina. **XLIX**, 103
Cotylorhipis furnarii, Beschreibung, Vorkommen. **45**, 172
Crassobothrium campanulatum, Anatomie. **41**, 676
Crax, Wirt von Davainea leptacantha. **XLIX**, 102
Creeping disease s. Haut-Maulwurf.
Csenilabrus pavo, Tuberkuloseinfektionsversuch. **LVIII**, 497
Crepitin s. Krepitin.
Creta s. Kreta.
Crête blanche s. Favus.
Cretinismus s. Kretinismus.
Cricetus frumentarius s. Hamster.
Cristispira n. g., Systematik. **49**, 519
— interrogationis, Beschreibung, Vorkommen. **49**, 519
— pectinis n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **49**, 519
Crithidia s. a. Crithidien.
— campanulata in Trichopteren. **50**, 651
— ctenophthalmi n. sp., Vorkommen in Ctenophthalmus agyrtes. **45**, 403. 404
— cunninghami, Orientbeule. **46**, 272
— fasciculata. **43**, 332. 636
— —, Morphologie, Vorkommen in Mükken. **43**, 332
— gerridis im Darme von Gerris paludum. **47**, 317
— —, Entwicklung. **47**, 317
— —, Morphologie. **47**, 317
— haematopini n. sp. Patton, Kritik. **LII**, 31
— melophagi n. sp., Biologie. **44**, 596
— —, Entwicklung. **47**, 316
— —, Vorkommen im Darme von Melophagus ovinus. **44**, 596
— muscae domesticae, Bau. **LIII**, 388
— — —, Enzystierung, neue. **LIII**, 387; **47**, 316
— simuliae, Entwicklung. **47**, 316
— tabani n. sp., Untersuchungen. **45**, 405
Crithidien s. a. Crithidia.
Crithidien. **50**, 651
— in Conorrhinus rubrofasciatus. **45**, 506
— — Haematopota pluvialis. **47**, 657
—, Morphologie und Biologie. **44**, 584
—, Systematik. **46**, 517
— in Tabanus-Arten. **45**, 405; **47**, 657
—, Vererbung. **45**, 405
Crocodilus niloticus, Haemogregarina pettiti im Blute desselben. **49**, 516
— palustris, Trichomonas prowazeki in demselben. **49**, 519
Cro-cro s. a. Leishmaniosis.
Cro-cro. **50**, 640
Cröv, Typhus abdominalis. **47**, 7
Crossobothrium campanulatum, Anatomie, **41**, 676
Crotalus confluentus, Wirt von Haemogregarina crotali. **44**, 598
Crotalus-Gift s. Schlangengift.
Crotin, Hämolyse. **44**, 550
Crotonsäure, hämolytische Wirkung. **49**, 561
Crotophaga ani, Anomotaenia acollum und A. mutabilis in derselben. **XLV**, 517
— maior, Echinostomum crotophagae im Darme derselben. **47**, 774
Crusta labialis s. Lip- and leg-ulceration der Schafe.

Generated on 2019-09-15 12:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Crustaceen, Bakterienvernichtung im Wasser. **50**, 312
Cryptobia leydi, Identität mit Trypanoplasma helicis. **46**, 518
Cryptococcus farciminosus, Lymphangitis der Pferde, Ursache derselben. **44**, 578 590; **49**, 132. 134
— —, systematische Stellung. **49**, 134
— linguae-pilosae, Vorkommen auf der Zunge. **44**, 225
Cryptocystis trichodectis in Pulex irritans. **LX**, 358
Cryptosporidium muris n. g. n. sp., Beschreibung, Vorkommen im Magen. **49**, 220
Crypturus, Wirt von Davainea capillaris, D. crypturi. **XLIX**, 100. 101
— erythropus, Wirt von Hymenolepis pauciovata. **XLI**, 447
Ctenocephalus canis, Darmparasiten. **50** 651
— —, Pestübertragung. **42**, 122; **44**, 36
— —, Piroplasmoseübertragung. **XLVII**, 607
— —, Rattenparasit. **44**, 36
— serraticeps, Gregarina ctenocephali canis in demselben. **45**, 527
— —, Vorkommen. **LX**, 359
Ctenocidaris speciosa, pflanzliche Parasiten derselben. **49**, 222
Ctenodactylus gondi, Piroplasma quadrigeminum n. sp. im Blute desselben. **42**, 487
Ctenophthalmus agyrtes, Crithidia ctenophthalmi n. sp. in demselben. **45**, 403. 404
— —, Pestübertragung. **49**, 685
— —, Trypanosoma lewisi - Übertragung. **45**, 403
— —, Trypanosomiasisübertragung. **50**, 27
— musculi, Pestübertragung. **42**, 568
— —, Vorkommen. **LX**, 360
Ctenopsylla musculi, Lepra der Ratten, Übertragung derselben. **44**, 357
— —, Pestübertragung. **42**, 122; **44**, 20. 36; **47**, 270; **49**, 685
— —, Vorkommen auf Ratten. **LII**, 245
Ctenotaenia goezei beim Kaninchen. **LVI**, 44
— pectinata, Verbreitung, geographische. **LI**, 540
Cuba, Gelbfieber. **47**, 285. 286
Cuculus, Wirt von Hymenolepis intermedius. **XLII**, 436
Culcitella crassa n. g. n. sp. Fuhrmann bei Spizaëtus ornatus Daud. **XLI**, 85
— rapacicola n. g. n. sp. Fuhrmann bei Ictinia, Geranospizias, Asturina. **XLI**, 83
Culex s. a. Culiciden.
— agilis s. a. C. pipiens.
— annulatus, Eier-Absetzen. **XLIX**, 556
— cantans, Eier. **XLVIII**, 91; **L**, 203; **LI**, 545; **LIV**, 27
Culex cantans, Eier-Absetzen. **XLIX**, 556; **LVIII**, 128
— ciliaris s. C. pipiens.
— communis s. C. pipiens.
— consubrinus, Filariasis, Rolle bei derselben. **49**, 204
— domesticus s. C. pipiens.
— fasciatus s. a. Theobaldia nemorosa.
— —, Vorkommen in den malayischen Staaten, Bekämpfung. **42**, 507
— fatigans, Biologie. **45**, 541
— —, Denguefieberübertragung. **44**, 476
— —, Filaria philippinensis in demselben. **42**, 103
— —, Fiariasisübertragung. **42**, 103; **46**, 494
— —, Siebentagefieberübertragung. **47**, 321
— —, Vogelmalariaübertragung. **43**, 634
— fusculus, Vorkommen in Rumänien, **LIII**, 504; **LVII**, 153; **47**, 329; **49**, 524.
— nemorosus s. a. Theobaldia nemorosa.
— —, Biologie. **LIV**, 23
— —, Brutplätze. **XLVI**, 131; **LVIII**, 127
— —, Eier-Absetzen. **XLIX**, 556
— —, Übertragung der Vogelmalaria. **43**, 634
— —, Überwinterung. **XLVI**, 130; **XLIX**, 553
— phytophagus s. C. pipiens.
— pipiens, Biologie. **LIV**, 23
— —, Brutplätze. **XLVI**, 131; **LVIII**, 127
— —, Eier-Absetzen. **XLIX**, 556
— —, Übertragung von Leukozytozoen. **43**, 309
— —, — der Malaria, Affen-. **43**, 636
— —, — — —, Vogel-. **43**, 634
— —, Vorkommen. **LX**, 359
— —, — in Rumänien. **LIII**, 504; **LVII**, 152; **47**, 329; **49**, 524
— reptans s. Theobaldia nemorosa.
— richardii s. Taeniorhynchus richardi.
— rufus s. C. pipiens.
— salinus s. Theobaldia nemorosa.
— stileus s. Theobaldia nemorosa.
— stricticus s. Theobaldia nemorosa.
— tarsalis, Filariasis, Rolle bei derselben. **49**, 204
— trifurcatus s. Anopheles bifurcatus.
— vulgaris s. C. pipiens.
Culiciden s. a. Culex.
—, Bekämpfung. **XLIII**, 471. 476; **XLIX**, 556; **LIV**, 24; **LVIII**, 128; **41**, 126. 128; **42**, 507
—, Biologie. **XLIII**, 469; **XLVI**, 130; **XLIX**, 553; **LIV**, 23; **45**, 541; **48**, 34
—, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
—, Brutplätze. **XLVI**, 131; **XLIX**, 554; **LIV**, 23; **LVIII**, 126; **47**, 329
—, Eier-Absetzen. **XLVI**, 133. 717; **XLIX**, 556; **LVIII**, 128

Generated on 2019-09-15 12:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Culiciden, Fernhaltung vom Körper durch bestimmte Stoffe. **XLIII**, 471
—, Larvennester. **XLIII**, 469
—, Parasiten der Imagines. **XLIII**, 470
—, Schutz der Landwohnungen gegen dieselben. **41**, 128
—, Stechen. **XLVI**, 132; **XLIX**, 555; **LVIII**, 127
—, Systematik. **42**, 507; **45**, 522
—, Überwinterung. **XLIII**, 468; **XLVI**, 130; **XLIX**, 553; **LIV**, 21; **LVIII**, 125; **47**, 329
—, Verbreitung. **LVIII**, 126
—, Vernichtung durch Discoglossus pictus und Bufo variabilis. **XLVI**, 134; **XLIX**, 556
—, — der Larven und Puppen. **XLIII**, 473; **XLIX**, 556
—, Vorkommen am Kongo-Zambesi. **48**, 623
—, — in den Malayen-Staaten. **42**, 506
—, — — Rumänien. **LIII**, 504; **LVII**, 152; **47**, 329; **49**, 524
—, Wirkung von Cuprum aceticum. **XLIII**, 476
—, — des Temperaturwechsels auf ihr Zerstreuen. **XLVI**, 132
—, — — Windes auf ihr Zerstreuen. **XLIII**, 470; **XLVI**, 131
Culicoides pulicaris Linn., Verbreitung geographische. **LI**, 538
Cuorinseroreaktion zur Lepradiagnose. **48**, 721
— — Syphilisdiagnose. **48**, 721
Cuprum aceticum neutr., Wirkung auf Larven und Puppen der Culiciden. **XLIII**, 476
Cuti-Dermo-Reaktion bei Tuberkulose s. Tuberkulinreaktion, kutane.
— - Reaktion s. Kutireaktion.
— - — bei Pest s. Pest, Kutireaktion.
— - — — Rotz s. Malleinreaktion, kutane.
— - — — Tuberkulose s. Tuberkulinreaktion, kutane.
Cutiterebra schroederi, Beschreibung. **43**, 350
Cyanophyceen, Thermophilie. **48**, 258. 263
Cyanverbindungen, Immunität des Igels gegen dieselben. **LIII**, 51; **46**, 550
Cyanwasserstoffsäure zur Rattenbekämpfung. **49**, 714
—, Wirkung auf Bac. pestis. **49**, 714
Cyathomonas tuncata, Morphologie. **50**, 650
Cyatocotyle marchesettii n. g. n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **44**, 135
Cyelidium, Geißeln. **LIII**, 39
Cyclitis s. Auge, Cyclitis.
Cyclochaete domerguei, Fischparasit. **44**, 599
Cyclophylliden. Klassifikation. **45**, 171
Cyclopie der Bienen. **49**, 149
Cyclopodia sykesii Westw., Verbreitung, geographische. **LI**, 539
Cyclops, Beschreibung. **50**, 44
—, Übertragung der Filaria bancrofti. **41**, 668; **43**, 345
— bicolor, Beschreibung. **41**, 668
— leuckarti, Beschreibung. **41**, 668
— longistylis, Beschreibung. **41**, 668
— pheleratus, Beschreibung. **41**, 668
— serrulatus, Verbreitung von Hymenolepis lanceolata. **41**, 357
— simillimus, Beschreibung. **41**, 668
— varicoides, Beschreibung. **41**, 668
— virescens, Beschreibung. **41**, 668
Cyclorchida omalancristota (Wedl.), Anatomie. **XLV**, 525
Cyclorchis amphileucus, Anatomie. **XLVIII**, 432
Cyclostoma elegans, Zwischenwirt von Taenia marchali n. sp. **44**, 134
Cyclustera fuhrmanni n. sp. Clerc bei Botaurus stellaris. **XLII**, 726
Cygnopsis cygnoides, Wirt von Hymenolepis longicirrosa. **XLII**, 751
Cygnus olor, Hydrachniden-Larve im Darm desselben. **LVIII**, 43
Cyklamin, hämolytische Wirkung. **46**, 762
Cyllin zur Desinfektion. **44**, 712; **46**, 442; **47**, 129
Cynictis penicillata, Wirt von Heterakis Schebeni. **L**, 448
Cynixis belliana, Haemocystidia roumei in derselben. **50**, 654
Cynocephalus hamadrias, Wirt von Oesophagostomum stephanostomum. **42**, 500
— sphinx, Rückfallfieberinfektion. **48**, 612
Cynomolgus, Oesophagostomose. **45**, 178
— philippinensis, Frambösie. **42**, 271
— —, Trypanosomiasis. **48**, 635
Cynomys ludoviciana arizonensis, Pest. **47**, 270
Cypriniden s. a. Karpfen.
Cyprinus auratus s. Carassius auratus.
Cypselus apus, Wirt von Dilepis cypselina n. sp. **LVII**, 436
Cystadenoma hydradenoides der Vulva. **50**, 673
Cystadenome bei Fischen. **49**, 741
Cysticercoid aus Lumbriculus variegatus. **41**, 675
— — Mesophylla eucta, Beschreibung. **LIV**, 452
— — Tubifex virulorum. **LIII**, 315
Cysticercus. **47**, 778. 779
—, Absterben, Rolle der Bakterien. **LII**, 43. 71; **46**, 492
—, Bakterien in demselben. **LII**, 43. 71; **46**, 492
—, Behandlung mit Extract filic. mar. aether. **44**, 157
— botryoides, Beschreibung. **50**, 171
— cellulosae s. a. Taenia solium.
— cellulosae. **47**, 779
— —, Bakterien in demselben. **LII**, 52
— —, Haken. **46**, 491

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Cysticercus fasciolaris, Entwicklung. **46**, 492
— — und Geschwülste. **XLVII**, 444; **XLIX**, 84; **L**, 433; **45**, 648; **46**, 775; **50**, 679
— — in der Leber der Maus. **LVI**, 44
— —, Morphologie. **L**, 435
— - Flüssigkeit, Chemie. **LII**, 65
— - —, Komplementbindung. **LX**, 428; **47**, 779
— - —, Überempfindlichkeit gegenüber derselben. **47**, 779
— im Herzen. **46**, 491
— — Hirnventrikel. **41**, 676
— inermis, Bakterien in demselben. **LII**, 52
— - Kapsel, Bau. **LV**, 43
— in der Leber von Otospermophilus beecheyi. **49**, 513
— longicollis, Entwicklungsgeschichte. **46**, 491
— pisiformis, Bakterien in demselben. **LII**, 52
— — bei einem Hasen. **47**, 779
— —, Histogenese. **45**, 167
— —, Morphologie. **50**, 434
— —, Vorkommen. **LX**, 358; **47**, 779
— racemosus, Hirnveränderungen durch denselben. **41**, 677; **50**, 170
— tenuicollis, Bakterien in demselben. **LII**, 52
Cystidicola farionis, Anatomie, Vorkommen in der Schwimmblase der Forelle. **44**, 140
Cystitis. **47**, 84. 92. 93; **49**, 397; **50**, 441
—, durch Bac. bifidus can. verurs. **L**, 169; **45**, 242
—, — — coli verurs. **43**, 176. 177; **44**, 259. 309. 334; **46**, 241
—, — — paracoli verurs. **L**, 169; **45**, 242
—, — — pseudodiphtheriae. **46**, 630
—, Behandlung mit Cystopurin. **46**, 221
—, — — Kollargol. **47**, 92. 93
—, Immunisierung. **44**, 309; **47**, 84
—, Parasiten bei derselben. **44**, 184
—, durch Pneumokokken verurs. **46**, 291
—, Vaccination. **44**, 309; **47**, 84
Cystopurin, Behandlung der Cystitis. **46**, 221
—, — — Gonorrhoe. **46**, 221
Cystotänien bei Katzen. **50**, 167
Cytamoeba, Vorkommen im Frosche. **42**, 10
Cytocoaguline s. Agglutinine.
Cytoleichus banksi in der Lunge von Otospermophilus beecheyi. **49**, 513
Cytologie s. Zytologie.
Cytolyse s. Zytolyse.
Cytolysine s. Zytolysine.
Cytoplasma s. Zytoplasma.
Cytopräcipitine s. Zytopräzipitine.
Cytorrhyctes-Arbeiten, Kritik. **XLII**, 128. 225. 321. 480; **XLIII**, 153
Cytorrhyctes guarnieriani. **LVII**, 409; **LIX**, 470
—, Kultur. **LVII**, 68; **LIX**, 406; **49**, 295; **50**, 465
— luis. **XLV**, 310. 404; **LVII**, 68. 78 **42**, 268. 269; **49**, 295
— bei Maul- und Klauenseuche. **50**, 465
— vacciniae. **XLI**, 41; **XLVIII**, 210; **L**, 23; **LIX**, 406; **41**, 637; **45**, 743
— variolae, Erreger der Variola. **L**, 23; **45**, 738; **47**, 371
Cytotoxin s. Zytotoxin.
Cytotropine s. Zytotropine.

Dachs s. Meles taxus.
Dacnis cayana, Wirt von Biuterina motacilla. **XLVIII**, 417
Dacryocystitis s. Auge, Tränensackentzündung.
Dactylomyia ceylonica n. g. n. sp., Beschreibung. **49**, 525
Dactylosoma, Blutparasit von Rana esculenta. **41**, 658
Dacus oleae, Wirt eines Bacterium. **41**, 655
Dadhi. **LIII**, 103; **46**, 715
Dämpfung, falsche, über der Lungenspitze. **47**, 222
Dänemark, Krebs. **48**, 513
—, Scharlach. **48**, 776. 777
—, Tuberkulosebekämpfung. **47**, 238
Dahomey, Trypanosomiasis. **45**, 405
Dalmatien, Malaria. **45**, 536
Damholid zur Staupebehandlung. **43**, 654
— — Texasfieberbehandlung. **43**, 367
Dampf-Desinfektion, Apparate usw. **LVIII**, 467; **41**, 167. 170. 172. 758. 759. 840; **43**, 137. 561; **44**, 712. 713; **45**, 698; **46**, 691; **48**, 566. 567. 573; **50**, 716
Danysz-Effekt, Polemik. **42**, 817. 818
— - Virus s. Bacillus Danysz.
Daressalam, Pest. **47**, 265
Darm, Acanthobothrium brevissime n. sp. in demselben. **46**, 489
—, Acanthocephalen als Parasiten. **44**, 148
—, Actinomyces in demselben. **48**, 173
—, Adelea hartmanni in demselben bei Dysdercus ruficollis. **50**, 648
—, Adenokarzinom. **XLVI**, 396
—, Aglossa pinguinalis-Raupe in demselben. **44**, 151
—, Aktinomykose. **XLVI**, 396; **47**, 71; **48**, 173. 238; **49**, 170
—, Amoeben in demselben. **42**, 480; **45**, 340
— - Amoeben, Entwicklung. **50**, 659. 660
— - —, Morphologie. **50**, 659. 660
—, Amoebiasis. **45**, 340; **47**, 325. 347; **48**, 617. 618; **50**, 40. 60. 161. 162
—, —, Behandlung mit Ipekakuanha. **50**, 60
—, Anchylostomiasis. **41**, 241. 666; **42**, 497—499; **44**, 146; **45**, 179. 338. 792;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

46, 276. 485. 494—497. 509; **47**, 292. 772. 783. 789—791; **48**, 620. 653; **49**, 208—211. 214; **50**, 1. 161. 162. 164. 178—181. 189. 190
Darm, Anguillula intestinalis in demselben. **44**, 141; **47**, 782; **49**, 207; **50**, 161
—, Anomotaenia-Arten in demselben bei Vögeln. **50**, 163
—, — procirrhosa in demselben. **50**, 168
—, Anthomyia canicularis-Larven in demselben. **46**, 501
—, Anthrakose der Lungen und Bauchorgane, Rolle bei derselben. **44**, 755. 756
—, Antitoxinresorption. **42**, 422; **43**, 434; **50**, 522
—, Aploparaksis-Arten in demselben. **LX**, 119; **50**, 163
—, Appendicitis. **XLVII**, 495; **XLIX**, 506; **L**, 513; **LV**, 97; **LVI**, 233; **41**, 395—397; **42**, 594. 595. 659; **43**, 664. 812; **44**, 147. 329; **45**, 179; **46**, 166. 167. 291; **47**, 70—72. 773; **48**, 617. 744. 745; **50**, 65. 162. 261. 446
— von Arenicola ecaudata, Bac. arenicolae in demselben. **LII**, 329; **46**, 299
—, Ascaris in demselben. **45**, 162. 179; **50**, 161. 162. 180—182. 189. 190
—, — canis in demselben bei Hunden. **XLVII**, 610; **46**, 44
—, — — — — — Katzen. **XLVII**, 610
—, — equorum. **XLVII**, 611; **49**, 212
—, —, Krampfursache. **46**, 327
—, — leonina in demselben. **49**, 212
—, — lumbricoides. **XLIV**, 529; **41**, 661. 667; **42**, 498; **44**, 129. 147. 157; **45**, 162. 179; **46**, 485. 497; **47**, 772. 773. 791. 792; **49**, 212; **50**, 161. 162. 180—182. 189. 190
—, — maritima. **LVIII**, 637
—, — megalocephala in demselben. **41**, 668. 716; **49**, 211; **50**, 182
—, — mystax. **L**, 461; **LVIII**, 567. 637; **41**, 661; **42**, 501; **45**, 162. 179; **49**, 212
—, — obtusocaudata in demselben bei Trutta fario. **XLI**, 751
—, — suis. **47**, 780
—, — vitulorum. **47**, 780
—, Ascocotyle minuta in demselben. **50**, 181
— - Atonie bei Tuberkulose. **46**, 390
—, Atractis perarmata in demselben. **LIII**, 516; **47**, 781
—, Auchmeromyia-Larve in demselben. **50**, 184. 626
—, Ausscheidung des Bac. tuberculosis. **47**, 209
—, Bakterien in demselben. **XLI**, 326. 367. 426. 471; **XLII**, 476. 570. 669; **XLIII**, 349. 648; **XLIV**, 289. 322. 385; **XLV**, 33. 111. 385. 556; **XLVI**, 89; **XLVII**, 14. 17. 22. 145. 155. 459; **XLVIII**, 54; **L**, 267. 359. 515; **LII**, 190. 329; **LIII**, 565; **LIV**, 123. 130; **LV**, 411; **LVI**, 1. 219. 239. 292. 552; **LVII**, 300. 324. 333. 378. 519; **LVIII**, 14. 80. 289. 292. 369. 579; **LIX**, 48. 84 97. 469; **LX**, 363; **41**, 157. 626—630. 655. 804; **42**, 17. 98. 136. 138. 164. 202. 217. 226. 231. 479. 579. 649. 687; **43**, 8. 30—32. 42—45. 51. 174. 181. 182. 186. 199—201. 213—217. 232. 235. 237. 243. 661. 663. 664; **44**, 9. 14. 15. 83. 139. 180—182. 257. 274. 275. 282. 295—297. 299. 330. 749. 751—754. 137*. 146*; **45**, 71. 138—142. 150. 225. 232—234. 237. 246. 283. 706. 707. 709. 721—723; **46**, 232. 236. 237. 242—244. 249. 250. 296. 299. 368. 410. 718. 722. 725—727. 734; **47**, 6. 12. 14. 15. 22. 31—36. 40. 42. 78. 175. 209. 221. 223. 225. 226. 264. 277—279. 394. 399. 705. 718. 722; **48**, 162. 165. 166. 168—175. 177. 188. 189. 191. 193. 195. 198—200. 202. 260. 425. 446. 454. 679. 690. 691; **49**, 141. 145. 236. 240. 251. 252. 254. 262. 388. 402—404. 460; **50**, 270. 271. 284. 301. 302. 314. 359—361
Darm, Bakterien, Aufsteigen in demselben. **XLV**, 385; **LII**, 190; **41**, 630; **43**, 8. 30. 31; **46**, 296; **47**, 209
— - —, Bestimmung, quantitative. **XLVI**, 89; **42**, 164. 217. 231
— - —, Blutinfektion durch dieselben. **46**, 718
— - — und Darm-Chemismus. **46**, 243
— - — — Darmkrankheiten. **44**, 9
—, —, Durchgängigkeit für dieselben. **XLIV**, 325; **41**, 511. 628—630; **42**, 17. 98. 202. 579. 581; **43**, 30—32. 42—45. 51. 661; **44**, 14. 83. 330. 751—754; **46**, 296; **47**, 35. 209. 264. 705; **48**, 168
— - —, Eiweißspaltung. **LIX**, 97; **44**, 9
— - — und Ernährung. **41**, 626. 627; **43**, 214; **46**, 243. 726; **50**, 302
—, Bakterien-Flora. **XLVII**, 14. 24. 145. 155; **L**, 515; **LIV**, 123; **LVII**, 519; **LVIII**, 289; **LIX**, 48. 97; **41**, 626. 627; **44**, 180. 181; **45**, 138—140; **46**, 243. 726; **47**, 31—36. 78. 175. 394; **48**, 173—175; **49**, 388; **50**, 302
— - —, Hämolyse. **L**, 359; **46**, 242
— - — - Menge, Wirkung der Antiseptica. **43**, 243
— - —, Nützlichkeit. **41**, 626. 627; **43**, 214; **46**, 243. 726; **50**, 302
— - — und Verdauung. **41**, 626. 627; **43**, 214; **46**, 243. 726; **50**, 302
— - —, Wachstumshemmung, Ursache. **42**, 687
— - —, Wirkung von Antisepticis. **43**, 243
— - —, — der Buttermilch. **46**, 725
— - —, — — Diät. **46**, 727
— - —, — von Fäulnisprodukten. **42**, 649
— - —, — — Kalomel. **46**, 727
— - —, — — Milchsäurebakterien. **XLVII**, 26; **44**, 182; **45**, 140; **46**, 734
— - —, — — Nahrung, steriler. **XLIV**, 322

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Darm-Bakterien, Wirkung von Natriumbenzoat. **46**, 722
— - —, — — Wasserstoffsuperoxyd. **46**, 727
—, Bakterizidie. **45**, 798; **49**, 407. 781
—, Balantidium coli in demselben. **47**, 771; **49**, 218—220
—, Balantidium falciforme in demselben. **46**, 508
—, Barrouxia spiralis in demselben. **46**, 505
—, Belascaris Leiper in demselben. **49**, 212
— - Blutungen bei Typhus, Behandlung mit Diphtherieserum. **48**, 218
—, Bodo asiaticus in demselben. **48**, 620
—, Brechdurchfall. **48**, 654
—, Cestoden s. Cestoden.
—, Chapmania tapica in demselben. **50**, 168
— - Chemismus bei Verfütterung wirtfremder Colistämme. **46**, 243
—, Chiorchis noci n. sp. als Parasit. **44**, 131
—, Choanotaenia in demselben bei Vögeln. **50**, 163
—, — megistacantha in demselben. **50**, 168
—, Cholera nostras s. Cholera nostras.
— - Ciliaten, Kultur. **43**, 360
—, Coccidien in demselben. **46**, 505
—, — — Rhamdia quelen. **48**, 607
—, Coccidiosis. **47**, 769; **49**, 220; **50**, 227
—, Coccidium rouxi in demselben. **46**, 506
—, Coccus banani n. sp. in demselben. **46**, 726
—, Cochinchinadiarrhoe. **48**, 61
— - Colibacillose. **47**, 32
—, Colitis. **44**, 289. 323; **46**, 167; **47**, 38; **48**, 140. 319. 590; **49**, 353
—, Crithidia gerridis in demselben. **47**, 317
—, Crithidia melophagi in demselben. **44**, 596
—, Davainea in demselben. **50**, 163
—, — cesticillus in demselben. **46**, 484. 490
—, — clavicirrhosa in demselben. **50**, 168
—, — pintneri in demselben. **50**, 168
—, — urogalli in demselben. **46**, 484. 490; **47**, 773; **48**, 84
—, Desinfektion, natürliche, mittels Frauenmilch. **41**, 181
— - Desinfizientien. **42**, 233; **43**, 243
—, Diarrhoe s. Diarrhoe.
—, Dibothriocephalus-Arten als Parasiten. **44**, 133
—, Dilepis macrosphincter in demselben. **50**, 168
—, Dilepis odhneri in demselben. **50**, 168
—, Diphtherie. **XLIII**, 648; **48**, 769. 770
—, Dipylidium caninum in demselben. **LVI**, 44; **45**, 162. 169
—, Distomum felineum in demselben. **50**, 165
Darm, Durchgängigkeit für Amöben, Ruhr-. **XLVI**, 129
—, — — Bakterien. **XLIV**, 325; **41**, 511. 628—630; **42**, 17. 98. 202. 579. 581; **43**, 30—32. 42—45. 51. 661; **44**, 14. 83. 330. 751—754; **46**, 296; **47**, 35. 209. 264. 705; **48**, 168,
—, — — Eiweißkörper. **41**, 511. 628. 629; **44**, 118*; **45**, 104; **46**, 104
—, — — Enzyme. **46**, 105
—, — — kleine Körperchen. **48**, 644
—, — — Leukozyten. **43**, 32
—, — — Spirochaete duttoni. **LVII**, 538
—, — — Spirochaete pallida. **45**, 105
—, — — Toxine. **44**, 118*; **46**, 104
—, — — Trypanosomen. **XLIII**, 694
—, Dysenteria coccidiosa bovis s. Ruhr rote, der Kälber.
—, Dysenterie s. Ruhr.
—, Dyspepsie. **XLVII**, 155; **43**, 214
—, Echinorhynchotaenia tritesticulata in demselben. **50**, 168
—, Echinorhynchus campanulatus in demselben bei der Katze. **LVI**, 44.
—, — filicollis in demselben. **45**, 162
—, — giganteus in demselb. **41**, 669
—, — polymorphus in demselben. **45**, 162
—, — proteus in demselben bei Forellen. **49**, 130
—, Echinostomum crotophagae in demselben. **47**, 774
—, Eimeria stiedae in demselben beim Kaninchen. **LVI**, 43
—. Entamoeba coli in demselben. **LII**, 335; **47**, 325
—, — minuta in demselben. **LII**, 335; **47**, 324
—, — nipponica n. sp. in demselben. **LI**, 650; **45**, 342
—, — testudinis n. sp. in demselben bei Schildkröten. **50**, 41
—, Enteritis s. a. Enteritis.
—, Enteritis. **LI**, 450; **LIV**, 433; **LVIII**, 635; **LX**, 70; **43**, 60. 174; **44**, 86. 143. 181. 282. 283. 289. 601. 756. 757. 136*. 145*. 149*; **45**, 343; **46**, 167. 230. 236. 237. 241. 260. 353. 499; **47**, 35. 36. 232. 276; **48**, 62. 77. 84. 198—200. 442. 590; **49**, 363. 403. 463. 483. 520; **50**, 227. 267. 354. 553
—, Enterococcus in demselben. **LVII**, 520
— - Entleerungen s. Faeces.
—, Eristalis stenax-Larven in demselben. **46**, 501
—, Fadenwürmer in demselben. **49**, 212
— - Fäulnis. **43**, 215; **44**, 180—182; **46**, 243; **48**, 654. 670
—, Fascioletta ilocana als Parasit. **44**, 131
—, Fasciolidae in demselben. **45**, 164
—, Fasciolopsis buski in demselben beim Menschen **50**, 164
—, — — — — — Schweine **50**, 164
—, — füllebornii n. sp. in demselben. **L**, 451; **43**, 627; **45**, 164

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Darm, Flagellaten in demselben. **43**, 360; **44**, 596; **46**, 502. 503; **49**, 216
— - —, Kultur. **43**, 360
—, Fliegen-, Virulenzänderungen d. Vibrio cholerae in demselben. **49**, 697
—, —, Vorkommen von Flagellaten. **44**, 596
— der Galeria melonella, Tuberkelbazillenverhalten in demselben. **45**, 281
—, Gastrodiscus aegyptiacus in demselben. **LIII**, 170; **LVIII**, 130
—, Geophilus longicornis in demselben. **XLIV**, 531
— - Geschwür, Ätiologie. **48**, 652
— - — beim Pferde. **45**, 583
—, Glugea shiplei in demselben. **47**, 663
—, Glyciphagus in demselben. **47**, 792
—, Gonorrhoe. **42**, 646; **47**, 545
—, Gregarinen in demselben. **46**, 520
—, Hämolysine desselben. **44**, 554
—, Hämoproteus-Entwicklung im Mückendarme. **45**, 525
—, Herpetomonas jaculum in demselben. **47**, 661
—, — muscae domesticae in demselben. **LVII**, 526; **50**, 651
—, Heterakis vesicularis in demselben. **46**, 499
—, Homalomyia canicularis-Larve in demselben. **50**, 184
—, Hymenolepis in demselben. **LX**, 93; **50**, 161. 163
—, — columbina in demselben; **50**, 168
—, — diminuta in demselben. **LVI**, 44
—, — glandularis in demselben. **50**, 168
—, — microps in demselben. **46**, 484. 490; **48**, 84
—, — murina in demselben bei der Ratte. **LVI**, 44
—, — nana in demselben. **47**, 773. 778
—, Hydrachniden-Larve in demselben. **LVIII**, 42
—, Hystrichis elegans in demselben. **45**, 163
—, Ileus, Bakteriämie bei demselben. **44**, 330
—, —, durch Soor verurs. **44**, 330
— - Infektion s. a. Infantilismus.
— - —. **47**, 35. 36
— - — durch Bac. infantilis. **45**, 141
— - Inhalt, menschlicher, hämolytische Lipoide desselben. **42**, 399
— - —, Verhalten gegen Kot- und Serumpräzipitin. **43**, 427
—, Ityogonimus lorum in demselben. **LIII**, 169; **46**, 485
— von Kaltblütern, Vorkommen acidophiler Bakterien. **XLIII**, 349
—, Karzinom. **XLVI**, 396; **48**, 514. 515. 517. 745; **49**, 766
— - Katarrh, Bakteriologie. **XLVII**, 160; **LVIII**, 635
— - —, epidemischer. **48**, 198. 199
— - —, durch Prowazekia cruzi verurs. **49**, 363
Darm-Katarrh der Säuglinge. **49**, 403
— - Knoten beim Pferde, durch Sklerostomum verurs. **45**, 583
— - Krankheiten, Anaëroben, Rolle derselben. **44**, 181
— - —, durch Askariden verurs. **44**, 147
— - —, Behandlung mit Lactobacillin. **45**, 143. 797; **48**, 319
— - —, — — Milchsäurebakterien. **LVIII**, 161; **45**, 143. 797; **47**, 413. 414
— - —, — — Natriumhypochlorit. **44**, 316
— - —, — — Yoghurt. **45**, 143. 797; **47**, 413. 414
— - — und Darmbakterienflora. **46**, 243
— - — der Dromedare. **48**, 590
— - —, Infusorien bei denselben. **44**, 601
— - — und Paratyphus. **43**, 188
— - —, durch Trichocephalus verurs. **44**, 143
— - —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 197; **43**, 173. 217
— - —, Vorkommen in Bolivien. **47**, 289
—, Krebs. **XLVI**, 396; **42**, 510; **48**, 514. 515. 517. 745; **49**, 766
— - Lähmung, postoperative, Bakteriämie bei derselben. **44**, 330
—, Lamblien in demselben. **XLV**, 231; **49**, 216
— - Lepra. **43**, 293. 294
—, Leptomonas muscae domesticae in demselben. **LVII**, 528; **50**, 651
—, Lophomonas blattarum in demselben bei Periplaneta. **49**, 215
—, — striata in demselben bei Periplaneta orientalis. **49**, 215
—, Macrostoma mesnili in demselben. **47**, 769
—, Malaria-Dysenterie. **48**, 56
—, Megastomen in demselben. **XLV**, 231; **49**, 216
— von Melophagus, Vorkommen von Crithidia melophagi. **44**, 596
—, Merogregarina amaroucii n. g. n. sp. in demselben bei Amaroucium. **45**, 530
—, Mesocestoides charadrii in demselben. **50**, 168
—, — litteratus als Parasit. **44**, 130
—, Milzbrand. **LV**, 443; **43**, 693; **45**, 581; **48**, 226. 228; **50**, 450. 83*
—, Monopylidium infundibulum in demselben beim Huhne. **LX**, 93
—, Mücken-, Haemoproteus-Entwicklung in demselben. **45**, 525
—, Musca domestica-Larven in demselben. **46**, 501
— - Muscularis, Eindringen der Spiroch. pallida. **45**, 105
—, Myiasis. **43**, 350. 351; **45**, 183; **46**, 258. 501. 502; **47**, 794; **50**, 184. 626
—, durch Nekrosebazillen erkrankt. **45**, 619

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Darm, Nematoden in demselben. **XLV**, 321
—, Neutralisierung von Tetanustoxin. **42**, 370. 371
—, Nosema schneideri in demselben. **46**, 521
—, Nyctotherus multisporiferus in demselben. **46**, 508
—, — parvus, in demselben. **46**, 508
—, Octosporea muscae domesticae in demselben. **LVII**, 530; **50**, 651
—, Oesophagostomiasis. **XLIII**, 94; **LVI**, 44; **42**, 500. **501**; **45**, 178; **49**, 208; **50**, 177. 226
—, Oligorchis delachauxi in demselben. **50**, 168
—, Opalina ranarum in demselben beim Frosche. **LVI**, 44
—, Ophryocotyle herodiae in demselben. **50**, 168
—, Opisthioglyphe locellus in demselben bei Sorex fodiens. **LVI**, 117
—, Oxyspirura mansoni in demselben. **50**, 174
—, Oxyuris brevicaudata. **LX**, 359
—, — coronata. **LI**, 540
—, — curvula. **L**, 451
—, — equi. **XLVII**, 611
—, — microon. **XLIV**, 265
—, — mucronata. **LX**, 359
—, — polgoon. **L**, 450; **45**, 162
—, — suis. **41**, 668. 669
—, — vermicularis. **XLI**, 453; **XLVII**, 495; **41**, 661. 668. 669; **42**, 498; **44**, 147; **46**, 499; **47**, 70. 773; **49**, 212; **50**, 162
— - Parasiten. **XLI**, 453; **XLIV**, 265; **XLV**, 231; **XLVII**, 493. 609; **L**, 225. 451; **LI**, 540; **LII**, 242. 493; **LIII**, 169. 517; **LVI**, 43; **LVII**, 522; **LVIII**, 132. 637; **LX**, 359; **41**, 310. 357. 661. 666. 668. 669; **42**, 498; **43**, 308. 347. 360; **44**, 129—137. 140. 141. 143—148. 151. 596; **45**, 161—173. 178. 179. 183—190. 338—342. 349. 392. 405. 583. 616—618; **46**, 196. 258. 353. 482—485. 489. 490. 494—499. 501—503. 505. 506. 508—510. 520. 521. 528; **47**, 70. 291. 661. 663. 771—778. 781. 782. 787—794; **48**, 607. 620. 624; **49**, 130. 193—195. 198. 199. 204—212. 214—216. 363. 516. 519. 520. 522; **50**, 39. 161—171. 174—182. 184. 239. 611. 641. 648. 651. 652. 659—661
— - —, Antitrypsinwirkung. **L**, 225
— - — der Birkhühner. **48**, 84
— - — bei Ctenocephalus canis. **50**, 651
— - —, Diagnose nach Ivinoff. **44**, 152
— - —, Diagnose mittels Serums. **44**, 153; **45**, 185—189
— - — - Eier, Nachweis in der Faeces. **42**, 515; **44**, 152; **46**, 509. 510
— - — bei Erythesina fullo. **50**, 641
— - — der Fische. **XLI**, 751; **46**, 489; **49**, 130; **50**, 163. 164. 168
— - — — Fliegen. **LIII**, 387; **LVII**, 522; **45**, 506; **47**, 661; **48**, 624; **50**, 651
Darm-Parasiten der Frösche. **LVI**, 43; **44**, 141; **46**, 508
— - —, Gifte. **44**, 152—156
— - — der Glossina morsitans. **48**, 624
— - — — Glossina palpalis. **48**, 624
— - —, Harnuntersuchung. **44**, 152
— - —, Heterotopie. **44**, 140
— - — des Hundes. **45**, 162
— - —, Infektionskrankheiten, Rolle bei denselben. **42**, 498. 499; **44**, 78. 131; **49**, 405. 406
— - — der Katze. **41**, 661
— - — bei Kindern in Zürich und Umgebung. **44**, 129
— - —, Komplementbindung zum Nachweise. **44**, 153; **45**, 185—189
— - — von Lagopus. **46**, 483. 490
— - — der Musca domestica. **LIII**, 387; **LVII**, 522; **45**, 506; **47**, 661; **48**, 624; **50**, 651
— - — — Neger, Goldküsten-. **43**, 347
— - — — —, Kamerun-. **41**, 661
— - — — Pferde. **XLVII**, 611; **L**, 451; **LVIII**, 129; **45**, 583; **49**, 211 212; **50**, 181
— - — — Rinder. **XLV**, 321; **44**, 130
— - — — Schildkröte. **LIII**, 517; **47**, 781; **50**, 41
— - — von Tabanus. **45**, 405
— - —, Tuberkulose, Rolle bei derselben. **44**, 78
— - — der Vögel. **XLI**, 79. 212; **XLII**, 433. 532. 713. 719; **XLIII**, 703; **XLV**, 516. 528; **XLVI**, 622; **XLVIII**, 302. 412; **XLIX**, 94. 110; **LVII**, 436; **LX**, 93; **41**, 686; **44**, 136. 144. 145; **45**, 162. 170—173; **46**, 483. 484. 490; **47**, 773. 782; **48**, 84; **50**, 162. 166. 168. 169. 174
— - —, Vorkommen im Körper außerhalb des Darmes. **44**, 140
— - —, — in Siam. **41**, 310
—, Paruterina bucerotina in demselben. **50**, 168
—, Pedibothrium brevispine n. g. n. sp. in demselben. **46**, 489
—, — globicephalum n. g. n. sp. in demselben. **46**, 489
—, — longispine n. g. n. sp. in demselben. **46**, 489
—, Perforation durch Echinorhynchus giganteus. **41**, 669
—, — — Spulwurm. **45**, 179
—, — bei Typhus abdominalis. **46**, 246; **47**, 15
—, Perityphlitis. **44**, 272. 329; **47**, 773
—, Physaloptera mordens in demselben. **47**, 772
—, Piona-Larve in demselben. **LVIII**, 42
—, Pneumoenteritis. **46**, 353
—, Pneumokokkeninfektion. **48**, 140
—, Polycoelia lata in demselben. **50**, 168
—, Präzipitinogen desselben. **46**, 122
—, Progynotaenia evaginata in demselben. **50**, 168
—, — jägerskiöldi in demselb. **50**, 168

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Darm, Proteus in demselben. **L**, 515; **LVII**, 520; **LVIII**, 292; **41**, 628; **48**, 174
—, Protozoen in demselben. **43**, 308; **50**, 611. 651
—, — — — bei Musca domestica. **LVII**, 522
—, Prowazekia cruzi in demselben. **49**, 363
—, Pseudodysenterie. **45**, 326. 338
— - Pseudotuberkulose der Nagetiere. **48**, 200
— - — — Rinder. **LI**, 450. 455; **43**, 60; **44**, 86. 756. 757; **46**, 51; **47**, 232. 719; **48**, 442; **49**, 132. 463. 483; **50**, 354
— - — — —, Diagnose mittels Geflügeltuberkulins. **LI**, 450; **46**, 51; **47**, 232
—, Rhambomeira numida in demselben **50**, 168
—, Rhynchobothrium n. sp. in demselben **46**, 489
—, — binuncum n. sp. in demselben. **46**, 489
—, — exile n. sp. in demselben. **46**, 489
—, — lineatum n. sp. in demselben. **46**, 489
—, — simile n. sp. in demselben. **46**, 489
— - Rotz beim Pferde. **45**, 583
—, Ruhr s. Ruhr.
—, Säuglings-, Bakterienflora. **XLVII**, 14. 145. 155; **41**, 626. 627; **45**, 138—140; **47**, 31
— - Saft, Neutralisierung von Tetanustoxin. **42**, 370
— - —, Widerstandsfähigkeit des Darmes gegen denselben. **LVI**, 56; **48**, 670
— - —, Wirkung auf Bakterien. **41**, 626; **42**, 163; **49**, 407
— - —, — — Pyozyanase. **L**, 218; **45**, 30
—, Sarcine in demselben. **L**, 515. 516; **48**, 173
—, Schimmelpilze in demselben. **48**, 173
—, Schistocephalus dimorphus in demselben bei Podiceps. **LX**, 123
—, Schistosomiasis. **44**, 131; **45**, 164. 165; **46**, 509; **47**, 772. 775—777. 790; **49**, 198
—, Schizocystis gregarinoides in demselb. **46**, 528
—, Sclerostomum edentatum in demselb. **50**, 181
—, — tetrachantum in demselben beim Maulesel. **LVI**, 44
—, Serum gegen denselben, Herstellung. **42**, 426
—, Solenophorus megalocephalus als Parasit. **44**, 137
—, Soorileus. **44**, 330
—, Spirochaete eurygyrata in demselben. **LII**, 242; **46**, 196
—, — minei n. sp. in demselben. **47**, 328
—, — stenogyrata in demselben. **LII**, 242; **46**, 196
—, Spirochäten in demselben. **49**, 520
—, Spiroptera in demselben. **XLVII**, 611; **LVIII**, 132
Darm, Sprue. **43**, 301; **46**, 167. 258; **47**, 35; **48**, 319
—, Staphylococcus parvulus in demselben. **LVII**, 520
—, Streptokokken in demselben. **LIV**, 130; **47**, 78; **48**, 173. 174
—, Strongyloides intestinalis. **49**, 207; **50**, 161
—, Strongylose. **49**, 207; **50**, 161. 177
—, Strongylus gibsoni n. sp. in demselben. **49**, 207
—, Syngamus trachealis in demselben. **46**, 484; **47**, 773
—, Syphilis. **46**, 167; **47**, 71. 551
—, Taenia balaniceps in demselben. **50**, 167
—, — bicirrosa in demselben. **50**, 168
—, — coenurus in demselben. **47**, 778
—, — lateralis in demselben. **50**, 168
—, — marchali n. sp. als Parasit. **44**, 134
—, — mediocanellata in demselben. **46**, 353
—, — saginata in demselben. **47**, 773
—, — serrata in demselben. **45**, 162
—, — solium in demselben. **46**, 353; **47**, 772
—, Tänien in demselben. **47**, 772. 773
—, Telorchis robustus in demselben bei Cistudo. **50**, 164
—, Toxascaris Leiper in demselben. **49**, 212
—, Trichinosis. **LIX**, 420
—, Trichocephalus crenatus in demselben beim Schweine. **49**, 205
—, — dispar in demselben. **46**, 485; **47**, 772. 773. 792; **50**, 161. 162. 175
—, Trichomastix in demselben. **49**, 516
—, Trichomonas in demselben. **XLV**, 231; **49**, 519
—, — batrachorum in demselben beim Frosche. **LVI**, 43
—, Trichonympha hertwigi in demselben. **49**, 520
—. Trichosoma longicolle in demselben. **46**, 484; **47**, 773; **48**, 84
—, — retusum in demselben. **44**, 144. 145
—, Trichostrongylus pergracilis in demselben. **46**, 484; **47**, 773; **48**, 84
—, Triodontophorus deminutus. **44**, 148; **47**, 772
—, Tuberkelbazillenresorption aus demselben. **49**, 460
—, Tuberkulinresorption. **43**, 96
—, Tuberkulose s. Tuberkulose, Darm-.
—, Tyroglyphidae in demselben. **47**, 792
—, Überempfindlichkeit. **50**, 553
— - Ulzeration durch Amöben. **47**, 347
—, Uncinariasis. **LVI**, 44; **49**, 210; **50** 179. 180. 190
— - Veränderungen, durch Bac. fusiformis verurs. **47**, 399
—, Vibrio cholerae, Aufenthaltsdauer in demselben. **LVIII**, 14; **49**, 692. 693
—, — —, Ausscheidungsdauer. **LVIII**, 14; **49**, 692. 693

Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Darm, Vibrionen in demselben. **45**, 71
—, Vogel-, Bac. coli com. desselben. **44**, 257
—, Widerstandsfähigkeit gegen proteolyt. Enzyme. **LVI**, 56; **48**, 670
—, Wirkung auf Bakterien. **42**, 163; **45**, 798; **49**, 407. 781
— -Wurmseuche der Hühner, durch Trichosoma retusum verurs. **44**, 144. 145
—, Zucker-Buttersäure-Fäulnis in demselb. **43**, 215
Darre des Geflügels. **L**, 348. 355; **43**, 741; **45**, 622. 623; **47**, 179; **49**, 389
Dasselbeule des Oreotragus. **LVI**, 50
Dasselfliege s. Hypoderma bovis.
Dasyurus viverrinus, Haemogregarina dasyuri im Blute desselben. **49**, 517
Dattelkrankheit s. Orientbeule.
Datura-Samen, Hämagglutinin. **43**, 440
Dauerausscheider s. a. Bacillenträger.
—, Verbreitung der Cholera. **43**, 163. 220
—, — — Diphtherie. **43**, 165
—, — — Infektionskrankheiten. **43**, 161. 181. 185. 220
—, — der Meningitis cerebrospin. epidem. **43**, 167; **45**, 39
—, — — Pest. **43**, 164
—, — — Ruhr. **43**, 169. 221
—, — des Typhus abdominalis. **43**, 170
Davainea, Beschreibung, Klassifikation, Vorkommen usw. **XLIX**, 94. 97; **41**, 673; **45**, 171; **50**, 163
— anatina n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 107
— appendiculata, Anatomie, Verbreitung. **XLIX**, 114
— calcaria n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 109
— campanulata n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 101
— capillaris n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 100
— cesticillus in amerikanischen Hühnern. **41**, 686
— — im Darme von Lagopus. **46**, 484. 490
— circumvallata, Anatomie. **41**, 676
— clavicirrhosa n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— columbae n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 104
— compacta n. sp. Clerc bei Oriolus galbula. **XLII**, 725; **LVI**, 436
— crassula, Anatomie, Vorkommen. **XLII**, 725; **XLIX**, 104
— cruciata, Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 110. 111
— cryptacantha n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 105
— crypturi n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 101
— echinata n. sp., Anatomie, Verbreitung. **XLIX**, 115
— echinobothrida, Vorkommen bei amerikanischen Hühnern. **41**, 686
Davainea elongata n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 100
— frontina, Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 111; **LVII**, 436
— globirostris n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 102
— globocaudata, Vorkommen in Tetrao urogallus. **LVII**, 436
— globocephala n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 112
— goura n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 106
— hertwigi n. sp., Anatomie, Vorkommen in Niseatus fasciatus. **44**, 134
— lateralis n. sp. Bourquin bei Galeopitheus volans. **XLI**, 222
— leptacantha n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 102
— longicirrhosa n. sp. Fuhrmann bei Milvus korschun. **XLI**, 81
— longispina n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 110. 112
— macrocirrhosa n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 110
— macroscolecina n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 107
— magnicoronata n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 108
— micracantha n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 105
— microscolecina n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 107
— oligocacantha n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 99
— paradisea n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 112
— paucitesticulata n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 106
— penelopina n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 103
— pintneri, Beschreibung. **50**, 168
— polyuterina n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 103
— provincialis n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LII**, 75; **46**, 490
— tetragona, Vorkommen bei amerikan. Hühnern. **41**, 686
— undulata n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 109
— uniuterina n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 113
— urogalli, Vorkommen usw. **LI**, 540; **46**, 484. 490; **47**, 773; **48**, 84
— werneri n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **45**, 172
Davaineiden, Klassifikation usw. **XLIX**, 94; **45**, 171
Davaineinae, Untersuchung. **XLIX**, 97
Dealin zur Desinfektion. **48**, 563
Debab s. Trypanosomiasis der Dromedare.
Decilan, Desinfektionsmittel. **41**, 760
Deckgläser, Pinzette für dieselben. **LVI**, 191
Decubitussekret, Typhusbazillen in demselben. **48**, 164

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Degeneration, käsige (fettige), bei Tuberkulose. **44**, 400
—, lezithinische. **46**, 303. 304
Deli-Beule s. Orientbeule.
—, Kala-azar. **47**, 312
—, Krankheiten. **43**, 633; **46**, 258
—, Paratyphus. **44**, 278
—, Pseudotyphus. **48**, 61
—, Ruhr. **43**, **633**; **47**, 38; **48**, 193
Delirium bei Pneumonie. **42**, 204
— — Tetanus. **42**, 591
Delphinus tursio, Wirt von Pseudalius ovatus. **LV**, 133; **47**, 782
Dematium, pullulans Vorkommen an Digitalisblättern. **LVI**, 304
Dementia paralytica, Komplementbindung (Wassermann). **46**, 202; **48**, 108. 109
— praecox, Komplementbindung (Wassermann). **46**, 214. 216
— — und Syphilis. **46**, 216
Demodex folliculorum. **45**, 180; **46**, 500
— —, Krebsätiologie, Rolle bei derselben. **43**, 612. 613; **48**, 521
— —, Krebsübertragung. **50**, 151
— —, Lepraübertragung. **LVII**, 491; **44**, 353; **50**, 147. 148. 151
— — canis, Ursache einer impetigoartigen Hautkrankheit. **41**, 289
— — var. equi, Morphologie. **46**, 500
Demographie, XIV. internationaler Kongreß, Berlin 1907. **41**, 225
Dendrocopus medius, Wirt von Davainea frontina. **LVII**, 436
Denguefieber, Ätiologie usw. **42**, 103; **43**, 298; **44**, 475; **46**, 520; **47**, 293. 321. 322; **48**, 610
— und Dreitagefieber, Beziehungen. **45**, 513; **47**, 321
— - ähnliche Epidemie an Bord der „la Manche". **43**, 306
—, durch Haemamoeba denguii verurs. **48**, 610
— und Pappatacifieber, Beziehungen. **43**, 303; **45**, 514; **48**, 56
—, Prophylaxe. **43**, 362
— und Siebentagefieber, Beziehungen. **45**, 513; **47**, 321
—, Übertragung durch Culex fatigans. **44**, 476
—, — — Moskitos. **43**, 362
—, — — Stegomyia. **50**, 33
—, Vorkommen in Brownsville-Texas. **42**, 119
—, — — Fiji. **43**, 306
—, — — Indien. **50**, 33
—, — — Kamerun. **44**, 455
—, — — Mexiko. **45**, 513
—, — auf den Philippinen. **44**, 475
Denitrifikation durch Bakterien. **46**, 722; **48**, 188; **50**, 280
Densos, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693
Depressionszustände bei Bac. anthracis. **41**, 632
Dermacentor modestus, Übertragung des Rocky Mountain spotted fever. **47**, 320
— occidentalis, Übertragung des Piroplasma commune. **XLVII**, 607
— —, — — Rocky Mountain spotted fever. **41**, 416. **417**; **42**, 113; **43**, 335. 642
— reticulatus-Nymphen auf dem Igel. **LII**, 473
— —, Übertragung der Piroplasmose. **LII**, 475; **LV**, 372; **42**, 488; **43**, 287. 645; **44**, 591; **47**, 649; **48**, 605
— venustus, Übertragung des Rocky Mountain spotted fever. **47**, 320
Dermagummit zur Händedesinfektion. **LII**, 286; **43**, 576. 581; **45**, 694
— — Hautdesinfektion. **LII**, 286; **43**, 576. 581; **44**, 728; **45**, 694
—, Wirkung auf Bakterien. **LII**, 291
Dermatitis beim Affen. **46**, 141
— blastomycetica s. Haut, Blastomykose.
— bullosa s. Pemphigus.
— coccidioides, Untersuchung. **42**, 752
—, Pyo-. **48**, 320
—, Satinholz-. **45**, 458
— der Schafe s. Lip- and legulceration der Schafe.
— schambergi, durch Pediculoides ventricosus verurs. **48**, 325
— streptococcica. **49**, 102
— verminosa. **49**, 195
Dermatobia cyaniventris, Parasit des Menschen. **43**, 351
— noxialis beim Hunde und Menschen. **LVI**, 45
— —, Ursache eines Hauttumors. **42**, 753
Dermatoestrus strepsicerontis n. g. n. sp., Larve in Oreotragus saltatrix. **LVI**, 526
Dermatologie, Staphylokokken-Agglutinine und -Hämolysine in derselben. **43**, 808
—, Tuberkulinreaktionen, Bedeutung derselben. **43**, 66. 81. 93
Dermatomykosen. **42**, 752; **44**, 231; **49**, 103. 106
Dermatophyten, Pleomorphismus. **44**, 228
Dermatophyton malassez, kulturelle und morphologische Eigenschaften. **46**, 713; **49**, 398
— —, Hautparasit. **49**, 398
Dermatosen, bullöse. **47**, 419. 420
Dermoidcystom und Genitaltuberkulose. **42**, 26
Desinfektion s. a. Desinfizientien, Sterilisierung und Bakterien, Wirkung von.
Desinfektion. **LVIII**, 339; **41**, 131. 157—202. 254—266. 476. 599—609. 759. 760. 837—846; **42**, 312—324; **43**, 561 591; **44**, 705—734; **45**, 673—703. 798; **46**, 673—702. 764; **47**, 609—622; 75*; **48**, 545—575; 669. **49**, 391. 769—799; **50**, 705—735
— von Abwasser. **42**, 66*; **49**, 795
— mit Äther. **49**, 770
— — Äthrol. **48**, 560
— — Äthylaldehyd. **43**, 573

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Desinfektion mit Ätzkalk. **41**, 190
— — Afridolseife. **48**, 557
— — Akrolein. **41**, 168
— — Albin. **49**, 793
— — Aldehyden. **43**, 573; **49**, 770
— — Aldogène. **44**, 724; **47**, 613
— — Alkohol. **L**, 469; **LVIII**, 467; **41**, 179. 180. 601; **42**, 316—318; **43**, 573. 574. 576. 578. 586. 587; **44**, 728. 730; **45**, 694—697; **46**, 691. 695. 696. 700; **47**, 620. 621; **48**, 571; **49**, 770. 784—789; **50**, 722—726
— — — - Azeton. **43**, 576; **44**, 728. 730
— — — - Jod. **45**, 694—696
— von Ampullen. **49**, 792
— mit Amylalkohol. **L**, 469; **46**, 691
— — Anios. **LII**, 104; **45**, 691
— — Antiformin. **LVIII**, 467; **42**, 62*; **43**, 574; **45**, 686; **46**, 689; **47**, 721. 722
— — Argentum nitricum. **LVIII**, 351. 467; **44**, 719; **50**, 734
— von Arzneimitteln. **49**, 792
— — Ausrüstungsgegenständen, militär. **41**, 173
— des Auswurfes Tuberkulöser. **XLI**, 133; **XLII**, 274; **41**, 107. 108; **42**, 86; **43**, 137; **44**, 708. 712. 716. 720; **45**, 690; **46**, 442. 443. 674. 675; **47**, 615; **49**, 777
— der Auswurfgläser. **44**, 708. 791; **45**, 690; **46**, 443. 674
— mit Autan. **LIV**, 159; **41**, 192—196. 198. 199. 246. 603—608. 841. 842; **42**, 320. 321; **43**, 567—572; **44**, 705—707. 709. 720—724; **45**, 690. 692. 700; **46**, 676—683. 688; **47**, 613. 614; **48**, 550. 552. 553; **49**, 778; **50**, 719. 732. 733
— — —, Wertbestimmung. **48**, 553
— — Autoform. **LIV**, 165; **43**, 572; **44**, 707. 720. 722; **45**, 699. 700; **46**, 679; **48**, 552. 553
— — Automors. **45**, 687. 688; **46**, 687; **47**, 616; **48**, 559
— — Azeton. **49**, 770
— — — - Alkohol. **43**, 576; **44**, 728. 730; **45**, 696; **47**, 620; **49**, 770. 785
— — Bactoform. **44**, 712
— — Belloform. **45**, 692
— — Benzinjod. **41**, 201; **42**, 318; **46**, 694; **48**, 571. 572
— — Benzolderivaten. **44**, 715
— von Bibliotheken. **49**, 782
— mit Bleichlaugen. **XLVI**, 533
— des Bodens, Fuß-. **47**, 412; **50**, 715
— von Bolus. **49**, 172. 792
— mit Borfluorwasserstoffsäure. **41**, 191
— von Borsten. **47**, 129; **48**, 567; **50**, 472
— — Briefen. **44**, 710
— mit Brom. **41**, 759; **50**, 730
— — — - β-Naphthol. **45**, 679
— von Büchern. **LIX**, 491; **41**, 173. 175. 176; **42**, 319; **43**, 583. 584; **44**, 707; **45**, 675; **46**, 692; **48**, 569; **49**, 782; **50**, 717
— durch Bügeln. **45**, 675
Desinfektion mit Chinosol. **42**, 321; **43**, 564; **44**, 726
— — Chiralkol. **48**, 572; **50**, 724
— — Chirosoter. **41**, 178. 759. 762; **42**, 317; **43**, 581; **44**, 728
— — Chlor. **46**, 701
— — — - β-Naphthol. **45**, 679
— — — - m-Kresol. **44**, 716; **49**, 786
— — Chlorkalk. **44**, 714; **50**, 730. 731
— — Chloroform. **47**, 145*; **49**, 770
— — — - Jod. **46**, 693
— — Chloro-Naphtholeum. **46**, 442
— — Chromsulfat. **43**, 581. 582
— — Cyllin. **44**, 712; **46**, 442; **47**, 129
— — Dampf, Apparate usw. **LVIII**, 467; **41**, 167. 170. 172. 758. 759. 840; **43**, 137. 561; **44**, 712. 713; **45**, 698; **46**, 691; **48**, 566. 567. 573; **50**, 716
—, Darm-. **41**, 181; **42**, 233; **43**, 243
— mit Dealin. **48**, 563
— — Decilan. **41**, 760
— — Dermagummit. **LII**, 286; **43**, 576. 581; **44**, 728; **45**, 694
— — Desoderol. **45**, 690
— — Diphenyloxalsäureester. **XLIX**, 576; **L**, 233; **43**, 562—564; **44**, 712. 717. 718; **45**, 684. 685. 692; **46**, 686; **48**, 558; **49**, 786
— von Droschken. **46**, 682
— des Düngers. **46**, 689
— von Eisenbahnwagen. **45**, 675; **46**, 680. 682. 700; **48**, 568; **49**, 793; **50**, 316
— mit Elektrizität. **43**, 586. 587
— — Ennan. **41**, 608
— von Enzymen. **50**, 296
— mit Eston. **43**, 574; **44**, 725
— der Exkremente mit Salzsäure. **XLI**, 133
— von Fadenmaterial. **41**, 178. 601
— — Faeces. **XLI**, 133; **41**, 181; **42**, 66*; **45**, 676; **46**, 689; **50**, 720
— mit Farbanstrichen. **41**, 171; **43**, 588; **44**, 726. 727; **50**, 715. 728
— von Federn. **50**, 472
— — Fellen. **L**, 101; **41**, 699; **43**, 582. 583; **44**, 710; **48**, 567; **50**, 472. 473
— — Fernsprechern. **XLIII**, 895; **47**, 412
— mit Festoform. **41**, 197; **43**, 566. 572; **44**, 722; **45**, 698
— — Formadolbriketts. **44**, 724
— — Formaldehyd, Apparate usw. **XLII**, 83. 174. 270; **XLIII**, 880; **XLV**, 77. 179; **LI**, 178; **LIII**, 413; **LIV**, 159. 164; **LVII**, 175; **LVIII**, 467; **41**, 131. 168. 195. 196. 199. 603—608. 840. 843; **42**, 312. 318; **43**, 565. 567—572. 582—584. 586. 587; **44**, 705—709. 712. 713. 719—725. 730. 731. 733; **45**, 674. 692. 697—701. 705—709. 712. 713. 719—725. 730. 731. 733; **46**, 675—683. 688. 689. 692, 700; **47**, 611—616; **48**, 549—554. 560. 566—569. 574. 643; **49**, 770. 776—783. 785. 798; **50**, 717—719. 728. 732. 733
— — — - Alkohol. **49**, 785

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Desinfektion mit Formaldehyd-Kaliumpermanganat. **LIV**, 164; **LVII**, 175; **43**, 569—572; **44**, 720. 722. 723; **45**, 698—700; **46**, 677—683. 689; **47**, 611—614; **48**, 551—553; **49**, 778; **50**, 719
— — — - Kalk. **41**, 196
— — — - Wasserdampf. **41**, 840
— — Formamint. **44**, 733
— — Formangan. **45**, 698; **46**, 678. 679. 689; **47**, 614; **48**, 553; **49**, 778; **50**, 719
— — Formeston. **43**, 574
— — Formisol. **44**, 712
— — Formobas. **LIV**, 159; **46**, 688. 689
— — Formobor. **41**, 197
— — Formysol. **41**, 200; **44**, 712
—, fortlaufende. **50**, 716
— mit Fumigator. **44**, 724
— der Fußböden. **47**, 412; **50**, 715
— mit Galle. **49**, 781
— der Galle durch innere Desinfizientien. **41**, 837; **49**, 781
— mit Gasen. **48**, 549
— — Gaudanin. **41**, 762. 763; **42**, 316. 317
— in der Geburtshilfe. **41**, 177; **44**, 727. 728
— von Gefäßen. **XLI**, 853; **LIII**, 548; **46**, 698
— — Gelatine. **41**, 177
— — Geräten. **LIII**, 548; **46**, 698
— — Geschirr. **XLI**, 853; **48**, 555
—, Geschwindigkeit. **48**, 545—547
— von Geweben. **LI**, 685; **LVIII**, 464
— — Gips. **49**, 172
— mit Givasan. **44**, 733
— — Glasurit. **44**, 727
— — Glyzerin. **41**, 845
— von Gummihandschuhen. **42**, 315; **43**, 580; **44**, 729; **50**, 726. 727
— in der Gynäkologie, Wert. **44**, 727. 728
— von Haaren. **47**, 129; **48**, 567; **50**, 472. 473
— in Häfen, ostafrikanischen. **41**, 167
— der Hände. **LII**, 286; **41**, 179. 180. 200. 201. 600. 601. 759. 762; **42**, 316—318; **43**, 576. 578. 581; **44**, 716. 718. 733; **45**, 679 694—696; **46**, 687. 690; **47**, 54. 610. 616. 620. 621; **48**, 571; **49**, 784—787. 789. 791; **50**, 722—725
— — — mit Alkohol. **41**, 179. 180. 601; **42**, 316—318; **43**, 576. 578; **44**, 730; **47**, 620. 621; **48**, 571; **49**, 784—786. 789; **50**, 722—725
— — — — — - Seife. **41**, 601
— — — — Automors. **46**, 687
— — — — Azeton-Alkohol. **43**, 576; **47**, 620; **49**, 785
— — — — Benzin-Jod. **41**, 201. 600; **42**, 318
— — — — Chiralkol. **48**, 571. 572; **50**, 724
— — — — Chirosoter. **41**, 759. 762; **42**, 317; **43**, 581
Desinfektion der Hände mit Chlor-m-Kresol. **44**, 716; **49**, 786
— — — — Dermagummit. **LII**, 286; **43**, 576. 581; **45**, 694
— — — — Formaldehyd. **42**, 318
— — — — Formaldehydalkohol. **49**, 785
— — — — Formysol. **41**, 200
— — — — Jodbenzin. **41**, 201. 600; **42**, 318
— — — — Jodpräparaten. **50**, 725
— — — — Jodtetrachlorkohlenstoff. **43**, 576. 581
— — — — Isopropyl-m-Kresol. **49**, 786
— — — — Kautschuklösung. **41**, 761. 762
— — — — Krelution. **49**, 786
— — — — Kresol. **49**, 786
— — — — Lysol. **48**, 571; **49**, 786
— — — — Morbicid. **47**, 616; **49**, 786
— — — — Phenostal. **44**, 718; **49**, 786
— — — — Seifenspiritus. **41**, 601; **50**, 723. 724
— — — — Sublimat. **47**, 610; **48**, 571; **49**, 786
— — — — Tanninalkohol. **47**, 621; **48**, 571; **49**, 789; **50**, 723
— — — — Thymol. **49**, 786
— — — — Tritetrabromnaphthol. **45**, 679
— — — — Wasserstoffsuperoxyd. **46**, 690
— — — — Xylenol. **49**, 786
— mit Halogennaphtholen. **45**, 677. 679
— von Handschuhen, Gummi-. **44**, 729; **50**, 726. 727
— des Harnes. **XLI**, 133; **42**, 318
— in der Hauspraxis. **41**, 169
— der Haut. **LII**, 286; **41**, 178—180. 200. 201. 600. 601. 759. 762; **42**, 316—318; **43**, 576. 578. 581; **44**, 716. 718. 728, —730. 733; **45**, 679. 694—696; **46**, 687. 689. 690. 693—696; **47**, 54. 610. 616. 618—621; **48**, 571. 572; **49**, 784—791; **50**, 722—726
— — — mit Alkohol. **41**, 179. 180; **42**, 316—318; **43**, 576. 578; **44**, 730; **46**, 695. 696; **47**, 620. 621; **48**, 571; **49**, 784—789; **50**, 722—726
— — — — — - Seife. **41**, 601
— — — — Automors. **46**, 687
— — — — Azetonalkohol. **43**, 576; **44**, 728. 730; **45**, 696; **47**, 620; **49**, 785
— — — — Benzinjod. **41**, 201. 600; **42**, 318; **46**, 694; **48**, 571. 572
— — — — Chiralkol. **48**, 572; **50**, 724
— — — — Chirosoter. **41**, 178. 759. 762; **42**, 317; **43**, 581; **44**, 728
— — — — Chlor-m-Kresol. **44**, 716; **49**, 786
— — — — Dermagummit. **LII**, 286; **43**, 576. 581; **44**, 728; **45**, 694
— — — — Formaldehydalkohol. **49**, 785
— — — — Formobas. **46**, 689

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Desinfektion der Haut mit Formysol. **41**, 200
— — — — Gaudanin. **41**, 762. 763
— — — — Jodbenzin. **41**, 201. 600; **42**, 318; **46**, 694; **48**, 571. 572
— — — — Jodchloroform. **46**, 693
— — — — Jodpräparaten. **44**, 729; **50**, 725
— — — — Jodtetrachlorkohlenstoff. **43**, 576. 581
— — — — Jodtinktur. **43**, 576; **44**, 729; **45**, 694—696; **46**, 693—696; **47**, 618—620; **48**, 571; **49**, 787—789; **50**, 723—726
— — — — Isopropyl-m-Kresol. **49**, 786
— — — — Kautschuklösung. **41**, 761. 762
— — — — Krelution. **49**, 786
— — — — Kresol. **49**, 786
— — — — Lysol. **48**, 571; **49**, 786
— — — — Morbicid. **47**, 616; **49**, 786
— — — — Petroleum. **48**, 571
— — — — Phenostal. **44**, 718; **49**, 786
— — — — Seifenspiritus. **50**, 723. 724
— — — — Sublimat. **47**, 610; **48**, 571; **49**, 786. 791
— — — — Tanninalkohol. **46**, 695; **47**, 621; **48**, 571; **49**, 789; **50**, 723
— — — — Thymol. **49**, 786; **50**, 726
— — — — Tritetrabromnaphthol. **45**, 679
— — — — Wasserstoffsuperoxyd. **46**, 690
— — — — Xylenol. **49**, 786
— bei Hautkrankheiten. **41**, 715
— mit Helmithol. **41**, 715
— — Hermitine. **45**, 690
— — Holzessig. **45**, 690
— — Husinoltabletten. **43**, 564
— — Hydrargyrum oxycyanatum. **44**, 706
— durch Hydrozon. **49**, 793
— mit Hygienol. **XLVI**, 78; **41**, 845
—, innere. **LVII**, 155; **41**, 837; **49**, 777. 781
— von Instrumenten. **LIII**, 548; **LVIII**, 464; **41**, 173. 602; **44**, 731—733. 141*; **45**, 698; **46**, 689; **48**, 87. 573. 574; **49**, 792
— mit Jod. **XLII**, 86. 176; **LVIII**, 467; **43**, 576. 582; **44**, 728. 729; **45**, 694—696; **46**, 693—696; **48**, 571; **49**, 787—789; **50**, 723—726
— — Jodbenzin. **41**, 201. 600; **42**, 318; **46**, 694; **48**, 571. 572
— — Jodchloroform. **46**, 693
— — Jodofan. **41**, 202
— — Jodoform. **LX**, 397; **41**, 201. 202; **50**, 721
— — Jodtetrachlorkohlenstoff. **43**, 576. 581
— — Jodtinktur. **43**, 576; **44**, 728. 729; **45**, 694—696; **46**, 693—696; **47**, 618—620; **48**, 571; **49**, 787—789; **50**, 723—726
Desinfektion mit Irisol. **41**, 183
— — Irrigal. **45**, 690; **50**, 721
— — Isoform. **43**, 575; **45**, 692
— — Isopropyl-m-Kresol. **49**, 786
— — Izal. **47**, 617; **48**, 562
— durch Kali chloricum-Paste. **49**, 793
— mit Kalilauge. **LVIII**, 467
— — Kaliumpermanganat. **45**, 676; **47**, 129
— — — - Formaldehyd. **LIV**, 164; **LVII**, 175; **43**, 569—572; **44**, 720. 722. 723; **45**, 698—700; **46**, 677—683. 689; **47**, 611—614; **48**, 551—553; **49**, 778; **50**, 719
— — — - Paraform. **46**, 678. 681; **47**, 611—614
— — Kalk. **41**, 190; **43**, 561. 562; **50**, 729
— — — - Formaldehyd. **41**, 196
— — — - Milch. **41**, 190; **50**, 719
— durch Kalodont. **49**, 793
— mit Karbolsäure. **41**, 168. 191. 192. 609; **42**, 321; **43**, 562—564; **44**, 712. 714. 715. 717. 718; **45**, 676. 678. 679. 684. 685. 692; **46**, 442. 684—687; **47**, 616; **48**, 549. 556. 557; **49**, 770. 773; **50**, 716. 722. 734
— — Karbolsäuretabletten. **XLIX**, 576; **L**, 233; **43**, 562—564; **44**, 712. 717. 718; **45**, 684. 685. 692; **46**, 686; **48**, 558; **49**, 786
— — Karvakrol. **41**, 168
— von Katgut. **L**, 620; **LIII**, 466; **43**, 581. 582; **44**, 730. 731; **45**, 697. 698; **46**, 697. 698; **48**, 573; **49**, 792
— — Kathetern. **41**, 173; **45**, 698; **48**, 573. 574; **49**, 792
—, Kationen, Wirkung derselben. **47**, 610
— mit Kieselfluorwasserstoffsäure. **41**, 191
— von Kieselgur. **49**, 792
— — Kleidungsstücken. **44**, 707. 713; **45**, 675; **46**, 676. 692. 693
— — Kochsalzlösungen. **41**, 167
— mit Kolloidalmetallen. **41**, 189; **45**, 680
— und Kolloidchemie. **46**, 683
— mit Kolynos. **LI**, 434; **45**, 693
— von Konservenbüchsen. **43**, 589
— und Konstitution, chemische. **50**, 715
— von Korken. **43**, 586
— durch Kosmodont. **49**, 793
— am Krankenbett. **45**, 673
— in Krankenhäusern. **50**, 716
— von Kreide. **49**, 792
— mit Krelution. **49**, 786
— — Kreolin. **44**, 712
— — Kreosot. **50**, 732
— — Kresol. **41**, 168. 202. 608. 609 844; **42**, 321; **43**, 563. 564; **44**, 712. 715. 717; **45**, 679. 681. 682. 692; **46**, 442. 686. 687. 690; **47**, 610. 617; **48**, 559. 570; **49**, 786; **50**, 722. 734
— — Kresoloxalsäure. **44**, 717; **46**, 686
— — Kresolpräparaten **41**, 608
— — Kresolseifen. **XLIX**, 579: **41**, 609. 844; **42**, 321; **43**, 563. 564; **44**, 712;

Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

45, 681. 682. 692; **46**, 442. 686. 687. 690; **47**, 610. 617; **48**, 570
Desinfektion mit Kresosteril. **48**, 559
— — Kupfer. **41**, 191; **44**, 714; **48**, 562. 563
— — Kupfersulfat. **44**, 714
— auf dem Lande. **43**, 585
— mit Lavendelöl. **43**, 574
— von Leder. **44**, 707. 713; **48**, 555; **50**, 717. 718
— mit Leinöl. **50**, 715
—, Leistungsfähigkeit der neuzeitlichen. **41**, 599
— mit Lenicet. **43**, 574; **44**, 725
— — Licht. **41**, 159; **42**, 322—324
— — Limonen. **47**, 764
—, lokale, gegen subkutane Infektion mit Wutvirus. **41**, 168
— der Luft. **42**, 319; **43**, 586. 587
— mit Luft, heißer. **43**, 583. 586; **45**, 675
— — Lysoform. **XLI**, 280; **LVIII**, 467; **43**, 565. 567; **44**, 707—709. 712; **46**, 693; **47**, 412. 616; **48**, 549
— — Lysol. **LVIII**, 467; **41**, 200. 609. 844; **43**, 564; **45**, 682. 692; **46**, 442; **47**, 610. 616; **48**, 571; **49**, 786; **50**, 722
— von Magenschläuchen. **42**, 316; **49**, 792
— mit Melioform. **41**, 127
— — Metakalin. **45**, 692
— — Metallen. **41**, 189. 191; **44**, 714; **45**, 680; **48**, 562. 563; **50**, 714. 715
— — —, kolloidalen. **41**, 189; **45**, 680
— — Methylalkohol. **43**, 574
— milzbrandinfizierten Materials. **47**, 129
— mit Morbicid. **LVIII**, 467; **43**, 565. 566; **44**, 708. 712; **45**, 701; **46**, 688; **47**, 615. 616; **49**, 786
— von Morphiumlösungen. **49**, 792
— des Mundes. **LIII**, 693; **44**, 733; **45**, 28. 30. 693; **46**, 699; **49**, 781
— mit Mundwasser. **45**, 693; **46**, 699; **49**, 781
— — Naphthaseifen. **45**, 685
— — Naphtholen, Halogen-. **45**, 677. 679
— — Naphtholsulfosäuren. **45**, 679
— des Nasenrachenraumes. **45**, 30
— mit Natron, hydrindensulfosaurem. **41**, 183
— — Natronlauge. **LVIII**, 467; **41**, 108. 729; **46**, 690; **48**, 560
— — Novojodin. **LX**, 397; **47**, 621; **50**, 721. 722
— von Novokain-Suprareninlösungen und -Tabletten. **45**, 701; **48**, 574
— mit Odol. **LII**, 693; **46**, 699
— — Öl. **43**, 573. 575; **44**, 715. 732. 141*; **48**, 87; **49**, 775
— — —, ätherischem. **43**, 573. 575; **44**, 715; **49**, 775
— — —, Pissoir-. **49**, 775
— von Organen. **LI**, 685; **LVIII**, 464
— und Osmose. **44**, 711
— mit Ozon. **46**, 701; **48**, 568
Desinfektion mit Paraform. **45**, 698. 699; **46**, 678. 681; **47**, 611—614; **48**, 553; **49**, 777. 778; **50**, 719
— — — - Kaliumpermanganat. **46**, 678. 681; **47**, 611—614; **48**, 553; **49**, 777. 778; **50**, 719
— — — - Manganat. **45**, 698. 699; **46**, 678. 681; **47**, 611—614; **48**, 553; **49**, 777. 778; **50**, 719
— — Paralysol. **41**, 200; **45**, 692
— — Paraparisol. **49**, 779
— — Parisol. **41**, 843; **44**, 712
— von Pelzen. **41**, 173; **44**, 707. 713
— mit Pergenol. **46**, 690; **50**, 720
— — Permanganat-Formaldehyd s. Desinfektion mit Formaldehyd-Kaliumpermanganat.
— — Permanganat-Paraform. **46**, 678. 681; **47**, 611—614
— — Petroleum. **41**, 202; **48**, 571
— — Phenol. **41**, 168. 191. 192. 609; **42**, 321; **43**, 562—564; **44**, 712. 714. 715. 717. 718; **45**, 676. 678. 679. 684. 685. 692; **46**, 442. 684—687; **47**, 616; **48**, 549. 556. 557; **49**, 770. 773; **50**, 716. 722. 734
— — Phenostal. **XLIX**, 576; **L**, 233; **43**, 562—564; **44**, 712. 717. 718; **45**, 684. 685. 692; **46**, 686; **48**, 558; **49**, 786
— von Pinseln. **41**, 177
— — Pissoiren. **41**, 845
— mit Pissoiröl. **49**, 775
— — Pixolkarbol. **48**, 559
— — Ptyophagon. **41**, 107
— von Pulvern, erdigen. **49**, 792
— mit Pyozyanase. **45**, 28—30
— — Pyricid. **45**, 689
— in Quarantäneanstalten, japanischen. **42**, 312
— mit Quecksilberchlorid. **XLIV**, 284; **LVIII**, 351; **42**, 321; **43**, 561. 565. 581. 582; **44**, 718. 719; **45**, 676. 678. 692. 693; **46**, 675. 684; **47**, 610. 611; **48**, 555. 556. 571; **49**, 772. 786. 791; **50**, 722. 728. 733
— — Quecksilberkarbonsäuren. **48**, 555
— — Quecksilberoxycyanat. **44**, 706
— — Quecksilbersalzen. **47**, 610. 611; **48**, 555. 556. 571; **49**, 772. 786. 791
— — Quecksilberseifen. **48**, 557; **50**, 720
— — Räumen s. a. D. von Wohnräumen.
— von Räumen. **LIII**, 413; **41**, 193—199. 603—608; **44**, 722—724; **45**, 673. 674. 698—701; **46**, 673—683. 688. 689. 700; **47**, 611—616; **48**, 550—553. 643; **49**, 776. 777. 798
— mit Riechstoffen. **47**, 617
— — Rohkresol. **45**, 682
— — Rohlysoform. **XLI**, 280
— von Roßhaar. **47**, 129; **48**, 567; **50**, 472. 473
— mit Säure, schwefeliger. **44**, 710; **48**, 549. 555; **49**, 772
— in Sanatorien. **50**, 716
— mit Salizylsäure. **LVIII**, 467

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Desinfektion mit Salzsäure. **XLI**, 133
— — Sapoformal. **48**, 558
— — Saprol. **41**, 202. 845; **49**, 775
— von Sattelzeug. **48**, 555
— — Schiffen. **42**, 312; **44**, 707. 710
— — Schränken. **41**, 604. 608
— mit Schwefeldioxyd. **44**, 710; **48**, 549. 555; **49**, 772
— — Schwefelkohlenstoff. **49**, 770
— — Schwefelsäure. **43**, 582; **46**, 690; **49**, 773
— — Segerin. **45**, 692
— — Seifen. **41**, 192. 844; **45**, 678; **47**, 610. 617; **48**, 556. 557
— — —, Kresol-. **41**, 844; **42**, 321; **43**, 563. 564; **44**, 712; **45**, 681. 682. 692; **46**, 442. 686. 687. 690; **47**, 610. 617; **48**, 570
— — —, Quecksilber-. **50**, 720
— — Seifenspiritus. **50**, 723. 724
— — Septoform. **44**, 712
— — Silbernitrat. **LVIII**, 351. 467; **44**, 719; **50**, 734
— — Silberpräparaten. **48**, 115
— — Snowdol. **43**, 564
— — Soda. **45**, 692
— — Sonnenstrahlen. **41**, 159
— — Spieköl. **43**, 574
— der Spucknäpfe. **44**, 708. 791
— von Stallungen. **44**, 722
— des Staubes, atmosphärischen. **43**, 587
— durch Stomatol. **49**, 793
— mit Strahlen, Sonnen-. **41**, 159
— — —, ultravioletten. **46**, 701; **48**, 565; **49**, 794. 795; **50**, 705. 729
— — Subeston. **43**, 574
— — Sublamin. **XLIV**, 284; **45**, 692
— — Sublimat. **XLIV**, 284; **LVIII**, 351; **42**, 321; **43**, 561. 565. 581. 582; **44**, 718. 719; **45**, 676. 678. 692. 693; **46**, 675. 684; **47**, 610. 611; **48**, 555. 556. 571; **49**, 772. 786. 791; **50**, 722. 728. 733
— — Sulfurkose. **50**, 716
— von Suprarenintabletten. **44**, 732; **48**, 574
— — Talkum. **49**, 792
— mit Tanninalkohol. **46**, 695; **47**, 621; **48**, 571; **49**, 789; **50**, 723
— — Tar acid. **43**, 564
— — Teerölen. **50**, 732
— — Teerprodukten. **45**, 676
— von Telephonen. **47**, 412
— mit Tetrabrom-o-Kresol. **45**, 679
— — — - p-Biphenol. **45**, 679
— — Tetrachlor-o-Biphenol. **41**, 601; **45**, 679
—, Theorie. **41**, 600. 839; **45**, 678; **46**, 683. 685; **47**, 610. 75*; **48**, 548. 549. 555; **50**, 713
— mit Thymol. **41**, 168; **49**, 786; **50**, 726
— — Tonerde, essigsaurer. **43**, 574; **47**, 610
— — Torf. **44**, 714
— — Tribromkresol. **45**, 679
Desinfektion mit Trikresol. **43**, 564
— — Tritetrabromnaphthol. **45**, 679
— von Trinkgeschirr. **XLI**, 853
—, trockene, Apparat. **41**, 166
— bei der Truppe. **44**, 707
— von Tupfern. **41**, 177
— der Vaccine. **44**, 81*
—, Vakuform-. **49**, 777; **50**, 717—719
—, Vakuum-Formaldehyd. **49**, 777; **50**, 717—719
— von Verbandsstoffen. **41**, 172; **46**, 692; **48**, 566; **50**, 716
— — Viehwagen. **46**, 700
— mit Vitralin. **41**, 171; **43**, 588; **44**, 726; **50**, 728
— der Wände. **41**, 171; **43**, 588; **44**, 726. 727; **50**, 715. 728
— von Wäsche. **41**, 172; **43**, 567; **44**, 707; **46**, 675. 692. 693; **48**, 570; **50**, 722
— — Wagen, Eisenbahn- s. D. v. Eisenbahnwagen.
— — Wasser. **46**, 700. 701. 733; **49**, 794. 795
— — — durch Alcoholica. **46**, 700
— — — mit Antiformin. **42**, 66*
— — — — Brom. **50**, 730
— — — — Chlorkalk. **50**, 730. 731
— — — — Ozon. **46**, 701; **48**, 568
— — — — Strahlen, ultravioletten. **46**, 701; **48**, 565; **49**, 794. 795; **50**, 705. 729
— — — — Wasserstoffsuperoxyd. **50**, 730
— durch gesätt. Wasserdämpfe und flüchtige Desinfizientien bei niedrigem Luftdruck. **41**, 167
— mit Wasserstoffsuperoxyd. **44**, 714; **45**, 688; **46**, 690; **50**, 720. 730
— — Wein. **46**, 700
— von Wohnräumen. **XLIII**, 880; **LI**, 178; **LIV**, 159. 164; **41**, 171; **43**, 588; **44**, 705—707. 709. 719—725; **45**, 673. 674. 698—701; **46**, 673—683. 688. 689; **47**, 611—616; **48**, 550—553. 643; **49**, 776. 777. 798; **50**, 719
— — — mit Aldogène. **47**, 613
— — — — Autan. **XLIII**, 880; **LIV**, 159; **43**, 567—571; **44**, 705—707. 709. 720—724; **46**, 676—682. 688; **47**, 613. 614; **48**, 550. 552. 553
— — — — Autoform. **LIV**, 165; **44**, 720. 722; **46**, 679; **48**, 553
— — — durch Farbanstriche. **41**, 171; **43**, 588; **44**, 726. 727; **50**, 715. 728
— — — mit Festoform. **44**, 722
— — — — Formadolbriketts. **44**, 724
— — — — Formaldehyd. **XLIII**, 880; **LI**, 178; **LIV**, 159. 164; **43**, 567—572; **44**, 705—707. 709. 719—725; **45**, 674. 700. 701; **46**, 675—683. 688. 689; **47**, 611—616; **48**, 550—553. 643; **49**, 776. 777. 798; **50**, 719
— — — — — — - Kaliumpermanganat. **LIV**, 164; **44**, 723; **45**, 698—700; **46**, 677—683. 689; **47**, 611—614; **48**, 553
— — — — Formangan. **46**, 679; **47**, 614; **48**, 553

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Desinfektion von Wohnräumen mit Formobas. **LIV**, 159
— — — — Lysoform. **44**, 709; **47**, 616
— — — — Paraform-Manganat. **46**, 678. 681; **47**, 611—614; **48**, 553
— mit Xylenol. **44**, 715. 716; **49**, 786
— — Xyol. **44**, 712
— — Zahnpasten. **LI**, 434; **44**, 733; **45**, 693; **48**, 574. 575; **49**, 793
— — Zahnwasser. **LIII**, 693; **46**, 699
— — Zitronensäure. **41**, 159
— — Zoncafarben. **44**, 727
Desinfektionsanstalt zu Graz. **49**, 770
— in Köln. **44**, 705. 706; **45**, 703; **47**, 609. 610
— — Mülhausen. **48**, 566
— — München. **47**, 609
— — Städten, mittleren. **49**, 770
— — Wien. **43**, 585; **44**, 706
— — Wilmersdorf. **46**, 673
Desinfektionsapparate s. a. Desinfektion.
Desinfektionsapparate. **XLII**, 83. 174. 270; **XLIV**, 89; **LIII**, 413. 548; **41**, 167. 242. 243. 758. 759; **42**, 86; **43**, 586; **44**, 712. 713; **45**, 698; **46**, 676. 691. 698. 701; **48**, 569. 570; **49**, 792
Desinfektionskästchen für Hebammen. **46**, 699; **49**, 784
Desinfektionsmittel s. Desinfizientien.
Desinfektionsvorschriften und deren Handhabung. **48**, 566
Desinfektionswesen in Berlin. **45**, 673
— — Graz. **49**, 770
— — Köln. **44**, 705. 706; **45**, 703; **47**, 609. 610
— — Mülhausen. **48**, 566. 567
— — München. **47**, 609
— — Städten, mittleren. **49**, 770
— — Wien. **43**, 585; **44**, 706; **45**, 673
— — Wilmersdorf. **46**, 673
Desinfektoren, Ausbildung. **41**, 179; **46**, 673
—, Handbuch, Leitfaden. **41**, 166
— - Schule in Köln. **44**, 705. 706; **47**, 609. 610
—, städtische, Stellung. **44**, 707
Desinfizientien s. a. Desinfektion und Bakterien, Wirkung von.
Desinfizientien. **41**, 183. 185. 609. 706
—, Darm-. **42**, 233; **43**, 243
—, Filtration. **42**, 222
—, gasförmige. **48**, 549
—, halbspezifische chemische. **45**, 378
—, Harn-, Formaldehyd-haltige. **42**, 318
—, Penetrationsvermögen. **49**, 390; **50**, 716
—, Wertbestimmung. **XLI**, 126; **LVIII**, 339; **41**, 168. 182. 183. 185. 186. 242. 243. 609. 839; **43**, 561; **44**, 711. 712. 714; **45**, 676. 677. 681; **48**, 549. 553. 562; **49**, 391. 796—799; **50**, 715. 716. 732—734
—, Wirkung von Glyzerin. **45**, 678; **48**, 554
Desinfizientien, Wirkung auf Hefezellen. **45**, 678
—, — der Konzentration. **48**, 546—548
—, — organischer Stoffe. **45**, 676
—, — der Temperatur. **41**, 185; **48**, 546—579
—, — auf Vaccine. **44**, 82*
—, Wund-, Wirkungsweise. **45**, 696
Desoderol zur Desinfektion. **45**, 690
Desodorierung durch Bleichlaugen. **XLVI**, 529. 530. 532
— — Pixolkarbol. **48**, 559
— — Sapoformal. **48**, 558
Destillotuberkulin, Darstellung, Wirkung. **LIII**, 335; **47**, 243
Detritus, Leprabazillen- und säurefeste Knäueldrüsenkörnchen. **43**, 294
Deuteroalbumose zur Tuberkulosediagnose. **46**, 47
Deutschland, Heilanstalten 1902, 1903, 1904. **47**, 412
—, Lepra. **45**, 555—557
—, Lupus. **47**, 193
—, Ruhr. **LVIII**, 577; **43**, 222
—, Tuberkulosebekämpfung. **47**, 238
—, Variola. **47**, 373
—, Wut. **45**, 584
Deutschmanns Serum s. Serum Deutschmanns.
Dextrin, Vergärung durch Bakterien. **XLV**, 97. 193; **46**, 624
Dextrose zum Nachweise von Bac. coli [Vergärung]. **LI**, 459; **46**, 251
— - Pepton-Wasser zum Typhusbazillennachweise. **44**, 258
dhoobie itch s. Tinea cruris.
Diabetes, Ätiologie. **45**, 61. 137
—, Antitrypsin im Blutserum. **50**, 519
—, Komplementbindung (Wassermann). **44**, 493; **48**, 105
—, Präzipitationsreaktion. **45**, 296
— infolge Syphilis. **43**, 505
— und Tuberkulose, Behandlung. **41**, 106
Diät, Eiweiß-, und Tuberkulose. **45**, 300
—, Wirkung auf die Darmbakterien. **46**, 727
Diäthylamin, Wirkung auf Bakterien. **41**, 761
Diagnosticum, Paratyphus-, Agglutinierbarkeit. **XLI**, 583
—, Typhus-, nach Ficker. **XLV**, 539. 544; **42**, 163
Diagnostik, bakteriologische, Lehrbuch. **41**, 625; **42**, 101. 809
—, Immun-, Lehrbuch. **42**, 809
Dialyse und Aggressine. **XLIV**, 360; **50**, 542
— — Antiopsonine. **LI**, 160; **45**, 312
— von Enzymen, proteolytischen, durch Kollodiummembranen. **43**, 413. 414
— und Opsonine. **LI**, 147
— — Vibrio cholerae. **XLII**, 637
Diamaltdiastase, Antidiastasebildung. **41**, 580

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Diapedese und Chemotaxis. **50**, 540
Diaphtherin, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung auf des Bac. anthracis Sporenbildung. **LX**, 478
Diaptomus spinosus, Verbreitung von Hymenolepis lanceolata. **41**, 357
Diarrhetol gegen Kälberruhr. **47**, 184
Diarrhöe. **44**, 147; **46**, 245; **47**, 291; **48**, 61. 62. 314. 319. 654; **49**, 402; **50**, 275
—, durch Bac. coli verursacht. **47**, 30—32. 35
—, Behandlung mit Lactobacillin. **48**, 319
—, Berg-. **44**, 292
—, Cochinchina-. **44**, 141; **48**, 61
—, epidemische. **44**, 275; **49**, 402; **50**, 275
— in Gefängnissen, westafrikanischen. **48**, 61
—, infektiöse, der Kälber s. a. Kälber-Ruhr.
— der Kälber. **50**, 227
— bei Malaria. **45**, 338; **47**, 291; **48**, 56
—, puerperale = Sutika, Vorkommen in Bengalen. **43**, 302
—, Säuglings-, durch Bac. pyocyaneus verursacht. **43**, 217
—, Säuglings-, Übertragung durch Fliegen. **43**, 217
—, Sommer-. **43**, 217; **46**, 245; **48**, 314. 654; **50**, 426
—, durch Spulwürmer verursacht. **44**, 147
—, weiße, der Hühner, Ätiologie. **L**, 348. 353; **43**, 741; **45**, 622. 623; **47**, 179; **49**, 389
—, —, — Kälber s. Kälber-Ruhr.
—, zymotische. **48**, 62
Diastase, Agglutininbildung. **42**, 376
—, Anti-. **41**, 516. 580
— in der Milch. **49**, 144; **50**, 247
—, proteolytische, Dialysierbarkeit durch Kollodiummembranen. **43**, 413. 414
—, Taka- s. Takadiastase.
—, Wirkung der Salze. **42**, 360
Diathese, exsudative, und Eosinophilie. **46**, 308. 309
—, —, opsonischer Index. **46**, 309
—, hämorrhagische, nach Lidgangrän. **42**, 671
—, —, der Neugeborenen, Behandlung mit Serum. **48**, 670
—, —, bei Scharlach. **41**, 429; **45**, 788; **49**, 636. 637; **50**, 741. 742
Diatomineura longipennis, Biologie. **50**, 184
— tabanipennis, Schädlichkeit. **45**, 524
Dibothriocephalus antarcticus n. sp., Parasit von Ommatophoca rossi. **44**, 133
— latus, Larven. **49**, 198
— —, Vorkommen in Fischen. **49**, 198
— scotti n. sp., Parasit von Ommatophoca rossi. **44**, 133
— wilsoni n. sp., Parasit von Ommatophoca rossi. **44**, 133
Dichlorobenzidin gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
—, Wirkung auf das Wutvirus. **XLV**, 75
Dichtungsringe aus Gummi oder Papier, Keimgehalt. **44**, 733
Dicranotaenia coronula, Anatomie. **41**, 681. 682
Dicrocoelium hospes n. sp. Loos, Anatomie. **XLIII**, 478
Didelphys azarae, Mykose. **XLV**, 633
— —, Sporotrichose. **XLV**, 633
— dorsigera, Wirt von Heterakis paradoxa. **XLI**, 750
Djeddah, Pest. **48**, 678
Dienst, ärztlicher, in den deutschen Schutzgebieten. **43**, 625. 626
Digitalis-Blätter, Bakterien an denselben. **LVI**, 304; **49**, 407
— - Infus, Zersetzung durch Bakterien. **LVI**, 303; **49**, 407
Digitonin, hämolytische Wirkung. **46**, 762; **47**, 461
Digitoxin, hämolytische Wirkung. **44**, 553
Dikarbonsäuren, Wirkung auf Bac. coli. **XLV**, 86
—, — — Bac. typhi. **XLV**, 86
Dikkop der Pferde. **47**, 650
Dilepiniden, Klassifikation. **45**, 171
Dilepis brachyarthra Chol., Beschreibung. **LIX**, 416
— —, Identität mit Dilepis undulata Rud. **41**, 312
— —, Vorkommen. **LVII**, 436; **41**, 312
— caprimulgina n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LVII**, 436; **50**, 166
— cypselina n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LVII**, 436; **50**, 166
— limosa n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 516
— macropeos (Wedl.), Anatomie. **XLII**, 716
— macrosphincter n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— monedulae n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LVII**, 437; **50**, 166
— ochropodis n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LVII**, 436; **50**, 166
— odhneri n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— oligorchida n. sp. Fuhrmann bei Busarellus nigricollis. **XLI**, 215
— recapta n. sp. Clerc, Anatomie. **XLII**, 715
— undulata Schr., Beschreibung. **LIX**, 416
— unilateralis (Rud.), Anatomie. **XLII**, 714
Dimethylamin, Wirkung auf Bakterien. **41**, 761
Diococestus aspera Fuhrmann bei Podiceps cristatus, Anatomie und Biologie. **XLIII**, 703
Dioxydiamidoarsenobenzol s. Salvarsan.
Diphenylamin-Substanzen, Wirkung auf Trypanosomen. **LIII**, 304; **47**, 310
Diphenylmethan-Substanzen, Wirkung auf Trypanosomen. **LIII**, 304; **47**, 310
Diphenyloxalsäure s. Phenostal.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Diphtherideen, Farbstoffbildung. **XLVI**, 209
Diphtherie s. a. Bacillus diphtheriae.
Diphtherie. **XLIII**, 648; **LIII**, 495; **42**, 195. 651. 655; **45**, 18; **46**, 609—615. 623—635; **48**, 138. 643. 644. 769—775. 783—794; **49**, 627—630. 635. 636. 643—649; **50**, 737—740. 759. 760. 762—765
— bei Affen. **46**, 613
—, Agglutinine des diphtherischen Exsudates. **45**, 15
— - Antitoxin s. a. Diphtherie-Serum.
— - Antitoxin. **42**, 652; **45**, 18; **46**, 630. 634; **49**, 644
— - —, Adsorption desselben. **46**, 66
— - —, Konzentration. **41**, 735; **45**, 11
— - —, Nachweis kleinster Mengen. **45**, 13
— - —, und -Toxin, Bindung. **45**, 19; **50**, 765
—, Antitoxin-Toxingemisch zur Immunisierung. **45**, 14
—, Antitoxingehalt des Serums, Wirkung von Diphtherie-Toxin auf denselben. **45**, 16
—, Ataxie bei und nach derselben. **45**, 3. 4
— der Atmungsorgane. **49**, 630
— des Auges. **42**, 657; **48**, 278. 769
—, Bazillenträger, Verbreitung derselben. **LIII**, 373; **42**, 653—655. 658. 691; **43**, 165. 173; **44**, 109*; **45**, 2. 5. 6. 25. 386; **46**, 610. 611. 627. 628. 633; **48**, 772. 774. 775. 787; **49**, 101. 628. 629. 649; **50**, 738—740
—, Bacillus fusiformis bei derselben. **XLIII**, 9. 119; **42**, 655. 659
—, Bakteriämie. **47**, 392; **49**, 627
—, Bakterien, anaërobe. **XLIII**, 7. 119
—, Bakteriengehalt der Nase. **XLI**, 638
—, Bakteriolysine des diphtherischen Exsudates. **45**, 15
—, Behandlung. **48**, 786; **50**, 762—765
—, — mit Adrenalin. **46**, 628
—, — — Antidiphtherin. **48**, 784
—, — — Antistreptokokkenserum. **44**, 343
—, — — Bac. bulgaricus. **46**, 614
—, — — Bolus. **42**, 691
—, — — Intubation. **46**, 630. 634
—, — — Kollargol. **45**, 26
—, — — Pyozyanase. **41**, 830. 831; **42**, 616. 690; **45**, 25—29; **46**, 629. 630; **48**, 784. 786; **49**, 649
—, — — Serum. **LIX**, 458; **LX**, 251. 281; **41**, 736. 832; **42**, 373. 421—423. 437. 652. 656. 657. 689. 843; **43**, 420. 457. 753—756; **44**, 343. 523; **45**, 1—6. 11. 14—16. 18—27. 461. 796; **46**, 103. 551. 610. 626. 630—634; **47**, 494. 495; **48**, 316. 769. 770. 784—793; **49**, 41. 50. 572. 597. 598; 646—648. **50**, 737. 762—765
—, — — —, Antistreptokokken-. **44**, 343
Diphtherie, Behandlung mit Serum, Dyspnoe nach derselben. **45**, 24
—, — — —, Gefahren. **41**, 381. 518. 736. 737; **42**, 437. 689; **43**, 766. 772. 783; **44**, 545. 549; **45**, 17; **46**, 103. 576. 632—634; **47**, 494. 495; **48**, 786; **49**, 50. 587. 589. 593. 648; **50**, 557
—, — — —, Kollaps nach derselben. **41**, 381; **42**, 689
—, — — —, Lähmungen nach derselben. **43**, 755; **45**, 3
—, — — —, Menstruationsstörung nach derselben. **48**, 785
—, — — — per os. **44**, 523
—, — — —, Urticaria nach derselben. **42**, 689; **45**, 24
—, — — —, Versagen. **43**, 754. 755
—, — — —, Wirkung auf die Leukozyten. **41**, 832; **43**, 756
—, Bekämpfung. **44**, 109*; **45**, 2. 3. 5. 14. 24—26. 29. 386. 798; **46**, 627. 628; **49**, 647. 648; **50**, 738. 739. 762—765
—, Blutdruck-Senkung, Adrenalinbehandlung derselben. **46**, 628
—, Blutuntersuchung. **44**, 678; **45**, 8
—, Bronchiolitis obliterans nach derselben. **46**, 612
—, Cerebrospinalflüssigkeit bei postdiphtherischer Lähmung. **45**, 3
— des Darmes. **XLIII**, 648; **48**, 769. 770
—, Diagnose mittels Komplementbindung. **48**, 784
—, Eierstocksveränderung bei derselben. **42**, 597
—, Eosinophilie in den blutbildenden Organen. **45**, 8
—, Epidemie s. D., Vorkommen.
—, Epidemiologie. **42**, 651. 654. 656; **45**, 5
—, Exanthem, herpetiformes. **47**, 420
—, —, variolaähnliches. **43**, 467
— - Exsudat, Bakteriolysine in demselben. **45**, 15
— - —, Enzym, proteolytisches, in demselben. **48**, 793
— - —, Opsonine in demselben. **45**, 15
— - —, Präzipitine in demselben. **45**, 15
— - —, Untersuchungen. **45**, 14
— der Ferkel. **48**, 77
—, Geflügel- s. Geflügel-Diphtherie.
— und Geflügeldiphtherie. **XLVIII**, 539; **48**, 773
—, Gelenkentzündung bei derselben. **47**, 388
— der Genitalien. **45**, 4; **49**, 630
— - Globulin. **46**, 634
—, Handbuch. **42**, 651
—, Haut-. **XLIII**, 649; **41**, 832; **42**, 657; **45**, 4; **48**, 316; **49**, 630
— - Heilserum s. Diphtherie-Serum.
—, Hepatitis bei mit D.-Toxin behandelten Pferden. **41**, 734
—, Herpes-ähnliches Exanthem. **47**, 420
—, Herzblock nach derselben. **42**, 656

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Diphtherie, Hornhaut-. **42**, 657
—, Hühner- s. Hühner-Diphtherie.
— beim Hunde. **42**, 655
—, Immunisierung. **XLI**, 386. 487; **XLII**, 638; **XLV**, 558; **LIX**, 456; **LX**, 251. 281; **41**, 735. 736. 832; **42**, 373. 421—423. 437. 652. 656. 657. 689. 691. 843; **43**, 420. 457. 753—756; **44**, 343. 523; **45**, 1—6. 11. 13—27. 446. 461. 796; **46**, 90. 103. 106. 551. 576. 610. 626. 630—634; **47**, 494. 495. 501; **48**, 316. 769. 770. 784—794; **49**, 41. 50. 572. 597. 598. 644—649; **50**, 737. 762—765
—, Immunität. **46**, 708
— und Keuchhusten, Ähnlichkeit. **LVII**, 518
—, Klinik in Berlin 1903—1908. **45**, 1
—, Komplementbindung. **46**, 753; **48**, 784
—, Kutanreaktion mit Diphtherie-Toxin. **42**, 681
—, Laboratoriumsinfektion. **45**, 6
—, Lähmung bei derselben. **43**, 755; **45**, 3. 4. **46**, 633; **48**, 770. 786
— und Leukämie. **46**, 614
—, Leukozyten, Wirkung der Serumbehandlung. **43**, 756
—, Leukozytose bei derselben. **46**, 635
— des Magens. **48**, 769
— als Masernkomplikation. **48**, 770
—, Milz, Rolle derselben. **41**, 508
—, Mortalität. **42**, 652
—, Nachkrankheiten. **48**, 770
— der Nase. **42**, 657; **48**, 769. 770. 784; **49**, 630
—, Nasenschleim, Rolle in der Epidemiologie der D. **45**, 5
— und Nebennieren. **46**, 302. 629; **48**, 794; **50**, 737. 738
—, Nervenkrankheiten bei derselben. **45**, 3. 4
—, Nervenzellenveränderungen. **LI**, 527
— eines Neugeborenen. **48**, 769
— des Ohres. **45**, 4. 5
—, Opsonine. **XLIV**, 459; **42**, 404; **45**, 15; **46**, 100
—, Otitis media bei derselben. **47**, 67
— und Ozaena, Beziehungen. **45**, 26
—, Periodizität. **48**, 129
—, Phagozytose. **42**, 404; **46**, 100
— des Praeputiums. **49**, 630
—, Präzipitine des diphtherischen Exsudates. **45**, 15
—, Prognose. **42**, 652
—, Prophylaxe. **45**, 2. 3. 5. 14. 24. 26; **49**, 647
—, Pseudo- s. a. Bacillus pseudodiphtheria.
—, Pseudo-. **45**, 7. 8
—, —, opsonischer Index. **XLIV**, 460
—, Pseudotabes nach derselben. **45**, 3
— des Rachens. **48**, 769. 770
—, Reinfektion. **48**, 770
— des Respirationstractus. **49**, 630
—, return-cases. **49**, 628
Diphtherie, Rezidiv. **48**, 770
— und Rhinitis chron. atrophica, Beziehungen. **45**, 26
— eines Säuglings. **48**, 769
— der Saugferkel. **48**, 77
— — Scheide. **45**, 4
— beim Schimpansen. **46**, 613
— der Schweine. **48**, 77
— - Serum s. a. Diphtherie-Antitoxin.
— - Serum. **42**, 373. 652; **43**, 457; **45**, 16; **46**, 630. 634
— - —, Agglutination des Bac. diphtheriae. **48**, 792. 794
— - —, Antitoxingehalt und Eiweißkörper. **47**, 501
— - —, — — Heilwert. **XLVII**, 124; **XLVIII**, 450; **XLIX**, 281; **L**, 87; **42**, 150*. 156*; **45**, 13. 20—23
— - —, —, Wirkung von Diphtherie-Toxin auf denselben. **45**, 16
— - —, Antitoxinnachweis in kleinsten Mengen. **45**, 13
— - —, antitoxisches und antimikrobisches (bivalentes). **XLVII**, 248
— - — gegen Asthma. **41**, 736
— - — — Augenkrankheiten. **42**, 573; **43**, 756. 760
— - —, blutstillende Wirkung. **48**, 218
— - — gegen Erysipel. **49**, 648
— - —, Fällung. **48**, 790
— - —, Globulin und Serin desselben. **46**, 551
— - —, Haltbarkeit. **48**, 789
— - —, Heilwert und Antitoxingehalt. **XLVII**, 124; **XLVIII**, 450; **XLIX**, 281; **L**, 87; **42**, 150*. 156*; **45**, 13. 20—23
— - —, — — Toxolabilität und -stabilität. **43**, 434
— - —, Herstellung. **42**, 373; **48**, 788
— - —, Komplementbindung. **45**, 17
— - —, Kontrolle. **41**, 735
— - —, Konzentration. **41**, 735; **45**, 11
— - — gegen Maul- und Klauenseuche. **43**, 747
— - —, Opsonine in demselben. **46**, 631; **49**, 646
— - —, Reinigung. **41**, 488
— - — gegen Tetanus. **41**, 835
— - —, Tetanustoxin in demselben. **XLVI**, 276
— - —, Toxolabilität und -stabilität und Heilwert. **43**, 434
— - —, Tropin in demselben. **49**, 646
— - —, Überempfindlichkeit. **41**, 381. 518. 736. 737; **42**, 843; **43**, 766. 772. 783; **44**, 545. 549; **45**, 17; **46**, 103. 576. 632—634; **47**, 494. 495; **48**, 786; **49**, 50. 587. 589. 593. 648; **50**, 557
— - —, Wertbestimmung. **45**, 19—21; **46**, 624
— - —, Wirkung auf Bac. diphtheriae. **LIII**, 496
— - —, — — die Leukozytose. **41**, 832
—, Serumdiagnose. **48**, 784

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Diphtherie, Soor-Nachweis in D.-verdächtigen Rachenabstrichen. **LIV**, 108; **48**, 324
— der Speiseröhre. **48**, 769
—, Spirillum sputigenum bei derselben. **42**, 659
—, Statistik. **45**, 1; **48**, 769
— bei Tauben. **42**, 656
— nach Tonsillotomie. **46**, 612
— - Toxin s. Bacillus diphtheriae, Toxin und Toxin des Bac. diphtheriae.
—, Vaccination. **XLI**, 386. 487
— mit Variola-ähnlichem Exanthem. **43**, 467
—, Verbreitung durch Bacillenträger. **LIII**, 373; **42**, 653—655. 658. 691; **43**, 165. 173; **44**, 109*; **45**, 2. 5. 6. 25. 386; **46**, 610. 611. 627. 628. 633; **48**, 772. 774. 775. 787; **49**, 101. 628. 629. 649; **50**, 738—740
—, — — Dauerausscheider. **43**, 165
—, — — Milch. **42**, 735; **43**, 734; **48**, 777
—, — — Tiere. **42**, 656
— - Vergiftung. **45**, 18
— - —, Infektionserleichterung durch dieselbe. **LI**, 226; **46**, 613
—, Vogel-. **50**, 243
—, Vorkommen in der Armee, preußischen, sächsischen und württembergischen. **42**, 100
—, — — Hannover. **46**, 609
—, — — Indien. **50**, 737
—, — — Irrenanstalten. **45**, 1. 2
—, — — Marokko. **43**, 299
—, — — Moskau. **48**, 769
—, — — Philadelphia. **48**, 769
—, — auf den Philippinen. **48**, 588
—, — — Stettin. **42**, 656
Diphtheroid, Rachen-, chronisches. **42**, 658
Diplobacillen s. a. Diplobacillus.
—, Bindehautentzündung, Ursache derselben. **42**, 670. 671; **44**, 171—173; **45**, 46. 785; **47**, 97. 99. 100; **48**, 278; **50**, 200. 201
— im Bindehautsacke. **50**, 770
—, Hornhautgeschwür, Ursache desselben. **41**, 305; **42**, 670; **44**, 172; **45**, 785. 787; **48**, 278
—, Lippenulzeration, Ursache derselben. **46**, 274; **47**, 316
—, Tränensackentzündung, Rolle bei derselben. **47**, 97
—, Typhus exanthemat., Ursache desselb. **LII**, 179
Diplobacillus liquefaciens, Pathogenität. **50**, 201
— Morax-Axenfeld, Eigenschaften. **50**, 200. 201
— — - —, Kultur. **50**, 781
— — - —, Pathogenität. **50**, 200. 201
Diplococcus s. a. Diplokokken.
— crassus, Differentialdiagnose von Meningokokken. **45**, 52. 53
Diplococcus crassus, Meningitis cerebrospinalis, Rolle bei derselben. **41**, 297; **42**, 743; **50**, 753
— —, Vorkommen in der Cerebrospinalflüssigkeit. **XLVI**, 304
— —, — auf der Rachenschleimhaut. **XLIX**, 21
— enteritidis, Vorkommen im Darm. **41**, 628
— flavus, Differentialdiagnose von Meningococcus. **45**, 52. 53
—, Fränkelscher s. Diplococcus pneumoniae.
— gadidarum n. sp., kult. und morph. Eigenschaften. **LX**, 352
— griseus non liquefaciens, Fäulnis des Wildbrets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— intestinalis aërophilus, Morphol. **43**, 665
— intracellularis (Jaeger), Identität mit Meningococcus (Weichselbaum). **XLIV**, 525; **42**, 737
— — meningitidis s. Meningococcus.
—, kapseltragender, kulturelle und morphologische Eigenschaft. **42**, 210
— lanceolatus s. Diplococcus pneumoniae, Pneumococcus.
— — ovium s. Streptococcus lanceolatus ovium.
— lebenis, Vorkommen im Leben. **LIII**, 107
— magnus anaerobius, Fäulnis des Wildbrets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— mucosus, Identität mit Meningococcus spurius. **42**, 743
— —, Kulturelles. **42**, 743
— — bei Meningit. cerebrospin. epidem. **42**, 743
— —, Morphologie. **42**, 743
— orbiculus, Vorkommen in den Faeces. **43**, 214
— pleuropneumoniae s. a. Brustseuche der Pferde.
— —, Agglutination. **44**, 197
— —, Brustseuche der Pferde, Ursache derselben. **43**, 726; **44**, 197; **48**, 75. 88
— —, Unterschied gegen Pasteurella equina. **43**, 727
— pneumoniae s. a. Pneumococcus.
— — bei Abort, septischem. **48**, 747
— —, Anaërobiose. **XLIII**, 113
— —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **L**, 514; **LVI**, 237; **44**, 329
— — im Blute bei Brustseuche der Pferde. **XLVIII**, 591
— — — — — Tuberkulose. **44**, 71
— — bei Bronchitis, eitriger. **42**, 594
— —, Differentialdiagnose. **XLII**, 663; **LI**, 134; **41**, 424; **46**, 298
— —, Eiterungen, metapneumonische, Ursache derselben. **42**, 210
— —, Hornhautgeschwür, Ursache desselben. **47**, 101
— — - Infektion und Tuberkulose. **43**, 23

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Diplococcus pneumoniae, Kapsel. **XLIII**, 299
— — bei Keuchhustenbronchopneumonien. **XLIV**, 495
— —, Kulturelles. **XLVIII**, 592
— — in den Lymphdrüsen. **XLIV**, 5
— —, Meningitis, Ursache derselben. **XLI**, 1; **42**, 748
— —, Morphologie. **50**, 420
— — in Organen, normalen. **44**, 143*; **47**, 389
— —, Osteomyelitis, Ursache derselben. **41**, 398
— — bei Otitis media purulenta. **46**, 168. 169
— —, Pathogenität. **XLIII**, 113; **XLVIII**, 592
— —, Pneumonie, Ursache derselben. **50**, 417
— —, Septikämie, Ursache derselben. **50**, 227
— — im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
— —, Toxin, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— —, —, Purpura haemorrhagica, Ursache derselben. **LI**, 503; **42**, 660; **46**, 139
— —, Wirkung von Galle. **LIII**, 25; **47**, 389
— tabaci, Thermophilie. **48**, 305
Diplogaster an Pflanzen. **46**, 493
Diplogonoporus brauni n. sp., Beschreibung. **LV**, 23; **45**, 162. 169; **47**, 777
Diplokokkämie. **41**, 385
Diplokokken s. a. Diplococcus.
—, Appendicitis, Rolle bei derselben. **47**, 70
—, Beriberi, Rolle bei derselben. **42**, 651
—, Bindehautentzündung, Ursache derselben. **LVIII**, 634
—, Eiterung, Ursache derselben. **47**, 65
— - Epidemie, Influenza-ähnliche. **47**, 359. 360
—, Fohlenlähme, Ursache derselben. **43**, 727
—, Gram-negative. **LI**, 630
—, —, auf der Bindehaut. **XLVIII**, 141; **LIV**, 523; **LIX**, 377; **47**, 98. 100; **50**, 775
— - Infektion, Wirkung der Tuberkulose auf dieselbe. **43**, 24
— bei Influenza. **XLIII**, 322. 432. 548
— - Influenza. **47**, 359. 360
— bei Meningitis cerebrospinalis. **41**, 317; **45**, 43. 45
— und Nabelversorgung. **LIV**, 424; **47**, 73
—, Noma, Ursache derselben. **42**, 217
— bei Parotitis epidemica. **XLIV**, 400
—, Pemphigus, Rolle bei demselben. **46**, 135
—, Peritonitis, Ursache derselben. **42**, 236; **46**, 295
—, Pleuritis, Ursache derselben. **46**, 295
—, Polyserositis, Ursache derselben. **46**, 294
Diplokokken bei Rheumatismus. **42**, 609
— — Trachom. **41**, 309
— — Tuberkulösen. **43**, 24
—, Vorkommen im Bindehautsacke. **XLVIII**, 141; **43**, 723
—, — — Darme des Hamsters. **LVIII**, 292
—, — in der Harnröhre. **XLII**, 212. 310
—, — — — Nase. **XLI**, 634; **42**, 199
—, — an den Tonsillen. **42**, 198
—, Wirkung der Pyozyanase. **42**, 617. 697
Diplostreptococcus, Chorea minor, Ursache derselben. **LVII**, 99
—, kulturelle und morphologische Eigenschaften. **LVII**, 100
— pleuro-pneumoniae, Agglutination. **44**, 197
Diplostreptokokken, Vorkommen im Bindehautsacke. **50**, 770
— — in der Nase. **XLI**, 635
Dipteren, blutsaugende, in Rumänien. **LIV**, 521; **42**, 506; **47**, 321
Dipylidium avicola n. sp. Fuhrmann bei Gyps Kolbi. **XLI**, 219
— caninum bei Katzen. **XLVII**, 610; **41**, 661
— — — Menschen. **45**, 169
— — - Nukleoproteid, Wirkung. **LVII**, 562; **50**, 166
— —, Verbreitung, Vorkommen. **XLVII**, 610; **LI**, 540; **LVI**, 44; **41**, 357; **45**, 162. 169; **47**, 772
Discoglossus pictus, Vernichtung von Culiciden. **XLVI**, 134; **XLIX**, 556
Discomyces, Systematik. **46**, 367
— brasiliensis n. sp., Ursache eines Mycetoms, Eigenschaften. **46**, 135
Diskomykose der Haut. **48**, 322
Dismoma-Art, neue, beim Menschen. **42**, 501. 502
Disposition. **XLVII**, 503; **41**, 497; **42**, 732. 733; **44**, 623; **50**, 521
— und Bacillenträger bei Typhus. **XLIII**, 419
— zur Tuberkulose. **43**, 43
— und Virulenz. **41**, 497
Distomatose s. a. Distomum.
Distomatose. **50**, 165. 166
— der Frösche. **LVI**, 44
—, Hepatopräzipitin bei derselben. **XLIII**, 508. 614
—, Leber-. **45**, 165; **46**, 353. 485
—, —, Rolle bei der Anämie der Schafe. **45**, 165; **50**, 166
— der Lunge. **LVI**, 44; **47**, 774
— — Rinder. **50**, 166
— — Schafe. **45**, 165; **46**, 353; **50**, 166
—, Serumdiagnose. **44**, 155; **45**, 189
Distomen, neue, der europäischen Fauna. **XLIII**, 604
—, Systematik und Faunistik. **XLVIII**, 428
Distomum s. a. Paragonimus, Distomatose.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Distomum - Cyste im Blutgefäße eines Oligochaeten. **LIII**, 522
— - Larven, Vorkommen in Anopheles maculipennis. **43**, 636
— - —, — — Insekten. **XLIX**, 333; **43**, 636
— - Miracidia, Entwicklung. **47**, 774
— amphileucum s. Cyclorchis amphileucus.
— crassum beim Menschen in Hongkonk, Übertragung durch Schweine. **42**, 501. 502
— cylindraceum in den Lungen des Frosches. **LVI**, 44
— erinaceum, Vergleich mit Galactosomum lacteum. **XLVIII**, 317
— felineum-Infektion beim Menschen. **50**, 165
— gastrophilum, n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LVI**, 118; **49**, 196
— globiporum, Vorkommen in Anopheles maculipennis. **43**, 637
— haematobium s. Schistosomum haematobium.
— hepaticum. **XLIII**, 508. 614; **45**, 165; **46**, 353. 485
— — bei Schafen. **45**, 165; **46**, 353; **50**, 166
— —, Sekretionserscheinungen. **42**, 501
— —, Toxine. **49**, 194
— —, Verbreitung. **XLI**, 822
— —, — durch Fliegen. **LIV**, 194
— hydrocampae, Morphol. **XLIX**, 331
— lanceolatum, Verbreitung. **XLIV**, 531
— lorum s. Ityogonimus lorum.
— pulmonale. **47**, 774
— —, Hämoptysis, Ursache derselben. **49**, 196
— —, Vorkommen in Japan. **49**, 195
— rathouisi s. Fasciolopsis buski.
— sinense s. Opisthorchis sinensis.
— spathulatum, Eiinhalt. **XLII**, 133
— —, Embryonalentwicklung. **XLII**, 137; **49**, 196
— —, Vorkommen in Japan. **49**, 195
— truncatum s. Pseudamphistomum truncatum.
— westermanni s. Distomum pulmonale.
Dochmiasis s. Anchylostomiasis.
Dochmius s. Anchylostomum.
Dolichopodidae, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
Doliocystis elongata in Anneliden. **45**, 530
— legeri n. sp. in Anneliden. **45**, 530
Doppelkanüle zur intravenösen Injektion. **50**, 89
Dorylaemus an Pflanzen. **46**, 493
Dospora verticillioides, Pellagra, Rolle in der Ätiologie. **LIII**, 450
Dourine s. a. Beschälseuche, Trypanosomiasis.
Dourine. **41**, 710; **42**, 494; **43**, 376. 630; **44**, 587. 589. 51*; **45**, 401; **47**, 659. 155*; **48**, 585; **50**, 24. 56. 619. 173*. 177*
—, Behandlung mit Arsanilat. **43**, 377
Dourine, Behandlung mit Arsen. **50**, 56
—, — — Arsenophenylglyzin. **47**, 655. 677
—, — — Atoxyl. **41**, 234. 711; **43**, 376; **45**, 399; **50**, 56
—, — — Azetatoxyl. **43**, 377
—, — — Natrium, paramidophenylarsinsaurem. **43**, 377
—, — — Säure, arseniger. **43**, 377
—, — — Serum. **43**, 378
—, — — Trypanrot. **XLV**, 437; **43**, 377; **50**, 56
— und Beschälseuche, Beziehungen. **44**, 54*; **47**, 655; **50**, 24
—, Hühnerinfektion. **XLVII**, 483
— der Hunde. **43**, 332; **50**, 56
—, Immunisierung. **43**, 378
—, Infektionsweg. **XLIII**, 696
— der Katzen. **50**, 24
—, Komplementbindung. **43**, 356; **44**, 492; **47**, 568
— der Ratten. **46**, 266
—, durch Tryp. equiperdum verurs. **44**, 587. 588. 55*; **45**, 402; **47**, 655; **50**, 24
—, Übertragung durch Blutegel. **47**, 92*
—, — — Insekten. **41**, 423; **47**, 655. 155*
—, — — Stomoxys calcitrans. **47**, 655; 155*
—, Vorkommen in Ägypten. **46**, 519
Dracunculus medinensis s. Filaria medinensis.
Drahtkörbe für Reagensgläser. **42**, 219
Drehkrankheit der Pferde s. Meningoencephalitis.
— — Salmoniden, durch Lentospora cerebralis verurs. **50**, 662
Drehungsvermögen des Blutplasmas. **49**, 598—600
— — Blutserums. **49**, 598—600
—, optisches, Anwendung in der Immunitätsforschung. **46**, 107
Dreitagefieber s. a. Pappatacifieber.
Dreitagefieber. **43**, 298. 303
— und Denguefieber, Beziehungen. **45**, 513; **47**, 321
— und Pappatacifieber, Beziehungen. **43**, 303
Dreitagekrankheit s. a. Stiff-sickness.
Dreitagekrankheit. **50**, 226
— der Rinder. **43**, 723; **47**, 649
Dreitupferprobe. **50**, 734
Drepanidien in Rana esculenta. **41**, 658
— — Schlangen. **42**, 106
Drepanidotaenia caprimulgorum n. sp., Vorkommen. **XLI**, 441
— sagitta, Anatomie. **41**, 681. 682
— tenuirostris, Anatomie. **41**, 681. 682
— undulata, Anatomie. **41**, 681. 682
Drohnen s. Bienen.
Drohnenbrütigkeit der Bienen. **49**, 149
Dromaeus novae hollandiae, Wirt von Cotugnia collini. **XLIX**, 116
Dromedare, Darmkrankheit. **48**, 590

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Dromedare, Surra. **47**, 343
—, Trypanosomiasis. **43**, 328. 329. 638; **47**, 343; **48**, 589; **50**, 26
— zum Vaccinetransport in die Kolonien. **LIII**, 365; **47**, 377
Droschken, Desinfektion. **46**, 682
Drosophila confusa, Leptomonas in derselben. **50**, 29
— —, Trypanosomen in derselben. **50**, 29
Drosophilen, Leptomonas in denselben. **50**, 29. 185
Drosophiliden, Vorkommen am Kongo-Zambesi. **48**, 623
Drüsen, Blut-, Immunität. **46**, 547
— - Fieber s. Febris glandularis.
—, Haut-, bakterielle Bedeutung bei der Asepsis. **46**, 141
—, Lymph- s. Lymphdrüsen.
—, Mesenterial- s. Mesenterialdrüsen.
—, Schweiß-, bakteriologische Bedeutung bei der Asepsis. **46**, 141
Druse. **LV**, 352; **LX**, 542; **49**, 131. 132; **50**, 424
—, Actinomyces- s. Actinomycesdruse.
—, Behandlung. **45**, 633
—, — mit Serum. **XLVIII**, 109; **XLIX**, 251; **LV**, 356; **LX**, 79; **46**, 324; **47**, 187; **48**, 763
—, Bekämpfung im Felde. **43**, 751
—, Immunisierung. **XLI**, 719. 844; **XLVIII**, 109; **XLIX**, 251; **LV**, 356; **LX**, 79; **43**, 745; **44**, 218; **46**, 324; **47**, 187; **48**, 763; **49**, 131. 151; **50**, 424
— - Lymphe, Anwendung. **49**, 151
—, Samenblasen als Bacillenträger. **LII**, 492; **46**, 719
— - Serum, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 251
—, durch Streptococcus verurs. **LX**, 79. 542; **48**, 756; **49**, 131. 132
— - Streptococcus. **LX**, 542; **47**, 78; **48**, 756; **49**, 131. 132. 151; **50**, 424
— - —, Agglutination. **LV**, 355
— - —, Aggressine. **LV**, 357
— - —, Hämolyse. **LV**, 355; **49**, 131. 132
— - —, Kulturelles. **LV**, 352; **48**, 756; **49**, 131. 132
— - —, Lysine. **LV**, 355
— - —, Morphologie. **LV**, 352; **49**, 131. 132
— - —, Pathogenität. **LV**, 353; **LX**, 542; **48**, 756; **49**, 131. 132
— - —, Systematisches. **50**, 424
— - —, Toxin. **LV**, 359
—, durch Streptococcus equi verurs. **LX**, 79. 542; **48**, 756; **49**, 131. 132
—, Vaccination. **XLI**, 719. 844; **47**, 187; **49**, 131. 151
—, Vorkommen in Punjab. **43**, 726
—, Wirkung des Malleins. **43**, 745
Drycopus martius, Wirt von Davainea frontina. **LVII**, 436
Ductus thoracicus, Tuberkulose. **44**, 411
Dünger s. a. Faeces.
—, Desinfektion. **46**, 689
—, Tuberkuloseverbreitung. **42**, 29
Dünndarm, bakterizide Kraft. **49**, 407. 781
Dukes-Krankheit, Differentialdiagnose. **42**, 765; **44**, 677. 679
— - — und Scharlach. **44**, 677
Dulcit, Wirkung von Bakterien **XLV**, 97. 193
Dunkelfeldbeleuchtung, Apparat. **L**, 283; **45**, 793
— zur Geißeldarstellung. **LI**, 14; **41**, 233. 267. 692; **45**, 155
—, Hämolyse bei derselben. **42**, 822
— zum Nachweis der Spiroch. pallida. **43**, 508; **45**, 106. 107; **46**, 202. 739; **47**, 557. 559; **48**, 104. 708. 710; **49**, 294; **50**, 72
Durst, Einfluß auf die Durchgängigkeit der Magen- und Darmschleimhaut für Bakterien. **XLIV**, 325
Duthiersia fimbriata, Beschreibung. **41**, 674
Dysdercus ruficollis, Adelea hartmanni im Darme desselben. **50**, 648
Dysenteria coccidiosa bovis s. Ruhr, rote, der Rinder.
— neonatorum s. Kälberruhr.
Dysenterie s. Ruhr und auch Bacillus dysenteriae.
— der Kälber s. Kälberruhr.
—, Malaria-. **48**, 56
—, Para- s. Paradysenterie.
—, Pseudo- s. Pseudodysenterie.
— - Toxin s. Bacillus dysenteriae, Toxin und Toxin des Bac. dysenteriae.
Dysmenorrhoe, Behandlung mit Tuberkulin. **42**, 82; **43**, 58
— und Tuberkulose. **42**, 82; **47**, 203
Dyspepsie, Gärungs-, intestinale, Wesen derselben. **43**, 214
—, Säuglingsdarmflora bei derselben. **XLVII**, 155
Dyspnoe nach Serumbehandlung der Diphtherie. **45**, 24
Dystrophie der Säuglinge, Rolle der tropholytischen Komplemente. **41**, 578
Dytiscus latissimus, Fischschädling. **41**, 661
— marginalis, Bac. anthracis-Wirkung. **XLIX**, 519
— —, Fischschädling. **41**, 661
— —, Vernichtung der Culiciden-Larven und -Puppen. **XLIX**, 556

Eau de Botot, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693
— — Labarraque zur Behandlung der Amöbenruhr. **44**, 316
— — Pierre, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693
Eber, Samenblasen, bakteriologische Untersuchung. **LII**, 491

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Echidnophaga gallinacea, Vorkommen. **LX**, 360
Echinococcus s. a. Echinokokkose, Taenia echinococcus.
—, Absterben, Rolle der Bakterien. **LII**, 43. 71; **46**, 492
— alveolaris s. a. Echinococcus multilocularis.
— —, Behandlung. **45**, 174
—, Arteriosklerose, Ursache derselben. **41**, 684
— der Augenhöhle. **44**, 138
—, Bakterien in demselben. **LII**, 43. 54. 71; **42**, 505; **46**, 492
—, Behandlung. **44**, 157; **45**, 174
—, Bekämpfung. **42**, 515; **44**, 138
—, Blutserumuntersuchung der Kranken. **41**, 716
— - Cystenflüssigkeit, Biologie. **46**, 492. 604
— - —, Chemie. **LII**, 65; **41**, 716
— - —, Diagnose mittels Meiostagminreaktion. **46**, 604; **47**, 797; **48**, 211
— - —, — — Serums. **LIV**, 77; **LV**, 234; **LX**, 428; **42**, 352. 353; **43**, 155; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **46**, 604; **47**, 795—798; **48**, 211; **49**, 305; **50**, 186—188
— - —, Giftigkeit. **LV**, 49. 234; **41**, 716; **44**, 140; **47**, 796; **49**, 32
— - —, Komplementbindung. **LIV**, 77; **LV**, 238; **LX**, 428; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **47**, 779. 795—798; **49**, 305; **50**, 186—188
— - —, Präzipitation. **LIV**, 77; **LV**, 237; **42**, 352. 353; **44**, 155; **45**, 186—188; **46**, 492. 604; **47**, 795—798
— - —, Überempfindlichkeit gegenüber derselben. **LV**, 49. 236; **46**, 581; **47**, 779. 796; **49**, 32; **50**, 543
— - —, Wirkung auf Bac. typhi. **43**, 201
— cysticus der Leber. **44**, 138; **47**, 162
— des Eichhörnchens. **45**, 174
— - Eier, Biologie. **49**, 200
— - —, Resistenz derselben. **45**, 175
— der Eierstöcke. **41**, 685
—, Eosinophilie. **42**, 503. 504; **45**, 186. 188
—, Experimentelles. **45**, 174. 175; **49**, 200. 353; **50**, 172
— der Gebärmutter. **41**, 685
—, Gewebsreaktion. **LV**, 30; **49**, 199
— am Halse. **41**, 682
— bei Haustieren. **42**, 504
— des Herzens. **41**, 684; **46**, 491
— — Hundes, Leukozytenverhalten bei dieser Erkrankung. **44**, 136
— hydatidosus, Abstammung. **41**, 685
— —, Behandlung. **45**, 174
— — der langen Röhrenknochen. **44**, 138
— —, multipler, Entstehung. **49**, 200
— - Kapsel, Bau. **LV**, 37; **49**, 199
—, Knochen-. **44**, 138. 139; **50**, 172
— der Leber. **41**, 683; **44**, 138. 140; **45**, 174; **46**, 293. 492; **47**, 162; **50**, 172
Echinococcus und Leukozytenverhalten. **44**, 136
—, Lokalisation. **41**, 680
— der Lunge. **41**, 683
— — Milz. **41**, 683
— multilocularis. **41**, 678. 685
— —, Bakterien in demselben. **LII**, 54
— — der Leber des Pferdes. **47**, 162
— — — Muskeln des Pferdes. **42**, 504
— im Nervus opticus. **41**, 685
— der Pleura. **42**, 504; **44**, 137
— polymorphus, Bakterien in demselben. **LII**, 54
— — bei Pferden. **XLVII**, 611
— —, Vorkommen. **LX**, 358
—, Prophylaxe. **44**, 138
— und Pseudotuberkulose der Schafe. **42**, 31
—, Reaktion, lokale, des Tierkörpers. **LV**, 30; **49**, 199
— retroperitonealis. **41**, 680
— des Rückenmarkes. **44**, 139
—, Sklerose des Art. coronaria, Ursache derselben. **41**, 684
— der Stirnhöhle. **46**, 492
—, Vorkommen in Australien. **42**, 504
—, — — Mecklenburg. **41**, 680; **42**, 503
— der Wirbelsäule. **44**, 139
Echinocotyle tenuis n. sp. Clerc bei Totanus **XLII**, 536
Echinodermen, pflanzliche Parasiten in denselben. **49**, 222
Echinokokkose s. Echinococcus.
Echinorhynchotaenie n. g., Beschreibung. **50**, 168
— tritesticulata n. g. n. sp., Beschreibung. **50**, 168
Echinorhynchus, Darmparasit. **44**, 148
— bei Erinaceus. **LVI**, 44
—, Vorkommen. **LX**, 359
— campanulatus im Darme der Katze. **LVI**, 44
— filicollis im Darme der Vögel. **45**, 162
— giganteus, Durchbohrung des Darmes beim Schwein. **41**, 669
— polymorphus im Darme der Vögel. **45**, 162
— proteus, Forellensterben infolge desselb. **49**, 130
— — s. a. Pomphorhynchus laevis Zoega.
— spirula Olfers, Verbreitung, geograph. **LI**, 540
Echinostomum, Ursache von Hautwucherungen bei Zeus faber. **XLVII**, 62
— crotophagae n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **47**, 774
Eclectus rosatus, Wirt von Davainea microscolecina. **XLIX**, 107
Ectobia lapponica, Trichomonat im Darme derselben. **49**, 519
Edjno s. Onyalai.
Effekt, Danysz-, Polemik. **42**, 817. 818
Egel s. a. Blutegel, Hirudo, Placobdella, Pontobdella.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Egel, Blut- s. Blutegel.
—, Blutparasiten. **46**, 523
—, britische, Revision. **47**, 791. 792
—, Trypanosomen in denselben. **45**, 406
Ehe und Tuberkulose. **41**, 50; **50**, 339
Ehrlich-Hata 606 s. Salvarsan.
Ei s. Eier.
Eichhörnchen, Blutkrankheit, durch Haemamoeba vassali verurs. **41**, 650
—, Echinokokkose, experimentelle. **45**, 174
— - Floh s. Ceratophyllus acutus und Hoplopsyllus anomalus.
—, Pest. **47**, 268—270. 284; **48**, 677; **49**, 684
—, —, Immunisierung. **48**, 677
—, Pestübertragung. **47**, 268—270. 284; **48**, 677; **49**, 684
—, Räude. **49**, 214
Eidechse s. a. Lacerta.
—, Blutparasiten. **41**, 658; **43**, 311. 313; **44**, 142; **46**, 264. 285; **47**, 309. 340. 664; **49**, 515. 516
—, Hämogregarinen derselben. **43**, 311. 313; **47**, 664; **49**, 516
—, Mikrofilarien bei denselben. **44**, 142; **49**, 515
—, Milzbrandinfektion. **XLIX**, 515
—, Trypanosomiasis. **46**, 264. 285; **47**, 304. 309
—, Tuberkulose. **LIV**, 389
—, Vorkommen im Magen. **49**, 193
Eiderente, Spelaphallus primas in derselben **XLVIII**, 302
—, Spelotrema pygmaea in derselben. **XLVIII**, 302
Eier, Agglutinine, tuberkulöse, Übergang in dieselben. **41**, 98
—, Anchylostomum-, unbefruchtete. **47**, 790
—, Bakterien in denselben. **41**, 632; **42**, 129. 650; **47**, 392; **49**, 145
—, —, Eindringen in dieselben. **41**, 632; **42**, 129. 650
—, Bothriocephalen-, Entwicklung. **46**, 489
—, Chemie. **47**, 392
— von Culex cantans. **XLVIII**, 91; **L**, 203; **LI**, 545; **LIV**, 27
—, Durchgängigkeit für Bakterien. **41**, 632; **42**, 129. 650
— - Eiweiß, Bakterizidie. **47**, 480
— - —, Differenzierung, biologische. **49**, 56; **50**, 565
— - —, Enzyme, proteolytische, in denselben. **47**, 481
— - —, Fällung mit Eisen. **43**, 425
— - —, Idiosynkrasie. **42**, 437. 438
— - —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **42**, 437. 438; **48**, 372; **50**, 546
—, Fleck-, Pilze in denselben. **45**, 626
— - Gelb s. Eigelb.
—, Giftigkeit. **47**, 393. 395
Eier, Infektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **49**, 145
— zur Kultur des Bac. diphtheriae. **43**, 109
— — — — Bac. tubercul. **43**, 109
— — — der Streptokokken. **43**, 804
— - Legen der Culiciden. **XLVI**, 133. 717; **XLIX**, 556
— von Milben, Tarsonemus. **LVI**, 342
—, Parasiten-, Nachweis in den Faeces. **44**, 152; **46**, 509. 510
—, Serobiologie. **46**, 598
—, Spirochaete pallida bei einem kongenital syphilitischen Kinde in denselben. **LI**, 11; **46**, 199
—, Wirkung von Spermotoxinen. **49**, 4
— der Würmer des Menschen. **44**, 152; **46**, 484. 509. 510
Eierstock-Abszeß, durch Amoeba coli verursacht. **48**, 617
—, —, mit Ascaris lumbricoides. **45**, 179
—, —, durch Bac. coli verurs. **45**, 179
—, Aktinomykose. **48**, 238
—, Corpus luteum-Cyste, tuberkulöse. **43**, 58
—, — — - Funktion. **47**, 504
—, — —, Komplementbindung bei Immunisierung mit demselben. **XLVI**, 639
—, Echinococcus. **41**, 685
— - Extrakt zur Tuberkulosebehandlung. **46**, 398
— - —, Wirkung auf Bac. tubercul. **46**, 398
— - —, — — den Kreislauf. **41**, 819
—, Geschwülste, tuberkulös infiziert. **42**, 26
—, Spirochaete pallida in demselben. **47**, 549
—, Tuberkulose. **43**, 50. 58; **46**, 399
—, Veränderung durch Bakterienprodukte. **42**, 597
—, — bei Infektionskrankheiten. **42**, 597
—, Wirkung auf Opsonine. **47**, 481
—, Zytotoxin. **45**, 197
Eigelb und Hämolyse. **49**, 558
— - Nährboden für Diphtherie- und Tuberkelbazillen. **43**, 109
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **47**, 500; **48**, 372
—, Wutimmunisierung. **XLVIII**, 361. 362
Eihäute, Durchgängigkeit für Bakterien. und Toxine. **42**, 597
—, Eiterung. **42**, 609
Eijkmans Probe zum Nachweis des Bac. coli. **41**, 757. 758; **42**, 156
Eileiter-Entzündung. s Salpingitis.
—, Tuberkulose. **44**, 740; **46**, 195; **48**, 436
Eimeria falciformis bei Mus musculus. **XLVII**, 610
— schubergi, Beschreibung. **47**, 328
— stiedae. **43**, 308
— — beim Hasen. **XLVII**, 609
— — — Kaninchen. **LVI**, 43
— —, Nachweis mittels Tuscheverfahrens. **LVI**, 47

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Eindrücke, medizinische, von einer Ferienreise nach Ostafrika. **49**, 353
Eingeborenenhygiene in den deutschen Kolonien. **48**, 583
Eingeweidewürmer s. Würmer, Darm-Parasiten, Helminthiasis.
Einschlüsse bei Blennorrhoe s. Auge, Blennorrhoea neonatorum non gonorrhoica usw.
— der roten Blutkörperchen bei Verruga peruviana. **LVI**, 309; **50**, 43
—, Färbung usw. **LIV**, 490; **LV**, 429; **47**, 103—107. 163. 331; **50**, 781
— bei Gonorrhoe. **48**, 284; **50**, 199
— und Scheidenkatarrh der Rinder. **47**, 163. 106*. 116*
— bei Trachom s. Trachom, Einschlüsse.
— — Urethritis non gonorrhoica. **48**, 284
Einzellkultur von Bakterien s. Bakterien, Kultur, Einzell-.
Eis s. a. Gletscher.
—, Bac. paratyphi in demselben. **LVII**, 330; **44**, 277. 278; **50**, 270. 271
—, Bac. pyocyaneus in demselben. **48**, 662
—, Bac. typhi in demselben. **42**, 142
—, Bakterien in demselben. **LVII**, 330; **42**, 142; **44**, 277. 278; **48**, 183. 662; **50**, 270. 271
— - Konservierung und Fleischvergiftung. **44**, 277. 278
—, Speise-, Bakterien in demselben. **48**, 183
—, —, Vergiftung. **48**, 183
—, Transport-, der Seefische, Vorkommen von Bac. paratyphi. **44**, 277
— - Vergiftung, Ursache. **48**, 183
—, Wirkung auf Blutdruck und Puls. **44**, 634
Eisbär, Trichinosis. **46**, 327
Eisen-Albuminat. **41**, 821
— - —, Komplementbindung. **43**, 425
— - —, Überempfindlichkeit. **43**, 426
— - Bakterien, Thermophilie. **48**, 262
—, Fällung von Hühnereiweiß und Seris. **43**, 425
— - Fällungsprodukte der Tuberkelbazillensubstanzen. **43**, 71; **44**, 419; **45**, 306
—, Harn-, bei Malaria. **50**, 617
— zur Milchkonservierung. **45**, 702
— - Tuberkulin, Behandlung der Tuberkulose. **46**, 57
— - — zur Kutanreaktion. **43**, 71; **44**, 419; **45**, 306; **47**, 229
—, Wirkung auf Aspergillus niger. **50**, 291
—, — — Bac. chlororaphis. **50**, 291
—, — — Bac. tubercul. **47**, 729
—, — — Bakterien. **47**, 729; **50**, 291. 714
Eisenbahn und Cholera. **48**, 396
— — Erysipel. **43**, 800
— - Hygiene. **44**, 637; **47**, 412; **50**, 316
Eisenbahnwagen, Bakterien im Staube derselben. **42**, 19
—, Desinfektion. **45**, 675; **46**, 680. 682. 700; **48**, 568; **49**, 793; **50**, 316
Eisenvitriol, Wirkung auf Larven und Puppen der Culiciden. **XLIII**, 475
Eiter s. a. Eiterung.
— - Ansammlung, latente, Serumdiagnose. **44**, 341
—, Bac. influenzae in demselben. **XLI**, 701
—, Bac. tubercul., Nachweis. **45**, 283
— im Blute, experimentelle Untersuchungen. **41**, 386
—, gonorrh., Färbung nach May-Grünwald. **41**, 156
—, —, Zytologie. **41**, 151. 156; **42**, 666
— in Milch, Nachweis. **45**, 144—146
—, Panophthalmie-, Bakteriologie. **44**, 178
—, Proteolyse. **42**, 361. 362; **45**, 297
—, Prüfung mit Millons Reagens. **41**, 77; **42**, 355. 356; **43**, 112; **45**, 297. 298
—, Rhizopus nigricans in demselben. **48**, 443
—, steriler, Proteolyse. **42**, 362
—, tuberkulöser, Unterscheidung von nicht tuberkulösem mit Millons Reagens. **41**, 77; **42**, 355. 356; **43**, 112; **45**, 297. 298
—, —, — — — mittels Proteolyse. **45**, 297
Eiterzellen und Bac. tubercul. **45**, 312
Eiterung s. a. Abzeß, Eiter, Empyem, Phlegmone.
—, Ätiologie usw. **LV**, 108. 208; **LVIII**, 632; **41**, 380; **42**, 595. 596; **47**, 65; **48**, 661
—, durch Amoeba coli verurs. **48**, 617
— eines Aneurysma, durch Pneumokokken verurs. **42**, 660
—, aseptische, Ätiologie. **41**, 380
—, Augen-, durch Bac. influenzae verurs. **42**, 160
—, durch Bac. coli verurs. **XLI**, 643; **43**, 179. 812; **44**, 178. 259. 309. 334; **45**, 179. 242. 254; **46**, 239. 241; **47**, 65; **48**, 184. 741
—, — Bac. diphtheriae verurs. **47**, 65
—, — Bac. fusiformis verurs. **XLIX**, 494; **LV**, 102; **47**, 400; **48**, 661. 662; **49**, 494
—, — Bac. influenzae verurs. **XLI**, 701; **42**, 160; **43**, 293; **47**, 65. 359
—, — Bac. leprae verurs. **50**, 140
—, — Bac. mucos. capsul. verurs. **45**, 51
—, — Bac. necrodentalis verurs. **47**, 65
—, — Bac. paratyphi B verurs. **LV**, 208; **LVI**, 110; **43**, 187. 188; **48**, 171. 179; **49**, 239
—, — Bac. pseudodiphtheriae verurs. **46**, 614
—, — Bac. pyocyaneus verurs. **44**, 332
—, — Bac. pyogenes verurs. **43**, 738
—, — Bac. typhi verurs. **43**, 207; **47**, 16
—, — Bakterien, anaërobe, verurs. **XLII**, 406. 495; **LV**, 97; **LVIII**, 193. 242; **42**, 588; **44**, 333; **47**, 65; **48**, 661. 741; **49**, 401; **50**, 430
—, Becken-, Bakterienbefund. **42**, 595. 596
—, Behandlung. **46**, 189. 190

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Eiterung, Behandlung mit Antifermenten. **42**, 573. 614. 615; **43**, 459; **44**, 119. 348. 349. 442; **46**, 189. 190. 734; **47**, 91; **50**, 442. 443
—, — — Heißluft. **44**, 349
—, — — Kollargol. **47**, 91. 92
—, — — Leukofermantin. **44**, 349; **46**, 189. 190; **47**, 91; **50**, 442. 443
—, — — Milchsäurebakterien. **42**, 698; **47**, 88; **48**, 761
—, — — Perubalsam. **47**, 93. 94
—, — — Peru-Lenicet. **47**, 93
—, — — Serum. **42**, 615; **43**, 459; **46**, 189. 190; **50**, 443
—, durch Diplokokken verurs. **42**, 210. 660; **47**, 65
— der Eihäute, Ursache. **42**, 609
—, Fremdkörper, Bedeutung derselben. **41**, 382
— der Hand, Heißluftbehandlung. **44**, 349
— — Harnorgane, durch Bac. coli verurs. **44**, 259. 309. 334; **45**, 242. 254
—, Haut-. **48**, 320. 322
—, durch Hemispora stellata verursacht. **48**, 324
—, Immunisierung. **42**, 615; **43**, 459; **46**, 189. 190; **50**, 443
—, Kieferhöhlen-, Bakteriologie. **48**, 743
—, Knochen-, durch Bac. typhi verurs. **43**, 207
—, latente, Serumdiagnose. **44**, 341
—, Leber-, und Amoebendysenterie. **44**, 291
— von Lepraknoten. **44**, 356
— des Magens. **42**, 593. 660; **48**, 140
—, durch Meningokokken verurs. **45**, 46. 49. 50
—, metapneumonische, durch Diplococcus lanceolat. verurs. **42**, 210
—, Nacken-, Vaccination. **47**, 86
—, Nasen-, Behandlung mit Milchsäurebakterien. **42**, 698; **48**, 761
—, —, und Erysipel. **41**, 300
—, Nasennebenhöhlen-, Bakteriologie, Behandlung usw. **42**, 199. 698; **43**, 800; **45**, 28; **47**, 65; **48**, 740. 741. 743. 759; **49**, 216
— eines Neugeborenen durch Streptokokken verurs. **48**, 769
—, durch Oospora verurs. **45**, 134
—, — Pneumokokken verurs. **42**, 210. 609. 660; **43**, 800; **46**, 291. 294; **47**, 65; **48**, 140. 141. 741
—, — Proteus vulgaris verurs. **XLI**, 643; **41**, 302; **44**, 178. 333; **46**, 170; **47**, 65. 68; **48**, 741
— bei Schafen. **48**, 78
—, Serumdiagnose. **44**, 341
—, durch Staphylokokken verurs. **42**, 595; **47**, 65
—, — Streptokokken verurs. **47**, 65; **48**, 769
—, Streptothrix, Rolle bei derselben. **XLVI**, 573; **LX**, 78
Eiterung, Tränensack-, durch interkurrentes Erysipel geheilt. **41**, 204
— und Typhus abdominalis. **47**, 16
—, Vaccination. **46**, 189
—, durch Vibrio cholerae verurs. **45**, 68
—, Wirkung der Stauungshyperämie. **42**, 838
Eiweiß s. a. Albumin, Albuminoide, Albumosen, Proteide.
— - Abbau s. Eiweiß-Spaltung.
—, Adsorption. **XLI**, 108; **48**, 353
— - Antieiweißreaktion. **48**, 368
— - Antigen von Ermüdungstoxincharakter. **XLIII**, 312; **XLIV**, 72
— - — und Immunkörper, anaphylakt. **45**, 444. 448—451
— - —, Wirkung ultravioletter Strahlen. **50**, 515
—, Antikörperbildung. **42**, 816
— und Antitoxin-Funktion. **41**, 582
—, artfremdes, Abbau. **42**, 433
—, —, Antikörperbildung. **42**, 816
—, artfremdes und artgleiches, Nährwert bei Fröschen. **43**, 414
— des Bac. anthracis. **44**, 93
— — Bac. tuberculosis. **43**, 23; **44**, 93. 779
— der Bakterien. **43**, 23. 432; **44**, 93. 779; **46**, 723
—, Bakterizidie. **47**, 480
—, der Cerebrospinalflüssigkeit bei Syphilis. **46**, 199. 202—205. 268
—, Chemie. **43**, 413
—, Darm-Durchgängigkeit für dasselbe. **41**, 628. 629; **44**, 118*; **45**, 104; **46**, 104
— - Diät und Tuberkulose. **45**, 300
—, Differenzierung, biol. **XLIV**, 556; **LIV**, 462; **LVI**, 163; **41**, 155. 487. 493. 574. 575; **42**, 684—687. 820. 821; **43**, 421—424. 772. 773; **44**, 560. 565. 74*. 75*. 151*; **45**, 13; **46**, 107. 114—116. 118. 119. 122. 124. 125. 594—598; **47**, 507. 508. 54*. 57*; **48**, 371; **49**, 54—58. 602—604; **50**, 560—569
—, — mittels Komplementbindung. **XLIV**, 556; **41**, 155. 487. 574. 575; **42**, 684—687; **43**, 422. 423; **44**, 560. 151*; **46**, 119. 122. 598; **47**, 507. 57*; **49**, 54. 55; **50**, 563—565
—, — — Präzipitation. **LIV**, 462; **41**, 487. 493. 574. 575; **42**, 684—687. 820. 821; **43**, 421—424. 773; **44**, 151*; **46**, 116. 123—125; **47**, 507. 57*; **49**, 54—56. 602—604; **50**, 560—568
—, — — Überempfindlichkeit. **LVI**, 163; **43**, 772. 773; **44**, 74*. 75*. 151*; **45**, 454. 456; **46**, 114. 594. 595; **47**, 507. 508. 54*. 57*; **48**, 371; **49**, 54—58; **50**, 562. 564. 569
—, Eier-, Bakterizidie. **47**, 480
—, —, Enzyme, proteolytische, in demselben. **47**, 481
—, Fällung mit Eisen. **43**, 425
— - Fäulnis. **XLII**, 629; **44**, 180. 182

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Eiweiß-Fäulnis, durch Bac. posthumus verur. **LV**, 341; **47**, 81*; **49**, 416
— - —, — Bac. putrificus verurs. **LV**, 340; **47**, 81*; **49**, 416
— - —, — Bakterien, anaërobe, verurs. **LVIII**, 295; **42**, 648. 649; **44**, 180; **48**, 655; **50**, 468
— - —, — Proteus vulgaris verurs. **43**, 801
— - —, Wirkung der Bodenarten. **48**, 382
—, Fieber, durch dasselbe verurs. **50**, 56*
—, Giftigkeit. **49**, 36. 43. 549
— und Hämolyse. **42**, 395. 400. 824; **47**, 468; **50**, 528
—, Harn-, Herkunft bei Kindern. **46**, 123
— im Harn, Nachweis mittels Anaphylaxie. **46**, 594
—, Harn-, Unterschied. von der Schleimsubstanz. **41**, 156
—, Hühner-, Fällung mit Eisen. **43**, 425
—, —, Idiosynkrasie. **42**, 437. 438
—, Jod-, und Hämolyse. **50**, 528
—, —, biologisches Verhalten. **46**, 123
— und Komplementbindung bei Syphilis. **43**, 549; **44**, 42*
—, lebendes, Widerstandsfähigkeit gegen proteolyt. Enzyme. **LVI**, 80; **48**, 670
—, Linsen-. **47**, 474
—, —, als Antigen. **46**, 124
—, —, Differenzierung, biol. **46**, 118. 595
—, —, Präzipitation. **41**, 326; **46**, 118. 124. 595
—, —, Spezifizität. **41**, 326; **46**, 118. 124. 595; **47**, 474
—, —, Überempfindlichkeit. **L**, 374; **42**, 844. 845; **43**, 770. 781; **44**, 77*; **45**, 457. 796; **46**, 119. 577. 595; **47**, 474
—, Magen-Durchgängigkeit für dasselbe. **41**, 511. 628
—, Milch-, Differenzierung. **50**, 563. 564
—, Nachweis, biologischer s. E., Differenzierung, biologische.
—, — in Fett. **43**, 422
—, — kleinster Mengen. **45**, 13
— - Nährboden, Herstellung. **47**, 409
— - Nährschäden der Säuglinge. **42**, 379
—, Nieren-, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **49**, 578
—, Pflanzen-, Agglutination. **46**, 598; **47**, 465; **50**, 567. 569
—, —, Differenzierung, biolog. **46**, 598; **50**, 567. 569
—, —, Immunanti-. **46**, 558
—, —, Immunisierung gegen dasselbe. **49**, 51
—, —, Präzipitation. **47**, 465. 474
— und Phagozytose. **XLVIII**, 446
— - Reaktion des Auswurfes. **49**, 420. 482
— - — im Blute Geisteskranker. **46**, 602
—, Sensibilisierung. **49**, 549
—, Serum-, während der Immunisierung. **47**, 501
—, — und Wirkung von Salzen auf Toxine. **44**, 522
Eiweiß-Spaltung. **XLIII**, 312; **XLIV**, 72. 440; **42**, 365. 433; **43**, 413; **47**, 394; **48**, 368; **49**, 549. 594
—, Spaltung durch Bakterien. **43**, 216; **44**, 9. 625; **47**, 394; **48**, 654
— - Spaltungsantigen von Ermüdungstoxincharakter. **XLIII**, 312; **XLIV**, 72
— - Spaltung und Zellverfettung. **49**, 409
—, Sperma-, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **49**, 578; **50**, 543
— - Stoffwechsel, parenteraler. **41**, 510; **42**, 359. 379. 433; **49**, 594
—, Überempfindlichkeit. **LI**, 374; **LII**, 77; **LVII**, 242; **LX**, 531; **41**, 510; **42**, 437. 438; **43**, 426. 432. 460. 461. 773. 780. 781; **44**, 546. 547. 549. 71*. 77*. 151*; **45**, 211. 440. 442. 443. 454—457. 796; **46**, 114. 119. 574. 577—580. 594. 595; **47**, 485—488. 500. 507. 2*. 12*. 36*. 53*. 54*. 62*; **48**, 368—372. 376; **49**, 33. 36. 39. 45. 47. 51. 54—58. 578. 582. 584. 593. 594; **50**, 544. 546. 550. 551. 553—556. 58*. 64*
—, Wirkung auf Bakterien. **47**, 480
—, — von Fluorescentien. **47**, 827
—, — auf Geschwülste. **45**, 667
—, — von Hämolysinen. **42**, 824
—, — auf die Phagozytose. **XLVIII**, 446
—, Wutimmunisierung. **XLVIII**, 361. 362
Eklampsie, Ätiologie usw. **42**, 367; **43**, 415; **44**, 524; **45**, 135. 136; **48**, 651; **49**, 545
—, Giftigkeit des Blutserums bei derselben. **45**, 135
—, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 136
—, Lezithin ausflockende Stoffe im Blute. **45**, 136
—, Placentartheorie. **43**, 415; **45**, 135
— und Überempfindlichkeit. **47**, 53*. 73*
Ekthyma, durch Bac. diphtheriae verurs. **42**, 657
— térébrant, Ätiologie. **47**, 419
Ektoderm der Cestoden. **45**, 165
Ektoplasma, Darstellung. **LIII**, 481; **47**, 396
— - Theorie. **XLVII**, 415; **XLIX**, 465; **LIII**, 481; **LVI**, 193; **47**, 396; **49**, 401
Ekzem, Bakteriologie. **LVIII**, 633; **46**, 143; **48**, 321; **49**, 144
— - Behandlung. **46**, 143
—, Biologie. **48**, 321
— nach Dauerbädern, Nachweis von Askomyzeten. **42**, 755
— und Eosinophilie. **46**, 308. 309
—, Opsonine. **46**, 309
—, seborrhoisches, des Kopfes. **LVIII**, 633
—, Staphylokokken, Rolle bei denselben. **48**, 321
— und Vaccine. **43**, 469. 470
Ekzema vaccinatum. **43**, 469. 470
El-Debab-Trypanosomen, Infektion durch den Verdauungskanal. **XLIII**, 696

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Elanoïdes furcatus (L.), Wirt von Oligorchis strangulatus. **XLI**, 217
Elaptus virgatus, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
Elastikotropie bei Bac. anthracis. **XLVIII**, 125
— — Bac. Ellenbachensis. **XLVIII**, 126
— — Bac. mycoides. **XLVIII**, 126
— — Bac. ruminatus. **XLVIII**, 126
— — Bac. tumescens. **XLVIII**, 126
— — Bac. zopfii. **XLVIII**, 126
— — Proteus mirabilis. **XLVIII**, 126
— — Proteus zenkeri. **XLVIII**, 126
Elefant, Surra. **47**, 657
—, Thut. **47**, 657
—, Trypanosomiasis. **46**, 266; **47**, 657
—, Tuberkulose. **45**, 280
Elektiv-Nährboden s. Bacillus . . . usw., Anreicherung.
Elektrargol gegen Gonorrhoe. **50**, 92
— — Meningitis cerebrospinalis-Behandlung. **45**, 59
Elektrizität, elektrische Reaktion von Bakterien. **45**, 285
— zur Luftsterilisierung. **43**, 586. 587
— zum Tuberkelbazillennachweise im Harne. **45**, 285
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **45**, 285; **50**, 351
—, — — Bakterien. **50**, 351
Elektrolyte, Nicht- s. Nichtelektrolyte.
—, Wirkung auf d. Hämolyse. **44**, 555
Elektromerkurol zur Kala-azar-Behandlung. **49**, 377
Elenantilope, Küstenfieber. **50**, 11
—, Piroplasmose. **50**, 11
Elephant s. Elefant.
Elephantiasis, Ätiol., Bakteriol. usw. **XLIX**, 510; **42**, 105; **45**, 103. 177. 178
— und Eosinophilie. **49**, 204
— — Filariasis, Beziehungen. **42**, 105; **43**, 345; **44**, 142; **45**, 177; **47**, 783. 784; **49**, 204
— — Syphilis. **45**, 103
—, Vorkommen im Kamerun-Hinterland. **47**, 292
—, — — Truck-Archipel. **43**, 295
Elfenbeinküste, Anchylostomiasis. **49**, 210
—, Beriberi. **50**, 41
—, Malaria. **50**, 4
Embadomonas agilis n. g., n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **50**, 650
Embeliasäure, Wirkung auf Cestoden. **45**, 190
Emberiza, Wirt von Biuterina trapezoides. **XLVIII**, 420
— citrinella, Wirt von Biuterina meropina. **XLII**, 718. 721; **LVII**, 436
— —, — — Choanaotaenia borealis. **XLII**, 718. 721
Embolie, Fett-, cerebrale, kombiniert mit Tetanus. **41**, 392
—, postoperative. **50**, 422
—, puerperale. **50**, 422
Embolie bei Pyämie, Actinomyces-. **LI**, 529; **46**, 365
Embryonalepithel, Wirkung der Kälte. **43**, 806
Embryonalgewebe und Geschwülste, Beziehungen. **42**, 454; **43**, 604; **45**, 654; **49**, 756
—, Verhalten in der Bauchhöhle der Mäuse. **45**, 654
Embryonalimpfungen, Geschwulstbildung. **43**, 604
Empfänglichkeit und spermotoxische Immunität. **50**, 521
— — negat. Phase bei der akt. Immunisierung. **XLVII**, 503
Emphysem, Gasbläschen-, Ursache und Wesen. **46**, 181
—, subkutanes, bei Lungentuberkulose. **41**, 65
Empididae, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
Empusa muscae, Biologie usw. **49**, 526
Empyem s. a. Eiterung.
Empyem. **50**, 418
— der Gallenblase, durch Bac. influenzae verurs. **47**, 359
—, Immunisierung. **45**, 254; **47**, 88
—, Kieferhöhlen-, Bakteriologie. **48**, 743
—, Pleura-. **44**, 327. 328; **45**, 8; **50**, 418
Emulsinserum, Anti-, synthet. Wirkung. **44**, 520
Emyda vittata, Trypanosoma vittatae n. sp. in derselben. **45**, 406
Emys meleagris, Hämogregarinen derselb. **46**, 527
— orbicularis, Hämogregarinen derselben. **41**, 658; **50**, 652—654
— tosaensis, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
— vittata, Trypanosoma vittatae n. sp. in derselben. **45**, 406
Encephalitis. **48**, 5; **50**, 766
—, Influenza-, Tetanus vortäuschend. **43**, 292. 293
— bei Meningitis cerebrospin. epidem. **45**, 48
—, Meningo-, bei Pneumonie. **44**, 644
— der Pferde. **47**, 170. 171; **49**, 135; **50**, 231
Encephalomeningitis der Pferde. **47**, 170. 171; **49**, 135; **50**, 231
— bei Pneumonie. **44**, 644
Enchondrosis phisaliphora s. Chordom.
Endaortitis tuberculosa. **50**, 338
Endarteriitis syphilitica. **49**, 290
Endo-Tabletten, Verwendbarkeit. **LVI**, 94; **49**, 253
Endokard, Wirkung von Geschwulstextrakten. **45**, 654; **49**, 748
—, — — Krebsmaterial. **45**, 654; **49**, 748
Endokarditis. **42**, 364. 594; **44**, 326; **46**, 185. 187; **48**, 646. 782; **50**, 431. 747
— nach Angina. **48**, 782
— durch Bac. diphtheriae ähnl. Bazillen verurs. **45**, 7
—, — Bac. influenzae verurs. **42**, 159; **48**, 739; **50**, 747

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Endokarditis, Bakteriämie. **47**, 391
— und Chorea minor, Beziehungen. **45**, 136
—, durch Cladothrix verurs. **42**, 594
— foetalis. **44**, 326
— bei Gelenkrheumatismus. **42**, 610
— gonococcica. **41**, 151; **48**, 739; **49**, 313
—, Immunisierung. **43**, 809; **45**, 204; **46**, 185. 187; **47**, 85. 88; **48**, 739. 761; **49**, 313. 572
—, durch Krebsmaterial verurs. **45**, 654
— lenta. **48**, 751. 752
— maligna. **48**, 739
—, Opsonine. **46**, 185
— bei Pneumococcus-Septikämie. **LIV**, 115; **48**, 142
—, durch Pneumococcus verurs. **LIV**, 115; **44**, 642; **45**, 204; **48**, 142. 155. 739
— septica chronica, Erreger. **44**, 642
—, Serumbehandlung. **48**, 739. 761; **49**, 313. 572
—, durch Staphylococcus pyogenes aureus verurs. **42**, 364; **47**, 74; **48**, 739
—, — Streptococcus mucosae verurs. **LIV**, 396
—, — Streptococcus viridans verurs. **43**, 809; **48**, 739. 751
—, — Streptokokken verurs. **48**, 738. 739. 751. 752
—, — Toxine verurs. **42**, 364; **44**, 326
— tuberculosa. **42**, 364; **44**, 70. 738; **45**, 273
— ulcerosa, durch Micr. endocardit. rugatus verurs. **44**, 325
—, Vaccination. **43**, 809; **45**, 204; **46**, 185. 187; **47**, 85. 88; **48**, 739. 761
Endolysine. **XLVI**, 405; **LIV**, 131; **LX**, 286; **47**, 465
— der Leukozyten. **XLVI**, 405; **48**, 363
Endometritis, durch Bac. phlegmones emphysematosae verurs. **48**, 145
—, Bakteriologie. **LVIII**, 636
—, Microc. endocardit. rugatus im Ausflusse. **44**, 326
— der Schafe. **50**, 240
—, durch Staphylokokken verurs. **43**, 792
— tuberculosa. **44**, 740
Endomyces, Bronchomykosis, Ursache derselben. **LVIII**, 236
— paratropicalis, kultur. Eigenschaften. **LVIII**, 236
— pseudotropicalis, kultur. Eigenschaften. **LVIII**, 236
— tropicalis, kultur. Eigenschaften. **LVIII**, 236
Endoparasitismus. **46**, 483
Endothelien, Agglutininbildung. **44**, 518
Endothelioma. **48**, 515; **50**, 674
Endotin s. a. Tuberkulin.
— zur Tuberkulosebehandlung. **47**, 755; **48**, 474; **49**, 498—500; **50**, 380—382
Endotoxin s. a. Toxin.
Endotoxin. **XLV**, 649; **46**, 69; **49**, 546; **50**, 518
—, Anti- s. Antiendotoxine.
— des Bac. coli, Wirkung auf den Magensaft. **LVII**, 240
— — Bac. diphtheriae. **45**, 17
— — Bac. dysenteriae. **LVII**, 27; **42**, 7*. 22*. 27*. 30*; **49**, 264
— — Bac. influenzae, Wirkung auf Arterien. **LVII**, 568; **49**, 633
— — Bac. influenzae, Wirkung auf den Magensaft. **LVII**, 239; **48**, 782
— — — —, — — Venen. **LVII**, 572. 573; **49**, 633
— — Bac. pestis. **42**, 20*
— — Bac. tubercul. **47**, 747. 748
— — Bac. typhi. **XLVII**, 98; **LVII**, 240; **41**, 238. 239; **42**, 6*. 19*. 176*; **43**, 419; **48**, 163; **49**, 258. 261
— — — —, Wirkung auf das Herz. **49**, 261
— — — —, — — den Magensaft. **LVII**, 240
— — Coccobacillus Pfeiffer. **XLI**, 185
— — Keuchhustenbacillus Bordet Gengou. **45**, 130
— — Micrococcus melitensis. **48**, 392
—, Streptokokken-, Wirkung auf den Magensaft. **LVII**, 240
— und Toxin. **42**, 1*. 13*. 27*. 43*
— — Überempfindlichkeit. **42**, 25* 36*
— des Vibrio cholerae. **XLV**, 334; **XLVII**, 98; **XLIX**, 625; **LX**, 27; **42**, 1*. 14*. 28*. **43**, 249; **44**, 31. 33; **49**, 261. 716
— — — —, Wirkung auf das Herz. **49**, 261
— — Vibrio Naskin. **42**, 176
—, Wirkung auf die Opsonine. **45**, 202; **46**, 571. 572; **48**, 366
—, — — — Phagozytose. **48**, 366
Endotrypanum schaudinni, syst. Stellung. **46**, 516
Enesol zur Malariabehandlung. **48**, 631
— — Syphilisbehandlung. **48**, 117
England, Tuberkulosebekämpfung. **47**, 238
Ennan, Kresolseifenpräparat zur Desinfektion. **41**, 608
Entamoeba s. a. Amoeba.
— in Trichopteren. **50**, 651
— africana s. a. Entamoeba tetragena.
— — Hartmann, Identität mit Entamoeba tetragena Viereck. **42**, 801
— blattae, Entwicklung usw. **49**, 522; **50**, 41
— buccalis. **48**, 622; **50**, 41
— coli. **LVIII**, 235; **43**, 224. 308; **50**, 41
— —, Appendicitis, Ursache derselben. **48**, 617
— —, Differentialdiagnose von E. histolytica. **45**, 341
— —, Eierstocks-Abszeß, Ursache desselben. **48**, 617
— —, Entwicklung. **42**, 78*; **50**, 659. 660

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Entamoeba coli, Morphologie. **43**, 224; **45**, 341; **47**, 327; **50**, 659. 606. 660
— —, Pathogenität. **LII**, 348; **47**, 325
— — bei Ruhr. **LVIII**, 235; **43**, 224; **44**, 292
— —, Symbiose mit Bacillus leprae. **48**, 695. 696
— —, Vorkommen in Faeces. **LVIII**, 235; **50**, 659. 660
— dysenteriae, Pathogenität. **48**, 617. 618
— histolytica. **LVIII**, 235; **43**, 224. 225. 227. 308; **50**, 41
— —, Chromidien- und Cystenbildung. **47**, 328
— —, Differentialdiagnose. **45**, 341; **47**, 327
— —, Enteritis der Katze, Ursache derselben. **42**, 129. 130
— —, Entwicklung. **42**, 78*; **50**, 659
— —, Kernteilung. **47**, 328
— —, Morphologie. **42**, 78*; **43**, 224. 225. 227; **45**, 341; **47**, 327; **50**, 659
— —, Pathogenität. **LII**, 348; **41**, 233; **42**, 130
— —, Ruhr, Rolle bei derselben. **XLVIII**, 285; **LVIII**, 235; **42**, 130. 59*. 78*. 100*. 102*. 104*. 106*; **43**, 224. 225. 227; **45**, 338—342. 392; **47**, 291
— hominis. **50**, 660
— cartulisi in der Mundhöhle. **48**, 622
— meleagridis und Coccidium cuniculi, Beziehungen. **L**, 350
— —, Blackhead der Truthühner, Rolle bei derselben. **LVIII**, 41; **50**, 244
— minuta n. sp., Entwicklung. **LII**, 341; **47**, 325
— — — —, Morphologie. **LII**, 338; **47**, 324
— — — —, Pathogenität. **LII**, 347
— — — —, Vorkommen im Darme. **LII**, 335; **47**, 324
— mortinatalium n. sp. Vorkommen bei einem totgeborenen Kinde. **48**, 618
— muris. **50**, 41
— nipponica. **50**, 660
— — n. sp., Biologie. **LI**, 650; **45**, 342
— — — —, Morphologie. **LI**, 650; **45**, 342
— — — —, Ruhr, Rolle bei derselben. **45**, 342
— — — —, Vorkommen im Darme. **LI**, 650; **45**, 342
— nuttali n. sp., Ursache eines Leberabszesses. **44**, 291
— quadrigena s. Entamoeba tetragena.
— ranarum. **50**, 41
— testudins n. sp. in Testudo graeca, Beschreibung. **50**, 41
— tetragena. **LVIII**, 235; **43**, 308; **50**, 41
— —, Biologie, Entwicklung. **42**, 801. 78*; **50**, 659
— —, Identität mit Entamoeba africana Hartmann. **42**, 801
Entamoeba tetragena, Morphologie. **42**, 801. 78*; **47**, 327; **50**, 659
— —, Ruhr, Rolle bei derselben. **XLVIII**, 285; **LVIII**, 235; **42**, 801; **45**, 340. 342; **50**, 661
— —, Vorkommen in Faeces. **LVIII**, 235; **50**, 659. 660
— tropicalis. **50**, 660
Entartung s. Degeneration.
Enten s. a. Fuligula.
— - Blut, Hämolyse. **44**, 552
—, Eider- s. Eiderente.
—, Hystrichis tricolor im Magen derselben. **49**, 130
—, Immunität gegen Milzbrand. **LV**, 459; **48**, 228
—, — — — Schlangengift. **49**, 380
—, Milzbrand-Infektion durch Fütterung. **LV**, 453; **48**, 228
—, Pestempfänglichkeit. **42**, 569; **48**, 387
Enteritis. **XLIII**, 202; **46**, 167. 230. 236; 237. 241. 260. 353; **47**, 35. 36. 232. 276; **48**, 84; **50**, 227. 267. 354. 553
—, Amöben-, Beziehung zur Ruhr. **42**, 129. 130
— anaphylactica. **50**, 553
—, Bac. dysenteriae, Rolle desselben. **44**, 289
—, durch Bac. infantilis verurs. **45**, 141
—, Bac. paratyphi, Rolle desselben. **44**, 282; **46**, 236; **50**, 267
—, durch Bac. pseudocoli verurs. **43**, 174
—, — Bac. putrific. verurs. **44**, 181
—, — Bac. suipestifer verurs. **43**, 188
—, — Bac. typhi murium verurs. **44**, 283
—, — Bac. welchii verurs. **44**, 181
— - Bakterien. **44**, 127*. 145*
— - —, Differenzierung. **44**, 128*
— - —, Vorkommen in der Milch. **44**, 132*. 146*
— - —, — — Pökelfleischwaren. **XLVIII**, 7; **44**, 134*; 149*
—, Bakteriologie. **LVIII**, 635
—, Balantidien-. **XLVII**, 351
— chronica infectiosa bovis. **LI**, 450. 455; **43**, 60; **44**, 86. 756. 757; **46**, 51; **47**, 232. 719; **48**, 442; **49**, 132. 463. 483; **50**, 354
—, epidemische. **48**, 198. 199
—, fieberhafte, Verbreitung durch Milch. **46**, 230
— follicularis suppurativa, Ätiologie. **48**, 200
—, Gastro- s. Gastroenteritis.
— mit Gelbsucht. **47**, 276
— haemorrhagica. **49**, 520
—, durch Heterakis vesicularis verurs. **46**, 499
— der Hühner. **48**, 77; **49**, 130
—, Infusorien-. **44**, 601
— bei Katzen. **42**, 129. 130; **45**, 343
—, kruppöse, endemische. **46**, 167
—, durch Liverpool virus verurs. **44**, 283
— bei Mäusen. **LIV**, 433; **44**, 136*. 145*. 149*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Enteritis, Pneumo-. **46**, 353
—, durch Pneumococcus verurs. **LX**, 70
—, — Prowazekia cruzi verurs. **49**, 363
— pseudotuberculosa bovis. **LI**, 450. 455; **44**, 86. 756. 757; **46**, 51; **47**, 232. 719; **48**, 442; **49**, 463. 483; **50**, 354
— — rodentium. **48**, 200
— der Säuglinge. **42**, 134; **49**, 403
— — Schafe. **46**, 353
— — Schweine. **46**, 353
—, Serumdiagnose. **XLIII**, 202
—, durch Spirillum ceylanicum verurs. **48**, 590
—, Spirochäten bei derselben. **49**, 520
—, Trichocephalus, Rolle desselben. **44**, 143
—, zymotische. **48**, 62
Enterococcus s. a. Streptococcus acidi lactici.
—, Appendicitis, Rolle bei derselben. **50**, 162
—, Färbung. **50**, 313
—, Fäulnis, Rolle bei derselben. **43**, 242
—, Kultur auf menschl. Placenta. **43**, 242
—, Puerperalfieber, Ursache desselben. **43**, 243
—, Vorkommen im Darme. **XLVII**, 19; **LVII**, 520; **45**, 139
—, — in den Faeces. **43**, 214
—, — im Meconium. **45**, 140
Enterocolitis, durch Spirillum ceylanicum verurs. **48**, 590
Enterokinase, Adsorptionsversuch. **47**, 458
—, Wirkung. **47**, 455
Entomostraca, Beschreibung. **50**, 44
Entoparasitismus. **46**, 483
Entwässerungsgefäß für Alkohol. **43**, 671
Entwicklung anregende Serumsubstanzen. **48**, 354
Entzündung. **48**, 737
—, durch Bakterienprodukte verurs. **46**, 720
—, gangränöse, Bakteriologie und Histogenese. **XLIV**, 332. 408. 515. 648
— und Kolloidchemie. **50**, 430
—, Leukozytenherkunft in den ersten Stadien derselben. **45**, 205
—, Lezithinvorkommen bei derselben. **46**, 303. 304
—, Lymphozytenherkunft in den ersten Stadien derselben. **45**, 205
—, Selbst- s. Selbstentzündung.
—, Theorie. **44**, 540; **50**, 430
—, Wirkung therapeut. Maßnahmen. **42**, 614
Enzyklopädie der mikroskopischen Technik. **49**, 414
Enzyme. **LIII**, 453; **42**, 806; **45**, 151; **50**, 299
—, Adsorption. **43**, 447; **47**, 458. 473
—, Anti- s. Antiferment.
— und Antifermente. **42**, 361; **50**, 520
—, Antikörper derselben. **43**, 424. 425
—, Antileukozyten-, im Blutserum. **44**, 521
Enzyme, autolytische, Wirkung auf d. Antigene in Organen. **44**, 529
— des Bac. anthracis. **46**, 355; **48**, 229
— — Bac. paratyphi. **50**, 295
— — Bac. pyocyaneus. **42**, 360
— der Bakterien. **L**, 40; **LVI**, 542; **42**, 360. 806. 807; **43**, 789; **44**, 525. 526; **46**, 183. 304. 355; **48**, 229; **50**, 295. 519. 520
— in Bakterienkulturen. **L**, 40; **46**, 304
— des Balantidium coli. **XLVII**, 359
— — Balantidium entozoon. **45**, 184
—, Bindung durch spezifische und nichtspezifische Niederschläge und Suspensionen. **43**, 447
— des Blutes. **47**, 453; **49**, 4. 59. 551
—, Carb- s. Carbenzym.
— der Cerebrospinalflüssigkeit. **46**, 88
— — Chorionzotten. **46**, 725
—, Darmdurchgängigkeit für dieselbe. **46**, 105
—, Dialyse durch Kollodiummembranen. **43**, 413. 414
— im Diphtherie-Exsudat. **48**, 793
— (Dunkel-) Wirkung fluoeszierender Stoffe. **42**, 827
— des Eiereiweißes. **47**, 481
— der Faeces. **46**, 724
—, Freimachung des durch Gehirnsubstanz gebundenen Tetanustoxins. **41**, 393
— in Geschwülsten. **42**, 453; **43**, 620; **45**, 666; **46**, 779. 780; **48**, 529. 531; **49**, 747. 748
— — Geweben. **43**, 23; **45**, 666
— und Hämolysehemmung. **49**, 15
— der Haut. **44**, 225
—, katalytische, in Geschwülsten. **46**, 779. 780
—, —, der Leber. **46**, 779
—, —, in Sarkomen. **46**, 780
— aus Knochen, osteomalaz. **42**, 362
— und Komplement. **45**, 117; **46**, 85
—, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 117
— der Krebszelle. **42**, 453; **46**, 780
— der Leber. **43**, 620
— — Leukozyten. **42**, 813. 813; **45**, 59; **46**, 89. 422. 724; **47**, 485; **49**, 60
—, Leukozyten-, und Immunität. **42**, 813
— im Meconium. **46**, 724
— der Milch. **XLI**, 276. 379. 474; **XLIX**, 292; **48**, 73; **49**, 144; **50**, 247
— — —, Wirkung von Formalin und Wasserstoffsuperoxyd. **XLI**, 276. 379. 474
—, oxydierende, der Bakterien. **LVI**, 547
—, peptolytische. **49**, 599
—, —, von Bakterien. **LVI**, 542; **50**, 295
—, —, in Geschwülsten. **46**, 779; **48**, 529. 531; **49**, 747. 748
—, —, im Serum. **46**, 586; **49**, 4
—, proteolytische. **46**, 591; **49**, 599
—, —, von Bakterien. **L**, 40; **LVI**, 542; **42**, 360; **46**, 304. 355; **48**, 229; **50**, 295

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Enzyme, proteolytische, im Blutplasma. **47**, 453
—, —, in der Cerebrospinalflüssigkeit. **46**, 88
—, —, der Chorionzotten. **46**, 725
—, —, Dialyse durch Kollodium membranen. **43**, 413. 414
—, —, im Diphtherie-Exsudat. **48**, 793
—, —, des Eiereiweißes. **47**, 481
—, —, — Eiters. **42**, 361. 362; **45**, 297
—, —, in den Faeces des Säuglings. **46**, 724
—, —, — Geschwülsten. **43**, 620; **45**, 666; **46**, 779; **48**, 529. 531; **49**, 747. 748
—, —, — Geweben. **45**, 666
—, —, Hämolysehemmung. **49**, 15
—, —, Hemmung durch Antifermente. **42**, 361
—, —, und Komplement. **49**, 14
—, —, der Leukozyten. **42**, 813; **45**, 59; **46**, 89. 724; **47**, 485
—, —, im Meconium. **46**, 724
—, —, — Scharlachexsudat. **48**, 793
—, —, des Serums. **46**, 586; **49**, 4. 551
—, —, im Tuberkuloseexsudate. **46**, 406
—, —, Widerstandsfähigkeit des lebenden Eiweißes gegen dieselben. **LVI**, 80; **48**, 670
—, —, Widerstand des Magens, Darmes, Pankreas gegen dieselben. **LVI**, 56; **48**, 670
—, —, Widerstandsfähigkeit der lebenden Zelle gegen dieselben. **LVI**, 59. 71; **48**, 670
—, —, Wirkung auf Arthropoden. **LVI**, 64
—, —, — — Bakterien. **L**, 40; **LII**, 254; **LVI**, 128; **42**, 814; **46**, 304. 305; **50**, 385
—, —, — von Bakterien. **LII**, 252. 253; **46**, 305
—, —, — auf Mikroorganismen. **LII**, 252
—, —, — von Mikroorganismen. **LII**, 252; **41**, 305
—, —, — auf Peptide. **49**, 420
—, —, — — Protozoen. **LVI**, 64
—, —, — — Reptilien. **LVI**, 64
—, —, — — Würmer. **LVI**, 64
—, Reaktionen. **45**, 151
—, reduzierende, der Bakterien, Nachweis. **LVI**, 544
— im Scharlachexsudat. **48**, 793
— der Schimmelpilze, Ätiol. d. Pellagra. **LIII**, 452
— im Serum. **46**, 586; **47**, 453; **49**, 4. 551
—, Sterilisierung. **50**, 296
— des Staphylococcus pyogenes aureus. **43**, 789
— — Streptococcus pleuropneumoniae. **50**, 295
— der Streptothrix. **XLIV**, 205
—, Synthesewirkung. **44**, 520
—, tierische. **42**, 806
— im Tuberkulose-Exsudat. **46**, 406
— — — - Gewebe. **43**, 23
Enzyme, Verdauungs-, Antikörper derselben. **43**, 424. 425
—, Widerstandsfähigkeit des lebenden Eiweißes gegen dieselben. **LVI**, 80; **48**, 670
—, — — Magens, Darmes, Pankreas gegen dieselben. **LVI**, 56; **48**, 670
—, — der lebenden Zelle gegen dieselben. **LVI**, 59. 71; **48**, 670
—, Wirkung. **46**, 107. 723. 734
—, — auf Arthropoden. **LVI**, 64
—, — — das Auge. **50**, 777
—, — — Bakterien. **L**, 40; **LI**, 289; **LII**, 254; **LVI**, 128; **42**, 814; **44**, 525; **45**, 560; **46**, 304. 305; **47**, 396; **50**, 385. 126*
—, — von Bakterien. **LII**, 252. 258; **46**, 305
—, — auf Blastomyzeten. **LII**, 252; **46**, 305
—, — von Blastomyzeten. **LII**, 252; **46**, 305
—, — — Fluorescentien. **42**, 827
—, — auf Hyphomyzeten. **LII**, 252; **46**, 305
—, — — Lepragewebe. **LI**, 289; **45**, 560
—, — — Mikroorganismen. **LII**, 252; **46**, 304. 305
—, — von Mikroorganismen. **LII**, 252; **46**, 305
—, — auf Peptide. **49**, 420
—, — — Protozoen. **LVI**, 64
—, — — Reptilien. **LVI**, 64
—, — von Strahlen, ultravioletten. **48**, 565
—, — der Temperatur. **50**, 299
—, — auf Tuberkulin. **44**, 435; **47**, 748. 750; **50**, 384
—, — — Würmer. **LVI**, 64
Enzystierung, solitäre, bei Gregarinen. **41**, 659
Eosin-Azur zur Färbung. **LIV**, 489; **47**, 330—332; **48**, 627
Eosin, Wirkung auf Bac. diphtheriae. **XLV**, 460. 462
—, — — Bac. typhi. **XLV**, 457. 461
—, — — Bakterien. **XLV**, 457. 461; **43**, 69. 691; **50**, 296
—, — — Blutkörperchen, rote. **42**, 826. 827
—, — — Micrococcus rosaceus. **XLV**, 462
—, — — Paramäcien. **42**, 826
—, — — Proteus vulgaris. **50**, 296
—, — — Sarcina flava. **XLV**, 462
—, — — die Sporenbildung. **43**, 691
Eosinophile. **LIV**, 247
—, phagozytäre Kraft. **44**, 540
Eosinophilie. **46**, 496; **47**, 784; **48**, 666
— bei Aktinomykose. **46**, 357
— — Anchylostomiasis. **42**, 497. 498; **46**, 496; **47**, 784
— — Botryomykose. **46**, 357
— und Diathese, exsudative. **46**, 308. 309
— bei Diphtherie in den blutbildenden Organen. **45**, 8

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Eosinophilie bei Echinokokkose. **42**, 503. 504; **45**, 186. 188
— — Ekzem. **46**, 308. 309
— — Elephantiasis. **49**, 204
— — Filariasis. **45**, 175; **47**, 784; **49**, 204; **50**, 173
— — Helminthiasis. **42**, 498. 503. 504; **45**, 163. 178. 186. 188; **49**, 194. 205. 206
— — Infektionskrankheiten. **45**, 8. 164; **46**, 309. 357; **47**, 205; **48**, 666; **50**, 741
— bei pflanzlich-parasitären Organleiden. **46**, 357
—, durch tierische Parasiten verursacht. **45**, 163
— bei Pseudotuberkulose. **46**, 357
— — Pyobazillose. **46**, 357
— — Rotz. **46**, 357
— — Scharlach. **50**, 741
— — Schweinepest. **45**, 164; **46**, 357
— und Skrofulose. **46**, 309
— — Trichinosis. **45**, 178; **49**, 205. 206
— — Tuberkulose. **45**, 8. 164; **46**, 357; **47**, 205
— und Überempfindlichkeit. **49**, 580
— und Würmer. **42**, 498. 503. 504; **45**, 163. 178. 186. 188; **49**, 194. 205. 206
Ephemera vulgata-Larve, Cnidosporidien in derselben. **46**, 521
— — - —, Nosema schneideri in derselben. **46**, 521
— — - —, Stempellia mutabilis in derselben. **46**, 521
— — - —, Telomyxa glugeiformis in derselben. **46**, 521
Ephemeral fever s. Fever, ephemeral.
Ephydriden, Vorkommen am Kongo-Zambesi. **48**, 623
Epidemien, Bekämpfung. **50**, 316
Epidermophyton cruris, Tinea cruris, Ursache derselben. **48**, 590
— inguinalis s. Trichophyton cruris.
— perneti, Tinea cruris, Ursache derselben. **48**, 590
— rubrum n. sp., Tinea cruris, Ursache derselben. **48**, 590
Epidermoptes cysticola s. Symplectoptes cysticola.
Epididymitis, durch Bac. pneumoniae Friedl. verursacht. **XLII**, 596
—, — Bac. coli verursacht. **46**, 240
— gonorrhoica, Behandlung mit Antigonokokkenserum. **41**, 203
— gonorrhoica, Vaccinetherapie. **45**, 125
— der Pferde. **49**, 134
— durch Staphylokokken verursacht. **46**, 168
— bei Typhus. **43**, 210
Epilepsie ähnliche Anfälle bei Trypanosomiasis. **45**, 411
—, Komplementbindung (Wassermann). **44**, 493
Epiphaninreaktion. **48**, 355; **50**, 570. 62*. 123*
Epiphaninreaktion der Antigene und Antikörper. **48**, 355; **50**, 570. 62*
— zur Syphilisdiagnose. **50**, 86
Epiphysen und Infektionskrankheiten. **50**, 79*
Epithel-Atrophie des Darmes, Wirkung auf die Zucker-Buttersäure-Fäulnis. **43**, 216
—, Embryonal-, Wirkung der Kälte. **43**, 806
— - Veränderungen bei Entzündung der ableitenden Harnwege. **44**, 184
— - — — Masern. **44**, 677
— - Wucherung s. a. Geschwülste.
— - —, experimentelle. **45**, 645; **49**, 749. 750
Epitheliom bei Fischen. **43**, 601; **49**, 741
— der Vulva. **50**, 685
Epithelioma contagiosum. **LI**, 645; **41**, 286—288; **43**, 497; **44**, 102*; **48**, 326
— —, Bac. aerogenes aus demselben. **48**, 326
— —, Chlamydozoen, Rolle bei demselben. **XLVIII**, 84; **47**, 94*; 109*
— —, Filtrierbarkeit des Virus, Nachweis von Körperchen. **41**, 287
— — des Geflügels s. a. Hühner-Pocken.
— — — Geflügels. **XLVI**, 610; **XLVIII**, 80. 86
— — — —, Antikörpernachweis. **47**, 505
— — — —, Chlamydozoen, Rolle bei demselben. **47**, 94*, 109*
— — — — und Diphtherie, Beziehungen. **LII**, 200; **47**, 178
— — — —, Immunisierungsversuche. **XLVI**, 618
— — — —, Komplementbindung. **47**, 505
— — — —, Kulturversuche mit dem Virus. **XLVI**, 618
— — - Körper. **LI**, 645; **41**, 287
— — bei Menschen. **XLVIII**, 82. 86; **LI**, 645; **49**, 106
— —, Micrococcus salivarius aus demselb. **48**, 326
— — bei Negern. **49**, 106
— — der Tauben. **XLVIII**, 80. 86
— — — —, Rolle der Chlamydozoen. **XLVIII**, 84; **45**, 788; **47**, 94*
— —, Übertragung durch Phthirius pubis. **XLVIII**, 87
— —, Virus. **XLVIII**, 80. 86; **41**, 287; **44**, 102*
— —, Vorkommen im Kamerun-Hinterland. **47**, 293
Epizootie der Mäuse, durch coliähnlichen Bacillus verursacht. **LVII**, 57; **49**, 251
Equiden, Lymphangitis, epizoot., Ätiologie, Behandlung usw. **44**, 577. 580. 590. 591; **45**, 525
—, Mykose, subkutane. **45**, 610
—, Sporotrichose. **45**, 610
Erblichkeit s. Vererbung.
Erblindung s. Auge, Erblindung.
Erbrechen, unstillbares, Ätiologie. **42**, 367

Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Erbrochenes, Bac. paratyphi in demselben. **LVII**, 324
—, Bac. typhi in demselben. **45**, 235
Erdbacillus, säure- und alkoholfester. **LI**, 494; **46**, 34
Erde s. Boden.
Erdeichhörnchen s. Citellus, Otospermophilus.
Erdessen und Anchylostomiasis. **46**, 496. 497
Erdhörnchen s. Citellus, Eichhörnchen, Otospermophilus.
Erdnußmehl, Überempfindlichkeit. **50**, 569
— - Verfälschung, Nachweis mittels Überempfindlichkeit. **50**, 569
Erepsin, Wirkung auf Tuberkulin. **46**, 428
Ergüsse seröser Höhlen, Zytologie. **42**, 229
Erhitzung, Selbst- s. Selbsterhitzung.
—, Tötung des Bac. tubercul. **L**, 378; **LI**, 417; **LIII**, 61; **LIV**, 74; **LV**, 74. 78; **46**, 60. 61. 443—445; **49**, 508; **50**, 395
—, Wirkung auf Megatheriolysin. **49**, 9
Ericolin zur Isolierung von Bac. tuberculosis. **44**, 65
Erinaceus s. a. Igel.
—, Echinorhynchuslarven in der Bauchhöhle desselben. **LVI**, 44
— algirus, Amblyomma variegatum auf demselben. **LX**, 359
— —, Piroplasma weissii in demselben. **LVIII**, 565; **50**, 643
— —, Rhipicephalus sanguineus auf demselben. **LX**, 359
— deserti, Echidnophaga gallinacea auf demselben. **LX**, 360
— —, Loemopsylla pallidus auf demselb. **LX**, 359
Eristalis stenax im Darme des Menschen. **46**, 501
Erkältung, Rolle bei der Krankheitsentstehung. **41**, 505
—, Ursache. **45**, 389
Ermüdungsstoffe. **46**, 546
Ermüdungstoxin. **XLIII**, 312; **XLIV**, 72; **42**, 818. 143*; **43**, 428. 436; **46**, 546
—, Anti-. **41**, 236; **42**, 818. 143*; **46**, 546
— und seine Antikörper. **41**, 236
— in der Ausatmungsluft. **41**, 818; **50**, 523
— und Harntoxin, Identität. **43**, 436
—, Immunisierung gegen dasselbe. **LII**, 81; **45**, 440
— und Kenopräzipitinreaktion, Beziehung. **XLVIII**, 496
— — Überempfindlichkeit. **46**, 546
—, Wirkung. **LII**, 81; **45**, 440; **50**, 524
Ernährung und Darmbakterien. **43**, 214; **46**, 243. 726; **50**, 302
— der Europäer in den Tropen. **48**, 583
— und Geschwulstwachstum. **45**, 649. 652
— — Immunisierung. **48**, 670
—, Komplementbestand bei natürlicher und künstlicher. **41**, 577; **42**, 387. 388
Ernährung, Säuglings-. **45**, 142
—, —, Bedeutung der entgiftenden Tätigkeit des Magensaftes. **43**, 415
— des Säuglings und Seitenkettentheorie. **41**, 577
—, Säuglings-, und Tuberkulose. **43**, 37
— und Tuberkulose. **42**, 78; **43**, 37; **44**, 72; **45**, 300
— — Vaccination. **48**, 670
—, Wirkung auf die Bakterienflora des Darmes. **XLVII**, 16. 145; **LVII**, 519; **LVIII**, 291; **45**, 139; **47**, 31. 34. 35; **49**, 388; **50**, 302
Ernährungspolyneuritis der Hühner. **41**, 291
Erregbarkeit der Nerven, Herabsetzung nach Seruminjektion. **46**, 104
Ersparnisse im bakteriologischen Laboratorium. **42**, 218
Erstickung, Wirkung auf Amoebenprotoplasma. **49**, 521
Erucasäure, hämolytische Wirkung. **49**, 561
Erwärmung, Wirkung auf die Hämolyse. **46**, 566
—, — — — Widerstandsfähigkeit gegen Infektion. **43**, 417
Erycocephalus unguiculatus, Vorkommen bei Hasen. **42**, 211
Erysipel. **44**, 322. 323; **46**, 168. 172. 173. 176. 185
— und Agglutination des Bac. typhi. **42**, 166
—, Bakteriämie. **46**, 172; **47**, 391
—, Bakteriengehalt der Nase. **XLI**, 637
—, Behandlung. **46**, 173. 176. 185
—, — mit Diphtherieserum. **49**, 648
—, — — Kollargol. **47**, 92
—, — — Leukozytenextrakten. **45**, 208
—, — — Licht. **50**, 444
—, — — Luft, heißer. **48**, 761
—, — — Serum. **42**, 428. 619; **44**, 343; **45**, 212; **47**, 89. 92; **49**, 648
—, — — Stauungshyperämie. **47**, 90
—, — — Streptokokkenemulsionen. **44**, 683
— und Geschwülste, maligne. **43**, 601; **50**, 684
— im Greisenalter. **46**, 176
—, hämatogenes. **47**, 75
—, Immunisierung. **42**, 428. 619; **44**, 343; **45**, 212; **46**, 173. 176. 185; **47**, 88. 89. 92; **48**, 760; **49**, 648
—, Immunität. **46**, 708
—, Komplementbindung. **44**, 350
—, durch Ohr- und Naseneiterung verurs. **41**, 300
—, Opsonine, Index. **42**, 618; **46**, 185; **47**, 82
— und Peritonitis, Beziehungen. **48**, 738
—, Phototherapie. **50**, 444
—, durch Pneumococcus verurs. **44**, 647
—, Rachen-, Beobachtung. **41**, 382
— und Sarkom. **50**, 684

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Erysipel nach Schußverletzungen. **44**, 321
—, Schweinerotlauf und Mäuseseptikämie, Identität der Erreger. **47**, 176
—, Staphylokokken-, Bakteriämie bei demselben. **46**, 172
—, Statistisches. **42**, 589
—, durch Streptokokken verurs. **46**, 172; **47**, 75
— - Streptokokken. **44**, 322
—, Tränensackeiterungsheilung. **41**, 204
—, Übertragung in der Eisenbahn. **43**, 800
—, Vaccination. **46**, 185; **47**, 88; **48**, 760
—, Vorkommen in Afrika (Deutsch-Ost-). **41**, 721
—, — im japanisch-russischen Kriege. **42**, 651
Erysipeloid, Ätiologie, Pathologie. **42**, 589; **45**, 616
Erysipelothrix erysipeloides. **45**, 616
— murisepticus. **45**, 616
— porci. **45**, 616
Erythem, Streptokokken-, Beziehung zum Scharlach. **41**, 377
— bei Trypanosomiasis. **50**, 21
Erythema bullosum multiforme, Komplementbindung (Wassermann). **LI**, 300; **46**, 109
— induratum, Beziehung zur Tuberkulose. **44**, 76
— infectiosum s. Krankheit, vierte.
— multiforme bei Typhus. **50**, 263
— nodosum, Ätiologie. **41**, 290
— scarlatiniforme desquamativum recidivans, Differentialdiagnose. **44**, 679
— simplex marginatum s. Krankheit, vierte.
Erythesina fullo, Darmparasiten. **50**, 641
Erythrit, Wirkung von Bakterien. **XLV**, 97. 193
Erythroagglutinine bei Meningitis cerebrospinalis epidem. **46**, 637
Erythronuklease des Balantidium entozoon. **45**, 184
Erythroopsonine bei Meningitis cerebrospin. epidem. **46**, 637
Erythrophlaeum guineense, Pfeilgift. **41**, 128
Erythroplasmase des Balantidium entozoon. **45**, 184
Erythropräzipitine, Spezifizität. **LIV**, 462; **47**, 506
Erythrozyten s. Blutkörperchen, rote.
Erythrozytolyse und Blutparasiten. **41**, 658
Eryx conicus, Wirt von Haemogregarina cantliei. **43**, 313
Eschatocephalus flavipes, Untersuchung. **43**, 352
Esel, Abort, epidemischer. **49**, 136
Esel, Maul- s. Maulesel.
—, Nagana. **47**, 304
—, Trypanosomiasis. **42**, 492; **44**, 604; **46**, 281; **47**, 304; **50**, 627
—, Vaccineinfektion. **45**, 742; **48**, 694
Esel, Wut. **48**, 234
Esociden s. a. Hecht.
Esox lucius s. Hecht.
Esponja der Pferde. **49**, 135
Essen, Meningitis cerebrospin. epidem. **46**, 621
—, Ruhr. **48**, 191
Essigsäure-Phenol, Giftigkeit. **XLIX**, 577
— - —, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 580
— - Toleranz der Bakterien. **XLVIII**, 436
—, Wirkung auf Bac. aceti. **XLVIII**, 444
—, — — Bac. coli. **XLVIII**, 443
—, — — Bac. paratyphi. **XLVIII**, 443
—, — — Bac. prodigiosus. **XLVIII**, 443
—, — — Bac. typhi. **XLVIII**, 443
—, — — Bakterien. **XLVIII**, 306. 443; **XLIX**, 580; **43**, 589; **48**, 546
—, — — Vibrio cholerae. **XLVIII**, 443
—, — — Wutvirus. **LI**, 584; **45**, 604
Eston zur Desinfektion. **43**, 574
— für Verbände. **44**, 725
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 574
Euchinin zur Keuchhustenbehandlung. **43**, 361
— — Malariaprophylaxe. **47**, 334
—, Wertbestimmung. **XLI**, 131
Eugenik. **46**, 708
Eukalyptusöl, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
Eukomonas im Wiederkäuermagen. **46**, 520
Eulatin gegen Keuchhusten. **43**, 361; **46**, 636
Eulen s. a. Syrnium.
—, Immunität gegen Schlangengift. **49**, 380
Euman gegen Schweineseuche. **43**, 717
Eunectes murinus, Wirt von Haemogregarina serpentium. **43**, 313
Eupatorium ageratoides, Rolle bei Milksickness und Trembles. **45**, 146
Euphorbiensaft, Leptomonas in demselben. **47**, 310; **50**, 185
Euphorie, gesteigerte, als Initialsymptom bei Infektionen. **44**, 623
Europa, Lepra. **45**, 545
Eurycreon sticticalis, Microclossia in demselben. **45**, 529
Eustrongylus gigas, Vorkommen beim Hunde. **XLVII**, 610
Euter s. a. Mamma.
—, Aktinomykose. **44**, 201; **50**, 463
—, Chironomus-Larven in demselben. **47**, 795
—, Colibacillose. **44**, 200
— - Entzündung s. Mastitis.
—, Pyobazillose. **44**, 201
— - Seuche s. a. Mastitis.
— - —, Ätiologie und Prophylaxe. **47**, 218*
—, Staphylomykose. **44**, 200
—, Streptomykose. **44**, 200

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Euter-Tuberkulose s. a. Mastitis tuberculosa.
—, Tuberkulose. **42**, 26. 30; **43**, 49; **44**, 201; **45**, 8; **46**, 23. 393; **47**, 169. 709; **49**, 455; **50**, 248
Exanthem, Arznei-, skarlatinoides. **44**, 677
Exanthema vesiculosum coitale beim Rinde. **50**, 484
Exantheme der Tuberkulose. **44**, 75
Exhumierung, Diagnose des Krankheitsprozesses nach derselben. **41**, 495
Exkremente, Desinfektion mit Salzsäure. **XLI**, 133
Exkrete, Beseitigung. **49**, 424
— bei Pest, Infektiosität. **42**, 569
Exostosis, gonorrhoische, des Fersenbeines. **43**, 499; **46**, 194
Exsudate, Agglutination des Bac. tubercul. **49**, 565
—, Bakterizidie. **49**, 565. 566
—, Becken-, Bakterienbefund. **42**, 595. 596
—, Differenzierung, biologische. **46**, 597
—, diphtherische. **45**, 14
—, Hämolysingehalt. **XLIV**, 268
— seröser Höhlen. **42**, 229; **46**, 59
—, Leukozytenverhalten (tot oder lebend) in denselben. **44**, 568
—, Opsoningehalt. **LVIII**, 144; **45**, 15. 203. 206
—, peritoneale, bei Appendicitis. **44**, 329
—, Pleura- s. Pleuraexsudat.
—, sterile, infektionsbefördernde Wirkung. **XLI**, 497. 593
—, tuberkulöse, Agglutinine in denselben. **LVIII**, 143
—, —, Aggressine in denselben. **44**, 776
—, —, Antitoxinwirkung. **LVIII**, 141; **49**, 484
—, —, Diagnose mittels Komplementbindung. **43**, 106
—, —, Enzyme derselben. **46**, 406
—, — zur Immunisierung. **LVIII**, 141
—, —, Komplementbindung. **LVIII**, 143; **45**, 306
—, —, Opsonine. **LVIII**, 144
—, —, Präzipitationsvermögen. **LVIII**, 143
—, —, Virulenzschwankungen. **42**, 33
— bei Tuberkulose. **46**, 59
—, Wirkung auf Bac. typhi. **XLVI**, 505
—, — — Bakterien. **49**, 565. 566
Extractum filic. mar. aether. zur Behandlung des Cysticercus und Echinococcus. **44**, 157
Extrakte des Bac. vitulisept. zur Immunisierung gegen septische Pneumonie. **XLVII**, 329
—, Bakterien- s. Bakterienextrakte.
—, Leukozyten- s. Leukozyten-Extrakte.
—, Lymphdrüsen- s. Lymphdrüsenextrakt.
—, Organ- s. Organextrakt.
— autolytischer Organe, Wirkung auf Bakterien. **42**, 399
Extrakte autolytischer Organe, Wirkung auf Protozoen. **42**, 399
— — —, — — Spirochäten. **42**, 399

Facialis s. Nervus facialis.
Faden-Bakterien, Riesenkolonie. **45**, 149
— - —, Zytologie. **45**, 150
—, Desinfektion. **41**, 178. 601
— - Nudelvergiftung, durch Bac. paratyphi verurs. **LIII**, 380; **48**, 181
— - Pilze s. Hyphomyzeten.
— - Reaktion zur Typhusdiagnose. **LVIII**, 354; **48**, 206—208; **49**, 254; **50**, 283
Faeces s. a. Dünger.
—, Amöben in denselben. **LVIII**, 234; **50**, 659—661. 665
—, Anchylostoma-Eier, Nachweis derselb. **42**, 515
—, Atoxylausscheidung. **45**, 408
—, Bac. acidophilus in denselben. **XLVII**, 459; **43**, 213. 214
—, Bac. coli in denselben. **XLI**, 367; **L**, 267; **LVI**, 219; **42**, 156. 230; **43**, 214; **44**, 274. 275; **47**, 46. 51. 52; **48**, 212—215; **49**, 251; **50**, 277. 284
—, Bac. leprae in denselben. **LX**, 363
—, Bac. paratyphi in denselben. **LVI**, 552; **LVII**, 324. 328. 333; **43**, 181. 182. 186. 199. 200; **44**, 274. 275. 137*. 146*; **46**, 236; **47**, 12; **48**, 169—172; **49**, 251; **50**, 270. 271
—, Bac. tubercul. in denselben. **44**, 749; **45**, 283; **46**, 410; **47**, 221. 223. 225. 226. 718. 722; **48**, 425. 446. 454; **50**, 359—361
—, Bac. typhi in denselben, Nachweis und Vorkommen. **XLV**, 556; **XLVI**, 89; **LIII**, 565; **LV**, 411; **LVI**, 552; **LVII**, 300; **LIX**, 469; **41**, 804; **42**, 136. 138. 164; **43**, 200. 201. 232. 235. 237; **44**, 274. 275. 295—297. 299; **45**, 225. 232—234. 246; **46**, 232. 249. 250; **47**, 12. 14. 15. 40. 42; **48**, 162. 165. 166. 168. 170. 202; **49**, 251. 252. 254
—, Bakterien in denselben. **XLI**, 326. 367. 426. 471; **XLII**, 476. 570. 669; **XLIII**, 349. 648; **XLIV**, 289. 322. 385; **XLV**, 33. 111. 385. 556; **XLVI**, 89; **XLVII**, 14. 22. 145. 155. 459; **XLVIII**, 54; **L**, 267. 359. 515; **LII**, 190; **LIII**, 565; **LIV**, 123. 490; **LV**, 248. 411; **LVI**, 1. 219. 239. 292. 552; **LVII**, 300. 324. 333. 378. 519; **LVIII**, 14. 80. 289. 369. 579; **LIX**, 48. 84. 97. 469; **LX**, 330. 363. 434; **41**, 157. 626—628. 630. 655. 804; **42**, 17. 98. 136. 138. 164. 202. 217. 226. 231. 479. 579. 649. 687; **43**, 8. 30—32. 42—45. 51. 112. 174. 181. 182. 186. 199—201. 213—217. 232. 235. 237. 243. 661. 663. 664; **44**, 9. 14. 15. 25. 83. 139. 180—182. 257. 274. 275. 282. 295—297. 299. 330. 749—754. 137*. 146*; **45**, 71. 138—142. 150. 225. 232—234. 237. 246. 283. 706.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

707. 709. 721—723; **46**, 232. 236. 237. 242—244. 249. 250. 296. 368. 410. 718. 722. 725—727. 734; **47**, 6. 12. 14. 15. 22. 31—36. 40. 42. 78. 175. 209. 221. 223. 225. 226. 264. 277—279. 394. 399. 705. 718. 722; **48**, 162. 165. 166. 168—175. 177. 188. 189. 191. 193. 195. 198—200. 202. 260. 425. 446. 454. 679. 690. 691; **49**, 141. 145. 236. 240. 251. 252. 254. 262. 388. 402—404. 460; **50**, 270. 271. 284. 301. 302. 314. 359—361
Faeces, Bakterienflora d. Säuglings. **XLVII**, 14. 145. 155; **41**, 626. 627; **43**, 213. 214. 216. 217; **45**, 140; **47**, 31
—, —, Wirkung von Darmdesinfizientien. **42**, 233
—, —, — der Milch. **43**, 217
—, —, — — Milchsäurebakterien. **43**, 216. 217
—, Bakterienmenge. **XLVI**, 89; **42**, 164. 217. 231; **46**, 242. 727
—, Beseitigung. **49**, 424
—, Blutnachweis. **50**, 561
—, Cercomonas intestinalis in denselben. **46**, 502
—, Cholera, Bakteriologie. **44**, 15; **45**, 706. 707
—, —, Komplementbindung. **45**, 74
—, —, Verhalten gegenüber Serum- und Kotpräzipitin. **43**, 427
—, Desinfektion. **XLI**, 133; **41**, 181; **42**, 66*; **45**, 676; **46**, 689; **50**, 720
—, Differenzierung, biologische. **41**, 156; **43**, 426. 427
—, Gärungs-, Züchtung des Granulobac. saccharobutyricus aus denselben. **XLVIII**, 54
—, Gemüseverunreinigung durch dieselb. **42**, 156
—, Glyciphagus in denselben. **47**, 792
—, Hämolyse. **42**, 399
—, Immunisierung mit denselben. **41**, 156; **43**, 426. 427
—, Infusorien in denselben. **44**, 601
—, Lamblia intestinalis in denselben. **44**, 600
—, Lebensfähigkeit von Bac. paratyphi in denselben. **43**, 199. 200
—, — des Bac. typhi in denselben. **43**, 200. 201; **45**, 234
—, — — Vibrio cholerae in denselben. **45**, 709
—, Lipoide, hämolytische, in denselben. **42**, 399
—, Macrostoma mesnili in denselben. **47**, 769
—, Milben in denselben. **LIV**, 32
—, Obstverunreinigung durch dieselben. **42**, 156
—, Parasiteneier-Nachweis. **42**, 515; **44**, 152; **46**, 509. 510
—, Präzipitin. **41**, 156; **43**, 426. 427
—, Präzipitinogene derselben. **44**, 113*; **46**, 122
Faeces, Säuglings-, Bakterienflora. **XLVII**, 14. 145. 155; **41**, 626. 627; **43**, 213. 214. 216. 217; **45**, 140; **47**, 31
—, —, Fäulnisvermögen derselben. **48**, 654
—, Spezifizität. **41**. 156; **43**, 426. 427
—, Spirochaete eurygyrata und Sp. stenogyrata in denselben. **LII**, 241; **46**, 196
—, Toxin, Nachweis bei Säuglingen. **42**, 375
—, trichinöse, Fütterungsversuche. **XLI**, 210
—, Tryptophanreaktion. **42**, 172. 173
—, Tuberkuloseübertragung. **42**, 29; **44**, 750
—, Tyroglyphiden in denselben. **LIV**, 32; **47**, 792
—, Vibrio cholerae, Lebensdauer in denselben. **45**, 709
—, — — - Nachweis. **LIV**, 490; **LV**, 248; **LVIII**, 80. 369; **LIX**, 84; **LX**, 330. 434; **44**, 25; **45**, 706. 707. 721—723; **47**, 277—279; **48**, 679. 690. 691
—, Vibrionen in denselben. **45**, 71
—, Wasserverunreinigung durch dieselben, Nachweis. **42**, 230; **47**, 46. 51. 52; **48**, 212—215; **50**, 277
—, Wirkung auf Bakterien. **XLI**, 367. 471; **41**, 157. 626. 628; **42**, 687
Färbung s. a. Imprägnation.
Färbung. **XLIII**, 746; **LVIII**, 264; **41**, 425; **46**, 529. 731
— der Amoeben. **LIV**, 489; **45**, 347; **47**, 330; **50**, 313
— des Auges mit Fluorescein. **45**, 154
— mit Azur-Eosinlösung. **LIV**, 489; **47**, 330—332; **48**, 627
— der Bac. alvei-Sporen. **XLI**, 399
— des Bac. anthracis. **XLI**, 399; **XLVIII**, 253; **LIII**, 482; **LVII**, 97; **LVIII**, 515; **42**, 612; **44**, 193; **48**, 242; **49**, 164
— — Bac. coli. **50**, 313
— — Bac. diphtheriae. **42**, 612; **46**, 625; **48**, 783; **50**, 313
— — Bac. faecalis alcaligenes. **LVII**, 469; **50**, 283
— — Bac. fusiformis. **50**, 313
— — Bac. leprae. **43**, 295; **45**, 552; **50**, 144. 148
— — Bac. megatherium. **XLI**, 399
— der Bac. mesentericus fuscus-Sporen. **XLI**, 399
— — Bac. oedematis maligni-Sporen. **XLI**, 399
— des Bac. paratuberculosis. **LII**, 553
— — Bac. pestis. **XLII**, 181. 283; **LII**, 305; **45**, 717
— — Bac. rhinoscleromatis. **50**, 304
— — Bac. tuberculosis. **XLVII**, 654; **XLIX**, 461. 637; **L**, 111; **LI**, 456; **LII**, 553; **LIII**, 174. 194; **LV**, 91. 253; **LVIII**, 173. 503; **LIX**, 366. 372; **LX**, 333. 600; **41**, 75. 81; **42**, 72. 73. 78; **43**, 19. 20. 27; **44**, 415. 416. 757. 758; **45**, 285;

Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

46, 26. 27. 35—38. 397. 398. 408; **47**, 213. 712. 716. 717. 720. 723. 727. 728; **48**, 444. 445. 447—450. 454; **49**, 465. 466. 471—473; **50**, 354
Färbung des Bac. typhi. **LIII**, 473; **47**, 42; **50**, 313
— — Bac. z. **L**, 592
— von Bakterien. **XLI**, 397; **XLVI**, 219. 727; **XLVII**, 654; **XLVIII**, 257; **XLIX**, 461. 474; **L**, 592; **LI**, 37. 94. 115. 456; **LII**, 305. 550; **LIII**, 174. 187. 194. 473. 481. 551; **LIV**, 490; **LV**, 91. 198. 253; **LVI**, 97. 193. 549; **LVII**, 97. 469; **LVIII**, 4. 96. 173. 503. 515; **LIX**, 366. 372; **LX**, 333. 600; **41**, 75. 81. 131. 152. 153. 316; **42**, 224. 228. 612. 665. 694; **43**, 294. 295. 670; **44**, 193. 415. 416. 526. 569. 625. 632. 757; **45**, 106. 107. 139. 149. 154. 285. 532. 552. 717; **46**, 26. 27. 35—38. 397. 398. 408. 521. 625. 730. 731. 765; **47**, 42. 213. 331. 396. 407. 408. 707. 712. 713. 716. 717. 720. 723. 727. 728. 116*; **48**, 150. 242. 444. 447—450. 454. 657. 665. 666. 709. 783; **49**, 164. 293. 397. 399. 401. 465. 466. 471—473; **50**, 144. 148. 283. 304. 312—314. 354
— des Blutes. **LIV**, 489; **42**, 71; **43**, 670; **46**, 305. 307. 731; **47**, 330—332; **50**, 313
— von Chlamydozoen. **47**, 330. 331
— des Chromatins. **LVIII**, 95
— von Coccidien. **LII**, 417; **46**, 510; **47**, 330
— der Einschlüsse Prowazeks (Trachom). **LIV**, 490; **LV**, 429; **47**, 103—107. 163. 331; **50**, 781
— — Enterokokken. **50**, 313
— mit Fluorescein (des Auges). **45**, 154
— der Geißeln. **LI**, 37; **LIII**, 39. 473; **LVI**, 190; **LVII**, 469; **41**, 131. 152; **46**, 521; **47**, 42. 407; **50**, 283
— — Gewebe. **44**, 631; **50**, 313. 314
— des Gonorrhoe-Eiters nach May-Grünwald. **41**, 156
—, Gramsche. **LI**, 94; **LII**, 550; **LVI**, 193; **41**, 316; **42**, 224; **43**, 670; **44**, 632; **45**, 154; **46**, 408; **47**, 407; **49**, 401
— der Granula. **41**, 316; **42**, 612; **50**, 314
— von Halteridien. **LIV**, 489; **47**, 330
— — Infusorien. **47**, 330; **50**, 313
— des Knochenmarkes. **50**, 313
— der Körperchen, Negrischen. **XLIV**, 374; **XLVIII**, 158; **L**, 409; **LVIII**, 96; **44**, 208; **45**, 596
— — Lamblia. **44**, 600
— von Malariaplasmodien. **47**, 330. 331; **50**, 313
— des Meningococcus. **50**, 313
— — Micrococcus gonococcus. **42**, 665. 694; **43**, 506; **46**, 765; **48**, 709; **49**, 293; **50**, 313
— — Micrococcus ochraceus. **49**, 399
— — Micrococcus tetragenus. **50**, 313
— von Mikroorganismen. **47**, 116*
Färbung von Negris Körperchen s. Färbung der Körperchen, Negrischen.
— der Nervenzellen. **XLVIII**, 697
— — Paratuberkulosebakterien. **LII**, 553
— des Pneumobacillus. **50**, 313
— der Pneumokokken. **42**, 228; **50**, 313
— von Proteosomen. **47**, 330
— — Protozoen. **LIV**, 489; **LVIII**, 95; **47**, 330—333. 556—559. 667; **50**, 313
— des Saccharomyces. **50**, 313
— der Sarcinen. **49**, 399
— von Spermatozoen. **47**, 331
— der Spirillen. **50**, 313
— — Spirochaete balbianii. **LIV**, 490; **47**, 330
— — Spirochaete dentium. **47**, 557
— — Spirochaete gallinarum. **49**, 292
— — Spirochaete obermeieri in vivo. **XLI**, 492; **LIV**, 490; **45**, 532
— — Spirochaete pallida. **XLIV**, 246; **XLV**, 91; **XLVII**, 46; **L**, 263; **LVI**, 186; **42**, 291. 292; **43**, 542. 543; **44**, 508; **45**, 106. 107; **46**, 200—202. 739; **47**, 332. 407. 556—559; **48**, 710; **49**, 292. 294; **50**, 75. 313
— — Spirochaete refringens. **LVI**, 190; **47**, 556; **49**, 294
— — Spirochäten. **XLI**, 492; **XLIV**, 246; **XLV**, 91; **XLVII**, 46; **LIV**, 490; **LVI**, 186. 190. 519; **42**, 291. 292; **43**, 542. 543; **44**, 508; **45**, 106. 107. 532; **46**, 200—202. 739; **47**, 330—333. 407. 556—559; **48**, 627. 710; **49**, 292. 294; **50**, 75. 313
— — Sporen. **XLI**, 397; **XLVI**, 727; **XLIX**, 461; **LII**, 550; **41**, 316; **42**, 612; **46**, 408; **48**, 665. 666
— des Sporotrichum beurmanni. **LX**, 363
— der Staphylokokken. **50**, 313
— — Streptokokken. **50**, 313
—, Theorie. **46**, 529
— der Trachomkörperchen. **LIV**, 490; **LV**, 429; **47**, 331; **50**, 781
— — Trypanosomen. **LIV**, 489; **42**, 514; **47**, 330—333. 667; **48**, 627; **50**, 313
Fäulnis, durch Anaëroben verurs. **LVIII**, 295; **42**, 648. 649; **44**, 180; **48**, 655; **50**, 468
—, Bac. aërogenes capsulatus, Rolle desselben. **42**, 648; **43**, 215
—, Bac. enteritidis sporogenes, Rolle desselben. **42**, 648
—, Bac. oedematis maligni, Rolle desselb. **42**, 648; **43**, 215
—, Bac. perfringens, Rolle desselben. **42**, 648; **48**, 655
—, Bac. postumus, Rolle desselben. **LV**, 341; **47**, 81*; **49**, 416
—, Bac. putrificus, Rolle desselben. **XLIII**, 215; **LV**, 340; **LVIII**, 298; **42**, 648; **47**, 81*; **48**, 655; **49**, 416
—, Bakterien, Rolle derselben. **LV**, 340; **LVIII**, 295; **42**, 648. 649; **43**, 242. 801; **44**, 180; **47**, 170. 81*; **48**, 654. 655; **49**, 416; **50**, 468

Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Fäulnis, durch Clostridium carno-foetidum verursacht. **50**, 468
—, — Clostridium salus verursacht. **50**, 468
—, Darm-. **43**, 215; **44**, 180. 181; **48**, 654
—, —, Behandlung mittels Bakterien. **48**, 670
—, — und Darm-Bakterien. **42**, 648; **43**, 215; **44**, 180—182; **46**, 243; **48**, 654. 670
—, —, Wirkung von Milchsäurebakterien. **44**, 182
—, Eiweiß-. **XLII**, 629; **44**, 180. 182
—, —, durch Anaëroben verurs. **LVIII**, 295
—, —, — Bac. posthumus verurs. **LV**, 341; **47**, 81*; **49**, 416
—, —, — Bac. putrificus verurs. **LV**, 340; **LVIII**, 298; **43**, 215; **47**, 81*; **48**, 655; **49**, 416
—, —, und Boden. **48**, 382
—, —, durch Proteus vulgaris verurs. **43**, 801
—, Enterococcus, Rolle desselben. **43**, 242
— und Exhumierung. **41**, 495
— des Fasans, Bakterien bei derselben. **48**, 655
—, Fleisch-, Bakteriologie. **47**, 170
— - Gase, Wirkung auf Bakterien. **48**, 660
—, Organ-, Behinderung durch Kochsalz. **48**, 157
—, Organfett bei derselben. **49**, 395
— des Perlhuhns, Bakterien bei derselben. **48**, 655
— und Präzipitate. **XLIII**, 490
— — Präzipitine. **XLIII**, 490
— - Produkte, Wirkung auf Bakterien. **42**, 649; **48**, 660; **49**, 164
—, durch Proteus vulgaris verursacht. **43**, 801; **48**, 655
—, — Rauschbrandbazillen verursacht. **50**, 468
— und Syphilisantikörper. **44**, 502
— des Wildbrets, Bakterien bei derselben. **48**, 655
—, Wirkung von Kochsalz. **48**, 157
—, Zucker-Buttersäure-, im Darme. **43**, 215

Fagara flava s. Satinholz.
Falco nisus, Leucocytozoon ziemanni im Blute desselben. **45**, 525
— —, Trypanosomiasis. **45**, 525
Falk, Nagana. **45**, 402
Fangsieb am Speculum. **48**, 153
Fannia canicularis in den Harnwegen des Menschen. **45**, 182
Farase zur Rotzimmunisierung. **49**, 184
Farben s. a. Farbstoff.
— - Anstriche, desinfizierende. **41**, 171; **43**, 588; **44**, 726. 727; **50**, 715. 728
—, Leim-, als Nährboden für Bakterien. **46**, 311
— - Reaktion zur Syphilisdiagnose. **44**, 506; **45**, 123. 124; **46**, 221; **47**, 558; **49**, 308; **50**, 85

Farben-Skala zur kutanen Tuberkulinreaktion. **44**, 417
—, Zonca-, desinfizierende Wirkung. **44**, 727
Farbstoff s. a. Pigment.
—, Atmungs-, Bedeutung für hämophile Bakterien. **42**, 212
—, Augen-, antigene Wirkung. **48**, 286
—, Azo-, Wirkung der Bakterien. **XLIX**, 276
—, Bildung durch Aspergillus niger. **XLIV**, 302; **50**, 292
—, — — Bac. chlororaphis. **50**, 291
—, — — Bac. diphtheriae. **XLVI**, 209
—, — — Bac. endothrix. **LIX**, 13
—, — — Bac. prodigiosus. **XLIV**, 299; **LX**, 590
—, — — Bac. pyocyaneus. **XLIII**, 417; **XLVIII**, 320; **LVIII**, 304; **LX**, 589
—, — — Bac. ruber indicus. **XLIV**, 301
—, — — Bakterien. **XLIII**, 417. 753; **XLIV**, 299; **XLVI**, 209; **XLVIII**, 320; **XLIX**, 180; **LVI**, 230. 235; **LVII**, 382; **LVIII**, 304. 596; **LIX**, 13; **LX**, 588; **44**, 627; **49**, 251; **50**, 291
—, — — Flagellaten. **46**, 717
—, — — Haematococcus pluvialis. **46**, 717
— - Bildung in der Haut und Schleimhaut. **44**, 225
— - — und Klima. **44**, 460
—, — — Mikroorganismen. **XLIII**, 753; **LX**, 588
—, — — Staphyl. pyogenes aureus. **LX**, 589
—, — — Streptothrix. **XLIII**, 753; **XLIV**, 206; **XLVI**, 209; **XLIX**, 180
—, Herstellung. **46**, 731
— der Malariaorgane. **50**, 616
— - Nährböden zur Bakteriendifferenzierung. **47**, 46
—, pflanzl., Antikörperbildung gegen dieselbe. **44**, 530
—, —, Präzipitinbildung durch dieselbe. **44**, 531
—, Wirkung von Bleichlaugen. **XLVI**, 525
—, — auf das Wutvirus. **XLV**, 75
Farcin d'Afrique, Ätiologie. **46**, 357
Fasan, Fäulnis, Bakterien bei derselben. **48**, 655
—, Heterakis vesicularis im Coecum desselben. **46**, 499
—, Hymenolepis phasianina in demselben. **XLV**, 533
—, Leucocytozoon macleani in demselben. **43**, 309
—, Tuberkulose. **50**, 324
Fasciola hepatica s. Distomum hepaticum.
Fascioletta ilocana n. g. n. sp., Darm-Parasit des Menschen, Beschreibung. **44**, 131
Fasciolidae im Darm. **45**, 164
— in der Leber. **45**, 164
— im Magen. **45**, 164
— — Pankreas. **45**, 164

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fasciolopsis buski im Darme einer Indierin. **50**, 164
— — — — des Schweines. **50**, 164
— —, Verbreitung durch Schweine. **42**, 501. 502
— —, Vorkommen in Cochinchina. **44**, 131
— fülleborni n. sp. im Darme, Anatomie. **L**, 451; **43**, 627; **45**, 164
— — — —, Ursache ein. typhus-ähnl. Krankheitsbildes. **43**, 627
Faulbrut der Bienen, Ätiol. usw. **41**, 654. 655; **43**, 743; **46**, 323; **49**, 148. 149
— — —, durch Bac. alvei verurs. **41**, 655; **49**, 149
— — —, — Bac. brandenburgiensis verursacht. **41**, 655; **49**, 149
— — —, — Streptococcus apis verurs. **41**, 655; **49**, 149
Fauna helminthologica Polens. **45**, 162
Favus s. a. Achorion schönleini.
Favus. **LVIII**, 633; **42**, 758; **49**, 108
—, Behandlung. **48**, 316
— der Hühner, Ätiologie. **47**, 422
—, Mäuse-, beim Menschen. **47**, 422
— beim Neugeborenen. **47**, 422
— nach Phtiriasis. **46**, 138
—, universeller. **42**, 758
Febbre estiva s. Sommerfieber.
Febris biliosa haemoglobinurica s. Schwarzwasserfieber.
— gastrica. **42**, 100; **50**, 274. 275
— glandularis, Ätiologie usw. **42**, 114; **46**, 176
— miliaris s. Schweißfriesel.
— perniciosa delirans. **44**, 461
— recurrens s. Rückfallfieber.
Federn, Desinfektion. **50**, 472
Fehlgeburt s. Abort.
Feige s. Ficus.
Feldmaus s. Microtus arvalis, Mus silvaticus.
Felis minuta, Platynosomum fastosum in der Leber derselben. **LVI**, 116
Felle, Bac. anthracis an denselben. **L**, 101; **41**, 699; **43**, 582. 583; **44**, 710; **50**, 472. 473. 83*
—, Desinfektion. **L**, 101; **41**, 699; **43**, 582; 583; **44**, 710; **48**, 567; **50**, 472. 473
—, — milzbrandinfizierter. **L**, 101; **41**, 699; **43**, 582. 583; **44**, 710; **50**, 472. 473
— rauschbrandkranker Tiere, Verwendung zur Gerberei. **41**, 647
Felsenbein, Aktinomykose. **46**, 366
Felseneichhörnchen s. Citellus grammurus.
Ferkel s. a. Schweine.
—, Saug-, Diphtherie. **48**, 77
— - Seuche. **49**, 142
Ferment s. a. Enzyme.
—, Anti- s. Antifermente.
— - Behandlung von Eiterungen. **42**, 573. 614. 615; **43**, 459; **44**, 119. 348. 349. 442; **46**, 189. 190. 734; **47**, 91; **50**, 442. 443
— - — des Karzinoms. **48**, 542
Ferment - Behandlung der Tuberkulose. **43**, 117; **44**, 119. 442; **46**, 422; **47**, 91
—, Fibrin- s. Fibrinferment.
— - Index der Leukozyten. **49**, 60
— de maya s. a. Yoghurt.
Fermentation des Tabaks, Rolle der Bakterien. **48**, 305
Fermentoide, Rolle beim Abbau artfremden Eiweißes. **42**, 359. 433
Fermotoxin des Bac. typhi. **44**, 314
— zur Typhusimmunisierung. **49**, 257
—, Wirkung auf die Leukozyten. **44**, 539
Fermozytoltabletten, Wirkung. **46**, 723
Fernsprecher, Desinfektion. **XLIII**, 895; **47**, 412
—, Übertragung von Infektionsstoffen. **41**, 602
Ferrum sulfuricum, Wirkung auf Larven und Puppen der Culiciden. **XLIII**, 475
Festoform s. a. Formaldehyd.
— zur Desinfektion. **41**, 196; **43**, 566. 572; **44**, 722; **45**, 698
—, Wirkung auf Bakterien. **41**, 197; **43**, 566
Fett s. a. Lipoide.
— des Bac. tuberculosis. **XLIX**, 317; **47**, 213
—, Bakterien- s. a. Nastin.
—, —, zur Immunisierung gegen Lepra. **41**, 321. 322
— - Einschlüsse bei Bakterien. **XLVIII**, 257; **LI**, 115; **LIII**, 551; **45**, 149; **47**, 408
—, Eiweißnachweis in demselben. **43**, 422
— und Fäulnis. **49**, 395
— - Gewebe, Eiweißnachweis in demselben. **43**, 422
— zur Impfstoffherstellung aus pathogenen Bakterien. **LI**, 564; **46**, 583
— und Komplementbindung. **47**, 523
— im Krebs der Mäuse. **43**, 600
— in den Lymphdrüsen bei tuberkulöser Infektion. **47**, 715
— - Nekrose bei Malaria. **47**, 291
—, Spaltung durch Bakterien. **43**, 216
—, — — Lymphozyten. **48**, 362
—, — — Schimmelpilze. **49**, 395
— - Stoffwechsel, zellulärer, Störungen desselben. **48**, 134
— zur Tetanusbehandlung. **44**, 217
— und Tetanus-Toxin, Beziehung. **XLII**, 562; **44**, 216. 217
— in Tuberkulose-Herden. **50**, 341. 342
—, Virulenzabschwächung durch dasselbe. **LI**, 564; **46**, 583
—, Wirkung auf Gifte. **45**, 62
— - Zehrung durch Schimmelpilze. **49**, 395
Fettsäuren zur Impfstoffherstellung aus pathogenen Bakterien. **LI**, 570; **46**, 583
— — Tuberkulosebehandlung. **46**, 53
—, Virulenzabschwächung durch dieselben. **LI**, 570; **46**, 583
—, Wirkung auf Bac. coli. **XLV**, 85; **50**, 271
—, — — Bac. paratyphi. **50**, 271

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fettsäuren, Wirkung auf Bac. typhi. **XLV**, 85; **50**, 271. 112*
—, — — Gifte. **45**, 62
Feuchtigkeit und Wärme, Wirkung auf die Infektion. **47**, 387
Feuerbestattung s. Leichenverbrennung.
Feuerland, Tuberkulose. **47**, 696
Fever s. a. Fieber.
—, biliary, der Pferde. **LVI**, 524; **50**, 13
—, Canary-, Ätiologie. **43**, 298. 302
—, ephemeral, der Pferde. **50**, 37
—, —, — Rinder. **47**, 649
—, Rocky Mountain spotted s. Rocky Mountain spotted fever.
—, Sandfly- s. Pappatacifieber.
—, Schangai-. **43**, 298
—, Seven-day- s. Siebentage-Fieber.
—, Simple continued. **43**, 304; **48**, 57
—, — — und Maltafieber. **45**, 720
—, — — — Pappatacifieber, Beziehung. **43**, 304; **48**, 57
—, spotted, Rocky Mountain s. Rocky Mountain spotted fever.
—, Three-day- s. Dreitage-Fieber.
Fibrin, Adsorption von Eiweiß. **XLI**, 110
—, Auflösung durch Staphylokokken. **46**, 183
— und Bakterizidie. **XLVIII**, 335. 337; **XLIX**, 615; **45**, 208. 702
—, Bildung durch Staphylokokken. **46**, 183
— und Hämolyse. **XLVIII**, 347; **XLIX**, 615; **42**, 400; **45**, 702
—, Wirkung. **45**, 208. 702
—, — auf die Bakterizidie durch Serum. **XLVIII**, 335. 337; **XLIX**, 615
—, — — — Hämolyse durch Serum. **XLVIII**, 347; **XLIX**, 615
Fibrinferment, Entstehung im Blute verbrannter Tiere. **41**, 823
— - Vorstufe in Staphylococcus pyogenes aureus-Kulturen. **43**, 789
Fibrogranulome, subkutane, beim Rindvieh, Untersuchung. **XLV**, 214
Fibrolysin, Staphylo-. **46**, 183
—, Wirkung auf Bakterien. **41**, 760
—, — — das Blut. **41**, 760
Fibrom bei Fischen. **49**, 742
—, Gebärmutter-, Staphylococcus pyogenes aureus in demselben. **46**, 180
—, Mammakarzinommetastase in dasselbe. **45**, 644
—, Transplantation beim Hunde. **48**, 527
Fibrosarkom. **49**, 738. 739; **50**, 674
Ficus carica-Saft, Wirkung auf Wutvirus. **LII**, 265; **46**, 377
Fieber s. a. Fever.
Fieber. **44**, 623; **46**, 709; **48**, 133; **49**, 1
—, alimentäres, Ursache und Wesen. **46**, 290
—, Anchylostomiasis-. **50**, 179
—, Beulen- s. Beulenfieber.
—, Buttermilch- s. Buttermilch-Fieber.
— Carrions s. Verruga peruviana.
Fieber Carrions und Verruga peruviana, Beziehungen. **42**, 760
—, Chitral- s. Chitralfieber.
—, Dengue s. Denguefieber.
—, Dreitage- s. Dreitagefieber.
—, durch Eiweiß verurs. **50**, 56*
— - Epidemie an Bord des Alger. **45**, 132
— - — — — — — „la Manche". **43**, 306
—, exanthematisches, in der Mandschurei, durch Bac. febris exanthemat. mandschurici n. sp. verursacht. **XLVI**, 586
—, —, — — —, Verlauf. **XLVI**, 587
—, Fleck- s. Typhus exanthematicus.
—, —, Rocky Mountain- s. Rocky Mountain spotted fever.
—, Fluß-, japan. s. Tsutsugamushi-Krankheit.
—, Gallen- s. Gallenfieber.
—, gastrisches. **42**, 100; **50**, 274. 275
—, gelbes s. Gelbfieber.
—, hämoglobinurisches s. a. Schwarzwasserfieber.
—, Heu- s. Heufieber.
—, Hunds- s. Pappatacifieber.
—, Katarrhal- s. Katarrhalfieber.
—, durch heißes Klima verurs. **44**, 460
—, kontinuierliches, malariaähnliches. **43**, 314
—, Malta- s. Maltafieber.
—, Mandschurei-. **XLVI**, 586; **42**, 651
—, Mediterran- s. Maltafieber.
—, Milch- s. Milch-Fieber.
—, Mittelmeer- s. Maltafieber.
—, Nützlichkeit. **XLVIII**, 318; **44**, 623; **46**, 709; **49**, 1
—, Oroya- s. Verruga peruviana.
—, Pappataci- s. Pappatacifieber.
—, Puerperal- s. Puerperalfieber.
— nach Quecksilberinjektionen bei Syphilis. **49**, 346
—, Salz- s. Salze, Fieber.
—, Sandfliegen- s. Pappatacifieber.
—, Schädlichkeit desselben. **XLVIII**, 318; **44**, 623; **49**, 1
—, Siebentage- s. Siebentage-Fieber.
—, Sommer- s. Sommerfieber.
—, Sumpf- s. Sumpffieber und Malaria.
— bei Syphilis. **42**, 282. 800; **49**, 346
—, Texas- s. Texasfieber.
—, Tick- s. Tickfieber.
—, Tropen-, neues. **45**, 509
— und Tuberkulinreaktion. **47**, 229
— — Überempfindlichkeit. **50**, 551. 56*
—, Überschwemmungs- s. Tsutsugamushi-Krankheit.
—, Wirkung auf die Antikörperbildung. **44**, 624
—, — — Bakterien. **XLVIII**, 318
—, — — die Immunität. **46**, 709
—, — — den Infektionsverlauf. **44**, 623; **46**, 708—710
—, — — die Phagozytose. **XLVIII**, 320

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fieber, Wirkung auf die Schutzkräfte des Körpers. **XLVIII**, 318
— im Wochenbett, Ursache. **50**, 422
—, Zucker-. **45**, 459
Fièvre méditerranéenne s. Maltafieber.
— ondulante s. Maltafieber.
— tangerine, Vorkommen in Marokko. **43**, 299
Fiji, Filariasis. **46**, 493
—, Frambösie. **48**, 102
Filaria s. a. Agamofilaria, Filariasis, Filarien.
— acuminata n. sp. Linstow bei Lutra vulgaris, Morphologie. **XLIV**, 265
— bancrofti. **LX**, 133; **42**, 499. 801; **43**, 345; **45**, 792; **46**, 494; **47**, 785; **50**, 173
— —, Elephantiasis, Rolle bei derselben. **42**, 105; **43**, 345; **44**, 142
— — und F. diurna, Unterscheidung. **42**, 801; **45**, 185
— — und F. nocturna, Beziehung. **43**, 345
— — — F. philippinensis, Unterscheidung. **45**, 177. 178
— —, Krankheitserscheinungen durch dieselbe. **45**, 176. 177. 190
— —, Turnusursache. **43**, 347
— —, Übertragung durch Cyclops-Arten. **41**, 668; **43**, 345
— —, — — Mücken. **41**, 357. 665
— —, Vorkommen. **LX**, 359; **42**, 499. 500
— —, — in Cochinchina. **44**, 141. 142
— —, — — Kamerun. **43**, 297
— —, Wirkung von Atoxyl. **42**, 533
— cervina s. Filaria labiatopapillosa.
— convoluta in der Bauchhöhle von Leptodactylus ocellatus. **LVI**, 44
— demarquayi, Verbreitung. **42**, 499
— diurna. **47**, 784; **49**, 202. 204
— — und F. bancrofti, Unterscheidung. **42**, 801; **45**, 185
— — — F. loa, Beziehungen. **42**, 801; **50**, 173
— —, Turnusursache. **43**, 347
— equina bei Maultieren. **LVI**, 44
— — bei Pferden. **XLVII**, 611; **LVI**, 44
— gibsoni bei Rindern. **50**, 173. 174
— grassii n. sp., Beschreibung, Vorkommen im Hunde. **42**, 500
— gymnorrhinae n. sp. im Blute von Gymnorrhina tibicen. **49**, 513
— immitis. **49**, 203; **50**, 162
— — beim Hunde. **XLVII**, 610; **47**, 786; **49**, 201
— —, Verbreitung durch Arthropoden. **41**, 357
— incrassata Molin., Verbreitung, geographische. **LI**, 540
— kuelzi n. sp., Beschreibung. **49**, 202
— labiato-papillosa Aless., Morphologie. **XLIV**, 267
— lacrimalis. **LX**, 517
— loa. **43**, 345; **46**, 494; **47**, 784; **50**, 173
— —, Biologie. **50**, 173
Filaria loa und F. diurna, Beziehungen. **42**, 801; **50**, 173
— —, Kalabarschwellung, Ursache derselb. **43**, 345
— —, Kamerunschwellung, Ursache derselben. **42**, 500; **43**, 245
— —, Verbreitung in Afrika. **42**, 500
— —, Vorkommen in Kamerun. **43**, 297
— longecirrata v. Linst., Verbreitung, geographische. **LI**, 540
— mansoni bei Hühnern. **47**, 786
— medinensis. **41**, 665; **47**, 785
— —, Cyclops-Arten als Zwischenwirte. **41**, 668
— — im Hunde. **49**, 202
— nocturna s. a. Filaria bancrofti.
— —, Beziehung zu Filaria bancrofti. **43**, 345
— perstans. **42**, 801; **46**, 472; **47**, 784; **49**, 202; **50**, 172
— — bei Affen. **44**, 143; **45**, 505
— —, Verbreitung. **42**, 499. 500
— —, Vorkommen in Kamerun. **43**, 297
— philippinensis, Entwicklung und Schicksale in Culex fatigans. **42**, 103
— — und F. bancrofti, Unterscheidung. **45**, 177. 178
— —, Pathogenität. **43**, 298
— recondita, Beschreibung, Vorkommen im Hunde. **42**, 500
— —, Hautkrankheiten, Ursache derselb. **50**, 162
— restiformis, Beziehung zu Agamomermis restiformis. **45**, 176
— sanguinis equi africani, Vorkommen. **47**, 785
— spicularia n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **47**, 786
— terebra s. Filaria labiato-papillosa.
— volvulus, Beschreibung. **44**, 142
— —, Hautgeschwulst, Ursache derselb. **42**, 646; **43**, 346
— —, Kamerunbeule, Ursache derselben. **43**, 346
— —, Vorkommen in Kamerun. **43**, 297. 346
Filariasis s. a. Filaria, Filarien.
Filariasis. **XLIV**, 265; **41**, 665; **42**, 499. 500. 646; **43**, 345—347; **44**, 158; **45**, 175—178. 185. 190. 534; **46**, 276; **47**, 783—787; **49**, 198. 201—204; **50**, 172—174. 189. 190
— des Affen. **44**, 143; **45**, 505; **49**, 515
— — Ameisenbären. **47**, 657
— — Auges. **47**, 784. 786
—, Behandlung. **44**, 158; **45**, 190; **46**, 494
—, — mit Antimonyl-Anilintartarat. **50**, 189
—, — — Atoxyl. **42**, 533; **43**, 633; **50**, 189
—, — — Salvarsan. **50**, 189
—, Bekämpfung. **47**, 293
— des Circus cyaneus. **49**, 202

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Filariasis der Eidechsen. **44**, 142; **49**, 515
— und Elephantiasis, Beziehungen. **42**, 105; **43**, 345; **44**, 142; **45**, 177; **47**, 783. 784; **49**, 204
— — Eosinophilie. **45**, 175; **47**, 784; **49**, 204; **50**, 173
— bei Fröschen. **LVI**, 44
— der Hühner. **LVIII**, 326; **47**, 786; **50**, 174
— — Hunde. **XLVII**, 610; **42**, 500; **43**, 346; **47**, 785. 786; **49**, 198. 201. 202; **50**, 189
— — Kamele **41**, 313
— — Kornweihe. **49**, 202
— — Kröten. **49**, 515
— — Krokodile. **50**, 626
— — Maultiere. **LVI**, 44
—, Periodizität. **45**, 175. 177
— der Pferde. **XLVII**, 611; **LVI**, 44; **LVII**, 84; **47**, 785; **49**, 202
— — Rinder. **LX**, 517; **50**, 173. 174
— — Schlangen. **47**, 787
— — Strauße **47**, 786
— — Truthühner **47**, 786
—, Übertragung durch Insekten. **42**, 646
—, — — Moskitos. **42**, 801; **49**, 204
—, — — Mücken. **41**, 254. 357. 665; **42**, 103. 801; **43**, 346; **46**, 494; **49**, 204
—, Verbreitungsherde in Afrika. **42**, 499. 500
— der Vögel. **LVIII**, 326; **47**, 663. 786; **49**, 202; **50**, 174
—, Vorkommen in Afrika. **42**, 499. 500
—, — — Cochinchina. **44**, 141. 142
—, — — Fiji. **46**, 493
—, — auf der Guaminsel. **49**, 201
—, — in Indochina. **49**, 201
—, — — Kamerun. **43**, 297; **44**, 457; **47**, 292; **49**, 202
—, — im Kamerun-Hinterland. **47**, 292
—, — in Marokko. **50**, 172
—, — — Martinique. **45**, 176
—, — — Neukaledonien. **49**, 201
—, — auf den Philippinen. **43**, 298. 633; **44**, 142; **45**, 177
—, — in Queensland. **46**, 497
—, — im Sudan. **49**, 201
Filarien s. a. Filaria, Filariasis.
Filarien. **XLIV**, 265; **LX**, 133; **42**, 499. 801; **43**, 346; **46**, 482
— bei Agama Colonorum. **XLII**, 545
— — Ameisenbären. **47**, 657
—, Biologie. **50**, 172
— in Eidechsen. **44**, 142; **49**, 515
— bei n Haushuhn. **LVIII**, 326
—, Hunde-, Entwicklung. **43**, 346
—, —, Übertragung durch Anopheles maculipennis. **43**, 346
— in Ixus hainanus. **47**, 663
— bei Kamelen. **41**, 313
— in der Milz. **XLVI**, 332
—, Nachweis im Blute. **47**, 333
— bei Platydactylus guttatus. **44**, 142
—, Verteilung im Körper. **43**, 346
Filarien, Wirkung von Atoxyl. **43**, 633
Filter. **XLV**, 563; **43**, 671
—, Asbest-, zur Filtrierung bakterienhalt. und trüber Flüssigkeiten. **XLIV**, 191
—, Bakterien-. **48**, 151; **49**, 418. 419
—, Berkefeld-. **45**, 157; **48**, 151
— zur Gewinnung keimfreier Filtrate. **XLV**, 563
—, Kieselgur-, neue Konstruktionsform. **45**, 157
—, Kollodium-. **43**, 413. 414. 440; **49**, 418. 419; **50**, 315
—, Papier-, Durchdringen des Wutvirus durch dieselben. **XLIV**, 23
—, poröse, Eigenschaften. **42**, 223
— und Protozoen, Verhalten. **43**, 308
—, Prüfung, Keimdichtigkeit. **XLV**, 563. 568
—, Schnell-, für Agarlösungen. **XLI**, 298
—, Ultra- s. Ultrafilter.
— „Z", Erfahrungen. **42**, 223
Filtrate, keimfreie, Filtrierapparat zur Gewinnung derselben. **XLV**, 563
Filtration von Agglutininen. **46**, 557; **48**, 215
—, Antikörper-Verhalten bei derselben. **44**, 115*
— von Bakterien. **XLIV**, 420. 504. 630. 643; **XLV**, 568; **42**, 223; **48**, 151; **49**, 418. 419
—, Gallert-, Untersuchungen. **42**, 219
— von Hühnerpestvirus. **42**, 223
— — Immunserum. **48**, 378
— — Kolloiden. **42**, 219. 721
—, Kolloidstudien mit derselben. **42**, 219
— von Komplement durch Kieselgur. **47**, 450; **49**, 18
—, sterile, Technik. **XLVI**, 567
— von Toxinen. **42**, 725
—, Ultra- s. Ultrafiltration.
— des Vaccinevirus. **XLII**, 325: **50**, 491. 8*
— von Virus. **XLII**, 325; **42**, 223. 724; **50**, 12*. 36*
Fingerhutblätter, Bakterien an denselben. **LVI**, 304; **49**, 407
Fink s. Fringilla.
Finnen, Gewebereaktion. **LV**, 30; **49**, 199
— - Kapsel, Bau. **LV**, 43; **49**, 199
—, Rinder-, Bekämpfung. **47**, 798
—, Schweine-. **47**, 778
Finnland, Krebs. **48**, 514
Fische, Anopheles-Vernichtung durch dieselben. **46**, 457
—, Aocobothrium Carrucci in denselben. **44**, 135
—, Augenkrankheiten. **42**, 464
—, mit Bac. piscicidus haemolyticus infiziert. **XLIV**, 370
—, Bakterien in denselben. **42**, 152; **43**, 182. 192. 196; **44**, 277; **50**, 271
—, Blutparasiten derselben. **XLV**, 130; **42**, 107. 481. 496; **43**, 313; **44**, 587. 599; **45**, 173; **46**, 353. 523. 524; **47**, 670; **48**, 606; **49**, 357. 358. 517; **50**, 648

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fische, durch Cercaria fissicauda geschädigt. **LVI**, 47; **49**, 213
—, Cestoden derselben. **41**, 674; **45**, 173; **46**, 489. 490
—, Chilodon cyprini in denselben. **44**, 599
—, Choleraübertragung. **43**, 196
—, Costia necatrix in denselben. **44**, 599
—, Cyclochaete domerguei in denselben. **44**, 599
—, Cystidicola farionis in denselben. **44**, 140
—, Darm-Parasiten. **XLI**, 751; **46**, 489; **49**, 130; **50**, 163. 164. 168
—, Dibothriocephalus latus in denselben. **49**, 198
—, Eis zum Transport derselben, Vorkommen von Bac. paratyphi in demselb. **44**, 277
—, Epitheliome. **43**, 601; **49**, 741
—, Furunkulose. **LII**, 468; **47**, 180; **49**, 130
—, Geschwülste. **XLVII**, 62; **43**, 601; **46**, 776; **47**, 663; **49**, 741. 742
—, Gifte, hämolytische Wirkung. **49**, 558
—, Gobidium multifidum in denselben. **46**, 525
—, Goussia gadi in denselben. **44**, 599
—, Hämogregarinen derselben. **42**, 481; **43**, 313; **46**, 524; **50**, 648
—, Hautgeschwülste. **XLVII**, 62; **43**, 601
—, Heneguya in denselben. **44**, 599
—, Ichthyophthirius multifiliis an denselben. **42**, 481; **44**, 599
—, Immanoplasma scylli in denselben. **46**, 525
—, Immunität gegen Trypanosomen. **47**, 670
—, Krankheiten. **46**, 324; **47**, 663
—, Leprainfektion. **50**, 145
—, durch Limnobates stagnorum geschädigt. **41**, 661
—, Mikrosporidien derselben. **46**, 526; **50**, 662
—, Myxoboliden in denselben. **43**, 601; **44**, 599; **50**, 661. 662
—, Myxosporidien derselben. **41**, 652; **47**, 663; **48**, 607; **50**, 662
—, Parasiten derselben. **XLI**, 751; **42**, 496; **43**, 313; **45**, 173; **46**, 489. 490. 506. 523—526; **47**, 663; **49**, 130. 517; **50**, 163. 164. 168
—, Pestinfektion. **41**, 270; **42**, 126
—, Protozoen in denselben. **44**, 587. 599
—, Rotwerden, Bakterien als Ursache. **LX**, 351
—, Schädlinge derselben aus der niederen Tierwelt. **41**, 661
—, Spirochäten in denselben. **46**, 524
—, Sterben durch Cercaria fissicauda verursacht. **LVI**, 47; **49**, 213
—, Tänien derselben. **50**, 168
—, Trypanosomiasis **XLV**, 130; **42**, 107. 496; **43**, 313; **44**, 587. 599; **46**, 353. 524; **47**, 670; **48**, 606; **49**, 357. 358. 515; **50**, 648
—, Tuberkulose s. a. Bac. tubercul. der Fische.
Fische, Tuberkulose. **LIII**, 374; **LIV**, 211. 385. 390; **LVIII**, 7. 495; **47**, 218. 219. 709. 714; **50**, 354
—, Typhusverbreitung. **43**, 196; **47**, 4
—, Wut. **43**, 697
Fischgift, hämolytische Wirkung. **49**, 558
Fischvergiftung. **42**, 152; **45**, 239; **47**, 23
—, Bac. paratyphi, Ursache derselben. **43**, 182; **44**, 277; **50**, 271
Fisteln, postoperative, der Bauchhöhle, Vaccinebehandlung nach Wright. **41**, 514
Fistula ani und Tuberkulose. **50**, 337
Fixator s. Ambozeptor.
Flagellaten. **45**, 524
—, Blut-. **46**, 482
— im Bulack **43**, 662
— — Darme. **43**, 360; **44**, 596; **46**, 502. 503; **49**, 216
— - Dysenterie s. Ruhr, Flagellaten-.
—, Entwicklung. **46**, 516
—, Farbstoffbildung **46**, 717
— im Fliegendarme. **44**, 596
—, Geißelbewegung. **LI**, 46
— in Haematopota. **47**, 656
—, Kultur. **43**, 360
— in der Leber von Tauben. **42**, 468
— im Magen, Wiederkäuer-. **46**, 520
—, Systematik. **46**, 516; **50**, 650
— in Tabanus. **47**, 656
— im Wasser **46**, 502. 503; **47**, 664
— und Wasserselbstreinigung. **46**, 502
— im Wiederkäuermagen. **46**, 520
—, Zytologie. **50**, 650—652
Flammenschützer. **XLVI**, 729
Flaschen-Bacillus s. Dermatophyton malassez.
Flaschen-Bier, Übertragung des Typhus abdominal. **42**, 141
Flaschen, Dichtungsringe aus Gummi oder Papier, Keimgehalt. **44**, 733
— für Nährböden, flüssige. **XLIII**, 35; **XLIX**, 463
— - Milch, Bakterienverteilung in derselb. **45**, 142
Flecke, blaue, durch Pedicul. pubis verursacht, Untersuchung. **42**, 754
Fleckeier, Pilze in denselben. **45**, 626
Fleckfieber s. Typhus exanthematicus.
—, Rocky Mountain- s. Rocky Mountain spotted fever.
Flecktyphus s. Typhus exanthematicus.
Fledermaus s. a. Vesperugo.
—, Blutparasiten. **LIII**, 293; **42**, 483. 495; **45**, 402; **46**, 522; **47**, 309
—, Eschazocephalus flavipes an derselben. **43**, 352
—, Pestempfänglichkeit. **42**, 125
—, Pestimmunität. **42**, 125; **47**, 267
—, Trypanosomiasis. **LIII**, 293; **42**, 495; **47**, 309
Fleisch s. a. Schinken usw.
—, Bac. coli in demselben. **LVI**, 289; **LVIII**, 117; **42**, 151. 152; **49**, 238. 247

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fleisch, Bac. dysenteriae in demselben. **49**, 696
—, Bac. enteritidis in demselben. **XLVII**, 171; **XLVIII**, 1; **XLIX**, 610; **LI**, 509; **LVI**, 278; **LVIII**, 116; **42**, 151. 167; **44**, 127*. 134*. 148*. 149*; **45**, 239. 240; **47**, 21. 171. 170*. 171* 174*; **48**, 1. 86. 178. 181. 182; **49**, 242—247; **50**, 269
—, Bac. lactis aerogenes in demselben. **LVI**, 289; **49**, 247
—, Bac. paratyphi in demselben. **XLIII**, 775; **XLVIII**, 1; **L**, 129. 501; **LIII**, 257; **LIV**, 445; **LV**, 1; **LVI**, 278; **LVII**, 316. 317. 329. 340; **LVIII**, 115; **42**, 150. 151. 153—155; **43**, 181. 182. 187. 188. 190. 191. 200; **44**, 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*; **45**, 237. 239; **46**, 235—237. 325; **47**, 18—25. 59. 162. 171. 276. 170*. 171*. 174*. 175*; **48**, 86. 177—180. 184; **49**, 237. 240—243; **50**, 267. 268. 271. 272
—, Bac. pyocyaneus in demselben. **LVIII**, 120
—, Bac., Rotlauf-, in demselb. **42**, 476
—, Bac. tubercul. in demselben. **44**, 412 **45**, 278; **46**, 24
—, Bac. typhi in demselben. **47**, 4; **49**, 238
—, Bakterien in demselben. **XLI**, 163; **XLII**, 649; **XLIII**, 164. 775; **XLIV**, 134*. 149*; **XLVII**, 171. 189. 172*; **XLVIII**, 1; **XLIX**, 610; **L**, 129. 501; **LI**, 509; **LIII**, 37. 257; **LIV**, 418; **LV**, 1; **LVI**, 1. 277. 289; **LVII**, 316. 317. 329. 340; **LVIII**, 1. 115; **42**, 150—155. 167. 476. 649; **43**, 181. 182. 187. 188. 190. 191. 200; **44**, 277. 278. 286. 308. 412. 127*. 134*. 140*. 145*. 147*. 149*; **45**, 237—240. 278. 580. 626. 628; **46**, 24. 235—237. 325; **47**, 4. 18—25. 59. 162. 171. 276. 389. 170*. 171*. 174*. 175*; **48**, 1. 85. 86. 177—184; **49**, 237. 238. 240—249. 409. 696; **50**, 267—272. 293
— - Beschau. **XLVIII**, 3. 613; **LI**, 685; **LIV**, 428; **LV**, 1; **LVI**, 277; **LVII**, 237. 317; **LVIII**, 118. 265. 464; **41**, 249; **44**, 308. 134*. 140*; **45**, 239. 274. 617. 628; **46**, 117. 237. 331. 332; **47**, 23—25. 59. 161. 389. 174*; **48**, 85—87. 157. 179. 180. 184. 241—245; **49**, 247—249; **50**, 3. 175. 252. 272. 565
—, Differenzierung, biologische. **LVI**, 166; **41**, 493; **42**, 379. 437. 438; **43**, 422. 423; **44**, 565; **46**, 115; **47**, 54*; **49**, 603; **50**, 565
—, — mittels Komplementbindung. **50**, 565
—, — — Präzipitation. **41**, 493; **42**, 379; **43**, 422. 423; **50**, 565
—, — — Überempfindlichkeit. **LVI**, 166; **42**, 437. 438; **47**, 54*
— - Extrakt, Wirkung auf d. Magensaftzusammensetzung. **42**, 218
— - Fäulnis, Bakteriologie. **47**, 170
Fleisch-Fresser, Empfänglichkeit für experimentelle Syphilis. **XLIII**, 790
— - Fütterungsversuche. **XLVIII**, 1; **XLIX**, 611; **LIV**, 428; **43**, 194; **47**, 395; **48**, 184; **49**, 249
—, Giftigkeit. **XLVIII**, 1; **XLIX**, 611; **LIV**, 428; **43**, 194; **45**, 238; **47**, 395; **48**, 85. 184; **49**, 249
—, Hack-, bakteriologische Untersuchung. **LVIII**, 115
—, Haltbarkeit und Stickstoff. **47**, 170
— - Konservenbüchsen, Verunreinigung nach der Sterilisation. **43**, 589
—, Konservierung mittels Hacksalze. **43**, 591
—, — — Salizylsäure. **43**, 590
—, Lebensfähigkeit des Bac. coli in demselben. **49**, 238
—, — — Bac. typhi in demselben. **49**, 238
—, Milzbrandübertragung. **45**, 580
— - Nahrung, Wirkung auf die Bakterienflora des Darmes und Magens beim Hamster. **LVIII**, 295
— - —, — — — — — — — bei Ratten. **LVII**, 519; **50**, 302
— paratyphuskranker Tiere, Fütterungsversuche an Mäusen. **LIV**, 445
— - Pasteten s. Pasteten.
—, Pferde-, Nachweis, biologischer. **LVI**, 166; **43**, 422. 423; **44**, 565; **46**, 115; **49**, 603
—, —, -Vergiftung, bakterielle. **LIII**, 37; **44**, 286
—, Pökel-, Bakterien in demselben. **XLVIII**, 1; **44**, 134*; 149*; **45**, 626
—, Proteus auf und in demselben. **LVIII**, 120; **50**, 293
— - Saft Puro, Untersuchung. **42**, 379. 437. 438
— - —, Untersuchung mittels Präzipitation. **42**, 379
— - — zur Tuberkulosebehandlung. **50**, 391
—, Schildkröten-, Verfälschungsnachweis mittels Präzipitation. **46**, 125
—, Staphylococcus pyogenes albus in demselben. **LVI**, 289; **49**, 247; **50**, 293
—, Streptococcus pyogenes in demselben. **LVI**, 289; **49**, 247
— von Tieren, kranken, Bakterien in demselben. **LVI**, 277; **49**, 247. 248
— — —, notgeschlachteten, Bakterien in demselben. **LVI**, 277; **42**, 152; **49**, 247. 248
—, Toxämie desselben. **45**, 237
—, tuberkulöses, in Malmö und Kopenhagen. **44**, 410
—, Tuberkuloseübertragung. **44**, 412; **45**, 278; **46**, 24
—, Typhusverbreitung. **43**, 195; **47**, 4
— - Verfälschung, Nachweis, biol. **LVI**, 163; **43**, 422. 423; **44**, 565; **46**, 115. 125; **49**, 58; **50**, 565
— - Vergiftung s. a. Botulismus.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fleisch-Vergiftung. **43**, 192; **44**, 287; **45**, 239; **48**, 85; **49**, 249; **50**, 236
— - —, Agglutination bei derselben. **42**, 167
— - —, durch Bac. bononiae verursacht. **42**, 155
— - —, — Bac. botulinus verursacht. **LVIII**, 117; **42**, 150—152; **46**, 244
— - —, — Bac. coli verursacht. **LVIII**, 117; **42**, 151. 152
— - —, — Bac. enteritidis verursacht. **XLVII**, 171; **XLVIII**, 1; **LI**, 509; **LVI**, 278; **LVIII**, 116; **42**, 151. 167; **44**, 127*. 134*. 148*; **45**, 239. 240; **47**, 21. 171. 170*. 174*; **48**, 86. 178. 181. 182; **49**, 242—247; **50**, 269
— - —, — Bac. faecal. alcaligen. verurs. **47**, 19
— - —, — Bac. Lugo verursacht. **LIV**, 418
— - —, — Bac. paratyphi, verursacht. **XLIII**, 775; **XLVIII**, 1; **L**, 129. 501; **LIII**, 257; **LV**, 1; **LVI**, 278; **LVII**, 316; **LVIII**, 115; **42**, 150—155; **43**, 181. 182. 187. 188. 190. 191. 200; **44**, 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*; **45**, 237. 239; **46**, 235—237. 325; **47**, 18—25. 59. 162. 171. 276. 170*. 174*. 175*; **48**, 86. 177—180. 184; **49**, 237. 240—243; **50**, 267. 268. 271. 272
— - —, — Bac. suipestifer verursacht. **47**, 19. 59
— - —, Bakterien, Rolle derselben. **XLI**, 163. 166; **XLIII**, 146. 164. 775; **XLVII**, 169. 189; **XLVIII**, 1; **XLIX**, 611; **L**, 129. 501; **LI**, 509; **LIII**, 37. 257; **LIV**, 418; **LV**, 1; **LVI**, 1. 278; **LVII**, 316; **LVIII**, 115; **42**, 150—155. 649. 132*; **43**, 181. 182. 187—194. 200; **44**, 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*. 148*; **45**, 237. 239. 240; **46**, 235—237. 325; **47**, 18—25. 59. 162. 276. 170*. 174*. 175*; **48**, 85. 86. 177—184; **49**, 237. 240—249; **50**, 236. 267—269. 271. 272
— - — und Eiskonservierung. **44**, 277. 278
— - — durch Fleisch kranker Tiere. **43**, 188. 189. 190
— - —, Forensisches. **48**, 183
— - — und Kälberruhr. **43**, 189. 190
— - —, durch Kokken verursacht. **LIII**, 37; **48**, 183
— - —, Prophylaxe. **47**, 59
— - —, durch Proteus verursacht. **LVIII**, 117; **42**, 151. 152
— - —, Psychose nach derselben. **47**, 27
— - — und Widals Reaktion. **42**, 167
—, Vibrio cholerae in demselben. **49**, 696
— - Wasser, Lebensdauer von Bakterien in demselben. **42**, 198. 680
— - — als Nährboden. **42**, 198. 680
Flieder-Äthrol, Wirkung auf Bakterien. **48**, 560
Fliegen s. a. Calliphora, Glossina, Haematopota, Lucilia, Musca, Muscina, Myiasis, Sarcophaga usw.
Fliegen, Bakterienverbreitung. **LIV**, 195. 199—201; **50**, 311
—, Bekämpfung. **LIV**, 205; **41**, 128; **48**, 165
—, Bindehautentzündung-Verbreitung. **LIV**, 200
—, Biologie. **LIV**, 201; **43**, 350
—, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
—, —, Morphologie, Systematik. **42**, 506
—, Cholera nostras-Verbreitung. **LIV**, 199
—, Cholera-Verbreitung. **LIV**, 197; **43**, 173; **49**, 697
— im Darme des Menschen. **45**, 183; **46**, 501
—, Darmkrankheiten-Verbreitung. **LIV**, 197; **43**, 173. 217
—, Darmparasiten derselben. **LIII**, 387; **LVII**, 522; **45**, 506; **47**, 661; **50**, 651
—, Dassel- s. Hypoderma bovis.
—, Diarrhoe, Verbreitung derselben. **48**, 314
—, Flagellaten in denselben. **44**, 596
—, Frambösie-Verbreitung. **LIV**, 195; **43**, 506; **45**, 105
— in den Harnwegen des Menschen. **45**, 182
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **LIII**, 486; **LIV**, 193. 200; **41**, 235. 268. 272. 353. 354; **42**, 119; **43**, 173. 196. 202. 205. 217. 298. 302. 506. 636; **44**, 272. 357; **45**, 105. 229. 330. 549; **47**, 12. 13. 275. 276. 369; **48**, 165. 192. 314. 522. 654; **49**, 697; **50**, 33. 146. 311. 343. 618—624. 626. 629. 635. 758
—, Kamel- s. Hippobosca camelina.
—, Larven in ein. durch Karzinom exulzer. Orbita. **44**, 151
—, Leprabazillen, Verhalten in denselben. **44**, 357
—, Lepraübertragung. **44**, 357; **45**, 549; **50**, 146
—, Milzbrand-Verbreitung. **LIV**, 196; **41**, 268
—, Pappataci- s. Phlebotomus pappatassii.
—, Parasiten-Verbreitung. **LIV**, 194
—, Pest-Verbreitung. **LIV**, 196; **41**, 354
—, Poliomyelitisinfektion. **50**, 758
—, Rotz-Verbreitung. **LIV**, 200
—, Ruhr-Verbreitung. **LIV**, 198; **41**, 272. **280**; **45**, 330; **48**, 192
—, Sand- s. Phlebotomus pappatassii.
—, Schaflaus- s. Melophagus ovinus.
—, Schutz d. Landwohnungen gegen dieselben. **41**, 128
—, Stech- s. a. Anopheles, Culex, Haematopota, Myzorhynchus, Simulium, Tabanus, Taeniorhynchus usw.
—, —, Vorkommen in Kordofan. **44**, 152
—, —, — am Niger-Tschad. **49**, 524
—, Tuberkulose-Verbreitung. **LIV**, 195; **41**, 268; **50**, 343
—, Typhus-Verbreitung. **LIII**, 486; **LIV**, 198; **41**, 268; **43**, 173. 196. 202. 205; **44**, 272; **45**, 229; **47**, 12. 13; **48**, 165

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fliegen, Vaccine-Übertragung. **47**, 369
—, Variola-Übertragung. **LIV**, 195
—, Vibrio cholerae-Virulenzänderung im Darme derselben. **49**, 697
—, Vorkommen am Kongo-Zambesi. **48**, 623
Flöhe s. a. Ceratophyllus, Ctenophthalmus, Ctenopsylla, Hoplopsylla, Loemopsylla, Pulex, Sarcopsylla, Typhlopsylla usw.
—, Bekämpfung. **44**, 156
—, Beschreibung. **44**, 151
—, Biologie. **42**, 569
—, Eichhörnchen- s. Ceratophyllus acutus.
— der Haustiere, Beschreibung. **49**, 685
—, Hunde- s. Ctenocephalus serraticeps.
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **XLVII**, 607; **LII**, 243; **42**, 121. 122. 270. 565. 568. 570; **43**, 608; **44**, 16. 17. 20. 22. 24. 36. 357; **45**, 403. 715—718; **47**, 12. 13. 265. 270. 271. 273. 307. 309. 368; **48**, 136. 673. 675—678; **49**, 679. 683. 685. 711; **50**, 27. 31. 635
—, Krebs-Übertragung. **43**, 608
—, Pestbacillen, Befreiung von denselben. **42**, 570
—, Pestbacillen-Vermehrung in ihrem Verdauungskanal. **44**, 20
—, Pest-Übertragung. **LII**, 243; **42**, 121. 122. 565. 568. 570; **44**, 16. 17. 20. 22. 24. 36; **45**, 715—718; **47**, 265. 270. 271; **48**, 673. 675—678; **49**, 673. 682. 683. 685
—, Pneumonie-Übertragung. **48**, 136
—, Ratten- s. a. Ceratophyllus, Ctenophthalmus.
—, Ratten-. **LII**, 245; **46**, 484; **49**, 685
—, Rattenlepra-Übertragung. **44**, 357
—, Trypanosomiasis-Übertragung. **45**, 403; **47**, 307. 390; **50**, 635
—, Typhus abdominalis-Übertragung. **47**, 13
—, Typhus exanthematicus-Übertragung. **47**, 273
—, Variola-Übertragung. **47**, 368
Flüssigkeit, Amnion- s. Fruchtwasser.
—, Ascites- s. Ascites.
—, Cerebrospinal- s. Cerebrospinalflüssigkeit.
—, indifferente, Verhalten d. Tbc.-Bazillen in derselben. **XLVII**, 401. 572
—, Körper-, Agglutination durch dieselbe. **42**, 820
—, organische, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 111
—, Unterhaut-, Wirkung auf Bac. anthracis. **LI**, 390; **45**, 577
Flüssigkeitsmengen, kleinste, Apparat zur Abmessung, Mischung und Injektion. **L**, 490; **45**, 157; **46**, 310
Fluorescein, Darstellung. **XLV**, 284. 374
— zum Färben des Auges. **45**, 154
—, Wirkung auf Actinomyces. **XLV**, 452
—, — — Bac. diphtheriae. **XLV**, 380
Fluorescein, Wirkung auf Bac. prodigiosus. **XLV**, 451
—, — — Bac. typhi. **XLV**, 376
—, — — Bakterien. **XLV**, 375. 451
—, — — Malaria-Parasiten. **43**, 628
—, — — Micrococcus rosaceus. **XLV**, 452
—, — — Micrococcus sulfureus. **XLV**, 452
—, — — Saccharomyces rosaceus. **XLV**, 452
—, — — Sarcina flava. **XLV**, 383
Fluoresceinanilid, Darstellung. **XLV**, 453
—, Wirkung auf Actinomyces. **XLV**, 457
—, — — Bac. diphtheriae. **XLV**, 454
—, — — Bac. typhi. **XLV**, 454
—, — — Micrococcus rosaceus. **XLV**, 456
—, — — Saccharomyces rosaceus. **XLV**, 457
—, — — Sarcina flava. **XLV**, 455
Fluoresceingruppe, photodynamische Wirkung. **XLV**, 270
Fluorescentien s. Stoffe, fluoreszierende.
Fluorsilber, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Fluorwasserstoff, Wirkung auf Bakterien. **48**, 546
—, — — den Organismus. **45**, 60
Flußkrebs s. Krebs.
Flußschiffe, Seuchenbekämpfung. **41**, 496
Flußwasser s. Wasser, Fluß-.
Foetus, Endokarditis. **44**, 326
—, Hämolyse des Serums, Vergleich mit d. mütterl. Serum. **42**, 394
—, Komplemente des Serums. **47**, 477
—, Lepra. **50**, 141. 142
—, Malaria. **50**, 613
—, Maltafieber. **47**, 365; **48**, 392
—, Opsonine. **47**, 477
—, Pneumonie. **48**, 140. 141
—, Rückfallfieber. **50**, 35
—, Syphilis. **LI**, 250; **42**, 279; **43**, 510. 536—540; **44**, 482. 484. 487. 498; **45**, 105; **46**, 198. 199. 741; **47**, 548. 562. 580. 581; **48**, 98. 101. 707; **50**, 95. 96
—, Tuberkulose. **XLVIII**, 394; **LII**, 193; **41**, 69; **42**, 6. 21; **43**, 95; **44**, 407. 748; **45**, 276; **46**, 25. 30. 393. 395; **49**, 461
—, Typhus. **LIII**, 238; **44**, 271
—, Wut. **XLVII**, 203; **L**, 443; **42**, 458
Fohlen s. a. Pferde.
—, Hydarthrose, Ätiologie. **43**, 728
— - Lähme, Ätiologie. **43**, 727
—, Mastitis chronica. **48**, 74
—, Polyarthritis, Ätiologie. **43**, 728
Folliclis. **44**, 741; **47**, 200
Folliculitis, gonorrhoische. **46**, 194
—, durch Staphyloc. pyog. alb. verursacht. **45**, 180
—, Vaccination nach Wright. **46**, 188
Food, Mellins gegen Geflügelcholera. **50**, 254
Forelle, Ascaris obtusocaudata im Darme derselben. **XLI**, 751
—, Cystidicola farionis. **44**, 140

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Forelle, durch Echinorrhynchus proteus erkrankt. **49**, 130
—, Furunkulose. **LX**, 609; **49**, 130
—, Ichthyosporidium in derselben. **45**, 530
Forest-yaws s. a. Boschyaws.
Formadolbriketts zur Desinfektion. **44**, 724
Formaethrol, Wirkung auf Bakterien. **48**, 560
Formaldehyd s. a. Aldogène, Almatein, Autan, Autoform, Belloform, Festoform, Formadol, Formamint, Formangan, Formobas, Formobor, Formysol, Lysoform, Morbicid, Novojodin, Paraform, Paraformangat, Para-Parisol, Permanganat-Formalin, Sapoformal, Vakuform usw.
— - Alkohol zur Händedesinfektion. **49**, 785
— - Bakterien-Aufschwemmung. **LV**, 81; **49**, 252
— - Bereitung, Apparat für dieselbe. **LVII**, 175; **50**, 719
—, Bestimmung. **45**, 699. 700
— - Chinosol zur Tuberkulosebehandlung. **49**, 507
— zur Desinfektion. **XLII**, 83. 174. 270; **XLIII**, 880; **XLV**, 77. 179; **LI**, 178; **LIII**, 413; **LIV**, 159. 164; **LVII**, 175; **LVIII**, 467; **41**, 131. 168. 195. 196. 199. 603—608. 840. 843; **42**, 312. 318; **43**, 565. 567—572. 582—584. 586. 587; **44**, 705—709. 712. 713. 719—725. 730. 731. 733; **45**, 674. 692. 697—701. 705—709. 712. 713. 719—725. 730. 731. 733; **46**, 675—683. 688. 689. 692. 700; **47**, 611—616; **48**, 549—554. 560. 566—569. 574. 643; **49**, 770. 776—783. 785. 798; **50**, 717—719. 728. 732. 733
— — —, inneren, bei Milzbrand. **LVII**, 155; **49**, 777
—, Durchdringungsvermögen. **49**, 776
—, Entwicklung. **45**, 699
—, Giftigkeit. **LVII**, 162; **48**, 554
— gegen Hyperhidrosis. **45**, 701
— - Kaliumpermanganat zur Desinfektion. **LIV**, 164; **LVII**, 175; **43**, 569—572; **44**, 720. 722. 723; **45**, 698—700; **46**, 677—683. 689; **47**, 611—614; **48**, 551—553; **49**, 778; **50**, 719
— - Kalk zur Desinfektion. **41**, 196
— - Katgut s. Katgut, Formalin-.
— gegen Milzbrand. **LVII**, 155. 166; **49**, 777
— - Wasserdampf zur Desinfektion. **41**, 840
—, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung, antiparasitäre. **48**, 554
—, — auf Bac. anthracis. **XLIII**, 883; **LI**, 179; **LIII**, 425; **LIV**, 164; **LVII**, 156; **LX**, 479; **43**, 566; **44**, 719. 720; **46**, 676. 679; **49**, 777. 778
—, — — Bac. coli. **LI**, 179; **LIV**, 165. 170; **43**, 566; **44**, 720; **46**, 679; **49**, 770. 778
Formaldehyd, Wirkung auf Bac. diphtheriae. **LI**, 179; **LIV**, 164; **49**, 776
—, — — Bac. paratyphi. **LIV**, 169; **43**, 566
—, — — Bac. pyocyaneus. **43**, 573; **46**, 677; **49**, 770
—, — — Bac., Rotlauf-. **LIII**, 427
—, — — Bac. subtilis. **LI**, 179; **43**, 567; **44**, 719. 724; **49**, 776
—, — — Bac. tuberculosis. **XLII**, 274; **XLIII**, 246; **XLV**, 671; **LI**, 181; **44**, 708. 709. 712. 719. 720; **49**, 777
—, — — Bac. typhi. **LI**, 179; **LIV**, 164. 169; **43**, 566; **44**, 720; **46**, 677. 679; **49**, 776. 778
—, — — Bakterien. **XLIII**, 246. 883; **XLV**, 180. 667. 671; **LI**, 178; **LIII**, 415. 425; **LIV**, 164. 170; **LX**, 479; **41**, 195; **43**, 561. 565—567. 571. 573. 582—584. 587; **44**, 708. 709. 712. 719. 720. 724; **46**, 676. 677. 679; **49**, 770. 776—778. 780. 783. 798
—, — — Labferment. **XLI**, 273
—, — — Milben. **48**, 554
—, — in der Milch. **XLI**, 271. 379. 474
—, — auf die Milchfermente. **XLI**, 276. 379. 474
—, — — Staphylokokken. **XLIII**, 246; **XLV**, 667; **LI**, 179; **LIII**, 427; **LIV**, 164. 170; **43**, 561. 565. 566; **44**, 720; **46**, 677. 679; **49**, 770. 776. 778
Formamint gegen Stomatitis mercurialis. **42**, 310
— zur Desinfektion des Mundes. **44**, 733
—, Wirkung auf Bakterien. **44**, 733
Formangan zur Desinfektion. **45**, 698; **46**, 678. 679. 689; **47**, 614; **48**, 553; **49**, 778; **50**, 719
Formeston zur Desinfektion. **43**, 574
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 574
Formisol s. Formysol.
Formobas zur Desinfektion. **LIV**, 159; **46**, 688. 689
—, Wirkung auf Bakterien. **LIV**, 165
Formobor zur Desinfektion. **41**, 197
Formol s. Formaldehyd.
Formyloatoxyl, Behandlung der Trypanosomiasis. **49**, 373
Formysol zur Desinfektion. **41**, 200; **44**, 712
Fowlers Lösung gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
Frambösie. **LX**, 624; **43**, 506; **45**, 103—105. 125. 534; **48**, 653. 708; **49**, 293
—, Affeninfektion. **42**, 271—273. 81*; **45**, 104; **48**, 708
—, Behandlung. **43**, 526
—, — mit Antimon. **45**, 125
—, — — Salvarsan. **49**, 314. 339. 340; **50**, 92. 93. 108*
—, Hornhautinfektion beim Affen. **45**, 104
—, Komplementbindung. **45**, 104; **47**, 569; **48**, 380. 709. 716; **49**, 301

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Frambösie, Protozoen, Rolle derselben. **43**, 506
—, Spirochaete pallidula, Rolle derselben. **42**, 802
—, — pertenuis, Rolle derselben. **42**, 270—274. 80*; **43**, 506; **45**, 104. 105; **46**, 200; **48**, 709
— und Syphilis, Beziehungen. **42**, 273. 284. 802. 80*. 97*
—, tertiäre. **43**, 505; **48**, 102
—, tropische. **42**, 802; **45**, 103—105. 125; **46**, 200
—, Übertragung durch Fliegen. **LIV**, 195; **43**, 506; **45**, 105
—, Vorkommen in Afrika (Ost-). **44**, 455; **45**, 104
—, — — Brasilien. **46**, 200
—, — — Fiji. **48**, 102
—, — im Kamerun-Hinterland. **47**, 292
—, — auf den Karolinen. **44**, 455
—, — — — Marshall-Inseln. **44**, 455
—, — in Neuguinea (Deutsch-). **44**, 455
—, — — Neumecklenburg. **44**, 481
—, — auf Samoa. **44**, 455
—, — in den Schutzgebieten, deutschen. **41**, 723—728
—, — — Togo. **44**, 455
—, — im Truk-Archipel. **43**, 295
—, — in Westindien. **42**, 273
Francolinus adspersus, Wirt von Davainea provincialis n. sp. **LII**, 75; **46**, 490
— —, Heterakis poculum in demselben. **L**, 449
— —, Physaloptera brevicauda in demselben. **L**, 449
— sinensis, Leucocytozoon in demselben. **45**, 526
Frankreich, Lepra. **50**, 155
—, Maltafieber. **44**, 472; **45**, 720; **47**, 261. 360. 361; **48**, 390. 391; **49**, 704
—, Pellagra. **46**, 297
—, Tuberkulosebekämpfung. **47**, 238
—, Wut. **45**, 584
Frauen, Empfänglichkeit für Trypanosomiasis. **47**, 299
Frauenmilch gegen Atrophie und Infektionen bei Kindern. **41**, 510
— als Darmdesinfiziens. **41**, 181
—, Hämolyse. **42**, 390
—, Komplementbindung (Wassermann). **49**, 303
—, Konservierung mit Kalkodat. **48**, 87
—, Tuberkuloseübertragung. **44**, 85
Freibank zur Bekämpfung der Rindertuberkulose. **42**, 78
Fremdkörper, Appendicitis, Rolle bei derselben. **L**, 517
—, Eiterung, Bedeutung für dieselbe. **41**, 382
—, Wundinfektion, Bedeutung für dieselbe. **41**, 382
— - Tuberkulose des Peritoneums. **43**, 59; **44**, 87
Frenzelina conformis, Nosema frenzelinae in demselben. **46**, 505
Frettchen, Pestempfänglichkeit. **48**, 387
Friesel, Schweiß- s. Schweißfriesel.
Fringilla coelebs, Wirt von Anonchotaenia clava. **LVII**, 436
— ruficeps, Wirt von Monopylidium passerinum. **XLV**, 528
Frosch s. a. Leptodactylus, Rana.
—, Anguillula intestinalis in demselben. **44**, 141
—, Balantidium falciforme im Darme desselben. **46**, 508
—, Blutparasiten. **41**, 658; **45**, 526. 529. 559; **47**, 310. 401
—, Distoma cylindraceum in den Lungen desselben. **LVI**, 44
—, Filaria convoluta in der Bauchhöhle desselben. **LVI**, 44
—, Hämotoxin im Serum desselben. **XLVI**, 421
—, Lankesterella, Eindringen in seine Blutkörperchen. **45**, 529
— - Larven, Tuberkuloseinfektion. **43**, 53
—, Leprainfektion. **50**, 145
—, Milzbrandinfektion. **XLIX**, 515
—, Nährwert artgleichen und artfremden Eiweißes. **43**, 414
—, Nyctotherus parvus im Darme desselben. **46**, 508
—, Opalina ranarum im Darme desselben. **XLIV**, 528: **LVI**, 44
—, Parasiten desselben. **LVI**, 43; **44**, 141; **46**, 508
—, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
—, Pseudotuberkulose. **XLIV**, 391
—, Schimmelpilzerkrankung. **47**, 401
— - Serum, Reaktivierung von hämolyt. Immunserum. **44**, 550
—, Trichomonas batrachorum im Darme desselben. **LVI**, 43
—, Trypanoplasma ranae n. sp. in demselben. **50**, 28
—, Trypanosoma karyzeukton in demselben. **XLV**, 129; **42**, 107; **45**, 405
—, — rotatorium in demselben. **XLV**, 129; **LVIII**, 454; **41**, 658; **42**, 107; **50**, 633
—, Trypanosomiasis. **XLV**, 129; **LVIII**, 454; **41**, 658; **42**, 106. 107. 495; **45**, 405; **46**, 264. 285. 353; **47**, 310. 340; **50**, 28. 633. 634
—, Tuberkulose. **LIV**, 386. 390; **LVIII**, 5; **43**, 53; **47**, 709. 714; **50**, 354
—, Überempfindlichkeit. **50**, 551. 93*
—, Wirkung von Batrachierschleim. **48**, 357
—, Wut. **XLII**, 25; **43**, 697
Frost s. Kälte.
Frostbeulen, Ulzeration, daran anschließend Tetanus. **41**, 394
Fruchtsaft, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Fruchtwasser, Hämolyse und Antihämolyse. **42**, 828
—, Infektionswege. **42**, 597
—, Komplementgehalt. **47**, 470
—, Opsonine. **46**, 102
— eines an Wut gestorbenen Schafes, Untersuchung auf Negrische Körperchen. **L**, 442; **42**, 458
Früchte, Bakteriengehalt ihrer Oberfläche. **48**, 643
—, Infektionskrankheiten-Verbreitung. **47**, 14. 15; **48**, 643
—, Typhus abdominalis-Verbreitung. **47**, 14. 15
Frühjahrskatarrh s. Auge, Bindehautentzündung, Frühjahrs-.
Fruktose, Zersetzung durch Bac. bulgaricus. **45**, 143
Fuchs, Hyalomma aegyptium an demselben. **LI**, 539
—, Pulex irritans bei demselben. **LVI**, 45
—, Wut. **42**, 460; **43**, 695
Fuchsin-Agar, Herstellung. **47**, 43
— zur Anreicherung des Bac. typhi. **XLVI**, 560; **L**, 552; **LII**, 590; **LIII**, 565; **43**, 232; **44**, 296; **45**, 243. 246; **46**, 249. 250; **47**, 40. 42. 43; **49**, 254
—, Behandlung der Trypanosomiasis. **44**, 606
Fütterung, Überempfindlichkeit durch Fütterung gegenüber Fütterung. **L**, 374
Fuhrmannia brasiliensis Parona, Anatomie. **XLV**, 521
Fulguration zur Geschwulst-Behandlung. **43**, 807; **45**, 669; **46**, 783
—, Wirkung auf Amoeben. **43**, 806
—, — — Bakterien. **43**, 806
—, — — Geschwülste. **43**, 806. 807; **45**, 669; **46**, 783
—, — — Protozoen. **43**, 806
—, — — Saccharomyces neoformans. **43**, 806
—, — — Zellen. **43**, 806. 807; **45**, 669
Fuligula cristata, Aploparaksis fuligulosa im Darme derselben. **LX**, 119
— —, Hymenolepis-Arten im Darme derselben. **LX**, 93
Fumigator zur Desinfektion. **44**, 724
Fungus coccidioides der Hirnhaut. **49**, 218
Funiculitis, Ätiologie und Pathologie. **45**, 397
Funktionen, Partial-, der Zelle. **44**, 513; **48**, 641
Furfurol zum Indolnachweis. **44**, 633
Furnarius rufus, Wirt von Cotylorhipis furnarii. **45**, 172
Furunkulose, Bac. paratyphi-ähnlicher Bac., Rolle desselben. **L**, 497; **46**, 237
—, — typhi murium, Rolle desselben. **L**, 497; **46**, 237
—, Behandlung. **50**, 446
—, — mit Histopin. **50**, 437
—, — — Leukozytenextrakten. **45**, 208
— der Forellen. **LX**, 609; **49**, 130
Furunkulose der Hechte. **LX**, 612
— — Salmoniden, Ursache. **LII**, 468; **LX**, 609; **47**, 180; **49**, 130
—, Vaccination. **42**, 837; **46**, 187. 188. 582. 583; **47**, 85. 86. 88; **48**, 760. 761; **50**, 437—439. 441. 442. 446. 542
Fußboden, Bac. tuberculosis an demselben. **43**, 36
—, Desinfektion. **47**, 412; **50**, 715
Futter, Bac. bulgaricus in demselben. **45**, 142
—, Bakteriologie. **46**, 324
—, Grünpreß-, Bereitung. **48**, 306
—, Sauer-, Bereitung. **48**, 306
— - Verfälschung, Nachweis mittels Überempfindlichkeit. **47**, 508; **50**, 569

Gabbonbeule s. Orientbeule.
Gabius paganellus, Blutparasiten. **46**, 523
Gadus, Goussia gadi in demselben. **44**, 599
— aeglefinus, Glugea in demselben. **47**, 663
— —, Nosema branchiale an demselben. **50**, 662
— luscus, Wirt von Glugea shiplei n. sp. **47**, 663
— minutus, Spirochaeten in denselben. **46**, 525
Gänse-Brust, Fütterungsversuche. **XLVIII**, 1; **XLIX**, 613
— - —, Untersuchung, bakteriologische. **XLVIII**, 3; **XLIX**, 613; **44**, 134*. 145*; **47**, 172*
—, Hühnerpest, Immunisierung. **XLIII**, 825
—, — - Übertragung. **43**, 741
— - Influenza, Ätiologie. **48**, 83
—, Magenwurmseuche, durch Strongylus nodularis verurs. **44**, 144
—, Nerven-Störungen, durch Tänien verursacht. **44**, 136
—, Pestempfänglichkeit. **42**, 569
— - Seuche, Ätiologie. **48**, 83
— - —, durch Bac. septicaemiae anserum exsudativae verurs. **LII**, 433; **47**, 179
—, Tänien in denselben. **44**, 136
Gärung. **44**, 625
— durch Bac. acidi lactici. **XLV**, 103; **XLIX**, 163
— — Bac. diphtheriae. **42**, 652. 653; **46**, 624
— — Bac. pestis. **XLV**, 195
— — Bac. suipestifer. **XLV**, 193
— — Bakterien. **XLII**, 5; **XLIV**, 292; **XLV**, 97. 103. 193; **XLVI**, 646; **XLIX**, 154. 163; **LI**, 134. 459; **LII**, 428; **LIII**, 107; **LVI**, 225; **LVIII**, 598; **LX**, 1. 10. 225; **41**, 757. 758; **42**, 135. 156. 206. 228. 648. 652. 653. 738; **43**, 215; **44**, 293. 625; **45**, 98. 143; **46**, 239. 251. 624. 721. 722; **47**, 78. 393; **48**, 144. 203. 204; **49**, 251; **50**, 265. 266. 297. 314
— — —, anaërobe. **42**, 648; **48**, 144
— — —, Kapsel-. **XLIV**, 292

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Gärung, Gas-Ablese-Skala. **XLIV**, 94
—, — - Untersuchung. **XLIX**, 154
—, Kefir-, chem. Vorgänge. **50**, 297
—, Kumys-, chem. Vorgänge. **50**, 297
— durch Pneumococcus. **XLIV**, 292; **XLV**, 195; **LIII**, 23; **47**, 389
—, Registrierung, graphische. **43**, 668
— des Reises. **LX**, 225; **46**, 275
Gärungsdyspepsie, intestinale, Wesen derselben. **43**, 214
Gärungskraft der Hefe, Wirkung des Magensaftes. **43**, 788
Gärungskrankheiten. **LX**, 223
Gärungsröhrchen, modifizierte. **XLVI**, 728
Gärungsstuhl, Züchtung des Granulobac. saccharobutyr. aus demselben. **XLVIII**, 54
Gafsa-Beule s. Orientbeule.
Galactosomum lacteum, Morphologie, Vorkommen. **XLVIII**, 316
— —, Vergleich mit Distomum erinaceum. **XLVIII**, 317
— —, Verwandtschaft mit Monostomum semifusum. **XLVIII**, 316
Galaktose, Wirkung auf Bac. tuberculosis. **XLVI**, 279; **46**, 432
—, Zersetzung durch Bac. bulgaricus. **45**, 143
—, — — Bakterien. **XLV**, 97. 193
Galeopithecus, Wirt von Davainea lateralis. **XLI**, 222
— —, — Filaria longecirrata. **LI**, 540
— —, — Oxyuris coronata. **LI**, 540
Galeria melonella, Immunität gegen Tuberkulose. **XLI**, 54. 188. 391; **42**, 79; **45**, 281; **47**, 214
Galerita cristata, Wirt von Biuterina passerina. **XLVIII**, 426
Galle-Äsculin-Nährboden zur Isolierung von Bac. coli und B. typhi. **LI**, 607; **45**, 245; **48**, 212. 213
—, Aggressin-Eigenschaft bei Typhus- und Coliinfektionen. **43**, 246
—, Bac. paratyphi in derselben. **LX**, 2; **44**, 281
—, — tuberculosis-Ausscheidung. **46**, 32
—, — — in derselben. **48**, 447
— zur Bac. tuberculosis-Differenzierung. **44**, 743; **45**, 280
—, Bac. typhi in derselben. **XLI**, 701; **LIII**, 15; **LV**, 341; **42**, 137. 142—145; **43**, 208. 209; **44**, 263. 265. 268. 269. 305. 306; **45**, 231. 233; **46**, 230. 232; **47**, 14. 53. 389; **48**, 168; **49**, 231. 401; **50**, 261
— zur Bac. typhi-Anreicherung. **XLII**, 185; **XLIII**, 520. 868; **XLIV**, 438. 479; **XLVI**, 560; **XLVII**, 136; **LI**, 607; **LII**, 590. 616; **LV**, 422; **LIX**, 478; **LX**, 158. 603; **42**, 161—163. 218. 47*; **43**, 230—237; **44**, 294. 295. 298—300; **45**, 245; **46**, 247. 248; **48**, 162. 202. 203. 206
Galle, Bakterien in derselben. **XLI**, 701; **XLVI**, 400; **LIII**, 15; **LV**, 341; **LX**, 2; **42**, 137. 142—145; **43**, 208. 209. 791; **44**, 263. 265. 268. 269. 281. 305. 306; **45**, 231. 233. 614; **46**, 32. 230. 232; **47**, 14. 53. 389; **48**, 168. 447; **49**, 231. 401; **50**, 261
—, Bakteriolyse. **LII**, 275; **LIII**, 30; **44**, 187—189; **46**, 313; **47**, 390; **48**, 154
—, Bakterizidie. **LIII**, 19; **41**, 579; **47**, 389
—, Cholesterinausfällung durch Bakterien. **43**, 208. 209
— zur Desinfektion. **49**, 781
—, Desinfektion derselben durch innere Desinfizientien. **41**, 837; **49**, 781
—, Hämolyse. **XLII**, 455. 552; **41**, 527. 828; **42**, 824. 826; **44**, 524
— gegen Hornhautgeschwür. **44**, 187
— als Nährböden für Tuberkelbazillen. **44**, 743; **45**, 280
— zur Vibrio cholerae-Anreicherung. **LVIII**, 369
—, Wirkung auf die Antitoxine. **44**, 524
—, —, antitoxische. **LII**, 285; **48**, 154
—, — auf Bac. anthracis. **XLVIII**, 583
—, — — Bac. coli. **XLIV**, 438; **LII**, 283; **LIII**, 20; **42**, 161; **47**, 389; **48**, 154
—, — — Bac. dysenteriae. **LII**, 283; **LIII**, 22; **47**, 389; **48**, 154
—, — — Bac. paratyphi. **LII**, 283; **LIII**, 21; **47**, 389; **48**, 154
—, — — Bac. typhi. **XLII**, 185; **XLIII**, 520. 868; **XLIV**, 438. 479; **XLVI**, 560; **XLVII**, 136; **LI**, 607; **LII**, 283. 590. 616; **LIII**, 20; **LV**, 422; **LIX**, 478; **LX**, 158. 603; **42**, 161—163. 218. 47*; **43**, 230—237. 246; **44**, 294. 295. 298—300; **45**, 245; **46**, 247. 248; **47**, 389; **48**, 154. 162. 202. 203. 206
—, — — Bakterien. **XLII**, 185; **XLIII**, 520. 868; **XLIV**, 437. 479; **XLVI**, 560; **XLVII**, 136; **XLVIII**, 583; **LI**, 607; **LII**, 275. 281. 283. 285. 590. 616; **LIII**, 19. 28; **LV**, 422; **LVIII**, 369; **LIX**, 478; **LX**, 158. 603; **41**, 579. 739. 837; **42**, 161—163. 218. 47*; **43**, 230—237. 246; **44**, 187—189. 294. 295. 298—300; **45**, 245; **46**, 313. 247. 248; **47**, 389. 390; **48**, 154. 162. 202. 203. 206; **49**, 781
—, — von Desinfizientien, inneren. **41**, 837; **49**, 781
—, —, photodynamische. **44**, 524
—, — auf Pneumokokken. **LII**, 282; **LIII**, 25; **41**, 739; **44**, 187. 188; **46**, 313; **47**, 389; **48**, 154
—, — — Staphylococcus pyogenes aureus. **LIII**, 23; **47**, 389
—, — — Streptokokken. **LII**, 283; **LIII**, 24; **41**, 739; **46**, 313; **48**, 154
—, — — Toxine. **LII**, 285; **41**, 834; **44**, 524; **48**, 154
—, — — Vaccine. **44**, 82*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Galle, Wirkung auf die Virulenz der Bakterien. **LIII**, 28; **43**, 246; **47**, 390
—, — — das Wutvirus. **XLV**, 71; **41**, 705
Gallen, Entstehung. **LIII**, 529
Gallenblase, Bac. paratyphi in derselben. **LX**, 2; **44**, 281
—, —, Rotlauf-, in derselben. **XLVI**, 400
—, — suipestifer in derselben. **45**, 614
—, — typhi in derselben. **XLI**, 701; **LIII**, 15; **LV**, 341; **42**, 137. 142—145; **43**, 208. 209; **44**, 263. 265. 268. 269. 305. 306; **45**, 231. 233; **46**, 230. 232; **47**, 14. 53. 389; **48**, 168; **49**, 231. 401; **50**, 261
—, Bakterien in derselben. **XLI**, 701; **XLVI**, 400; **LIII**, 15; **LV**, 341; **LX**, 2; **42**, 137. 142—145; **43**, 208. 209. 791; **44**, 263. 265. 268. 269. 281. 305. 306; **45**, 231. 233. 614; **46**, 32. 230. 232; **47**, 14. 53. 389; **48**, 168. 447; **49**, 231. 401; **50**, 261
—, —, Schicksal der in dieselbe injizierten. **50**, 294
—, Cholecystitis. **42**, 144; **44**, 281. 329; **47**, 404
—, —, durch Bac. coli verurs. **42**, 144; **43**, 177
—, —, — Bac. influenzae verurs. **47**, 359
—, — paratyphosa. **42**, 145
—, —, durch Pneumokokken verurs. **46**, 294
—, — tuberculosa. **43**, 56
—, — typhosa. **42**, 143. 54*; **43**, 208; **44**, 265; **46**, 230. 231
—, Cholelithiasis. **42**, 144; **43**, 208. 209
—, — paratyphosa. **44**, 281
—, —, Stoffwechsel- oder Infektionskrankheit. **47**, 404. 405
—, Hydrops bei Scharlach. **44**, 677
—, Karzinom. **49**, 455; **50**, 673
— -, —, Tuberkulose in demselben. **49**, 455
—, Krebs, Misch-. **50**, 673
—, Perforation bei Typhus. **43**, 208
—, Platynosomum fastosum in derselben bei Felis. **LVI**, 116
— bei Rotlauf, Rotlaufbacillen nach überstandener Infektion in derselben. **XLVI**, 400
—, Tuberkulose s. Tuberkulose, Gallenblasen-.
— bei Typhus, Veränderungen. **42**, 143. 54*; **43**, 208; **44**, 265; **46**, 230. 231
Gallenfieber der Hunde s. a. Piroplasmose der Hunde.
— der Hunde. **LX**, 518
— — Pferde, Ursache. **LVI**, 524; **50**, 13
—, Trypanosoma theileri, Rolle desselben. **41**, 643; **46**, 265
Gallengang-Affektion bei Cholera. **L**, 417; **45**, 67
Gallenkrankheit der Rinder. **41**, 643; **45**, 609; **46**, 265; **48**, 615; **50**, 644
Gallenkrankheit der Rinder, durch Anaplasma marginale verursacht. **50**, 644
Gallensalze, Bakteriolyse. **44**, 187—189
— zur Differentialdiagnose von Pneumokokken und Streptokokken. **42**, 227
—, Hämolyse. **41**, 527; **42**, 824; **46**, 80. 84; **47**, 466; **48**, 358; **49**, 421
— gegen Ulcus corneae serpens. **44**, 187
—, Wirkung auf Bakterien. **XLIV**, 437; **41**, 739; **44**, 187—189; **45**, 52; **46**, 313
—, — — d. Wutvirus. **41**, 705
Gallensäure, hämolytische Wirkung. **41**, 527
Gallensteine s. a. Cholelithiasis.
—, Bakterien in denselben. **42**, 142. 144; **43**, 208. 209. 792; **44**, 264; **46**, 231. 232; **49**, 401
—, Bau. **44**, 264
—, Entstehung. **43**, 208. 209; **44**, 264
—, —, Rolle des Bac. typhi. **43**, 208. 209
—, —, Bakterien, Rolle bei derselben. **42**, 142. 144; **43**, 208. 209. 792; **44**, 264; **46**, 231. 232; **49**, 401
—, —, Cholesterinausfall, Rolle bei derselben. **43**, 208. 209
— und Typhus abdominalis. **42**, 142. 144; **43**, 208. 209; **46**, 231. 232
Gallenwege, Bac. typhi in denselben. **LV**, 341; **44**, 265; **45**, 233; **47**, 53; **48**, 168
— und Paratyphus, Beziehung. **42**, 143
— — Staphylokokken, Beziehung zu denselben. **43**, 791
— — Streptokokken, Beziehung. **43**, 791
— — Typhus abdom., Beziehung. **42**, 143. 54*
Gallertfiltration, Untersuchungen. **42**, 219
Gallin gegen Geflügelcholera. **46**, 324
Gallinula chloropus, Wirt von Taenia marchali n. sp. **44**, 134
Gallsickness s. Anaplasmose, Gallenkrankheit.
Gallus domesticus, Wirt von Choanotaenia infundibulum. **LVII**, 436
— gallus, Monopylidium infundibulum im Darme desselben. **LX**, 93
Galt. **50**, 230
Galziekte s. Gallenkrankheit.
Ganglienzellen, Veränderungen bei Staupe. **42**, 126*; **43**, 695
—, Veränderung bei Wut. **LI**, 522; **42**, 126*; **43**, 695. 696
Gangrän, Bakteriologie. **XLIV**, 332. 408. 515. 648; **XLV**, 15. 26; **LIV**, 219; **44**, 332. 333; **46**, 239; **48**, 661
— der Bindehaut, Ursachen. **47**, 99
— — Extremitäten bei Typhus. **43**, 212
—, Gas-, Bakteriologie. **LIV**, 219; **44**, 332. 333; **46**, 239; **48**, 661
— der Gebärmutter, durch hämolyt. Streptokokken verursacht. **42**, 609
—, Haut-, bei Scharlachrheumatoid. **42**, 765

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Gangrän, Histogenese. **XLIV**, 332. 408. 515. 648; **XLV**, 15. 26
—, Hoden-, Beziehung zur Gonorrhoe. **45**, 98
—, Lid-, durch Staphyl. pyogenes aur. verursacht. **41**, 304
—, Lungen-. **LIX**, 22; **41**, 741; **48**, 144. 649; **49**, 216
—, Pulpa-. **43**, 810. 811; **48**, 333. 748
—, senile, Septikämie im Verlaufe derselben, durch Anaëroben verursacht. **41**, 384
— bei Typhus, der Extremitäten. **43**, 212
Gans s. Gänse.
—, Spick- s. Gänse-Brust.
Gard, Maltafieber. **48**, 390
Gargantilho s. Garrotilho.
Garrotilho s. a. Milzbrand.
— und Milzbrand, Beziehungen. **48**, 227
— der Rinder. **42**, 472; **46**, 353
— — Schweine. **48**, 227
Gas-Abszeß, Erreger. **43**, 666. 667
— - Bacillus s. Bacillus, Gas-.
—, Bestimmung bei Anaëroben, Vorrichtung. **42**, 611. 612
—, Bildung durch Bac. coli. **XLII**, 590. 594; **XLVIII**, 397; **XLIX**, 157; **LIV**, 221; **LVI**, 227; **44**, 333; **45**, 248; **46**, 239; **48**, 661; **49**, 251
—, — — Bac. paratyphi. **XLII**, 594; **LVI**, 227; **49**, 251
—, — — Bac. phlegmon. emphysemat. **XLVIII**, 396; **41**, 397
—, — — Bac. typhi spermophilorum. **LII**, 428
—, — — Bakterien. **XLII**, 590; **XLIV**, 94. 292; **XLVIII**, 396; **XLIX**, 154; **LI**, 459; **LII**, 428; **LIV**, 210. 218; **LVI**, 1. 226; **LVIII**, 592; **LX**, 1. 10; **41**, 397; **42**, 611. 612; **43**, 213. 611. 612. 666. 667; **44**, 248. 332. 333; **45**, 248. 627; **46**, 181. 239. 301. 722; **47**, 33. 37; **48**, 145. 174. 205. 212. 661; **49**, 251. 401; **50**, 454
— - Bläschenemphysem, Ursache und Wesen. **46**, 181
—, Fäulnis-, Wirkung auf Bakterien. **48**, 660
— - Gangrän, Bakteriologie. **LIV**, 219; **43**, 666. 667; **44**, 332. 333; **46**, 239; **48**, 661
— - Phlegmone, durch Bac. aerogenes capsulatus verursacht. **48**, 145
— - —, — Bac. coli verursacht. **LIV**, 221; **44**, 333; **46**, 239; **48**, 661
— - —, — Bac. funduliformis verursacht. **49**, 401
— - —, Bakteriologie. **LIV**, 219; **41**, 397; **43**, 666. 667; **44**, 332. 333; **46**, 239; **48**, 145. 661; **49**, 401
— - — nach Schußverletzungen. **44**, 321
— - —, durch anaërobe Staphylokokken verursacht. **49**, 401
— - —, — — Streptokokken verursacht. **49**, 401
Gas, reizendes, Wirkung auf die Schutzkräfte des Organismus gegenüber Infektionen. **42**, 734; **45**, 60
— - Wechsel bei mit Sarkom geimpften Ratten. **43**, 600
Gastritis. **XLIII**, 202; **42**, 134; **43**, 188; **46**, 236. 237. 241; **47**, 35. 36. 276; **49**, 130. 398; **50**, 267
— bei Infektionskrankheiten. **41**, 630; **49**, 398
— phlegmonosa. **42**, 593. 660; **48**, 140
—, Spirochäten bei derselben. **49**, 520
— typhosa. **45**, 235
Gastrodiscus aegyptiacus im Darmkanal d. Pferdes. **LVIII**, 130
— — — — — Zebras. **LIII**, 170
— polymastos s. G. aegyptiacus.
— sonsinoi s. G. aegyptiacus.
Gastroenteritis. **XLIII**, 202; **46**, 237. 241
—, durch Bac. paratyphi verursacht. **46**, 236; **50**, 267
—, Bac. paratyphi in den Faeces, Bedeutung. **46**, 236
—, durch Bac. suipestifer verurs. **43**, 188
— mit Gelbsucht. **47**, 276
— haemorrhagica, Spirochäten bei derselb. **49**, 520
— bei Hühnern. **49**, 130
— des Säuglings. **42**, 134
—, Serumdiagnose. **XLIII**, 202
Gastrophilus equi, Ursache von Gehirnerscheinungen beim Pferde. **41**, 687
Gaudanin zur Desinfektion. **41**, 762. 763; **42**, 316. 317
Gaumensegel, Tuberkulose, primäre. **41**, 59; **42**, 15
Gaumentonsille s. Tonsille, Gaumen-.
Gauw-Ziekte der Schafe. **43**, 723; **50**, 238
Gaze, Isoform-. **43**, 575
Gebärmutter, Abszeß-. **41**, 389
—, Autolyse, Wirkung von Bakterien und Toxinen. **42**, 361
—, Bac. aerogenes capsulatus, Wirkung auf dessen Schleimhaut. **42**, 598; **46**, 241
—, Bac. coli, Wirkung auf dessen Schleimhaut. **46**, 241
—, Echinococcus. **41**, 685
—, Endometritis. **LVIII**, 636; **43**, 792; **44**, 326. 740; **48**, 145; **50**, 240
—, —, durch Bac. phlegmones emphysemat. verursacht. **48**, 145
—, —, Bakteriologie. **LVIII**, 636
—, —, Microc. endocardit. rugatus im Ausflusse. **44**, 326
—, — der Schafe. **50** 240
—, —, durch Staphylokokken verursacht. **43**, 792
—, — tuberculosa. **44**, 740
— - Fibrom, Staphylococcus pyogenes aureus in demselben. **46**, 180
—, Fibrosarkom. **50**, 674
—, Karzinom. **42**, 25; **48**, 514. 515. 517
—, —, Adenom und Tuberkulose. **42**, 25
—, —, Bakterien in demselben. **43**, 786

Generated on 2019-09-15 12:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Gebärmutter, Karzinom-Operation, prognost. Bedeutung bakteriolog. Untersuchungen. **43**, 786
—, — und Rasse. **46**, 770
—, — und soziale Stellung. **46**, 770
— - Katarrh der Rinder, Behandlung mit Hefe. **47**, 182
—, Metritis dissecans puerperalis. **41**, 390; **42**, 609
—, —, durch Streptoc. lanceol. ovium verursacht. **LIV**, 552
—, Pyometra. **50**, 674
—, Rückbildung, Wirkung von Bakterien und Toxinen. **42**, 361
—, Sarkom. **50**, 674
—, Schleimhaut, Resorptionsfähigkeit. **43**, 661
—, Streptokokken, Wirkung auf dessen Schleimhaut. **46**, 241
—, Tetanus uterinen Ursprungs. **45**, 590
—, Tuberkulose. **41**, 74; **42**, 22—25; **44**, 740; **45**, 276; **46**, 19. 25; **47**, 203
Gebirgsland-Schilddrüsen und Tiefland-Schilddrüsen. **50**, 310
Gebirgsluft, Bakterien in derselben. **LIV**, 497; **48**, 145
—, Blastomyzeten in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
—, Hyphomyzeten in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
Gebrauchsgegenstände, Syphilisübertragung. **45**, 101
Geburt, Bakteriurie. **42**, 599
—, Eintritt, Ursache derselben. **49**, 410
— und Immunität. **42**, 815
— und Komplement. **42**, 815
—, Pyurie. **42**, 599
—, Wirkung des Tropenklimas. **43**, 299
Geburtenzahl in den U. S., Einfluß d. Gonorrhoe. **41**, 150
Geburtshilfe, Antiseptik. **41**, 177; **44**, 727. 728
—, Blutuntersuchung in derselben. **41**, 540
—, Desinfektion. **41**, 177; **44**, 727. 728
—, Selbstinfektion. **49**, 790; **50**, 421—423
—, Streptokokken, Bedeutung derselben. **41**, 388
—, Syphilis-Serumdiagnose. **43**, 510. 539; **46**, 215
Geburtsrauschbrand s. Rauschbrand, Geburts-.
Gecko s. a. Platydactylus.
—, Echinorhynchus-Larven in demselben. **LX**, 359
—, Filariasis. **44**, 142
—, Haemogregarina platydactyli in demselben. **48**, 620
—, Oxyuris brevicaudata in demselben. **LX**, 359
—, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
—, Trypanosomiasis. **47**, 309
Gefängnisse, Tuberkuloseverbreitung. **41**, 62
Gefäße, Blut- s. Blutgefäße.
—, Infektionsübertragung. **41**, 632; **43**, 536; **45**, 101
—, Syphilisübertragung. **43**, 536; **45**, 101
—, Untersuchungs-, Sterilisator für dieselben. **LIII**, 548; **46**, 698
Gefäßsystem, Wirkung des Influenzabazillentoxins. **47**, 358
Geflügel s. a. Hühner, Vögel usw.
— - Cholera s. a. Hühner-Cholera.
— - Cholera. **46**, 353; **49**, 146
— - — - Bacillus d. Bacillus cholerae gallinarum.
— - —, durch Bac. bipolaris septicus verursacht. **LVII**, 458; **49**, 390; **50**, 254
— - —, Behandlung mit Karbolsäure. **LVII**, 458; **49**, 390; **50**, 254
— - —, — — Mellins food. **50**, 254
— - —, — — Salud. **50**, 254
— - —, — — Serum. **46**, 324
— - —, Bekämpfung. **42**, 450
— - —, Immunisierung. **42**, 517; **43**, 420. 748; **46**, 324
—, Coccidiose. **L**, 348; **45**, 622
—, Darre. **L**, 348. 353; **43**, 741; **45**, 622. 623; **47**, 179; **49**, 389
— - Diphtherie s. a. Hühner-Diphtherie.
— - —, Ätiologie usw. **XLI**, 423. 515. 621; **XLVIII**, 535. 537. 549. 559. 573; **LII**, 207; **44**, 103*; **46**, 353; **47**, 178; **48**, 82; **50**, 8*
— - — und Epithelioma contagiosum, Beziehungen. **LII**, 200; **LVI**, 428; **44**, 95*. 100*; **45**, 623; **47**, 178. 108*. 118*. 119*; **48**, 83; **49**, 148
— - —, Immunisierung. **LVI**, 448; **48**, 794; **49**, 148
— - — und menschliche, Beziehungen. **XLVIII**, 539; **48**, 773
— - —, Protozoen als Ursache. **XLVIII**, 537
— - —, Serumbehandlung. **48**, 794
— - Epitheliom, Ätiologie. **41**, 652; **44**, 102*; **47**, 178. 94*. 108*. 109*. 118*. 120*; **50**, 8*
— - —, Antikörpernachweis. **47**, 505
— - —, Chlamydozoen, Rolle bei demselb. **XLVIII**, 84; **45**, 788; **47**, 94*. 109*
— - — und -Diphtherie, Beziehung. **LII**, 200; **LVI**, 428; **44**, 95*. 100*; **45**, 623; **47**, 178. 108*. 118*. 119*; **48**, 83; **49**, 148
— - —, Immunisierung. **LVI**, 448; **45**, 788; **49**, 148. 548
— - —, Immunität. **49**, 548
— - —, Komplementbindung. **47**, 505
— - —, Übertragung durch Stomoxys calcitrans. **47**, 155*
— - Floh s. Sarcopsylla gallinacea.
—, Geschwülste. **46**, 775
— - Krankheiten. **46**, 324
—, Milzbrand-Immunität. **LV**, 459; **46**, 95; **47**, 139; **48**, 228; **49**, 162; **50**, 453
—, — - Infektion durch Fütterung. **LV**, 434; **48**, 228
— - Pest, s. a. Hühnerpest.

Generated on 2019-09-15 12:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Geflügel-Pest, Ätiologie. **47**, 653; **50**, 8*. 36*
— - Pocke s. Geflügel-Epitheliom.
—, Roup s. a. Geflügel, Darre.
—, —, Rolle des Coccidium cuniculi. **L**, 352; **45**, 623
— - Septikämie, Ätiologie, Pathologie. **LII**, 433; **LIV**, 1; **47**, 178. 179
— - Seuchen, Behandlung mit Salud. **50**, 254
— - Spirochätose s. a. Hühner, Spirochätose.
— - Spirochätose. **42**, 483; **45**, 522; **50**, 647
—, Trypanosomiasis. **46**, 268
— - Tuberkulin zur Diagnose der Darmpseudotuberkulose der Rinder. **LI**, 450; **46**, 51; **47**, 232
—, Tuberkulose. **XLVI**, 461. 473; **41**, 15. 39; **43**, 50. 742; **44**, 742; **47**, 708. 714. 715. 737. 190*. 192*; **48**, 442. 460; **49**, 130. 463. 464; **50**, 324. 355
— - Tuberkulose, Übertragung auf Säugetiere. **XLVI**, 463. 473; **41**, 15. 39; **43**, 50; **47**, 708. 190*. 192*; **48**, 442; **49**, 463
Gefrieren, Einfluß auf d. Bac. typhi. **XLIII**, 385
Gehirn s. Hirn.
Gehörgang, äußerer, Affektion, durch Mikrophyten und Bakt. verursacht. **41**, 301
—, —, Bakterien in demselben. **XLII**, 304; **41**, 301; **42**, 673
Geißelbacillus, anaërober, der Mundhöhle. **XLVIII**, 526
Geißelbewegung der Bakterien. **LI**, 45; **45**, 155
— — Flagellaten. **LI**, 46
Geißeln. **XLIV**, 310; **XLV**, 108; **LI**, 14; **LIII**, 38. 473; **LX**, 174; **41**, 392; **45**, 155
— bei der Agglutination, Veränderungen. **LIV**, 355; **47**, 472
—, Darstellung. **49**, 409
—, — mittels Dunkelfeldbeleuchtung. **LI**, 14; **41**, 233. 267. 692; **45**, 155
—, — — Tuscheverfahrens. **LII**, 620; **LV**, 94; **LVII**, 472; **LVIII**, 480; **50**, 281
—, Färbung. **LI**, 37; **LIII**, 39. 473; **LVI**, 190; **LVII**, 469; **41**, 131. 152; **46**, 521; **47**, 42. 407; **50**, 283
— der Sarcinen. **LI**, 18. 88; **45**, 155
— — Spirillen. **XLIV**, 312; **XLVII**, 471; **XLIX**, 542; **LI**, 16. 65. 89; **LIII**, 38; **45**, 155
— — Spirochäten. **XLVII**, 471; **LI**, 18. 89; **LIII**, 39
— — Vibrionen. **LI**, 18. 77; **45**, 155
—, Zopfbildung. **LI**, 23; **LII**, 620; **LV**, 94; **LVII**, 475; **42**, 274; **50**, 281
Geisteskranke, Antitrypsingehalt ihres Blutserums. **46**, 587
—, Cerebrospinalflüssigkeit, Hemmung der Saponin-Hämolyse. **46**, 604
—, Cerebrospinalflüssigkeitsuntersuchungen. **45**, 218
Geisteskranke, Eiweißreaktion im Blute derselben. **46**, 602
—, Kobragiftreaktion im Blute derselben. **44**, 571—573. 47*. 50*; **45**, 218—222; **46**, 109. 600—602; **47**, 502. 508
—, Präzipitationsreaktion im Serum. **45**, 220
—, Tuberkulinwirkung, konjunktivale. **41**, 93. 94
Geisteskrankheit bei Anchylostomiasis. **45**, 179
—, Bakterienbefunde. **LV**, 117; **48**, 656
— bei Leprakranken. **47**, 515
Gekko s. Gecko.
Gelatina sterilisata, Herstellung. **41**, 178
Gelatine-Agar-Nährboden. **44**, 633
— - Antiserum, Viskositätserniedrigung durch dasselbe. **49**, 425
—, Bestimmung in Lösungen. **XLVII**, 670
—, Harn-, mit Galle zur Differentialdiagnose von Bac. coli u. typhi. **43**, 232
— zur Nährbodenherstellung. **43**, 232; **44**, 633; **49**, 414
—, sterilisierte. **41**, 178
— - Stich zum Nachweise peptischer Enzyme der Bakterien. **LVI**, 542
—, Tetanus nach Injektion derselben. **42**, 592
—, Verflüssigung durch Bakterien. **49**, 417
—, Wirkung auf der Seife entgiftende Eigenschaft. **45**, 62
— - Zersetzung, durch Micrococcus prodigiosus. **49**, 396
Gelbfieber, Ätiologie usw. **42**, 119. 195; **45**, 714. 715
—, Bekämpfung. **41**, 253. 753; **42**, 105; **43**, 306; **45**, 537. 715. 731; **47**, 285. 286; 289. 293; **48**, 63. 628; **49**, 380. 381
—, Serumbehandlung. **45**, 715
—, Verbreitung. **41**, 253
—, — durch Moskitos. **43**, 362
—, — — Stegomyia. **41**, 253. 357. 359. 753; **42**, 119; **43**, 306. 307; **47**, 275. 276; **48**, 628
—, Virus. **45**, 790
—, Vorkommen in Afrika. **42**, 119
—, — — Amerika. **42**, 105
—, — — Argentinien. **49**, 353
—, — — Columbien. **42**, 800
—, — — Cuba. **47**, 285. 286
—, — — Martinique. **47**, 274—276
—, — — Panama. **43**, 306; **45**, 715; **48**, 628. 633; **49**, 380; **50**, 47
—, — — Paramaribo. **47**, 275
—, — — St. Nazaire. **43**, 306
—, — — Togo. **44**, 454
Gelbsucht, Agglutination von Typhus- und Coli-Arten durch ikterisches Serum. **42**, 165. 167
—, bösartige, der Hunde s. Piroplasmose der Hunde.
—, Epidemie mit Gastrointestinal-Katarrh **47**, 276
—, Hämolyse bei derselben. **46**, 80

Generated on 2019-09-15 12:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Gelbsucht, infektiöse, Ätiologie. **XLVII**, 592; **49**, 249
—, durch Pneumococcus verurs. **48**, 138
— nach Salvarsan. **50**, 107
— der Seidenraupe. durch Chlamydozoen verurs. **41**, 660; **42**, 479; **45**, 790
— — —, — Microsporidium polyedricum verurs. **41**, 654; **45**, 789
Gelenk, Arthritis deformans nach Typhus abdominalis. **47**, 15
—, — der Fohlen. **43**, 728
—, — gonorrhoica. **41**, 152. 203; **42**, 696; **45**, 125; **46**, 193. 583; **47**, 477. 598; **48**, 97. 116. 705; **49**, 313; **50**, 91. 92. 442
—, — — des Kehlkopfes. **43**, 499; **48**, 97
— - — bei Infektionskrankheiten. **47**, 385. 386. 388
—, — bei Masern. **47**, 388; **50**, 740
—, —, durch Pneumokokken verurs. **LX**, 70; **42**, 209. 210; **46**, 291
—, — rheumatica. **49**, 572
—, — bei Scharlach. **47**, 388; **50**, 740
—, —, durch Streptokokken verursacht. **48**, 646
—, — bei Typhus. **44**, 273; **47**, 15. 388
—, Bakterienresorption und Infektion. **41**, 631
—, Durchgängigkeit für Bakterien. **42**, 579. 580; **44**, 753; **46**, 297
— - Eiterung, durch Bac. influenzae verursacht. **47**, 359
— - —, — Bac. pyocyaneus verurs. **44**, 332
— - —, paraartikuläre, durch Pneumococcus verurs. **48**, 141
—, Hydarthrose der Fohlen. **43**, 728
—, Impfung mit Mikroorganismen, Verhalten. **XLVII**, 590
—, Kehlkopf-, gonorrhoische Erkrankung. **43**, 499; **48**, 97
—, Knie-, Eiterung. **44**, 332
—, —, Synovitis syphilitica. **43**, 504
—, —, Tuberkulose. **47**, 211
—, Knoten, juxta-artikuläre, durch Aspergillus fontoynonti verurs. **46**, 273
—, Phagozytose der Bakterien. **46**, 296
—, Polyarthritis s. a. Gelenk-Rheumatismus.
— - Rheumatismus, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLI**, 638; **41**, 284. 285; **42**, 609; **43**, 728; **44**, 609; **46**, 185. 193; **47**, 32. 385. 386. 412; **48**, 751. 752; **49**, 404
— - —, Anaëroben, Rolle derselben. **44**, 609
— - —, Behandlung mit Kollargol. **47**, 91. 92
— - —, — — Serum. **42**, 435. 621; **44**, 612
— - —, Blutgerinnungszeit. **44**, 629
— - —, Blutuntersuchung. **46**, 309
— - — und Chorea, Zusammenhang. **41**, 285; **45**, 136; **46**, 309
Gelenk-Rheumatismus, eitriger, durch Bac. haemophilus verurs. **41**, 285
— - — der Fohlen. **43**, 728
— - —, gonorrhoischer. **46**, 193
— - —, Häufigkeit in der Marine. **42**, 610
— - — und Herzkrankheiten. **42**, 610
— - — — Komplementbindung Wassermann. **44**, 563
— - —, Otitis media bei demselben. **47**, 67
— - — bei Pferden. **43**, 728; **47**, 32
— - — und Plattfuß, Beziehungen. **46**, 710
— - — — Rubeola. **46**, 619
— - — — Schilddrüse. **49**, 404
— - —, Streptokokken, Rolle derselben. **42**, 609; **46**, 185; **48**, 751. 752
— - — und Tonsillenentzündung. **47**, 385. 386. 412; **48**, 646
— - — — Tuberkulinreaktion. **47**, 230
— - —, tuberkulöser. **42**, 28; **46**, 20; **47**, 202. 699. 700; **50**, 339
— - —, Vaccination. **44**, 613
—, Synovitis syphilitica. **43**, 504
—, Tuberkulose. **41**, 59; **42**, 15. 40; **44**, 70; **45**, 303. 389; **46**, 20; **47**, 202. 211. 699. 700; **50**, 322. 339
Geloduratkapseln, Anwendung. **46**, 222
Gemüse, Bac. coli an demselben. **42**, 155. 156; **44**, 257
—, Bac. paratyphi in demselben. **LVII**, 323; **42**, 155
—, Choleraverbreitung. **48**, 679
— - Konserven-Vergiftung, Ätiologie. **42**, 155; **46**, 245
—, Ruhrübertragung. **45**, 331
—, Typhusverbreitung. **43**, 201. 204; **47**, 4; **50**, 259
— - Vergiftung, durch Bac. coli verurs. **42**, 155
— - —, — Bac. paratyphi verurs. **42**, 155
—, Verunreinigung, fäkale. **42**, 156
Genickstarre s. Meningitis cerebrospinalis epidemica.
Genitalien s. Geschlechtsorgane.
Gentianaviolettlösung zur Gramschen Färbung. **47**, 407
Geophilus longicornis Leach., Pseudoparasitismus beim Menschen. **XLIV**, 531; **LVI**, 46
Georgia, Anchylostomiasis. **49**, 210
Geräte, Untersuchungs-, Sterilisator für dieselben. **LIII**, 548; **46**, 698
Geranospizias caerulescens Vieill., Wirt von Culcitella rapacicola. **XLI**, 83
Gerberei und Milzbrand. **41**, 633; **48**, 225. 226; **49**, 161
—, Verwendung von Häuten rauschbrandkranker Tiere. **41**, 647
Gerbillus campestris, Echidnophaga gallinacea auf demselben. **LX**, 360
Gerichts - Medizin, Komplementbindung Wassermann. **48**, 716
Gerinnung, Blut- s. Blut-Gerinnung.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Gerris paludum, Crithidia gerridis in derselben. **47**, 317
Geschirr, Desinfektion. **XLI**, 853; **48**, 555
Geschlecht, Einfluß auf die Übertragbarbeit des Mäusekrebses. **43**, 618; **45**, 647
Geschlechtsfunktionen und Tuberkulose. **48**, 432
Geschlechtskrankheiten s. a. Gonorrhoe, Syphilis.
Geschlechtskrankheiten. **44**, 481
—, Bekämpfung. **41**, 746; **46**, 764; **49**, 353
—, Radiotherapie venerischer Drüsenentzündungen. **41**, 753
—, Vorkommen in der Armee, preuß., sächs. u. württemb. **42**, 100
—, — im Bismarckarchipel. **44**, 481
—, — in der Kapkolonie. **42**, 104
—, — — Österreich. **43**, 522
—, — — den Schutzgebieten, deutschen. **41**, 722—728; **44**, 455
Geschlechtsorgane, Aktinomykose. **41**, 400; **42**, 726
—, Blastomykose. **42**, 286
— bei Cestoden, Entwicklung. **45**, 165
—, Colibacillose. **48**, 185
—, Diphtherie. **45**, 4; **49**, 630
—, Infektionen, durch Bac. coli verurs. **48**, 185
—, Lepra. **48**, 686
—, männliche, Tuberkulose. **44**, 749; **46**, 19. 20. 28
—, Tuberkulose. **41**, 97. 102; **42**, 22. 26; **43**, 57. 58. 87; **44**, 740. 749; **46**, 19. 20. 25. 28. 396; **47**, 203; **50**, 335. 336
—, weibliche, Aktinomykose. **41**, 400; **42**, 726
—, —, und Appendicitis. **50**, 65
—, —, Bakterien in denselben. **42**, 597. 665; **43**, 793—798; **44**, 323—325. 338. 339. 345; **46**, 161—165. 175. 181. 182
—, —, Blastomykose. **42**, 286
—, —, Diphtherie. **45**, 4
—, —, und Gonokokken. **42**, 665; **50**, 65
—, —, Krankheiten und Leukozytenbestimmung. **42**, 356
—, —, Sekret, Bakterien in demselben. **42**, 601—605; **43**, 793—798; **44**, 324. 325. 345. 353; **46**, 161—165. 175. 181. 182; **50**, 423
—, —, —, Chlamydozoen in demselben. **45**, 789
—, —, und Sepsis. **50**, 65
—, —, Streptokokken in denselben. **43**, 793—798; **44**, 324. 325. 339. 345
—, —, Tuberkulose. **43**, 57 58; **44**, 740; **46**, 19. 25; **47**, 203; **50**, 65
—, —, Wirkung des Tropenklimas. **43**, 298. 299
Geschlechtszellen, serobiol. Verhalten. **46**, 598; **49**, 54. 55
Geschwülste s. a. Karzinom, Krebs, Sarkom usw.
—, Ätiologie. **XLII**, 518. 520; **XLIV**, 416; **XLVII**, 342. 440; **XLVIII**, 151; **XLIX**, 80; **L**, 427. 433; **LII**, 11. 22. 235; **LIII**, 479. 525; **LV**, 15. 267; **LVI**, 312. 339. 488. 506; **LIX**, 400. 404; **42**, 285. 288. 450—457. 730. 731; **43**, 178. 593—602. 604. 605—618. 623; **45**, 390. 394. 644—657. 661—670; **46**, 769. 771—777. 780—785; **47**, 427. 156*. 158*; **48**, 134 324. 435. 516—522. 526—531. 534—541 641; **49**, 107. 737—767; **50**, 1. 674—681. 685—688. 124*
Geschwülste, Angehen und Wachstumsenergie. **LVI**, 331
—, Antigene. **41**, 745
—, Antikörperbildung. **42**, 382
—, Autolyse in denselben. **43**, 620. 621; **45**, 664. 666
—, durch Bac. coli verurs. **43**, 178
—, — Bac. tuberculosis verurs. **41**, 64; **48**, 435
—, Behandlung s. a. Wirkung von.
—, Behandlung. **45**, 390. 410. 647. 667; **46**, 783—786; **48**, 519; **49**, 754. 765—767; **50**, 684. 685. 688. 689
— und Bilharziose. **42**, 801; **49**, 743
—, Biologie. **XLVII**, 440; **XLIX**, 80; **L**, 427; **LII**, 235; **LIII**, 479; **45**, 648; **48**, 534
—, Blastomyzeten, Rolle derselben. **LVI**, 312; **42**, 288; **43**, 601. 602; **45**, 390; **49**, 743
—, Chemie. **43**, 600; **48**, 526. 529—531. 534; **49**, 742. 746. 748
—, Chlamydozoen, Rolle derselben. **LVI**, 508; **49**, 739
—, Coccidien, Rolle derselben. **L**, 433; **42**, 285; **45**, 648
—, Cysticercus fasciolaris, Rolle desselben. **XLVII**, 444; **XLIX**, 84; **L**, 433; **45**, 648; **46**, 775; **50**, 679
—, Demodex folliculorum, Rolle desselben. **43**, 612. 613; **48**, 521
—, Diagnose. **45**, 558. 665; **50**, 681. 683
—, — mittels Komplementbindung. **42**, 510; **43**, 622; **45**, 653. 659; **48**, 534; **49**, 99; **50**, 155. 681
—, — — Präzipitation. **42**, 510; **44**, 113*; **45**, 296; **50**, 681
—, — — Serums. **42**, 510; **43**, 622; **44**, 113*; **45**, 296. 653. 659. 660. 667; **46**, 777. 780; **48**, 534—537; **49**, 99. 597. 762—765; **50**, 155. 681—683
—, Disposition. **49**, 745. 755; **50**, 677
— und Embryonalgewebe, Beziehungen. **42**, 454; **43**, 604; **45**, 654; **49**, 756
—, Embryonalimpfungen. **43**, 604
—, Entstehung aus verlagerten Keimen. **42**, 454
—, Enzyme. **42**, 453; **43**, 620
—, —, katalyt., in denselben. **43**, 620; **46**, 779. 780
—, —, peptolyt., in denselben. **46**, 779; **48**, 529. 531; **49**, 747. 748
—, —, proteolyt., in denselben. **43**, 620; **45**, 666; **46**, 779; **48**, 529. 531; **49**, 747. 748

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Geschwülste, Erblichkeit. **42**, 457; **43**, 601. 615; **45**, 649. 650; **48**, 514. 523; **49**, 755
— und Ernährung. **45**, 649. 652
— — Erysipel. **43**, 601; **50**, 684
—, experimentelle s. Krebs-Forschung, experimentelle.
—, Extrakt, Überempfindlichkeit durch denselben. **43**, 781
— - —, Wirkung auf das Endokard. **49**, 748
—, Fettgehalt. **43**, 600
— bei Fischen. **43**, 601; **46**, 776; **47**, 663; **49**, 741. 742
— und Fliegen. **44**, 151; **46**, 501
— des Geflügels s. a. Geflügel, Epitheliom.
— — Geflügels. **46**, 775
—, Giftigkeit. **XLIII**, 664; **45**, 654
—, Glykogengehalt. **43**, 600
— und Hämolyse. **41**, 530; **42**, 510; **43**, 621. 803; **45**, 221. 658. 660. 664; **46**, 78. 777. 778; **47**, 156*; **48**, 532. 533; **49**, 763. 764; **50**, 167*
—, Haut-, durch Filaria volvulus verurs. **42**, 646; **43**, 346
—, —, bei Fischen. **43**, 601
— bei Hechten. **49**, 742
—, durch Hefen verurs. **LVI**, 312; **48**, 520; **49**, 107. 744
—, Helminthen, Rolle derselben. **XLIX**, 80; **43**, 611. 612
—, durch Hemispora stellata verurs. **48**, 324
—, Heterolyse in denselben. **45**, 665. 666
— und Hormone. **50**, 680. 681
— bei Hühnern. **46**, 775; **48**, 521. 532; **49**, 740. 752. 755. 756
— — Hunden. **43**, 594; **45**, 665. 667; **48**, 520. 533; **50**, 676. 688
—, Immunisierung. **LII**, 16; **42**, 456; **43**, 597—599. 603. 605. 608. 614—617. 619. 622. 623; **44**, 57*. 73*; **45**, 647. 651. 653; **46**, 780—783; **47**, 157*. 164*; **48**, 538—540. 542; **49**, 752. 754. 758. 759. 765; **50**, 675. 685. 687
—, Immunität. **43**, 597—599. 605. 608. 614—617. 619. 623; **44**, 57*. 73*; **45**, 653. 657; **46**, 530. 772. 773. 780. 781; **47**, 157*. 158*; **48**, 538—540; **49**, 755; **50**, 685—688
— und Immunitätsforschung. **43**, 429
—, Impf-. **XLIX**, 89; **48**, 528
— durch Infektion. **XLVII**, 342
—, Infektiosität. **48**, 514. 518—520. 522
—, Intrazellularelemente in denselben. **48**, 520
—, Irritation. **43**, 594. 609. 610; **49**, 745
—, Isolysine im Blutserum. **45**, 664
—, juxta-artikuläre, Vorkommen im Kamerun-Hinterland. **47**, 293
— - Kachexie und Tuberkulose, reaktivierte. **48**, 432
— bei Kanarienvögeln. **46**, 775
— und Kastration. **45**, 652
Geschwülste und Katalyse. **46**, 779; **49**, 748
—, Komplementbindung. **43**, 622; **44**, 486. 493. 502; **45**, 653. 659. 660; **46**, 747. 748. 752; **47**, 568—570; **48**, 534; **49**, 99. 762. 763; **50**, 155. 681
—, Kultur. **46**, 776; **50**, 675. 676. 683—685
—, Lezithinausflockung bei denselben. **45**, 667
— - Lipoide, antigene Eigenschaften. **49**, 764
—, Lymphdrüsenmetastasen. **XLVIII**, 151
—, Mäuse- s. a. Krebs, Mäuse-.
—, Mäuse-. **XLIX**, 89; **42**, 456; **43**, 594—600. 605. 607. 608. 611—618. 623; **45**, 394. 649—653. 666. 668. 669; **46**, 772—774. 780—785; **48**, 534. 537. 539. 541; **49**, 753—759. 763. 767
—, —, Disposition. **49**, 755
—, Mäuse-, Fettgehalt. **43**, 600
—, Mäuse-, Glykogengehalt. **43**, 600
—, Mäuse-, Immunisierung. **46**, 780—782; **49**, 754. 758. 759
—, Mäuse-, Immunität. **43**, 597—599. 605. 608. 614—617. 619. 623; **46**, 780. 781
—, Mäuse-, Impf-. **XLIX**, 89; **48**, 528
—, Mäuse-, Mucor racemosus, Rolle bei denselben. **LII**, 16; **46**, 772
—, Mäuse-, und Spirochäten. **LIV**, 235; **48**, 520
—, Mäuse-, Transplantation. **LIX**, 35; **50**, 679
—, Mäuse-, Übertragbarkeit, Einfluß der Erblichkeit. **45**, 649. 650
—, Mäuse-, Übertragbarkeit, Einfluß der Rasse. **45**, 650
—, Mäuse-, Vererbung. **42**, 457; **45**, 649. 650
—, Mäuse-, Wachstumsbedingungen. **43**, 597
—, Mäuse-, Wirkung von Röntgenstrahlen. **49**, 767
— der Mamma, hämorrhagische. **43**, 595. 616
— — —, Wachstum, Einfluß der Blutgefäßunterbindung. **43**, 595
—, Meiostagminreaktion. **46**, 780; **48**, 534—537; **49**, 764. 765; **50**, 681—683
— der Mesenterialdrüsen. **47**, 291
—, Metastasenbildung. **XLVIII**, 151; **45**, 669. 670; **50**, 679
—, Milben, Rolle derselben. **LIII**, 525; **LV**, 15; **LVI**, 339; **LIX**, 400. 404; **43**, 612. 613; **46**, 777; **48**, 521. 522; **49**, 752; **50**, 151. 651. 674
—, Mimetismus. **46**, 776
—, Misch-. **43**, 600; **49**, 756; **50**, 673
—, —, künstliche. **43**, 600
— - Mischungen, künstliche. **43**, 600
—, Mucor-Arten aus denselben. **42**, 452
—, — racemosus, Rolle bei denselben. **LII**, 16; **46**, 772

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Geschwülste bei Mus norvegicus. **50**, 678
— und Narbe, Zusammenhang. **48**, 521
—, durch Oidium coccidioides verurs. **47**, 427
—, Pathogenese. **46**, 769
— bei Pferden. **48**, 537
—, pflanzliche, durch Milben verurs. **LIX**, 401; **50**, 674
— der Pleura und Tuberkulose. **48**, 435
— bei Pleuronectes platessa. **47**, 663
—, Protozoen, Rolle derselben. **XLII**, 518; **45**, 394
— und Rasse. **43**, 618; **45**, 650; **46**, 770; **48**, 518
—, Ratten-. **LII**, 13; **LVI**, 488; **43**, 599. 600. 614. 615. 618. 619; **44**, 73*. 77*; **45**, 653. 669; **46**, 772. 775. 780. 781; **47**, 156*—158*. 164*; **48**, 534. 537. 538. 541; **49**, 572. 744. 753. 758. 764. 765; **50**, 675—681. 685—687
—, Reiztheorie. **43**, 594. 609. 610; **49**, 745
— durch Röntgenstrahlen verurs. **45**, 655
—, — Saccharomyces granulatus verurs. **48**, 324
—, Saccharomyces neoformans, Rolle bei denselben. **LVI**, 312; **49**, 744
— bei Salmoniden. **49**, 741
— und Sandboden. **46**, 770
— der Schilddrüse. **43**, 619. 620; **49**, 741
— und Schistosomiasis. **42**, 801; **49**, 743
— — Sekretion, innere. **50**, 680. 681
—, Serumbehandlung s. Behandlung mit Serum.
—, Serumdiagnose s. Diagnose mittels Serum.
—, Serumreaktion. **49**, 597. 762—764; **50**, 681—683
— und Spirochäten. **LIV**, 235; **LIX**, 29; **42**, 275; **43**, 616. 785; **45**, 106. 648; **46**, 773; **47**, 651; **48**, 520
—, Statistik. **49**, 737. 740
—, Sterblichkeit in Buenos Aires. **49**, 738
—, Stoffwechsel. **48**, 529—531. 534; **49**, 751. 752
— und Syphilis. **49**, 743
—, Tarsonemus hominis in denselben. **LIII**, 524; **46**, 777
— bei Tieren. **43**, 594
—, Toxine derselben. **XLIII**, 664; **45**, 654
—, durch Toxine von Hefen verurs. **LVI**, 312; **48**, 520; **49**, 107. 744
—, Transplantation. **LVI**, 331. 488; **LIX**, 35; **48**, 527. 532. 538. 539; **49**, 755. 757; **50**, 678—681
— und Trauma. **49**, 745
— — Tuberkulose. **42**, 25. 26. 28; **46**, 24; **47**, 201. 202. 703; **48**, 432. 435. 516; **49**, 455. 743
—, Überempfindlichkeit. **43**, 781; **44**, 60*. 73*; **45**, 651. 657. 661—663; **46**, 782. 783; **48**, 540. 541; **50**, 681
Geschwülste, Übertragbarkeit, Einfluß der Erblichkeit. **45**, 649. 650
—, —, — — Rasse. **45**, 650
—, Übertragung. **XLIX**, 89; **LVI**, 331. 488; **LIX**, 35; **42**, 457; **43**, 594—600. 604. 605. 608. 609. 611—619; **45**, 649. 650; **46**, 771; **48**, 528
—, — durch Flöhe. **43**, 608
—, Umwandlung. **43**, 596. 605
—, Vaccination. **48**, 542; **49**, 572
—, Vererbung. **42**, 457; **43**, 601. 615; **45**, 649. 650; **48**, 514. 523; **49**, 755
—, Verschwinden. **50**, 674
—, Virulenz. **43**, 597—599. 605. 608. 614. 615
— bei Vögeln. **46**, 775; **49**, 740. 752. 755. 756
—, Vorkommen in Buenos Aires. **49**, 738
—, — — Neu-Guinea, Britisch. **43**, 594
—, — — den Tropen. **50**, 1
—, Wachstums-Bedingungen. **43**, 597
—, Wachstum, Wirkung von Agentien, physik. **LVI**, 325. 488; **48**, 528
—, —, — der Blutgefäßunterbindung. **43**, 595
—, —, — — Wärme. **LVI**, 325. 492; **48**, 528; **49**, 755. 757
—, Widerstandsfähigkeit gegen dieselben. **48**, 539
— und Wiesenland. **46**, 770
—, Wirkung von Agentien, physik. **LVI**, 325. 488; **48**, 528
—, — — Alkalien. **45**, 668
—, — — Antimeristem. **46**, 783. 785. 786; **48**, 542; **50**, 688. 689
—, — — Antitrypsin. **45**, 666
—, — — Arsen. **LIX**, 464; **49**, 754; **50**, 688. 124*
—, — — Ascites-Flüssigkeit. **48**, 541; **50**, 684
—, — — Atoxyl. **LIX**, 465; **43**, 807; **45**, 410. 647. 667; **49**, 754; **50**, 59. 688
—, — — Blut. **45**, 668
—, — — Chinin. **46**, 785; **49**, 754
—, — — Cholin. **45**, 668. 669
—, — — Eiweiß, fremdartigem. **45**, 667
—, — der Ernährung. **45**, 649. 652
—, — von Ferment. **48**, 542
—, — der Fulguration. **43**, 807; **45**, 669; **46**, 783
—, — von Jequirity-Extrakt. **43**, 805
—, — — Jod-Atoxyl. **50**, 59
—, — der Kälte. **43**, 806
—, — von Kankroidin. **42**, 452; **46**, 783; 785. 786; **48**, 542; **50**, 688. 689
—, — der Kastration. **45**, 652
—, — von Kochsalzlösung, erhitzter. **43**, 805
—, — — Kohle. **46**, 774
—, — — Luft, flüssiger. **43**, 806
—, — der Milchdrüse. **45**, 651
—, — von Placentaserum. **49**, 751
—, — — Pyozyanase. **44**, 73*. 77*; **45**, 647; **49**, 754

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Geschwülste, Wirkung von Radiogen. **49**, 754
—, — — Radium. **43**, 807; **45**, 668—670; **46**, 783; **48**, 542. 543; **49**, 766; **50**, 684
—, — — Röntgenstrahlen. **43**, 807; **45**, 668—770; **46**, 782. 783; **49**, 766. 767; **50**, 684
—, — — Salvarsan. **LIX**, 466; **49**, 334. 765; **50**, 684. 688. 124*
—, — — Salzsäure. **48**, 542
—, — der Saughyperämie. **46**, 784
—, — von Scharlachrot. **43**, 805
—, — — Selen. **49**, 765
—, — — Serum. **43**, 603. 615. 622. 623. **46**, 783; **48**, 530. 531. 541; **49**, 751. 759; **50**, 675. 685
—, — — Stauungshyperämie. **44**, 76*. 77*; **46**, 784
—, — — Thermalinjektionen. **43**, 805
—, — — Toxinen. **41**, 745. 746; **46**, 783. 784; **49**, 754; **50**, 684
—, — — Trypsin. **46**, 784
—, — der Wärme. **LVI**, 325. 492; **48**, 528; **49**, 755. 757
—, Würmer, Rolle derselben. **XLIX**, 80; **43**, 611. 612
—, Zelltheorie. **43**, 609; **49**, 742
Geschwüre, Bauru- s. Orientbeule.
—, Blastomyzeten in denselben. **46**, 273
—, chronische, auf den Philippinen. **46**, 273
—, Darm- s. Darmgeschwür.
—, durch Lucilia macellaria verursacht. **43**, 350
—, Magen- s. Magen-Geschwür.
—, Spirochäten in denselben. **46**, 273
—, Syphilis als Ursache. **46**, 273
—, tropische. **43**, 301
Gesellschaft, Tropenmedizinische, Internationale, Organisation. **49**, 353
Gesetz, Profetasches. **43**, 502; **47**, 580. 581
Gesicht, Ulzerationen, Vaccination gegen dieselben. **47**, 86
Gestell zum Färben der Bakterien. **45**, 154
—, Reagensglas-, für bakteriolog. Zwecke. **47**, 411
Gesundheit, öffentliche, und Milch s. Milch-Kontrolle.
—, —, — Rinder-Tuberkulose. **48**, 437
— in den Tropen. **43**, 296
Gesundheitsamt, internationales (Paris). **44**, 637
— der Landwirtschaftskammer f. d. Prov. Pommern, Bericht 1908/09. **46**, 324
Gesundheitspflege, öffentliche s. Hygiene.
Getränke, Lebensfähigkeit d. Micrococc. melitensis in denselben. **42**, 676
Getreide, Vorkommen von Bac. coli. **44**, **44**, 257
Gewebe, adenoides, und Krebs. **46**, 770
—, Agglutininbildung. **44**, 518. 519
—, Alkoholoxydase in demselben. **48**, 158
—, Antikörperbildung. **44**, 518. 519
Gewebe, Antitrypsine. **L**, 225; **46**, 87
—, Bakterien in demselben. **XLIV**, 1; **42**, 587; **44**, 139*. 143*; **46**, 301. 331; **47**, 389. 174*; **48**, 85. 86
—, — - Durchtritt. **42**, 580
—, chromaffines, der Nebennieren und Diphtherie. **50**, 737
—, elastisches, bei Tuberkulose. **47**, 204
—, Embryonal-, und Geschwülste, Beziehungen. **49**, 756
—, — — Schwangerschaft. **49**, 756
—, Entzündung, durch Bakterienprodukte verursacht. **46**, 720
—, Enzyme tuberkulöser G. **43**, 23
—, Färbung. **44**, 631; **50**, 313. 314
— - Flüssigkeiten, bakterizide Wirkung. **44**, 554
— - —, hämolyt. Wirkung. **44**, 554
—, gefäßloses, Antitoxindiffusion in demselben. **44**, 78*
—, Immunität, natürl. **42**, 417
— - Injektionen, Reaktionsfähigkeit gravider Tiere gegen dieselben. **47**, 452
—, jodiertes, Nachbehandlung mit Natriumthiosulfat. **45**, 793
—, Kultur. **48**, 520. 521; **49**, 753. 756. 757; **50**, 675. 676. 683—685
—, —, Rein-, Gewinnung aus demselben. **LI**, 685; **LVIII**, 464; **46**, 311
—, Oxydase. **44**, 631; **48**, 158
—, Reaktion auf Finnen. **LV**, 30; **49**, 199
—, Reduktion von Tellurkalium. **41**, 153
—, — — Wasserstoffsuperoxyd. **41**, 153
—, Reinkulturgewinnung aus demselben. **LI**, 685; **LVIII**, 464; **46**, 311
—, bei Serum liefernden Pferden, Veränderungen. **43**, 456
— - Strom unter der Stauungshyperämie. **42**, 406
—, Tetanustoxinbindung. **XLVII**, 79. 90. 213; **XLVIII**, 192
—, Toxinbindung und Immunität. **XLVII**, 70. 213; **XLVIII**, 191
—, — — Inkubation. **XLVII**, 70. 213; **XLVIII**, 191
— zur Tuberkelbazillenkultur. **LIII**, 553
—, Tuberkelbazillennachweis. **LI**, 678; **46**, 38; **47**, 725; **48**, 444; **50**, 356. 357
—, tuberkul., Enzyme. **43**, 23
—, —, Immunitätsreaktionen, ihr Zusammenhang mit d. Tuberkulinwirkungstheorie. **41**, 78
—, Vibrio cholerae-Eindringen durch den Darm hindurch. **44**, 14; **47**, 264
—, Wirkung von Toxinen. **49**, 5
Gewicht, spezifisches, von Bakterien. **XLV**, 487
Gewürznelkenessenz, Wirkung auf Bakterien. **43**, 587
Gibbon, Wirt von Strongylus ovatus v. Linstow. **XLI**, 646
Gibraltar, Maltafieber. **48**, 390
—, Pappatacifieber. **48**, 390
Gicht. **49**, 410

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Gichtanfälle u. Glykosurie bei Lungentuberkulose. **41**, 67
Gift s. a. Giftigkeit, Toxin.
— des Batrachierschleimes. **48**, 356
—, Bindung durch Pyozyanase. **49**, 7
—, Blut-, infektionsbegünstigende Wirkung. **44**, 623
—, Cholera-. **LX**, 17; **45**, 709. 710; **47**, 261—264; **48**, 386
—, Cobra- s. Kobragift.
— der Darm-Parasiten, Untersuchung. **44**, 152—156
— — Eingeweidewürmer. **44**, 152—156
— - Empfindlichkeit bei überempfindlichen Tieren. **47**, 496
— - Festigkeit des Igels. **LIII**, 43; **46**, 550
—, Fisch-, hämolytische Wirkung. **49**, 558
— des Froschserums, Einfluß d. Leberexstirpation auf dasselbe. **XLVI**, 432
— - Gewöhnung. **50**, 300
—, hämolyt. **42**, 824; **44**, 550—553. 556. 558
—, —, Komplementbindung. **42**, 825
—, —, Wirkung auf Bakterien. **42**, 824. 825
—, —, — — Eiweiß. **42**, 824
—, —, — — Lezithin. **42**, 824
—, —, — — Lipoide. **42**, 824
—, —, — — Spermatozoen. **42**, 824
—, —, — — Spirochäten. **42**, 824
—, —, — — Trypanosomen. **42**, 824
—, Heufieber-, Untersuchungen. **43**, 419
—, Hornissen-, Wirkung. **42**, 374
—, Hummel-, Wirkung. **42**, 374
— - Immunität des Igels. **LIII**, 43; **46**, 550
—, Karzinom-. **XLIII**, 664; **45**, 654
—, Kobra- s. Kobragift.
—, Kreuzspinnen- s. Gift, Spinnen-.
—, Neutralisierung durch Cholesterin. **45**, 62
—, — — Fette. **45**, 62
—, — — Lipoide. **45**, 62
—, — — Protagon. **45**, 62
—, — — Seife. **45**, 62
—, Pflanzen-, Wirkung von ultravioletten Strahlen. **47**, 501
—, Resorption durch Pflanzen aus dem Boden. **41**, 503
—, Schlangen- s. Schlangen-Gift.
— - Schlangen in Brasilien. **46**, 354
— - — im Sudan. **44**, 459
—, Skorpionen- s. Skorpionen-Gift.
—, Spinnen-, und Agglutination. **47**, 471
—, —, Hämolyse. **44**, 550. 553
—, —, und Körperzellen. **41**, 528
—, —, Wirkung von Seife. **45**, 62
—, tierisches. **42**, 806
—, —, und seine antitoxische Serumbehandlung. **43**, 289
—, Wespen-, Wirkung. **42**, 374
—, Wirkung auf Amöben. **50**, 593
—, — — d. Antikörperbildung. **41**, 504; **44**, 519
—, — — — Immunität. **LIV**, 244; **48**, 85
Gift, Wirkung auf die Infektionswiderstandsfähigkeit. **XLV**, 360; **LI**, 226; **LIV**, 241; **44**, 623; **46**, 613; **48**, 85
—, — — — — Linse. **41**, 326
—, — — Protozoen. **46**, 515; **50**, 593
—, — — Sera, hämolyt. **44**, 551
—, — der Stauungshyperämie. **42**, 405
Giftigkeit des Blutserums von Muräniden. **41**, 516
— — Karzinoms. **XLIII**, 664; **45**, 654
— — Magenspülwassers. **42**, 375
— von Organautolysaten. **41**, 530
— — Organextrakten. **47**, 458; **50**, 522
— der Probemahlzeiten. **42**, 375
— von Tieren. **41**, 533. 535
Gigantorhynchus, Darmparasit. **44**, 148
Gips-Stäbchen-Verfahren zum Milzbrandnachweis. **44**, 205
—, Sterilisierung. **49**, 172
—, Wirkung auf d. Wundinfektion. **43**, 580
Girardinus poeciloides, Feind des Anopheles. **46**, 457
Givasan zur Mundpflege bei Quecksilberkuren. **44**, 733
—, Wirkung auf Bakterien. **44**, 733; **48**, 575
Gläser, Auswurf- s. Auswurf-Gläser.
Glandula parathyreoidea s. Nebenschilddrüsen.
— parotis s. Parotis.
— submaxillaris, Veränderung bei Wut. **42**, 458
— thymus s. Thymus.
— thyreoidea s. Schilddrüse.
Glas, Auswurf- s. Auswurf-Gläser.
—, Trink-, Syphilisübertragung. **43**, 502. 536
—, Wirkung auf Bakterien. **50**, 715
Glasgefäße, sterile, Aufbewahrung und Schutz. **XLVI**, 729
Glaskörper s. Auge, Glaskörper.
Glasurit, desinfizierende Anstrichfarbe. **44**, 727
Glaucoma, Geißeln. **LIII**, 39
Gletscher des Monte Rosa, Bakterienflora. **48**, 662
Gliom und Tuberkulose. **47**, 703
Globin, Anti-, Eigenschaften. **46**, 560
Globulin, Antidiphtherie-. **46**, 634
—, Hämolyse. **46**, 551
—, Hämolysehemmung. **47**, 468
— - Reaktion der Cerebrospinalflüssigkeit. **46**, 202—205. 268; **47**, 575
—, Reduktion von Methylenblau. **42**, 806
— und Serin antitoxischer Sera. **46**, 550
— im Syphilisserum, Messung. **50**, 88
— und Überempfindlichkeit. **45**, 443; **49**, 45
Glossina s. a. Glossinen.
— brevipalpis n. sp., Beschreibung. **49**, 525; **50**, 636
— caliginea. **50**, 636
— fusca, Biologie. **42**, 508; **43**, 638; **47**, 304

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Glossina fusca, Morphol. **42**, 508; **50**, 636
— —, Trypanosoma brucei, Entwicklung von, in derselben. **43**, 329
— —, Übertragung der Schlafkrankheit. **43**, 324; **45**, 401
— —, — des Trypanosoma dimorphon. **45**, 401
— —, Vorkommen an d. Elfenbeinküste. **42**, 492
— fuscipes n. sp., Beschreibung. **49**, 525
— fuscipleuris n. sp. **50**, 636
— grossa, Männchen derselben. **49**, 525
— longipalpis. **50**, 636
— —, Übertragung des Trypanosoma cazalboui. **48**, 606
— —, — — Trypanosoma dimorphon. **50**, 30
— longipennis. **50**, 636
— medicorum n. sp. **50**, 636
— morsitans. **50**, 636
— —, Biologie. **43**, 328; **47**, 304; **48**, 597
— —, Flagellaten im Darme derselben. **48**, 624
— —, Trypanosoma gambiense, Entwicklung in derselben. **45**, 397; **48**, 624; **50**, 625
— —, Übertragung der Nagana. **50**, 624
— —, — — Schlafkrankheit. **43**, 637; **45**, 398. 401; **48**, 317. 598; **50**, 625. 626
— —, — — Trypanosomiasis. **43**, 328. 637; **45**, 398. 401; **47**, 304. 305; **48**, 317. 599; **50**, 624—626
— —, Vorkommen in Dahomey. **49**, 524
— nigrofusca. **50**, 636
— pallicera. **50**, 636
— —, Vorkommen an d. Elfenbeinküste. **42**, 492
— pallidipes. **50**, 636
— —, Biologie. **47**, 304
— —, Übertragung der Schlafkrankheit. **43**, 637; **48**, 317
— palpalis. **50**, 636
— —, Ansteckungsfähigkeitsdauer. **45**, 400
— —, Biologie. **42**, 118. 119. 508. 509; **43**, 320. 323. 638; **46**, 262. 466. 473. 475. 476; **47**, 304; **48**, 597. 601; **50**, 624. 625
— —, Ernährung. **48**, 601
— —, Flagellaten im Darme derselben. **48**, 624
— —, Morphol. **42**, 508. 509
— —, Myxosporidium heibergi in derselb. **42**, 107
— —, Trypanosoma dimorphon, Entwicklung in derselben. **47**, 659
— —, Trypanosoma gambiense, Entwicklung in derselben. **44**, 465; **45**, 397—399; **46**, 261. 262. 466. 475; **47**, 658; **48**, 317. 318; **50**, 618. 622
— —, Trypanosoma nanum, Entwicklung in derselben. **47**, 659
— —, Trypanosoma vivax, Entwicklung in derselben. **47**, 659
— —, — — - Träger. **45**, 400
Glossina palpalis, Trypanosomen in denselben. **48**, 317. 318. 624.
— —, Übertragung der Nagana. **42**, 508; **43**, 638; **50**, 624
— —, — — Schlafkrankheit. **41**, 235; **42**, 118. 119. 74*. 81*; **43**, 320. 322—324. 637; **44**, 585; **45**, 397—401; **46**, 261. 465. 473; **47**, 300. 658; **48**, 317. 579—583. 597. 598. 601; **50**, 618—623
— —, — — Suma. **47**, 306
— —, — des Trypanosoma cazalboui. **47**, 301. 306; **48**, 605
— —, — — Trypanosoma dimorphon. **42**, 492; **45**, 401; **48**, 606; **50**, 30
— —, — — Trypanosoma gambiense. s. Übertr. d. Schlafkrankheit.
— —, — — Trypanosoma pecaudi. **48**, 606
— —, — — Trypanosoma vivax. **47**, 301. 659
— —, Vorkommen an d. Elfenbeinküste. **42**, 492
— —, — am Kongo. **48**, 598
— —, — in Uganda. **43**, 637
— submorsitans, Beschreibung. **49**, 525
— tabaniformis. **50**, 636
— tachinoides, Biologie. **42**, 508; **47**, 304
— —, Morphologie. **42**, 508; **50**, 636
— —, Übertragung der Nagana. **42**, 508; **43**, 638
— —, — des Trypanosoma cazalboui. **48**, 606
— —, — — Trypanosoma dimorphon. **50**, 30
— —, Vorkommen in Dahomey. **49**, 524
Glossinen s. a. Glossina.
—, Biologie. **42**, 118. 119. 508. 509; **43**, 320. 323. 328. 638; **45**, 398; **46**, 262. 466. 473. 475. 476; **47**, 304; **48**, 597. 601; **50**, 618. 624. 625. 636
—, Handbuch. **50**, 636
—, Morphologie. **42**, 508. 509; **49**, 525; **50**, 636
—, Systematik. **50**, 636
—, Trypanosomen-Entwicklung in denselben. **43**, 329. 638; **44**, 464. 465; **45**, 397—399; **46**, 261. 262. 466. 475; **47**, 306. 311. 658. 659; **48**, 317. 318. 606. 624; **50**, 29. 30. 618. 622. 624. 625
—, Übertragung der Trypanosomiasis. **42**, 74*. 81*; **43**, 328. 637; **47**, 200. 300. 301. 303—306. 658
—, Züchtung. **50**, 624
Glossitis staphylococcica, durch Staphylococc. pyog. alb. verursacht. **42**, 593
Glugea shiplei n. sp. in Gadus luscus. **47**, 663
Glukose, Wirkung auf d. antirabische Kraft d. Nervensubstanz. **LII**, 537
—, Vergärung. **XLV**, 97. 193; **45**, 143
Glukoside, Antikörper gegen dieselben. **41**, 531
—, Wirkung auf das Wutvirus. **XLV**, 73
Glychin gegen Scheidenkatarrh. **47**, 182

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Glyciphagus, Vorkommen in den Faeces. **47**, 792
— domesticus, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 150
— spinipes, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 150
Glykogen im Auswurf, diagn. u. prognost. Bedeutung. **42**, 70
—, Bedeutung, pathologische, **41**, 380
—, Fehlen in d. Leukozyten bei myeloider Leukämie. **41**, 597
— im Krebs der Mäuse. **43**, 600
— und Rauschbrand. **50**, 454
Glykokoll, Aktivierung der hämolyt. Wirkung des Meerschweinchenserums. **43**, 444
—, Nachweis im Harne. **44**, 625
Glykolyse. **45**, 61
—, antiglykolytisches Serum. **45**, 62
Glykose s. Glukose.
Glykoside s. Glukoside.
Glykosurie. **45**, 61. 137
—, infektiöse Entstehung. **45**, 137
— mit Gichtanfällen bei Lungentuberkulose. **41**, 67
Glyzerin, Wirkung auf Bac. prodigiosus. **LX**, 590
—, — — Bac. pyocyaneus. **LX**, 589
—, — — Bac. tubercul. **XLVI**, 280; **XLVII**, 402. 572; **LI**, 311; **44**, 444. 781. 782; **45**, 313; **47**, 212
—, — — Bakterien. **XLII**, 265; **XLIII**, 753; **XLVI**, 280; **LI**, 311; **LX**, 588; **41**, 845; **44**, 444. 781. 782; **45**, 313; **47**, 212; **48**, 695
—, — von Bakterien. **XLV**, 97. 193
—, — auf Desinfizientien. **45**, 678; **48**, 554
—, — — d. Farbstoffbildung von Bakterien. **XLIII**, 753; **LX**, 588
—, — — der Nervensubstanz antirabische Kraft. **LII**, 539
—, — — Suspensionsmittel für Tuberkelbazillen. **XLVII**, 402. 572
Glyzerinsäure, Wirkung auf das Wachstum von Bac. coli. **XLV**, 88
—, — — — — — — Bac. typhi. **XLV**, 88
Glyzerolatnährböden. **LVIII**, 475
Glyzinphenylarsinoxyd, Behandlung der Schlafkrankheit. **50**, 16
Gnu, Tuberkulose. **50**, 324
Gobidium multifidum n. sp. bei Fischen. **46**, 525
Gobius capito, Blutparasiten. **50**, 648
— minutus, Gobidium multifidum n. sp. in demselben. **46**, 525
Godowik s. Orientbeule.
Gold, kolloidales, Wirkung auf Aspergillus fumigatus. **47**, 93
—, Wirkung auf Bakterien. **50**, 714
Goldchlorid, Giftigkeit, intrazerebrale. **45**, 797
Goldfisch s. Carassius auratus.
Goldküste, Meningitis cerebrospinalis epidemica. **45**, 33. 34
Goldküste, Pest. **44**, 20
—, Schlafkrankheit. **46**, 476
Golf, persischer, sanitärer Schutz. **42**, 103
Gondi, Toxoplasma gondii n. sp. in demselben. **45**, 529
Goniodes tetraonis beim Auerhahn. **46**, 483
Gonohämie beim Neugeborenen. **43**, 497
Gonokokken s. Micrococcus gonococcus.
Gonorrhoe s. a. Micrococcus gonococcus und Auge, Blennorrhoe.
Gonorrhoe. **46**, 193. 194. 764—766; **47**, 554. 555. 104*; **48**, 97. 705; **50**, 196—199
—, Abortivbehandlung. **41**, 835
— und Adnexerkrankung. **50**, 65
—, Agglutinine im Serum. **41**, 747
—, Arthritis gonorrhoica. **41**, 152. 203; **42**, 696; **45**, 125; **46**, 193; **47**, 477. 598; **48**, 97. 116. 705; **49**, 313; **50**, 91. 92. 442
—, — — des Kehlkopfes. **43**, 499; **48**, 97
— des Auges s. a. Auge, Blennorrhoe.
— — Auges. **41**, 151; **42**, 696; **43**, 497. 498; **45**, 124; **47**, 97. 546. 547. 598. 599. 104*; **48**, 97. 276. 278. 281—284. 725
—, Ausflüsse, Zytologie derselben. **42**, 666
—, Bakteriämie. **43**, 497
—, Bakteriengehalt der Harnröhre. **XLII**, 19. 108. 209. 309
—, Bakteriologie. **XLII**, 19. 108. 209. 309; **41**, 148
—, Behandlung. **41**, 204. 835; **42**, 694; **46**, 765. 766; **47**, 598. 599; **48**, 114. 116. 725
—, —, Abortiv-. **41**, 835
—, — mit Actol. **48**, 115
—, — — Albargin. **48**, 115; **50**, 92
—, — — Argentamin. **48**, 115
—, — — Argentum nitricum. **43**, 522; **48**, 115
—, — — Argonin. **48**, 115
—, — — Argyrol. **48**, 115
—, — — Cystopurin. **46**, 221
—, — — Elektrargol. **50**, 92
—, — — Fluorsilber. **48**, 115
—, — — Ichthargan. **48**, 115
—, — — Itrol. **48**, 115
—, — — Kollargol. **48**, 115; **50**, 92
—, — — Kolloidalsilber. **48**, 115
—, — — Kteinokapseln. **50**, 91
—, — — Lactobacilline. **47**, 555
—, — — Lactofermin. **47**, 555
—, — — Lactogen. **47**, 555
—, — — Largin. **48**, 115
—, — — Lysargin. **48**, 115
—, — — Milchsäurebakterien. **44**, 182; **46**, 766; **48**, 725
—, — — Nargol. **48**, 115
—, — — Novargan. **48**, 115
—, — — Protargol. **41**, 204; **48**, 115. 725; **49**, 312. 313; **50**, 92
—, — — Pyozyanase. **41**, 746; **42**, 697
—, — — Serum. **XLIV**, 122; **41**, 203. 747; **42**, 422. 695. 696; **43**, 523. 555. 765. 766; **47**, 376. 598; **49**, 313
—, — — Silbernuklein. **48**, 115

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Gonorrhoe, Behandlung mit Silberpräparaten. **LVIII**, 351. 467; **44**, 719; **48**, 114; **50**, 734
—, — — Sophol. **48**, 115
—, — — Syrgol. **44**, 509
—, — — Thermopenetration. **46**, 222
—, — — Thyresol. **45**, 124; **46**, 221
—, Bekämpfung. **41**, 149; **43**, 522; **46**, 764
—, chronische, Diagnose. **41**, 148
—, Credéisierung. **43**, 522
—, Diagnose, bakteriol. **42**, 665. 694; **43**, 506; **46**, 742. 743; **47**, 554; **48**, 116; **49**, 293
—, Diagnose mittels Serums. **49**, 295; **50**, 74
—, Einschlüsse bei derselben. **48**, 284; **50**, 199
— - Eiter, Färbung. **41**, 156
— - —, Zytologie. **41**, 151. 156; **42**, 666
—, Endokarditis gonococcica. **41**, 151; **48**, 739; **49**, 313
— und d. Entvölkerung der U. S. **41**, 150
—, Epididymitis, Immunisierung. **41**, 203; **45**, 125
—, Exostosis, gonorrhoische. **43**, 499; **46**, 194
—, Folliculitis, gonorrhoische. **46**, 194
— der Haut. **46**, 193
— und Heirat. **43**, 555
— — Hodenabszeß. **45**, 98
— — Hodenentzündung. **45**, 98. 125
— — Hodengangrän. **45**, 98
—, Immunisierung. **XLIV**, 21. 110. 122; **41**, 203. 747. 836; **42**, 422. 695. 696; **43**, 522—524. 555. 556. 765. 766; **44**, 509. 539; **45**, 55. 125; **46**, 186. 222. 583; **47**, 84. 376. 477. 555. 598. 599; **48**, 116. 725. 760. 788; **49**, 30. 295. 313; **50**, 74. 91. 442. 774
—, Immunkörper im Serum. **41**, 747
—, Iritis gonorrhoica. **45**, 125; **47**, 598
— des Kehlkopfes. **43**, 499; **48**, 97
— bei Kindern. **41**, 149; **45**, 97
—, Komplementbindung. **42**, 682; **45**, 109; **47**, 555; **49**, 295; **50**, 74
—, Meningitis gonorrhoica. **XLV**, 501
— der Mundhöhle. **44**, 481; **48**, 668
—, Myositis gonorrhoica. **44**, 481
—, Opsonine. **43**, 523. 524; **45**, 125; **49**, 313
—, Orchitis gonorrhoica. **43**, 499; **45**, 98. 125
— und Penis-Entwicklungsanomalien. **43**, 535
— — Peritonitis. **48**, 705
— — Plattfuß, Beziehungen. **46**, 710
—, Polyarthritis gonorrhoica. **46**, 193
—, Prognose. **46**, 743
—, Protargolreizwirkung. **41**, 204
—, Pyämie gonococcica. **43**, 498
—, Pyelitis gonococcica. **41**, 204
—, Reizwirkung d. Protargols. **41**, 204
—, Rektal-. **42**, 646; **47**, 545
Gonorrhoe, Salpingitis gonorrhoica. **46**, 194; **47**, 598; **48**, 705
—, Scheiden-. **41**, 836; **42**, 696; **47**, 554. 555. 599
—, —, Behandlung mit normal. Scheidensekret. **42**, 696
—, Septikämie, gonorrhoische. **42**, 666; **43**, 498; **45**, 125; **46**, 222
—, Stomatitis gonorrhoica. **44**, 481; **48**, 668
—, Sykosis, gonorrhoische. **46**, 194
—, Thermopenetration gegen gonorrhoische Erkrankungen. **46**, 222
— und Trachom, Beziehungen. **47**, 111; **48**, 276. 281—284; **50**, 193. 196—199; 772—774
—, Tuberkulose, Mischinfektion. **49**, 289
—, Ulcus gonorrhoicum serpiginosum. **46**, 193
—, Urethritis gonorrhoica. **XLII**, 19. 108. 209. 309; **LVIII**, 636; **41**, 148; **48**, 725; **49**, 289
—, Vaccination. **41**, 836; **42**, 695. 696; **43**, 522—524. 555. 556; **44**, 509. 539; **45**, 55. 125; **46**, 186. 222. 583; **47**, 84. 477. 555. 598. 599; **48**, 116. 725. 760; **49**, 30. 295. 313; **50**, 91. 442. 774
—, Vorkommen in Kamerun. **43**, 296
—, — — Kamerun-Hinterland. **47**, 292
—, — — den Kolonien (deutschen). **44**, 455
—, — — Marokko. **43**, 299
—, — — Österreich. **43**, 522
—, Vulvovaginitis, gonorrh. **41**, 836
—, Wucherungen bei derselben. **47**, 546
Gordiaceen, Vorkommen beim Menschen. **45**, 180
Gouadeloupe, Lepra. **47**, 515
Goura albertisi, Wirt von Davainea goura. **XLIX**, 106
Goussia gadi, Parasit von Gadus. **44**, 599
Gouw-Ziekte der Schafe. **43**, 723; **50**, 238
Government Bureau of Mikrobiology, Report f. 1909. **50**, 1
Gracula, Wirt von Biuterina distincta. **XLVIII**, 421
Gramfärbung s. Färbung, Gram-.
Graminol zur Heufieberbehandlung. **42**, 436
Granula der Bakterien. **XLVIII**, 257; **XLIX**, 319; **LI**, 115; **LII**, 305; **LIII**, 551; **LV**, 196; **LVI**, 549; **LVII**, 97; **41**, 316; **42**, 612; **45**, 149. 717; **47**, 408. 716; **48**, 658
—, Färbung. **41**, 316; **42**, 612; **50**, 314
— der Mastzellen, Mikrochemie. **42**, 403
—, metachromatische. **41**, 316; **42**, 612; **47**, 716; **50**, 649
Granulobacillus immobilis, Pathogenität. **43**, 666
— saccharobutyricus, Identität mit Bac. granulobutyr. mobil. **XLVIII**, 57
— —, Züchtung aus Gärungsstühlen. **XLVIII**, 54
— — immobilis im Darme des Säuglings. **45**, 139

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Granulom coccidioidales, und Blastomykose. **42**, 285; **46**, 132. 135
—, —, der Hirnhaut. **47**, 427
—, Fibro-, Bakterien in demselben. **XLV**, 214
—, durch Oidium coccidioides verursacht. **47**, 427
—, parasitisches. **50**, 32
—, Riesenzellen-, künstliche. **49**, 750
—, Spirochäten in demselben. **47**, 651
—, ulzerierendes, Ursache. **50**, 32
—, venerisches, durch Spirochaete aboriginalis verursacht. **44**, 467
Granuloma, ulcerative, of the pudenda s. Granulom, venerisches.
Granulose s. Trachom.
Gras-Bacillus, Säurefestigkeit. **LX**, 163
— - —, Struktur. **XLVII**, 662
—, Bac. coli an demselben. **LVI**, 218; **49**, 251
Grasschlange s. Chalia maledicta.
Graudenzer Lupusheim. **47**, 239
Gregarina s. a. Gregarinen.
— blattarum, Anisogamie. **46**, 505
— ctenocephali canis n. sp. in Ctenocephalus serraticeps. **45**, 527
— cuneata, Anisogamie. **46**, 505
— munieri, Anisogamie. **46**, 505
— polymorpha, Anisogamie. **46**, 505
— —, Beschreibung. **47**, 328
— steini, Anisogamie. **46**, 505
Gregarinen s. a. Gregarina.
— im Darme von Tenebrio molitor-Larven. **46**, 520
—, Enzystierung, solitäre. **41**, 659
—, neue. **49**, 518
—, Schizo- s. Schizogregarinen.
—, Sexualität. **46**, 505
— in Trichopteren. **50**, 651
—, vegetat. Vorgänge im Kern u. Plasma. **41**, 658
Greisenalter, Erysipel. **46**, 176
Griechenland, Kala-azar. **50**, 637. 638
—, Krebs. **45**, 641
—, Malaria. **XLII**, 527; **48**, 55. 632
—, Orientbeule. **44**, 469
—, Vogelmalaria. **LII**, 351; **47**, 660
Grippe s. Influenza.
Griserinum novum zur Tuberkulosebehandlung. **45**, 303
Grönland, Krankheiten. **LVIII**, 632
Ground-itch s. Anchylostomiasis.
Grouse s. Lagopus.
Gruben, Abort-, Lebensdauer des Bac. typhi in denselben. **43**, 200
—, Bakteriengehalt der Luft derselben. **49**, 411
—, Hygiene. **49**, 411—413
— - Klima in tiefen Kalibergwerken und seine Wirkung. **49**, 411
Grünpilz s. Bacillus pyocyaneus.
Grünpreßfutter-Bereitung. **48**, 306
Gryllotalpa vulgaris, Trichomonas im Darme derselben. **49**, 519
Guadalupe s. Gouadaloupe.
Guajakol zur Tuberkulosebehandlung. **47**, 252
Guajakolarsen zur Tuberkulosebehandlung. **49**, 504
Guajakreaktion zum forensischen Blutnachweise. **48**, 381
Guajaksaponin, Hämolyse durch dasselbe. **41**, 588
Guaminsel, Filariasis. **49**, 201
Guarnierische Körperchen s. Körperchen, Guarnierische.
Guinea, franz., Tuberkulose. **47**, 193
— - Wurm s. Filaria medinensis.
Gumbinnen, Cholera. **49**, 686. 715
Gummi-Dichtungsringe für Flaschen, Keimgehalt. **44**, 733
— - Handschuhe, Desinfektion. **42**, 315; **43**, 580; **44**, 729; **50**, 726. 727
— - — für Landhebammen. **41**, 179
— - —, trockene oder feuchte, Anwendung. **50**, 727
—, Wirkung auf Quecksilbersalzlösungen. **49**, 772
Gundu. **44**, 483; **50**, 2
— und Syphilis, Beziehung. **44**, 483
—, Vorkommen in Kapre Lahun. **44**, 483
—, — — West-Indien. **44**, 483
Gurgeln, Desinfektionswirkung. **49**, 781
— zur Prophylaxe. **49**, 780
Gurleya légeri in Trichopteren. **50**, 651
Guttera pucherani, Leucocytozoon in demselben. **45**, 525
Gymnodactylus geckoides, Wirt von Paradistomum rabusculum. **LVI**, 114
Gymnorrhina tibicen, Microfilaria gymnorrhinae im Blute derselben. **49**, 513
Gymnostinops yuracarium, Wirt von Hymenolepis pellucida. **XLI**, 440
Gynäkologie, Blutuntersuchung in derselb. **41**, 540
—, Desinfektion, Wert derselben. **44**, 728
—, Tuberkulin als Diagnosticum. **42**, 35
Gyps kolbi, Wirt von Dipylidium avicola. **XLI**, 219
Gyrostigma, Identität mit Spathicera. **XLVIII**, 164

Haare s. a. Haut.
—, Alopezie. **LIX**, 1; **41**, 288; **46**, 713; **49**, 303
—, Arsenübergang in dieselben bei Atoxylbehandlung. **42**, 311
—, Ausfall, Mais- und Weizenfütterung, Rolle bei demselben. **48**, 329
—, — und Pityriasis capitis. **47**, 418
—, Bac. anthracis an denselben. **L**, 101; **41**, 688. 699; **43**, 582. 583; **44**, 710; **50**, 472. 473. 86*
—, Bac. endothrix in denselben. **LIX**, 3
—, Desinfektion. **47**, 129; **48**, 567; **50**, 472. 473
—, Phthiriasis. **47**, 794
—, Raupen- s. Raupenhaare.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Haare, Seborrhoe. **47**, 417
—, Trichophytie s. Trichophytie.
—, Überempfindlichkeit gegenüber denselben. **50**, 547. 548
Hackfleisch, bakteriologische Untersuchungen. **LVIII**, 115
Hacksalze zur Fleischkonservierung. **43**, 591
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 591
Häfen, ostafrikan., Desinfektion. **41**, 167
Haemadipsa ceylanica Moq. Tend., Verbreitung, geograph. **LI**, 539
— silvestris R. Bl., Verbreitung, geograph. **LI**, 539
Hämagglutination s. Agglutination der Blutkörperchen, roten.
Haemamoeba denguii, Denguefieber, Ursache desselben. **48**, 610
— neavei, Beschreibung, Vorkommen. **43**, 310; **44**, 597
— vassali Lav. im Eichhörnchen. **41**, 650
— ziemanni, Morphol., Biol. usw. **LX**, 241
Haemaphysalis, Piroplasmoseverbreitung. **42**, 486
— bispinosa beim Schakal. **47**, 646
— leachi, Piroplasmoseverbreitung. **43**, 645
— —, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
— neumanni Dönitz, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
— parmata, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
— parva, Verbreitung, geograph. **LI**, 539
— punctata, Anatomie u. Biologie. **43**, 645
— —, Piroplasmoseverbreitung. **43**, 644
Hämatochrom, Bildung durch Haematococcus pluvialis. **46**, 717
Hämatochylurie, durch Filaria verursacht. **45**, 177. 190
Haematococcus pluvialis, Biologie und Zytologie. **46**, 717
Hämatologie, Technik. **47**, 503
Hämatolyse s. Hämolyse.
Haematopinus acanthopus, Übertragung der Rattenlepra. **44**, 357
— macrocephalus beim Pferde. **50**, 183
— spinulosus, Trypanosoma lewisi, Entwicklung in demselben. **LII**, 30; **45**, 403. **404**; **46**, 267. 268; **50**, 27
— —, Übertragung von Spirochaete obermeieri. **LI**, 544; **42**, 119*; **43**, 335; **46**, 484; **48**, 613
— —, — des Trypanosoma lewisi. **LII**, 30. 39; **42**, 119*; **43**, 336; **45**, 403. 404; **46**, 267. 268; **50**, 27. 100*
— stenopsis, Vorkommen. **LI**, 538; **LX**, 360
— suis, Vorkommen beim Schweine. **LVI**, 45
— urius, Übertragung von Infektionskrankheiten der Schweine. **45**, 614
— —, — der Schweinepest. **45**, 614
— ventricosi, Vorkommen. **LX**, 360
Haematopinus vituli, Vorkommen. **LX**, 360
Haematopota, Übertragung der Trypanosomiasis. **50**, 629
Haematopota pluvialis, Crithidien in derselben. **47**, 657
— —, Vernichtung. **LX**, 363
Haematoproteus s. Halteridium.
Hämatoxylin, Antigennatur desselben. **47**, 455
Hämatozoen, Ähnlichkeit mit Blutplättchen. **43**, 307
Hämaturie. **LVIII**, 636
— bei Filariasis. **49**, 204
— — Maltafieber. **49**, 404
Hämoautotoxin zur Behandlung der Tuberkulose. **41**, 105
Hämochromogen-Kristalle zum Blutnachweise. **LV**, 219; **50**, 561
Hämoconien. **46**, 305
Haemocystidia roumei in Cynixis belliana. **50**, 654
Haemocystidium chelodinae im Blute von Schildkröten. **49**, 514
Hämoglobin, Bedeutung ür hämophile Bakterien. **42**, 212
— und Hämolysine. **50**, 530
— — Malaria. **50**, 616
—, Oxy-, Reduktion durch Bakterien. **LI**, 440; **46**, 304
— und Schwarzwasserfieber. **50**, 617
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **46**, 595
—, Wirkung auf d. Phagozytose. **42**, 403
Hämoglobinurie s. a. Piroplasmose, Schwarzwasserfieber.
Hämoglobinurie. **43**, 644; **44**, 553. 606; **46**, 325. 615; **47**, 645; **48**, 138. 379. 593. 615; **49**, 129; **50**, 7. 11. 49—51. 643
—, Komplementbindung (Wassermann). **48**, 379
—, paroxysmale. **XLV**, 205; **LII**, 424; **44**, 553; **50**, 527
—, bei Piroplasmose, Mechanismus. **47**, 645
— — Pneumokokkensepsis. **48**, 138
— d. Rinder s. a. Piroplasmosis der Rinder, Texasfieber der Rinder.
— — Rinder. **LX**, 246. 512; **43**, 644; **48**, 615; **49**, 129; **50**, 7, 11. 49—51. 643
— — —, Immunisierung. **42**, 527. 528; **44**, 606; **46**, 325; **47**, 668; **49**, 129; **50**, 49—51
Haemogregarina s a. Hämogregarinen.
—, syst. Stellung. **48**, 619
— im Blute des Hahnes. **LI**, 542
— agamae. **47**, 660
— — in afrikanischen Sauriern. **45**, 528
— bettencourti n. sp., Morphologie, Vorkommen im Aal. **42**, 481
— bicapsulata im Blute der Eidechsen. **49**, 516
— bradforti n. sp., Beschreibung, Vorkommen in Tropidonotus fasciatus. **43**, 313

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Haemogregarina brendae, Beschreibung, Vorkommen in Psammophis sibilans. **43**, 313
— brumpti, Beschreibung, Vorkommen in Coluber melanonucleus. **43**, 313
— bungari, Beschreibung, Vorkommen in Bungarus fasciatus. **44**, 598
— caïmani n. sp. in Caïman latirostris. **45**, 526
— canis adusti n. sp. im Blute des Schakals. **47**, 662
— cantliei, Beschreibung, Vorkommen in Eryx conicus. **43**, 313
— carchariasi n. sp., Vorkommen im Haifischblute. **43**, 313
— carinii n. sp. in Tubinambis tegnixin. **45**, 531
— clavata n. sp. in Fischen, Beschreibung. **46**, 524
— clemmydis n. sp., Beschreibung. **47**, 328
— colubri in Coluber aesculapii. **41**, 658; **43**, 313
— crotali, Beschreibung, Vorkommen in Crotalus confluentus. **44**, 598
— dasyuri n. sp. im Blute des Beutelmarders. **49**, 517
— emydae n. sp., Beschreibung. **47**, 328
— gightiensis n. sp., Beschreibung, Vorkommen in Lithorynchus diadema. **44**, 598
— jaculi, Beschreibung. **44**, 459
— joannoni, Beschreibung, Vorkommen in Macroprotodon cucullatus. **43**, 313
— lacertae n. sp. im Blute von Eidechsen. **49**, 516
— leptodactyli in Leptodactylus ocellatus. **45**, 526
— lühei, Beschreibung, Vorkommen in Corallus cooki. **43**, 313
— lusitanica n. sp. aus Psammodromus algirus, Beschreibung. **47**, 664
— mansoni, Beschreibung, Vorkommen in Zamensis flagelliformis. **43**, 313
— megalocystis, n. sp. im Blute von Python spilotes. **49**, 513
— minuta n. sp. in Fischen, Beschreibung. **46**, 524
— mirabilis, Beschreibung, Vorkommen in Tropidonotus asperrimus. **43**, 313
— mocassini, Beschreibung, Vorkommen in Ancistrodon piscivorus. **44**, 598
— najae, Beschreibung, Vorkommen in Naja tripudians. **44**, 598
— nicoriae, Entwicklungsgeschichte. **49**, 513
— pallida n. sp. aus Psammodromus algirus, Beschreibung. **47**, 664
— peramelis n. sp. im Blute von Perameles nasutus. **49**, 517
— pestanae n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **50**, 654
— petauri n. sp., im Blute eines Beuteltieres. **49**, 517
Haemogregarina pettiti im Blute von Crocodilus niloticus. **49**, 516
— platydactyli, endogene Vermehrungsformen. **48**, 620
— plimmeri, Beschreibung, Vorkommen in Lachesis lanceolatus. **44**, 598
— pococki, Beschreibung, Vorkommen in Python molurus. **43**, 313
— polypartita n. sp. in Fischen, Beschreibung. **46**, 524
— —, syst. Stellung. **46**, 516
— psammodromi n. sp. in afrikanischen Sauriern. **45**, 528
— pythonis in Python reticulatus. **43**, 312
— — — Porocephalus moniliformis. **43**, 312
— rarefaciens, Beschreibung, Vorkommen in Coluber corais var. couperi. **43**, 313
— refringens, Beschreibung, Vorkommen in Pseudaspis cana. **43**, 313
— robertsonae n. sp., Beschreibung, Vorkommen in Python regius. **43**, 313
— samboni, Beschreibung, Vorkommen in Vipera aspis. **44**, 598
— schaudinni, Vorkommen in Lacerta ocellata. **43**, 311
— scorpaenae n. sp. in Fischen, Beschreibung. **46**, 524
— seligmanni, Beschreibung, Vorkommen in Lachesis mutus. **44**, 598
— serpentium, Beschreibung, Vorkommen in Anaconda, Eunectes murinus. **43**, 313
— shattocki, Beschreibung, Vorkommen in Python spilotes. **43**, 313
— stepanowi in Emys orbicularis. **41**, 658; **50**, 652
— —, Entwicklung usw. **46**, 527; **47**, 199*; **48**, 619; **50**, 652
— sternothaeri n. sp. in Sternothaerus derbianus. **50**, 654
— terzii, Beschreibung, Vorkommen in Boa constrictor. **43**, 313
— torpedinis n. sp. in Fischen, Beschreibung. **46**, 524
— tupinambis n. sp. in Tupinambis tegnixin. **45**, 531
— varani n. sp. in afrikanischen Sauriern. **45**, 528
— vaughani, Beschreibung. **44**, 459
— viperina, Beschreibung, Vorkommen in Tropidonotus viperinus. **43**, 313
— wardi, Beschreibung, Vorkommen in Coronella getula. **43**, 313
— zamensis, Beschreibung, Vorkommen in Zamensis hippocrepis. **43**, 313
Hämogregarinen s. a. Haemogregarina.
Hämogregarinen. **44**, 596—598
— bei Agama colonorum. **47**, 660. 769
— der Beuteltiere. **49**, 517
— von Cerastes cornutus. **49**, 516
— — Coronella girundica. **47**, 664
— der Eidechsen. **43**, 311; **47**, 664; **49**, 516

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hämogregarinen, Entwicklung. **43**, 312; **44**, 598; **46**, 527. 528; **47**, 199*; **48**, 619; **49**, 513; **50**, 652
— der Fische. **42**, 481; **43**, 313; **46**, 524; **50**, 648
— bei Gobius capito. **50**, 648
— der Hunde. **49**, 515
— — Krokodile. **49**, 516; **50**, 626
— von Lacerta muralis. **47**, 664
— der Mäuse. **50**, 626
— und Parasitologie. **44**, 598
— der Reptilien. **45**, 526. 528. 531; **47**, 664; **49**, 516
— — Säugetiere. **45**, 526
— des Schakals. **47**, 646. 662
— der Schildkröte. **41**, 658; **46**, 527. 528; **50**, 652—654
— — Schlangen. **41**, 658; **43**, 311; **44**, 597. 598; **45**, 526; **46**, 525; **47**, 664; **49**, 513
—, Systematisches. **46**, 516. 517; **48**, 619
—, Vorkommen am Tanganyka. **47**, 306
— von Zamenis hippocrepis. **47**, 664
Hämolyse s. a. Hämolysin, Komplementbindung.
Hämolyse. **XLIII**, 743; **XLV**, 55. 660; **XLVI**, 337. 353; **XLVII**, 372. 512; **XLVIII**, 679; **LII**, 424; **LVI**, 121; **LVIII**, 262. 469. 569; **41**, 497. 525. 529. 589. 593; **42**, 391. 393. 394. 396. 806. 814. 821—830; **43**, 410. 433. 440. 442—445; **44**, 552. 554. 558. 560. 625; **45**, 195. 216. 218—222. 434; **46**, 65—67. 71—86. 91. 318. 529. 551. 553. 554. 560—568. 592. 598—604. 762. 764; **47**, 460—471; **48**, 151. 353. 354. 356. 358—363. 593. 634; **49**, 2. 7—20. 23. 53. 189. 211. 552. 555. 558—563. 566—568. 604; **50**, 177. 248. 517. 527—537. 552. 553. 617. 162*; 167*
— durch Aalserum. **44**, 550. 553
— und Abrin. **47**, 463. 464
—, Adsorption, Rolle derselben. **43**, 410. 433
— und Äther. **42**, 824; **43**, 442
— durch Äthylalkohol. **49**, 562
— und Agglutination. **XLVII**, 372; **XLVIII**, 680; **41**, 531. 586; **42**, 377; **43**, 440; **46**, 567
—, Agglutination und Lipolyse. **41**, 531; **42**, 377
—, — — Komplement. **43**, 440
— durch Agrostemma githago. **49**, 54
—, Aktivierung, gegenseitige, hämolyt. unwirks. Stoffe. **44**, 558
— und Alkalien. **41**, 588; **42**, 396; **46**, 564. 565. 762
— und Alkaloide. **44**, 551. 553
— — Alkohol. **XLVI**, 438; **XLVIII**, 600; **43**, 442; **44**, 556; **46**, 81. 505; **49**, 2. 562
—, Ambozeptoren, hämolytische. **XLIX**, 124; **46**, 74. 77; **49**, 559. 562
—, —, —, Antigen und Komplement, quant. Verhältnisse. **44**, 560
Hämolyse, Ambozeptoren, hämolytische, Beziehung zu den Erythrozytenrezeptoren. **46**, 47
—, —, —, Bindungsweise derselb. **LVIII**, 469; **46**, 77; **50**, 531
—, —, —, und Hämotropin. **47**, 464
—, —, —, — Komplemente. **41**, 593; **50**, 531. 532
—, —, —, Komplementbindung bei 0°. **42**, 830
—, —, —, — Präzipitinogen. **XLV**, 49
—, —, —, im Säuglingsblute. **47**, 467
—, —, —, Trennung vom Agglutinin. **43**, 440
—, —, —, Übergang in die Milch aktiv immunis. Tiere. **XLI**, 767
— und Aminosäuren. **43**, 444
— durch Ammoniak. **46**, 563; **49**, 12. 13
— bei Anämie. **46**, 80
— und Anchylostomiasis. **43**, 442; **46**, 494
— durch Anchylostomum caninum. **44**, 146
— — Anchylostomum duodenale. **43**, 442; **44**, 145. 146; **46**, 494. 498
— bei Angina. **46**, 82
—, Anti-. **LII**, 387; **46**, 78. 81; **49**, 9; **50**, 534
—, Antigen, Ambozeptor und Komplement, quant. Verhältnisse derselben. **44**, 560
—, Antikörper-Isolierung. **XLVII**, 274; **41**, 589
— und Antikörper-Konzentration und -menge. **L**, 404; **45**, 216
—, Antikörper-Nachweis. **41**, 589
—, — - Reinigung. **XLVII**, 274
—, —, Säurenatur derselben. **XLVI**, 337. 353; **XLVII**, 511. 512; **XLVIII**, 679
— durch Arachnolysin. **44**, 550. 553
— und Arsen. **44**, 510
— durch Ascitesflüssigkeit. **XLIV**, 271; **48**, 530
— — Auflösungen roter Blutkörperchen. **42**, 392
— und Autoagglutination. **46**, 567
— durch Azeton. **42**, 824; **49**, 562
— — Bac. aerogenes capsulatus. **47**, 403
— — Bac. anthracis. **XLIV**, 151; **LIV**, 190; **47**, 130
— — Bac. botulinus. **42**, 398
— — Bac. carneus. **XLVI**, 509
— — Bac. cinnabareus. **XLVI**, 509
— — Bac. coli. **XLVI**, 510; **L**, 359; **44**, 298; **45**, 245. 254; **46**, 242
— — Bac. cyanogenes. **XLVI**, 509
— — Bac. eburneus. **XLVI**, 509
— — Bac. lacticola. **XLVI**, 510
— — Bac. Marpmann. **XLVI**, 510
— — Bac. megatherium. **XLVI**, 154
— — Bac. metatyphi. **XLIX**, 566
— — Bac. mycoides. **XLIV**, 154
— — Bac. oedematis maligni. **42**, 398
— — Bac. putidus. **48**, 358
— — Bac. pyocyaneus. **XLV**, 663; **L**, 372; **46**, 242

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hämolyse durch Bac. subtilis. **XLIV**, 154
— — Bac. tuberculosis. **XLVI**, 510
— — Bac. typhi. **XLV**, 536; **XLVI**, 510; **XLVII**, 379; **XLIX**, 558
— — Bakterien. **XLI**, 19; **XLIV**, 150; **XLV**, 536. 663; **XLVI**, 507; **XLVII**, 379; **XLIX**, 558. 566; **L**, 241. 359. 371; **LIV**, 190; **LV**, 139. 355; **LVI**, 251; **LVII**, 289; **LVIII**, 80. 262; **LIX**, 188; **LX**, 481; **42**, 397. 398. 585. 603. 604. 607. 609. 699. 785. 829; **43**, 419. 786. 794—799. 803. 804. 808; **44**, 298. 322. 324. 339. 340. 345. 552; **45**, 72. 75. 195. 245. 254. 708; **46**, 67. 161. 162. 165. 173—176. 242. 568; **47**, 73. 77—79. 82. 83. 130. 260. 262. 279. 284. 403. 480; **48**, 10. 321. 358. 394. 691. 737. 738. 747. 749. 750. 752. 754. 756. 758. 759. 782; **49**, 131. 132. 696; **50**, 421—424. 528
— — Bakterienextrakte. **46**, 568
— — Bakteriolysine. **44**, 552. 556
— — Balantidium coli. **XLVII**, 360
— und Belichtung sensibilisierter roter Blutkörperchen. **42**, 826
— durch Benzoesäure, Hemmung durch Serum. **46**, 81
— beschleunigender Körper. **XLV**, 346; **41**, 238. 529
— von Blut, artfremdem, Komplementverbrauch. **41**, 529
— und Blutentziehung. **43**, 443
— — Blutgefäße. **50**, 532
— durch Blutkörperchenauflösungen. **42**, 392
— bei Blutkörperchenüberschuß. **L**, 401; **45**, 216
— und Blutparasiten. **41**, 658
— durch Blutplättchen. **XLIX**, 616; **42**, 401; **44**, 552
— — Blutplasma. **46**, 81; **50**, 527
— und Borsäure. **44**, 558
— durch Brot. **49**, 54
—, Brutschrank für Versuche. **44**, 571
— durch Cerebrospinalflüssigkeit. **XLIV**, 279; **LVI**, 143; **46**, 566. 604; **48**, 358; **49**, 421
— — Chaulmoograsäure. **49**, 561
—, Chemie. **41**, 525; **49**, 558
— und Chemie, physikal. **XLIII**, 743; **41**, 497
— durch Chinin. **48**, 593
— und Chloroform. **42**, 824; **43**, 442
— — Cholesterin. **42**, 397; **44**, 557. 558; **46**, 567. 599; **47**, 336. 466. 468; **49**, 2
— durch Colostrum. **46**, 73
— — Crotonsäure. **49**, 561
— — Cyklamin. **46**, 762
— — Darminhalt. **42**, 399
— — Darmschleimhaut. **44**, 554
— — Digitonin. **46**, 762; **47**, 461
— — Digitoxin. **44**, 553
— bei Dunkelfeldbeleuchtung. **42**, 822
— und Eigelb. **49**, 558
Hämolyse und Eiweiß. **42**, 395. 400. 824; **47**, 468; **50**, 528
— — Elektrolyte. **44**, 555
— durch Erucasäure. **49**, 561
— — Exsudate. **XLIV**, 268
—, Farbe, violette, bei hämolytischen Versuchen. **LVIII**, 262; **50**, 528
— und Fibrin. **XLVIII**, 347; **XLIX**, 615; **42**, 400; **45**, 712
— durch Fischgift. **49**, 558
— — Frauenmilch. **42**, 390
— — Froschserum. **44**, 550
— — Fruchtwasser. **42**, 828
— — Galle. **XLII**, 455. 552; **41**, 527. 828; **42**, 824. 826; **44**, 524
— — Gallensäure. **41**, 527
— — Gallensalze. **41**, 527; **42**, 824; **46**, 80. 84; **47**, 466; **48**, 358; **49**, 421
— und Geschwülste. **41**, 530; **42**, 510; **43**, 621. 803; **45**, 221. 658. 660. 664; **46**, 78. 777. 778; **47**, 156*; **48**, 532. 533; **49**, 763. 764; **50**, 167*
— bei Gesunden und Kranken. **46**, 80. 762
— durch Gewebsflüssigkeiten. **44**, 554
— — Gift. **44**, 550—556. 558
— — —, Fisch-. **49**, 558
— — Globuline. **46**, 551
— — Guajaksaponin. **41**, 588
— und Hämagglutination. **XLVII**, 372; **XLVIII**, 680; **41**, 586
— — Hämoglobinurie, paroxysmale. **XLV**, 205; **44**, 553
— bei Hämophilie. **46**, 80
— durch Hämotoxine. **44**, 550—556. 558
— — Harn. **48**, 594
— und Harnstoff. **44**, 556
—, Hemmung durch Abrin. **47**, 463. 464
—, — — Albumin. **47**, 468
—, — — Alkohole. **49**, 2
—, — — Blutkörperchen, rote. **44**, 558
—, — — Blutplättchen. **44**, 552
—, — — Cerebron. **46**, 567; **47**, 466
—, — — Cerebrospinalflüssigkeit. **46**, 603. 604; **48**, 358
—, — — Cholesterin. **46**, 567. 599; **47**, 466. 468; **49**, 2
—, — — Enzyme, proteolyt. **49**, 15
—, — — Globulin. **47**, 468
—, — — Harn. **47**, 470
—, — — Kephalin. **46**, 567; **47**, 466
—, — — Lezithin. **47**, 466
—, — — Lipoide. **41**, 528. 529; **43**, 431; **46**, 567; **47**, 466. 468
—, — — Morphinsalze. **46**, 84
—, — — Nichtelektrolyte. **44**, 556
—, — — Organextrakte, alkoholische. **46**, 567
—, — — Ovolezithin. **47**, 466
—, — — Palmitinnatron. **46**, 567
—, — bei Phosphorvergiftung. **41**, 530
—, — durch Rizin. **47**, 463. 464

Generated on 2019-09-15 12:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Hämolyse, Hemmung durch Seifen. **46**, 84
—, — — Serum. **LVI**, 526; **41**, 530; **42**, 395. 829; **43**, 431; **44**, 532. 557. 571—573. 50*; **45**, 218—222; **46**, 78. 80. 81. 84. 109. 110. 563. 564. 568. 600—602. 766; **47**, 466. 467. 502. 508; **48**, 358; **49**, 552. 558. 560. 562; **50**, 528
—, — — — Geisteskranker. **44**, 571—573. 47*. 50*; **45**, 218—222; **46**. 109. 600—602; **47**, 502. 508
—, — — — Hautkranker. **46**, 601
—, — — — Neugeborener. **44**, 50*; **45**, 218
—, — — — Syphilitischer. **46**, 78. 601; **47**, 467
—, — — — Tuberkulöser. **46**, 78; **47**, 467
—, — — Stearinnatron. **46**. 567
— durch Hühnerblut, embryonales. **XLIV**, 468
— und Hydroxyl-Ionen-Konzentration. **41**, 588
— bei Ikterus. **46**, 80
—, Immunkörper-Isolierung. **XLVII**, 274; **41**, 589
— und Immunkörper-Konzentration und -menge. **L**, 404; **45**, 216
—, Immunkörper-Nachweis. **41**, 589
—, — - Reinigung. **XLVII**, 274
—, —, Säurenatur. **XLVI**, 337. 353; **XLVII**, 511. 512; **XLVIII**, 679
— und Jod. **L**, 466; **LVII**, 605; **44**, 510; **46**, 77; **49**, 564
— — Jodeiweiß. **50**, 528
— — Jodtherapie. **L**, 466; **LVII**, 605; **46**, 77; **49**, 564
— durch Kaltblüterserum. **XLVI**, 421; **44**, 550. 553
— — Karbolsäure. **46**, 81
— und Karzinom. **41**, 530; **43**, 621. 803; **45**, 221. 658. 660. 664; **46**, 78. 777. 778; **47**, 156*; **48**, 532. 533; **49**, 763. 764; **50**, 167*
— durch Kieselsäure. **41**, 588
— und Klima, heißes. **44**, 460
— — Klinik. **46**, 565
— durch Kobragift. **XLVI**, 433; **LVI**, 161; **41**, 598; **42**, 392. 393. 823. 824; **44**, 103. 431. 558. 559. 571—573; **45**, 213. 218—222; **46**, 67. 109. 598—602. 762; **47**, 460—463. 466. 508. 566; **48**, 353. 359; **49**, 555. 556; **50**, 387. 528—530. 167*
— — —, Aktivierung durch Lezithin. **XLVI**, 433; **43**, 135; **46**, 599. 601; **47**, 460. 566; **49**, 555. 556
— — —, — — Serum. **45**, 222; **46**, 598; **47**, 460
— — —, — — — der Nabelschnur. **45**, 222
— — —, — — — Schwangerer. **45**, 222
— — —, Grenzen. **47**, 463
— — —, Hemmung. **46**, 599
— — —, — durch Lipoide. **47**, 466
Hämolyse durch Kobragift, Hemmung durch Serum Geisteskranker. **44**, 571—573. 47*. 50*; **45**, 218—222; **46**, 109. 600—602; **47**, 502. 508
— — —, — — — Geschlechtskranker. **46**, 601
— — —, — — — Hautkranker. **46**, 601
— — —, — — — der Nabelschnur. **44**, 50*; **45**, 208; **46**, 110
— — —, — — — Neugeborener. **44**, 50*; **45**, 218
— — —, — — — Syphilitischer. **46**, 601
— — — bei Krebskranken. **45**, 221
— — — — Syphilis. **46**, 599. 601. 762; **47**, 462
— — —, Wirkung der Salze. **44**, 559
— und Kochsalz. **44**, 555—559; **46**, 73; **47**, 464
— — Kochsalzinfusion. **43**, 443
— durch Kochsalzlösung, hypotonische, Wirkung der Temperatur. **46**, 73
— — Kochsalz- u. Rohrzuckerlösung. **47**, 464
— und Kolloide. **42**, 395; **43**, 430; **46**, 317. 318
— durch Kolostralmilch. **46**, 73
—, Komplement. **XLVI**, 433; **XLVII**, 366; **41**, 529. 589. 590; **42**, 390. 825. 830; **43**, 286. 440; **46**, 85. 560. 561; **47**, 468; **49**, 14. 561
—, — und Agglutinin. **43**, 440
—, — — Ambozeptor. **41**, 593
—, —, Antigen und Ambozeptor, quant. Verhältnisse. **44**, 560
—, —, hämolyt., in der Frauenmilch. **42**, 390
—, —, und Leukozytose erreg. Mittel. **XLVII**, 366
—, Komplementverbrauch bei artfremdem Blute. **41**, 529
— und Konglutinin. **44**, 528
— bei Kranken und Gesunden. **46**, 80. 762
— und Krebs. **41**, 530; **42**, 510; **43**, 621. 803; **45**, 221. 658. 660. 664; **46**, 78. 777. 778; **47**, 156*; **48**, 532. 533; **49**, 763. 764; **50**, 167*
— durch Krotin. **44**, 550
— — Lauge. **45**, 75; **46**, 79; **49**, 12
— und Leber. **LV**, 525; **LVII**, 633; **46**, 76; **49**, 564; **50**, 529
— an der Leiche. **42**, 828; **43**, 798
— in der Leiche, durch Streptokokken verurs. **43**, 798
— durch Leinöl. **49**, 9
— bei Leukämie. **46**, 80
— und Leukozyten. **XLVII**, 366; **41**, 592; **42**, 401. 814; **44**, 532; **46**, 90
— — Leukozytenferment, proteolyt. **42**, 814
— — Leukozytose erregende Mittel. **XLVII**, 366

Generated on 2019-09-15 12:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Hämolyse und Lezithin. **XLVI**, 433; **42**, 396. 397. **824**; **46**, 599. 601; **47**, 460. 464. **466**. 468. 566; **49**, 555. 556
— durch Linolsäure. **49**, 561
— und Lipoide. **41**, 528; **42**, 399. **824**; **45**, 194; **47**, 466. 468; **49**, 7. 562; **50**, 528
—, Lipolyse und Agglutination. **41**, 531; **42**, 377
— durch Lymphdrüsenextrakte. **43**, 431; **44**, 555
— — Lymphe. **42**, 401
— — Magensaft. **48**, 532. 533; **49**, 296
— — Magenschleimhaut. **44**, 554
— bei Malaria. **43**, 442. 636; **48**, 634
— — — der Affen. **43**, 636
— durch Mehle. **47**, 564; **49**, 54
— — Mesenterialdrüsenextrakt. **43**, 431
—, Met-. **49**, 559
— und Metalle. **44**, 555. 557
— durch Methylalkohol. **49**, 562
— — Micrococcus melitensis-Toxin. **42**, 699
— — Milch. **XLI**, 767; **42**, 390; **46**, 71—73. 560. 561; **50**, 248
— — Milz. **42**, 828; **46**, 76; **50**, 529
—, Mischungsverhältnis bei hämolytischen Proben. **L**, 401; **45**, 216
— und Narkotika. **44**, 551
— — Nastin. **XLVI**, 510
— — Natrium, glykocholsaures. **41**, 527
— — — - Hydroxyd. **45**, 75; **46**, 79. 565; **49**, 12
— durch Natrium-Karbonat. **49**, 12. 13
— — — oleinic. **42**, 392. 400; **47**, 466. 468
— — — taurochol. **42**, 824; **47**, 466; **48**, 358; **49**, 421
— und Natronlauge. **45**, 75; **46**, 79. 565; **49**, 12
— — — und Vibriolysin, Vergleich. **45**, 75
— bei Nephritis. **46**, 80
— und Neutralsalze. **43**, 442
— — Nichtelektrolyte. **44**, 555
— durch Ölsäure. **42**, 392; **47**, 466. 468; **49**, 23. 561
— und Opsonin. **43**, 286; **45**, 312
— durch Organautolysate. **41**, 530
— — Organe. **41**, 530; **43**, 430. 509; **44**, 554
— und Organemulsioninjektion. **46**, 75
— als Osmose-Phänomen. **42**, 396
— durch Oxydimethylthiolerucasäure. **48**, 358
— und Pankreas. **41**, 530; **43**, 431
— — Parathyreoidin. **LVI**, 535; **49**, 563
— durch Pflanzenextrakte. **47**, 564
— — Phenol. **46**, 81
— — Phrynolysin. **44**, 553
— — Piroplasma canis. **45**, 519
— — Placentarextrakte. **41**, 592
— — Plasma, Blut-. **46**, 81; **50**, 527
— bei Pneumonie. **46**, 82
— durch Proteus. **LVIII**, 262; **50**, 528
Hämolyse und Protozoen. **XLVII**, 360; **42**, 398
— durch Pyozyanase. **XLVI**, 512; **49**, 7
— und Quecksilber. **44**, 510; **46**, 566. 750. 751. 762
— — Reaktion. **46**, 564. 565
—, Reversibilität. **46**, 79
— und Rizin. **XLVI**, 353; **XLVII**, 372; **XLVIII**, 679; **44**, 556; **47**, 463. 464
— — Rohrzucker. **44**, 558; **46**, 73; **47**, 464
— und Säure. **XLVI**, 337. 353; **XLVII**, 511; **XLVIII**, 679; **41**, 588; **42**, 392. 396. 824; **46**, 564. 565. 762; **49**, 12
—, Säurenatur der hämolyt. Immunkörper. **XLVI**, 337. 353; **XLVII**, 511. 512; **XLVIII**, 679
— und Salze. **42**, 394; **43**, 442; **44**, 555—559
— durch Salzlösungen, isoton. **42**, 394
— — Salzsäure. **42**, 824
— — Saponin. **41**, 588; **42**, 396. 397. 824; **43**, 443; **44**, 553; **46**, 78. 84. 603. 762. 764; **47**, 461. 466; **48**, 358
— — —, Hemmung durch Cerebrospinalflüssigkeit. **46**, 603
— — —, — — Lipoide. **47**, 466
— — —, — — Serum. **46**, 84; **48**, 358
— — —, — — — Karzinomatöser. **46**, 78
— — —, — — — Syphilitischer. **46**, 78
— — —, — — — Tuberkulöser. **46**, 78
— und Sauerstoff. **41**, 527
— — Schilddrüse. **L**, 462; **LVI**, 535; **LVII**, 589; **46**, 77; **49**, 563. 564
— durch Schistosomum japonicum. **46**, 485. 486
— — Schlangengift. **XLVI**, 433; **LVI**, 161; **41**, 598; **42**, 392. 393. 823. 824; **44**, 103. 431. 558. 559. 571—573; **45**, 213. 218—222; **46**, 69. 109. 553. 554. 598—602. 762; **47**, 460—463. 466. 508. 566; **48**, 353. 359; **49**, 555. 556; **50**, 387. 528—530. 167*
— und Schwangerschaft. **42**, 828; **47**, 79. 504; **50**, 168*
— beim Schwarzwasserfieber. **44**, 463
— durch Sklerostomumextrakt. **41**, 715
— — Seife. **41**, 590; **42**, 823. 824; **44**, 556—558; **46**, 78. 84. 566; **47**, 466. 468; **49**, 560—562
— — —, Hemmung durch Lipoide. **47**, 466. 468
— — —, Wirkung des Cholesterins. **44**, 557. 558
— — —, — der Kalksalze. **44**, 558
— — —, — — Kochsalzkonzentration. **44**, 556. 557
— bei Septikämie. **46**, 82
— durch Serine. **46**, 551
— — Serum. **XLIV**, 669; **XLVI**, 412. 421; **XLVIII**, 347; **XLIX**, 615; **L**, 462. 466; **LII**, 424. 515; **LVII**, 589. 605; **41**, 528. 594; **42**, 394. 510; **43**, 442—444;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

44, 510. 550—553. 555. 63*; **45**, 444. 658. 660. 664; **46**, 71—73. 75. 77. 562. 564—566; **47**, 284. 463. 467—469; **49**, 10—12. 189. 552. 563. 564. 575. 604; **50**, 527—529. 532—534. 552. 553. 167*
Hämolyse durch Serum der Kaltblüter. **XLVI**, 421; **44**, 550. 553
— — —, mütterl. u. foetal., Vergleich. **42**, 394
— — — des Säuglings. **47**, 467
— — —, Wirkung der Blutplättchen. **XLIX**, 616
—, Serumwirkung, auxilyt. **LII**, 515
— durch Soda-Glykocholat u. -Oleat, Wirkung von Eiweißkörpern. **42**, 400
— — Solanin. **42**, 824; **44**, 553
—, spezifische, Einfluß der Reaktion. **46**, 564. 565
—, —, durch isoton. Salzlösungen. **42**, 394
— und Spirochäten. **42**, 398
— durch Staphylokokken. **XLV**, 664; **LIX**, 188; **43**, 803. 804. 808; **44**, 324. 340; **47**, 73. 480; **48**, 321. 737
— und Stauungshyperämie. **43**, 439
—, Stöchiometrie derselben. **46**, 79
— durch Stoffe, lipoidlösliche. **42**, 399
— — Streptokokken. **XLIII**, 336; **L**, 241. 371; **LV**, 139. 355; **LVI**, 251; **LX**, 481; **42**, 585. 603. 604. 607. 609. 785. 829; **43**, 786. 794—799. 804; **44**, 322. 325. 339. 345; **46**, 161. 162. 165. 173—176. 242; **47**, 77—79. 82. 83. 480; **48**, 10. 738. 747. 749. 750. 752. 754. 756. 758. 759; **49**, 131. 132; **50**, 421—424
— und Sublimat. **44**, 510. 556; **46**, 566. 750. 751. 762
— — Syphilis. **46**, 78. 599. 601. 762. 764; **47**, 462. 463. 467
— durch Taurocholnatrium. **42**, 824; **47**, 466; **48**, 358; **49**, 421
— und Temperatur. **41**, 594; **42**, 382; **45**, 194; **46**, 73. 85. 566
— durch Tetanolysin. **46**, 81
— und Thyratoxin. **49**, 563
— durch Toluol. **46**, 78
— — Toxine. **42**, 699; **44**, 550—556. 558
— — Transsudate. **XLIV**, 268
— — Trichocephalus dispar. **44**, 146
— — Trypanosomen. **XLV**, 660
— — Tuberkulin. **48**, 757
— und Tuberkulose. **LVI**, 161; **43**, 621; **44**, 103. 431; **45**, 307. 664; **46**, 78. 82. 763; **47**, 234. 467. 747; **48**, 462; **49**, 475. 481; **50**, 387
— bei Typhus abdominalis. **46**, 81
— und Überempfindlichkeit. **49**, 43
— durch Urohypotensin. **49**, 9
— — Vesikatorblaseninhalt. **45**, 205
— — Vibrio cholerae. **XLVI**, 510; **LVII**, 289; **LVIII**, 80; **45**, 72. 75. 708; **47**, 279; **48**, 394. 691; **49**, 696
— — Vibrio El-Tor. **XLI**, 19; **LVII**, 289; **47**, 260. 262; **49**, 696
Hämolyse durch Vibriolysin. **44**, 552. 556; **45**, 75
— — — und Natronlauge, Vergleich. **45**, 75
— und Vibrionen. **42**, 398; **44**, 552. 556; **45**, 72. 75. 708; **47**, 284
— durch Wasser, destilliertes. **47**, 463
—, Widerstandsfähigkeit der roten Blutkörperchen. **XLVI**, 438; **XLVIII**, 600; **41**, 505; **43**, 442; **46**, 80
— durch Xylol. **42**, 824
— — Zuckerlösung. **46**, 73; **47**, 464
Hämolysin s. a. Hämolyse.
Hämolysin. **XLI**, 669; **XLVI**, 357; **42**, 821. 822; **45**, 434; **46**, 78. 107. 555; **47**, 467; **49**, 8. 9. 13
—, Abschwächung durch Wärme. **42**, 382
—, Abspaltung aus sensibilis. Antigenen. **44**, 526
—, Agglutinin und Komplement. **43**, 440
— der Amnionflüssigkeit, Fehlen. **47**, 470
— bei Anchylostomiasis. **43**, 442; **46**, 494
— des Anchylostomum americanum. **46**, 498
—, Anti-. **LII**, 387; **46**, 78. 81; **49**, 9; **50**, 534
—, —, in Exsudaten und Transsudaten. **XLIV**, 268
—, —, — den Leukozyten. **41**, 592; **44**, 531
—, —, im Serum Malariakranker. **43**, 442
— und Arsen. **44**, 510
—, Aviditätsstudien. **41**, 594
— des Bac. putidus = Oxydimethylthiolerucasäure. **48**, 358
—, Bakterien-, alkohollösliches. **XLVI**, 508
—, —, Empfindlichkeit verschied. Blutarten gegenüber demselben. **44**, 552
—, —, Wirkung von Pepton. **45**, 195
— des Balantidium coli. **XLVII**, 360
—, Bau. **44**, 554
—, Bildung. **46**, 78
—, — nach Fornet-Müllerscher Methode. **46**, 592
—, Chemie. **XLVI**, 357; **42**, 821
— der Darmschleimhaut, Eigenschaften. **44**, 554
— und Hämoglobin. **50**, 530
— — Hämotropin, Identität. **47**, 464
— für Hammelblut, Auftreten im Laufe der Entwicklung. **44**, 550. 552
—, Immun-, und Lipoide. **45**, 194
— und Jod. **44**, 510
—, Iso-. **46**, 494; **49**, 8
—, Kobragift-, Adsorption desselben. **46**, 67
— und Leber. **LVII**, 633
— — Lipoide, Beziehungen. **45**, 194; **47**, 466
— der Magenschleimhaut, Eigenschaften. **44**, 554

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hämolysin, natürliches, bei Haustieren. **47**, 467
— und Neurotoxin, Identität. **49**, 555. 556
— — Opsonin. **43**, 286; **45**, 312
— von Organen, normalen. **44**, 554
— im Pankreassaft. **41**, 530
— und Quecksilber. **44**, 510
— im Säuglingsblut. **47**, 467
— und Seife. **47**, 823
—, Serum-, Giftigkeit. **45**, 444
—, spezifisches, Resistenz der Erythrozyten Gesunder und Kranker gegenüber demselben. **46**, 80
— und Stauungshyperämie. **43**, 439
—, Tetanus-, Adsorption desselben. **46**, 67
— und Überempfindlichkeit. **49**, 43
—, Übergang von Mutter auf Foetus. **42**, 404; **44**, 524
— im Vesikatorblaseninhalte. **45**, 205
—, Widerstandsfähigkeit d. roten Blutkörperchen. **XLVI**, 438; **XLVIII**, 600; **41**, 505; **43**, 442; **46**, 80
— und Zytotropin, Verschiedenheit. **L**, 522. 541; **LI**, 572; **46**, 76
Haemonchus contortus, Parasit d. Menschen. **44**, 130
Hämophilie, Hämolyse bei derselben. **46**, 80
—, Serumbehandlung. **41**, 582; **50**, 317. 318
— und Typhus abdominalis. **49**, 225
Haemophysalis s. Haemaphysalis.
Haemoproteus. **45**, 407
— im Blute der Vögel. **49**, 516
— — Mückendarm, Entwicklung. **45**, 525
—, Systematisches. **46**, 516
— der Vögel, Beziehungen zu den Trypanosomen der Mücken. **43**, 332
— columbae, Entwicklung und Übertragung. **43**, 634
— orizivorae n. sp., Blutparasit von Spermestes orizivora. **LI**, 654; **45**, 524
— — — —, Entwicklung. **LI**, 654; **LIV**, 330; **45**, 524
— —, Entwicklung, Übertragungsversuch. **LIV**, 330; **47**, 662
— —, Wirkung von Chinin. **LIV**, 279
Hämoprotozoen s. a. Blut-Parasiten.
— in Eidechsen. **43**, 311
— — Schlangen. **43**, 311
— — Vögeln. **43**, 309—311
Hämopsonine. **46**, 555
Hämoptoe bei Tuberkulose. **46**, 390
Haemoptysis parasitaria, durch Distomum pulmonale verursacht. **49**, 196
Hämorrhagie s. Blutung.
Hämorrhagin des Kobragiftes, Übe.empfindlichkeit gegenüber demselben. **49**, 578
Hämosporidien. **41**, 233; **46**, 482
—, Entwicklung. **47**, 305
Hämostix, Instrument zur Blutentnahme. **41**, 155
Hämotoxin des Bac. anthracis. **XLIV**, 150
—, Bakterien-. **XLIV**, 150; **43**, 419
— zur Differenzierung des Vibrio cholerae von anderen Vibrionen. **45**, 72
—, Hämolyse. **44**, 550—556. 558
— und Neurotoxin, Identität. **49**, 555. 556
— von Organen, normalen. **44**, 554
—, Reaktivierung von hämolyt. Immunserum. **44**, 550
— im Serum des Frosches. **XLVI**, 421
—, Staphylo-, Darstellung. **LIX**, 188
Hämotropin. **L**, 523; **46**, 76
— und Agglutinin, Beziehungen. **47**, 464
— — Hämolysin, Identität. **47**, 464
— bei immunisiert. Müttern u. deren Jungen. **42**, 404
— und Substance sensibilisatrice, Beziehung. **43**, 288
Hände s. Hand.
Häute s. a. Felle, Haut.
Hagenau, Ruhr. **48**, 189
Haifisch, Blutparasiten. **43**, 313
—, Haemogregarina carchariasi in demselben. **43**, 313
—, Spirillum latapici in demselben. **43**, 313
—, Trypanosoma carchariasi in demselben. **43**, 313
Haliactus vocifer, Leucocytozoon desselb. **50**, 656
Hallenschwimmbäder, Hygiene derselben. **44**, 638
Hallers Organ bei den Ixodideen. **45**, 523
Halogenkresole, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
Halogennaphthole zur Desinfektion. **45**, 677. 679
—, Wirkung auf Bakterien. **45**, 677. 679
Halsdrüsen, Tuberkulose. **44**, 747. 792
Halsentzündung, scharlachähnliches Exanthem bei derselben. **46**, 616
Halskrankheiten, Behandlung mit Pyozyanase. **45**, 27. 28. 30
Halteridien s. a. Halteridium.
— im Blute bei Vögeln. **42**, 106. 481; **44**, 587; **49**, 514. 515. 517
—, Entwicklung. **LII**, 357; **42**, 75*; **47**, 660—662; **50**, 655
—, Färbung. **LIV**, 489; **47**, 330
— - Infektion, Übertragbarkeit von empfängl. auf unempfängl. Vögel. **42**, 481
—, Kern. **42**, 802
—, Kultur. **47**, 662
—, Systematisches. **46**, 517
— und Trypanosomen, Zusammenhang. **50**, 655
Halteridium s. a. Halteridien.
— Danilewsky, Entwicklung. **LII**, 357
— —, Erreger der Vogelmalaria in Griechenland. **LII**, 351; **47**, 660
— —, Morphologie. **LII**, 354
— —, Wirkung von Chinin. **LII**, 363

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Halteridium geocichlae n. sp. im Blute von Vögeln. **49**, 514
— meliornis n. sp. im Blute von Vögeln. **49**, 514
— philemon n. sp. im Blute von Vögeln. **49**, 514
— ptilotis n. sp. im Blute von Vögeln. **49**, 514
— syrnii, Entwicklung. **47**, 662; **50**, 655
Hamburg, Pest. **42**, 123
Hammel s. Schafe.
— - Blut, Hämolyse. **44**, 552
— - —, Hämolysin, Auftreten im Laufe der Entwicklung. **44**, 550. 552
— - Darm, Bakterienflora. **47**, 175
— - Sarkosporid, Cysten. **LIII**, 512; **47**, 770
— - —, Entwicklung. **LIII**, 510; **47**, 770
— - —, Morphologie. **LIII**, 511; **47**, 770
— - Serum, Wirkung auf Trypanosoma duttoni. **47**, 340
Hamster, Bakterienflora des Darmes und Magens. **LVIII**, 289
—, Bekämpfung mit Ratin. **49**, 267
—, Wut, Form und Nachweis Negrischer Körper. **43**, 695
Hand s. a. Haut.
—, Aktinomykose. **44**, 195
—, Bac. tubercul. an derselben. **43**, 36
—, Desinfektion. **LII**, 286; **41**, 179. 180. 200. 201. 600. 601. 759. 762; **42**, 316—318; **43**, 576. 578. 581; **44**, 716. 718. 733; **45**, 679. 694—696; **46**, 687. 690; **47**, 54. 610. 616. 620. 621; **48**, 571; **49**, 784—787. 789. 791; **50**, 722—725
—, — mit Alkohol. **41**, 179. 180. 601; **42**, 316—318; **43**, 576. 578; **44**, 730; **47**, 620. 621; **48**, 571; **49**, 784—786. 789; **50**, 722—725
—, — — — - Seife. **41**, 601
—, — — Automors. **46**, 687
—, — — Azeton-Alkohol. **43**, 576; **47**, 620; **49**, 785
—, — — Benzin-Jod. **41**, 201. 600; **42**, 318
—, — — Chiralkol. **48**, 571; **50**, 724
—, — — Chirosoter. **41**, 759. 762; **42**, 317; **43**, 581
—, — — Chlor-m-Kresol. **44**, 716; **49**, 786
—, — — Dermagummit. **LII**, 286; **43**, 576. 581; **45**, 694
—, — — Formaldehyd. **42**, 318
—, — — Formaldehydalkohol. **49**, 785
—, — — Formysol. **41**, 200
—, — — Jod-Benzin. **41**, 201. 600; **42**, 318
—, — — Jod-Präparaten. **50**, 725
—, — — — - Tetrachlorkohlenstoff. **43**, 576. 581
—, — — Isopropyl-m-Kresol. **49**, 786
—, — — Kautschuklösung. **41**, 761. 762
—, — — Krelution. **49**, 786
Hand, Desinfektion mit Kresol. **49**, 786
—, — — Lysol. **48**, 571; **49**, 786
—, — — Morbicid. **47**, 616; **49**, 786
—, — — Phenostal. **44**, 718; **49**, 786
—, — — Seifenspiritus. **41**, 601; **50**, 723. 724
—, — — Sublimat. **47**, 610; **48**, 571; **49**, 786
—, — — Tanninalkohol. **47**, 621; **48**, 571; **49**, 789; **50**, 723
—, — — Thymol. **49**, 786
—, — — Tritetrabromnaphthol. **45**, 679
—, — bei Typhusbazillenträgern. **47**, 54
—, — mit Wasserstoffsuperoxyd. **46**, 690
—, — — Xylenol. **49**, 786
—, Eiterungen, Heißluftbehandlung. **44**, 349
—, Schutz gegen Infektion. **41**, 759
—, Trichophyton tonsurans an derselben. **42**, 215
Handschuh-Ersatz. **43**, 581
Handschuh, Gummi-, Desinfektion. **42**, 315; **43**, 580; **44**, 729; **50**, 726. 727
—, —, für Landhebammen. **41**, 179
—, —, trockene oder feuchte, Anwendung. **50**, 727
— und Handschuhersatz. **43**, 581
Hanf zur Tetanusbehandlung. **41**, **433**
Hanfröstegruben, Bedeutung f. d. Malariaverbreitung. **XLII**, 605. 702
Hannover, Diphtherie. **46**, 609
Hapale, Wirt von Trypanosoma minasense. **44**, 586
— midas, Wirt von Heterakis distans. **LI**, 540
— penicillata, Wirt von Trypanosoma minasens. **43**, 639
Hapalosiphon laminosus s. Mastigocladus laminosus.
Haploparaksis dujardini, Vorkommen in Sturnus vulgaris. **LVII**, 436
Haptine, Blut-, Untersuchung. **L**, 401
— in Rinderserum und Rindermilch. **46**, 71—73
Harn, Agglutination. **LII**, 272; **LV**, 295; **41**, 520; **44**, 474; **45**, 734; **48**, 215. 216. 645
—, — des Bac. anthracis. **LV**, 294
—, — — Bac. coli. **LV**, 294
—, — — Bac. paratyphi. **LV**, 294
—, — — Bac. typhi. **48**, 215. 216
—, — — Microc. melit. **LII**, 272; **44**, 474; **45**, 734
—, Albuminurie. **50**, 430
—, Antiferment in demselben. **46**, 87. 587; **47**, 456; **49**, 4
—, Antitrypsin in demselben. **46**, 87. 587; **47**, 456; **49**, 4
— - Apparat s. Harnapparat.
—, Arsenausscheidung. **50**, 114*
—, Atoxylausscheidung. **44**, 478; **45**, 408. 409
—, Bac. coli in demselben. **LVIII**, 636; **42**, 600; **44**, 185; **46**, 240; **48**, 185

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Harn, Bac. mallei in demselben. **XLI**, 21. 173
—, Bac. paratyphi in demselben. **LVII**, 324. 333; **46**, 237; **47**, 12; **48**, 172
—, Bac. pneumon. in demselben. **42**, 209
—, Bac. tubercul., Nachweis und Vorkommen in demselben. **41**, 78; **43**, 112; **44**, 749; **45**, 283. 285; **47**, 209. 223—225. 722; **48**, 453. 454; **49**, 472; **50**, 335. 359
—, Bac. typhi, Nachweis und Vorkommen in demselben. **LV**, 407; **LVII**, 301; **LIX**, 469; **42**, 137. 138; **43**, 209. 210. 232. 235. 237; **44**, 299; **45**, 234. 235. 246; **46**, 250; **47**, 11. 12. 14. 40; **48**, 131. 162. 164. 167. 202; **49**, 252. 257
— - Bakterien s. Harnbakterien.
—, Bakterien-Ausscheidung. **LV**, 295; **43**, 659. 660; **44**, 185. 754; **45**, 147; **48**, 131. 645
—, Bakterien in demselben. **XLI**, 21. 173; **XLIII**, 216; **XLVI**, 6. 109. 222; **XLVII**, 75; **LV**, 281. 295. 407; **LVII**, 301. 324. 333; **LVIII**, 108. 636; **LIX**, 469; **41**, 78; **42**, 137. 138. 209. 596. 599. 600. 695; **43**, 112. 209. 210. 232. 235. 237. 659. 660; **44**, 185—187. 299. 334. 749. 754; **45**, 147. 234. 235. 246. 283. 285; **46**, 237. 240. 250; **47**, 11. 12. 14. 29. 40. 209. 223—225. 722; **48**, 131. 162. 164. 167. 172. 185. 189. 202. 392. 453. 454. 645. 782; **49**, 252. 257. 395. 397. 400. 472; **50**, 335. 359
—, Bakteriologie und Gynäkologie. **44**, 334
—, Bakterizidie. **LV**, 281; **48**, 645
—, Benzoesäurenachweis. **44**, 625
— bei Beriberi. **49**, 365
— - Blase s. Harnblase.
—, Chininausscheidung. **44**, 476; **48**, 45. 63
—, Chylurie, durch Bac. coli verursacht. **44**, 259
—, —, — Filaria verursacht. **45**, 177. 190; **49**, 204
—, Desinfektion. **XLI**, 133; **41**, 838; **42**, 318
—, — durch innere Desinfizientien. **41**, 838
— - Desinfizientien, formaldehydhaltige. **42**, 318
—, Eisenausscheidung bei Malaria. **50**, 617
—, Eiweiß in demselben. **50**, 430
— - Eiweiß, Herkunft bei Kindern. **46**, 123
—, Eiweiß-Nachweis mittels Anaphylaxie. **41**, 594
—, Eiweiß, Untersuchung von d. Schleimsubstanz. **41**, 156
—, fötaler, Opsonine. **46**, 102
— - Gelatine mit Galle zur Differentialdiagnose von B. coli u. B. typhi. **43**, 232
—, Giftigkeit. **42**, 375; **43**, 436; **49**, 43
—, Glykokollnachweis. **44**, 625
—, Glykosurie. **45**, 61. 137
—, Hämatochylurie, durch Filaria verurs. **45**, 187. 190
Harn, Hämaturie. **LVIII**, 636; **49**, 204. 704
—, Hämoglobinurie. s. Hämoglobinurie.
—, Hämolyse. **48**, 594
—, Hämolysehemmung. **47**, 470
—, Hefe in demselben. **44**, 185
— bei Helminthiasis. **44**, 152
—, Indolazeturie. **44**, 186
—, Kochsalznachweis bei Peritonitis tubercul. bei Jodserumbehandlung. **42**, 84
—, Komplementbindung. **47**, 470
—, — (Wassermann) mit demselben. **42**, 304; **43**, 513; **46**, 754
— - Krankheiten, Behandlung mit Cystopurin. **46**, 221
— bei Krebskranken. **42**, 510; **49**, 751. 752
— - Leiter. s. Harnleiter.
—, Lipoide in demselben bei Tuberkulose. **48**, 462
—, Micrococcus gonococcus-Lebensdauer in demselben. **42**, 695
—, Micrococcus melitensis in demselben. **48**, 392
— als Nährboden. **LV**, 281; **43**, 232
—, Opsonine. **42**, 415; **46**, 102
— bei Paralyse, Reaktion mit Liquor bellostii. **49**, 308
—, Präzipitine desselben zur Diagnose d. Karzinoms. **42**, 510
—, Pycnosporium lommeni n. sp. in demselben. **LI**, 515; **46**, 139
—, Pyurie. **42**, 599; **46**, 188
—, Riesenzellen im Sediment. **50**, 335
— - Röhre s. Harnröhre.
— - Sediment, Riesenzellen in demselben. **50**, 335
—, Staphylococc. albus in demselben. **42**, 600; **44**, 185
—, Syphilitischer, Komplementbindung. **42**, 304; **43**, 513; **46**, 754
—, Tarsonemus hominis in demselben. **49**, 214
—, Toxin. **49**, 43
—, —, Identität mit Kenotoxin. **43**, 436
—, —, Nachweis bei Säuglingen. **42**, 375
—, Tuberkulinübergang in denselben. **44**, 113
— bei Tuberkulose. **46**, 37. 39
— — —, Opsonine. **42**, 415
—, Tuberkulose-Übertragung. **44**, 750
—, Urobilinurie. **50**, 617
—, — bei Infektionskrankheiten. **49**, 419
—, — — Scharlach. **48**, 778
—, Uroroseinreaktion. **44**, 186. 187
—, Wirkung auf Bakterien. **XLI**, 27; **LV**, 281; **41**, 838; **45**, 148; **48**, 645
—, Zucker in demselben. **50**, 430
— - Zylinder, Färbung. **47**, 407
—, Zytolysine desselben. **47**, 470
—, Zytolysogene in demselben. **47**, 470
Harnapparat, Bac. coli-Infektion. **43**, 176. 177; **44**, 259. 309. 334; **45**, 242. 254; **46**, 240. 241; **47**, 75. 86; **48**, 185; **49**, 261; **50**, 276. 440

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Harnapparat, Bac. pyocyaneus-Infektion. **41**, 380
—, Bakterien, hämoglobinophile, in demselben. **42**, 665
—, Eiterungen bei Schwangerschaft. **44**, 259. 309; **45**, 242
—, Epithelveränderungen bei Entzündung. **44**, 184
—, Infektionen. **42**, 665
—, —, Vaccination gegen dieselb. **45**, 254; **46**, 240
—, Myiasis. **45**, 182
—, Tuberkuloseinfektion. **XLIII**, 339; **46**, 37; **49**, 455. 472. 498; **50**, 335—337
Harnbakterien, Antagonismus. **XLVI**, 6. 109. 222
—, Biologie. **49**, 395
Harnblase, Bakterien in derselben. **XLIII**, 216; **41**, 380; **42**, 665; **47**, 75
—, Cystitis. **47**, 84. 92. 93; **49**, 397; **50**, 441
—, —, durch Bac. bifidus verursacht. **L**, 169; **45**, 242
—, —, — Bac. coli verursacht. **43**, 176. 177; **44**, 259. 309. 334; **46**, 241
—, —, — Bac. paracoli verursacht. **L**, 169; **45**, 242
—, —, — Bac. pseudodiphtheriae verurs. **46**, 630
—, —, Behandlung mit Cystopurin. **46**, 221
—, —, — — Kollargol. **47**, 92. 93
—, —, Parasiten bei derselben. **44**, 184
—, —, durch Pneumokokken verursacht. **46**, 291
—, —, Vaccination. **47**, 84
—, Durchgängigkeit für Bakterien. **XLIII**, 216
—, Krankheiten, Behandlung mit Cystopurin. **46**, 221
—, Malakoplakie. **49**, 760
—, Schistosomiasis. **47**, 777
—, Tuberkulose. **44**, 790; **46**, 20. 28. 182; **47**, 698; **49**, 455. 498; **50**, 335—337
Harnleiter, Tuberkulose. **46**, 20
—, Ureteritis cystica. **44**, 184
Harnorgane s. Harnapparat.
Harnröhre, Bakteriengehalt. **XLII**, 19. 108. 209. 309
—, — bei Gonorrhoe. **XLII**, 19. 108. 209. 309; **41**, 148
—, Tuberkulinreaktion. **43**, 97
—, Urethritis, durch Bac. coli verursacht. **46**, 240
—, —, — Bac. pseudodiphtheriae verurs. **45**, 8
—, — gonorrhoica. **XLII**, 19. 108. 209. 309; **LVIII**, 636; **41**, 148; **48**, 725; **49**, 289
—, — non gonorrhoica. **47**, 104; **48**, 284; **50**, 26*. 40*. 41*
—, — tuberculosa. **41**, 73; **46**, 20
Harnsäure, Überempfindlichkeit gegenüber derselben. **49**, 410
Harnstoff, Nachweis. **XLV**, 95
Harnstoff, Wirkung auf Bakterien. **XLII**, 265; **XLVI**, 282
—, — — d. Hämolyse. **44**, 556
—, — — — Phagozytose. **42**, 403
Harnwege s. Harnapparat.
Harnwinde, schwarze, des Pferdes, durch Streptococcus melanogenes verursacht. **43**, 724
Hase, Coenurus serialis in demselben. **LX**, 358
—, Eimeria stiedai in demselben. **XLVII**, 609
—, Pseudotuberkulose. **48**, 443. 444
—, Rhipicephalus sanguineus auf demselben. **LX**, 359
—, Sarkome, Immunität, Übertragung auf Kaninchen. **44**, 57*; **45**, 656; **48**, 539
—, Strongylus commutatus in demselben. **LI**, 542; **46**, 484
—, — retortaeformis in demselben. **LX**, 359
Haselmaus, Trypanosomiasis. **47**, 308. 309; **50**, 631
Hassalius hassali n. g. n. sp., Beschreibung. **50**, 164
Hatake s. Mikrosporie.
Haus-Huhn s. Hühner.
Haus-Ozonisierungsapparat. **48**, 568
Haus-Tiere, diphtherieähnl. Bakterien bei denselben. **45**, 8
— - —, Flöhe derselben. **49**, 685
— - —, Infektionskrankheiten. **41**, 641
— - —, Pestempfänglichkeit. **42**, 569; **48**, 387
— - —, Trypanosomiasis. **43**, 328
Haut-Abszesse. **48**, 320. 322
— - —, Isolierung schwer färbbarer Stäbchen. **XLIV**, 392
— - — bei Räude. **45**, 180
— - — — Schafen. **48**, 78
— - —, Vaccination nach Wright. **46**, 187. 188. 583
— - —, Vorkommen säurefester Bakterien. **44**, 228
—, Acarusräude der Ziegen. **49**, 213
—, Akne. **LV**, 223; **44**, 226; **45**, 389; **46**, 188. 583. 713; **47**, 88. 417. 418; **48**, 321. 760. 761; **50**, 542
—, —, Bakteriologie. **45**, 389
—, —, Behandlung mit Quecksilber. **LV**, 223; **48**, 321
—, —, Immunisierung. **44**, 226. 237; **45**, 389; **46**, 188. 583; **47**, 88. 417; **48**, 760. 761; **50**, 542
—, —, opson. Index. **44**, 226. 237
—, —, Vaccination. **44**, 226. 237; **45**, 389; **46**, 188. 583; **47**, 88. 417; **48**, 760. 761; **50**, 542
—, Aknitis. **48**, 437
—, Aktinomykose. **44**, 195; **45**, 386; **48**, 236. 238
—, Alopecia. **LIX**, 1; **41**, 288; **46**, 713; **49**, 303

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Haut, durch Bac.,pyocyaneus infiziert. **42**, 586
—, Bac. tubercul. an derselben. **43**, 36
—, Blastomykose. **42**, 288. 752; **43**, 786. 787; **46**, 132—135; **49**, 106
— - Blutung bei Scharlach. **41**, 429; **45**, 788; **49**, 636. 637; **50**, 741. 742
— - —, durch Toxine verurs. **LI**, 503; **42**, 660; **46**, 139
— - — bei Typhus abdominalis. **47**, 15; **48**, 164
—, Boschyaws. **LX**, 624
—, Botryomykose. **47**, 427; **49**, 97
—, Buba. **46**, 200
—, Cro-cro. **50**, 640
—, Decubitus. **48**, 164
—, durch Demodex follic. can. erkrankt. **41**, 289
—, Dermatitis beim Affen. **46**, 141
—, — blastomycetica s. H., Blastomykose.
—, — bullosa s. Pemphigus.
—, — coccidioides. **42**, 752
—, —, Lympho-. **48**, 323
—, —, Pyo-. **48**, 320
—, —, Satinholz-. **45**, 458
—, — der Schafe s. Lip- and leg-ulceration der Schafe.
—, — schambergi. **48**, 325
—, — streptococcica. **49**, 102
—, — verminosa. **49**, 195
—, Dermatomykosen. **42**, 752; **44**, 231; **49**, 103. 106
—, Dermatophyton malassez auf derselb. **49**, 398
—, Desinfektion. **LII**, 286; **41**, 178—180. 200. 201. 600. 601. 759. 762; **42**, 316—318; **43**, 576. 578. 581; **44**, 716. 718. 728—730. 733; **45**, 679. 694—696; **46**, 687. 689. 690. 693—696; **47**, 54. 610. 616. 618—621; **48**, 571. 572; **49**, 784—791; **50**, 722—726
—, — mit Alkohol. **41**, 179. 180; **42**, 316—318; **43**, 576. 578; **44**, 730; **46**, 695. 696; **47**, 620. 621; **48**, 571; **49**, 784—789; **50**, 722—726
—, — — — — - Seife. **41**, 601
—, — — Automors. **46**, 687
—, — — Azeton-Alkohol. **43**, 576; **44**, 728. 730; **45**, 696; **47**, 620; **49**, 785
—, — — Benzin-Jod. **41**, 201. 600; **42**, 318; **46**, 694; **48**, 571. 572
—, — — Chiralkol. **50**, 724
—, — — Chirosoter. **41**, 178. 759. 762; **42**, 317; **43**, 581; **44**, 728
—, — — Chlor-m-Kresol. **44**, 716; **49**, 786
—, — — Dermagummit. **LII**, 286; **43**, 576. 581; **44**, 728; **45**, 694
—, — — Formaldehydalkohol. **49**, 785
—, — — Formobas. **46**, 689
—, — — Formysol. **41**, 200
—, — — Gaudanin. **41**, 762. 763
—, — — Jod-Benzin. **41**, 201. 600; **42**, 318; **46**, 694; **48**, 571. 572
Haut, Desinfektion mit Jod-Chloroform. **46**, 693
—, — — Jodpräparaten. **44**, 729; **50**, 725
—, — — Jodtetrachlorkohlenstoff. **43**, 576. 581
—, — — Jodtinktur. **43**, 576; **44**, 729; **45**, 694—696; **46**, 693—696; **47**, 618—620; **48**, 571; **49**, 787—789; **50**, 723—726
—, — — Isopropyl-m-Kresol. **49**, 786
—, — — Kautschuklösung. **41**, 761. 762
—, — — Krelution. **49**, 786
—, — — Kresol. **49**, 786
—, — — Lysol. **48**, 571; **49**, 786
—, — — Morbicid. **47**, 616; **49**, 786
—, — — Petroleum. **48**, 571
—, — — Phenostal. **44**, 718; **49**, 786
—, — — Seifenspiritus. **50**, 723. 724
—, — — Sublimat. **47**, 610; **48**, 571; **49**, 786. 791
—, — — Tannin-Alkohol. **46**, 695; **47**, 621; **48**, 571; **49**, 789; **50**, 723
—, — — Thymol. **49**, 786; **50**, 726
—, — — Tritetrabromnaphthol. **45**, 679
—, — — Wasserstoffsuperoxyd. **46**, 690
—, — — Xylenol. **49**, 786
—, Diphtherie. **XLIII**, 649; **41**, 832; **42**, 657; **45**, 4; **48**, 316; **49**, 630
—, Diskomykose. **48**, 322
— - Drüsen, bakteriol. Bedeutung bei d. Asepsis. **46**, 141
—, Durchgängigkeit für Bac. tubercul. **LX**, 28; **44**, 83
—, — — Bakterien. **LX**, 28; **41**, 60; **44**, 83
—, — — Schistosomum japonicum. **46**, 485. 486
—, — — Spiroch. duttoni. **LVII**, 537
—, — — Spiroch. recurr. **45**, 510
—, — — Trypanosoma gambiense. **48**, 597; **50**, 623
— - Eiterungen. **48**, 320. 322
—, Ekthyma térébrant. **47**, 419
—, Ekzem. **LVIII**, 633; **46**, 143; **48**, 321; **49**, 144
—, — nach Dauerbädern. **42**, 755
—, —, Eosinophilie. **46**, 308. 309
—, —, Opsonine. **46**, 309
—, — und Vaccine. **43**, 469. 470
—, Elephantiasis. **XLIX**, 510; **42**, 105; **43**, 295. 345; **44**, 142; **45**, 103. 177. 178; **47**, 292. 783. 784; **49**, 204
—, Entkeimungsmethode mittels Kautschuklösung. **41**, 761. 762
—, Entzündung s. Haut, Dermatitis.
—, Enzyme. **44**, 225
—, Epithelioma s. Epithelioma.
—, Erysipel s. Erysipel.
—, Erythem, Erythema s. Erythem, Erythema.
—, Esponja bei Pferden. **49**, 135
—, Favus. **LVIII**, 633; **42**, 758; **46**, 138; **47**, 422; **48**, 316; **49**, 108
—, Filariasis s. Filariasis.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Haut, Folliclis. **44**, 741; **47**, 200
—, Folliculitis, gonorrhoische. **46**, 194
—, —, Staphylokokken-. **45**, 180
—, —, Vaccination nach Wright. **46**, 188
—, Furunkulose s. Furunkulose.
— - Gangrän bei Scharlachrheumatoid. **42**, 765
—, Gasphlegmone s. Gas-Phlegmone.
— - Geschwulst, durch Dermatobia noxialis verursacht. **42**, 753
— - —, — Filaria volvulus verursacht. **42**, 646; **43**, 346
— - — bei Fischen. **XLVII**, 62; **43**, 601
—, Gonorrhoe. **46**, 193
—, Gundu. **44**, 483; **50**, 2
—, Hemisporose. **48**, 324
—, Herpes s. Herpes.
—, Holostomiasis perlata beim Karpfen. **49**, 197
—, Immunität gegen Trichophytie. **42**, 640; **44**, 232. 543
—, Impetigo contagiosa, Ätiol. usw. **LVIII**, 633; **41**, 288; **42**, 758. 759; **46**, 109. 135—138
—, — —, Komplementbindung (Wassermann). **LI**, 300; **46**, 109
—, — —, Vaccination. **50**, 438
—, — streptogenes. **42**, 669
—, Kaskas. **44**, 481
— - Karzinom. **45**, 643; **48**, 514
—, Kerion, sporotrichotisches. **46**, 131
—, Knotenbildung durch Aspergillus fontoynonti. **46**, 273
—, Kopf-, Mikroorganismen derselben. **44**, 226
—, Krätze. **LVIII**, 633; **47**, 289; **50**, 183
—, —, Stroh-. **48**, 325
— - Krankheiten. **44**, 225
— - —, Atlas. **48**, 689
— - —, Behandlung mit Röntgenstrahlen. **49**, 108
— - —, durch Flaschenbazillen verursacht. **46**, 713
— - —, Immunisierung. **41**, 754; **45**, 215; **48**, 316; **50**, 438
— - —, Iodophilie der Leukozyten. **44**, 226
— - —, Komplementbindung. **45**, 109
— - —, durch tier. Parasiten verursacht, Desinfektion. **41**, 715
— - —, — Staphylokokken verurs. **46**, 136. 143
— - —, — Streptokokken verurs. **46**, 136. 143
— - —, Vaccination. **41**, 754; **45**, 215; **48**, 316; **50**, 438
— - —, Vorkommen im Bismarckarchipel. **44**, 481
— - —, — in Grönland. **LVIII**, 633
— - —, — — den deutschen Schutzgebieten. **41**, 722—728
—, Krebs. **45**, 643; **48**, 514
—, durch Leptus autumnalis erkrankt. **42**, 753; **45**, 180
—, Lichen ruber planus. **49**, 108
Haut, Lichen scrofulosorum. **44**, 75. 774; **48**, 437
—, durch Lucilia caesar erkrankt. **44**, 234
—, Lupus s. Lupus.
—, Lymphodermitis vegetans. **48**, 323
—, Makrosporie. **44**, 230. 231
— bei Masern, Veränderungen. **44**, 677
— - Maulwurf. **43**, 350
—, Mikrosporie. **42**, 756. 757; **44**, 230—232; **46**, 138; **47**, 423; **49**, 108
—, Molluscum s. Epithelioma.
—, Mossy-foot. **50**, 2
—, Mycetom, durch Discomyces brasiliensis verursacht. **46**, 135
—, — mit schwarzen Körnchen. **44**, 234
—, Myiasis. **46**, 258; **47**, 794
—, Mykose, fungoide. **47**, 429
—, —, subkutane der Equiden. **45**, 610
— - Nekrose ohne Gasbildung, durch d. Fraenkelsche Gasbac. verurs. **XLV**, 619
—, durch Nesselraupen erkrankt. **44**, 235
—, Noma. **42**, 216. 217; **44**, 236; **45**, 132. 133; **47**, 70. 428; **48**, 652
—, Orientbeule s. Orientbeule.
—, durch Pediculoides ventricosus erkrankt. **48**, 325
—, Pellagra s. Pellagra.
—, Pemphigus s. Pemphigus.
—, Phlegmone, durch Bac. diphtheriae verursacht. **XLIII**, 649
—, Phthiriasis. **47**, 794
—, Pian-Bois s. Pian-Bois.
—, Pigmentbildung. **44**, 225
—, Pityriasis. **44**, 228. 481; **46**, 138. 713; **47**, 418; **49**, 346
—, Psoriasis. **LI**, 300; **45**, 458; **46**, 109. 620; **47**, 431. 596; **48**, 321. 322; **49**, 103—105. 108. 346
—, Purpura haemorrhagica. **46**, 139
—, Pusteln, durch Proteus verurs. **46**, 180
—, Pyodermitiden. **48**, 320
—, Räude. **44**, 226; **45**, 180; **46**, 500; **48**, 326. 579
—, — der Eichhörnchen. **49**, 214
—, — — Hunde. **45**, 180; **46**, 500; **50**, 183
—, —, Kopf-. **44**, 226; **48**, 326
—, — — Pferde. **44**, 149; **46**, 500; **50**, 183
—, — — Schafe. **43**, 748. 750; **49**, 213
—, — — Ziegen. **49**, 213
—, durch Raupenhaare erkrankt. **44**, 234. 235; **46**, 139
— - Reaktion bei Impfung mit toten Typhus-, Paratyphus- und Coli-Kulturen. **42**, 171. 172
— - — — Krebskranken nach Erythrozyteninjektion. **45**, 658. **46**, 778
—, Resorption beim Affen. **46**, 141
—, — von Salvarsan. **LIX**, 452
—, Ringwurm der Kälber. **42**, 758
—, Saccharomykosen. **49**, 106

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Haut, durch Sarcopsylla penetrans erkrankt. **42**, 753
—, Satinholzdermatitis. **45**, 458
—, Scabies. **LVIII**, 633; **47**, 289; **50**, 183
—, Schimmelpilzerkrankung. **47**, 423
—, Schleim- s. Schleimhaut.
— - Schleim der Batrachier, Giftigkeit. **48**, 357
—, Seborrhoe. **44**, 226; **46**, 713; **47**, 417
—, seröse, Streptokokkeninfektion. **46**, 172
—, Skleroderma. **46**, 392. 763; **47**, 462
—, Skorbut s. Skorbut.
—, Skrofuloderma. **41**, 91; **48**, 437
—, Sporotrichose. **LV**, 361; **44**, 232—234; **46**, 129—132. 142; **47**, 423—426; **48**, 324; **49**, 107. 108. **50**, 303. 304
—, Staphylokokkeninfektionen. **47**, 84. 86. 88; **48**, 316. 320
—, Streptokokkeninfektion. **46**, 172; **48**, 316. 320
—, Streptotrichose. **49**, 97
—, Strohkrätze. **48**, 325
—, Sykosis. **43**, 456; **46**, 188. 194; **49**, 108
— - Syphilis. **XLVIII**, 597; **LII**, 555; **42**, 282; **43**, 502; **46**, 741. 742; **47**, 551; **50**, 68
—, Szirrhus, sekundärer. **45**, 643
—, Tinea s. Tinea.
—, Trichophytie s. Trichophytie.
—, durch Trombidium holosericeum erkrankt. **49**, 353
—, Tuberkulid. **42**, 21; **43**, 59; **44**, 75. 94. 741; **45**, 275; **46**, 22; **47**, 199. 220
—, Tuberkulinreaktion s. Tuberkulinreaktion, kutane.
— - Tuberkulose. **XLVII**, 298; **41**, 61; **42**, 21. 82. 107*; **43**, 31. 59. 66. 81; **44**, 75. 94. 741; **45**, 275. 290. 293. 294. 306; **46**, 22. 24. 42. 189. 400; **47**, 199. 204. 217. 220. 741. 280*; **48**, 316. 436. 437; **49**, 108; **50**, 327. 347. 348. 391
— - —, Behandlung mit Trypsin. **46**, 189
— - —, Diagnose mittels Kutanreaktion. **46**, 42
— - —, experimentelle. **XLVII**, 298; **41**, 67; **42**, 21; **43**, 59; **44**, 75. 741
— - —, Serumreaktion. **45**, 306
— - —, toxische. **42**, 107*; **44**, 75. 94
—, —, verruköse. **46**, 22; **47**, 200; **48**, 437; **50**, 347. 348
—, Ulcus gonorrhoicum serpiginosum. **46**, 193
—, — tropicum s. Ulcus tropicum.
— - Ulzeration, durch Bac. pyocyan. verursacht. **42**, 586
—, unverletzte, Aufreibung von Tuberkelbazillen. **41**, 60
—, Urticaria. **45**, 24. 616; **47**, 418; **49**, 580. 588
—, Verrucae vulgares des Rindes. **42**, 755
—, Verruga peruviana. **LVI**, 309; **LVIII**, 228; **42**, 760; **45**, 396; **46**, 140; **48**, 625. 626; **50**, 43
Haut, Wirkung von Serum, tuberk. **41**, 88
—, — — Toxinen. **41**, 815; **44**, 92—94; **45**, 15
—, — — Tuberkulin. **49**, 501
—, — d. Uviollichtes. **42**, 234
— - Wucherungen bei Zeus faber durch Trematoden. **XLVII**, 62
—, durch Würmer geschädigt. **49**, 195; **50**, 162
—, Wurst-, Hefe auf derselben. **LIV**, 5; **47**, 397
Havana, Gelbfieber und Malaria. **45**, 537
Hawai, Osteoporose der Pferde. **43**, 728
heart-water der Ziegen und Schafe, Identität mit der Pferdesterbe. **41**, 642
Hebammen-Desinfektionskästchen. **46**, 699; **49**, 784
—, Land-, Ausrüstung mit Gummihandschuhen. **41**, 179
Hecht, Bothriocephalus latus in demselben. **50**, 170
—, Furunkulose. **LX**, 612
—, Geschwülste. **49**, 742
—, Pomphorhynchus laevis in demselben. **LII**, 250; **46**, 500
Heer s. Militär.
Hefe s. a. Saccharomyces, Torula usw.
—, Agglutination der Streptokokken. **45**, 158
—, Agglutininbildung im Körper durch Hefeinjektion. **42**, 376
—, Amöbennahrung. **50**, 585
—, Augeninfektion. **41**, 305; **43**, 787
—, Augenveränderung durch Blutinfektion mit derselben. **41**, 303
— und Bakterien, anaërobe, aërobes Wachstum. **48**, 150
— — Beriberi. **43**, 628
— in Blasinstumenten. **47**, 717
—, Differenzierung mittels Komplementbindung. **50**, 315
— an Digitalisblättern. **LVI**, 304
—, Durchgängigkeit der Magen- und Darmschleimhaut für dieselbe. **XLIV**, 325
— - Extrakt, Wirkung auf die Magensaftzusammensetzung. **42**, 218
— in den Faeces. **43**, 214
— — Fleckeiern. **45**, 626
— im Gehörgange, äußeren. **XLII**, 305
—, Geschwülste, Rolle bei denselben. **LVI**, 312; **48**, 520; **49**, 107. 744
— im Harne. **44**, 185
—, Hornhautentzündung, Ursache derselben. **41**, 305
—, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— - Kolonien, Form. **LIV**, 289. 326; **48**, 147
—, Kopulation, heterogene. **49**, 395
—, Komplementbindung. **50**, 315
— in Lecanium hemisphaericum. **43**, 788
— — der Luft. **LIV**, 500; **42**, 647
— im Magen des Hamsters. **LVIII**, 291
—, Meningeninfektion. **41**, 293

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hefe in der Mundhöhle. **48**, 668
—, Naseninfektion. **43**, 787
— - Nukleinsäure, Wirkung auf das hämolyt. Komplement. **XLVII**, 366
— - —, — — die Virulenz der Tuberkelbazillen. **41**, 107
—, Ohrinfektion. **XLII**, 419. 503. 598; **43**, 787
—, Onychomykose, Rolle bei derselben. **46**, 139
— bei Otitis media. **XLII**, 419. 503. 598
—, Oxydationswirkung. **LVI**, 549
—, Pathogenität. **XLIII**, 49; **LVI**, 312; **43**, 787; **48**, 520; **49**, 106. 107. 744
—, Rosa-, an Digitalisblättern. **LVI**, 304
— gegen Scheidenkatarrh der Rinder. **47**, 182
—, Schicksal im Tierkörper. **43**, 788
—, Serum Deutschmann-Erzeugung. **41**, 581
—, Sprue, Ursache derselben. **43**, 301
—, Symbiose mit Streptokokken. **45**, 158
— zur Therapie. **45**, 140. 158
— - Toxine, Geschwülste, Rolle bei denselben. **LVI**, 312; **48**, 520; **49**, 107. 744
— bei Tuberkulösen. **43**, 24
—, Überempfindlichkeit nach Injektion derselben. **41**, 583
—, Verwertung im menschlichen Organismus. **49**, 402
— an sog. steriler Watte. **42**, 315
—, Wirkung von Äthylalkohol. **XLV**, 475
—, — auf die Bakterienflora des Säuglingsdarmes. **XLVII**, 27. 145; **45**, 140
—, — von Desintizientien. **45**, 678; **49**, 773
—, — auf Enzyme, proteolyt. **LII**, 252
—, — von Karbolsäure. **49**, 773
—, — — Kochsalz. **49**, 779
—, — des Magensaftes auf das Gärvermögen. **43**, 788
—, — der Osmose. **44**, 712
—, — auf Pepsin. **LII**, 257
—, — von Phenol. **49**, 773
—, — — Säure, schwefliger. **49**, 773
—, — — Schwefelsäure. **41**, 773
—, — auf Tiere. **45**, 158
—, — — Trypsin. **LII**, 255
— auf Wursthaut. **LIV**, 5; **47**, 397
Hegonon gegen Gonorrhoe. **48**, 725
Heidelberg, Poliomyelitis acuta. **48**, 3
Heilanstalten Deutschlands 1902, 1903, 1904. **47**, 412
Heilkräfte des Körpers gegen Infektionskrankheiten. **44**, 540
— — —, künstliche Verstärkung. **46**, 734
Heilserum s. Serum, Immun-.
Heilstätten, Behandlung der Tuberkulose. **43**, 132. 133
— - Frage, Bedeutung der lokalen Tuberkulinreaktionen. **44**, 418
Heine-Medinsche Krankheit s. Poliomyelitis acuta.
Heirat und Gonorrhoe. **43**, 555
Heißluftbehandlung eitriger Entzündungen der Hand. **44**, 349
Heißluftzimmer als Trockensterilisator. **43**, 586
Heißwasseralkoholdesinfektion s. Desinfektion mit Alkohol.
Heißwassertrichter. **46**, 733
Heizung und Asepsis. **49**, 793
Hektin, Behandlung der Syphilis. **49**, 339. 347; **50**, 110
—, Giftigkeit. **49**, 347
Helcosoma tropicum, Vernichtung der Leukozyten. **45**, 516
Helens, St. s. Saint-Helens.
Heliotrop, Tannin-, Wirkung auf Bakterien. **LIX**, 488
Helix pomatia, Trypanoplasma helicis in derselben. **45**, 531; **50**, 29
Helminthen s. a. Würmer und Darm-Parasiten usw.
Helminthiasis s. a. Würmer, Darm-Parasiten usw.
—, Antikörper-Bildung. **44**, 153—156; **45**, 185—189
—, Behandlung. **50**, 188
—, — mit Serum. **45**, 186
—, Diagnose nach Ivinoff. **44**, 152
—, — mittels Serums. **LX**, 426; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **47**, 779. 795—798; **50**, 186—189
— und Eosinophilie. **49**, 194
— bei Kindern. **44**, 129; **47**, 773
—, Komplementbindung. **LIV**, 77; **LV**, 238; **LX**, 428; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **47**, 779. 795—798; **49**, 305; **50**, 186—188
Helminthologie Ägyptens. VII. **XLIII**, 478
— Brasiliens. **44**, 129
— Polens. **45**, 162
Helmitol, Wirkung auf Bakterien. **41**, 715; **42**, 318
Helobdella algira, Zwischenträger von Trypanosoma costatum u. Trypanosoma rotatorium. **42**, 495
Helodromas ochropus, Wirt von Monopylidium macracanthum. **XLV**, 530
Hemiplegie nach Scharlach. **48**, 776
Hemispora stellata, Eiterung durch dieselbe verursacht. **48**, 324
— —, Geschwulstbildung durch dieselbe. **48**, 324
— —, Osteitis, Ursache derselben. **45**, 134
Hemisporose. **45**, 134; **48**, 324
Hemistoma alatum, Vorkommen beim Hunde. **47**, 610
Henneguya an Lucioperca sandra. **44**, 599
— gigantea n. sp., an Lucioperca sandra. **50**, 662

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hepatitis, enzootische, bei Schafen. **43**, 737
— haemorrhagica bei mit Diphtherietoxin behandelten Pferden. **41**, 734
— bei Scharlach. **48**, 778
— syphilitica. **44**, 482. 499; **48**, 98
—, Trypanosoma vespertilionis-Infektion. **XLVI**, 328
— tuberculosa. **41**, 65; **44**, 739; **45**, 275
—, durch Tuberkelbazillentoxine verurs. **45**, 275
Hepatopräzipitin bei Distomatose, Untersuchungen. **XLIII**, 508. 614
Hepatotoxin. **45**, 196
Hepatozoon. **48**, 619
— perniciosum n. g. n. sp., Entwicklung, Morphologie. **44**, 597; **48**, 620
— —, Parasit der weißen Ratte. **44**, 596
Hepin zur Anaërobenkultur. **XLIV**, 378
Hérault, Maltafieber. **47**, 360
Herbstgrasmilbe s. Leptus autumnalis.
Hermaphroditismus der Bienen. **49**, 149
Hermitine zur Desinfektion. **45**, 690
Hernien-Tuberkulose. **41**, 72
Herpes bei Meningitis cerebrospin. epidem. **41**, 300
—, durch Pneumococcus verurs. **LX**, 69
— tonsurans. **LVIII**, 633; **49**, 108
— zoster. **45**, 745; **49**, 103
— — bei Parotitis. **42**, 759
— — nach Salvarsanbehandlung. **49**, 336; **50**, 109
— — und Varizellen, Beziehungen. **45**, 745
Herpestes ichneumon, Nuttalia herpestedis in demselben. **50**, 643
— mungo n. sp. im Blute des Schakals. **47**, 646
Herpetomonas. **50**, 651
— im Darme von Fliegen. **LVII**, 522; **50**, 651
—, Kala-azar, Rolle bei derselben. **43**, 640; **45**, 506; **46**, 270
—, Morphologie und Biologie. **44**, 584
— beim Reh. **46**, 504
—, Systematik. **45**, 506. 524; **46**, 517
— jaculum, Beschreibung. **45**, 524
— — im Darme von Nepa cinerea. **47**, 661
— —, Entwicklung. **47**, 661
— muscae domesticae, Kala-azar, Rolle bei derselben. **43**, 640; **45**, 506
— — — in Musca domestica. **LVII**, 526; **45**, 506; **47**, 661; **50**, 651
— — — — Musca nebulo, Entwicklung usw. **47**, 660. 661
— — —, Systematisches. **45**, 524
— sarcophagae, system. Stellung. **45**, 524
— vespae n. sp. aus Vespa crabro, Beschreibung. **47**, 661
Herz-Beutelflüssigkeit, Antikörpergehalt. **47**, 454
— - Block nach Diphtherie. **42**, 656
—, Cyste, Hydatiden-, in demselben. **46**, 491
Herz, Echinococcus. **41**, 684; **46**, 491
—, Endokard, Wirkung von Krebsmaterial. **45**, 654
—, Endokarditis. **42**, 364. 594; **43**, 809; **44**, 326; **46**, 185. 187; **48**, 646. 782; **50**, 431. 747
—, — nach Angina. **48**, 782
—, —, durch Bac. diphth.-ähnliche Bac. verurs. **45**, 7
—, —, — Bac. influenzae verurs. **42**, 159; **48**, 739; **50**, 747
—, —, Bakteriämie. **47**, 391
—, — und Chorea. **45**, 136
—, —, durch Cladothrix verurs. **42**, 594
—, — foetalis. **44**, 326
—, — bei Gelenkrheumatismus. **42**, 610
—, — gonococcica. **41**, 151; **48**, 739; **49**, 313
—, —, Immunisierung. **45**, 204; **46**, 185. 187; **47**, 85. 88; **48**, 739. 761; **49**, 572
—, —, durch Krebsmaterial verurs. **45**, 654
—, — lenta. **48**, 751. 752
—, — maligna. **48**, 739
—, —, Opsonine. **46**, 185
—, —, durch Pneumococcus verurs. **LIV**, 115; **44**, 642; **45**, 204; **48**, 142. 155. 739
—, — septica. **44**, 642
—, —, Serumbehandlung. **48**, 739. 761; **49**, 313. 572
—, —, durch Staph. pyog. aur. verurs. **42**, 364; **47**, 74; **48**, 739
—, —, — Streptoc. mucos. verurs. **LIV**, 396
—, —, — Streptoc. viridans verurs. **43**, 809; **48**, 739. 751
—, —, — Streptokokken verurs. **48**, 738. 739. 751. 752
—, —, — Toxine verurs. **42**, 364; **44**, 326
—, — tuberculosa. **42**, 364; **44**, 70. 738; **45**, 273
—, — ulcerosa. **44**, 325
—, —, Vaccination. **45**, 204; **46**, 185. 187; **47**, 85. 88; **48**, 739. 761
— - Extrakt, alkoholischer, Komplementbindung. **46**, 85
—, Filariasis. **XLVII**, 610; **47**, 785. 786; **49**, 201
— - Größe bei Tuberkulösen. **49**, 454
—, Hämolyse steigernde Wirkung. **46**, 76
—, Hypertrophie bei Beriberi. **50**, 42
—, Keimgehalt. **47**, 389
— - Krankheiten und Gelenkrheumatismus. **42**, 610
— - —, Komplementbindung (Wassermann) bei denselben. **46**, 218
— - Muskelverkalkung bei Paratyphus B. **42**, 150
—, Myokarditis, experimentelle. **44**, 326
—, — bei Gelenkrheumatismus. **42**, 610
—, — — Influenza. **42**, 158
—, — pneumococcica. **LIII**, 81; **48**, 137
—, — scarlatinosa. **41**, 379

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Herz, Myokarditis typhosa. **44**, 273
—, Perikarditis bei Gelenkrheumatismus. **42**, 610. 611
—, — meningococcica. **45**, 35. 49
—, — pneumococcica. **LIII**, 81
—, —, durch Streptokokken verurs. **44**, 323
—, — der Truthühner. **45**, 623
—, — tuberculosa. **44**, 70
—, durch Pneumococcus geschädigt. **LIII**, 77; **48**, 136
—, Reizleitungssystem-Störungen. **50**, 431
—, Tuberkulose. **42**, 364; **44**, 70. 738; **45**, 273
— und Überempfindlichkeit. **47**, 487
—, Wirkung von Anaphylatoxin. **50**, 551. 93*
—, — — Choleratoxin. **49**, 261
—, — — Diphtherietoxin. **45**, 16
—, — — Geschwulstextrakten. **49**, 748
—, — — Pepton. **50**, 552
—, — — Staphylokokkentoxin. **44**, 273
—, — — Streptokokkentoxin. **44**, 273
—, — — Typhustoxin. **44**, 273; **49**, 261
Heterakis columbae. **47**, 780
— cordata n. sp. v. Linstow, Beschreibung, Vorkommen. **XLI**, 749
— distans Rud., Verbreitung, geograph. **L**, 540
— maculosa (Rud.), Erreger einer Taubenzootie. **41**, 661. 662
— paradoxa n. sp. v. Linstow, Beschreibung, Vorkommen. **XLI**, 750
— perspicillum Rud., Verbreitung, geographische. **LI**, 540
— poculum n. sp., Beschreibung, Vorkommen usw. **L**, 449; **45**, 162
— schebeni n. sp., Beschreibung, Vorkommen usw. **L**, 448; **45**, 162
— vesicularis im Coecum des Fasans. **46**, 499
Heteroantagonismus bei Bakterien. **XLVI**, 6. 109. 222
Heterodera radicicola. **46**, 493
— schachti. **46**, 493
Heterolyse in Geschwülsten. **45**, 665. 666
— im Karzinom. **45**, 665. 666
Heterotopie bei Darmparasiten. **44**, 140
Hetol, Behandlung der Tuberkulose. **49**, 470. 506
—, Wirkung auf das hämolytische Komplement. **XLVII**, 366
Hetralin, Wirkung auf Bakterien. **42**, 318
Heu-Amöben. **49**, 521
—, Selbstentzündung. **48**, 260. 289
—, Vorkommen des Bac. tuberculosis. **44**, 66
Heufieber. **41**, 309; **49**, 545. 580. 588; **50**, 553
—, Behandlung. **41**, 309; **49**, 405
—, — mit Pollantin. **42**, 435; **48**, 334
—, — — Serum. **42**, 435; **48**, 334; **49**, 405; **50**, 554
Heufieber-Gifte, Untersuchung. **43**, 419
—, Immunisierung. **42**, 435; **48**, 334; **49**, 405. 573; **50**, 554
— und Schilddrüse. **49**, 405
— — Überempfindlichkeit. **42**, 435; **49**, 580. 588; **50**, 553
Hexanchus griseus Gm. s. Notidanus griseus.
Heydekrug, Cholera. **47**, 259
Hill diarrhoea s. Diarrhoe, Berg-.
Hillhousia mirabilis n. sp., ein Schwefelbacterium. **46**, 713
Hippobosca, Übertragung von Haemoproteus columbae. **43**, 634
—, Vorkommen in Kassala. **44**, 459
— camelina, Übertragung durch Trypanosoma evansi. **47**, 306
— capensis, Vorkommen in Südafrika. **LVI**, 54
— equina, Rolle bei der Piroplasmose der Pferde in Italien. **XLIII**, 602
— rufipes, Vorkommen in Südafrika. **LVI**, 54
Hippol, Wirkung auf Bakterien. **42**, 318
Hippomelanin, Phagozytose. **46**, 97
Hippursäure, Spaltung durch Bakterien. **44**, 625
Hirn, Absorption rabizider Substanz. **XLIV**. 698
— - Abszeß, Ätiologie usw. **41**, 303. 382; **44**, 331
— - —, durch Anaëroben verurs. **44**, 333
— - —, Behandlung. **43**, 802
— - —, — Pneumokokken verurs. **42**, 209. 659
— - Albuminoide, Wirkung auf Wutvirus. **50**, 475
—, Bac. typhi, Vorkommen. **44**, 305
—, Bakterien in demselben bei Cholera. **L**, 296; **LIII**, 11
— bei Beriberi, Veränderungen. **44**, 471
—, Bindung von Diphtherietoxin. **50**, 477
—, — — Tetanolysin. **43**, 433
—, — — Tetanus-Toxin. **42**, 369. 371. 818; **50**, 475—477
— - Blutung, Hämolysinbildung bei derselben. **46**, 566
— - Chirurgie. **43**, 801
— bei Cholera, Bakterien in demselben. **L**, 296; **LIII**, 11
— — —, Veränderung. **L**, 301; **LX**, 509; **45**, 711
—, Cysticercus racemosus in demselben. **41**, 677; **50**, 170
—, Encephalitis. **48**, 5; **50**, 766
—, —, Influenza-. **43**, 292. 293
—, — bei Meningitis cerebrosp. epidem. **45**, 48
—, —, Meningo-, bei Pneumonie. **44**, 644
—, — der Pferde. **47**, 170. 171; **49**, 135; **50**, 231
— - Encephalomeningitis der Pferde. **47**, 170. 171; **49**, 135; **50**, 231

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hirn, Encephalomeningitis bei Pneumonie. **44**, 644
—, Erzeugung neurozytotoxischen Serums. **41**, 583
— - Extrakt, Giftigkeit während des anaphylaktischen Shocks. **48**, 376
— - Gefäße, Veränderung bei Schlafkrankheit. **44**, 464
—, Giftigkeit. **50**, 557
—, — während des anaphylaktischen Shocks. **48**, 376
—, —, intrazerebrale, von Metallsalzen. **45**, 796
— - Haut s. Hirnhaut.
— - — - Entzündung s. Leptomeningitis, Meningitis und Pachymeningitis.
—, Infektionen. **43**, 802
—, Influenza-Encephalitis, Tetanus vortäuschend. **43**, 292. 293
—, Klein-, Abszeß, Differentialdiagnose gegenüber Labyrintheiterung. **41**, 303
—, —, —, nach Otitis media. **41**, 303
— - Komplikation, rhinogene, Infektionsweg. **42**, 593
— bei Meningitis cerebrospin. epidem., Veränderungen. **46**, 621
— - Milzbrand. **48**, 225
—, Morphiumempfindlichkeit. **42**, 817
—, Neutralisierung des Tetanus-Toxins. **42**, 369. 371. 818
—, Polioencephalitis. **50**, 766
— bei Staupe, Veränderungen. **42**, 127*; **43**, 695
— - Schwellung bei Syphilis. **48**, 706
—, Streptokokkeninfektion. **46**, 172
—, Syphilis. **42**, 310; **43**, 802; **46**, 202. 204; **47**, 221. 560; **50**, 104. 108
— bei Syphilis, angeborener, Veränderungen. **43**, 540
— - Tetanusantitoxinmischung zur Tetanusbehandlung. **47**, 143
—, Tetanusempfindlichkeit. **41**, 392
—, Tetanustoxinbindung. **42**, 369. 371. 818; **50**, 475—477
—, Tremor, zerebraler. **46**, 710. 711
—, Tuberkulose. **43**, 802; **45**, 274; **48**, 433
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **42**, 437; **47**, 499; **49**, 33; **50**, 557
— und Urohypotensin, Verwandtschaft. **49**, 33
—, Vibrio cholerae in demselb. bei Cholera. **L**, 301; **LIII**, 11
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **46**, 58; **47**, 248
—, — — Tuberkulin. **47**, 248
—, — von Tuberkulin. **45**, 309. 310
— zur Wut-Immunisierung. **XLIV**, 475; **XLV**, 67; **XLVIII**, 358. 378; **LII**, 240. 536; **44**, 212; **45**, 599. 600; **46**, 377—380
— bei Wut, Veränderungen. **LI**, 522; **42**, 126*; **43**, 695. 696
—, Wut-Virus in demselben. **L**, 439
Hirnhaut, Blastomykose derselben. **47**, 427
—, Coccidiose. **49**, 218
—, Durchgängigkeit. **46**, 758
—, — für Antikörper. **50**, 83
—, — — Nitrate. **45**, 298
—, — — Salvarsan. **49**, 341
— - Entzündung s. Leptomeningitis, Meningitis u. Pachymeningitis.
—, Fungus coccidioides. **49**, 218
—, Granulom, coccidioidales. **47**, 427
—, durch Pseudodiphtheriebazillen infiziert. **45**, 7
—, Tuberkulose s. Meningitis tuberculosa.
—, Wirkung von Seruminjektionen. **47**, 500
Hirse, Pellagra, Rolle bei derselben. **49**, 75
Hirudin, Einfluß auf die Placentawirkung. **45**, 136
Hirudineen s. Blutegel.
Hirudo s. a. Blutegel.
— medicinalis, Trypanoplasma vaginalis in demselben. **50**, 28
— —, Vorkommen. **47**, 792
Hirundo rustica, Wirt von Anomotaenia rustica n. sp. **LVII**, 437
Histiostoma tarsalis, Feind der Rattenflöhe. **49**, 215
Histologie, patholog. **43**, 689
Histone, Nukleo- s. Nukleohistone.
Histopin gegen Furunkulose. **50**, 437
Histoplasma capsulatum n. sp., Ursache der Histoplasmose. **46**, 274
Histoplasmose, durch Histoplasma capsulatum verursacht. **46**, 274
Histosan zur Tuberkulosebehandlung. **47**, 252
Hitzebeständigkeit der Antikörper. **LX**, 363
— — Blutrezeptoren. **46**, 66
Hitzschlag beim Pferde. **43**, 725
Hoden, Abszeß, Beziehung zur Gonorrhoe. **45**, 98
— - Entzündung s. a. Orchitis.
— - Extrakt, Alkaloidneutralisierung. **50**, 521
— - —, Spermotoxinneutralisierung. **50**, 521
— - —, Wirkung auf den Kreislauf. **41**, 819
— - Gangrän, Beziehung zur Gonorrhoe. **45**, 98
—, Hydrocele, durch Schistosomum verursacht. **46**, 489
—, Mikrosporidien in demselben. **46**, 526
—, Neben-, s. Nebenhoden.
—, Orchitis. **XLII**, 596; **41**, 381
—, — gonorrhoica. **43**, 499; **45**, 98. 125
—, — bei Malaria. **45**, 505
—, —, durch Schistosomum verurs. **46**, 489
—, — sporotrichosa. **44**, 233
—, — bei Staphylokokken-Septikämie. **46**, 168

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hoden, Orchitis syphilitica s. Hoden, Syphilis.
—, — tuberculosa s. Hoden, Tuberkulose.
—, — typhosa. **43**, 210
—, Periorchitis, durch Schistosomum verursacht. **46**, 489
—, — syphilitica. **47**, 205*
— und Phagozytose. **48**, 367
—, Reaktionen, allergetische, lokale, gegenüber demselben. **46**, 597
—, Reaktionsfähigkeit gravider Tiere geg. Infektion desselben. **47**, 452
—, Rotz ähnliche Symptome bei experiment. Tuberkulose. **44**, 759
—, Schutzwirkung. **48**, 355
—, Spirochaete pallida in demselben. **47**, 549
—, Sporotrichosis. **44**, 233
—, Strongylus armatus in demselben. **47**, 780
—, Syphilis. **XLIV**, 428; **44**, 482. 488. 107*; **45**, 102; **46**, 200. 742; **47**, 549. 553. 203*. 209*; **48**, 98. 99. 116; **50**, 58. 70. 72. 73
—, Tuberkulose. **41**, 59; **42**, 15; **44**, 759; **46**, 19. 20. 28; **50**. 322
— und Typhus abdominalis. **43**, 210
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **44**, 58*; **46**, 597; **49**, 5
— bei Wut, Veränderungen. **45**, 589
— zur Wutimmunisierung. **XLVI**, 72
Hodgkins Krankheit s. a. Pseudoleukämie.
— —, Ätiologie usw. **47**, 210; **50**, 331—335
— —, Komplementbindung. **49**, 422
Höckerschwan s. Cygnus olor.
Höhen, große, Wirkung auf Bac. typhi. **43**, 194
Höhlen, seröse, Durchtritt der Bakterien aus dem Blute in dieselben. **42**, 581
Hörnchenkrankheit der Bienen. **49**, 149
Hoferellus cyprini, Pathogenität für Karpfen. **50**, 661
Hog-Cholera s. Schweinepest.
Hohlnadel zur Blutentnahme. **XLVIII**, 701; **44**, 631
— mit Stilett zu intravenöser Injektion und Aderlaß. **XLVIII**, 701
Holometra, systemat. Stellung. **XLVIII**, 434
— aegyptiaca n. sp., Anatomie. **XLVIII**, 434
— exigua, Anatomie. **XLVIII**, 434
Holostomiasis perlata beim Karpfen. **49**, 197
Holostomum perlatum, Karpfenparasit. **49**, 197
Holotrichen, Vorkommen im Wasser. **47**, 664
Holz-Bock s. Ixodes ricinus.
— - Essig s. a. Irrigal.
— - Kohle, Adsorption von Agglutinin. **47**, 473
— - —, — — Lysin. **46**, 66
Holz-Kohle, Adsorption von Schwefelsäure. **47**, 473
— - —, — — Toxin. **46**, 66
— - —, — — Trypsin. **47**, 473
—, Konservierung. **50**, 731. 732
—, Satin-, Dermatitis. **45**, 458
—, —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **45**, 458
— - Teer gegen Maul- und Klauenseuche. **50**, 478
Homalomyia, Herpetomonas im Darme derselben. **50**, 651
— canicularis-Larven im Magen-Darm-Kanal des Menschen. **45**, 183; **50**, 184
Honig, Komplementbindung. **46**, 597
—, Präzipitation. **49**, 56; **50**, 565
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **49**, 56
—, Untersuchung. **46**, 124. 597; **49**, 56; **50**, 565
Honigbiene s. Bienen.
Hopfen, Selbsterhitzung. **48**, 306
Hoplopsylla anomalus, Pestübertragung. **48**, 677
Hormone und Geschwulstätiologie. **50**, 680. 681
Hornhaut s. Auge, Hornhaut.
Hornisse, Gift, Wirkung. **42**, 374
—, Wirt von Herpetomonas vespae. **47**, **661**
Hornviper s. Cerastes cornutus.
Horror antotoxicus und Komplemente. **47**, 87*
horse sickness s. Pferdesterbe.
Hospitäler der Westküste Süd-, Mittel- u. Nordamerikas. **42**, 105
Hospitalinfektion der Tuberkulose. **47**, 703
Hühner s. a. Francolinus, Geflügel, Lagopus.
—, Augenparasiten. **47**, 775. 786
—, Bakterien im Darme derselben. **49**, 145
—, Beriberi-Infektionsversuch. **47**, 324
—, Birk- s. Birkhuhn.
—, Blackhead. **LVIII**, 34; **49**, 389; **50**, 244
— - Blut, embryonales, Bakteriolyse. **XLIV**, 473
— - —, —, Bakterizidie. **XLIV**, 468
— - —, Hämolyse. **XLIV**, 468; **44**, 552
—, Blutparasiten. **LI**, 542; **43**, 309; **45**, 525. 526; **49**, 517
—, Choanotaenia infundibulum in denselben. **LVII**, 436
— - Cholera s. a. Geflügel-Cholera.
— - Cholera. **LVI**, 461; **49**, 146. 147. 158
— - — - Aggressin, Wirkungsweise. **41**, 713
— - — - Bacillus s. Bacillus cholerae gallinarum.
— - —, durch Bac. bipolaris septicus verursacht. **LVII**, 458; **49**, 390
— - —, Behandlung mit Karbolsäure. **LVII**, 458; **49**, 390; **50**, 254

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hühner-Cholera, Behandlung mit Mellins food. **50**, 254
— - —, — — Salud. **50**, 254
— - —, — — Serum. **XLIX**, 254; **LI**, 285; **44**, 221; **48**, 95; **50**, 253
— - —, Immunisierung. **XLII**, 170; **XLIX**, 254; **LI**, 285; **44**, 221; **48**, 95; **50**, 253
— - —, Kanincheninfektion. **49**, 158
— - — - Serum, Bedeutung seiner Bakterizidie für die Schutzwirkung. **44**, 221
— - — - —, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 254
—, Coccidiose. **L**, 348; **45**, 622
—, Darmbakterien. **49**, 145
—, Darmtuberkulose. **44**, 742
—, Darmwurmseuche, durch Trichosoma retusum verurs. **44**, 144. 145
—, Darre. **L**, 348. 352; **43**, 741; **45**, 622. 623; **47**, 179; **49**, 389
—, Diarrhoe, weiße, Ätiologie. **L**, 348. 352; **43**, 741; **45**, 622. 623; **47**, 179; **49**, 389
—, —, —, durch Bact. pullorum verurs. **45**, 622; **47**, 179; **49**, 389
—, —, —, — Bact. septicaemiae gallinarum verurs. **L**, 349. 353; **43**, 741; **45**, 623
—, —, —, Rolle des Coccidium cuniculi. **L**, 348
— - Diphtherie s. a. Geflügel-Diphtherie.
— - —, Ätiologie. **XLI**, 423. 515. 621; **41**, 652; **48**, 82; **50**, 243
— - — - Bacillus s. Bacillus, Hühnerdiphtherie-.
— - —, Immunisierungsversuche. **LVI**, 448; **48**, 794; **49**, 148
— - — und Epitheliom, Beziehungen. **LVI**, 428; **44**, 94*. 100*; **45**, 623; **47**, 178; 108*. 118*. 119*; **48**, 83; **49**, 148
— - —, Serumbehandlung. **48**, 794
—, Dourine-Trypanosomen, Infektion. **XLVII**, 483
— - Eier, Bakteriologie. **47**, 392
— - —, Chemie. **47**, 392
— - —, Durchgängigkeit für Bakterien. **41**, 632; **42**, 129. 650
— - — - Eiweiß, Bakterizidie durch dasselbe. **47**, 480
— - — - —, Differenzierung, biol. **49**, 56; **50**, 565
— - — - —, Enzyme, proteolytische in demselben. **47**, 481
— - — - —, Fällung mit Eisen. **43**, 425
— - — - —, Idiosynkrasie. **42**, 437. 438
— - — - —, Überempfindlichkeit. **48**, 372; **50**, 546
— - —, Giftigkeit. **47**, 393. 395
— - —, Intektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **49**, 145
— - Embryonengewebe, Kultur. **49**, 753. 756. 757
—, Empfänglichkeit für Papageientuberkulose. **XLVI**, 472
Hühner, Empfänglichkeit für Säugetiertuberkulose. **XLVI**, 463
—, Enteritis. **48**, 77; **49**, 130
— - Epitheliom u. -Diphtherie, Beziehungen. **LVI**, 428; **44**, 94*. 100*; **45**, 623; **47**, 178. 108*. 118*. 119*; **48**, 83; **49**, 148
— - —, Immunisierungsversuche. **LVI**, 448; **49**, 148
— - —, Übertragung durch Blutegel. **47**, 92*
—, Favus, Ätiologie. **47**, 422
—, Filariasis. **LVIII**, 326; **47**, 786; **50**, 174
—, Gastroenteritis. **49**, 130
—, Geschwülste. **46**, 775; **48**, 521. 532; **49**, 740. 752. 755. 756
—, Hämogregarinen in denselben. **LI**, 542
—, Heterakis perspicillum in denselben. **LI**, 540
—, Kamm, weißer s. Favus.
—, Krebs. **48**, 521. 532; **49**, 740. 752. 755. 756
—, Kyanolophie. **47**, 782
—, Leucocytozoon bei denselben. **46**, 522. 525
—, — sabrazesi- und L. caulleryi-Infektion. **48**, 620
—, Leukämie. **XLVI**, 4. 595. 600; **43**, 741. 742; **45**, 620; **50**, 226. 243
—, Leukosis. **45**, 621
—, Maltafieberinfektion. **42**, 684; **48**, 392; **49**, 704
—, Milzbrandimmunität. **LV**, 459; **46**, 95; **47**, 139; **48**, 228; **49**, 162
—, Milzbrandinfektion durch Fütterung. **LV**, 443; **48**, 228
—, Monopylidium infundibulum in denselben. **LX**, 93
—, Moor- s. Lagopus.
—, Myxosarkom des Pharynx. **48**, 532
—, Nagana. **43**, 330
—, Nematoden bei denselben. **47**, 782
—, Oxyspirura mansoni in denselben. **50**, 174
—, — — im Auge derselben. **47**, 775
—, Parasiten im Auge derselben. **47**, 775. 786
—, Pasteurellosis s. Hühner-Cholera.
—, Perl-, Fäulnis, Bakterien bei derselben **48**, 655
—, —, Leucocytozoon in denselben. **45**, 525
— - Pest s. Hühnerpest.
—, Pestunempfänglichkeit. **42**, 569; **48**, 387
—, Pneumoperikarditis. **45**, 623
— - Pocken s. Hühner-Epitheliom.
—, Poliomyelitis acuta. **45**, 777. 778; **46**, 647. 652. 653; **49**, 616
—, Polyneuritis. **LX**, 224; **41**, 238. 291; **44**, 471. 472; **47**, 324; **48**, 60. 625. 626; **49**, 364. 365
—, Pseudoleukämie. **XLVI**, 606; **45**, 621

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hühner, Reb- s. a. Francolinus sinensis, Perdrix.
—, Rotlauf ähnliche Bakterien bei denselben. **50**, 237
—, Roup s. Diarrhoe, weiße.
—, Sarkom. **46**, 775; **48**, 521. 532; **49**, 740. 752. 755. 756; **50**, 676. 681
—, Schlafkrankheit, Rolle bei derselben. **50**, 621
—, —, durch Streptoc. capsul. gallin. verurs. **43**, 741
—, Schnee- s. Lagopus.
—, Schotten- s. Lagopus.
—, Septikämie. **LVI**, 411; **41**, 754; **43**, 741; **45**, 622. 623; **49**, 147
— - Seuche, Ätiologie usw. **LVI**, 411; **49**, 147
— - —, Vorkommen in Tsingtau. **44**, 205
— - Spirillose s. Hühner-Spirochätose.
— - Spirochätose. **L**, 189; **42**, 483; **43**, 310. 311. 351; **44**, 459. 595; **45**, 520—522; **47**, 652—654; **49**, 362; **50**, 647
— - —, Antikörpernachweis. **47**, 504
— - —, Behandlung mit Alkohol. **50**, 59
— - —, — — Atoxyl. **41**, 714; **47**, 601; **50**, 59
— - —, — — Salvarsan. **50**, 92
— - —, Immunisierung. **LIV**, 17
— - —, Immunität. **41**, 754
— - —, Komplementbindung. **47**, 504
— - —, durch Spirochaete gallinarum verursacht. **42**, 483. 484; **45**, 520—522; **47**, 652; **48**, 614
— - —, — Spirochaete marchouxi verurs. **43**, 351
— - —, — Spirochaete neveuxi verurs. **45**, 520. 522
— - —, Übertragung durch Argas persicus. **XLVI**, 487; **XLVII**, 494; **L**, 189; **42**, 483; **43**, 310. 351; **44**, 595; **45**, 520. 521; **46**, 519; **47**, 652. 654; **48**, 614
— - —, — — Argas reflexus. **XLVI**, 486; **42**, 484; **43**, 351; **44**, 595
— - —, — — Blutegel. **47**, 92*
— - —, — — Stomoxys calcitrans. **47**, 155*
— - —, — — Zecken. **42**, 483. 484; **43**, 310. 351; **44**, 595; **48**, 614
— - Sterben, seuchenartiges. **44**, 205
—, Streptokokkenkrankheit, durch Strept. capsul. gallin. verurs. **43**, 741
—, Taenia cantaniana in denselben. **46**, 490
—, Trichophytie. **46**, 137
—, Trichotracheliden bei denselben. **47**, 782
—, Trut- s. Truthühner.
—, Trypanosomiasis. **XLVII**, 483; **43**, 330; **46**, 268; **50**, 621
—, Tuberkelbacillen der Säugetiere, Veränderungen bei Passage durch dieselben. **XLVI**, 465
—, Tuberkulose. **XLVI**, 463. 472; **43**, 742; **44**, 742; **47**, 218. 708. 714. 737. 190*. 192*; **48**, 442; **49**, 130. 463; **50**, 324. 355
Hühner, Tuberkulose des Darmes. **44**, 742
—, — - Empfänglichkeit. **XLVI**, 463. 472
—, — und Säugetiertuberkulose, Beziehungen. **XLVI**, 465; **47**, 708. 190*. 192*; **48**, 442; **49**, 463
—, Vaccineinfektion. **48**, 685
—, Wirkung der Oxalsäure. **44**, 471
Hühnerpest, Ätiologie, Bakteriologie, Pathologie usw. **XLIII**, 355; **XLV**, 393; **XLVIII**, 84; **42**, 465—467; **43**, 740; **45**, 789; **47**, 653; **50**, 8*. 36*
—, Antikörpernachweis. **47**, 505
—, Chlamydozoen, Rolle derselben. **XLVIII**, 84; **42**, 479; **45**, 789
—, Immunisierung. **XLIII**, 825; **45**, 789
—, Infektion von Cacatua rosalba. **42**, 466
—, Körperchen bei derselben. **XLV**, 394; **45**, 789
—, Komplementbindung. **47**, 505
—, Übertragung auf Gänse. **43**, 741
— - Virus, Adsorption. **43**, 696
— - —, Filtration desselben. **42**, 223. 465. 466
— - —, Kultur. **43**, 744
— - —, Verhalten desselben im Nervensystem empfänglicher und unempfänglicher Tiere. **XLVI**, 709
Hüllen bei Bakterien s. Bakterien, Hüllen, Kapseln.
Hüllmembranenbildung in der Entwicklung des Bothriocephaleneies. **46**, 489
Hummel-Gift, Wirkung. **42**, 374
Humor aqueus, Agglutination anorgan. Substanzen. **42**, 820
— —, Komplementgehalt. **42**, 387
— —, Opsoningehalt. **47**, 475
Hunde, Acarusräude. **46**, 500; **50**, 183
—, Alveolarpyorrhoe. **50**, 427
—, Amblyomma-Arten auf denselben. **LI**, 539
—, Anchylostomiasis. **LVI**, 44; **45**, 179; **46**, 353
—, Ascaris canis in denselben. **XLVII**, 610; **LVI**, 44
—, Ascaris mystax bei denselben. **41**, 668; **45**, 162
—, Bac. pestis-ähnlicher Bacillus bei denselben. **45**, 718
—, durch Bac. typhi murium erkrankt. **46**, 238
—, Bandwurmkrankheit, Leukozytenververhalten bei derselben. **44**, 136
—, Beschälseuche. **43**, 332; **50**, 24
—, Blennorrhoe, Präputial-. **48**, 82
— - Blut, Hämolyse. **44**, 552
—, Blutparasiten. **49**, 515
—, Bulbärparalyse. **47**, 167
—, Cloacina octodactyla in denselben. **XLI**, 750
—, Dermatobia noxialis bei denselben. **LVI**, 45

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hunde, Diphtherie. **42**, 655
—, Dipylidium caninum im Darme derselben. **XLVII**, 610; **LI**, 540; **LVI**, 44; **45**, 162. 169
—, Dourine. **43**, 332; **50**, 24
—, —, Behandlung mit Trypanrot. **50**, 56
—, Echinococcus s. Echinococcus.
—, Eingeweidewürmer. **XLVII**, 610; **44**, 130; **45**, 162. 169. 170
—, Fibromtransplantation. **48**, 527
—, Filariasis. **XLVII**, 610; **42**, 500; **43**, 346; **47**, 785. 786; **49**, 198. 201. 202; **50**, 189
—, - Floh s. a. Ctenocephalus serraticeps.
—, Gallenfieber. **LX**, 518
—, Gelbsucht, durch Piroplasma commune verurs. **XLVII**, 592
—, Geschwülste. **LV**, 268; **LVI**, 494; **43**, 594; **48**, 527; **49**, 755
—, Hautausschlag, durch Leptus autumnalis verurs. **45**, 180
—, Hautkrankheiten, Ursache derselben. **50**, 162
—, Hyalomma aegyptium auf denselben. **LI**, 539
—, Kala-azar. **LVI**, 40; **LVII**, 59; **LX**, 518; **42**, 488—490; **43**, 333; **44**, 468; **46**, 269—271; **47**, 313. 314; **48**, 608. 609; **49**, 361. 375—377; **50**, 30. 31. 638—640
—, Karzinom. **45**, 665. 667; **50**, 676
—, Keuchhusten. **XLVIII**, 71; **LVI**, 501; **43**, 277; **46**, 620; **48**, 781
—, Krebs. **45**, 665. 667; **48**, 520. 533; **50**, 676. 688
—, Leishmaniose. **LVI**, 40; **LVII**, 59; **LIX**, 143; **LX**, 518; **42**, 490; **43**, 332. 333; **48**, 608. 609. 611; **49**, 361. 375—377; **50**, 30. 31. 638—640
—, durch Leptus autumnalis erkrankt. **45**, 180
—, Leucocytozoon in denselben. **42**, 106; **43**, 344; **44**, 597; **45**, 519
—, Leukozytenverhalten bei Bandwurm- und Trichinenkrankheit. **44**, 135
—, Lymphosarkom. **LV**, 268; **LVI**, 494
—, Maltafieber-Infektionsversuch. **47**, 365
—, Mesocestoides litteratus in denselben. **44**, 130
—, Mikrosporie. **42**, 757; **47**, 423
—, Milzbrandimmunität. **L**, 353; **45**, 598
—, Nagana. **47**, 303; **49**, 378
—, Nambyuvú. **50**, 14
—, Orientbeule. **50**, 640
—, Parese, epidemische, und Poliomyelitis acuta, Beziehungen. **45**, 781. 782
—, Pest. **47**, 270; **48**, 387
—, Pest ähnlicher Bacillus bei denselben. **45**, 718
—, Pferdeseuche, Empfänglichkeit für dieselbe. **47**, 649
—, Pferdesterbeinfektion. **50**, 37—39
—, Piroplasmose. **XLVII**, 592; **LIV**, 239; **42**, 528; **43**, 343. 344. 654; **44**, 459; **45**, 519. 520. 539; **46**, 519; **47**, 642. 645—647. 668. 669; **50**, 14. 52
Hunde, Piroplasmose, Behandlung mit Damholid. **43**, 654
—, —, — — Soamin. **45**, 539; **47**, 668. 669
—, —, — — Tartarus stibiatus. **45**, 539; **47**, 668
—, —, — — Trypanblau. **45**, 539; **47**, 642. 668. 669; **50**, 52
—, —, — — Trypanrot. **45**, 539
—, —, durch Piroplasma gibsoni verurs. **47**, 646
—, —, Übertragung durch Rhipicephalus sanguineus. **43**, 344
—, —, Vorkommen in Tonkin. **45**, 519
—, —, Wirkung künstlicher Leukozytose. **41**, 443
—, Poliomyelitis acuta, Infektionsversuch. **45**, 778. 781; **46**, 644. 651
—, Präputialblennorrhoe des Hundes. **48**, 82
—, Prairie-, Pest. **47**, 270
—, Pulex irritans bei denselben. **LVI**, 45
—, — serraticeps bei denselben. **LVI**, 45
—, Räude. **45**, 180; **46**, 500; **50**, 183
—, Sarkom. **LV**, 268; **LVI**, 494; **LIX**, 464; **48**, 520; **49**, 755; **50**, 688
—, Schlafkrankheit. **43**, 323; **46**, 263
—, Septikämie, durch pestähnliche Bac. verurs. **45**, 718
—, - Seuche, Stuttgarter. **49**, 142
—, Spirochätose. **49**, 520
—, Staupe, Ätiologie. **41**, 563. 569; **43**, 654; **48**, 81
—, —, Behandlung mit Damholid. **43**, 654
—, —, — — Serum. **42**, 527; **43**, 748. 749; **50**, 253
—, —, - Erreger, Filtrierbarkeit. **L**, 326; **45**, 620
—, —, Hirnzellenveränderungen. **42**, 127*; **43**, 695
—, —, Immunisierung. **42**, 527; **43**, 748. 749; **48**, 81; **50**, 253
—, —, Kanincheninfektionsversuche. **43**, 698
—, —, Negrische Körper, Nachweis. **43**, 695
—, —, eine Piroplasmose. **43**, 654
—, —, - Virus. **45**, 620. 790
—, Sumpffieber. **LX**, 518
—, Surra. **43**, 331; **44**, 590; **49**, 372
—, Syphilis. **XLIII**, 790
—, Taenia balaniceps in denselben. **50**, 167
—, — coenurus in denselben. **47**, 778; **50**, 171
—, — punica n. sp. in denselben. **45**, 170
—, — serrata bei denselben. **XLVII**, 610; **45**, 162
—, Tetanus. **47**, 136
—, Toxoplasmose. **48**, 616

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hunde, Trichinosis. **LIX**, 421; **44**, 136
—, Trypanosomiasis. **42**, 492; **43**, 323. 328. 331; **44**, 590; **45**, 405; **46**, 263. 266. 268. 281. 283. 477; **47**, 302. 303; 311; **48**, 599; **49**, 378; **50**, 16. 24. 30. 56. 627—629. 631
—, Tuberkulose. **LV**, 269; **41**, 68; **43**, 1. 5. 55; **44**, 414. 424; **47**, 714; **49**, 130. 462—464. 475; **50**, 324. 353
—, — - Widerstandsfähigkeit. **49**, 463
— als Typhusbacillenträger. **48**, 168
—, Vaccineinfektion. **45**, 742; **47**, 378
—, Varizelleninfektionsversuch. **45**, 745
—, Wirkung des Tuberkulins auf Blut und blutbildende Organe. **44**, 115
—, Würmer. **XLVII**, 610; **44**, 130; **45**, 162. 169. 170
—, Wut s. a. Wut.
—, Wut. **43**, 698; **46**, 360. 376; **47**, 130—132; **49**, 167
—, — - Immunität, Vererbung derselben. **LII**, 497
Hundskrankheit s. Pappatacifieber.
Hundswut s. Wut.
Hungersnot und Tuberkulose. **46**, 33
Hura crepitans, Toxin, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **45**, 457; **46**, 67
Hurmátschibaní s. Orientbeule.
Husinoltabletten zur Desinfektion. **43**, 564
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 564
Hyalodiscus limax, Vorkommen. **50**, 607
Hyalomma aegyptium, Rolle bei der Piroplasmose. **41**, 643; **42**, 486; **45**, 518; **47**, 649
— —, Vorkommen. **LI**, 539; **LX**, 359
Hydatiden-Flüssigkeit s. a. Echinococcus-Cystenflüssigkeit.
— - —, Biologie. **46**, 492. 604
— - —, Chemie. **LII**, 65; **41**, 716
— - —, Giftigkeit **LV**, 49. 234; **41**, 716; **44**, 140; **47**, 796; **49**, 32
— - —, Komplementbindung. **LIV**, 77; **LV**, 238; **LX**, 428; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **47**. 779. 795—798; **50**, 186—188
— - —, Präzipitation. **LIV**, 77; **LV**, 237; **42**, 352. 353; **43**, 155; **45**, 186—188; **46**, 492. 604; **47**, 795—798
— - —, Überempfindlichkeit gegenüber derselben. **LV**, 49. 236; **46**, 581; **47**, 779. 796; **49**, 32; **50**, 543
— - —, Wirkung auf Bac. typhi. **43**, 201
Hydarthrose der Fohlen, Ätiologie. **43**, 728
Hydrachniden-Larve, Pseudoparasitismus im Darme von Cygnus olor. **LVIII**, 42
Hydrargyrum s. Quecksilber.
— oxycyanatum zur Desinfektion. **44**, 706
— —, Wertbestimmung. **XLI**, 130
Hydrin-Konservesalz, Wirkung auf Bakterien. **43**, 591
Hydrocampa nymphaeata, Wirt von Distomum Hydrocampae. **XLIX**, 331
Hydrocelen-Flüssigkeit, Wirkung auf Kaninchen. **XLVIII**, 486
— und Schistosomiasis, Beziehungen. **46**, 489
—, Serumdiagnose. **43**, 105
Hydrocephalus nach Meningit. cerebrospin. epidem. **45**, 48
— des Pferdes. **43**, 725
— und Syphilis. **43**, 503
Hydrochoerus capibara, Trypanosomiasis. **48**, 605
Hydrogenase in der Milch. **49**, 144
Hydrogenium peroxydatum s. Wasserstoffsuperoxyd.
Hydrops, epidemischer s. Wassersucht, epidemische.
— der Gallenblase bei Scharlach. **44**, 677
Hydroxyl-Ionen-Konzentrationen, Wirkung auf die Hämolyse. **41**, 588
Hydrophilus piceus, Fischschädling. **41**, 661
Hydroxylamin, Wirkung auf Kaninchen. **44**, 623
Hydrozon, Wirkung auf Bakterien. **48**, 575; **49**, 793
Hygiene. **41**, 225. 609. 729; **42**, 101. 802; **43**, 657; **44**, 635—638; **46**, 278. 279. 705—707; **48**, 669
— in Afrika, West-. **42**. 802
— und Bakteriologie. **49**, 394
— in China. **48**, 52
—, Eingeborenen-, in den deutschen Kolonien. **48**, 583
—, Eisenbahn-. **44**, 637; **47**, 412; **50**, 316
— der Gruben. **49**, 411—413
— — Hallenschwimmbäder. **44**, 638
— in der Kirche. **48**, 669
—, Kongreß, XIV. internat., Berlin 1907. **41**, 225
— in Malta. **45**, 385
—, Milch-. **41**, 130; **42**, 735. 736; **43**, 134; **44**, 201. 746; **45**, 144—146. 278. 625; **46**, 23; **47**, 162. 168. 169; **48**, 69—73. 441; **49**, 144; **50**, 230. 231. 246. 247
—, Militär-. **49**, 110
—, Mund-, und Lungentuberkulose. **46**, 395
—, Rassen-. **46**, 708
—, Tropen-. **42**, 800; **43**, 296—298; **44**, 449. 458; **45**, 534; **46**, 260. 278. 279; **47**, 289—293; **48**, 51. 52. 577. 583. 584
—, — und ärztl. Mission. **42**, 800
—, Wasser-, in Venedig. **48**, 156
— in Westafrika. **42**, 802
Hygienol zur Desinfektion. **XLVI**, 78; **41**, 845
—, Wirkung auf Bakterien. **XLVI**, 78; **41**, 845
Hygrom, präpatellares, bei Syphilis. **46**, 200
—, Reiskörper-, tuberkulöse Natur desselben. **46**, 22

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hymenolepis, Anatomie usw. **XLI**, 352. 440; **XLII**, 433. 532. 620. 730; **LVI**, 44; **LX**, 93. 116; **41**, 673; **50**, 161. 163
— in Fuligula cristata. **LX**, 93. 116
— — Vögeln. **XLI**, 352. 440; **XLII**, 433. 532. 620. 730; **50**, 163
— ambiguus n. sp. Clerc bei Otis tetrax. **XLII**, 535
— ardeae n. sp. Fuhrmann bei Butorides virescens. **XLI**, 451
— armata n. sp. Fuhrmann bei Columba gymnophthalma Temm. **XLI**, 353
— bisaccata n. sp. Fuhrmann bei Nettion brasiliense. **XLI**, 444
— brasiliense n. sp. Fuhrmann bei Nyctiprogne leucopygia, Caprimulgus carolinensis. **XLI**, 446
— breviannulata n. sp. Fuhrmann bei Molybdophanes coerulescens. **XLI**, 445
— brevis n. sp. Fuhrmann bei Locustella fluviatilis. **XLII**, 753
— capillaroides n. sp. Fuhrmann bei Podiceps dominicus (L.). **XLI**, 355
— carioca, Vorkommen bei amerikan. Hühnern. **41**, 686
— caroli, Anatomie. **XLII**, 742. 743
— columbina n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— compressa Linton, Beschreibung. **45**, 172
— dentata n. sp. Clerc bei Otis tetrax. **XLII**, 532
— diaphana n. sp., Anatomie. **41**, 313
— diminuta im Darme. **LVI**, 44
— —, Symptome bei Kindern. **41**, 671
— —, Variationen. **41**, 671
— —, Verbreitung, geograph. **LI**, 540
— —, Verbreitungsweise. **41**, 357
— echinocotyle n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 532
— elongata n. sp. Fuhrmann bei Molybdophanes coerulescens. **XLI**, 450
— fedtschenkowii, Beschreibung. **LX**, 107
— flagellata n. sp. Fuhrmann bei Poecilonetta bahamiensis Catesby. **XLI**, 356
— fragilis (Krabbe), Anatomie. **XLII**, 747
— furcifera, Morphologie. **XLVI**, 38
— glandularis n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— himantopodis (Krabbe), Anatomie. **XLII**, 748
— intermedia n. sp. Clerc bei Cuculus canorus und C. intermedius. **XLII**, 436
— interrupta (Rud.), Anatomie. **XLII**, 754
— — bei Muscicapa atricapilla. **XLII**, 435
— lanceolata, Verbreitungsweise. **41**, 357
— liguloïdes (Gerv.), Anatomie. **XLII**, 741
— lobata n. sp. Fuhrmann bei Poecilonetta bahamensis Catesby. **XLI**, 352
— longicirrosa n. sp. Fuhrmann bei Cygnopsis cygnoïdes. **XLII**, 751
Hymenolepis longivaginata n. sp. Fuhrmann bei Branta leucopsis. **XLII**, 752
— medici (Stossich), Anatomie. **XLII**, 749
— megarostellis n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LX**, 111
— microps im Darme des Birkhuhns. **46**, 484. 490; **48**, 84
— murina im Darme der Ratte. **LVI**, 44
— nana. **47**, 773. 778
— —, Kasuistik. **46**, 490
— —, Symptome bei Kindern. **41**, 671
— —, Vorkommen in Belgien. **49**, 199
— octacantha Krabbe, Anatomie. **XLII**, 746
— — n. sp. Fuhrmann bei Coscoroba coscoroba. **XLII**, 754
— papillata n. sp. Fuhrmann bei Cairina moschata (L.). **XLI**, 357
— parina n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 534
— passerina n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 533
— pauciovata n. sp. Fuhrmann bei Crypturus erythropus. **XLI**, 447
— pellucida n. sp. Fuhrmann bei Ostinops decumanus, Ostinops viridis, Gymnostinops yuracarium. **XLI**, 440
— phasianina n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 533
— rectacantha n. sp. Fuhrmann bei Aegialites hiaticula. **XLI**, 446
— rugosa n. sp. Clerc bei Columba. **XLII**, 433
— serpentulus, Vorkommen in Turdus viscivorus. **LVII**, 436
— serrata n. sp. Fuhrmann bei Turtur turtur. **XLI**, 448
— simplex n. sp. Fuhrmann bei Tardona tardona. **XLII**, 753
— sphenocephala Rud., Anatomie. **XLI**, 449
— spinulosa n. sp., Anatomie. **41**, 313
— styloides n. sp. Fuhrmann bei Vanellus aegypticus. **XLI**, 354
— teresoides n. sp. Fuhrmann bei Chanlelasmus streperus. **XLI**, 443
— tetracis n. sp., Anatomie. **41**, 312
— —, Identität mit Hymenolepis dendatus Clerc. **41**, 312
— tritesticulata n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 531
— uncinata n. sp. Fuhrmann bei Rupicola crocea Vieill. **XLI**, 441
— villosa, Beschreibung. **LX**, 99
— — bei Otis. **XLII**, 533
— villosoides n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LX**, 96
Hyperämie, Saug- s. Saughyperämie.
—, Stauungs- s. Stauungshyperämie.
Hyperemesis, Ätiologie. **42**, 367
Hyperglykämie. **45**, 61
Hyperhidrosis, Behandlung mit Formaldehyd-Alkohol. **45**, 701

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hyperleukozytose s. Leukozytose, Hyper-.
Hypersensibilität s. Überempfindlichkeit.
Hyperthermie, Wärmestich-, und Antikörperbildung. **49**, 1
Hyphomyzeten, Durchgang durch schwedische Papierfilter. **XLIV**, 24
— - Enzyme, Ursache der Pellagra. **LIII**, 452
— - Erkrankungen, Immunität. **44**, 543
— - —, Überempfindlichkeit. **44**, 543
—, parasitische. **49**, 193
—, —, des Menschen. **LI**, 515; **46**, 139
—, Pathogenität. **50**, 292
—, Pellagra, Rolle bei derselben. **LIII**, 450; **45**, 549
— - Toxine, Rolle bei der Pellagra. **LIII**, 450; **45**, 549
—, Toxinbildung. **LIII**, 451
— des Tränenschlauches. **44**, 175
—, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 195
—, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
—, — in der Luft des Gebirges. **LIV**, 500; **48**, 146
—, Wirkung der Antiseptica. **44**, 714
—, — von Enzymen. **LII**, 252; **46**, 305
Hypoderma bovis. **LVI**, 45; **42**, 800
— —, Bekämpfung. **47**, 794
— —, Biologie. **LVI**, 54; **47**, 794
— — bei Feldmäusen. **41**, 688
— — in der Muskulatur. **45**, 183
Hypophyse-Extrakt, Wirkung auf den Kreislauf. **41**, 819
— und Phagozytose. **48**, 367
—, Spirochaete pallida in derselben. **50**, 69
—, Tuberkulose. **47**, 197
— bei Wut, Virulenz derselben. **LVII**, 173
Hypoplasie, hypoplast. Konstitution und ihre Bedeutung. **43**, 29
Hypopyoniritis s. Auge, Hypopyoniritis.
Hypopyonkeratitis s. Auge, Hypopyonkeratitis.
Hypostomus auroguttatus, Trypanosoma hypostomi n. sp. in demselben. **48**, 606
Hypothermolysin, Untersuchungen. **41**, 526
Hysterie oder Meningitis cerebrospin. epidem. **45**, 50
Hystrichis elegans im Darme der Vögel. **45**, 163
— tricolor, Entenparasit. **49**, 130
Hystrix cristata, Wut. **42**, 461

Jahreszeit, Einfluß auf die Pest in Indien. **42**, 570
—, — — Toxizität von Schimmelpilzen. **41**, 406—408
—, — — Toxizität und Wachstum von Penicillium glaucum. **41**, 406. 407
Jamaika, Malaria. **50**, 47
Japan, Kedanimilbe. **49**, 195
—, Krankheiten. **43**, 633. 635
Japan, Lepra. **45**, 545
—, Malaria. **43**, 635; **48**, 53; **49**, 195
—, Pest. **42**, 123; **47**, 264. 266
—, Protozoen, parasitische. **43**, 627; **47**, 327. 329
—, Ruhr, Amöben-. **49**, 195
—, Schistosomiasis. **49**, 195
—, Tsutsugamushi. **49**, 195
—, Tuberkulose. **43**, 633; **46**, 17
—, Typhus abdominalis. **47**, 10
—, Wurmkrankheiten. **49**, 195
Jappseuche der Lämmer. **45**, 618
Jaundice, malignant, der Hunde = Piroplasmose.
Java, Malaria. **47**, 293
—, Ruhr. **44**, 289; **45**, 342
—, Strongylus pinguicola, Auftreten desselben. **LVII**, 212; **49**, 207
Jaws s. Frambösie.
Ichthalbin, Wirkung auf die Bakterien des Darmes. **47**, 33
Ichthargan, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Ichthyophonus hoferi n. sp., Morphol., Pyhsiol. usw. **LIX**, 66
— — — —, Taumelkrankheit der Salmoniden, Erreger derselben. **LIX**, 63
Ichthyophthirius multifiliis, Fischparasit. **42**, 481; **44**, 599
— —, Fortpflanzung. **42**, 481
Ichthyosporidium in der Seeforelle. **45**, 530
Ichthyotaenia. **50**, 168
— agonis n. sp., Biologie. **XLIX**, 338
— — — —, Morphologie. **XLIX**, 334
— pentastomum n. sp., Anatomie. **41**, 674
— sulcata, Anatomie. **41**, 674
Ichthyotoxicum, Bindehautentzündung durch dasselbe. **50**, 202
Icterus s. Ikterus.
Ictinia palumbea Gm., Wirt von Culcitella rapacicola. **XLI**, 83
Idiogenes flagellum = I. longicirrhosus.
— grandiporus n. sp., Anatomie. **41**, 312
— — bei Otis tetrax. **XLII**, 724
— horridus n. sp., Anatomie, Verbreitung, Wirt. **XLIX**, 123
— longicirrhosus, Beschreibung, Vorkommen. **45**, 172
— tapika n. sp. Clerc bei Otis tetrax. **XLII**, 722
Idiogeninae, Untersuchung. **XLIX**, 123
Idiosynkrasie s. a. Überempfindlichkeit.
— gegen Chinin. **44**, 477; **47**, 335
— — Hühnereiweiß. **42**, 437. 438
Idiotie, Komplementbindung (Wassermann) bei derselben. **46**, 757
— und Syphilis. **47**, 577; **48**, 706. 707
Idus melanotus, Zwischenwirt von Opisthorchis felineus. **42**, 502
Jequirity-Extrakt, Wirkung auf Krebszellen. **43**, 805

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Igel s. a. Erinaceus.
—, Amblyomma variegatum auf demselben **LX**, 359
—, Dermacentor reticulatus-Nymphen-Zwischenwirt. **LII**, 473
—, Echidnophaga gallinacea auf demselben. **LX**, 360
—, Echinorhynchuslarven in der Bauchhöhle desselben. **LVI**, 44
—, Immunität gegen Cyanverbindungen. **LIII**, 51; **46**, 550
—, — — Diphtherietoxin. **LIII**, 49; **46**, 550. 629
—, — — Gifte. **LIII**, 43; **46**, 550
—, — — Morphin. **LIII**, 52
—, — — Tetanustoxin. **LIII**, 50; **46**, 550
—, — — Toxin. **LIII**, 43; **46**, 550
—, — — Yohimbin. **LIII**, 51
—, Impfung mit Bac. tubercul. **41**, 29
—, Loemopsylla pallidus auf demselben. **LX**, 359
—, Piroplasmose. **LII**, 472; **LVIII**, 565; **43**, 287; **47**, 649; **50**, 642. 643
—, —, durch Piroplasma ninense verurs. **LII**, 472; **43**, 287; **47**, 649
—, —, — Piroplasma weissii verurs. **LVIII**, 565; **50**, 643
—, —, Übertragung durch Dermacentor reticulatus. **47**, 649
—, Pulex pallidus bei demselben. **LVI**, 45
—, Rhipicephalus sanguineus auf demselben. **LX**, 359
—, Trichosoma tenue Duj. in demselben. **XLI**, 746
—, Trypanosoma brucei-Veränderung bei Passage durch denselben. **XLV**, 512; **XLIX**, 323
—, — equiperdum-Veränderung bei Passage durch denselben. **XLIX**, 322
—, Tuberkulose. **41**, 29
—, Zecken desselben. **LII**, 472; **LX**, 359; **47**. 649
—, Zwischenwirt für Dermacentor reticulatus-Nymphen. **LII**, 473
I.-K. zur Tuberkulosebehandlung. **43**, 109. 114; **44**, 106. 438. 439. 764. 782; **46**. 57. 439—441; **47**, 248. 249. 730. 761. 762; **48**, 473. 474; **49**, 503; **50**, 342. 390

Ikterus s. Gelbsucht.
Ileotyphus s. Typhus abdominalis.
Ileozökaltuberkulose. **46**, 19
Ileozökaltumor, tuberkulöser. **42**, 28
Ileus, Bakteriämie bei demselben. **44**, 330
Ileus, Soor-. **44**, 330
Il-jarassy s. Orientbeule.
Illinois, Pellagra. **48**, 330
Iltis, Microsoma mustelae n. sp. im Blute desselben. **LVIII**, 625; **50**, 654
Immanoplasma scylli n. sp. in Scyllium canicula. **46**, 525
Immunagglutinine, Absorption, Filtration und Erhitzung. **46**, 557
Immunantiphytalbumine. **46**, 558
Immunblut zur Tuberkulosebehandlung. **43**, 109. 114; **44**, 106. 438. 439. 764. 782; **46**, 57. 439—441; **47**, 248. 249. 730. 761. 762; **48**, 473. 474; **49**, 503; **50**, 342. 390
Immundiagnostik s. Serumdiagnose.
Immunhämolysine und Lipoide, Beziehungen. **45**, 194
Immunisierung s. a. Serumbehandlung, Vaccination.
Immunisierung. **XLI**, 572. 666; **XLII**, 636. 642. 760. 761; **XLVI**, 578; **XLVII**, 503; **LV**, 88; **LVIII**, 638; **LX**, 274; **41**, 163. 235. 238. 465. 485. 501. 512. 514. 515. 521. 572. 595. 596; **42**, 101. 412—414. 432. 837. 181*; **43**, 419. 455—458; **44**, 509. 516—518. 537—539. 566. 570. 616. 37*; **45**, 193. 212. 215; **46**, 106. 547. 572. 582—584. 592. 593. 706; **47**, 457. 477. 503. 665; **48**, 78. 153. 379. 644. 759. 760. 784; **49**, 30. 40. 41. 48. 51. 151. 388. 545—547. 549. 571. 574. 576. 577. 597. 598. 601; **50**, 225. 513. 518. 542. 10*. 158*. 164*
— gegen Abort, seuchenhaften. **47**, 183
— — Abszesse. **46**, 187. 188. 583; **50**, 443
— — Adipositas tuberculosa. **44**, 787
— und Agglutinine. **XLII**, 633. 755; **41**, 521
— mit Aggressinen. **XLI**, 121; **XLII**, 170; **LVI**, 395; **41**, 236; **42**, 417; **49**, 190; **50**, 542
— gegen Akne. **44**, 226. 237; **45**, 389; **46**, 188. 583; **47**, 88. 417; **48**, 760. 761; **50**, 542
— — Aktinokongestin. **49**, 40
— — Aktinomykose. **42**, 417. 418; **45**, 605
— — Alveolar-Pyorrhoe. **47**, 87. 88; **50**, 441. 442
— — Anämie der Pferde. **44**, 198; **49**, 134
— — Angina. **44**, 343; **46**, 186
— und Antikörper. **43**, 457. 458
— gegen Arthritis. **46**, 583; **47**, 477. 598
— — Arthritis gonorrhoica. **41**, 203; **42**, 696; **45**, 125; **47**, 477. 598; **48**, 116; **49**, 313; **50**, 91. 442
— — Arthritis rheumatica. **49**, 572
— — Ascites. **49**, 574
— — Asthma bronchiale. **41**, 736; **45**, 389
— — Augenkrankheiten. **41**, 331. 581; **42**, 425. 426. 573. 574. 697; **43**, 458. 459. 756. 759. 760; **44**, 189. 45*. 78*; **45**, 212. 796; **46**, 315. 584. 585; **47**, 102; **48**, 287; **49**, 571
— — Bac. aerogenes capsulatus. **47**, 403
— — Bac. anthracis. **LX**, 527
— — Bac. coli-Infektionen. **44**. 539; **46**, 240; **47**, 32. 477; **48**, 186. 189; **49**, 30. 261—263; **50**, 276. 440

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Immunisierung gegen Bac. perfringens-Infektionen. **48**, 156
— — Bac. suisepticus-Infektion. **48**, 273
— — Bact. anthroposepticum. **46**, 715
— — die ovoiden Bakterien des Sputums der Schweine. **45**, 615
—, Bakterienzahlbestimmung bei derselben. **LVIII**, 638
— gegen Bakteriurie. **44**, 185
— — Beri-Beri. **42**, 651
— — Bindehautentzündung. **45**, 796
— vom Bindehautackes aus mittels Toxine **46**, 105
— gegen Blauzunge (blue tongue) der Schafe. **43**, 723; **48**, 578
— — Blennorrhoea neonatorum. **42**, 696
— — Blutplättchen. **43**, 459
— — Botulismus. **47**, 26; **49**, 549
— — Bronchitis. **46**, 188
— — Brustseuche der Pferde. **43**, 745; **45**, 633—635; **47**, 187; **48**, 90; **49**, 152; **50**, 233. 234. 250. 251
— — Büffelseuche. **LI**, 569; **41**, 644. 645; **44**, 221; **46**, 584
— — Cholera. **XLI**, 118. 255. 572. 576. 666. 671. 771; **XLII**, 365. 637; **XLV**, 342. 417; **XLVII**, 98; **XLIX**, 623; **LII**, 539; **LVIII**, 86; **LIX**, 436; **41**, 244. 730. 731. 829; **42**, 418; **43**, 248. 249. 419; **44**, 27—35; **45**, 65. 75. 706—708; 726—731; **47**, 258. 262. 264. 282. 283; **48**, 396. 699. 700; **49**, 598. 715. 716; **50**, 160*
— — —, Geflügel-. **42**, 517; **43**, 420. 748; **46**, 324
— — —, Hühner-. **XLII**, 170; **XLIX**, 254; **LI**, 285; **44**, 221; **48**, 95; **50**, 253
— — Colibacillose. **44**, 539; **46**, 240; **47**, 32. 477; **48**, 186. 189; **49**, 30. 261—263; **50**, 276. 440
— — Cystitis. **44**, 309; **47**, 84
— — Diarrhoe. **47**, 32
— — Diathese, hämorrhag., der Neugeborenen. **48**, 670
— — Diphtherie. **XLI**, 386. 487; **XLII**, 638; **XLV**, 558; **LIX**, 456; **LX**, 251. 281; **41**, 381. 518. 735—737. 832; **42**, 373. 421—423. 437. 652. 656. 657. 689. 691. 843; **43**, 420. 457. 753—756. 766. 772. 783; **44**, 343. 523. 545. 549; **45**, 1—6. 11. 13—27. 446. 461. 796; **46**, 90. 103. 106. 551. 576. 610. 626. 630—634; **47**, 494. 495. 501; **48**, 316. 769. 770. 784—794; **49**, 41. 50. 572. 587. 589. 593. 597. 598. 644—649; **50**, 557. 737. 762—765
— — —, Eiweißkörper des Serums während derselben. **47**, 501
— — —, Geflügel-. **LVI**, 448; **48**, 794; **49**, 148
— — —, Hühner-. **LVI**, 448; **48**, 794; **49**, 148
— — — durch Nukleinsäure. **46**, 90
— — Diphtherietoxin. **XLV**, 558; **45**, 446
Immunisierung gegen Dourine. **43**, 378
— — Druse. **XLI**, 719. 844; **XLVIII**, 109; **XLIX**, 251; **LV**, 356; **LX**, 79; **43**, 745; **44**, 218; **46**, 324; **47**, 187; **48**, 763; **49**, 131. 151; **50**, 424
— — Eichhörnchenpest. **48**, 677
— — Eiterung. **42**, 615; **43**, 459; **46**, 189. 190; **50**, 443
— — Eiweiß, Pflanzen-. **49**, 51
—, Eiweißkörper des Serums, Veränderungen derselben. **47**, 501
— gegen Empyeme. **45**, 254; **47**, 88
— — Endokarditis. **43**, 809; **45**, 204; **46**, 185. 187; **47**, 85. 88; **48**, 739. 761; **49**, 313. 572
— und Ernährungszustand. **48**, 670
— gegen Erysipel. **42**, 428. 619; **44**, 343; **45**, 212; **46**, 173. 176. 185; **47**, 88. 89. 92; **48**, 760; **49**, 648
— — Euterseuche. **47**, 218*
— mit Faeces. **43**, 426. 427
— gegen Fisteln der Bauchhöhle. **41**, 514
— — Folliculitis. **46**, 188
— — Furunkulose. **42**, 837; **46**, 187. 188. 582. 583; **47**, 85. 86. 88; **48**, 760. 761; **50**, 437—439. 441. 442. 446. 542
— — Gangrän, Lungen-. **41**, 741
— — Geflügelcholera. **42**, 517; **43**, 420. 748; **46**, 324
— — Geflügeldiphtherie. **LVI**, 448; **48**, 794; **49**, 148
— — Geflügelpocken. **LVI**, 448; **45**, 788; **49**, 148. 548
— — Geflügelseptikämie. **LIV**, 3
— — Gelbfieber. **45**, 715
— — Gelenkrheumatismus. **42**, 435. 621; **44**, 612. 613
— — Geschwülste. **LII**, 16; **42**, 456; **43**, 597—599. 603. 605. 608. 614—617. 619. 622. 623; **44**, 57*. 73*; **45**, 647. 651. 653; **46**, 780—783; **47**, 157*. 164*; **48**, 538—540. 542; **49**, 572. 754. 758. 759. 765; **50**, 675. 685. 687
— — Gift, Schlangen-. **41**, 535. 537. 598; **43**, 420; **45**, 212; **46**, 551—554; **49**, 366
— — —, Skorpionen-. **46**, 554
— — —, tierisches. **43**, 289
— — Gonokokken-Infektionen. **XLIV**, 122; **41**, 203. 747. 836; **42**, 422. 695. 696; **43**, 522—524. 555. 556. 765. 766; **44**, 509. 539; **45**, 55. 125; **46**, 186. 222. 583; **47**, 84. 376. 477. 555. 598. 599; **48**, 116. 725. 760. 788; **49**, 30. 295. 313; **50**, 74. 91. 442. 774
— — Hämoglobinurie der Rinder. **42**, 527. 528; **44**, 606; **46**, 325; **47**, 668; **49**, 129; **50**, 49—51
— — Hämophilie. **41**, 582; **50**, 317. 318
— — Harnapparatserkrankungen. **45**, 254; **46**, 240
— — Hasensarkom. **44**, 57*
— — Hautkrankheiten. **41**, 754; **45**, 215; **48**, 316; **50**, 438

Generated on 2019-09-15 12:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Immunisierung gegen Helminthiasis. **45**, 186
— — Heufieber. **42**, 435; **48**, 334; **49**, 405. 573; **50**, 554
— — Hodenemulsion. **50**, 521
— — Hornhautgeschwür. **41**, 331; **42**, 426. 574. 697; **43**, 756. 759. 760; **44**, 45*. 78*; **45**, 796; **46**, 315. 584. 585; **47**, 102; **48**, 272. 273
— — Hühnercholera. **XLII**, 170; **XLIX**, 254; **LI**, 285; **44**, 221; **48**, 95; **50**, 253
— — Hühnerdiphtherie. **LVI**, 448; **48**, 794; **49**, 148
— — Hühnerpest. **XLIII**, 825; **45**, 789
— — Hühnerpocken. **LVI**, 448; **49**, 148
— — Hühnerspirochätose. **LIV**, 17
— — Hundestaupe. **42**, 527; **43**, 748. 749; **48**, 81; **50**, 253
— — Hyphomyzetenerkrankungen. **44**, 543
— — Impetigo contagiosa. **50**, 438
—, Infektionsgefahr. **41**, 238
— gegen Infektionskrankheiten. **41**, 163. 485. 512. 514. 515. 595. 596; **42**, 412—414. 837; **43**, 455. 456; **44**, 509. 516—518. 537—539. 566. 570. 37*; **45**, 193. 212. 215; **46**, 106. 289. 572. 698
— — Influenza. **50**, 748
— — — der Pferde. **43**, 745; **49**, 576
— und Injektionsstelle, Einfluß letzterer. **45**, 388
—, intestinale. **XLVII**, 624; **42**, 420—422; **44**, 82. 787—790; **46**, 104; **50**, 522
— gegen Iritis purulenta. **43**, 756
— — Kälberpleuropneumonie. **XLIX**, 254; **43**, 732. 747
— — Kälberpneumonie. **XLVII**, 322. 337; **42**, 450; **43**, 732. 747; **45**, 631; **46**, 324. 593
— — Kälberruhr. **XLVI**, 690; **43**, 746. 747; **44**, 218. 219; **45**, 631. 632; **46**, 322. 324. 593; **47**, 164. 183. 184. 221*; **50**, 249
— — das Kälbersterben. **46**, 325; **47**, 164
— — Kala-azar. **46**, 270; **48**, 318
— — Kaninchenkrankheiten. **43**, 739
— — Kaninchenpleuropneumonie. **LX**, 184
— — Kaninchenschnupfen. **46**, 323
— — Karbunkel. **46**, 186. 583
— — Karzinom. **44**, 57*. 73*; **45**, 651. 653; **46**, 780—782; **48**, 542; **49**, 572
— — Katarrhalfieber der Schafe. **48**, 578
— — Katzenseuche. **LIII**, 282; **43**, 739; **47**, 177
— — Kehlkopfkrankheiten. **44**, 683; **49**, 572
— — Kenotoxin. **LII**, 81; **45**, 440
— — Keuchhusten. **43**, 276. 292; **45**, 391
— und Komplementbindung. **XLIX**, 618
— gegen Krebs. **LII**, 16; **42**, 456; **43**, 597—599. 603. 605. 608. 614—617. 619. 622. 623; **44**, 57*. 73*; **45**, 647. 651. 653; **46**, 780—783; **47**, 157*. 164*; **48**, 542; **49**, 572. 754. 758. 759. 765; **50**, 675. 685. 687
Immunisierung gegen Krebs der Mäuse s. Immunisierung gegen Mäusekrebs.
— — — — Ratten s. Immunisierung gegen Rattenkrebs.
— — Krepitin. **46**, 68; **49**, 40. 588
— — das Küstenfieber der Rinder. **42**, 81*
— — Laryngitis. **44**, 683
— — Leishmaniose. **46**, 270; **50**, 640
— — Lepra. **41**, 321. 322; **42**, 693; **43**, 628; **44**, 362; **45**, 547. 553. 554. 557—560; **47**, 514. 524—526; **48**, 702; **50**, 153. 154. 156. 158. 159
— und Lezithin. **43**, 435; **45**, 732; **46**, 569
— — Lipoide. **43**, 431; **50**, 65*
— gegen Lungengangrän. **41**, 741
— — Lupus. **43**, 118. 130; **44**, 784; **46**, 420; **47**, 753. 754; **48**, 466; **49**, 506
— — Mäusekrebs. **43**, 597—599. 605. 608. 614—617. 619. 623; **45**, 647. 651. 653; **46**, 780—782; **49**, 754. 758. 759; **50**, 675. 685. 687
— — Mäusetyphus. **45**, 253
— — Maltafieber. **41**, 414; **42**, 699. 700; **47**, 367; **49**, 717
— — Masern. **44**, 683
— — Mastitis. **47**, 218*; **50**, 441
— — Mastoiditis. **47**, 86
— — Maul- und Klauenseuche. **43**, 420. 747; **47**, 185; **49**, 173; **50**, 463. 11*
— — Meerschweinchenkrankheiten. **43**, 739
— — Meningitis cerebrospinalis. **XLIII**, 99; **LVI**, 465; **LX**, 586; **41**, 323. 324. 738. 739. 833. 834; **42**, 423. 428. 430. 431. 746—749. 751. 768—770; **43**, 457. 760—764; **44**, 40*; **45**, 33. 34. 50. 53—60. 782. 794. 795; **46**, 621. 637; **47**, 73. 353—356. 374—376. 500; **48**, 8. 9. 13—15. 491. 494. 643; **49**, 386. 422. 583. 598. 625. 638—642; **50**, 74. 419. 748. 749. 766
— — Micrococcus catarrhalis. **46**, 188
— — Micrococcus melitensis. **47**, 367
— — Micrococcus tetragenus-Infektion. **46**, 188
— und Milz. **41**, 507; **42**, 423
— gegen Milzbrand. **XLII**, 639; **XLVI**, 178; **XLIX**, 242. 408. 423; **LI**, 568; **LVII**, 261; **LX**, 393; **41**, 696—698; **42**, 426. 516. 517; **43**, 419; **44**, 93. 193. 209. 443; **45**, 597; **46**, 324. 372. 584; **47**, 130. 140. 185. 496. 497; **48**, 246; **49**, 182. 597; **50**, 449. 450. 471
—, Milzveränderungen nach d. Infektion passiv immunisiert. Tiere. **42**, 423
— gegen Mischinfektionen. **43**, 455; **44**, 119

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Immunisierung gegen Morphinvergiftung. **XLIII**, 494; **42**, 817
— vom Munde aus. **LII**, 240; **41**, 163; **42**, 418—420; **44**, 82. 523. 780. 786; **45**, 253; **49**, 549. 550
— gegen Nagana. **XLV**, 514; **47**, 304; **50**, 54. 518
— — Nasenkrankheiten. **49**, 571. 572
— — d. Nekrose-Wirkung des Rinderserums. **44**, 62*
— — Nephritis. **47**, 90
— durch Nukleinsäure. **46**, 90
— gegen Ohrenkrankheiten. **46**, 187; **47**, 87; **48**, 759; **49**, 571. 572; **50**, 441. 442. 784
— und Opsonine. **41**, 163; **42**, 412—414; **43**, 449; **44**, 309. 537. 538
— — Organlipoide. **43**, 431
— gegen Orientbeule. **50**, 640
—, per os. **LII**, 240; **41**, 163; **42**, 418—420; **44**, 82. 523. 780. 786; **45**, 253; **49**, 549. 550
— gegen Osteomyelitis. **45**, 460
— — Otitis media. **46**, 187; **47**, 87; **48**, 759; **49**, 571. 572; **50**, 441. 442. 784
— — Ovine. **45**, 740
— bei Parabiose. **44**, 520. 84*. 86*
— gegen Paracolibacillose. **48**, 189
— — Paraplegie der Pferde. **47**, 172
— — Paratyphus. **42**, 177. 419; **45**, 253; **49**, 550
— — Parotitis. **46**, 186
— — Pellagra. **47**, 526
— — Pemphigus. **46**, 135; **48**, 316
— — Pepton. **49**, 555; **50**, 516
— — Perfringensinfektion. **48**, 156
— — Peripneumonie. der Rinder. **42**, 524; **43**, 420. 750
— — Peritonitis. **44**, 788. 790; **47**, 90
— — Perityphlitis. **41**, 396
— — Pest. **XLII**, 448. 471. 567; **LIII**, 93. 99; **LV**, 189. 393; **LX**, 317; **41**, 244. 269. 318. 733. 734. 829; **42**, 121. 126. 127. 421. 432. 436; **43**, 419. 457; **44**, 17. 20—24. 35. 40. 41; **45**, 724. 732. 733; **46**, 257. 551; **47**, 268. 272. 281; **48**, 387. 397. 676. 677; **49**, 598. 680. 682. 712. 713
— — — der Eichhörnchen. **48**, 677
— — — — Ratten. **48**, 676
— — — — Rinder s. I. g. Rinderpest.
— — — — Schweine s. I. g. Schweinepest.
— — Pferdepneumonie. **49**, 576
— — Pferdesterbe. **41**, 643; **43**, 722; **48**, 586; **50**, 36. 38. 33*
— — Pflanzeneiweiß. **49**, 51
— — Piroplasmose der Pferde. **41**, 643; **43**, 367. 723; **47**, 648
— — — — Rinder. **42**, 527. 528. 81*; **43**, 721. 722; **44**, 606; **45**, 515; **46**, 325; **47**, 668; **49**, 129; **50**, 12. 49—52. 628
— — Pleuritis. **45**, 211; **47**, 89; **49**, 574. 575
Immunisierung gegen Pleuropneumonie der Kälber. **XLIX**, 254; **43**, 732. 747
— — — — Kaninchen. **LX**, 182
— — — — Pferde s. I. g. Brustseuche.
— — Pneumococcus-Infektionen. **XLI**, 370; **LVII**, 116. 140; **LX**, 279; **41**, 425; **42**, 236. 574. 660. 692. 697; **43**, 757—760; **44**, 647. 651. 45*. 78*; **45**, 212. 390. 796; **46**, 187. 188. 293. 314—316. 584. 585. 593; **47**, 89; **48**, 139. 155. 156. 271—273. 647. 648; **49**, 560. 572. 576. 598; **50**, 432. 433. 437. 443. 784. 159*
— — Pneumonie. **42**, 236; **43**, 757. 758; **44**, 45*; **45**, 212. 390; **46**, 188. 293. 316. 593; **48**, 139. 155. 156. 647. 648. 760
— — — der Kälber. **XLVII**, 320. 337; **43**, 732. 747; **45**, 631; **46**, 324; **50**, 249
— — — — Pferde. **49**, 576
— — — — Rinder. **42**, 524
— — — — Schweine. **42**, 517
— — Pocken, Schaf-. **45**, 739
— — —, Tauben-. **45**, 788
— — Poliomyelitis acuta. **46**, 646. 647. 653. 654; **47**, 121*. 124*; **48**, 5—7. 11. 12. 488. 489; **49**, 622. 623; **50**, 753. 761
— — Propepton. **50**, 516
— — Prostatitis. **47**, 84. 88
— — Protozoenkrankheiten. **43**, 420
— — Pseudodiphtherie. **45**, 8
— — Pseudotuberkulose der Nagetiere. **45**, 388
— — Puerperalinfektion. **41**, 431. 432; **42**, 428. 618—621; **44**, 342. 344. 346; **46**, 181. 182; **47**, 81. 92; **48**, 762. 793; **49**, 572; **50**, 440
— — Pyämie. **47**, 86
— — Pyelitis. **44**, 309
— — Pyelonephritis. **47**, 86
— — Pyorrhoea alveolaris. **47**, 87. 88; **50**, 441. 442
— — Pyurie. **46**, 188
— — Rattenkrebs. **44**, 73*; **45**, 653; **47**, 157*. 164*; **49**, 572. 765; **50**, 685
— — Rauschbrand. **LVI**, 395; **LX**, 216; **42**, 517; **43**, 419. 746; **45**, 627. 629. 632; **46**, 325; **49**, 190; **50**, 474
—, rektale. **XLVII**, 624; **42**, 421. 422; **44**, 787—790; **50**, 522
— gegen Rheumatismus. **42**, 435. 621
— — Rhinosklerom. **XLI**, 370; **46**, 712; **49**, 106
— — Rinderpest. **43**, 420. 746; **44**, 199; **45**, 632; **47**, 185
— — Rinderseuche. **42**, 517; **43**, 748; **47**, 185. 187
— — Rizin. **45**, 446; **46**, 106; **49**, 553
— — Rocky Mountain spotted fever. **42**, 532
— — Rotz. **41**, 634; **42**, 523; **44**, 210; **49**, 166. 184. 716; **50**, 456
— — Rückfallfieber. **LIV**, 16; **43**, 337; **45**, 510; **47**, 318. 346; **49**, 379. 386. 387; **50**, 35

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Immunisierung gegen Ruhr. **XLV**, 365; **XLVI**, 655; **L**, 535; **LVII**, 27; **LVIII**, 605; **41**, 244 319. 320. 742. 743; **42**, 131. 353. 354. 414. 418—423. 152*; **43**, 225. 228. 251. 420. 756. 757; **44**, 475; **45**, 337. 350. 351; **47**, 39. 40. 200*; **48**, 192. 221; **49**, 101. 265. 597. 598
— — — der Kälber s. I. g. Kälberruhr.
— — Salpingitis gonorrhoica. **47**, 598
— — Sarkom. **49**, 572. 765
— — — der Hasen. **44**, 57*
— — — — Ratte. **LII**, 16; **44**, 73*; **47**, 157*. 164*; **49**, 765
— — Schafpocken. **45**, 739
— — Schafseuche. **LIV**, 562; **43**, 723
— — Scharlach. **XLI**, 719. 844; **XLII**, 77. 156. 362. 463; **41**, 429. 430; **42**, 426. 427. 765. 770; **44**, 343. 635. 674. 676. 682. 683; **45**, 24. 212; **46**, 634. 635; **48**, 784. 794—796; **49**, 597. 649—651; **50**, 765
— — Schlafkrankheit. **50**, 16—18
— — Schlangengift. **41**, 535. 537. 598; **43**, 420; **45**. 212; **46**, 551—554; **49**, 366
—, Schnell-, nach Fornet und Müller. **46**, 592. 593
— gegen Schwangerschaftstoxikosen. **49**, 573. 577
— — Schwarzwasserfieber. **43**, 318
— — Schweinepest. **XLIX**, 257; **LX**, 552; **42**, 524—527. 131*; **43**, 713—717; **44**, 203. 220. 92*; **45**, 612. 635—637; **46**, 322. 323. 593; **47**, 174. 187—189; **48**, 88. 89. 91. 92; **49**, 141. 142. 155—158; **50**, 252
— — Schweinerotlauf. **XLIII**, 832; **XLIV**, 76; **XLIX**, 249; **LV**, 477; **41**, 713; **43**, 419. 701; **45**, 615; **46**, 323; **47**, 177. 190; **48**, 93. 94; **49**, 130. 138. 153. 154. **50**, 251
— — Schweineseuche. **XLI**, 121; **XLIX**, 254; **42**, 517. 524; **43**, 420. 717—719. 748; **44**, 218. 219; **45**, 636. 637; **46**, 322. 324. 593; **47**, 184. 190; **48**, 92. 93; **49**, 154. 155; **50**, 251
— — Sepsis puerperalis s. I. g. Puerperalinfektion.
— — Septicaemia pluriformis ovium. **48**, 80
— — Septikämie. **LIV**, 3; **41**, 754; **42**, 517. 618. 620. 621; **44**, 221; **45**, 125; **46**, 187; **47**, 88—90. 185. 187; **48**, 80. 763. 765; **49**, 572; **50**, 440
— — Serum, toxisches. **49**, 575
— — Serumüberempfindlichkeit. **43**, 782; **44**, 545
— — Sklerom. **XLI**, 370; **46**, 712; **49**, 106
— — Skorpionengift. **46**, 554
— — Sperma. **50**, 520. 521
— — Spirochaete duttoni. **LIV**, 16; **47**, 318. 346; **49**, 387
— — Spirochaete gallinarum. **LIV**, 17
— — Spirochäten. **45**, 510
— — Staphylokokkeninfektionen. **XLIV**, 58; **41**, 501; **43**, 809; **44**, 538. 539; **45**, 215. 796; **46**, 186—188. 572. 582. 583; **47**, 73. 84—89. 474. 477; **48**, 80. 316. 738. 760. 761. 763—765; **49**, 30. 572. 716; **50**, 437—439. 441. 542. 784
Immunisierung mit Staphylolysin. **XLIV**, 58
— gegen Staupe. **42**, 527; **43**, 748. 749; **48**, 81; **50**, 253
— und Stoffwechsel. **48**, 670
— gegen Streptococcus equi. **LX**, 79
— — Streptococcus lanceolat. ovium. **LIV**, 562
— — Streptokokkeninfektion. **XLI**, 719. 844; **XLIV**, 563. 683; **LIV**, 562; **LVII**, 137. 140; **LX**, 79. 280. 549; **41**, 425—427. 501; **42**, 427. 428. 435. 618. 620. 621. 656. 698; **43**, 457. 804. 809; **44**, 342—344. 346—349. 539; **45**, 212. 215. 313. 460. 461. 796; **46**, 90. 173. 176. 185. 187; **47**, 86. 88—90. 172; **48**, 316. 683. 738. 751. 759—763; **49**, 572. 597. 598. 716; **50**, 438. 440. 441. 784
— — —, Erhöhung der Tuberkuloseresistenz. **45**, 313
— — Surra. **50**, 54
— — Sykosis. **43**, 456; **46**, 188
— — Syphilis. **XLII**, 708; **XLV**, 409; **XLVI**, 51; **LII**, 561; **LIV**, 145; **43**, 557; **44**, 485. 487; **46**, 741. 742; **48**, 116; **49**, 295. 312. 336
— — Tauben-Pocken. **45**, 788
— — Tetanus. **LIV**, 352; **LV**, 141; **LX**, 152; **41**, 433. 435—438. 744. 745. 835; **42**, 423. 428. 620; **43**, 420. 434. 764. 765; **44**, 178. 213. 214. 216; **45**, 604; **46**, 104. 106. 170. 367. 371. 381. 382; **47**, 133—136. 143. 501; **48**, 239—241. 251—254. 738; **49**, 186—190. 572. 598; **50**, 478
— — Tetragenus-Infektion. **46**, 188
— — Texasfieber. **43**, 721. 722
— — Tonsillitis. **49**, 572
— — Toxine, pflanzl. **43**, 420
— — Trichophytie. **42**, 640; **44**, 232. 543
— — Trypanosomiasis. **XLV**, 514; **LV**, 519; **41**, 442; **42**, 531; **43**, 366. 367. 378. 652. 813; **44**, 56*; **45**, 413; **46**, 267. 277; **47**, 304. 340; **48**, 319. 634; **49**, 373; **50**, 17. 18. 54. 518
— — Tuberkulose. **XLII**, 640. 771; **XLIV**, 463. 481. 569. 582; **XLVII**, 289; **XLVIII**, 353. 628. 657. 667; **50**, 78. 95; **LI**, 479. 480; **LII**, 87. 389. 533; **LIV**, 332. 347. 351; **LVI**, 132; **LVII**, 366; **LVIII**, 139. 148. 152; **41**, 42. 54. 98. 100—106. 239. 322. 323. 572. 797; **42**, 10. 67. 79—81. 83—86. 257. 413—415. 428. 693. 837; **43**, 8—10. 21. 22. 43. 109. 114—130. 133. 419. 420. 432. 777; **44**, 82. 93. 103. 106—109. 115—124. 385. 398. 399. 417. 432. 435. 438—445. 745. 763. 764. 776—791. 793. 794; **45**, 215. 257. 258. 263—265. 267. 279. 281. 287. 300. 303—305. 307—309. 313—317. 389. 395.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

558; **46**, 13—15. 25. 40. 48. 53—60. 182. 322. 386. 388. 389. 391—393. 407. 411—413. 420. 424—441. 571. 585; **47**, 213. 220. 228. 234—236. 240—246. 248—252. 477. 503. 696. 707. 708. 714. 715. 719. 730. 733. 738. 739. 742. 745. 746. 749. 752—763. 191*; **48**, 426. 460. 466—475. 760; **49**, 102. 451. 469. 479. 484—500. 502—506. 572. 595. 716; **50**, 205. 339. 342. 364—366. 377—384. 386. 388—395. 542. 776

Immunisierung gegen Tuberkulose mit Actinomyces-Arten. **42**, 10

— — — — Bakterien, säurefesten. **42**, 10

— — — — Immunblut. **43**, 109. 114; **44**, 106. 438. 439. 764. 782; **46**, 57. 439—441; **47**. 248. 249. 730. 761. 762; **48**, 473. 474; **49**, 503; **50**, 342. 390

— — — — Lymphdrüsenextrakt. **L**, 78; **LIV**, 332; **LVII**, 366; **44**, 775. 776; **47**, 745; **48**. 472. 475

— — — — Milzextrakt. **45**, 300

— — — der Rinder. **XLIV**, 463. 569. 582; **XLVIII**, 667; **LII**, 389; **42**, 257; **44**, 82. 123. 124. 385. 443. 781; **45**, 257. 258. 263—265. 267. 279. 314. 315; **46**, 13. 15. 322. 432—437; **47**, 251. 708. 714. 191*; **48**, 470; **49**, 489—496; **50**, 391—395

— — — — — mit Antiphymatol. **49**, 489—491

— — — — — — Bovovaccin. **XLIV**, 463. 569; **XLVIII**, 628; **LII**, 389; **43**, 8—10. 123. 124; **44**, 124. 443; **45**, 258; **46**, 13. 435; **49**, 489—492; **50**, 391

— — — — — — Serum. **44**, 123. 124

— — — — — — Tauruman. **LII**, 395; **43**, 8—10. 123. 124; **45**, 264; **46**, 13. 435; **49**, 489—491. 495

— — — — — — Tuberkelbacillen. **XLIV**, 463. 569; **LII**, 389; **43**, 8—11. 124; **44**, 123. 385. 781; **45**, 257. 265. 267. 279. 314. 315; **46**, 14. 15. 432—435; **47**, 708. 714; **49**, 489—495

— — — — — — —, nichtinfektiösen. **43**, 10; **44**, 385. 781; **45**, 267; **46**, 14. 15. 432—435

— — — — — — Tuberkulosan. **46**, 322; **50**, 394

— — — — — — Tulaselaktin. **45**, 263; **46**, 436

— — — mit Serum. **LII**, 533; **LVIII**, 148. 157; **41**, 103—106. 797; **42**, 83. 84. 428; **43**, 21. 114. 117. 118. 125—129; **44**, 106. 120—124. 435. 438—441. 780. 782. 787—791; **45**, 304. 305. 316; **46**, 40. 57. 60. 182. 438—441. 585; **47**. 234. 235. 248—250. 730. 759. 761. 762; **48**, 472. 473; **49**, 469. 485. 488. 494. 502. 572; **50**, 383. 388—390

— — — — Tuberkelbazillen. **XLII**, 640. 642. 771; **XLIV**, 463. 569; **XLVII**, 289; **XLVIII**, 628. 657. 667; **L**, 95; **LII**, 87. 389; **41**, 102; **42**, 257; **43**, 8—11. 117. 118. 122. 124; **44**, 82. 115. 116. 118. 123. 385. 438. 440. 441. 443—445. 781. 783. 785. 786; **45**, 257. 264—267. 314—317; **46**, 14. 15. 54. 411. 427. 428. 432—435; **47**, 477. 708. 714. 749. 753. 755. 758. 762. 763; **48**, 469. 470. 472; **49**, 489—495; **50**, 378. 388. 390. 392—394

Immunisierung gegen Tuberkulose mit Tuberkelbacillen der Blindschleiche. **43**, 117; **44**, 116; **46**, 54

— — — — — — Emulsion. **43**, 118. 122; **44**, 82. 115. 116. 118. 438. 440. 441. 445; 783. 785. 786; **45**, 264. 267; **46**, 411. 427; **47**, 477. 749. 753. 755. 758. 762. 763; **48**, 469. 470. 472

— — — — — — Enzym. **43**, 117

— — — — Tuberkulin. **XLVIII**, 353; **LVIII**, 152; **41**, 71. 79. 80. 100—102. 236. 239; **42**, 67. 80. 81. 83. 415; **43**, 43. 65. 109. 117—124. 130. 133. 419; **44**, 93. 103. 106. 108. 109. 115—118. 417. 435. 438—442. 745. 763. 764. 777. 778. 782—785. 793. 794; **45**, 287. 303. 307—309. 313. 389. 395; **46**, 40. 48. 53—59. 386. 388. 389. 391—393. 407. 411—413. 420. 424—431. 439. 571; **47**, 220. 228. 236. 240—246. 503. 707. 730. 733. 738. 739. 742. 746. 749. 752—759. 762. 191*; **48**, 426. 455. 460. 466—472. 474. 475. 760; **49**, 102. 469. 479. 484—500. 506. 572. 595; **50**, 205. 339. 364—366. 377—384. 386. 391

— — — — Tuberkulonastin. **45**, 558

— — — — Tuberkulosan. **46**, 322; **50**, 394

— — — — Tuberkulotoxoidin. **41**, 100; **44**, 780

— — — — Tulasepräparaten. **41**, 104

— — Typhus abdominalis. **XLI**, 266; **XLII**, 356. 640; **XLIV**, 560; **XLVI**, 188; **XLVII**, 121; **LII**, 92; **LVI**, 344; **LVIII**, 134; **LIX**, 549; **LX**, 173. 378; **41**, 230. 241. 243. 249; **42**, 418. 424. 432; **43**, 245—247. 419. 432. 774—776; **44**, 310—315; **45**, 232. 249—252. 313. 390; **46**, 254. 255. 556. 593; **47**, 18. 55—59. 290; **48**, 162. 218—220. 313; **49**, 21. 239. 255—260. 263. 367. 572. 598. 716; **50**, 284—286. 543

— — — — mit Fermotoxin. **49**, 257

— — Typhus exanthematicus. **49**, 701

— — — der Mäuse. **41**, 163; **42**, 419; **45**, 253

— — — recurrens. **47**, 346

— — Überempfindlichkeit. **LVII**, 244; **LX**, 637; **41**, 517. 583; **42**, 840. 843; **43**, 782; **44**, 545; **45**, 437. 443. 444. 447. 451. 452. 456. 661—663; **46**, 576—579. 595; **47**, 490—492. 497. 741. 7*. 40*. 62*; **48**, 368. 370—372. 376. 378; **49**, 6. 32. 34. 35. 38. 48. 578. 582. 583. 586—588. 594; **50**, 546. 547. 553. 557. 45*. 57*. 66*

— — Ulcus corneae. **41**, 331; **42**, 426. 574. 697; **43**, 756. 759. 760; **44**, 45*. 78*;

Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

45, 796; **46**, 315. 584. 585; **47**, 102; **48**, 272. 273
Immunisierung gegen Urohypotensin. **49**, 9. 50
— — Vaccine. **XLVII**, 237; **LVI**, 41; **LX**, 298; **41**, 578. 702; **45**, 740; **47**, 378—380; **48**, 685
— — Variola s. a. Vaccine.
— — Variola. **XLIX**, 618; **41**, 701. 703. 706. 707; **43**, 419. 465. 467—472. 474—477; **44**, 476; **45**, 737. 738. 748—752; **47**, 290. 367—370. 376—382; **48**, 643. 681—683. 693—695. 700. 701; **50**, 481. 489—493
— vom Verdauungskanal aus. **XLVII**, 624; **LII**, 240; **41**, 163; **42**, 418—422; **44**, 82. 523. 780. 786—790; **45**, 253; **46**, 104; **49**, 549. 550; **50**, 522
— gegen Vergiftungen mit tierischen Giften. **43**, 289
— — Verwerfen, seuchenhaftes. **47**, 183
— — Vibrio Nasik. **45**, 730
— mit Vibriolysin. **XLIV**, 58; **41**, 731; **45**, 730
— — Wildseuche. **42**, 517; **43**, 748
— — Wundinfektionen. **48**, 738
— — Wut. **XLII**, 647. 775; **XLIII**, 270; **XLIV**, 475; **XLV**, 67. 76; **XLVI**, 265; **XLVII**, 624. 627; **XLVIII**, 358. 378. 381; **XLIX**, 141. 452; **L**, 441; **LI**, 581; **LII**, 240. 264. 498. 536. 574. 583; **LIII**, 321. 394. 533; **LV**, 27. 154; **LVI**, 178; **LVII**, 154. 392; **41**, 641. 703—707; **42**, 420. 518. 520—522; **43**, 419. 698. 707. 710—712; **44**, 210—212; **45**, 116. 584—587. 599—603; **46**, 359. 360. 362. 373—381; **47**, 133. 142; **48**, 229. 233. 248—251; **49**, 166—168. 179. 180. 185. 186; **50**, 457—459. 470. 474. 475
— — — mit Bioplastin. **XLVIII**, 363
— — — — Cholesterin. **XLVIII**, 360
— — — — Eidotter. **XLVIII**, 361. 362
— — — — Eiweiß. **XLVIII**, 361. 362
— — — — Hirnsubstanz. **XLIV**, 475; **XLV**, 67; **XLVIII**, 358. 378; **LII**, 240. 536; **44**, 212; **45**, 599. 600; **46**. 377—380
— — — — Lezithin. **XLVIII**, 359
— — — — Lipoidstoffen. **XLVIII**, 358. 365
— — — — Tryparosan, Trypanrot, Trypanblau und Parafuchsin. **LII**, 574; **46**, 377
Immunisierungskurven von mit hämolytischen bakteriellen Toxinen behandelten Ziegen. **XLIV**, 58
Immunität, Allgemeines. Methodik usw. **XLV**, 44. 134. 638; **41**, 237. 500. 572. 575; **42**, 101. 359. 379. 417. 732. 733. 819; **43**, 113. 418. 428. 429. 690; **44**, 513. 516. 517. 616. 623. 625; **45**, 193. 195; **46**, 106. 107. 529. 545. 547. 575. 708; **47**, 449. 453. 503. 665; **48**, 353. 641; **49**, 545—547. 596; **50**, 513. 516. 10*
—, antiblastische, bei der Milzbrandserumwirkung. **XLVI**, 178
Immunität und Antikörperverhalten usw. **43**, 457. 458
— — Antiopsonine. **LI**, 166
— — Auge. **41**, 325; **48**, 285. 286
— gegen Bacillus coli. **41**, 230
— — Bacillus pyocyaneus. **45**, 199
— — Bac. subtilis. **XLIV**, 164
— — Bacillus suipestifer. **XLVII**, 35; **49**, 158
— und Bakteriolysine. **45**, 198
— — Blutdrüsen. **46**, 547
—, Dauer bei wiederholten Injektionen von Heilserum. **XLI**, 571. 666
— gegen Diphtherie. **46**, 708
—, Eiweißstoffwechsel, parenteraler, und Überempfindlichkeit. **41**, 510
—, erbliche. **XLVI**, 41. 139; **LII**, 497; **LIV**, 38; **45**, 601; **46**, 380; **47**, 380; **49**, 553
—, erworbene, Vererbbarkeit. **XLVI**, 41. 139
— gegen Erysipel. **46**, 708
—, Forschung s. Immunitätsforschung.
— d. Galeria melonella gegen Tuberkulose. **XLI**, 54. 188. 391; **42**, 79; **45**, 281; **47**, 214
— bei Geflügelpocken. **49**, 548
— gegen Geschwülste. **43**, 597—599. 605. 608. 614—617. 619. 623; **44**, 57*. 73*; **45**, 653. 657; **46**, 530. 772. 773. 780. 781; **47**, 157*. 158*; **48**, 538—540; **49**, 755; **50**, 685—688
— des Gewebes, lebend., Theorie. **42**, 417
— gegen Gifte. **LIII**, 43; **46**, 550
—, Giftzerstörung durch Magensaft, Bedeutung für dieselbe. **43**, 415
— der Hornhaut. **50**, 513
— bei Hyphomyzetenerkrankungen. **44**, 543
— des Igels gegen Cyanverbindungen. **LIII**, 51; **46**, 550
— — — — Diphtherietoxin. **LIII**, 49; **46**, 550. 629
— — — — Gifte. **LIII**, 43; **46**, 550
— — — — Morphin. **LIII**, 52
— — — — Tetanustoxin. **LIII**, 50; **46**, 550
— — — — Yohimbin. **LIII**, 51
— gegen Infektionskrankheiten. **46**, 708
— — Influenza. **46**, 708
— — Keuchhusten. **46**, 708
— und Komplementbindung. **44**, 560
— gegen Krebs. **43**, 597—599. 605. 608. 614—617. 619. 623; **44**, 57*. 73*; **45**, 653. 657; **46**, 772. 773. 781; **49**, 755; **50**, 685—688
— und Leukozyten. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **LVII**, 545; **41**, 693—695. 700; **42**, 813; **46**, 89. 92. 781; **47**, 465; **48**, 363; **49**, 162
— — Lipoide. **45**, 194
— gegen Malaria. **44**, 461; **48**, 35. 590
— — — der Vögel. **50**, 49
— — Masern. **46**, 708

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Immunität des Meerschweinchens gegen Bac. subtilis. **XLIV**, 164
— und Milz. **41**, 507
—, Milzbrand-. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 341. 354. 412. 423; **41**, 693—695. 700; **47**, 139; **48**, 228; **50**, 453
—, —, des Getlügels. **LV**, 459; **46**, 95; **47**, 139; **48**, 228; **49**, 162; **50**, 453
—, —, der Hühner. **LV**, 459; **46**, 95; **47**, 139; **48**, 228; **49**, 162
—, —, des Hundes. **L**, 353; **45**, 598
—, —, und Leukozyten. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **41**, 693—695. 700; **47**, 465; **49**, 162
—, —, des Menschen. **41**, 695
—, —, und Phagozyten. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **41**, 693—695. 700; **47**, 465; **49**, 162
—, —, der Tauben. **47**, 139; **50**, 453
— und Opsonine. **LI**, 166; **42**, 836
— bei Paramaecium caudatum. **LVI**, 90; **46**, 549
— gegen Parotitis. **46**, 708
— — Pepton. **50**, 516
— — Pest bei Fledermäusen. **42**, 125; **47**, 267
— — — — Ratten von San Francisco. **45**, 734
—, phagozytäre. **47**, 482
— und Phagozytose. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **41**, 693—695. 700; **43**, 449; **47**, 465; **49**, 162
— — Pharmakologie. **46**, 547
— gegen Pneumococcus. **XLI**, 370; **46**, 293; **48**, 155. 271. 272; **50**, 435
— — Poliomyelitis acuta. **46**, 644—646. 651. 653. 654; **48**, 6. 488
—, Proteus-. **45**, 199
— bei Protozoen. **LVI**, 90; **46**, 549
— — durch Protozoen verurs. Krankheiten. **46**, 514
—, Pyocyaneus-. **45**, 199
— und Resonanztheorie. **49**, 547; **50**, 516
— gegen Rizin, Vererbung. **49**, 553
— — Rubeola. **46**, 708
— — Rückfallfieber bei Affen. **49**, 379
— — — — Ornithodurus moubata. **47**, 345
— — Sarkom. **45**, 657; **47**, 157*. 158*
— — Scharlach. **46**, 708
— und Schilddrüse. **46**, 547
— gegen Schlangengift bei Enten. **49**, 380
— — — — Eulen. **49**, 380
— — — — Katzen. **49**, 380
—, Seitenkettentheorie. **43**, 429; **44**, 625; **45**, 195; **46**, 547; **47**, 449; **48**, 353; **49**, 545
—, spermotoxische, und Befruchtung. **50**, 520
— bei Spirochätosen. **LVII**, 539; **41**, 754; **49**, 386; **50**, 36
— gegen Staphylokokkeninfektion. **46**, 708
Immunität gegen Streptokokkeninfektion. **46**, 708
— — Syphilis. **LIV**, 337; **41**, 232. 785; **44**, 487. 488. 499; **45**, 101. 115; **46**, 740—742; **48**, 99. 116
— — Tetanustoxin. **46**, 550
—, Theorie. **41**, 572; **42**, 359. 379. 417. 732. 733. 819; **43**, 428. 429; **44**, 513. 516. 517. 625; **45**, 193. 195; **46**, 529. 547. 575; **47**, 449; **48**, 353; **49**, 545—547; **50**, 516
— und Toxinbindung durch Gewebe. **XLVII**, 70. 213; **XLVIII**, 191
— gegen Trichophytie. **42**, 640; **44**, 232. 543
— — Trypanosomiasis. **43**, 366; **46**, 267; **47**, 657. 658. 670; **48**, 635; **50**, 628
—, Tuberkulin-. **43**, 121; **44**, 103. 107; **45**, 307; **47**, 750
—, Tuberkulose-. **XLI**, 54. 188. 391; **42**, 79; **43**, 113—116. 120. 121. 777; **44**, 110. 440. 779; **45**, 281. 287. 313. 314. 316; **46**, 431. 432; **47**, 195. 201. 206. 214. 251. 739—742. 745. 180*. 184*. 193*; **48**, 428. 440. 445; **49**, 486. 488. 489. 546
—, —, der Galeria melonella. **XLI**, 54. 188. 391; **42**, 79; **45**, 281; **47**, 214
—, —, bei progr. Paralyse. **44**, 779
—, —, und Überempfindlichkeit. **43**, 777
— gegen Typhus abdominalis. **XLIV**, 32; **41**, 230; **42**, 176; **47**, 55. 57
— und Überempfindlichkeit. **LI**, 579; **41**, 510; **42**, 176; **45**, 211. 439; **49**, 47. 594; **50**, 544. 554
— gegen Vaccine. **XLVII**, 237; **LIV**, 38; **LX**, 298; **41**, 578; **42**, 802; **43**, 473—476; **45**, 741; **47**, 378—380; **48**, 273; **50**, 773
— — Variola. **XLIX**, 618; **LIV**, 39; **43**, 473—476; **47**, 367; **50**, 492. 493
— — Varizellen. **46**, 708
—, Vererbung. **XLVI**, 41. 139; **LII**, 497; **45**, 601; **46**, 380; **49**, 553
— der Vögel gegen Schlangengift. **49**, 380
—, Wirkung des Fiebers. **46**, 709
—, — von Giften. **LIV**, 244; **48**, 85
—, — — Schwangerschaft und Geburt. **42**, 815
— gegen Wut, angeborene, Dauer. **LII**, 506
— — —, Vererbung. **LII**, 497; **45**, 601; **46**, 380
— — Zahn-Karies. **48**, 315
Immunitätsforschung, Ergebnisse usw. **XLV**, 44. 134. 638; **41**, 572; **42**, 101; **43**, 113. 428. 429. 690; **44**, 513. 516. 517; **46**, 545; **47**, 503; **49**, 545; **50**, 513
— und Geschwülste. **43**, 429
—, Methodik, Technik usw. **XLV**, 44. 134. 638; **41**, 500; **43**, 418; **46**, 106. 107; **47**, 453; **49**, 596
— und Optik. **46**, 107; **47**, 453

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Immunitätsreaktion s. a. Serumreaktion.
Immunitätsreaktion. **42**, 359; **43**, 410. 429. 430; **44**, 517; **45**, 193. 425; **47**, 503
— tuberkul. Gewebes, Zusammenhang mit der Tuberkulinwirkungstheorie. **41**, 78
— als Kolloid-Phänomen. **43**, 430; **47**, 449
—, Wirkung der Ätherextraktion. **42**, 363
Immunkörper s. a. Ambozeptor, Antikörper.
—, Tuberkulose-. **XLV**, 62; **42**, 69. 80; **43**, 69. 106—109. 114—116; **44**, 103. 106. 108—112. 430. 438—440. 443. 764. 780. 782; **45**, 664; **46**, 57. 439—441; **47**, 233—237. 248—250. 730. 742—744. 746. 749. 751. 753. 760—762; **48**, 473. 474; **49**, 484. 488. 493. 503; **50**, 342. 390. 772. 775
Immunochemie. **41**, 497; **48**, 353
Immunopsonine. **LI**, 153; **42**, 835; **44**, 27*; **46**, 103; **47**, 474
—, Anti-, und Normalantiopsonine. **LI**, 162
— und Bakteriotropine, Beziehungen. **45**, 103
— und Normalopsonine, Beziehungen. **LI**, 154; **42**, 340; **45**, 312
—, Tuberkulose-. **45**, 311
Immunserum s. Serum, Immun-.
Impetigo contagiosa, Ätiologie, Bakteriologie usw. **LVIII**, 633; **41**, 288; **42**, 758. 759; **46**, 109. 135—138; **50**, 438
— —, Epidemie. **46**, 137
— —, Komplementbindung (Wassermann). **LI**, 300; **46**, 109
— —, Vaccination. **50**, 438
— labialis s. Lip- and leg-ulceration der Schafe.
— streptogenes, Streptokokkeninfektion d. Auges bei derselben. **42**, 669
— vulgaris s. Impetigo contagiosa.
Impfgeschwülste s. Geschwülste, Impf-.
Impflinge, Verhütung weiterer Ansteckung. **41**, 248
Impfpocken, Komplementbindung (Wassermann). **LI**, 302; **46**, 109
Impfschutz, Untersuchung mittels Komplementbindung. **XLIX**, 618
Impfschutzverband. **43**, 477
Impfstoffe, Herstellung aus pathogenen Bakterien mittels Fette. **LI**, 564; **46**, 583
—, Kontrolle und Vertrieb in Ungarn. **43**, 744
Imprägnation s. a. Färbung.
— durch gefärbte Niederschläge. **41**, 153
Inagglutinabilität des Bac. typhi. **XLV**, 491; **42**, 168; **43**, 194
— der Bakterien. **XLI**, 550. 658
Index, antitryptischer s. Antitrypsin.
—, Ferment- der Leukozyten. **49**, 60
—, opsonischer s. a. Opsonine.
—, —, bei Akne vulgaris. **44**, 226. 237
Index, opsonischer, bei Alveolar-Pyorrhoe. **47**, 87
—, —, von Antidysenterie-Seren. **42**, 414
—, —, — Appendicitis. **43**, 812
—, —, von Augenflüssigkeiten. **47**, 475; **48**, 286
—, —, für Bac. dysenteriae. **43**, 449; **44**, 652
—, —, — Bacillus, Rotlauf-. **45**, 639
—, —, zur Bakteriendifferenzierung. **42**, 230; **45**, 723
—, —, der Blutkörperchen, roten. **XLIII**, 838
—, —, Bestimmung. **XLIII**, 838; **LI**, 138; **LII**, 406. 624; **LIII**, 544; **41**, 571. 816; **42**, 354. 355. 411. 412. 812. 833. 834; **43**, 421. 454; **44**, 517. 537. 569—571. 12*. 23*; **46**, 98. 112. 184. 594; **47**, 477. 478. 506; **48**, 471; **49**, 60; **50**, 439. 570
—, —, —, Fehler. **LII**, 406; **44**, 569. 570; **46**, 112. 184
—, —, der Cerebrospinalflüssigkeit. **45**, 203; **47**, 454
—, —, bei Cholera. **XLVIII**, 602. 607; **44**, 29. 30; **45**, 723
—, —, zur Choleravibrionen-Differenzierung. **45**, 723
—, —, — Diagnose. **42**, 346. 412. 811. 812; **43**, 453—456; **44**, 306. 431. 433. 517. 533. 534. 536. 20*. 36*; **45**, 55. 287; **46**, 48—50. 98. 112. 415. 572; **50**, 540. 570
—, —, bei Diathese, exsudativer. **46**, 309
—, —, — Diphtherie. **XLIV**, 459; **42**, 404; **45**, 15; **46**, 100
—, —, des Diphtherie-Exsudates. **45**, 15
—, —, — Diphtherie-Serums. **46**, 631; **49**, 646
—, —, — Druseserums. **XLIX**, 251
—, —, bei Ekzem. **46**, 390
—, —, — Endokarditis. **46**, 185
—, —, — Erysipel. **42**, 618; **46**, 185; **47**, 82
—, —, der Erythrozyten. **XLIII**, 838
—, —, von Exsudaten. **LVIII**, 144; **45**, 15. 203. 206
—, —, beim Foetus. **47**, 477
—, —, des Fruchtwassers. **46**, 102
—, —, bei Gelenkrheumatismus. **46**, 185
—, —, — Gonorrhoe. **43**, 523. 524; **45**, 125; **49**, 313
—, —, des Harnes. **42**, 415
—, —, — —, fötalen. **46**, 102
—, —, — — Tuberkulöser. **42**, 415
—, —, von Heilseris und Heilwert. **XLIX**, 226
—, —, der Hornhaut. **50**, 772
—, —, des Hühnercholeraserums. **XLIX**, 254
—, —, — Humor aqueus. **47**, 475
—, —, und Immunisierung. **43**, 449
—, —, von Immunseris und Heilwert. **XLIX**, 226

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Index, opsonischer, bei Infektionskrankheiten, akuten. **XLIV**, 456
—, —, im Kammerwasser. **47**, 475
—, —, bei Kindern. **41**, 519; **43**, 454
—, —, — Leishmaniose. **50**, 55
—, —, — Leukämie. **43**, 453; **46**, 308; **47**, 481
—, —, Leukopenie nach Bakterieninjektion, Verhältnis zu derselben. **44**, 534
—, —, des Leukozytenextraktes. **44**, 532
—, —, und Leukozytengehalt, Vergleich. **44**, 534
—, —, Leukozytose nach Bakterieninjektion, Verhältnis zu derselben. **44**, 534
—, —, bei Lupus. **43**, 129
—, —, der Lymphe. **47**, 454
—, —, bei Meningitis cerebrospin. epidem. **42**, 833. 834; **45**, 54. 57; **46**, 637; **49**, 643
—, —, zur Meningokokkenserum - Wertbestimmung. **45**, 56
—, —, bei Meningokokkenträgern. **48**, 493
—, —, der Milch. **46**, 103
—, —, — — immunisierter Tiere. **42**, 411
—, —, des Milzbrandserums. **XLIX**, 242
—, —, bei Nephritis. **42**, 412
—, —, — Neugeborenen. **42**, 410; **43**, 455; **46**, 102
—, —, von Oedemflüssigkeit. **44**, 541—543; **45**, 203. 206; **46**, 101; **49**, 569
—, —, und Opsonine. **41**, 164
—, —, bei Paratyphus. **XLVIII**, 461
—, —, — Paratyphusbacillenträgern. **45**, 252; **47**, 50
—, —, — Peritonitis. **43**, 812
—, —, — Pest. **45**, 724
—, —, — Pleuritis. **50**, 542
—, —, des Pleuropneumonieserums. **XLIX**, 254
—, —, für Pneumokokken. **42**, 193. 692; **44**, 651; **46**, 315
—, —, bei Pneumonie. **XLIV**, 456; **46**, 594; **50**, 540
—, —, und Prognose. **41**, 572; **44**, 533. 535—537; **45**, 55. 287; **46**, 98. 112. 572; **47**, 697; **50**, 542
—, —, bei Pseudotuberkulose der Nagetiere. **45**, 388
—, —, — Puerperalinfektion. **44**, 534—537
—, —, im Puerperium. **42**, 411; **44**, 535—537; **46**, 102
—, —, für Rotlaufbacillen. **45**, 639
—, —, des Rotlaufserums. **XLIX**, 249
—, —, bei Rotz. **50**, 468
—, —, — Ruhr. **42**, 414; **43**, 449; **44**, 652
—, —, — Scharlach. **50**, 540
—, —, und Schilddrüse. **46**, 101; **47**, 481; **48**, 366; **49**, 31
—, —, bei Schwangeren. **42**, 411; **44**, 536; **46**, 102

Index, opsonischer, des Schweinepestserums. **XLIX**, 257
—, —, — Schweineseucheserums. **XLIX**, 254
—, —, — Schweißes Gesunder und Tuberkulöser. **42**, 415
—, —, — Serums, alten. **44**, 533
—, —, — —, fötalen. **47**, 477
—, —, — —, frischen. **44**, 533
—, —, — —, Immun- und Heilwert. **XLIX**, 226
—, —, — —, normalen. **41**, 595; **42**, 340. 834. 836. 837; **44**, 533. 5*. 14*. 24*. 34*
—, —, — —, patholog. **41**, 595; **42**, 412
—, —, bei Sklerom. **46**, 712
—, —, — Skrofulose. **46**, 309
—, —, für Stärke. **44**, 532
—, —, bei Staphylokokkeninfektionen. **46**, 183. 184. 187. 572; **47**, 477; **48**, 738. 764
—, —, gegenüber Streptokokken, Wirkung toter Streptokokken. **42**, 618
—, —, bei Streptokokkeninfektionen. **42**, 618; **46**, 185
—, —, — Syphilis. **43**, 286; **46**, 102
—, —, und Therapie. **41**, 163. 515. 572; **42**, 346. 412—415; **43**, 453—456; **44**, 309. 431. 516—518. 533—535. 537—539. 570. 37*; **45**, 215. 216; **46**, 173. 571. 572; **47**, 477; **49**, 30. 31; **50**, 542
—, —, bei Trypanosomiasis. **43**, 358
—, —, — Tuberkulose. **LI**, 138; **LII**, 396. 415; **LIV**, 44; **LV**, 72; **LVIII**, 144; **41**, 105. 238. 572; **42**, 34. 84. 402. 412. 414—416. 811; **43**, 119. 129—132. 453; **44**, 103. 104. 109. 110. 116. 431. 433. 534. 761. 777. 778. 783. 784. 20*. 37*; **45**, 287. 300. 311. 312; **46**, 48—50. 89. 102. 112. 309. 412. 415. 426. 429. 430. 571. 572; **47**, 236. 246. 697. 731. 738. 188*. 192*; **48**, 471. 473. 476; **50**, 359. 373. 374
—, —, — — der Rinder. **LII**, 396; **LIV**, 44; **LV**, 72; **47**, 236
—, —, — gegen Tuberkulose immunisierter Tieren. **42**, 414; **44**, 777
—, —, — Typhus abdominalis. **42**, 833; **43**, 246; **44**, 306. 312; **45**, 252. 390; **46**, 594; **47**, 50; **48**, 207. 210. 211. 219. 220. 766
—, —, — Typhusbacillenträgern. **45**, 252. 390; **47**, 50; **48**, 207. 210. 211
—, —, und Überempfindlichkeit. **49**, 588
—, —, — Vaccininjektionsstelle, Einfluß derselben. **45**, 388
—, —, Verschiedenheit. **41**, 571; **47**, 476
—, —, Wirkung von Adrenalin. **47**, 476. 481
—, —, — — Äther. **47**, 502
—, —, — — Alkohol. **48**, 366
—, —, — — Bakterien-Extrakten. **45**, 203

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Index, opsonischer, Wirkung von Bakterien-Kulturfiltraten. **43**, 449
—, —, — — Eierstocksubstanz. **47**, 481
—, —, — — Endotoxinen. **46**, 571. 572
—, —, — — Kollargol. **45**, 206; **48**, 766
—, —, — — Muskelarbeit. **48**, 366
—, —, — — Nebennierenextrakt. **47**, 476. 481
—, —, — — Pferdeserum. **42**, 836
—, —, — — Pneumokokkentoxin. **48**, 154
—, —, — der Reaktion. **47**, 475
—, —, — von Säuren. **47**, 475
—, —, — — Salizylsäure. **42**, 411
—, —, — — Salzen. **47**, 475
—, —, — — Schilddrüsenextrakt. **46**, 101; **47**, 481; **48**, 366; **49**, 31
—, —, — — Serum-Injektionen, subkutanen. **49**, 600
—, —, — — Serum, Pferde-. **42**, 836
—, —, — — —, präzipitierendem. **46**, 574
—, —, — — Speicheldrüsen-Substanz. **47**, 482
—, —, — der Temperatur. **42**, 409. 632
—, —, — von Thyreotoxin. **49**, 31
—, —, — — Toxinen. **46**, 572; **47**, 748; **48**, 154: **49**, 31
—, —, — — Tuberkelbacillentoxin. **47**, 748
—, —, — — Tuberkulin. **44**, 110. 116. 778; **45**, 203; **46**, 572; **47**, 748
—, —, — der Wärme. **42**, 409
—, —, im Wochenbett. **42**, 411; **44**, 535—537; **46**, 102
—, —, Zelle, Rolle derselben. **42**, 402
—, phagozytärer s. Index, opsonischer.
— proteolyticus der Leukozyten. **49**, 60
—, tuberkulo-opsonischer, beim Menschen und Rinde. **LIV**, 44; **LV**, 72; **47**, 236
Indianerstämme Neuenglands, Epidemie unter denselben. **48**, 589
Indien, Ärztliches. **42**, 103
—, Anchylostomiasis. **46**, 497
—, Beriberi. **49**, 364
—, Cholera. **47**, 258. 259
—, Denguefieber. **50**, 33
—, Diphtherie. **50**, 737
—, Gundu. **44**, 483
—, Kala-azar. **47**, 312
—, Krankheiten. **42**, 103; **43**, 298. 693
—, Malaria. **46**, 449—454; **47**, 294. 296; **50**, 5. 611. 612
—, Maltafieber. **41**, 734
—, Milzbrand. **43**, 693
—, Orientbeule. **46**, 272. 273
—, Pellagra. **46**, 297
—, Pest. **41**, 734; **42**, 120—122. 561. 568. **44**, 16. 17. 19; **45**, 716; **48**, 673; **49**, 673
—, Piroplasmosis. **42**, 487; **50**, 6
—, Ruhr. **43**, 226; **45**, 339. 342; **47**, 38; **48**, 193
Indien, Tropenkrankheiten. **42**, 103; **43**, 298
—, Tuberkulose. **47**, 709; **48**, 318
—, — der Rinder. **47**, 709
Indochina, Filariasis. **49**, 201
—, Pest. **49**, 712
Indol, Arteriosklerose, Ursache derselben. **49**, 404
— - Azeturie. **44**, 186
—, Bestimmung. **49**, 417
—, Bildung durch Bac. cavicida. **XLI**, 297
—, — — Bac. cholerae gallinarum. **XLI**, 297; **44**, 634
—, — — Bac. coli. **XLI**, 297; **XLIX**, 175; **LI**, 467; **LVI**, 228; **LVIII**, 489; **42**, 613; **46**, 312; **49**, 251. 404. 417
—, — — Bac. denitrificans agilis. **XLI**, 297
—, — — Bac. diphtheriae columb. **XLI**, 297
—, — — Bac. dysenteriae. **LI**, 473; **46**, 312
—, — — Bac. lactis aerogenes. **49**, 404
—, — — Bac. paracoli. **LI**, 467
—, — — Bac. paratyphi. **LI**, 473; **46**, 312
—, — — Bac. perfringens. **49**, 404
—, — — Bac. pseudodysenteriae. **LI**, 467; **46**, 312
—, — — Bac. pyocyaneus. **LI**, 473
—, — — Bac. sporogenes. **49**, 404
—, — — Bac. typhi. **LI**, 473; **LVIII**, 76; **46**, 312
—, — — Bakterien. **XLI**, 295; **XLIX**, 175; **L**, 413; **LI**, 465. 473; **LVI**, 1. 8. 228; **LVIII**, 70. 489. 594; **41**, 316; **42**, 224. 225. 613; **43**, 668. 669; **44**, 633. 634; **45**, 153; **46**, 312; **47**, 410; **48**, 175. 660. 690; **49**, 251. 404. 417. 418; **50**, 292
—, — — Proteus. **XLI**, 297; **LVIII**, 489; **49**, 404. 417
—, — — Streptococcus pyogenes aureus. **49**, 404
—, Nachweis. **XLI**, 295; **L**, 413; **LVIII**, 70; **41**, 316; **42**, 224. 225. 613; **43**, 668. 669; **44**, 633. 634; **45**, 153; **47**, 410
Inermicapsifer hyracis n. sp., Beschreibung. **50**, 167
— interpositus n. sp., Beschreibung. **50**, 167
— settii n. sp., Beschreibung. **50**, 167
Infantilismus und Bacillus infantilis n. sp. **45**, 140. 141
—, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 111
Infektion s. a. Infektionskrankheiten.
—, Ätiologie, Theorie usw. **XLV**, 45. 638; **XLIX**, 489; **41**, 237. 238; **46**, 706. 708; **49**, 545
—, Allgemein-, otogene. **42**, 673
— und Bakterienempfindlichkeit. **49**, 593
— — Bakterizidie durch den Körper. **XLIV**, 535

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Infektion und Blut. **48**, 757
—, Coli- s. Colibacillose.
—, Erscheinungen, lokale, bei passiver Immunität gegen dieselbe. **XLIV**, 76
— und Immunität. **44**, 516
— — Infektionskrankheiten. **43**, 659
— — Leukotoxine. **41**, 237
— — Leukozyten. **XLII**, 56; **41**, 439. 443. 824; **44**, 567; **46**, 635; **48**, 363; **49**, 569
— — Mikrobizidie durch den Körper. **XLIV**, 535
—, Milz, schützende Wirkung derselben. **41**, 507
—, Misch- s. Mischinfektion.
— und Nebennieren. **41**, 509
—, Paracoli- s. Bacillus paracoli.
—, peritoneale s. a. Peritonitis.
—, —, intra- und extra-. **48**, 130
—, — Wirkung der Wärme- und Kältebehandlung. **42**, 620
—, Peritoneum, Widerstandsfähigkeit desselben. **XLIV**, 164; **48**, 130
—, Rezidivierbarkeit. **41**, 147
—, rheumat., Entdeckung des Erregers mittels Komplementablenkung. **42**, 389
— der Schußverletzungen. **44**, 321
—, Selbst-. **49**, 790; **50**, 421—423
—, sektische s. Septikämie.
—, Staphylokokken- s. Staphylokokken-Infektion.
—, Streptokokken- s. Streptokokken-Infektion.
—, Toxi-. **LIV**, 241; **44**, 621—623; **48**, 85
— und Überempfindlichkeit. **49**, 594; **50**, 544. 554. 558
—, Verteidigung des Körpers gegen dieselbe. **49**, 425
—, Widerstandsfähigkeit des Peritoneums. **XLIV**, 164; **48**, 130
—, Wirkung von Alkohol. **41**, 505
—, — — Bakterienkulturfiltraten. **XLV**, 360
—, — auf d. Blut. **48**, 757
—, — von Chinin. **49**, 367
—, — — Diphtherievergiftung. **LI**, 226; **46**, 613
—, — — Exsudaten, sterilen. **XLI**, 497. 593
—, — — Fieber. **44**, 623; **46**, 708—710
—, — — Gasen, reizenden. **42**, 734; **45**, 60
—, — — Giften auf d. Widerstandsfähigkeit des Körpers. **XLV**, 360; **LI**, 226; **LIV**, 241; **44**, 623; **46**, 613; **48**, 85
—, — der Influenza. **XLIII**, 131
—, — — Kälte. **50**, 2
—, — von Röntgenstrahlen auf die Widerstandsfähigkeit. **42**, 816
—, — — Ruß. **44**, 409
—, — der Wärme. **43**, 417; **47**, 387
—, Wund-. **43**, 579. 580; **44**, 321; **48**, 737; **50**, 430
Infektion, Wund-, des Auges, bakterioskop. Prophylaxe. **50**, 782
—, —, durch Bac. coli verurs. **49**, 250
—, —, Behandlung mit Bolusverbänden. **49**, 790
—, —, durch Blennorrhoea neonatorum. **42**, 666
—, —, Dreitupferprobe. **50**, 734
—, —, Fremdkörper, Bedeutung derselb. **41**, 382
—, —, bei Schußverletzungen. **44**, 331
—, —, Vaccination. **48**, 738
—, —, Verhütung. **46**, 698
—, —. Wirkung von Gips. **43**, 580
—, —, — — Sauerstoff. **43**, 580
—, —, und Wundbehandlung im Wandel der Zeiten. **42**, 589
Infektionserreger s. Virus.
Infektionsgefahr infolge Immunisierung d. Haustiere mit leb. Seuchenerregern. **41**, 238
Infektionskrankheiten s. a. Infektion, Seuchen.
—, Ätiologie usw. **43**, 289. 657. 689; **44**, 621—623; **46**, 706. 708—710; **48**, 133; **49**, 111. 393—395; **50**, 225. 1*. 12*. 30*. 36*
—, Antagonismus. **48**, 523
—, Antifermentgehalt des Blutes s. Antiferment im Blutserum.
— als Auslesemittel. **46**, 707
—, Autolysine im Blute bei denselben. **46**, 81
—, Bakterien, Rolle derselben. **L**, 206; **41**, 625; **44**, 621. 622; **47**, 396
—, Bakteriengehalt der Nase. **XLI**, 633. 723. 796
—, Bakterienlokalisation. **50**, 79*
—, Behandlung. **44**, 681
—, — mit Argentum colloidale. **44**, 638
—, — — Frauenmilch. **41**, 510
—, — — Jod. **LVII**, 619
—, — — Kollargolinjektionen, intraven. **41**, 603
—, — — Leukozytenextrakt. **43**, 450. 451; **44**, 350; **45**, 207; **46**, 312; **49**, 568. 571
—, — — Pyozyanase. **42**, 616. 690. 697; **45**, 25—30
—, — — Schilddrüse. **LVII**, 615; **45**, 300
—, — — Serum s. Serumbehandlung.
—, — — Zellauszügen. **44**, 567
—, Bekämpfung. **LIV**, 205; **41**, 164. 165. 171. 242. 485. 486. 496. 497. 501. 759. 760; **42**, 730. 731; **43**, 649. 650. 657. 749; **44**, 18. 616. 617. 620. 635—638; **45**, 147. 157. 798; **46**, 106. 321. 324. 627. 698. 706; **48**, 153. 165. 201. 669; **49**, 424. 769; **50**, 47. 316
—, — auf Flußschiffen. **41**, 496
—, Blutuntersuchungen, bakteriologische. **41**, 561; **46**, 171
—, chirurgische. **46**, 171. 172

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Infektionskrankheiten, Chlamydozoen, Rolle derselben. **XLVIII**, 213; **41**, 660; **42**, 479. 79*. 80*. 96*. 101*. 106*; **50**, 12*. 38*
—, Darmparasiten, Rolle derselben. **42**, 498. 499; **44**, 78. 131; **49**, 405. 406
—, Diagnose. **41**, 485. 486
—, —, bakteriologische. **LVIII**, 376; **41**, 561; **42**, 147. 809; **45**, 157; **46**, 171
—, —, biologische. **46**, 330—331
—, — mittels Leukozytenverhaltens im Plasma. **44**, 567
—, — — Serums s. Serumdiagnose.
—, Disposition. **XLVII**, 503; **41**, 497; **42**, 732. 733; **44**, 623; **50**, 521
—, Eierstocksveränderungen bei denselb. **42**, 597
—, Emigrationsvermögen der Leukozyten. **46**, 570
— und Eosinophilie. **45**, 8. 164; **46**, 309. 357; **47**, 205; **48**, 666; **50**, 741
—, Epiphysenveränderungen. **50**, 79*
—, Erkältung, Rolle derselb. **41**, 505
—, Erkrankungen, wiederholte, an denselb. **46**, 708
—, Euphorie und Aktivität, gesteigerte, als Initialsymptom. **44**, 623
—, exanthem., Blutuntersuchungen. **44**, 678—680
—, —, Differentialdiagnose. **44**, 679. 680
—, —, Komplementbindung. **41**, 488. 591; **42**, 385
—, Fieber, nützl. u. schädl. Wirkungen desselb. **44**, 623; **46**, 708—710
—, Gastritis bei denselben. **41**, 630; **49**, 398
—, Gefahren. **43**, 657
— und Gelenk- und Muskelentzündungen. **47**, 388
— d. Haustiere. **41**, 641
—, Heilkräfte des Körpers gegen dieselben. **44**, 540
—, Heilung, spontane. **XLV**, 45
— und Herzstörungen. **50**, 431
—, Immunisierung s. Immunisierung.
—, Immunität s. Immunität.
— und Infektion. **43**, 659
—, Inkubationszeit. **48**, 644
— der Kinder, Behandlung mit Frauenmilch. **41**, 510
— und Klima in Brasilien. **43**, 296
— — Knochenmark. **50**, 79*
—, Knochenveränderungen. **50**, 79*
—, Komplementbindung. **41**, 488. 591; **42**, 385
—, —, Wirkung natürl. hypoton. Salzlösung auf dieselbe. **42**, 385
— und Konstitution, hypoplast. **43**, 29
—, Krankenhausüberführung Infektionskranker. **44**, 637
—, Leber-Funktion bei denselben. **49**, 419
— und Leukozyten. **XLII**, 56; **41**, 439. 443. 824; **44**, 567; **46**, 635; **48**, 363; **49**, 569
Infektionskrankheiten, Magenschleimhautveränderungen bei denselben. **41**, 630; **49**, 398
—, Misch-, s. Mischinfektion.
— und Nebennieren. **46**, 302
—, Neuritiden bei denselben. **44**, 626
—, Opsonine s. Opsonine.
—, Oxalsäurebildung. **41**, 758
— und Parasiten. **44**, 78. 131; **49**, 405. 406
—, Periodizität. **48**, 129
— und Plattfuß, Beziehungen. **46**, 710
—, Präzipitation. **45**, 296
—, Prophylaxe s. a. I., Bekämpfung.
—, Prophylaxe. **41**, 171. 485. 486. 501; **42**, 730. 731; **44**, 635—638; **46**, 106. 698
—, durch Protozoen verurs. s. Protozoen-Krankheiten u. Protozoen, pathogene.
—, Samenbläschen als Virusträger. **LII**, 477; **46**, 719
— und Schilddrüse. **LVII**, 615; **45**, 300; **46**, 547
— der Schweine, Übertragung durch Haematopinus urius. **45**, 614
—, Serumbehandlung s. Serumbehandlung.
—, Serumdiagnose s. Serumdiagnose.
—, Serumkomplement, Verhalten desselb. **41**, 591
—, Sterblichkeit und Wasserversorgung. **48**, 201
—, Strongyloplasmen, Rolle bei denselben. **50**, 12*
—, Tonsillen als Eingangspforten. **47**, 355. 385. 386. 412; **48**, 132. 645—647. 639. 740. 745; **50**, 343. 421. 426
—, Transport ansteckender Kranker. **43**, 658
— und Tremor, cerebraler. **46**, 710. 711
—, tropische s. Tropen-Krankheiten.
— und Trypanosomiasis, gegenseitiger Einfluß. **47**, 311
—, Untersuchungsamt zu Bern, Bericht. **43**, 658
—, — — Halle, Bericht. **43**, 658
—, Urobilinurie. **49**, 419
—, Vaccination. **41**, 163. 512. 514. 595. 596; **42**, 412—414. 837; **43**, 455. 456; **44**, 509. 516—518. 537—539. 570. 37*; **45**, 215; **46**, 106. 572
—, Verbreitung. **44**, 617. 619
—, — durch den Abendmahlskelch. **41**, 632
—, — — Abwasser. **41**, 633; **44**, 85; **46**, 229; **47**, 389
—, — — Arthropoden. **41**, 234. 353; **47**, 12. 13. 328. 329. 642—645. 650. 652—654. 155*; **49**, 523
—, — — Austern. **43**, 219; **47**, 23; **48**, 157; **49**, 256
—, — — Bacillenträger. **XLI**, 406; **XLIII**, 419; **XLVI**, 385; **XLIX**, 12; **LII**, 170; **LIII**, 235. 251. 259. 373. 382; **LIV**, 374. 382; **LVI**, 241; **LVII**, 306; **LVIII**, 15; **41**, 832. 833; **42**, 143. 145—147. 390.

Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

653—655. 658. 691. 739. 740. 744. 746. 749. 751. 50*; **43**, 161—165. 167. 169. 170. 173. 181. 183. 185. 197. 198. 200. 207. 220. 221. 292; **44**, 5. 12. 14. 261. 266—272. 277. 281. 310. 618. 620. 109*. 139*; **45**, 2. 5. 6. 25. 36—40. 57. 59. 65. 67. 69. 77. 131. 225. 229. 230. 233. 234. 252. 327. 339. 390. 674. 706. 707. 795; **46**, 225. 232. 236. 610. 611. 627. 628. 633; **47**, 2—12. 17. 50. 52—55. 258. 259. 353—355. 373. 414. 213*. 215*; **48**, 167. 179. 189. 192. 195. 207. 210. 211. 219. 313. 490. 493. 772. 774. 775. 781. 787; **49**, 100. 101. 231—237. 239. 257. 259. 264. 625. 626. 628. 629. 631. 649. 686—689. 692. 693. 715; **50**, 260. 261. 278. 738—740. 750—752

Infektionskrankheiten, Verbreitung durch Backwaren. **47**, 4

—, — — Blutegel. **47**, 91*

—, — — Bolus alba. **49**, 171

—, — — Bücher. **44**, 747; **45**, 146; **49**, 782

—, — — Chironomidae. **LI**, 538; **42**, 506

—, — — Dauerausscheider. **43**, 161. 169. 181. 185. 220. **221**

—, — — Eier. **49**, 145

—, — — Fernsprecher. **41**, 602

—, — — Fische. **47**, 4

—, — — Fleisch. **47**, 4

—, — — Fliegen. **LIII**, 486; **LIV**, 193. 200; **41**, 235. 268. 272. **280**. 353. 354. 394; **42**, 119; **43**, 173. 196. 202. 205. 217. 298. 302. 506. 636. 640; **44**, 272. 357; **45**, 105. 229. 330. 506. 549; **47**, 12. 13. 275. 276. 369; **48**, 165. 192. 314. 522. 654; **49**, 697; **50**, 33. 146. 311. 343. 618—624. 626. 629. 635. 758

—, — — Flöhe. **XLVII**, 607; **LII**, 243; **42**, 121. 122. 270. 565. 568. 570; **43**, 608; **44**, 16. 17. 20. 22. 24. 36. 357; **45**, 403. 715—718; **47**, 12. 13. 265. 270. 271. 273. 307. 309. 368; **48**, 136. 673. 675—678. **49**, 679. 683. 685. 711; **50**, 27. 31. 635

—, — — Früchte. **47**, 14. 15; **48**, 643

—, — — Gemüse. **43**, **201** **204**; **45**, **331**; **47**, 4; **48**, 679; **50**, 259

—, — — Insekten. **XLII**, 527. 537; **XLV**, 126; **XLVII**, 607; **XLVIII**, 87; **LI**, 538. 544; **LII**, 30. 39. 244; **LII**, 30. 39. 244; **LIV**, 20. 194. 197; **LVII**, 81; **LX**, 520. 636; **41**, 234. 235. 254. 354. 355. 357. 423. 665. 119*; **42**, 103. 118. 119. 121. 122. 270. 492. 506. 508. 565. 566. 568. 646. 799. 801. 74*. 81*. 118*. 124*; **43**, 173. 217. 284. 285. 298. 302. 303. 309. 320. 322—324. 328. 330. 331. 335. 336. 338. 339. 346. 349. 351. 362. 378. 608. 634. 636—639; **44**, 20. 24. 36. 357. 461. 465. 476. 483. 502. 504. 505. 583. 585. 590; **45**, 105. 397—404. 506. 514. 548. 549. 614. 715. 716. 718; **46**, 261. 267. 268. 449. 455. 457. 465. 473. 478. 484. 494; **47**, 12. 13. 200. 265. 270. 271. 273. 275. 276. 296. 300. 301. 303—306. 309. 314. 321. 328. 368. 650. 655. 658. 659. 155*; **48**, 34. 54—57. 136. 153. 165. 192. 314. 317. 319. 389. 522. 579—583. 597—599. 601. 605. 606. 612. 613. 623. 624. 654. 673. 675—678; **49**, 204. 354. 362. 363. 523—525. 673. 674. 679. 683. 685. 711; **50**, 4. 27. 29—31. 33. 47. 145—148. 151. 183. 311. 343. 618—626. 629. 635. 638. 639. 758. 3*. 21*. 37*. 100*

Infektionskrankheiten, Verbreitung durch Kleidungsstücke. **43**, 48; **45**, 225

—, — — Läuse. **42**, 119*. 122*. 124*; **43**, **335**. 336. 338; **44**, 18. 357; **46**, 138. 267. 268. **484**; **48**, 389. 612. 613; **49**, 362

—, — — Milch. **LIII**, 234; **LVII**, 290; **41**, 10. 411. **42**, 142. 676—679. 684. 735. 762; **43**, 46. 47. 49. 99. 134. 196. 202. 206. 226. 298. 734; **44**, 79. 85. 267—269. 396. 398. 472—474. 617. 673. 746; **45**, 144—146. 225. 278—280. 330. 625. 719. 720; **46**, 9. 24. 227. 229. 230; **47**, 3. 4. 14. 211. 360. 364. 365; **48**, 69. 167. 390—392. 424. 427. 437. 441. 777. 778; **49**, 225. 231. 236. 703—705; **50**, 257. 260. 264. 325. 351. 742

—, — — Mücken. **42**, 801; **45**, 549; **48**, 314

—, — — Nahrungsmittel. **XLI**, 161; **LIII**, 234; **LVII**, 290; **41**, 10; **42**, 141. 142. 150—155. 676—679. 684. 735. 762; **43**, 46. 47. 49. 99. 134. 181. 182. 187—191. 195. 196. 201. 202. 204. 206. 219. 298. 693. 734; **44**, 79. 85. 267—272. 277. 278. 286. 396. 398. 412. 472—474. 617. 673. 746; **45**, 69. 225. 230. 278—280. 329—331. 343. 719. 720; **46**, 9. 24. 225—230. 235—237. 245. 253. 325; **47**, 3—7. 9. 12. 14. 15. 23. 211. 257. 258. 360. 364. 365; **48**, 61. 69. 157. 167. 178. 192. 196. 201. 214. 385. 390—392. 424. 427. 437. 441. 617. 643. 679. 777. 778; **49**, 145. 173. 201. 225. 228. 231. 232. 236. 237. 240—243. 256. 689. 703. 704; **50**, 257—261. 264. 291. 303. 325. 351. 464. 742

—, — — Obst. **48**, 157. 192. 643. 679

—, — — Sarcophaga carnaria. **LIV**, 194; **41**, 354

—, — — Staub. **45**, **331**

—, — — Teppiche, orient. **42**, 650

—, — — Trinkgefäße. **41**, 632

—, — — Tröpfchenverspritzung aus dem Munde. **47**, 388

—, — — Truppen, aus den Tropen zurückkehrende. **47**, 291

—, — — Wanzen. **XLII**, 537; **XLV**, 126; **LV**, 349; **LVII**, 82; **42**, 568. 118*. 121*; **43**, 334. 335. 339. 639; **44**, 465. 596; **45**, 506. 549. 718; **47**, 13. 271; **48**, 388. 606

—, — — Wasser. **LIII**, 235; **42**, 142; **43**, 195. 196. 202. 203. 205. 206; **44**, 7.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

12. 13. 85. 270; **45**, 65—67. 69. 225. 230. 329. 343. 705. 706. 709; **46**, 226—228. 253; **47**, 3—7. 9. 12. 257. 258. 326; **48**, 61. 157. 201. 385. 617. 679; **49**, 197. 198. 201. 228. 231. 689. 690. 694. 715; **50**, 135. 258. 261. 291
Infektionskrankkeiten, Verbreitung durch Wohnungen. **45**, 674
—, — — Würmer. **XLVII**, 607; **41**, 269; **42**, 498
—, — — Zecken. **XLVI**, 486; **XLVII**, 494. 607; **L**, 189; **LI**, 544; **LII**, 475; **LV**, 372; **LX**, 518. 634; **41**, 234. 355. 416. 643; **42**, 112. 113. 483. 484. 486. 488; **43**, 287. 310. 335. 336. 339. **341**. 344. 349. 351. 352. 642. 644. 645. 691. 721. 722; **44**, 24. 585. 591. 593—596; **45**, 515. 518. 520. 521. 523. 614; **46**, 484. 519; **47**, 318. 320. 642—645. 649. 650. 652—654; **48**, 578. 605. 614. 615. 623; **50**, 9. 11. 12. 27. 642—648
—, — — Zigarrenabschneider. **43**, 243
—, Verteidigung des Organismus gegen dieselben. **49**, 425
— und Virulenz und Disposition. **41**, 497
—, Volks-. **44**, 616
—, Vorkommen in Afrika, Ost-. **44**, 449—458; **49**, 353
—, — — —, Südwest-. **44**, 450—457
—, — — Argentinien. **49**, 353
—, — — der preuß., sächs. u. württemberg. Armee. **42**, 100; **44**, 618
—, — — Assam. **43**, 649
—, — im Bismarckarchipel. **44**, 450. 451. 455—457. 481
—, — in China. **43**, 633
—, — — Grönland. **LVIII**, 632
—, — — Japan. **43**, 633
—, — — Irrenanstalten. **44**, 619
—, — — Kamerun. **43**, 296; **44**, 449—457
—, — — der Kapkolonie. **42**, 104
—, — im Kriege, jap.-russ. **42**, 650
—, — in Marokko. **43**, 299
—, — auf den Marshall-Inseln. **42**, 103; **44**, 451. 453. 455; **45**, 556
—, — in Neuguinea (Deutsch-). **44**, 450. 451. 455. 457
—, — auf den Philippinen. **43**, 633; **44**, 475
—, — in Samoa. **44**, 453. 455—457
—, — — den Schutzgebieten, deutschen. **41**, 721; **43**, 625. 626; **44**, 449
—, — im Sudan. **44**, 459
—, — in Togo. **44**, 450—456
—, — im Truk-Archipel. **43**, 295
—, Wasserversorgung und Sterblichkeit. **48**, 201
—, Wirkung von Alkohol auf die Widerstandsfähigkeit gegen dieselben. **41**, 505
—, — — Chinin auf die Widerstandsfähigkeit gegen dieselben. **49**, 367
Infektionskrankheiten, Wirkung von Diphtherievergiftung auf die Widerstandsfähigkeit gegen dieselben. **LI**, 226; **46**, 613
—, — reizender Gase auf die Widerstandsfähigkeit gegen dieselben. **42**, 734; **45**, 60
—, — von Giften auf die Widerstandsfähigkeit gegen dieselben. **XLV**, 360; **LI**, 226; **LIV**, 241; **44**, 623; **46**, 613; **48**, 85
—, — der Influenza auf deren Verlauf. **XLIII**, 131
—, — der Kälte. **50**, 2
—, — von Röntgenstrahlen auf die Widerstandsfähigkeit gegen dieselben. **42**, 816
—, — der Wärme auf die Widerstandsfähigkeit gegen dieselben. **43**, 417; **47**, 387
—, Wund- s. Infektion, Wund-.
—, Zytotherapie. **44**, 567
Infektionsstoffe, Verbreitung. **41**, 147
Influenza s. a. Bac. influenzae.
—, Abszeß, Leber-, nach derselben. **42**, 159
—, —, Orbital-, bei derselben. **44**, 179
—, —, subkonjunktivaler, bei derselben. **44**, 179
—, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLIII**, 322. 407. 432. 548; **L**, 503; **LX**, 484; **42**, 157; **43**, 293. 352; **44**, 647; **48**, 781. 782; **49**, 633. 634; **50**, 747. 748. 760. 765
—, Agglutinationsvermögen des Serums für den Bac. influenzae. **42**, 177
— - Bazillenträger. **43**, 292; **45**, 131
—, Bakteriämie. **XLIII**, 407; **42**, 157
—, Bakteriengehalt der Nase. **XLI**, 636
—, Behandlung mit Serum. **50**, 748
—, Bekämpfung. **45**, 387
—, chronische. **47**, 357. 358
— - Bindehautentzündung. **44**, 174. 179
—, Diabetes nach derselben. **45**, 137
—, Diagnose, bakteriol. **43**, 352
— - Diplokokken. **47**, 360
—, Eingeweidestörung, vasomotorische. **47**, 358
—, Endemie. **45**, 387
— - Endotoxin s. Endotoxin des Bac. influenzae.
—, Epidemie auf einem Kriegsschiffe. **45**, 132
— - —, Rolle des Bac. influenzae. **43**, 293
— -—, — — Micrococcus catarrhalis. **43**, 293
— - —, — — Pneumococcus. **43**, 293
— - —, — der Staphylokokken. **XLIII**, 322. 432. 548; **43**, 293
—, Epidemiologie. **L**, 503; **42**, 661; **45**, 131
—, Gänse-. **48**, 83
—, Gelenkentzündung bei derselb. **47**, 388

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Influenza, Hautstörung, vasomotorische. **47**, 358
—, Hornhautentzündung. **41**, 305; **44**, 179
—, Immunisierung. **50**, 748
—, Immunität. **46**, 708
— und Infektionskrankheiten, Beeinflussung. **XLIII**, 131
—, Keratitis dendritica bei derselben. **41**, 305; **44**, 179
— - Knie. **42**, 160
— und vierte Krankheit, Beziehungen. **48**, 780
—, Leberabszeß nach derselben. **42**, 159
—, Micrococcus catarrhalis bei derselben. **XLIII**, 322. 432. 548; **43**, 293
—, Myasthenie bei derselben. **47**, 358
—, Myokarditis bei derselben. **42**, 158
—, Nerven-, afebrile. **47**, 357
—, Orbitalabszeß bei derselben. **44**, 179
—, Otitis media bei derselben. **45**, 132; **47**, 67
— pectoralis der Pferde s. Brustseuche der Pferde
— der Pferde s. a. Brustseuche.
— — Pferde. **43**, 745; **44**, 196; **46**, 519; **49**, 576
— — —, Immunisierung. **43**, 745; **49**, 576
— — —, Komplementbindung. **46**, 331
— — —, Serumbehandlung. **43**, 745; **49**, 576
— — —, Serumdiagnose. **46**, 331
—, Pneumococcus, Rolle bei derselben. **XLIII**, 322. 432. 548; **43**, 293; **44**, 647
— und Poliomyelitis acuta, Beziehungen. **46**, 651
—, Pseudo-, Bacillus. **LII**, 439
— - Pyämie. **42**, 158
— des Säuglings, Bakteriologie. **50**, 81*
— - Septikämie. **42**, 158; **47**, 358
— - Serum, Wirkung auf Arterien. **LVII**, 570; **49**, 633
— - —, — — Venen. **LVII**, 572; **49**, 633
—, Staphylokokken, Rolle derselb. **XLIII**, 322. 432. 548; **43**, 293
— - Streptococcus n. sp., kulturelle usw. Eigenschaften. **50**, 81*
—. Verbreitung durch Bazillenträger. **43**, 292; **45**, 131
—, Vorkommen in der preuß., sächs. und württemberg. Armee. **42**, 100
—, — — Schweden. **46**, 651
—, — — den deutschen Schutzgebieten. **41**, 721—728
—, Wirkung auf andere Infektionskrankheiten. **XLIII**, 131
— und Witterung. **42**, 661
Infusorien s. a. Infusorium.
—, Antimongewöhnung. **50**, 300
—, Arsengewöhnung. **50**, 300
—, Biologie. **LV**, 497; **42**, 481; **50**, 292
— bei Darm-Krankheiten. **44**, 601
— - Enteritis. **44**, 601
— in Faeces. **44**, 601
—, Färbung. **47**, 330; **50**, 313
Infusorien, Fortpflanzung. **42**, 481
— - Geißeln, Darstellung. **49**, 409
—, Kultur. **50**, 300
—, Kupfergewöhnung. **50**, 300
— bei Magen-Krankheiten. **44**, 601
—, Quecksilbergewöhnung. **50**, 300
—, Wirkung von Chinin. **LIV**, 281; **42**, 800
Infusorium s. a. Infusorien.
— im Prostata-Sekret, Biologie. **LV**, 497; **50**, 292
—, Syphilis, Rolle bei demselben. **LV**, 497; **50**, 293
Ingenieure und Malaria. **43**, 317
Inhibine, phagozytäre. **47**, 481; **48**, 366; **49**, 31
Injektion kleinster Flüssigkeitsmengen. **L**, 490; **46**, 310
—, intravenöse, durch Hohlnadeln mit Stilett. **XLVIII**, 701
Injektionsflüssigkeiten, Kanüle zum Aufsaugen. **48**, 153
Initialkörper und Chlamydozoen. **XLVIII**, 213
— — Guarnierische. **XLVIII**, 210
—, Vaccine, Rolle bei derselben. **XLVIII**, 210
— und Vaccinekörperchen. **XLVIII**, 210; **XLIX**, 203
—, Variola, Rolle bei derselben. **43**, 468. 469
Inkubation. **46**, 708; **48**, 129. 644
—, Bedeutung der Toxinbindung durch Gewebe für dieselbe. **XLVII**, 70. 215; **XLVIII**, 191
Inokulationsmethode nach Wright s. Vaccination.
Insekten, Bekämpfung. **43**, 378
—, blutsaugende, biolog. Nachweis der Herkunft von Blut in denselben. **42**, 108*; **43**, 422
—, —, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
—, —, in Rumänien. **LIV**, 521
—, —, Verbreitung, geographische. **43**, 638
—, Distomum-Larven in denselben. **XLIX**, 333
—, Filariasis-Übertragung. **41**, 254. 665; **42**, 103. 646. 801; **43**, 346; **46**, 494; **49**, 204
—, Frambösie, Übertragung derselben. **45**, 105
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung. **XLII**, 527. 537; **XLV**, 126; **XLVII**, 607; **XLVIII**, 87; **LI**, 538. 544; **LII**, 30. 39. 244; **LIV**, 20. 194. 197; **LVII**, 81; **LX**, 520. 636; **41**, 234. 235. 254. 354. 355. 357. 423. 665. 119*; **42**, 103. 118. 119. 121. 122. 270. 492. 506. 508. 565. 566. 568. 646. 799. 801. 74*. 81*. 118*. 124*; **43**, 173. 217. 284. 285. 298. 302. 303. 309. 320. 322—324. 328. 330. 331. 335. 336. 338. 339. 346. 349. 351. 362. 378.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

608. 634. 636—639; **44**, 20. 24. 36. 357. 461. 465. 476. 483. 502. 504. 505. 583. 585. 590; **45**, 105. 397—404. 506. 514. 548. 549. 614. 715. 716. 718; **46**, 261. 267. 268. 449. 455. 457. 465. 473. 478. 484. 494; **47**, 12. 13. 200. 265. 270. 271. 273. 275. 276. 296. 300. 301. 303—306. 309. 314. 321. 328. 368. 650. 655. 658. 659. 155*; **48**, 34. 54—57. 136. 153. 165. 192. 314. 317. 319. 389. 522. 579—583. 597—599. 601. 605. 606. 612. 613. 623. 624. 654. 673. 675—678; **49**, 204. 354. 362. 363. 523—525. 673. 674. 679. 683. 685. 711; **50**, 4. 27. 29—31. 33. 47. 145—148. 151. 183. 311. 343. 618—626. 629. 635. 638. 639. 758. 9*. 21*. 37*. 100*

Insekten, Konservierung und Sammlung. **50**, 666

—, Lepraübertragung. **44**, 357; **45**, 548; **50**, 145—148. 151

— im Magen. **49**, 193

—, parasitische, des Menschen. **42**, 800; **43**, 532

—, — und Verwandtes. **42**, 800

—, Pestübertragung. **42**, 568

—, Saugversuche, Apparat für dieselben. **XLVIII**, 173

—, Sporozoen in denselben. **45**, 529

— in Wohnungen. **44**, 149

Institut, bakteriologisches, der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen, Bericht 1906/07 u. 1908/09. **42**, 449; **46**, 321

—, deutsches, für ärztliche Mission. **43**, 626

—, tierhygienisches, Freiburg, Bericht 1910. **49**, 129

Instrumente, Blas-, säurefeste Bakterien in denselben. **47**, 717

—, Desinfektion. **LIII**, 548; **LVIII**, 464; **41**, 173. 602; **44**, 731—733. 141*; **45**, 698; **46**, 689; **48**, 87. 573. 574; **49**, 792

— zur Serumdiagnose. **49**, 51

Intermedium, neues. **47**, 410

Intoxikation. **41**, 627

—, Auto-, gastrointestinale. **LIX**, 526

— und Leukozyten. **49**, 569

— — Nebennieren. **41**, 509

— — Schilddrüse. **46**, 547

—, tuberkulöse. **50**, 342. 343

Intradermoreaktion bei Syphilis. **46**, 763; **47**, 597; **48**, 111

— mit Tuberkulin s. Tuberkulinreaktion, intrakutane.

Intubation bei Diphtherie. **46**, 630. 634

Inulin, Vergärung durch Bakterien. **XLV**, 97. 193; **42**, 228

Inuus cynomolgus, Empfänglichkeit für das Virus der Hornhautsyphilis des Kaninchens. **XLIII**, 451

Invalidität der Bergarbeiter und Verstäubung in feuchter Luft. **44**, 650

Invertin, Agglutininbildung im Körper durch Invertininjektion. **42**, 376

Jod und Ambozeptor. **LVII**, 607; **49**, 564

—, Antikörperdifferenzierung. **50**, 67*

— - Arsen s. Jodarsen.

— - Atoxyl s. Jodatoxyl.

—, Behandlung der Aktinomykose. **44**, 210; **45**, 606; **48**, 237. 238. 316; **49**, 789

—, — — Frambösie. **48**, 708

—, — — Geschwülste. **50**, 59

—, — — Infektionskrankheiten. **LVII**, 619

—, — — Lepra. **45**, 557; **50**, 158

—, — des Lupus. **50**, 391

—, — der Sporotrichose. **46**, 129—131; **48**, 332; **50**, 303. 122*. 125*

—, — — Syphilis. **41**, 836; **43**, 525. 559; **44**, 510; **46**, 222; **47**, 585; **48**, 117. 724; **49**, 98. 337; **50**, 102. 104. 110

—, — — — —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **43**, 557; **47**, 585; **48**, 110. 724; **49**, 98

—, — des Tetanus. **49**, 789

—, — der Tuberkulose. **41**, 107; **42**, 84. 85; **44**, 793. 794; **45**, 306; **46**, 54; **49**, 789

—, — von Wunden. **46**, 696

— - Benzin s. Jodbenzin.

— zur Desinfektion. **XLII**, 86. 176; **LVIII**, 467; **43**, 576. 582; **44**, 728. 729; **45**, 694—696; **46**, 693—696; **48**, 571; **49**, 787—789; **50**, 723—726

— - Eiweiß s. Jodeiweiß.

— - Kalium s. Jodkalium.

— und Komplement. **LVII**, 607; **49**, 564

— - Natrium s. Jodnatrium.

— - Tinktur s. Jodtinktur.

— - Tuberkulin s. Jodtuberkulin.

— und Überempfindlichkeit. **49**, 37. 594. **50**, 559. 57*

—, Wirkung auf Agglutinine. **44**, 510

—, — — Antikörper. **44**, 510; **50**, 67*

—, — — Bakterien. **XLII**, 86. 176; **44**, 793; **46**, 696; **49**, 259

—, — — die Hämolyse. **L**, 466; **LVII**, 605; **44**, 510; **46**, 77; **49**, 564

—, — — Präzipitine. **44**, 510

—, — — Tuberkulin. **44**, 793

— und Zytolysine. **LVII**, 605; **46**, 77; **49**, 563

Jodarsen zur Syphilisbehandlung. **43**, 559

Jodatoxyl, Behandlung maligner Geschwülste. **50**, 59

Jodbenzin zur Desinfektion. **41**, 201; **42**, 318; **46**, 694; **48**. 571. 572

Jodchloroform zur Desinfektion der Haut. **46**, 693

Jodeiweiß und Hämolyse. **50**, 528

—, biologisches Verhalten. **46**, 123

Jodglidin zur Syphilisbehandlung. **43**, 525

Jodipin, Wirkung auf die Hämolyse durch Serum. **L**, 466; **46**, 77

Jodival, Behandlung der Syphilis. **50**, 110

Jodkalium s. a. Jod.

Jodkaliumreaktion bei Lepra. **46**, 56

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Jodkaliumreaktion und Tuberkulinreaktion. **46**, 56
— bei Tuberkulose. **46**, 56
Jodnatrium, Behandlung des Lupus. **50**, 391
—, Wirkung auf das Blutserum. **42**, 364
Jodococcus s. a. Bacterium iogenum.
— vaginatus und Bacterium jogenum, Identität. **47**, 400
Jodoform zur Desinfektion. **41**, 202
—, Behandlung der Appendicitis-Abszesse. **50**, 446
—, Behandlung der Lepra. **41**, 320; **50**, 158
—, — — Tuberkulose. **42**, 85; **45**, 303
— zur Desinfektion. **LX**, 397; **41**, 201; **50**, 721
—, durch Novojodin ersetzt. **47**, 621
—, Überempfindlichkeit gegen dasselbe. **48**, 377
—, Wirkung auf Bakterien. **LX**, 400; **50**, 721. 112*
Jodokutireaktion bei Tuberkulose. **44**, 765
Jodophilie der Leukozyten bei Hautkrankheiten. **44**, 226
Jodtetrachlorkohlenstoff zur Desinfektion. **43**, 576. 581
Jodtinktur zur Desinfektion. **43**, 576; **44**, 728. 729; **45**, 694—696; **46**, 693—696; **47**, 618—620; **48**, 571; **49**, 787—789; **50**, 723—726
—, Wirkung auf Bakterien. **46**, 695
Jodtuberkulin, Behandlung der Tuberkulose. **44**, 794; **46**, 54
Jodwasserstoff, Behandlung der Syphilis. **50**, 102
Jodwasserstoffsäure, Wirkung auf Bakterien. **48**, 546
Johne's disease s. Darm-Pseudotuberkulose der Rinder.
Ionen, Wirkung auf die Phagozytose. **42**, 403
Iontophorese, Kupfer-, bakterizide Kraft. **48**, 285
—, Zink-, bakterizide Kraft. **48**, 285
Jowa, Tuberkulose der Rinder. **48**, 438
Ipekakuanha, Behandlung der Amöben-Ruhr. **50**, 60
Iridocyklizis s. Auge, Iridocyclitis.
Irisol, Desinfektionsmittel. **41**, 183
Iritis s. Auge, Iritis.
Irrenanstalt, Diphtherie in derselben. **45**, 1. 2
—, Infektionskrankheiten in derselb. **44**, 619
—, Ruhr in derselben. **41**, 271; **43**, 222; **44**, 290. 620; **45**, 338
—, Tuberkulose in derselben. **44**, 406. 619. 779
—, Typhus abdominalis in derselben. **42**, 146. 147; **44**, 620; **49**, 232—236
Irrigal, Antisepticum für Irrigationszwecke. **42**, 318
Irrigal zur Desinfektion. **45**, 690; **50**, 721
—, Wirkung auf Bakterien. **45**, 690
Irrigation, Irrigal für dieselbe. **42**, 318
Isoagglutinine. **XLIV**, 554; **41**, 823; **49**, 8; **50**, 524—527
Isoantagonismus. **XLVI**, 6. 109. 222
Isocoma heterophylla, Rolle bei Milksickness und Trembles. **45**, 146
Isoform zur Desinfektion. **43**, 575; **45**, 692
— als Streupulver und Gaze. **43**, 575
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 575
— - Zahnpaste. **41**, 397; **43**, 575
Isohämolysine. **49**, 8
— bei Anchylostomiasis. **46**, 494
Isolierapparat für Mikroorganismen. **42**, 219
Isoliernadeln, gläserne, Anfertigung. **42**, 219
Isolysine. **49**, 8. 604
— im Serum Krebskranker. **45**, 664
— — — Tuberkulöser. **45**, 664
Isoneurotoxin. **50**, 517
Isopropyl-m-Kresol zur Desinfektion. **49**, 786
Italien, Cholera. **49**, 689—690
—, Kala-azar. **L**, 424; **46**, 270; **48**, 59
—, Malaria. **48**, 33
—, Maltafieber. **41**, 415; **42**, 679. 680; **47**, 361
—, Orientbeule. **47**, 315
—, Pappatacifieber. **43**, 303; **45**, 514
—, Pellagra. **46**, 297
—, Piroplasmose des Pferdes. **XLIII**, 593
Itrol, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Ityogonimus filum n. sp. im Darme des Maulwurfes, Anatomie. **XLIII**, 606
— lorum im Darme des Maulwurfes, Anatomie. **LIII**, 169; **46**, 485
Juden, Tuberkulose-Sterblichkeit. **44**, 78
Junco hiemalis, Coccidiosis. **LVI**, 523
Jura, Zisternen, vom hyg. Standpunkt. **41**, 128
Ixodes s. a. Ixodinen, Zecken.
—, neue Arten. **50**, 14
— bovis, Übertragung der Rinderpiroplasmose. **50**, 643
— eudyptidis Maskell, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
— flavipes. **43**, 352
— hexagonus, Biologie, Vorkommen. **XLVII**, 611; **LX**, 359
— pilotus Koch, Verbreitung, geograph. **LI**, 539
— reduvius s. a. Ixodes ricinus.
— —, Übertragung d. Piroplasmose. **LX**, 518; **43**, 645
— ricinus s. a. Ixodes reduvius.
— — beim Auerhahne. **46**, 483
— —, Biologie. **XLVII**, 611; **LI**, 543; **LVI**, 45; **LX**, 361
— —, Übertragung von Krankheiten. **LI**, 544
— —, — — Milzbrand. **43**, 691

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ixodes ricinus, Übertragung der Piroplasmose. **43**, 644; **50**, 12. 642. 643
— —, — — Rocky Mountains spotted fever. **42**, 113
— rubicundus limbatus n. subsp., Morphol., Vorkommen. **42**, 509
— unicavatus n. sp., Morphol., Vorkommen. **42**, 509
— vestitus n. sp., Morphol., Vorkommen. **42**, 509
Ixodidae s. Ixodinen.
Ixodinen s. a. Ixodes.
—, Anatomie usw. **42**, 509; **43**, 351; **45**, 523
—, Biologie. **XLVII**, 611; **LX**, 361; **43**, 351
—, Hallers Organ. **45**, 523
—, Systematik. **43**, 351; **47**, 645
—, Übertragung von Infektionskrankheiten. **43**, 349. 351. 644. 645
Ixus hainanus, Blutparasiten. **47**, 663
Izal zur Desinfektion. **47**, 617; **48**, 562
Izo-Izal zur Flohbekämpfung. **44**, 156

Kabeljau s. Stockfisch.
Kabylen, Lippenulzeration. **47**, 316
Kachexiereaktion Briegers. **46**, 113. 586. 691. 779
Kachuga lineata, Wirt von Porocephalus kachugensis. **49**, 215
Kadaver, Milzbrandbazillennachweis. **43**, 690; **48**, 241—244
Käfer, Trypanosomiasis. **47**, 304
Käfig für Affenversuche. **LIX**, 376; **50**, 758
— mit automat. Harnabfluß. **XLI**, 301
Kälber s. a. Rinder.
—, Bindehautentzündung. **46**, 354
— - Brustkrankheit, Immunisierung. **47**, 183
—, Coccidiose. **50**, 227
—, Hornhautentzündung. **46**, 354
— - Krankheiten. **46**, 324
— - —, Behandlung mit Susol. **47**, 190
— - Lähme. **47**, 163
—, Lungenkrankheit. **42**, 472
—, Magenwurmseuche, durch Strong. convolut. verurs. **43**, 735. 736
—, Paratyphus. **44**, 285; **46**, 325
—, Pestempfänglichkeit. **42**, 569
—, Pleuropneumonie. **43**, 730. 731; **46**, 325; **47**, 32
—, —, Immunisierung. **XLIX**, 254; **43**, 732. 747
—, —, Samenblasen als Bazillenträger. **LII**, 492
—, —, Serum, opson. Kraft u. Heilwert. **XLIX**, 254
— - Pneumonie. **XLVII**, 308; **43**, 730. 731; **47**, 163; **50**, 249
— - —, Behandlung mit Serum. **XLVII**, 337; **42**, 450; **43**, 732. 747; **46**, 324; **50**, 249
— - —, Immunisierung. **XLVII**, 320. 337; **42**, 450; **43**, 732. 747; **45**, 631; **46**, 324; 593; **50**, 249
Kälber, Poliomyelitis acuta-Infektionsversuch. **46**, 651
—, Ringwurm. **42**, 758
— - Ruhr, Ätiol., Bakteriol. usw. **XLIV**, 213; **XLVI**, 674. 702; **42**, 135*. 138*. 139*; **43**, 730. 731; **47**, 32. 162. 164. 220*. 221*; **48**, 67; **50**, 227
— - —, Agglutinationsversuche zur Feststellung d. Stammesverschiedenheit d. Erregers. **XLVI**, 702
— - —, Bac. paratyphi, Rolle bei derselben. **43**, 730. 731; **44**, 203. 204; **48**, 67
— - —, Behandlung mit Serum. **43**, 746. 747; **45**, 631. 632; **46**, 322. 324; **47**, 164; **50**, 249
— - —, — — Susol. **47**, 190
— - —, Bekämpfung. **42** 449
— - —, — mit Bacillenextrakt. **44**, 218. 219; **45**, 631. 632
— - —, — — Diarrhetol. **47**, 184
— - — und Fleischvergiftung. **43**, 189. 190
— - —, Hogcholera-Bakterien, Rolle derselben. **44**, 203. 204
— - —, Immunisierung. **XLVI**, 690; **43**, 746. 747; **44**, 218. 219; **45**, 631. 632; **46**, 322. 324. 593; **47**, 164. 183. 184. 221*; **50**, 249
— - —, Virulenzverhalten d. Erregers bei Passagen durch Nährböden. **XLVI**, 675
— - —, — — — — — — — Tiere. **XLVI**, 680
—, Septikämie. **43**, 730. 731; **50**, 227
— - Sterben, Ätiologie. **43**, 730. 731; **47**, 164
— - —, Immunisierung. **46**, 325; **47**, 164
—, Tuberkulose des Auges. **44**, 75
—, Tuberkulose, Geflügel-, Empfänglichkeit für dieselbe. **XLVI**, 477
—, — - Infektion durch den Darmkanal. **XLVI**, 104
—, —, kongenitale. **LII**, 193; **41**, 69; **46**, 393
—, Variolaübertragung auf dieselbe. **45**, 738. 739
Kälte, Wirkung auf Antikörper. **42**, 382; **45**, 194; **49**, 23
—, — — Bac. pestis. **XLIII**, 445
—, — — Bac. typhi. **XLIII**, 385; **42**, 142
—, — — Bakterien. **XLIII**, 385. 445; **XLVIII**, 175; **41**, 187; **42**, 142. 699; **44**, 711. 715
—, — — d. Bakterienresorption aus d. Bauchhöhle. **42**, 620
—, — — Desinfektionsmittel. **41**, 185
—, — — Embryonalepithel. **43**, 806
—, — — die Giftigkeit von Serum und Organextrakten. **47**, 458
—, — — Krankheiten. **50**, 2
—, — — Mäusekrebs. **43**, 806
—, — — Micrococcus melitensis. **42**, 699
—, — — Pestserum. **45**, 733
—, — — die Präzipitine. **49**, 23

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kälte, Wirkung auf Staphylococcus pyogenes aureus. **41**, 187
—, — — Trypanosoma gambiense. **43**, 806
Kärnten, Poliomyelitis. **50**, 753
Käse, Maul- und Klauenseuche, Übertragung. **50**, 464
— - Milbe, Morphologie. **LV**, 18
—, tuberkulöser. **44**, 400
—, Typhusverbreitung. **50**, 259
— - Vergiftung, durch Bac. acidi lactici verursacht. **47**, 26
— - —, — Bac. faecalis alcaligenes verurs. **43**, 180
— - —, Bakteriologie. **42**, 152
Kästchen s. Kasten.
Kaffein, Wirkung auf Streptokokken. **L**, 566
Kafindo s. Onyalai.
Kaiser-Wilhelmsland, Lepra. **44**, 452
Kakke s. Beriberi.
Kakodyl s. a. Arsen.
Kakodylat, Wirkung auf Trypanosomiasis. **42**, 530
Kakodylnatrium gegen Aktinomykose. **44**, 209
— — Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
— — Syphilis. **48**, 734; **50**, 110
Kala-azar s. a. Leishmaniose.
— - ähnliche Erkrankung bei Kaninchen. **45**, 527. 528
—, Ätiol., Pathol. usw. **L**, 426; **LV**, 494; **LIX**, 169; **42**, 116. 117. 488. 81*. 113*; **43**, 297. 332. 334. 360. 640; **44**, 468. 469; **45**, 338. 506; **46**, 268—271. 276; **47**, 312. 313; **48**, 56. 58. 59. 608—611; **50**, 30—32. 636—639. 663. 664
— bei Affen. **42**, 488. 489; **43**, 333; **46**, 269. 270; **47**, 313; **48**, 318; **49**, 376. 377
— und Anaemia splenica infantum, Identität. **LIX**, 169
—, Behandlung. **45**, 507; **46**, 269. 270
—, — mit Antimonylanilintartarat. **48**, 636
—, — — Arsazetin. **48**. 636
—, — — Arsenophenylglyzin. **46**, 269; **49**, 376. 377
—, — — Atoxyl. **44**, 468. 469; **46**, 270; **49**, 376. 377
—, — — Elektromerkurol. **49**, 377
—, — — Kolloidalquecksilber. **49**, 377
—, — — Salvarsan. **49**, 375
—, — — Sublimat. **48**, 636
—, Blut-Alkalinität. **48**, 58
—, Dysenterie-Erscheinungen bei derselb. **45**, 338
—, Herpetomonas, Rolle desselben. **43**, 640; **45**, 506; **46**, 270
— bei Hunden. **LVI**, 40; **LVII**, 59; **LX**, 518; **42**, 488—490; **43**, 333; **44**, 468; **46**, 269—271; **47**, 313. 314; **48**, 608. 609; **49**, 361. 375—377; **50**, 30. 31. 638—640
—, Immunisierung. **46**, 270; **48**, 318
Kala-azar, Lebercirrhose bei derselben. **43**, 332
— und Leishmania-Anämie, Identität. **LIX**, 169
—, durch Leishmania donovani verurs. **L**, 427; **42**, 488. 113*. 117*; **44**, 468. 469; **45**, 506; **46**, 269—271; **47**, 312; **50**, 637—639
—, — Leishmania infantum verurs. **46**, 269. 270; **47**, 313
—, Leishmans Körperchen bei derselben. **42**, 488; **44**, 468. 469
— der Mäuse. **46**, 271
— — Meerschweinchen. **46**, 271
—, Musca domestica, Rolle derselben. **43**, 640; **45**, 506
—, Opsonine. **50**, 55
— und Orientbeule, Beziehungen. **LII**, 469; **LX**, 92; **47**, 312; **48**, 611
— — Ponos, Identität. **45**, 395
— der Ratten. **46**, 271
—, Übertragung durch Hunde. **42**, 488—490
—, — — Pulex serraticeps. **LX**, 520; **50**, 31. 638. 639
—, — — Wanzen. **45**, 506
—, Vorkommen. **43**, 297; **47**, 312
—, — in Algier. **48**, 609
—, — — Catania. **50**, 638
—, — — Griechenland. **50**, 637. 638
—, — — Indien. **47**, 312
—, — — Kalabrien. **L**, 424; **46**, 270; **47**, 315; **48**, 59
—, — — Malta. **50**, 639
—, — — Patna. **48**, 610
—, — — Sizilien. **L**, 424; **46**, 270; **47**, 315; **48**, 59; **50**, 638
—, — — Sudan. **44**, 459
—, — auf Sumatra. **48**, 58
—, — in Tripolis. **49**, 361; **50**, 637
—, — — Tunis. **43**, 333; **44**, 468; **46**, 268—270; **48**, 636; **49**, 376. 377
Kalabarschwellung, durch Filaria loa verursacht. **43**, 345
Kalabrien, Kala-azar. **L**, 424; **46**, 270; **47**, 315; **48**, 59
Kalb s. Kälber, Rinder.
Kaledonien s. Neu-Kaledonien.
Kali s. a. Kalium.
— - Bergwerke, Klima in denselben und seine Wirkung. **49**, 411
Kalifornien, Anchylostomiasis. **50**, 180
—, Pest. **44**, 25
Kalilauge zur Desinfektion. **LVIII**, 467
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **50**, 387
—, — — Bakterien. **LIV**, 454; **45**, 729; **47**, 717; **50**, 387. 127*
—, — — das Karzinom der Mäuse. **45**, 668
—, — — Vibrio cholerae. **45**, 729
Kalium chloricum und Komplementbindung (Wassermann). **46**, 213. 751; **47**, 588. 589
— —, Wirkung auf Bakterien. **LI**, 550; **49**, 793

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kalium-Hydroxyd s. Kalilauge.
— jodatum s. Jodkalium.
— - Lauge s. Kalilauge.
— nitricum zur Masernbehandlung. **49**, 651
— - Permanganat zur Desinfektion. **45**, 676; **47**, 129
— - — - Formaldehyd zur Desinfektion. **LIV**, 164; **LVII**, 175; **43**, 569—572; **44**, 720. 722. 723; **45**, 698—700; **46**, 677—682. 689; **47**, 611—614; **48**, 551—553; **49**, 778; **50**, 719
— - — - —, Wirkung auf Bakterien. **LIV**, 164
— - — - Paraform. **46**, 678. 681; **47**, 611—614
— - — zur Schlangenbiß-Behandlung. **41**, 535; **49**, 379
— - —, Wirkung auf Microc. melitensis. **42**, 699
— - —, — — Poliomyelitis Virus. **46**, 654
— - Sulfat, Wirkung auf Bakterien. **LI**, 550
— tellurosum, Reduktion durch Bakterien. **XLI**, 588. 680; **LI**, 443; **41**, 153. 161; **46**, 304
— —, — — Gewebe, tier. **41**, 153. 161
Kalk s. a. Calcium.
—, Ätz- s. Kalk u. Kalkmilch.
— zur Desinfektion. **41**, 190; **43**, 561. 562; **50**, 719
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 561. 562
Kalk, Chlor- s. Chlorkalk.
Kalkmilch zur Desinfektion. **41**, 190; **50**, 719
—, Wirkung auf Bac. coli. **50**, 720
—, — — Bac. tubercul. **50**, 719
—, — — Bac. typhi. **50**, 720
—, — — Bakterien. **50**, 719
—, — — Vibrio cholerae. **50** 720
Kalkodat zur Konservierung von Frauenmilch. **48**, 87
Kalksalze zur Tuberkulosebehandlung. **45**, 303
—, Wirkung auf die Hämolyse durch Seife. **44**, 558
Kalkutta s. Calcutta.
Kalkverbindungen, Wirkung eines in osteomalazischen Knochen enthalt. Enzymes. **42**, 362
Kalodont, Wirkung auf Bakterien. **48**, 575; **49**, 793
Kalomel s. a. Quecksilber.
— - Salbe zur Syphilisbehandlung. **46**, 141
— - — — Syphilisprophylaxe. **43**, 557
—, Wirkung auf die Bakterien des Darmes. **XLVII**, 24; **46**, 727
Kaltblüter, Bac. anthracis-Infektion. **XLIX**, 514
—, Bac. tuberculosis-Umwandlung in denselben. **XLIII**, 422. 529; **LI**, 481; **41**, 240; **43**, 7
—, Bakterien, azidophile, im Darmkanal. **XLIII**, 349
Kaltblüter, Hämolyse bei denselben. **XLVI**, 421; **44**, 550. 553
—, Infektion mit säurefesten Bacillen. **42**, 9
—, — — Streptothricheen. **42**, 9
— des Kaukasus, Blutparasiten. **41**, 657
—, Leprainfektion. **50**, 145
—, Milzbrandinfektion. **XLIX**, 514
— - Passagen, Wirkung auf Trypanosoma brucei. **46**, 264; **47**, 304
— - —, — — Trypanosoma lewisi. **46**, 264; **47**, 304
—, Pest, Empfänglichkeit und Immunisierung. **42**, 126
—, Pseudotuberkulose. **XLIV**, 391; **42**, 9
— - Serum und Hämolyse. **XLVI**, 421; **44**, 550. 553
— - —, Trypanolyse. **46**, 285
—, Surra. **47**, 340
—, Trypanosomiasis. **46**, 264. 285; **47**, 304. 306. 309. 310. 340. 670
—, Tuberkulose. **XLV**, 294; **LIII**, 374; **LIV**, 211. 385. 390; **LVIII**, 5. 495; **41**, 227; **43**, 7. 53; **47**, 218. 219. 709. 714. 715; **50**, 353. 354
Kamel, Filariasis. **41**, 313
—, Surra. **44**, 590; **46**, 283; **47**, 341. 343
—, Trypanosomiasis. **44**, 459. 590; **46**, 266. 283. 519; **47**, 306. 341. 343; **50**, 26. 629
—, Tuberkulose. **47**, 710; **50**, 353
Kamelfliege s. Hippobosca camelina.
Kamerun, Filariasis. **43**, 297; **44**, 457; **47**, 292; **49**, 202
—, Hühnerspirochätose. **45**, 522
—, Infektionskrankheiten. **43**, 296; **44**, 449—457; **47**, 292
—, Lepra. **43**, 296; **44**, 452; **45**, 547. 556. 557; **47**, 292. 514
—, Malaria. **43**, 296; **44**, 449; **47**, 292
—, Porocephalus moniliformis. **49**, 214
—, Ruhr. **43**, 297; **44**, 451
—, Schlafkrankheit. **43**, 297; **44**, 453
—, Trypanosomiasis. **43**, 297; **44**, 453. 586
—, Tuberkulose. **43**, 297; **44**, 456
Kamerunbeule, durch Filaria loa verurs. **42**, 500; **43**, 345
—, — Filaria volvulus verurs. **43**, 346
Kamm, weißer s. Favus.
Kammer zur gefahrlosen Hantierung mit getrockneten Tuberkelbazillen. **XLIX**, 142
Kammerwasser, Opsoningehalt. **47**, 475
Kampfer gegen Pneumonie. **46**, 317
—, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715; **46**, 317
—, — — Pneumokokken. **46**, 317
Kampheröl gegen Peritonitis. **47**, 80. 94
— — Schlafkrankheit. **46**, 474
Kampfmittel, leukozytäre und humorale, des Menschen gegen Infektionen. **47**, 479
Kanarienvogel, Geschwulst. **46**, 775
—, infektiöse Nekrose, durch Bac. canariensis necrophorus verurs. **43**, 742

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kanarienvogel-Seuche. **42**, 464; **49**, 147
—, Tuberkuloseempfänglichkeit. **43**, 5
—, Übertragung des Plasmod. praecox durch Stegomyia fasciata. **43**, 634
Kaninchen, Anatomie. **47**, 407
— - Blut. Hämolyse. **44**, 552
—, Brustseuche. **XLIX**, 508; **50**, 241
—, Brustseuchebacillus desselb. **XLIX**, 508
—, Caenurus serialis in demselb. **LI**, 541
—, Coccidiose der Leber. **49**, 217. 220
—, Ctenotaenia goezei in demselben. **LVI**, 44
—, Eimeria stiedae im Darme desselben. **LVI**, 43
—, Hasensarkomübertragung auf dasselbe. **45**, 656
—, Hornhaut-Entzündung. **45**, 102. 272; **48**, 779
—, — - Geschwür. **42**, 671
—, —, Leishmania infantum-Infektion. **LX**, 91; **50**, 31
—, —, Syphilisinfektion. **XLIII**, 238. 448; **XLV**, 37; **XLVI**, 51; **LII**, 556; **42**, 268. 277. 642. 645; **43**, 502; **45**, 102; **46**, 741. 742; **48**, 99. 100. 117. 274; **50**, 58. 71
—, —, Ulcus molle-Infektion. **LVII**, 433; **50**, 65
—, —, Vaccine-Immunität. **XLVII**, 237; **LX**, 298; **48**, 273; **50**, 773
—, —, — - Infektion. **XLI**, 50. 338. 435; **XLVI**, 322; **XLVII**, 245; **XLVIII**, 207; **XLIX**, 197; **L**, 444; **LI**, 518; **LVI**, 41; **LIX**, 412; **43**, 468. 469. 471. 473. 476; **45**, 741—743. 747. 789; **47**, 372. 379; **48**, 273. 691. 692; **50**, 484. 493
—, —, Variolainfektion. **XLVI**, 322; **LVII**, 404; **43**, 468; **48**, 691. 692
—, Hühnercholerainfektion. **49**, 158
—, Immunität gegen Schweinepest. **49**, 158
—, Kala-azar-ähnliche Erkrankung. **45**, 527. 528
—, Kopfräude durch Sarcoptes minor verursacht. **48**, 326
— - Krankheiten, Immunisierung. **43**, 739
— - —, durch Nekrosebazillen verursacht. **43**, 739
—, Krebsübertragung auf dieselben. **46**, 771
—, Lapine. **50**, 486
—, Lebercoccidiose. **49**, 217. 220
—, Leishmania infantum-Infektion der Hornhaut. **LX**, 91; **50**, 31
—, Leprainfektionsversuch. **LIX**, 497; **44**, 121*; **45**, 546; **47**, 517; **49**, 69; **50**, 144. 149. 150
—, Liderkrankung durch Sarcoptes minor. **48**, 326
—, Maltafieber-Infektion. **48**, 391. 392
—, Maul- und Klauenseuche. **LVII**, 80
—, Milchsäurebazillenintektion. **45**, 620
—, Myxom. **XLVIII**, 300
—, Nagana, Behandl. m. Arsenophenylglyzin. **50**, 56
Kaninchen, Orchitis syphilitica. **44**, 482. 488. 107*; **45**, 102; **46**, 200. 742; **47**, 549. 553. 203*. 209*; **48**, 98. 99. 116; **50**, 58. 70. 72. 73
—, Pestempfänglichkeit. **48**, 387
—, Pleuropneumonie, Ätiol. **LX**, 176; **43**, 739
—, —, Immunisierung. **LX**, 182
—, Pneumonie. **XLI**, 432; **46**, 323; **50**, 241. 242
—, Poliomyelitis acuta-Infektionsversuch. **45**, 772. 776—778. 781; **46**, 642. 644. 647—651; **47**, 121*. 123*; **48**, 5; **50**, 759
—, Protozoon in demselben. **45**, 527. 528
—, Räude. **48**, 326
—, Rocky Mountain spottet fever. **45**, 512
—, Ruhr, bakterielle. **47**, 40
—, Samenblasen, bakteriol. Untersuchung. **LII**, 492
—, Sarkom des Hasen, Übertragung auf dasselbe. **45**, 656
—, Scharlachinfektion. **50**, 742. 743
—, Schmorls Krankheit. **43**, 739
—, Schnupfen. **46**, 323; **50**, 241
—, Schweinepest-Immunität. **49**, 158
—, Septikämie. **50**, 242
—, Sporotrichose des Auges. **46**, 131; **48**, 332
—, Surra, Behandlung. **46**, 283
—, Syphilis. **XLI**, 320. 784; **XLIII**, 167. 238. 448; **XLIV**, 428; **XLV**, 37; **XLVI**, 51; **XLVIII**, 597; **LII**, 555; **LIV**, 145. 337; **LVII**, 78; **42**, 268. 277. 278. 310. 642. 645; **43**, 501. 502. 525. 535; **44**, 483. 107*; **45**, 102; **46**, 200. 741. 742; **47**, 549. 552. 553. 203*. 209*; **48**, 98. 99. 116. 117; **50**, 58. 70—73. 92. 116*. 118*
—, —, durch Bacillus d. Syphilis verurs. **43**, 535
—, —, Behandlung mit Atoxyl. **42**, 310; **43**, 525
—, —, Hautinfektion. **XLVIII**, 597; **LII**, 555; **46**, 741. 742
—, —, hereditäre. **43**, 502
—, —, des Hodens s. Kaninchen, Orchitis syphilitica.
—, —, Immunisierung. **LII**, 561; **LIV**, 145; **46**, 741. 742; **48**, 116
—, —, Komplementbindung (Wassermann). **LII**, 562
—, —, Reinfektion. **LIV**, 337; **47**, 553
—, Taenia caenurus bei demselben. **47**, 779
—, Toxoplasmose. **45**, 528
—, Trypanosomiasis. **45**, 402; **46**, 209. 263. 265. 283. 477; **47**, 302. 311; **50**, 15. 18. 56. 631
—, —, Komplementbindung. **46**, 209
—, Tuberkulose. **LIX**, 244; **41**, 27. 31. 811; **42**, 43; **43**, 38. 55. 56; **47**, 714; **49**, 463
—, Typhus exanthematicus-Infektionsversuch. **48**, 388
—, Überempfindlichkeit gegenüber Pferdeserum. **XLVIII**, 484

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kaninchen, Ulcus molle-Infektion der Hornhaut. **LVII**, 433; **50**, 65
—, Vaccine. **45**, 740. 742; **47**, 372. 379. 381. 382; **48**, 702
—, — - Immunität der Hornhaut. **XLVII**, 237; **LX**, 298; **48**, 273; **50**, 773
—, — - Infektion der Hornhaut. **XLI**, 50. 338. 435; **XLVI**, 322; **XLVII**, 245; **XLVIII**, 207; **XLIX**, 197; **L**, 444; **LI**, 518; **LVI**, 41; **LIX**, 412; **43**, 468. 469. 471. 473. 476; **45**, 741—743. 747. 789; **47**, 372. 379; **48**, 273. 691. 692; **50**, 484. 493
—, Variola. **XLVI**, 322; **LVII**, 404; **43**, 468; **45**, 739; **47**, 367. 372. 375; **48**, 691. 692
—, Varizelleninfektionsversuch. **45**, 745
—, Wirkung des Tuberkulins. **44**, 112. 113. 115
—, Wut. **L**, 319; **LII**, 240; **LIV**, 31. 564; **LV**, 488; **43**, 711; **44**, 196; **46**, 358. 359. 361. 362. 364. 377; **47**, 131; **48**, 231. 251; **49**, 166
—, —, Komplement bindende Substanzen im Blute derselben. **LIV**, 564; **48**, 251
—, —, rabizide Substanzen im Blute derselben. **LIV**, 566; **48**, 251
Kankroidin. **42**, 452
— zur Krebsbehandlung. **42**, 452; **46**, 783. 785. 786; **48**, 542; **50**, 688. 689
Kansas, Uncinariasis. **47**, 790
Kantharidin, Immunisierung gegen dasselbe durch ein Serum. **41**, 537
Kanüle zum Aufsaugen von Injektionsflüssigkeiten. **48**, 153
—, Doppel-, zur intravenösen Injektion. **50**, 89
Kaolin, Adsorption von Fermenten. **43**, 447; **47**, 458
—, — — Lysinen. **46**, 66
—, — — Toxinen. **46**, 66; **47**, 458
—, — des Wutvirus. **43**, 696
—, Bindung von Komplement und Labferment. **43**, 447
— und Überempfindlichkeit. **50**, 558. 71*
Kapaunen, Pestunempfänglichkeit. **48**, 387
Kapillar-Chemie. **45**, 151
Kapkolonie, Lamziekte d. Rinder. **43**, 732
—, Maltafieber. **42**, 104. 105; **46**, 260
—, Pest. **42**, 104; **46**, 260; **47**, 266
—, Sanitätsbericht. **42**, 104; **46**, 259
—, Tuberkulose. **42**, 104; **44**, 406; **46**, 260
Kapre Lahun, Gundu. **44**, 483
Kapselbakterien s. Bakterien, Kapsel-.
Kapseln, Bakterien-. **XLI**, 138; **XLIII**, 287; **XLV**, 108. 642; **XLVI**, 4. 488; **XLVII**, 415. 426; **XLIX**, 360. 390. 465; **LI**, 276. 342; **LIII**, 317; **LIV**, 399; **LV**, 503; **LVI**, 97; **LVII**, 477; **LVIII**, 480. 514. 553; **LX**, 142. 527; **41**, 693—695; **43**, 179; **44**, 641. 10*. 37*; **45**, 436. 577. 579. 581; **46**, 354. 355; **47**, 140; **48**, 150. 229; **49**, 162. 163. 396; **50**, 265. 450—452
—, —, Darstellung mittels Tuscheverfahrens. **LVII**, 477; **LVIII**, 480. 514; **48**, 150
Kapseln, Bakterien-, Fixierungsmethode. **XLI**, 138; **XLIII**, 287
—, —, und Infektiosität. **44**, 641. 10*. 37*; **47**, 140
—, —, — Sporenbildung. **XLVII**, 426
—, Bildung bei Bac. anthracis. **XLV**, 108; **XLVI**, 4. 488; **XLVII**, 415; **XLIX**, 360. 390. 465; **LI**, 276. 342; **LIII**, 317; **LV**, 503; **LVIII**, 514. 553; **LX**, 142. 527; **41**, 693—695; **45**, 577. 579. 581; **46**, 354. 355; **47**, 140; **48**, 229; **49**, 162. 163; **50**, 450—452
—, — — Bac. coli. **43**, 179
—, — — Bac. ozaenae. **44**, 641
—, — — Bac. rhinoscleromatis. **44**, 641
—, — — Bac. typhi. **LVII**, 497; **50**, 265
—, — — Micrococcus tetragenus. **XLIII**, 299; **XLIX**, 472; **44**, 641
—, — — Pneumococcus. **44**, 641
—, — — Sacrina mucosa. **44**, 642
—, — — Streptococcus mucosus. **XLIII**, 299; **XLIX**, 472; **44**, 642
—, Zelloidin-, Herstellung. **XLVI**, 285
Karbau, Tuberkuloseinfektion. **43**, 51
Karbenzym s. Carbenzym.
Karboläthrol. Wirkung auf Bakterien. **48**, 560
Karbolpixol zur Desinfektion. **48**, 559
—, desodorierende Wirkung. **48**, 559
Karbolsäure s. a. Automors, Phenol.
— zur Appendicitisabszeßbehandlung. **50**, 446
—, Arteriosklerose, Ursache derselb. **49**, 404
—, Bildung durch Bakterien. **47**, 36; **48**, 660; **49**, 404
— zur Desinfektion. **41**, 168. 191. 192. 609; **42**, 321; **43**, 562—564; **44**, 712. 714. 715. 717. 718; **45**, 676. 678. 679. 684. 685. 692; **46**, 442. 684—687; **47**, 616; **48**, 549. 556; 557; **49**, 770. 773; **50**, 716. 722. 734
— — Geflügelcholerabehandlung. **LVII**, 458; **49**, 390; **50**, 254
—, Giftigkeit. **XLIX**, 577
—, Hämolyse, Hemmung durch Serum. **46**, 81
—, Oxydation durch Bakterien. **49**, 400
— - Tabletten s. Karbolsäuretabletten.
— zur Tetanusbehandlung. **41**, 434; **46**, 381
—, Wirkung auf Bac. anthracis. **LX**, 471; **44**, 717; **45**, 676. 684; **50**, 716
—, — — Bac. bipolaris septicus. **LVII**, 459; **49**, 390; **50**, 254
—, — — Bac. coli. **LIX**, 488; **49**, 770
—, — — Bac. paratyphi. **LIX**, 488; **45**, 676
—, — — Bac. pyocyaneus. **L**, 488; **LIX**, 488; **44**, 717; **49**, 770
—, — — Bac. tubercul. **46**, 442
—, — — Bac. typhi. **L**, 482; **LIX**, 488; **43**, 562. 563; **45**, 676. 680. 684; **50**, 113*
—, — — Bakterien. **XLIX**, 579; **L**, 233. 481. 488; **LVII**, 459; **LIX**, 488; **LX**, 471; **41**, 191. 192; **42**, 699; **43**, 562—564;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

44, 714. 715. 717; **45**, 676. 679. 680. 684; **46**, 442. 684. 685. 687; **49**, 390. 400. 770. 773; **50**, 254. 716. 734. 113*
Karbolsäure, Wirkung auf Hefen. **49**, 773
—, — — Microc. melitensis. **42**, 699
—, — — Schimmelpilze. **49**, 773
—, — — Staphylococcus pyogenes aureus **LIX**, 488; **45**, 676; **49**, 770
—, — — Vibrio cholerae. **L**, 485; **45**, 680
—, — — Vibrio metschnikowi. **L**, 488
—, — — Vibrio Prior-Finkleri. **L**, 488
—, — — Wutvirus. **LI**, 586; **LIII**, 535. 537; **LV**, 27; **45**, 599; **47**, 142; **49**, 185; **50**, 475
— zur Wutbehandlung. **LII**, 96; **46**, 376
Karbolsäuretabletten zur Desinfektion. **XLIX**, 576; **L**, 233; **43**, 562—564; **44**, 712. 717. 718; **45**, 684. 685. 692; **46**, 686; **48**, 558; **49**, 786
—, Giftigkeit. **XLIX**, 577; **45**, 684. 685
—, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 579; **L**, 233; **43**, 562. 563; **44**, 717; **45**, 684
Karbonsäuren, Quecksilber-, zur Desinfektion. **48**, 555
—, —, Wirkung auf Staph. pyog. aur. **48**, 556
Karbunkel, Vaccination gegen denselb. **46**, 186. 583
—, Vorkommen i. d. preuß., sächs. u. württemb. Armee. **42**, 100
Karies, Zahn-. **48**, 315. 332. 333. 621. 668
—, —, Empfänglichkeit. **48**, 315
—, —, Immunität. **48**, 315
—, —, Prophylaxe. **48**, 332
—, —, und Speichel. **47**, 386; **48**, 315
Karolinen, Frambösie. **44**, 455
—, Lepra. **45**, 556
—, Tuberkulose. **44**, 456
Karpfen s. a. Cyprinus.
—, Bacterium, pathogenes, aus demselben. **43**, 743
—, Bakterizidie des Blutes. **47**, 478
—, Hoferellus cyprini, Pathogenität desselben. **50**, 661
—, Holostomiasis perlata. **49**, 197
—, Myxobolus in demselben. **44**, 599
—, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
—, Phagozytose des Blutes. **47**, 479
—, Pocken. **41**, 660; **43**, 601; **49**, 741
—, Sanguinicola armata und S. inermis in demselben. **45**, 173
Kartoffelbacillus s. Bacillus mesentericus vulgatus.
Kartoffelnährbouillon zur Züchtung der Tuberkelbazillen. **XLVII**, 664
Kartoffelsalat, Typhusverbreitung. **46**, 225
— - Vergiftung, durch Bac. coli verursacht. **LIII**, 385; **48**, 182
— - —, — Bac. enteritidis Gaertner verursacht. **48**, 182
— - —, — Bac. paratyphi verursacht. **LIII** 386; **48**, 182
Kartoffelvergiftung, Ätiol., Bakteriol. **42**, 152; **45**, 240; **46**, 244
Karussel, Mikroskop-. **48**, 147
Karvakrol zur Desinfektion. **41**, 168
Karyolysus berestnewi, Blutparasit bei Lacerta muralis. **41**, 658
Karzinom s. a. Krebs, Geschwülste.
— und Adenoid-Gewebe. **46**, 770
—, Ätiologie usw. **XLII**, 519; **XLIV**, 416; **XLVII**, 440; **LII**, 11. 22; **43**, 605—611. 613—615; **45**, 644; **48**, 516—521. 526—528. 641; **49**, 107. 742
—, Antifermentgehalt des Serums bei demselben. **45**, 209. 210. 665; **46**, 585; **50**, 359
— - Antikörper, Nachweis durch Parabiose. **46**, 780
—, Antitrypsingehalt des Serums. **45**, 209. 210; **46**, 585; **50**, 359
— der Augenhöhle, Fliegenlarven in der exulzerierten Augenhöhle. **44**, 151
—, Autolyse in demselben. **43**, 620. 621; **45**, 664. 666
—, Behandlung s. a. Wirkung von.
—, Behandlung. **48**, 519
—, Bekämpfung. **43**, 608; **45**, 644; **48**, 519
—, Biologie. **XLVII**, 440
—, Chemie. **49**, 742. 746. 748
—, Darm-. **XLVI**, 396; **48**, 514. 515. 517. 745; **49**, 766
—, Diagnose. **45**, 658. 665
—, — mittels Präzipitation. **42**, 510; **44**, 113*
—, — — Serums. **42**, 510; **44**, 113*; **45**, 659. 660. 667; **46**, 777. 780; **49**, 762—764
—, Disposition und Irritation. **49**, 745
— und Endokard. **45**, 654
—, Enzyme, katalytische, in demselben. **43**, 620; **46**, 779
—, —, peptolytische, in demselben. **46**, 779
—, —, proteolytische, in demselben. **43**, 620; **45**, 666
—, Erblichkeit. **48**, 514. 523
—, Erreger, Züchtung und Feststellung. **43**, 608
— bei Fischen. **49**, 741
— - Forschung. **LII**, 11; **43**, 605—608. 613—615; **45**, 644; **48**, 641
— der Gallenblase. **49**, 455; **50**, 673
— — —, Tuberkulose in demselben. **49**, 455
—, Gebärmutter-. **42**, 25; **43**, 786; **48**, 514. 515. 517; **50**, 674
—, —, Adenom und Tuberkulose. **42**, 25
—, —, Bakterien in demselben. **43**, 786
—, —, und Rasse. **46**, 770
—, —, und soziale Stellung. **46**, 770
—, Giftigkeit. **XLIII**, 664; **45**, 654
— und Hämolyse. **41**, 530; **43**, 621; **45**, 221. 658. 660. 664; **46**, 78. 777. 778; **49**, 763. 764; **50**, 167*
—, Harnuntersuchungen. **49**, 751. 752
—, Haut-. **45**, 643; **48**, 514
—, Hautreaktion nach Erythrozyteninjektion. **45**, 658; **46**, 778

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Karzinom, Hefe, Rolle derselben. **49**, 107
—, Heilung, spontane. **43**, 623
—, Heterolyse in demselben. **45**, 665. 666
— der Hühner. **49**, 740
— — Hunde. **45**, 665. 667; **50**, 676
—, Immunisierung. **44**, 57*. 73*; **45**, 651. 653; **46**, 780—782; **48**, 542; **49**, 572
—, Immunität. **43**, 597—599. 605. 608. 614—617. 619. 623; **44**, 57*. 73*; **45**, 653
—, Infektiosität. **48**, 514. 518. 519. 522
—, Irritation. **43**, 609. 610; **49**, 745
—, Isolysine im Serum. **45**, 664
— der Kanarienvögel. **46**, 775
— — Karpfen. **49**, 741
—, Katalyse. **43**, 620; **46**, 779
— und Katalyse durch Blut. **49**, 748
— des Kehlkopfes. **45**, 643; **48**, 517. 542
—, Komplementbindung. **43**, 622; **45**, 653. 659. 660; **46**, 747. 748. 752; **49**, 99. 762. 763
—, Kultur. **46**, 776; **50**, 675. 676. 683—685
— beim Lachs. **49**, 741
— der Leber. **49**, 738
—, Leber-, Enzymwirkung. **43**, 620; **46**, 779
— und Lepra. **50**, 140
—, Lezithinausflockung. **45**, 667
—, Lippen-. **48**, 514. 515
—, Lokalisation in den verschiedenen Organen, Statistik. **45**, 641. 642
— und Lymphdrüsen. **46**, 770
—, Mäuse- s. a. Krebs, Mäuse-.
—, Mäuse-. **XLIX**, 89; **LVI**, 491; **43**, 594—596. 599. 605. 607. 608. 611—618. 623; **45**, 394. 646—653. 666. 668. 669; **46**, 772—774. 780—785; **48**, 541; **49**, 754. 759. 763. 767; **50**, 675—680. 685—687
—, —, und Amyloiderkrankung. **46**, 774
—, —, Behandlung s. Karzinom, Mäuse-, Wirkung.
—, —, hämorrhag., Freiburger. **LI**, 497; **45**, 652
—, —, Histogenese. **46**, 773
—, —, Immunisierung. **45**, 651; **46**, 780—782; **49**, 754. 758. 759
—, —, Immunität. **46**, 772. 773. 781
—, —, Komplementbindung. **49**, 99
—, —, Kultur. **50**, 675. 676
—, —, Mucor racemosus, Rolle desselben. **LII**, 16; **46**, 772
—, —, und Parabiose. **46**, 772
—, —, Serumbehandlung. **49**, 759
—, —, Spirillen in demselben. **46**, 773
—, —, Überempfindlichkeit. **45**, 651; **46**, 782. 783
—, —, Übertragbarkeit, Einfluß der Ernährung auf dieselbe. **45**, 649. 652
—, —, Übertragung. **45**, 647. 649. 650. 652. 653
Karzinom, Mäuse-, Umwandlung in Sarkom. **46**, 774
—, —, Wirkung von Alkalien (NH_3). **45**, 668
—, —, — — Antitrypsin. **45**, 666
—, —, — — Cholin. **45**, 668
—, —, — der Ernährung. **45**, 649. 652
—, —, — — Fulguration. **45**, 669
—, —, — — Milchdrüse. **45**, 651
—, —, — — Röntgenstrahlen. **46**, 782; **49**, 767
—, —, — von Serum. **49**, 759
—, —, — der Stauungshyperämie. **44**, 76*. 77*; **46**, 784
—, —, — von Trypsin. **46**, 784
—, Magen- s. a. Krebs, Magen-.
—, Magen-. **45**, 658; **48**, 514. 515. 517. 521. 542; **49**, 766
—, —, und Achylia gastrica. **45**, 658
—, —, Behandlung mit Atoxyl. **43**, 807
—, —, — — Salzsäure. **48**, 542
—, —, Diagnose. **45**, 658
—, —, — mittels Magensaft - Anaphylaxie. **LV**, 510; **LVII**, 445
—, —, Milchsäurebakterien bei demselben. **XLVII**, 445; **45**, 658
—, —, Salzsäuresekretion. **43**, 599
—, Mamma-. **XLIX**, 89; **48**, 514. 515. 517
—, —, Demodex follicularum, Rolle desselben. **48**, 521
—, —, hämorrhag., der Mäuse. **43**, 595. 616
—, —, Metastase in ein Fibrom. **45**, 644
—, —, und Tuberkulose. **42**, 26; **49**, 455
—, —, Übertragung auf Kaninchen. **46**, 771
— und Meiostagminreaktion. **49**, 764. 765; **50**, 681—683
—, Mimetismus. **46**, 776
— und Narbe, Zusammenhang. **48**, 521
— beim Papagei. **48**, 531
—, Parasitenbefund. **XLII**, 519
— des Pharynx. **48**, 517
—, Prophylaxe. **43**, 608; **48**, 519
— des Rachens. **48**, 517
— und Rasse. **46**, 770; **48**, 518
—, Ratten-. **46**, 775; **48**, 541
—, —, Immunität. **45**, 653
—, Reiztheorie. **43**, 609. 610; **49**, 745
—, durch Röntgenstrahlen verurs. **45**, 655
—, Salzsäure-Sekretion im Magen. **43**, 599
— der Schilddrüse beim Lachs. **49**, 741
—, Serum, anaphylakt. Antikörper in demselben. **45**, 661—663
—, Serumdiagnose. **44**, 113*; **45**, 659. 660. 667; **46**, 777. 780; **49**, 762—764
— der Speiseröhre. **48**, 514. 517
— und Spirilleninfektion, Antagonismus. **48**, 524
— — Spirochäten. **LIX**, 29; **43**, 785; **46**, 773; **48**, 520

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Karzinom, Statistik. **49**, 737. 740
—, Sterblichkeit. **45**, 641
—, Stoffwechsel bei demselben. **49**, 751. 752
—, Toxine desselben. **XLIII**, 664; **45**, 654
—, Transplantation. **45**, 646—650. 652. 653
—, — auf Kaninchen. **46**, 771
—, — — Mäuse. **LIX**, 40; **50**, 679
— und Trauma. **49**, 745
—, Tuberkulinreaktion, konjunktivale, bei demselben. **44**, 91
— und Tuberkulose. **42**, 25. 26; **47**, 703; **49**, 455
—, Überempfindlichkeit. **44**, 60*. 73*; **45**, 651. 657. 661—663; **46**, 782. 783; **48**, 540. 541
—, Umwandlung in Sarkom. **LIX**, 35; **43**, 596. 605; **46**, 774: **50**, 679
—, Uterus-, s. Karzinom, Gebärmutter-.
—, Vaccination. **48**, 542; **49**, 572
— der Verdauungsorgane und Körperkonstitution. **49**, 739
—, Vorkommen in Dänemark. **48**, 513
—, — — Finnland. **48**, 514
—, — — Nordamerika (Verein. Staaten). **43**, 607
—, — — Sierra Leone. **48**, 515
—, Wachstum, Einfluß der Blutgefäßunterbindung. **43**, 595
—, Wirkung von Alkalien. **45**, 668
—, — — Antimeristem. **46**, 783. 785. 786; **48**, 542; **50**, 688. 689
—, — — Antitrypsin. **45**, 666
—, — — Arsen. **49**, 754
—, — — Ascitesflüssigkeit. **48**, 541
—, — — Atoxyl. **43**, 807; **45**, 667; **49**, 754
—, — — Blut. **45**, 668
—, — — Chinin. **49**, 754
—, — — Cholin. **45**, 668
—, — — Eiweiß, fremdartigem. **45**, 667
—, — der Ernährung. **45**, 649. 652
—, — von Fermenten. **48**, 542
—, — der Fulguration. **45**, 669
—, — — Jequirity-Extrakt. **43**, 805
—, — — Kohle. **46**, 774
—, — der Milchdrüse. **45**, 651
—, — von Placentaserum. **49**, 751
—, — — Pyozyanase. **49**, 754
—, — — Radiogen. **49**, 754
—, — — Radiumstrahlen. **45**, 668—670; **48**, 542
—, — — Röntgenstrahlen. **45**, 668—670; **46**, 782. 783; **49**, 767
—, — — Salzsäure. **48**, 542
—, — — Selen. **49**, 765
—, — — Serum. **48**, 530. 531. 541; **49**, 751. 759
—, — — Serum Schwangerer. **49**, 751
—, — — Stauungshyperämie. **44**, 76*. 77*; **46**, 784
—, — — Toxinen. **49**, 754
Karzinom, Wirkung von Trypsin. **46**, 784
—, Zelltheorie. **49**, 742
— der Zunge. **48**, 517. 543
Kasein, Adsorption von Eiweiß. **XLI**, 110
— und Molke. **46**, 328
Kaskas, Vorkommen in Neumecklenburg. **44**, 481
Kassel s. Cassel.
Kasten für Desinfektion von Büchern. **LIX**, 491; **50**, 717
—, Desinfektions-, für Hebammen. **46**, 699
Kastration und Tuberkulose. **43**, 51
—, Wirkung auf das Geschwulstwachstum. **45**, 652
Kastrationsgeschwülste, Spirochäten in denselben. **45**, 106
Katalase, Anti-, Nachweisbarkeit. **42**, 361
—, —, im Tierorganismus. **42**, 807
— bei Bakterien. **42**, 807
— der Leber, Wirkung in der karzinomatösen und normalen Leber. **43**, 620; **46**, 779
— — Milch. **48**, 73; **49**, 144; **50**, 247
— des Verdauungstraktes. **41**, 804
— - Wirkung in normaler und karzinomatöser Leber. **43**, 620; **46**, 779
Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds durch Bakterien. **XLIV**, 295
— und Krebs. **46**. 779; **49**, 748
— — Schwarzwasserfieber. **44**, 462
Katania s. Catania.
Katarakt s. Auge, Linsentrübung.
Katarrh, epidem., durch Pneumococcus verurs. **42**, 207
Katarrhalfieber der Rinder ähnliche Krankheit. **47**, 165
— — —, Bekämpfung im Felde. **43**, 751
— — Schafe. **43**, 723; **48**, 81. 578
— — — und Septikämie, pluriforme, Identität. **48**, 81
Katayama-Krankheit durch Schistosomum japonicum verurs. **LIII**, 519; **46**, 485. 486
Katgut, Aufbewahrung. **49**, 792
—, Formalin-, Sterilität. **44**, 731
—, Silber-, Herstellung, Erfahrungen. **42**, 314
—, Steril-, Erfahrungen. **50**, 722
—, —, Herstellung. **42**, 314. 315; **44**, 730. 731; **48**, 573
—, —, Prüfung auf Keimfreiheit. **LIII**, 465; **42**, 314. 315; **43**, 582; **45**, 697. 698; **46**, 697. 698
—, Sterilisierung. **L**, 620; **LIII**, 466; **43**, 581. 582; **44**, 730. 731; **45**, 697. 698; **46**, 697. 698; **48**, 573; **49**, 792
—, Tetanus durch dasselbe. **LIII**, 466; **41**, 835; **45**, 697; **46**, 697. 698
Katheter, Sterilisierung. **41**, 173; **45**, 698; **48**, 573. 574; **49**, 792
Katheterisator, aseptischer. **41**, 173
Katheterismus, Selbst-, aseptischer. **48**, 573

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:26 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Katjang-hidjoe-Bohnen gegen Beriberi. **LX**, 223; **48**, 60
Kationen, Desinfektionskraft. **47**, 610
Katzen, Amöbeninfektion. **45**, 342. 343
—, Amöbenruhr. **42**, 129. **130**; **48**, 619
—, Anchylostomiasis. **46**, 353
—, Bacillus, pathogener, für dieselben. **42**, 739
—, Beschälseuche. **50**, 24
—, Bulbärparalyse. **47**, 167
—, Cystotaenien derselben. **50**, 167
—, Darmparasiten. **41**, 661
—, Dipylidium caninum bei denselben. **XLVII**, 610; **41**, 661
—, Echinorhynchus campanulatus im Darme derselben. **LVI**, 44
—, Enteritis. **42**, 129. **130**; **45**, **343**
—, Helminthen bei denselben. **XLVII**, 610
—, Immunität gegen Schlangengift. **49**, 380
—, Keuchhusten. **43**, 290; **46**, 620
—, Pest. **42**, 125; **47**, 265. 267; **48**, 387
— zur Pestbekämpfung. **44**, 36. 37; **48**, 397
—, Pleuropneumonie, durch Bact. pneum. felis verurs. **LI**, 232; **LIV**, 451. 452; **46**, 326
—, Poliomyelitis acuta, Infektionsversuch. **46**, 651
—, Pulex serraticeps bei denselb. **LVI**, 45
—, Rektumentzündung, dysenterische. **45**, 343
—, Septikämie, hämorrhag. **LIII**, 279; **47**, 177
— - Seuche, durch Bac. felisepticus verurs. **LIII**, 279; **47**, 177
— - —, — Bact. pneum. felis verurs. **LI**, 232; **LIV**, 451. 452; **46**, 326
— - —, Immunisierung. **LIII**, 279; **43**, 739; **47**, 177
—, Tänien derselben. **LI**, 541; **41**, 661; **50**, 167
—, Trichinosis. **LIX**, 423; **50**, 175
—, Trichophytie. **47**, 421
—, Trypanosomiasis. **46**, 265; **47**, 302; **50**, 16. 24. 627
—, Tuberkulose. **41**, 28. 33. 814; **46**, 29; **47**, 217; **49**, 463; **50**, 324
—, Vaccineempfänglichkeit. **45**, 742
—, Wut. **43**, 697; **46**, 373. 376; **48**, 234
Kaulquappen, Tuberkuloseinfektion. **43**, 53
Kauterisation zur Wutbehandlung. **LII**, 96; **46**, 376
Kautschuklösung zur Hautdesinfektion. **41**, 761. 762
Kauz s. Syrnium aluco.
Kavernen, Lungen-, Erzeugung im Tierexperiment. **LI**, 476; **46**, 30. 404
—, —, operative Heilung. **43**, 138
Kedani-Krankheit, Ätiologie, Pathologie usw. **XLII**, 17. 104. 235. 329; **41**, 409; **42**, 114; **49**, 195; **50**, 34*
Kedani-Krankheit und Rocky Mountain spotted fever, Vergleich. **43**, 335
— - —, durch Sporozoen verurs. **42**, 114
— - Milbe, Ursache der Kedani-Krankheit, Morphologie. **XLII**, 17; **49**, 195
Kefir, Bakteriologie. **LIII**, 107; **50**, 297
Kefir-Gärung, chem. Vorgänge. **50**, 297
Kehlkopf, Aktinomykose. **42**, 663; **45**, 590; **50**, 462
—, Arthritis gonorrhoica. **43**, 499; **48**, 97
—, Gonorrhoe. **43**, 499; **48**, 97
—, Karzinom. **45**, 643; **48**, 517. 542
— - —, Behandlung mit Antimeristem. **48**, 542
— - Krankheiten. **46**, 197. 217
— - —, Immunisierung. **44**, 683; **49**, 572
— - —, Komplementbindung Wassermann. **46**, 217; **47**, 583
— - —, Spirochaete pallida-Nachweis bei denselben. **46**, 197
— - — und Syphilis-Serumdiagnose. **46**, 217; **47**, 583
— - —, Vaccination. **49**, 572
—, Laryngitis. **44**, 235. 646. 683
—, — gangraenosa. **47**, 70
—, — gonorrhoica. **43**, 499
—, — krupöse. **45**, 9
—, —, Masern-. **44**, 683
—, — pneumococcica. **44**, 646
—, —, durch Raupenhaare verursacht. **44**, 235
—, —, — Streptoc. lanceolat. ovium verursacht. **LIV**, 552
—, — tuberculosa s. K., Tuberkulose.
—, Laryngologie s. Laryngologie.
—, durch Nekrosebacillen erkrankt. **45**, 619
— - Perichondritis, durch Pneumococcus verursacht. **48**, 140
—, Posticus-Lähmung. **46**, 170
—, Sklerom. **46**, 712
—, Sporotrichose. **50**, 303
—, Stimmband-Lähmung. **46**, 170
—, Tuberkulose. **41**, 107; **42**, 97; **43**, 54; **44**, 83. 442. 790. 791. 794; **45**, 277. 305; **46**, 54; **47**, 197. 207; **49**, 102. 455. 467
Kehricht, Bakterien in demselben. **XLVIII**, 131; **42**, 197
—, Lebensfähigkeit pathogener Bakterien. **42**, 197
Keime s. a. Bakterien.
—, ultramikroskopische, Verbreitung in der Natur. **XLIX**, 78
—, verlagerte, Geschwulstentstehung aus denselben. **42**, 454
Keimgehalt s. Bakterien, Vorkommen.
Keimimmunität beim Typhus. **42**, 176
Keimträger s. Bacillenträger.
Keloide bei Fischen. **49**, 741
— der Ohrläppchen. **50**, 2
Kenopräzipitin. **XLVIII**, 496; **43**, 435. 436
— und Kenotoxin. **XLVIII**, 496
Kenopräzipitinogen. **43**, 436

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:27 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kenotoxin. **XLIII**, 312; **XLIV**, 72; **42**, 818. 143*; **43**, 428. 436; **46**, 546
—, Anti-. **41**, 236; **42**, 818. 143*; **46**, 546
— und seine Antikörper. **41**, 236
— in der Ausatmungsluft. **41**, 818; **50**, 523
— und Harntoxin, Identität. **43**, 436
—, Immunisierung gegen dasselbe. **LII**, 81; **45**, 440
— und Kenopräzipitinreaktion. **XLVIII**, 496
— — Überempfindlichkeit. **46**, 546
—, Wirkung. **LII**, 81; **45**, 440; **50**, 524
Kephalin, Hämolysehemmung. **46**, 567; **47**, 466
Kerasin, Bindung von Tetanus-Toxin. **42**, 371
Keratitis s. Auge, Hornhautentzündung.
Keratomykose s. Auge, Hornhautentzündung, mykotische.
Keratophyton, Ursache e. Hornhautgeschwürs. **44**, 177
Kerion, sporotrichotisches. **46**, 131
Kern bei Azotobacter chroococcum. **49**, 399
— — Bakterien. **XLVIII**, 385; **LI**, 213; **LV**, 200; **42**, 11. 478; **45**, 150; **46**, 300; **47**, 397; **49**, 399
— - Chromatin, Wirkung der Röntgenstrahlen. **44**, 11
— der Gregarinen, vegetat. Vorgänge. **41**, 658
— bei Halteridium. **42**, 802
— — Micrococcus ochraceus. **49**, 399
— der Phagozyten, Rolle bei der Zellverdauung. **43**, 609
— — Protisten. **50**, 596. 648—654. 657—661; 665
— — Protozoen. **46**, 506. 513; **50**, 596. 648—654. 657—661. 665
— — Sarcinen. **49**, 399
— — Spirochaeten. **XLIX**, 191; **L**, 345
— - Teilung bei Adelea ovata. **45**, 501
— der Trypanosomen. **42**, 802. 73*
—, Zell-, Krebs als parasit. Erkrankung desselben. **43**, 609
Kettenbildung bei Staphylococc. pyog. aureus. **43**, 789
Keuchhusten s. a. Bacillus, Keuchhusten-, Bacillus pertussis und Bacillus **z**.
—, Ätiol., Bakteriol. usw. **XLIV**, 493; **XLVI**, 218; **XLVIII**, 64; **L**, 582; **LVII**, 499; **41**, 283. 803; **43**, 273. 289—291; **45**, 129. 130. 391; **48**, 138. 142. 780. 781. 798; **49**, 633
— bei Affen. **XLVIII**, 69; **L**, 314; **43**, 277; **46**, 620
—, Bacillenträger, Verbreitung desselben. **48**, 781
—, Bakteriämie. **LVI**, 497; **LVIII**, 41; **48**, 781
—, Bakterienbefunde bei der Bronchopneumonie im Verlaufe des K. **XLIV**, 493
—, Behandlung. **48**, 798
Keuchhusten, Behandlung mit Euchinin. **43**, 361
—, — — Eulatin. **43**, 361; **46**, 636
—, Bekämpfung. **45**, 130. 798; **46**, 636
—, Brochopneumonie bei demselb. **XLIV**, 493
—, Diagnose, bakteriol. **48**, 780. 781
—, — mittels Komplementbindung. **LVIII** 573
—, — — Serums. **LVIII**, 573; **48**, 780; **49**, 637
— und Diphtherie, Ähnlichkeit. **LVII**, 518
—, Epidemiologie. **48**, 780
— bei Erwachsenen. **48**, 780
— und Geschlecht, weibl. **43**, 290
— bei Hunden. **XLVIII**, 71; **LVI**, 501; **43**, 277; **46**, 620; **48**, 781
—, Immunisierung. **43**, 276. 292; **45**, 391
—, Immunität. **46**, 708
— bei Katzen. **43**, 290; **46**, 620
—, Komplementbindung. **LVIII**, 573; **43**, 518; **48**, 381. 780; **49**, 637
—, Otitis media bei demselben. **47**, 67
—, Sterblichkeit in den Vereinigten Staaten. **45**, 130
—, Übertragung von Mensch auf Katzen. **43**, 290
—, Verbreitung durch Kurorte. **41**, 284
—, Vorkommen in der Kapkolonie. **46**, 260
Kharsin, Behandlung der Schlafkrankheit. **47**, 337
—, — — Trypanosomiasis. **47**, 337
Kiefer, Periostitis. **47**, 69
—, Tuberkulose. **50**, 338
Kieferhöhle s. a. Nasennebenhöhlen.
Kieferhöhlen-Empyem, Bakteriologie. **48**, 743
Kieselfluorwasserstoffsäure zur Desinfektion. **41**, 191
Kieselgur, Adsorption von Antikörpern. **47**, 450
—, — — Lysinen. **46**, 66
—, — — Toxinen. **46**, 66
—, Antikörperfiltration. **47**, 449
— - Filter, neue Konstruktionsform. **45**, 157
—, Sterilisierung. **49**, 792
Kieselsäure, Agglutination. **41**, 588
—, Hämolyse durch dieselbe. **41**, 588
— - Suspension, Bindung von Komplement und Labferment. **43**, 447
—, Wirkung auf rote Blutkörperchen. **41**, 588
Kiew, Typhus exanthematicus. **LII**, 173; **45**, 713
Kilwa, Säuglingsernährung. **48**, 653
—, Säuglingssterblichkeit. **48**, 653
Kinase, Anti-, im Serum. **47**, 455
—, —, der Tänien. **LVII**, 557
—, Staphylo-. **46**, 183
—, Wirkung. **47**, 455
Kindbettfieber s. Puerperalfieber.
Kinder, Cholera. **48**, 385
—, Gonorrhoe. **45**, 97; **47**, 545

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:27 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kinder-Lähmung, spinale s. Poliomyelitis acuta.
—, Malaria. **43**, 317; **48**, 590
— - Milch, Herstellung. **41**, 240
—, Opsonine. **41**, 519; **43**, 454
—, Paradysenterie. **43**, 221
—, Rektalgonorrhoe. **47**, 545
—, Schutzkraft des Blutes derselb. **49**, 25
— - Sterblichkeit und Tuberkulose in Preußen. **44**, 72
— - —, Verminderung. **41**, 169
—, Syphilis. **45**, 97
—, Tuberkulinreaktion s. Tuberkulinreaktion.
— tuberkulöser Eltern, Morbidität. **44**, 73
—, Tuberkulose. **41**, 63. 72; **43**, 36; **44**, 72. 73. 83. 95. 96. 102. 400—405. 748; **45**, 271. 395; **46**, 43. 386—388. 390. 431; **47**, 194. 195. 208. 210. 211. 697. 731. 733. 756; **48**, 424. 428. 429; **49**, 450. 458. 461. 477. 478. 480. 486; **50**, 328. 329. 348—350
— - Tuberkulose und Rindertuberkulose. **47**, 210. 211; **48**, 424
—, Typhus abdominalis. **43**, 201; **48**, 163. 165. 166
—, Würmer. **44**, 129; **47**, 773
Kinderlähmung, spinale s. Poliomyelitis anterior acuta.
Kinematographie u. Ultramikroskop. **48**, 148
Kinotherm. **42**, 108*; **44**, 629
Kirche, Hygiene in derselben. **48**, 669
Kirgisen-Horde, Pest. **45**, 716
Kirschensaft, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589
Kläranlagen, biologische. **49**, 233. 234
Klassifizierung, botan. u. zoolog., Bedeut. d. exper. Pathol. **41**, 127
Klassiker der Medizin. **49**, 393
Klauen-Erkrankung bei Schafen, durch Nekrosebacillus verursacht. **45**, 619
Klausners Reaktion bei Normalen. **42**, 643
— — — Syphilis s. Syphilis, Diagnose mittels Präzipitation.
Kleidungsstücke, Desinfektion. **44**, 707. 713; **45**, 675; **46**, 676. 692. 693
—, Lebensfähigkeit des Bac. typhi an denselben. **45**, 234
—, Tuberkuloseverbreitung. **43**, 48
—, Typhusverbreitung. **45**, 225
Kleie, Selbsterhitzung. **48**, 306
Klein-Asien, Milzbrand. **43**, 693
— - —, Pellagra. **46**, 297
Klein-Rosseln, Typhus abdominalis. **46**, 227
Kletterfisch s. Anabas scandens.
Klima, Gruben- in tiefen Kalibergwerken und seine Wirkung. **49**, 411
—, heißes, als Fieberursache. **44**, 460
—, —, Wirkung auf den Körper. **44**, 460
— und Krankheiten in Brasilien. **43**, 296
—, Tropen-, Anpassungsfähigkeit der weißen Rasse an dasselbe. **48**, 51
—, —, Wirkung auf d. Geschlechtsfunktionen des Weibes. **43**, 298. 299
Klippbock s. Oreotragus saltatrix.
Klossiella muris, Entwicklungskreis. **LX**, 523
Knäueldrüsenkörnchen, säurefeste, Lepröser als Zerfallsprodukte der Leprabazillen **43**, 294
Knie, Influenza-, Beobachtung. **42**, 160
Kniegelenk-Eiterung, durch Bac. pyocyaneus verurs. **44**, 332
—, Synovitis syphilitica. **43**, 504
— - Tuberkulose. **47**, 211
Knochen-Abszeß, durch Bac. paratyphi verurs. **43**, 187
—, Aktinomykose der Wirbel. **45**, 591
— - Deformitäten bei Variola. **50**, 483
—, Echinococcus. **44**, 138. 139; **50**, 172
—, Exostosis, gonorrhoische. **46**, 194
— - Haut-Entzündung s. Periostitis.
— und Infektionskrankheiten. **50**, 79*
—, Keimfreiheitsdauer nach dem Tode. **46**, 301
— - Kohle s. Knochenkohle.
— - Mark s. Knochenmark.
—, Osteochondritis syphilitica. **XLI**, 639
—, Osteomalazie. **42**, 215. 216. 362
—, Osteome. **49**, 742
—, Osteomyelitis. **LV**, 209; **41**, 383. 398. 399; **42**, 581; **43**, 207; **44**, 567; **45**, 460; **46**, 172; **48**, 164. 171; **49**, 401
—, Osteoporose. **43**, 728
—, Ostitis. **LVIII**, 632
—, — fibrosa infantilis. **43**, 736
—, —, durch Hemispora stellata verurs. **45**, 134
—, — paratyphosa. **49**, 239
—, — syphilitica. **XLI**, 639; **43**, 802; **48**, 706; **49**, 291; **50**, 67
—, — tuberculosa. **42**, 40. 62; **43**, 138. 802; **44**, 784. 790; **45**, 273. 274. 280; **46**, 190. 421; **47**, 232. 705; **49**, 455. 456; **50**, 338
—, — und Typhus abdom. **43**, 207; **44**, 272; **50**, 262
—, Periostitis. **LVIII**, 632
—, —, odontogene. **47**, 69
—, — paratyphosa. **49**, 239
—, —, durch Pneumococcus verurs. **42**, 204
—, —, — Streptokokken verurs. **46**, 172
—, — tuberculosa. **44**, 70. 787; **49**, 455
—, — und Typhus. **45**, 231; **46**, 233; **48**, 168
—, Rachitis. **42**, 216; **47**, 405. 406. 702; **48**, 651
— - Regeneration nach Salvarsanbehandlung. **49**, 332
—, Schädel-, Syphilis. **43**, 802; **50**, 67
—, —, Tuberkulose. **43**, 802
—, Streptokokkeninfektion. **46**, 172
—, Syphilis. **XLI**, 639; **43**, 802; **48**, 706; **49**, 291; **50**, 67
—, Tuberkulose. **42**, 40. 62; **43**, 138. 802; **44**, 784. 790; **45**, 273. 274. 280; **46**, 190. 421; **47**, 232. 705; **49**, 455. 456; **50**, 338

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:27 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Knochen, Tuberkulose, Konjunktivalreaktion. 42, 40
—, —. Kutanreaktion. 42, 62
—, —, Leukofermantinbehandlung. 46, 190
—, —, Serumbehandlung. 44, 790
—, —, Strahlenbehandlung. 46, 421
—, —, Tuberkulinbehandlung. 44, 784
—, Veränderungen bei Variola. 50, 483
Knochenkohle s. a. Tierkohle.
—, Adsorption von Antikörpern. 47, 450
—, — — Toxinen. 47, 458
Knochenmark, Adsorption von Fermenten. 47, 458
—, Agglutininbildung in demselben. 44, 518. 519; 46, 556
—, Färbung. 50, 313
—, Funktionen. 46, 306
— zur Immunisierung gegen Pneumokokkeninfektion. 42, 692
— und Infektionskrankheiten. 50, 79*
—, Osteomyelitis. LV, 209; 41, 383. 398. 399; 42, 581; 43, 207; 44, 567; 45, 460; 46, 172; 48, 164. 171; 49, 401
—, Präzipitinbildung in demselben. 46, 556
—, Wirkung des Tuberkelbazillentoxins. 46, 405
Knötchen, graue, in den Pferdelungen, Beziehung zum Rotz. 41, 635
Knoten, Darm-, beim Pferde. 45, 583
Koagglutination roter Blutkörperchen. LVIII, 330; 50, 526
Koagulation s. a. Gerinnung.
Koaguline, Bildung auf gastrischem Wege. XLVIII, 681
Koagulometer - Untersuchungen nach Wright. 44, 628
Kobe, Variola. 45, 737
Kobra, Haemogregarina najae in derselb. 44, 598
—, Ophiotoxin. 41, 537
Kobragift s. a. Schlangen-Gift.
—, Adsorptionsversuch. 47, 458
— - Aktivierung durch Serum tuberkulöser Rinder. 44, 103. 431
— - Antitoxin. 41, 598; 45, 198
—, Beziehung zwischen Lezithin und Serumkomplement bei der Hämolyse durch dasselbe. XLVI, 433
— und Blutkörperchen, rote, Beziehung. 42, 392
—, Hämolyse. XLVI, 433; LVI, 161; 41, 598; 42, 392. 393. 823. 824; 44, 103. 431. 558. 559. 571—573; 45, 213. 218—222; 46, 67. 109. 598—602. 762; 47, 460—463. 466. 508. 566; 48, 353. 359; 49, 555. 556; 50, 387. 528—530; 167*
—, —, Aktivierung durch Lezithin. XLVI, 433; 43, 135; 46, 599. 601; 47, 460. 566; 49, 555. 556
—, —, — — Serum. 45, 222; 46, 598; 47, 460
—, —, — — — der Nabelschnur. 45, 222
Kobragift, Hämolyse, Aktivierung durch Serum Schwangerer. 45, 222
—, —, Grenzen. 47, 463
—, —, Hemmung. 46, 599
—, —, — durch Cholesterin. 46, 599
—, —, — — Lipoide. 47, 466
—, —, — — Serum Geisteskranker. 44, 571—573. 47*. 50*; 45, 218—222; 46, 109. 600—602; 47, 502. 508
—, —, — — — Geschlechtskranker. 46, 601
—, —, — — — Hautkranker. 46, 601
—, —, — — — der Nabelschnur. 44, 50*; 45, 218; 46, 110
—, —, — — — Neugeborener. 44, 50*; 45, 218
—, —, — — — Syphilitischer. 46, 601
—, — bei Krebskranken. 45, 221
—, — — Syphilis. 46, 599. 601. 762; 47, 462
—, —, Wirkung der Salze. 44, 559
— - Hämolysin, Adsorption desselben. 46, 67
— und Komplement. 50, 529
—, Komplement zerstörende Wirkung. 42, 394
— - Lezithid. 41, 536; 42, 393. 823. 824; 47, 461; 48, 353. 360; 49, 555. 556
—, Lezithinase. 48, 353. 360
— - Lysin, Wirkung von Cholesterin. 49, 2
—, Neutralisierung durch Antitoxin. 45, 198
—, Ophiotoxin. 41, 537
—, Präzipitation durch Schlangengiftimmunserum. 44, 530
— - Reaktion bei Geisteskranken. 44, 571—573. 47*. 50*; 45, 218—222; 46, 109. 600—602; 47, 502. 508
— - — — Syphilis. 46, 599. 601. 762; 47, 462
— - — — Tuberkulose. LVI, 161; 44, 103. 431; 45, 307; 46, 763; 47, 234; 48, 462; 49, 475; 50, 387
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. 49, 578
—, Wirkungen. 49, 553. 556. 557; 50, 513
—, Wirkung auf Bakterien. 42, 399
—, — von Cholesterin. 49, 2
—, — auf Protozoen. 42, 398
—, — — Spirochäten. 42, 399
Koch, Robert, Nekrolog. 49, 393
Kochsalz-Aggressin. 44, 564
— zur Fäulnisbehinderung in Organen. 48, 157
— und Hämolyse. 43, 443; 44, 555—559; 46, 73; 47, 464
— - Infusion zur Cholerabehandlung. 43, 250; 45, 65. 67. 75—77; 48, 395
— - Lösung, physiologische, Wirkung. 49, 3
— - —, —, schädigende Wirkung. 47, 414
— - —, Sterilisierungsapparat für dieselbe. 41, 167

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kochsalz-Lösung, warme, Wirkung auf Mäusekrebs. **43**, 805
—, Nachweis im Harne bei Peritonitis tuberculosa bei Jodserumbehandlung. **42**, 84
—, Wirkung auf die Agglutination. **41**, 523; **43**, 438
—, — — Bac. Aertryk. **49**, 242
—, — — Bac. anthracis. **50**, 472
—, — — Bac. enteritidis Gaertner. **49**, 242
—, — — des Bac. mallei Lebensfähigkeit. **48**, 157
—, — — Bac. paratyphi. **49**, 242. 779
—, — — des Bac. tubercul. Lebensfähigkeit. **48**, 157
—, — — Bakterien. **44**, 714; **48**, 157; **49**, 242. 779. 780; **50**, 472
—, — — Diastasen. **42**, 360
—, — — des Rauschbrandbacillus Lebensfähigkeit. **48**, 157
—, — — — Rotlaufbacillus Lebensfähigkeit. **48**, 157
—, — — Trypanosomen. **47**, 311
—, — — die Überempfindlichkeit. **45**, 453. 454
Köln, Desinfektionsanstalt. **44**, 705. 706; **45**, 703; **47**, 609. 610
—, Typhus abdominalis. **47**, 3
Körnchen s. a. Granula.
—, metachromatische. **41**, 316; **42**, 612; **47**, 716; **50**, 649
Körner, schwarze, bei einer Mykose. **LV**, 108; **48**, 322
Körper, Bakterizidie bei Infektionen. **XLIV**, 535; **41**, 578. 579
— - Flüssigkeiten, Agglutination durch dieselben. **42**, 820
— - Konstitution und Krebs der Verdauungsorgane. **49**, 739
—, Vibrio cholerae-Verbreitung in denselben. **XLI**, 604; **L**, 300; **48**, 680
—, Widerstandsfähigkeit, Wirkung von Alkohol. **41**, 505
Körperchen, Auersche. bei Leukämie. **45**, 137
—, Guarnierische, Färbung. **XLVIII**, 158
—, —, und Initialkörperchen, Beziehung. **XLVIII**, 210
—, —, Vaccine, Rolle bei derselben. **XLVI**, 31. 231; **XLVII**, 245; **XLVIII**, 209; **XLIX**, 203. 205; **L**, 23. 444; **45**, 739
—, —, und Vaccinekörperchen, bewegliche, Unterscheidung. **XLIX**, 203. 205
—, —, Variola, Rolle bei derselben. **43**, 468; **45**, 738
— bei Hühnerpest. **XLV**, 394
—, Initial- und Chlamydozoen. **XLVIII**, 213
—, — — Guarnierische. **XLVIII**, 210
—, —, — Vaccine-Körperchen. **XLVIII**, 210; **XLIX**, 203
—, —, Vaccine, Rolle bei derselben. **XLVIII**, 210; **XLIX**, 203; **L**, 444
Körperchen, Initial-, Variola, Rolle bei derselben. **43**, 468. 469
—, Kurloffsche, und Chlamydozoen. **LVIII**, 318; **50**, 200
—, —, des Meerschweinchens, Morphologie. **LVIII**, 318; **44**, 599
—, —, Protozoennatur. **44**, 599
—, Leishmansche s. a. Leishmania.
—, —, Anaemia splenica infant., Rolle bei derselben. **42**, 488; **44**, 468. 469
—, —, Entwicklung in Wanzen. **43**, 334
—, —, Isolierung und Kultur. **42**, 489
—, —, Kala-azar, Rolle bei derselben. **42**, 488; **44**, 468. 469
—, Lentzsche, Spezifizität, Struktur und Vorkommen. **LI**, 522; **LII**, 6; **46**, 364; **48**, 235
—, Negrische s. a. Neurorhyctes hydrophobiae.
—, —, Bedeutung, Nachweis und Vorkommen bei Wut. **XLI**, 343; **XLIII**, 205. 360; **XLIV**, 374; **XLVIII**, 84. 158. 596; **L**, 409; **LII**, 6; **LIII**, 505; **LV**, 487; **LVII**, 173; **LVIII**, 96; **41**, 639; **42**, 458—460; 511. 512. 519. 520. 126*; **43**, 695—697. 708; **44**, 208. 210. 212; **45**, 596; **46**, 358. 361. 362. 364. 375; **47**, 131. 139. 135*; **48**, 230. 234. 235. 244; **49**, 167. 169; **50**, 459
—, —, Färbung. **XLIV**, 374; **XLVIII**, 158; **L**, 409; **LVIII**, 96; **44**, 208; **45**, 596
—, —, in der Milch eines an Wut gestorbenen Schafes. **42**, 458
—, —, — den Speicheldrüsen bei Wut. **LV**, 487; **42**, 458; **48**, 234
—, Rotz-, färbbare. **46**, 302
—, Russelsche, Färbung. **XLVIII**, 158
—, —, in Geschwülsten. **XLVIII**, 157
—, Scharlach-. **50**, 742—744
—, Speichel-. **46**, 302
—, stabförmige, in Krebszellen. **42**, 451. 452
—, Trachom-. **XLVII**, 435; **L**, 37; **LI**, 536. 541; **LIV**, 490; **LV**, 429; **LVI**, 112; **41**, 307—309; **42**, 574; **44**, 161. 168—170. 102*. 103*; **45**, 355—365. 789; **46**, 302; **47**, 103—107. 163. 331. 94*. 98*. 114*. 120*; **48**, 275. 276. 280—284; **50**, 193. 195. 771. 773. 781. 23*. 38*. 40*. 41*
—, —, Färbung. **LIV**, 490; **LV**, 429; **47**, 331; **50**, 781
—, —, und Plasmakugeln. **48**, 280
—, —, und Scheidenkatarrh der Rinder. **47**, 163
—, —, im Tränensack, trachomatösen. **LVI**, 112; **50**, 195
—, Vaccine- s. Vaccine-Körperchen.
—, Variola- s. Variola-Körperchen.
— von Virusfiltraten, Färbbarkeit. **46**, 302
—, Wut- s. Wut-Körperchen und Körperchen, Negrische.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Koffein, Myokarditis durch dasselbe. **44**, 327
— zum Typhusbacillennachweise. **LIII**, 565; **44**, 296
—, Wirkung auf Streptokokken. **L**, 566
Kognak, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589
Kohle, Adsorption des Wutvirus. **43**, 696
—, Holz-, Adsorption von Agglutinin. **47**, 473
—, —, — — Lysin. **46**, 66
—, —, — — Schwefelsäure. **47**, 473
—, —, — — Toxin. **46**, 66
—, —, — — Trypsin. **47**, 473
—, Knochen-, Adsorption von Antikörpern. **47**, 450
—, —, — — Toxin. **47**, 458
—, Lebensdauer von Vibrio cholerae auf derselben. **42**, 314
—, Tier-, Adsorption von Fermenten. **47**, 458
—, —, — — Lysinen. **46**, 66
—, —, — — Toxinen. **46**, 66; **47**, 458
—, —, Wirkung auf Bac. pyocyaneus. **47**, 94
—, Wirkung auf Krebs. **46**, 774
—, — — die Oopsonine des Serums. **42**, 177*
Kohlehydrat-Nährböden, Verhalten von Gonokokken auf denselben. **45**, 98
— - —, Wachstum des Bac. coli und typhi auf denselben. **L**, 1; **45**, 245
— - Stoffwechsel, zellulärer, Störungen desselben. **48**, 134
—, Vergärung durch Bakterien. **XLIV**, 292; **XLV**, 97. 103. 193; **XLVI**, 646; **XLIX**, 154. 163; **LI**, 134. 459; **LII**, 428; **LIII**, 107; **LVI**, 225; **LVIII**, 598; **LX**, 1. 10. 225; **41**, 757. 758; **42**, 135. 156. 206. 228. 648. 652. 653. 738; **43**, 215; **44**, 293. 625; **45**, 98. 143; **46**, 239. 251. 624. 721. 722; **47**, 78. 393; **48**, 144. 203. 204; **49**, 251; **50**, 265. 266. 297. 314
—, Zufuhr, parenterale. **49**, 600
Kohlensäure, Bildung durch Staphyloc. pyog. aureus. **46**, 177
—, Wirkung auf Bakterien bei verschiedenen Druckhöhen. **41**, 757
Kohlkrebs-Parasiten. **XLII**, 521; **XLIII**, 666
Kokain, Aggressin desselben. **XLVI**, 367
—, Überempfindlichkeit durch dasselbe. **43**, 779
Kokken s. a. Mikrokokken, Bakterien.
—, Fleischvergiftung, Ursache derselben. **LIII**, 37; **48**, 183
— - Träger, Meningitis- s. Menigococcus-Träger.
—, Vorkommen in Wurst. **LV**, 6
Kolik der Pferde, Einfluß des Aneurysma vermin. auf dieselbe. **43**, 729
Kollaps nach Diphtherie-Heilserum. **42**, 689
— - Induration der Lungenspitze. **44**, 737. 738
Kollargol, Behandlung der Bauchwassersucht. **48**, 156
—, — — Cystitis. **47**, 92. 93
—, — — Diphtherie. **45**, 26
—, — — Eiterungen. **47**, 91. 92
—, — — Erysipels. **47**, 92
—, — — Gelenkrheumatismus. **47**, 91. 92
—, — — Gonorrhoe. **48**, 115; **50**, 92
—, — von Infektionskrankheiten. **41**, 603
—, — des Maltafiebers. **49**, 703
—, — der Menigitis cerebrospinalis. **45**, 58
—, — des Puerperalfiebers. **47**, 92
—, — der Septikämie. **42**, 619; **44**, 342; **47**, 92
—, — — Staphylokokken-Infektionen. **47**, 74
—, — — Streptokokkenseptikämie. **44**, 342
—, — — Trypanosomiasis. **42**, 529; **46**, 282
—, — des Typhus. **45**, 252
—, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung auf Aspergillus fumigatus. **47**, 93
—, — — Gonokokken. **48**, 115; **50**, 92
—, — — Leukozyten. **45**, 206
—, — — Opsonine. **45**, 206; **48**, 766
—, — — die Phagozytose. **42**, 403; **45**, 206; **48**, 766
—, — — Trypanosoma elmassiani. **46**, 282
Koller der Pferde s. Menigoencephalitis.
Kollodium-Haut, Durchgängigkeit für Bakterien. **49**, 419
— - —, als Filter. **43**, 413. 414. 440; **49**, 418. 419; **50**, 315
— - —, Filtration protelytischer Enzyme. **43**, 413. 414
— - —, — hämolytischer Sera zur Trennung von Agglutinin und Komplement. **43**, 440
Kolloidalgold, Wirkung auf Aspergillus fumigatus. **47**, 93
Kolloidalkupfer, Wirkung auf Trypanosomen. **43**, 653
Kolloidalmetalle zur Behandlung von Infektionskrankheiten. **44**, 638
— — Desinfektion. **41**, 189; **45**, 680
—, Wirkung. **50**, 318
—, —, antitoxische. **41**, 189
—, — auf Aspergillus fumigatus. **47**, 93
—, — — die Autolyse. **41**, 531
—, — — Bakterien. **41**, 189. 602. 603; **45**, 680; **50**, 318
—, — — den Stoffwechsel. **41**, 532
Kolloidalpalladium, Wirkung auf Aspergillus fumigatus. **47**, 93
—, — — Trypanosomen. **43**, 653
Kolloidalquecksilber, Behandlung der Kala-azar. **49**, 377
—, — — Syphilis. **42**, 310
—, Wirkung auf Aspergillus fumigatus. **47**, 93

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kolloidalquecksilber, Wirkung auf Bakterien. **43**, 565
—, — — — Trypanosomen. **43**, 653
Kolloidalsilber s. a. Kollargol.
—, Behandlung der Eiterungen. **47**, 92
—, — — — Gonorrhoe. **48**, 115
—, — — — Infektionskrankheiten. **44**, 638
—, — — — Meningitis cerebrospinalis. **45**, 59
—, — — — Streptokokkeninfektionen. **42**, 617. 618
—, — des Tetanus. **45**, 604
—, — der Trypanosomiasis. **46**, 282
—, Wirkung auf Aspergillus fumigatus. **47**, 93
—, — — — Bakterien. **41**, 428. 602. 603; **45**, 680
—, — — — Tetanustoxin. **45**, 604
—, — — — Trypanosomen. **43**, 653; **46**, 282
Kolloidchemie. **45**, 151
— und Antikörperbildung. **47**, 449
— — — Desinfektion. **46**, 683
— — — Entzündung. **50**, 430
— — — Hämolyse. **42**, 395; **43**, 430; **46**, 317. 318
Kolloide. **42**, 219; **43**, 401; **45**, 151
—, Adsorption und Fällung. **49**, 409
— und Agglutination. **41**, 525. 526; **43**, 430
— — — Bakterizidie. **LX**, 289
—, Filtration. **42**, 219. 721
— und Hämolyse. **42**, 395; **43**, 430; **46**, 317. 318
—, Immunitätsreaktionen als Kolloid-Phänomene. **43**, 430
—, Komplementbindung. **XLII**, 353
—, Trennungsverfahren Rossis zur Konzentrierung der wirksamen Serumsubstanzen. **XLVIII**, 203
Kolonialwirtschaft, Trypanosomen, Bedeutung für dieselbe. **44**, 583
Kolonieen s. a. Schutzgebiete.
—, Oberflächen-, von Bakterien und Hefen, Form. **LIV**, 325
—, Pseudo-, mit Bewegung im Innern auf Agarplatten. **42**, 69*
—, Riesen-, von Fadenbakterien aus Ost-Indien. **45**, 149
—, Tiefen-, von Bakterien und Hefen, Form. **LIV**, 289; **48**, 146
Kolorimeter zur quantitativen Bestimmung der Bakterienmasse. **XLII**, 476. 570. 669
Kolostralmilch s. Colostrum.
Kolostrum s. Colostrum.
Kolpitis s. Scheidenentzündung, Scheidenkatarrh.
— granulosa der Rinder s. Scheidenkatarrh der Rinder.
Kolumbien s. Columbien.
Kolynos zur Desinfektion. **LI**, 434; **45**, 693
—, Wirkung auf Bakterien. **LI**, 435; **45**, 693; **48**, 575
Komplement. **XLIV**, 70; **42**, 385. 386. 389. 174*; **44**, 560. 561; **45**, 119. 420; **49**, 566. 567
— - Ablenkung s. Komplementablenkung.
— - Abnahme während des Malariaanfalles. **49**, 371
— - — bei Trypanosomiasis. **43**, 357. 358
— - — — Überempfindlichkeit. **45**, 17. **454**; **46**, 582; **47**, 501. 20*. 32*; **49**, **42**. **43**. **48**. 588; **50**, 536. 47*. 71*
—, Absorption. **44**, 116*; **47**, 450. 471
— - — durch Bakterienextrakte, Mechanismus. **XLVIII**, 325
— und Ambozeptor, hämolytischer. **41**, 593; **50**, 531. 532
— der Amnionflüssigkeit. **47**, 470
—, Anti-. **42**, 830; **43**, 445
—, bakteriolytisches. **49**, 7
—, bakterizides. **50**, 537
—, Bau. **XLV**, 247; **47**, 477. 87*; **49**, 17. 98. 566. 567; **50**, 535—538. 149*. 165*
—, Bestimmung im homologen System. **LII**, 424; **46**, 86
—, — — Serum. **41**, 489; **42**, 385
—, Bildung. **LVII**, 577. 627; **41**, 826; **42**, 387. 401; **44**, 555; **49**, 564
—, — durch Blutplättchen. **44**, 555
—, — in der Leber. **LVII**, 633; **49**, 564
— bindende Antikörper und Agglutinine, Identität. **LIV**, 186; **47**, 50
— — — — Präzipitine, Identität. **LIV**, 186
— - Bindung s. Komplementbindung.
—, chemisches, Untersuchungen. **41**, 532
—, Dissoziation. **50**, 535
—, echtes, Existenz. **43**, 445
— und Enzyme, proteolytische. **49**, 14
— bei Ernährung, künstlicher und natürlicher. **41**, 577; **42**, 387. 388
—, Fermentnatur desselben. **46**, 85
—, Filtration. **47**, 450; **49**, 18
— beim Fötus. **47**, 477
— der Frauenmilch. **42**, 390
— und Geburt. **42**, 815
— — Hämolyse. **XLVI**, 433; **XLVII**, 366; **41**, 529. 589. 590; **42**, 390. 825. 830; **43**, 286. 440; **46**, 85. 560. 561; **47**, 468; **49**, 14. 561
—, hämolyt., im salzfreien Medium. **49**, 14
—, —, der Milch. **42**, 390; **46**, 560. 561
—, —, Wirkung Leukozytose erregender Mittel. **XLVII**, 366
—, —, — der Temperatur. **46**, 85
—, Hemmung durch Morphinsalze. **46**, 84
—, — — Seifen. **46**, 84
— und Horror antotoxicus. **47**, 87*
— des Humor aqueus. **42**, 387
— - Immunserum-Erythrozyt, Hemmungsvorgänge in demselben. **42**, 386
—, Inaktivierung durch Erwärmung. **49**, 568
—, — — Schütteln. **46**, 591. 592; **49**, 567

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Komplement bei Infektionskrankheiten. **41**, 591
— und Jod. **LVII**, 607; **49**, 564
— — Kobragift. **50**, 529
—, Konservierung. **XLVI**, 443; **41**, 237; **42**, 385; **47**, 469; **49**, 18
—, Konzentrierung. **XLVIII**, 204
—, künstliches. **46**, 84
— im Leichenblute. **41**, 821
— und Leukozyten, Zusammenhang. **46**, 90
— — Lezithin, Beziehung. **XLVI**, 433
— — Lipoide. **XLV**, 247; **47**, 468
— der Milch. **46**, 560. 561
— — Oedemflüssigkeit bei Stauungshyperämie. **44**, 542; **49**, 569
— und Opsonin, Beziehungen. **LI**, 142; **42**, 409; **43**, 286. 454; **44**, 778. 5*. 24*. 35*; **45**, 312; **46**, 574; **48**, 367
— — Parathyreoidin. **LVI**, 533; **49**, 563
— — Phagozytose. **41**, 490; **48**, 365 **49**, 26
—, Pluralität. **42**, 386
—, Präexistenz desselben im zirkulierenden Blute. **42**, 387
— oder Proagglutinoid. **46**, 559
— beim Säugling, Verhalten. **XLIX**, 208; **41**, 577
— in Salzlösungen, hypertonischen. **XLVI**, 441
— und Schilddrüse. **LVI**, 533; **LVII**, 589; **49**, 563. 564
— — Schwangerschaft. **42**, 815
— — Seifen, Ähnlichkeit und Unterschied. **42**, 388
— Serum-Immunserum-Erythrozyt, Hemmungsvorgänge in demselben. **42**, 386
— des Serums. **XLIX**, 208; **41**, 489. 577. 826; **42**, 385. 386; **44**, 550; **46**, 90. 562; **47**, 469. 477; **48**, 534
—, Thermolabilität. **XLIV**. 70
— und Thyratoxin. **49**, 563
— — Thyreoidin. **LVI**, 533; **49**, 563
—, Trennung von Agglutinin. **43**, 440
—, tropholytisches, Rolle bei der Säuglingsdystrophie. **41**, 578
— und Tuberkulinreaktion. **47**, 749
— — Überempfindlichkeit. **45**, 17. 454; **46**, 582; **47**, 501. 20*. 32*; **49**, 42. 43. 48. 588; **50**, 536. 47*. 71*
—, Variabilität. **45**, 119
—, Wirkung der Alkaloide. **44**, 551
—, — von Chemikalien. **48**, 360
—, — — Cholesterin. **48**, 360
—, — — Kobragift. **42**, 394
—, — — Narcoticis. **44**, 551
—, — auf Opsonine. **43**, 454
—, — des Schüttelns. **46**, 591. 592; **49**, 567
—, — von Strahlen, ultravioletten. **47**, 501
—, — der Temperatur. **41**, 822; **45**, 194; **49**, 568
—, Wirkungsmechanismus. **LVI**, 120; **LVIII**, 569; **49**, 7; **50**, 517. 146*. 149*. 157*. 164*

Komplementablenkung s. a. Komplementbindung.
Komplementablenkung. **41**, 237—239; **42**, 386. 388. 820
— bei 0° und 37°. **41**, 822
— und Agglutinationsreaktion, Zusammenhang. **41**, 570
— — Aggressinuntersuchung. **XLIV**, 441; **41**, 492
— zur Bakteriendifferenzierung. **41**, 491. 570
— durch Bakterienextrakte. **XLII**, 349. 450
— zur Blutdifferenzierung. **XLIV**, 556; **41**, 155. 487. 574. 575; **42**, 684—687
— — Eiweißdifferenzierung. **XLIV**, 556; **41**, 155. 487. 574. 575; **42**, 684—687
— — Entdeckung des Erregers der sogen. rheumatischen Infektion. **42**, 389
— bei Infektionskrankheiten, exanthematischen. **41**, 488
— zur Kapselbazillendifferenzierung. **41**, 491
— — Krebsdiagnose. **42**, 510
— und Lezithinausflockung. **42**, 304
— bei Malaria. **42**, 160; **43**, 354
— zur Paratyphusdiagnose. **43**, 240
— und Präzipitationsreaktion, Zusammenhang. **41**, 570
— durch Sera, antitoxische, in Gegenwart der entsprechenden Toxine. **43**, 446
— bei Trypanosomiasis. **42**, 514; **43**, 355
— zur Tuberkulosediagnose. **42**, 169; **43**, 108
— — Typhusdiagnose. **42**, 169. 386; **43**, 239. 240
— mit Typhusimmunseris. **XLV**, 539. 545; **XLVI**, 371; **XLVII**, 670
— im Ulcus molle-Sekret zum Ambozeptorennachweis. **43**, 521
— bei Wut. **41**, 706. 707; **45**, 596

Komplementbindung s. a. Komplementbindung Wassermann.
—, Allgemeines, Technik, Theorie usw. **XLII**, 353; **XLIX**, 260; **LVI**, 120; **LVIII**, 469; **41**, 237—239. 489; **42**, 386. 388. 812. 820. 830; **43**, 429. 446. 447. 512. 548; **44**, 560—562. 571; **45**, 193. 194. 420; **46**, 107. 109. 110. 122. 545. 559. 562—565. 569. 705; **47**, 470. 665. 87*; **48**, 151. 354; **49**, 14—20. 52. 97—99. 152. 473. 546. 569. 597; **50**, 245. 514. 517. 531. 532. 534—537. 552. 553. 572. 147*. 149*. 157*
— bei 0° und 37°. **41**, 822
— — Abort, seuchenhaftem. **46**, 325; **47**, 181
— und Agglutination, Beziehungen. **LIV**, 186; **41**, 570; **47**, 50. 186
— und Aggressinuntersuchung. **XLIV**, 441; **41**, 492

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Komplementbindung bei Aktinomykose. **50**, 462
— mit Albumose. **LVII**, 455; **50**, 363
— bei Antieiweißseris. **50**, 567
— und Antigen-Antikörperverankerung. **47**, 455
—, Antigen-Identität. **44**, 485. 486. 490
— zum Antigen-Nachweise. **47**, 504
— — Antikörper-Nachweise. **47**, 504
— mit Antistreptokokkenserum. **45**, 217
— — Antituberkulin-Nachweise. **42**, 386
— — Ascitesflüssigkeit. **44**, 499; **47**, 570. 573. 574; **48**, 530; **49**, 301
— — Bac. botulinus. **LX**, 580
— — Bac. chauvei. **LX**, 580
— — Bac. coli. **LIV**, 182; **LVIII**, 616; **44**, 258; **47**, 49; **48**, 210; **49**, 262
— — Bac. dysenteriae. **LVIII**, 168. 613; **44**, 308. 309; **45**, 349; **47**, 52. 504; **48**, 195
— — Bac. enteritidis. **LVIII**, 616; **48**, 176
— — Bac. enteritidis sporogenes. **LX**, 580
— — Bac., Keuchhusten-. **LVIII**, 573; **48**, 381. 780; **49**, 637
— — Bac. nodulifaciens bovis. **XLIX**, 605
— — Bac. oedem. maligni. **LX**, 580
— — Bac. paratyphi. **LIV**, 176; **LVIII**, 615; **43**, 240; **47**, 49
— — Bac. perfringens. **LX**, 580
— — Bac. putrificus. **LX**, 580
— — Bac., Rauschbrand-. **LX**, 580
— — Bac. suipestifer. **LIV**, 178; **43**, 708; **44**, 203
— — Bac. tuberculosis s. Komplementbindung bei Tuberkulose.
— — Bac. typhi s. Komplementbindung bei Typhus.
—, Bakterien-Antiforminextrakte als Antigene. **45**, 217
— zur Bakteriendifferentialdiagnose. **XLVIII**, 691; **LI**, 134; **LV**, 159; **LX**, 579; **41**, 491. 570; **44**, 26. 258. 308. 309; **45**, 349; **46**, 298
— durch Bakterienextrakte. **XLII**, 349. 350; **XLVIII**, 325
— und Bakteriolyse, Beziehungen. **47**, 454
— mit Bandwurmlipoiden. **50**, 514. 65*
— und Baryumsulfat. **43**, 447; **50**, 84
— zur Blutdifferenzierung. **XLIV**, 556; **41**, 155. 487. 574. 575; **42**, 684—687; **44**, 560; **46**, 122. 597; **50**, 565
— durch Blutkörperchen, rote. **46**, 66
— — Blutkörperchenstromata. **43**, 448
— — Blutplättchen. **44**, 552
— bei Brustseuche der Pferde. **46**, 331; **48**, 88
—, Brutschrank für Versuche. **44**, 571
— mit Cerebrospinalflüssigkeit. **XLIX**, 288; **43**, 512; **44**, 155. 358—360. 491. 493—495. 501. 502; **45**, 53. 218; **46**, 202. 210. 213. 214. 216. 746. 754. 756—758; **47**, 560. 570. 573—577; **48**, 106. 108; **49**, 301. 303. 550; **50**, 536
Komplementbindung und Chaulmoograöl [bei Lepra]. **47**, 352
— bei Cholera. **XLVIII**, 691; **LV**, 159; **LVIII**, 80; **LIX**, 450; **LX**, 441; **41**, 491; **43**, 249; **44**, 26. 28; **45**, 74; **49**, 708—710
— — Chorea. **44**, 563
— — Corpus luteum-Immunisierung. **XLVI**, 639
— zum Cysticercusnachweise. **LX**, 428; **47**, 779
— — Darmparasiten-Nachweise. **LX**, 428; **44**, 153; **45**, 185—189; **47**, 779
— zur Diphtheriediagnose. **48**, 784
— durch Diphtherieserum hyperimmunisierter Pferde, Fehlen. **45**, 17
— mit Diplococcus pleuropneumoniae. **46**, 331
— bei Distomatose. **45**, 189
— — Dourine. **43**, 356; **44**, 492; **47**, 568
— mit Echinococcus-Cystenflüssigkeit. **LIV**, 77; **LV**, 238; **LX**, 428; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **47**, 795—798; **49**, 305; **50**, 186—188
— zur Eierdifferenzierung. **46**, 598
— zum Eingeweidewürmer-Nachweise. **LIV**, 77; **LV**, 238; **LX**, 428; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **47**, 779. 795—798; **49**, 305; **50**, 186—188
— zur Eisenalbuminatuntersuchung. **43**, 425
— — Eiweiß-Differenzierung. **XLIV**, 556; **41**, 155. 487. 574. 575; **42**, 684—687; **43**, 422. 423; **44**, 560. 151*; **46**, 119. 122. 598; **47**, 507. 57*; **49**, 54. 55; **50**, 563—565
— bei Epitheliom, Geflügel-. **47**, 505
— — Erysipel. **44**, 350
— in Exsudaten, tuberkulösen. **LVIII**, 143; **45**, 306
— und Fette. **47**, 523
— zur Fleischdifferenzierung. **50**, 565
— bei Frambösie. **45**, 104
— — Geschwülsten. **42**, 510; **43**, 622; **44**, 486. 493. 502; **45**, 653. 659. 660; **46**, 747. 748. 752; **47**, 568—570; **48**, 534; **49**, 99. 762. 763; **50**, 155. 681
— zur Gonokokkenserumwertbestimmung. **XLIV**, 126; **49**, 635. 636
— bei Gonorrhoe. **42**, 682; **45**, 109; **47**, 555; **49**, 295; **50**, 74
— durch Hämolysine. **42**, 825
— mit Harn. **42**, 304; **43**, 513; **46**, 754; **47**, 470
— bei Hautkrankheiten. **45**, 109
— mit Hefe. **50**, 315
— bei Helminthiasis. **LIV**, 77; **LV**, 238; **LX**, 428; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **47**, 779. 795—798; **49**, 305; **50**, 186—188
—, Hemmung durch normales Serum. **42**, 829

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Komplementbindung zur Honigunterscheidung. **46**, 597
— mit Hühnerpest. **47**, 505
— — Hydatidenflüssigkeit. **LIV**, 77; **LV**, 238; **LX**, 428; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **47**, 779. 795—798; **49**, 305; **50**, 186—188
— bei Immunisierung mit Corpus luteum. **XLVI**, 639
— und Immunität. **44**, 560
— zur Impfschutzuntersuchung. **XLIX**, 618
— bei Infektionskrankheiten. **41**, 488. 591; **42**, 385
— zur Kapselbakterien-Differenzierung. **LI**, 134; **41**, 491; **46**, 298
— bei Karzinom. **43**, 622; **45**, 653. 659. 660; **46**, 747. 748. 752; **49**, 99. 762. 763
— zur Keuchhustendiagnose. **LVIII**, 573; **43**, 518; **48**, 381. 780; **49**, 637
— — Körperflüssigkeitsdifferenzierung. **46**, 597
— mit Kolloiden. **XLII**, 353
— bei Krebs. **42**, 510; **43**, 622; **45**, 653; 659. 660; **46**, 747. 748. 752; **48**, 534; **49**, 99. 762. 763; **50**, 155. 681
— bei Küstenfieber. **50**, 46
— — Lapine. **50**, 486
— — Lepra. **XLVIII**, 480; **XLIX**, 288; **41**, 320; **42**, 682; **43**, 353; **46**, 59; **47**, 523. 743; **50**, 147. 151. 153—155. 373
— — Leukämie der Hühner. **50**, 244
— und Lezithin. **XLVII**, 433; **LX**, 319; **42**, 304; **47**, 565; **49**, 99. 297; **50**, 80. 534
— der Linse. **47**, 110
— und Lipoide. **XLV**, 247; **42**, 303; **43**, 549; **44**, 489. 42*; **45**, 194; **47**, 468. 523. 579. 587. 594; **48**, 462; **49**, 7; **50**, 514. 65*
— mit Lungengewebe. **LX**, 156
— bei Lymphangitis epizootica. **50**, 232
— mit Lymphdrüsenextrakten, tuberkulösen. **LVII**, 368
— bei Malaria. **42**, 160; **43**, 354
— — Mallein-Überempfindlichkeit. **46**, 372
— zur Meningitis cerebrospinalis-Diagnose. **LX**, 581; **41**, 299; **45**, 52; **47**, 374; **50**, 761
— — Meningokokkenserumwertbestimmung. **42**, 429; **43**, 761. 762; **49**, 636
— — Menschenrassen-Differenzierung. **44**, 560; **46**, 122
— mit Micrococcus neoformans. **42**, 510
— zur Milchdifferenzierung. **42**, 379; **46**, 597; **50**, 563. 564
— — Mycosis fungoides-Diagnose. **47**, 429
— und Nastin. **47**, 523
—, Nicht-. **46**, 562
— durch Niederschläge, spezifische und nichtspezifische. **43**, 447
Komplementbindung mit Oedemflüssigkeit. **44**, 542; **47**, 570. 573. 574; **49**, 569
— zur Organdifferenzierung. **44**, 560
— durch Organextrakte, alkoholische. **43**, 512. 548
— bei Pankreatitis. **48**, 766
— — Paratyphus. **LIV**, 176; **LVIII**, 615; **43**, 240; **47**, 49
— mit Pasteurella equina. **46**, 331
— bei Pemphigus vulgaris. **44**, 227
— — Pest. **LI**, 674; **LV**, 188; **45**, 725; **47**, 281. 504; **49**, 706
— mit Pest-Immunserum. **LV**, 188; **47**, 281
— zum Pferdefleischnachweise. **43**, 422. 423
— bei Pferdesterbe. **50**, 46
— — Pflanzen. **46**, 598; **47**, 474
— und Phagozytose. **41**, 490
— bei Piroplasmose der Rinder. **50**, 46
— zur Pneumococcus-Differenzierung. **LI**, 134; **46**, 298
— bei Pneumococcus-Infektionen. **46**, 108
— — Pneumonie. **46**, 108
— — Poliomyelitis acuta. **49**, 616; **50**, 762
— zur Pollendifferenzierung. **46**, 598
— und Präzipitation, Beziehungen. **LIV**, 186; **41**, 570
— bei Puerperalfieber. **44**, 350
— durch Pyozyanase. **49**, 7
— zur Rassedifferenzierung. **44**, 560; **46**, 122
— mit Rattenblut. **49**, 19
— bei Rhinosklerom. **LI**, 130; **LIII**, 477; **46**, 298; **48**, 332; **49**, 109; **50**, 305
— zur Rotzdiagnose. **XLIX**, 459; **LII**, 115; **LX**, 327; **44**, 207. 208; **45**, 593; **46**, 369; **47**, 138; **48**, 245. 248; **49**, 175; **50**, 468. 469
— bei Rückfallfieber. **43**, 359; **45**, 533
— — Ruhr. **LVIII**, 168. 613; **44**, 308. 309; **45**, 349; **47**, 52. 504; **48**, 195
— — Scharlach. **44**, 350. 508. 676. 679; **46**, 617. 626; **48**, 779; **49**, 636
— — Sarcinen. **LVII**, 87; **48**, 765
— — Schistosomiasis. **47**, 795
— — Schwangerschaft. **47**, 79. 504; **49**, 59
— zur Schweinepestdiagnose. **LIV**, 178; **43**, 708; **44**, 203
— durch Seifen. **46**, 84
— bei Septikämie. **LI**, 300; **46**, 753; **50**, 245
— mit Seris, präzipitierenden, gegenüber unspezifischen Alkoholextrakten. **46**, 85
— zur Spermatozoendifferenzierung. **46**, 598
— bei Spirochätose. **43**, 359. 804; **47**, 504
— — Sporotrichose. **LV**, 365; **46**, 130; **47**, 426. 428
— mit Staphylokokken. **LVII**, 87; **48**, 765

Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Komplementbindung mit Streptokokken. **44**, 350. 508. 676. 679; **46**, 617. 626; **48**, 779; **49**, 636; **50**, 424
— durch Suspensionen, spezifische und nichtspezifische. **XLII**, 353; **43**, 447
— bei Tetanus. **50**, 478
— — Trachom. **47**, 505
— — Trypanosomiasis. **41**, 807; **42**, 514. 95*. 98*. 99*. 103*; **43**, 286. 355—359. 804; **46**, 277; **50**, 17. 55
— — Tuberkulin. **LVII**, 455; **49**, 20; **50**, 363. 384
— und Tuberkulonastin. **47**, 523
— bei Tuberkulose. **LVII**, 368. 455; **LVIII**, 143. 153; **41**, 78; **42**, 69. 169. 386; **43**, 69. 106—109. 115. 546; **44**, 108—112. 430. 440. 443. 562. 761. 780 **45**, 287. 292. 293. 306. 307. 388; **46**, 14. 50. 58—60. 102. 388. 416. 417. 426; **47**, 233—236. 245. 250. 523. 697. 737. 743. 744. 760; **48**, 426. 461. 462. 473. 475; **49**, 20. 473. 474. 476. 484. 485. 488. 493; **50**, 352. 363. 368. 372. 373. 383. 384. 387
— — Typhus. **XLVIII**, 508; **LI**, 587; **LIV**, 179; **LVIII**, 392. 615; **42**, 169—171. 386. 390; **43**, 235. 239. 240. 546; **44**, 562; **45**, 217; **46**, 247; **47**, 49. 504; **48**, 162; **49**, 101
— — — exanthematicus. **48**, 395
— mit Typhus-Immunseris. **XLV**, 539. 545; **XLVI**, 371; **XLVII**, 670
— und Überempfindlichkeit. **45**, 17. **454**
— im Ulcus molle-Sekret. **43**, 521
— und Vaccine. **XLIX**, 618; **41**, 578. 706. 707
— — Vaccination gegen Variola. **XLIX**, 618; **41**, 706. 707
— bei Variola. **XLVIII**, 500; **XLIX**, 618; 650; **LI**, 136; **LX**, 651; **41**, 706. 707; **45**, 749; **47**, 505; **50**, 485. 486
— — Variolois. **LX**, 651; **50**, 486
— — Verwerfen, seuchenhaftem, der Rinder. **46**, 325; **47**, 181
— zur Vibrio cholerae-Differentialdiagnose **XLVIII**, 691; **LV**, 159; **LVIII**, 80; **LIX**, 450; **LX**, 441; **41**, 491; **43**, 249; **44**, 26; **45**, 74; **49**, 708—710
— mit Vibrionen. **41**, 491; **43**, 249
—, Wirkung der Ätherextraktion. **42**, 363
—, — von Salzlösungen, natürlich hypoton. **42**, 385
— Wassermann s. hinter Komplementbindung bei Wut.
—, Wirkung der Temperatur. **41**, 822
— bei Wut. **LIV**, 564; **LVI**, 177; **41**, 706. 707; **45**, 596; **47**, 505; **48**, 246. 251; **49**, 179

Komplementbindung Wassermann. **XLVII**, 49. 379; **LI**, 266. 290. 601; **LII**, 562; **LVII**, 463; **LVIII**, 573; **LX**, 319. 430. 653; **41**, 232. 233. 318. 785. 805. 816; **42**, 69. 293—310. 641—646. 811. 111*; **43**, 286. 418. 508—519. 535. 539. 542—555. 558; **44**, 484—508. 510. 517. 550. 560. **563**. 565. 680. 42*. 153*; **45**, 100. 103. 108—123. 136. 152. 218. 385. 395. 425. 533. 553. 660. 667; **46**, 39. 84. 102. 109. 198. 202—220. 562. 566. 599. 601. 737. 739. 743—763; **47**, 107. 333. 424. 425. 429—431. 462. 502. 503. 522—524. 548. 550. 551. 558—596. 601. 602. 604. 133*. 205*; **48**, 100. 101. 104—114. 119—125. 136. 273. 277. 315. 362. 379. 710—724; **49**, 17. 18. 97—99. 291. 292. 295—308. 310. 311. 314—316. 318—321. 324—328. 330—342. 345. 346. 348. 422. 456. 476. 546. 617. 762. 763; **50**, 67. 68. 75—88. 94. 95. 97—107. 153. 154. 187. 188. 359. 366. 373. 571. 572. 683. 684. 781. 119*
Komplementbindung Wassermann bei Achondroplasie. **45**, 112
— — — Alkoholismus. **50**, 83
— — — Alopecia. **49**, 303
— — — Anämie. **47**, 569
— — in der Anatomie, pathol. **42**, 300; **50**, 79
— — bei Angina vincenti. **48**, 380
— — mit Antigen, künstlichem. **44**, 505; **45**, 116
— — und Antitrypsine des Blutes. **45**, 117
— — bei Aortenerkrankungen. **43**, 513. 542; **44**, 495. 563; **45**, 121; **46**, 218. 753. 759; **47**, 550. 570. 578; **49**, 302
— — — Arterienerkrankungen. **43**, 513. 542; **46**, 753
— — mit Ascitesflüssigkeit. **44**, 499; **47**, 570. 573. 574; **49**, 301
— — und Baryumsulfat. **50**, 84
— — mit Cerebrospinalflüssigkeit. **43**, 512; **44**, 358—360. 491. 493—495. 501. 502; **45**, 53. 218; **46**, 202. 210. 213. 214. 216. 746. 754. 756—758; **47**, 560. 570. 573—577; **48**, 106. 108; **49**, 301. 303. 550
— — in der Chirurgie. **44**, 495; **45**, 111; **46**, 211
— — und Cholesterin. **46**, 214; **47**, 565; **49**, 2. 99. 297
— — — Cholin. **47**, 568
— — bei Dementia paralytica. **46**, 202; **48**, 108. 109
— — — Dementia praecox. **46**, 214. 216
— — — Diabetes. **44**, 493; **48**, 105
— — — Diphtherie. **46**, 753; **48**, 784
— — — Dourine. **44**, 492; **47**, 568
— — und Eiweißstoffe. **43**, 549; **44**, 42*
— — bei Eklampsie. **45**, 136
— —, Enzymwirkung bei derselben. **45**, 117
— — bei Epilepsie. **44**, 493
— — — Erythema bullosum multiforme. **LI**, 300; **46**, 109

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Komplementbindung Wassermann, Fehler. **LVIII**, 573; **45**, 119. 122
— — bei Frambösie. **47**, 569; **48**, 380. 709. 716; **49**, 301
— — in der Geburtshilfe. **43**, 510. 539; **46**, 215
— — — — Gerichtsmedizin. **48**, 716
— — bei Geschwülsten. **44**, 486. 493. 502; **45**, 660; **46**, 747. 748. 752; **47**, 568—570; **49**, 762. 763
— — — Hämoglobinurie. **48**, 379
— — mit Harn. **42**, 304; **43**, 513; **46**, 754; **47**, 470
— — bei Herzkrankheiten. **45**, 121; **46**, 218
— — — Hodgkins Krankheit. **49**, 422
— — — Hornhautentzündung. **45**, 111; **46**, 746. 755
— — — Idiotie. **46**, 757
— — — Impetigo contagiosa. **LI**, 300; **46**, 109
— — — Infantilismus. **45**, 111
— — mit Kali, chlorsaurem. **46**, 213. 751; **47**, 588. 589
— — bei Kaninchen. **LII**, 562
— — — Karzinom. **45**, 660; **46**, 747. 748. 752; **49**, 762. 763
— — — Keratitis parenchymatosa. **45**, 111; **46**, 746. 755
— — — Keuchhusten. **43**, 518
— — und Komplementbindung bei Rotz, Beziehungen. **LII**, 115; **46**, 369
— —, Komplementoidverstopfung bei derselben. **46**, 207
— — bei Krebs. **45**, 660; **46**, 747. 748. 752; **49**, 762. 763
— — in der Laryngologie. **46**, 217; **47**, 583
— — an der Leiche. **43**, 517; **45**, 114. 120; **46**, 220. 745. 746. 752. 753; **47**, 569. 570; **48**, 106. 716; **49**, 302; **50**, 80
— — bei Lepra. **XLIX**, 289; **44**, 358—361. 486. 490; **45**, 113. 553. 554; **46**, 747. 748. 752. 753. 755; **47**, 462. 522. 523. 568; **48**, 105. 380. 697—699. 717; **49**, 301; **50**, 153. 154
— — und Lezithin. **LX**, 319; **47**, 565; **49**, 99. 297; **50**, 80
— — — Lipoide. **42**, 303; **43**, 549; **44**, 489. 42*; **47**, 579. 587. 594
— — bei Lupus. **48**, 105
— — — Lupus erythematosus. **46**, 417. 746; **49**, 456
— — — Malaria. **LI**, 300; **43**, 631; **44**, 461; **46**, 109. 748. 752; **47**, 333. 568; **48**, 380. 631. 717; **49**, 301; **50**, 44. 48. 49
— — — Masern. **43**, 518
— — — Meningitis. **LI**, 300; **45**, 53; **46**, 109
— — mit Milch. **42**, 279; **46**, 753; **49**, 303
— —, Modifikation. **LVII**, 463; **44**, 503. 505; **45**, 112. 113. 116. 118. 120. 122. 123. 395; **46**, 208. 210. 212. 213. 218—220. 746. 747. 749. 751. 752. 757. 760—762; **47**, 430. 502. 558. 561. 565—568. 570—573. 580. 588. 589. 591—596; **48**, 105. 106. 111—114. 713. 715. 716. 718—721; **49**, 97—99. 293. 296. 300. 302—307. 422; **50**, 74—77. 83. 84. 86. 187. 572. 119*
Komplementbindung Wassermann bei Müttern heredo-syphilitischer Säuglinge. **42**, 299; **43**, 510; **44**, 484. 496—499; **47**, 430; **48**, 109
— — und Narkose. **47**, 586. 587
— — bei Nephritis. **44**, 563
— — in der Neurologie. **43**, 513. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121. 218; **46**, 202. 208. 210. 213. 214. 216. 737. 746—748. 757; **47**, 551. 560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
— — mit Oedemflüssigkeit. **47**, 570. 573. 574
— — in der Ophthalmologie. **41**, 318; **42**, 293. 302; **43**, 515; **46**, 217. 220. 746. 755; **47**, 561. 583; **48**, 100. 114. 273. 277; **50**, 69
— — bei Otitis. **44**, 563
— — in der Otologie. **44**, 563; **46**, 216. 759; **47**, 430. 582; **48**, 101; **49**, 292; **50**, 68. 69
— — bei Otosklerose. **46**, 216; **47**, 430. 582; **48**, 101
— — — Ozaena. **45**, 112
— — — Paralyse. **43**, 513; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121; **46**, 202. 210. 214—216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 570. 574—577. 601; **48**, 106. 717. 721; **49**, 300—302; **50**, 80. 84. 154
— — — Paratyphus. **LI**, 300; **46**, 109
— — — Pellagra. **47**, 524
— — mit Peritonealflüssigkeit. **45**, 111
— — — Pleuraflüssigkeit. **45**, 111
— — bei Pneumonie. **44**, 486. 493; **45**, 114; **47**, 570. 574
— — — Polyzythämie. **47**, 462
— — und Prognose. **44**, 486. 498. 500
— — bei Prostituierten. **45**, 121; **46**, 751; **49**, 301
— — — Psoriasis. **LI**, 300; **46**, 109; **47**, 431. 596
— — in der Psychiatrie. **43**, 513. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121. 218; **46**, 202. 208. 210. 213. 214. 216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 551. 560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
— — bei Rheumatismus. **44**, 563
— — in der Rhinologie. **46**, 217; **47**, 583; **49**, 781
— — bei Rückfallfieber. **45**, 533; **48**, 380; **49**, 301

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Komplementbindung Wassermann und Salze. **43**, 549
— — bei Sarkom. **46**, 752
— — — Scharlach. **LI**, 300; **43**, 509. 517—519. 547. 549; **44**, 486. 492. 493. 498. 501. 502. 507. 563. 680; **45**, 114. 120; **46**, 211. 212. 627. 747. 748. 763; **47**, 462. 568. 569; **48**, 106. 380. 779; **49**, 301
— — — Schwangerschaft. **47**, 79
— — — Schwerhörigkeit, nervöser. **46**, 216; **47**, 430
— — — Septikämie. **LI**, 300; **46**, 753
— — — Skleroderm. **46**, 763; **47**, 462
— — mit Speichel. **45**, 111
— —, Spezifizität. **LI**, 290; **LX**, 319. 413. 653; **42**, 299. 300. 304; **43**, 509. 512. 546. 631; **44**, 486. 490. 492. 493. 501. 502. 507. 508. 560. 563. 680; **45**, 110. 113. 114. 120. 121. 136. 533. 553. 660. 667; **46**, 203. 206—211. 215. 217. 218. 417. 627. 744. 746—748. 752—755. 763; **47**, 333. 424. 425. 430. 431. 462. 522—524. 566. 568—570. 572. 574. 576. 594—596; **48**, 105. 106. 379. 631. 697—699. 709. 711. 714. 716. 717; **49**, 97. 99. 300—304. 422. 456. 617. 762. 763; **50**, 44. 57. 74. 80. 81. 83. 153. 154. 188. 620. 683. 684. 120*. 123*
— — bei Tabes. **43**, 513. 542. 546; **44**, 491—496. 500; **45**, 114. 121; **46**, 202. 208. 210. 213. 737. 746—748. 757; **47**, 551. 574—577. 583; **48**, 106. 109. 717. 721; **49**, 300. 301
— —, Technik. **XLVII**, 49. 379; **LVII**, 463; **42**, 301. 111*; **43**, 510. 511; **44**, 488. 489. 502—506. 517. 565; **45**, 112. 113. 116. 118. 120. 122. 123. 395; **46**, 205—208. 210. 212. 213. 218—220. 746. 747. 749. 751. 752. 757. 760—762; **47**, 430. 502. 558. 561. 564—573. 580. 588. 589. 591—596; **48**, 105. 106. 111—114. 151. 153. 713—716. 718—721; **49**, 97—99. 293. 296. 299—307. 422; **50**, 74—77. 81—84. 86. 187. 571. 572. 119*
— —, Theorie. **XLVII**, 49. 379; **LI**, 266. 601; **42**, 301. 303; **43**, 509. 549; **44**, 485. 486. 488. 489. 493. 501. 42*; **45**, 117. 118; **46**, 205. 207—210. 212. 754. 759. 761. 762; **47**, 563—566. 569. 573. 579. 583. 586. 587. 592. 594; **48**, 105—107. 362. 710—714; **49**, 2. 19. 97. 295—301. 348. 546; **50**, 77—79. 85. 88
— — mit Tränen. **45**, 111
— — bei Trypanosomiasis. **44**, 492; **46**, 209; **47**, 568. 569; **48**, 380; **50**, 57. 620
— — — Tuberkulose. **44**, 493. 502. 563; **46**, 752; **47**, 567—570
— — — Typhus. **LI**, 300; **44**, 493. 562; **46**, 109
— — — Vaccine. **LI**, 290. 302; **46**, 109
— — — Varizellen. **43**, 518
— —, Wirkung von Alkohol. **47**, 589; **48**, 722
Komplementbindung Wassermann, Wirkung von Arsazetin. **46**, 746; **47**, 604
— —, — — Arsen. **47**, 585. 586. 602. 604
— —, — — Arsenophenylglyzin. **47**, 602; **48**, 724
— —, — — Atoxyl. **43**, 557; **47**, 586; **48**, 119
— —, — — Jod. **43**, 557; **47**, 585; **48**, 110. 724; **49**, 98
— —, — — Natron, oleinsaurem. **42**, 301
— —, — — Quecksilber. **LI**, 300; **43**, 557. 558; **44**, 495. 496. 498. 500. 510; **45**, 113. 385; **46**, 210. 213. 217. 566. 744—746. 749—751. 759; **47**, 561. 581. 583—587. 600; **48**, 119. 315. 716. 723. 724; **49**, 98. 304. 306. 339; **50**, 84. 101
— —, — der Reaktion. **42**, 301
— —, — von Salvarsan. **47**, 602. 604; **48**, 120. 724. 728. 729. 731; **49**, 305. 306. 314—321. 324—328. 333—342. 345. 346; **50**, 85. 94. 95. 97. 99—105. 107
— —, — — Strahlen, ultravioletten. **50**, 87
— —, — — Sublimat. **47**, 587; **48**, 723. 724; **50**, 84
— —, — der Zittmann-Kur. **47**, 586
— — und Wochenbett. **47**, 79
— — bei Wut. **46**, 752; **48**, 380
— — und Wutimpfung nach Pasteur. **45**, 116
— —, Zustandsänderungen, thermoreversible, der alkohol. Leberextrakte. **46**, 214
Komplementoid. **45**, 422
— - Verstopfung bei Wassermannscher Reaktion. **46**, 207
—, Wirkung im hämolytischen Serum. **XLI**, 455
Kondensor, Spiegel-, Neuerungen. **41**, 691—693
—, —, zur Sichtbarmachung der Geißeln. **LI**, 15; **41**, 692
—, —, — — ultramikrosk. Teilchen. **41**, 691
Kondylome, breite, durch Spirochaete pall. u. refring. verurs. **45**, 105
—, spitze, durch Spirochaete refringens verurs. **42**, 275. 646; **45**, 105; **47**, 547
Konferenz, Tuberkulose- s. Tuberkulosekonferenz.
Konglutination s. a. Konglutinin.
Konglutination. **LVI**, 150; **45**, 199; **49**, 59; **50**, 75
— und Agglutination, Beziehungen. **L**, 61; **LII**, 523; **LIV**, 364; **LVI**, 153; **46**, 110. 556; **47**, 472; **49**, 59
— der Bakterien durch Serum. **L**, 50; **LII**, 523; **LIV**, 364; **46**, 110; **47**, 472
—, Blutkörperch., rote, durch Rizinussamen. **44**, 527
— zur Pflanzeneiweißdifferenzierung. **50**, 567

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Konglutination durch Serum. **XLIX**, 260. 265; **L**, 50. 65; **LII**, 523; **LIV**, 364; **44**, 528; **45**, 199; **46**, 110; **47**, 472
Konglutinin s. a. Konglutination.
Konglutinin. **45**, 199
— und Agglutinin, Beziehungen. **L**, 61; **LII**, 523; **LIV**, 364; **LVI**, 153; **46**, 110. 556; **47**, 472; **49**, 59
—, Hämolyse beschleunigend. **44**, 528
Kongo, Schlafkrankheit. **46**, 473. 476; **48**, 598; **49**, 355. 372
—, Trypanosomiasis. **45**, 405; **46**, 473. 476; **48**, 598; **49**, 355. 372
Kongorot gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
Kongreß d. Deutsch. Dermatol. Ges., X, 1908. **42**, 639
— für Hygiene und Demographie, XIV. internationaler, Berlin 1907. **41**, 225
Konidienbildung bei Bakterien. **XLV**, 492; **XLVIII**, 175
Konjunktiva s. Auge, Bindehaut.
Konjunktivitis s. Auge, Bindehautentzündung.
Konkremente in den Tränenröhrchen. **44**, 175; **47**, 100; **48**, 279
Konserven, Bakterien in denselben. **LVII**, 323; **42**, 152. 155; **43**, 589
— - Vergiftung, durch Bac. botulinus verursacht. **42**, 152
—, Verunreinigung nach der Sterilisation. **43**, 589
Konservierung von Antigenen. **49**, 53
— — Fleisch mittels Hacksalze. **43**, 591
— — — — Salizylsäure. **43**, 590
— — Holz. **50**, 731. 732
— der Milch durch Sauerstoffentfernung mittels Eisens. **45**, 702
— von Nahrungsmitteln mit schwefliger Säure. **49**, 774
— — Parasiten, Methode. **LI**, 544; **46**, 484
— — Serum. **LV**, 89; **42**, 168*. 171*; **43**, 421; **44**, 565; **46**, 122; **48**, 151; **49**, 52. 53
Konservierungsmittel, chemische. **43**, 590. 591; **45**, 702; **49**, 774. 795; **50**, 731. 732
Konstantinopel, Maltafieber. **47**, 360
Konstitution, chemische, und Desinfektion. **50**, 715
—, hypoplastische, und ihre Bedeutung. **43**, 29
Kontagien. **49**, 393
Konzeption, Wirkung des Tropenklimas. **43**, 299
Kopenhagen, Scharlach. **48**, 776. 777
—, Tuberkulose der Schlachttiere. **44**, 410
Kopf-Haut, Mikroorganismen derselben. **44**, 226
— - Räude des Kaninchens, durch Sarcoptes minor verurs. **48**, 326
— - Tetanus. **41**, 394; **48**, 239
Kopliks Flecken bei Masern. **44**, 677
Kopräzipitin des Meningococcus. **45**, 53
Korb, schräger, für flüssige Kulturen. **XLIV**, 94
Korea, Malaria. **48**, 53
Korfu, Pellagra. **46**, 297
Kork, Durchgängigkeit für Bakterien. **49**, 407
— - Sterilisierapparat Subersanum. **43**, 586
Kornweihe s. Circus cyaneus.
Korsika, Maltafieber. **49**, 703
Kosmodont, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693; **48**, 575; **49**, 793
Kot s. Faeces.
Kothes Zahnwasser, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693
Krähe s. Corvus cornix.
Krämpfe durch Askariden verurs. **46**, 327
Krätze, **LVIII**, 633; **47**, 289; **50**, 183
— der Ratten. **47**, 792
— — Schafe. **50**, 241
—, Stroh-, durch Pediculoides ventricosus verurs. **48**, 325
Kranich, Tuberkulose. **50**, 324
Krankenhaus, Desinfektion. **50**, 716
—, Überführung Infektionskranker. **44**, 637
Krankensaal-Luft, Bakteriengehalt. **41**, 57; **43**, 33. 34. 40; **44**, 69; **48**, 132
Krankheit s. a. Krankheiten.
—, durch Abkühlung verursacht. **42**, 734
—, Addisonsche, path. Anat. **44**, 76
— Aujeszkys. **47**, 222*; **48**, 76
—, Bantische, Behandlung mit Atoxyl. **45**, 410
—, —, — — Salvarsan. **50**, 98
—, —, und Splenomegalie. **42**, 680
—, Barlowsche, Ursache. **LX**, 230
—, Bornasche s. Pferde, Krankheit, Bornasche.
—, Buhlsche. **50**, 420
— Carrions s. Verruga peruviana.
—, Dreitage-, der Rinder. **47**, 649
—, Dukessche s. a. Krankheit, vierte.
—, — Differentialdiagnose. **42**, 765; **44**, 677. 679
—, —, und Scharlach. **44**, 677
—, flecktyphusähnliche, in Indo-China. **43**, 340
—, —, — der Mandschurei. **42**, 135
—, fünfte s. Krankheit, vierte.
—, Heine-Medinsche s. Poliomyelitis acuta.
—, Hodgkinsche s. a. Pseudoleukämie.
—, —, Ätiologie. **47**, 210; **50**, 331—335
—, —, Komplementbindung. **49**, 422
— Johnes s. Darm-Pseudotuberkulose der Rinder.
—, venerische, vierte — Balanitis erosiva. **45**, 99
—, vierte s. a. Krankheit, Dukessche.
—, vierte. **48**, 780
—, —, Differentialdiagnose. **44**, 679
—, —, und Influenza, Beziehungen. **48**, 780
—, —, — Scharlach. **44**, 677

Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Krankheiten s. a. Krankheit, Infektionskrankheiten.
—, Bakterien, Rolle derselben. **47**, 396
—, bryozytische. **XLI**, 729. 807; **XLII**, 30. 114. 215. 314. 423. 509. 613. 705
—, chronische, Entstehung, Heilung und Verhütung. **44**, 623
—, Diagnose bei Fäulnis der Organe bei Exhumierung. **41**, 495
—, Gärungs-. **LX**, 223
— und Klima in Brasilien. **43**, 296
— der Länder, warmen s. a. Tropen-Krankheiten.
— — —, warmen. **48**, 588
—, miasmatisch-kontagiöse. **49**, 393
— der Mundhöhle, Mikroorganismen bei denselben. **48**, 621
—, Tropen- s. Tropen-Krankheiten.
—, Vorkommen im Truk-Archipel. **43**, 295
Kreatinin, Bildung durch Bakterien. **XLIII**, 209; **LVI**, 230
Krebs [als Tier] s. Krebse.
Krebs s. a. Karzinom, Sarkom, Geschwülste.
— und Adenoidgewebe. **46**, 770
—, Ätiologie. **XLII**, 519; **XLIV**, 416; **XLVII**, 440; **LII**, 11. 22; **LVI**, 312. 339. 506; **42**, 450—457. 730. 731; **43**, 593. 594. 605—616; **45**, 390. 394. 644—657. 661—670; **46**, 771—776. 780—784; **47**, 156*. 158*; **48**, 516—522. 526—531. 534—541. 641; **49**, 107. 739—760; **50**, 674—681. 685—688. 124*
— und Amyloiderkrankung. **46**, 774
—, Antifermentgehalt des Serums bei demselben. **45**, 209. 210. 665; **46**, 585. 586. 691. 779; **50**, 359. 520. 681
—, Antikörper, anaphylakt., im Serum. **45**, 661—663
— - Antikörper, Nachweis durch Parabiose. **46**, 780
—, Antitrypsingehalt des Serums bei demselben. **45**, 209. 210. 665; **46**, 585. 586. 691. 779; **50**, 359. 520. 681
—, Arsen-. **50**, 688
—, Autolyse in demselben. **43**, 620. 621; **45**, 664. 666
—, Behandlung s. a. Wirkung von.
—, Behandlung. **46**, 783—786; **48**, 519; **49**, 754. 765—767; **50**, 684. 685. 688. 689
—, — mit Serum. **43**, 603. 615. 622. 623; **46**, 783; **49**, 759; **50**, 675. 685
—, Bekämpfung. **43**, 608; **45**, 644; **48**, 519
— und Beruf. **48**, 523
— — Bilharziose. **49**, 743
—, Biologie. **XLVII**, 440
—, Blutgerinnungszeit. **44**, 629
—, Chemie. **43**, 600; **48**, 526; **49**, 742. 746. 748
—, Chlamydozoen, Rolle derselben. **LVI**, 508; **49**, 739
—, Darm-. **XLVI**, 396; **42**, 510; **48**, 514. 515. 517. 745; **49**, 766
Krebs, Demodex folliculorum, Rolle desselben. **43**, 612. 613; **48**, 521
—, Diagnose. **45**, 558. 665
—, — mittels Komplementablenkung. **42**, 510
—, — — der Präzipitation. **42**, 510; **44**, 113*
—, — — Serums. **42**, 510; **44**, 113*; **45**, 659. 660. 667; **46**, 777. 780; **49**, 762—764; **50**, 681—683
—, Disposition. **49**, 755; **50**, 677
— und Endokard. **45**, 654
—, Enzyme. **42**, 453; **43**, 620
—, —, katalytische, in demselben. **43**, 620; **46**, 779
—, —, peptolytische, in demselben. **46**, 779; **49**, 747. 748
—, —, proteolyt., in demselben. **43**, 620; **45**, 666; **46**, 779; **48**, 529. 531; **49**, 747. 748
—, Erblichkeit. **43**, 615; **45**, 649; **48**, 514. 523; **49**, 755
—, Erreger. **42**, 451. 452. 510; **43**, 608
— und Erysipel. **43**, 601
— bei Fischen. **49**, 741
— - Forschung, experimentelle s. a. Geschwülste, Ätiologie.
— - —, experimentelle. **LII**, 11; **LV**, 267; **LVI**, 312. 488; **42**, 450. 453. 455—457. 730. 731; **43**, 593. 594. 600. 605—608. 611—618. 623; **45**, 390. 394. 644—657. 661—670; **46**, 771—776. 780—785; **47**, 156*; 158*; **48**, 520. 526—531. 534—541. 641; **49**, 740. 744. 753—759. 763. 767; **50**, 674—688. 124*
— - — und Infektionstheorie. **45**, 645
— - —, Mitwirkung des Ärztestandes. **45**, 644
— - —, Philosophie. **46**, 771
— - —, physiologische Voraussetzungen. **43**, 606
— der Gallenblase. **49**, 455; **50**, 673
—, Gaswechsel. **43**, 600
— der Gebärmutter. **42**, 25; **43**, 786; **48**, 514. 515. 517; **50**, 674
— — —, Bakterien in demselben. **43**, 786
— — —, Kombination mit Adenom und Tuberkulose. **42**, 25
— — — und Rasse. **46**, 770
— — — — soziale Stellung. **46**, 770
—, Giftigkeit. **XLIII**, 664; **45**, 654
— und Hämolyse. **41**, 530; **42**, 510; **43**, 621. 803; **45**, 221. 658. 660. 664; **46**, 78. 777. 778; **47**, 156*; **48**, 532. 533; **49**, 763. 764; **50**, 167*
—, Harnuntersuchungen. **49**, 751. 752
— der Haut. **45**, 643; **48**, 514
—, Hautreaktion nach Erythrozyteninjektion. **45**, 658; **46**, 778
—, Hefe, Rolle derselben. **49**, 107
—, Heilung, spontane. **43**, 623
—, Helminthen, Rolle derselben. **43**, 611. 612

Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Krebs, Heterolyse in demselben. **45**, 665. 666
— der Hühner. **48**, 521. 532; **49**, 740. 752. 755. 756
— — Hunde. **45**, 665. 667; **48**, 520. 533; **50**, 676. 688
—, Immunisierung. **LII**, 16; **42**, 456; **43**, 597—599. 603. 605. 608. 614—617. 619. 622. 623; **44**, 57*. 73*; **45**, 647. 651. 653; **46**, 780—783; **47**, 157*. 164*; **48**, 542; **49**, 572. 754. 758. 759. 765; **50**, 675. 685. 687
—, Immunität. **43**, 597—599. 605. 608. 614—617. 619. 623; **44**, 57*. 73*; **45**, 653. 657; **46**, 772. 773. 781; **49**, 755; **50**, 685—688
—, Implantation. **43**, 609
—, Infektiosität. **48**, 514. 518—520. 522
—, Irritation. **43**, 594. 609. 610; **49**, 745
—, Isolysine im Serum. **45**, 664
— - Kachexie. **49**, 751. 752
— der Kanarienvögel. **46**, 775
—, Kaninchen, Übertragung auf dieselben. **46**, 771
— der Karpfen. **49**, 741
— und Katalyse. **46**, 779; **49**, 748
— des Kehlkopfes. **45**, 643; **48**, 517. 542
—, Kohl-, Parasiten. **XLII**, 521; **XLIII**, 666
—, Komplementbindung. **42**, 510; **43**, 622; **45**, 653. 659. 660; **46**, 747. 748. 752; **48**, 534; **49**, 99. 762. 763; **50**, 155. 681
—, Kultur. **46**, 776; **49**, 753. 756; **50**, 675. 676. 683—685
— - Laboratorium des New York State Department of Health 1907. **45**, 648
— beim Lachs. **49**, 741
— der Leber. **43**, 620; **46**, 779; **49**, 738
— und Lepra. **50**, 140
—, Lezithinausflockung. **45**, 667
—, Lippen-. **48**, 514. 515
—, Lokalisation in den verschiedenen Organen, Statistik. **45**, 641. 642
—, Mäuse- s. a. Karzinom, Mäuse-.
—, Mäuse-. **42**, 456. 457. 730. 731; **43**, 594—600. 605. 607. **608**. 611—618. 623; **45**, 394. 646—653. 666. 668. 669; **46**, 772—774. 780—785; **49**, 753—759. 763. 767; **50**, 675—680. 685—687
—, —, und Amyloid-Erkrankung. **46**, 774
—, —, Disposition. **49**, 755; **50**, 677
—, —, und Erblichkeit. **45**, 649
—, —, Fettgehalt. **43**, 600
—, —, Glykogengehalt. **43**, 600
—, —, Histogenese. **46**, 773
—, —, Immunisierung. **42**, 456; **45**, 651; **46**, 780—782; **49**, 754. 758. 759; **50**, 675. 685. 687
—, —, Immunität. **43**, 597—599. 605. 608. 614—617. 619. 623; **46**, 772. 773. 781
Krebs, Mäuse-, Inkubationszeit. **45**, 653
—, —, Kultur. **50**, 675. 676
—, —, Mucor racemosus, Rolle desselben. **LII**, 16; **46**, 772
—, —, und Parabiose. **46**, 772
—, —, Salzsäure-Sekretion im Magen. **43**, 599
—, —, Serumbehandlung. **49**, 759; **50**, 675. 685
—, —, Spirochäten in demselben. **42**, 275; **43**, 616; **45**, 648; **46**, 773
—, —, Überempfindlichkeit. **45**, 651; **46**, 782. 783
—, —, Übertragbarkeit, Einfluß der Erblichkeit. **45**, 649. 650
—, —, —, — — Ernährung. **45**, 649. 652
—, —, —, — des Geschlechtes. **43**, 618; **45**, 647
—, —, —, — der Rasse. **43**, 618; **45**, 650
—, —, Übertragung. **43**, 595—600. 605. 611—618; **45**, 647—650. 652. 653
—, —, Vererbung. **43**, 615
—, —, Wirkung von Alkalien. **45**, 668
—, —, — — Antitrypsin. **45**, 666
—, —, — — Atoxyl. **45**, 647
—, —, — — Cholin. **45**, 668
—, —, — der Ernährung. **45**, 649. 652
—, —, — — Fulguration. **43**, 807; **45**, 669
—, —, — — Kälte. **43**, 806
—, —, — von Kochsalzlösung, erhitzter. **43**, 805
—, —, — — Luft, flüssiger. **43**, 806
—, —, — der Milchdrüse. **45**, 651
—, —, — von Pyozyanase. **45**, 647
—, —, — — Radium. **43**, 807
—, —, — — Röntgenstrahlen. **43**, 807; **46**, 782; **49**, 767
—, —, — der Saughyperämie. **46**, 784
—, —, — von Scharlachrot. **43**, 805
—, —, — — Thermalinjektionen. **43**, 805
—, —, — — Trypsin. **46**, 784
—, Magen-. **42**, 510; **45**, 658; **48**, 514. 515. 517. 521. 542; **49**, 766
—, —, und Achylia gastrica. **45**, 658
—, —, Behandlung mit Atoxyl. **43**, 807
—, —, — — Salzsäure. **48**, 542
—, —, Diagnose. **45**, 658
—, —, — mittels Magensaft-Anaphylaxie. **LV**, 510; **LVII**, 445
—, —, und Milchsäurebakterien. **XLVII**, 445; **45**, 658
—, —, Salzsäuresekretion. **43**, 599
— und Malaria, Beziehungen zueinander. **42**, 109
—, Mamma- s. a. Karzinom, Mamma-.
—, Mamma-. **XLIX**, 89; **48**, 514. 515. 517. 521
—, —, Demodex folliculorum, Rolle desselben. **48**, 521
—, —, hämorrhag., der Mäuse. **43**, 595. 616

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Krebs, Mamma-, Metastase in ein Fibrom. **45**, 644
—, —, und Tuberkulose. **42**, 26; **49**, 455
—, —, Übertragung auf Kaninchen. **46**, 771
—, —, Wachstum, Einfluß der Blutgefäßunterbindung. **43**, 595
—, Meiostagminreaktion. **46**, 780; **49**, 764. 765; **50**, 681—683
—, Metastasenbildung nach Röntgenbehandlung. **45**, 669. 670
—, durch Micrococcus neoformans verurs. **42**, 510; **43**, 609. 806
—, Milben, Rolle derselben. **43**, 612. 613; **48**, 521. 522; **50**, 651
—, Mimetismus. **46**, 776
—, Misch-, der Gallenblase. **50**, 673
—, Mitosen, heterotypische. **43**, 594
—, Mucor racemosus, Rolle desselben. **LII**, 13; **46**, 772
— und Narbe, Zusammenhang. **48**, 521; **49**, 746
— — Pankreas. **42**, 457; **50**, 673
— beim Papagei. **48**, 531
— - Parasiten, Wirkung des Atoxyls. **43**, 807
—, Parasitenbefund. **XLII**, 519
— - Pest s. Krebse, Pest.
— bei Pferden. **49**, 743
— des Pharynx. **48**, 517
—, Phosphorgehalt des Serums. **47**, 562
—, Prophylaxe. **43**, 608; **48**, 519
— des Rachens. **48**, 517
— und Rasse. **43**, 618; **45**, 650; **46**, 770; **48**, 518
—, Ratten-. **43**, 599. 600. 614. 615. 618. 619; **46**, 775; **47**, 156*. 158*; **48**, 541; **50**, 675—680. 685
—, —, Gaswechsel bei demselben. **43**, 600
—, —, Immunisierung. **43**, 619; **50**, 685
—, —, Immunität. **45**, 653
—, —, Kultur. **50**, 675. 676. 685
—, —, Mucor racemosus, Rolle desselben. **LII**, 13; **46**, 772
—, —, Salzsäuresekretion im Magen. **43**, 599
—, —, Wirkung der Fulguration. **45**, 669
—, —, — von Pyozyanase. **44**, 73*. 77*
—, Reiz, Rolle desselben. **43**, 594. 609. 610; **49**, 745
—, durch Röntgenstrahlen verurs. **45**, 655
—, Salzsäuresekretion im Magen. **43**, 599
—, Sammelforschung des Bayerisch. Komitees über das Jahr 1905. **42**, 455
— und Sandboden. **46**, 770
— der Schilddrüse beim Lachs. **49**, 741
— und Schistosomiasis. **49**, 743
—, Serum, Reizwirkung auf die Leukozyten Gesunder. **43**, 786
— der Speiseröhre. **48**, 514. 517
— und Spirilleninfektion, Antagonismus. **48**, 524
Krebs, Spirochäten in demselben. **LIX**, 29; **42**, 275; **43**, 616. 785; **45**, 648; **46**, 773; **48**, 520
—, Stabkörper in den Zellen. **42**, 451. 452
—, Statistik. **49**, 737. 740
—, Sterblichkeit. **45**, 641; **49**, 738
—, Stickstoffgehalt des Serums. **47**, 562
—, Stoffwechsel bei demselben. **49**, 751. 752
—, Stomoxys calcitrans, Rolle desselben. **48**, 522
— und Syphilis. **49**, 743
— — Tick fever, Antagonismus. **48**, 524
— bei Tieren. **43**, 594
—, Toxine desselben. **XLIII**, 664; **45**, 654
—, Transplantation s. Krebs, Übertragung.
— und Trauma. **49**, 745
—, Tuberkulinreaktion, konjunktivale. **44**, 91
— und Tuberkulose. **42**, 25. 26; **47**, 703; **49**, 455. 743
—, Überempfindlichkeit. **45**, 651. 661—663; **46**, 782. 783; **48**, 540. 541; **50**, 681
—, Übertragung. **LIX**, 35; **42**, 455—457; **43**, 594—600. 604. 605. 608. 609. 611—619; **45**, 646—650. 652. 653. 656; **46**, 771; **50**, 678—681
—, — durch Akarinen. **50**, 151
—, — — Demodex folliculorum. **50**, 151
—, — — Flöhe. **43**, 608
—, — auf Mäuse. **LIX**, 35; **50**, 679
—, Umwandlung in Sarkom. **LIX**, 35; **43**, 596. 605; **46**, 774; **50**, 679
—, Uterus- s. Krebs der Gebärmutter.
—, Vaccination. **48**, 542; **49**, 572
—, Verbreitung, ethnologische. **43**, 593
— der Verdauungsorgane und Körperkonstitution. **49**, 739
—, Vererbung. **43**, 615; **45**, 649; **48**, 514. 523; **49**, 755
—, Virulenz. **43**, 597—599. 605. 608. 614. 615
— der Vögel. **46**, 775
—, Vorkommen in Bayern. **42**, 455; **45**, 642
—, — — Belgien. **45**, 641
—, — — Buenos Aires. **49**, 738
—, — — Dänemark. **48**, 513
—, — — Finnland. **48**, 514
—, — — Fishersville. **42**, 455
—, — — Griechenland. **45**, 641
—, — — Neu-Guinea, Britisch-. **43**, 594
—, — — Nordamerika (Verein. Staaten). **43**, 607
—, — auf den Philippinen-Inseln. **42**, 455
—, — in Portugals Kolonien. **45**, 642
—, — auf Sandboden. **46**, 770
—, — in Sierra Leone. **48**, 515
—, — auf Wiesenland. **46**, 770
—, Wachstum, Einfluß der Blutgefäßunterbindung. **43**, 595
— und Wiesenland. **46**, 770

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Krebs, Wirkung von Alkalien. **45**, 668
—, — — Antimeristem. **46**, 783. 785. 786; **48**, 542; **50**, 688. 689
—, — — Antitrypsin. **45**, 666
—, — — Arsenpräparaten. **LIX**, 464; **49**, 754; **50**, 688
—, — — Aszitesflüssigkeit. **48**, 541; **50**, 684
—, — — Atoxyl. **LIX**, 465; **43**, 807; **45**, 410. 647. 667; **49**, 754; **50**, 59. 688
—, — — Blut. **45**, 668
—, — — Chinin. **46**, 785; **49**, 754
—, — — Cholin. **45**, 668
—, — — Eiweiß, fremdartigem. **45**, 667
—, — der Ernährung. **45**, 649. 652
—, — von Ferment. **48**, 542
—, — der Fulguration. **43**, 806. 807; **45**, 669; **46**, 783
—, — von Jequirity-Extrakt. **43**, 805
—, — der Kälte. **43**, 806
—, — von Kankroidin. **42**, 452; **46**, 783. 785. 786; **48**, 542; **50**, 688. 689
—, — — Kochsalzlösung, erhitzter. **43**, 805
—, — — Kohle. **46**, 774
—, — — Luft, flüssiger. **43**, 806
—, — der Milchdrüsen. **45**, 651
—, — von Placentaserum. **49**, 751
—, — — Pyozyanase. **44**, 73*. 77*; **45**, 647; **49**, 754
—, — — Radiogen. **49**, 754
—, — — Radium. **43**, 807; **45**, 668—670; **46**, 783; **48**, 542. 543; **49**, 766; **50**, 684
—, — — Röntgenstrahlen. **43**, 807; **45**, 668—670; **46**, 782. 783; **49**, 766. 767; **50**, 684
—, — — Salvarsan. **LIX**, 464; **49**, 334. 765; **50**, 684. 688. 124*
—, — — Salzsäure. **48**, 542
—, — der Saughyperämie. **46**, 784
—, — von Scharlachrot. **43**, 805
—, — — Selen. **49**, 765
—, — — Serum. **43**, 603. 615. 622. 623; **46**, 783; **48**, 530. 531. 541; **49**, 751. 759; **50**, 675. 685
—, — — Stauungshyperämie. **44**, 76*. 77*; **46**, 784
—, — — Thermalinjektionen. **43**, 805
—, — — Toxinen. **41**, 745. 746; **46**, 783. 784; **49**, 754; **50**, 684
—, — — Trypsinen. **46**, 784
—, Würmer, Rolle derselb. **43**, 611. 612
— des Wurmfortsatzes. **48**, 745
— als Zellkernerkrankung, parasitäre. **43**, 609
—, Zelltheorie. **43**, 609; **49**, 742
— der Zunge. **45**, 644; **48**, 517. 543
Krebse, Bakterizidie des Blutes. **47**, 478
—, Pest-Bacillus, Beurteilung. **45**, 624
—, Phagozytose des Blutes. **47**, 478
Kreide, Sterilisierung. **49**, 792
Kreislauf-Störung durch Diphtherietoxin, Behandlung. **41**, 830
Kreislauf, Wirkung von Organextrakten. **41**, 819
—, — der Toxine des Pestbacillus. **XLV**, 388
Krelution zur Desinfektion. **49**, 786
Krematorien, Einrichtung. **42**, 233
Kreolin gegen Cholera. **48**, 396
— zur Desinfektion. **44**, 712
— gegen Milzbrand. **43**, 709; **50**, 471
Kreosot zur Holzkonservierung. **50**, 732
— — Leprabehandlung. **45**, 557
— — Ruhrbehandlung. **44**, 316
— — Tuberkulosebehandlung. **44**, 795; **47**, 730. 739
—, Wirkung auf Schimmelpilze. **50**, 732
Krepitin. **46**, 67
—, Immunisierung. **46**, 68; **49**, 40. 588
—, Leukozytose durch dasselbe. **50**, 540
— und Überempfindlichkeit. **46**, 68; **47**, 499; **49**, 40. 588. 592
Kresol zur Desinfektion. **41**, 168. 202. 608. 609. 844; **42**, 321; **43**, 563. 564; **44**, 712. 715. 717; **45**, 679. 681. 682. 692; **46**, 442. 686. 687. 690; **47**, 610. 617; **48**, 559. 570; **49**, 786; **50**, 722. 734
— — Holzkonservierung. **50**, 731. 732
—, hydrindensulfosaures Natrium als Lösungsmittel. **41**, 183
—, Wasserlöslichkeit. **50**, 734
—, Wertbestimmung. **XLI**, 131
—, Wirkung auf Bakterien. **41**, 202; **43**, 563. 564; **44**, 715
Kresoloxalsäure zur Desinfektion. **44**, 717; **46**, 686
—, Wirkung auf Bakterien. **44**, 717
Kresolpräparate zur Desinfektion. **41**, 202. 608
Kresolseife s. a. Para-Lysol.
— zur Desinfektion. **XLIX**, 579; **41**, 609. 844; **42**, 321; **43**, 563. 564; **44**, 712; **45**, 681. 682. 692; **46**, 442. 686. 687. 690; **47**, 610. 617; **48**, 570
—, Wertbestimmung. **45**, 681
—, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 579; **42**, 322; **43**, 564; **46**, 442
Kresosteril zur Desinfektion. **48**, 559
—, Wirkung auf Bakterien. **48**, 550
Kreta, Malaria. **48**, 55
—, Orientbeule. **44**, 469
—, Pappatacifieber. **47**, 321
Kretinismus. **48**, 650
—, Ätiologie und Therapie. **50**, 306
—, enzootischer. **50**, 226
—, Epidemiologie. **45**, 746
Kreuzspinnengift und Agglutination. **47**, 471
—, Hämolyse. **44**, 550. 553
— und Körperzellen. **41**, 528
—, Wirkung von Seife. **45**, 62
Kriebelmücken s. Simulium.
Kristalle, Bildung durch Bac. chlororaphis. **45**, 148
— im syphilitischen Leberextrakt. **48**, 713

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Kröten s. a. Bufo.
—, Bac. anthracis-Infektion. **XLIX**, 515
—, Mikrofilarien bei denselben. **49**, 515
—, Trypanosomiasis. **45**, 405; **50**, 635
—, Tuberkulose. **XLV**, 294
Krokodil s. a. Caïman, Crocodilus.
Krokodile, Blutparasiten. **45**, 526; **49**, 516; **50**, 626
—, Filariasis. **50**, 626
—, Hämogregarinen. **49**, 516; **50**, 626
—, Trypanosomiasis. **42**, 106; **46**, 465; **47**, 306
Kropf, Ätiologie usw. **47**, 293. 406; **48**, 650. 651; **49**, 405; **50**, 40*
—, Erzeugung, experimentelle. **47**, 406
—, Vorkommen im Kamerun-Hinterland. **47**, 293
— und Wasser. **48**, 651; **49**, 405; **50**, 40*
Krotin, hämolyt. Wirkung. **44**, 550
Krustazeen s. Crustaceen.
Kteino-Kapseln gegen Gonorrhoe. **50**, 91
Kuba s. Cuba.
Kubisagari s. a. vertige paralysant.
—, Ätiologie. **42**, 214
Kücken s. Hühner.
Kühe s. Rinder.
Küken s. Hühner.
Küstenfieber s. a. Piroplasmose.
— der Elenantilope. **50**, 11
— — —, Plasmakugeln bei demselb. **50**, 11
—, Pseudo-. **50**, 10
— der Rinder. **42**, 81*. 95*. 98*. 102*. 105*; **43**, 341. 644. 722; **47**, 643. 644. 666; **48**, 578; **50**, 7. 9. 10. 645—647
— — — und Amakebe, Identität. **47**, 643
— — —, Bekämpfung. **42**, 81*. 98*; **44**, 457
— — —, Immunisierung. **42**, 81*
— — —, Komplementbindung. **50**, 46
— — —, durch Piroplasma parvum verursacht. **42**, 81*. 95*; **43**, 341. 343. 722; **45**, 518; **47**, 644; **48**, 615. 616; **50**, 7. 8. 646. 647
— — —, Plasmakugeln bei demselben. **LVII**, 415; **42**, 485. 486. 99*; **47**, 643. 666; **48**, 280; **50**, 7. 9. 645. 646
— — —, Serumdiagnose. **50**, 46
— — —, Übertragung durch Milzsubstanz. **45**, 518; **47**, 644. 666
— — —, — — Rhipicephalus-Arten. **43**, 341. 645. 722; **50**, 9
— — —, — — Zecken. **43**, 341. 722; **50**, 9
— — —, Vorkommen in Afrika (Ost-). **44**, 457
Kugelmühle, Beschreibung. **XLVIII**, 254
Kugeln, Bildung bei Bakterien. **XLVIII**, 175
—, Plasma- s. Plasmakugeln.
Kugelventil-Apparat zur intravenösen Injektion. **50**, 89
Kuh s. a. Kälber, Rinder.
Kuhpocken s. Vaccine.
Kuhpockenimpfstoff s. Varcine.
Kuhpockenlymphe s. Vaccine.
Kukuk s. Cuculus.
Kultur s. a. Bakterien usw., Kultur.
— - Amöben, Untersuchungen. **50**, 577. 657. 660. 665
— - Filtrate, Hemmung der Phagozytose. **43**, 449
— - —, Wirkung auf die Opsonine. **43**, 449
—, Rein-, Gewinnung aus Geweben und Organen. **LI**, 685; **46**, 311
— - Röhrchen zur Züchtung des Bac. tubercul., Verschluß. **44**, 90
Kumys-Gärung, chem. Vorgänge. **50**, 297
Kupfer zur Desinfektion. **41**, 191; **44**, 714; **48**, 562. 563
—, essigsaures, Wirkung auf Culiciden. **XLIII**, 476
—, Gewöhnung bei Infusorien. **50**, 300
— - Iontophorese, bakterizide Kraft. **48**, 285
—, kolloidales, Wirkung auf Trypanosomen. **43**, 653
— - Sulfat, Giftigkeit, intracerebrale. **45**, 797
— - —, Wirkung auf Bakterien. **44**, 714; **49**, 780
— - —, — — Proteus. **43**, 801
—, Wirkung auf Bakterien. **41**, 191; **43**, 801; **44**, 714; **48**, 285. 562. 563; **49**, 780; **50**, 714
Kurloff-Körper und Chlamydozoen. **LVIII**, 318; **50**, 200
— - — beim Meerschweinchen. **LVIII**, 318; **44**, 599
— - —, Protozoennatur. **44**, 599
Kutidermoreaktion bei Tuberkulose s. Tuberkulinreaktion, kutane.
Kutireaktion bei Colibacillose. **44**, 94
— mit Diphtherietoxin. **42**, 681; **46**, 626
— bei Lepra. **47**, 524
— bei Pest. **LI**, 674; **45**, 725
— — Rotz s. Malleinreaktion, kutane.
— — Schweinepest. **44**, 203
— — Sporotrichose. **46**, 129. 130. 142; **47**, 426
— — Syphilis. **45**, 290; **46**, 763; **47**, 597; **48**, 111; **50**, 87
— — Trichophytin. **42**, 640; **44**, 232. 543; **47**, 426; **48**, 331
— — Tuberkulose s. Tuberkulinreaktion, kutane.
— — Typhus abdominalis. **43**, 235; **44**, 94. 307. 308; **45**, 247; **46**, 246; **47**, 50. 51
Kyanolophie der Hühner. **47**, 782

Lab, Anti-, im Blutserum. **46**, 590
— - Antilabgemisch, Reaktion. **50**, 520
—, Bindung durch spezif. u. nichtspezif. Niederschläge u. Suspensionen. **43**, 447
—, Darmdurchgängigkeit für dasselbe. **45**, 105
—, Wirkung von Formalin und Wasserstoffsuperoxyd. **XLI**, 273
—, — auf Tuberkulin. **50**, 385

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Labeo macrostoma, Wirt von Trypanosomen. **XLV**, 130
— zalzifer, Wirt von Trypanosomen. **XLV**, 133
Laboratorium, bakteriolog., Einrichtung. **41**, 762
—, —, Ersparnisse. **42**, 218
—, —, tragbares. **47**, 411
— des Schlachthofes zu Breslau, Tätigkeit 1908/09. **47**, 162
Laboratoriumshilfsmittel, einfache. **XLVI**, 728
Laboratoriumstechnik, bakteriolog. **45**, 152. 153
Laboratoriumsutensilien, Beschreibung. **XLIV**, 89
Labyrintheiterung, Differentialdiagnose gegenüber Kleinhirnabszeß. **41**, 303
Labyrinthitis. **46**, 168. 169; **47**, 65. 66
Lacerta s. a. Eidechsen.
— muralis, Haemogregarina bicapsulata im Blute derselben. **49**, 516
— —, — lacertae im Blute derselben. **49**, 516
— —, Hämogregarinen derselben. **47**, 664
— —, Karyolysus berestnewi in derselben. **41**, 658
— ocellata, Haemogregarina schaudinni im Blute derselben. **43**, 311
— stirpium, Bac. anthracis-Infektion. **XLIX**, 515
— viridis, Haemogregarina lacertae im Blute derselben. **49**, 516
— —, Tuberkulose. **LIV**, 389
Lachesis lanceolatus, Wirt von Haemogregarina plimmeri. **44**, 598
— mutus, Wirt von Haemogregarina seligmanni. **44**, 598
Lachs, geräuch., Fütterungsversuche. **XLVIII**, 11; **XLIX**, 614
—, —, bakteriol. Untersuchung. **XLVIII**, 11; **XLIX**, 614
Lackfarbenwerden der rot. Blutkörp. s. a. Hämolyse.
— — — —, kolloidchem. Theorie. **46**, 317
Lackmus-Milch, Wirkung von Bakterien. **XLV**, 97. 193
— - Nutrose-Nährboden für Bac. diphtheriae. **42**, 681
Lacmophloeus ferrugineus, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
Lactobacillin s. a. Yoghurt.
Lactobacillin. **43**, 217
— gegen Darmkrankheiten. **45**, 143; **48**, 319
— — Gonorrhoe. **47**, 555
— — Magenkrankheiten. **45**, 143
— - Sauermilch zur Cholerabehandlung. **48**, 699
— gegen Sprue. **48**, 319
—, Wirkung auf die Bakterien des Darmes. **45**, 140; **47**, 33
—, — — — Bakterienflora des Säuglingsdarmes. **XLVII**, 26; **45**, 140
Lactofermin zur Gonorrhoebehandlung. **47**, 555
Lactogen zur Gonorrhoebehandlung. **47**, 555
Lähme, Ätiologie. **47**, 163
—, Meerschweinchen-, Ursache. **50**, 30*
Lähmung des Deltamuskels bei Malaria. **47**, 295
— bei und nach Diphtherie. **43**, 755; **45**, 3. 4; **46**, 633; **48**, 770. 786
—, Kinder- s. Poliomyelitis acuta.
— nach Meningitis cerebr. epidem. **45**, 48
— — Wutschutzimpfung. **42**, 522; **43**, 710. 711; **47**, 142
Laelaps actiduinus, Wirt von Hepatozoon perniciosum. **44**, 597
— marginatus, Schädlichkeit. **50**, 182
Läuse s. a. Pediculus, Phthiriasis.
—, Favus-Übertragung. **46**, 138
—, Lepra-Übertragung. **45**, 549
—, Ratten- s. a. Haematopinus.
—, Ratten-. **42**, 118*; **43**, 335; **46**, 484
—, Rückfallfieber-Übertragung. **42**, 119*. 122*. 124*; **43**, 335. 336. 338; **44**, 18; **46**, 484; **48**, 612. 613; **49**, 362
—, Schaf- s. Melophagus ovinus.
—, Schweine- s. Haematopinus urius.
—, Trypanosomiasis-Übertragung. **46**, 267. 268
—, Typhus exanthematicus mexicanus-Verbreitung. **48**, 389
—, Infektionskrankheiten, Übertragung derselben. **48**, 389. 612. 613
Lävulose, Vergärung durch Bakterien. **XLV**, 97. 193
Lagopus, Darmparasiten. **46**, 484. 490; **47**, 773
—, Davainea urogalli im Darme desselben. **46**, 484. 490; **47**, 773
— scoticus, Cestoden desselben. **46**, 484. 490
— —, Leucocytozoon im Blute desselben. **43**, 309; **49**, 517
Laktation. **45**, 625
— und Alkoholismus. **47**, 387
—, Blutuntersuchung bei derselben. **41**, 540
— und Tuberkulose. **42**, 6; **47**, 387. 701
Laktobacillin s. Lactobacillin.
Laktose zum Nachweise von Bac. coli. **LI**, 459; **46**, 251
— vergärende Bakterien, Differentialdiagnose. **44**, 293
—, Vergärung durch Bac. bulgaricus. **45**, 143
—, — — Bac. coli. **LI**, 459; **46**, 251
—, — — Bac. typhi. **42**, 135
—, — — Bac. typhi spermophilorum. **LII**, 428; **46**, 239
—, — — Bakterien. **XLV**, 97. 193; **44**, 293
—, — — Streptokokken. **47**, 78

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Laktosera, Spezifizität. **46**, 115
Lamblia-Arten. **44**, 600
—, Bau. **44**, 600
—, Färbung. **44**, 600
—, Pathogenität. **41**, 233
—, Rolle bei der Ruhr. **44**, 292
—, Vorkommen im Darme. **XLV**, 231; **49**, 216
— intestinalis. **42**, 79*; **43**, 308
— —, Bau. **44**, 600
— —, Vorkommen im Darm, Menschen-. **XLV**, 233
— —, — in Faeces. **44**, 600
— —, — bei Mus musculus. **XLVII**, 609
— muris. **42**, 79*
Laminosioptes gallinarum s. Symplectoptes cysticola.
Lamm s. a. Schafe.
—, Jappseuche. **45**, 618
Lampe, Mikroskopier-. **XLV**, 574
Lamziekte der Rinder. **43**, 732; **49**, 136; **50**, 227
Land, Desinfektionswesen. **43**, 585
Landrys Paralyse, Bakteriologie und Histologie. **LVI**, 470
— — und Maltafieber. **49**, 705
Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg, Jahresbericht 1908. **47**, 162
— — — — Pommern, Jahresbericht 1909—10. **49**, 129
Lang-Son, Pest. **49**, 712
Lankesterella, Eindringen in Froschblutkörperchen. **45**, 529
—, syst. Stellung. **46**, 517
— ranarum, Doppelkernigkeit. **LVI**, 308; **49**, 515
Laparotomie, Asepsis. **41**, 179
Lapine. **43**, 473; **48**, 695
—, Komplementbindung. **50**, 486
Largin, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Larus argentatus, Wirt von Pachytrema calculus n. g. n. sp. Looss. **XLIII**, 610
— —, — — Spelotrema excellens. **XLVIII**, 307
— ridibundus, Wirt von Pachytrema calculus n. g. n. sp. Looss. **XLIII**, 610
Laryngitis. **44**, 235. 646. 683
— gangraenosa, Ätiologie. **47**, 70
— gonorrhoica. **43**, 499
—, kruppöse, ohne Bac. diphth. **45**, 9
—, Masern-, Behandlung mit Diphtherieserum. **44**, 683
— pneumococcica. **44**, 646
—, durch Raupenhaare verurs. **44**, 235
—, — Streptoc. lanceolat. ovium verurs. **LIV**, 552
— tuberculosa. **41**, 107; **42**, 97; **43**, 54; **44**, 83. 442. 790. 791. 794; **45**, 277. 305; **46**, 54; **47**, 197. 207; **49**, 102. 455. 467
Laryngologie s. a. Kehlkopf-Krankheiten.
—, Komplementbindung (Wassermann). **46**, 217; **47**, 583
Laryngologie, Spirochaete pallida, Nachweis in derselben. **46**, 197
— und Syphilis-Serumdiagnose. **46**, 217; **47**, 583
Laryngo-Tracheitis, kruppöse, ohne Bac. diphth. **45**, 9
Larynx s. Kehlkopf.
Lateriporus propeteres n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 523
— teres (Krabbe), Anatomie. **XLV**, 521
Laterotaenia natteri n. g. n. sp. Fuhrmann bei Cathartes papa (L.) **XLI**, 87
Lathridius minutus, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
Lauge, Ätznatron- s. Natrium-Hydroxyd und Natronlauge.
—, Bleich- s. Bleichlaugen.
—, Kali- s. Kalilauge.
—, Natron- s. Natronlauge.
Laus s. Läuse.
Lavendelöl zur Desinfektion. **43**, 574
Lazarette, Veterinär-. **49**, 150
Leben, Bakteriologie. **LIII**, 107
Lebenserscheinungen in gesättigten Salzseen. **43**, 662
Leber-Abszeß, durch Amöben verurs. **45**, 343
— - — und Amöbenruhr. **42**, 134; **44**, 291; **45**, 343
— - —, durch Bac. mucos. capsul. verurs. **45**, 51
— - —, — Bac. pyocyaneus verurs. **44**, 332
— - —, Bakterien in demselben. **42**, 134. 588
— - — bei Cholera. **45**, 67
— - —, durch Entamoeba nuttali verurs. **44**, 291
— - — nach Influenza. **42**, 159
— - —, tropischer. **42**, 134; **48**, 134
— - — bei Typhus. **45**, 231
—, Adenom. **49**, 738
— - Affektion bei Cholera. **L**, 417
—, Aktinomykose. **42**, 417. 418; **48**, 237. 238
—, Angiomatose bei Rindern. **50**, 227
—, Athesmia foxi n. sp. in derselben bei Cebus. **50**, 164
— - Atrophie, Ätiol., Anat. u. Diagnose. **44**, 180
— - —, gelbe. **42**, 283; **48**, 650
—, Ausscheidung der Staphylokokken. **43**, 791
— - Autolyse und anaërobe Bakterien. **46**, 301
— - —, Katalyse-Wirk. der kolloid. Metalle auf dieselbe. **41**, 531
— - —, Milchsäurebildung bei derselben. **46** 83
— - —, Wirkung von Toxinen. **42**, 363
—, Bac. dysenteriae in derselben. **49**, 236
—, Bac. tetani in derselben. **XLIX**, 589
—, Bac. tubercul.-Ausscheidung. **46**, 32
—, Bac. typhi, Vorkommen. **44**, 305

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Leber, Bakterien in derselben. **XLIX**, 589; **L**, 419; **44**, 265. 305; **46**, 301; **47**, 389; **49**, 236
—, —, anaërobe, in derselben. **46**, 301
— - Cirrhose. **42**, 28; **48**, 650
— - —, durch Kala-azar-Parasiten verurs. **43**, 332
— - — bei Kindern, Vorkommen in Bengal. **44**, 180
— - — mit Splenomegalie. **48**, 610
— - —, syphilitische, Diagnose mittels Komplementbindung (Wassermann). **44**, 499
— - —, tuberkulöse. **41**, 65
—, Clenorchis sinensis in derselben. **46**, 485
—, Coccidiose. **49**, 217. 220
—, Cysticercus fasciolaris in derselben bei der Maus. **LVI**, 44
— - Diagnostik in funktion. u. ätiolog. Beziehung. **44**, 186
— - Distomatose. **45**, 165; **46**, 353. 485
—, Echinococcus. **41**, 683; **44**, 138. 140; **45**, 174; **46**, 293. 492; **47**, 162; **50**, 172
—, Enzyme in der normal. u. karzinomat. Leber. **43**, 620
—, —, katalytische, in derselb. **46**, 779
— - Exstirpation beim Frosch, Einfluß auf d. Giftgehalt d. Serums. **XLVI**, 432
—, Fasciolidae in derselben. **45**, 164
—, Flagellaten in derselben. **42**, 468
— - Funktion bei Infektionskrankheiten. **49**, 419
— und Hämolyse. **LV**, 525; **LVII**, 633; **46**, 76; **49**, 564; **50**, 529
—, Hepatitis, enzootische, bei Schafen. **43**, 737
—, —, Scharlach-. **48**, 778
—, — syphilitica s. L., Syphilis.
—, — tuberculosa s. L., Tuberkulose.
—, Hepatotoxin. **45**, 196
—, Hepatozoon perniciosum in derselben. **44**, 596
—, Karzinom. **49**, 738
—, —, Enzymwirkung. **43**, 620; **46**, 779
—, Katalyse. **46**, 779
—, Komplementbildung in derselben. **LVII**, 633; **49**, 564
— zur Kultur des Bac. tubercul. **LIII**, 554; **47**, 227
—, Lepra. **48**, 687
— bei Meningit. cerebrospin. epidem., Nekrose derselben. **46**, 622
—, Nekrose. **45**, 619; **46**, 622; **48**, 650
—, durch Nekrosebacillen erkrankt. **45**, 619
—, Paradistomum rabusculum in derselb. bei Gymnodactylus. **LVI**, 114
—, Platynosomum fastosum in derselben bei Felis minuta. **LVI**, 116
— bei Pneumococcus-Infektion, Veränderung. **LIII**, 85
— — Pneumonie, Veränderung der Zellkerne. **44**, 642
Leber-Präzipitinogen, Wirkung der Autolyse. **44**, 529
—, Regeneration bei Typhus und Variola. **49**, 226
— - Saft, autolytischer. **49**, 556. 557
— - —, Wirkung auf Toxine. **50**, 477. 478. 523
— und Scharlach. **48**, 778
—, Schwangerschafts-. **42**, 367. 368
— - Schwellung, Schistosoma haematobium, Rolle bei derselben. **47**, 776
—, Spirochaete pallida in derselb. **47**, 549
—, Syphilis. **44**, 482. 499; **48**, 98
— der Tauben, Vorkommen von Flagellaten. **42**, 468
—, Teleangiectasia hepatis disseminata. **50**, 228
—, Toxin. **45**, 196
—, Triaenophorus nodulosus in derselben. **46**, 489
—, Trichosoma hepaticum in derselben bei der Maus. **LVI**, 44
— bei Trypanosomiasis, Veränderungen. **XLVI**, 328; **50**, 22
—, Trypanozidie. **LV**, 520; **49**, 373; **50**, 60
—, Tuberkulose. **41**, 65; **42**, 28; **43**, 55; **44**, 739; **45**, 275; **46**, 393. 399; **47**, 198; **48**, 439
—, Vibrio cholerae in derselb. **L**, 419
—, Wirkung auf Bac. anthracis. **LX**, 388
—, — — Bac. tubercul. **LVI**, 127; **46**, 400
—, — — Trypanosomen. **LV**, 520; **49**, 373; **50**, 60
—, — von Phosphor. **50**, 301
—, — auf Toxine während der Schwangerschaft. **42**, 368
— - Wurst s. Leberwurst.
— bei Wut, Veränderungen. **45**, 589
—, Zytotoxin. **45**, 196
Leberwurst, Bac. paratyphi in derselben. **43**, 182; **44**, 277
—, Fütterungsversuche. **XLVIII**, 1; **XLIX**, 614
—, Untersuchung, bakteriol. **XLVIII**, 1; **XLIX**, 614
— - Vergiftung. **XLVII**, 169
Lecanium hemisphaericum, Vorkommen von Hefe. **43**, 788
Lecithin s. Lezithin.
Lecithodendrium ascidia, Vorkommen in Anopheles maculipennis. **43**, 637
— granulosum n. sp. Looss bei Vesperugo kuhli, Anatomie. **XLIII**, 483
— urna n. sp. Looss bei Vesperugo kuhli, Anatomie. **XLIII**, 485
Leder, Desinfektion. **44**, 70. 713; **48**, 555; **L**, 717. 718
Leg- and lip-ulceration der Schafe. **48**, 78. 79; **L**, 239
Leguminosensamen, Hämagglutinine derselben. **45**, 202
Lehrer, Tuberkulose. **48**, 426
Leichen, Bac. anthracis-Nachweis. **43**, 690; **48**, 241—244

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Leichen-Blut, bakteriol. Untersuchungen. **44**, 625. 626; **47**, 390
— - —, Komplementgehalt. **41**, 821
—, Fäulnis- u. Verwesungsvorgänge. **42**, 233
—, Hämolyse. **42**, 828; **43**, 798
—, Komplementbindung (Wassermann). **43**, 517; **45**, 114. 120; **46**, 220. 745. 746. 752. 753; **47**, 569. 570; **48**, 106. 716; **49**, 302; **50**, 80
—, nicht-typhöse, Verhalten d. Serums gegenüber d. Widalschen Reaktion. **XLIX**, 629
—, Serumdiagnose der Syphilis. **43**, 517; **45**, 114. 120; **46**, 220. 745. 746. 752. 753; **47**, 569. 570; **48**, 106. 716; **49**, 302; **50**, 80
— - Tuberkel, Behandlung mit Röntgenstrahlen. **50**, 391
—, Tuberkulosehäufigkeit der, des Berliner pathol. Instituts. **44**, 405
—, Untersuchung, bakteriol., Apparat. **44**, 631
— - Verbrennung. **42**, 233; **49**, 425
Leimfarben als Nährboden für Bakterien. **46**, 311
—, Wirkung, desinfizier. **44**, 727
Leinöl zur Desinfektion. **41**, 202; **50**, 715
—, Hämolyse. **49**, 9
— - Kresol zur Desinfektion. **41**, 202
—, Wirkung auf Bakterien. **49**, 9; **50**, 715
Leiognathus arcuatus, Übertragung des Trypanosoma vespertilionis. **LIII**, 298; **47**, 309
Leiomyom bei Fischen. **49**, 741
— — Hühnern. **46**, 775
Leishmania s. a. Leishmaniose.
—, Biologie. **46**, 272
—, Entwicklung. **42**, 75*; **43**, 334; **46**, 272; **48**, 59; **50**, 363. 364
—, — in Wanzen. **43**, 334
—, Isolierung. **42**, 489; **43**, 360
—, Kultur. **LV**, 494; **LIX**, 138; **42**, 489; **47**, 313. 314. 333; **48**, 609. 611; **50**, 663. 664
—, Morphologie. **LV**, 494; **LIX**, 132; **46**, 272; **47**, 313. 314; **48**, 59. 609
—, systematische Stellung. **46**, 270. 516
—, Wirkung der Temperatur. **50**, 640
— canis. **LX**, 520
— donovani, Anämie d. Kinder, Ursache derselben. **LIX**, 112
— —, Entwicklung. **42**, 75*; **43**, 334; **50**, 363. 364
— —, Kala-azar, Rolle bei derselben. **L**, 427; **42**, 117. 488. 113*; **44**, 468. 469; **45**, 506; **46**, 269—271; **47**, 312; **50**, 637—639
— —, Kultur. **LIX**, 138; **47**, 333; **50**, 663. 664
— —, Morphol. usw. **LIX**, 132
— —, Pathogenität für Tiere. **46**, 271
— —, Verbreitung durch Hunde. **42**, 490
— —, Vernichtung der Leukozyten. **45**, 616
Leishmania farciminosa, Ursache d. epizoot. Lymphangitis d. Pferdes. **44**, 582
— infantum, Anaemia splenica infantum, Ursache derselben. **L**, 424; **LV**, 494; **LIX**, 109. 169; **42**, 177. 488; **43**, 360; **44**, 468. 469; **48**, 56. 609—611; **50**, 55. 637—639
— —, Hornhautinfektion beim Kaninchen **LX**, 91
— —, Hundeinfektion. **LVII**, 59; **42**, 490; **43**, 332. 333; **49**, 361. 375—377
— —, Isolierung aus d. Milz. **43**, 360
— —, Kala-azar, Ursache derselben. **46**, 269. 270; **47**, 313
— —, Kultur. **LV**, 494; **47**, 313. 314; **48**, 609
— —, Morphologie. **LV**, 494; **47**, 313. 314; **48**, 609
— — in Pulex serraticeps. **50**, 31
— tropica ähnlicher Parasit in Kaninchen. **45**, 527. 528
— —, Affen-Infektion. **42**, 490; **43**, 333; **48**, 318. 618; **50**, 640
— — im peripherischen Blute bei Orientbeule. **LII**, 469; **47**, 312
— —, Kultur. **48**, 611; **50**, 663. 664
— —, Orientbeule, Ursache derselben. **LII**, 469; **42**, 117. 113*; **43**, 333. 640—642; **44**, 467. 469; **46**, 270. 271; **47**, 312. 315; **48**, 59. 318. 611; **50**, 663
— — und Ovoplasma orientale, Vergleich. **43**, 641
— wrighti, Erreger d. Orientbeule. **42**, 117
Leishmaniose s. a. Anaemia splenica infantum, Boschyaws, Cro-cro, Kala-azar, Leishmania, Orientbeule, Pian-Bois, Ponos.
Leishmaniose. **LX**, 630; **50**, 30—32. 636—641. 663. 664
— der Affen. **42**, 490; **43**, 333; **48**, 318. 611; **50**, 640
— des Auges. **LX**, 91; **50**, 31
— bei Hunden. **LVI**, 40; **LVII**, 59; **LIX**, 143; **LX**, 518; **42**, 490; **43**, 332. 333; **48**, 608. 609. 611; **49**, 361. 375—377; **50**, 30. 31. 638—640
—, Immunisierung. **46**, 270; **50**, 640
—, opson. Index. **50**, 55
— der Nase. **50**, 639
— des Rachens. **50**, 639
— ulcéreuse s. Orientbeule.
Leishmans Körperchen s. a. Leishmania.
— —, Anaemia splenica infantum, Rolle bei derselben. **42**, 488; **44**, 468. 469
— —, Entwicklung in Wanzen. **43**, 334
— —, Isolierung und Kultur. **42**, 489
— —, Kala-azar, Rolle bei derselben. **42**, 488; **44**, 468. 469
Leistendrüsen, Nachweis von Spirochaete pallida bei Primäraffekt **XLIII**, 590
Leistungsgrenzen, Messung und Erweiterung. **42**, 818
Lemna palustris, Vernichtung der Culiciden-Larven und -Puppen. **XLIX**, 556
Lemuren, Übertragung der Wut. **42**, 460

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Lenciet zur Desinfektion. **43**, 574
—, Peru-, Behandlung von Eiterungen. **47**, 93
— für Verbände. **44**, 725
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 574
Lentokalin gegen Katarakt. **42**, 572; **47**, 111
Lentospora cerebralis, Drehkrankheit der Salmoniden, Ursache derselben. **50**, 662
Lentz' Körperchen, Spezifizität, Struktur und Vorkommen. **LI**, 522; **LII**, 6; **46**, 364; **48**, 235
Leontiasis ossea und Syphilis. **50**, 67
Lepra s. a. Bacillus leprae.
—, Ätiologie, Bakteriologie usw. **44**, 354. 355. 617; **47**, 513—518. 522—526; **48**, 330. 362. 685—690. 695—699. 702; **50**, 139—159
—, Affeninfektion. **LIX**, 495; **44**, 356. 119*; **45**, 549; **49**, 68; **50**, 149. 150
—, Bakteriämie. **45**, 548; **50**, 141—143
—, Behandlung. **50**, 156
—, — mit Atoxyl. **50**, 159
—, — — Chaulmoograöl. **42**, 693; **44**, 362; **45**, 547. 556. 560; **47**, 524; **50**, 154. 158
—, — — Jodkalium. **45**, 557; **50**, 158
—, — — Jodoform. **41**, 320; **50**, 158
—, — — Kreosot. **45**, 557
—, — — Leprol. **45**, 557
—, — — Nastin. **41**, 321. 322; **42**, 693; **43**, 628; **44**, 362; **45**, 547. 553. 554. 557—560; **47**, 514. 524—526; **48**, 702; **50**, 154. 156. 159
—, — — Pankreatin. **LI**, 289; **45**, 560
—, — — Pepsin. **LI**, 289; **45**, 560
—, — — Quecksilber. **45**, 557. 560; **50**, 195
—, — — Röntgenstrahlen. **43**, 362; **45**, 558
—, — — Salvarsan. **49**, 334. 345; **50**, 93. 156—158
—, — — Serum. **45**, 557
—, Bekämpfung. **44**, 361; **45**, 555—557; **47**, 289. 513—515. 524. 525; **50**, 155. 156
—, Darm-. **43**, 293. 294
—, Diagnose. **45**, 552. 553. 554. 557
—, — mittels Cuorinseroreaktion. **48**, 721
—, — — Nasenuntersuchung. **45**, 552. 557
—, — — Serums. **XLVIII**, 480; **XLIX**, 288; **41**, 320; **42**, 682; **43**, 353; **44**, 358—361. 486. 490; **45**, 553. 554; **46**, 59. 755; **47**, 522. 523. 743; **48**, 721; **50**, 147. 151. 153—155. 373
— der Eingeweide. **45**, 548; **48**, 686
—, Eiterung, durch Bac. leprae verurs. **50**, 140
—, Erblichkeit. **47**, 515. 516; **50**, 147
—, Erythem. **50**, 140
—, Fischinfektion. **50**, 145
— des Foetus. **50**, 141. 142
—, Froschinfektion. **50**, 145
Lepra, Geisteskrankheit bei derselb. **47**, 515
— - Gewebe, Wirkung von Enzymen. **LI**, 289; **45**, 560
—, Hämolyse durch Serum. **41**, 321
—, Immunisierung. **41**, 321. 322; **42**, 693; **43**, 628; **44**, 362; **45**, 547. 553. 554. 557—560; **47**, 514. 524—526; **48**, 702; **50**, 153. 154. 156. 158. 159
—, Impfpusteln, Leprabac. in denselben. **50**, 143
—, Infektionsweg. **50**, 141
—, Jodkalireaktion. **46**, 56
—, Kaninchenin fektionsversuch. **LIX**, 497; **44**, 121*; **45**, 546; **47**, 517; **49**, 69; **50**, 144. 149. 150
— und Karzinom. **50**, 140
—, Knäueldrüsenkörnchen als Zerfallsprodukte der Leprabazillen. **43**, 294
— - Knoten, Erweichung und Vereiterung. **44**, 356
—, Komplementbindung. **XLVIII**, 480; **XLIX**, 288; **41**, 320; **42**, 682; **43**, 353; **46**, 59; **47**, 523. 743; **50**, 147. 151. 153—155. 373
—, — Wassermann. **XLIX**, 289; **44**, 358—361. 486. 490; **45**, 113. 553. 554; **46**, 747. 748. 752. 753. 755; **47**, 462. 522. 523. 568; **48**, 105. 380. 697—699. 717; **49**, 301; **50**, 153. 154
— - Konferenz 1909 in Bergen. **47**, 513
—, Kutanreaktion. **47**, 524
—, Lezithinausflockung im Serum. **XLVIII**, 481
— der Luftwege, oberen. **44**, 354. 355
— — Lunge. **43**, 293. 294; **46**, 401
—, Mäuseinfektionsversuch. **LIX**, 496; **44**, 355; **47**, 517; **48**, 696; **49**, 68; **50**, 144. 149. 150
—, Meerschweincheninfektion. **44**, 356; **45**, 546. 548
— mixta. **43**, 294
—, Nasenuntersuchung zur Diagnose. **45**, 552. 557
— der Nerven. **45**, 547; **47**, 515
—, Nervenveränderungen, tuberkuloide. **45**, 547
— der Placenta. **50**, 142
—, Polyneuritis leprosa. **47**, 515
—, Prophylaxe. **44**, 361
— der Ratten. **LIX**, 495; **42**, 664; **44**, 356. 357; **45**, 546; **47**, 526; **48**, 690; **50**, 150. 151
—, Säugetierinfektionsversuch. **44**, 355
—, Schildkröteninfektion. **50**, 145
—, Schlangeninfektion. **50**, 145
— - Septikämie. **45**, 548
—, Serumbehandlung. **45**, 557
—, Streptothrix leproides, Rolle bei derselben. **42**, 693; **47**, 526
— und Syphilis. **45**, 553. 554; **46**, 755
—, Tierinfektionsversuch. **41**, 290
—, Tuberkulinreaktion. **43**, 83. 352. 353; **44**, 361; **45**, 555; **46**, 755; **47**, 750; **48**, 698

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Lepra und Tuberkulose. **46**, 755; **47**, 517
— tubero-anaesthetica. **43**, 294
—, Übertragung. **45**, 545
—, — durch Akarinen. **LVII**, 490; **44**, 353; **50**, 147. 148. 151
—, — — Coitus. **44**, 353
—, — — Demodex folliculorum. **LVII**, 491; **44**, 353; **50**, 147. 148. 151
—, — — Fliegen. **44**, 357; **45**, 146; **50**, 146
—, — — Insekten. **44**, 357; **45**, 548; **50**, 145—148. 151
—, — — Moskitos. **50**, 145. 147
—, Vaccination. **47**, 526; **50**, 153
—, viszerale. **45**, 548; **48**, 686
—, Vorkommen in Afrika, Ost-. **44**, 452; **45**, 556. 557
—, — — Algier. **42**, 664
—, — — Argentinien. **49**, 353
—, — — Deutschland. **45**, 555
—, — — Europa (Mittel-). **45**, 545
—, — — Frankreich. **50**, 155
—, — auf Guadeloupe. **47**, 515
—, — in Japan. **45**, 545
—, — — Kaiser-Wilhelmsland. **44**, 452
—, — — Kamerun. **43**, 296; **44**, 452; **45**, 547. 556. 557; **47**, 292. 514
—, — — der Kapkolonie. **42**, 104
—, — auf den Karolinen-Inseln. **45**, 556
—, — in Madagaskar. **47**, 524. 525
—, — auf den Mariannen-Inseln. **45**, 556
—, — — — Marshallinseln. **44**, 453; **45**, 556
—, — in Neu-Guinea. **45**, 556
—, — — Neukaledonien. **50**, 139
—, — auf den Palau-Inseln. **45**, 556
—, — in Persien. **42**, 665; **44**, 354
—, — auf den Philippinen. **45**, 557
—, — in Rußland. **50**, 156
—, — — Samoa. **44**, 453; **45**, 556
—, — — den Schutzgebieten, deutschen. **41**, 722—728
—, — — der Schweiz. **41**, 290. 291
—, — — Tirol. **41**, 291
—, — — Togo. **44**, 452; **45**, 556
—, Wiederaufleben in Mitteleuropa. **45**, 545
Leprol zur Leprabehandlung. **45**, 557
Leptididae, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
Leptodactylus ocellatus, Angiostomum nigrorenosum in demselben. **LI**, 540
— —, Blutparasiten. **45**, 526; **47**, 310. 401
— —, Filaria convoluta in der Bauchhöhle desselben. **LVI**, 44
— —, Haemogregarina leptodactyli in demselben. **45**, 526
— —, Pleorchis cygnoïdes in demselben. **LI**, 540
— —, Trypanosomiasis. **47**, 310
— pentadactylus, Schimmelpilzerkrankung. **47**, 401
Leptomeningitis, anatomischer Befund. **49**, 408
— tuberculosa. **44**, 412; **45**, 274
Leptomonas, Biologie und Morphologie. **44**, 584
— in Drosophilen. **50**, 185
—, Entwicklung. **50**, 29
— im Euphorbiensafte. **47**, 310; **50**, 185
— in Nysius euphorbiae. **47**, 310
—, systematische Stellung. **46**, 517
— davidi im Euphorbiensaft. **50**, 185
— — in Nysius euphorbiae. **50**, 185
— jaculum, Beschreibung. **45**, 524
— muscae domesticae, Beschreibung, Vorkommen im Darme von M. domestica. **LVII**, 528; **50**, 651
— sarcophagae, Beschreibung. **47**, 328
Leptophis mexicanus, Filariasis. **47**, 787
Leptothrix buccalis, Identität mit Bac. bulgaricus. **45**, 142
— —, Nachweis mittels Tuscheverfahrens. **LVI**, 47
— —, Vorkommen in der Mundhöhle. **48**, 668
— falciformis und fusiforme Bazillen, Identität. **46**, 718
— innominata, Vorkommen in der Mundhöhle. **LVIII**, 635; **48**, 668
— ochracea, Thermophilie. **48**, 262
Leptus autumnalis, Hautparasit des Hundes. **45**, 180
— —, Ursache einer Juckepidemie. **42**, 753
Lepus s. a. Hase.
— pinetis, Wirt von Cittotaenia mosaica. **45**, 170
— variabilis, Wirt von Ctenotaenia pectinata. **LI**, 540
Lerche s. Alauda.
Lernaeopodiden, Süßwasser-. **46**, 522
Leuchten der Bakterien. **XLIII**, 1; **43**, 662; **44**, 625
Leucin, Giftigkeit. **LV**, 235
Leuciscus leuciscus, Myxobolus minutus an demselben. **50**, 662
— —, Myxosoma an demselben. **50**, 662
— rutilus, Zwischenwirt von Opisthorchis felineus. **42**, 502
Leukocyten s. Leukozyten.
Leucocytogregarina rotunda n. sp., im Blute des Schakals. **47**, 646
Leucocytozoen. **45**, 407; **47**, 660
— im Adler, Fisch-. **50**, 656
— in Asturinula monogrammica. **42**, 106
—, Entwicklung. **50**, 655
— in Francolinus sinensis. **45**, 526
— in Guttera pucherani. **45**, 525
— — Hühnern. **46**, 522
— — Hunden. **42**, 106; **45**, 519
— — Ixus hainanus. **47**, 663
— im Kauze. **50**, 655
— — Perlhuhn. **45**, 525
— — Pfau. **50**, 656
— — Rebhuhne Tonkins. **45**, 526

Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Leucocytozoen, Systematisches. **46**, 517; **48**, 619
— in Vögeln. **49**, 515
Leucocytozoon berestneffi, Beschreibung. **43**, 309
— canis. **42**, 106; **45**, 519
— —, Entwicklung. **43**, 344
— —, Übertragung durch Milben. **44**, 597
— caulleryi bei Hühnern. **48**, 620
— citellicola n. sp. im Blute von Otospermophilus. beechey. **49**, 513
— danilewskyi in Syrnium aluco, Beschreibung. **43**, 309
— lovati n. sp. im Blute von Lagopus scoticus. **43**, 309; **49**, 517
— macleani, Beschreibung. **43**, 309
— majoris, Beschreibung. **43**, 309
— mansoni, Beschreibung. **43**, 309
— muris bei Mus decumanus. **50**, 655
— neavei, Beschreibung, Vorkommen. **43**, 310; **44**, 597
— piroplasmoides, Lymphangitis der Pferde, Ursache derselben. **44**, 577. 580. 590; **45**, 525; **49**, 134
— —, — — Maultiere, Ursache derselb. **43**, 308
— —, systematische Stellung. **49**, 134
— sabrazesi bei Hühnern. **48**, 620
— sakharoffi, Beschreibung. **43**, 309
— smithi, Beschreibung. **43**, 309
— toddi, Beschreibung. **43**, 309
— ziemanni. **42**, 116*; **45**, 525
Leukämie, Affeninfektionsversuch. **45**, 137
—, Auers Körperchen. **45**, 137
—, Behandlung mit Salvarsan. **49**, 334
—, — — Tuberkulin. **43**, 122
—, Geißelelemente bei derselben. **XLV**, 600
—, Hämolyse bei derselben. **46**, 80
— bei Hühnern. **XLVI**, 4. 595. 600; **43**, 741. 742; **45**, 620; **50**, 226. 243
—, Leukozyten, Aktivität und Resistenz derselben. **46**, 308
—, lymphatische, Ätiologie. **47**, 209
—, Lymphozyten - Intranukleärkörper. **XLV**, 600
—, Myeloblasten-, und Diphtheriebazillen. **46**, 614
—, Opsonine. **43**, 453; **46**, 308; **47**, 481
— und Paratyphus. **49**, 240
— — Phagozytentheorie. **41**, 597
— — Phagozytose. **41**, 597; **43**, 453; **46**, 308; **47**, 481
—, Pseudo-. **47**, 210; **48**, 663; **50**, 331—335
—, —, bei Hühnern. **XLVI**, 606; **45**, 621
—, —, Komplementbindung. **49**, 422
—, —, Spirochäten in den Lymphdrüsen. **42**, 276. 277
—, —, und Syphilis. **42**, 277
—, —, — Tuberkulose. **50**, 331—335
Leukämie der Rinder und Tuberkulose. **48**, 440
—, Spirochäten in den Lymphdrüsen. **42**, 277
— und Streptokokkenseptikämie. **42**, 586
Leukanthrakozidin, den Bac. anthracis schädigendes Produkt der Leukozyten. **41**, 694. 695
Leukine. **44**, 554
— zur Konjunktivitisbehandlung. **47**, 108
—, Wirkung auf Bakterien. **XLVIII**, 322; **LIV**, 139; **44**, 554; **47**, 108; **48**, 271; **49**, 159
Leukocidin s. Leukozidin.
Leukodiagnostik. **46**, 594. 763
— der Syphilis. **46**, 763; **47**, 594
Leukofermantin zur Behandlung eitriger Prozesse. **44**, 349; **46**, 189. 190; **47**, 91; **50**, 442. 443
Leukom, Spiralfasern desselben, Unterschied gegen Spirochäten. **42**, 574
Leukopenie bei Masern. **48**, 779
— und Opsonine nach Bakterieninjektionen. **44**, 534
— bei Scharlach. **46**, 635
— und Typhusdiagnose. **43**, 233
— bei Typhus-Perforationsperitonitis. **45**, 230
— — Überempfindlichkeit. **48**, 374
Leukoplakia oris mit Spirochaete refringens-Befund. **45**, 105
Leukoprotease. **49**, 60. 551
Leukosis der Hühner. **45**, 621
Leukostimulantien, Untersuchung. **42**, 835
Leukotherapie bei peritonealen Infektionen. **41**, 439
— zur Wundinfektionsverhütung. **46**, 698
Leukotoxine und Infektion. **41**, 237
— des normalen Serums. **42**, 375
Leukozidin. **42**, 582; **43**, 419
— der Anaëroben. **42**, 397
— — Staphylokokken, Schicksal nach intravenöser Injektion. **43**, 807
— — —, Wirkung auf Leukozyten. **43**, 807
Leukozyten s. a. Leukozytose.
Leukozyten. **46**, 306—308; **47**, 484
—, Absorption des Wutvirus. **43**, 696
— und Agglutininbildung. **44**, 518; **49**, 658
—, Aktivität. **42**, 831
— - Antiferment im Blutserum. **44**, 521
—, Antihämolysin in denselben. **41**, 592; **44**, 531
— und Antikörperbildung. **44**, 518. 519; **46**, 89; **49**, 568
—, Aphagozidie. **LIV**, 272; **44**, 34*; **46**, 95; **50**, 538
— - Bakterien-Doppelfärbung bei Phagozytose. **44**, 569
— und Bakteriolyse. **46**, 89; **48**, 362; **49**, 568

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Leukozyten, Bakterizidie. **XLIII**, 190; **XLV**, 236; **L**, 634; **LI**, 574; **LII**, 114; **LIV**, 131. 263; **LIX**, 105. 178. 423; **LX**, 286; **42**, 401. 832; **43**, 448; **44**, 524. 525. 554. 30*; **45**, 74. 206. 207. 578. 730; **46**, 89. 91. 93—97. 175; **47**, 108. 465. 479; **48**, 246. 271. 363. 364. 379; **49**, 10. 28. 29. 159. 697. 698; **50**, 538—540
—, Bakterizidine s. Leukozyten, Bakterizidie.
—, Bewegung. **45**, 217; **46**, 570; **49**, 24
—, Biologie. **42**, 403; **47**, 482. 483
—, Chemie. **47**, 484
—, Darstellung durch Adrenalin. **48**, 666
—, — — Tuscheverfahren. **LII**, 623
— bei Diphtherie vor und nach der Serumbehandlung. **43**, 756
—, Durchgängigkeit der Darmwand für dieselben. **43**, 32
—, — — Magenwand für dieselben. **43**, 32
—, Emigrationsvermögen. **46**, 570; **49**, 24
—, Endolysine derselben. **XLVI**, 405; **48**, 363
— in den Entzündungsstadien, ersten, Herkunft. **45**, 205
—, Enzyme. **42**, 813. 814; **45**, 59; **46**, 89. 422. 724; **47**, 485; **49**, 60
— - — zur Tuberkulosebehandlung. **46**, 422
—, eosinophile, phagozytäre Kraft. **44**, 540
—, —, Zählung. **48**, 666
— in Ex- und Transsudaten, Verhalten (tot oder lebendig). **44**, 568
— - Extrakte gegen Infektionskrankheiten. **43**, 450. 451; **44**, 350; **45**, 207; **46**, 312; **49**, 568. 571
— - —, Opsonine. **44**, 532
— - — gegen Pneumonie. **45**, 207; **46**, 312
— - —, Präzipitation von Bakterien-Extrakten. **43**, 450
— - —, Wirkung, bakterizide. **LIV**, 137; **LIX**, 178; **LX**, 287; **42**, 401. 832; **43**, 448; **44**, 554; **45**, 206. 207. 578. 730; **47**, 108. 465; **48**, 363. 364; **49**, 159
—, Färbung mittels Adrenalin. **48**, 666
—, — bei Phagozytose. **44**, 569
—, Ferment s. Leukozyten, Enzyme.
—, Fermentindex. **49**, 60
—, Fettgranula. **41**, 424
—, Fettspaltung. **48**, 362
— - Formel bei Maltafieber der Ziegen. **42**, 676—679
— - — — Tuberkulinreaktion, konjunktivaler. **43**, 86
— - — — Tuberkulose. **43**, 110; **47**, 205
— - — bei Wut. **41**, 705
— bei Genitalerkrankungen, weiblichen, Diagnose. **42**, 356
— und Geschwulstimmunität. **46**, 781
Leukozyten, Glykogenmangel in denselben bei Leukämie. **41**, 597
—, Granula-, Fett-. **41**, 424
— und Hämolyse. **XLVII**, 366; **41**, 592; **42**, 401. 814; **44**, 532; **46**, 90
— beim Hunde, Verhalten. **44**, 135
— und Immunität. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **LVII**, 545; **41**, 693—695. 700; **42**, 813; **46**, 89. 92. 781; **47**, 465; **48**, 363; **49**, 162
— — Infektion. **XLII**, 56; **41**, 439. 443. 824; **44**, 567; **46**, 635; **48**, 363; **49**, 569
— — Intoxikationen. **49**, 569
—, Jodophilie bei Hautkrankheiten. **44**, 226
— und Komplementgehalt des Serums, Zusammenhang. **46**, 90
—, Kurloffsche Körper in den Mononukleären. **44**, 599
—, lebende, Unterscheidung von toten. **44**, 567. 568; **45**, 217
— bei Leukämie, Aktivität und Resistenz derselben. **46**, 308
— — —, phagozytäres Vermögen. **43**, 453
—, Leukine s. Leukine.
—, Lysine. **XLVI**, 405; **48**, 363
— in Milch, Bedeutung usw. derselben. **LV**, 310; **LIX**, 502; **41**, 373; **43**, 217. 218; **45**, 144—146; **46**, 329; **47**, 169; **48**, 70—72; **49**, 144; **50**, 230. 231. 246. 247
— und Milzbrandimmunität. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **41**, 693—695. 700; **47**, 465; **49**, 162
— — Opsonine. **44**, 531. 532. 534; **45**, 203
—, Oxydasereaktion. **44**, 632
—, Phagozytose s. Phagozytose.
— bei Pneumonie. **43**, 757; **46**, 291
— und Präzipitinbildung. **49**, 568
— bei Puerperalinfektionen, Prognose. **42**, 607
—, Reaktion, spezifische. **46**, 594
—, reizender Stoff für dieselben im Blute Krebskranker. **43**, 786
— und Schilddrüse. **47**, 499
— zur Syphilisdiagnose. **46**, 763; **47**, 594
—, tote, Unterscheidung von lebenden. **44**, 567. 568; **45**, 217
— und Tetanus-Toxin. **XLVII**, 84; **50**, 476
— bei Trypanosomiasis, Wirkung der Tartarus stibiatus-Behandlung. **43**, 814
— — Tuberkulose. **43**, 110; **47**, 205
— — —, Tuberkulinempfindlichkeit. **44**, 436; **46**, 594
— — —, Verhalten im Plasma. **44**, 567
— und Überempfindlichkeit. **47**, 498
— zur Vaccinevirus-Kultivierung. **48**, 692
— bei Variola. **48**, 684
—, Vernichtung durch Helcosoma tropicum. **45**, 516

Generated on 2019-09-15 12:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Leukozyten, Vernichtung durch Leishmania donovani. **45**, 516
—, Widerstandsfähigkeit. **42**, 813
—, Wirkung von Agentien, chemischen. **LIV**, 247; **49**, 568
—, — — Atoxyl. **43**, 370
—, — auf Bac. anthracis. **XLVI**, 498; **LI**, 281. 391. 668; **LIV**, 131. 262; **44**, 193; **45**, 578; **46**, 95. 354. 355; **47**, 465. 479; **48**, 246; **49**, 10
—, — — Bac. subtilis. **LX**, 287; **48**, 363
—, — — Bac. tuberculosis. **43**, 136; **48**, 364
—, — — Bac. typhi. **XLVI**, 505; **LX**, 287; **47**, 479; **48**, 363. 364
—, — — Bakterien. **XLIII**, 190; **XLV**, 236; **XLVI**, 498. 505; **L**, 634; **LI**, 281. 391. 574. 668; **LII**, 114; **LIV**, 131. 262; **LIX**, 105. 178. 423; **LX**, 286; **41**, 237. 439; **42**, 401. 832; **43**, 136. 448; **44**, 193. 525. 554. 30*; **45**, 74. 206. 207. 578. 730; **46**, 89—91. 93—97. 175. 354. 355; **47**, 108. 465. 479; **48**, 246. 271. 362—364. 379; **49**, 10. 28. 29. 159. 697. 698; **50**, 538—540
—, — — Bakterienextrakte. **46**, 83
—, — von Bakterienextrakten. **44**, 539
—, — — Blut Krebskranker. **43**, 786
—, — bei Cholerainfektion, intraperitonealer. **XLIII**, 190; **L**, 634; **LI**, 574; **LII**, 114; **LIX**, 423; **45**, 74; **46**, 89; **49**, 697. 698
—, — von Fermotoxin. **44**, 539
—, — — Kollargol. **45**, 206
—, — — Leukozidin. **42**, 582
—, — — Nukleinsäure. **46**, 90. 98
—, — — Plasma bei verschiedenen Infektionskrankheiten, diagnostische Bedeutung. **44**, 567
—, — auf Pneumococcus. **XLV**, 236; **LIX**, 105
—, — von Pneumococcus. **43**, 757
—, — — Röntgenstrahlen. **42**, 816
—, — — Salvarsan. **49**, 330
—, — — Salzlösungen. **47**, 482. 483
—, — auf Spirochaeten. **LVII**, 545
—, — — Staphylokokken. **46**, 96; **47**, 479; **48**, 364
—, — — Streptokokken. **XLV**, 236; **46**, 96; **47**, 479
—, — von Sublimat. **45**, 204
—, — der Temperatur. **42**, 632
—, — von Toxinen. **47**, 459
—, — auf Trypanosoma equiperdum. **LVII**, 546
—, — von Tuberkulin. **44**, 436; **46**, 594
—, — auf Vibrio cholerae. **XLIII**, 190; **L**, 634; **LI**, 574; **LII**, 114; **LIX**, 423; **45**, 74. 730; **46**, 89. 96; **47**, 479; **49**, 697. 698
—, Wutvirusadsorption. **43**, 696
—, Zählung. **48**, 666
— - Zahl bei Überempfindlichkeit. **47**, 498
Leukozytogregarina s. Leucocytogregarina.
Leukozytose s. a. Leukozyten.
Leukozytose. **46**, 306; **49**, 24. 588
—, alimentäre. **46**, 571
— und Antitrypsingehalt des Serums. **49**, 29
— befördernde und hemmende Substanzen, Wirkung auf die antirabische Kraft der Nervensubstanz. **LII**, 537
— — Substanzen, Beeinflussung des hämolytischen Komplements. **XLVII**, 366
— und Blutgerinnungszeit. **44**, 629
— — Chemotaxis. **50**, 540
— bei Diphtherie. **46**, 635
— — — vor und nach der Serumbehandlung. **43**, 756
—, durch Diphtherietoxin verurs., Wirkung des Diphtherie - Heilserums. **41**, 832
— und Infektion. **XLII**, 56; **41**, 439. 443. 824; **44**, 567; **46**, 635; **48**, 363; **49**, 569
— — Intoxikationen. **49**, 569
— bei Konjunktivalreaktion im Konjunktivalsekret. **44**, 769
— durch Krepitin. **50**, 540
—, künstliche, Wirkung bei peritonealen Infektionen. **41**, 439
—, —, — — Piroplasmose. **41**, 443
— bei Masern. **48**, 779
—, Mastzellen-, in der Peritonaelhöhle. **47**, 484
— bei Mischinfektionen. **46**, 635
—, durch Phagozytin verurs. **47**, 81
— bei Pneumonie, Wirkung des Pneumokokkenserums. **43**, 757
— — Rückfallfieber. **43**, 338
— — Scharlach. **46**, 635
— und Syphilis. **41**, 749
— — Tuberkulose. **44**, 436
—, Wirkung von Tuberkulin. **44**, 436
Leukozytotoxin des normalen Serums. **42**, 375
Leukozytozoon s. Leucocytozoon.
Leuzin s. Leucin.
Leydenia gemmipara, morphologische usw. Eigenschaften. **50**, 608
Lezithid, Darstellung aus Pankreassaft. **41**, 530
—, Kobragift-. **41**, 536; **42**, 393. 823. 824; **47**, 461; **48**, 353. 360; **49**, 555. 556
—, Toxo-. **41**, 536; **42**, 393; **44**, 554; **47**, 460
Lezithin, Agglutininbildung im Körper durch Lezithininjektion. **42**, 376
— - Ausflockung. **42**, 820
— - — bei Eklampsie. **45**, 136
— - — — Geschwülsten, malignen. **45**, 667
— - — durch Lepra-Serum. **XLVIII**, 481
— - — — Serum, Wirkung ätherempfindlicher und -löslicher Serumsubstanzen auf dieselbe. **42**, 363

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Lezithin-Ausflockung zur Syphilisdiagnose. **XLVII**, 49; **41**, 817; **42**, 304—306. 363; **44**, 152*; **46**, 220. 756. 764; **47**, 558. 561. 591. 592; **48**, 111. 112. 719; **49**, 297
— und Bac. tuberculosis, Beziehungen. **LVI**, 160; **43**, 135; **50**, 387
— zur Bac. tuberculosis-Toxin-Herstellung. **44**, 105
—, Bakterizidie. **XLV**, 70; **46**, 569
— und Diphtherie-Toxin, Beziehung. **42**, 371
— — Entzündung. **46**, 303. 304
— — Hämolyse. **XLVI**, 433; **42**, 396. 397; **47**, 464. 466. 468. 566
— — —, Kobragift-. **XLVI**, 433; **43**, 135; **46**, 599. 601; **47**, 460. 566; **49**, 555. 556
— — Immunisierung. **43**, 435; **45**, 732; **46**, 569
— — Komplement, Beziehungen. **XLVI**, 433
— — Komplementbindung. **XLVII**, 433; **LX**, 319; **42**, 304; **47**, 565; **49**, 99. 297; **50**, 80. 534
— - Pestbacillenauszüge zur Immunisierung. **45**, 732
— zur Streptokokkendifferenzierung. **LIX**, 507; **47**, 77. 78; **48**, 758. 759
— — Syphilisbehandlung. **42**, 305
— — Syphilisdiagnose. **42**, 305
— und Tetanus-Toxin, Beziehung. **42**, 371
— zur Toxingewinnung. **43**, 434. 435; **44**, 105
— und Tuberkulin, Beziehung. **43**, 135
— bei Tuberkulose im Serum. **43**, 135
— zur Tuberkulosediagnose. **46**, 48
— — Tuberkulosetoxinherstellung. **44**, 105
— und Überempfindlichkeit. **50**, 557
—, Wirkung auf die Agglutination. **43**, 431
—, — — Antigen. **43**, 431; **48**, 217
—, — — Bac. diphtheriae. **XLV**, 70; **LX**, 15; **49**, 630
—, — — Bac. paratyphi. **XLV**, 70; **46**, 569
—, — — Bac. tuberculosis. **LIV**, 345. 351; **LVI**, 160; **46**, 58; **47**, 213; **48**, 477; **50**, 387
—, — — Bac. typhi. **XLV**, 70; **43**, 246. 247; **46**, 569
—, — — Bakterien. **XLV**, 70; **XLVIII**, 373; **LIV**, 345. 351; **LVI**, 160. 161; **LX**, 15; **43**, 246. 247; **46**, 58. 569; **47**, 213; **48**, 477; **49**, 630; **50**, 387
—, — von Giften. **44**, 551
—, — — Hämolysinen. **42**, 824
—, — auf Toxine. **LX**, 15; **45**, 446
—, — — Typhusantigen. **48**, 217
—, — — das Wutvirus. **XLV**, 69; **XLVIII**, 368
— zur Wut-Immunisierung. **XLVIII**, 359
— - Zellen. **46**, 303. 304
Lezithinase des Kobragiftes. **48**, 353. 360
Lichen ruber planus, Behandlung mit Salvarsan. **49**, 108
— scrofulosorum und Salbenreaktion (Moro), Identität. **44**, 774
— —, Tuberkelbazillennachweis. **48**, 437
— — und Tuberkulose, Beziehung. **44**, 75
Licht s. a. Sonnenlicht, Strahlen.
— - Behandlung des Erysipels. **50**, 444
— - — — Lupus. **48**, 466
— - — der Trypanosomiasis. **46**, 282
— - — — Tuberkulose. **44**, 122. 442. 794; **46**, 54. 421; **50**, 783
— - — — — des Auges. **50**, 783
— - — — — — Kehlkopfes. **44**, 442. 794; **46**, 54
—, Beriberi, Rolle bei derselben. **LVII**, 207; **48**, 331
—, Bildung durch Bakterien. **XLIII**, 1; **43**, 662; **44**, 625
— als Desinfiziens. **41**, 159; **42**, 322—324
—, einfarbiges, gelbgrünes, für mikroskopische Zwecke. **47**, 410
— in Leuchtbakterienkulturen, Einfluß von Schimmelpilzen. **XLIII**, 1
—, Pellagra, Rolle bei derselben. **LVII**, 202; **48**, 331
—, Quarz-, Behandlung der Kehlkopftuberkulose. **46**, 54
—, —, — des Trachoms. **48**, 287
—, —, Wirkung auf Bakterien. **XLIII**, 522
—, rotes, zur Variolabehandlung. **47**, 380
—, Uviol-, Wirkung auf Bakterien. **42**, 234
—, —, — — die Haut. **42**, 234
—, —, — — Mikroorganismen. **42**, 234
—, Wirkung auf Amöben. **50**, 590
—, — — Bac. anthracis. **XLII**, 642. 771; **42**, 323; **43**, 702
—, — — Bac. coli. **LIII**, 326; **42**, 323; **47**, 37
—, — — Bac. pneumoniae. **41**, 159
—, — — Bac. tuberculosis. **XLI**, 677. 755; **XLII**, 642. 771; **44**, 750; **46**, 444; **47**, 681; **49**, 794; **50**, 783
—, — — Bac. typhi. **XLIII**, 846; **50**, 286
—, — — Bakterien. **XLI**, 677. 755; **XLII**, 642. 771; **XLIII**, 522. 846; **XLVII**, 555; **LIII**, 326; **41**, 158. 159. 162; **42**, 234. 322—324. 699; **43**, 702. 806; **44**, 627. 750; **46**, 444. 628. 629. 701; **47**, 37. 681. 687; **48**, 565; **49**, 794. 795; **50**, 286. 705. 783
—, — — — in verschiedenen Spektrumzonen. **42**, 324
—, — — Diphtherietoxin. **46**, 629
—, — — Europäer. **48**, 583
—, — — Microc. melitensis. **42**, 699
—, — — des Micr. prodigiosus Farbstoffbildung. **44**, 627
—, — — Pestserum. **45**, 733

Generated on 2019-09-15 12:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Licht, Wirkung auf das Reduktionsvermögen der Bakterien. **XLVII**, 555
—, — — Spirochaete pallida. **47**, 548
—, — — Staphyl. pyog. aur. **47**, 687
—, — — Tuberkulin. **XLI**, 677. 755
—, — — Vibrio cholerae. **XLIII**, 846
Lid s. Auge, Lid.
Ligroin zur Tuberkelbacillenanreicherung. **44**, 415; **45**, 283. 284; **46**, 37. 409; **47**, 222. 224. 226. 720—724. 195*; **48**, 447. 450—454; **49**, 470; **50**, 357—359
Ligula reptans Dies., Verbreitung, geographische. **LI**, 540
Llamas, Krätze. **42**, 289
Limnaeus trunculatus, Wirt von Cercarien. **XLVII**, 610
Limnatis sp., Beschreibung, Vorkommen in Angola. **44**, 148
Limnobates stagnorum, Fischschädling. **41**, 661
Limnodrilus, Myxocystiden in demselben. **46**, 504
Limonen, Behandlung der Lungentuberkulose. **47**, 763
— zur Desinfektion. **47**, 764
Limosa limosa, Wirt von Dilepis limosa n. sp. **XLV**, 516
Linguatula rhinaria, Übertragung pathogener Bakterien. **41**, 269
Linné und die Mikroorganismen. **44**, 624
Linoleum, Wirkung auf Bakterien. **50**, 715
Linolsäure, hämolyt. Wirkung. **49**, 561
Linoval, Salbengrundlage mit bakterizider Wirkung. **43**, 575
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 575
Linsen, Antikörperaufnahme in dieselben. **41**, 330
— und Bakterizidie. **LX**, 287
—, Biologie. **47**, 110
— - Eiweiß. **47**, 474
— - — als Antigen. **46**, 124
— - —, Differenzierung, biologische. **46**, 118. 595
— - —, Präzipitation. **41**, 326; **46**, 118. 124. 595
— - —, Spezifizität. **41**, 326; **46**, 118; 124. 595; **47**, 474
— - —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **L**, 374; **42**, 844. 845; **43**, 770. 781; **44**, 77*; **45**, 457. 796; **46**, 119. 577. 595; **47**, 474
—, Komplementbindung. **47**, 110
— - Trübung. **41**, 326. 328; **42**, 572; **47**, 111; **50**, 770. 781. 782
— - —, Lentokalintherapie. **42**, 572; **47**, 111
— - —, durch Naphthalin verurs. **44**, 190
— - —, Organotherapie. **44**, 189. 190; **45**, 796; **47**, 111; **48**, 274
— - — und Osmose. **41**, 326
— - — — Serumforschung. **41**, 326. 328
— - — — Struma. **42**, 668. 669
— - — — Tetanie. **42**, 668
Linsen-Trübung, durch Zytotoxine verursacht. **47**, 111
—, Wirkung von Giften. **41**, 326
Linstowia lata Fuhrm., Untersuchung. **41**, 673
Lip- and leg-ulceration der Schafe. **48**, 78. 79; **50**, 239
Lipase, Wirkung. **LVIII**, 110
Lipeurus heterographus, Vorkommen. **LX**, 360
Lipoide s. a. Fett.
Lipoide. **43**, 414; **50**, 513. 514
—, Adsorption der Immunkörper. **43**, 433
—, Antigen-Eigenschaften. **49**, 764; **50**, 514
—, Bakterien-, Wirkung auf die Phagozytose. **43**, 452
—, Biologie, Rolle in derselben. **46**, 723
— im Blute bei Tuberkulose. **48**, 462
— und Blutkörperchen, rote. **42**, 399
—, Enzyme, Bedeutung für dieselben. **45**, 194
—, Geschwülste-, antigene Eigenschaften. **49**, 764
—, Hämolyse durch dieselben. **42**, 399; **47**, 468; **49**, 7. 562; **50**, 528
—, Hämolyse-Hemmung durch dieselben. **41**, 528. 529; **43**, 431; **46**, 567; **47**, 466. 468
—, Hämolyse, Kobragift-, Aktivierung derselben. **XLV**, 247
— und Hämolysine, Beziehungen. **45**, 194; **47**, 466
—, Hypersekretion durch die Nebennieren bei Botulismus. **49**, 248
— und Immunhämolysine, Beziehungen. **45**, 194
— — Immunisierung. **43**, 431; **50**, 65*
— — Immunitätslehre. **45**, 194
—, Immunkörperadsorption. **43**, 433
—, Inaktivierung in eiweißhaltigen Lösungen. **41**, 823
— und Komplementbindung. **XLV**, 247; **42**, 303; **43**, 549; **44**, 489. 42*; **45**, 194; **47**, 468. 523. 579. 587. 594; **48**, 462; **49**, 7; **50**, 514. 65*
— — Lysine. **45**, 194
— als Pyozyanasebestandteil. **LIV**, 461; **42**, 235; **43**, 812; **48**, 247; **49**, 7
—, Reaktion s. Lipoidreaktion.
— zur Tetanusbehandlung. **44**, 217
— und Tetanustoxin, Beziehungen. **XLII**, 562; **44**, 216. 217
— — Toxine, Beziehungen. **XLII**, 562; **43**, 433; **44**, 216. 217; **45**, 194; **50**, 179*
—, Überempfindlichkeit durch dieselben. **47**, 500; **48**, 372; **50**, 66*
—, Wirkung auf die Agglutination. **43**, 431
—, — — — Antigenwirkung. **43**, 431
—, — — Bac. tubercul. **LVI**, 132; **50**, 385
—, — — Bakterien. **XLV**, 247; **XLVIII**, 373; **LVI**, 132. 141; **49**, 782; **50**, 385

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Lipoide, Wirkung von Diphtherietoxin. **LX**, 149
—, — auf Gifte. **45**, 62
—, — von Hämolysinen. **42**, 824
—, — auf die Phagozytose. **43**, 452
—, — von Tuberkulin. **LIX**, 186
—, — auf Virus, unsichtbare. **50**, 318
—, — — Wutvirus. **XLVIII**, 368; **50**, 318
— zur Wut-Immunisierung. **XLVIII**, 358. 365
—, Zell-. **46**, 303. 304
—, Zelle, Bedeutung für dieselbe. **45**, 194
Lipoidreaktion bei Spirochätosen. **43**, 804
— — Trypanosomiasis. **43**, 804
Lipolyse, Agglutination und Hämolyse. **41**, 531; **42**, 377
—, Wirkung von Diphtherietoxin. **LVIII**, 110; **49**, 644
Lipoptena cervi, Vorkommen. **LX**, 360
Lippen-Karzinom. **48**, 514. 515
— - Ulzeration, Ätiologie. **47**, 86. 316
— - —, durch Diplobazillen verurs. **46**, 274; **47**, 316
— - — bei den Kabylen. **47**, 316
— - — — Schafen. **48**, 78. 79; **50**, 239
— - —, Vaccination gegen dieselb. **47**, 86
Liquor aluminis acetici s. Tonerde, essigsaure.
— cerebrospinalis s. Cerebrospinalflüssigkeit.
— cresoli saponatus s. Kresolseife.
— ferri albuminati s. a. Eisenalbuminat.
— — —, biologische Untersuchung. **41**, 821
Lispa sinensis, Feind der Moskitos, Beschreibung. **45**, 541
Listerine, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693
Lithiumchlorid, Wirkung auf Bakterien. **L**, 566; **LI**, 550
Lithorhynchus diadema, Wirt von Haemogregarina gightiensis. **44**, 598
Liverpoolvirus, Enteritis-Epidemie, Ursache derselben. **44**, 283
— zur Rattenbekämpfung. **44**, 283; **49**, 266
Lochien, Bakteriologie. **42**, 601—605; **44**, 324. 335. 338; **46**, 161—165
—, Leukozytenferment, proteolytisches, in denselben. **46**, 724
—, Mischinfektionsversuche mit denselben. **44**, 324
Locustella fluviatilis, Wirt von Hymenolepis brevis. **XLII**, 753
Lodua, Bandwurmmittel. **45**, 190
Loemopsylla cheopis, Pestübertragung. **47**, 270. 271; **48**, 675
— —, Vorkommen. **LX**, 359
— —, — auf Ratten. **47**, 270
— pallidus, Vorkommen. **LX**, 359
— scopulifer, Pestübertragung. **47**, 271
— —, Vorkommen auf Ratten. **47**, 271
Löslichkeit, spezifische, Anwendung bei d. forens. Blutuntersuchung. **41**, 154
Lösung, Lugolsche s. Jod und Jodkalium.
—, Salz- s. Salzlösungen.
Löwen, Ascaris mystax in denselben. **L**, 461; **45**, 179
—, Rotz. **50**, 457
Logik, medizinische. **43**, 289
Lophomonas blattarum im Darme von Periplaneta orientalis, Beschreibung. **49**, 215
— striata im Darme von Periplaneta orientalis, Beschreibung. **49**, 215
Lophophyton gallinae, Hühnerfavus, Rolle bei demselben. **47**, 422
Lorius garrulus, Wirt von Davainea macroscolecina. **XLIX**, 107
Luchs, Taenia balaniceps, im Darme desselben. **50**, 167
Lucilia caesar, Biologie. **LIV**, 203
— in Brasilien. **46**, 353
— in einer durch Karzin. exulzer. Augenhöhle. **44**, 151
— caesar in einer Geschwulst. **44**, 151; **46**, 501
— —, Hautparasit. **44**, 234
— —, Verbreitung von Krankheiten. **41**, 354
— macellaria, Parasitismus beim Menschen. **42**, 800; **43**, 350. 351; **49**, 353
— sericata in einer Geschwulst. **46**, 501
— serinissima, Rhynchomonas luciliae in derselben. **49**, 215
Lucioperca sandra, Bakterien, azidophile, im Darmkanal. **XLIII**, 353
— —, Henneguya an demselben. **44**, 599; **50**, 662
Lucretius, Pestbeschreibung. **49**, 685
Lues s. Syphilis.
Luft, Aspergillus glaucus in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
—, Ausatmungs-, Kenotoxin in derselben. **41**, 818; **50**, 523
—, Bacillus aerophilus in derselben. **LIV**, 501; **48**, 146
—, Bac. tubercul. in derselben. **41**, 57; **43**, 33. 34. 40; **44**, 69. 408. 752
—, Bakteriengehalt, Bestimmung usw. **LI**, 97; **LIV**, 497; **42**, 647; **43**, 33. 34. 40. 671; **44**, 69. 408. 627. 635. 752; **45**, 152; **46**, 310; **47**, 388; **48**, 132. 145. 146. 148. 265; **49**, 353. 408. 411
—, —, — in höheren Schichten. **LI**, 97; **45**, 152
—, —, meteorolog. Verwertung. **LI**, 97; **45**, 152
—, —, Zählapparat. **43**, 671
—, Blastomyzeten in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
— - Druck, s. Luftdruck.
—, feuchte und Bergarbeiterinvalidität. **44**, 650
—, —, Staubgefährlichkeit bei derselben. **44**, 650
—, flüssige, Wirkung auf Mäusekrebs. **43**, 806
— des Gebirges, Bakteriengehalt. **LIV**, 497; **48**, 145

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Luft, Hefen in derselb. **LIV**, 500; **42**, 647
—, heiße, zur Desinfektion von Büchern. **43**, 583. 586; **45**, 675
—, —, — Erysipelbehandlung. **48**, 761
—, Hyphomyzeten in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
— der Krankensäle, Bakteriengehalt. **41**, 57; **43**, 33. 34. 40; **44**, 69; **48**, 132
—, Micrococcus candicans in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
—, Mikroorganismen in derselben. **LIV**, 497; **42**, 647
—, Mucor in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
— des Ozeans, Bakteriengehalt. **44**, 627
—, Ozonisierung. **49**, 795
—, Penicillium glaucum in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
— - Röhre s. Luftröhre.
—, Saccharomyces glutinis in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
—, Sarcina lutea in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
—, Schimmelpilze in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
— der Schwefelgruben, Bakteriengehalt derselben. **49**, 411
—, Staphylokokken in derselben. **LIV**, 500; **48**, 146
—, Staubgehalt, Beziehung zum Bakteriengehalt. **LI**, 108; **45**, 152
—, Sterilisierung. **42**, 319; **43**, 586. 587
—, Streptokokken in derselben. **LIV**, 509; **48**, 132
— und Tuberkulose. **49**, 453
—, Tuberkuloseinfektion. **44**, 408. 752
— - Verunreinigung s. Luftverunreinigung.
— - Wege s. **Respirationstractus**.
Luftdruckverminderung, Wirkung auf Bac. typhi. **43**, 194
Luftröhre, Ozeana. **50**, 780
—, Tracheitis, kruppöse. **45**, 9
—, —, durch Streptoc. lanceolat. ovium verurs. **LIV**, 552
Luftverunreinigung, Wirkung auf Bakterien. **48**, 660
Luftwege s. **Respirationstractus**.
Lumbalanästhesie, Meningitis nach derselb. **42**, 738
—, Pyocyaneusinfektion nach derselben. **LIX**, 385
—, Sterilität der Suprarenin-Tabletten. **44**, 732
Lumbalflüssigkeit s. Cerebrospinalflüssigkeit.
Lumbalpunktion und Meningitisbehandlung. **41**, 325. 737
Lumbriculus variegatus, Wirt von Cysticercoiden. **41**, 675
Lumbricus s. Regenwürmer.
Lungen-Abszeß, Pleuraexsudat, steriles seröses, bei demselben. **44**, 328
—, Aktinomykose. **42**, 417. 418. 663; **44**, 194; **48**, 237
— - Anthrakose. **XLVIII**, 44; **41**, 51—53; **44**, 407. 650. 755. 756; **45**, 275. 394; **48**, 645
Lungen als Antigen. **LX**, 154; **49**, 554
—, Aspergillusmykose. **42**, 210
—, Asthma s. Asthma.
—, Bakteriengehalt. **47**, 389
—, Bakterizidie. **41**, 506
— - Befund, graphische Darstellung. **44**, 416
—, Bilharziosis. **44**, 132; **47**, 772
—, Cytoleichus banksi in denselben bei Otospermophilus beecheyi. **49**, 513
—, Distomatosis. **LVI**, 44; **47**, 774
—, Distomum cylindraceum in denselben beim Frosche. **LVI**, 44
—, Distomum westermanii in denselben. **47**, 774
— - Entzündung. s Pneumonie.
— - Gangrän. **48**, 144. 649
— - —, durch Anaëroben verurs. **48**, 144
— - —, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. **41**, 741
— - —, Spirochäten bei derselben. **LIX**, 22; **48**, 649
— - —, durch Trichomonas intestinalis verursacht. **49**, 216
—, Geschwulst. **46**, 775
—, Kalkherde, Bac. tubercul. in denselben. **44**, 72
—, Katarrhe, nichttuberkulöse. **44**, 737. 738
— - Kavernen, tuberkulöse, Erzeugung im Tierexperiment. **LI**, 476; **46**, 30. 404
—, Kollapsinduration, nichttuberkulöse. **44**, 737. 738
—, Komplementbindung mit Lungengewebe. **LX**, 156
— - Komplikationen, postoperative. **44**, 648
— - Krankheit der Kälber, Pathologie. **42**, 472
— - — bei Kaninchen, durch schweineseucheähnliche Bakterien verursacht. **XLI**, 432
— - Krankheiten, Behandlung mit Saugmaske (Kuhn). **44**, 795
— - — und Muskelrigidität. **47**, 221
— - — der Säuglinge. **42**, 199
— - —, Temperaturen, halbseitig erhöhte. **44**, 416
— - —, Ursprung, intestinaler. **42**, 202
— zur Kultur des Bac. tubercul. **LIII**, 554; **47**, 227
—, Lepra. **43**, 293. 294; **46**, 401
—, Milzbrand. **45**, 582; **46**, 356; **48**, 226
—, durch Nekrosebacillen erkrankt. **45**, 619
— - Oedem, Pneumococcus bei demselben. **48**, 137
—, Oosporose. **45**, 134
—, Paragonimus westermanii in denselben. **47**, 774
—, Peripneumonie der Rinder. **XLVIII**, 79. 86; **42**, 524; **43**, 420. 750; **44**, 102*. 103*; **47**, 165. 166; **49**, 152

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Lungen-Pest. **45**, 717; **47**, 264. 266. 269. 271; **49**, 680—683. 712. 713
—, Pneumoenteritis der Schafe. **46**, 353
—, — — Schweine. **46**, 353
—, Pneumonie s. Pneumonie.
—, Präzipitationsreaktion. **LX**, 156
— - Röntgenogramme, anatomisches Substrat. **50**, 374
— - Saugmaske zur Behandlung von Lungenkrankheiten. **44**, 795
— - — — — der Tuberkulose. **41**, 538. 539; **44**, 795
—, Schistosomum haematobium in denselben. **44**, 132; **47**, 772
— - Schleim-Fänger. **47**, 727
— - Seuche s. Peripneumonie.
—, Spirochaete pallida in denselben. **47**, 549
— - Spitzen, Dämpfung, falsche, über derselben. **47**, 222
—, —, Katarrhe, nichttuberkulöse. **44**, 737. 738
— - —, Tuberkulosedisposition. **44**, 408
—, Staubinhalationserkrankungen, experimentelle. **42**, 200
—, Streptotrichosis. **46**, 295; **48**, 237
—, Strongyloides intestinalis in denselben. **49**, 207
—, Strongylus paradoxus in denselben. **50**, 176
—, Symplectoptes cysticola in denselben. **42**, 467
—, Syphilis. **44**, 482
— - Tuberkulose s. Tuberkulose, Lungen-.
— - Tuberkulosoid. **47**, 697
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **46**, 399
Lungenentzündung s. Pneumonie.
Lungentuberkulose s. Tuberkulose, Lungen-.
Lupus s. Lupus vulgaris u. a. Tuberkulose.
— erythematodes. **46**, 417; **48**, 436; **49**, 456
— —, Behandlung mit Salvarsan. **49**, 344
— —, Komplementbindung (Wassermann bei demselben. **46**, 417. 746; **49**, 456
— —, Tuberkelbacillennachweis bei demselben. **48**, 436
— — und Tuberkulose, Beziehungen. **46**, 391. 417
— lymphangiomatosus. **47**, 202
— miliaris disseminatus faciei, Tuberkelbacillennachweis bei demselben. **48**, 437
— vulgaris. **45**, 279. 293. 294; **46**, 420. 423; **47**, 202. 704. 707. 753. 754; **48**, 437; **49**, 466. 506; **50**, 321. 338
— —, Behandlung. **42**, 61; **46**, 420. 423; **48**, 465—467
— —, — mit Chinin. **44**, 795
— —, — — Jodnatrium. **50**, 391
— —, — — Radium. **48**, 466
— —, — — Röntgenstrahlen. **48**, 466. 467. 766
— —, — — Tuberkulin. **43**, 118. 130; **44**, 784; **46**, 420; **47**, 753. 754; **48**, 466; **49**, 506
Lupus vulgaris, Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd. **50**, 391
— —, Bekämpfung. **42**, 79; **43**, 134; **47**, 239; **48**, 465
— —, Diagnose, histologische. **47**, 226
— —, Immunisierung. **43**, 118. 130; **44**, 784; **46**, 420; **47**, 753. 754; **48**, 466; **49**, 506
— —, Komplementbindung (Wassermann). **48**, 105
— —, Malleinreaktion, kutane. **45**, 290
— — der Nase. **50**, 338
— —, Opsonine. **43**, 129
— —, durch Rindertuberkelbacillen verursacht. **45**, 279
— — und Salvarsan. **50**, 384
— — oder Syphilis. **46**, 38
— —, Tuberkelbacillennachweis. **LI**, 678; **47**, 200. 226; **48**, 437; **49**, 466
— —, Tuberkulinreaktion. **43**, 66. 81. 119; **45**, 293. 294; **47**, 230
— —, Verbreitung in Deutschland. **47**, 193
Lutra vulgaris, Wirt von Filaria acuminata n. sp. Linstow. **XLIV**, 265
Luzerne, Bac. lactimorbi an derselben. **48**, 68
Lygochinin, Wertbestimmung. **XLI**, 131
Lygosoma sundevalli, Untersuchungen. **50**, 44. 649
Lymase, Wirkung auf das Auge. **50**, 777
Lymphangitis epizootica der Equiden. **43**, 308; **44**, 577. 590; **47**, 651
— — — Pferde. **43**, 308. 751; **44**, 577—580. 590. 591; **45**, 525. 577. 580. 590; **47**, 651; **49**, 132. 134. 152; **50**, 232. 233. 108*
— — — —, Behandlung. **49**, 152
— — — —, — mit Atoxyl. **44**, 591
— — — —, — — Salvarsan. **50**, 108*
— — — —, durch Cryptococcus farciminosus verursacht. **44**, 578. 590; **49**, 132. 134
— — — —, Komplementbindung. **50**, 232
— — — —, durch Leucocytozoon piroplasmoides verursacht. **44**, 577. 580. 590; **45**, 525; **49**, 132. 134
— — — —, — Lymphosporidium equi verursacht. **43**, 308; **44**, 581; **47**, 651; **49**, 132. 134
— — — —, — Saccharomyces farciminosus verursacht. **44**, 579; **49**, 132. 134
—, mykotische, der Pferde. **49**, 132. 134. 152
— sporotrichotica. **47**, 424
— streptococcica. **46**, 172
— tuberculosa. **44**, 411; **47**, 200; **50**, 347. 348
Lymphatismus und Skrofulose, Beziehungen. **45**, 271
Lymphdrüsen-Abszesse bei Schafen. **48**, 78
—, Adenopathie, durch Bac. subtilis verursacht. **44**, 626

Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Lymphdrüsen, Agglutininbildung. **44**, 518
—, Bac. tubercul. in denselben. **XLIX**, 64; **43**, 59; **44**, 397. 412. 413. 744; **47**, 216
—, Bac. typhi in denselben. **42**, 137; **44**, 273; **46**, 232
— und Bakterien. **48**, 131. 132
—, Bakterien in denselben. **XLIV**, 4; **XLIX**, 64; **42**, 137; **43**, 59; **44**, 273. 397. 412. 413. 744; **46**, 232; **47**, 216; **48**, 131. 132
— als Bakterienfilter. **48**, 131
—, Bakterienresorption. **41**, 631; **42**, 15; **48**, 131
—, Balantidium coli in denselben. **47**, 771
—, Bau, Beziehung zur Tuberkulose. **42**, 16
—, Bronchial-, Stellung im Lymphsystem. **42**, 16
—, —, Tuberkulose. **42**, 16; **47**, 206; **49**, 453. 458. 460. 462
— - Entzündungen, venerische, Radiotherapie. **41**, 753
—, Eosinophile in denselben bei Diphtherie. **45**, 8
—, — — — — — Tuberkulose. **45**, 8
—, Fettvorkommen bei tuberkulöser Infektion. **47**, 715
—, Filaria bancrofti in denselben. **49**, 203
—, Geschwulstmetastasen. **XLVIII**, 151
—, Hämolyse durch Extrakte derselben. **43**, 431; **44**, 555
—, Hals-, Tuberkulose. **44**, 747. 792
—, Hodgkins Krankheit s. Krankheit, Hodgkinsche u. Pseudoleukämie.
— und Karzinom. **46**, 770
— bei Leukämie, Spirochäten in denselben. **42**, 277
—, Lokalisation der Infektion bei Infektionen vom Verdauungskanal aus. **43**, 30
— - Lymphomatose. **LV**, 268; **48**, 433
—, Mesenterial-, Bac. typhi in denselben. **44**, 273
—, —, Geschwulst. **47**, 291
—, —, Hämolyse. **43**, 431
—, —, Tuberkulose. **44**, 80. 397. 403. 404. 751; **47**, 208. 708; **49**, 458. 462. 464
—, —, Wirkung auf Bac. tubercul. **LVI**, 127; **50**, 385
— - Palpation bei Schlafkrankheit, diagn. Wert. **43**, 354. 355. 366
— zur Pestimmunisierung. **XLII**, 471. 567; **41**, 318
— bei Pseudoleukämie, Spirochäten in denselben. **42**, 276. 277
— - Punktion bei Schlafkrankheit, diagn. Wert. **43**, 354—356. 366
— - — — Syphilis, diagn. Wert. **43**, 508
— - Quetschung zur Tuberkulosediagnose. **42**, 32. 140*; **43**, 8; **44**, 90. 744; **46**, 419; **47**, 697
— der Rinder, Bac. tubercul. in denselben. **XLIX**, 64; **44**, 744; **47**, 216
—, Sarkomatose. **LV**, 268; **48**, 433
Lymphdrüsen von Schlachttieren, tuberkulösen, Tuberkelbacillengehalt. **44**, 413
— der Schweine, latente Tuberkelbacillen in denselben. **44**, 744
— - Schwellung im Maserninkubationsstadium. **48**, 779
— - — bei Rubeola. **46**, 619. 627
—, skrofulöse, Komplementbindung. **LVII**, 368
—, Spirochaete pallida-Nachweis. **XLIII**, 590
—, Spirochäten bei Leukämie in denselben. **42**, 277
—, — — Pseudoleukämie in denselben. **42**, 276. 277
—, Streptokokkeninfektion. **46**, 172
— bei Syphilis, kongenitaler, Veränderungen. **42**, 282
— — Trypanosomiasis, Veränderungen. **41**, 421
—, tuberkulöse, Ambozeptor, tuberk., in denselben. **LVII**, 366; **48**, 475
—, —, Komplementbindung. **LVII**, 368
—, —, Tuberkelbacillen tötende Subst. in denselben. **L**, 78; **44**, 775. 776
—, —, zur Tuberkulosebehandlung. **L**, 78; **LIV**, 332; **LVII**, 366; **44**, 775. 776; **47**, 745; **48**, 472. 475
—, —, Wirkung auf Bac. tubercul. **L**, 78; **44**, 775. 776
—, Tuberkulose. **XLVI**, 107; **XLIX**, 36; **L**, 78; **LV**, 267; **LVII**, 366; **LIX**, 202; **41**, 56; **42**, 15. 16. 32. 140*; **43**, 8. 31. 58. 59. 113; **44**, 74. 80. 82. 90. 397. 402—404. 407. 412. 413. 744. 747. 751. 755. 775. 776. 792; **45**, 8. 389; **46**, 2. 22. 24. 189. 393. 395—397. 399. 404. 419; **47**, 206. 208. 210. 216. 217. 697. 704. 706. 708. 715. 764; **48**, 433—435. 439; **49**, 453—455. 458. 460. 462. 464. 473; **50**, 322. 331—335. 344. 345. 348—350. 353. 358
— zur Tuberkulosebehandlung. **L**, 78; **LIV**, 332; **LVI**, 127; **LVII**, 366; **44**, 775. 776; **47**, 745; **48**, 472. 475; **50**, 385
— bei Typhus, Veränderungen. **46**, 232
— — Typhusleichen, Bac. typhi in denselben. **42**, 137; **46**, 232
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **L**, 78; **LVI**, 127; **44**, 775. 776; **50**, 385

Lymphe s. a. Vaccine.
—, Antikörpergehalt. **47**, 454
—, Bakterizidie. **42**, 401. 405; **44**, 555; **49**, 162
—, Bildung und Überempfindlichkeit. **49**, 589
—, Druse-, Anwendung. **49**, 151
— des Ductus thorac., Tuberkelbacillengehalt. **44**, 411
—, Hämolyse. **42**, 401
—, Kuhpocken- s. Vaccine.
—, Pocken- s. Vaccine.
—, Serum, Antitoxingehalt desselb. **48**, 357
— - Transport, retrograder, im Bereich des Angul. venos. sin. **43**, 33

Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Lymphe, Wirkung auf Bakterien. **42**, 401. 402. 405; **43**, 135; **44**, 555; **49**, 162
Lymphgefäße, Entzündung s. Lymphangitis.
—, Lymphodermitis vegetans. **48**, 323
— und Spirochaete pallida. **XLIV**, 223
—, Sporotrichose. **47**, 424
—, Streptokokkeninfektion. **46**, 172
—, Tuberkulose. **44**, 411; **47**, 200; **50**, 347. 348
Lymphocystis johnstonei, Entwicklung u. Morphologie. **50**, 663
— — in Pleuronectes flesus. **45**, 529; **50**, 663
Lymphocyten s. Lymphozyten.
Lymphodermitis vegetans durch Saccharomyces granulatus verurs. **48**, 323
Lymphogranulomatosis s. Krankheit, Hodgkinsche.
Lymphom bei Hühnern. **46**, 775
Lymphomatosis granulomatosa s. Krankheit, Hodgkinsche.
—, Lymphosarkomatose und Tuberkulose. **LV**, 267; **48**, 433
Lymphoprotease. **49**, 551
Lymphosarkom, Hunde-. **LV**, 268; **LVI**, 494; **49**, 755
Lymphosarkomatose, Lymphomatose und Tuberkulose. **LV**, 267; **48**, 433
— der Rinder. **49**, 131
— — Schweine. **49**, 131
— und Tuberkulose, Wechselbeziehungen. **LV**, 267; **42**, 28; **48**, 433
Lymphosporidium equi, Lymphangitis epizootica der Pferde, Ursache derselben. **43**, 308; **44**, 581; **47**, 651; **49**, 134
— —, systematische Stellung. **49**, 134
Lymphozyten s. a. Lymphozytose.
— - Auswurf zur Tuberkulosediagnose. **44**, 87
—, Bakteriolyse. **48**, 362
—, Fettspaltung. **48**, 362
— und Geschwulstimmunität. **46**, 781
—, Herkunft in den ersten Entzündungsstadien. **45**, 205
—, intranukleäre Körper bei Leukämie, Bedeutung derselben. **XLV**, 600
— bei Puerperalfieber, prognostische Bedeutung. **42**, 607. 608
—, Wirkung auf Bac. tuberculosis. **43**, 136
Lymphozytose s. a. Lymphozyten.
— der Cerebrospinalflüssigkeit bei Syphilis. **46**, 199. 202—204
— bei Infektionskrankheiten. **48**, 363
Lymphwege, Bakterienresorption. **41**, 631
Lynx s. Luchs.
Lyon, Maltafieber. **47**, 361; **48**, 391
Lyperosia, Übertragung der Trypanosomiasis. **43**, 328
Lysargin, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Lyse als Kolloid-Phänomen. **43**, 430
Lysin, Adsorption desselben. **46**, 66
—, Anti- s. Antilysin.
Lysin, Arachno- s. Arachnolysin.
—, Auto- s. Autolysin.
—, Auxi- s. Auxilysin.
— des Bac. anthracis. **XLIV**, 153
—, Bakterio- s. Bakteriolysine.
—, Endo- s. Endolysine.
—, Fibro- s. Fibrolysin.
—, Gonokokkenauto-. **46**, 193
—, Hypothermo- s. Hypothermolysin.
—, Iso- s. Isolysin.
—, Kobra- s. Kobralysin.
— und Lipoid. **45**, 194
—, Megatherio- s. Megatheriolysin.
—, Phryno- s. Phrynolysin.
—, Pro- s. Prolysine.
—, Staphylo- s. Staphylolysin.
—, Staphylofibro- s. Staphylofibrolysin.
—, Strepto- s. Streptolysin.
— des Streptococcus der Druse. **LV**, 355
—, Streptokokken- s. Streptokokkenlysin.
—, Suprareno- s. Suprarenolysin.
—, Tetano- s. Tetanolysin.
— und Tropin, Identität. **L**, 522; **LI**, 572; **45**, 253
—, Vibrio- s. Vibriolysin.
—, Wirkung ultravioletter Strahlen. **47**, 501
—, Zyto- s. Zytolysin.
Lysinogen der Blutkörperchen. **42**, 391
Lysoform s. a. Formaldehyd.
— zur Desinfektion. **XLI**, 280; **LVIII**, 467; **43**, 565. 567; **44**, 707—709. 712; **46**, 693; **47**, 412. 616; **48**, 549
—, Roh-, bakterizide Kraft. **XLI**, 280
—, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung auf Bakterien. **XLI**, 282; **43**, 565—567
Lysol zur Desinfektion. **LVIII**, 467; **41**, 200. 609. 844; **43**, 564; **45**, 682. 692; **46**, 442; **47**, 610. 616; **48**, 571; **49**, 786; **50**, 722
—, Para- s. Paralysol.
—, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung auf Bakterien. **41**, 200; **43**, 564; **46**, 442
Lyssa s. Wut.
Lytocestus adhaerens n. g. n. sp. Cohn, Anatomie. **XLVI**, 134

Mabuia perroteti, Trypanosomiasis. **50**, 654
Macacus s. a. Affe.
—, Frambösieinfektion. **45**, 104
—, Oesophagostomose. **45**, 178
— cynomolgus, Balantidium coli-Infektion. **45**, 185
— —, Beriberiinfektionsversuch. **47**, 324
— —, Chiorchis noci in demselben. **44**, 131
— —, Malaria. **43**, 636
— —, Rückfallfieberinfektion. **48**, 612
— —, Tuberkulose. **43**, 50
— —, Typhus exanthematicus-Infektionsversuch. **47**, 273

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Macacus inuus, Rückfallfieberinfektion. **48**, 612
— —, Typhus exanthematicus-Infektionsversuch. **47**, 273
— rhesus, Leprainfektion. **50**, 149. 150
— —, Malaria. **43**, 636
— —, Oesophagostomum stephanostomum in demselben. **42**, 500
— —, Poliomyelitis acuta-Infektionsversuch. **45**, 778. 781
— —, Rückfallfieber. **48**, 614
— —, Septikämie, durch Streptokokken verursacht. **43**, 792
— —, Tuberkulose, Haut-. **XLVII**, 298
— —, Typhus exanthematicus-Infektionsversuch. **47**, 273
— —, — — mexicanus - Infektionsversuch. **48**, 389
— sinicus, Kala-azar-Infektion. **42**, 488
— —, Leprainfektion. **50**, 149. 150
— —, Orientbeulenvirus-Infektion. **42**, 490
— —, Rückfallfieberinfektion. **48**, 612
— —, Typhus exanthematicus-Infektionsversuch. **47**, 273
— —, Typhus exanthematicus mexicanus-Infektionsversuch. **48**, 389
Macroprotodon cucullatus, Wirt v. Haemogregarina joannoni. **43**, 313
Macropus ruficollis, Anaplasma marginale in demselben. **50**, 644
Macrostoma mesnili n. sp., Beschreibung, Vorkommen im Darm. **47**, 769
Madagaskar, Beriberi. **50**, 41
—, Lepra. **47**, 524. 525
—, Malaria. **47**, 293
—, Milzbrand. **50**, 449
Made, Congo floor- s. Auchmeromyia luteola.
Madeira, Cholera. **49**, 691
Madrid, Typhus exanthematicus. **45**, 712
Madurafuß, schwarze Varietät. **50**, 43
Mäuse s. a. Microtus arvalis, Mus rattus, Mus silvaticus, Myoxus nitela usw.
—, Bac. enteritidis-Infektion. **44**, 37; **49**, 249
—, Bac. typhi spermophilorum, Pathogenität für dieselb. **LII**, 1; **46**, 238
—, Bekämpfung. **42**, 450; **49**, 130. 267
—, — mit Bac. paratyphi. **44**, 37
—, — — Bac. typhi murium. **42**, 450; **44**, 283; **46**, 324. 325
—, — — — — — spermophilorum. **LII**, 1. 4; **46**, 238. 239
—, — mittels Bakterien. **44**, 37. 283; **46**, 238. 239. 324. 325; **49**, 130. 267
—, — mit Danyszvirus. **49**, 267
—, — — Ratin. **46**, 324. 325
— - Blut, Hämolyse. **44**, 552
—, Cestoden in denselben. **41**, 312
—, Coccidiose. **LX**, 523
—, Cysticercus fasciolaris in der Leber derselben. **LVI**, 44
Mäuse, Darmentzündung nach Fleischfütterung. **LIV**, 433; **44**, 136*. 145*. 149*
—, Dasselfliegenlarventräger. **41**, 688
—, Eimeria falciformis in denselben. **XLVII**, 610
—, Embryonalgewebe in der Bauchhöhle, Verhalten derselben. **45**, 654
—, Enteritis. **LIV**, 433; **44**, 136*. 145*. 149*
—, Epizootie, durch coliähnlichen Bacillus verurs. **LVII**, 57; **49**, 251
— - Favus beim Menschen. **47**, 422
—, Feld-, Dasselfliegenlarventräger. **41**, 688
—, —, Piroplasmose. **43**, 287
—, —, Tsutsugamushi-Krankheit, Rolle bei derselben. **50**, 35*
—, —, Wut. **XLII**, 203. 297
—, Fleischfütterungsversuch. **LIV**, 428; **44**, 136*. 145*. 149*
—, Fütterung mittels Magensonde. **43**, 230
—, Geschwülste s. a. Mäuse, Krebs.
— - Geschwülste. **XLIX**, 89; **42**, 456; **43**, 594—600. 605. 607. 608. 611—618. 623; **45**, 394. 649—653. 666. 668. 669; **46**, 772—774. 780—785; **48**, 534. 537. 539. 541; **49**, 753—759. 763. 767
— - —, Disposition. **49**, 755
— - —, Fettgehalt. **43**, 600
— - —, Glykogengehalt. **43**, 600
— - —, Immunisierung. **46**, 780—782; **49**, 754. 758. 759
— - —, Immunität. **43**, 597—599. 605. 608. 614—617. 619. 623; **46**, 780. 781
— - —, Impf-. **XLIX**, 89; **48**, 528
— - —, Mucor racemosus, Rolle bei denselben. **LII**, 16; **46**, 772
— - — und Spirochäten. **LIV**, 235; **48**, 520
—, —, Transplantation. **LIX**, 35; **50**, 679
—, —, Übertragbarkeit, Einfluß der Erblichkeit. **45**, 649. 650
—, —, — — — Rasse. **45**, 650
—, —, Vererbung. **42**, 457; **45**, 649. 650
—, —, Wachstumsbedingungen. **43**, 597
—, —, Wirkung von Röntgenstrahlen. **49**, 767
—, Hämogregarinen. **50**, 626
—, Hammel-Sarkosporid in denselben, Entwicklungskreis und Morphologie. **LIII**, 510; **47**, 770
—, Hasel- s. Myoxus nitela.
—, Immunität gegen Spirochaete duttoni. **49**, 386
—, Kala-azar. **46**, 271
— - Karzinom s. a. Mäuse, Krebs.
— - Karzinom. **XLIX**, 89; **LVI**, 491; **43**, 594—596. 599. 605. 607. 608. 611—618. 623; **45**, 394. 646—653. 666. 668. 669; **46**, 772—774. 780—785; **48**, 541; **49**, 754. 759. 763. 767; **50**, 675—680. 685—687
— - — und Amyloiderkrankung. **46**, 774
— - —, Behandlung s. M.-K., Wirkung von.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Mäuse-Karzinom, hämorrhag. **LI**, 497; **43**, 595. 616; **45**, 652
—·—, Histogenese. **46**, 773
—·—, Immunisierung. **45**, 651; **46**, 780—782; **49**, 754. 758. 759
—·—, Immunität. **46**, 772. 773. 781
—·—, Komplementbindung. **49**, 99
—·—, Kultur. **50**, 675. 676
—·—, Mucor racemosus, Rolle desselben. **LII**, 16; **46**, 772
—·— und Parabiose. **46**, 772
—·—, Serumbehandlung. **49**, 759
—·—, Spirillen in demselben. **46**, 773
—, —· Transplantation. **LIX**, 40; **50**, 679
—·—, Überempfindlichkeit. **45**, 651; **46**, 782. 783
—·—, Übertragbarkeit, Einfluß der Ernährung. **45**, 649. 652
—·—, Übertragung. **45**, 647. 649. 650. 652. 653
—·—, Umwandlung in Sarkom. **46**, 774
—·—, Wirkung von Alkalien. **45**, 668
—·—, — — Antitrypsin. **45**, 666
—·—, — — Cholin. **45**, 668
—·—, — der Ernährung. **45**, 649. 652
—·—, — — Fulguration. **45**, 669
—·—, — — Milchdrüse. **45**, 651
—·—, — — Röntgenstrahlen. **46**, 782; **49**, 767
—·—, — von Serum. **49**, 759
—·—, — der Stauungshyperämie. **44**, 76*. 77*; **46**, 784
—·—, — von Trypsin. **46**, 784
—, Klossilla muris in denselben. **LX**, 523
—, Krebs, s. a. Mäuse-Karzinom.
—, Krebs. **42**, 456. 457. 730. 731; **43**, 594—600. 605. 607. 608. 611—618. 623; **45**, 394. 646—653. 666. 668. 669; **46**, 772—774. 780—785; **49**, 753—759. 763. 767; **50**, 675—680. 685—687
—, — und Amyloiderkrankung. **46**, 774
—, —, Behandlung s. M., K., Wirkung von.
—, —, Disposition. **49**, 755; **50**, 677
—, — und Erblichkeit. **45**, 649
—, —, Fettgehalt. **43**, 600
—, —, Glykogengehalt. **43**, 600
—, —, Histogenese. **46**, 773
—, —, Immunisierung. **42**, 456; **45**, 651; **46**, 780—782; **49**, 754. 758. 759; **50**, 675. 685—687
—, —, Immunität. **43**, 597—599. 605. 608. 614—617. 619. 623; **46**, 772. 773. 781
—, —, Inkubationszeit. **45**, 653
—, —, Kultur. **50**, 675. 676
—, —, Mucor racemosus, Rolle desselben. **LII**, 16; **46**, 772
—, — und Parabiose. **46**, 772
—, —, Salzsäure-Sekretion im Magen. **43**, 599
—, —, Serumbehandlung. **49**, 759; **50**, 675. 685
—, —, Spirochäten in demselben. **42**, 275; **43**, 616; **45**, 648; **46**, 773
Mäuse, Krebs, Überempfindlichkeit. **45**, 651; **46**, 782. 783
—, —, Übertragbarkeit, Einfluß der Erblichkeit. **45**, 649. 650
—, —, —, — — Ernährung. **45**, 649. 652
—, —, —, — des Geschlechtes auf dieselbe. **43**, 618; **45**, 647
—, —, —, — der Rasse auf dieselbe. **43**, 618; **45**, 650
—, —, Übertragung. **LIX**, 35; **43**, 595—600. 605. 611—618; **45**, 647—650. 652. 653; **50**, 679
—, —, Vererbung. **43**, 615
—, —, Wirkung von Alkalien. **45**, 668
—, —, — — Antitrypsin. **45**, 666
—, —, — — Atoxyl. **45**, 647
—, —, — — Cholin. **45**, 668
—, —, — der Ernährung. **45**, 649. 652
—, —, — — Fulguration. **43**, 807; **45**, 669
—, —, — von Kälte. **43**, 806
—, —, — — Kochsalzlösung, erhitzter. **43**, 805
—, —, — — Luft, flüssiger. **43**, 806
—, —, — der Milchdrüse. **45**, 651
—, —, — von Pyozyanase. **45**, 647
—, —, — — Radium. **43**, 807
—, —, — — Röntgenstrahlen. **43**, 807; **46**, 782; **49**, 767
—, —, — der Saughyperämie. **46**, 784
—, —, — von Scharlachrot. **43**, 805
—, —, — — Serum. **49**, 759; **50**, 675. 685
—, —, — — Thermalinjektionen. **43**, 805
—, —, — — Trypsin. **46**, 784
—, Lamblia intestinalis in denselb. **XLVII**, 609
—, Lepra. **LIX**, 496; **44**, 355; **47**, 517; **48**, 696; **49**, 68; **50**, 144. 149. 150
—, Milzbrandinfektion. **48**, 227
—, Nagana. **47**, 302; **49**, 374. 375. 378; **50**, 54
—, Pellagra. **49**, 73
—, Pestinfektion. **LV**, 349; **42**, 122. 124; **48**, 388
—, Piroplasmose. **LV**, 372; **43**, 287; **48**, 605
—, Poliomyelitis acuta-Infektionsversuch. **45**, 776. 777; **46**, 644. 651
—, Pulex cheopis auf denselb. **LII**, 246; **45**, 718
—, Pseudotuberkulose. **46**, 35
—, Rückfallfieberinfektion. **42**, 117*; **48**, 97. 612. 613; **49**, 386; **50**, 35. 58
—, Sarkom. **42**, 730. 731; **46**, 774; **49**, 753; **50**, 675. 677
—, Sarkosporidiose. **LIII**, 510; **47**, 770
—· Septikämie, Erreger. **45**, 616
—·—, Schweinerotlauf und Erysipel, Identität der Erreger. **47**, 176
—, Spirochaete duttoni, Immunität gegen dieselbe. **49**, 386
—, — obermeieri-Infektion. **48**, 97
—, Spirochätose, Komplementbindung bei derselb. **43**, 359

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Mäuse, Streptokokkenepidemie. **XLVI**, 671
—, Syphilis, Übertragung auf dieselbe. **XLVIII**, 599
—, Trichosoma hepaticum in denselben. **LVI**, 44; **44**, 25
—, Trypanosomiasis. **XLII**, 231; **LV**, 370; **LVII**, 82; **44**, 606; **45**, 400; **46**, 263. 265. 277; **47**, 302. 303. 307—309. 311; **48**, 600. 605. 606; **49**, 374. 375. 378; **50**, 14. 54. 627. 631—633
—, Tsutsugamushi-Krankheit, Rolle bei derselben. **50**, 35*
—, Tuberkulose. **41**, 29; **44**, 150*; **49**, 463. 464; **50**, 324
— - Typhus s. Bac. typhi murium.
—, Typhus abdominalis-Verbreitung. **50**, 259
—, weiße, Rückfallfieber. **48**, 613
—, —, Streptokokkenepidemie. **XLVI**, 671
—, —, Trypanosomiasis. **47**, 307. 308
—, Wirkung des Tuberkulins. **44**, 112. 113
—, Wut. **XLII**, 203. 297; **XLIII**, 173. 221. 709; **LII**, 239; **LIV**, 31; **LVII**, 397; **42**, 420; **43**, 698. 699. 711; **50**, 471
—, —, Empfänglichkeit in den verschiedenen Monaten. **LII**, 239; **46**, 377
—, —, Infektion ab ingestis. **XLIII**, 221; **LII**, 29. 239; **42**, 420; **46**, 362. 377
—, —, —, subkutane. **LIV**, 31; **LVII**, 397; **41**, 640, 641; **50**, 471
—, —, Verbreitung derselben. **XLIII**, 218
Magdalarot, Wirkung auf Bakterien. **LIX**, 488
Magen, Achylia gastrica und Colibacillose. **48**, 186
—, — —, Infusorien bei derselben. **44**, 601
—, — — und Karzinom. **45**, 658
—, Amphibien in demselben. **49**, 193
—, Azygia acuminata in demselben bei Amia calva. **50**, 164
—, Azygia bulbosa in demselben bei Amia calva. **50**, 164
—, Bacillus bifidus in demselben. **XLVII**, 459
—, Bac. bulgaricus in demselben. **45**, 142
—, Bac. typhi in demselben. **44**, 306; **45**, 235
—, Bakterien in demselben. **XLIV**, 325; **XLVII**, 459; **LVII**, 324; **LVIII**, 289; **41**, 626. 628. 629; **42**, 98; **43**, 30—32. 42—45. 51. 661. 785; **44**, 306. 355. 752; **45**, 142. 146. 235
—, Blutegel in demselben. **49**, 193
—, Coccidiose. **49**, 220
—, Colibacillose und Pylorusinsuffizienz. **48**, 186
—, Cryptosporidium muris n. g. n. sp. in demselben. **49**, 220
—, Diphtherie. **48**, 769
—, Distomum gastrophilum in demselben bei Phocaena. **LVI**, 118
Magen, Durchgängigkeit für Bac. tubercul. **42**, 98; **44**, 752
—, — — Bakterien. **XLIV**, 325; **41**, 511. 628. 629; **42**, 98; **43**, 30—32. 42—45. 51. 661; **44**, 752
—, — — Eiweißstoffe. **41**, 511. 628
—, — — Leukozyten. **43**, 32
—, — — Spirochaete duttoni. **LVII**, 538
—, Dyspepsie. **XLVII**, 155; **43**, 214
—, Eidechsen in demselben. **49**, 193
—, Eiterung. **42**, 593. 660; **48**, 140
—, Fasciolidae in demselben. **45**, 164
—, Febris gastrica. **50**, 274. 275
—, Gastritis. **XLIII**, 202; **41**, 630; **42**, 134; **43**, 188; **46**, 236. 237. 241; **47**, 35. 36. 276; **49**, 130. 398; **50**, 267
—, — bei Infektionskrankheiten. **41**, 630; **49**, 398
—, — phlegmonosa. **42**, 593. 660; **48**, 140
—, —, Spirochäten bei derselben. **49**, 520
—, — typhosa. **45**, 235
—, Gastrodiscus aegyptiacus in demselben beim Pferde. **LVIII**, 130
— - Geschwür, Ätiologie. **48**, 652
— - —, durch Diphtherie-Toxin verurs. **42**, 372
— - — und Tuberkulose, Lungen-. **50**, 340
—, Hämolysine desselben. **44**, 554
—, Hassalius hassali in demselben bei Ambloplithes. **50**, 164
—, Hystrichis tricolor in demselben bei Enten. **49**, 130
— und Infektionskrankheiten. **41**, 630; **49**, 398
— - Inhalt, Bac. typhi-Nachweis. **44**, 306; **45**, 235
— - — zur Tuberkulosefrühdiagnose. **44**, 415
— - —, Wachstumsfähigkeit von Milchsäurebacillen (Boas-Kaufmann). **43**, 785
— - —, Wirkung auf Vibrio cholerae. **XLVII**, 561
—, Insekten in demselben. **49**, 193
— - Karzinom s. a. Magen-Krebs.
— - Karzinom. **48**, 514. 515. 517. 521. 542; **49**, 766
— - — und Achylia gastrica. **45**, 658
— - —, Behandlung mit Atoxyl. **43**, 807
— - —, — — Salzsäure. **48**, 542
— - —, Diagnose und Symptomatologie. **45**, 658
— - —, — mittels Magensaft-Anaphylaxie. **LV**, 510; **LVII**, 445
— - — und Milchsäurebakterien. **XLVII**, 445; **45**, 658
— - —, Salzsäuresekretion. **43**, 599
— - Krankheiten, Behandlung mit Lactobacillin. **45**, 143
— - —, — — Yoghurt. **45**, 143. 797
— - —, Infusorien bei denselben. **44**, 601
— - Krebs. **42**, 510; **45**, 658; **48**, 514. 515. 517. 521. 542; **49**, 766
— - — und Achylia gastrica. **45**, 658
— - —, Behandlung mit Atoxyl. **43**, 807

Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Magen-Krebs, Behandlung mit Salzsäure. **48**, 542
— - —, Diagnose. **45**, 658
— - —, — mittels Magensaft - Anaphylaxie. **LV**, 510; **LVII**, 445
— - — und Milchsäurebakterien. **XLVII**, 445; **45**, 658
— - —, Salzsäuresekretion. **43**, 599
—, Milzbrand. **LI**, 625; **46**, 354; **50**, 450
—, Mücken-, Bac. leprae in demselben. **44**, 355
—, —, Plasmodium praecox-Entwicklung in demselben. **43**, 634
—, Myiasis. **45**, 183; **46**, 502; **49**, 193
—, Neutralisierung von Tetanus-Toxin. **42**, 370
—, Phlegmone. **42**, 593. 660
—, —, durch Pneumococcus verursacht. **42**, 660; **48**, 140
—, Pneumokokken-Infektion. **42**, 660; **48**, 140
—, Präzipitinogen desselben. **46**, 122
—, Protozoen in demselben. **46**, 520
—, Pylorusstenose bei Lungentuberkulose. **41**, 65
—, —, tuberkulöse. **41**, 65; **47**, 700
—, Reptilien in demselben. **49**, 193
— - Saft s. Magensaft.
—, Salamander in demselben. **49**, 193
—, Salzsäuresekretion bei Karzinom. **43**, 599
—, Schlange in demselben. **49**, 193
— - Schlauch zur Fütterung von Mäusen. **43**, 230
— - —, Sterilisierung. **42**, 316; **49**, 792
—, Schnecken in demselben. **49**, 193
—, Schutz d. Organismus gegen d. Eindringen von Bakterien vom M. aus. **41**, 511
— - Sonde zur Fütterung v. Mäusen. **43**, 230
—, Spirochäten in demselben. **49**, 520
—, Spiroptera megastoma in demselben beim Pferde. **LVIII**, 132
— - Spülwasser, Toxizität. **42**, 375
— von Stegomyia fasciata, Entwicklung von Plasmod. praec. in demselb. **43**, 634
—, Strongylus contortus in demselb. beim Hammel. **LVI**, 44
—, — convolutus in demselben. **43**, 735; **49**, 130
—, — nodularis in demselben. **44**, 144
—, — retortaeformis in demselben bei Lepus timidus. **LX**, 359
—, Syphilis. **45**, 103
—, Telorchis attenuatus in demselben bei Chrysemis. **50**, 164
—, — stossichi in demselben bei Chrysemis. **50**, 164
—, Tuberkulose. **47**, 700. 704
—, Ulcus s. Magen-Geschwür.
—, Widerstandsfähigkeit gegen proteolyt. Enzyme. **LVI**, 56; **48**, 670
—, Wiederkäuer-, Protozoen in demselben. **46**, 520
Magen, Würmer in demselben. **49**, 193
— - Wurmseuche der Gänse, durch Strongylus nodularis verurs. **44**, 144
— - — — Rinder, durch Strongylus verursacht. **43**, 735. 736; **49**, 130
— - — — Schafe. **43**, 643. 644. 735. 736
Magensaft bei Karzinom. **43**, 599
—, Auswertung mittels Präzipitinreaktion. **50**, 169*
—, Giftigkeit. **LV**, 510; **LVII**, 442; **49**, 46
—, Giftzerstörung, Bedeutung für die Immunität. **43**, 415
—, —, — — Säuglingsernährung. **43**, 415
—, Hämolyse. **48**, 532. 533; **49**, 296
—, Neutralisierung von Tetanus-Toxin. **42**, 370
—, — — Diphtherie-Toxin. **43**, 415
—, Präzipitationsversuche. **44**, 113*; **50**, 169*
— zur Syphilisdiagnose. **LVII**, 463; **49**, 296
—, Überempfindlichkeit. **LV**, 510; **LVII**, 442; **49**, 46
—, Widerstandsfähigkeit des Magens gegen denselben. **LVI**, 56; **48**, 670
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **XLVII**, 561; **41**, 228
—, — von Colibacillenendotoxin. **LVII**, 240
—, — auf Diphtherietoxin. **43**, 415
—, — von Fleischextrakt. **42**, 218
—, — auf Hefe. **43**, 788
—, — von Hefeextrakt. **42**, 218
—, — — Influenzabacillenendotoxin. **LVII**, 239; **48**, 782
—, — auf Pyozyanase. **L**, 215; **45**, 30
—, — von Streptokokkenendotoxin. **LVII**, 240
—, — auf Tetanustoxin. **42**, 370
—, — — Tuberkulin. **47**, 748. 750
—, — von Typhusbacillenendotoxin. **LVII**, 240
—, — auf Vibrio cholerae. **XLVII**, 561
Magerkeit d. Seidenraupe, Ätiologie. **41**, 653
Magnesiumsulfat zur Tetanusbehandlung. **41**, 745; **42**, 619; **47**, 144; **49**, 188
—, Wirkung auf die Überempfindlichkeit. **45**, 211; **46**, 574
—, — — Toxine in Serumeiweißgegenwart. **44**, 522
Maikäfer, Bakterizidie des Blutes. **47**, 478
—, Phagozytose des Blutes. **47**, 478
Mainz, Malaria. **50**, 613
Mais, Bakterien in verdorbenem Maise. **XLVI**, 310
—, Haarausfall, Rolle bei demselb. **48**, 329
—, Meningoencephalitis der Pferde, Rolle bei derselben. **49**, 135
—, durch Oospora verticilloides geschädigt. **XLV**, 509
—, Pellagra, Rolle bei derselben. **XLV**, 507; **XLVI**, 310; **LIII**, 438; **LVII**, 198;

Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

41, 401. 405. 406; **42**, 675. 698; **45**, 549. 550; **47**, 518—522; **48**, 328. 331; **49**, 73—76. 78; **50**, 129
Mais, verdorbener, bakteriologische Untersuchung. **XLVI**, 310
Majunga, Pest. **44**, 21
Makako s. Inuus cynomolgus.
Makrogameten, Schizogonie. **43**, 307
Makrophagen der Nebenniere. **42**, 402
Makrosporie der Kinderköpfe, Untersuchung. **44**, 230. 231
Makrothylacia rubi-Raupe, Ophthalmie durch deren Haare verursacht. **44**, 235
Mal de caderas. **XLIII**, 698; **LVII**, 82; **46**, 277. 353; **48**, 605
— — — bei Pferden. **46**, 353; **48**, 605
— — —, Übertragung durch Cimex lectul. **LVII**, 82
Malachitgrün-Agar, Herstellung. **44**, 297; **47**, 43
Malachitgrün zur Anreicherung des Bac. paratyphi. **XLVI**, 81; **LII**, 601. 616
— — — — — typhi. **XLII**, 276. 371; **XLV**, 550; **XLVI**, 81; **XLVII**, 540; **LII**, 590. 616; **LIII**, 565; **LVI**, 552; **LIX**, 472; **41**, 804; **43**, 232; **44**, 296. 297; **45**, 243. 244. 246; **46**, 249—251; **47**, 42. 43; **49**, 251. 254
—, Wirkung auf des Bac. anthracis Sporenbildung. **LX**, 479
—, — — Bakterien. **LIX**, 488; **LX**, 479
—, — — Trypanosomen. **43**, 652
Maladie de Carrion s. Verruga peruana.
— du rouge des Seidenspinners. **49**, 150
Malakoplakie der Harnblase. **49**, 760
Malaria s. a. Schwarzwasserfieber.
Malaria. **XLVIII**, 407; **LVIII**, 232; **42**, 108. 786; **43**, 314. 317. 634. 636; **44**, 460. 617; **45**, 338. 397. 481—508. 534—537; **46**, 276. 472; **47**, 291. 295; **48**, 33—56. 62. 63. 133. 590—592. 628—634. 653. 669; **49**, 353. 354. 367—371; **50**, 1. 4—6. 47—49. 611—617. 666—668. 102*
— - ähnliches Fieber. **43**, 314
— der Affen. **LIV**, 236. 277; **43**, 280. 281. 309. 636; **45**, 505; **47**, 298; **50**, 6
— algida. **47**, 295
—, angeborene. **XLIII**, 181
—, Aphasie. **50**, 616
—, Augenerkrankungen bei derselben. **43**, 315
—, Behandlung. **42**, 639; **46**, 279
—, — mit Arsen. **48**, 631
—, — — Arsenophenylglyzin. **50**, 614
—, — — Atoxyl. **42**, 174; **43**, 371; **47**, 336
—, — — Calciumpermanganat. **47**, 336
—, — — Chinin. **LII**, 363; **LIV**, 240; **42**, 174. 789; **43**, 364—366. 631. 632. 635. 649—651; **44**, 460. 476. 477. 593; **45**, 484. 502. 504—506. 534—537; **46**, 257. 450. 453. 455—461. 463; **47**, 289. 291. 293—297. 334. 335; **48**, 37. 54. 62. 63. 586. 591. 592. 629. 632. 633; **49**, 367. 368. 370. 371; **50**, 4. 5. 47. 612—615. 666—668
Malaria, Behandlung mit Chinintannat. **42**, 174; **43**, 631. 650; **48**, 629
—, — — Enesol (Clin). **48**, 631
—, — — Euchinin. **47**, 334
—, — — Leukozytenextrakten. **45**, 208
—, — — Methylenblau. **48**, 631
—, — — Pikrinsäure. **50**, 5
—, — — Röntgenstrahlen. **41**, 444
—, — — Salvarsan. **48**, 587. 632. 727; **49**, 314. 334. 343. 369. 370; **50**, 48. 94. 668. 108*
—, — — Soamin. **47**, 334
—, — — Urethanchinin. **50**, 668
—, Bekämpfung. **41**, 252. 443; **42**, 105. 173—175. 789. 793. 798; **43**, 298. 314. 317. 318. 362—365. 632. 636. 649—651. 654; **44**, 461. 475—477; **45**, 484. 503. 504. 534—537; **46**, 257. 279. 449—464; **47**, 289. 291. 293. 294. 334. 335; **48**, 37. 54. 62. 63. 590. 591. 628. 629. 632. 633; **49**, 353. 354. 367. 368. 370. 371. 380; **50**, 4. 5. 47. 48. 611. 612. 666—668
—, — in Dalmatien. **45**, 536
—, — — Havana. **45**, 537
—, — — Indien. **46**, 449—464
—, — am Panamakanal. **45**, 535
—, — auf den Philippinen. **44**, 475
—, — in einer Sahara-Oase. **44**, 476
—, Blutkörperchen, rote, bei derselben. **50**, 616
—, Chemo-Therapie. **42**, 639
—, Chininresistenz. **50**, 668
—, chronische. **50**, 613
—, Dauer der Infektion. **50**, 5
—, Diagnose. **42**, 160; **43**, 354; **44**, 567; **45**, 531
—, — mittels Serums. **42**, 160; **43**, 354
— - Dysenterie. **45**, 338; **47**, 291; **48**, 56
—, Epidemie s. Malaria, Vorkommen.
—, Epidemiologie. **42**, 786; **43**, 314—318; **45**, 481; **46**, 449; **47**, 293; **48**, 33. 54. 55; **50**, 4
—, Fettnekrose bei derselben. **47**, 291
—, fötale. **XLIII**, 181; **48**, 56; **50**, 613
—, Frühjahrs-, in Budapest. **XLVIII**, 406
—, Gameten im Blute bei Chininbehandlung. **44**, 477
— und Geschlechtsfunktionen des Weibes. **43**, 299
— — Hämoglobin. **50**, 616
— — Hämolyse. **43**, 442; **48**, 634
— — Hanfröstegruben, Verbreitung derselben. **XLII**, 605. 702
—, Harneisen. **50**, 617
—, Hautgangrän, symmetrische, bei derselben. **42**, 108
—, hereditäre. **50**, 613
— - Immunität. **44**, 461; **48**, 35. 590
— - — und Schwarzwasserfieber. **44**, 461
— und Ingenieure. **43**, 317

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Malaria und Karzinom, Beziehungen zueinander. **42**, 109
— der Kinder. **43**, 317; **48**, 590
—, Komplementablenkung. **42**, 160; **43**, 354
—, Komplementbindung Wassermann. **LI**, 300; **43**, 631; **44**, 461; **46**, 109. 748. 752; **47**, 333. 568; **48**, 380. 631. 717; **49**, 301; **50**, 44. 48. 49
— und Komplementgehalt des Blutes. **49**, 371
—, kongenitale. **XLIII**, 181; **48**, 56; **50**, 613
—, Lähmung des Deltamuskels. **47**, 295
—, latente, Diagnose derselben. **45**, 531
—, Leukozytenverhalten im Plasma. **44**, 567
— und Maltafieber. **49**, 705
— unter den Mekkapilgern. **49**, 354
— und Milz. **LIV**, 236; **47**, 298; **48**, 56; **50**, 5
—, Mischform von Tertiana und Quartana. **42**, 108
—, Neuritis bei derselben. **47**, 295
— - Orchitis. **45**, 505
—, perniziöse. **43**, 314. 636; **47**, 295; **48**, 52
— der Pferde s. Piroplasmose der Pferde.
—, Phagozytose bei derselben. **XLVIII**, 677
— - Pigment. **50**, 616
— ohne Plasmodium. **42**, 107
— - Plasmodium s. a. Plasmodium.
— - —, Arteinheit. **42**, 108
— - —, Biologie. **43**, 307; **45**, 505; **47**, 298; **50**, 614—616
— - — in Blutkörperchen, weißen. **43**, 314
— - —, Chininfestigkeit. **48**, 630. 633. 643
— - —, Entwicklung. **43**, 634; **48**, 54; **50**, 614
— - —, Färbung. **47**, 330. 331; **50**, 313
— - —, Konjugationsformen im Blutkörperchen. **47**, 297
— - —, Kultur. **44**, 603
— - — ohne Malaria. **42**, 107
— - —, Morphologie. **50**, 614—616
— - —, Nachweis im Blute. **45**, 792
— - —, Parthenogenese. **47**, 298
— - —, Systematisches. **42**, 180. 80*; **46**, 516. 517
— - — - Träger. **43**, 316
— - —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben = Schwarzwasserfieber. **45**, 508
— - —, Varietäten. **45**, 506
— - —, Wirkung von Chinin. **47**, 297; **48**, 630. 633. 643
— - —, — — Fluorescein. **43**, 628
— - —, Zählung. **50**, 615
— und Pneumonie. **44**, 643
—, Prophylaxe. **42**, 175. 789; **43**, 298. 314. 317. 318. 362—365. 632. 636. 649. 651; **44**, 477; **45**, 484. 534—537; **46**, 257. 450. 453. 455—461. 463; **47**, 334; **48**, 37. 54. 62. 63. 591. 629. 632. 633; **49**, 367. 368. 370. 371. 380; **50**, 4. 5. 47. 48. 611. 612. 666—668
Malaria, Prophylaxe mittels Chinins. **42**, 789; **43**, 298. 364. 365. 632. 649. 651; **44**, 477; **45**, 484. 534—537; **46**, 257. 450. 453. 455—461. 463; **47**, 289. 291. 293. 294. 334; **48**, 37. 54. 62. 591. 629. 632. 633; **49**, 367. 368. 370. 371; **50**, 5. 47. 48. 612. 666—668
— - Psychosen. **44**, 460
— im Puerperium. **48**, 591
— quartana. **48**, 591; **50**, 613
—, Rezidive. **43**, 634; **45**, 397; **47**, 294; **48**, 592
— der Rinder s. a. Piroplasmose der Rinder.
— — Rinder. **LX**, 512; **43**, 318; **44**, 457. 593
— und Schwangerschaft. **49**, 370
— — Schwarzwasserfieber. **41**, 409; **44**, 461; **45**, 505. 508; **48**, 52. 54
— — Sümpfe in Griechenland und Kreta. **48**, 55
—, Symptome, ungewöhnliche. **44**, 460
—, Tertianarezidiv nach Malaria tropica. **43**, 634
— tropica, Tertianarezidiv. **43**, 634
— und Typhus, gleichzeitiges Vorkommen. **43**, 635
—, Übertragung durch Anopheles. **XLII**, 527; **42**, 799; **43**, 284. 285. 636; **44**, 461; **45**, 483. 502. 504. 505; **46**, 449. 455. 457; **47**, 296; **48**, 34. 54—56; **49**, 354; **50**, 4. 47
—, — — Anopheles albimanus. **47**, 296
—, — — Anopheles culicifacies. **46**, 455
—, — — Anopheles esoensis. **43**, 636
—, — — Anopheles fuliginosus. **46**, 457
—, — — Anopheles maculipennis. **45**, 483. 502. 504. 505; **48**, 34. 54
—, — — Anopheles malefactor. **47**, 296
—, — — Anopheles pseudopunctipennis. **47**, 296
—, — — Anopheles rossi. **46**, 455; **48**, 54. 56
—, —, intrauterine. **XLIII**, 181; **48**, 56; **50**, 613
—, — durch Mycomia rossii. **47**, 296
—, Vererbung. **50**, 613
—, Vogelinfektionsversuch. **LII**, 365
—, Vogel-. **LII**, 351. 362; **LIV**, 278. 330; **LX**, 241; **43**, 634; **46**, 454; **47**, 660. 662; **50**, 49
—, —, durch Halteridium danilewski verursacht. **LII**, 351; **47**, 660
—, —, — Plasmodium praecox verurs. **43**, 634
—, Vorkommen in Ägypten. **46**, 519
—, — — Afrika (Nord-). **48**, 589
—, — — — — (Ost-). **44**, 449; **46**, 258. 472
—, — — — (West-). **43**, 317
—, — — —, (Südwest-). **44**, 450
—, — — Algier. **47**, 293

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Malaria, Vorkommen in Amerika. **42**, 105
—, — — anophelesfreien Gegenden. **41**, 408
—, — — Argentinien. **49**, 353
—, — — Asien (Ost-). **48**, 53
—, — — Athen. **48**, 632
—, — — Batavia. **47**, 293
—, — im Bismarckarchipel. **44**, 450
—, — in Bordeaux. **49**, 354
—, — — Brasilien. **48**, 586
—, — — Budapest. **XLVIII**, 406
—, — — Bulgarien. **43**, 317; **48**, 54; **50**, 666
—, — — China. **48**, 53
—, — — Dalmatien. **45**, 536
—, — — Dehra Doon. **44**, 461
—, — — Emden. **45**, 504
—, — — Griechenland. **XLII**, 527; **48**, 55. 632
—, — — Havana. **45**, 537
—, — auf Jamaika. **50**, 47
—, — in Japan. **43**, 635; **48**, 53; **49**, 195
—, — — Java. **47**, 293
—, — im Jeverlande, nördl. **XLIII**, 80
—, — in Indien. **46**, 449—454; **47**, 294. 296; **50**, 5. 611. 612
—, — — Italien. **48**, 33
—, — — Kamerun. **43**, 296; **44**, 449; **47**, 292
—, — im Kamerunhinterlande. **47**, 292
—, — in der Kapkolonie. **46**, 260
—, — — Korea. **48**, 53
—, — — Kreta. **48**, 55
—, — — Leipzig. **43**, 315. 316
—, — — Madagaskar. **47**, 293
—, — — Mainz. **50**, 612
—, — — Marokko. **43**, 299
—, — unter den Mekkapilgern. **49**, 354
—, — in Mohoro. **43**, 297
—, — — Nasirabad. **50**, 5
—, — — Neuguinea (Deutsch-). **44**, 450
—, — am Panamakanal. **45**, 535; **47**, 289. 296; **48**, 628. 633; **49**, 380; **50**, 4. 47
—, — in Peine (Hannover). **42**. 108
—, — auf den Philippinen. **44**, 475; **50**, 614
—, — in Pobit-kamak. **48**, 54
—, — — Queensland. **46**, 497
—, — — Rumänien. **LIII**, 499
—, — — einer Sahara-Oase. **44**, 476
—, — — den Schutzgebieten (deutsch.). **41**, 721—728; **43**, 296; **44**, 449. 450; **47**, 292
—, — am Senegal. **49**, 368
—, — in Togo. **44**, 450
—, — — Tonkin. **48**, 55; **49**, 354
—, — — Virginia. **47**, 294
—, — — Wilhelmshaven und Umgebung. **42**, 798; **43**, 632; **45**, 502. 504; **50**, 666
—, Wirkung der Röntgenstrahlen. **41**, 444
— im Wochenbett. **48**, 591
—, Zählung der Parasiten. **50**, 615
Malassezia, Ursache der Tinea rosea. **42**, 753
Malayen-Staaten, Anchylostomiasis. **46**, 495
Mallease zur Rotzdiagnose. **LV**, 252; **47**, 139
Mallein-Antikörper. **46**, 372
—, Darstellung. **42**, 523
— - Reaktion s. Malleinreaktion.
— zur Rotzdiagnose. **LI**, 185; **41**, 689. 690; **42**, 512. 513. 522. 167*; **43**, 702—704. 707. 708; **44**, 428. 47*; **45**, 592—594; **46**, 330. 369. 371; **47**, 137. 138; **48**, 245. 458; **49**, 130. 165. 176—179. 184; **50**, 468—470
— — Rotzimmunisierung. **42**, 522
—, Überempfindlichkeit. **46**, 372
—, Wirkung auf die Agglutination des Bac. mallei. **LII**, 140; **43**, 707
—, — — — Bindehaut. **41**, 689
—, — — den Druseverlauf. **43**, 745
—, — — die Komplementbindung bei Rotz. **LII**, 140
Malleinreaktion, konjunktivale, zur Rotzdiagnose. **41**, 689; **42**, 513. 167*; **43**, 702—704; **44**, 428; **45**, 593; **46**, 330; **47**, 137. 138; **49**, 179; **50**, 468
—, kutane, bei Lupus. **45**, 290
—, —, zur Rotzdiagnose. **42**, 167*; **43**, 703. 704; **44**, 47*; **46**, 330; **49**, 165; **50**, 468
—, subkutane, zur Rotzdiagnose. **41**, 689. 690; **42**, 512. 513. 522. 167*; **43**, 702—704. 707. 708; **45**, 592. 594; **46**, 330. 369; **49**, 178. 179. 184
Malleus s. Rotz und Bacillus mallei.
Malmö, Tuberkulose der Schlachttiere. **44**, 410
Malopterurus electricus, Wirt von Trypanosomen. **XLV**, 133
Malta, Kala-azar. **50**, 639
—, Pappatacifieber. **47**, 321
—, Sanitäres. **45**, 385
Maltafieber s. a. Micrococcus melitensis.
Maltafieber. **LIII**, 339; **41**, 410. 415. 440; **42**, 676—680. 699. 735; **43**, 298; **44**, 473. 474; **46**, 276; **49**, 702—705; 710. 711. 717; **50**, 226
—, Agglutination des Micrococcus melitensis durch Flecktyphusserum. **47**, 364
—, — — — — — Harn. **LII**, 272; **44**, 474; **45**, 734
—, — — — — — Milch. **42**, 684
—, — — — — — Serum. **LII**, 108. 269; **LIII**, 339; **41**, 411. 415. 440; **42**, 679. 680. 684; **44**, 473. 474; **45**, 719—721. 734; **46**, 108; **47**, 360—367; **48**, 390—392; **49**, 703. 704. 710. 711
—, — — — — — Speichel. **LII**, 269; **44**, 474; **45**, 734
—, — — — — — Vesikantienserum. **LII**, 268; **45**, 734
—, ambulatorisches. **42**, 680

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Maltafieber, Antikörper des Serums. **42**, 699. 700
—, Behandlung mit Kollargol. **49**, 703
—, — — Methylenblau. **49**, 717
—, — — Serum. **41**, 414; **42**, 699; **47**, 367
—, Bekämpfung. **41**, 414; **42**, 699
—, Cerebrospinalflüssigkeit bei demselben. **47**, 364
—, Diagnose. **49**, 703
—, — mittels Agglutination. **LII**, 108. 268; **LIII**, 339; **41**, 410. 411. 415. 440; **42**, 679. 680. 684; **44**, 473. 474; **45**, 719—721. 734; **46**, 108; **47**, 361—367; **48**, 390—392; **49**, 703. 704. 710. 711
—, — — Serums. **LII**, 108. 268; **LIII**, 339; **41**, 410. 411. 415. 440; **42**, 679. 680. 684; **44**, 473. 474; **45**, 719—721. 734; **46**, 108; **47**, 360—367; **48**, 390—392; **49**, 703. 704. 710. 711
—, — — Speichels. **44**, 474
—, Epidemiologie. **47**, 361
—, Hämaturie. **49**, 704
—, Hühnerinfektion. **42**, 684; **48**, 392; **49**, 704
—, Hundeinfektion. **47**, 365
—, Immunisierung. **41**, 414; **42**, 699; **47**, 367; **49**, 717
—, Immunität. **41**, 414
—, Kaninchenінfektion. **48**, 391. 392
— - Kommission, englische, Bericht. **42**, 699
— und Malaria. **49**, 705
— bei Meerschweinchen. **45**, 720. 721; **48**, 392
—, Micrococcus melitensis, Nachweis desselben. **44**, 473. 474
—, Mischinfektionen. **47**, 14. 360. 361. 363. 365. 366
—, Nierenstörungen. **49**, 704
— und Paralyse, Landrysche. **49**, 705
— — Paratyphus. **43**, 185
—, Ratteninfektion. **48**, 392
— der Rinder. **42**, 684
—, Schafinfektion. **47**, 360. 365; **48**, 392; **49**, 704
—, Serumantikörper. **42**, 699. 700
—, Serumbehandlung. **41**, 414; **42**, 699; **47**, 367
— und simple continued Fever. **45**, 720
— — Typhus abdominalis, Mischinfektion. **47**, 14. 360. 361. 363
—, Übertragung von Mutter auf Foetus. **47**, 365; **48**, 392
—, — durch Schafe. **47**, 360. 365; **48**, 392; **49**, 704
—, — — Schafmilch. **47**, 365; **48**, 392; **49**, 704
—, — — Ziegenmilch. **41**, 411; **42**, 676—679. 684. 735; **43**, 298; **44**, 472—474; **45**, 719. 720; **47**, 360. 364. 365; **48**, 390—392; **49**, 703. 704
—, Vorkommen in Afrika (Ost-). **44**, 455
—, — — — (Süd-). **45**, 719; **49**, 702. 703
Maltafieber, Vorkommen in Afrika (Südwest-). **44**, 473; **48**, 390. 391
—, — — — (West-). **48**, 390. 391
—, — — Algier. **42**, 678
—, — — Ariège. **49**, 704
—, — — Frankreich. **44**, 472; **45**, 720; **47**, 261. 360. 361; **48**, 390. 391; **49**, 704
—, — — Gard. **48**, 390
—, — auf Gibraltar. **48**, 390
—, — in Hérault. **47**, 360
—, — — Indien. **41**, 734
—, — — Italien. **41**, 415; **42**, 679. 680; **47**, 361
—, — — Kamerun. **44**, 455
—, — — der Kapkolonie. **42**, 104. 105; **46**, 260
—, — — Konstantinopel. **47**, 360
—, — — Korsika. **49**, 703
—, — — Lyon. **47**, 261; **48**, 391
—, — — Marseille. **44**, 472; **45**, 720
—, — — Messina. **41**, 415; **42**, 679
—, — — Paris. **47**, 360
—, — — Sidi-Abdallah. **47**, 365
—, — — Stiava. **47**, 361
—, — im Sudan. **44**, 472
—, — in Tripolis. **49**, 361; **50**, 637
—, Ziegeninfektion. **41**, 411; **42**, 676—679. 684. 735; **43**, 298; **44**, 472—474; **45**, 719. 720; **47**, 360. 364. 365; **48**, 390—392; **49**, 703. 704
Maltin, Wirkung der Salze. **42**, 360
—, — — Temperatur. **50**, 299
Maltose, Zersetzung durch Bakterien. **XLV**, 97. 193
Malum malannum = Milzbrand und Rotz. **45**, 582
Mamestra oleracea, Sporozoen in derselben. **45**, 529
Mamma, Aktinomykose. **44**, 195. 201; **46**, 365; **50**, 463
—, Chironomus-Larven in derselben. **47**, 795
—, Colibacillose. **44**, 200
— - Entzündung s. Mastitis.
—, Geschwülste, hämorrhag. **43**, 595. 616
—, intramammäre Impfung zur Tuberkulosediagnose. **44**, 90
— - Karzinom. **XLIX**, 89; **48**, 514. 515. 517
— - —, Demodex folliculorum, Rolle desselben. **48**, 521
— - —, hämorrhag., der Mäuse. **43**, 595. 616
— - —, Metastase in ein Fibrom. **45**, 644
— - — und Tuberkulose. **42**, 26; **49**, 455
— - —, Übertragung auf Kaninchen. **46**, 771
— - Krebs. **48**, 514. 515. 517. 521
— - —, hämorrhag., der Mäuse. **43**, 595. 616
— - —, Wachstum, Einfluß der Blutgefäßunterbindung. **43**, 595
—, Pyobacillose. **44**, 201

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Mamma, Staphylomykose. **44**, 200
—, Streptomykose. **44**, 200
—, Tuberkulose. **42**, 26. 30; **43**, 49; **44**, 201; **45**, 8; **46**, 23. 393; **47**, 169. 709; **49**, 455; **50**, 248
—, Wirkung auf das Geschwulstwachstum. **45**, 651
Mandel s. Tonsillen.
Mandelentzündung s. Angina, Tonsillitis.
Mandelsäure, Wirkung auf das Wachstum von Bac. coli. **XLV**, 87
—, — — — — — — Bac. typhi. **XLV**, 87
Mandschurei-Fieber. **XLVI**, **586**; **42**, 651
—, Pest. **44**, 22; **49**, 673. 680. 681
Mangabe, Plasmodium kochi in demselben. **45**, 505
Mangan, Wirkung auf Aspergillus niger. **49**, 396
—, — — Bac. tuberculosis. **47**, 729
Manganchlorid, Wirkung auf Bakterien. **LI**, 550
Mangansulfat, Wirkung auf Bakterien. **LI**, 550
Manila, Bindehautentzündungsepidemie. **47**, 99
—, Choleraepidemie. **41**, 730; **45**, 76. 77
—, Kindersterblichkeit. **48**, 653
—, Pest. **45**, 731
Mannit, Wirkung von Bac. dysenteriae. **47**, 40
—, — — Bakterien. **XLV**, 97. 193
Mannose, Wirkung von Bac. bulgaricus. **45**, 143
Mansonia, Übertragung der Schlafkrankheit. **46**, 475
Manucodia chalybata, Wirt von Biuterina clavula. **XLVIII**, 414
— —, — — Davainea paradisea. **XLIX**, 112
Marda tal biccia s. Anaemia splenica infantum, Kala-azar.
Marder s. Mustela.
Maretin zur Tuberkulosebehandlung. **49**, 505
Margaropus, Systematik. **47**, 645
— annulatus, Übertragung der Piroplasmose. **LX**, 518; **43**, 645
— —, Verbreitung, geograph. **LI**, 539
Marginal points s. a. Anaplasma marginale.
Marginal points. **LVIII**, 629; **50**, 645
Mariannen-Inseln, Lepra. **45**, 556
Marienburg, Variola-Epidemie. **48**, 681
Marienwerder, Ruhr. **47**, 38
Maritrema linguilla n. sp., Morphologie. **XLVIII**, 310
— subdolum n. sp., Morphologie, Vorkommen bei Actitis hypoleucos. **XLVIII**, 313
Mark, verlängertes, zur Immunisierung gegen Wut. **LII**, 537
—, —, Veränderungen bei Beriberi. **44**, 471
Markt, Rinder-, und Rindertuberkulose. **45**, 387
Marmoreks Serum s. Serumbehandlung der Tuberkulose.
Marokko, Beriberi. **50**, 41
—, Filariasis. **50**, 172
—, Krankheiten. **43**, 299
—, Rückfallfieber. **44**, 594
Marseille, Maltafieber. **44**, 472; **45**, 720
Marshall-Inseln, Infektionskrankheiten. **42**, 103; **44**, 451. 453. 455
— —, Lepra. **44**, 453; **45**, 556
Marsupialier, Anaplasmose. **50**, 644
Martinique, Filariasis. **45**, 176
—, Gelbfieber. **47**, 274—276
—, Hühnerspirochätose. **45**, 520
—, Pest. **49**, 711
—, Schistosomiasis. **47**, 776
Masern. **41**, 379; **44**, 678; **46**, 618—620. 627. 635. 636; **47**, 428; **48**, 138. 142. 770. 779. 797; **49**, 633. 636. 637. 647; **50**, 740. 746
—, Affeninfektion. **50**, 746
—, Bakteriämie. **47**, 392
—, Bakteriologie. **42**, 203; **44**, 678; **46**, 618
—, Behandlung. **48**, 797
—, — mit Kalium nitricum. **49**, 651
—, — — Serum. **44**, 683
—, Bekämpfung. **42**, 771; **45**, 798; **46**, 635. 636; **48**, 797
—, Bindehautentzündung nach denselben. **41**, 304
—, Blutbild. **44**, 678—680; **46**, 627; **48**, 779
—, Blutinfektiosität. **50**. 746
— Bronchopneumonie, bakteriologische Untersuchung. **42**, 203
—, Diagnose, Differential-. **44**, 679
—, —, Früh-. **46**, 627
—, — mittels Präzipitation. **42**, 378; **43**, 520. 521
—, — — Serums. **42**, 378
—, Diphtherie als Komplikation. **48**, 770
—, Eierstocksveränderung bei denselben. **42**, 597
—, Epidemie in Wien 1908, Atypisches. **42**, 765
—, Epithelveränderungen. **44**, 677
— Exanthem, Ursache. **46**, 618
—, Gelenkentzündung bei denselben. **47**, 388; **50**, 740
—, Hautveränderungen. **44**, 677
—, Immunität. **46**, 708
—, Infektiosität des Blutes. **50**, 746
—, Komplementbindung. **43**, 518
—, Komplikation, seltene. **41**, 379
—, Kopliks Flecken. **44**, 677
— Laryngitis, Behandlung mit Diphtherieserum. **44**, 683
—, Leukopenie. **48**, 779
—, Leukozytose. **48**, 779
—, Lymphdrüsenschwellung im Inkubationsstadium. **48**, 779

Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Masern, Mischinfektion. **44**, 678
—, Otitis media bei denselben. **47**, 67
— und Paratyphus. **43**, 185
— — Plattfuß, Beziehungen. **46**, 710
—, Präzipitationsreaktion. **42**, 378; **43**, 520. 521
—, Prophylaxe. **42**, 771; **48**, 797
— und Psoriasis vulgaris. **46**, 620
— - Rheumatoid. **50**, 746
—, Schleimhautveränderungen. **44**, 677
—, Sepsis nach denselben. **46**, 619
—, Serumreaktion. **42**, 378; **43**, 520. 521
—, Staphylococcus pyogenes albus, Rolle bei denselben. **46**, 618
—, Streptokokken - Bindehautentzündung nach M. **41**, 304
—, — im Rachen. **44**, 679
—, Tuberkulinreaktion während derselben. **43**, 70; **44**, 308; **46**, 41
— und Tuberkulose. **48**, 780. 797
—, Übertragung durch Gesunde. **41**, 379
—, Vaccineempfänglichkeit, Abnahme derselben. **47**, 382
—, Vorkommen in der Armee, preußischen, sächsischen u. württembergischen. **42**, 100
—, — — Marokko. **43**, 299
—, — — Saint Helens. **45**, 387
—, — — Schulen. **45**, 387
Maske, Saug-, zur Behandlung von Lungenkrankheiten. **44**, 795
—, —, — — der Tuberkulose. **41**, 538. 539; **44**, 795
Massachusets, Poliomyelitis. **48**, 485. 486; **50**, 757
Mastdarm s. Rectum.
Mastigamoeba, Geißeln. **LIII**, 39
Mastigocladus laminosus, Thermophilie. **48**, 258
Mastitis. **43**, 733; **44**, 199—201. 133*. 134*; **47**, 218*; **49**, 144; **50**, 226. 247. 248. 425
— actinomycotica. **44**, 195. 201; **46**, 365; **50**, 463
—, durch Bac. coli verurs. **44**, 200; **50**, 226
—, — Bac. enteritidis verurs. **44**, 134*; **50**, 226
—, — Bac. paratyphi verurs. **44**, 133*; **50**, 226
—, — Bac. pyogenes bovis verurs. **43**, 738
—, — Bac. pyogenes caprae verurs. **43**, 738
—, — Chironomuslarven verurs. **47**, 795
— chronica der Fohlen. **48**, 74
— gangraenosa bei Schafen. **42**, 470; **49**, 143
—, Immunisierung. **47**, 218*; **50**, 441
— der Pferde. **48**, 74
— — Schafe. **42**, 470; **49**, 143
— — Schweine. **43**, 738; **50**, 234
—, durch Staphylokokken verurs. **44**, 200
—, — Streptokokken verurs. **LV**, 321; **LIX**, 500; **43**, 217. 218; **44**, 200; **48**, 70. 75; **50**, 229
Mastitis tuberculosa. **42**, 26. 30; **43**, 49; **44**, 201; **45**, 8; **46**, 23. 393; **47**, 169. 709; **49**, 455; **50**, 248
—, Vaccination. **50**, 441
— der Ziegen, durch Bac. pyog. caprae verurs. **43**, 738
Mastoiditis, durch Bac. fusiformis und Spiroch. denticola verurs. **46**, 171
—, Bakteriologie. **41**, 303; **46**, 169; **47**, 66
—, Blutkulturen bei derselben. **46**, 169; **47**, 66
— bei einem Kinde von 20 Monaten. **41**, 303
— tuberculosa. **41**, 72; **47**, 232
—, Vaccination gegen dieselbe. **47**, 86
Mastzellen, Granulationen, Beziehung zum Volutin der Protisten. **42**, 403
—, —, Mikrochemie derselben. **42**, 403
— - Leukozytose in der Peritonealhöhle. **47**, 484
— der Nebenniere. **42**, 402
Mater, pia, Tuberkulose. **44**, 412; **45**, 274
Mauer-Feuchtigkeit. **49**, 150
Maul s. Mund.
Maulesel s. a. Maultier.
—, Filaria equina in der Bauchhöhle desselben. **LVI**, 44
—, Sclerostoma tetrachantum im Darme desselben. **LVI**, 44
—, Trypanosomiasis. **48**, 600; **49**, 355; **50**, 627
Maul- und Klauenseuche, Ätiologie usw. **XLV**, 628; **L**, 27. 33; **LVII**, 79. 80; **LX**, 86; **45**, 790; **46**, 354; **47**, 186; **48**, 67; **49**, 173; **50**, 463. 465. 478. 2*. 40*
— — —, Behandlung. **49**, 173
— — —, — mit Holzteer. **50**, 478
— — —, — — Serum. **49**, 173; **50**, 464
— — —, Bekämpfung im Felde. **43**, 750
— — —, Cytorrhycteskokken bei derselb. **50**, 465
— — —, Diagnose mittels Serums. **49**, 180
— — —, Immunisierung. **43**, 420. 747; **47**, 185; **49**, 173; **50**, 463. 464. 11*
— — —, Meiostagminreaktion. **49**, 180
— — — beim Menschen. **XLV**, 628; **50**, 464
— — — der Schweine. **47**, 186; **50**, 2*
— — —, Vaccination. **47**, 185; **50**, 463
Maultier, Anaemie, perniziöse. **48**, 74
—, Filaria equina in der Bauchhöhle desselben. **LVI**, 44
—, Lymphangitis, durch Leucocytozoon piroplasmoides verurs. **43**, 308
—, Mykose, subkutane. **45**, 610
—, Nagana. **47**, 304
—, Piroplasmose, Pferde-, Immunisierung gegen dieselbe. **41**, 643
—, Sclerostoma tetrachantum im Darme desselben. **LVI**, 44

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Maultier, Septikämie, hämorrhag. **42**, 470
—, Sporotrichose. **45**, 610
—, Trypanosomiasis. **44**, 459; **47**, 304; **48**, 600; **49**, 355; **50**, 627
—, Vaccineempfänglichkeit. **45**, 742
Maulwurf, Haut-. **43**, 350
—, Wirt von Ityogonimus filum. **XLIII**, 606
—, — — Ityogonimus lorum. **LIII**, 169; **46**, 485
Mauretanien, Beriberi. **50**, 41
Maus s. Mäuse.
Mazun, Bakteriologie. **LIII**, 107
Mbori s. Surra.
Mecklenburg, Echinococcus-Verbreitung. **41**, 680; **42**, 503
Meconium, Bakterien in demselb. **45**, 140
—, Enzyme, proteolyt., in demselben. **46**, 724
— - Präzipitine. **44**, 111*
Mediterranfieber s. Maltafieber.
Medizin in China. **48**, 52
—, gerichtliche, Serumdiagnose der Syphilis. **48**, 716
—, Klassiker derselben. **49**, 393
— der Truker. **43**, 295
—, Trypanosomen, Bedeutung für dieselbe. **44**, 583
Medizinalwesen in Elsaß-Lothringen. **42**, 195
— — d. deutsch. Schutzgebieten. **43**, 625. 626; **44**, 449
Medulla oblongata s. Mark, verlängertes.
Meer s. Meerwasser.
Meeresfische, Blutparasiten. **46**, 523
—, Tuberkulose. **LIII**, 374; **LIV**, 211; **LVIII**, 495; **47**, 218. 219
Meerschweinchen, Actinomyces asteroides-Infektion. **41**, 401
—, Auxilyse des normalen Serums. **LII**, 515; **46**, 567
—, Bacillus Friedländer-Infektion. **LIX**, 103
—, — Preiss-Nocard-Infektion. **49**, 143
— - Blut, Hämolyse. **44**, 552
— - —, Kurloffsche Körper in demselben. **LVIII**, 318; **44**, 599
—, Cholera, intraperitoneale Infektion, Wirkung der Leukozyten. **XLIII**, 190; **L**, 634; **LI**, 574; **LII**, 114; **LIX**, 423; **45**, 74; **46**, 89; **49**, 697. 698
—, Cholinwirkung. **48**, 791
—, Diphtherietoxinwirkung. **48**, 789. 791
— - Epizootie, durch Streptococcus lanceolatus verurs. **XLIV**, 316
—, Hühnercholerainfektion. **49**, 158
—, Immunität gegenüber dem Gonococcus. **43**, 522
—, Kala-azar. **46**, 271
— - Krankheit, Immunisierung. **43**, 739
—, Kurloffsche Körper. **LVIII**, 318; **44**, 599
— - Lähme, Ursache. **50**, 30*
Meerschweinchen, Leprainfektionsversuch. **44**, 356; **45**, 546. 548
—, Maltafieber. **45**, 720. 721; **48**, 392
—, Meningitis typhosa, experiment. **44**, 273
—, durch Micrococc. tetragen. tardissimus erkrankt. **XLVIII**, 42
—, Nagana. **45**, 402
—, neugeborene, Durchgängigkeit der Magen-Darmschleimhaut für Bakterien. **43**, 661
—, Nyctotherus multisporiferus im Darme desselben. **46**, 508
—, Paratyphus-Infektion. **44**, 282
— - Passage der Trypanosomen, Wirkung auf deren Virulenz. **43**, 328
—, Pellagra. **44**, 358
—, Pest ähnliche Erkrankung. **XLI**, 707. 789; **XLII**, 5
—, Poliomyelitis acuta-Infektionsversuch. **45**, 776. 777. 781; **46**, 644. 647. 651
—, Pseudotuberkulose. **44**, 86. 282; **50**, 356
—, Rocky Mountain spotted fever. **45**, 512; **47**, 319
—, Rotz. **41**, 634; **48**, 245
— zur Rotzdiagnose (Straus). **48**, 245
—, Samenblasen, bakteriol. Untersuchung. **LII**, 492
—, Sarcocystis muris-Infektion. **XLVII**, 614
—, Sarkosporidiose. **XLVII**, 614; **47**, 770; **49**, 221
—, Septikämie, tuberkulöse. **43**, 52
— - Seuche, Ätiologie. **49**, 241
— - —, durch Streptococcus lanceolat. verursacht. **XLIV**, 316
—, Spirillose, lymphat. **42**, 482
—, Spirochaete lymphatica-Übertragung. **42**, 482
—, Surra, Behandlung. **46**, 283
—, Syphilisinfektion. **XLIII**, 454; **47**, 552; **48**, 709; **50**, 70. 71
—, durch Tetragenus tardissimus erkrankt. **XLVIII**, 42
—, Trichophytie. **47**, 421
—, Trypanosomiasis. **43**, 328; **45**, 402; **46**, 263. 265. 277. 281. 283. 477; **47**, 302. 311; **50**, 14. 18. 19. 54. 631
—, tuberkulinbehandelte, zur Tuberkulosediagnose. **46**, 39
—, tuberkulöse, Reaktion auf tuberk. Exsudate. **44**, 766
—, —, Widerstandsfähigkeit gegen Tuberkulin. **44**, 778
—, Tuberkulose. **LI**, 476; **LIX**, 201; **41**, 28. 31. 813; **42**, 82; **43**, 39. 52; **44**, 444; **46**, 29. 30. 404. 405; **47**, 217. 247. 714. 183*; **49**, 456. 461. 473. 487. 489
—, —, Aufnahme inhaliert. Tuberkelbacillen in d. Lunge. **43**, 39
—, —, Behandlung mit Jodkali. **45**, 306
—, —, Inkubationsdauer und Prognose. **46**, 29

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Meerschweinchen, Tuberkulose, Lungen-Kavernenerzeugung. **LI**, 476; **46**, 30. 404
—, —, Reinokulation. **47**, 217
—, — im Säuglingsalter. **48**, 427
—, —, Sensibilisierung durch Tuberkulin. **44**, 113. 114; **45**, 309
—, — durch Staubinfektion. **47**, 217
—, —, Wirkung seiner Organextrakte. **47**, 247
—, Typhus exanthematicus-Infektionsversuch. **48**, 388
—, Vaccineempfänglichkeit. **45**, 742
—, Varizelleninfektionsversuch. **45**, 745
—, Vibrioneninfektion. **49**, 697
—, Wirkung, auxilyt., des normalen Serums. **LII**, 515; **46**, 567
—, — von Cholin. **48**, 791
—, — — Diphtherietoxin. **48**, 789. 791
—, — — Tuberkelbacillenemulsion. **44**, 444
—, — des Tuberkulins auf Blut und blutbildende Organe. **44**, 115
—, Wut. **L**, 322; **LIV**, 31; **LV**, 488; **43**, 711; **46**, 361; **49**, 168
Meerwasser, Bakterien in demselben. **LVI**, 201; **43**, 220; **48**, 679; **50**, 283
—, Lebensfähigkeit der Choleravibrionen in demselben. **LVI**, 201; **48**, 679
—, Oberflächenspannung. **49**, 576
—, Wirkung auf Bac. coli. **47**, 51
Meerzwiebel s. Scilla maritima.
Megalosporon, Untersuchung. **44**, 231
Megastoma entericum s. Lamblia intestinalis.
Megatheriolysin, Wirkung der Erhitzung. **49**, 9
Mehle, hämolyt. Wirkung. **47**, 564; **49**, 54
Mehlmottenraupe, Schlafsucht. **50**, 244
Mehlspeisen-Vergiftung, durch Bac. paratyphi verurs. **LIII**, 377; **48**, 181
Mehlsuppe-Vergiftung, durch Bac. coli verursacht. **LIII**, 387; **48**, 182
Mehlwurm s. Tenebrio molitor.
Meiboms Drüsen, Akne derselben = Chalazion. **44**, 175
Meiostagminreaktion. **46**, 604; **47**, 39*; **49**, 4
— bei Anchylostomiasis. **46**, 604; **48**, 211
— zur Echinococcusdiagnose. **46**, 604; **47**, 797; **48**, 211
— bei Geschwülsten. **46**, 780; **48**, 534—537; **49**, 764. 765; **50**, 681—683
— und Karzinom. **49**, 764. 765; **50**, 681—683
— — Krebs. **46**, 780; **49**, 764. 765; **50**, 681—683
— bei Maul- und Klauenseuche. **49**, 180
— — Syphilis. **46**, 604. 751; **47**, 596. 798
— zur Tuberkulosediagnose. **46**, 604; **48**, 211. 460; **49**, 474. 475
Meiostagminreaktion zur Typhusdiagnose. **46**, 604; **48**, 211; **49**, 60
Meise s. Parus.
Mekkapilger, Malaria. **49**, 354
Melaena neonatorum, Ätiologie usw. **47**, 405
— — und Paratyphus. **43**, 187
Melanin, Hippo- s. Hippomelanin.
Melanolestes picipes, Verbreitung von Krankheiten. **41**, 355
Melanosarkom s. Sarkom, Melano-.
Melanurie bei Darmtuberkulose. **43**, 54
Meleagris gallopavo domestica, Wirt von Leucocytozoon Smithi. **43**, 309
— numida s. Perlhuhn.
Meles taxus, Wut. **42**, 460
Melioform, Wirkung auf Bakterien. **41**, 127
—, — — Larven und Puppen der Culiciden. **XLIII**, 477
Melitophagus albifrons, Wirt von Biuterina meropina nov. var. macrancistrota. **XLVIII**, 423
Mellins food gegen Geflügel-Cholera. **50**, 254
Melophagus ovinus, Übertragung des Milzbrandes. **47**, 155*
— —, Wirt von Crithidia melophagi. **44**, 596
Membran in der Bothriocephalenei-Entwicklung. **46**, 489
—, Pergament-, Durchgängigkeit für Bakterien. **45**, 792
—, undulierende, bei Spirochäten und Trypanosomen. **41**, 421
—, Zelloidin-, Durchgängigkeit für Bakterien. **45**, 792
Meningen s. Hirn-Haut.
Meningismus. **48**, 10
— bei Pneumonie. **44**, 644; **46**, 290
Meningitis s. a. Meningitis cerebrospinalis, Meningococcus.
—, aktinomykotische. **46**, 365
—, Anatomisches. **49**, 408
—, Bacillus, hämoglobinophiler. Rolle bei derselben. **L**, 607; **47**, 356
—, durch Bac. influenzae verurs. **41**, 299; **45**, 49; **49**, 634
—, — Bac. paratyphi verurs. **42**, 149
—, — Bac. pseudodiphtheriae verursacht. **45**, 7
—, Bakteriämie. **47**, 392; **50**, 750
—, Bakteriologie. **XLI**, 6. 145. 305. 401. 504. 606. 689; **41**, 299
—, Behandlung mit Stauungshyperämie. **41**, 325; **42**, 406
— nach Bindehautentzündung, krupöser. **45**, 786
— blastomycotica. **47**, 427
— cerebrospinalis s. a. Meningitis.
— —, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLI**, 1. 6. 145. 305. 401. 504. 606. 633. 689. 723. 796; **XLIII**, 99. 141. 661; **XLVI**, 295. 304; **XLVII**, 584; **XLIX**, 1. 18;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

LIX, 499; **41**, 231. 297. 317; **42**, 736—752; **44**, 644; **45**, 33—37. 43—52. 55. 57. 782—784. 790. 791. 794. 795; **46**, 621; **47**, 73. 353—357. 373. 213*; **48**, 8. 9. 13—15. 490—494. 643; **49**, 624—626; **50**, 749—753. 761
Meningitis cerebrospinalis, aktinomykotische. **46**, 365
— — bei Affen. **42**, 737. 744; **45**, 43. 45
— —, Agglutination. **42**, 376. 737. 766. 767; **44**, 305; **45**, 38. 39. 43—45. 47. 49. 52. 393; **46**, 556. 637; **49**, 642
— —, — des Bac. Grosvenor. **42**, 376
— —, — — Bac. typhi bei derselben. **41**, 298; **44**, 305; **45**, 393
— —, Agglutinine, heterologe, bei derselb. **46**, 556
— — nach Angina. **47**, 355
— — und Angina ulcerosa meningococcica. **45**, 50
— —, Augenkomplikationen. **45**, 46. 48. 49
— —, durch Bac. influenzae verursacht. **45**, 49; **48**, 490; **50**, 748. 749. 765
— —, — Bac. pyocyaneus verurs. **LIX**, 387
— —, Bakteriengehalt der Nase. **XLI**, 633. 723. 796; **41**, 298
— —, Behandlung. **41**, 297; **42**, 747. 750. 751
— —, — mit Abszeßerzeugung. **42**, 768
— —, — — Bac. bulgaricus. **49**, 643
— —, —, chirurgische. **41**, 737
— —, — mit Elektrargol. **45**, 59
— —, — — Kollargol. **45**, 58
— —, — — Leukozytenextrakten. **45**, 207
— —, — — Lumbalpunktion. **41**, 325. 737
— —, — — Milchsäurebakterien. **49**, 643
— —, — — Pyozyanase. **42**, 751
— —, — — Serum. **XLIII**, 99; **LVI**, 465; **LX**, 586; **41**, 323. 324. 738. 739. 833. 834; **42**, 423. 428. 430. 431. 747—749. 751. 768—770; **43**, 457. 760—764; **44**, 40*; **45**, 33. 34. 53—60. 782. 794. 795; **46**, 621. 637; **47**, 353—356. 374—376. 500; **48**, 8. 9. 13—15. 491. 494. 643; **49**, 386. 422. 583. 598. 625. 638—642; **50**, 419. 748. 749. 766
— —, — — Silberpräparaten. **45**, 58. 59
— —, — — Stauungshyperämie. **41**, 325; **42**, 406
— —, — — Trepanation. **47**, 376
— —, Bekämpfung. **XLIX**, 16; **41**, 245. 323. 737. 832. 833; **45**, 33. 34. 37. 39. 40. 42. 58. 798
— —, Bindehautentzündung bei derselb. **47**, 357
— —, Blut, Verhalten desselben. **42**, 749
— —, Cerebrospinalflüssigkeit bei derselb. **47**, 355. 356
Meningitis cerebrospinalis, Diagnose. **47**, 373
— —, —, bakteriol. **XLIII**, 745; **XLVI**, 295. 304; **XLVII**, 584; **LVI**, 92; **41**, 299; **45**, 33—35. 37. 42—47. 49. 52—55. 57; **47**, 356. 373. 374; **49**, 634
— —, —, Differential-. **42**, 747—749. 766
— —, — mittels Komplementbindung. **LX**, 581; **41**, 299; **45**, 52; **47**, 374; **50**, 761
— —, — — Präzipitinreaktion. **45**, 52. 53. 791; **47**, 356
— —, durch Diplococcus crassus verurs. **41**, 297; **42**, 743; **50**, 753
— —, Disposition. **45**, 40
— —, Encephalitis bei derselben. **45**, 48
— — epidemica s. Meningitis cerebrospinalis.
— —, Epidemiologie. **42**, 746. 750; **45**, 34. 35; **47**, 353—355. 213*
— —, Erythroagglutinine bei derselben. **46**, 637
— —, Erythroopsonine bei derselb. **46**, 637
— —, Exsudat, Lumbal-, Wirkung der Serumbehandlung auf dasselbe. **45**, 55
— —, Form, abortive. **45**, 49
— —, —, senile. **46**, 621
— —, Gelenkentzündung bei derselben. **47**, 388
— —, Herpes. **41**, 300
— —, Hirnveränderungen bei derselben. **45**, 48; **46**, 621
— —, Hypopyoniritis bei derselb. **45**, 786
— — oder Hysterie. **45**, 50
— —, Immunisierung. **XLIII**, 99; **LVI**, 465; **LX**, 586; **41**, 323. 324. 738. 739. 833. 834; **42**, 423. 428. 430. 431. 746—749. 751. 768—770; **43**, 457. 760—764; **44**, 40*; **45**, 33. 34. 50. 53—60. 782. 794. 795; **46**, 621. 637; **47**, 73. 353—356. 374—376. 500; **48**, 8. 9. 13—15. 491. 494. 643; **49**, 386. 422. 583. 598. 625. 638—642; **50**, 74. 419. 748. 749. 766
— —, Infektionsweg. **45**, 35. 38; **47**, 355
— —, Iritis bei derselb. **45**, 786
— —, bei Kindern. **42**, 749. 750
— —, Komplementbindung (Wassermann) bei derselb. **45**, 52. 53.
— —, Komplikationen. **45**, 46. 47. 49
— — im Lebensalter, höheren. **42**, 746; **46**, 621
— —, Lebernekrose bei derselb. **46**, 622
— —, Leukozytenfermente bei derselben. **45**, 59
— —, Lumbalpunktion. **41**, 325. 737
— —, durch Meningococcus verursacht. **XLI**, 1. 418. 723. 796; **XLIII**, 99. 141. 661; **XLVII**, 584; **LIX**, 499; **41**, 231. 295. 298. 299. 832. 833; **42**, 742. 745. 748; **43**, 725; **48**, 8. 9; **49**, 624; **50**, 749. 752
— —, Microc. catarrh., Rolle desselben. **XLI**, 728; **42**, 746
— —, — cinereus, Rolle desselb. **42**, 743. 746

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Meningitis cerebrospinalis, Milztumor bei derselben. **46**, 622
— —, Nephritis bei derselben. **46**, 622
— —, Opsonine bei derselben. **42**, 833. 834; **45**, 54. 57; **46**, 637; **49**, 643
— —, Otitis media bei derselben. **42**, 752; **47**, 67
— — der Pferde s. a. Pferde, Krankheit, Bornasche.
— — der Pferde, Ätiologie. **42**, 477; **43**, 725; **47**, 170. 171; **50**, 231
— —, Pharyngitis, Bedeutung bei derselb. **42**, 738—740
— — und Pharyngitis ulcerosa meningococcica. **45**, 50
— —, durch Pneumococcus verursacht. **XLI**, 418; **42**, 743. 748; **45**, 37. 783; **47**, 355; **48**, 8. 490
— —, Präzipitationsreaktion. **45**, 52. 53. 791; **47**, 356
— —, Prophylaxe. **41**, 737
— — pseudoepidemica, Ursache. **41**, 294
— — purulenta. **46**, 365
— —, Rachenerkrankung, Bedeutung bei derselben. **42**, 738—740
— —, Rückenmarksveränderungen bei derselben. **45**, 48; **46**, 621
— —, Rückfall. **41**, 298
— — bei einem Schimpansen. **45**, 43
— —, senile. **46**, 621
— —, septikämische. **LVI**, 464; **41**, 300; **45**, 35. 49. 50; **49**, 626
— —, durch Staphylococcus pyogenes aureus verursacht. **47**, 73
— —, — Streptokokken verurs. **48**, 490
— — und Syringomyelie, ätiologischer Zusammenhang. **44**, 626
— —, Tobsucht bei derselben. **45**, 783
— —, Tonsillen als Eingangspforte. **45**, 35; **47**, 355
— —, Überempfindlichkeit. **48**, 13. 14
— —, Vaccination. **47**, 73; **48**, 9
— —, Verbreitung. **41**, 832. 833; **42**, 744
— —, — durch Meningococcus - Dauerausscheider. **43**, 167; **45**, 39
— —, — — — — - Träger. **XLIX**, 12; **41**, 832. 833; **42**, 739. 740. 744. 746. 749—751; **43**, 167; **45**, 36—40. 57. 59. 795; **47**, 353—355. 373. 414. 213*; **48**, 490. 493; **49**, 625. 626; **50**, 750—752
— —, Vorkommen. **41**, 323
— —, — in Altona. **45**, 35
— —, — — der Armee, preußischen, sächsischen und württembergischen. **42**, 100; **44**, 619
— —, — — Essen. **46**, 621
— —, — an der Goldküste. **45**, 33. 34
— —, — in Mailand 1907. **41**, 294
— —, — — München. **47**, 354
— —, — — Surinam. **45**, 783
— —, — — Togo. **44**, 455; **45**, 34
— —, — — den Tropen. **45**, 33—35. 783
— —, — — Würzburg. **XLIX**, 1; **L**, 287
Meningitis cerebrospinalis, Wirkung von Leukozytenextrakten. **43**, 451
— und Cholesteatom des Ohres. **48**, 10
—, coccidioidale. **49**, 218
—, Diagnose. **49**, 420. 421
— disseminata acuta septica. **48**, 10
—, Differentialdiagnose. **42**, 747—749. 766
— gonorrhoica. **XLV**, 501
—, durch Hefe verursacht. **41**, 293
—, Immunisierung. **50**, 419
— infectiosa. **48**, 10
—, Komplementbindung (Wassermann). **LI**, 300; **45**, 53; **46**, 109
—, Lepto-. **49**, 408
—, Meningokokken-, nach Lumbalanästhesie. **42**, 738
—, durch Micrococcus gonococcus verurs. **XLV**, 501
—, — — tetragenus verurs. **41**, 294
— nach Otitis media. **42**, 673
—, Pachy- s. a. Pachymeningitis.
—, Pachy-. **44**, 74; **46**, 294; **47**, 357; **48**, 10. 515; **49**, 408
—, Paratyphus-, im Säuglingsalter. **42**, 149
— der Pferde. **49**, 135
—, durch Pneumococcus verursacht. **XLI**, 1; **41**, 299; **42**, 743. 748; **44**, 644. 645; **45**, 37. 783; **46**, 294; **48**, 8. 139. 140. 490; **50**, 418
— bei Pneumonie. **44**, 644. 645
—, durch Pseudodiphtheriebakterien verursacht. **45**, 7
— purulenta, durch Bac. haemophilus verursacht. **41**, 285
— —, Blutverhalten. **42**, 749
— —, Differentialdiagnose gegen M. tubercul. durch Blutfärbung mit Sudan. **42**, 71
— —, durch Meningococcus verurs. **42**, 748
— —, — Pneumokokken verurs. **42**, 748; **44**, 645; **46**, 294
— — nach Siebbeinzelleneiterung. **42**, 593
— —, durch Staphylokokken verursacht. **41**, 293; **42**, 748
— —, — Streptococcus mucosus verurs. **LIV**, 395; **42**, 748; **45**, 51; **47**, 69
— saccharomycotica. **41**, 293
— bei Scharlach. **46**, 616
— septica acuta disseminata. **48**, 10
— spinalis **LVI**, 470
—, durch Staphylokokken verurs. **41**, 299
—, — Streptokokken verurs. **LIV**, 395; **41**, 299; **42**, 748; **44**, 738; **45**, 51; **47**, 69
—, Streptokokken-, und Lungentuberkulose. **44**, 738
— syphilitica. **48**, 100; **50**, 66
— traumatica. **41**, 70; **45**, 51. 784
— tuberculosa. **41**, 70; **42**, 71. 749; **43**, 58; **44**, 74. 90. 412. 568. 629; **45**, 49. 274. 296. 298. 784; **47**, 196. 197. 220. 698; **48**, 434. 515; **50**, 322. 327. 339. 374

Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Meningitis tuberculosa, Blut-Bild. **42**, 749
— —, — - Gerinnungszeit. **44**, 629
— —, Differentialdiagnose. **42**, 71
— —, Gefäßveränderungen bei derselben. **48**, 434
— —, Leukozytenverhalten bei derselben. **44**, 568
— —, Präzipitationsreaktion in der Cerebrospinalflüssigkeit. **45**, 296
— —, Rückenmarksveränderungen bei derselben. **45**, 49
— — traumatica. **41**, 70; **45**, 784
— typhosa. **43**, 211; **44**, 273; **48**, 164; **49**, 225
Meningococcus s. a. Meningitis.
Meningococcus. **XLIV**, 523; **XLVI**, 299; **41**, 231. 317
— ähnliche Bakterien, Eigenschaften. **41**, 231; **45**, 44
—, Affeninfektion. **42**, 737. 744; **45**, 43. 45
—, Agglutination. **XLVI**, 302; **XLVIII**, 94; **42**, 350. 429. 737. 766. 767; **43**, 507; **45**, 38. 39. 43—45. 47. 49. 52. 393
—, —, Häm-. **XLVII**, 642
—, —, Vergleich mit Gonococcus. **42**, 767; **43**, 507
—, Antikörper. **XLIII**, 95; **XLV**, 175
—, Antitoxine. **41**, 737
—, Auflösung durch Serum. **45**, 55; **49**, 641. 642
—, — — Taurocholnatrium. **45**, 52
—, Augeninfektion. **42**, 668; **45**, 46. 49; **47**, 357; **48**, 279
— - Ausscheider, Bedeutung für d. Meningitis cerebrospinalis. **43**, 167; **45**, 39
— und Bacillus bulgaricus, Antagonismus. **47**, 414
—, Bindehautentzündung, Ursache derselben. **47**, 357; **48**, 279
—, Chemie. **45**, 43
—, Differentialdiagnose. **LIV**, 532; **43**, 497. 507. 508; **45**, 37—39. 42—47. 52. 53. 55. 785; **47**, 99; **49**, 635
—, — von Coccobac. conjunctivae n. sp. **LI**, 640; **45**, 785
—, — — Diplococcus crassus. **45**, 52. 53
—, — — Diplococcus flavus. **45**, 52. 53
—, — — Micrococcus catarrhalis. **XLVI**, 646; **LIV**, 539; **42**, 646. 736—738. 767; **43**, 497. 507; **45**, 46
—, — — Microc. gonococcus. **XLVI**, 645; **LIV**, 539; **42**, 646. 736—738. 767; **43**, 507. 508; **44**, 46. 52. 55; **47**, 555; **50**, 74
—, — — Pseudomeningokokken. **50**, 750—752
—, Eiterung, Ursache derselben. **45**, 46. 49. 50
—, Färbung. **50**, 313
—, Geschichte der Entdeckung. **XLIII**, 141. 661
— - Gruppe, Eigenschaften. **41**, 231; **45**, 44
—, Hämagglutinationsvermögen. **XLVII**, 642
Meningococcus, Identität mit Diplococcus intracellularis. **XLIV**, 525; **42**, 737
—, — — Micrococcus gonococcus. **42**, 737. 738. 767; **43**, 507
— - Infektion, Serumbehandlung. **43**, 457
—, Iritis, Ursache derselben. **45**, 49
—, Kopräzipitine. **45**, 53
—, Kulturelles. **XLIV**, 523; **XLV**, 286; **XLVI**, 299; **XLIX**, 19. 24; **LII**, 150; **LVI**, 92; **LIX**, 499; **42**, 738. 742. 747. 767; **45**, 34. 35. 37. 38. 45. 46. 52. 790; **48**, 491; **50**, 74. 750—752
—, Meningitis, Ursache derselben. **XLI**, 1. 418. 723. 796; **XLIII**, 99. 141. 661; **XLVII**, 584; **LIX**, 499; **41**, 231. 295. 298. 832. 833; **42**, 738. 742. 745. 748; **43**, 725; **48**, 8. 9; **49**, 624; **50**, 749. 752
—, Morphologie. **42**, 738. 742. 747
—, Nachweis. **XLVII**, 584
—, Para-, Eigenschaften, Vorkommen. **45**, 47
—, Perikarditis, Ursache ders. **45**, 35. 49
—, Pharyngitis, Ursache derselben. **45**, 41. 50
—, Präzipitation. **41**, 157; **43**, 507; **45**, 52. 53. 791
—, Pseudo-, Differentialdiagnose von Meningococcus. **50**, 750—752
—, —, im Nasenrachen. **45**, 44. 47
— bei Schnupfen. **XLI**, 702
—, Septikämie, Ursache derselben. **41**, 300; **42**, 751; **45**, 35. 49; **50**, 750
— - Serum. **42**, 429. 158*; **43**, 457; **44**, 39*
— - —, Agglutiningehalt. **49**, 386
— - —, Bakteriolyse. **49**, 641. 642
— - —, Bakterizidie. **49**, 386
— - —, Gewinnung. **43**, 760
— - — zur Gonorrhoebehandlung. **47**, 376
— - — — Meningitisbehandlung. **42**, 430. 431; **45**, 33. 34. 53—60. 782. 794. 795; **47**, 353—356. 374—376
— - —, Überempfindlichkeit. **43**, 766; **45**, 58; **47**, 355; **48**, 13. 14; **49**, 595
— - —, Wertbestimmung. **42**, 429. 158*. 160*. 164*; **43**, 760—762; **44**, 40*; **45**, 56; **47**, 374; **48**, 491. 494; **49**, 636
—, Spermatocystitis, Ursache derselben. **41**, 299
— spurius, Identität mit Diplococcus mucosus. **42**, 743
—, Toxin. **41**, 737; **42**, 24*
— - Träger, Behandlung mit Bac. bulgaricus. **47**, 414
— - —, gesunde. **42**, 739
— - —, Opsonine. **48**, 493
— - —, in der Umgebung von Meningitis-cerebrospinalis-Fällen. **42**, 739. 740. 746. 749—751; **45**, 36. 38—40. 57. 59
— - —, Verbreitung der Meningitis cerebrospinalis. **XLIX**, 12; **41**, 832. 833; **42**, 739. 740. 744. 746. 749—751; **43**, 167; **45**, 36—40. 57. 59. 795; **47**, 353—355. 373. 414. 213*; **48**, 490. 493; **49**, 625. 626; **50**, 750—752

Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Meningococcus, Variation. **42**, 738; **45**, 43
—, Vergärung von Zucker. **42**, 738
—, Vorkommen auf der Bindehaut. **XLVIII**, 141; **45**, 46
—, — in der Mundhöhle. **48**, 668
—, — — — Nase. **XLI**, 723. 796; **41**, 298; **45**, 33. 35. 38—40. 42. 57; **50**, 750. 751
—, — im Rachen. **XLIX**, 14. 19; **42**, 739. 740. 743. 744. 746. 750; **45**, 33. 35. 38—40. 42. 50; **50**, 750. 751
—, Wirkung von Pyozyanase. **42**, 616. 617; **45**, 29. 30
—, — — Serum. **45**, 55; **49**, 386. 641. 642; **50**, 74
—, — — Taurocholnatrium. **45**, 52
—, Zuckervergärung. **42**, 738
Meningoencephalitis der Pferde. **47**, 170. 171; **49**, 135; **50**, 231
— bei Pneumonie. **44**, 644
Meningoencephalomyelitis der Pferde s. Pferde, Krankheit, Bornasche.
Meningokokken s. Meningococcus.
Meningomyelitis, Bakteriologie und Histologie. **LVI**, 470
Meningomyeloencephalitis epidemica s. Poliomyelitis anterior acuta.
Meninx s. Hirn-Haut.
Menopause, Wirkung des Tropenklimas. **43**, 299
Menschen-Blut-Nährboden, Herstellung. **43**, 668
Menschen, Epithelioma contagiosum. **XLVIII**, 82. 86; **LI**, 645; **49**, 106
—, Milzbrand. **41**, 633; **42**, 517; **45**, 579. 580; **46**, 354
—, Milzbrandimmunität. **41**, 695
— - Rassen s. a. Rasse.
— - —, Differenzierung mittels Komplementbindung. **44**, 560; **46**, 122
— - —, — — Präzipitation. **44**, 560
—, Schweinerotlauf-Infektion. **41**, 713; **42**, 476; **47**, 177; **49**, 137
Menstruation, Blutuntersuchung bei derselben. **41**, 539
—, Störung nach Diphtherieserumbehandlung. **48**, 785
— und Tuberkulose. **43**, 58
—, Wirkung des Tropenklimas. **43**, 299
Menthol, Behandlung der Lungentuberkulose. **47**, 763
—, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
—, — — Poliomyelitisvirus. **46**, 654; **48**, 7
Merchweiler, Typhus abdominalis. **46**, 227
Mergal zur Syphilisbehandlung. **43**, 525
Merganser castor, Wirt von Hymenolepis tritesticulata. **XLV**, 531
Merkaptan, Agglutininbildung im Körper durch Merkaptaninjektion. **42**, 376
Merogregarina amaroucii n. g. n. sp. im Darme von Amaroucium. **45**, 530
Merops-Arten, Wirte von Biuterina meropina. **XLVIII**, 422. 423
Merula migratoria, Coccidiosis. **LVI**, 523
Mesenterialdrüsen, Bac. typhi in denselben. **44**, 273
— - Geschwulst. **47**, 291
—, Hämolyse. **43**, 431
—, Tuberkulose. **44**, 80. 397. 403. 404. 751; **47**, 208. 708; **49**, 458. 462. 464
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **LVI**, 127; **50**, 385
Mesocestoides charadrii n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— lineatus, Vorkommen beim Hunde. **XLVII**, 610
— litteratus, Vorkommen beim Hunde. **44**, 130
Mesopsylla eucta n. sp., Cysticercoid aus derselben. **LIV**, 452
Mesostrychnobien. **LX**, 425
Mesothorium, Wirkung auf Bac. tubercul. **50**, 783
—, — — die Tuberkulose d. Auges. **50**, 783
Messen kleinster Flüssigkeitsmengen, Apparat. **L**, 490; **45**, 157; **46**, 310
Messina, Maltafieber. **41**, 415; **42**, 679
Messing, Wirkung auf Bakterien. **50**, 714
Meßpipette s. Pipette, Meß-.
Metachromasie, relative, bei der Romanowsky-Nochtschen Färbung. **XLIII**, 746
Metakalin zur Desinfektion. **45**, 692
Metakresolorthooxalsäureester s. Kresosteril.
Metalle, Agglutination. **42**, 820
— zur Desinfektion. **41**, 189. 191; **44**, 714; **45**, 680; **48**, 562. 563; **50**, 714. 715
—, Giftigkeit, intracerebrale. **45**, 796
—, Hämolyse. **44**, 555. 557
—, kolloidale, Antitoxinwirkung. **41**, 189
—, —, zur Behandlung von Infektionskrankheiten. **44**, 638
—, —, — Desinfektion. **41**, 189; **45**, 680
—, —, Wirkung. **50**, 318
—, —, —, antitoxische. **41**, 189
—, —, — auf d. Autolyse. **41**, 531
—, —, — — Bakterien. **41**, 189. 602. 603; **45**, 680; **50**, 318
—, —, — — den Stoffwechsel. **41**, 532
—, Nachweis, biologischer. **45**, 797
—, Wirkung auf Bakterien. **48**, 562; **50**, 318. 714. 715
—, — — die Hämolyse. **44**, 555
Metallinstrumente, Sterilisierung. **41**, 602
Metaphenylenblau, Wirkung auf Bakterien. **LIX**, 488
Metaplasie. **45**, 657; **49**, 749
Metastase und Geschwulstimmunität. **49**, 755
—, Staub-, lymphogene retrograde. **43**, 660
Metastrongylinae s. a. Strongyliden.
—, Systematik. **47**, 780
Metatyphus s. a. Bacillus metatyphi.
Metatyphus. **48**, 180
Methämoglobin, Bildung durch Pneumococcus. **L**, 248

Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Methämoglobin, Bildung durch Streptococcus lanceolatus. **L**, 248
—, — — Streptococcus longus. **L**, 253
—, — — Streptococcus mucosus. **L**, 256
—, — — Streptococcus viridans. **L**, 251
—, — — Streptokokken. **L**, 241. 251; **46**, 176
Methämolyse. **49**, 559
Methylalkohol, Agglutination. **49**, 562
— zur Desinfektion. **43**, 574
—, Hämolyse. **49**, 562
—, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
Methylenblau, Antigennatur desselben. **47**, 455
— zur Färbung. **50**, 312. 313
— gegen Malaria. **48**, 631
— — Maltafieber. **49**, 717
— — Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
—, Präzipitinbildung. **44**, 531
—, Reduktion durch Bac. coli. **47**, 45
—, — — Bac. paratyphi. **47**, 45
—, — — Bac. typhi. **47**, 45
—, — — Bakterien. **LI**, 443; **46**, 304; **47**, 45
—, — — Globuline. **42**, 806
— zur Unterscheidung lebender und toter Leukozyten. **44**, 567
—, Wirkung auf Bakterien. **LIX**, 488
—, — — Plasmodium kochi. **LIV**, 277; **47**, 335
—, — — Protozoen. **LIV**, 277; **47**, 335
—, — — Trypanosomen. **LIV**, 280; **47**, 335
—, — — Wut-Virus. **LI**, 584; **45**, 604
Methylgrün - Pyronin - Doppelfärbung bei Phagozytose. **44**, 569
Methylorange, Wirkung der Bakterien. **XLIX**, 277
Methylviolett, Wirkung auf Bakterien. **LIX**, 488; **LX**, 479
Metorchis Loos, Untersuchung. **XLVIII**, 428
Metritis s. Gebärmutter, Metritis.
Metroliasthes lucida, Vorkommen bei amerikanischen Hühnern. **41**, 686
Mexiko, Denguefieber. **45**, 513
—, Pellagra. **46**, 297
—, Typhus abdominalis. **47**, 7
Mian Mir, Krankheiten. **43**, 298
Miasmen. **49**, 393
Microclossia apiculata in Eurycreon sticticalis. **45**, 529
— - Krankheit der Schmetterlinge. **45**, 529
— prima in Eurycreon sticticalis. **45**, 529
Micrococcus s. a. Mikrokokken.
— acidi lactici, Vorkommen in normalen Organen. **47**, 389
— agilis, Vorkommen im Magen des Hamsters. **LVIII**, 292
— albicans, Vorkommen in der Harnröhre. **XLII**, 212. 214
— aquatilis, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
Micrococcus ascoformans, Nachweis bei Botryomykose des Pferdes. **44**, 198
— aurantiacus, Vorkommen im Bindehautsacke der Pferde und Rinder. **49**, 136
— —, — — Gehörgange. **XLII**, 305
— aureus, Vorkommen im Bindehautsacke der Pferde und Rinder. **49**, 136
— butyricus s. Micrococcus ochraceus.
— campaneus, Veld sore, Ursache desselb. **43**, 299
— candicans, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— — bei Otitis media. **XLII**, 419. 503. 598
— —, Vorkommen im Darme des Hamsters. **LVIII**, 294
— —, — an Digitalisblättern. **LVI**, 304
— —, — im Gehörgange. **XLII**, 305
— —, — auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— —, — in der Luft. **LIV**, 500; **48**, 146
— candidus, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— catarrhalis, Alveolar-Pyorrhoe, Ursache derselben. **47**, 87
— — bei Bronchitis, eitriger. **42**, 594
— — — Bronchopneumonie. **48**, 138
— —, Differentialdiagnose. **LIV**, 537; **47**, 99
— —, — von Coccobacillus conjunctivae n. sp. **LI**, 640; **45**, 785
— —, — — Meningococcus. **XLVI**, 646; **LIV**, 539; **42**, 646. 736—738. 767; **43**, 497. 507; **45**, 46
— —, — — Microc. gonococcus. **XLVI**, 645; **42**, 646; **43**, 497; **50**, 74
— —, Eiterung, Ursache derselb. **47**, 65
— —, Epidemie, Rolle bei derselb. **47**, 360
— —, Immunisierung gegen denselb. **46**, 188
— — bei Influenza. **XLIII**, 322. 432. 548; **43**, 293
— —, Kulturelles. **50**, 74
— — bei Meningitis cerebrospinalis. **42**, 746
— —, Ozaena, Rolle bei derselben. **50**, 780
— —, Rhinitis, Ursache derselben. **XLI**, 635; **45**, 389; **48**, 742; **50**, 779. 780
— —, Vergärung von Zucker. **42**, 738
— —, Vorkommen auf der Bindehaut. **XLVIII**, 141. 149; **50**, 770
— —, — in der Mundhöhle. **48**, 668
— —, — — — Nase. **XLI**, 728
— —, — auf der Rachenschleimhaut. **XLIX**, 21
— —, Zuckervergärung. **42**, 738
— cereus, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— cinereus bei Meningitis cerebrospinalis. **42**, 743. 746
— cinnabaricus, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— concentricus, Vorkommen in der Cerebrospinalflüssigkeit. **LV**, 122

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Micrococcus crassus, Vorkommen im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
— drimophylus, Vorkommen in der Mundhöhle. **48**, 622
— endocarditidis rugatus bei Endometritis im Ausflusse. **44**, 326
— — — — Puerperalfieber im Blute. **44**, 325
— — —, Vorkommen im Blute. **44**, 325; **46**, 166
— flavus bei Mening. cerebrospinalis pseudoepidemica. **41**, 294
— —, Vorkommen im Bindehautsacke der Pferde und Rinder. **49**, 136
— —, — in der Luft. **LIV**, 506
— —, — auf der Rachenschleimhaut. **XLIX**, 19
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— — liquefaciens, spezifisches Gewicht. **XLV**, 489
— fulvus, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— gingivae pyogenes, Vorkommen in der Mundhöhle. **48**, 668
— gonococcus s. a. Gonorrhoe, Blennorrhoe.
— — bei Abort, septischem. **48**, 747
— —, Agglutination. **42**, 767; **43**, 507
— —, —, Vergleich mit Meningococcus. **42**, 767; **43**, 507
— —, Aggressingewinnung. **XLIV**, 514
— —, Auflösung durch Serum. **45**, 55
— —, Autolyse. **46**, 193
— —, Biologie. **XLIV**, 19; **42**, 695; **46**, 765
— — und Chlamydozoen, Beziehungen. **47**, 106*
— —, Differentialdiagnose. **XLVI**, 645; **LIV**, 531; **45**, 46. 52. 55. 98. 785; **46**, 765; **47**, 99; **49**, 635; **50**, 73
— —, — von Coccobacillus conjunctivae n. sp. **LI**, 639; **45**, 785
— —, — — Meningococcus. **XLVI**, 645; **LIV**, 539; **42**, 646. 736—738. 767; **43**, 507. 508; **44**, 46. 52. 55; **47**, 555; **50**, 74
— —, — — Microc. catarrhalis. **XLVI**, 645; **42**, 646; **43**, 497; **50**, 74
— —, Eiterung. **41**, 151. 156; **42**, 666
— —, Endokarditis, Ursache derselben. **41**, 151; **48**, 739; **49**, 313
— —, Exostosis, Ursache derselb. **43**, 499
— —, Färbung. **42**, 665. 694; **43**, 506; **46**, 765; **48**, 709; **49**, 293; **50**, 313
— —, Folliculitis, Ursache derselben. **46**, 194
— —, Identität mit Meningococcus. **42**, 737. 738. 767; **43**, 507
— —, Immunität der Meerschweinchen gegenüber demselben. **43**, 522
— — - Infektion, Immunisierung. **XLIV**, 21. 110. 122; **41**, 203. 747. 836; **42**, 422. 695. 696; **43**, 522—524. 555. 556. 765. 766; **44**, 509. 539; **45**, 55. 125; **46**, 186. 222. 583; **47**, 84. 376. 477. 555. 598. 599; **48**, 116. 725. 760. 788; **49**, 30. 295. 313; **50**, 74. 91. 442. 774
Micrococcus gonococcus-Infektion, Komplementbindung. **42**, 682; **45**, 109; **47**, 555; **50**, 74
— — - —, Serumdiagnose. **42**, 682; **49**, 295; **50**, 74
— —, Iritis, Ursache derselben. **47**, 598
— —, Kulturelles. **XLIV**, 10. 512. 705; **42**, 665. 681. 694; **43**, 506; **45**, 98. 125; **47**, 546. 555; **50**, 73
— —, Laryngitis, Ursache derselben. **43**, 499
— —, Lebensfähigkeit. **XLIV**, 19
— —, — im Harne. **42**, 695
— —, Meningitis, Ursache derselben. **XLV**, 501
— —, Morphologie. **46**, 765
— —, Mutation. **48**, 282. 283
— —, Myositis, derselben. **44**, 481
— —, Nachweis. **42**, 665. 694; **43**, 506; **46**, 742. 743; **47**, 554; **48**, 116; **49**, 293
— —, Nukleoproteid. **XLIV**, 117
— —, Orchitis, Ursache derselb. **43**, 499
— —, Präzipitation. **41**, 157; **43**, 507
— —, Puerperalinfektion, Rolle bei derselben. **42**, 665; **46**, 161
— —, Pyämie, Ursache derselben. **43**, 497. 498
— —, Salpingitis, Ursache derselben. **46**, 194; **47**, 598; **48**, 705
— —, Septikämie, Ursache derselben. **42**, 666; **43**, 498. 534; **45**, 125; **46**, 222
— — - Serum, Agglutinine und Immunkörper in demselben. **XLIV**, 122; **41**, 203. 747
— — - —, Wertbestimmung. **XLIV**, 122; **49**, 635
— —, Sykosis, Ursache derselben. **46**, 194
— —, Toxin. **43**, 555
— —, Vergärung von Kohlehydraten. **45**, 98
— —, Vorkommen in Beckenexsudaten. **42**, 596
— —, — im Blute. **43**, 497
— —, — — Harne. **42**, 695
— —, — in der Mundhöhle. **48**, 668
— —, Wirkung von Actol. **48**, 115
— —, — — Albargin. **48**, 115
— —, — — Argentamin. **48**, 115
— —, — — Argentum nitricum. **48**, 115
— —, — — Argonin. **48**, 115
— —, — — Argyrol. **48**, 115
— —, — — Fluorsilber. **48**, 115
— —, — — Gallensalzen. **44**, 188. 189; **46**, 313
— —, — — Ichthargan. **48**, 115
— —, — — Itrol. **48**, 115
— —, — — Kollargol. **48**, 115; **50**, 92
— —, — — Largin. **48**, 115
— —, — — Lysargin. **48**, 115
— —, — — Nargol. **48**, 115
— —, — — Novargan. **48**, 115

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Micrococcus gonococcus, Wirkung von Protargol. **48**, 115
— —, — — Pyozyanase. **42**, 616. 617. 697
— —, — — Serum. **45**, 55; **50**, 74
— —, — — Silbernitrat. **48**, 115
— —, — — Silbernuklein. **48**, 115
— —, — — Silberpräparaten. **48**, 115
— —, — — Sophol. **48**, 115
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 320
— intracellularis meningitidis s. Meningococcus.
— luteus, Vorkommen im Gehörgange. **XLII**, 305
— —, — in der Luft. **LIV**, 501
— —, — im Magen des Hamsters. **LVIII**, 291
— mastitidis gangraenosae ovis, Ursache der gangrän. Mastitis der Schafe. **42**, 471
— melitensis s. a. Maltafieber.
— —, Agglutination durch Flecktyphusserum. **47**, 364
— —, — — Harn. **LII**, 272; **44**, 474; **45**, 734
— —, — — Milch. **42**, 684
— —, — — Serum. **LII**, 108. 269; **LIII**, 339; **41**, 410. 411. 415. 440; **42**, 679. 680. 684; **44**, 473. 474; **45**, 719—721. 734; **46**, 108; **47**, 360—367; **48**, 390—392; **49**, 703. 704. 710. 711; **50**, 262
— —, — — Speichel. **LII**, 269; **44**, 474; **45**, 734
— —, — — Vesikantienserum. **LII**, 268; **45**, 734
— —, Biologie. **42**, 676
— —, Endotoxin. **48**, 392
— —, Hühnerinfektion. **42**, 684; **48**, 392; **49**, 704
— —, Hundeinfektion. **47**, 365
— —, Kaninchenінfektion. **48**, 391. 392
— —, Kulturelles. **42**, 676. 683; **44**, 473. 474
— —, Lebensfähigkeit in Getränken. **42**, 676
— —, — — Milch. **42**, 699
— —, — — Wasser. **42**, 699
— —, Meerschweinchеninfektion. **45**, 720—721; **48**, 392
— —, Mischinfektion. **47**, 14. 360. 361. 363. 365. 366
— —, Morphologie. **42**, 676; **44**, 473. 474
— —, Muhinyo, Ursache desselb. **49**, 703
— —, Ratteninfektion. **48**, 392
— —, Rinderinfektion. **42**, 684
— —, Schafinfektion. **47**, 360. 365; **48**, 392; **49**, 704
— —, Septikämie, Ursache derselben. **47**, 366
— —, Toxin, hämolyt. Wirkung. **42**, 699
— —, —, pathogene Wirkung. **47**, 366
— —, Übergang von der Mutter auf den Fötus. **47**, 365; **48**, 392
Micrococcus melitensis, Vorkommen im Harne. **48**, 392
— —, — in der Milch. **41**, 411; **42**, 676—679. 684. 735; **43**, 298; **44**, 472—474; **45**, 719. 720; **47**, 360. 364. 365; **48**, 390—392; **49**, 703. 704
— —, — im Milzsaft von Ziegen. **42**, 677
— —, Widerstandsfähigkeit während der Milchsäuregärung. **49**, 705
— —, Wirkung von Alkohol. **42**, 699
— —, — der Kälte. **42**, 699
— —, — von Kaliumpermanganat. **42**, 699
— —, — — Karbolsäure. **42**, 699
— —, — — Licht. **42**, 699
— —, — — Salizylsäure. **42**, 699
— —, — — Sublimat. **42**, 699
— —, — des Trocknens. **42**, 699
— —, — der Wärme. **42**, 232. 699
— —, Ziegeninfektion. **41**, 411; **42**, 676—679. 684. 735; **43**, 298; **44**, 472—474; **45**, 719. 720; **47**, 360. 364. 365; **48**, 390—392; **49**, 703. 704
— neoformans zur Diagnose des Krebses. **42**, 510
— —, Komplementbindung. **42**, 510
— —, Krebs, Ursache desselben. **42**, 510; **43**, 609. 806
— —, Wirkung der Fulguration. **43**, 806
— ochraceus, Kern und Kernteilung. **49**, 399
— parotitidis, Erreger der Parotitis epidemica, Morphologie und Biologie. **XLIV**, 401
— prodigiosus, Farbstoffbildung. **44**, 627
— —, Gelatinezersetzung. **49**, 396
— —, Kultur ohne Farbstoffbildung. **44**, 627
— —, Reduktionsvermögen. **XLVII**, 553
— —, Wirkung des Formaldehyds. **LI**, 179
— —, — — Lichtes. **44**, 627
— pyogenes, Biologie. **XLII**, 691
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 476; **LIII**, 485
— — albus, Elephantiasis, Rolle bei derselben. **XLIX**, 510
— — — bei Otitis media. **XLII**, 419. 503. 598
— — —, Vorkommen im äußeren Gehörgange. **XLII**, 305
— — aureus bei Otitis media. **XLII**, 419. 503. 598
— — —, Stoffwechsel. **46**, 177
— — —, Vorkommen im äußeren Gehörgange. **XLII**, 305
— — citreus bei Otitis media. **XLII**, 419. 503. 598
— rosaceus, Wirkung von Eosin. **XLV**, 462
— —, — — Fluorescein. **XLV**, 452
— —, — — Fluoresceinanilid. **XLV**, 456
— roseus, Kreatininbildung. **XLIII**, 211
— —, Vorkommen in der Luft. **LIV**, 500
— —, — im Bindehautsacke der Pferde und Rinder. **49**, 136

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Micrococcus roseus, Vorkommen an Digitalisblättern. **LVI**, 304
— —, — im Magen des Hamsters. **LVIII**, 292
— salivarius aus Molluscum contagiosum. **48**, 326
— sulfureus, Vorkommen im Bindehautsacke der Pferde und Rinder. **49**, 136
— —, — an Digitalisblättern. **LVI**, 304
— —, — im Gehörgange, äußeren. **XLII**, 305
— —, Wirkung von Fluorescein. **XLV**, 452
— tetragenus, Anämie, perniziös., Ursache desselben. **42**, 212
— — bei Bronchopneumonie. **42**, 203; **48**, 138
— — in Cysticerken. **LII**, 63; **46**, 492
— — — Echinokokken. **LII**, 63; **46**, 492
— — im Darme des Hamsters. **LVIII**, 294
— —, Färbung. **50**, 313
— — Infektion, Vaccination. **46**, 188
— —, Kapsel. **XLIII**, 299; **XLIX**, 472; **44**, 641
— —, Kapselbildung und Infektiosität. **44**, 641
— — bei Masernbronchopneumonie. **42**, 203
— —, Meningitis, Ursache derselb. **41**, 294
— —, Mischinfektion. **47**, 16. 76. 366; **49**, 398
— — in der Mundhöhle. **48**, 667
— —, Poliomyelitis acuta, Rolle bei derselben. **49**, 619
— — und Puerperalfieber. **44**, 331. 332; **47**, 76; **49**, 398
— —, Pyämie, Ursache derselben. **50**, 428
— — bei Rheumatismus. **42**, 609
— —, Schnupfen, Ursache desselben. **45**, 389
— —, Septikämie, Ursache derselben. **47**, 16. 76. 366
— — im Speichel. **47**, 386
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— — in der Vulva. **46**, 164
— —, Wirkung von Eiereiweiß. **47**, 481
— —, — — Sublamin. **XLIV**, 287
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— — albus, Sepsis, Ursache derselben. **44**, 331. 332; **47**, 16. 76. 366
— — rubens, spezifisches Gewicht. **XLV**, 489
— — septicus, Wirkung von Cholesterin. **XLV**, 70
— — —, — auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 261
— — —, — von Enzymen, proteolyt. **LII**, 254
— — —, — — Lezithin. **XLV**, 70
— — tardissimus n. sp., morphologische und kulturelle Eigenschaften. **XLVIII**, 42
Micrococcus tetragenus tardissimus n. sp., Pathogenität für Meerschweinchen. **XLVIII**, 42
— vesicans, Ursache des Veld sore. **43**, 299
Microdiagnosticum, Syphilis-. **48**, 718; **49**, 302
Microfilaria s. Filaria, Filariasis.
Micromyces, Systematik. **46**, 367
Micromys montbelli, Tsutsugamushi-Krankheit, Rolle bei derselben. **50**, 35*
Microsoma mustelae n. sp. im Blute des Iltis. **LVIII**, 625; **50**, 654
Microsporidium polyedricum, Erreger der Gelbsucht der Seidenraupe. **41**, 654; **45**, 789
Microsporon s. a. Mikrosporidien, Mikrosporie.
—, Kultur. **46**, 138
—, Verwandtschaft mit Achorion u. Trichophyton. **44**, 544
— audouini. **44**, 231
— —, Kultur. **42**, 756
— —, Mikrosporie-Epidemie, Ursache derselben. **42**, 756
— caninum bei Hunden. **47**, 423
— —, Identität mit Microsporon lanosum. **42**, 757
— lanosum. **44**, 231. 232
— — bei Hunden. **42**, 757; **47**, 423
— —, Identität mit Microsporon caninum. **42**, 757
— —, Kultur. **42**, 756
— — beim Menschen. **42**, 756. 757
— —, Mikrosporie-Epidemie, Ursache derselben. **44**, 232
— macfadyeni, Pityriasis alba, Ursache derselben. **46**, 138
— mansoni, Pityriasis nigra, Ursache derselben. **46**, 138
— tropicum, Pityriasis flava, Ursache derselben. **46**, 138
Microtus arvalis, Trypanosomiasis. **47**, 308. 309
— incertus, Smithia microtia in demselb. **50**, 643
Mikrodiagnostikum, Syphilis-. **48**, 718; **49**, 302
Midasidae, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
Miescheria muris s. Sarcocystis muris.
Mikrobiologie, allgemeine. **50**, 289
— (Government Bureau, Report 1909). **50**, 1
—, klinische. **48**, 642
—, 2.—4. Tagung der freien Vereinigung zu Berlin 1908—1910. **42**, 1*; **44**, 1*; **47**, 1*
Mikrobismus, latenter. **XLIV**, 1
Mikrobizidie s. a. Bakterizidie.
— des Organismus bei Infektionen, Mechanismus. **XLIV**, 535
Mikrofilaria s. Filaria und Filariasis.
Mikrokokken s. a. Micrococcus.
—, Fleischvergiftung, Ursache derselben. **LIII**, 37; **48**, 183

Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Mikrokokken, Gehörgangsaffektion, Ursache derselben. **41**, 301
—, parasitische, in Amöben. **49**, 522
—, Vorkommen im äußeren Gehörgange. **XLII**, 305; **41**, 301
Mikroorganismen s. a. Bakterien, Pilze usw.
—, Abtötung und Abschwächung durch chemisch indifferente Körper. **XLII**, 265
—, Biochemie. **46**, 721; **47**, 393
—, Deszendenztheorie. **47**, 397
—, Digitalisinfus, Zersetzung desselben. **LVI**, 303; **49**, 407
—, Durchgang durch schwedische Papierfilter. **XLIV**, 24
—, Färbung. **47**, 116*
—, Farbstoffbildung. **XLIII**, 753
—, Haltbarkeit in Blutegeln. **47**, 89*
—, Handbuch der pathogenen. **42**, 194; **43**, 289; **46**, 705
—, Isolierapparat. **42**, 219
—, Kraftwechsel. **50**, 289
—, Krankheiten, Rolle bei denselben. **47**, 396
—, lebende, Beobachtung auf festen Nährböden. **46**, 732
— und Linné. **44**, 624
—, pathogene, Handbuch. **42**, 194; **43**, 289; **46**, 705
—, —, Lehrbuch. **41**, 625
—, Pathogenität und Symbiose. **43**, 658. 665
—, Stoffwechsel. **XLIII**, 43; **LVIII**, 481; **42**, 597; **47**, 46; **50**, 289
—, Symbiose und Pathogenität. **43**, 658. 665
—, Thermobiose. **48**, 257. 289. 328
—, Thermophilie. **XLI**, 326. 426; **47**, 398. 399; **48**, 257. 289. 328
—, Übergang von Mutter auf Fötus. **XLIII**, 305; **45**, 234. 277
—, Variabilität. **47**, 397
—, Vorkommen im Bindehautsacke des Pferdes. **43**, 723
—, — — Bulack. **43**, 662
—, — an Digitalisblättern. **LVI**, 304; **49**, 407
—, — auf der Kopfhaut. **44**, 226
—, — in der Luft. **LIV**, 497; **42**, 647
—, — — — Mundhöhle des Menschen. **XLVIII**, 523; **48**, 621. 667
—, — — Salzseen. **43**, 662
—, — im Speichel. **XLIV**, 160
—, — in Wunden, per prim. heilend. **41**, 165
—, Wachstum. **45**, 148
—, Wärmebildung. **48**, 260. 289
—, Wirkung auf Enzyme. **LII**, 252; **46**, 305
—, — von Enzymen. **LII**, 252; **46**, 304. 305
—, — — Ohrenschmalz. **48**, 660
—, — — Papain. **LII**, 254; **46**, 305
—, — — Pepsin. **LII**, 254; **41**, 757; **46**, 305; **50**, 126*
Mikroorganismen, Wirkung von Stoffen, photodynamischen. **XLV**, 270. 374. 451
—, — der Temperatur. **48**, 257. 289. 328
—, — von Thymol. **48**, 561
—, — — Trypsin. **LII**, 254; **46**, 304. 305
—, — des Uviollichtes. **42**, 234
—, — der Wärme. **48**, 257. 289
—, — des Ylang-Ylang-Öles. **43**, 575
— der Zähne. **48**, 621. 668
Mikrophotographie, Technik. **46**, 507
Mikroskop-Karussel. **48**, 147
—, Ultra- s. Ultramikroskop.
Mikroskopie, Beleuchtung. **47**, 410
—, patholog., für Tierärzte, Lehrbuch. **42**, 449
—, Taschenbuch der mikroskop. Technik. **42**, 611
—, Ultra- s. Ultramikroskopie.
Mikroskopierlampe. **XLV**, 574
Mikrosporidien s. a. Microsporidium, Microsporon.
Mikrosporidien. **XLVI**, 311; **47**, 771
— der Fische. **46**, 526; **50**, 662
— im Hoden der Barbe. **46**, 526
—, Systematik. **46**, 508
Mikrosporie s. Microsporon, Trichophytie.
Mikrosporie. **42**, 756. 757; **44**, 230—232; **46**, 138; **47**, 423; **49**, 108
— der Hunde. **42**, 757; **47**, 423
Mikrotechnik s. Technik, mikroskopische.
Mikrotom, Hilfsapparate. **42**, 219
Milan s. Milvus aegyptius.
Milben s. a. Acarus, Akarinen, Cytoleichus, Demodex, Glyciphagus, Histiostoma, Laelaps, Leiognathus, Leptus, Mycoptes, Phytoptus, Pteroptus, Sarcoptes, Tarsonemus, Trombidium, Tyroglyphidae.
— auf Anopheles maculipennis. **LIII**, 504
—, Biologie. **44**, 149
— - Eier. **LVI**, 342
—, Fledermaus- s. Leiognathus arcuatus, Pteroptus vespertilionis.
—, Geschwülste, pflanzl., Ursache derselb. **LIX**, 401; **50**, 674
—, —, Rolle bei denselben. **LIII**, 525; **LV**, 15; **LVI**, 339; **LIX**, 400. 404; **43**, 612. 613; **46**, 777; **48**, 521. 522; **49**, 752; **50**, 151. 674
—, Hepatozoon perniciosum in denselben. **44**, 597
—, Herbstgras- s. Leptus autumnalis.
—, Käse-, Morphologie. **LV**, 18
—, Lepra, Übertragung derselben. **LVII**, 490; **44**, 353; **50**, 147. 148. 151
—, Leucocytozoon canis, Übertragung desselben. **44**, 597
— beim Pferde. **44**, 149
—, Rattenerkrankung, Ursache derselben. **XLVIII**, 167
—, Trypanosomiasis, Übertragung derselb. **LIII**, 293; **47**, 309
—, Tsutsugamushi - Krankheit, Übertragung derselben. **50**, 34*

Generated on 2019-09-15 12:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Milben, Vorkommen in den Faeces. **LIV**, 32
—, — — Wohnungen. **44**, 149
—, Wirkung von Belloform. **48**, 554
—, — — Formaldehyd. **48**, 554
— als Zellwucherungserzeuger. **LIII**, 525; **46**, 777
Milch. **41**, 240; **45**, 625; **46**, 328—330; **48**, 69; **50**, 2. 230. 231. 246. 247
—, abgerahmte. **45**, 142
—, Agglutination des Micrococc. melitensis **42**, 684
—, Antikörper. **44**, 103. 519
—, —, Übergang in dieselbe. **XLI**, 767; **45**, 625; **50**, 54
—, Antitoxin in derselben. **XLVI**, 46
—, —, Resorption im Darme. **43**, 434
— - Arten, Zusammensetzung. **45**, 625
—, aseptisch entnommene, Bakteriengehalt. **LV**, 301; **LVI**, 536; **48**, 69; **49**, 144
—, — —, Enzymgehalt. **49**, 144
—, — —, Streptokokkengehalt. **49**, 144
—, Azidität der M. tuberkulöser Kühe. **46**, 23
—, Bac. bulgaricus in derselben. **45**, 142
—, Bac. coli in derselben. **48**, 72; **49**, 255
—, Bac. diphtheriae-ähnlicher in derselben. **45**, 8
—, Bac. diphtheriae, Lebensfähigkeit in derselben. **45**, 6
—, Bac. enteritidis in derselben. **44**, 132*. 146*
—, Bac. enteritidis sporogenes in derselb. **48**, 72
—, Bac. paratyphi in derselben. **LIII**, 261; **44**, 132*. 136*. 149*; **45**, 7; **47**, 7
—, Bac. tubercul. in derselben. **XLVI**, 213; **XLVIII**, 670; **XLIX**, 36. 48; **L**, 378. 388; **LI**, 417; **LIII**, 61; **LIV**, 74; **LV**, 74. 78; **41**, 25; **42**, 98; **43**, 9. 34. 46. 47. 50. 51; **44**, 105. 743; **45**, 142. 278—280; **46**, 9. 23. 60. 61. 321. 324. 443. 444; **47**, 163. 211. 709. 710. 726; **48**, 424. 438. 441; **49**, 508; **50**, 325. 351. 395
—, Bac. tubercul.-haltige, Erzeugung. **41**, 25
—, — —, Tötung durch Erhitzung. **XLVIII**, 670; **L**, 378; **LI**, 417; **LIII**, 61; **LIV**, 74; **LV**, 74. 78; **46**, 60. 61. 443. 444; **49**, 508; **50**, 395
—, — — - Toxin in derselben. **44**, 105
—, — —, Übertritt in dieselbe. **43**, 9. 46
—, — typhi in derselben. **LIII**, 234; **LVII**, 304; **43**, 195. 734; **44**, 267—269. 294; **46**, 229
—, Bakterien in derselben. **XLVI**, 213; **XLVIII**, 670; **XLIX**, 36. 46; **L**, 378. 388; **LI**, 417; **LIII**, 61. 234. 261; **LIV**, 74; **LV**, 74. 78. 301. 322; **LVI**, 536; **LVII**, 299. 304; **LIX**, 502; **41**, 25. 130. 373. 411; **42**, 98. 232. 676—679. 684. 735. 736; **43**, 9. 34. 46. 47. 50. 51. 195. 217. 218. 298. 734; **44**, 8. 105. 199—201. 267—269. 294. 472—474. 743. 132*. 136*. 146*. 149*; **45**, 6—8. 142. 144—146. 278—280. 625. 719. 720; **46**, 9. 23. 60. 61. 229. 321. 324. 443. 444. 716; **47**, 7. 19. 162. 163. 168. 169. 211. 360. 364. 365. 709. 710. 726; **48**, 69—73. 167. 177. 178. 260. 390—392. 424. 438. 441. 444; **49**, 144. 255. 508. 703. 704; **50**, 325. 351. 395. 425
Milch, Bakteriengehalt, aseptisch gewonnener. **LV**, 301; **LVI**, 536; **48**, 69; **49**, 144
—, Bakterizidie. **42**, 736; **44**, 734; **45**, 61
—, Butter-, Fieber durch dieselbe. **46**, 725
—, —, Wirkung auf Darmbakterien. **46**, 725
—, Chemie. **41**, 228; **42**, 30. 736; **45**, 625; **46**, 23; **47**, 169; **48**, 69. 72
—, — tuberkulöser. **47**, 169
—, Chininausscheidung in derselb. **49**, 369
—, Diastase. **49**, 144; **50**, 247
—, Differenzierung, biolog. **42**, 379; **46**, 115. 120. 597; **50**, 563. 564
—, Diphtherieübertragung. **42**, 735; **43**, 734; **48**, 777
— - Drüse s. Mamma.
— - Eiweiß, Differenzierung. **42**, 379; **46**, 115. 120. 597; **50**, 563. 564
—, Enteritis, zymotische, Ursache derselben. **48**, 62
—, Enzyme. **XLI**, 276. 379. 474; **XLIX**, 292; **48**, 73; **49**, 144; **50**, 247
— - Fieber, Ursache. **46**, 724
—, Flaschen-, Bakterienverteilung in derselben. **45**, 142
— - Flaschen, Dichtungsringe aus Gummi oder Papier, Keimgehalt. **44**, 733
—, Frauen-, gegen Atrophie und Infektionen bei Kindern. **41**, 510
—, —, als Darmdesinfiziens. **41**, 181
—, —, Hämolyse. **42**, 390
—, —, Komplementbindung (Wassermann). **49**, 303
—, —, Konservierung mit Kalkodat. **48**, 87
—, —, Tuberkuloseübertragung. **44**, 85
—, Gerinnung durch Streptothrix Dadhi. **LIII**, 110
—, geronnene, Sterilisierung. **44**, 182
— und Gesundheit, öffentliche. **42**, 735; **47**, 168
—, Giftigkeit. **47**, 395
—, Hämolyse. **XLI**, 767; **42**, 390; **46**, 71—73. 560. 561; **50**, 248
—, Haptine in derselben. **46**, 71—73
— - Hygiene. **41**, 130; **42**, 735. 736; **43**, 134; **44**, 201. 746; **45**, 144—146. 278. 625; **46**, 23; **47**, 162. 168. 169; **48**, 69—73. 441; **49**, 144; **50**, 230. 231. 246 247
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **LIII**, 234; **LVII**, 290; **41**, 10. 411; **42**, 142. 676—679. 684. 735. 762; **43**, 46. 47. 49. 99. 134. 196. 202. 206. 226. 298. 734; **44**, 79. 85. 267—269. 396.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

398. 472—477. 617. 673. 746; **45**, 144—146. 225. 278—280. 330. 625. 719. 720; **46**, 9. 24. 227. 229. 230; **47**, 3. 4. 14. 211. 360. 364. 365; **48**, 69. 167. 390—392. 424. 427. 437. 441. 777. 778; **49**, 225. 231. 236. 703—705; **50**, 257. 260. 264. 325. 351. 742
Milch, Kaseïn und Molke. **46**, 328
—, Katalase. **48**, 73; **49**, 144; **50**, 247
—, Kefir. **50**, 297
—, Kinder-, Herstellung tadelloser. **41**, 240
—, Koaguline, Bildung auf gastrischem Wege. **XLVIII**, 681
—, Kolostral- s. Colostrum.
—, Komplement, hämolyt. **42**, 390; **46**, 560. 561
—, Komplementbindung zur Differenzierung. **46**, 597; **50**, 563. 564
—, — (Wassermann) mit derselben. **42**, 279; **46**, 753; **49**, 303
— - Komplemente. **42**, 390; **46**, 560. 561
—, kondensierte, Bakteriologie u. Chemie. **48**, 72
—, Konservierung mit Kalkodat. **48**, 87
—, — durch Sauerstoffentfernung mittels Eisens. **45**, 702
— - Kontrolle. **41**, 130; **42**, 735. 736; **43**, 134; **44**, 201. 746; **45**, 144—146. 278. 625; **46**, 23; **47**, 162. 168. 169; **48**, 69—73. 441; **49**, 144; **50**, 230. 231. 246. 247
—, Krankheit, s. Milksickness.
— - Kulturen von Milchsäurefermenten. **50**, 312
—, Kumys. **50**, 297
— - Kunde. **45**, 625. **46**, 328, **48**, 69
—, Lackmus-, Wirkung von Bac. acidi lactici. **XLV**, 103
—, —, — — Bac. alcaligenes. **XLV**, 104
—, —, — — Bac. botulinus. **XLV**, 199
—, —, — — Bac. coli. **XLV**, 102
—, —, — — Bac. dysenteriae. **XLV**, 105
—, —, — — Bac. ozaenae. **XLV**, 197
—, —, — — Bac. paratyphi. **XLV**, 106
—, —, — — Bac. pestis. **XLV**. 195
—, —, — — Bac. pneumoniae. **XLV**, 196
—, —, — — Bac. pseudo-pestis. **XLV**, 195
—, —, — — Bac. pseudotuberculosis rodentium. **XLV**, 194
—, —, — — Bac. psittacosis. **XLV**, 103
—, —, — — Bac. pyocyaneus. **XLV**, 198
—, —, — — Bac. rhinoscleromatis. **XLV**, 196
—, —, — — Bac. typhi. **XLV**, 108
—, —, — — Bac. typhi murium. **XLV**, 107
—, —, — — Bact. avicidum. **XLV**, 194
—, —, — — Bakterien. **XLV**, 97. 193
—, —, — — Proteus vulgaris. **XLV**, 197
—, Lebensfähigkeit d. Microc. meliteusis in derselben. **42**, 699
—, Leukozytengehalt, Bedeutung desselb. **LV**, 310; **LIX**, 502; **41**, 373. **43**, 217. 218; **45**, 144—146; **46**, 329; **47**, 169; **48**, 70—72; **49**, 144; **50**, 230. 231. 246. 247
Milch, Maltafieberübertragung. **42**, 676—679. 684. 735; **43**, 298; **44**, 472—474; **45**, 719. 720; **47**, 360. 364. 365; **48**, 390—392; **49**, 703—705
—, Micrococcus melitensis in derselb. **41**, 411; **42**, 676—679. 684. 735; **43**, 298; **44**, 472—474; **45**, 719. 720; **47**, 360. 364. 365; **48**, 390—392; **49**, 703. 704
—, — —, Lebensfähigkeit in derselb. **42**, 699
—, Molke und Kaseïn. **46**, 328
— als Nährboden. **42**, 681; **43**, 229. 734
—, Opsoningehalt. **42**, 411; **46**, 103
—, Ozonisieren. **50**, 729
—, Pasteurisieren. **XLVIII**, 670; **L**, 378; **45**, 625; **46**, 60. 61. 321. 443. 444. 701; **50**, 729
—, Perhydrasemilchagar als Nährboden. **43**, 229
—, Peroxydase. **49**, 144; **50**, 247
—, Pferde-, diphtherieähnliche Bakterien in derselben. **45**, 8
— - Präparate, Bac. tubercul. in denselb. **43**, 34. 47
—, Präzipitation im Blute nach Genuß derselben. **45**, 296
—, Präzipitinübergang in dieselbe. **XLI**, 767
—, Präzipitogene. **41**, 610
—, Reduktase. **XLIX**, 292; **49**, 144
—, Reduktionsvermögen. **XLIX**, 291
—, Ruhrübertragung. **43**, 226; **45**, 330
— - Säure s. Milchsäure.
— - — - Bakterien s. Milchsäurebakterien.
—, Schaf-, Maltafieberübertragung. **47**, 365; **48**, 392
—, Schardingers Reaktion. **XLIX**, 291; **49**, 144; **50**, 247
—, Scharlachübertragung. **42**, 735. 762; **43**, 734; **44**, 673; **48**, 777. 778; **50**, 742
— - Sekretion der Kühe, Wirkung der Tuberkulininjektion. **44**, 774
— - Serum, Spezifizität. **46**, 115
—, Sterilisierung. **XLVIII**, 670; **L**, 378; **44**, 182; **45**, 625; **46**, 60. 61. 321. 443. 444. 701; **48**, 88. 565. 569. 570; **50**, 729
—, Streptococcus lacteus in derselben. **48**, 70. 71
—, Streptokokken in derselben. **LV**, 322; **LIX**, 502; **41**, 373; **43**, 217. 218; **45**, 142. 144—146; **48**, 70—72; **49**, 144; **50**, 425
—, Stuten-, diphtherieähnliche Bakterien in derselben. **45**, 8
— Syphilitischer, Komplementbindung (Wassermann). **42**, 279; **46**, 753; **49**, 303
—, Tetanus-Antitoxin-Resorption aus derselben. **46**, 104
—, Tötung des Bac. tubercul. durch Erhitzung in derselben. **XLVIII**, 670; **L**, 378; **LI**, 417; **LIII**, 61; **LIV**, 74; **LV**, 74. 78; **46**, 60. 61. 443. 444; **49**, 508; **50**, 395

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Milch, Toxin des Bac. tubercul. in derselb. **44**, 105
—, —, Übergang in dieselbe. **44**, 105; **45**, 625
—, Trommsdorffs Probe s. Milch, Leukozytengehalt.
— bei Tuberkulose, Antikörper. **44**, 103
— — — der Rinder, Azidität. **46**, 23
— — — — —, Chemie. **41**, 228; **42**, 30; **46**, 23; **47**, 169
— — — — —, Tuberkelbacillengehalt. **46**, 23
— — —, Toxin d. Bac. tubercul. in derselben. **44**, 105
—, Tuberkuloseverbreitung. **41**, 10; **43**, 46. 47. 49. 99. 134. 734; **44**, 79. 85. 396. 398. 746; **45**, 278—280; **46**, 9. 24; **47**, 211; **48**, 424. 427. 437. 441; **50**, 325. 351
—, Typhusverbreitung. **LIII**, 234; **LVII**, 290; **42**, 142. 735; **43**, 196. 202. 206. 734; **44**, 267—269. 617; **45**, 225; **46**, 227. 229. 230; **47**, 3. 4. 14; **48**, 167; **49**, 225. 231. 236; **50**, 257. 260. 264
—, Überempfindlichkeit gegenüber derselb. **LVI**, 168; **43**, 780. 782; **46**, 575. 595; **49**, 50. 582. 583. 591. 592
—, Übergang von Antikörpern in dieselbe. **XLI**, 767; **45**, 625; **50**, 54
—, — — Toxinen in dieselbe. **44**, 105; **45**, 625
— - Verderbnis. **44**, 201
— - Verkehr in Danzig. **44**, 201
—, Wachstum pathogener Bakterien in derselben. **42**, 681; **43**, 229. 734
—, Wirkung auf Bac. coli-Gruppe. **43**, 176
—, — — Bakterien. **42**, 736; **43**, 176. 217; **44**, 734; **45**, 61; **46**, 175
—, — des Formaldehyds. **XLI**, 271. 379. 474
—, — auf Kaninchen. **45**, 620
—, — der Milchsäurebakterien. **LIII**, 105; **46**, 716
—, — auf Staphylokokken. **44**, 734; **45**, 61
—, — — Streptokokken. **45**, 61; **46**, 175
—, — des Wasserstoffsuperoxyds. **XLI**, 271. 379. 474
— - Wissenschaft. **45**, 625; **46**, 328; **48**, 69
— eines an Wut gestorbenen Schafes, Untersuchung. **L**, 442; **42**, 458
—, Yoghurt- s. Yoghurt.
—, Zellengehalt s. a. Milch, Leukozytengehalt usw.
—, Zellengehalt. **48**, 70—72; **50**, 230. 231. 246. 247
—, Ziegen-, Maltafieberübertragung. **42**, 676—679. 684. 735; **43**, 298; **44**, 472—474; **45**, 719. 720; **47**, 360. 364. 365; **48**, 390—392; **49**, 703. 704
—, Zusammensetzung. **41**, 228; **42**, 30. 736; **45**, 625; **46**, 23; **47**, 169; **48**, 69. 72
Milchdrüse s. Mamma.
Milchdrüsenentzündung s. Mastitis.
Milchkrankheit s. Milksickness.
Milchsäure-Bakterien s. Milchsäurebakterien.
Milchsäure, Bildung bei der Autolyse der Leber. **46**, 83
—, — durch Bac. bulgaricus. **45**, 142. 143
—, — — Bakterien. **45**, 142. 143; **46**, 183
—, — im Organismus. **46**, 83
—, — durch Streptothrix Dadhi. **LIII**, 103. 109; **46**, 715
— gegen Gonorrhoe. **46**, 766; **47**, 555
— — Infektionen der weiblichen Genitalien. **46**, 766
— — Krankheiten. **46**, 734
—, Wirkung auf Bakterien. **XLVII**, 25; **45**, 140; **46**, 182. 734; **49**, 717
—, — — die Bakterienflora des Säuglingsdarmes. **XLVII**, 25; **45**, 140
—, — — — antirabische Kraft der Nervensubstanz. **LII**, 537
—, — — Streptokokken. **46**, 182
—, — — Vibrio cholerae. **49**, 717
Milchsäurebakterien s. a. Bac. acidi lactici.
—, Biochemie. **XLVII**, 449
—, Biologie. **XLVII**, 447. 453
— gegen Darmkrankheiten. **LVIII**, 161; **45**, 143. 797; **47**, 413. 414
— — Eiterungen. **42**, 698; **47**, 88; **48**, 761
—, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— gegen Gonorrhoe. **44**, 182; **46**, 766; **48**, 725
— — Infektionen der weiblichen Genitalien. **46**, 766
—, Kaninchenin fektion. **45**, 620
—, Kreatininbildung. **XLIII**, 211
—, Kulturelles. **XLVII**, 447; **50**, 312
— und Magenkarzinom. **XLVII**, 445; **45**, 658
— gegen Meningitis cerebrospinalis. **49**, 643
—, Morphologie. **XLVII**, 447. 453
—, Säurebildung. **XLIII**, 212
—, schleimbildende. **46**, 329
— zur Therapie. **XLVII**, 26; **LVIII**, 161; **42**, 698; **44**, 182; **45**, 140. 143. 797; **46**, 614. 734. 766; **47**, 88. 413. 414; **48**, 725. 761; **49**, 643
—, Vorkommen im Darme. **LIV**, 130; **LVIII**, 292; **47**, 34
—, — in den Faeces. **XLVII**, 459
—, — im Magen. **XLVII**, 459; **LVIII**, 291
—, — in der Mundhöhle. **48**, 315
—, Wachstum im Mageninhalte. **43**, 785
—, Wirkung auf Bac. coli. **LVIII**, 164
—, — — Bac. dysenteriae. **LVIII**, 162
—, — — Bac. fluorescens. **LVIII**, 162
—, — — Bac. paratyphi. **LVIII**, 164
—, — — Bac. prodigiosus. **LVIII**, 162
—, — — Bac. pyocyaneus. **LVIII**, 162
—, — — Bac. typhi. **LVIII**, 164; **49**, 386
—, — — die Bakterien des Darmes. **XLVII**, 26; **44**, 182; **45**, 140; **46**, 734

Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Milchsäurebakterien, Wirkung auf die Bakterien der Faeces. **43**, 216. 217
—, — — — Fäulnis im Darme. **44**, 182
—, — — Kalium tellurosum. **XLI**, 588,
—, — — Kaninchen. **45**, 620
—, — — Mikroorganismen, pathogene. **LVIII**, 160
—, — — Milch. **LIII**, 105; **46**, 716
—, — — Proteus vulgaris. **LVIII**, 162
—, — — Staphylococcus pyogenes aur. **LVIII**, 162
Milchzucker s. Laktose.
Miliartuberkulose. **48**, 447; **50**, 338
— nach Abort. **47**, 203
— und Angina. **43**, 30
— — Sepsis. **43**, 29
—, Tuberkulinreaktion, kutane, bei derselben. **43**, 70
— im Wochenbett. **46**, 33
Militär-Hygiene. **49**, 110
—, Infektionskrankheiten. **42**, 100; **44**, 618
—, Meningitis cerebrospinalis epidemica. **42**, 100; **44**, 619
— - Quarantänewesen im jap.-russ. Kriege, Bericht. **42**, 312
—, Typhus abdominalis. **42**, 100. 141; **44**, 618; **45**, 229; **46**, 225
—, — exanthematicus. **42**, 100
— - Veterinär-Sanitätswesen. **49**, 150
Milksickness. **42**, 474; **48**, 68. 69
—, Aluminiumphosphatvergiftung durch Eupatorium ageratoides und Isocoma heterophylla verurs. **45**, 146
—, durch Bac. lactimorbi verurs. **42**, 474; **48**, 68
Millons Reagens zur Eiterprüfung. **41**, 77; **42**, 355. 356; **43**, 112; **45**, 297. 298
Milvus aegyptius, Wirt von Haemamoeba neavei. **44**, 597
— —, — — Monopylidium infundibuliforme var. polyorchis. **45**, 171
— —, Wirt von Taenia heteracantha. **XLI**, 220
— Korschun, Wirt von Davainea longicirrhosa. **XLI**, 81
— —, Wirt von Idiogenes longicirrhosus. **45**, 172
Milz-Abszeß bei Typhus abdominalis. **42**, 139
— - Anämie, infantile s. Anaemia splenica infantum.
—, Bac. influenzae in derselben. **42**, 157
—, — tetani in derselben. **XLIX**, 589
—, — typhi in derselben. **44**, 305
—, Bakterien in derselben. **XLIX**, 589; **42**, 157; **44**, 305; **47**, 389
— bei Diphtherie. **41**, 508
—, Eosinophilie in derselben bei Diphtherie. **45**, 8
—, — — — — Tuberkulose. **45**, 8
—, Filarien in derselben. **XLVI**, 332
— und Hämolyse. **42**, 828; **46**, 76; **50**, 529
Milz zur Immunisierung gegen Geschwülste. **46**, 782
— und Immunität. **41**, 507; **42**, 423
— nach der Infektion passiv immunisierter Tiere. **42**, 423
—, Küstenfieber-Übertragung. **45**, 518; **47**, 644. 666
— und Malaria. **LIV**, 236; **47**, 298; **48**, 56; **50**, 5
— bei Maltafieber der Ziegen. **42**, 677
— — Meningitis cerebrospinalis epidem., Veränderungen. **46**, 622
— beim Milzbrand, Rolle derselben. **41**, 507; **42**, 516
— bei Pneumococcusinfektion. **LIII**, 84; **50**, 419
— — Rückfallfieber. **45**, 511
— - Ruptur bei Rindern. **LX**, 246; **43**, 318
—, Sarkom, endotheliales. **45**, 656
— als Schutzorgan. **LIV**, 239; **41**, 507; **42**, 516; **45**, 299; **47**, 298
—, Schwarzwasserfieber, Rolle bei demselben. **LIV**, 236; **47**, 298
— und Serumbehandlung. **41**, 507
—, Spirochaete pallida in derselben. **47**, 549
—, Splenoadenopathie, durch Bac. subtilis verurs. **44**, 626
—, Splenomegalie. **45**, 655; **48**, 610; **49**, 760
— bei Tetanus. **41**, 508
—, Trypanolyse, Wirkung. **50**, 54. 60
— bei Trypanosomiasis. **41**, 422
—, Trypanozidie. **LV**, 520; **49**, 373
—, Tuberkulose. **41**, 67. 72; **43**, 55; **46**, 399; **47**, 198. 208
— - Tumor, durch heißes Klima verurs. **44**, 460
— - — und Malaria. **48**, 56; **50**, 5
— - — beim Typhus, prognostische Bedeutung. **42**, 165
— bei Typhus. **41**, 508; **42**, 165; **44**, 305
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **LVI**, 127; **46**, 400; **50**, 385
—, — — Trypanosomen. **LV**, 520; **49**, 373; **50**, 54. 60
— bei Wut, Veränderungen derselben. **45**, 588
Milzbrand s. a. Bac. anthracis, Garrotilho.
Milzbrand. **XLIX**, 483; **LI**, 320; **LX**, 385; **41**, 633; **42**, 461. 517; **44**, 193. 321; **45**, 577—582. 591. 597. 598; **46**, 324. 353—356. 368. 372; **47**, 129. 130. 136. 139. 140; **48**, 225—229. 241—244. 246. 247. 579; **49**, 161—165. 174. 175. 182. 183. 393; **50**, 449—453. 465—467. 471—473. 569. 83*
—, Behandlung. **41**, 696—698. 700; **42**, 517; **43**, 709. 710; **48**, 246; **50**, 471
—, — mit Anthrakomuzin. **XLIX**, 408
—, — — Formaldehyd. **LVII**, 155. 166; **49**, 777
—, — — Kreolin. **43**, 709; **50**, 471
—, — — Pyozyanase. **49**, 182

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Milzbrand, Bebandlung mit Sauerstoffatmung. **46**, 356
—, — — Serum. **XLVI**, 178; **XLIX**, 242. 423; **LVII**, 261; **LX**, 393; **41**, 695. 696. 698; **42**, 426. 516; **43**, 419. 709. 710; **44**, 209; **45**, 597; **46**, 324; **47**, 130. 140. 185. 496. 497; **48**, 246; **49**, 182. 597; **50**, 450. 471
—, Bekämpfung. **43**, 693. 750; **45**, 579; **46**, 372; **50**, 471—473
— des Darmes. **LV**, 443; **43**, 693; **45**, 581; **48**, 226. 228; **50**, 450. 83*
—, Desinfektion milzbrandinfizierter Felle. **L**, 101; **41**, 699; **43**, 582. 583; **44**, 710; **50**, 472. 473
—, Diagnose. **44**, 193
—, —, bakteriologische. **44**, 193. 205; **45**, 591; **47**, 136; **48**, 241—244; **49**, 174. 175
—, — mittels Präzipitation. **LVIII**, 63; **48**, 243; **50**, 465—467. 569
—, — — Serums. **LVIII**, 63; **47**, 356. 374; **48**, 243; **50**, 465—467. 569
—, — und Temperatur. **46**, 368
— durch Einatmung. **46**, 356
— der Eingeweide. **48**, 226
—, Empfänglichkeit. **XLIX**, 341. 412
— der Enten, Infektion durch Fütterung. **LV**, 453; **48**, 228
—, Formaldehyd-Schutzwirkung. **LVII**, 155. 166; **49**, 777
— und Garrotilho. **42**, 472; **48**, 227
— des Geflügels, Infektion durch Fütterung. **LV**, 434; **48**, 228
— und Gerberei. **41**, 633; **48**, 225. 226; **49**, 161
— - Heilserum, Eigenschaften. **XLIX**, 242; **41**, 698; **42**, 426
— des Hirns. **48**, 225
— der Hühner, Infektion durch Fütterung. **LV**, 443; **48**, 228
—, Immunisierung. **XLII**, 639; **XLVI**, 178; **XLIX**, 242. 408. 423; **LI**, 568; **LVII**, 261; **LX**, 393; **41**, 695—698; **42**, 426. 516. 517; **43**, 419; **44**, 93. 193. 209. 443; **45**, 597; **46**, 324. 372. 584; **47**, 130. 140. 185. 496. 497; **48**, 246; **49**, 182. 597; **50**, 449. 450. 471
—, Immunität. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 341. 354. 412. 423; **41**, 693—695. 700; **47**, 139; **48**, 228; **50**, 453
—, — des Geflügels. **LV**, 459; **46**, 95; **47**, 139; **48**, 228; **49**, 162; **50**, 453
—, — der Hühner. **LV**, 459; **46**, 95; **47**, 139; **48**, 228; **49**, 162
—, — des Hundes. **L**, 353; **45**, 598
—, — und Leukozyten. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **41**, 693—695. 700; **47**, 465; **49**, 162
—, — des Menschen. **41**, 695
—, — und Phagozyten. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **41**, 693—695. 700; **47**, 465; **49**, 162
—, — der Tauben. **47**, 139; **50**, 453
Milzbrand, Infektionsweg. **42**, 461; **46**, 356
—, Kaltblüter-Infektionsversuch. **XLIX**, 514
—, Leukozyten und Immunität. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **41**, 693—695. 700; **47**, 465; **49**, 162
— der Lungen. **45**, 582; **46**, 356; **48**, 226
—, Mäuseinfektion. **78**, 227
— des Magens. **LI**, 625; **46**, 354; **50**, 450
—, Milz, Rolle derselben. **41**, 507; **42**, 516
— und Nagana. **47**, 311
—, Oedeme. **43**, 692
— der Pferde. **47**, 162; **49**, 165
—, Phagozyten und Immunität. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **41**, 693—695. 700; **47**, 465; **49**, 162
—, Prophylaxe. **43**, 693
— ähnliche Pustel, durch Proteus verurs. **46**, 180
—, Rachen-, beim Schweine. **45**, 580
— der Rinder. **L**, 101; **41**, 633; **42**, 472; **44**, 209; **47**, 162. 185
—, Samenblasen als Bacillenträger. **LII**, 492
— der Schafe, Übertragung durch Melophagus ovinus. **47**, 155*
— nach Schußverletzungen. **44**, 321
—, Schutzwirkung des Formaldehyds. **LVII**, 155. 166.; **49**, 777
—, — der Leukozyten. **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **41**, 693—695. 700; **47**, 465; **49**, 162
— der Schweine. **42**, 461. 462; **43**, 693. 694; **45**, 580—582; **47**, 130
— - Septikämie. **43**, 691; **45**, 581
— - Serum, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **LVII**, 261; **47**, 496. 497
— der Tauben, Infektion durch Fütterung. **LV**, 456; **48**, 228
—, Temperaturbewertung bei der Diagnose. **46**, 368
—, Todesursache. **L**, 156; **45**, 579
— der Tonsillen. **43**, 692
— und Trypanosomiasis. **47**, 311
—, Überempfindlichkeit. **48**, 228
—, Vaccination. **47**, 140. 496. 497; **50**, 449
—, Übertragung durch Abwässer von Gerbereien. **41**, 633
—, — — Blutegel. **47**, 92*
—, — — Fliegen. **LIV**, 196; **41**, 268
—, — — Zecken. **43**, 691
—, Vaccination. **LI**, 568; **41**, 696; **44**, 93. 193. 443; **46**, 372; **47**, 140. 496. 497; **50**, 449
—, Versendung des Materials zur Nachprüfung. **45**, 591
—, Vorkommen. **43**, 693
—, — in der Armee, preußischen, sächsischen und württembergischen. **42**, 100
—, — auf Madagaskar. **50**, 449
—, — — den Philippinen. **50**, 449
—, — im Schmeiegebiet. **L**, 101; **41**, 633

Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Milzbrand, Wirkung von Sauerstoffatmung. **46**, 356
— nach Wurstgenuß. **43**, 693
Mimetismus. **46**, 776
Mineralisation und Tuberkulose. **48**, 433
Mineralstoffwechsel bei Tuberkulose. **41**, 95
Mineralwasser, Lebensfähigkeit pathogener Bakterien in demselben. **45**, 68
—, Oberflächenspannung. **49**, 576
— in der Syphilisbehandlung. **43**, 556
Minnesota, Poliomyelitis acuta. **48**, 487
Miracidien von Paragonismus, Entwicklung. **47**, 774
— — Schistosomum haematobium. **49**, 197
Mischen kleinster Flüssigkeitsmengen, Apparat. **L**, 490; **45**, 157; **46**, 310
Mischgeschwülste. **43**, 600; **49**, 756; **50**, 673
—, künstliche. **43**, 600
Mischinfektion. **LVI**, 461; **47**, 14—17. 49. 76. 360. 361. 363. 365. 366
—, Agglutination bei derselben. **XLVII**, 263
— von Bac. coli, Staphylokokken und Streptokokken. **44**, 324
—, Behandlung, Opsonin-. **43**, 455
—, Diagnose mittels Serums. **LIII**, 337; **47**, 49
—, Gonorrhoe, Tuberkulose. **49**, 289
—, Leukozytose bei derselben. **46**, 635
— mit Lochial- und Scheidensekret. **44**, 324
— bei Masern. **44**, 678
—, Micrococcus tetragenus bei derselben. **47**, 16. 76. 366; **49**, 398
—, Opsonintherapie. **43**, 455
— von Paratyphus und Typhus. **42**, 147—149
— und Rotlaufimmunisierung. **LV**, 477; **49**, 138
— bei Scharlach. **44**, 673. 674
— mit Scheiden- und Lochialsekret. **44**, 324
—, Serumdiagnose. **LIII**, 337; **47**, 49
— von Staphylokokken, Streptokokken und Bac. coli. **44**, 324
— — Staphylokokkensepsis und Tuberkulose. **48**, 431
— — Streptokokken, Staphylokokken und Bac. coli. **44**, 324
— — Streptokokkensepsis und Tuberkulose. **48**, 431
— bei Tuberkulose. **43**, 24. 25. 29. 30; **44**, 70. 71. 119. 433; **48**, 431; **49**, 289
— — Typhus abdominalis. **42**, 139. 147—149; **44**, 272. 273; **47**, 14. 16. 76. 360. 361. 363
—, Vaccination. **43**, 455; **44**, 119
Mischkrebs der Gallenblase. **50**, 673
Mischtuberkulin zur Tuberkulosebehandlung. **44**, 783
Mispelsaft, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589
Mißbildungen des Auges. **50**, 781
— und Syphilis, Zusammenhang. **43**, 504
Mission, ärztliche, deutsches Institut für dieselbe. **43**, 626
Mistel-Extrakt, Wirkung auf die Blutgerinnung. **46**, 725
— - —, — — Tiere. **46**, 725
Mitagglutination. **LIII**, 349; **LV**, 185; **LVIII**, 444. 610; **47**, 49; **46**, 557
— von Actinomycesarten. **45**, 606
— — Bac. coli durch Immunsera verwandter Arten. **LVII**, 351; **50**, 282
— — Bac. enteritidis und Bac. typhi. **45**, 240
— — Bac. paratyphi und Bac. typhi. **LIII**, 349; **44**, 303. 304
— — Bac. typhi und Bac. enteritidis. **45**, 240
— — Bac. typhi und Bac. paratyphi. **44**, 303. 304
Mitosen, heterotypische, bei Krebszellen. **43**, 594
Mittelmeerfieber s. Maltafieber.
Mittelohrentzündung s. Otitis media.
Mochlonyx velutinus, Biologie. **LIV**, 24
Möwe s. Larus.
Mohoro, tropenhygien. Studie. **43**, 297
Molch, Trypanosomiasis. **46**, 264
Molke und Kasein. **46**, 328
Molkerei-Praxis. **46**, 328; **48**, 69
— - Produkte, Untersuchung. **45**, 625
Molluscum s. Epithelioma.
Mollusken, Trypanosomiasis. **46**, 285; **47**, 304
— - Vergiftung, bakteriologische Untersuchung. **42**, 152
Molothrus peconis, Wirt von Biuterina trapezoides. **XLVIII**, 420
Molybdophanes cœrulescens, Wirt von Hymenolepis breviannulata. **XLI**, 445
— —, — — Hymenolepis elongata. **XLI**, 450
Monas dünalii Joly, Vorkommen im Bulack **43**, 662
Monghyl-phora s. Orientbeule.
Moniezia beauforti n. sp., Anatomie. **41**, 672
— diaphana n. sp., Morphologie. **XLIV**, 261
Monilia bovis n. sp., Leberangiomatose, Ursache derselben. **50**, 228
—, Kolonien, Tiefen-, Form derselb. **LIV**, 322
Monococcus, Wirkung auf Bac. coli. **LVIII**, 164
—, — — Bac. dysenteriae. **LVIII**, 162
—, — — Bac. fluorescens. **LVIII**, 162
—, — — Bac. paratyphi. **LVIII**, 164
—, — — Bac. prodigiosus. **LVIII**, 162
—, — — Bac. pyocyaneus. **LVIII**, 162
—, — — Bac. typhi. **LVIII**, 164
—, — — Proteus vulgaris. **LVIII**, 162
—, — — Staphylococcus aureus. **LVIII**, 162

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Monocystis lumbrici, Beschreibung. **47**, 328
Monomorium vastator, Verbreitung von Krankheiten. **41**, 354
Mononchus an Pflanzen. **46**, 493
Mononeuritiden, infektiöse. **46**, 170
Monopylidium cayennense n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 529
— infundibuliforme var. polyorchis, Beschreibung, Vorkommen. **45**, 171
— infundibulum, Beschreibung, Biologie. **LX**, 93
— macracanthum n. sp., Anatomie. **XLV**, 530
— passerinum n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 528
— secundum n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 530
— soricinum n. sp., Anatomie. **41**, 312
Monorygma rotundum, Anatomie. **41**, 676
Monostomum lacteum s. Galactosomum lacteum.
— semifuscum, Verwandtschaft mit Galactosomum lacteum. **XLVIII**, 316
— vicarium n. sp., Anatomie. **XLVII**, 362
Monotremen, Anaplasmose. **50**, 644
Monte Rosa, Bakterienflora seiner Gletscher. **48**, 662
Moorhuhn s. Lagopus.
Morbicid s. a. Formaldehyd.
— zur Desinfektion. **LVIII**, 467; **43**, 565. 566; **44**, 708. 712; **45**, 701; **46**, 688; **47**, 615. 616; **49**, 786
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 565. 566; **44**, 712; **47**, 616
Morbus maculosus s. Blutfleckenkrankheit.
Morokokken, Pathogenität. **44**, 226
Morphin, Aggressin desselben. **XLVI**, 367. 723
—, Hämolysehemmung. **46**, 84
—, Hirnzellenempfindlichkeit. **42**, 817
—, Immunisierung gegen dasselbe. **XLIII**, 494; **42**, 817
—, Immunität des Igels gegen dasselbe. **LIII**, 52
—, Komplement hemmende Fähigkeit. **46**, 84
—, Resorption durch Pflanzen aus dem Boden. **41**, 503
—, Sterilisierung von M.-Lösungen. **49**, 792
— - Vergiftung, Immunisierung. **XLIII**, 494; **42**, 817
—, Wirkung auf die Phagozytose. **47**, 484; **49**, 29; **50**, 538
Mortalität s. Sterblichkeit.
Mosaikkrankheit der Tabakblätter. **50**, 5*
Moskau, Diphtherie. **48**, 769
Moskito s. a. Anopheles, Myzomyia usw.
— - Ätherextrakt. **50**, 6
—, Bekämpfung. **42**, 173. 793. 799; **43**, 654; **44**, 461; **45**, 540. 541; **47**, 336. 650
—, Biologie. **43**, 654; **44**, 461; **45**, 541; **49**, 524
Moskito, Dengue-Fieber-Übertragung. **43**, 362
—, Filariasis, Rolle bei derselben. **42**, 801; **49**, 204
—, Gelbfieber-Übertragung. **43**, 362
—, Lepraübertragung. **50**, 145. 147
— und Malaria in Dehra Doon. **44**, 461
—, Pferdesterbe-Übertragung. **47**, 650. 155*
—, Vernichtung durch Lispa sinensis. **45**, 541
—, Vorkommen in Rumänien. **LVII**, 148; **49**, 524
Mossy-foot **50**, 2
Motacilla alba, Wirt von Choanotaenia borealis. **XLII**, 718
— flava, Wirt von Choanotaenia borealis. **LVII**, 436
Mouïndu, Behandlung der Schlafkrankheit. **47**, 339
Mozambique, Rindertrypanosomiasis. **43**, 639. 640
Much-Holzmannsche Kobragiftreaktion s. Kobragift-Reaktion im Blute Geisteskranker.
Mucin des Harns, Unterscheidung von Eiweiß. **41**, 156
Mucor im Gehörgange, äußeren. **XLII**, 305
— in Geschwülsten. **42**, 452
— — der Luft. **LIV**, 500; **48**, 146
—, Wirkung von Strychnin. **LX**, 420
— corymbifer, Biologie. **44**, 66
— —, Selbsterhitzung des Heus, Rolle bei derselben. **48**, 291
— mucedo, Gehörgangsaffektion, Ursache derselben. **41**, 301
— —, Vorkommen in Apotheken. **50**, 292
— —, — — der Luft. **LIV**, 504
— —, Wirkung proteolyt. Enzyme. **LII**, 254
— pusillus, Biologie. **44**, 66
— —, Selbsterhitzung des Heus, Rolle bei derselben. **48**, 291
— —, Thermophilie. **48**, 258
— pyriformis, Vorkommen in Apotheken. **50**, 292
— racemosus, Immunisierung gegen Rattensarkom mittels desselben. **LII**, 16
— —, Karzinom der Maus, Rolle bei demselben. **LII**, 16; **46**, 772
— —, Sarkom der Ratte, Rolle bei demselben. **LII**, 13; **46**, 772
— —, Vorkommen in Apotheken. **50**, 292
— stolonifer, Einfluß auf die Lichtintensität in Leuchtbakterienkulturen. **XLIII**, 1
Mucorine der Bienen. **49**, 149
Mücken s. a. Anopheles, Culex, Culiciden, Moskito, Simulium.
—, Bekämpfung. **LVIII**, 128; **42**, 173. 793. 799; **45**, 540. 541; **47**, 336; **49**, 525
—, Biologie. **XLVI**, 132; **XLIX**, 555; **LVIII**, 127; **45**, 522. 541; **47**, 329

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Mücken, Diarrhoe, Verbreitung derselben. **48**, 314
—, Filariasisübertragung. **41**, 254. 357. 665; **42**, 103. 801; **43**, 346; **46**, 494; **49**, 204
—, Gelbfieber- s. Stegomyia fasciata.
—, Haemoproteus-Entwicklung im Darme derselben. **45**, 524
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **42**, 801; **45**, 549; **48**, 314
—, Lebensfähigkeit in Salzwasser. **45**, 522
—, Leprabacillen im Mageninhalte. **44**, 355
—, Lepraübertragung. **45**, 549
—, Stech- s. Stechmücken.
— - Stiche, Beobachtungen. **XLVI**, 132; **XLIX**, 555; **LVIII**, 127
—, Überwinterung. **47**, 329
Mühle, Kugel-, Beschreibung. **XLVIII**, 254
Müllerina paramaecii n. sp., Parasit des Paramaecium caudatum. **LVI**, 90
München, Meningitis cerebrospinalis epidemica. **47**, 354
—, Typhus. **43**, 202; **50**, 257
Münden, Poliomyelitis acuta. **48**, 1
Mütter heredo-syphilitischer Säuglinge, Komplementbindung (Wassermann). **42**, 299; **43**, 510; **44**, 484. 496—499; **47**, 430; **48**, 109
Mugil cephalus, Tuberkuloseinfektionsversuch. **LVIII**, 498
Muhinyo s. a. Maltafieber.
—, durch Micrococcus melitensis verurs. **49**, 703
Mukozele der Stirnhöhle. **46**, 299
Mull, Majewskischer, bakterizide Wirkung. **41**, 602
Multanbeule s. Orientbeule.
Multiceps s. Coenurus.
Mumien, ägyptische, Bakterien in denselb. **46**, 488
—, —, Schistosomum haematobium in denselben. **46**, 488
Mumps s. Parotitis.
Mungo, Krankheiten im Stromgebiet desselben. **43**, 296
Mund, Aktinomykose. **48**, 237
—, Bac. buccalis maximus in demselben. **LVIII**, 635; **48**, 668
—, Bac. tubercul. in demselben. **46**, 395; **48**, 668
—, Bakterien in demselben. **XLVIII**, 523; **LVIII**, 635; **42**, 579; **44**, 645. 753; **46**, 177. 395. 727; **47**, 386; **48**, 239. 315. 339. 621. 622. 667. 668; **49**, 136. 292; **50**, 444. 770
—, —, anaërobe, in demselben. **XLVIII**, 523; **46**, 727; **48**, 621
—, Blastomykose. **46**, 132
—, Blutegel in demselben. **44**, 148
—, Desinfektion. **LIII**, 693; **44**, 733; **45**, 28. 30. 693; **46**, 699; **49**, 781
—, — mit Formamint. **44**, 733
Mund, Desinfektion mit Givasanzahnpaste. **44**, 733
—, — — Pyozyanase. **45**, 28. 30
—, Durchgängigkeit für Bakterien. **42**, 579; **44**, 753
—, — — Spirochaete duttoni. **LVII**, 538
—, Gonorrhoe. **44**, 481; **48**, 668
— - Hygiene und Lungentuberkulose. **46**, 395
— - Krankheiten, Behandlung mit Formamint. **44**, 733
— - —, Mikroorganismen bei denselben. **48**, 621
—, Leptothrix innominata in demselben. **LVIII**, 635; **48**, 668
—, Leukoplakie mit Spirochaete refringens-Befund. **45**, 105
—, Mikroorganismen in demselben. **48**, 621. 667
—, Pigmentierung der Schleimhaut. **44**, 225
—, Pneumokokken, Vorkommen in demselben. **44**, 645; **48**, 668
—, Pseudotuberkelbacillen in demselben. **46**, 395
— - Speichel und Zahnkaries. **47**, 386; **48**, 315
—, Spirillum sputigenum in demselben. **LVI**, 509; **LVIII**, 635; **48**, 668
—, Spirochaete buccalis in demselben. **XLI**, 819; **LVI**, 512; **48**, 622; **50**, 445
—, — denticola in demselben. **LVI**, 512; **49**, 292. 329
—, — dentium in demselben. **XLI**, 819; **LVI**, 512; **48**, 622. 668; **49**, 292. 328. 329; **50**, 445
—, — inaequalis in demselben. **LVI**, 512; **49**, 329
—, — pallida in demselben. **LVI**, 516; **48**, 668
—, — recta in demselben. **LVI**, 513; **49**, 292. 329
—, — tenuis in demselben. **LVI**, 513; **49**, 292. 329
—, — undulata in demselben. **LVI**, 512; **49**, 292. 329
—, — vincenti in demselben. **LVI**, 515; **48**, 622
—, Spirochäten in demselben. **XLI**, 818; **LVI**, 508; **47**, 400; **48**, 621. 622. 668; **49**, 292. 328. 329; **50**, 445
— - Spirochäten, Pathogenität. **47**, 400
—, Stomatitis. **47**, 172. 173
—, — aphthosa. **LVIII**, 634
—, — fibrinosa. **45**, 134
—, — — pneumococcica. **44**, 647
—, — gonorrhoica. **44**, 481; **48**, 668
—, — mercurialis. **41**, 397; **42**, 310
—, —, nekrotisierende. **41**, 398
—, — papillomatosa. **47**, 173
—, —, pustulöse kontagiöse, der Pferde. **43**, 751; **47**, 172
—, —, durch Raupenhaare verurs. **44**, 235

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Mund, Stomatitis ulcerosa und Spirochäten. **43**, 627
—, Streptococcus, neuer, in demselben. **46**, 177
—, Syphilis. **43**, 542
—, Tuberkulose. **41**, 69; **42**, 97; **46**, 391; **47**, 204; **50**, 338
—, Tuberkuloseeingangspforte. **41**, 57. 69; **42**, 97; **50**, 344
Mundwasser zur Desinfektion. **45**, 693; **46**, 699; **49**, 781
—, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693; **46**, 699; **49**, 781
Mungo, Impfung mit Bac. tuberculosis. **41**, 29
Munia topela, Leucocytozoon bei derselben. **50**, 656
Muraena halena, Giftigkeit des Serums. **41**, 516
Muriden s. a. Mäuse, Ratten.
—, Wut. **XLIII**, 173; **XLIX**, 521; **L**, 318; **LI**, 520. 581; **LII**, 29. 99. 239. 536—538. 574. 576. 584; **LIII**, 321. 324. 393. 394. 397; **LIV**, 29; **41**, 640. 641; **42**, 420; **43**, 698. 699. 711; **45**, 590; **46**, 358. 362. 377. 379
Murmeltiere, Pest. **42**, 127; **44**, 25. 36; **49**, 682. 684
Mus s. a. Mäuse, Ratten.
— alexandrinus, Pestimmunität. **45**, 734
— —, Pestübertragung. **44**, 20. 36
— —, Pulex cheopis auf demselben. **LII**, 246
— decumanus s. a. Ratte
— —, Biologie. **46**. 484
— —, Einwanderung in Europa. **46**, 484
— —, Flöhe desselben. **49**, 685
— —, Hymenolepis diminuta im Darme desselben. **LI**, 540
— —, — murina im Darme desselben. **LVI**, 44
— —, Infektionskrankheiten, Übertragung derselben. **44**, 37
— —, Lepra ähnliche Erkrankung. **44**, 356
— —, Sarcocystis muris-Infektion. **XLVII**, 613; **LV**, 373; **49**, 221
— —, Trichosoma hepaticum in demselben. **44**, 25
— musculus s. Mäuse.
— norvegicus, Geschwülste. **50**, 678
— —, Lepra ähnliche Erkrankung. **44**, 357
— —, Pestimmunität. **45**, 734
— —, Streptokokkeninfektion. **44**, 649
— rattus s. a. Ratten.
— —, Achorion schönleini-Infektion. **LVI**, 45
— —, Biologie. **46**, 484
— —, Cysticercus pisiformis in demselben. **LX**, 358
— —, Einwanderung in Europa. **46**, 484
— —, Flöhe desselben. **49**, 685
— —, Hymenolepis diminuta in demselben. **LI**, 540
Mus rattus, Infektionskrankheiten, Übertragung derselben. **44**, 37
— —, Kuhpockeninfektion. **XLVI**, 31
— —, Pulex cheopis auf demselben. **LII**, 246
— —, Rhinosklerom-Infektion. **LVII**, 485
— —, Schafpockeninfektion. **XLVI**, 34
— —, Trichomonas muris in demselben. **XLIV**, 528
— —, Trichosoma hepaticum in demselben. **44**, 25
— —, Vaccineinfektion. **XLVI**, 31
— —, Variolainfektion. **XLVI**, 31
— —, Wut. **L**, 318; **45**, 590
— — alexandrinus s. Mus alexandrinus.
— silvaticus, Trypanosomiasis. **47**, 308. 309
Musca s. a. Fliegen.
— anthropophaga, Parasit des Menschen. **43**, 351
— corvina, Verbreitung von Krankheiten. **41**, 353
— domestica, Biologie. **LIV**, 201; **43**, 350
— —, Crithidia musc. dom. in derselben. **LIII**, 387; **47**, 316
— — im Darme des Menschen. **45**, 183; **46**, 501
— —, Darmparasiten derselben. **LIII**, 387; **LVII**, 522; **45**, 506; **47**, 661; **48**, 624; **50**, 651
— —, Empusa muscae in derselben. **49**, 526
— —, Flagellaten in derselben. **44**, 596
— —, Herpetomonas muscae domesticae in derselben. **LVII**, 526; **45**, 506; **47**, 661; **50**, 651
— —, Infektionskrankheiten, Übertragung derselben. **LIV**, 193; **41**, 353; **47**, 369; **50**, 311
— —, Leprabacillen in derselben. **44**, 357
— —, Leptomonas muscae domesticae im Darme derselben. **LVII**, 528; **50**, 651
— —, Octosporea muscae domesticae im Darme derselben. **LVII**, 530; **50**, 651
— —, Parasiten, tierische, Verbreitung derselben. **LIV**, 194
— —, Protozoen ähnliche Gebilde im Darme derselben. **LVII**, 522; **50**, 651
— —, Vaccineübertragung. **47**, 369
— —, Variola, Übertragung. **LIV**, 195
— —, Zwischenwirt für Monopylidium infundibulum. **LX**, 94
— nebulo, Infektion mit Herpetomonas muscae domesticae. **47**, 660. 661
— sarcophaga-Larven im Gehörgang. **45**, 183
Muschelbänke, Verunreinigung durch Abwasser. **47**, 51
Muscheln, Bac. coli auf und in denselben. **44**, 271; **45**, 386; **48**, 214
—, — typhi auf und in denselben. **44**, 270. 271; **47**, 23; **48**, 214; **49**, 232. 256

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Muscheln, Bakterien in denselb. **42**, 152; **43**, 219. 220; **44**, 270. 271; **45**, 386; **47**, 23. 51; **48**, 214; **49**, 232. 689
—, Bakterizidie des Blutes. **47**, 478
—, Cestoden in denselben. **41**, 686
—, Choleraverbreitung. **49**, 689
—, Pseudocholeravibrionen in denselben. **43**, 219
—, Spirochäten in denselben. **XLVII**, 491; **46**, 195; **47**, 654; **49**, 519
—, Streptokokken in denselben. **44**, 271
—, Tylocephalum margaritiferae in denselben. **41**, 686
—, Typhusverbreitung. **44**, 270. 271; **47**, 23; **48**, 214; **49**, 232. 256
—, Vibrio cholerae in denselben. **43**, 219. 220
Muschelvergiftung. **42**, 152
Muscicapa-Arten, Wirte von Biuterina campanulata. **XLVIII**, 425
— atricapilla, Wirt von Hymenolepis interruptus. **XLII**, 435
Muscidae, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
—, —, Morphologie, Systematik. **42**, 507
—, Vorkommen am Kongo-Zambesi. **48**, 623
Muscina stabulans, Biologie. **LIV**, 203
— —, Verbreitung von parasit. Krankheiten. **LIV**, 193
Musculus crico-arytaenoideus posticus-Lähmung. **46**, 170
Museum, bakteriologisches. **49**, 385. 386
—, Tuberkulose-Wander-. **45**, 302
Muskel s. a. Fleisch.
— - Abszesse bei Schafen. **48**, 78
— als Antikörperbildungsstätte. **L**, 519; **LI**, 432; **46**, 65
— - Arbeit, Toxinbildung. **50**, 296
— - —, Wirkung auf den opson. Index. **48**, 366
— - Atrophie nach experimentellem Tetanus. **48**, 241
—, Bakteriengehalt. **47**, 389
— bei Beriberi. **47**, 324
—, Brust-, und Lungentuberkulose. **49**, 451
—, Echinococcus multilocul. in demselben beim Pferde. **42**, 504
— - Eiweiß-Antisera zur Differenzierung von Fleisch. **41**, 493
— - Fasern, glatte, Eindringen der Spirochaete pallida. **45**, 105
—, durch Glugea - Arten erkrankt. **47**, 663
—, Gonokokkeninfektion. **44**, 481
—, Hypoderma bovis-Larve in demselben. **45**, 183
—, Impfung zur Tuberkulosediagnose. **44**, 90
—, Infektion. **47**, 388
—, Myiasis. **45**, 183
— - Präparat zur Untersuchung von Zytotoxinen. **XLV**, 1
Muskel-Rigidität und Lungenkrankheiten. **47**, 221
— - Saft zur Tuberkulosebehandlung. **50**, 391
—, Staphylokokkeninfektion. **44**, 482
—, Streptokokkeninfektion. **46**, 172
—, Trichinosis. **LIX**, 420
— - Tuberkulose bei Pferd und Schwein. **43**, 50
—, Wirkung des Influenzabacillentoxins. **47**, 358
Muskulatur, Brust-, und Lungentuberkulose. **49**, 451
Mustela foina, Ixodes hexagonus auf demselben. **LX**, 359
— —, Wut. **42**, 460
Mutation ähnliche Vorgänge bei Bakterien. **42**, 57*
— des Bac. coli. **XLIX**, 169; **L**, 572; **LIV**, 210; **43**, 174. 175; **44**, 288; **46**, 242; **47**, 37; **49**, 262
— — Bac. dysenteriae. **LVIII**, 102; **44**, 288; **50**, 130*. 142*
— — Bac. enteritidis Gaertner. **47**, 28; **50**, 131*. 134*. 142*
— — Bac. paratyphi. **LVIII**, 103. 401; **42**, 57*; **47**, 28; **50**, 131*. 141*
— — Bac. pseudodysenteriae. **LVIII**, 102
— — Bac. suipestifer. **50**, 131*
— — Bac. tuberculosis. **XLIII**, 422. 529; **XLVI**, 465; **LI**, 480; **LIV**, 211; **LIX**, 273; **41**, 240; **42**, 4. 8. 11; **43**, 7. 25; **46**, 25; **47**, 218. 708; **49**, 463
— — Bac. typhi. **LIII**, 209; **LVI**, 208; **LVII**, 385; **LVIII**, 97; **42**, 57*; **44**, 288; **47**, 17; **48**, 188; **49**, 238. 400; **50**, 265. 266. 129*. 141*
— — Bac. typhi murium. **50**, 131*
— bei Bakterien. **XLIII**, 422. 529. 641; **XLVI**, 465. 488. 502; **XLVII**, 191. 585; **XLVIII**, 36. 277; **XLIX**, 145. 152. 169; **L**, 572; **LI**, 275. 342. 396. 480. 668; **LIII**, 209. 317; **LIV**, 210; **LVI**, 201. 208; **LVII**, 385; **LVIII**, 97. 102. 401. 445. 481. 510. 601; **LIX**, 273; **LX**, 1; **41**, 225. 227. 240. 267. 430; **42**, 4. 8. 11. 647. 738. 57*; **43**, 2—4. 6. 7. 9. 25. 174—176. 194. 794; **44**, 288; **46**, 25. 175. 178. 242. 354. 355; **47**, 17. 28. 37. 218. 397. 708; **48**, 188. 282. 283. 380. 442. 658; **49**, 238. 261. 262. 400. 463. 696; **50**, 231. 265. 266. 323. 350. 355. 427. 450. 453. 128*—131*. 134*. 141*. 142*
— des Microc. gonococcus. **48**, 282. 283
— der Protozoen. **46**, 515; **50**, 95*
— — Trypanosomen. **50**, 95*
— des Vibrio cholerae. **49**, 696; **50**, 128*. 141*
Muzin s. Mucin.
Myasthenia bei Influenza. **47**, 358
Mycetom s. a. Madurafuß.
— der Haut, durch Discomyces brasiliensis n. sp. verurs. **46**, 135
— — — mit schwarzen Körnchen. **44**, 234

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Mycobacteriaceae, system. Stellung. **44**, 67
Mycobacterium asteroides bei Aktinomykose. **44**, 194
— tuberculosis s. Bacillus tuberculosis.
Mycoderma lebenis, Vorkommen im Leben. **LIII**, 107
Mycomia rossii, Übertragung der Malaria. **47**, 296
Mycosis s. Mykose.
Myelitis der Pferde. **43**, 50. 724; **47**, 170. 171; **50**, 231
Myeloblastenleukämie und Diphtheriebacillen. **46**, 614
Myelom. **48**, 663
Myiasis. **LIV**, 193; **LVI**, 44. 45; **43**, 350. 351; **45**, 183; **49**, 353
—, durch Auchmeromyia verurs. **50**, 626
— des Darmes. **43**, 350. 351; **45**, 183; **46**, 258. 501. 502; **47**, 794; **50**, 184. 626
— dermatosa. **46**, 258; **47**, 794
— in einer Geschwulst. **46**, 501
— der Harnwege. **45**, 182
— — Haut. **46**, 258; **47**, 794
— interna s. Myiasis intestinalis.
— intestinalis. **43**, 350. 351; **45**, 182. 183; **46**, 258. 501. 502; **47**, 794; **50**, 184. 626
— durch Lucilia macellaria verurs. **43**, 350
— des Magens. **45**, 183; **46**, 502; **49**, 193
— der Muskeln. **45**, 183
— des Ohres. **45**, 183
—, durch Ornithomyia avicularia verurs. **XLIV**, 532; **LVI**, 44
—, — Sarcophaga lambens verurs. **43**, 351
— der Scheide. **45**, 183
Myiophteria reduvioides Rond., Verbreitung, geograph. **LI**, 539
Mykose, Aspergillus-, der menschlichen Lunge. **42**, 210
— des Augenapparates. **48**, 274
—, fungoide. **41**, 286; **47**, 429
— —, Behandlung mit Salvarsan. **49**, 344
— —, Komplementbindung. **47**, 429
— —, Serumdiagnose. **47**, 429
— mit Körnern, schwarzen. **LV**, 108; **48**, 323
— bei Menschen. **XLV**, 631; **XLVI**, 21. 97
— bei Ratten. **XLV**, 631; **XLVI**, 21. 97
—, Serumdiagnose. **47**, 424—426. 428. 429
—, subkutane, der Equiden. **45**, 610
— des Zungenepithels. **45**, 644
Myocoptes sciurinus, Eichhörnchenräude, Ursache derselben. **49**, 214
Myokarditis, experimentelle. **44**, 326
— bei Gelenkrheumatismus. **42**, 610
— — Influenza. **42**, 158
— pneumococcica. **LIII**, 81; **48**, 137
— scarlatinosa, Symptome. **41**, 379
— typhosa, Histologie. **44**, 273
Myom bei Fischen. **49**, 741
— — Hühnern. **46**, 775
Myositis s. unter Muskel.
Myoxus avellanarius, Typhlopsylla musculi auf demselben. **LX**, 360
— nitela, Trypanosomiasis. **47**, 308. 309; **50**, 631
Myxoboliden, Pathogenität für Fische. **43**, 601; **44**, 599; **50**, 661. 662
Myxobolus, Parasit des Karpfens. **43**, 601; **44**, 599
— cyprini, Pockenkrankheit der Karpfen, Rolle bei derselben. **43**, 601
— exiguus, Beschreibung. **47**, 328
— minutus n. sp. an Leuciscus leuciscus. **50**, 662
— piriformis, Pathogenität für Fische. **50**, 662
— rotundus n. sp. an Abramis brama. **50**, 662
Myxocystiden. **46**, 504
Myxofibrom bei Fischen. **49**, 742
Myxom, Virus myxomatosum der Kaninchen. **XLVIII**, 300
Myxomyzeten. **49**, 521
Myxosarkom bei Fischen. **49**, 742
— — Hühnern. **46**, 775; **48**, 532
Myxosoma n. sp. an Leuciscus leuciscus. **50**, 662
Myxosporidien. **47**, 771
— der Fische. **41**, 652; **47**, 663; **48**, 607; **50**, 662
— in Gadus-Arten. **47**, 663
— — Rhamdia quelen. **48**, 607
Myxosporidium heibergi n. sp. in Glossina palpalis. **42**, 107
Myzetom s. Mycetom.
Myzomyia christophersi, Vorkommen in Tonkin. **49**, 354
— ludlowii, Biologie. **45**, 522
Myzorrhinchus barbirostris, Vorkommen in Tonkin. **49**, 354
— paludis, Wirt von Protozoen. **42**, 107
— pseudopictus, Vorkommen in Rumänien. **LIII**, 504; **LVII**, 152; **47**, 329; **49**, 524

Nabelschnur-Blutserum, Aktivierung der Kobragift-Hämolyse. **45**, 222
— - —, Hemmung der Kobragift-Hämolyse. **44**, 50*; **45**, 218; **46**, 110
—, Nachweis der Spirochaete pallida. **43**, 538
Nabelversorgung und Bakterien. **LIV**, 423; **47**, 73
Nachkommenschaft, Wirkung des Alkohols. **41**, 505
—, — der Syphilis. **43**, 537
Nacken-Eiterung, Vaccination. **47**, 86
Nährboden s. a. Bakterien, Kultur.
—, Agar-Gelatine. **44**, 633
—, albuminhaltiger, Herstellung. **LIII**, 471; **47**, 409
— für Amöbenkultur. **50**, 578. 657. 661. 665

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Nährboden, Aufbewahrung. **42**, 219
—, Cerebrospinalflüssigkeit als Nährboden für path. Bakterien. **LII**, 154; **46**, 311
— für Diphtherietoxinbildung. **LIII**, 412
—, Einheit der Zusammensetzung. **XLVII**, 666; **42**, 227
—, Elektiv- s. Bacillus . . . usw., Anreicherung.
—, farbstoffhaltiger. **45**, 156; **47**, 46
—, —, zur Bakteriendifferenzierung. **47**, 46
—, —, für Strukturstudien. **LV**, 193
— aus Fleisch-, Reis- und Bohnenwasser, Vergleich. **42**, 198. 680
—, flüssiger, Flasche für denselben. **XLIII**, 35; **XLIX**, 463
— für Geschwülste. **50**, 675. 676. 683—685
— — Gewebe. **50**, 675. 676. 683—685
—, Glyzerolat-. **LVIII**, 475
—, Harn als Nährboden. **LV**, 281; **43**, 232
—, Herstellung. **XLVII**, 666; **42**, 227; **48**, 148. 664. 758; **49**, 414. 415
—, — aus künstl. Bouillonpräparaten. **L**, 494; **45**, 156; **49**, 414
—, — mittels Ragit. **LVI**, 94; **47**, 408; **49**, 253
—, — aus Sterilisatorfleischbrühe. **LVIII**, 265
—, Menschenblut-, Herstellung. **43**, 668
—, Milch als Nährboden. **42**, 681; **43**, 229
—, Oberflächenspannung, Wirkung auf die Virulenz der Bakterien. **42**, 649
—, Placenta als Nährboden. **42**, 226; **43**, 242
—, Ragit-, Verwendbarkeit. **LVI**, 94; **47**, 408; **49**, 253
—, sanatogenhaltiger, zur Bakteriendifferenzierung. **47**, 46
—, traubenzuckerhaltiger, zur Bakteriendifferenzierung. **47**, 46
—, Trocken-. **47**, 411
—, Zusammensetzungseinheit. **XLVII**, 666; **42**, 227
Nährpräparate, Untersuchung mittels Präzipitation. **42**, 379
Nährstoffe, Avidität der Zellen zu denselben. **42**, 454
Nährstoffzwischenkörper im Blute. **46**, 725
Nagana s. a. Trypanosoma brucei, Trypanosomiasis.
Nagana. **LIII**, 113; **50**, 632
—, Behandlung. **49**, 378
—, — mit Arsazetin. **49**, 378
—, — — Arsenophenylglyzin. **43**, 631. 652. 654; **47**, 341. 342; **50**, 56
—, — — Atoxyl. **LIII**, 166; **42**, 86*; **43**, 374—376; **46**, 265; **47**, 304
—, — — Chinin. **49**, 375
—, — — Säure, arseniger. **42**, 86*; **43**, 375
Nagana, Behandlung mit Tartarus stibiatus. **42**, 92*; **49**, 378
—, — — — Thioglykolsäure. **43**, 375
—, — — — Tryparosan. **43**, 653
—, Blut, bakterizide Kraft desselben. **43**, 366
—, Blutkörperchenveränderungen. **45**, 402
— der Esel. **47**, 304
— des Falken. **45**, 402
— der Hühner. **43**, 330
— — Hunde. **47**, 303; **49**, 378
—, Immunisierung. **XLV**, 514; **47**, 304; **50**, 54. 518
— der Kaninchen, Behandlung mit Arsenophenylglyzin. **50**, 56
— — —, Stoffwechseluntersuchungen. **45**, 402
— — Mäuse. **47**, 302; **49**, 374. 375. 378; **50**, 54
— — Maultiere. **47**, 304
— — Meerschweinchen. **45**, 402
— und Milzbrand. **47**, 311
— der Pferde. **44**, 457; **47**, 304
— — Rinder. **47**, 304; **48**, 579. 584
— — Schweine. **47**, 303
— - Trypanosomen s. Trypanosoma brucei.
— und Trypanosomiasis, Antagonismus. **48**, 524
— — Typhus abdominalis. **47**, 311
—, Übertragung. **LIII**, 165; **46**, 265
—, — durch Blutegel. **47**, 92*
—, — — Cimex lectul. **LVII**, 82
—, — — Glossina. **47**, 303
—, — — Glossina morsitans. **50**, 624
—, — — Glossina palpalis. **43**, 638; **50**, 624
—, — — Glossina tachinoides. **42**, 508; **43**, 638
—, — — Stomoxys calcitrans. **47**, 155*
—, Vorkommen in Afrika (Deutsch-Ost-). **44**, 457
—, — — Kamerun. **44**, 457
Nagasores s. Ulcus tropicum.
Nagel, Onychomykose. **46**, 139
—, Wirkung der Röntgenstrahlen. **42**, 235
Nagetiere, bakteriol. Massenvertilgung. **41**, 802
—, Pseudotuberkulose. **L**, 2; **44**, 756; **45**, 388; **46**, 35; **48**, 200
Nahrung s. a. Nahrungsmittel.
—, Wirkung auf die Zucker-Buttersäure-Fäulnis im Darme. **43**, 215
Nahrungsmittel, Bac. coli an und in denselben. **LIII**, 386; **48**, 182; **49**, 255
—, Bac. typhi in denselben. **42**, 162
—, Bakterien an und in denselben. **XLI**, 161; **LIII**, 377; **LVII**, 316; **42**, 150—156. 162; **44**, 203. 204; **45**, 237. 239; **46**, 235—237. 245. 325; **49**, 255
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **XLI**, 161; **LIII**, 234; **LVII**, 290; **41**, 10; **42**, 141. 142. 150—155. 676—679. 684. 735. 762; **43**, 46. 47. 49.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

99. 134. 181. 182. 187—191. 195. 196. 201. 202. 204. 206. 219. 298. 693. 734; **44**, 79. 85. 267—272. 277. 278. 286. 396. 398. 412. 472—474. 617. 673. 746; **45**, 69. 225. 230. 278—280. 329—331. 343. 719. 720; **46**, 9. 24. 225—230. 235—237. 245. 253. 325; **47**, 3—7. 9. 12. 14. 15. 23. 211. 257. 258. 360. 364. 365; **48**, 61. 69. 157. 167. 178. 192. 196. 201. 214. 385. 390—392. 424. 427. 437. 441. 617. 643. 679. 777. 778; **49**, 145. 173. 201. 225. 228. 231. 232. 236. 237. 240—243. 256. 689. 703. 704; **50**, 257—261. 264. 291. 303. 325. 351. 464. 742

Nahrungsmittel, Konservierung mit schwefliger Säure. **49**, 774

— - Kontrolle. **LV**, 1; **47**, 161; **48**, 180

—, Ruhrübertragung. **45**, 329—331. 343

—, Typhusverbreitung. **LIII**, 234; **44**, 267—272. 617; **45**, 69. 225. 230; **46**, 225—230. 253; **47**, 3—7. 9. 12. 14. 15. 23; **48**, 167. 201. 214; **49**, 228. 231. 232. 236. 256; **50**, 257—261. 264

— - Verfälschungen, Nachweis, biolog. **47**, 508; **49**, 53. 56. 58; **50**, 565. 569

— - —, — mittels Überempfindlichkeit. **47**, 508; **49**, 58; **50**, 569

— - Vergiftung. **46**, 235—237. 244. 245

— - —, durch Bac. botulinus verurs. **XLI**, 161; **LVIII**, 117; **42**, 150—152; **46**, 244

— - —, — Bac. coli verurs. **LIII**, 386; **42**, 155; **48**, 182

— - —, — Bac. enteritidis verursacht. **XLIII**, 202; **XLVIII**, 1; **LI**, 509; **LIII**, 380. 382; **LVI**, 278; **LVIII**, 116; **42**, 151; **44**, 127*. 134*. 148*; **45**, 239. 240; **47**, 21. 170*; **48**, 178. 181. 182; **49**, 244—247; **50**, 269

— - —, — Bac. faecalis alcaligenes verurs. **43**, 180; **47**, 19

— - —, — Bac. paratyphi verurs. **XLI**, 161; **XLIII**, 202. 775; **XLVIII**, 1; **L**, 129. 501; **LIII**, 257. 377; **LV**, 1; **LVI**, 278; **LVII**, 316; **LVIII**, 115; **42**, 150—155; **43**, 181. 182. 187—191. 200; **44**, 203. 204. 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*; **45**, 237. 239; **46**, 235—237. 245. 325; **47**, 4. 9. 18—25. 59. 162. 276. 170*. 175*; **48**, 177—182. 184; **49**, 237. 240—243; **50**, 267. 268. 271. 272

— - —, Bakterien, Rolle derselben. **XLI**, 161. 166; **XLIII**, 146. 164. 202. 775; **XLVII**, 169. 189; **XLVIII**, 1; **XLIX**, 611; **L**, 129. 501; **LI**, 509; **LIII**, 37. 257. 377. 380. 387; **LIV**, 418; **LV**, 1; **LVI**, 1. 278; **LVII**, 316; **LVIII**, 115; **42**, 150—155. 649. 132*; **43**, 180—182. 187—194. 200; **44**, 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*. 148*; **45**, 237. 239. 240; **46**, 235—237. 244. 245. 325; **47**, 4. 9. 14. 15. 18—27. 59. 162. 181—183. 276. 170*. 174*; **48**, 85. 86. 177—184. 643; **49**, 237. 240—249; **50**, 236. 267. 269. 271. 272

Nahtmaterial s. Katgut.

Naja tripudians s. Kobra.

Nambyuvú der Hunde, Ursache. **50**, 14

Naphthalin, Wirkung auf das Auge. **44**, 190; **50**, 781

— - Gruppe, Wirkung, photodynamische. **XLV**, 273

Naphthaseifen zur Desinfektion. **45**, 685

—, Wirkung auf Bakterien. **45**, 685

Naphtol, β-, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715

—, Halogen- zur Desinfektion. **45**, 676. 679

—, —, Wirkung auf Bakterien. **45**, 677. 679

— - Sulfosäuren zur Desinfektion. **45**, 679

Naphthylamin, β-, gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668

Narbe und Krebs, Zusammenhang. **48**, 521; **49**, 746

—, Sarkomentwicklung auf derselben. **49**, 746

— bei Wut, Virulenz derselben. **LVII**, 392; **50**, 457

Narcotica s. a. Narkose.

—, Wirkung auf das Komplement. **44**, 551

—, — — die Phagozytose. **47**, 484; **49**, 29

—, — — Sera, hämolyt. **44**, 551

—, — — Überempfindlichkeit. **45**, 211; **46**, 574

Nargol, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115

Narkose s. a. Narcotica.

— und Komplementbindung (Wassermann). **47**, 586. 587

— — Überempfindlichkeit. **47**, 463

—, Wirkung auf Amöbenprotoplasma. **49**, 521

Nase s. a. Rhinologie.

—, Bac. diphtheriae beim Säugling. **48**, 771

—, Bac. pseudodiphtheriae in derselben. **48**, 771

—, Bac. tuberculosis in derselben. **44**, 68; **47**, 214

—, Bakterien in derselben. **XLI**, 421. 633. 723. 796; **41**, 298; **42**, 475; **44**, 68; **45**, 33. 35. 38—40. 42. 44. 47. 57. 389; **47**, 214; **48**, 742. 771; **50**, 750. 751. 779. 780

—, Blastomykose. **43**, 787

—, Diphtherie. **42**, 657; **48**, 769. 770. 784; **49**, 630

—, Eiterung, Behandlung mit Milchsäurebacillenkulturen. **42**, 698; **48**, 761

—, —, und Erysipel. **41**, 300

—, Krankheiten s. a. Rhinologie.

—, —, Behandlung. **49**, 571. 572

—, —, — mit Pyozyanase. **45**, 28

—, —, Spirochaete pallida-Nachweis bei denselben. **46**, 197

—, —, Vaccination. **49**, 571. 572

—, Leishmaniose. **50**, 639

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Nase bei Lepra, Veränderungen. **45**, 552. 557
—, Lupus. **50**, 338
—, Meningokokken in derselben. **45**, 33. 35. 38—40. 42. 57; **50**, 750. 751
—, Nebenhöhlen s. Nasennebenhöhlen.
—, Ozaena. **LX**, 337; **41**, 282. 283; **45**, 26. 112; **46**, 298. 712; **48**, 741. 748. 762; **50**, 780
— - Rachenraum s. Nasenrachenraum.
—, Rhinitis, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLI**, 635; **LIV**, 552; **42**, 199; **45**, 389; **46**, 651; **48**, 742; **50**, 553. 779. 780
—, — anaphylactica. **50**, 553
—, — atrophicans. **45**, 26; **46**, 298
—, — — und Diphtherie, Beziehungen. **45**, 26
—, —, Bac. septus, Rolle desselben. **45**, 389; **48**, 742
—, —, Micrococcus catarrh., Rolle desselben. **XLI**, 635; **45**, 389; **48**, 742; **50**, 779. 780
—, — mutilans. **41**, 723
—, —, Pneumococcus, Rolle desselben. **45**, 389; **48**, 742; **50**, 779. 780
—, —, durch Pseudodiphtheriebacillen verurs. **46**, 615
—, —, — Raupenhaare verurs. **44**, 235
—, —, — Streptoc. lanceol. ovium verursacht. **LIV**, 552
—, — ulcerosa beim Pferde. **42**, 470
—, Rhinologie s. Rhinologie.
—, Rhinosklerom s. Rhinosklerom.
—, Saccharomyces hominis-Infektion. **43**, 787
— der Schafe, Oestrus ovis in derselben. **LVI**, 45
—, Schleim, Bac. tubercul. in demselben. **44**, 68
—, —, Microc. catarrhal. in demselben. **XLI**, 421
—, —, Wirkung auf Bac. diphtheriae. **45**, 5
— d. Schweine, Vorkommen von Schweineseuche- und ähnlichen Bakterien. **42**, 475
—, Spirochäten in derselben. **LVI**, 515
—, Streptokokken in derselben. **XLI**, 421
—, Tuberkulinreaktion. **43**, 97
—, Tuberkulome. **50**, 338
—, Tuberkulose. **41**, 107; **44**, 751. 796; **46**, 391; **48**, 435; **50**, 338. 781
—, Überempfindlichkeit. **50**, 553
—, Wutübertragung. **XLIV**, 502; **XLVIII**, 595; **42**, 458
Nasennebenhöhlen, Bakterien in denselben. **42**, 199; **48**, 741
— - Eiterung, Bakteriologie usw. **42**, 698; **43**, 800; **47**, 65; **48**, 740. 741. 743. 759; **49**, 216
— - —, Behandlung mit Pyozyanase. **45**, 28
— - —, durch Pneumococcus verurs. **43**, 800; **48**, 741
Nasennebenhöhlen-Eiterung, durch Staphylokokken verurs. **47**, 65; **48**, 741
— - —, — Streptokokken verurs. **42**, 199; **43**, 800; **47**, 65; **48**, 741
Nasenrachenraum, Desinfektion mit Pyozyanase. **45**, 30
— - Entzündung. **41**, 723
— - —, Behandlung mit Pyozyanase. **45**, 27. 28. 30
—, Meningococcus in demselben. **45**, 33. 35. 38—40. 42. 57; **50**, 750. 751
—, Pseudomeningokokken in demselben. **45**, 44. 47
Nasirabad, Malaria. **50**, 5
Nastin. **45**, 558. 559; **47**, 213
—, Hämolyse. **XLVI**, 510
— und Komplementbindung bei Lepra. **47**, 523
— zur Leprabehandlung. **41**, 321. 322; **42**, 693; **43**, 628; **44**, 362; **45**, 547. 553. 554. 557—560; **47**, 514. 524—526; **48**, 702; **50**, 154. 156. 159
— der Streptothrix leproides. **42**, 693; **45**, 558. 559
—, Tuberkulo-. **47**, 213
—, —, und Komplementbindung bei Tuberkulose. **47**, 523
—, —, Wirkung bei Tuberkulose. **45**, 558
— zur Tuberkulosebehandlung. **41**, 322. 323; **42**, 693; **45**, 317. 558
Nasua socialis, Wirt von Dochmius bidens. **LI**, 540
— —, — — Echinorhynchus spirula. **LI**, 540
— —, — — Filaria incrassata. **LI**, 540
— —, — — Ligula reptans. **LI**, 540
Natal, Anchylostomiasis. **50**, 179. 180
Natrium-Antimonyltartrat, Wirkung auf Trypanosomen. **43**, 652
— - Benzoat, Wirkung auf Bakterien. **46**, 722
— - —, — — die Gasbildung durch Bakterien. **46**, 722
— cacodylium gegen Aktinomykose. **44**, 209
— — — Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
— — — Syphilis. **48**, 734; **50**, 110
— - Chlorid s. Kochsalz.
— - Citrat, Verwendung bei Phagozytoseuntersuchungen. **42**, 404
—, glykocholsaures, hämolyt. Wirkung. **41**, 527
—, hydrindensulfosaures, als Desinfektionsmittel. **41**, 183
—, —, Giftigkeit. **41**, 184
—, —, als Lösungsmittel für Kresole. **41**, 183
— - Hydroxyd s. Natronlauge.
— - Hypochlorit zur Behandlung der Amöbenruhr. **44**, 316
— - Karbonat, hämolyt. Wirkung. **49**, 12. 13
— - Lauge s. Natronlauge.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Natrium-Methylarsenat gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
—, nukleinsaures, gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
—, ölsaures s. a. Seife.
—, —, Hämolyse. **46**, 78. 84; **47**, 466. 468
—, —, zur Tuberkulosetoxinherstellung. **44**, 105
—, —, Wirkung auf Bac. tubercul. **LIV**, 346; **48**, 476; **50**, 393
—, —, — — Pneumokokken. **49**, 560—562
— palmitinicum, Hemmung der Hämolyse. **46**, 567
—, paramidophenylarsinsaures, Behandlung der Dourine. **43**, 377
— perboricum, Wirkung auf Bakterien. **43**, 575
— salicylicum, Wirkung auf Bac. paratyphi. **47**, 55
— —, — — Bac. typhi. **47**, 55
— stearinicum, Hemmung der Hämolyse. **46**, 567
— - Sulfit, Herstellung. **47**, 43
— - — - Malachitgrünagar zum Typhusbacillennachweise. **LIII**, 565; **44**, 296
— taurocholicum s. a. Gallensalze.
— —, Hämolyse. **42**, 824; **47**, 466; **48**, 358; **49**, 421
— — zur Meningokokkendifferenzierung. **45**, 52
— —, Wirkung auf Bakterien. **41**, 739; **44**, 187—189; **45**, 52
Natron, Ätz- s. Natronlauge.
Natronlauge zur Auswurfsedimentierung. **42**, 70
— — Desinfektion. **LVIII**, 467; **41**, 108. 729; **46**, 690; **48**, 560
— und Hämolyse. **45**, 75; **46**, 79. 565; **49**, 12
—, Wirkung auf Bakterien. **LX**, 479; **41**, 108. 729; **48**, 560
—, — — das Karzinom der Mäuse. **45**, 668
Natter s. Lithorhynchus diadema.
—, Trypanosomiasis. **47**, 340
Naucoris cimicoides, Fischschädling. **41**, 661
Nauru, Neuromyelitis infectiosa. **48**, 589
Nausibius denticollis, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
Neapel, Cholera. **49**, 689
Nebelkrähe s. Corvus cornix.
Nebenagglutination. **46**, 557
Nebenhoden, Epididymitis pneumococcica. **XLII**, 596
—, —, durch Bac. coli verurs. **46**, 240
—, — gonorrhoica. **41**, 203; **45**, 125
—, — der Pferde. **49**, 134
—, — staphylococcica. **46**, 168
—, — bei Typhus. **43**, 210
— - Extrakt, Alkaloid-Neutralisierung. **50**, 521
— - —, Spermotoxinneutralisierung. **50**, 521
Nebenhoden, schützende Rolle. **48**, 355
—, Sporotrichosis. **44**, 233
—, Tuberkulose. **46**, 19. 20
Nebenhöhlen, Nasen- s. Nasennebenhöhlen.
Nebennieren bei Addisons Krankheit. **44**, 76
—, Antikörper-Erzeugung. **41**, 820
— und Botulismus. **49**, 248
— — Diphtherie. **46**, 302. 629; **48**, 794; **50**, 737. 738
— - Entzündungen. **44**, 331
— - Extrakt, Wirkung auf den Kreislauf. **41**, 819
— - —, — — Opsonine. **47**, 476. 481
—, Funktionsstörung bei Infektionskrankheiten. **46**, 302
—, Gewebe, interstitielles. **42**, 402
— bei Infektionen, Verhalten. **41**, 509
—, Lipoid-Hypersekretion bei Botulismus. **49**, 248
—, Mastzellen und Makrophagen in denselben. **42**, 402
—, Osteomalazie, Rolle bei derselben. **42**, 216
—, Pathologie. **49**, 248
—, Physiologie. **45**, 216; **49**, 248
—, Pneumococcus-Infektionen, Veränderungen. **LIII**, 85; **48**, 137
—, Rachitis, Rolle bei derselben. **42**, 216
— - Serum, Wirkung auf das Auge. **44**, 189
—, Spirochaete pallida in denselben. **47**, 548
—, Suprarenolysine. **45**, 216
—, Tuberkulose. **44**, 76; **50**, 322
— bei Überempfindlichkeit. **49**, 46
—, Wirkung von Diphtherietoxin. **46**, 302. 629; **48**, 794; **50**, 737. 738
— bei Wut, Neurorhyctes hydrophobiae in denselben. **LIII**, 505; **48**, 235
— bei Wut, Veränderungen. **45**, 588
— — —, Virulenz derselben. **LVII**, 173
Nebenschilddrüsen-Extrakt, Wirkung auf den Kreislauf. **41**, 819
— bei Tetanus. **41**, 394
Nebraska, Poliomyelitis acuta. **48**, 7. 485
Necator americanus s. Anchylostomum americanum.
Necrobia Latreille im Auge. **47**, 794
Neger, Blastomykose. **46**, 134
—, Darmparasiten. **41**, 661
—, Molluscum contagiosum. **49**, 106
Negris Körperchen s. Körperchen, Negrische.
Nekrobacillosis. **50**, 226
— epidemica bovum. **50**, 228. 229
— der Schafe. **45**, 618; **48**, 78. 79; **50**, 239. 240
Nekrose-Bacillus s. Bacillus necrosis.
—, durch Bac. paratyphi verurs. **47**, 25
—, Haut-, ohne Gasbildung, durch den Fraenkelschen Gasbac. verurs. **XLV**, 619
—, infektiöse, der Kanarienvögel, durch Bac. canariensis necrophorus verurs. **43**, 742

Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Nekrose der Leber. **45**, 619; **46**, 622; **48**, 650
— durch Serum des Rindes. **44**, 61*
Nemathelminthen s. a. Würmer.
—, Vorkommen in Dublany. **45**, 162
Nematoden s. a. Würmer.
Nematoden. **XLIV**, 265; **46**, 489
—, Anpassung an die Temperatur der Wirte. **47**, 780
—, Biologie. **47**, 780
— im Darmkanal von Rindern in Deli-Sumatra. **XLV**, 321
—, Klassifikation. **46**, 493
—, an Pflanzen lebende. **46**, 493
Neopangonia, Tabanidengenus. **45**, 524
Neotoma albigula angusticeps, Pest. **47**, 270
— fuscipes, Pest. **47**, 268; **49**, 683
Nepa cinerea, Fischschädling. **41**, 661
— —, Herpetomonas jaculum im Darme derselben. **47**, 661
Nephelometer zur Schätzung der Bakterienzahl in Suspensionen. **41**, 571
Nephritis. **46**, 80. 172. 179. 240. 622; **47**, 29. 86. 90. 199; **48**, 185. 186
—, durch Bac. coli verurs. **43**, 176. 177; **46**, 240; **48**, 185. 186
—, — — faecal. alcalig. verurs. **47**, 29
—, eitrige. **43**, 790
—, Hämolyse bei derselben. **46**, 80
— haemorrhagica nach Scharlach. **44**, 677
—, Komplementbindung (Wassermann). **44**, 563
— bei Meningitis cerebrospin. epidem. **46**, 622
—, Opsonine. **42**, 412
— bei Parotitis. **42**, 759
— der Pferde. **50**, 232
—, Pyelo-. **42**, 596; **43**, 176. 177; **44**, 258; **45**, 8; **47**, 29. 86; **48**, 185
— nach Scharlach. **44**, 677
—, Serumbehandlung. **47**, 90
—, durch Staphylokokken verurs. **43**, 790; **46**, 179
—, — Streptokokken verurs. **46**, 172
— tuberculosa. **42**, 21. 22. 86; **43**, 56; **44**, 409. 739. 790; **45**, 273; **46**, 20; **47**, 198. 199. 228. 698; **48**, 439. 467. 760; **49**, 498; **50**, 322. 335—338
Nerven s. a. Nervensystem, Nervenzellen, Nervus.
—, Anaeroben, Verhalten in denselben. **43**, 665
—, Antikörperbildung im antirabischen Serum. **LIII**, 324. 393; **46**, 378
— bei Beriberi, Veränderungen. **42**, 798; **43**, 648; **44**, 469. 471; **46**, 276; **47**, 324
—, Erregbarkeitsherabsetzung nach Seruminjektion. **46**, 104
— - Fibrillen und Spirochaete pallida s. Sp. pallida, Kritik.
—, Infektion mit Bakterien. **41**, 291
—, Giftigkeit während des anaphylakt. Shocks. **48**, 376
Nerven-Krankheiten s. Nervenkrankheiten und Neurologie.
—, Lepra nervorum. **45**, 547; **47**, 515
—, bei Lepra, tuberkuloide Veränderungen. **45**, 547
— - Muskelpräparat zur Untersuchung von Zytotoxinen. **XLV**, 1
—, Neuritis s. Neuritis.
—, Neurotoxine. **46**, 552
—, Neutralisierung der lyssiziden und immunisier. Serumwirkung. **LIII**, 324; **46**, 378
—, Perineuritis syphilitica. **47**, 551
—, Polyneuritis. **45**, 242
—, — gallinarum. **LX**, 224; **44**, 471; **48**, 60. 625; **49**, 364. 365
—, — leprosa. **47**, 515
— - System s. Nervensystem.
—, Tetanustoxinbindung. **XLVII**, 79; **42**, 369. 371. 818; **44**, 214
—, Tuberkulinbindung. **47**, 248
—, Überempfindlichkeit. **46**, 575; **47**, 499
—, Wirkung von Tuberkulin. **45**, 309. 310
— zur Wutimmunisierung. **XLIV**, 475; **XLV**, 67; **XLVI**, 70. 72. 168. 259; **XLVIII**, 358. 378; **LI**, 581; **LII**, 240. 536—538; **LIII**, 321; **44**, 212; **45**, 599. 600; **46**, 377—380
— - Zelle s. Nervenzelle.
Nervenkrankheiten und Bakterien. **LV**, 117; **41**, 291; **48**, 135. 656
— bei Diphtherie. **45**, 3. 4
— — Gänsen, durch Tänien verurs. **44**, 136
— und Syphilis. **49**, 291. 303
—, syphilogene, und Trypanosomiasis, Beziehungen. **43**, 325
Nervensystem, Bakterien in demselben. **LX**, 500
—, —, Rolle in der Pathologie desselben. **LV**, 117. 130; **41**, 291; **48**, 135. 656
—, Blastomykose desselben. **47**, 427
— bei Cholera, Veränderungen. **L**, 296; **LIII**, 11; **LX**, 509; **45**, 711
—, Giftigkeit während des anaphylaktischen Shocks. **48**, 376
—, Granulom, coccidioidales, in demselben. **47**, 427
—, Hühnerpestvirus, Verhalten in demselben. **XLVI**, 709
—, Schimmelpilze in demselben. **LX**, 500
—, Syphilis. **46**, 737; **47**, 551. 574—577
— bei Trypanosomiasis. **50**, 21. 22
— und Tuberkulinreaktion. **43**, 67
—, Wirkung des Dysenterietoxins. **43**, 224; **50**, 280
—, Wirkung von Toxinen der Muskeln. **50**, 296
—, Wutvirusverteilung in demselben. **L**, 438; **45**, 589
Nervenzellen bei Diphtherie, Veränderungen. **LI**, 527

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Nervenzellen, Färbung. **XLVIII**, 697
— bei durch Micrococc. melitensis verurs. Kaninchen-infektion. **42**, 677
—, Nosema lopkii als Parasit. **43**, 696
—, Parasiten und Pseudoparasiten. **43**, 696
—, Wirkung von Tuberkulin. **45**, 309. 310
— bei Wut, Veränderungen. **LI**, 522; **42**, 126*; **43**, 695. 696
Nervus s. a. Nerven.
— facialis-Lähmung beim Affen durch Poliomyelitisvirus verurs. **46**, 646
— opticus, Atrophie nach Arsazetinbehandlung. **45**, 412; **46**, 786; **47**, 341
— —, — — Atoxylbehandlung. **43**, 324. 325. 369. 370; **44**, 478; **45**, 411. 412; **46**, 261. 280—282. 470; **49**, 382; **50**, 16. 60
— —, — bei Schlafkrankheit. **43**, 324. 325
— —, Tuberkulose. **42**, 27; **47**, 698
— posticus-Lähmung. **46**, 170
— recurrens-Lähmung bei Beriberi. **46**, 276
— — - Scheidenblutung, Ursache von Posticus-Lähmungen. **46**, 170
— vagus - Durchschneidung und Überempfindlichkeits-Symptome. **49**, 34
Nesselraupen, brasilianische, Erkrankungen durch dieselben. **44**, 235
Nettium brasiliense, Wirt von Hymenolepis bisaccata. **XLI**, 444
— —, — — Lateriporus propeteres. **XLV**, 523
Netz, Tuberkulose. **LV**, 269
Netzhaut s. Auge, Netzhaut.
Netzhautentzündung s. Auge, Netzhautentzündung.
Neubildung s. a. Geschwülste.
—, Immunität. **46**, 530
—, durch Toxine pathog. Hefen verurs. **LVI**, 312; **48**, 520
— und Tuberkulose. **47**, 703
Neugeborene, Ambozeptorgehalt des Blutes. **44**, 550. 552
—, Diathese, hämorrh., Immunisierung gegen dieselbe. **48**, 670
—, Diphtherie. **48**, 769
—, Gonohämie. **43**, 497
—, Hämophilie. **50**, 317
—, Nabelschnurblutreaktion. s. Nabelschnur-Blutserum.
—, Opsonine. **43**, 455; **46**, 102
—, Tuberkulinreaktion. **44**, 96; **45**, 290
Neu-Guinea, Geschwülste, Vorkommen. **43**, 594
— - —, Infektionskrankheiten. **44**, 450. 451. 455. 457
— - —, Lepra. **45**, 556
— - Kaledonien, Filariasis. **49**, 201
— - —, Lepra. **50**, 139
— - —, Orientbeule. **47**, 316
— - —, Pest. **49**, 681
Neu-Mecklenburg, Nord-, Haut- und Geschlechtskrankheiten. **44**, 481
Neurin, Neutralisierung des Tetanustoxins. **42**, 818
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **LIII**, 541; **LIV**, 342. 345. 349. 351. 454; **46**, 59. 445; **47**, 213. 717. 743; **49**, 507. 508; **50**, 386. 387
—, — — Bakterien. **LIII**, 542; **LIV**, 342. 345. 349. 351. 454; **46**, 59. 445; **47**, 213. 716. 717. 743; **49**, 507. 508; **50**, 386. 387
Neuritis, durch B. coli verurs. **LV**, 130; **41**, 292; **45**, 242; **48**, 656
— infectiosa. **46**, 170; **48**, 589
— bei Infektionskrankheiten. **44**, 626
— — Malaria. **47**, 295
— syphilitica. **47**, 551
Neuroatena anilis, Herpetomonas im Darme derselben. **50**, 651
Neurologie s. a. Nervenkrankheiten.
—, Cerebrospinalflüssigkeitsuntersuchungen. **45**, 218; **46**, 202. 205. 210. 213. 214. 216. 603. 737. 746; **47**, 551. 560. 570. 574—577
—, Komplementbindung (Wassermann). **43**, 513. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121. 218; **46**, 202. 208. 210. 213. 214. 216. 737. 746—748. 757; **47**, 551. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
—, Serumdiagnose der Syphilis. **43**, 513. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121. 218; **46**, 202. 208. 210. 213. 214. 216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 551. 560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
Neuromyelitis infectiosa, Vorkommen in Nauru. **48**, 589
Neurorhyctes hydrophobiae, Entwicklung. **46**, 362
— — in den Nebennieren. **LIII**, 505; **48**, 235
— —, Struktur. **46**, 362; **49**, 169
Neurotoxin. **41**, 582. 583; **42**, 817; **46**, 552; **49**, 554; **50**, 517
— und Hämotoxin. Identität. **49**, 555. 556
— — Neurolysin, Identität. **49**, 555. 556
Neutralrot-Reaktion, Wesen. **49**, 415. 416; **50**, 283
— zur Untersuchung lebender und toter Leukozyten. **44**, 568
—, Wirkung auf Vaccine. **44**, 82*; **47**, 382
— - Zucker-Nährböden, Wirkung des Meningococcus. **43**, 507
Neutralsalze, agglutinier. Wirkung. **42**, 820
—, Wirkung auf die Hämolyse. **43**, 442

Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

New-York, Poliomyelitis acuta. **44**, 615; **48**, 483
— - —, Ruhr, Amöben-. **47**, 326; **48**, 617
Ngezi, Bandwurmmittel. **45**, 190
Nicht-Elektrolyte, Wirkung auf die Agglutination. **49**, 557
— - —, — — — Hämolyse. **44**, 555
— - Komplementbindung. **46**, 562
Nickel-Sulfat, Giftigkeit, intracerebrale. **45**, 797
—, Wirkung auf Bakterien. **50**, 714
Nicomache lumbricalis, Parasiten derselben. **49**, 518
Nicoria trijuga, Haemogregarina nicoriae in derselben. **49**, 513
Niederlande, Wut. **45**, 584
Niederschläge, gefärbte, histologische Imprägnation. **41**, 153
Nieren, Agglutininbildung. **44**, 519
—, Aktinomykose. **42**, 663
—, Autolyse, Wirkung von Giften. **42**, 363
—, Bakterien in denselben. **XLIX**, 589; **LV**, 295; **43**, 659. 660; **44**, 185. 754; **45**, 147; **47**, 389; **48**, 131. 645
—, Durchgängigkeit für Bakterien. **LV**, 295; **43**, 659. 660. 791; **44**, 185. 754; **45**, 147; **48**, 131. 645
— - Eiweiß, Überempfindlichkeit. **49**, 578
— - Entzündung s. Nephritis.
—, Hämolyse steigernde Wirkung. **46**, 76
— bei Lepra. **48**, 687
— — Maltafieber, Störungen. **49**, 704
—, Neben- s. Nebennieren.
—, Nematoden in denselben. **47**, 219
—, Nephritis. **46**, 80. 172. 179. 240. 622; **47**, 29. 86. 90. 199; **48**, 185. 186
—, —, durch Bac. coli verurs. **43**, 176 177; **46**, 240; **48**, 185. 186
—, —, — Bac. faecal. alcalig. verurs. **47**, 29
—, —, eitrige. **43**, 790
—, —, Hämolyse bei derselben. **46**, 80
—, — haemorrhagica nach Scharlach. **44**, 677
—, —, Komplementbindung bei derselben. **44**, 563
—, — bei Meningitis cerebrospin. epidem. **46**, 622
—, —, Opsonine bei derselben. **42**, 412
—, — bei Parotitis. **42**, 759
—, — der Pferde. **50**, 232
—, — nach Scharlach. **44**, 677
—, —, Serumbehandlung. **47**, 90
—, — staphylococcica. **43**, 790; **46**, 179
—, — streptococcica. **46**, 172
—, — tuberculosa. **42**, 21. 22. 86; **43**, 56; **44**, 409. 739. 790; **45**, 273; **46**, 20; **47**, 198. 199. 228. 698; **48**, 439. 467. 760; **49**, 498; **50**, 322. 335—338
— und Netzhaut, Beziehung. **42**, 572
—, Phagozytose. **42**, 403
— bei Pneumococcus-Infektion, Veränderungen. **LIII**, 85
Nieren, Pseudotuberkulose der Pferde, durch Würmer-Larven verurs. **47**, 219
—, Pyelitis. **47**, 29. 75. 86; **49**, 397
—, —, durch Bac. coli verurs. **43**, 176 177; **44**, 259. 309. 334; **45**, 242; **46**, 241; **47**, 75; **48**, 185
—, —, Behandlung mit Coli-Vaccine. **44**, 309
—, —, — — Serum. **44**, 309
—, — gonorrhoica. **41**, 204
—, —, durch Proteus vulgaris verurs. **47**, 75
—, — bei Schwangerschaft. **42**, 596. 599
—, Pyelonephritis, durch Bac. coli verurs. **43**, 176. 177; **47**, 86; **48**, 185
—, —, durch Bac. faecal. alcalig. verurs. **47**, 29
—, —, Bakteriologie. **44**, 258
—, — der Rinder. **45**, 8
—, — während 14 Schwangerschaften. **42**, 596
—, —, Vaccination. **47**, 86
—, Pyonephrose, typhöse. **43**, 209
—, Staphylokokken-Ausscheidung. **43**, 791
— bei Staphylokokken-Infektionen, Veränderungen. **46**, 179
—, Trauma und Tuberkulose. **44**, 409
—, Trypanozidie. **LV**, 520; **49**, 373
—, Tuberkulose s. Nieren, Nephritis tuberculosa.
—, Überempfindlichkeit gegenüber denselben. **49**, 578
—, Wirkung von Arsazetin. **47**, 342
—, — — Choleragift. **48**, 680
—, — — Toxinen. **49**, 5
—, — auf Trypanosomen. **LV**, 520; **49**, 373
— bei Wut, Veränderungen. **45**, 588
— - Zylinder, Färbung. **47**, 407
Niger, Trypanosomiasis. **42**, 492
Nikotin, Aggressin desselben. **XLVI**, 363. 724; **XLVIII**, 193
—, Wirkung auf die Antikörperbildung. **41**, 504
—, — — Spermatozoen. **50**, 522
Nil-Beule s. Orientbeule.
Nilblau zur Färbung metachromat. Bakteriengranula. **LIII**, 551
Niptus hololeucus, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
Nirmus cameratus beim Auerhahn. **46**, 483
Niseatus fasciatus, Wirt von Davainea hertwigi n. sp. **44**, 134
Nitrate, Durchgängigkeit der Hirnhaut für dieselben. **45**, 298
— zur Kultur und Isolierung der Anaeroben. **47**, 409
Nitrit, Bildung durch Bac. aerogenes. **LVII**, 12; **50**, 299
—, — — Bac. coli. **LVII**, 5; **45**, 711; **48**, 188; **50**, 299
—, — — Bac. dysenteriae. **LVII**, 6; **48**, 188; **50**, 280. 299

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Nitrit, Bildung durch Bac. enteritidis Gaertner. **LVII**, 6; **50**, 299
—, — — Bac. paratyphi. **LVII**, 5. 12; **45**, 710. 711; **50**, 299
—, — — Bac. pseudodysenteriae. **LVII**, 9
—, — — Bac. suipestifer. **LVII**, 12; **50**, 299
—, — — Bac. typhi. **LVII**, 5. 12; **45**, 711; **50**, 299
—, — — Bac. typhi murium. **LVII**, 12; **50**, 299
—, — — Bakterien. **LVII**, 1. 5. 12; **44**, 186. 187; **45**, 709—711; **46**, 721; **47**, 262—264; **48**, 188. 386; **50**, 280. 298. 299
—, — — Proteus. **LVII**, 11; **45**, 710. 711; **50**, 299
—, — — Staphylokokken. **LVII**, 7
—, — — Streptokokken. **LVII**, 7; **45**, 710. 711; **50**, 299
—, — — Vibrio cholerae. **LVII**, 1. 11; **45**, 709. 710; **47**, 262—264; **48**, 386; **50**, 299
—, — — Vibrio metschnikoffi. **LVII**, 1; **50**, 299
—, — — Vibrionen. **LVII**, 11; **50**, 299
—, Cholera, Bedeutung bei derselben. **LVII**, 1. 11; **45**, 709. 710; **47**, 262—264; **48**, 386; **50**, 299
—, Nachweis. **XLV**, 94
Nitrobacterium Winogradsky, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
Nitrosoindolreaktion bei Vibrio cholerae. **LVIII**, 80; **48**, 690
Noma, Ätiol., Bakteriol. usw. **42**, 216. 217; **44**, 236; **45**, 132. 133; **47**, 70. 428; **48**, 652
—, Epidemie. **47**, 428
— des Ohres. **42**, 216; **45**, 133
— und Ulcus tropicum, Beziehung. **42**, 217
Nord-Amerika s. Amerika, Nord-.
Norwegen, Aktinomykose. **50**, 459
—, Tuberkulosebekämpfung. **47**, 238
Nosema apis, Bienenschädling. **48**, 84; **49**, 149
— auriflammae, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 314
— balantidii, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 315
— bombycis, Entwicklung. **46**, 507
— branchiale n. sp., an Gadus aeglephinus. **50**, 662
— chironomix, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 314
— corethrae, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 315
— distomi, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 314
— ephemerae α und β, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 314
— ephialtis, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 315
— frenzelinae n. sp. in Frenzelina conformis. **46**, 505
Nosema hydriae β und γ, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 314
— lopkii, Parasit der Nervenzelle. **XLIII**, 696
— mystacis, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 314
— sabaunae, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 314
— schneideri n. sp. im Darme von Ephemera vulgata-Larven. **46**, 521
— simulii α und β, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 312
— stegomyiae, Beschreibung, Vorkommen. **XLVI**, 315
Nothura media, Wirt von Davainea elongata. **XLIX**, 100
Notjahre und Tuberkulose. **46**, 33
Notidanus griseus Gm., Wirt von Phyllobothriden. **41**, 676
Notschlachtungen, bakteriologische Untersuchungen. **46**, 332
Notverband für Jodtinktur-Desinfektion. **50**, 725
Novargan, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Novojodin zur Desinfektion. **LX**, 397; **47**, 621; **50**, 721. 722
—, Wirkung auf Bakterien. **LX**, 400; **47**, 621. 622; **50**, 721. 722
Novokain-Suprarenin-Lösung, Sterilisierung. **45**, 701
— - — - Tabletten, Sterilität. **44**, 732; **48**, 574
Nuclein s. Nuklein.
Nucleophaga. **47**, 327
— amoebae, Parasit der Amöbe. **49**, 523
Nudel-Vergiftung, durch Bac. paratyphi verurs. **LIII**, 380; **48**, 181
Nuklein zur Tuberkulosebehandlung. **49**, 501
Nukleinphosphorsäure, Beriberi, Rolle bei derselben. **42**, 798; **49**, 365
Nukleinsäure, Wirkung auf die Bakterienresorption aus der Bauchhöhle. **42**, 581
—, —, immunisierende. **46**, 90
—, —, bei peritonealen Infektionen. **41**, 439
—, — auf Leukozyten. **46**, 90. 98
—, — — die Virulenz der Tuberkelbac. **41**, 107
Nukleinstoffwechsel und seine Störungen. **49**, 410
Nukleohistone, Wirkung auf das Endokard. **49**, 748
Nukleoproteid, Agglutininbildung. **42**, 376
— des Bac. dysenteriae. **XLVI**, 655
— — Bac. pestis, Wirkung auf die Atmung. **XLVIII**, 532
— — Bac. prodigiosus, Spaltung. **XLIV**, 440
—, Beriberi, Rolle in derselben. **43**, 628
— von Dipylidium caninum, Wirkung. **LVII**, 562; **50**, 166

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Nukleoproteid von Taenia serrata, Wirkung. **LVII**, 562; **50**, 166
— — — solium, Wirkung. **LVII**, 561; **50**, 166
— des Vibrio cholerae zur Immunisierung. **48**, 699
—, Wirkung auf das Endokard. **49**, 748
Numenius arquatus, Wirt von Choanotaenia laevigata u. Ch. arquata. **XLII**, 719
Numida s. a. Perlhuhn.
— ptilorhyncha, Wirt von Leucocytozoon neavei. **43**, 310
— —, — — Linstowia lata und einer neuen Davainea. **41**, 673
— rikwae, Wirt von Cotugnia crassa. **XLIX**, 118
Nuttallia equi, Erreger des Gallenfiebers der Pferde. **LVI**, 524
— herpestedis n. sp., Beschreibung. **50**, 643
Nuttalliosis bei Pferden. **LVI**, 525
Nyassaland, Rindertrypanosomiasis. **43**, 638
—, Schistosomiasis. **47**, 775
—, Schlafkrankheit. **46**, 476; **48**, 597
—, Tridontophorus deminutus, Vorkommen. **44**, 147. 148
—, Trypanosomiasis. **43**, 638; **46**, 476; **48**, 597
Nyassasee, sanitäre Verhältnisse. **47**, 289
Nyctipithecus trivirgatus, Wirt von Oxyuris microon n. sp. Linstow. **XLIV**, 265
Nyctiprogne leucopygia, Wirt von Hymenolepis brasiliense. **XLI**, 446
— rupestris, Wirt von Drepanidotaenia caprimulgorum. **XLI**, 441
Nyctotherus faba, Untersuchungen. **43**, 308
— multisporiferus, Beschreibung, Sporulation. **46**, 508
— parvus n. sp., Beschreibung, Sporulation. **46**, 508
Nymphopsocus destructor, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
Nysius euphorbiae, Leptomonas in demselben. **47**, 310; **50**, 185
Nyssorhynchus fuliginosus, Vorkommen in Tonkin. **49**, 354
— stephansi, Vorkommen in Tonkin. **49**, 354

Oberflächenkolonien von Bakterien und Hefen, Form. **LIV**, 325
Oberflächenspannung s. a. Meiostagminreaktion.
— bei der Adsorption der Toxine und Fermente. **47**, 458
— einiger Heilsera. **49**, 576
— und Immunitätsreaktion. **49**, 60
— des Meerwassers. **49**, 576
— — Mineralwassers. **49**, 576
— der Nährböden, Wirkung auf die Virulenz der Bakterien. **42**, 649
Oberflächenspannung und Toxin - Antitoxinbindung. **49**, 3
Oberflächensterilisation ganzer Organe zur Reinkulturgewinnung. **LI**, 685; **LVIII**, 464; **46**, 311
Objekttisch, elektrisch heizbarer. **XLII**, 179
Objektträger, Pinzette für dieselben. **LVI**, 191
Obst, Bac. coli an demselben. **42**, 156
—, Choleraverbreitung. **48**, 679
—, Fäkalverunreinigung. **42**, 156
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **48**, 157. 192. 643. 679
—, Ruhrverbreitung. **48**, 192
—, Typhusverbreitung. **47**, 14. 15
Octosporea muscae domesticae n. sp., Beschreibung, Vorkommen im Darme von M. domestica. **LVII**, 530; **50**, 651
— — — — —, Pathogenität für Fliegen. **LVII**, 532
Odol, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693; **46**, 699
Oecacta hostilissima n. sp., Beschreibung, Vorkommen in Afrika. **LIX**, 69
Oedem, Lungen-, Pneumococcus bei demselben. **48**, 137
—, malignes. **LX**, 220
—, —, Wirkung von Sauerstoffatmung. **46**, 356
— bei Milzbrand. **43**, 692
Oedemflüssigkeit, Agglutination. **44**, 542
—, Antipepsine in derselben. **44**, 521
—, Bakterizidie. **44**, 542; **49**, 570
—, Komplementbindung mit derselben. **44**, 542; **47**, 570. 573. 574; **49**, 569
—, Opsoningehalt. **44**, 541—543; **45**, 203. 206; **46**, 101; **49**, 569
—, Phagozytose. **44**, 541. 542
—, Wirkung auf Bakterien. **44**, 542; **49**, 570
Öl s. a. Oleum.
—, ätherisches, zur Desinfektion. **43**, 573. 575; **44**, 715; **49**, 775
—, —, Wirkung auf Bakterien. **43**, 573. 575; **44**, 715; **49**, 775
— - Bad s. Ölbad.
— zur Desinfektion. **43**, 573. 575; **44**, 715. 732. 141*; **48**, 87; **49**, 775
—, Epithelwucherung durch dasselbe. **45**, 645
— - Farbe s. Ölfarbe.
— zur Fernhaltung der Culiciden vom Körper. **XLIII**, 471
— — Impfstoffherstellung aus pathogenen Bakterien. **LI**, 564; **46**, 583
—, Lein- s. Leinöl.
— gegen Peritonitis. **47**, 80. 94
—, Pissoir-, zur Desinfektion. **49**, 775
— - Säure s. Ölsäure.
—, Scharlach-, Epithelwucherung durch dasselbe. **45**, 645
— zur Sterilisierung von Instrumenten. **44**, 732. 141*; **48**, 87

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Öl, Teer-, zur Holzkonservierung. **50**, 731. 732
—, —, Wirkung auf Schimmelpilze. **50**, 732
—, Virulenzabschwächung durch dasselbe. **LI**, 564; **46**, 583
—, Ylang-Ylang-, Wirkung auf Mikroorganismen. **43**, 575
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 573. 575; **44**, 715; **49**, 775
—, — — die Bakterienresorption aus der Bauchhöhle. **42**, 581
Ölbad, Conradisches. **48**, 86
Ölbaumfliege s. Dacus oleae.
Ölfarbe, desinfizierende Wirkung. **44**, 727
Ölsäure, Epithelwucherung durch dieselbe. **45**, 645
—, Hämolyse. **42**, 392; **47**, 466. 468; **49**, 23. 561
— - Vergiftung, Erythrozytenverhalten bei derselben. **49**, 23
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **LIV**, 346; **LVI**, 128; **48**, 476
Ölseifen, Wirkung auf Bac. tubercul. **LII**, 85; **46**, 437
Oesophagostomiasis der Affen. **42**, 500; **45**, 178; **50**, 177
— beim Menschen. **49**, 208
— der Rinder. **50**, 226
Oesophagostomum apiostomum bei Affen. **45**, 178
— brumpti, Rolle bei der tropischen Dysenterie. **42**, 500. 501
— dentatum Rud., Morphologie. **XLIII**, 94
— dentigerum bei Affen. **45**, 178
— stephanostomum bei Cynocephalos u. Macacus. **42**, 500
— — var. thomas beim Menschen. **49**, 208
— venulosum bei Ziegen. **LVI**, 44
Oesophagus s. Speiseröhre.
Österreich. Anchylostomiasis. **49**, 208. 209
—, Cholera. **49**, 688
—, Pellagra. **46**, 297
—, Poliomyelitis acuta. **44**, 615; **45**, 773—776; **46**, 641; **48**, 482; **50**, 753
—, Säuglingssterblichkeit. **44**, 184
—, Wut. **45**, 584
Oestriden. **42**, 800
—, Vorkommen in Brasilien. **LVI**, 45; **46**, 353
Oestrus ovis. **42**, 800
— —, Bekämpfung. **41**, 687
— —, Thim-ni in Algier, Ursache derselben. **41**, 687
— —, Vorkommen usw. **LVI**, 45
Ofen, transportabler, für Plattenkulturen. **XLIV**, 92
Ohio-Thal, Typhus. **43**, 205
Ohr, Aktinomykose. **41**, 400; **50**, 463
—, Allgemeininfektionen, otogene. **42**, 673
Ohr, Bakterien im Gehörgange. **XLII**, 304; **41**, 301; **42**, 673
—, Blastomykose. **43**, 787
—, Diphtherie. **45**, 4. 5
— - Eiterung, Erysipel, Ursache derselben. **41**, 300
— - —, durch Proteus vulgaris verurs. **41**, 302
—, Furunkulose. **50**, 442
— - Krankheiten s. Ohrenkrankheiten und Otologie.
—, Labyrintheiterung. **41**, 303
—, Labyrinthitis. **46**, 168. 169; **47**, 65. 66
—, Musca sarcophaga im Gehörgange. **45**, 183
— - Läppchen s. Ohrläppchen.
— - Muschel s. Ohrmuschel.
—, Noma. **42**, 216; **45**, 133
—, Otitis s. Otitis.
—, Paukenhöhle, Bakterien in derselben. **XLII**, 306
—, Periplaneta in demselben. **50**, 182
—, Saccharomyces hominis-Infektion. **43**, 787
—, Sarcophiles magnificus-Larven in demselben. **50**, 182
—, Schmalz s. Ohrenschmalz.
—, Schwerhörigkeit, nervöse, Komplementbindung (Wassermann) bei derselben. **46**, 216; **47**, 430
—, Sklerose. **48**, 101; **50**, 69. 778
—, —, Komplementbindung (Wassermann). **46**, 216; **47**, 430. 582; **48**, 101
—, —, Serumbehandlung. **46**, 106
—, — und Syphilis. **48**, 101; **50**, 69
— - Speicheldrüse s. Parotis.
—, Streptokokkeninfektion. **46**, 168. 169. 172
—, Syphilis. **47**, 551; **48**, 101; **50**, 69. 778. 783
—, Taubheit nach Mening. cerebrospin. epidem. **45**, 48
—, Tuberkulose. **44**, 738; **47**, 197. 738; **48**, 433
—, Vestibularerkrankung. **50**, 778
Ohrenheilkunde s. Otologie.
Ohrenkrankheiten s. a. Otologie.
—, Behandlung mit Pyozyanase. **43**, 812; **45**, 28
—, — — Röntgenstrahlen. **48**, 766
—, Spirochaete pallida, Nachweis bei denselben. **46**, 197
—, Vaccination. **49**, 571. 572
Ohrenschmalz, Bakteriengehalt. **XLII**, 305
—, Wirkung auf Bakterien. **48**, 660
—, — — Schimmelpilze. **48**, 660
Ohrläppchen, Keloide. **50**, 2
—, tuberkulöser Tumor. **47**, 202
Ohrmuschel, Diphtherie. **45**, 4
—, Noma. **45**, 133
Ohrspeicheldrüse s. Parotis.
Oidiosis, Broncho-. **48**, 318. 319. 590
Oidium albicans, Ektoplasma. **XLIX**, 476

Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Oidium albicans, Gehörgangsaffektion, Ursache derselben. **41**, 301
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Ileus. **44**, 330
— —, Morphologie. **XLIX**, 476; **LIV**, 113
— —, Nachweis in diphtherieverdächtigen Rachenabstrichen. **LIV**, 108; **48**, 324
— —, Pathogenität. **XLI**, 70; **LIV**, 111; **48**, 325
— — - Serum, Agglutination des Sporotrichon beurmanni. **47**, 428
— —, Vorkommen in Blasinstrumenten. **47**, 717
— —, Wachstum. **LIV**, 110; **48**, 325
— —, Wasserstoffsuperoxydkatalyse. **XLIV**, 297
— —, Wirkung proteolytischer Enzyme. **LII**, 254
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— —, Zungenkrankheit bei Schweinen, Ursache derselben. **50**, 234
— coccidioides, Granulom, durch dasselbe. **47**, 427
— —, Morphologie. **47**, 427
— lactis, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Selbsterhitzung des Heus, Rolle bei derselben. **48**, 290
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 195
— —, Wirkung proteolyt. Enzyme. **LII**, 254
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 320
— pulvinatum, Rotwerden der Fische, Ursache desselben. **LX**, 351
— tropicale n. sp., Bronchitis, Ursache derselben. **48**, 319. 590
Oikomonas im Wiederkäuermagen. **46**, 520
οἶστρος der Griechen, Untersuchung. **45**, 161
Okori s. Malaria.
Okuloreaktion s. Tuberkulinreaktion, konjunktivale.
Oleum s. a. Öl.
— chenopodii anthelminthici gegen Askariden. **41**, 667; **44**, 157
— — — — Helminthiasis. **41**, 667; **44**, 157; **50**, 189
— gynocardii s. Chaulmoograöl.
Oligochäten, Distomencyste im Blutgefäße. **LIII**, 522
Oligorchis delachauxi n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— strangulatus n. g. n. sp. Fuhrmann bei Elanoïdes furcatus. **XLI**, 217
Oligostrychnobien. **LX**, 425
Omentum s. Netz.
Ommatophoca rossi, Wirt von Dibothriocephalus antarcticus, D. scotti u. D. wilsoni. **44**, 133
Onakari, Malaria. **45**, 505
—, Plasmodium brasilianum in demselben. **45**, 505
Onakari, Trypanosomiasis. **44**, 586; **45**, 505
Onchocerca s. a. Filaria.
— gutturosa n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **47**, 781
—, Beschreibung. **47**, 781. 782
Onchococca gibsoni s. Filaria gibsoni.
Onchococciasis s. Filariasis.
Onyalai, Ätiologie, Pathologie. **43**, 299
Onychogale frenata, Anaplasma marginale in demselben. **50**, 644
Onychomykosis, Rolle der Hefe bei derselben. **46**, 139
— trichophytina, Beobachtung. **42**, 758
Oochoristica-Arten, Beschreibung. **41**, 673
Oospora buccalis n. sp., Beschreibung, Pathogenität. **45**, 134
— lingualis n. sp., Beschreibung, Vorkommen auf der Zunge. **44**, 225
— pneumonalis n. sp., Beschreibung, Pathogenität. **45**, 134
— pulmonalis im Auswurfe Tuberkulöser. **50**, 351
— verticilloides, Maisschädling. **XLV**, 509
— — und Pellagra. **XLV**, 509
Oosporosen. **45**, 134
Opalina ranarum, Geißeln. **LIII**, 39
— — bei Rana escul., R. tempor., Bombinator igneus u. Trit. alpestr. **XLIV**, 528; **LVI**, 44
— —, Verbreitung, geograph. **LI**, 541; **LVI**, 44
Operationen, aseptische. **49**, 791
— unter Gaudaninschutz. **42**, 316. 317
—, Lungenkomplikationen nach denselben. **44**, 648
Ophichthys hispanus, Giftigkeit des Serums. **41**, 517
— serpens, Giftigkeit des Serums. **41**, 517
Ophioglypha albida, Coccomyxa ophiurae in derselben. **49**, 222
— texturata, Coccomyxa ophiurae in derselben. **49**, 222
Ophiotoxin, Chemie. **41**, 537
Ophisaurus apus, Blutparasiten. **41**, 658
Ophryocotyle herodiae n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— insignis, Anatomie. **XLIX**, 94
— proteus, Skolex. **XLIX**, 94
Ophryocotylinae, Untersuchung. **XLIX**, 94
Ophryocystis, Entwicklung. **46**, 528
Ophryoskolex, Vorkommen außerhalb des Magens. **44**, 140
Ophthalmie. **42**, 669; **43**, 799; **44**, 177—179; **45**, 46. 786. 788; **47**, 97. 101. 272. 286; **48**, 143. 279. 280. 285. 286; **49**, 344; **50**, 202—205. 770. 776. 777
—, durch Bac. coli verurs. **43**, 179; **44**, 178
—, — Bac. influenzae verurs. **42**, 160; **43**, 293

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ophthalmie, durch Bac. mycoides verurs. **45**, 788
—, — Bac. phlegmonis emphysematosae verurs. **42**, 627. 669. 670; **48**, 279
—, — Bac. pyocyaneus verurs. **LVIII**, 306; **50**, 202
—, — Bac. subtilis verurs. **42**, 669; **44**, 178; **47**, 97; **48**, 279. 280
—, Bac. tetani, Isolierung desselben. **44**, 178
—, durch Bac. xerosis verurs. **50**, 776
—, Behandlung mit Salvarsan. **49**, 344
— bei Mening. cerebrospin. epidem. **45**, 46
— — Pest. **47**, 272
—, durch Pneumococcus verurs. **47**, 97; **50**, 770. 776
—, — Raupenhaare verurs. **44**, 235
— nach Scharlach. **45**, 788
—, durch Staphylokokken verurs. **48**, 285; **50**, 776
—, — Streptoc. pyogenes verurs. **43**, 799; **50**, 776
—, sympathische. **44**, 177. 189; **48**, 286
— durch Vaccination. **43**, 471
Ophthalmologie s. Augenkrankheiten.
Ophthalmoreaktion mit Albumose zur Tuberkulosediagnose. **LVII**, 450; **46**, 47; **50**, 362
— bei Coli-Infektion. **44**, 307
— — Pest. **LI**, 674; **45**, 725
— — Rotz s. Malleinreaktion, konjunktivale.
— — Schweinepest. **44**, 203
—, Tuberkulin- s. Tuberkulinreaktion, konjunktivale.
— bei Tuberkulose s. Tuberkulinreaktion, konjunktivale.
— — — mit Albumose. **LVII**, 450; **46**, 47; **50**, 362
— zur Typhusdiagnose. **42**, 171. 172; **43**, 235. 241. 242; **44**, 307; **45**, 246. 247. 250
Ophthalmozytoreaktion der Tuberkulose. **43**, 86
Opisthacanthae. **45**, 524
Opisthanoplae. **45**, 524
Opisthioglyphe locellus n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LVI**, 117; **49**, 196
— ranae, Beziehungen zu Opisthioglyphe rastellus. **XLIII**, 604
— rastellus, Beziehung zu Opisthioglyphe ranae. **XLIII**, 604
— — bei Rana temporaria, Anatomie. **XLIII**, 604
Opisthorchiidae, Bemerkungen, Diagnose. **XLVIII**, 428. 433
Opisthorchis felineus, Beschreibung u. Vorkommen. **XLVII**, 610; **42**, 502
— sinensis, Vorkommen usw. **41**, 310; **42**, 502; **45**, 164
— —, — in Siam. **41**, 310
Opossum, Sarcosporidiose. **49**, 221
Opsonine s. a. Bakteriotropine, Phagozytose, Vaccination.
Opsonine. **XLVI**, 729; **XLIX**, 231; **L**, 522; **LI**, 138. 155; **LII**, 624; **LV**, 53; **41**, 113. 117. 164. 514. 595. 596. 826—828; **42**, 337. 339. 340. 345. 404. 405. 409. 410. 615. 811. 812. 819. 822. 825. 833. 834. 836. 838. 177*; **43**, 129. 289. 429. 449. 452—456; **44**, 516. 517. 531. 533. 534. 540. 541. 569. 2*. 14*. 20*. 34*. 35*; **45**, 436; **46**, 97—102. 112. 113. 184. 530. 555. 570—574. 594; **47**, 82. 454. 464. 474—478. 481. 482. 506. 594. 665. 748; **48**, 154—156. 286. 366. 367. 492. 493. 763—766; **49**, 25. 30. 31. 60. 367. 546. 569. 570. 588. 597. 601; **50**, 438. 439. 446. 514. 518. 538. 540—542. 570
— und Absorption. **LI**, 146; **45**, 312
— — Agglutinine, Identität. **LV**, 62; **42**, 416; **48**, 764
— — —, Parallelismus bei Tuberkulose. **42**, 416
— — Aggressine. **42**, 345. 416
— bei Akne vulgaris. **44**, 226. 237
— — Alveolar-Pyorrhoe. **47**, 87
— und Ambozeptor, Beziehungen. **LI**, 149; **42**, 409; **43**, 288; **46**, 574
—, Ambozeptor-Komplement-Natur. **42**, 409
— der Amnionflüssigkeit, Fehlen. **47**, 470
—, Angriffspunkt und Wirkungsweise. **42**, 339
—, Anti-. **LI**, 156; **44**, 28*
—, —, und Dialyse. **LI**, 160; **45**, 312
—, —, — Immunantiopsonine. **LI**, 162
—, —, Immun- und Normalantiopsonine. **LI**, 162
—, —, und Immunität. **LI**, 166
—, —, Wirkung auf Bac. tubercul. **LI**, 156; **45**, 312
— in Antidysenterie-Seren. **42**, 414
— und Antifermentreaktion des Blutes bei Infektionskrankheiten. **41**, 597
— bei Appendicitis. **43**, 812
— und Auge. **42**, 408; **47**, 475; **48**, 286
— für Bac. dysenteriae. **43**, 449; **44**, 652
— zur Bakteriendifferenzierung. **42**, 230; **45**, 723
— und Bakteriolysine, Beziehungen. **XLVIII**, 463; **LI**, 142; **42**, 405; **44**, 533; **45**, 312
—, Bau. **XLVI**, 513; **XLVIII**, 461; **LI**, 138; **42**, 404. 405. 409. 833. 836; **43**, 454; **44**, 533. 534. 5*. 24*. 36*; **46**, 101. 574; **47**, 477; **49**, 31. 570; **50**, 154*
—, Bestimmung s. O., Index, Bestimmung.
— der Blutkörperchen, roten. **XLIII**, 838
— in der Cerebrospinalflüssigkeit. **45**, 203; **47**, 454
— bei Cholera. **XLVIII**, 602. 607; **44**, 29. 30; **45**, 723
— zur Choleravibrionendifferenzierung. **45**, 723
— — Diagnose. **42**, 346. 412. 811. 812; **43**, 453—456; **44**, 306. 431. 433. 517.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

533. 534. 536. 20*. 36*; **45**, 55. 287; **46**, 48—50. 98. 112. 415. 572; **50**, 540. 570
Opsonine und Dialyse. **LI**, 147; **45**, 312
— bei Diathese, exsudativer. **46**, 309
— — Diphtherie. **XLIV**, 459; **42**, 404; **45**, 15; **46**, 100
— des Diphtherieexsudates. **45**, 15
— — Diphtherieserums. **46**, 631; **49**, 646
— — Druseserums. **XLIX**, 251
— bei Ekzem. **46**, 309
— — Endokarditis. **46**, 185
— — Erysipel. **42**, 618; **46**, 185; **47**, 82
— von Exsudaten. **45**, 15. 203. 206
—, Färbung der Bakterien und Leukozyten. **44**, 569
— beim Foetus. **47**, 477
— des Fruchtwassers. **46**, 102
— bei Gelenkrheumatismus. **46**, 185
— — Gonorrhoe. **43**, 523. 524; **45**, 125; **49**, 313
—, Häm-. **46**, 555
— und Hämolyse. **43**, 286; **45**, 312
— des Harnes. **42**, 415
— — —, fötalen. **46**, 102
— — — Tuberkulöser. **42**, 415
— von Heilseris und Heilwert. **XLIX**, 226
—, Herkunft. **LI**, 145; **42**, 345. 819; **44**, 531
— der Hornhaut. **50**, 772
— des Hühnercholeraserums. **XLIX**, 254
— im Humor aqueus. **47**, 475
—, Immun-. **LI**, 153; **42**, 835; **44**, 27*; **46**, 103; **47**, 474
—, —, und Normalopsonine. **LI**, 154; **42**, 340; **45**, 312
—, —, Tuberkulose-. **45**, 311
— und Immunisierung. **41**, 163; **42**, 412—414; **43**, 449; **44**, 309. 537. 538
— — Immunität. **LI**, 166; **42**, 836
— — Immunopsonine. **LI**, 154
— von Immunseris. **XLIX**, 226; **42**, 340. 835; **43**, 454
—, Index, Bestimmung. **XLIII**, 838; **LI**, 138; **LII**, 406. 624; **LIII**, 544; **41**, 571. 816; **42**, 354. 355. 411. 412. 812. 833. 834; **43**, 421. 454; **44**, 517. 537. 569—571. 12*. 23*; **46**, 98. 112. 184. 477. 594; **47**, 477. 478. 506; **48**, 471; **49**, 60; **50**, 439. 570
—, —, —, Fehler. **LII**, 406; **44**, 569. 570; **46**, 112. 184
— und Index, opson. **41**, 164
— bei Infektionskrankheiten, akuten. **XLIV**, 456
— im Kammerwasser. **47**, 475
— bei Kindern. **41**, 519; **43**, 454
— als Kolloid-Phänomen. **43**, 430
— und Komplemente, Beziehungen. **LI**, 142; **42**, 409; **43**, 286. 454; **44**, 778. 5*. 24*. 35*; **45**, 312; **46**, 574; **48**, 367
—, Konzentrierung. **XLVIII**, 205
— bei Leishmaniose. **50**, 55
— — Leukämie. **43**, 453; **46**, 308; **47**, 481
Opsonine, Leukopenie nach Bakterieninjektion, Verhältnis zu derselben. **44**, 534
— und Leukozyten. **44**, 531. 532. 534; **45**, 203
—, Leukozytose nach Bakterieninjektion, Verhältnis zu derselben. **44**, 534
— bei Lupus. **43**, 129
— in der Lymphe. **47**, 454
— bei Meningitis cerebrospinalis epidemica **42**, 833. 834; **45**, 54. 57; **46**, 637; **49**, 643
— zur Meningokokkenserum-Wertbestimmung. **45**, 56
— bei Meningokokkenträgern. **48**, 493
— der Milch. **42**, 411; **46**, 103
— — — immunisierter Tiere. **42**, 411
— des Milzbrandserums. **XLIX**, 242
— bei Nephritis. **42**, 412
— — Neugeborenen. **42**, 410; **43**, 455; **46**, 102
— in Ödemflüssigkeit. **44**, 541—543; **45**, 203. 206; **46**, 101; **49**, 569
—, Paratyphus-, Bau. **XLVIII**, 461
— bei Paratyphusbacillenträgern. **45**, 252; **47**, 50
— — Peritonitis. **43**, 812
— — Pest. **45**, 724
— und Phagozytose. **XLIV**, 46; **46**, 98
—, Pipetten s. Opsoninpipetten.
— im Plasma. **46**, 113
— bei Pleuritis. **50**, 542
— des Pleuropnumonieserums. **XLIX**, 425
— bei Pneumokokken. **42**, 193. 692; **44**, 651; **46**, 315
— — Pneumonie. **44**, 456; **46**, 594; **50**, 540
— und Prognose. **41**, 572; **44**, 533. 535—537; **45**, 55. 287; **46**, 98. 112. 572: **47**, 697; **50**, 542
— bei Pseudotuberkulose der Nagetiere. **45**, 388
— — Puerperalinfektion. **44**, 534—537
— im Puerperium. **42**, 411; **44**, 535—537; **46**, 102
—, Reaktivierung durch Serum. **42**, 409
— für Rotlaufbacillen. **45**, 639
— des Rotlaufserums. **XLIX**, 249
— bei Rotz. **50**, 468
— — Ruhr. **42**, 414; **43**, 449; **44**, 652
— — Scharlach. **XLIV**, 458; **50**, 540
— und Schilddrüse. **46**, 101; **47**, 481; **48**, 366; **49**, 31
— bei Schwangeren. **42**, 411; **44**, 536; **46**, 102
— des Schweinepestserums. **XLIX**, 257
— — Schweineseucheserums. **XLIX**, 254
— — Schweißes Gesunder und Tuberkulöser. **42**, 415
— — Serums, alten. **44**, 533
— — —, fötalen. **47**, 477
— — —, frischen. **44**, 533
— — —, Immun-, und Heilwert. **XLIX**, 226
— — —, normalen. **41**, 117. 595; **42**, 340. 834. 836. 837; **44**, 533. 5*. 14*. 24*. 34*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Opsonine des Serums, pathologischen. **41**, 595; **42**, 412
— bei Sklerom. **46**, 712
— — Skrofulose. **46**, 309
—, Spezifizität. **XLVI**, 513; **41**, 595; **42**, 836. 837; **44**, 306
— für Stärke. **44**, 532
— bei Staphylokokkeninfektionen. **46**, 183. 184. 187. 572; **47**, 474; **48**, 738. 764
—, Streptokokken-. **LV**, 53; **42**, 618; **44**, 537; **46**, 185; **48**, 763
— bei Streptokokkeninfektionen. **42**, 618; **46**, 185
— — Syphilis. **43**, 286; **46**, 102
—, Technik. **XLVI**, 729; **LII**, 624; **43**, 421; **46**, 594
—, Theorie. **LI**, 155; **41**, 514. 572; **42**, 407. 819; **44**, 533. 534
— und Therapie s. a. Vaccination.
— — Therapie. **41**, 163. 515. 572; **42**, 346. 412—415; **43**, 453—456; **44**, 309. 431. 516—518. 533—535. 537—539. 570. 777. 783. 37*; **45**, 215. 216; **46**, 173. 571. 572; **47**, 477; **49**, 30. 31; **50**, 542
— bei Trypanosomiasis. **43**, 358
— — Tuberkulose. **LI**, 138; **LII**, 396. 415; **LIV**, 44; **LV**, 72; **LVIII**, 144; **41**, 105. 238. 572; **42**, 34. 84. 402. 412. 414—416. 811; **43**, 119. 129—132. 453; **44**, 103. 104. 109. 110. 116. 431. 433. 534. 761. 777. 778. 783. 784. 20*. 37*; **45**, 287. 300. 311. 312; **46**, 48—50. 98. 102. 112. 309. 412. 415. 426. 429. 430. 571. 572; **47**, 236. 246. 697. 731. 738. 188*. 192*; **48**, 471. 473. 476; **50**, 359. 373. 374
— — — der Rinder. **LII**, 396; **LIV**, 44; **LV**, 72; **47**, 236
— — gegen Tuberkulose immunisierten Tieren. **42**, 414; **44**, 777
— — Typhus abdominalis. **42**, 833; **43**, 246; **44**, 306. 312; **45**, 252. 390; **46**, 594; **47**, 50; **48**, 207. 210. 211. 219. 220. 766
— — Typhusbacillenträgern. **45**, 252. 390; **47**, 50; **48**, 207. 210. 211
— und Überempfindlichkeit. **49**, 588
—, Übergang von Mutter auf Kind. **42**, 411; **46**, 103
—, Unterscheidung von anderen Antikörpern. **44**, 533. 534
—, Ursprung. **LI**, 145; **42**, 345. 819; **44**, 531
— und Vaccination. **41**, 163; **42**, 412—414; **44**, 309. 537. 538
— — Vaccineinfektionsstelle, Einfluß derselben. **45**, 388
—, Verschiedenheit. **41**, 571; **47**, 476
— zur Vibrio cholerae-Differenzierung. **45**, 723
—, Wirkung. **44**, 533. 534
—, — von Adrenalin. **47**, 476. 481
—, — — Äther. **47**, 502
—, — — Alkohol. **48**, 366
—, — auf Bac. tubercul. **LI**, 138; **45**, 312
—, — von Bakterienextrakten. **45**, 203
Opsonine, Wirkung von Bakterienkulturfiltraten. **43**, 449
—, — auf Bakterien der hämorrhagischen Septikämie. **43**, 452
—, — von Eierstocksubstanz. **47**, 481
—, — — Endotoxinen. **45**, 202; **46**, 571. 572; **48**, 366
—, — — Kohle. **42**, 177*
—, — — Kollargol. **45**, 206; **48**, 766
—, — — Muskelarbeit. **48**, 366
—, — — Nebennierenextrakt. **47**, 476. 481
—, — — Pferdeserum. **42**, 836
—, — von Pneumokokkentoxin. **48**, 154
—, — der Reaktion. **47**, 475
—, — von Säuren. **47**, 475
—, — — Salizylsäure. **42**, 411
—, — — Salzen. **47**, 475
—, — — Schilddrüsenextrakt. **46**, 101; **47**, 481; **48**, 366; **49**, 31
—, — — Seruminjektionen, subkutanen. **49**, 600
—, — — Serum, Pferde-. **42**, 836
—, — — —, präzipitierendem. **46**, 574
—, — — Speicheldrüsensubstanz. **47**, 482
—, — der Temperatur. **42**, 409. 632
—, — von Thyreotoxin. **49**, 31
—, — — Toxinen. **45**, 202; **46**, 571. 572; **47**, 748; **48**, 154. 366; **49**, 31
—, — — Tuberkelbacillentoxin. **46**, 572; **47**, 748
—, — — Tuberkulin. **44**, 110. 116. 778; **45**, 203; **46**, 572; **47**, 748
—, — der Wärme. **42**, 409
— im Wochenbett. **42**, 411; **44**, 535—537; **46**, 102
—, Zelle, Rolle derselben. **42**, 402
Opsoninpipetten, Rotationsapparat für dieselben. **XLVI**, 729
Opsonintherapie s. a. Vaccination.
Opsonisation s. Opsonine.
Opsoniser und Brutschrank, Kombination. **47**, 506
Opsonogen gegen Staphylokokkeninfektionen. **44**, 538; **50**, 439
— = Staphylokokkenvaccine. **44**, 538
Opticus s. Nervus opticus und Auge, Opticus.
Optik und Immunitätsforschung. **46**, 107; **47**, 453
Optimum, Sauerstoff-, der Bakterien, Ermittelung. **LIII**, 369; **48**, 148. 149
Oran, Pest. **44**, 20
Orang-Utang, Oesophagostomose. **45**, 178
— -—, Ruhr, Amöben-. **42**, 103*
Orbita s. Augenhöhle.
Orchitis, durch Bac. pneumoniae verurs. **XLII**, 596
—, — Bac. pyocyaneus verurs. **41**, 381
— gonorrhoica. **43**, 499; **45**, 98. 125
— bei Malaria. **45**, 505
—, Peri- s. Periorchitis.
— und Schistosomiasis, Beziehungen. **46**, 489
— sporotrichosa. **44**, 233

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Orchitis, durch Staphylokokken verurs. **46**, 168
— syphilitica. **XLIV**, 428; **44**, 482. 488. 107*; **45**, 102; **46**, 200. 742; **47**, 549. 553. 203*. 209*; **48**, 98. 99. 116; **50**, 58. 70. 72. 73
— tuberculosa. **41**, 59; **42**, 15; **44**, 759; **46**, 19. 20. 28; **50**, 322
— bei Typhus. **43**, 210
Oreotragus saltatrix, Wirt von Dermatoestrus strepsicerontis n. g. n. sp. **LVI**, 526
— —, — — Strobiloestrus oreotragi n. sp. **LVI**, 50; **49**, 215
Organe s. a. Organextrakte.
—, Abdrücke als Ersatz für Organschnitte. **XLIII**, 206
—, Agglutininbildung. **44**, 518. 519
—, Alkoholoxydase in denselben. **48**, 158
—, Antigene derselben, Spezifizität. **44**, 560
—, Antikörperbildung. **44**, 518. 519
—, Antikörperspezifizität. **46**, 122
—, Bac. tetani in denselben. **XLIX**, 583
—, Bakteriengehalt. **XLIV**, 1; **XLIX**, 583; **42**, 587; **44**, 139*. 143*; **46**, 301. 331; **47**, 389. 174*; **48**, 85. 86
—, Bakteriolysine in denselben. **XLIX**, 621
—, Bindung von Tetanustoxin. **XLVII**, 79. 90. 213; **XLVIII**, 192
—, blutbildende, Eosinophile in denselben bei Diphtherie und Tuberkulose. **45**, 8
—, —, Wirkung des Tuberkulins. **44**, 115
—, Extrakte s. Organextrakte.
—, Fäulnis, Behinderung durch Kochsalz. **48**, 157
—, Hämolyse. **41**, 530; **43**, 430. 509; **44**, 554
— Hallers bei den Ixodideen. **45**, 523
—, Kultivierung außerhalb des Körpers. **48**, 520
—, Oxydationsvermögen, Wirkung von Toxinen und Antitoxinen. **47**, 459
—, Reduktionsvermögen. **41**, 153. 161; **43**, 670; **47**, 459
—, Reinkulturgewinnung aus denselben. **LI**, 685; **LVIII**, 464; **46**, 311
—, Schutzstoffgewinnung aus denselben. **44**, 566
—, Spezifizität von Antikörpern. **46**, 122
—, Sterilisierung der Oberfläche zur Reinkulturgewinnung. **LI**, 685; **LVIII**, 464; **46**, 311
—, Tetanustoxinbindung. **XLVII**, 91. 213; **XLVIII**, 192
—, Toxinbindung und deren Bedeutung für Inkubation und Immunität. **XLVII**, 70. 213; **XLVIII**, 191
—, Trypanozidie. **LV**, 519; **49**, 373
—, Vibrio cholerae, Eindringen durch den Darm hindurch. **44**, 14; **47**, 264
—, Wirkung auf Bac. anthracis. **XLVI**, 501
Organe, Wirkung auf Bac. tubercul. **LVI**, 126; **50**, 385. 386
—, — — Bac. typhi. **XLVI**, 506
—, — — Bakterienextrakte. **46**, 83
—, — bei Tuberkulose. **42**, 82; **50**, 386
Organextrakte, alkoholische, bakterizide Wirkung. **43**, 430
—, —, hämolytische Wirkung. **43**, 430. 509
—, —, Hemmung der Hämolyse. **46**, 567
—, —, Komplementbindung durch dieselben. **43**, 512. 548
—, —, Wirkung auf die Agglutininbildung. **43**, 431
—, —, — — — Antigenwirkung. **43**, 431
—, —, — — Antikörper. **43**, 431. 512
—, —, Zusammenhang mit normal. und immunisatorisch erzeugten Antikörpern. **43**, 430
—, autolytische, Wirkung auf Bakterien. **42**, 399
—, —, —, hämolytische. **41**, 530
—, —, — auf Protozoen. **42**, 399
—, —, — — Spirochäten. **42**, 399
—, —, —, toxische. **41**, 530
—, Giftigkeit. **47**, 458; **50**, 522
—, Hämolyse. **41**, 530; **43**, 430. 509
— zur Pestimmunisierung. **XLII**, 471. 567
—, Trypanozidie. **LV**, 519; **49**, 373
—, tuberkulöse, des Meerschweinchens, Wirkung. **47**, 247. 183*
—, Überempfindlichkeit durch dieselben. **42**, 844; **43**, 781; **47**, 498; **49**, 33
—, Wirkung auf die Antikörperbildung. **42**, 382; **43**, 431. 512
—, — — den Kreislauf. **41**, 819
Organismus s. Körper.
Organlipoide und Hämolysehemmung. **43**, 431
— — Immunisierung. **43**, 431
Organotherapie der Linsentrübung. **42**, 572; **44**, 189. 190; **45**, 796; **47**, 111; **48**, 274
Organotrop-Spirillotrop. **49**, 333
Organsäfte, Wirkung auf die Tuberkulose beim Meerschweinchen. **42**, 82
Orientbeule s. a. Boschyaws.
—, Ätiologie usw. **42**, 115. 117. 490. 113*; **46**, 257. 270—273; **48**, 56; **50**, 640. 641
— - ähnliche Affektion. **50**, 32
—, Affeninfektion. **42**, 490; **43**, 333; **48**, 318. 611; **50**, 640
—, Behandlung. **48**, 636
—, durch Crithidium cunninghami verurs. **46**, 272
—, Epidemiologie. **46**, 271
—, Histologie. **43**, 640
—, Hundeinfektion. **50**, 640
—, Immunisierung. **50**, 640
— und Kala-azar, Beziehungen. **LII**, 469; **LX**, 92; **47**, 312; **48**, 611
—, Klinisches. **46**, 271

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Orientbeule, durch Leishmania tropica verursacht. **LII**, 469; **42**, 113*; **43**, 333. 640—642; **44**, 467. 469; **46**, 270. 271; **47**, 312. 315; **48**, 59. 318. 611; **50**, 663
—, Leishmania tropica im peripherischen Blute bei derselben. **LII**, 469; **47**, 312
—, durch Piroplasma Wright verurs. **43**, 302
—, Übertragung durch Phlebotomus papatasii. **48**, 623
—, Vorkommen in Algier. **46**, 270
—, — — Brasilien. **44**, 467
—, — — Indien. **46**, 272. 273
—, — — Italien. **47**, 315
—, — auf Kreta. **44**, 469
—, — in Neu-Kaledonien. **47**, 316
Oriolus galbula, Wirt von Anonchotaenia oriolina. **LVII**, 436
— —, — — Davainea compacta. **XLII**, 725; **LVII**, 436
Orizornis oryzivora s. Spermestes oryzivora.
Ornithodorus aequalis, Morphologie, Systematik. **42**, 509
— furcosus n. sp., Morphologie, Vorkommen. **42**, 509
— lahorensis n. sp., Morphologie, Vorkommen. **42**, 509
— megnini, Untersuchung. **43**, 352
— moubata, Immunität gegen Rückfallfieber. **47**, 345
— —, Trypanosoma lewisi-Entwicklung in demselben. **50**, 27
— —, Übertragung des Rückfallfiebers. **43**, 336. 339; **48**, 623
— —, — der Spirochaete duttoni. **43**, 339. 351
— —, — — Spirochaete gallinarum. **43**, 339. 351; **44**, 595
— —, — des Tryp. brucei. **44**, 585
— pavimentosus, Biologie. **48**, 623
— —, Übertragung des Rückfallfiebers. **48**, 623
— savignyi, Übertragung der Spirochaete duttoni. **43**, 339
— —, Vorkommen. **LX**, 359
— talaje, Verbreitung. **48**, 623
— tholozani, Verbreitung von Krankheiten. **41**, 355
Ornithomyia avicularia L., Vorkommen beim Menschen. **XLIV**, 532; **LVI**, 44
— logopodis beim Auerhahn. **46**, 483
Oroya-Fieber s. Verruga peruviana.
Orpigment s. Auripigment.
Orsudan, Behandlung der Schlafkrankheit. **47**, 337
—, — — Trypanosomiasis. **47**, 337; **49**, 373
— zur Prophylaxe der Trypanosomiasis. **44**, 459
Ortaliden, Vorkommen am Kongo-Zambesi. **48**, 623
Osmiumsäure, Wirkung auf das Ambozeptorbindungsvermögen der roten Blutkörperchen. **46**, 65
Osmose, sterilisatorische Eigenschaften osmotischer Strömungen. **44**, 711
—, Wirkung auf Bakterien. **XLII**, 1. 384; **42**, 417; **44**, 711. 712; **46**, 720
— zur Bakteriendifferenzierung. **46**, 720
— und Isoagglutination. **41**, 823
—, Wirkung auf Hefe. **44**, 712
Ostafrika s. Afrika, Ost-.
Ostasien s. Asien, Ost-.
Osteitis s. Ostitis.
Osteochondritis syphilitica, Vorkommen von Spirochaete pallida. **XLI**, 639
Osteomalazie, Ätiologie. **42**, 215
—, Rolle der Nebennieren. **42**, 216
—, Vorkommen eines auf Kalkverbindungen wirkenden Enzymes. **42**, 362
Osteome bei Fischen. **49**, 742
Osteomyelitis s. a. Bac. osteomyelitidis.
—, durch Bac. coli-Kulturfiltrate verurs. **41**, 399
—, — Bac. paratyphi verurs. **LV**, 209; **48**, 171
—, — Bac. typhi verurs. **43**, 207; **48**, 164
—, Bakteriämie. **46**, 172
—, Diagnose mittels Leukozytenverhaltens im Plasma. **44**, 567
—, Infektion vom Darme aus. **42**, 581
—, durch Pneumococcus verurs. **41**, 398
—, Pyämie nach derselben. **41**, 383
—, Serumbehandlung. **45**, 460
—, durch Staphylokokken, anaërobe, verursacht. **49**, 401
— typhosa. **43**, 207; **48**, 164
Osteoperiostitis paratyphosa. **49**, 239
Osteoporose der Pferde, Ätiologie u. Prophylaxe. **43**, 728
Ostinops decumanus, Wirt von Biuterina longiceps. **XLVIII**, 424
— —, — — Hymenolepis pellucida. **XLI**, 440
— viridis, Wirt von Hymenolepis pellucida. **XLI**, 440
Ostitis. **LVIII**, 632
— fibrosa infantilis des Menschen, Beziehung zur Schnüffelkrankheit des Schweines. **43**, 736
—, durch Hemispora stellata verursacht. **45**, 134
— paratyphosa. **49**, 239
— syphilitica. **XLI**, 639; **43**, 802; **48**, 706; **49**, 291; **50**, 67
— tuberculosa. **42**, 40. 62; **43**, 138. 802; **44**, 784. 790; **45**, 273. 274. 280; **46**, 190. 421; **47**, 232. 705; **49**, 455. 456; **50**, 338
— und Typhus abdominalis. **43**, 207; **44**, 272; **50**, 262
Ostpreußen, Cholera. **47**, 259
—, Rhinosklerom. **48**, 327
—, Ruhr. **XLVIII**, 285; **LV**, 257; **48**, 193
Otis, Wirt von Hymenolepis-Arten. **XLII**, 532. 533. 535
— tarda, Aprocta bei derselben. **47**, 781
— tetrax, Wirt von Idiogenes-Arten. **XLII**, 722

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Otis tetrax, Wirt von Idiogenes grandiporus. **XLII**, 724
Otitis diphtherica. **45**, 4. 5
— media. **LIV**, 398; **41**, 301—303. 397; **42**, 673. 674. 682; **43**, 812; **44**, 281. 563. 641. 738; **45**, 4. 5. 28; **46**, 168. 169. 187; **47**, 65. 67—69. 87. 94. 197. 582; **48**, 10. 433. 741—743. 759; **50**, 441. 442. 463. 777—779. 783. 784
— —, Allgemeininfektion, otogene. **41**, 301
— —, durch Anaëroben verurs. **42**, 674
— —, Bac. capsulatus bei derselb. **41**, 303
— —, Bac. coli bei derselben. **XLII**, 419. 503. 598; **41**, 301; **42**, 673
— —, Bac. mucosus bei derselb. **41**, 303
— —, Bac. paratyphi bei derselb. **44**, 281
— —, Bac. pseudodiphtheriae bei derselb. **XLII**, 419. 503. 598
— —, Bac. tubercul. bei derselb. **41**, 301
— —, Bakteriämie. **46**, 169; **48**, 742
— —, Bakteriologie. **XLII**, 304. 414. 503. 598. 688. 695; **41**, 301—303; **42**, 673. 674; **44**, 641; **46**, 168. 169; **50**, 441
— —, Behandlung mit Kohle, Tier-. **47**, 94
— —, — — Pyozyanase. **43**, 812; **45**, 28
— — diphtherica. **45**, 4. 5
— — und Erysipel. **41**, 300
— —, Immunisierung. **46**, 187; **47**, 87; **48**, 759; **49**, 571. 572; **50**, 441. 442. 784
— — bei Infektionskrankheiten. **47**, 67
— —, Influenza-. **45**, 132; **47**, 67
— —, Kleinhirnabszeß nach derselben. **41**, 303
— —, Komplementbindung (Wassermann). **47**, 582
— —, Labyrinthinfektion bei derselb. **46**, 168. 169; **47**, 65. 66
— —, Meningitis, Ursache derselben. **42**, 673
— — bei Meningitis cerebrospin. epidem. **42**, 752; **47**, 67
— —, Micrococcus candicans bei derselb. **XLII**, 419. 503. 598
— —, durch Microc. gonococcus verurs. **42**, 666
— — und Ozaena. **48**, 741
— —, Pneumococcus bei derselben. **XLII**, 419. 503. 598; **41**, 301. 302; **42**, 673; **46**, 168. 169
— —, Proteus bei derselb. **41**, 302; **46**, 170
— —, Pyämie nach derselben. **47**, 68
— —, Sinusthrombose mit Stauungspapille und Pulsverlangsamung bei derselb. **42**, 674
— —, Staphylokokken bei derselb. **XLII**, 417. 503. 598; **41**, 301. 302; **42**, 673. 674; **50**, 441
— —, Streptokokken bei derselb. **XLII**, 419. 503. 598; **41**, 301. 302; **42**, 673; **46**, 168. 169; **50**, 441. 778. 779
Otitis media, Vaccination. **46**, 187; **47**, 87; **48**, 759; **50**, 441. 442. 784
— tuberculosa. **44**, 738; **47**, 197; **48**, 433
Otobothrium crenacolle, Biologie. **45**, 173
Otologie, Bac. pyocyaneus, Rolle in derselb. **47**, 76
—, Komplementbindung (Wassermann). **44**, 563; **46**, 216. 759; **47**, 430. 582; **48**, 101; **49**, 292; **50**, 68. 69
—, Pyozyanasebehandlung in derselb. **43**, 812; **45**, 28
—, Röntgenbehandlung in derselb. **48**, 766
—, Serumdiagnose der Syphilis. **46**, 216. 759; **47**, 430. 582; **48**, 101; **49**, 292; **50**, 68. 69
—, Spirochaete pallida-, Nachweis in derselben. **46**, 197
—, Tuberkulinreaktion, kutane, Bedeutung derselben. **45**, 292
—, Vaccination. **49**, 571. 572
Otosklerose. **48**, 101; **50**, 69. 778
—, Komplementbindung (Wassermann). **46**, 216; **47**, 430. 582; **48**, 101
—, Serumbehandlung. **46**, 106
— und Syphilis. **48**, 101; **50**, 69
Otospermophilus beecheyi, Cysticercus in der Leber desselben. **49**, 513
— —, Cytoleichus banksi in der Lunge desselben. **49**, 513
— —, Leukocytozoon citellicola im Blute desselben. **49**, 513
— —, Pest. **47**, 269. 270. 284; **48**, 677; **49**, 684
— —, Trypanosomiasis. **49**, 513
— grammurus, Pest. **47**, 270
Ovarium s. Eierstock.
Ovine, Untersuchungen. **45**, 740
Ovolezithin, Hämolyschemmung. **47**, 466
Ovoplasma orientale n. sp., Ursache der Orientbeule. **42**, 116
— —, Vergleich mit Leishmania tropica. **43**, 641
Oxalsäure, Beriberi, Rolle bei derselben. **44**, 472
—, Bildung durch Bakterien. **44**, 471
—, — bei Infektionskrankheiten. **41**, 758
—, Giftigkeit. **XLIX**, 577
—, Kresol-, zur Desinfektion. **44**, 717; **46**, 686
—, — -, Wirkung auf Bakterien. **44**, 717
— - Phenol, Giftigkeit. **XLIX**, 577
— - —, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 580
—, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 580
—, — — Hühner. **44**, 471
Oxybernsteinsäure, Wirkung auf d. Wachstum von Bac. coli. **XLV**, 87
—, — — — — — — Bac. typhi. **XLV**, 87
Oxychinaseptol s. Diaphtherin.
Oxydase, Alkohol-, in Tiergeweben. **48**, 158
— bei Bakterien. **42**, 806. 807
— der Leber, Wirkung in der karzinomat. und norm. Leber. **43**, 620

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Oxydase in der Milch. **49**, 144
— bei Pflanzen, höheren. **42**, 806. 807
— - Reaktion an Gewebsschnitten, Bedeutung für die Pathologie. **44**, 631
— - — der Leukozyten. **44**, 632
—, Wirkung der Temperatur. **50**, 299
Oxydation durch Bakterien. **LVI**, 547; **49**, 400; **50**, 315
— — Hefe. **LVI**, 549
— — Organe, Wirkung von Toxinen und Antitoxinen. **47**, 459
Oxydimethylthiolerucasäure, das Hämolysin des Bacterium putidum. **48**, 358
Oxyhämoglobin, Reduktion durch Bakterien. **LI**, 440; **46**, 304
Oxysäuren, Wirkung auf das Wachstum von Bac. coli. **XLV**, 85
—, · — — — — — — Bac. typhi. **XLV**, 85
Oxysoma brevicaudatum, Vorkommen. **LI**, 540; **LVI**, 44
Oxyspirura mansoni im Auge von Hühnern. **47**, 775
— —, Biologie. **50**, 174
Oxyuris brevicaudata, Vorkommen. **LX**, 359
— coronata v. Linst., Verbreitung, geograph. **LI**, 540
— curvula, Vorkommen bei Equus caballus **L**, 451
— equi, Vorkommen bei Pferden. **XLVII**, 611
— —, Wirkung auf das Blut. **41**, 716
— microon n. sp., Linstow bei Nyctipithecus trivirgatus, Morphologie. **XLIV**, 265
— mucronata in Bufo. **LX**, 359
— polyoon n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **L**, 450; **45**, 162
— suis, Beschreibung. **41**, 668. 669
— —, Verwechslung mit Trichocephalus crenatus. **41**, 669
— vermicularis. **41**, 661. 669; **44**, 147; **46**, 499; **47**, 70. 773; **49**, 212
— —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **XLVII**, 495; **44**, 147; **47**, 70; **50**, 162
— — und Darmwand, Beziehung. **XLVII**, 495; **41**, 669
— — - Eier im Wurmfortsatz eines Kindes. **XLI**, 453
— — und Eosinophilie. **42**, 498
— — bei Negern. **41**, 661
— —, Verbreitung. **42**, 498
— —, — durch Fliegen. **LIV**, 194
— —, Vorkommen an der Goldküste. **43**, 347
— —, — in Grönland. **LVIII**, 636
— —, — — Kamerun. **41**, 661
— —, — — Tunis. **43**, 347
— —, — — Zürich und Umgebung. **44**, 129
— — im Wurmfortsatze. **XLVII**, 495; **41**, 669; **44**, 147; **47**, 70; **50**, 162
Ozaena s. a. Bacillus ozaenae.
—, Ätiologie, Bakteriologie usw. **LX**, 337; **41**, 282. 283; **46**, 298. 712; **48**, 741. 748. 762; **50**, 780
Ozaena, Behandlung mit Milchsäurebakterien. **48**, 762
—, — — Pyozyanase. **45**, 26
— und Diphtherie, Beziehungen. **45**, 26
—, Frühformen. **46**, 712
—, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 112
—, Kontagiosität. **41**, 283
— und Otitis media. **48**, 741
— — Syphilis, Beziehungen. **45**, 112; **46**, 298. 712
— der Trachea. **50**, 780
Ozean, altantischer, Keimgehalt der Luft. **44**, 627
Ozon zur Wassersterilisierung. **46**, 701; **48**, 568
—, Wirkung auf Bakterien. **48**, 568
Ozonisierung der Luft. **49**, 795
— — Milch. **50**, 729
Ozonodont, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693

Pachymeningitis, Anatomie. **49**, 408
— interna infectiosa acuta. **48**, 10
— mit obliteratio sinuum durae matris. **47**, 357
— spinalis externa purulenta nach Diplokokkenbronchitis. **46**, 294
— tuberculosa. **44**, 74; **48**, 515
Pachytrema calculus bei Larus ridibundus und L. argentatus, Anatomie. **XLIII**, 610
— —, Systematische Stellung. **XLVIII**, 435
Padda orizivora, Haemoproteus orizivorae n. sp. in demselben. **LI**, 654; **45**, 524
— —, Trypanosoma paddae in demselben. **LIV**, 328; **47**, 662
Pädatrophie. **49**, 403
Pagellus erythrinus, Tuberkuloseinfektionsversuch. **LVIII**, 497
Palau-Inseln, Lepra. **45**, 556
Palladium, kolloidales, Wirkung auf Aspergillus fumigatus. **47**, 93
—, —, — — Trypanosomen. **43**, 653
Palmitinnatron, Hemmung der Hämolyse. **46**, 567
Palsy der Bienen. **49**, 149
Panama, Anchylostomiasis. **46**, 497
—, Gelbfieber. **43**, 306; **45**, 715; **48**, 628. 633; **49**, 380; **50**, 47
—, Histoplasmose. **46**, 274
—, Malaria. **45**, 535; **47**, 289. 296; **48**, 628. 633; **49**, 380; **50**, 4. 47
—, Pneumonie. **44**, 642. 643
—, Sanitäres. **45**, 535. 715; **47**, 289. 296; **48**, 628. 633; **49**, 380; **50**, 4. 47
—, Schistosomiasis. **47**, 776
—, Tuberkulose. **44**, 406
Panaritium, Behandlung mit Perubalsam. **46**, 191
— des Schafes, durch Nekrosebacillus verursacht. **45**, 619
Pangoninen. **45**, 524

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pankreas, Adenom. **50**, 673
—, Antipankreas-Serum. **48**, 356
—, Durchgängigkeit für Bakterien. **49**, 400
— - Entzündung s. Pankreatitis.
—, Fasciolidae in demselben. **45**, 164
—, Hämolyse. **43**, 431
—, Krebs. **42**, 457; **50**, 673
—, Opisthorchis sinensis in demselben. **45**, 164
—, Pankreatitis s. Pankreatitis.
— - Saft, Adsorptionsversuch. **47**, 458
— - —, Hämolysin in demselben. **41**, 530
— - —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **48**, 371
— - —, Widerstandsfähigkeit des Pankreas gegen denselben. **LVI**, 56; **48**, 670
—, Serum, antipankreatisches. **48**, 356
—, Spirochaete pallida in demselb. **46**, 199
— bei Syphilis, Veränderungen. **46**, 199
—, Tuberkulose. **49**, 456
—, Widerstandsfähigkeit gegen proteolyt. Enzyme. **LVI**, 56; **48**, 670
—, Wirkung von Trypsin. **42**, 359
Pankreatin, Agglutininbildung im Körper durch Pankreatininjektion. **42**, 376
—, Anti-, im Blutserum. **44**, 521
— zur Leprabehandlung. **LI**, 289; **45**, 560
—, Wirkung auf Bac. leprae und Lepragewebe. **LI**, 289; **45**, 560
—, — der Salze. **42**, 360
—, — — Temperatur. **50**, 299
—, — auf Tuberkulin. **46**, 428
Pankreatitis, hämatogene. **49**, 400
—, Komplementbindung. **48**, 766
—, Pathogenese. **45**, 137; **48**, 746; **49**, 400
Pannus trachomatosus, Heilung durch gonorrhoisches Sekret. **47**, 111
Panophthalmie. **42**, 669; **43**, 799; **44**, 177—179; **45**, 46. 786. 788; **47**, 97. 101. 272. 286; **48**, 143. 279. 280. 285. 286; **49**, 344; **50**, 202—205; 770. 776. 777
—, durch Bac. coli verurs. **43**, 179; **44**, 178
—, — Bac. influenzae verurs. **42**, 160; **43**, 293
—, — Bac. mycoides verurs. **44**, 178
—, — Bac. phlegmonis emphysematosae verurs. **42**, 627. 669. 670; **48**, 279
—, — Bac. pyocyaneus verurs. **LVIII**, 306; **50**, 202
—, — Bac. subtilis verurs. **42**, 669; **44**, 178; **47**, 97; **48**, 279. 280
—, Bac. tetani, Isolierung desselben. **44**, 178
—, durch Bac. xerosis verurs. **50**, 776
— bei Meningitis cerebrospin. epidem. **45**, 46
— bei Pest. **47**, 272
—, durch Pneumococcus verurs. **47**, 97; **50**, 770. 776
—, — Raupenhaare verurs. **44**, 235
— nach Scharlach. **45**, 788
—, durch Staphylokokken verurs. **48**, 285; **50**, 776
Panophthalmie, durch Streptococcus pyogenes verurs. **43**, 799; **50**, 776
—, — Vaccination verurs. **43**, 471
Pansporoblast bei Sphaeromyxa sabrazesi. **46**, 522
Panther, Tuberkulose. **46**, 394
Papagei, Beriberi. **49**, 364
—, Davainea macroscolecina in demselb. **XLIX**, 107
—, Karzinom bei demselben. **48**, 531
—, Paratyphus. **43**, 182. 183
—, Psittacosis. **47**, 212*; **48**, 647
—, Streptokokkeninfektion. **47**, 212*
—, Tuberkulose. **XLVI**, 467; **43**, 5; **50**, 324
—, Veränderung der Säugetiertuberkelbacillen während der Passage durch denselben. **XLVI**, 467
Papain, Freimachung des durch Gehirnsubstanz gebundenen Tetanustoxins. **41**, 393
—, Wirkung auf Mikroorganismen. **LII**, 254; **46**, 305
—, — — Wutvirus. **LII**, 265; **46**, 377
Papayotin, Untersuchung. **42**, 808
—, Wirkung auf das Auge. **50**, 777
Papier-Dichtungsringe für Flaschen, Keimgehalt. **44**, 733
— - Filter, Durchgängigkeit für Bakterien. **XLIV**, 24
—, Serum-, Jakobsthalsches. **XLVIII**, 34
—, Wirkung d. Bücherdesinfektion. **45**, 675
Papilionaceensamen, Hämagglutinine aus denselben. **XLV**, 664
Pappatacifieber, Ätiologie usw. **43**, 303; **45**, 514. 534; **48**, 56. 57
— und Denguefieber, Beziehungen. **43**, 303; **45**, 514; **48**, 56
— — Dreitagefieber von Chitral, Beziehungen. **43**, 303
— — Siebentagefieber. **43**, 303
— — Simple continued fever, Beziehungen. **43**, 304; **48**, 57
— — Sommerfieber, Beziehungen. **LVII**, 209; **LVIII**, 453; **50**, 33
—, Übertragung durch Phlebotomus papatasii. **LIV**, 521; **LVII**, 210; **43**, 303; **45**, 514; **47**, 321; **48**, 57. 319. 623; **49**, 363; **50**, 33
—, Vorkommen. **45**, 514
—, — in Ägypten. **49**, 97
—, — — Amerika, Süd-. **49**, 363
—, — — Dalmatien, Herzegowina. **43**, 303
—, — — Gibraltar. **48**, 390
—, — — Indien. **48**, 57
—, — — Italien. **43**, 303; **45**, 514
—, — — Kreta. **47**, 321
—, — — Malta. **47**, 321
Paraamidophenylarsinoxyd s. a. Phenylarsinoxyd.
—, Behandlung d. Schlafkrankheit. **50**, 16
— contra Trypanotoxyl. **45**, 409
—, Wirkung auf Trypanosomen. **45**, 409; **50**, 16
Paraamidophenylstibinsäure, Behandlung der Trypanosomiasis. **49**, 374

Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Parabascus lepidotus n. g. n. sp. Loos bei Vesperugo kuhli, Anatomie. **XLIII**, 481
Parabiose, Agglutininverhalten bei derselb. **44**, 520. 84*
—, Antigenverhalten bei derselb. **44**, 84*
—, Antikörperbildung bei derselben. **44**, 520. 83*. 85*
—, Immunisierung. **44**, 520. 84*. 86*
— und Karzinom der Mäuse. **46**, 772
— zum Krebsantikörpernachweis. **46**, 780
— und Tetanus. **49**, 188
Paracolibacillose s. a. Bac. paracoli.
Paracolibacillose. **43**, 177; **44**, 260; **48**, 189
Paradimethylamidobenzaldehyd zum Indolnachweise. **44**, 633. 634
Paradinium poucheti n. g. n. sp. in Acartia clausi. **49**, 216
Paradisea raggiana, Wirt von Biuterina clavula. **XLVIII**, 414
Paradistomum rabusculum n. g. n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LVI**, 114; **49**, 196
Paradysenterie. **41**, 281. 282; **43**, 221; **48**, 197
Paraffin, Abkühlung. **47**, 411
—, Epithelwucherung durch dasselbe. **45**, 645
— - Schneideverfahren, neues. **41**, 690
Paraform zur Desinfektion. **45**, 698. 699; **46**, 678. 681; **47**, 611—614; **48**, 553; **49**, 777. 778; **50**, 719
— - Manganat zur Desinfektion. **45**, 698. 699; **46**, 678. 681; **47**, 611—614; **48**, 553; **49**, 777. 778; **50**, 719
Parafuchsin, Behandlung der Schlafkrankheit. **43**, 372; **46**, 470
—, — — Trypanosomiasis. **43**, 372. 374. 653; **44**, 604. 606; **46**, 470; **49**, 374
—, — — Wut. **LII**, 575; **46**, 377
Paragonimus-Miracidia, Entwicklung derselben. **47**, 774
— westermanii in der Lunge. **47**, 774
Paragordius varius, Beschreibung, Vorkommen beim Menschen. **45**, 180
Paraldehyd, Wirkung auf Überempfindlichkeit. **45**, 211; **46**, 574
Paralyse. **50**, 96. 97
—, Antikörperbefunde. **42**, 295. 296
—, aszendierende akute, Bakteriol. u. Histol. **LVI**, 470
—, Augenerkrankung. **50**, 769
—, Ausflockungsreaktion (Porges) bei derselben. **46**, 756
—, Bakteriologie. **XLIII**, 213; **LVI**, 470; **42**, 214
—, Behandlung mit Salvarsan. **49**, 318. 319. 327. 331. 334. 339
—, Blutzusammensetzung. **45**, 114
—, Bulbär-, infektiöse, Ätiologie usw. **47**, 167; **48**, 76
—, Durchgängigkeit der Hirnhaut bei derselben. **50**, 83
—, Harnreaktion mit Liquor bellostii. **49**, 308
Paralyse, Komplementbindung. **43**, 513; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121; **46**, 202. 210. 214—216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 570. 574—577. 601; **48**, 106. 717. 721; **49**, 300—302; **50**, 80. 84. 154
—, Landrysche, Bakteriologie und Histologie. **LVI**, 470
—, —, und Maltafieber. **49**, 705
—, Mikroorganismus im Blute. **XLIII**, 213
—, Präzipitation bei derselben. **42**, 308. 309; **43**, 520; **46**, 756
—, Serumdiagnose. **42**, 308. 309; **43**, 513. 520; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121; **46**, 202. 210. 214—216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 570. 574—577. 601; **48**, 106. 717. 721; **49**, 300—302; **50**, 80. 84. 154
— ohne Spirochaete pallida-Befund. **45**, 105
—, Tuberkulose-Immunität bei derselben. **44**, 779
Paralysis ascendens acutissima, Bakteriologie und Histologie. **LVI**, 470
Paralysol zur Desinfektion. **41**, 200; **45**, 692
Paramäcien s. a. Paramaecium.
—, Angriffsort photodynamischer Stoffe. **42**, 826
—, Antimongewöhnung. **50**, 300
—, Arsengewöhnung. **50**, 300
—, Kupfergewöhnung. **50**, 300
—, Quecksilbergewöhnung. **50**, 300
—, Vorkommen im Wasser. **47**, 664
—, Wirkung photodynamischer Stoffe. **XLV**, 270; **42**, 826
Paramaecium s. a. Paramäcien.
— aurelia, Wirkung von Silberpräparaten. **48**, 115
— caudatum, Depressionsstadien. **48**, 659
— —, Immunität. **LVI**, 90; **46**, 549
— —, Infektion mit Müllerina paramaecii. **LVI**, 90
Paramaribo, Gelbsucht. **47**, 275
Parameningokokken, Eigenschaften, Vorkommen. **45**, 47
Paramino s. Paraamido.
Paraoxybenzylidenarsanilsäure, Behandlung der Nagana. **43**, 652
Paraparisol zur Desinfektion. **49**, 779
— - —, Wirkung auf Bakterien. **49**, 780
Paraplegie, infektiöse der Pferde. **43**, 724; **47**, 171; **48**, 76
Parapneumokokken, Morphologie. **43**, 665
Pararosanilin, Behandlung der Schlafkrankheit. **46**, 470
Parasiten s. a. Parasitismus, Parasitologie.
—, Augen-. **47**, 775. 781. 784. 786. 794
—, Blut- s. a. Anaplasma, Filaria, Hämogregarinen, Malaria, Piroplasmose, Trypanosomiasis usw.
—, Blut-. **LV**, 19. 370; **44**, 132. 141—143. 596—599; **45**, 173. 175—178. 185. 190. 397—407. 524—531. 731; **46**, 482. 493.

Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

494. 515—519. 522—528; **47**, 660—665. 783—788; **48**, 619—621; **49**, 513—518
Parasiten, Blut-, Ähnlichkeit mit Blutplättchen. **43**, 307
—, —, der Egel. **46**, 523
—, —, — Eichhörnchen. **41**, 650
—, —, — Eidechsen. **41**, 658; **43**, 311. 313; **44**, 142; **45**, 526. 528. 531; **46**, 264. 285; **47**, 309. 340. 664; **49**, 515. 516
—, —, und Erythrozytolyse. **41**, 658
—, —, der Fische. **41**, 653; **42**, 481. 496; **43**, 313; **45**, 173; **46**, 523. 524; **49**, 517; **50**, 648
—, —, — Fledermäuse. **LIII**, 293; **42**, 483. 495; **45**, 402; **46**, 522; **47**, 309
—, —, — Frösche. **41**, 658; **45**, 529; **47**, 401
—, —, und Hämolyse. **41**, 658
—, —, der Haifische. **43**, 313; **46**, 525
—, —, — Hühner. **LI**, 542; **45**, 525. 526
—, —, — Hunde. **49**, 515
—, —, des Iltis. **LVIII**, 625; **50**, 654
—, —, — Ixus hainanus. **47**, 663
—, —, der Kaltblüter d. Kaukasus. **41**, 657
—, —, — Krokodile. **45**, 526; **49**, 516; **50**, 626
—, —, Nachweis. **45**, 791
—, —, der Pferde. **LVII**, 84; **49**, 202
—, —, — Ratten. . **45**, 402
—, —, — Reptilien. **41**, 658; **42**, 106; **43**, 311. 313; **44**, 597. 598; **45**, 406. 526. 528. 531; **46**, 264. 285. 465. 525. 527. 528; **47**, 664. 787; **49**, 513—516; **50**, 126. 652—654
—, —, — Rinder. **47**, 642. 643
—, —, — Säugetiere. **45**, 526
—, —, — Saurier. **45**, 526. 528. 531
—, —, des Schakals. **47**, 646. 662
—, —, der Schildkröten. **41**, 658; **45**, 406; **46**, 264. 285. 465. 527. 528; **47**, 328; **49**, 513. 514; **50**, 652—654
—, —, — Schlangen. **41**, 658; **42**, 106; **43**, 311. 313; **44**, 597. 598; **45**, 526; **46**, 264. 285. 525; **47**, 309. 340. 664. 787; **49**, 513. 516
—, —, des Sperlings. **43**, 311; **47**, 663
—, —, — Spermestes orizivora. **LI**, 654; **LIV**, 328; **45**, 524; **47**, 662
—, —, der Vögel. **LI**, 542. 654; **LII**, 351. 362; **LIII**, 167; **LIV**, 278. 328; **LVIII**, 326; **LX**, 241; **42**, 106. 481; **43**, 309—311. 330. 332. 634; **44**, 586. 587. 597; **45**, 402. 405. 524. 525; **46**, 268. 353. 454; **47**, 660—663. 670. 786; **49**, 202. 514—518; **50**, 49. 174. 621. 655—657
—, Darm-. **XLI**, 453; **XLIV**, 265; **XLV**, 231; **XLVII**, 493. 609; **L**, 225. 451; **LI**, 540; **LII**, 242. 493; **LIII**, 169. 517; **LVI**, 43; **LVII**, 522; **LVIII**, 132. 637; **LX**, 359; **41**, 310. 357. 661. 666. 668. 669; **42**, 498; **43**, 308. 347. 360; **44**, 129—137. 140. 141. 143—148. 151. 596; **45**, 161—173. 178. 179. 183—190. 338—342. 349. 392. 405. 583. 616—618; **46**, 196. 258. 353. 482—485. 489. 490. 494—499. 501—503. 505. 506. 508—510. 520. 521. 528; **47**, 70. 291. 661. 663. 771—778. 781. 782. 787—794; **48**, 607. 620. 624; **49**, 130. 193—195. 198. 199. 204—212. 214—216. 363. 516. 519. 520. 522; **50**, 39. 161—171. 174—182. 184. 239. 611. 641. 648. 651. 652. 659—661
Parasiten, Darm-, Antitrypsinwirkung. **L**, 225
—, —, der Birkhühner. **48**, 84
—, —, des Ctenocephalus canis. **50**, 651
—, —, Diagnose nach Ivinoff. **44**, 152
—, —, — mittels Serums. **44**, 153; **45**, 185—189
—, —, Eier, Nachweis in den Faeces. **42**, 515; **44**, 152; **46**, 509. 510
—, —, bei Erythesina fullo. **50**, 641
—, —, der Fische. **XLI**, 751; **46**, 489; **49**, 130; **50**, 163. 164. 168
—, —, — Fliegen. **LIII**, 387; **LVII**, 522; **45**, 506; **47**, 661; **48**, 624; **50**, 651
—, —, — Frösche. **LVI**, 43; **44**, 141; **46**, 508
—, —, Gifte. **44**, 152—156
—, —, der Glossina morsitans. **48**, 624
—, —, — — palpalis. **48**, 624
—, —, Harnuntersuchung. **44**, 152
—, —, Heterotopie. **44**, 140
—, —, des Hundes. **45**, 162
—, —, Infektionskrankheiten, Rolle bei denselben. **42**, 498. 499; **44**, 78. 131; **49**, 405. 406
—, —, der Katze. **41**, 661
—, —, bei Kindern in Zürich und Umgebung. **44**, 129
—, —, Komplementbindung zum Nachweise. **44**, 153; **45**, 185—189
—, —, von Lagopus. **46**, 483. 490
—, —, der Musca domestica. **LVII**, 522; **50**, 651
—, —, — Neger, Goldküsten-. **43**, 347
—, —, — —, Kamerun-. **41**, 661
—, —, — Pferde. **XLVII**, 611; **L**, 451; **LVIII**, 129; **45**, 583; **49**, 211. 212; **50**, 181
—, —, — Rinder. **XLV**, 321; **44**, 130
—, —, — Schildkröte. **LIII**, 517; **47**, 781; **50**, 41
—, —, von Tabanus. **45**, 405
—, —, Tuberkulose, Rolle bei derselben. **44**, 78
—, —, der Vögel. **XLI**, 79. 212; **XLII**, 433. 532. 713. 719; **XLIII**, 703; **XLV**, 516. 528; **XLVI**, 622; **XLVIII**, 302. 412; **XLIX**, 94. 110; **LVII**, 436; **LX**, 93; **41**, 686; **44**, 136. 144. 145; **45**, 162. 170—173; **46**, 483. 484. 490; **47**, 773. 782; **48**, 84; **50**, 162. 166. 168. 169. 174
—, —, Vorkommen im Körper außerhalb des Darmes. **44**, 140
—, —, — in Siam. **41**, 310
— Eier, Nachweis in den Faeces. **42**, 515; **44**, 152; **46**, 509. 510
— der Fische. **XLI**, 751; **42**, 496; **43**, 313; **45**, 173; **46**, 489. 490. 506. 523—526; **47**, 663; **49**, 130. 517; **50**, 163. 164. 168
— der Frösche. **LVI**, 43; **44**, 141; **46**, 508

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Parasiten und Infektionskrankheiten. **44**, 78. 131; **49**, 405. 406
—, Kohlkrebs-. **XLII**, 521; **XLIII**, 666
—, Konservierungsmethoden. **LI**, 544; **46**, 484
— des Menschen. **LI**, 538; **43**, 529; **46**, 484
— der Nervenzelle. **43**, 696
— des Ohres. **50**, 182
—, pflanzliche. **XLI**, 643; **XLIV**, 523; **49**, 193. 222
—, protozoische, bei Syphilis. **XLIII**, 794
—, Pseudo-, der Nervenzelle. **43**, 696
— der Ratten. **46**, 484
—, Stoffwechselvorgänge. **50**, 298
—, tierische. **XLI**, 745; **XLIV**, 528; **43**, 353. 354. 361; **44**, 129—158; **45**, 161—190; **46**, 481—510. 513—529; **47**, 769—798; **49**, 193—222. 513—522; **50**, 1. 2. 161—190
—, —, Eosinophilie, Ursache derselb. **45**, 163
—, —, des Menschen. **43**, 529
—, —, der Säugetiere. **44**, 130
—, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 194
—, —, geographische. **LI**, 538; **46**, 484
—, Vorkommen in Afrika (Süd-). **46**, 489
—, — — Rumänien. **45**, 162
—, — — den deutschen Schutzgebieten. **41**, 722—728
—, Zwischenwirte derselb. **46**, 481. 490
Parasitismus, Ento-. **46**, 483
—, Pseudo-, Kasuistik. **44**, 129
—, Zellen-, bei Syphilis. **XLI**, 523
Parasitologie in der antiken Literatur. **45**, 161
— - Unterricht an der medizinischen Fakultät Paris, Reorganisation. **45**, 161
—, Untersuchungstechnik. **43**, 353. 354. 361
Parathyreoidea s. Nebenschilddrüsen.
Parathyreoidin und Hämolyse. **LVI**, 535; **49**, 563
— — Komplement. **LVI**, 533; **49**, 563
— — Phagozytose. **LVI**, 535; **49**, 563
Paratuberkulose-Bakterien, Färbung. **LII**, 553
Paratyphus s. a. Bac. paratyphi.
—, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLII**, 185; **XLVII**, 560; **LIII**, 255; **LVII**, 310; **LX**, 449; **41**, 229. 230; **42**, 147. 148. 150. 163. 651; **43**, 184—186. 188. 199. 201. 298. 302; **44**, 276—286; **45**, 228. 235; **46**, 234—237; **47**, 18—25. 44. 48. 59. 276; **48**, 169—174. 177—182; **49**, 97. 146. 235. 237. 239—243. 247. 249—252. 254; **50**, 261. 267—273
— - ähnliche Erscheinungen im Kindesalter, bakteriologische Untersuchung. **42**, 148
— des Affen. **44**, 279
—, Agglutination. **XLI**, 583; **XLIV**, 186; **47**, 48. 505; **50**, 281. 282
—, Agglutinine, Absorption und Filtration. **46**, 557
Paratyphus, Anatomie, pathologische. **LX**, 449; **44**, 279
— - Bacillenausscheider. **43**, 181. 185
— - Bacillenträger, opsonischer Index. **45**, 252; **47**, 50
—, Bakteriämie. **LVII**, 324. 333; **47**, 14. 44. 391; **48**, 171. 172
—, Behandlung mit Serum. **42**, 177
—, Bekämpfung. **LIII**, 263; **44**, 276; **47**, 6
—, Blutkultur. **44**, 299
—, Cholecystitis paratyphosa, bakteriolog. Untersuchung. **42**, 145
—, Cholelithiasis paratyphosa. **44**, 281
—, Diagnose. **XLII**, 185; **42**, 138. 148. 150. 54*; **43**, 184. 240; **47**, 48; **48**, 207. 208
—, — mittels Agglutination. **XLI**, 583; **XLIV**, 186; **47**, 505; **50**, 281. 282
—, —, bakteriologische. **XLI**, 583; **XLII**, 185; **XLIV**, 186; **LX**, 158; **42**, 138. 145. 147. 148. 150. 163; **44**, 299; **47**, 44. 505; **48**, 170; **50**, 281. 282
—, — mittels Komplementablenkung. **43**, 240
—, — — Serums. **XLI**, 583; **XLIV**, 186; **43**, 240; **47**, 505; **50**, 281. 282
—, Differentialdiagnose von Typhus. **41**, 229. 230; **42**, 54*
—, Einheit, klinische. **43**, 184
—, Epidemie s. P., Vorkommen.
—, Epidemiologie. **LIII**, 255; **42**, 137*; **43**, 202; **44**, 276; **47**, 6
— und Fleischvergiftung. **XLIII**, 775; **XLVIII**, 1; **L**, 129. 501; **LIII**, 257; **LV**, 1; **LVI**, 278; **LVII**, 316; **LVIII**, 115; **42**, 150—155; **43**, 181. 182. 187. 188. 190. 191. 200; **44**, 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*; **45**, 237. 239; **46**, 235—237. 325; **47**, 18—25. 59. 162. 276. 170*. 175*; **48**, 177—180. 184; **49**, 237. 240—243; **50**, 267. 268. 271. 272
— — Gallenwege. **42**, 143
— mit Herzmuskelverkalkung. **42**, 150
—, Immunisierung. **42**, 177. 419; **45**, 253; **49**, 550
— - Immunserum, bakteriolyt. Eigenschaft. **L**, 541; **LI**, 432; **45**, 253
— der Kälber. **44**, 285; **46**, 325
—, Komplementbindung. **43**, 240
—, — (Wassermann). **LI**, 300; **46**, 109
— und Leukämie. **49**, 240
— während Maltafieber. **43**, 185
— und Masern. **43**, 185
— — Melaena neonator. **43**, 187
—, Meningitis paratyphosa. **42**, 149
—, Mischinfektion mit Typhus abdominal. **42**, 147—149
— und Nahrungsmittelvergiftung. **XLI**, 161; **XLIII**, 775; **XLVIII**, 1; **L**, 129. 501; **LIII**, 257. 377; **LV**, 1; **LVI**, 278; **LVII**, 316; **LVIII**, 115; **42**, 150—155; **43**, 181. 182. 187—191. 200; **44**, 277. 278. 286. 127*. 134*. 145*. 147*; **45**, 237. 239; **46**, 235—237. 245. 325; **47**, 4. 9. 18

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

—25. 59. 162. 276. 170*. 175*; **48**, 177
—182. 184; **49**, 237. 240—243; **50**, 267. 268. 271. 272
Paratyphus, Opsonine. **XLVIII**, 461; **45**, 252; **47**, 50
—, Osteoperiostitis paratyphosa. **49**, 239
— des Pferdes. **44**, 286
—, Präagglutinationsstadium. **47**, 48
—, Prophylaxe. **44**, 276
— und Rechtspflege. **47**, 23
— - Septikämie. **43**, 730. 731; **46**, 233; **50**, 273
— - Serum, antitoxisches. **42**, 177
—, Stellung in der Typhusgruppe. **42**, 148
—, Typhusmischinfektion. **42**, 147—149
—, Verbreitung durch Bacillenträger. **LII**, 170; **LIII**, 259; **42**, 145; **43**, 181. 183. 185. 200; **44**, 277. 281. 139*; **45**, 252; **46**, 232. 236; **47**, 2. 8. 50; **49**, 235. 239
—, — — Papageien. **43**, 183
—, — — Wasser. **47**, 4
—, Vorkommen in Kassel. **49**, 237; **50**, 267
—, — — Deli. **44**, 278. 279
—, — im Feld-Art.-Reg. 75. **42**, 153
—, — — Inf.-Reg. No. 166. **XLVIII**, 29
—, — in einem Krankenhause. **43**, 185
—, — — Nord-Amerika. **44**, 280
—, — — der Pfalz. **43**, 202
—, — — Potsdam. **47**, 4
—, — — Rheydt. **41**, 248
—, Widerspruch zwischen den Resultaten d. Bacillenzücht. u. Widalschen Reaktion. **XLIV**, 186
Paris, Maltafieber. **47**, 360
—, Variola. **50**, 481
Parisol zur Desinfektion. **41**, 843; **44**, 712
Parma, Anchylostomiasis. **46**, 495
Parotis, Aktinomykose. **48**, 237
—, Spirochaete pallida in derselben. **46**, 199
— bei Syphilis, Veränderungen. **46**, 199
Parotitis. **48**, 643
—, Bakteriologie. **XLIV**, 394
—, Gelenkentzündung bei derselben. **47**, 388
— mit Herpes zoster. **42**, 759
—, Immunität. **46**, 708
—, Inkubationszeit. **49**, 410
—, Otitis media bei derselben. **47**, 67
—, durch Pneumococcus verurs. **LX**, 70
— bei Pneumonie. **46**, 292
—, Speichelkörperchen bei derselb. **46**, 302
—, durch Streptococcus mucosus capsulatus verurs. **47**, 76
— als Typhuskomplikation. **44**, 273
—, Vaccination nach Wright. **46**, 186
—, Vorkommen in Afrika (Deutsch-Ost-). **41**, 721
Partialfunktionen der Zelle. **44**, 513; **48**, 641
Parulis, durch Bac. typhi verurs. **47**, 16
Parus major, Wirt von Hymenolepis parina. **XLV**, 534
Parus major, Wirt von Leucocytozoon majoris. **43**, 309
Paruterina angustata n. g. n. sp. Fuhrmann bei Scops brasilianus. **XLI**, 213
— bucerotina n. sp., Beschreibung. **50**, 168
Passage - Wutkörper s. Wutkörperchen, Lentzsche Passage-.
Passer s. Sperling.
Pasten, Zahn-, Wirkung auf Bakterien. **LI**, 434; **45**, 693; **48**, 574. 575; **49**, 793
Pasteten, Bakterien auf und in denselben. **49**, 238. 408. 696; **50**, 293
Pasteurella equina, Brustseuche der Pferde, Rolle bei derselben. **46**, 331; **48**, 75
— —, Infektion der Pferde. **43**, 726
— —, Unterschied gegen Diplococcus pleuropneumoniae. **43**, 727
— ovina und Septicaemia pluriformis ovium, Identität. **48**, 80
Pasteurellosis bovum s. Rinderseuche.
— der Hühner, s. Hühnercholera.
— der Pferde s. Brustseuche der Pferde.
— — Schweine s. Schweineseuche.
—, Ursprung, saprophyt. **44**, 622
Pasteurisieren s. a. Sterilisierung.
— der Milch. **XLVIII**, 670; **L**, 378; **45**, 625; **46**, 60. 61. 321. 443. 444. 701; **50**, 729
Pathologie und allgemeine Biologie. **48**, 134
—, allgemeine, Einfluß d. bakteriol. Forschungsergebnisse auf d. Anschauungen in derselben. **42**, 730. 731
—, —, Lehrbuch. **42**, 732
—, experimentelle. **48**, 641
—, —, Bedeutung für d. botan. u. zoolog. Klassifizierung. **41**, 127
—, mikroskop., für Tierärzte. **42**, 449
Patna, Kala-azar. **48**, 610
Patronen, Bakterien in denselben. **46**, 290
Paukenhöhle, Bakterien in derselben. **XLII**, 306
Pavia, Ruhr. **XLI**, 70; **41**, 272
Pavian, Syphilis. **46**, 740
Pavillon-Typus für epidemische Kranke. **50**, 316
Pebeco, Wirkung auf Bakterien. **48**, 575
Pebrine und verwandte Mikrosporidien, Untersuchungen. **XLVI**, 311
Pebrinekrankheit der Seidenraupe durch Nosema bombycis verurs. **46**, 507
Pecten jacobaeus, Spirochäten desselben. **49**, 519
Pedibothrium brevispine n. g. n. sp., Beschreibung. **46**, 489
— globicephalum n. g. n. sp., Beschreibung. **46**, 489
— longispine n. g. n. sp., Beschreibung. **46**, 489
Pediculoides ventricosus, Dermatitis schambergi, Ursache derselben. **48**, 325
— —, Hauterkrankung durch denselben. **48**, 325

Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Pediculus capitis, Übertragung des Rückfallfiebers. **43**, 336
— cervicalis, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 194
— pubis, Erzeugung blauer Flecke, Untersuchung. **42**, 754
— —, seltene Lokalisation. **42**, 754
— —, Übertragung d. Mollusc. contagios. **XLVIII**, 87
— vestimenti, Übertragung des Rückfallfiebers. **42**, 124*; **43**, 336. 338; **48**, 612. 613; **49**, 362
— —, — — Typhus exanthematicus mexicanus. **48**, 389
Pelamys sarda, Spirochäten in derselben. **46**, 525
Pelecanus onocrotalus, Wirt von Pygidiopsis genata n. g. n. sp. Looss. **XLIII**, 488
Pellagra, Ätiologie, Bakteriologie, Pathologie usw. **XLIV**, 210; **XLV**, 507; **XLVI**, 310; **LIII**, 438; **LVII**, 193. 202; **LVIII**, 317; **LIX**, 509; **LX**, 230; **41**, 402. 408; **42**, 675. 698; **44**, 358; **45**, 549. 550; **47**, 518—522. 526; **48**, 328—331. 669; **49**, 73—78. 545; **50**, 129
— und Amöbenruhr, Beziehungen. **48**, 330
—, Aspergillus, Rolle bei derselben. **41**, 405
—, — fluorescens, Rolle bei derselben. **LVII**, 197
—, — fumigatus, Rolle bei derselb. **LIII**, 450; **LVII**, 197
—, Bac. mesentericus, Rolle bei derselben. **LVII**, 197
—, Bact. maidis, Rolle bei derselb. **LVII**, 197
—, Behandlung mit Atoxyl und arseniger Säure. **44**, 362
—, — — Soamin. **49**, 76
—, Bekämpfung. **LIII**, 461; **42**, 698; **44**, 363; **47**, 520; **50**, 134
—, Enzyme der Schimmelpilze als Ursache. **LIII**, 452
—, Ernährung, Rolle in der Ätiologie. **LIII**, 438
—, Hautsymptome. **41**, 408
—, Hirse, Rolle bei derselben. **49**, 75
—, Immunisierung. **47**, 526
—, Komplementbindung. **47**, 524
— bei Mäusen. **49**, 73
—, Mais, Rolle bei derselben. **XLV**, 507; **XLVI**, 310; **LIII**, 438; **LVII**, 198; **41**, 401. 405. 406; **42**, 675. 698; **45**, 549. 550; **47**, 518—522; **48**, 328. 331; **49**, 73—76. 78; **50**, 129
—, Penicillium glaucum, Rolle bei derselben. **LIII**, 450; **LVII**, 196; **41**, 401. 406. 407; **50**, 130
— und Photodynamie. **LVII**, 202; **48**, 331
—, Reis, Rolle bei derselben. **LVII**, 207; **48**, 331
—, Schimmelpilze, Rolle bei derselb. **LIII**, 450; **LVII**, 196; **41**, 401. 405—408; **45**, 549; **50**, 130
Pellagra-Serum, Eigenschaften. **41**, 744
—, Simulium, Rolle bei derselben. **49**, 77
—, Sonnenlicht, Rolle bei derselben. **LVII**, 202; **48**, 331
—, Stoffwechsel. **LIII**, 446
—, Toxine der Schimmelpilze als Ursache. **LIII**, 450; **45**, 549
—, Übertragung durch Phlebotomus papatasii. **48**, 623
—, Vererbung. **LIII**, 460
—, Vorkommen usw. **46**, 297
—, — in Amerika. **46**, 297; **47**, 518—520; **48**, 330
—, — — Illinois. **48**, 330
—, — — der Bukowina. **42**, 698; **44**, 363
—, Wasser, Rolle bei derselben. **50**, 135
Pelze, Desinfektion. **41**, 173; **44**, 707. 713
Pemphigus, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLVII**, 177; **LVII**, 493; **42**, 587; **44**, 227; **46**, 135. 292; **47**, 419. 420. 143*; **48**, 316. 322; **49**, 102. 103. 110
—, durch Bac. pyocyaneus verurs. **42**, 587; **48**, 316
—, Immunisierung. **46**, 135; **48**, 316
—, Komplementbindung. **44**, 227
—, durch Pneumokokken verurs. **46**, 292
—, Sarcina loewenbergi, Rolle derselben. **XLVII**, 177
—, Streptokokken, Rolle bei demselben. **46**, 135; **47**, 419; **49**, 103
— syphiliticus der Neugeborenen. **50**, 68
—, Tropen-, Ätiologie. **LVII**, 493
— und Typhus abdominalis. **49**, 110
—, Übertragung. **42**, 759
—, — durch Hebammen. **44**, 227
—, Vaccination. **46**, 135; **48**, 316
—, Zytoplasma oviforme, Rolle bei demselben. **47**, 420. 143*
Pendinbeule s. Orientbeule.
Penelope, Wirt von Davainea penelopina. **XLIX**, 103
Penicillium, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— brevicaule zum Arsennachweise im Atoxyl. **45**, 409
— —, Vorkommen in Apotheken. **50**, 292
— —, Wirkung proteolyt. Enzyme. **LII**, 254
— glaucum, Fettzehrung. **49**, 395
— —, Keimungsvermögen, Abschwächung desselben. **45**, 150
— —, Lichtintensität in Leuchtbakterienkulturen, Einfluß auf dieselbe. **XLIII**, 1
— —, Pellagra, Rolle bei derselb. **LIII**, 450; **LVII**, 196; **41**, 401. 406. 407; **50**, 130
— —, Toxin. **42**, 675
— —, Toxinbildung, Einfluß der Jahreszeit. **41**, 406. 407
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 195
— —, Vorkommen in Apotheken. **50**, 292

Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Penicillium glaucum, Vorkommen im Gehörgange, äußeren. **XLII**, 305
— —, — auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— —, — in der Luft. **LIV**, 500; **48**, 146
— —, Wachstum, Einfluß der Jahreszeit. **41**, 407
— —, Wirkung von Cholesterin. **XLV**, 70
— —, — — Enzymen, proteolyt. **LII**, 254
— —, — — Lezithin. **XLV**, 70
— —, — — Strychnin. **LX**, 420
— —, — der Temperatur. **45**, 150
— —, — auf Tuberkulin. **47**, 748
— griseo-fulvum, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— luteum, Vorkommen in Apotheken. **50**, 292
Penis, Balanitis. **XLI**, 741. 817; **XLIII**, 590; **45**, 98. 99
—, Entwicklungsanomalien, Wirkung auf die Gonorrhoe. **43**, 535
—, Schistosomiasis. **46**, 488
Pennsylvanien, Tuberkulose. **50**, 327
Pentastomum constrictum, Vorkommen bei einem Neger. **44**, 150
Pepsin, Adsorptionsversuch. **47**, 458
—, Anti-, im Blutserum. **42**, 813; **44**, 521; **46**, 113; **50**, 520
—, —, in Oedemflüssigkeit. **44**, 521
— zur Leprabehandlung. **LI**, 289; **45**, 560
—, Wirkung auf Bac. leprae und Lepragewebe. **LI**, 289
—, — — Bakterien. **LII**, 254; **41**, 757; **46**, 305; **50**, 126*
—, — — Mikroorganismen. **LII**, 254; **46**, 305
—, — — Tuberkulin. **43**, 97; **46**, 428; **47**, 748. 750; **50**, 385
Peptide, Wirkung proteolytischer Enzyme. **49**, 420
Peptolyse durch Serum. **46**, 586
Pepton, Bakterienernährung, Rolle in derselben. **42**, 197
— zur Cholerabehandlung. **45**, 77
— — Choleravibrionenanreicherung. **LV**, 248; **LIX**, 84; **47**, 279; **48**, 395
—, Diphtherietoxinbildung, Bedeutung für dieselbe. **45**, 10
—, Immunisierung. **49**, 555; **50**, 516
—, Immunität. **50**, 516
—, Seiden-, zum Nachweise peptolytischer Fermente. **49**, 599
— zum Typhusbacillennachweise. **44**, 258
— und Überempfindlichkeit, Beziehungen. **44**, 545. 70*; **45**, 453; **46**, 577. 579; **47**, 35*. 67*; **48**, 368. 375; **49**, 36. 585. 589. 591; **50**, 544. 554
— - Wasser-Dextrose zum Typhusbacillennachweise. **44**, 258
—, Wirkung auf die Hämolysinbildung durch Bakterien. **45**, 195
—, — — das Herz. **50**, 552
Perameles nasutus, Haemogregarina peramelis im Blute desselben. **49**, 517
Peranema trichophorum, Morphologie. **50**, 650
Perca fluviatilis, Bothriocephalus latus in derselb. **50**, 170
— —, Triaenophorus nodulosus in der Leber derselb. **46**, 489
Perdrix, Wirt von Davainea campanulata, D. globirostris, D. polyuterina. **XLIX**, 101. 102. 103
—, — — Davainea urogalli. **LI**, 540
Perforationsperitonitis, Bakteriologie. **43**, 812
—, Behandlung. **43**, 812
— bei Typhus. **45**, 230. 232
Perfringens s. Bacillus perfringens.
Pergament-Membran, Durchgängigkeit für Bakterien. **45**, 792
Pergenol s. a. Wasserstoffsuperoxyd.
— zur Desinfektion. **46**, 690; **50**, 720
—, Wirkung auf Bakterien. **LV**, 330; **47**, 618
Perhydrasemilchagar, Nährboden. **43**, 229
Perhydrol s. a. Wasserstoffsuperoxyd.
— zur Milchsterilisierung. **48**, 88
—, Wirkung auf Bakterien. **LV**, 328; **43**, 575; **45**, 693; **47**, 618; **48**, 575
—, — — Poliomyelitis acuta-Virus. **48**, 7
Periarteriitis und Angina. **42**, 584
— nodosa. **44**, 327
— durch Staphylokokkensepsis. **42**, 584
Perichondritis des Kehlkopfes, durch Pneumococcus verurs. **48**, 140
Perifolliculitis agminata suppurativa, Vorkommen säurefester Bakterien. **44**, 228
Perikardialflüssigkeit, Antikörpergehalt. **47**, 454
Perikardialhöhle, Durchtritt der Bakterien aus dem Blute in dieselbe. **42**, 581
Perikarditis bei Gelenkrheumatismus. **42**, 610. 611
— meningococcica. **45**, 35. 40
— pneumococcica. **LIII**, 81
— streptococcica. **44**, 323
— der Truthühner. **45**, 623
— tuberculosa. **44**, 70
Perineuritis syphilitica. **47**, 551
Periophthalmus koelreuteri, Wirt von Trypanosomen. **44**, 587
Periorchitis serosa und Schistosomiasis, Beziehungen. **46**, 489
— syphilitica. **47**, 205*
Periostitis. **LVIII**, 632
—, odontogene. **47**, 69
— paratyphosa. **49**, 239
—, durch Pneumococcus verurs. **42**, 204
—, — Streptokokken verurs. **46**, 172
— tuberculosa. **44**, 70. 787; **49**, 455
— typhosa. **45**, 231; **46**, 233; **48**, 168
Periplaneta orientalis, Bacillopsis stylopygae in derselben. **44**, 627
— —, Bacillus bütschlii in derselb. **42**, 478
— —, Entamoeba blattae in derselb. **49**, 522
— —, Lophomonas blattarum und L. striata im Darme derselben. **49**, 215
— — im Ohre. **50**, 182

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Periplaneta orientalis, Symbionten, Bau derselben. **42**, 478
— —, Trichomonas im Darme derselben. **49**, 519
— —, Verbreitung von Krankheiten. **41**, 354
Peripneumonie der Rinder, Ätiologie usw. **XLVIII**, 79. 86; **44**, 102*. 103*; **47**, 165. 166; **48**, 579; **49**, 152; **50**, 4*
— — —, durch Asterococcus mycoides verurs. **47**, 166
— — —, Bekämpfung im Felde. **43**, 750
— — —, Immunisierung. **42**, 524; **43**, 420. 750
— — —, Virus. **XLVIII**, 79. 86; **44**, 102*
Peritonealflüssigkeit, Agglutination anorganischer Substanzen. **42**, 820
—, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 111
Peritonealhöhle s. Bauchhöhle.
Peritoneum, Cholerainfektion, intraperitoneale, Wirkung der Leukozyten. **XLIII**, 190; **L**, 634; **LI**, 574; **LII**, 114; **LIX**, 423; **45**, 74; **46**, 89; **49**, 697
—, Resorption von Bac. coli und Bac. mesentericus. **41**, 438
—, —, Wirkung des Sauerstoffes. **43**, 580
—, Tuberkulose, Fremdkörper-. **43**, 59
—, Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen. **XLIV**, 164; **48**, 130
—, Wirkung von Nukleinsäure. **46**, 90
Peritonitis. **42**, 577. 578. 581; **43**, 812; **44**, 329; **47**, 35
— und Angina tonsillaris. **43**, 800
— — Appendicitis. **44**, 329; **47**, 72
—, durch Bac. coli verursacht. **43**, 812; **44**, 330
—, — Bac. faecalis alcaligenes verurs. **47**, 29
—, — Bac. mucos. capsul. verurs. **45**, 51
—, Bakteriämie. **47**, 392
—, durch Bakterien, anaërobe, verurs. **43**, 664
—, Behandlung. **42**, 84; **43**, 812; **44**, 347. 651; **50**, 446
—, — mit Jodserum. **42**, 84
—, — — Kälte. **42**, 620
—, — — Kampheröl. **47**, 80. 94
—, — — Leukozytose. **41**, 439
—, — — Nukleinsäure. **41**, 439
—, — — Öl. **47**, 80. 94
—, — — Serum. **44**, 788. 790; **47**, 90
—, — — Wärme. **42**, 620
—, durch Diplokokken verurs. **42**, 236; **46**, 295
—, eitrige, Bakteriologie. **43**, 812
— und Erysipel, Beziehungen. **48**, 738
—, experimentelle. **42**, 577. 578. 581
— und Gonorrhoe. **48**, 705
—, Perforations-. **43**, 812
—, —, bei Typhus. **45**, 230. 232
—, durch Pneumococcus verurs. **41**, 395; **42**, 203. 209; **44**, 330. 651; **45**, 395; **46**, 291; **50**, 418
Peritonitis, postoperative, Behandlung und Verhütung. **47**, 80; **50**, 446
—, puerperale, Behandlung. **44**, 347
— und Resorption, bakterielle. **41**, 438
—, durch Staphylokokken verurs. **44**, 330
—, — Streptokokken verurs. **42**, 209; **43**, 800; **44**, 330; **48**, 738; **50**, 424
— tuberculosa. **LV**, 269; **LIX**, 213; **42**, 25. 84; **43**, 113. 136; **44**, 410. 788. 790; **45**, 278. 306; **46**, 294; **47**, 211. 392; **48**, 433
— —, Bakteriämie. **47**, 392
— —, Behandlung mit Serum. **44**, 788. 790
— — bei intaktem Darm. **45**, 278
— —, Kochsalznachweis im Harn bei Jodserumbehandlung. **42**, 84
— —, Wirkung von Vioform. **43**, 136
— typhosa. **45**, 231; **48**, 168
—, Wirkung künstlicher Leukozytose. **41**, 439
—, — der Nukleinsäure. **41**, 439
Perityphlitis, Ätiologie usw. **44**, 329
—, durch Bakterien, anaërobe, verursacht. **XLIX**, 506
—, septische, Behandlung mit Streptokokkenserum. **41**, 396
— typhosa. **44**, 272
—, durch Würmer verurs. **47**, 773
Perlholostomumkrankheit des Karpfens. **49**, 197
Perlhuhn, s. a. Numida.
—, Fäulnis, Bakterien bei derselben. **48**, 655
—, Leucocytozoon in demselben. **45**, 525
Perlmuschel s. a. Muscheln.
—, Tylocephalum margaritiferae in derselben. **41**, 686
Perlsucht s. Tuberkulose, Rinder-.
Perlsuchtbacillus s. Bac. tuberculosis der Rinder.
Permanganat-Formaldehyd zur Desinfektion. **LIV**, 164; **LVII**, 175; **43**, 569—572; **44**, 720. 722. 723; **45**, 698—700; **46**, 677—683. 689; **47**, 611—614; **48**, 551—553; **49**, 778; **50**, 719
—, Kalium- s. Kaliumpermanganat.
— - Paraform zur Desinfektion. **46**, 678. 681; **47**, 611—614
—, Reduktion durch Cerebrospinalflüssigkeit. **49**, 421
Peroxydase in der Milch. **49**, 144; **50**, 247
Persien, Lepra. **42**, 665; **44**, 354
—, Milzbrand. **43**, 693
Pertussis s. Keuchhusten.
Peru, Gelbfieber. **45**, 715
Perubalsam, Behandlung der Eiterungen. **47**, 93. 94
—, — — Panaritien. **46**, 191
—, — — Phlegmonen. **46**, 191
—, — — Pulpagangrän. **43**, 811
—, — — Schußverletzungen. **46**, 190
—, — — Tuberkulose. **49**, 506
—, — von Wunden. **41**, 762; **48**, 572
—, Wirkung auf Bakterien. **47**, 93. 94; **48**, 572

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Perulenicet, Behandlung von Eiterungen. **47**, 93
Pesché churdá s. Orientbeule.
Pest s. a. Bac. pestis.
— ähnliche Erkrankung. **44**, 24
— — — bei Meerschweinchen. **XLI**, 707. 789; **XLII**, 5
—, Ätiologie, Bakteriologie, Pathologie usw. **LIII**, 90; **42**, 120. 194. 561; **44**, 617; **45**, 715—719. 724. 725. 731—734; **48**, 395. 673—678. 690; **49**, 673—685. 706. 711—714; **50**, 1
—, Agglutination des Bac. pestis. **LI**, 674; **LX**, 316; **41**, 734; **45**, 725
—, Antikörpernachweis. **47**, 504
—, Augenveränderungen. **47**, 272
—, Behandlung mit Adrenalin. **47**, 285
—, — — Salvarsan. **49**, 713
—, — — Serum. **LIII**, 93; **LV**, 189. 393; **LX**, 317; **41**, 734; **42**, 121. 127. 436; **43**, 419. 457; **44**, 17. 20—22. 35. 40. 41; **45**, 724. 732. 733; **46**, 257. 551; **47**, 268. 272. 281; **48**, 397. 677; **49**, 598. 682. 712. 713
—, Bekämpfung. **41**, 129. 246. 251. 269. 318. 733; **42**, 103. 105. 561; **44**, 17—19. 21. 35—41. 475; **45**, 716. 731—733; **46**, 257; **47**, 265. 267. 284. 285; **48**, 387; **49**, 673. 680. 711—714
—, Bericht des Laboratoriums in Bombay. für 1906. **41**, 734
—, Bienen-, s. Bienen, Brutpest.
— des Citellus beecheyi. **47**, 269. 270. 284; **48**, 677; **49**, 684
— — — grammurus. **47**, 270
— der Cynomys ludoviciana arizonensis. **47**, 270
—, Diagnose. **XLI**, 780. 858; **XLII**, 91; **44**, 25; **45**, 724; **48**, 690; **49**, 706
—, — mittels Agglutination. **LI**, 674; **LX**, 316; **41**, 734; **45**, 725
—, — durch Drüsenkonservierung. **44**, 25
—, — mittels Komplementbindung. **49**, 706
—, — — Opsonine. **45**, 724
—, — — Serums. **LI**, 674; **LX**, 316; **41**, 734; **45**, 724. 725; **49**, 706
— der Eichhörnchen. **47**, 268—270. 284; **48**, 677; **49**, 684
— — —, Immunisierung. **48**, 677
— — Enten. **42**, 569; **48**, 387
—, Epidemie s. P., Vorkommen.
—, Epidemiologie. **41**, 129. 246. 269. 354. 359; **42**, 120. 561. 565; **44**, 16—19; **47**, 265. 266; **48**, 673—678; **49**, 673. 680—682
— - Exkrete, Infektiosität. **42**, 569
— der Fische. **41**, 270; **42**, 126
—, Fledermäuse, Immunität derselb. **42**, 125; **47**, 267
—, Flöhe, Befreiung derselben von Pestbacillen. **42**, 570
— der Frettchen. **48**, 387
Pest der Frösche. **42**, 126
—, Geflügel- s. Geflügelpest.
—, Gekko, Empfänglichkeit desselben. **42**, 126
—, Geschichte. **44**, 16; **49**, 682. 685
— der Goldfische. **42**, 126
— - Hämorrhagien und Skorbut. **47**, 272
— - Häuser, Infektiosität. **42**, 565
—, Haustiere, Empfänglichkeit derselben. **42**, 569; **48**, 387
—, Hühner- s. Hühnerpest.
—, —, Unempfänglichkeit derselben. **42**, 569; **48**, 387
— der Hunde. **47**, 270; **48**, 387
— — —, Prairie-. **47**, 270
—, Jahreszeit, Einfluß derselben. **42**, 570
—, Immunisierung. **XLII**, 448. 471. 567; **LIII**, 93. 99; **LV**, 189. 393; **LX**, 317; **41**, 244. 269. 318. 733. 734. 829; **42**, 121. 126. 127. 421. 432. 436; **43**, 419. 457; **44** 17. 20—24. 35. 40. 41; **45**, 724. 732. 733; **46**. 257. 551; **47**, 268. 272. 281; **48**, 387. 397. 676. 677; **49**, 598. 680. 682. 712. 713
—, — mittels Drüsenextrakte. **XLII**, 471. 567; **41**, 318
—, Immunität der Fledermäuse gegen dieselbe. **42**, 125; **47**, 267
—, — — Ratten von San Francisco. **45**, 734
— - Immunserum. **43**, 457
— - - - Ambozeptor, Entfernung durch Behandlung des Serums mit Pestbacillen. **LV**, 384; **48**, 397
— - -, Komplementbindung. **LV**, 188; **47**, 281
— - -, Konservierung seiner Eigenschaften. **45**, 733
— - -, Überempfindlichkeit. **42**, 436
—, Infektiosität der Exkrete. **42**, 569
—, — — Häuser. **42**, 565
— der Kaltblüter, Empfänglichkeit und Immunisierung. **42**, 126
— — Kaninchen. **48**, 387
— — Karpfen. **42**, 126
— — Katzen. **42**, 125; **47**, 265. 267; **48**, 387
— - Kommission in Indien, 3.—5. Bericht. **42**, 561. 568; **49**, 673
—, Komplementbindung. **LI**, 674; **LV**, 188; **45**, 725; **47**, 281. 504; **49**, 706
—, Konservierung der Organe zur Diagnose. **48**, 690
—, Krebs- s. Krebspest.
— der Kröten. **42**, 126
—, Kutireaktion. **LI**, 674; **45**, 725
—, Laboratoriums-, bei Kronstadt 1907. **41**, 795
— bei Lucretius. **49**, 685
—, Lungen-. **45**, 717; **47**, 264. 266. 269. 271; **49**, 680—683. 712. 713
— der Mäuse. **LV**, 349; **42**, 122. 124; **48**, 388

Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Pest der Murmeltiere. **42**, 127; **44**, 25. 36; **49**, 682. 684
— des Neotoma albigula angusticeps. **47**, 270
— — — fuscipes. **47**, 268; **49**, 683
—, Ophthalmoreaktion. **LI**, 674; **45**, 725
—, Opsonine. **45**, 724
— des Otospermophilus beecheyi. **47**, 269. 270. 284; **48**, 677; **49**, 684
—, Pandemie. **44**, 19
—, Panophthalmie. **47**, 272
— - Pneumonie. **45**, 717; **47**, 264. 266. 269. 271; **49**, 680—683. 712. 713
— des Prairiehundes. **47**, 270
— der Ratten. **XLI**, 780. 858; **XLII**, 91; **41**, 251; **42**, 121. 122. 124. 561. 562; **44**, 16. 17. 19. 20. 22. 24. 35—37; **45**, 715—718; **46**, 353; **47**, 264—268. 270. 271. 285; **48**, 387. 397. 673—678; **49**, 673. 674. 682—685
—, Ratten, Immunisierung gegen dieselbe. **48**, 676
—, —, Immunität derselben. **45**, 734
— der Regenwürmer, Empfänglichkeit. **42**, 126
— — Rinder s. Rinderpest.
—, Rinder, Unempfänglichkeit. **48**, 387
— und Schilddrüsenfütterung. **47**, 272
— der Schildkröten, Empfänglichkeit. **42**, 126; **49**, 684
— — Schlangen, Empfänglichkeit. **42**, 126
—, Schweine- s. Schweinepest.
— der Schweine, Empfänglichkeit. **42**, 569; **48**, 387
— - Septikämie. **42**, 569; **47**, 269. 271
— - Serum s. Pest-Immunserum.
—, sibirische s. Milzbrand.
— des Thomomys bottae. **49**, 684
— bei Thucydides. **49**, 682
— der Tritonen. **42**, 126
—, Vaccination s. a. Pest, Immunisierung.
—, Vaccination. **XLII**, 448. 471. 567; **LIII**, 99; **LX**, 317; **41**, 244. 269. 734. 829; **42**, 421. 432; **44**, 17. 20—22. 35. 40. 41; **46**, 257; **48**, 387. 397. 676; **49**, 680. 682. 712. 713
—, Verbreitung. **41**, 129. 246. 269. 354. 359; **42**, 565; **44**, 16—19; **49**, 680
—, — durch Bacillenträger. **43**, 164. 173
—, — — Ceratophyllus acutus. **47**, 270; **48**, 677
—, — — Ceratophyllus fasciatus. **44**, 36; **47**, 270. 271; **49**, 679. 683. 685
—, — — Cimex lectularius. **42**, 568; **45**, 718; **47**, 271
—, — — Ctenocephalus canis. **42**, 122; **44**, 36
—, — — Ctenophthalmus agyrtes. **49**, 685
—, — — Ctenopsylla musculi. **42**, 270; **44**, 20. 36; **47**, 270; **49**, 685
—, — — Dauerausscheider. **43**, 164
Pest, Verbreitung durch Eichhörnchen. **47**, 268—270. 284; **48**, 677; **49**, 684
—, — — Fliegen. **LIV**, 196; **41**, 354
—, — — Flöhe. **LII**, 243; **42**, 121. 122. 565. 568. 570; **44**, 16. 17. 20. 22. 24. 36; **45**, 715—718; **47**, 265. 270. 271; **48**, 673. 675—678; **49**, 673. 682. 683. 685
—, — — Hoplopsyllus anomalus. **48**, 677
—, — — Insekten. **42**, 121. 122. 565. 568
—, — — Loemopsylla cheopis. **47**, 270. 271; **48**, 676
—, — — Mäuse. **LV**, 349; **42**, 122. 124; **48**, 388
—, — — Murmeltiere. **42**, 127; **44**, 25. 36; **49**, 682. 684
—, — — Pulex canis. **42**, 568
—, — — Pulex cheopis. **LII**, 244; **41**, 235; **42**, 121. 122. 566. 568; **44**, 20. 24. 36; **45**, 715. 716. 718; **48**, 678; **49**, 674. 685. 711
—, — — Pulex felis. **42**, 568
—, — — Pulex irritans. **42**, 122. 565. 568; **44**, 36
—, — — Ratten. **XLI**, 780. 858; **XLII**, 91; **41**, 251; **42**, 121. 122. 124. 561. 562; **44**, 16. 17. 19. 20. 22. 24. 35—37; **45**, 715—718; **46**, 353; **47**, 264—268. 270. 271. 285; **48**, 387. 397. 673—678; **49**, 673. 674. 682—685
—, — — Sarcophaga carnaria. **41**, 354
—, — — Sarcopsylla gallinacea. **47**, 271
—, — — Wanzen. **42**, 568; **45**, 718; **47**, 271
—, — — Zecken. **44**, 24
—, Vorkommen. **44**, 19
—, — in Afrika (Ost-). **44**, 21. 454; **49**, 683
—, — — Algier. **44**, 19; **45**, 715
—, — — Amerika. **42**, 105; **44**, 18. 19
—, — — China. **49**, 680—682
—, — — Cochinchina. **44**, 22
—, — — Daressalam. **47**, 265
—, — — Djeddah. **48**, 678
—, — an der Goldküste. **44**, 20
—, — in Hamburg. **42**, 123
—, — — Japan. **42**, 123; **47**, 264. 266
—, — — Indien. **41**, 734; **42**, 120—122. 561. 568; **44**, 16. 17. 19; **45**, 716; **48**, 673; **49**, 673
—, — — Indochina. **49**, 712
—, — — der Kapkolonie. **42**, 104; **46**, 260; **47**, 266
—, — — einer Kirgisenhorde. **45**, 716
—, — im Kriege, jap.-russ. **42**, 651
—, — bei Kronstadt 1907 im Pestlaboratorium. **41**, 795
—, — in Lang-Son. **49**, 712
—, — — Majunga. **44**, 21
—, — — der Mandschurei. **44**, 22; **49**, 673. 680. 681
—, — — Manila. **45**, 731
—, — — Martinique. **49**, 711

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pest, Vorkommen in Neu-Kaledonien. **49**, 681
—, — — New South Wales. **42**, 122
—, — — Odessa. **41**, 361
—, — — Oran. **44**, 20
—, — auf den Philippinen. **44**, 475; **45**, 731
—, — in Pnom-Penk. **49**, 712
—, — — Queensland. **42**, 121
—, — — Rio de Janeiro. **44**, 35
—, — — Rußland. **LIII**, 90; **45**, 716
—, — — Saigon. **44**, 22
—, — — San Francisco. **44**, 36
—, — — den Schutzgebieten, deutschen. **41**, 722—728; **49**, 683
—, — — — Ver. Staaten. **44**, 18. 19
—, — — Tunis. **44**, 20; **45**, 715. 716; **49**, 682
—, — — Zanzibar. **44**, 21
— der Waldratten. **47**, 268. 270; **49**, 683
— — Wiesel. **49**, 684
— — Ziesel. **49**, 684
Petaurus, Haemogregarina petauri im Blute desselben. **49**, 517
— breviceps, Anaplasma marginale in demselben. **50**, 644
Petersburg, St. s. Sankt Petersburg.
Petrischale, modifizierte. **48**, 665
Petroleum zur Desinfektion. **41**, 202; **48**, 571
— — Flohbekämpfung. **44**, 156
— — Insektenbekämpfung. **44**, 156; **47**, 12
— — Rattenbekämpfung. **44**, 39
Petroleumkresol zur Desinfektion. **41**, 202
Pfalz, Typhus abdominalis. **LIII**, 234; **43**, 202; **45**, 228; **47**, 6
Pfau, Leucocytozoon desselben. **50**, 656
Pfeffermünzessenz, Wirkung auf Bakterien. **43**, 587
Pfeifferscher Bacillus s. Bacillus influenzae.
Pfeile, mit Erythrophlaeum guinense vergiftet. **41**, 128
Pferde, Abort, seuchenhafter. **46**, 325. 326; **48**, 65
—, Acarusräude. **44**, 149; **46**, 500; **50**, 183
—, Anämie, infektiöse. **44**, 197. 198; **48**, 73; **49**, 132—134; **50**, 234. 248
—, —, perniziöse. **44**, 197. 198; **48**, 73; **49**, 132—134; **50**, 234. 248
—, —, —, Immunisierung. **44**, 198; **49**, 134
—, Aneurysma verminosum. **43**, 728. 729
—, Aphthen. **43**, 751; **47**, 172
—, Arthritis der Fohlen. **43**, 728
—, Ascaris megalocephala im Darme derselben. **49**, 211; **50**, 182
—, Augenkrankheiten. **43**, 723
—, Beschälseuche s. Beschälseuche, Dourine.
—, biliary fever. **LVI**, 524; **50**, 13
—, Bindehautsack, Bakterienflora desselben. **49**, 135
Pferde, blue-tongue. **47**, 650
— - Blut, Hämolyse. **44**, 552
—, Blutparasiten. **LVII**, 84; **49**, 202
—, Boca rajada. **50**, 232
—, Bornasche Krankheit s. Pferde, Krankheit, Bornasche.
—, Botryomykose. **44**, 198
— - Bremse s. Hippobosca equina.
—, Brustseuche s. a. Pferde, Influenza.
—, —, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLVIII**, 589; **43**, 726. 745; **44**, 196. 197. 217; **46**, 322. 331; **47**, 170; **48**, 75. 543; **49**, 151; **50**, 233. 234. 250. 251. 108*
—, —, Bakteriämie. **XLVIII**, 591
—, —, Behandlung mit Salvarsan. **50**, 108*
—, —, — — Serum. **43**, 745; **45**, 633—635; **47**, 187; **48**, 90; **49**, 152; **50**, 233. 234. 250. 251
—, —, Bekämpfung. **44**, 217
—, —, Diagnose mittels Serums. **46**, 331; **48**, 88
—, — durch Diplococcus pleuropneumoniae verurs. **48**, 75. 88
—, —, Erreger, Entwicklungsformen. **47**, 170
—, —, Immunisierung. **43**, 745; **45**, 633—635; **47**, 187; **48**, 90; **49**, 152; **50**, 233. 234. 250. 251
—, —, Komplementbindung. **46**, 331; **48**, 88
—, —, Pasteurella equina, Rolle bei derselben. **46**, 331; **48**, 75
—, —, Streptokokken, Rolle derselben. **46**, 322. 331; **50**, 233
—, Coccidiosis. **47**, 769
—, Darm-Bakterien. **LVI**, 1; **48**, 173—175
—, — - Geschwüre. **45**, 583
—, — - Knoten, durch Sklerostomum verursacht. **45**, 583
—, — - Parasiten. **XLVII**, 611; **L**, 451; **LVIII**, 129; **45**, 583; **49**, 211. 212; **50**, 181
—, dikkop. **47**, 650
—, Dourine s. Dourine, Beschälseuche.
—, Drehkrankheit. **49**, 135
—, Druse. **LV**, 352; **LX**, 542; **49**, 131. 132; **50**, 424
—, —, Behandlung. **45**, 633
—, —, — mit Mallein. **43**, 745
—, —, — — Serum. **XLVIII**, 109; **XLIX**, 251; **LV**, 356; **LX**, 79; **46**, 324; **47**, 187; **48**, 763
—, —, Bekämpfung im Felde. **43**, 751
—, —, Immunisierung. **XLI**, 719. 844; **XLVIII**, 109; **XLIX**, 251; **LV**, 356; **LX**, 79; **43**, 745; **44**, 218; **46**, 324; **47**, 187; **48**, 763; **49**, 131. 151; **50**, 424
—, — - Lymphe. **49**, 151
—, —, Samenbläschen als Bacillenträger. **LII**, 492; **46**, 719
—, — - Serum, opson. Kraft und Heilwert. **XLIX**, 251

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pferde, Druse - Streptococcus s. Druse-Streptococcus.
—, —, durch Streptococcus equi verurs. **LX**, 79. 542; **48**, 756; **49**, 131. 132
—, —, Vaccination. **XLI**, 719. 844
—, —, Vorkommen in Punjab. **43**, 726
—, Echinococcus bei demselben. **47**, 162
—, Eingeweidewürmer. **XLVII**, 611
—, Encephalitis. **47**, 170. 171; **49**, 135; **50**, 231
—, Encephalomeningitis. **47**, 170. 171; **49**, 135; **50**, 231
—, Ephemeralfever. **50**, 37
—, Epididymitis. **49**, 134
—, Epitheliom. **50**, 685
—, Esponja. **49**, 135
—, fever, biliary. **LVI**, 524; **50**, 13
—, —, ephemeral. **50**, 37
—, Filariasis. **XLVII**, 611; **LVI**, 44; **LVII**, 84; **47**, 785; **49**, 202
— - Fleisch, Nachweis, biol. **LVI**, 166; **43**, 422. 423; **44**, 565; **46**, 115; **49**, 603
— - — - Vergiftung, durch Bac. paratyphi verurs. **44**, 286
— - — - —, — Kokken verurs. **LIII**, 37; **48**, 183
—, Fohlenlähme. **43**, 727
—, Gallenfieber, Ursache. **LVI**, 524; **50**, 13
—, Gastrodiscus aegyptiacus im Darme und Magen derselben. **LVIII**, 129
—, Geflügeltuberkulose, Empfänglichkeit. **XLVI**, 473
—, Gelenkrheumatismus. **43**, 728; **47**, 32
—, Geschwülste. **48**, 537
— - Haare, Bac. anthracis an denselben. **50**, 86*
— - —, Desinfektion. **47**, 129; **48**, 567; **50**, 472. 473
—, Haematopinus macrocephalus bei denselben. **50**, 183
—, Harnwinde, schwarze, durch Streptococcus melanogenes verurs. **43**, 724
—, Hauterkrankung, durch Schimmelpilze verurs. **47**, 423
—, Helminthen bei denselben. **XLVII**, 611
—, Hitzschlag. **43**, 725
—, Hornhautgeschwür. **43**, 723
—, Hydarthrose der Fohlen. **43**, 728
—, Hydrocephalus acutus. **43**, 725
—, Influenza s. a. Pferde, Brustseuche.
—, Influenza. **43**, 745; **44**, 196; **46**, 519; **49**, 576
—, —, Immunisierung. **43**, 745; **49**, 576
—, —, Komplementbindung. **46**, 331
—, —, Serumbehandlung. **43**, 745; **49**, 576
—, —, Serumdiagnose. **46**, 331
—, Kolik, Einfluß des Aneur. vermin. auf dieselbe. **43**, 729
—, Koller. **49**, 135
—, Krankheit, Bornasche. **42**, 477; **43**, 725; **47**, 170. 171; **50**, 231
—, Krebs. **49**, 743
—, Lymphangitis, epizootische. **43**, 308. 751; **44**, 577. 580. 590. 591; **45**, 525. 577. 580. 590; **47**, 651; **49**, 132. 134. 152; **50**, 232. 233. 108*
Pferde, Lymphangitis mycotica. **49**, 132. 134
—, Mal de caderas. **46**, 353; **48**, 605
— - Malaria. **XLIV**, 429
—, Mastitis. **48**, 74
—, Meningitis cerebrospinalis. **42**, 477; **43**, 725; **47**, 170. 171; **50**, 231
—, Meningoencephalitis. **42**, 477; **43**, 725; **47**, 170. 171; **49**, 135; **50**, 231
—, Milben auf denselben. **44**, 149; **46**, 500; **50**, 183
— - Milch, diphtherieähnliche Bakterien in derselben. **45**, 8
—, milk sickness. **42**, 474
—, Milzbrand. **47**, 162; **49**, 165
—, Morbus maculosus, Behandlung. **50**, 250
—, Myelitis. **43**, 50. 724; **47**, 170. 171; **50**, 231
—, Mykose, subkutane. **45**, 610
—, Nagana. **44**, 457; **47**, 304
—, Nephritis, eitrige. **50**, 232
—, Nuttalliosis. **LVI**, 525
—, Osteoporose. **43**, 728
—, Oxyuris curvula in denselben. **L**, 451
—, Paraplegie, infektiöse. **43**, 724; **47**, 171; **48**, 76
—, Paratyphus. **44**, 286
—, Pasteurella equina-Infektion. **43**, 726; **46**, 331; **48**, 75
—, Pasteurellosis s. Pferde, Brustseuche.
—, Phthiriasis. **50**, 183
—, Piroplasmose. **XLIII**, 593; **XLIV**, 429; **LVI**, 524; **41**, 423. 643; **42**, 487. 488; **43**, 287. 723; **44**, 459. 591—593; **45**, 518. 519; **46**, 353. 519; **47**, 647—649; **50**, 12. 13. 52. 642. 663
—, —, Behandlung mit Trypanblau. **50**, 52
—, —, Blutbild bei derselben. **44**, 593
—, —, Immunisierung. **41**, 643; **43**, 367. 723; **47**, 648
—, —, Verbreitung durch Dermacentor reticulatus. **42**, 488; **44**, 591
—, —, — — Hyalomma aegyptium. **41**, 643; **45**, 518; **47**, 649
—, —, — — Rhipicephalus decoloratus. **41**, 643
—, —, — — Rhipicephalus evertsi. **41**, 643
—, —, Vorkommen in Rußland. **44**, 591; **47**, 648; **50**, 12
—, Pleuropneumonie s. Pferde, Brustseuche.
—, Pneumonie. **43**, 726; **44**, 196. 197; **47**, 170; **49**, 576
— - Pocken. **43**, 751; **47**, 172. 372
—, Poliomyelitis acuta, Infektionsversuch. **46**, 651
—, Polyarthritis. **43**, 728; **47**, 32
—, Pseudotuberkulose. **47**, 219
—, Pseudowurm. **49**, 132. 134

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pferde, Räude. **44**, 149; **46**, 500; **50**, 183
—, Rauschbrand. **45**, 610; **50**, 454. 455
—, Rhinitis ulcerosa. **42**, 470
—, Rotlaufseuche. **43**, 727
—, Rotz s. Rotz.
—, Rückenmarksentzündung s. Myelitis.
—, Rückenmarkstuberkulose. **43**, 50
—, Saccharomykose. **47**, 651
—, Samenbläschen, bakteriologische Untersuchung. **LII**, 489
—, Sarkosporidiose. **50**, 185
—, Schimmelpilzerkrankung der Haut. **47**, 423
—, Sclerostomum edentatum bei denselb. **50**, 181
— - Serum, Agglutination. **XLIV**, 367. 444. 541
—, — liefernde, Gewebsveränderungen bei denselben. **43**, 456
— - —, Überempfindlichkeit. **LVII**, 263. 279; **41**, 584. 585; **42**, 433. 838—844; **43**, 766. 767. 769—772. 782; **49**, 580
— - —, Wirkung auf Kaninchen. **XLVIII**, 484
— - —, — — die Opsonine. **42**, 836
— - Seuche. **47**, 649. 650
—, Souma s. Pferde, Suma.
—, Spiroptera megastoma im Darme und Magen derselben. **XLVII**, 611; **LVIII**, 132
—, Sporotrichose. **45**, 610; **50**, 303
— - Sterbe. **45**, 790; **47**, 649. 650. 155*; **48**, 578. 586; **50**, 36—39. 31*. 36*
— - —, Hundeinfektion. **50**, 37—39
— - —, Identität mit dem „heart-water" der Ziegen und Schafe. **41**, 642
— - —, Immunisierung. **41**, 643; **43**, 722; **48**, 586; **50**, 36. 38. 33*
— - —, Komplementbindung. **50**, 46
— - —, Serumdiagnose. **50**, 46
— - —, Übertragung durch Moskitos. **47**, 650. 155*
— - —, Übertragung durch Zecken. **47**, 650
— - —, Vaccination. **41**, 643; **43**, 722
— - —, Virus. **45**, 790
— - —, Vorkommen in Afrika (Ost-). **44**, 458
—, Stomatitis, pustulöse. **43**, 751; **47**, 172
—, Streptokokken im Darme derselben. **47**, 78
—, — - Infektionen. **LX**, 542
—, Suma, Behandlung. **43**, 378; **44**, 604
—, Sumpffieber. **44**, 197. 198; **48**, 73; **49**, 132—134; **50**, 234. 248
—, Surra s. a. Surra.
—, Surra. **43**, 329—331; **44**, 590. 606; **46**, 283. 284; **47**, 337. 340. 342. 659; **48**, 635; **49**, 372; **50**, 56. 630
—, —, Behandlung. **46**, 283. 284
—, —, — mit Arsen. **50**, 56
—, —, — — Arsensulfid. **50**, 56
—, —, — — Atoxyl. **44**, 606; **50**, 56
—, —, — — Auripigment. **44**, 606
Pferde, Surra, Behandlung mit arseniger Säure. **50**, 56
—, —, Bekämpfung. **50**, 56
—, Tetanus. **49**, 186. 187
—, Trichophytie. **47**, 421
—, Trypanosoma dimorphon-Infektion. **44**, 459; **50**, 623
—, — rougeti-Infektion. **44**, 589
—, Trypanosomiasis. **42**, 492; **43**, 329—331. 378. 639. 640; **44**, 457. 459. 587. 589. 590. 604. 606. 51*; **45**, 401; **46**, 266. 281. 283. 284; **47**, 304. 337. 340. 342. 655. 659. 670. 785. 155*; **48**, 319. 590. 605. 635; **49**, 372; **50**, 24. 56. 623. 630. 173*. 177*
—, Tuberkulose. **XLVI**, 473; **41**, 67. 68; **42**, 28; **43**, 50; **46**, 24. 60; **47**, 190*; **49**, 475; **50**, 324
—, Vaccineempfänglichkeit. **45**, 742
—, Variola. **47**, 372
—, Verfohlen, seuchenhaftes, Ursache. **46**, 325. 326; **48**, 65
—, Volvulus. **43**, 729
—, Wurmpseudotuberkulose. **47**, 219
—, Wut. **43**, 711; **48**, 234; **50**, 459
Pfirsichsaft, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589
Pflanzen-Agglutinine. **XLV**, 664; **XLVI**, 353; **41**, 586; **43**, 440; **45**, 202. 664; **46**, 69. 559. 598; **47**, 465; **50**, 525. 527. 567. 569
—, Antigene. **44**, 530; **47**, 465; **49**, 51
—, Bakterien an denselben. **LVI**, 218. 304; **42**, 156; **46**, 719. 720; **48**, 68. 643; **49**, 251. 407
— - Eiweiß, Differenzierung, biolog. **46**, 598; **50**, 567. 569
—, Fermente, Oxydations-, in denselben. **42**, 806
—, Geschlechtszellen, serobiol. Verhalten derselben. **49**, 54. 55
—, Geschwülste, durch Milben verurs. **LIX**, 401; **50**, 674
— - Gifte, Wirkung ultravioletter Strahlen. **47**, 501
—, giftige, Vorkommen in Brasilien. **46**, 354
—, Hämolyse. **47**, 564
—, Komplementbindung. **46**, 598; **47**, 474
— - Krankheiten. **50**, 1
— - Nematoden. **46**, 493
— als Parasiten. **XLI**, 643; **XLV**, 523; **49**, 193. 222
—, Pollen, Differenzierung mittels Komplementbindung. **46**, 598
—, Präzipitine. **42**, 820. 821; **44**, 531; **46**, 121; **47**, 465. 474; **49**, 54. 55
—, Resorption von Bakterientoxinen und Giften aus dem Boden. **41**, 503
— und Tuberkelbacillen, Wechselwirkung. **47**, 703. 752
— — Tuberkulose. **47**, 703. 752
—, Typhusverbreitung. **43**, 201. 204

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pflanzen, Überempfindlichkeit. **46**, 582; **47**, 500. 501; **49**, 51; **50**, 569
Pflaumensaft, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589
Pfortader, Bakterien, Schicksal der in dieselbe injizierten. **50**, 294
Phänomene, biologische, und Adhäsion, molekulare. **43**, 401
—, —, in der Medizin, Wesen und Verwertbarkeit. **42**, 359
Phaeochrom und Überempfindlichkeit. **49**, 45
Phagedaenismus tropicus s. Ulcus tropicum.
Phagozyten s. a. Phagozytose, Leukozyten.
—, Biologie. **42**, 403; **47**, 482. 483
— - Kern, Rolle bei der Zellverdauung. **43**, 609
— und Milzbrandimmunität. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **41**, 693—695. 700; **47**, 465; **49**, 162
— - Theorie, Bedeutung des Glykogenmangels in den Leukozyten bei Leukämie für dieselbe. **41**, 597
— - — und Tetanustoxin. **XLVII**, 84
Phagozytin, Leukozytose durch dasselbe. **47**, 81
— gegen Puerperalfieber. **47**, 81
— — Streptokokkenseptikämie. **44**, 342
Phagozytose s. a. Phagozyten, Opsonine.
Phagozytose. **41**, 113. 519. 825—828; **42**, 403. 404. 822. 831. 177*; **43**, 429. 453; **44**, 525. 533. 540. 555. 569. 2*. 14*. 36*; **45**, 436; **46**, 97—102. 112. 113. 184. 308. 545. 555. 570. 573. 574; **47**, 82. 475—477. 481—485. 594; **48**, 155. 156. 272. 286. 364—366. 492. 493. 634. 763; **49**, 2. 25—31. 159. 569. 570. 593. 597; **50**, 435—439. 538—541. 571. 155*
— und Aggressin. **44**, 565; **46**, 100. 101
— — Ambozeptor. **43**, 288
— — Auge. **48**, 286
—, Ausbleiben bei Komplementbindung. **41**, 490
— des Bac. anthracis. **LI**, 275. 279. 668; **LIV**, 143; **41**, 693—695; **46**, 354. 355
— — Bac. pestis. **41**, 830
— — Bac. tubercul. **41**, 101; **44**, 775; **45**, 312
— der Bakterien. **41**, 113. 519
— — — in der Bauchhöhle. **46**, 296
— — — — — Gelenkhöhle. **46**, 296
— — — und Virulenz. **44**, 651
—, Beförderung durch Aggressine. **46**, 101. 314
—, — — aus hämolyt. Seris isolierte Antikörper. **44**, 541
—, — — Plasma. **46**, 113
—, — — Pneumokokkenaggressin. **46**, 314
—, — — Serum s. Opsonine.
Phagozytose, Beförderung durch eine Serumsubstanz. **41**, 113
— und Blutbild, Arnethsches. **46**, 570
— — Chemotaxis. **50**, 540
— bei Diphtherie. **XLIV**, 459; **42**, 404; **45**, 15; **46**, 100
— der Eosinophilen. **44**, 540
—, Färbung der Bakterien und Leukozyten. **44**, 569
—, Hemmung durch Aggressine. **44**, 565; **46**, 100
—, — — Hühnercholeramikroben. **44**, 222
—, — — Kulturfiltrate. **43**, 449
—, — — Pneumococcus. **42**, 193. 692; **44**, 222. 652
—, — — Serum. **42**, 403; **44**, 28*
— von Hippomelanin. **46**, 97
— und Hoden. **48**, 367
— — Hornhautinfektionen. **50**, 772
— — Hypophysis cerebri. **48**, 367
— — Immunität. **XLV**, 160. 235; **XLIX**, 354; **LIV**, 131; **41**, 693—695. 700; **43**, 449; **47**, 465; **49**, 162
—, Index, phagozytärer s. Index, opsonischer.
— bei Kala-azar. **50**, 55
— des Karpfenblutes. **47**, 479
— als Kolloid-Phänomen. **43**, 430
— und Komplement. **41**, 490; **48**, 365; **49**, 26
— — Komplementbindung. **41**, 490
— des Krebsblutes. **47**, 478
— bei Leishmania-Anämie. **50**, 55
— und Leukämie. **41**, 597; **43**, 453; **46**, 308; **47**, 481
— — Leukozytenzahl. **46**, 98
— des Maikäferblutes. **47**, 478
— bei Malaria. **XLVIII**, 677
—, Mechanismus. **49**, 25—27
— bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **45**, 54
— und Milzbrandimmunität s. Phagozyten und Milzbrandimmunität.
— durch Nierenzellen. **42**, 403
— und Opsonine. **XLIV**, 46; **46**, 98
— — Plasma. **46**, 113
— des Pneumococcus. **42**, 692; **45**, 204; **46**, 293. 315; **50**, 435
— und Pneumonie. **50**, 539
—, Studien, Quantitäts-. **41**, 519; **42**, 403
— - Resistenz tierischer Bac. anthracis. **LI**, 279. 668; **46**, 354. 355
— durch Riesenzellen. **41**, 163
— und Scharlach. **50**, 539
— — Schilddrüse. **LVI**, 535; **46**, 101; **47**, 481; **48**, 366; **49**, 31. 563
— der Spirochaete duttoni. **LIV**, 13
— — Spirochaete pallida. **XLIV**, 235
— und Stauungshyperämie. **42**, 405; **44**, 541. 542; **46**, 101; **49**, 569
— von Streptokokken. **LV**, 53; **47**, 78; **48**, 763

Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Phagozytose und substances sensibilisatrices der norm. u. spez. Sera. **43**, 288
—, Theorie. **48**, 364; **49**, 25—27
— und Thyreoidin. **LVI**, 535; **49**, 563
— der Trypanosomen. **48**, 634
— und Tuberkulose. **41**, 100. 163; **48**, 476; **49**, 25
— — Überempfindlichkeit. **50**, 558
—, Verwendung zitronensauren Natrons bei Untersuchungen über Phagozytose. **42**, 404
— und Virulenz. **44**, 651
—, Wirkung von Äther. **47**, 502; **49**, 29; **50**, 538
—, — — Alkohol. **43**, 452
—, — — Antipyreticis. **46**, 99
—, — — Bakterien-Extrakten. **48**, 366
—, — — Calcium. **47**, 482. 483; **49**, 28
—, — — Chinin. **XLVIII**, 444; **42**, 403; **50**, 538
—, — — Chloroform. **49**, 29
—, — — Cholesterin. **49**, 2
—, — — Eiweiß. **XLVIII**, 446
—, — — Endotoxinen. **48**, 366
—, — — Hämoglobin. **42**, 403
—, — — Harnstoff. **42**, 403
—, — — Ionen. **42**, 403
—, — — Kollargol. **42**, 430; **45**, 206; **48**, 766
—, — der Lipoide der Bakterien. **43**, 452
—, — von Morphium. **47**, 484; **49**, 29; **50**, 538
—, — — Narcoticis. **47**, 484; **49**, 29
—, — — Parathyreoidin. **LVI**, 535; **49**, 563
—, — — Salzen. **47**, 475. 482. 483
—, — — Serum. **XLVIII**, 463; **41**, 113. 828. 830; **42**, 337. 403. 404. 615. 825. 177*; **43**, 288. 452; **44**, 28*. 34*; **46**, 97. 100; **47**, 482
—, — — Sublimat. **45**, 204
—, — der Temperatur. **XLVIII**, 320; **42**, 632
—, — von Toxinen. **48**, 366
—, — — Tuberkulin. **41**, 101; **44**, 110. 116. 778; **45**, 203; **46**, 572; **47**, 748
—, die Zelle als Faktor. **42**, 402
Phanobothrium monticellii, Homologie des Scheitel-Saugnapfes. **41**, 686
— —, Morphologie. **XLIV**, 256
Pharmakologie und Immunitätslehre. **46**, 547
— — experimentelle Therapie. **46**, 547
Pharyngitis s. a. Pharynx.
Pharyngitis. **47**, 386; **48**, 645; **49**, 571. 572
—, Behandlung mit Pyozyanase. **45**, 27. 28. 30
— bei Meningitis cerebrospin., Bedeutung. **42**, 738—740
— meningococcica. **45**, 41. 50
—, durch Pneumococcus verurs. **LX**, 70; **44**, 645. 647
—, — Raupenhaare verurs. **44**, 235
Pharyngitis tuberculosa. **41**, 107; **42**, 97; **44**, 751; **47**, 198; **49**, 455
— ulcerosa. **48**, 783
— —, durch Bac. fusiformis und Spirillen verurs. **48**, 783
Pharynx s. a. Pharyngitis.
—, Adenoid-Gewebe desselben. **49**, 409
—, Angina s. Angina.
—, Bakterien in demselben. **XLVI**, 221; **XLIX**, 14. 19; **41**, 375; **42**, 198. 654. 739. 740. 743. 746. 750; **45**, 33. 35. 38—40. 42. 50. 389; **50**, 750. 751
—, Diphtherie. **48**, 769. 770
— - Diphtheroid, chronisches. **42**, 658
—, Drüsenverteilung in demselben. **49**, 409
— - Erkrankungen, Bedeutung derselben. **48**, 645
—, Karzinom. **48**, 517
—, Leishmaniose. **50**, 639
—, Meningococcus in demselben. **XLIX**, 14. 19; **42**, 739. 740. 743. 744. 746. 750; **45**, 33. 35. 38—40. 42. 50; **50**, 750. 751
—, Meningococcusinfektion. **45**, 41. 50
—. Milzbrand. **45**, 580
—, Myxosarkom beim Huhne. **48**, 532
—, Pneumokokkeninfektion. **LX**, 70; **44**, 645. 647
—, Sklerom. **46**, 712
—, Spirochäten in demselben. **LVI**, 508
—, Sporotrichose. **50**, 303
—, Streptokokken-Infektionen. **48**, 742
—, Syphilis. **43**, 542
— - Tonsille s. Tonsillen, Rachen-.
—, Tuberkulose. **41**, 107; **42**, 97; **44**, 751; **47**, 198; **49**, 455
—, Ulzerationen, Vaccination gegen dieselben. **47**, 86
Phascolomys mitchelli, Anaplasma marginale in demselben. **50**, 644
— ursinus, Anaplasma marginale in demselben. **50**, 644
Phaseolus radiatus gegen Beriberi. **LX**, 223; **48**, 60
Phasianus colchicus s. Fasan.
Phasin, Biochemie. **45**, 202
Phenazingruppe, photodynamische Wirkung. **XLV**, 272
Phenol s. a. Automors, Karbolsäure, Kresosteril usw.
— zur Appendicitisabszeßbehandlung. **50**, 446
—, Arteriosklerose, Ursache derselben. **49**, 404
—, Bildung durch Bac. coli. **47**, 36; **49**, 404
—, — — Bac. paracoli. **48**, 660; **49**, 404
—, — — Bac. paratyphi. **47**, 36
—, — — Bac. perfringens. **49**, 404
—, — — Bakterien. **47**, 36; **48**, 660; **49**, 404
— zur Desinfektion. **41**, 168. 191. 192. 609; **42**, 321; **43**, 562—564; **44**, 712. 714. 715. 717. 718; **45**, 676. 678. 679. 684. 685. 692; **46**, 442. 684—687; **47**, 616;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

48, 549. 556. 557; **49**, 770. 773; **50**, 716. 722. 734
Phenol-Essigsäure, Giftigkeit. **XLIX**, 577
— - —, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 580
— zur Geflügelcholerabehandlung. **LVII**, 458; **49**, 390; **50**, 254
—, Giftigkeit. **XLIX**, 577
—, Hämolyse, Hemmung durch Serum. **46**, 81
— gegen Milzbrand. **41**, 700
— - Oxalsäure, Giftigkeit. **XLIX**, 577
— - —, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 580
—, Oxydation durch Bakterien. **49**, 400
— zur Tetanusbehandlung. **41**, 434; **46**, 381
— - Weinsäure, Giftigkeit. **XLIX**, 577
— - —, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 580
—, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung auf Bac. anthracis. **LX**, 471; **44**, 717; **45**, 676. 684; **50**, 716
—, — — Bac. bipolaris septicus. **LVII**, 459; **49**, 390; **50**, 254
—, — — Bac. coli. **LIX**, 488; **49**, 770
—, — — Bac. paratyphi. **LIX**, 488; **45**, 676
—, — — Bac. pyocyaneus. **L**, 488; **LIX**, 488; **44**, 717; **49**, 770
—, — — Bac. tubercul. **46**, 442
—, — — Bac. typhi. **L**, 482; **LIX**, 488; **43**, 562. 563; **45**, 676. 680. 684; **50**, 113*
—, — — Bakterien. **XLIX**, 579; **L**, 233. 481. 488; **LVII**, 459; **LIX**, 488; **LX**, 471; **41**, 191. 192; **42**, 699; **43**, 562—564; **44**, 714. 715. 717; **45**, 676. 679. 680. 684; **46**, 442. 684. 685. 687; **49**, 390. 400. 770. 773; **50**, 254. 716. 734 113*
—, — — Hefen. **49**, 773
—, — — Microc. melitensis. **42**, 699
—, — — Schimmelpilze. **49**, 773
—, — — Staphyloc. pyog. aur. **LIX**, 488; **45**, 676; **49**, 770
—, — — Vibrio cholerae. **L**, 485; **45**, 680
—, — — Vibrio metschnikowi. **L**, 488
—, — — Vibrio Prior-Finkleri. **L**, 488
—, — — das Wutvirus. **LI**, 586; **LIII**, 525, 537; **LV**, 27; **45**, 599; **47**, 142; **49**, 185; **50**, 475
— zur Wutbehandlung. **LII**, 96; **46**, 376
— - Zitronensäure, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 580
Phenosafranin, Wirkung auf Bakterien. **LIX**, 488
Phenostal zur Desinfektion. **XLIX**, 576; **L**, 233; **43**, 562—564; **44**, 712. 717. 718; **45**, 684. 685. 692; **46**, 686; **48**, 558; **49**, 786
—, Giftigkeit. **XLIX**, 577; **45**, 684. 685
—, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 579; **L**, 233; **43**, 562. 563; **44**, 717; **45**, 684
Phenoxazingruppe, photodynamische Wirkung. **XLV**, 272
Phenylarsinoxyd s. a. Paraamidophenylarsinoxyd.
—, Wirkung auf Spirochäten. **45**, 407
—, — — Trypanosomen. **45**, 407
Philadelphia, Diphtherie. **48**, 769
Philippinen, Anchylostomiasis. **44**, 476; **46**, 258; **50**, 179
— - Beule, s. Orientbeule.
—, Blastomykose. **46**, 132
—, Cholera. **41**, 730; **42**, 127; **44**, 13. 475; **45**, 76. 77; **49**, 692. 695
—, Filariasis. **43**, 298. 633; **44**, 142; **45**, 177
—, Hygiene. **48**, 52
—, Kindersterblichkeit. **48**, 653
—, Krankheiten. **43**, 298. 633. 700; **44**, 475; **48**, 588
—, Lepra. **45**, 557
—, Malaria. **44**, 475; **50**, 614
—, Milzbrand. **50**, 449
—, Ruhr. **42**, 134; **44**, 475; **48**, 193
—, Sanierung seit der amerikanischen Okkupation. **43**, 650; **44**, 475
—, Tropenkrankheiten. **42**, 103; **43**, 298. 633; **44**, 475; **46**, 258
—, Trypanosomiasis. **48**, 635
—, Tuberkulose. **44**, 78; **48**, 426; **50**, 327
—, Wut. **43**, 700; **50**, 457
Philophthalmus nocturnus n. sp. Looss bei Athene noctua, Anatomie. **XLIII**, 479
Phlebotomus-Fieber s. Pappatacifieber.
— papatasii, Brutplätze. **48**, 623
— —, Morphologie. **LIV**, 521; **47**, 321
— —, Übertragung der Aleppobeule. **48**, 623
— —, — des Papatacifiebers. **LIV**, 521; **LVII**, 210; **43**, 303; **45**, 514; **47**, 321; **48**, 57. 319. 623; **49**, 363; **50**, 33
— —, — der Pellagra. **48**, 623
— —, — des Sommerfiebers. **LVII**, 210; **50**, 33
— —, Vorkommen. **LX**, 362
Phlegmone s. a. Eiterung.
—, aktinomykotische, perinephritische. **48**, 238
—, durch Bac. coli verurs. **LIV**, 221; **43**, 179; **44**, 333; **46**, 239; **48**, 661
—, — Bac. diphtheriae verurs. **XLIII**, 649
—, Bakteriämie. **47**, 391
—, Behandlung mit Perubalsam. **46**, 191
—, Gas-, durch Bac. aerogenes capsulatus verurs. **48**, 145
—, —, — Bac. coli verurs. **LIV**, 221; **44**, 333; **46**, 239; **48**, 661
—, —, — Bac. funduliformis verurs. **49**, 401
—, —, Bakteriologie. **LIV**, 219; **41**, 397; **43**, 666. 667; **44**, 332. 333; **46**, 239; **48**, 145. 661; **49**, 401
—, —, nach Schußverletzungen. **44**, 321
—, —, durch anaerobe Staphylokokken verurs. **49**, 401

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Phlegmone, Gas-, durch anaerobe Streptokokken verurs. **49**, 401
—, Haut-, durch Bac. diphtheriae verurs. **XLIII**, 649
—, Magen-. **42**, 593
—, —, durch Pneumococcus verurs. **42**, 660; **48**, 140
—, Orbital-, Erblindung bei derselben. **42**, 593
Phlyktänen. **43**, 74. 75; **44**, 171. 176; **47**, 87. 108. 699
— und Tuberkulose. **43**, 74. 75
Phocaena communis, Wirt von Distomum gastrophilum. **LVI**, 118
Phosphate, Wirkung auf Bakterienentwicklung. **47**, 728. 729
Phosphor, Agglutininbildung im Körper durch Injektion von Phosphorverbindungen. **42**, 376
—, Behandlung der Schlafkrankheit. **48**, 635
—, — — Trypanosomiasis. **48**, 635
— - Stoffwechsel und Beriberi. **42**, 798; **48**, 625; **49**, 365
— und Beriberi. **42**, 798; **48**, 625; **49**, 365
— - Gehalt des Serums. **47**, 562
— - Gewöhnung. **50**, 300
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **50**, 301
— - Vergiftung, hämolyt. Hemmungsphänomen bei derselben. **41**, 530
—, Wirkung auf die Autolyse von Organen. **42**, 363
—, — — das Blutserum. **49**, 551
—, — — die Leber. **50**, 301
Phosphorsäure, Nuklein-, Rolle bei der Beriberi. **42**, 798; **49**, 365
—, Wirkung auf Bakterien. **XLV**, 88
Phosphorwasserstoff-Vergiftung mit cholera-ähnlichen Symptomen. **44**, 16; **45**, 71
Photodynamica s. Stoffe, photodynamische.
Photodynamie, photodynam. Wirkung der Galle. **44**, 524
Photographie oberflächlicher Bakterienkolonien. **XLVI**, 92
Photometrie der Lichtintensität von Leuchtbakterienkulturen. **XLIII**, 1
Phototherapie s. Lichtbehandlung.
Phoxinus laevis, Vernichtung der Culiciden-Larven. **XLIX**, 557
Phrenosin, Bindung von Tetanus-Toxin. **42**, 371
Phrynolysin, hämolytische Wirkung. **44**, 553
Phthiriasis der Cilien und des Kopfhaares. **47**, 794
— — Pferde. **50**, 183
—, Favus nach derselben. **46**, 138
Phthirius s. Pediculus.
— inguinalis s. Pediculus pubis.
Phthise s. Tuberkulose.
Phthisin, Untersuchungen. **44**, 107
Phtysoremid = Tuberkulinpräparat. **44**, 117
— zur Tuberkulosebehandlung. **44**, 117. 438. 786; **50**, 380
Phykomyzeten, parasitische. **49**, 193
Phyllobothriden, Vorkommen in Notidanus griseus. **41**, 676
Phylogenese, reversible. **46**, 54
Phymatin zur Diagnose der Tuberkulose der Rinder. **50**, 372
Physaloptera brevicauda n. sp., Beschreibung usw. **L**, 449; **45**, 162
— mordens im Darme. **47**, 772
Physiologie, angewandte. **42**, 820
Physostomen, Neubildungen. **49**, 741
Phytagglutinine. **XLV**, 664; **XLVI**, 353; **41**, 586; **43**, 440; **45**, 202. 664; **46**, 69. 559. 598; **47**, 465; **50**, 525. 527. 567. 569
Phytalbumine, Differenzierung, biolog. **46**, 598; **50**, 567. 569
—, Immunanti-. **46**, 558
—, Immunisierung. **49**, 51
—, Präzipitationsvermögen. **47**, 465. 474
Phytoptus, Morphologie. **LIX**, 402
—, Pflanzengeschwülste, Ursache derselben. **LIX**, 401
Pia mater, Tuberkulose. **44**, 412; **45**, 274
Pian s. Frambösie.
— - Bois s. a. Bosch yaws.
— - —, Leishmansche Körperchen, Rolle bei demselben. **47**, 313
Pica pica, Wirt von Leucocytozoon Berestneffi. **43**, 309
Picus, Wirt von Davainea cruciata, D. frontina, D. longispina, D. lutzi. **XLIX**, 110—112
—, — — Fuhrmannia brasiliensis Parona. **XLV**, 521
Pigment s. a. Farbstoff.
—, Atmungs-, Bedeutung für hämophile Bakterien. **42**, 212
Pikrinsäure zur Malariabehandlung. **50**, 5
— — Schlafkrankheitsbehandlung. **46**, 474
— — Tuberkelbacillenfärbung. **49**, 472
— - Brillantgrün zur Typhusanreicherung. **LII**, 591; **LIII**, 565; **43**, 233; **45**, 243. 393; **46**, 249. **250**
Pilger, Mekka-, Malaria. **49**, 354
Pilgerfahrt, muselmanische, Vibrionenisolierung. **44**, 13
Pilocarpin, Wirkung auf Protozoen. **46**, 515
Pilze, Amöbennahrung. **50**, 585
— bei Ekzem nach Dauerbädern. **42**, 755
—, parasitische, Atlas. **47**, 395
—, pathogene, Atlas. **47**, 395
—, Schimmel- s. Schimmelpilze.
Pinna s. Muscheln.
Pinsel, Sterilisierung. **41**, 177
Pinzette für Objektträger und Deckgläser. **LVI**, 191

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Piona-Larve, Pseudoparasitismus im Darme von Cygnus olor. **LVII**, 42
Pionopsittacus pileatus, Wirt von Davainea macroscolecina. **XLIX**, 107
Piperazin, Wirkung auf Bakterien. **41**, 761
Piperidin, Wirkung auf Bakterien. **41**, 761
Pipette für Bakterienzüchtung. **L**, 646; **LII**, 431; **46**, 107
—, Halter. **XLVI**, 730
—, Meß-, Präzisionssaugvorrichtung für dieselbe. **41**, 691
—, Opsonin-, Rotationsapparat für dieselbe. **XLVI**, 729
—, Saug-. **XLVI**, 648; **LVII**, 575; **41**, 691; **45**, 157
— für Serodiagnostik. **L**, 646; **LII**, 431; **41**, 690; **46**, 107
Piromonas im Wiederkäuermagen. **46**, 520
Piroplasma s. a. Piroplasmen, Piroplasmose.
— annulare, Kultur. **44**, 603
— annulatum s. a. Piroplasma parvum.
— —, Kultur. **44**, 603
— —, Pathogenität. **50**, 643
— bacilliforme, Pathogenität. **50**, 643
— bigeminum, Biologie. **47**, 641; **50**, 49
— —, Entwicklung. **43**, 342
— —, Hämoglobinurie der Rinder, Ursache derselben. **50**, 11
— —, Kultur. **46**, 518
— —, Morphologie. **47**, 641
— —, Pferdepiroplasmose, Rolle bei derselben. **42**, 488
— — und Piroplasma mutans, Beziehungen. **41**, 642; **43**, 721
— —, Rinderpiroplasmose, Ursache derselben. **LX**, 514; **42**, 486; **43**, 343; **44**, 593; **45**, 515. 516. 523; **47**, 641. 643; **48**, 579. 615; **49**, 358; **50**, 7. 11. 12. 49—51. 626. 642. 643. 647
— —, Teilung. **47**, 641
— —, Texasfieber, Ursache desselben. **45**, 515. 516; **48**, 579. 615; **50**, 7. 642. 647
— —, Übertragung durch Boophilus decoloratus. **LX**, 518; **45**, 518; **48**, 615
— —, — — Rhipicephalus appendiculatus. **45**, 523
— —, — — Rhipicephalus decoloratus. **43**, 721
— —, Vorkommen am Tanganyka. **47**, 306
— —, Wirkung von Arsen. **46**, 284
— —, — — Trypanblau. **47**, 642. 667
— bovis, Biologie. **50**, 49
— —, Entwicklung. **43**, 342
— —, Morphologie. **47**, 641
— —, Teilung. **47**, 641
— —, Wirkung von Trypanblau. **47**, 642. 667
— caballi n. sp. bei Pferden. **LVI**, 525; **50**, 13
— canis, Degeneration. **47**, 642
Piroplasma canis, Entwicklung. **42**, 76*; **43**, 342—344; **45**, 533
— —, Hämolyse durch dasselbe. **45**, 519
— —, Morphologie. **43**, 342—344
— —, Hundepiroplasmose, Ursache derselben. **LIV**, 239; **45**, 519. 520; **47**, 642. 645. 646. 668. 669
— —, Kultur. **45**, 533; **50**, 45
— —, Teilung. **47**, 641
— —, Wirkung von Atoxyl. **42**, 528
— —, — — Trypanblau. **45**, 539; **47**, 642. 646. 668. 669
— —, — — Trypanrot. **45**, 539; **47**, 668. 669
— commune, Eigenschaften. **XLVII**, 602
— —, Erreger der infektiösen Gelbsucht, Untersuchungen. **XLVII**, 592
— —, Färbung. **XLVII**, 601
— —, Übertragung durch Uncinaria canis, Ctenocephalus canis und Dermacentor occidentalis. **XLVII**, 607
— equi, Bemerkungen. **43**, 342
— —, Entwicklung. **43**, 342; **44**, 602
— —, Kultur. **44**, 602; **50**, 663
— —, Morphologie. **XLIV**, 430; **44**, 602
— —, Pferdepiroplasmose, Ursache derselben. **XLIII**, 593; **XLIV**, 430; **LVI**, 524; **42**, 487; **50**, 13. 642
— gibsoni n. sp., Hundepiroplasmose, Ursache derselben. **47**, 646
— leucocytophagum. **45**, 516
— muris, Bemerkungen. **43**, 342
— mutans s. a. Piroplasma parvum.
— —, Differentialdiagnose. **50**, 10
— — und Piroplasma bigeminum, Beziehungen. **41**, 642; **43**, 721
— — — — parvum, Beziehungen. **42**, 95*; **44**, 593
— —, Rinderpiroplasmose, Ursache derselben. **LVII**, 422; **LX**, 514; **41**, 642; **43**, 721; **47**, 643. 666; **50**, 645. 646
— —, Texasfieber, Ursache desselben. **43**, 721
— —, Übertragung durch Rhipicephalus appendiculatus und Rh. evertsi. **45**, 523
— ninense n. sp., Erreger der Igelpiroplasmose, Beschreibung. **LII**, 474; **43**, 287; **47**, 649
— — — —, — — Mäusepiroplasmose. **43**, 287
— —, Erreger der Pferdepiroplasmose. **43**, 287
— ovis, Bemerkungen. **43**, 342
— —, Schafpiroplasmose, Ursache derselben. **LX**, 522; **43**, 643. 644; **50**, 642
— parvum s. a. P. mutans.
— —, Biologie. **47**, 644
— —, Entwicklung. **LVII**, 425; **48**, 616; **50**, 7. 8. 645. 646
— —, Küstenfieber der Rinder, Ursache desselben. **42**, 81*. 95*; **43**, 341. 343. 722; **45**, 518; **47**, 644; **48**, 615. 616; **50**, 7. 8. 646. 647
— —, Kultur. **44**, 603

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Piroplasma parvum, Pathogenität. **50**, 643
— — und P. mutans, Beziehungen. **42**, 95*; **44**, 593
— —, Plasmakugeln als Entwicklungsform desselben. **48**, 616; **50**, 7
— —, Rinderpiroplasmose, Ursache derselben. **LVII**, 420; **LX**, 514; **42**, 486. 81*. 95*; **43**, 341. 343. 722; **44**, 593; **45**, 518; **47**, 644. 666; **48**, 579. 616; **50**, 7. 8. 12. 645—647
— —, Übertragung durch Rhipicephalus appendiculatus, capensis, decoloratus, evertsi, nitens, sinus. **43**, 341. 722
— —, Wirkung von Arsen. **46**, 284
— pitheci, Entwicklung. **43**, 342
— quadrigeminum n. sp. im Blute von Ctenodactylus gondi. **42**, 487
— rossi n. sp. im Schakal. **47**, 662
— tropicale s. P. annulatum.
— tropicum, Kultur. **44**, 603
— weissii in Erinaceus algirus. **LVIII**, 565; **50**, 643
— Wright, Rolle bei der Orientbeule. **43**, 302
Piroplasmen s. a. Piroplasma, Piroplasmose.
—, Biologie. **47**, 644; **50**, 49
— und Blutplättchen, Ähnlichkeit. **43**, 307
—, Entwicklung. **LVII**, 425; **42**, 76*; **43**, 342—344; **44**, 602; **45**, 516. 533; **47**, 305; **48**, 616; **50**, 8. 645. 646
—, Kultur. **44**, 602. 603; **45**, 516; **46**, 518; **47**, 642; **50**, 45. 663
—, Morphologie. **XLIV**, 430; **42**, 76*; **43**, 342—344; **47**, 641
—, Systematik. **46**, 518; **50**, 643
Piroplasmose s. a. Amakebe, Hämoglobinurie, Küstenfieber, Nambyuvú, Piroplasma, Texasfieber.
Piroplasmose. **XLVII**, 592; **45**, 515—519. 523. 539
— der Antilopen. **47**, 667; **50**, 11
— — Bären. **LV**, 372; **48**, 605
—, Behandlung. **41**, 443. 643
—, — mit Arsazetin. **45**, 539; **47**, 668. 669
—, — — Arsenpräparaten. **46**, 284
—, — — Atoxyl. **42**, 528; **45**, 539; **47**, 646. 668
—, — — Soamin. **45**, 539; **47**, 668. 669
—, — — Tartarus stibiatus. **45**, 539; **47**, 668
—, — — Trypanblau. **45**, 539; **47**, 642. 667—669; **50**, 52
—, — — Trypanrot. **45**, 539; **47**, 668. 669
—, Chemotherapie. **47**, 642. 667—669
—, Chromotherapie. **41**, 443
— der Elenantilope. **50**, 11
— — Hunde. **XLVII**, 592; **LIV**, 239; **42**, 528; **43**, 343. 344. 654; **44**, 459; **45**, 519. 520. 539; **46**, 519; **47**, 642. 645—647. 668. 669; **50**, 14. 52
Piroplasmose der Hunde, Behandlung mit Damholid. **43**, 654
— — —, — — Soamin. **45**, 539; **47**, 668. 669
— — —, — — Tartarus stibiatus. **45**, 539; **47**, 668
— — —, — — Trypanblau. **45**, 539; **47**, 642. 668. 669; **50**, 52
— — —, — — Trypanrot. **45**, 539; **47**, 668. 669
— — —, durch Piroplasma gibsoni verursacht. **47**, 646
— — —, Übertragung durch Rhipicephalus sanguineus. **43**, 344
— — —, Vorkommen in Tonkin. **45**, 519
— — —, Wirkung künstlicher Leukozytose. **41**, 443
— der Igels. **LII**, 472; **LVIII**, 565; **43**, 287; **47**, 649; **50**, 642. 643
— — —, durch P. ninense verurs. **LII**, 472; **43**, 287; **47**, 649
— — —, — P. weissii verurs. **LVIII**, 565; **50**, 643
— — Mäuse. **LV**, 372; **43**, 287; **48**, 605
— — —, Übertragung durch Dermacentor reticulatus. **LV**, 372; **43**, 287; **48**, 605
— eines Nagers. **42**, 486. 487
— der Pferde. **XLIII**, 593; **XLIV**, 429; **LVI**, 524; **41**, 423. 643; **42**, 487. 488; **43**, 287. 723; **44**, 459. 591—593; **45**, 518. 519; **46**, 353. 519; **47**, 647—649; **50**, 12. 13. 52. 642. 663
— — —, Behandlung mit Trypanblau. **50**, 52
— — —, Blutbild. **44**, 593
— — —, Immunisierung. **41**, 643; **43**, 367. 723; **47**, 648
— — —, Verbreitung durch Dermacentor reticulatus. **42**, 488; **44**, 591
— — —, — — Hyalomma aegyptium. **41**, 643; **45**, 518; **47**, 649
— — —, — — Rhipicephalus decoloratus. **41**, 643
— — —, — — Rhipicephalus evertsi. **41**, 643
— — —, Vorkommen in Rußland. **44**, 591; **47**, 648; **50**, 12
— — Renntiere. **LV**, 372; **48**, 605
— — Rinder. **LX**, 246. 512; **41**, 642; **42**, 81*. 95*. 98*. 102*. 105*; **43**, 318. 341—343. 644. 721. 722; **44**, 457. 459. 593. 606; **45**, 515. 516. 518. 523. 539; **46**, 265. 353. 519; **47**, 641—645. 666—669; **48**, 578. 579. 615. 616; **49**, 129. 358. 359; **50**, 7—12. 49—52. 626. 628. 641—647
— — —, Behandlung mit Damholid. **43**, 367
— — —, — — Trypanblau. **45**, 539; **47**, 667. 669
— — —, — — Trypanrot. **45**, 539; **47**, 669

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Piroplasmose der Rinder, Bekämpfung. **42**, 81*. 98*; **43**, 751; **44**, 457; **45**, 515
— — —, Diagnose mittels Serums. **50**, 46
— — —, Immunisierung. **42**, 527. 528. 81*; **43**, 721. 722; **44**, 606; **45**, 515; **46**, 325; **47**, 668; **49**, 129; **50**, 12. 49—52. 628
— — —, Komplementbindung. **50**, 46
— — —, durch Piropl. bigeminum verurs. **LX**, 514; **42**, 486; **43**, 343; **44**, 593; **45**, 515. 516. 523; **47**, 641. 643; **48**, 579. 615; **49**, 358; **50**, 7. 11. 12. 49—51. 626. 642. 643. 647
— — —, — P. mutans verurs. **LVII**, 422; **LX**, 514; **41**, 642; **43**, 721; **47**, 643. 666; **50**, 645. 646
— — —, — P. parvum verurs. **LVII**, 420; **LX**, 514; **42**, 486. 81*. 95*; **43**, 341. 343. 722; **44**, 593; **45**, 518; **47**, 644. 666; **48**, 579. 615. 616; **50**, 7. 8. 12. 645—647
— — —, Plasmakugeln bei derselben. **LVII**, 415; **LVIII**, 629; **42**, 485. 486. 99*; **43**, 341; **47**, 643. 666; **48**, 280. 616; **50**, 7. 9. 10. 645. 646
— — —, Serumwirkung. **50**, 52
— — —, Übertragung durch Boophilus. **45**, 515. 518
— — —, — — Boophilus bovis. **LX**, 518; **45**, 515
— — —, — — Boophilus decoloratus. **LX**, 518; **45**, 518; **48**, 615
— — —, — — Hyalomma aegyptium. **42**, 486
— — —, — — Ixodes bovis. **50**, 643
— — —, — — Ixodes reduvius. **LX**, 518; **43**, 644. 645; **50**, 12. 642. 643
— — —, — — Ixodes ricinus. **LX**, 518; **43**, 644. 645; **50**, 12. 642. 643
— — —, — — Margaropus annulatus. **LX**, 518; **43**, 645
— — —, — — Milzsubstanz. **45**, 518; **47**, 644. 666
— — —, — — Rhipicephalus. **42**, 486; **44**, 593; **45**, 515. 518; **47**, 644; **50**, 9
— — —, — — Rhipicephalus appendiculatus. **LX**, 518; **43**, 341. 722; **47**, 644; **50**, 9. 646
— — —, — — Rhipicephalus calcaratus. **50**, 643
— — —, — — Rhipicephalus capensis. **43**, 341. 722
— — —, — — Rhipicephalus decoloratus. **43**, 341. 722; **50**, 643
— — —, — — Rhipicephalus evertsi. **LX**, 518; **43**, 341. 645. 722; **47**, 644
— — —, — — Rhipicephalus nitens. **43**, 722
— — —, — — Rhipicephalus sanguineus. **50**, 643
— — —, — — Rhipicephalus simus. **43**, 341. 722; **47**, 644
— — —, — — Zecken. **LX**, 518; **48**, 341. 722; **50**, 9. 642—648
Piroplasmose der Rinder, Vorkommen in Ägypten. **46**, 519
— — —, — — Afrika, Ost-. **44**, 457. 458
— — —, — — —, Süd-. **41**, 642; **43**, 721
— — —, — — Schantung. **42**, 486
— — —, — — den deutschen Schutzgebieten. **41**, 722—724
— — —, — — Turkestan. **50**, 12
— — Schafe. **LX**, 522; **43**, 643. 644; **50**, 642
— — — und Bradsot, Beziehung. **43**, 643. 644
— des Schakals. **47**, 646. 662
—, Übertragung durch Argas persicus. **43**, 645
—, — — Boophilus. **45**, 515. 518
—, — — Boophilus bovis. **LX**, 518; **45**, 515
—, — — Boophilus decoloratus. **LX**, 518; **45**, 518; **48**, 615
—, — — Ctenophthalmus canis. **XLVII**, 607
—, — — Dermacentor occidentalis. **XLVII**, 607
—, — — Dermacentor reticulatus. **LII**, 475; **LV**, 372; **42**, 488; **43**, 287. 645; **44**, 591; **47**, 649; **48**, 605
—, — — Haemaphysalis leachi. **43**, 645
—, — — Haemaphysalis punctata. **43**, 644
—, — — Hyalomma aegypticum. **41**, 643; **42**, 486; **45**, 518; **47**, 649
—, — — Ixodes reduvius. **LX**, 518; **43**, 645
—, — — Ixodes ricinus. **43**, 644; **50**, 12. 642. 643
—, — — Margaropus annulatus. **LX**, 518; **43**, 645
—, — — Rhipicephalus. **42**, 486; **44**, 593; **45**, 515. 518; **47**, 644
—, — — Rhipicephalus appendiculatus. **LX**, 518; **43**, 341. 722; **45**, 523; **47**, 644; **50**, 9. 646
—, — — Rhipicephalus calcaratus. **50**, 643
—, — — Rhipicephalus capensis. **43**, 341. 722
—, — — Rhipicephalus decoloratus. **41**, 643; **43**, 341. 721; **50**, 643
—, — — Rhipicephalus evertsi. **LX**, 518; **41**, 643; **43**, 341. 644. 645. 722; **45**, 523; **47**, 644
—, — — Rhipicephalus nitens. **43**, 341. 722
—, — — Rhipicephalus sanguineus. **43**, 344; **50**, 643
—, — — Rhipicephalus sinus. **43**, 341. 722; **47**, 644
—, — — Zecken. **LX**, 518; **41**, 643; **42**, 486; **43**, 344. 644. 645; **45**, 515. 518. 523; **47**, 643—645. 649; **48**, 615; **50**, 642—648

Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Piroplasmose, Vorkommen in Indien. **50**, 6
—, — — den deutschen Schutzgebieten. **41**, 722—724
—, Wirkung künstlicher Leukozytose. **41**, 443
— des Yacks. **LV**, 372; **48**, 605
— der Ziegen. **50**, 642
Pirosoma s. Piroplasma.
Pirquets Reaktion s. Tuberkulinreaktion, kutane.
Pissoir, Desinfektion mit Saprolen. **41**, 875
Pissoiröle zur Desinfektion. **49**, 775
Pityriasis, durch Flaschenbazillen verurs. **46**, 713
— alba, durch Microsporon macfadyeni verurs. **46**, 138
— capitis und Haarausfall, Beziehungen. **47**, 418
— flava, durch Microsporon tropicum verursacht. **46**, 138
— nigra, durch Microsporon mansoni verursacht. **46**, 138
— rubra, Behandlung mit Salvarsan. **49**, 346
— — pilaris, Tuberkulinreaktion, intrakutane, bei derselben. **46**, 138
— — —, —, konjunktivale. **44**, 228
— — —, —, kutane. **44**, 228
— — — und Tuberkulose. **44**, 228
— versicolor, Vorkommen in Neumecklenburg. **44**, 481
— —, — — den Tropen. **46**, 138
Pixolkarbol zur Desinfektion. **48**, 559
—, desodorierende Wirkung. **48**, 559
Placenta, Durchgängigkeit für Bakterien. **XLIII**, 305; **45**, 234. 277
—, — — Spirochaete obermeieri. **50**, 35
—, — — Spirochaete pallida. **XLIX**, 551; **LI**, 255; **43**, 536. 537; **44**, 498; **50**, 118*
—, — — Typhusagglutinine. **45**, 234
—, Eklampsie, Rolle bei derselben. **43**, 415; **45**, 135
—, Giftigkeit. **43**, 415; **44**, 524
—, Hämolyse. **41**, 592
—, Lepra. **50**, 142
—, menschliche, zur Kultur von Bakterien. **42**, 226; **43**, 242
— - Saft, Wirkung auf Tiere. **45**, 135
— - Serum, Wirkung auf Karzinomzellen. **49**, 751
—, Syphilis. **43**, 537. 539; **47**, 549
—, Toxine derselben. **43**, 415; **44**, 524
—, Tuberkelbacillen in derselben. **41**, 66; **47**, 203. 725
—, Tuberkulose. **XLIII**, 305; **41**, 66; **44**, 77. 748; **46**, 25. 30. 395; **47**, 203. 725
Placobdella catenigera, Überträger von Haemogregarina stepanowi. **50**, 652
Plättchen, Blut-, s. Blut-Plättchen.
Plakanthrakozidine. **XLVIII**, 323; **41**, 694. 695
Plakine, Wirkung auf Bac. anthracis. **45**, 598
Planosarcina schaudinni, systemat. Stellung. **42**, 275
Plasma, Blut- s. Blut-Plasma.
—, Ekto- s. Ektoplasma.
— - Kugeln. **LVIII**, 629
— - —, Bedeutung und Vorkommen bei Elenantilopenpiroplasmose. **50**, 11
— - —, — — — — Rinderpiroplasmose. **LVII**, 415; **LVIII**, 629; **42**, 485. 486. 99*; **43**, 341; **47**, 643. 666; **48**, 280. 616; **50**, 7. 9. 10. 645. 646
— - — als Entwicklungsform von Piroplasma parvum. **48**, 616; **50**, 8
— - — bei Spirillum giganteum. **XLIX**, 534
— - — — Spirochaete balbianii. **XLIX**, 544
— - — und Trachomkörper. **48**, 280
— - Zellen und Geschwulstimmunität. **46**, 782
Plasmodien, system. Stellung. **46**, 516
Plasmodium des Affen. **50**, 6
— brasilianum, Affenmalaria. **43**, 285. 309; **45**, 505
— —, Entwicklung. **45**, 505
— cynomolgi, Affenmalaria. **43**, 282. 636
— —, Identität mit Plasmodium inui. **43**, 636
— inui, Affenmalaria. **43**, 282
— —, Identität mit Plasmodium cynomolgi. **43**, 636
— kochi, in Affenmalaria. **LIV**, 238; **43**, 281. 309; **45**, 505; **47**, 298; **50**, 6
— —, Entwicklung. **LIV**, 238; **45**, 505
— —, Wirkung von Chinin. **LIV**, 240. 277; **47**, 335
— —, — — Methylenblau. **LIV**, 277; **47**, 335
—, Malaria- s. a. Malaria.
—, —, Arteinheit. **42**, 108
—, —, Biologie. **43**, 307; **45**, 505; **47**, 298; **50**, 614—616
—, —, in Blutkörperchen, weißen. **43**, 314
—, —, Chininfestigkeit. **48**, 630. 633. 643
—, —, Entwicklung. **43**, 634; **48**, 54; **50**, 614
—, —, Färbung. **47**, 330. 331; **50**, 313
—, —, Konjugationsformen im Blutkörperchen. **47**, 297
—, —, Kultur. **44**, 603
—, —, ohne Malaria. **42**, 107
—, —, Morphologie. **50**, 614—616
—, —, Nachweis im Blute. **45**, 792
—, —, Parthenogenese. **47**, 298
—, —, Systematisches. **42**, 180. 80*; **46**, 516. 517
—, —, -Träger. **43**, 316
—, —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben = Schwarzwasserfieber. **45**, 508

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Plasmodium, Malaria-, Varietäten. **45**, 506
—, —, Wirkung von Chinin. **47**, 297; **48**, 630. 633. 643
—, —, — — Fluorescein. **43**, 628
—, —, Zählung. **50**, 615
— pitheci, Affenmalaria. **43**, 282
— praecox, Entwicklung in Culex-Arten (in Magen und Speicheldrüsen). **43**, 634
— —, — — Stegomyia fasciata (in Magen und Speicheldrüsen). **43**, 634
— — - Infektion bei Vögeln. **LII**, 365; **43**, 634
— —, Übertragung durch Culex-Arten. **43**, 634
— —, — auf Kanarienvögel durch Stegomyia fasciata. **43**, 634
— —, Wirkung von Chinin. **LIV**, 278
— relictum, Konservierung. **50**, 49
— vivax, Biologie. **43**, 307
— —, Ursache der Malaria in Budapest. **XLVIII**, 407
Plasmolyse bei Bakterien. **LI**, 21; **LVI**, 184; **47**, 396
— — Spirillum giganteum. **XLIX**, 533
— — Spirochaete balbianii. **XLIX**, 544
Platalea leucorodia, Wirt von Cyclorchida omalancristota. **XLV**, 525
Platin, Wirkung auf Bakterien. **50**, 714
Platindrahthalter. **XLVI**, 728
Platinschwamm, Bouillonzusatz zur Anaerobenkultur. **XLIV**, 378
Platten zur Bakterienkultur in größeren Mengen. **XLVI**, 731
Plattfuß und Infektion, Beziehungen. **46**, 710
Platydactylus s. a. Gecko.
— guttatus, Wirt von Mikrofilarien. **44**, 142
— jamori, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
— mauritanicus, Haemogregarina platydactyli bei demselben. **48**, 620
— muralis, Trypanosomiasis. **47**, 309
Platynosomum fastosum n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LVI**, 116; **49**, 196
— semifuscum n. g. n. sp. Looss, Anatomie. **XLIII**, 607
Plectus an Pflanzen. **46**, 493
Pleobiosis bei Bacillus bifidus communis. **47**, 34
Pleomorphismus des Bac. tubercul. **41**, 44
— der Bakterien. **47**, 34. 36
— — Dermatophyten-Kulturen. **44**, 228
— — Streptokokken. **43**, 726
Pleorchis cygnoïdes Zeder, Verbreitung, geographische. **LI**, 540
Pleura-Aktinomykose, Vorkommen in Rußland. **44**, 194
—, Askariden in derselben. **41**, 668
—, Durchgängigkeit für Bakterien. **42**, 579. 580; **44**, 753
—, Durchtritt der Bakterien aus dem Blute in dieselbe. **42**, 581
Pleura, Durchtritt der Bakterien ins Blut von der Pleura aus. **42**, 580
—, Echinococcus. **42**, 504; **44**, 137
—, Empyem. **44**, 327. 328; **45**, 8; **50**, 418
— - Entzündung s. Pleuritis.
— - Exsudat, Antikörper in demselben. **50**, 515
— - — bei Pneumonie, Zytologie. **44**, 329
— - —, seröses steriles, bei Pleuraempyem und Lungenabszeß. **44**, 328
— - —, tuberkulöses, Leukozytenverhalten. **44**, 568
— - —, —, Zytologie. **44**, 328
— - Flüssigkeit, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 111
— - —, Wirkung auf Kaninchen. **XLVIII**, 486
— - Geschwülste und Tuberkulose. **48**, 435
Pleuritis. **42**, 33
— aktinomycotica. **44**, 194
—, Antikörper im Exsudat. **50**, 515
—, Autoserumbehandlung. **45**, 211; **47**, 88. 89; **49**, 574. 575
—, durch Diplokokken verurs. **46**, 295
—, — Echinokokken verurs. **44**, 137
—, eitrige. **44**, 327. 328
—, —, durch anaerobe Bakterien verurs. **LVIII**, 202; **49**, 401; **50**, 430
—, Infektionsweg. **48**, 131
—, Opsonine. **50**, 542
— putrida, Bakteriologie. **LVIII**, 198; **50**, 430
—, Serumbehandlung. **45**, 211; **47**, 89; **49**, 574. 575
— der Truthühner. **45**, 623
— tuberculosa. **41**, 69; **42**, 33; **44**, 70. 328. 414. 568. 788; **45**, 306; **46**, 294; **47**, 700; **48**, 435
Pleuronectes flesus, Lymphocystis johnstonei in demselben. **45**, 529; **50**, 663
— platessa, Geschwülste. **47**, 663
Pleuropneumonie. **46**, 291; **47**, 32
—, aktinomykotische. **48**, 237
— der Kälber. **43**, 730. 731; **46**, 325; **47**, 32
— — —, Immunisierung. **XLIX**, 254; **43**, 732. 747
— — —, Samenblasen als Bacillenträger. **LII**, 492
— — —, Serum, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 254
— — Kaninchen, Ätiologie. **LX**, 176; **43**, 739
— — —, Immunisierung. **LX**, 182
— — Katze, durch Bact. pneumoniae felis verurs. **LI**, 232; **LIV**, 451. 452; **46**, 326
— — Pferde s. Brustseuche.
— - Serum, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 254
Plica semilunaris, syphilit. Primäraffekt. **44**, 482

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Plistophora longifilis n. sp. im Hoden der Barbe. **46**, 526
— periplanetae, Parasit der Amöben. **49**, 523
Plötze s. Leuciscus rutilus.
Pneumatosis cystoides. **46**, 181
Pneumin zur Tuberkulosebehandlung. **44**, 795
Pneumobacillus s. a. Pneumococcus.
—, Bindehautentzündung, Rolle bei derselben. **47**, 97
—, im Bindehautsacke. **50**, 770
— — Blute. **47**, 391
— bei Bronchopneumonie. **48**, 138
—, Färbung. **50**, 313
—, Immunität, aktive. **XLI**, 370
—, Kapselbildung und Infektiosität. **44**, 641
—, Kreatininreaktion. **XLIII**, 210
—, Rhinitis, Rolle bei derselben. **48**, 742
—, Säurebildung. **XLIII**, 211
—, Verbreitung im Körper nach künstl. Infektion. **XLI**, 603
—, Wirkung von Influenzabacillentoxin. **XLIII**, 135
—, — der Pyozyanase. **42**, 617. 697
Pneumococcus. **42**, 206. 660; **47**, 78
— bei Abort, septischem. **48**, 747
—, Agglutinationsvermögen. **XLVII**, 642
—, Aggressin. **XLII**, 247. 341. 443; **XLIV**, 441; **41**, 740; **44**, 651; **46**, 314
— —, Wirkung auf die Phagozytose. **46**, 314
—, Alveolar-Pyorrhoe, Ursache derselben. **47**, 87
—, Anaërobiose. **XLIII**, 113
—, Angina, Rolle bei derselben. **LX**, 70; **44**, 646. 647; **46**, 171. 291
—, Antagonismus gegenüber Bac. anthracis. **LIV**, 459; **48**, 247
—, Antiphagine desselben. **42**, 193. 692; **44**, 222. 652
—, Appendicitis, Rolle bei derselben. **L**, 513; **LVI**, 233; **42**, 594. 659; **44**, 329; **46**, 167; **47**, 70
—, Arthritis, Ursache derselben. **LX**, 70; **42**, 209. 210; **46**, 291
—, Aufbewahrung. **42**, 228
—, Augenentzündung, Ursache derselben. **LVIII**, 634; **42**, 208; **44**, 172. 174; **45**, 785; **47**, 97. 101; **48**, 272. 273. 277—279
—, Autolyse. **48**, 154
— und Bac. anthracis, Antagonismus. **LIV**, 459; **48**, 247
—, Bac. rhinoscleromatis, Bac. ozaenae, Beziehungen. **LVII**, 486; **50**, 304
—, Bakteriolyse. **LIV**, 460
— in Beckenexsudaten. **42**, 596
— auf der Bindehaut. **XLVIII**, 142; **LX**, 70; **49**, 136; **50**, 770
—, Bindehautentzündung, Rolle bei derselben. **LVIII**, 634; **42**, 670; **44**, 172. 174; **47**, 97; **48**, 278
Pneumococcus, Biologie. **XLII**, 691; **L**, 139; **44**, 641. 642
— im Blute. **XLVIII**, 591; **LV**, 121; **42**, 206; **44**, 71. 650; **46**, 170. 171. 290. 291. 294; **47**, 391. 392; **48**, 138. 656. 742; **50**, 417. 418
—, Bronchitis, Ursache derselben. **42**, 594; **46**, 294
— bei Bronchopneumonie. **XLIV**, 495; **42**, 203; **48**, 138
—, Cholesterinausfällung aus Galle. **43**, 209
—, Colitis, Ursache derselben. **48**, 140
—, Cystitis, Ursache derselben. **46**, 291
—, Differentialdiagnose. **XLII**, 663; **XLVII**, 1; **LI**, 134; **46**, 298
—, — von Streptokokken. **XLI**, 713; **XLIX**, 72; **LVI**, 270; **41**, 375. 424; **42**, 206. 227; **44**, 188; **47**, 79
—, Durchdringung der Darmwand. **42**, 202
—, Eigenschaften, im menschlichen Körper erworbene. **42**, 206
—, Eihauteiterung, Ursache derselb. **42**, 609
—, Eiterung, Ursache derselben. **42**, 210. 609. 660; **43**, 800; **46**, 291. 294; **47**, 65; **48**, 140. 141. 741
—, Ektoplasma. **XLIX**, 476
—, Endokarditis, Ursache derselb. **LIV**, 115; **44**, 642; **45**, 204; **48**, 142. 155. 739
—, Enteritis, Ursache derselben. **LX**, 70
—, Epididymitis, Ursache derselb. **XLII**, 596
—, Erysipel, Ursache desselben. **44**, 647
—, Färbung. **42**, 228; **50**, 313
—, Formveränderungen. **42**, 228
—, Gärungsvermögen. **XLIV**, 292; **XLV**, 195
—, Gastritis phlegmonosa, Ursache derselben. **42**, 660; **48**, 140
—, Hämagglutinationsvermögen. **XLVII**, 642
—, Hämorrhagie bei Tuberkulose, Beziehung zu derselben. **44**, 70
— im Harne. **42**, 209
—, Herpes, Ursache desselben. **LX**, 69
—, Herzschädigungen durch denselb. **LIII**, 77; **48**, 136
—, Hirnabszeß, Rolle bei demselben. **42**, 209. 659
—, Hornhautabszeß, Ursache desselben. **48**, 278. 279
—, Hornhautgeschwür, Ursache desselben. **42**, 208; **45**, 785; **47**, 101; **48**, 272. 273. 278
—, Hypopyonkeratitis, Ursache derselben. **44**, 651
—, Ikterus, Ursache desselben. **48**, 138
— - Immunität. **XLI**, 370; **46**, 293; **48**, 155. 271. 272; **50**, 435
— - Immunserum, Wirkungsweise. **48**, 271
— - Infektion. **XLIII**, 113; **XLIV**, 319; **XLVIII**, 592; **LIII**, 65; **LIV**, 412; **42**,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

203. 659. 660. 692; **44**, 641. 648; **46**, 298; **48**, 136. 137; **50**, 417—420
Pneumococcus-Infektion, Antiphagine bei derselben. **42**, 193. 692
— - —, Bakteriotropine des Blutserums bei derselben. **46**, 314
— - —, generalisierte. **46**, 292
— - —, Heilungsmechanismus. **42**, 692
— - —, Immunisierung. **XLI**, 370; **XLIII**, 632. 728; **LVII**, 116. 140; **LX**, 279; **41**, 425; **42**, 236. 574. 660. 692. 697; **43**, 757—760; **44**, 647. 651. 45*. 78*; **45**, 212. 390. 796; **46**, 187. 188. 293. 314—316. 584. 585. 593; **47**, 89; **48**, 139. 155. 156. 271—273. 647. 648; **49**, 560. 572. 576. 598; **50**, 432. 433. 437. 443. 784. 159*
— - —, Komplementbindung bei derselb. **46**, 108
— - —, Milzveränderungen. **LIII**, 84; **50**, 419
— - —, Opsonine. **42**, 193. 692; **44**, 651; **46**, 315
— - —, Organveränderungen bei derselb. **LIII**, 77; **48**, 136
— - —, Scharlach-ähnliches Exanthem bei derselben. **46**, 616
— - —, Serumbehandlung. **XLIII**, 632. 728; **LVII**, 116. 140; **LX**, 279; **41**, 425; **42**, 236. 574. 660. 692. 697; **43**, 757—760; **44**, 647. 45*. 78*; **45**, 212. 796; **46**, 293. 314—316. 584. 585; **47**, 89; **48**, 139. 155. 156. 271—273. 647. 648; **49**, 560. 576. 598; **50**, 432. 433. 437. 159*
— - — und Tuberkulose. **43**, 23
— - —, Vaccination. **44**, 651; **45**, 390; **46**, 187. 188. 293; **47**, 89; **49**, 572; **50**, 432. 784
— - —, Wirkung tuberkulösen Auswurfes. **41**, 45
— - —, Zytoseroprophylaxe. **42**, 692
—, Influenza, Rolle bei derselben. **XLIII**, 322. 432. 548; **43**, 293; **44**, 647
—, Inulin-Vergärungsvermögen. **42**, 206. 228
—, Kapselbildung. **XLIII**, 299; **44**, 641
—, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
—, Katarrh, epidem., Ursache desselben. **42**, 207
—, Kehlkopf-Perichondritis, Ursache derselben. **48**, 140
— bei Keuchhustenbronchopneumonie. **XLIV**, 495
— auf Kohlehydrat enthaltenden Nährböden, Verhalten. **XLVII**, 8
—, Kolonieen, Tiefen-, Form derselben. **LIV**, 315
—, Komplementbindung. **LI**, 134; **46**, 298
—, Kreatininreaktion. **XLIII**, 210
— - Kultur, Gesamtstickstoff. **LIV**, 412; **48**, 137
—, Kulturelles. **XLIV**, 318; **XLVIII**, 592; **LIV**, 315; **LV**, 140; **41**, 375; **42**, 206. 228. 660; **44**, 642; **48**, 749
Pneumococcus, Laryngitis, Ursache derselben. **44**, 646; **48**, 140
—, latenter, im Kaninchen und dadurch bedingte pathologische Prozesse. **42**, 203
—, Lebensfähigkeit in Pökelfleisch. **45**, 626
—, Lokalisation, extrapulmonale. **42**, 203
—, Lungenoedem, Rolle bei demselb. **48**, 137
— in den Lymphdrüsen. **XLIV**, 5
—, Magenphlegmone. **42**, 660; **48**, 140
— bei Masernbronchopneumonie. **42**, 203
—, Meerschweinchen-Infektion. **XLIV**, 316; **LIX**, 103
—, Meningitis, Ursache derselben. **XLI**, 1; **41**, 299; **42**, 743. 748; **44**, 644. 645; **45**, 37. 783; **46**, 294; **48**, 8. 139. 140. 490; **50**, 418
— bei Meningitis cerebrospinalis. **XLI**, 418; **42**, 743. 748; **45**, 37. 783; **47**, 355; **48**, 8. 490
— - Metastasen, Kasuistik. **42**, 210
—, Methämoglobinbildung. **L**, 248
— - Mischinfektion bei Tuberkulose. **43**, 24. 25; **44**, 433
—, Morphologie. **42**, 228; **43**, 665; **50**, 420
— mucosus s. Streptococcus mucosus.
— in der Mundhöhle. **44**, 645; **48**, 668
—, Mutation. **LV**, 140; **48**, 749
—, Myokarditis, Ursache derselb. **LIII**, 81; **48**, 137
—, Nachweis mittels Tuscheverfahrens. **LVI**, 47
—, Nasennebenhöhleneiterung, Ursache derselben. **43**, 800; **48**, 741
—, Nebennierenveränderung durch denselben. **LIII**, 85; **48**, 137
—, Ophthalmie, Ursache derselben. **47**, 97; **50**, 770. 776
—, Opsonine. **44**, 651
—, Orbital-Abszeß, Ursache desselb. **43**, 800
—, Orchitis, Ursache derselb. **XLII**, 596
— in Organen, normalen. **44**, 143*; **47**, 389
—, Osteomyelitis, Ursache desselb. **41**, 398
—, Otitis media, Ursache derselb. **XLII**, 419. 503. 598; **41**, 301. 302; **42**, 673.
—, Ozaena, Rolle bei derselben. **50**, 780
—, Panophthalmie, Ursache derselb. **47**, 97; **50**, 770. 776
—, Para-, Morphologie. **43**, 665
—, Paraartikular-Eiterungen, Ursache derselben. **48**, 141
—, Parotitis, Ursache derselben. **LX**, 70
—, Pathogenität s. Pneumococcus-Infektion.
—, Pemphigus, Ursache derselben. **46**, 292
—, Periostitis, Ursache derselben. **42**, 204
—, Peritonitis, Ursache derselben. **41**, 395; **42**, 203. 209; **44**, 330. 651; **45**, 395; **46**, 291; **50**, 418

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pneumococcus, Phagozytose. **42**, 692; **45**, 204; **46**, 293. 315; **50**, 435
—, Pharyngitis, Ursache derselben. **LX**, 70; **44**, 645. 647
—, Pneumonie, Ursache derselben. **LIII**, 84; **42**, 203. 206—208; **44**, 648; **50**, 417
—, Pneumotoxin s. P., Toxin.
—, Präzipitin. **XLIII**, 188; **41**, 740
—, Purpura haemorrhagica, Ursache derselben. **LI**, 503; **42**, 660; **46**, 139
—, Rattenerkrankung, Ursache derselben. **41**, 651
—, Rhinitis, Ursache derselben. **45**, 389; **48**, 742; **50**, 779. 780
—, Säurebildung. **XLIII**, 211; **XLIV**, 290
—, Schleimhautentzündung, Ursache derselben. **44**, 646. 647
— - Septikämie. **LIV**, 115; **42**, 203. 206. 659; **44**, 648; **46**, 187. 316; **48**, 136. 138. 142. 663; **50**, 227. 420
— - Serum s. Serum, Pneumokokken-.
—, Serumfestigkeit. **48**, 155
— im Speichel Gesunder. **42**, 202
— — Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
—, Stickstoff, Gesamt-, der Kultur. **LIV**, 412; **48**, 137
—, Stomatitis fibrinosa, Ursache derselb. **44**, 647
— und Streptokokken, Beziehungen. **XLI**, 713; **XLIX**, 72; **LVI**, 270; **41**, 375. 424; **42**, 227; **44**, 188; **47**, 79
— — — - Mischinfektion der Orbita und Nebenhöhlen. **43**, 800
—, Symbiose mit Bac. influenzae. **48**, 782
— an den Tonsillen. **48**, 646
—, Toxin. **XLIII**, 30; **LVII**, 145; **48**, 154. 755
—, —, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
—, —, Purpura haemorrhagica, Ursache derselben. **LI**, 503; **42**, 660; **46**, 139
—, Tränensackentzündung, Rolle bei derselben. **47**, 97
— bei Tuberkulösen. **43**, 24. 25
— und Tuberkulosehämorrhagie. **44**, 70
—, Umzüchtung. **LV**, 140; **48**, 749
—, Verbreitung im Körper nach künstl. Infektion. **XLI**, 603
—, Virulenz. **L**, 139; **LVII**, 108; **46**, 293; **48**, 755
—, Virulin. **44**, 652
—, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 297
—, Wirkung auf Enzyme, proteolyt. **LII**, 261; **46**, 305
—, — von Galle. **LII**, 282; **LIII**, 25; **41**, 739; **44**, 187. 188; **46**, 313; **47**, 389; **48**, 154
—, — — Gallensalzen. **41**, 739; **44**, 187. 188
—, — — Influenzabacillentoxin. **XLIII**, 135
—, — — Kampher. **46**, 317
—, — — Kolynos. **LI**, 437; **45**, 693
Pneumococcus, Wirkung auf Lackmusmilch. **XLV**, 196
—, — von Leukozyten. **XLV**, 236; **LIX**, 105
—, — — Natriumoleat. **49**, 560—562
—, — — Plasma. **LV**, 138; **48**, 749
—, — — Pyozyanase. **42**, 616. 617. 697; **45**, 29
—, — — Quecksilber, kolloidal. **43**, 565
—, — — Serum. **LV**, 138; **48**, 749; **49**, 10
—, — auf Serum, Immun-. **LVII**, 140; **48**, 756
—, — von Serum, Immun-. **LVII**, 111; **48**, 755; **49**, 560. 561
—, — — Sonnenlicht. **41**, 159
—, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
—, — von Tuberkulin. **44**, 436
Pneumoenteritis der Schafe. **46**, 353
— — Schweine. **46**, 353
Pneumokokken s. Pneumococcus.
Pneumokoniosen, Erforschung mittels Bac. clavatus-Sporen. **XLVIII**, 49
—, Ursprung. **XLVIII**, 44
Pneumonie s. a. Pneumococcus.
—, Ätiologie, Bakteriologie. **LX**, 69. 176; **42**, 199. 201. 202; **46**, 82. 188. 290—293. 295. 312. 315—317. 324. 327; **47**, 32; **48**, 133. 136—142. 155. 156. 237. 647. 685. 759. 797; **49**, 152. 207. 420. 545. 576; **50**, 241. 242. 249. 417. 418. 420. 432. 433. 437. 539
—, aktinomykotische. **48**, 237
—, Anti-, Serum, biologische Wirkungen. **XLIII**, 632. 728
—, Antikörperproduktion und Krisis. **46**, 292
—, asthenische. **42**, 205
—, Auswurf, Eiweißreaktion. **49**, 420
—, Autolysine im Blute bei derselb. **46**, 82
—, durch Bac. coli verurs. **46**, 16
—, — Bac. pneumoniae verurs. **LIII**, 84; **42**, 203. 206—208; **44**, 648; **50**, 417
—, — Bac. pseudodiphtheriae verursacht. **45**, 7
—, Bakteriämie. **42**, 206; **46**, 290; **47**, 392; **50**, 417. 418
—, Bakteriengehalt der Nase. **XLI**, 636
—, Bakteriotropine im Serum. **46**, 315
— und Bakterizidie. **50**, 539
—, Behandlung. **41**, 739
—, — mit Kampher. **46**, 317
—, — — Kolloidalmetallen. **44**, 638
—, — — Leukozytenextrakt. **45**, 207; **46**, 312
—, — — Serum. **XLIII**, 632. 728; **42**, 236; **43**, 757. 758; **44**, 45*; **45**, 212; **46**, 316; **48**, 139. 647. 648
—, Blutgerinnungszeit. **44**, 629
—, Blutuntersuchung, bakteriol. **44**, 650
—, Broncho-, durch Bac. coli verurs. **43**, 178
—, —, Bakteriologie. **48**, 137
—, —, Behandlung mit Kolloidalmetallen. **44**, 638

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pneumonie, Broncho-, bei Keuchhusten. **XLIV**, 493
—, —, — Masern. **42**, 203
—, —, Microc. tetragenus bei derselben. **42**, 203; **48**, 138
—, —, durch Pneumococcus verursacht. **XLIV**, 495; **42**, 203; **48**, 138
—, —, der Rinder. **42**, 471
—, —, durch Streptothrix verurs. **44**, 649
—, —, — Strongylus filaria verurs. **46**, 327
—, —, verminöse, Ätiologie. **42**, 211
— - Delirium, Ursache und Wesen. **42**, 204
—, Diagnose mittels bakteriol. Blutuntersuchung. **44**, 650
—, Eierstocksveränderung bei derselben. **42**, 597
—, Gelenkentzündung bei derselb. **47**, 388
—, Hämolyse bei derselben. **46**, 82
— - Herde in scheinbar gesunden Lungen. **44**, 643
—, Immunisierung. **42**, 236; **43**, 757. 758; **44**, 45*; **45**, 212. 390; **46**, 188. 293. 316. 593; **48**, 139. 155. 156. 647. 648. 760
—, Intestinal-Ursprung. **42**, 201. 202
—, intrauterine. **48**, 140. 141
— der Kälber. **XLVII**, 308; **43**, 730. 731; **47**, 163; **50**, 249
— — —, Behandlung mit Serum. **XLVII**, 337; **42**, 450; **43**, 732. 747; **46**, 324; **50**, 249
— — —, Immunisierung. **XLVII**, 320. 337; **42**, 450; **43**, 732. 747; **45**, 631; **46**, 324. 593; **50**, 249
— — Kaninchen. **XLI**, 432; **46**, 323; **50**, 241. 242
— — der Kapkolonie. **46**, 260
— — Katze, durch Bact. pneumoniae felis verurs. **LI**, 232; **LIV**, 451; **46**, 326
— eines Königstigers, durch Bac. pneumon. tigris verurs. **XLVII**, 581
—, Komplementbindung. **46**, 108
—, — (Wassermann). **44**, 486. 493; **45**, 114; **47**, 570. 574
—, Krisis. **46**, 292; **50**, 432. 433. 437
—, Leberzellkernveränderungen. **44**, 642
—, Leukozyten, Wirkung des Pneumokokkenserums. **43**, 757
—, Leukozytenzählung. **46**, 291
— und Malaria. **44**, 643
—, Meningismus. **44**, 644; **46**, 290
—, Meningitis bei derselb. **44**, 644. 645
—, Meningoencephalitis bei derselb. **44**, 644
—, durch Nekrosebacillen verurs. **45**, 619
— nach Operationen. **44**, 648
—, Opsonine. **XLIV**, 456; **46**, 594; **50**, 540
—, Otitis media bei derselb. **47**, 67
—, auf d. Panama-Isthmus. **44**, 642. 643
—, Parotitis bei derselben. **46**, 292
— mit Pemphigus. **46**, 292
—, Peri-, der Rinder. **XLVIII**, 79. 86; **42**, 524; **43**, 420. 750; **44**, 102*. 103*; **47**, 165. 166; **49**, 152
Pneumonie, Pest-. **45**, 717; **47**, 264. 266. 269. 271; **49**, 680—683. 712. 713
— der Pferde. **43**, 726; **44**, 196. 197; **47**, 170; **49**, 576
— — —, Serumbehandlung. **49**, 576
—, Phagozytabilität aus dem Sputum gezüchteter Pneumokokken. **42**, 692
— und Phagozytose. **42**, 692; **50**, 539
—, Pleuraexsudat, Zytologie desselb. **44**, 329
—, Pleuro-. **46**, 291; **47**, 32
—, —, aktinomykotische. **48**, 237
—, —, der Kälber. **43**, 730. 731; **46**, 325; **47**, 32
—, —, — —, Immunisierung. **XLIX**, 254; **43**, 732. 747
—, —, — —, Samenblasen als Bacillenträger. **LII**, 492
—, —, — Kaninchen, Ätiologie. **LX**, 176; **43**, 739
—, —, — —, Immunisierung. **LX**, 182
—, —, — Katze, durch Bact. pneumoniae felis verurs. **LI**, 232; **LIV**, 451. 452; **46**, 326
—, —, — Pferde s. Brustseuche.
—, durch Pneumococcus verursacht. **LIII**, 84; **42**, 203. 206—208; **44**, 648; **50**, 417
—, Präzipitationsreaktion. **43**, 520. 521
—, durch Pseudodiphtheriebacillen verurs. **45**, 7
—, Rezidiv. **42**, 661; **48**, 141
—, Riesenzellen-. **48**, 142
— der Rinder. **41**, 644; **47**, 163. 165. 166
—, Säuglings-. **42**, 199
— der Schafe. **46**, 327
— der Schweine, Immunisierung. **42**, 517
— - Serum, biologische Eigenschaft. **41**, 740
—, durch Streptococcus pneumoniae verursacht. **42**, 208
—, Streptokokken-, Übertragung durch Papageien. **47**, 212*
—, durch Streptothrix verurs. **46**, 295
—, — Strongylus filaria verurs. **46**, 327
—, syphilitische. **44**, 482
—, Thrombose bei derselben. **46**, 292
— der Truthühner. **45**, 623
— und Trypanosomiasis. **47**, 299
— — Tuberkulinreaktion. **47**, 230
—, Übertragung durch Flöhe. **48**, 136
—, Ursprung, intestinaler. **42**, 202
—, Vaccination. **45**, 390; **46**, 188. 593; **48**, 155. 156. 648. 760
— und Vaccine, Beeinflussung. **48**, 685
—, Wander-. **48**, 141
—, Wirkung von Leukozytenextrakten. **43**, 451
— und Witterung. **42**, 661
— der Ziege, durch Bac. pyogenes caprae verurs. **43**, 737
—, Zytologie. **50**, 417. 420
Pneumoperikarditis bei Truthühnern. **45**, 623

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pneumostreptokokken, Vorkommen im Bindehautsacke. **50**, 770
Pneumothorax zur Behandlung der Lungentuberkulose. **42**, 86; **44**, 796; **46**, 421; **50**, 340. 341
—, künstlicher, Anatomie. **50**, 340
Pneumotoxin. **XLIII**, 30; **LVII**, 145; **48**, 154. 755
Pnom-Penk, Pest. **49**, 712
Pobit-kamak, Malaria. **48**, 54
Pocken s. a. Variola.
—, Geflügel- s. Geflügel-Epitheliom.
—, Hühner- s. Hühner-Epitheliom.
—, Karpfen- s. Karpfen, Pocken.
—, Kuh- s. Vaccine.
—, Pferde- s. Pferde-Pocken.
—, Sanaga-. **50**, 482
—, Schaf- s. Schafpocken.
— der Schweine s. Schweine, Pocken.
—, Tauben- s. Tauben, Epithelioma contagiosum.
—, Vogel- s. Vögel, Epithelioma contagiosum.
—, weiße. **50**, 481
—, Wind- s. Varizellen.
Podager nacunda, Wirt von Davainea magnicoronata. **XLIX**, 108
— —, — — Drepanidotaenia caprimulgorum. **XLI**, 441
Podiceps cristatus, Wirt von Diococestus aspera Fuhrmann. **XLIII**, 703
— dominicus (L.), Wirt von Hymenolepis capillaroides. **XLI**, 355
— nigricollis, Hymenolepis furcifera bei demselben. **XLVI**, 38
— —, Schistocephalus dimorphus im Darme desselben. **LX**, 123
— —, Schistotaenia macrorhyncha Rud. bei demselben. **XLIII**, 704
— —, Tatria biremis bei demselb. **XLVI**, 38
Poecilonetta bahamensis Catesby, Hymenolepis flagellata in demselben. **XLI**, 356
— — —, — lobata n. sp. bei demselben. **XLI**, 352
Pökelfleisch, Bakterien in demselben. **XLVIII**, 1; **44**, 134*. 149*; **45**, 626
Points, marginal s. a. Anaplasma marginale.
—, marginal. **LVIII**, 629; **50**, 645
Poitou, Schweißfriesel. **50**, 747
Polen, Helminthologie. **45**, 162
Polioencephalitis, Behandlung. **50**, 766
Poliomyelitis acuta, Ätiologie, Bakteriologie, Pathologie usw. **42**, 576; **44**, 614—616; **45**, 769—782; **46**, 641—654; **47**, 121*—128*; **48**, 1—8. 11. 12. 136. 481—489; **49**, 609—624; **50**, 753—762. 766. 8*. 38*
— —, Affen-Infektionsversuch. **LIX**, 374; **44**, 616; **45**, 772. 776—781; **46**, 642—651. 653. 654; **47**, 121*—123*; **48**, 5—7. 11. 12. 481. 484. 486. 488; **49**, 610. 619—623; **50**, 753. 757—760. 762
Poliomyelitis acuta, Bauchmuskellähmung nach derselben. **48**, 489
— —, Behandlung. **45**, 793; **46**, 653. 654; **50**, 765
— —, — mit Serum. **46**, 654; **48**, 7. 11. 12. 488. 489; **50**, 753
— —, Bekämpfung. **48**, 11; **49**, 615—618
— —, Cerebrospinalflüssigkeit bei derselb. **50**, 762
— —, Diagnose. **50**, 762
— —, — mittels Komplementbindung. **49**, 616. 617; **50**, 762
— —, — — Serum. **49**, 616. 617; **50**, 760—762
— —, Epidemie s. a. P. a., Vorkommen.
— —, Epidemie. **45**, 769—776
— —, Epidemiologie. **45**, 769—775; **48**, 4. 11. 482—487
— —, Fliegen-Infektionsversuch. **50**, 758
— —, Hühner-Infektionsversuch. **45**, 777. 778; **46**, 647. 652. 653; **49**, 616
— —, Hunde-Infektionsversuch. **45**, 778. 781; **46**, 644. 651
— —, Immunisierung. **46**, 646. 647. 653. 654; **47**, 121*. 124*; **48**, 5—7. 11. 12. 488. 489; **49**, 622. 623; **50**, 753. 761
— —, Immunität. **46**, 644—646. 651. 653. 654; **48**, 6. 488
— — und Influenza, Beziehungen. **46**, 651
— —, Kälber-Infektionsversuch. **46**, 651
— —, Kaninchen-Infektionsversuch. **45**, 772. 776—778. 781; **46**, 642. 644. 647—651; **47**, 121*. 123*; **48**, 5; **50**, 759
— —, Katzen-Infektionsversuch. **46**, 651
— —, Komplementbindung. **49**, 616; **50**, 762
— —, Mäuse-Infektionsversuch. **45**, 776. 777; **46**, 644. 651
— —, Meerschweinchen - Infektionsversuch. **45**, 776. 777. 781; **46**, 644. 647. 651
— —, Micrococcus tetragenus, Rolle bei derselben. **49**, 619
— —, Pferde-Infektionsversuch. **46**, 651
— —, Prophylaxis. **48**, 11
— —, Ratten-Infektionsversuch. **46**, 647. 651
— —, Schafe-Infektionsversuch. **46**, 644. 651
— —, Schweine-Infektionsversuch. **46**, 651
— — - Serum, Wirkung auf Poliomyelitis acuta-Virus. **48**, 11. 12
— —, Syringomyelie nach derselb. **48**, 489
— —, Tauben-Infektionsversuch. **45**, 777. 778
— —, Übertragung durch Hühner. **49**, 616
— —, Vaccination. **48**, 6. 11
— — - Virus. **48**, 5—7. 11. 12. 481; **49**, 611. 622; **50**, 753. 756—759

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Poliomyelitis acuta-Virus, Wirkung von Kaliumpermanganat. **46**, 654
— — - —, — — Menthol. **46**, 654; **48**, 7
— — - —, — — Perhydrol. **48**, 7
— — - —, — — Serum Poliomyelitis-Kranker. **48**, 11. 12
— — - —, — — Thymol. **46**, 654
— — - —, — — Wasserstoffsuperoxyd. **46**, 654; **48**, 7
— —, Vorkommen in Amerika. **42**, 576. 577; **44**, 615; **48**, 483; **49**, 615
— —, — — Anjou. **50**, 756
— —, — — Bristol. **50**, 756
— —, — — Duisburgs Umgebung. **44**, 616
— —, — — Heidelberg. **48**, 3
— —, — — Kärnten. **50**, 753
— —, — — Massachusets. **48**, 485. 486; **50**, 757
— —, — — Minnesota. **48**, 487
— —, — — Münden. **48**, 1
— —, — — Nebraska. **48**, 7. 485
— —, — — New York. **44**, 615; **48**, 483
— —, — — Norwegen. **42**, 575
— —, — — Österreich. **44**, 615; **45**, 773—776; **46**, 641; **48**, 482; **50**, 753
— —, — — Pommern. **46**, 642
— —, — — Salem (Amerika). **44**, 615
— —, — — Schweden. **46**, 651
— —, — — Westfalen. **45**, 769. 770
— —, — — Wien. **44**, 615
— —, Ziegen-Infektionsversuch. **46**, 644. 651
Polipobothrium vaccari n. g. n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **44**, 135
Pollantin gegen Heufieber. **42**, 436; **48**, 334
Pollen, Differenzierung mittels Komplementbindung. **46**, 598
Polyarthritis s. Gelenk, Polyarthritis.
Polychromophilus, systematische Stellung. **46**, 518
Polycoelia lata, Beschreibung. **50**, 168
Polycystideen, Sexualität. **46**, 505
Polymnia nebulosa Mact., Wirt von Caryotropha mesnilii. **41**, 656
Polyneuritis, durch Bac. coli verurs. **41**, 292; **45**, 242
— gallinarum. **LX**, 224; **41**, 238. 291; **44**, 471. 472; **47**, 324; **48**, 60. 625. 626; **49**, 364. 365
— — und Beriberi. **LX**, 224; **44**, 471; **47**, 324; **48**, 625. 626
— —, durch Oxalsäure verurs. **44**, 472
— leprosa. **47**, 515
—, skorbutische, und Beriberi. **43**, 306
Polyonchobothrium polypteri (Leydig), Anatomie. **XLI**, 527
Polypen der Pulpa, Ursache. **47**, 69
Polypnoe durch Aalserum. **48**, 357
— — Zitterrochenserum. **48**, 357
Polypoliitis s. Poliomyelitis acuta.
Polypterus bichir, Wirt von Ichthyotaenia pentastomum. **41**, 674
Polypterus endlicheri, Wirt von Ichthyotaenia sulcata. **41**, 674
Polyserositis, durch Diplokokken verurs. **46**, 294
—, tuberkulöse. **46**, 294
Polystrychnobien. **LX**, 425
Polytoma uvella, Geißeln. **LIII**, 39
Polytomella agilis n. g. n. sp., Beschreibung. **50**, 648
Polyzythämie. **48**, 663
—, Komplementbindung (Wassermann). **47**, 462
Pommern, Poliomyelitis acuta. **46**, 642
Pomphorhynchus laevis Zoega, Entwicklung im Hechte. **LII**, 250; **46**, 500
— — —, Larve, Morphologie derselben. **LII**, 248
— — —, Morphologie. **LII**, 250
— — — in Tinca vulgaris. **LII**, 248; **46**, 500
Ponos s. a. Kala-azar, Leishmaniose.
— und Kala-azar, Identität. **45**, 395
Pontobdella muricata, Trypanosoma raiae in derselben. **45**, 406
— —, Übertragung der Trypanosomiasis auf Meeresfische. **46**, 523
Porcidin gegen Schweineseuche. **48**, 92
Porges' Reaktion s. Lezithin-Ausflockung zur Syphilisdiagnose.
Porocephaliasis. **47**, 793; **50**, 183. 184
Porocephalus bei einem Neger. **42**, 505; **44**, 150
—, Verbreitung, geographische. **LI**, 539
— armillatus, Beschreibung. **49**, 214
— —, Biologie, Vorkommen beim Menschen. **50**, 183. 184
— —, Vorkommen beim Menschen. **45**, 182
— cercopitheci n. sp. beim Affen. **45**, 181; **46**, 500
— — — —, Beschreibung. **45**, 181; **46**, 500
— —, Synomym für Porocephalus subuliferus. **46**, 501
— clavatus, Vorkommen beim Menschen. **50**, 183
— crotalis, Vorkommen beim Menschen. **50**, 183
— kachugensis n. sp., Beschreibung. **49**, 215
— moniliformis beim Affen. **45**, 181. 182
— —, Beschreibung. **49**, 214
— —, Biologie. **50**, 183. 184
— —, Entwicklungskreis. **45**, 181. 182
— —, Haemogregarina pythonis in demselben. **43**, 312
— — bei einem Kamerunneger. **42**, 505
— — beim Menschen. **42**, 505; **50**, 183. 184
— —, Pathogenität. **47**, 793
— — bei Schlangen. **45**, 181. 182
— —, Vorkommen in Kamerun. **49**, 214
— najae, Vorkommen beim Menschen. **50**, 183

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Porocephalus stilesi, Vorkommen beim Menschen. **50**, 183
— subuliferus, Synonym für Porocephalus cercopitheci. **46**, 501
Poronotus triacanthus, Wirt von Otobothrium crenacolle. **45**, 173
Porospora, Sexualität. **46**, 505
Portugals Kolonien, Krebs. **45**, 642
Posen, Trachom. **45**, 353
—, Trichinose. **LII**, 368; **46**, 327
—, Typhus abdominalis. **47**, 3
Postbeamte, Tuberkulose. **49**, 452
Posticus-Lähmung durch Blutung in die Nn. recurrentes-Scheiden. **46**, 170
Potsdam, Cholera. **49**, 687
—, Typhus abdominalis. **47**, 4
Pottasche zur Isolierung und Kultur der Anaëroben. **47**, 409
Präparate, mikroskopische, Haltbarkeit. **45**, 793
Praeputium, Blennorhoe des Hundes, Ätiologie. **48**, 82
—, Diphtherie. **49**, 630
Präzipitate, Verhalten gegenüber der Fäulnis. **XLIII**, 490
Präzipitation s. a. Präzipitine.
Präzipitation. **XLI**, 96. 240. 358. 459. 539. 651. 752. 823; **42**, 351. 352. 436; **43**, 421; **44**, 529. 560; **45**, 434; **46**, 85. 107. 115. 530. 570. 576; **48**, 354. 382; **49**, 10. 22. 23. 545. 547. 555. 602; **50**, 245. 515. 534. 560. 567—569
— des Actinomyces. **45**, 605
— und Agglutination, Beziehungen. **XLVIII**, 231; **43**, 441; **44**, 527; **45**, 595; **46**, 558; **47**, 465; **48**, 361
—, Analyse mittels anaphylakt. Reaktion. **47**, 489. 490
— und Anilinfarben. **42**, 380
— durch Ascitesflüssigkeit. **48**, 530
— des Bac. tubercul. **47**, 744. 746
— von Bakterien-Extrakten durch Leukozyten-Extrakte. **43**, 450
— und Bakteriolyse, Beziehungen. **43**, 441
— zur Blutdifferenzierung und -Nachweise. **XLIV**, 556; **LIV**, 462; **42**, 684—687; **43**, 421. 772. 773; **46**, 116; **49**, 55; **50**, 561. 562. 565
— in der Cerebrospinalflüssigkeit bei Meningitis tuberculosa. **45**, 296
— zum Darmparasitennachweise. **45**, 186. 187
— bei Diabetes. **45**, 296
— zur Diagnose. **42**, 810. 811
— — Differenzierung von Kapselbakterien. **XLII**, 660
— der Echinococcus-Cystenflüssigkeit. **LIV**, 77; **LV**, 237; **42**, 352. 353; **44**, 155; **45**, 186—188; **46**, 492. 604; **47**, 795—798
— zur Eier-Eiweißdifferenzierung. **49**, 56; **50**, 565
—, Eiterung, latente, Diagnose derselben. **44**, 341
— zur Eiweißdifferenzierung. **LIV**, 462; **41**, 487. 493. 574. 575; **42**, 684—687. 820. 821; **43**, 421—424. 772. 773; **44**, 151*; **46**, 116. 123—125; **47**, 507. 57*; **49**, 54—56. 602—604; **50**, 560—568
Präzipitation zur Faecesuntersuchung. **41**, 156; **43**, 426. 427
— und Fäulnis. **XLIII**, 490
— zur Fleischdifferenzierung. **41**, 493; **42**, 379; **43**, 422. 423; **50**, 565
— durch Geisteskrankenserum. **45**, 220
— zur Geschwulstdiagnose. **42**, 510; **44**, 113*; **45**, 296; **50**, 681
—, Gewinnung und Prüfung präzipitierender Sera. **43**, 421
— zur Harn-Eiweiß-Herkunftsbestimmung. **46**, 123
—, Hemmung durch inaktiv. Präzipitinogen. **44**, 528
—, — — Präzipitoide. **49**, 22
— zur Honiguntersuchung. **49**, 56; **50**, 565
— bei Infektionskrankheiten. **45**, 296
— des Kobragiftes durch Schlangengiftimmunserum. **44**, 530
— und Komplementablenkung, Zusammenhang. **41**, 570
— — Komplementbindung, Beziehungen. **LIV**, 186; **41**, 570
—, Konservierung präzipitierender Sera. **42**, 168*; **43**, 421
— von Linsen-Eiweiß. **46**, 118. 124
— durch Lungengewebe. **LX**, 156
— des Magensaftes. **44**, 113*; **50**, 169*
— bei Masern. **42**, 378; **43**, 520. 521
—, Mechanismus. **XLI**, 96. 240. 358. 459. 539. 651. 752. 823; **44**, 529. 560
— zur Meningitis cerebrospinalis-Diagnose. **45**, 52. 53. 791; **47**, 356
— der Meningokokken. **41**, 157; **43**, 507; **45**, 52. 53. 791
— zur Menschenrassendifferenzierung. **41**, 487; **44**, 560
— des Micrococcus gonococcus. **41**, 157; **43**, 507
— zur Milchdifferenzierung. **50**, 563. 564
— nach Milchgenuß. **45**, 296
— zur Milzbranddiagnose. **LVIII**, 63; **48**, 243; **50**, 465—467. 569
— — Nährpräparatuntersuchung. **42**, 379
— bei Paralyse. **42**, 308. 309; **43**, 520; **46**, 756
— zum Pferdefleischnachweise. **43**, 422. 423
— zur Pflanzeneiweißdifferenzierung. **50**, 567
— bei Pneumonie. **43**, 520. 521
— und Psychiatrie. **48**, 718
— zur Rassendifferenzierung. **41**, 487; **44**, 560
— bei Rhinosklerom. **43**, 521
— — Rotlauf. **48**, 90
— zur Rotzdiagnose. **LI**, 185; **LV**, 251; **45**, 595. 596; **46**, 330. 369—371; **47**, 138. 139; **49**, 176. 177; **50**, 468
— — Rückfallfieberdiagnose. **44**, 603

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Präzipitation bei Scharlach. **XLVII**, 51; **42**, 378; **43**, 520. 521; **44**, 679
— zum Schildkrötenfleischverfälschungsnachweis. **46**, 125
— zur Schwangerschaftsdiagnose. **49**, 59
— bei Schweinerotlauf. **48**, 90
— durch Serum Geisteskranker. **45**, 220
—, Serumgewinnung. **46**, 121. 125
— zur Syphilisdiagnose. **XLVII**, 49; **41**, 817. 818; **42**, 304—308. 643. 811; **43**, 514. 520. 521. 543. 545. 555; **44**, 493. 504. 565; 152*. **46**, 220. 756. 764; **47**, 558. 561. 591. 592. 597; **48**, 111. 112. 719; **49**, 297. 298; **50**, 86
— des Tuberkulins durch Cerebrospinalflüssigkeit. **47**, 220
— bei Tuberkulose. **XLIII**, 391; **LVIII**, 143; **42**, 71. 72; **43**, 520. 521; **44**, 429. 761; **45**, 296. 297. 306; **46**, 330. 405; **47**, 234. 235. 737. 744. 746; **48**, 461; **49**, 475; **50**, 373
— — Typhus. **XLVIII**, 227; **43**, 520. 521
— und Überempfindlichkeit. **LIX**, 73; **43**, 767. 770. 771; **45**, 445. 448—451; **46**, 576; **47**, 489. 490. 493. 3*. 17*. 30*. 65*; **49**, 46. 47. 577. 578. 585; **50**, 548
— des Vibrio cholerae. **45**, 72—74
—, Wirkung der Ätherextraktion. **42**, 363
—, — von Arsen. **44**, 510
—, — — Jod. **44**, 510
—, — der Kälte. **49**, 23
—, — von Quecksilber. **44**, 510
—, — — Strahlen, ultravioletten. **49**, 550
—, — der Wärme. **43**, 424
Präzipitine s. a. Präzipitation.
Präzipitine. **42**, 377. 819—821; **44**, 529; **45**, 434; **49**, 13. 22. 23. 100. 602; **50**, 514. 567—569
—, Abspaltung aus sensibilis. Antigenen. **44**, 526
—, Adsorption. **47**, 450
— und Agglutinine, Beziehungen. **XLVIII**, 231; **43**, 441; **44**, 527; **45**, 595; **46**, 558; **47**, 465; **48**, 361
— für Anilinfarben, Bildung. **42**, 380
— im Antipneumonieserum. **XLIII**, 733
—, Autozyto-. **XLIII**, 508. 614
— des Bac. tubercul. **47**, 744. 746
—, Bakterien-, und Agglutinine, Beziehungen. **44**, 527; **46**, 558; **48**, 361
—, —, Spezifizität. **41**, 526
— und Bakteriolysine, Beziehungen. **43**, 441
—, Bestimmung. **42**, 378
—, Bildung nach Fornet-Müllerscher Methode. **46**, 592
—, Bildungsstätte. **42**, 377
—, Blutkörperchen-, Spezifizität. **LIV**, 462; **47**, 506
— im Diphtherie-Exsudat. **45**, 15
—, Erythro-, Spezifizität. **LIV**, 462; **47**, 506
—, Faeces-. **41**, 156; **43**, 426. 427
— und Fäulnis. **XLIII**, 490
Präzipitine durch Farbstoffe, pflanzliche, gebildet. **44**, 531
—, Harn-, zur Karzinomdiagnose. **42**, 510
—, Keno-. **XLVIII**, 496; **43**, 435. 436
—, —, und Kenotoxin. **XLVIII**, 496
— im Knochenmark. **46**, 556
—, Ko-, des Meningococcus. **45**, 53
— und Komplement-bindende Antikörper, Identität. **LIV**, 186
—, Leber-, bei Distomatose. **XLIII**, 508. 614
— und Leukozyten. **49**, 568
—, Meconium-. **44**, 111*
—, Pflanzen-. **42**, 820. 821; **44**, 531; **46**, 121; **47**, 465. 474; **49**, 54. 55
—, Pneumococcus-. **XLIII**, 188; **41**, 740
—, polyvalente. **49**, 22
—, Rotz-, und Rotzagglutinine, Beziehungen. **45**, 595
—, Serum-, Spezifizität. **LIV**, 462; **47**, 506
—, —, Verhalten des Darminhaltes gegenüber denselben. **43**, 427
—, Spezifizität. **XLII**, 660; **XLIV**, 556; **LIV**, 462; **41**, 487. 493. 526. 574. 575; **42**, 379. 684—687. 773. 810. 811. 820. 821; **43**, 421—424. 773; **44**, 560. 151*; **45**, 186. 187; **46**, 116. 123—125; **47**, 506. 507. 57*; **49**, 54—56. 602—604; **50**, 560—568
—, Thyreoidea-. **41**, 526
— bei Typhus. **XLVIII**, 227; **43**, 520. 521
—, Übergang in die Milch. **XLI**, 767
—, Wirkung von Arsen. **44**, 510
—, — — Jod. **44**, 510
—, — der Kälte. **49**, 23
—, — von Quecksilber. **44**, 510
—, — — Strahlen, ultravioletten. **49**, 550
—, — der Wärme. **43**, 424
Präzipitinogen und Ambozeptor, hämolyt., Beziehungen. **XLV**, 49
— — Anaphylaktogen, Identität. **47**, 493
— — Antikörper, Zusammenhang. **48**, 355
—, Bakterien-, Nachweis im Organismus. **XLIII**, 843
—, —, Schicksal im Organismus. **XLIII**, 377
— der Faeces. **44**, 113*; **46**, 122
—, inaktiviertes, Hemmung der Präzipitinreaktion. **44**, 528
—, Inaktivierung. **44**, 528; **46**, 569
—, Keno-. **43**, 436
—, Leber-, Wirkung der Autolyse. **44**, 529
— des Magendarmtraktes. **46**, 122
— bei Typhus. **XLVIII**, 227
Präzipitoide, Präzipitationshemmung. **49**, 22
Präzisionssauger. **41**, 691; **45**, 157
Prairiehund, Pest. **47**, 270
Praktikum, bakteriolog.-chemisches. **48**, 664
Preußen, Ost-, Rhinosklerom. **48**, 327
—, Wut. **45**, 584
Principe, Schlafkrankheit. **46**, 475

Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Privatpraxis, Asepsis. **49**, 789
Proagglutinoid oder Alexin. **46**, 559
Probe, Eijkmansche. **42**, 156
Probemahlzeit, Toxizität. **42**, 375
Produkte, biologische, Herstellung und Verteilung. **49**, 388
Profetas Gesetz. **43**, 502; **47**, 580. 581
Prognose und Bakteriologie. **43**, 579
Progynotaenia evaginata n. g. n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— jägerskiöldi n. g. n. sp., Beschreibung. **50**, 168
Proleptus tortus n. sp. v. Linstow, Vorkommen, Beschreibung. **XLI**, 750
Prolysine der Bakterien. **45**, 196
Promyxomyces coprinarius, morpholog. usw. Eigenschaften. **50**, 608
Propylaldehyd, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
Propylalkohol, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
Prosimier, Wirte von Tänien. **XLI**, 222
Prosperol zur Tuberkulosebehandlung. **47**, 240
Prostata-Hypertrophie, Pathologie. **48**, 516
— - Sekret, Infusorium in demselb. **LV**, 497; **50**, 292. 293
Prostatitis. **47**, 84. 88
— tuberculosa. **46**, 20
— typhosa. **48**, 163
— Vaccination. **48**, 84. 88
Prostituierte, Komplementbindung (Wassermann) bei denselben. **45**, 121; **46**, 751; **49**, 301
Protagon, Wirkung auf Gifte. **45**, 62
—, — — Tetanus-Toxin. **42**, 818
Protargol gegen Gonorrhoe. **41**, 204; **45**, 124; **48**, 115. 725; **49**, 312. 313; **50**, 92
— - Silbernitrat zur Behandlung der Ophthalmoblennorrhöe. **45**, 124
—, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Protease, Antibakterien-. **50**, 520
— des Bac. prodigiosus. **50**, 519. 520
—, Bakterien-. **50**, 519. 520
—, Leuko-. **49**, 60. 551
—, Lympho-. **49**, 551
Proteide s. a. Eiweiß.
—, Bakterien-, Überempfindlichkeit. **43**, 432
— und Komplementbindungsreaktion auf Syphilis. **43**, 549; **44**, 42*
—, Nukleo-, Agglutininbildung. **42**, 376
—, —, des Bac. dysenteriae. **XLVI**, 655
—, —, — Bac. pestis, Wirkung auf die Atmung. **XLVIII**, 532
—, —, — Bac. prodigiosus, Spaltung. **XLIV**, 440
—, —, und Beriberi. **43**, 628
—, —, des Dipylidium caninum. **LVII**, 562; **50**, 166
—, —, der Taenia serrata. **LVII**, 562; **50**, 166
Proteide, Nukleo-, der Taenia solium. **LVII**, 561; **50**, 166
—, —, des Vibrio cholerae, zur Immunisierung. **48**, 699
—, —, Wirkung auf das Endokard. **49**, 748
—, Spaltung. **XLIV**, 440; **43**, 413
Proteinochrom s. a. Tryptophan.
—, Bildung durch Bac. coli. **LVI**, 230; **49**, 251
—, — — Bac. paratyphi. **LVI**, 231; **49**, 251
—, — — Bakterien. **LVI**, 230; **LVIII**, 596; **49**, 251
Proteocephalus punicus, Beschreibung. **50**, 168
Proteolase in Bakterienkulturen. **L**, 40; **46**, 304
Proteolyse durch Bac. anthracis. **46**, 355; **48**, 229
— — Eiter. **42**, 361. 362; **45**, 297
— der Gebärmutter, Wirkung von Bakterien und Toxinen. **42**, 361
— in Geschwülsten. **43**, 620; **45**, 666
— — Geweben, benignen und malignen. **45**, 666
—, Hemmung. **42**, 361. 362
— durch Leukozytenfermente in Meningitisexsudaten. **45**, 59
— — Serum. **46**, 586
Proteosoma s. a. Plasmodium.
— biziurae n. sp. im Blute von Biziura lobata. **49**, 513
—, Doppelkernigkeit. **LVI**, 309
—, Entwicklung. **42**, 76*. 77*
—, Färbung. **47**, 330
—, systematische Stellung. **46**, 516
Proteus cloacae s. Bacillus cloacae.
— fluorescens, Pathogenität für Menschen. **42**, 213
— - Gruppe, Differenzierung pathogener. **42**, 213
— - —, Morphologie. **43**, 800
— - —, Stoffwechsel. **LVIII**, 481
— - —, Variation. **LVIII**, 481
— hauseri, Verhalten gegenüber Bac. coli. **XLVI**, 127
— mirabilis, Agglutination. **42**, 214
— —, Biologie. **LVII**, 373
— —, Kulturelles. **XLVIII**, 126; **LVII**, 373; **LVIII**, 486
— —, Morphologie. **LVIII**, 486
— —, Nitritbildung. **45**, 710. 711
— —, Pathogenität. **42**, 213
— —, Wachstumserscheinungen, elastikotropische. **XLVIII**, 126
— —, Wirkung von Blutplättchen. **LX**, 287
— —, — — Eiereiweiß. **47**, 481
— —, — auf Methylorange. **XLIX**, 277
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— piscicidus agilis, Pathogenität. **42**, 213
— — versicolor, Biologie. **LVII**, 374
— — —, Pathogenität. **42**, 213

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Proteus vulgaris, Abszeß, Ursache desselben. **XLI**, 643
— —, Agglutination. **XLIV**, 444. 451; **42**, 214
— —, Agglutininbildung. **45**, 199
— —, Aggressin. **XLV**, 360
— —, Aminosäurenumsetzung. **42**, 648
— —, Ammoniakbildung. **42**, 196
— —, Antagonismus gegenüber Bac. coli. **XLVI**, 127
— —, Appendicitis, Rolle bei derselb. **L**, 513; **LVI**, 237; **46**, 167
— —, Augeninfektion. **42**, 626. 668
— —, Bewegungsgeschwindigkeit. **XLV**, 290
— —, Bewegungskurven. **XLV**, 291
— —, Biologie. **XLV**, 290; **LVII**, 373; **LVIII**, 481; **43**, 800; **49**, 708; **50**, 293
— — im Blute bei Tuberkulose. **44**, 71
— — in der Cerebrospinalflüssigkeit. **LV**, 121; **48**, 656
— —, Cholesterinausfällung aus Galle. **43**, 209
— — in Cysticerken. **LII**, 64; **46**, 492
— — im Darme. **L**, 515; **LVII**, 520; **LVIII**, 292; **41**, 628; **48**, 174
— —, Darmkatarrh, Ursache desselben. **LVIII**, 635
— — bei Diphtherie. **XLIII**, 9
— — in Echinokokken. **LII**, 64; **46**, 492
— — — Eiern. **49**, 145
— —, Eiterung, Ursache derselben. **XLI**, 643; **41**, 302; **44**, 178. 333; **46**, 170; **47**, 65. 68; **48**, 741
— —, Fäulnis, Rolle bei derselben. **43**, 801; **48**, 655
— —, Farbe, violette, bei hämolyt. Versuchen, Ursache derselben. **LVIII**, 262; **50**, 528
— —, Farbenreaktion. **XLVI**, 560
— — in Fischen. **43**, 192
— — auf und im Fleische. **LVIII**, 120; **50**, 293
— —, Fleischvergiftung, Ursache derselb. **LVIII**, 117; **42**, 151. 152
— —, Gärung. **XLV**, 197
— —, Gasgangrän, Ursache derselb. **44**, 333
— —, Geißeln. **LI**, 17. 82
— —, Geißelzopfdarstellung mittels Tuscheverfahrens. **LVII**, 472; **50**, 281
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Hämolyse. **LVIII**, 262; **50**, 528
— —, Immunität. **45**, 199
— —, Indolbildung. **XLI**, 297; **LVIII**, 489; **49**, 404. 417
— —, Kreatininbildung. **XLIII**, 211
— —, Kulturelles. **LVII**, 373; **LVIII**, 486; **42**, 69*
— —, Lebensfähigkeit. **50**, 293
— — im Magen. **LVIII**, 292
— —, Morphologie. **LVIII**, 486; **43**, 800
— — in der Mundhöhle. **48**, 668
— —, Nahrungsmittelvergiftung, Rolle bei derselben. **XLI**, 161
Proteus vulgaris, Nasennebenhöhleneiterung, Ursache derselben. **48**, 741
— —, Nitritbildung. **LVII**, 11; **50**, 299
— — bei Ohreiterungen. **41**, 302
— — in Organen, normalen. **47**, 389
— — bei Otitis media. **41**, 302; **46**, 170
— — im Panophthalmieeiter. **44**, 178
— —, Pathogenität. **42**, 213
— —, Pseudokolonieen mit Bewegung im Innern. **42**, 69*
— —, Pustel, Ursache derselben. **46**, 180
— —, Pyelitis, Ursache derselben. **47**, 75
— —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— —, Säurebildung. **XLIII**, 212
— —, Salpetervergärung. **46**, 722
— — im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
— —, Stoffwechsel. **LVIII**, 481
— —, Systematisches. **48**, 205
— —, Typhus ähnliche Infektion. **47**, 17
— —, Variation. **LVIII**, 481
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 200
— —, Wirkung von Bac. bulgaricus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. butyricus. **LVIII**, 162
— —, — — Bac. subtilis. **LVIII**, 162
— —, — — Blutplättchen. **LX**, 287
— —, — — Eiereiweiß. **47**, 481
— —, — — Eosin. **50**, 296
— —, — — Fluoreszentien. **41**, 158
— —, — — Holzessig. **45**, 690
— —, — — Jodoform. **LX**, 405
— —, — — Irrigal. **45**, 690
— —, — — Kochsalz. **49**, 779
— —, — auf Kohlehydrate. **XLV**, 197
— —, — — Lackmusmilch. **XLV**, 197
— —, — von Leukozytenextrakt. **LX**, 293
— —, — auf Methylorange. **XLIX**, 277
— —, — von Milchsäurebakterien. **LVIII**, 162
— —, — — Monococcus. **LVIII**, 162
— —, — — Novojodin. **LX**, 405
— —, — — Pyozyanase. **42**, 617
— —, — — Serum. **LX**, 293
— —, — — Strychnin. **LX**, 419
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— —, — von Tuberkulin. **44**, 436
— — in Wurst. **43**, 193
— Wyss, Pathogenität. **42**, 213
— zenkeri, Agglutination. **42**, 214
— — im Darme des Hamsters. **LVIII**, 293
— —, Fäulnis des Wildbrets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— —, Gasbildung. **LIV**, 220
— —, Gasgangrän, Rolle bei derselben. **LIV**, 220
— —, Kritik. **42**, 213
— —, Kulturelles. **XLVIII**, 126; **LIV**, 224; **LVIII**, 486
— —, Morphologie. **LIV**, 224; **LVIII**, 486

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Proteus zenkeri, Wachstumserscheinungen, elastikotropische. **XLVIII**, 126
— —, Wirkung von Eiereiweiß. **47**, 480
— zopfii s. Bacillus zopfii.
Protisten, Autogamie, Bedeutung für das Befruchtungsproblem. **45**, 500
—, Kerne. **50**, 596. 648—654. 657—661. 665
—, Lokomotionsapparat. **LIII**, 38; **46**, 520
—, parasitische. **42**, 478
—, pflanzliche, der Mundhöhle. **48**, 621
—, Spirochäten, Stellung unter denselben. **XLIII**, 70. 162. 233. 362. 369. 682. 803; **XLV**, 220; **XLIX**, 190. 548; **L**, 345; **41**, 756; **42**, 269. 77*. 96*. 98*. 100*. 103*. 105*; **43**, 501. 535; **45**, 509; **46**, 273; **47**, 318; **48**, 621
—, tierische, der Mundhöhle. **48**, 621
—, Wirkung von Chinin. **42**, 800
—, Zytologie. **50**, 596. 648—654. 657—661. 665
Protomonadina, Systematik. **50**, 650
Protoplasma, Amöben-, Wirkung der Erstickung. **49**, 521
—, —, — — Narkose. **49**, 521
Prototoxogenin. **48**, 357
Protozoen. **43**, 361; **44**, 459; **49**, 193
— - ähnliche Gebilde im Darme von Musca domestica. **LVII**, 522; **50**, 651
—, Anämie, Rolle bei derselben. **LV**, 19; **48**, 621
— in Arthropoden. **42**, 107
—, Autogamie. **45**, 498. 500
—, Bakterienvernichtung. **45**, 502; **46**, 728. 729
—, Befruchtung. **45**, 500
—, Binuklearität. **50**, 649. 650. 652
—, Biologie. **45**, 498. 500
— im Blute bei Anämie. **LV**, 19; **48**, 621
— des Darmes. **43**, 308; **50**, 611
— — — von Musca domestica. **LVII**, 522
—, Entwicklung. **42**, 72*. 94*; **46**, 516
—, Färbung. **LIV**, 489; **LVIII**, 95; **47**, 330—333. 556—559. 667; **50**, 313
— und Filter. **43**, 308
—, Frambösie, Rolle bei derselb. **43**, 506
—, Geflügeldiphtherie, Ursache derselben. **XLVIII**, 537
—, Geißeln. **LIII**, 38
—, Geschwülste, Ursache derselb. **XLII**, 518; **45**, 394
—, Hämo-. **43**, 309—311
— und Hämolyse. **XLVII**, 360; **42**, 398
—, Immunisierung gegen dieselb. **43**, 420
—, Immunität. **LVI**, 90; **46**, 549
—, Kern. **46**, 506. 513; **50**, 596. 648—654. 657—661. 665
— - Krankheiten, Behandlung. **41**, 442
— - —, Chemotherapie. **45**, 539
— - —, Fortdauer der Infektion in den nervösen Zentren. **50**, 3
— - —, Prophylaxe. **41**, 442
— - —, Tierexperimente. **47**, 328
—, Kultur. **LIX**, 138; **44**, 602; **46**, 508. 518; **48**, 620; **50**, 300. 577. 620. 628. 629. 630. 632. 633. 655. 657. 661. 663—665. 118*
Protozoen-Kunde s. Protozoologie.
— im Magen, Wiederkäuer-. **46**, 520
—, Morphologie. **LIII**, 38; **42**, 72*. 94*; **45**, 498; **46**, 506. 513; **50**, 596. 648—654. 657—661. 665
— in der Mundhöhle. **48**, 622
—, Mutation. **46**, 515; **50**, 95*
— in Myzorhynchus paludis. **42**, 107
—, Orientbeule, Ursache derselb. **43**, 302
—, parasitische. **XLIV**, 528; **XLVII**, 609; **41**, 356—358; **42**, 105; **43**, 531. 627; **44**, 587. 599; **45**, 497. 527—529; **46**, 502—508. 513—529; **47**, 327
—, —, aus Afrika. **42**, 105
—, —, bei Fischen. **44**, 587. 599
—, —, aus Japan. **43**, 627; **47**, 327. 329
—, —, bei Kaninchen. **45**, 527. 528
—, —, — Menschen. **43**, 308. 531
—, —, Verbreitung durch Arthropoden. **41**, 356. 357. 358
—, —, in Waadt. **XLIV**, 528; **XLVII**, 609
—, pathogene. **XLI**, 729. 807; **41**, 233; **42**, 72*. 80*. 94*; **45**, 497; **47**, 328
—, —, Wirkung auf den Wirt. **42**, 82*
—, Physiologie. **46**, 513
— in Quellen. **47**, 664
—, in Rumänien. **45**, 162
— und Selbstreinigung des Wassers. **45**, 501; **46**, 502. 728. 729
—, Spirochäten, Zugehörigkeit zu denselb. **XLIII**, 70. 162. 233. 362. 369. 682. 803; **XLV**, 220; **XLIX**, 190. 548; **L**, 345; **41**, 756; **42**, 269. 77*. 96*. 98*. 100*. 103*. 105*; **43**, 501. 535; **45**, 509; **46**, 273; **47**, 318; **48**, 621
—, Syphilis, Ursache derselben. **XLIII**, 794
—, Systematik. **45**, 498; **46**, 516
— - Tropenkrankheiten, Tierexperimente. **47**, 328
—, Tsutsugamushi-Krankheit, Rolle bei derselben. **42**, 114
— bei Typhus exanthematicus. **L**, 612; **45**, 713
—, Variation. **46**, 515
—, Vererbung. **46**, 515
— im Wasser. **LVIII**, 234; **43**, 308; **46**, 502. 503. 522; **47**, 664
— und Wasserhygiene. **43**, 308
— im Wiederkäuermagen. **46**, 520
—, Wirkung von Chinin. **LIV**, 240. 277. 330; **42**, 800; **46**, 515; **47**, 335
—, — — Extrakten autolyt. Organe. **42**, 399
—, — der Fulguration. **43**, 806
—, — von Giften. **46**, 515; **50**, 593
—, — — Hämolysinen. **42**, 398
—, — — Kobragift. **42**, 398
—, — — Licht. **50**, 590
—, — — Methylenblau. **LIV**, 277; **47**, 335
—, — — Organextrakten, autolyt. **42**, 399

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Protozoen, Wirkung von Radium. **50**, 591
—, — — Saponin. **42**, 398
—, — der Temperatur. **50**, 589
—, — von Trypsin. **LVI**, 64
Protozoologie, Fortschritte. **44**, 636
—, klinische. **42**, 809
—, Lehrbuch. **45**, 497
—, Praktikum. **47**, 665; **50**, 290
—, Probleme. **44**, 583
Prowazekia cruzi, Darmkrankheiten, Rolle bei denselben. **49**, 363
— —, Morphologie. **50**, 650
— —, systematische Stellung. **46**, 517
— — im Wasser. **49**, 363
Prowazeks Einschlüsse s. Einschlüsse Prowazeks.
Psammodromus algirus, Hämogregarinen in demselben. **47**, 664
Psammophis sibilans, Wirt von Haemogregarina brendae. **43**, 313
Pseudalinae, Systematik. **47**, 780
Pseudalius ovatus n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **LV**, 133; **47**, 782
Pseudamphistomum truncatum, Anatomie. **XLVIII**, 429
Pseudaspis cana, Wirt von Haemogregarina refringens. **43**, 313
Pseudochirus peregrinus, Anaplasma marginale in demselben. **50**, 644
Pseudodiphtherie s. a. Bacillus pseudodiphtheriae.
Pseudodiphtherie. **45**, 7. 8
—, opsonischer Index. **XLIV**, 460
Pseudodysenterie s. a. Bacillus pseudodysenteriae.
Pseudodysenterie. **XLVIII**, 295; **LV**, 257; **41**, 275; **42**, 134. 135; **44**, 288. 290; **45**, 326. 338; **47**, 35; **48**, 194—197
— und Ruhr, Untersuchungen. **41**, 275
—, Verbreitung durch Bacillenträger. **48**, 195
Pseudoinfluenzabacillus, Beitrag. **LII**, 439
Pseudokolonieen mit Bewegung im Innern auf Agarplatten. **42**, 69*
Pseudoküstenfieber. **50**, 10
Pseudoleukämie. **47**, 210; **48**, 663; **50**, 331—335
— der Hühner. **XLVI**, 606; **45**, 621
—, Komplementbindung. **49**, 422
—, Spirochäten in den Lymphdrüsen. **42**, 276. 277
— und Syphilis. **42**, 277
— — Tuberkulose. **50**, 331—335
Pseudolyssa. **47**, 222*; **48**, 76
Pseudomeningococcus, Differentialdiagnose von Meningococcus. **50**, 750—752
— im Nasenrachen. **45**, 44. 47
Pseudomonas protea, Agglutination durch Typhusserum. **48**, 169
— —, Vorkommen im Wasser. **48**, 169
— syncyanea s. a. Bacillus cyanogenes.
— —, Geißeln. **LI**, 18. 78
Pseudomucin s. Mucin des Harns.
Pseudoparasiten der Nervenzelle. **43**, 696
Pseudoparasitismus, Kasuistik. **44**, 129
Pseudoperlsucht-Bacillus, s. Bacillus, Pseudoperlsucht-.
Pseudorauschbrand, bakteriolog. Untersuchung. **LX**, 188
Pseudoruhr s. Pseudodysenterie.
Pseudotabes nach Diphtherie. **45**, 3
Pseudotetanus, infantiler. **41**, 438
Pseudotuberkulose s. a. Bacillus pseudotuberculosis.
Pseudotuberkulose. **46**, 35; **48**, 443
—, Behandlung mit Schilddrüsenpräparaten. **45**, 300
—, Darm-, der Nagetiere. **48**, 200
—, —, — Rinder. **LI**, 450. 455; **44**, 86. 756. 757; **46**, 51; **47**, 232. 719; **48**, 442; **49**, 132. 463. 483; **50**, 354
—, —, — —, Diagnose mittels Geflügeltuberkulins. **LI**, 450; **46**, 51; **47**, 232
—, Eosinophilie. **46**, 357
— bei Fröschen. **XLIV**, 391
— der Hasen. **48**, 443. 444
— — Kaltblüter. **XLIV**, 391; **42**, 9
— — Meerschweinchen. **44**, 86. 282; **50**, 356
— — Nagetiere. **L**, 2; **44**, 756; **45**, 388; **46**, 35; **48**, 200
— — —, Vaccination. **45**, 388
— — Pferde. **47**, 219
— — Rinder. **XLIX**, 62; **LI**, 450. 455; **43**, 60; **44**, 86. 756. 757; **46**, 51; **47**, 232. 719; **48**, 442; **49**, 132. 463. 483; **50**, 354
— — Schafe. **42**, 31; **43**, 61; **46**, 35; **50**, 252
—, durch tote Tuberkelbacillen verurs. **LIV**, 216; **47**, 718. 719
Pseudotyphus von Deli. **48**, 61
Pseudowurm der Pferde s. a. Lymphangitis, mykotische, der Pferde.
Pseudowut. **47**, 222*; **48**, 76
Psilosis linguae s. Sprue.
Psittacosis. **47**, 212*; **48**, 647
Psittacus s. a. Papagei.
—, Wirt von Davainea macroscolecina. **XLIX**, 107
Psoriasis, Ätiologie usw. **48**, 321. 322; **49**, 103—105. 108. 346
—, Behandlung mit Salvarsan. **49**, 108. 346
—, Komplementbindung (Wassermann). **LI**, 300; **46**, 109; **47**, 431. 596
— und Masern. **46**, 620
—, Überempfindlichkeit bei derselb. **45**, 458
Psoroptes longirostris, Scabies, Ursache derselben. **LVIII**, 633
Psychiatrie, Cerebrospinalflüssigkeitsuntersuchungen. **45**, 218; **46**, 202—205. 210. 214. 216. 737. 746. 756—758
—, Komplementbindung (Wassermann). **43**, 513. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121. 218; **46**, 202. 210. 214. 216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 551. 560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 718. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 83. 84

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Psychiatrie und Präzipitation. **42**, 308. 309; **43**, 520; **46**, 756; **48**, 718
— — Serologie. **48**, 718
—, Serumdiagnose. **42**, 308. 309; **43**, 513. 520. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502. 571—573. 47*. 50*; **45**, 114. 115. 121. 218—222; **46**, 109. 202. 208. 210. 213. 214. 216. 600—602. 737. 746—748. 756—758; **47**, 502. 508. 551. 560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 718. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
Psychodidae, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
Psychoreaktion. **44**, 571—573. 47*. 50*; **45**, 218—222; **46**, 109. 600—602; **47**, 502. 508
Psychose nach Fleischvergiftung. **47**, 27
—, Malaria-. **44**, 460
Pteroclis coronatus, Wirt von Cotugnia inaequalis. **XLIX**, 120
Pteroptus vespertilionis, Achromaticus vesperuginis, Entwicklung in Pt. **46**, 523
Pteropus medius, Darmbakterien desselb. **46**, 726
— —, Verdauung bei demselben. **46**, 726
Pterospora ramificata n. sp., Beschreibung. **49**, 518
Ptilorhis alberti, Wirt von Biuterina clavula. **XLVIII**, 414
Ptychodera minuta, Parasit desselb. **49**, 518
Ptyophagon, Desinfektion tuberkul. Auswurfes. **41**, 107
Pudding, Bac. paratyphi in demselben. **LVII**, 323
Puerperalfieber s. a. Puerperalinfektion.
—, Ätiologie, Bakteriologie. **LVIII**, 636; **41**, 389; **42**, 473. 601—608; **44**, 325; **46**, 161—166. 175; **47**, 76—79. 81. 82. 92; **48**, 746. 747; **50**, 421. 424
—, durch Bac. coli verurs. **42**, 473. 604. 608; **44**, 258; **48**, 185
—, — Bac. faecalis alcaligenes verursacht. **47**, 29
—, Bakteriologie und sanitätspolizeiliche Maßnahmen. **47**, 82
—, Behandlung. **44**, 345; **46**, 181. 182
—, — mit Kollargol. **47**, 92
—, — — Phagozytin. **47**, 81
—, — — Pyozyanase. **47**, 92
—, — — Serum. **41**, 431. 432; **42**, 428. 618—621; **44**, 342. 344. 346; **46**, 181. 182; **47**, 92; **48**, 762. 793; **49**, 572
—, — durch Venenunterbindung. **41**, 389; **42**, 619
—, Bekämpfung. **42**, 428. 618—621; **45**, 798; **47**, 82; **48**, 746. 747
—, Blutuntersuchung. **42**, 607; **44**, 335. 337. 346
—, Diagnose. **47**, 79
—, —, bakteriologische. **44**, 334. 335. 337. 340. 345
—, durch Enterococcus verurs. **43**, 243
Puerperalfieber, Immunisierung. **41**, 431. 432; **42**, 428. 618—621; **44**, 342. 344. 346; **46**, 181. 182; **47**, 81. 92; **48**, 762. 793; **49**, 572; **50**, 440
—, Komplementbindung. **44**, 350
—, Lymphozytenbedeutung. **42**, 607. 608
—, Micrococcus endocarditidis rugatus im Blute. **44**, 325
—, — gonococcus, Rolle desselb. **42**, 665; **46**, 161
—, — tetragenus, Rolle desselb. **44**, 331. 332; **47**, 76; **49**, 398
—, Opsonine. **44**, 534—537
—, Polizei-Maßnahmen. **47**, 82
—, Prognose. **44**, 345
—, Prophylaxe. **42**, 428. 618—621; **48**, 746. 747
— der Rinder, bakteriologische Untersuchung. **42**, 473
—, Selbstinfektion. **46**, 161. 162. 165
—, durch Staphylokokken verurs. **42**, 602. 604. 605. 608; **50**, 423. 424
—, Streptokokken-Aggressin im Blute bei demselben. **43**, 810
—, —, Rolle derselben. **42**, 601—604. 607. 609; **43**, 795—798; **44**, 325. 339. 345; **45**, 232; **46**, 161—166. 175. 181; **47**, 78. 79. 82; **48**, 10. 144. 747; **50**, 421—424
—, Vaccination. **42**, 621; **46**, 181; **47**, 92; **50**, 440
Puerperalinfektion s. a. Puerperalfieber.
—, Ätiologie, Bakteriologie usw. **42**, 601—609; **48**, 758. 759; **49**, 790; **50**, 421—424
—, durch Anaëroben verurs. **48**, 144
— — Bac. aerogenes capsulatus. **45**, 232
—, — Bac. coli verurs. **42**, 473. 604. 608; **44**, 258; **48**, 185
—, — Bac. influenzae verurs. **50**, 748
—, Bac. phlegmones emphysematosae, Rolle bei derselben. **48**, 145; **50**, 423
—, Behandlung mit Diphtherieheilserum. **48**, 793
—, — — Serum. **41**, 431. 432; **42**, 428. 618—621; **44**, 342. 344. 346; **46**, 181. 182; **47**, 92; **48**, 762. 793; **49**, 572
—, Blutuntersuchung. **42**, 607; **44**, 335. 337. 346
—, Immunisierung. **41**, 431. 432; **42**, 428. 618—621; **44**, 342. 344. 346; **46**, 181. 182; **47**, 81. 92; **48**, 762. 793; **49**, 572; **50**, 440
—, Leukozyten bei derselben. **42**, 607
—, durch Micrococcus gonococcus verurs. **42**, 665; **46**, 161
—, — — tetragenus verurs. **44**, 331. 332; **47**, 76; **49**, 398
—, Opsonine. **44**, 534—537
—, Prognose. **42**, 607; **44**, 345
—, Staphylokokken, Rolle bei derselben **42**, 602. 604. 605. 608; **50**, 423
—, Streptococcus erysipelatos, Rolle bei derselben. **50**, 422—424

Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Puerperalinfektion, durch Streptococcus putridus verurs. **48**, 144. 747; **50**, 422. 423
—, Streptokokken, Rolle derselben. **42**, 601—604. 607. 609; **43**, 795—798; **44**, 325. 339. 345; **45**, 232; **46**, 161—166. 175. 181; **47**, 78. 79. 82; **48**, 10. 144. 747; **50**, 421—424
— und Syphilis. **48**, 101
—, tetanische. **48**, 145. 239
—, Vaccination. **42**, 621; **46**, 181; **50**, 440
Puerperalperitonitis, Behandlung. **44**, 347
Puerperium, Aktivierung der Kobragifthämolyse durch Serum von Wöchnerinnen. **45**, 222
—, Antitrypsingehalt des Serums. **46**, 724
—, Bakteriologie. **42**, 601—604. 607. 608; **43**, 793—798; **46**, 161—165
—, Diarrhoe = Sutika, Vorkommen in Bengalen. **43**, 302
—, Fieber in demselben. **50**, 422
—, Gebärmutterabszesse. **41**, 389
—, Komplementbindung (Wassermann). **47**, 79
—, Malaria während desselben. **48**, 591
—, Metritis dissecans. **41**, 390; **42**, 609
—, Miliartuberkulose in demselb. **46**, 33
—, Opsonine. **42**, 411; **44**, 535—537; **46**, 102
—, Scharlach. **42**, 763
—, Serumgiftigkeit. **50**, 531
—, Serumreaktionen. **47**, 79
— und Syphilis. **48**, 101
—, Toxizität des Serums. **50**, 531
— und Tropenklima. **43**, 299
—, Tuberkulose. **42**, 25; **46**, 33
Pulex s. a. Flöhe.
—, Beschreibung. **44**, 151
—, Pestverbreitung. **LII**, 244; **41**, 235; **42**, 121. 122. 566. 568; **44**, 20. 24. 36; **45**, 715. 716. 718; **48**, 678; **49**, 674. 685. 711
—, Übertragung des Trypanosoma lewisi. **50**, 635
— canis, Biologie. **42**, 570
— —, Übertragung der Pest. **42**, 568
— cheopis, Biologie. **42**, 569
— —, Krankheitsverbreitung. **41**, 354
— — auf Mäusen. **LII**, 246; **45**, 718
— —, Morphologie. **LII**, 245
— — auf Ratten. **LII**, 243; **44**, 24. 36; **45**, 715. 716. 718; **49**, 685
— felis, Biologie. **42**, 570
— —, Krankheitsverbreitung. **41**, 355; **42**, 568
— —, Pestübertragung. **42**, 568
— — auf Ratten. **LII**, 245
— irritans, Biologie. **42**, 569
— —, Cryptocystis trichodectis in demselben. **LX**, 358
— —, Dipylidium caninum-Verbreitung. **41**, 357
— —, Morphologie. **LII**, 245
— —. Pestübertragung. **42**, 122. 565. 568; **44**, 36
Pulex irritans auf Ratten. **LII**, 245; **44**, 36
— —, Typhus exanthematicus - Übertragung. **47**, 273
— —, Vorkommen. **LVI**, 45; **LX**, 359
— pallidus, Vorkommen. **LVI**, 45
— serraticeps, Kala-azar-Übertragung. **LX**, 520; **50**, 31. 638. 639
— —, Leishmania infantum in demselben. **50**, 31
— —, Vorkommen. **LVI**, 45
Pulpa-Gangrän, Bakteriologie, Behandlung. **43**, 810. 811; **48**, 333. 748
Pulpitis und Periostitis des Unterkiefers. **47**, 69
— chronica, Sarcine, Rolle bei derselben. **47**, 69
Puls, Wirkung des Eises. **44**, 634
Pulver, erdige, Sterilisierung. **49**, 792
Punjab, Druse. **43**, 726
Pupipara, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
Puro, Untersuchung. **42**, 379. 437. 438
Purpura haemorrhagica, durch Bakterientoxine verurs. **LI**, 501; **42**, 660; **46**, 139
— —, Bakteriologisches und Experimentelles. **45**, 137
— —, Leukozytenverhalten im Plasma. **44**, 567
— —, durch Pneumococcus-Toxin verurs. **LI**, 503; **42**, 660; **46**, 139
— —, — Streptococcus mucosus - Toxin verurs. **LI**, 503; **42**, 660; **46**, 139
Puru s. Frambösie.
Pustel, durch Proteus verurs. **46**, 180
Putorius furo, Pestempfänglichkeit. **48**, 387
— hibericus, Wut. **42**, 460
— xanthogenys, Pest. **49**, 684
Pyämie s. a. Septikämie.
Pyämie. **XLIX**, 493; **LVIII**, 377; **46**, 715; **48**, 134; **49**, 398
—, abgeschwächte. **41**, 388
—, Actinomyces-. **LI**, 529; **44**, 112*; **46**, 365
—, —, mit retrograder Embolie. **LI**, 529; **46** 365
—, Agglutinationsreaktion (Widal). **44**, 305
—, durch Anaëroben verurs. **XLIX**, 493; **LV**, 97; **48**, 661
—, — Bac. coli verurs. **43**, 177
—, — Bac. influenzae verurs. **42**, 158
—, Bac. typhi im Blute. **44**, 305
—, Behandlung mit Salvarsan. **49**, 334
—, durch Micrococcus gonococcus verurs. **43**, 497. 498
—, — — tetragenus verurs. **50**, 428
— nach Osteomyelitis. **41**, 383
—, otitische. **47**, 68; **48**, 743; **50**, 428
—, puerperale s. a. Puerperalfieber.
—, puerperale. **41**. 389. 431; **42**, 619
— der Rinder. **49**, 130
— — Schweine. **49**, 130

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pyämie und Septikämie, Beziehung. **41**, 383
—, durch Staphylokokken verurs. **50**, 427
—, — Streptothrix verurs. **41**, 388; **44**, 649
—, tuberkulöse. **45**, 275
—, Vaccination gegen dieselbe. **47**, 86
—, Vorkommen in der preuß., sächs. u. württemb. Armee. **42**, 100
— der Ziegen. **49**, 130
Pycnoporus inversus n. sp. Looss bei Vesperugo kuhli, Anatomie. **XLIII**, 486
Pycnosporium lommeni n. sp., morpholog. und kulturelle Eigenschaften. **LI**, 517; **46**, 139
— — — —, Vorkommen im Harne. **LI**, 515; **46**, 139
Pyelitis. **47**, 29. 75. 86; **49**, 397
—, durch Bac. coli verurs. **43**, 176. 177; **44**, 259. 309. 334; **45**, 242; **46**, 241; **47**, 75; **48**, 185
—, Behandlung mit Coli-Vaccin. **44**, 309
—, — — Serum. **44**, 309
— gonorrhoica. **41**, 204
—, durch Proteus vulgaris verurs. **47**, 75
— bei Schwangerschaft. **42**, 596. 599
Pyelonephritis, durch Bac. coli verurs. **43**, 176. 177; **47**, 86; **48**, 185
—, — Bac. faecalis alcaligenes verurs. **47**, 29
—, Bakteriologie. **44**, 258
— der Rinder, durch Pseudodiphtheriebac. verurs. **45**, 8
— während 14 Schwangerschaften. **42**, 596
—, Vaccination. **47**, 86
Pygidiopsis genata n. g. n. sp. Looss bei Pelecanus onocrotalus, Anatomie. **XLIII**, 488
Pylorusstenose bei Lungentuberkulose. **41**, 65
—, tuberkulöse. **41**, 65; **47**, 700
Pyobacillose, embolische, der Rinder. **44**, 202
—, Eosinophilie. **46**, 357
—, Euter-, der Kuh. **44**, 201
Pyodermitis. **48**, 320
Pyometra. **50**, 674
Pyonephrose, typhöse. **43**, 209
Pyopneumothorax subphrenicus bei Rückfallfieber. **45**, 511
— tuberculosus ambulans von 4jähriger Dauer. **47**, 196
Pyorrhoe, Alveolar-. **47**, 87. 88; **48**, 766; **50**, 427
—, —, Opsonine. **47**, 87
—, —, Vaccination. **47**, 87. 88; **50**, 441. 442
Pyosalpinx, Influenzabacillen bei derselb. **XLI**, 701
Pyothorax, durch Bac. paratyphi verurs. **43**, 187. 188
Pyozyanase. **XLV**, 355; **L**, 220; **LI**, 580
—, Bakterizidie. **XLVIII**, 114; **XLIX**, 571; **L**, 468; **41**, 837; **42**, 235; **43**, 812; **49**, 7
Pyozyanase, Behandlung der Angina. **42**, 690; **45**, 27. 28. 30
—, — — Cholera. **45**, 77
—, — — Diphtherie. **41**, 830. 831; **42**, 616. 690; **45**, 25—29; **46**, 629. 630; **48**, 784. 786; **49**, 649
—, — — Gonorrhoe. **41**, 746; **42**, 697
—, — — Halskrankheiten. **45**, 27. 28. 30
—, — — Infektionskrankheiten. **42**, 616. 690. 697; **45**, 25—30
—, — des Krebses. **44**, 73*. 77*; **49**, 754
—, — der Meningitis cerebrospinalis. **42**, 751
—, — des Milzbrandes. **49**, 182
—, — der Nasenkrankheiten. **45**, 28
—, — — Ohrkrankheiten. **43**, 812; **45**, 28
—, — — Ozaena. **45**, 26
—, — — Pharynxerkrankungen. **45**, 27. 28. 30
—, — des Puerperalfiebers. **47**, 92
—, — — Rattensarkoms. **44**, 73*. 77*
—, — — Scharlachs. **42**, 690
—, — der Tonsillenerkrankungen. **45**, 27. 28. 30
—, Giftbindung. **49**, 7
—, Hämolyse. **XLVI**, 512; **49**, 7
— - Immunserum. **XLV**, 356
—, Komplementbindung. **49**, 7
—, Lipoidnatur. **LIV**, 461; **42**, 235; **43**, 812; **48**, 247; **49**, 7
—, Toxinbindung. **49**, 7
—, Wirkung auf Bac. anthracis. **XLIX**, 488; **42**, 617; **45**, 29; **47**, 140
—, — — Bac. coli. **L**, 45; **42**, 617; **45**, 28
—, — — Bac. diphtheriae. **L**, 45; **LI**, 426; **42**, 616. 617. 690; **45**, 28. 29; **46**, 629. 630; **49**, 7
—, — — Bac. pyocyaneus. **42**, 617. 697; **45**, 29
—, — — Bac. typhi. **42**, 616. 617; **45**, 29
—, — — Bakterien. **XLVIII**, 114; **XLIX**, 17. 488. 571; **L**, 44. 221. 468; **41**, 837; **42**, 616. 617. 690. 697; **45**, 28—30; **46**, 629. 630; **47**, 140; **49**, 7
—, — — die Bakterienflora der Rachenschleimhaut. **XLIX**, 17
—, — von Darmsaft. **L**, 218; **45**, 30
—, — auf Geschwülste. **44**, 73*. 77*; **45**, 647; **49**, 754
—, — bei Injektion, subkutaner. **41**, 837; **42**, 235
—, — von Magensaft. **L**, 215; **45**, 30
—, — auf Meningokokken. **42**, 616. 617; **45**, 29. 30
—, — — Pneumokokken. **42**, 616. 617. 697; **45**, 29
—, — — Spirillen. **47**, 344
—, — — Staphylokokken. **42**, 617. 697; **45**, 29
—, — — Tiere. **LI**, 429; **42**, 617
—, — — Toxin, Diphtherie-. **LI**, 426; **46**, 629. 630; **49**, 7
—, — — —, Tetanus-. **49**, 7
—, — — Trypanosomen. **47**, 344

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pyozyanase, Wirkung von Trypsin. **L**, 217
—, — auf Vibrio cholerae. **L**, 44; **42**, 616. 617; **45**, 28—30
Pyretophorus cardamatasi n. sp., Beschreibung. **49**, 525
— costalis, Coccidium in demselb. **42**, 107
— —, Vorkommen. **LVI**, 45
Pyrexia of uncertain origin. **48**, 57
Pyricid zur Desinfektion. **45**, 689
Pyrodin, Wirkung auf die Antikörperbildung. **44**, 519
Pyrogallol, Wirkung auf die Antikörperbildung. **44**, 519
Pyronin-Festigkeit der Trypanosomen. **LIII**, 304
— - Methylgrün-Doppelfärbung bei Phagozytose. **44**, 569
—, Wirkung auf Trypanosomen. **LIII**, 304; **47**, 310
Pyrosoma s. Piroplasma.
Python molurus, Wirt von Haemogregarina pococki. **43**, 313
— regius, Wirt von Haemogregarina robertsonae. **43**, 313
— reticulatus, Wirt von Haemogregarina pythonis. **43**, 312
— sebae, Wirt von Porocephalus moniliformis. **45**, 181
— spilotes, Haemogregarina megalocystis im Blute desselben. **49**, 513
— —, — shattocki im Blute desselben. **43**, 313
Pyurie bei Gebärenden. **42**, 599
— — Schwangeren. **42**, 599
—, Vaccination nach Wright. **46**, 188

Quarantäne-Ställe. **49**, 150
— - Wesen, Militär-, im jap.-russ. Kriege, Bericht. **42**, 312
Quargdabeule s. Orientbeule.
Quarz, Wirkung auf Bakterien. **50**, 715
Quarzlampe, Behandlung der Kehlkopftuberkulose. **46**, 54
—, — des Trachoms. **48**, 287
Quarzquecksilberlampe, Wirkung auf Bakterien. **XLIII**, 522
Quecksilber s. a. Afridol, Elektromerkurol, Kalomel, Sublimat.
—, atoxylsaures, Behandlung der Schlafkrankheit. **50**, 16
—, —, — — Syphilis. **43**, 558; **46**, 766; **47**, 601; **48**, 99. 118. 119. 314; **50**, 58. 59
—, Behandlung der Akne. **LV**, 223; **48**, 321
—, — — Lepra. **45**, 557. 560; **50**, 159
—, — — Schlafkrankheit. **43**, 372; **46**, 280. 282. 474. 475; **50**, 16
—, — — Syphilis. **41**, 836; **42**, 310; **43**, 525. 556—558; **44**, 495. 496. 498. 500. 510; **46**, 141. 210. 213. 217. 222. 744—746. 749—751. 759. 766; **47**, 560. 561. 581. 583—586. 600. 601. 129*; **48**, 99. 117—119. 123. 125. 314. 315. 716. 724; **49**, 98. 290. 302. 304. 306. 309. 324. 331. 335. 337—339. 343. 345—347; **50**, 58. 59. 67. 84. 85. 93. 100—102. 104
Quecksilber, Behandlung der Syphilis, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **LI**, 300; **43**, 557. 558; **44**, 495. 496. 498. 500. 510; **45**, 113. 385; **46**, 210. 213. 217. 566. 744—746. 749—751. 759; **47**, 561. 581. 583—587. 600; **48**, 119. 315. 716. 723. 724; **49**, 98. 304. 306. 339; **50**, 84. 101
—, — — Trypanosomiasis. **42**, 529. 530; **44**, 605; **46**, 280. 282. 474. 475; **47**, 341; **48**, 635
—, — — Tuberkulose. **49**, 501
— - Chlorid s. Sublimat.
— - Cyanid s. Quecksilbercyanid.
— - Festigkeit der Spirochaete pallida. **48**, 726
—, Gewöhnung bei Infusorien. **50**, 300
—, Giftigkeit. **49**, 347
— und Hämolyse. **44**, 510; **46**, 566. 750. 751. 762
— - Karbonsäuren s. Quecksilberkarbonsäure.
—, kolloidales, Behandlung der Kala-azar. **49**, 377
—, —, — — Syphilis. **42**, 310
—, —, Wirkung auf Aspergillus fumigatus. **47**, 93
—, —, — — Bakterien. **43**, 565
—, —, — — Trypanosomen. **43**, 653
— - Oxycyanat s. Quecksilberoxycyanat.
— - Salze s. Quecksilbersalze.
— - Seifen s. Quecksilberseifen.
— zur Syphilisbehandlung s. Quecksilber, Behandlung der Syphilis.
— — Syphilisdiagnose. **48**, 109
— — Syphilisprophylaxe. **43**, 557
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **49**, 595
—, Wirkung auf die Agglutinine. **44**, 510
—, — — — Antikörper. **44**, 510
—, — — den Bac. leprae. **41**, 323
—, — — Bakterien. **XLVII**, 24; **41**, 323; **43**, 565; **46**, 684. 727
—, — — die Hämolysine. **44**, 510
—, — — — Immunkörper. **44**, 510
—, — — — Präzipitine. **44**, 510
—, — — Spirochaete pallida. **48**, 726
—, — — Trypanosoma evansi. **42**, 530
Quecksilberchlorid s. Sublimat.
Quecksilberchloridjodid zum Blut- und Spermanachweise. **50**, 562
Quecksilbercyanid, Behandlung der Schlafkrankheit. **48**, 635
—, — — Trypanosomiasis. **48**, 635
Quecksilberkarbonsäuren zur Desinfektion. **48**, 555
—, Wirkung auf Staph. pyog. aur. **48**, 556

Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Quecksilberoxycyanat, Behandlung der Syphilis. **49**, 331; **50**, 67
— zur Desinfektion. **44**, 706
—, Wertbestimmung. **XLI**, 130
Quecksilbersalze zur Desinfektion. **47**, 610. 611; **48**, 555. 556. 571; **49**, 772. 786. 791
—, Wirkung von Gummi. **49**, 772
Quecksilberseifen zur Desinfektion. **48**, 557; **50**, 720
Queensland, Anchylostomiasis. **46**, 497
—, Filariasis. **46**, 497
—, Malaria. **46**, 497
Quellen, Bakterien in denselben. **47**, 664; **48**, 662
—, Protozoen in denselben. **47**, 664

Rabe s. Corvus.
Rabies s. Wut.
Rabots Lösung, Wirkung auf Larven und Puppen der Culiciden. **XLIII**, 475
Rachen s. Pharynx.
—, Angina s. Angina.
— - Entzündung s. Pharyngitis.
— - Mandel s. Tonsillen, Rachen-.
Rachitis, Ätiologie usw. **47**, 405. 406. 702; **48**, 651
—, Behandlung mit Nebennierenextrakt. **42**, 216
— als Infektionskrankheit. **48**, 651
— und Syphilis. **47**, 702
— — Tuberkulose, Beziehungen. **47**, 702
Radiogen zur Krebsbehandlung. **49**, 754
Radium, Drüsenentzündung, venerische, Behandlung derselben. **41**, 753
— zur Krebsbehandlung. **43**, 807; **45**, 668—670; **46**, 783; **48**, 542. 543; **49**, 766; **50**, 684
— — Lupusbehandlung. **48**, 466
— — Tuberkulosebehandlung. **43**, 137; **49**, 508; **50**, 783
—, Wirkung auf Amöben. **50**, 591
—, — — Bac. prodigiosus. **48**, 564; **50**, 719
—, — — Bac. pyocyaneus. **45**, 692
—, — — Bac. tuberculosis. **43**, 137; **50**, 783
—, — — Bakterien. **43**, 137; **45**, 692; **48**, 563. 564; **50**, 719. 783
—, — — Geschwülste. **43**, 807; **45**, 668—670; **46**, 783; **48**, 543; **49**, 766; **50**, 684
—, — — Wutvirus. **XLI**, 346; **XLII**, 80. 161; **XLIII**, 713; **XLIV**, 27. 353; **41**, 703
— zur Wutbehandlung. **XLI**, 346; **XLII**, 80. 161; **XLIII**, 713; **XLIV**, 27. 353; **41**, 703
Räude. **44**, 226; **45**, 180; **48**, 326. 579
— der Eichhörnchen. **49**, 214
— — Hunde. **45**, 180 **46**, 500; **50**, 183
— — Kaninchen. **48**, 326
—, Kopf-. **48**, 326
— der Pferde. **44**, 149; **46**, 500; **50**, 183
Räude der Schafe. **43**, 748. 750; **49**, 213
— — Ziegen. **49**, 213
Raffinose, Wirkung von Bakterien. **XLV**, 97. 193
Ragit-Nährböden, Verwendbarkeit. **LVI**, 94; **47**, 408; **49**, 253
Rahm, Bakteriengehalt. **45**, 142
Raja punctata, Trypanosomiasis. **46**, 524
Ramiezwirn als Nahtmaterial. **46**, 697
Rana s. a. Frosch.
— climata, Nyctotherus im Darme derselben. **46**, 508
— esculenta, Bac. anthracis-Infektion. **XLIX**, 515
— —, Blutparasiten. **41**, 658
— —, Opalina ranarum in derselben. **XLIV**, 528
— —, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
— —, Trichomon. batrachor. in derselben. **XLIV**, 528
— —, Tuberkulose. **LIV**, 390
— palustris, Balantidium falciforme im Darme derselben. **46**, 508
— —, Nyctotherus im Darme derselben. **46**, 508
— temporaria, Bac. anthracis-Infektion. **XLIX**, 515
— —, Bac. flexilis in derselben. **42**, 478
— —, Distoma cylindraceum in den Lungen derselben. **LVI**, 44
— —, Opalina ranarum in derselben. **XLIV**, 528; **LVI**, 44
— —, Opisthioglyphe rastellus in derselb. **XLIII**, 604
— —, Pseudotuberkulose. **XLIV**, 391
— —, Spirillum monospora in derselben. **42**, 479
— —, Trichomonas batrachorum im Darm derselben. **XLIV**, 528; **LVI**, 43
Rasse, Differenzierung mittels Komplementbindung. **44**, 560; **46**, 122
—, — mittels Präzipitation. **41**, 487; **44**, 560
— und Gebärmutterkarzinom. **46**, 770
—, Hygiene. **46**, 708
— und Krebs. **43**, 618; **45**, 650; **46**, 770; **48**, 518
—, weiße, Anpassungsfähigkeit an das Tropenklima. **48**, 51
Raßweiler, Typhus abdominalis. **46**, 227
Ratin. **XLVIII**, 20
— - Bacillus, Agglutination. **LIV**, 176; **47**, 49
— - — und Bac. enteritidis Gärtner, Beziehungen. **L**, 315; **LII**, 455; **LIV**, 231; **44**, 284; **45**, 241; **47**, 61; **49**, 265
— - —, Differentialdiagnose von Bac. paratyphi. **LII**, 456; **LIV**, 174. 231; **44**, 284; **47**, 49. 61; **49**, 265
— - —, Geißeln. **LIII**, 475
— - —, Geißelzopfdarstellung mittels Tuscheverfahrens. **LVII**, 475; **50**, 281
— - —, Pathogenität. **44**, 284
— - —, Toxinbildung. **LII**, 461

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ratin II, Bestandteile. **LI**, 6; **LII**, 462; **LIV**, 228. 231; **45**, 240; **49**, 266
— zur Hamsterbekämpfung. **49**, 267
— — Mäusebekämpfung. **46**, 324. 325
— — Rattenbekämpfung. **LII**, 441. 455; **LIV**, 228. 231; **42**, 450; **43**, 244; **44**, 18. 38. 39. 156; **46**, 324. 325; **47**, 60. 61; **49**, 265. 266
— II zur Rattenbekämpfung. **LI**, 6; **LII**, 445. 462; **LIV**, 228. 230. 231; **45**, 240; **46**, 324; **47**, 60. 61; **49**, 265. 266
—, Unschädlichkeit für Haustiere. **LIV**, 234
— II, Unschädlichkeit für Haustiere. **LII**, 447; **47**, 60. 61
Ratinin zur Rattenbekämpfung. **LII**, 445; **LIV**, 230. 231; **47**, 60. 61
—, Unschädlichkeit für Haustiere. **LII**, 448; **47**, 60. 61
Ratten s. a. Mus alexandrinus, M. decumanus, M. norvegicus, M. rattus, Neotoma.
—, Achorion schönleini-Infektion. **LVI**, 45
—, Adenom. **46**, 775
—, Aufspannungsapparat. **XLIV**, 709
—, Bac. enteritidis-Infektion. **XLVIII**, 27; **44**, 37; **45**, 241
—, Bacterium der Friedländerschen Gruppe, Infektion mit demselben. **41**, 651
—, Bakterienflora des Darmes bei verschiedener Ernährung. **LVII**, 519; **50**, 302
—, Befestigungsapparat. **XLIV**, 709
—, Bekämpfung. **41**, 251. 318; **42**, 450; **43**, 244; **44**, 18. 36—39. 156. 283; **45**, 240. 716. 717; **46**, 324. 325; **47**, 60. 61. 267. 285; **49**, 130. 711. 713. 714
—, — mit Azoa. **43**, 244; **44**, 39
—, — — Bac. paratyphi. **44**, 37
—, — — Bac. pestis caviae. **44**, 39
—, — mittels Bakterien. **XLVIII**, 20; **LII**, 441. 455; **41**, 802; **44**, 18. 37—39. 156. 283; **46**, 238. 324. 325
—, — mit Danyszvirus. **49**, 267
—, — durch Katzen. **44**, 36. 37
—, — mit Liverpoolvirus. **44**, 283; **49**, 266
—, — — Petroleum. **44**, 39
—, — — Ratin. **LII**, 441. 455; **LIV**, 228. 231; **42**, 450; **43**, 244; **44**, 18. 38. 39. 156; **46**, 324. 325; **47**, 60. 61; **49**, 265. 266
—, — — — II. **LI**, 6; **LII**, 445. 462; **LIV**, 228. 230. 231; **45**, 240; **46**, 324; **47**, 60. 61; **49**, 265. 266
—, — — Ratinin. **LII**, 445; **LIV**, 230. 231; **47**, 60. 61
—, Biologie. **46**, 484
— - Bißkrankheit, durch Sporozoa muris verurs. **43**, 300
— - Blut zur Komplementbindungsreaktion **49**, 19
Ratten, Blutparasiten. **45**, 402
—, Bulbärparalyse. **47**, 168
—, Ceratophyllus anisus auf denselben. **49**, 685
—, — fasciatus auf denselben. **LII**, 245; **44**, 36
—, Ctenocephalus canis auf denselben. **44**, 36
—, Cysticercus pisiformis in denselb. **LX**, 358
—, Dourine. **46**, 266
—, Einwanderung in Europa. **46**, 484
— - Flöhe s. a. Ceratophyllus, Ctenopsylla, Loemopsylla, Pulex cheopis, Sarcopsylla.
— - Flöhe. **LII**, 245; **46**, 484; **47**, 265. 270. 271; **48**, 673. 675—678; **49**, 673. 685. 711. 713
— - —, durch Histiostoma tarsalis vernichtet. **49**, 215
— - —, durch Staphylinus vernichtet. **49**, 215
—, Geschwülste. **LII**, 13; **LVI**, 488; **43**, 599. 600. 614. 615. 618. 619; **44**, 73*. 77*; **45**, 653. 669; **46**, 772. 775. 780. 781; **47**, 156*—158*. 164*; **48**, 534. 537. 538. 541; **49**, 572. 744. 753. 758. 764. 765; **50**, 675—681. 685—687
—, Hepatozoon perniciosum als Krankheitsursache. **44**, 596
—, Hymenolepis diminuta bei denselben. **LI**, 540
—, — murina im Darme derselben. **LVI**, 44
—, Immunität gegen Krebs. **45**, 653
—, — — Ratinbacillen. **LII**, 442
—, — — Spirochaete duttoni. **49**, 386
—, Infektionskrankheiten, Übertragung derselben. **44**, 37
—, Kala-azar. **46**, 271
—, Karzinom. **46**, 775; **48**, 541
—, —, Immunität. **45**, 653
— - Krätze. **XLVIII**, 167; **47**, 792
—, Krebs. **43**, 599. 600. 614. 615. 618. 619; **47**, 156*. 158*; **50**, 675—680. 685
—, —, Gaswechsel. **43**, 600
—, —, Immunisierung. **43**, 619; **50**, 685
—, —, Immunität. **45**, 653
—, —, Kultur. **50**, 675. 676. 685
—, —, Mucor racemosus, Rolle desselben. **LII**, 13; **46**, 772
—, —, Salzsäuresekretion im Magen. **43**, 599
—, —, Wirkung der Fulguration. **45**, 669
—, —, — — Pyozyanase. **44**, 73*. 77*
— - Läuse s. a. Haematopinus.
— - Läuse. **42**, 118*; **43**, 335; **46**, 484
— - —, Leprabacillen in denselben. **47**, 526
—, Lepra. **LIX**, 495; **42**, 664; **44**, 356. 357; **45**, 546; **47**, 526; **48**, 690; **50**, 150. 151
—, Leucocytozoon muris in denselben. **50**, 655

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ratten, Maltafieberintektion. **48**, 392
—, durch Milben erkrankt. **XLVIII**, 167
—, Mykose. **XLV**, 631; **XLVI**, 21. 97
—, Nagana. **45**, 402—404
—, Parasiten. **46**, 484
—, Pest. **XLI**, 780. 858; **XLII**, 91; **41**, 251; **42**, 121. 122. 124. 561. 562; **44**, 16. 17. 19. 20. 22. 24. 35—37; **45**, 715—718; **46**, 353; **47**, 264—268. 270. 271. 285; **48**, 387. 397. 673—678; **49**, 673. 674. 682—685
—, —, Immunisierung gegen dieselbe. **48**, 676
—, Pestimmunität. **45**, 734
—, Poliomyelitis acuta-Infektionsversuch. **46**, 647. 651
—, Pseudotuberkulose. **46**, 35
—, Pulex cheopis auf denselben. **LII**, 243; **44**, 24. 36; **45**, 715. 716. 718; **49**, 685
—, — felis auf denselben. **LII**, 245
—, — irritans auf denselben. **LII**, 245; **44**, 36
—, Rhinosklerom-Infektion. **LVII**, 485
—, Rückfallfieberinfektion. **42**, 118*; **43**, 335; **44**, 596; **48**, 97. 612. 613. 636; **49**, 362. 379. 386; **50**, 35. 58
—, Sarcocystis muris-Infektion. **XLVII**, 613; **LV**, 373; **49**, 221
—, Sarcopsylla gallinacea auf denselben. **LII**, 245; **47**, 271
—, Sarkom. **LII**, 13. 16; **LVI**, 488; **43**, 600. 614. 615. 618. 619; **44**, 73*. 77*; **45**, 669; **46**, 772. 775. 780; **47**, 156*—158*. 164*; **48**, 538; **49**, 753. 764. 765; **50**, 675. 678—681. 685—687
— - Sarkom, Behandlung mit Pyozyanase. **44**, 73*. 77*
—, —, Gaswechsel. **43**, 600
—, —, Immunisierung gegen dasselbe. **LII**, 16; **44**, 73*; **47**, 157*. 164*; **49**, 572. 765
—, —, Immunität gegen dasselbe. **47**, 157*. 158*
—, —, Mucor racemosus, Rolle desselben. **LII**, 13; **46**, 772
—, —, Wirkung der Fulguration. **45**, 669
—, —, — auf das Wachstum der Ratten. **43**, 600
—, Sarkosporidiose. **LV**, 373; **47**, 770; **49**, 221
— - Schädlinge. **XLVIII**, 20
—, Schafpockeninfektion. **XLVI**, 34
— - Seuche, durch Bac. enteritidis Gärtner verurs. **45**, 241
—, Spirochaete obermeieri-Infektion. **42**, 117*; **44**, 596; **48**, 97
—, Spirochätose. **43**, 359; **44**, 596; **48**, 97
—, Sporotrichose. **XLV**, 631; **XLVI**, 21. 97; **44**, 233
—, Streptokokkeninfektion. **44**, 649
—, Tänien, Übertragung derselben. **44**, 37
—, Trichinose. **LIX**, 420; **44**, 37. 144; **45**, 617. 618; **46**, 323. 327; **47**, 788. 789; **49**, 206
Ratten, Trichomonas muris in denselben. **XLIV**, 528
—, Trichosoma hepaticum in denselb. **44**, **25**
— - Trypanosoma s. Trypanosoma lewisi.
—, Trypanosomiasis. **XLIII**, 699; **LII**, 39; **LV**, 520; **41**, 362; **42**, 119*; **45**, 400. 402—405; **46**, 258. 263. 266—268. 281. 475. 519; **47**, 307. 308. 311. 343; **49**, 371. 373; **50**, 15. 18—20. 22. 27. 627—629. 631—633. 654
—, Tuberkulose. **41**, 28. 814; **49**, 463. 464; **50**, 324
—, Typhusverbreitung. **50**, 259
—, Vaccine. **XLVI**, 31
—, Variola. **XLVI**, 31
—, Vertilgungsapparat. **41**, 318
—, Wald- s. Neotoma.
—, —, Pest. **47**, 268. 270; **49**, 683
—, weiße, Bakterienflora des Darmes bei verschiedener Ernährung. **LVII**, 519; **50**, 302
—, —, Immunität gegen Spirochaete duttoni. **49**, 386
—, —, Trypanosomiasis. **47**, 307. 308
—, Wirkung der Scilla maritima. **LI**, 10
—, Wut. **XLII**, 203. 297; **XLIII**, 173. 218. 221. 709; **XLVIII**, 595; **L**, 318; **LI**, 581; **LIII**, 397; **LIV**, 31; **42**, 420; **43**, 698. 699. 711; **44**, 37. 208. 209; **45**, 590; **46**, 358. 359. 377; **48**, 231
—, —, Immunisierung. **LI**, 581; **42**, 420
—, —, Infektion, subkutane. **LIV**, 31
—, —, — durch die Nasenschleimhaut. **XLVIII**, 595
—, —, — vom Verdauungskanale aus. **XLIII**, 221; **42**, 420
—, Zecken auf denselben. **44**, 24
Raubtiere, Wut. **42**, 460
Raubvögel, Vorkommen von Taenien. **XLI**, 79. 212
Rauch, Tannenholz-, Wirkung auf Bakterien. **43**, 588
—, Wirkung auf die Gesundheit. **44**, 408
Raum-Desinfektion. **XLIII**, 880; **LI**, 178; **LIII**, 413; **LIV**, 159. 164; **41**, 171. 193—199. 603—608; **43**, 588; **44**, 705—707. 709. 719—727; **45**, 673. 674. 698—701; **46**, 673—683. 688. 689. 700; **47**, 611—616; **48**, 550—553. 643; **49**, 776. 777. 798; **50**, 715. 719. 728
Raupen-Haare, Hauterkrankung durch dieselben. **44**, 234. 235; **46**, 139
Rauschbrand s. a. Bacillus, Rauschbrand-.
— - Bacillus s. Bacillus, Rauschbrand-.
—, Bakteriologie usw. **LX**, 188; **41**, 575; **45**, 627—629; **47**, 166; **48**, 243; **49**, 180; **50**, 454. 455. 474
—, Diagnose. **41**, 647; **45**, 627. 628; **48**, 243; **49**, 180
—, Geburts-, bakteriol. usw. Untersuchungen. **LX**, 189

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rauschbrand, Glykogenverhalten. **50**, 454
—, Immunisierung. **LVI**, 395; **LX**, 216; **42**, 517; **43**, 419. 746; **45**, 627. 629. 632; **46**, 325; **49**, 190; **50**, 474
— der Pferde. **45**, 610; **50**, 454. 455
—, Pseudo-, bakteriol. Untersuchungen. **LX**, 188
—, Samenblasen als Bacillenträger. **LII**, 492
— der Schweine. **43**, 736
— - Toxin s. Bacillus, Rauschbrand-, Toxin.
—, Vaccination. **50**, 474
—, Verwendung von Häuten rauschbrandkranker Tiere zur Gerberei. **41**, 647
— - Virus, Untersuchung. **45**, 628
Rauschgelb s. Auripigment.
Reagens, Millons, zur Eiterprüfung. **41**, 77; **42**, 355. 356; **43**, 112; **45**, 297. 298
Reagensglas-Gestell für bakteriologische Zwecke. **47**, 411
— mit Staubabschluß. **42**, 219
Reagentien, Empfindlichkeit einiger in der Bakteriologie verwendeter. **XLV**, 94
Reaktion, Farb-, des Serums zur Typhusdiagnose. **43**, 233. 234
—, Porgessche s. Lezithin-Ausflockung zur Syphilisdiagnose.
—, Wassermannsche s. Komplementbindung Wassermann; Syphilis, Komplementbindung, Diagnose mittels Komplementbindung und Serumdiagnose.
—, Widalsche s. Bacillus typhi, Agglutination.
Rectum s. a. Darm.
—, dysenterische Entzündung bei Katzen. **45**, 343
—, Gonorrhöe. **42**, 646; **47**, 545
—, Tuberkulinresorption. **43**, 96
Recurrensfieber s. Rückfallfieber.
Reduktase in der Milch. **XLIX**, 292; **49**, 144
Reduktion durch Bakterien. **XLI**, 588. 680; **XLVII**, 545. 553; **LI**, 440; **LVI**, 544; **41**, 153. 161; **43**, 669. 670; **46**, 304; **47**, 45; **50**, 315
— von Methylenblau durch Bakterien. **LI**, 443; **46**, 304; **47**, 45
— durch Milch. **XLIX**, 291; **49**, 144
— — Organe, Wirkung von Toxinen und Antitoxinen. **41**, 153. 161; **43**, 670; **47**, 459
— von Oxyhämoglobin durch Bakterien. **LI**, 440; **46**, 304
— — Selenverbindungen durch Bakterien. **LI**, 443; **46**, 304
— — Tellurkalium durch tierische Gewebe. **41**, 153. 161
— — Tellurverbindungen durch Bakterien. **XLI**, 588. 680; **LI**, 443; **41**, 153. 161; **46**, 304
Reduvius personatus, Verbreitung von Krankheiten. **41**, 355
Redwater s. a. Hämoglobinurie, Piroplasmose.
Regenbogenhautentzündung s. Auge, Iritis.
Regenwürmer, Cysticercoiden in denselb. **41**, 675
—, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
—, Pestübertragung. **42**, 126
Registrierung, graphische, von Gärungsvorgängen. **43**, 668
Regulationsvorgänge bei Bac. anthracis. **41**, 632
Reh, Herpetomonas bei demselb. **46**, 504
—, Magenwurmseuche, durch Strong. convolut. verurs. **43**, 735. 736
Reinigung, Selbst-, des Wassers durch Protozoen. **45**, 501; **46**, 502. 728. 729
Reis, Beriberi, Rolle bei derselben. **LVII**, 207; **LX**, 223; **43**, 304. 305. 647; **44**, 470; **46**, 274—276; **47**, 324; **48**, 60. 61. 331. 624. 625; **49**, 364; **50**, 42
—, Gärung. **LX**, 225; **46**, 275
— - Kleie zur Behandlung der Beriberi. **49**, 365. 381
— - Körper s. Reiskörper.
—, Pellagra, Rolle bei derselben. **LVII**, 207; **48**, 331
—, Überempfindlichkeit. **47**, 501
— - Vogel s. Reisvogel.
— - Wasser, Lebensdauer von Bakterien in demselben. **42**, 198. 680
— - — als Nährboden. **42**, 198. 680
Reiseerinnerungen, medizinische, aus China und Japan. **43**, 633
—, —, — Petersburg. **50**, 291
Reiskörperhygrome, tuberkulöse Natur derselben. **46**, 22
Reisvogel, Haemoproteus orizivorae n. sp. in demselben. **LI**, 654; **45**, 524
—, Trypanosoma paddae in demselben. **LIV**, 328; **47**, 662
Reiz, Bedeutung für die Krebsätiologie. **43**, 609. 610
—, formativer, und Reizbarkeit. **43**, 609. 610
Reizbarkeit und formative Reize. **43**, 609. 610
Reizleitungssystem des Herzens s. Herz, Reizleitungssystem.
Rektum s. Rectum, Darm.
Renntier, Piroplasmose. **LV**, 372; **48**, 605
Reptilien, Blutparasiten. **41**, 658; **42**, 106; **43**, 311. 313; **44**, 597. 598; **45**, 406. 526. 528. 531; **46**, 264. 285. 465. 525. 527. 528; **47**, 328. 664. 787; **49**, 513—516; **50**, 626. 652—654
—, Hämogregarinen derselben. **45**, 526. 528. 531; **47**, 664; **49**, 516
—, Trypanosomiasis. **42**, 106; **45**, 526; **46**, 264. 285. 465; **47**, 306. 309. 310. 340
—, Tuberkulose. **XLV**, 294; **LI**, 481; **LIV**, 385; **LVIII**, 10; **46**, 25; **47**, 715; **50**, 354
—, Vorkommen im Magen. **49**, 193
—, Wirkung von Trypsin. **LVI**, 64

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Resonnanztheorie der Immunitätserscheinungen. **49**, 547; **50**, 516
Resorption von Bakterien. **41**, 438. 509. 631; **42**, 15. 577. 578. 581. 620; **43**, 23; **48**, 131
— in der Bauchhöhle. **41**, 438. 509; **42**, 577. 578. 581. 620; **43**, 580; **46**, 180
— durch Gebärmutter- und Scheidenschleimhaut. **43**, 661
— — die Haut beim Affen. **46**, 141
— bei Stauungshyperämie. **42**, 406
Respirationstractus, Bakteriologie. **42**, 198
—, Colibacillose desselben. **43**, 178
—, Diphtherie. **49**, 630
—, Durchgängigkeit für Bakterien. **43**, 30, 31
—, Erkrankungen, Bakterienbefund. **42**, 198
—, Infektion durch Aufwärtswandern der Bakterien im Verdauungskanal. **XLV**, 385
— und Infektion, kryptogene. **48**, 131
—, Lepra tuberosa. **44**, 354. 355
—, Saponininhalationen bei Erkrankungen desselb. **42**, 236
—, Spirochäten in demselb. **LVI**, 508
—, Syphilis. **48**, 104
Respiratoren, Staubschutz-, Verbesserung. **44**, 652
Retinitis s. Auge, Retinitis.
Reuch s. Pneumonie, durch Strongylus filaria verurs.
Reutlingen, Typhus abdominalis. **46**, 226; **47**, 5
Revaccination. **49**, 545
Reversibilität bakterieller Toxine. **41**, 503
Rezeptoren s. a. Ambozeptor.
Rezeptoren. **44**, 513
—, Blutkörperchen-, Beziehungen zu den hämolytischen Ambozeptoren. **46**, 74
—, —, Hitzebeständigkeit derselb. **46**, 66
Rhabditiden im Magen einer Ozaenakranken. **41**, 664
Rhabditis an Pflanzen. **46**, 493
— strongyloides, Hautkrankheiten, Ursache derselben. **50**, 162
Rhabdometra numida n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— tomica n. g. n. sp., Anatomie. **41**, 312
Rhachidelus brazili, Biologie. **50**, 43
Rhamdia quelen, Darm-Coccidien in derselben. **48**, 607
— —, Myxosporidien in derselben. **48**, 607
— —, Trypanosoma rhamdiae in derselb. **48**, 606
Rhamnose, Vergärung durch Bakterien. **XLV**, 97. 193
Rheumatismus s. a. Gelenk-Rheumatismus.
— und Schilddrüse. **49**, 404
Rheumatoid, Masern-. **50**, 746
—, Scharlach-, Hautgangrän bei demselb. **42**, 765
Rhinitis, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLI**, 635; **LIV**, 552; **42**, 199; **45**, 389; **46**, 615; **48**, 742; **50**, 553. 779. 780
— anaphylactica. **50**, 553
— atrophicans. **45**, 26; **46**, 298
— — und Diphtherie, Beziehungen. **45**, 26
—, Bac. septus, Rolle desselben. **45**, 389; **48**, 742
—, Micrococcus catarrhalis, Rolle desselb. **XLI**, 635; **45**, 389; **48**, 742; **50**, 779. 780
— mutilans. **41**, 723
—, durch Pneumococcus verurs. **45**, 389; **48**, 742; **50**, 779. 780
—, — Pseudodiphtheriebacillen verurs. **46**, 615
—, — Raupenhaare verurs. **44**, 235
—, — Streptococcus lanceol. ovium verursacht. **LIV**, 552
— ulcerosa beim Pferde. **42**, 470
Rhinologie. **45**, 28; **46**, 197. 217; **49**, 571. 572
—, Komplementbindung (Wassermann). **46**, 217; **47**, 583; **49**, 781
—, Serumdiagnose der Syphilis. **46**, 217; **47**, 583; **49**, 781
—, Spirochaete pallida, Nachweis in derselben. **46**, 197
— und Tuberkulosediagnose. **45**, 386
Rhinolophus s. Fledermaus.
Rhinopharyngitis mutilans, Auftreten in Kamerun. **41**, 723
Rhinoreaktion auf Tuberkulin s. Tuberkulinreaktion, nasale.
Rhinosklerom s. a. Bacillus rhinoskleromatis.
—, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLI**, 645; **LI**, 121; **LVII**, 481; **42**, 667; **46**, 298. 711. 712; **48**, 327; **49**, 105. 106. 109. 110; **50**, 304—306. 318
— des Auges. **48**, 326
—, durch Bac. aerogenes verurs. **42**, 667
—, Bac. mucosus capsulatus-Gruppe, Rolle derselben. **42**, 666
—, durch Bac. rhinoscleromatis verurs. **LVII**, 483; **42**, 667; **50**, 304
—, Behandlung mit Röntgenstrahlen. **50**, 318. 784
—, — — Salvarsan. **50**, 305
—, Histologie. **LI**, 121
—, Immunisierung. **XLI**, 370; **46**, 712; **49**, 106
—, Komplementbindung. **LI**, 130; **LIII**, 477; **46**, 298; **48**, 332; **49**, 109; **50**, 305
— der oberen Luftwege. **46**, 711
—, Präzipitationsreaktion. **43**, 521
—, Ratteninfektion. **LVII**, 485
—, Serumdiagnose. **LI**, 121; **46**, 298; **49**, 109
— und Typhus. **48**, 327
—, Vorkommen. **50**, 305
—, — in Brasilien. **48**, 326
—, — — Ostpreußen. **48**, 327
—, — — Ungarn. **49**, 105. 109
—, — — Rußland. **50**, 305

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rhipicephalus, Arten, neue. **50**, 14
—, Übertragung der Piroplasmose. **42**, 486; **44**, 593; **45**, 515. 518; **47**, 644
— annulatus, Übertragung der Piroplasmose der Rinder. **45**, 515
— appendiculatus, Übertragung des Küstenfiebers der Rinder. **43**, 341. 722; **50**, 9
— —, — der Piroplasmose der Rinder. **LX**, 518; **43**, 341. 722; **47**, 644; **50**, 9. 646
— —, — des Piroplasma bigeminum. **45**, 523
— —, — — — mutans. **45**, 523
— attenuatus n. sp., Morphologie, Vorkommen. **42**, 509
— calcaratus, Übertragung der Rinderpiroplasmose. **50**, 643
— capensis, Übertragung des Küstenfiebers der Rinder. **43**, 341. 722
— cuneatus Nu., Verbreitung, geograph. **LI**, 539
— decoloratus, Übertragung des Küstenfiebers. **43**, 722
— —, — der Pferdepiroplasmose. **41**, 643
— —, — des Piroplasma bigeminum. **43**, 721
— —, — der Rinderpiroplasmose. **43**, 341. 722; **50**, 643
— ecinctus, Morphologie, Vorkommen. **42**, 509
— evertsi, Übertragung des Küstenfiebers der Rinder. **43**, 341. 645. 722
— —, — der Pferdepiroplasmose. **41**, **643**
— —, — des Piroplasma mutans. **45**, 523
— —, — der Rinderpiroplasmose. **LX**, 518; **43**, 341. 645. 722; **47**, 644
— —, — des Spirillum theileri. **45**, 523
— gladiger n. sp., Morphologie, Vorkommen. **42**, 509
— nitens, Übertragung des Küstenfiebers. **43**, 722
— —, — der Rinderpiroplasmose. **43**, 341. 722
— sanguineus, Übertragung der Hundepiroplasmose. **43**, 344
— —, — des Leucocytozoon canis. **43**, 344
— —, — der Rinderpiroplasmose. **50**, 643
— —, Vorkommen. **LX**, 359
— simus, Übertragung des Küstenfiebers. **43**, 722
— —, — der Rinderpiroplasmose. **43**, 341. 722; **47**, 644
— —, Verbreitung, geograph. **LI**, 539
Rhizopoden. **50**, 611
Rhizopus nigricans, Meningoencephalitis der Pferde, Rolle bei derselben. **49**, 135
— —, Vorkommen in Apotheken. **50**, 292
— —, — im Eiter. **48**, 443
Rhodesia, Trypanosomiasis. **43**, 328; **46**, 263; **47**, 305; **48**, 597. 599
Rhus toxicodendron, Antikörper gegen das Glukosid desselben. **41**, 531
Rhynchelmis, Distomencyste im Blutgefäße. **LIII**, 523
Rhynchobothrium binuncum n. sp., Beschreibung. **46**, 489
— curtum n. sp., Beschreibung. **46**, 489
— exile n. sp., Beschreibung. **46**, 489
— lineatum n. sp., Beschreibung. **46**, 489
— simile n. sp., Beschreibung. **46**, 489
Rhynchocidaris triplopora, pflanzliche Parasiten derselben. **49**, 222
Rhynchoidomonas s. Rhynchomonas.
Rhynchomonas luciliae n. g. n. sp. in Lucilia serinissima. **49**, 215
Rhynchotus rufescens, Wirt von Davainea oligocantha, D. elongata. **XLIX**, 99. 100
Ricin s. Rizin.
Riechstoffe, desinfizierende Wirkung. **47**, 617
— der Tuberkelbacillen. **50**, 342
Riesen-Kolonie von Fadenbakterien aus Ost-Indien. **45**, 149
Riesenzellen- Granulome, künstliche. **49**, 750
— im Harnsediment. **50**, 335
—, Phagozytose. **41**, 163
— - Pneumonie im Kindesalter. **48**, 142
Rinder s. a. Kälber.
—, Abort, seuchenhafter. **46**, 325. 326
—, —, —, durch Bac. abortus verursacht. **43**, 729; **47**, 180. 181. 183. 219*; **48**, 65; **49**, 390
—, —, —, Diagnose mittels Abortins. **46**, 325; **47**, 220*
—, —, —, — — Serums. **47**, 180. 181
—, —, —, Immunisierung. **47**, 183
—, —, —, Komplementbindung. **46**, 181; **47**, 325
—, Aktinomykose des Euters. **44**, 201; **50**, 463
—, Amakebe. **47**, 643
—, Amblyomma haebreum splendidum auf denselben. **LI**, 539
—, Anaplasmose. **47**, 642. 643; **48**, 615; **50**, 10. 642—645
—, Anchylostomiasis. **50**, 226
—, Angiomatose der Leber. **50**, 227
—, Bilharziosis s. R., Schistosomiasis.
—, Bindehautsack, Bakterienflora desselb. **49**, 135
—, Bläschenausschlag. **48**, 66
—, Blutfleckenkrankheit. **47**, 166
— - Blut, Hämolyse. **44**, 552
—, Blutparasiten. **47**, 642. 643
—, Bronchitis. **42**, 471
—, Bronchopneumonie. **42**, 471
—, Bulbärparalyse. **47**, 167
—, Coccidiosis. **43**, 734; **47**, 769; **49**, 217; **50**, 227. 354
—, Darmparasiten. **XLV**, 321; **44**, 130

Generated on 2019-09-15 12:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Rinder, Darm-Pseudotuberkulose. **LI**, 450. 455; **43**, 60; **44**, 86. 756. 757; **46**, 51; **47**, 232. 719; **48**, 442; **49**, 132. 463. 483; **50**, 354
—, — - —, Diagnose mittels Geflügeltuberkulins. **LI**, 450; **46**, 51; **47**, 232
—, Distomatose. **50**, 166
—, Dochmiasis. **50**, 226
—, Dreitagekrankheit s. a. R., Stiff sickness.
—, Dreitagekrankheit. **43**, 723; **47**, 649
—, Dysenterie s. a. R., Enteritis chronica infectiosa.
—, Dysenterie. **49**, 132
—, Enteritis. **50**, 227
—, — chronica infectiosa. **LI**, 450. 455; **43**, 60; **44**, 86. 756. 757; **46**, 51; **47**, 232. 719; **48**, 442; **49**, 132. 463. 483; **50**, 354
—, — hypertrophica specifica s. R., Enteritis chronica infectiosa.
—, Ephemeralfever. **47**, 649
—, Euter s. Euter.
—, Euterentzündung s. Mastitis.
—, Exanthema vesiculosum coitale. **50**, 484
—, Filariasis. **LX**, 517; **50**, 173. 174
— - Finne, Bekämpfung. **47**, 798
—, Fütterungsversuche mit tuberkulösem Auswurfe. **42**, 99
—, Gallenkrankheit. **41**, 643; **45**, 609; **46**, 265; **48**, 615; **50**, 644
—, Galt. **50**, 230
—, Garrotilho. **42**, 472; **46**, 353
—, Gebärmutterleiden, Behandlung mit Hefe. **47**, 182
—, Hämoglobinurie s. a. Piroplasmose.
—, Hämoglobinurie. **LX**, 246. 512; **43**, 644; **48**, 615; **49**, 129; **50**, 7. 11. 49—51. 643
—, —, Immunisierung. **42**, 527. 528; **44**, 606; **46**, 325; **47**, 668; **49**, 129; **50**, 49—51
—, Hypoderma bovis bei denselb. **LVI**, 45
—, Johns Krankheit s. R., Enteritis chronica infectiosa.
—, Katarrhalfieber-ähnliche Krankheit. **47**, 165
—, —, bösartiges, Bekämpfung im Felde. **43**, 751
—, Katayama-Krankheit. **46**, 485. 486
—, Kolpitis s. R., Scheidenkatarrh.
— - Krankheiten. **46**, 324
—, Küstenfieber s. a. R., Piroplasmose.
—, —, Ätiologie usw. **42**, 81*. 95*. 98*. 102*. 105*; **43**, 341. 644. 722; **47**, 643. 644. 666; **48**, 578; **50**, 7. 9. 10. 645—647
—, — und Amakebe, Identität. **47**, 643
—, —, Bekämpfung. **42**, 81*. 98*; **44**, 457
—, —, Immunisierung. **42**, 81*
—, —, Komplementbindung. **50**, 46
—, —, durch Piroplasma parvum verurs. **42**, 81*, 95*; **43**, 341. 343. 722; **45**, 518; **47**, 644; **48**, 615. 616; **50**, 7. 8. 646. 647
Rinder, Küstenfieber, Plasmakugeln bei demselb. **LVII**, 415; **42**, 485. 486. 99*; **47**, 643. 666; **48**, 280; **50**, 7. 9. 645—646
—, —, Serumdiagnose. **50**, 46
—, —, Übertragung durch Milzsubstanz. **45**, 518; **47**, 644. 666
—, —, — — Rhipicephalus-Arten. **43**, 722
—, —, — — Rhipicephalus appendiculatus. **43**, 722; **50**, 9
—, —, — — Rhipicephalus evertsi. **43**, 341. 645. 722
—, —, Vorkommen in Afrika (Ost-). **44**, 457
—, Lamziekte. **43**, 732; **49**, 136; **50**, 227
—, Leberangiomatose. **50**, 227
—, Leukämie und Tuberkulose. **48**, 440
—, Lungenseuche s. R., Peripneumonie.
—, Lymphdrüsen, Tuberkelbacillen in denselben. **XLIX**, 36; **44**, 744
— - Märkte und Rindertuberkulose. **45**, 387
—, Magenwurmseuche, durch Strongylus verurs. **43**, 735. 736; **49**, 130
—, Malaria s. a. R., Piroplasmose.
—, Malaria. **LX**, 512; **43**, 318; **44**, 457. 593
—, Maltafieberinfektion. **42**, 684
—, Margaropus annulatus. **LI**, 539
—, Mastitis s. Mastitis.
—, Maul- und Klauenseuche. **43**, 747. 750; **47**, 186; **49**, 173. 180; **50**, 463—465. 478. 2*. 40*
—, Micrococcus melitensis-Infektion. **42**, 684
—, Milchsekretion, Wirkung der Tuberkulininjektion. **44**, 774
—, Milksickness. **42**, 474; **48**, 68. 69
—, Milzbrand. **L**, 101; **41**, 633; **42**, 472; **44**, 209; **47**, 162. 185
—, Milzruptur. **LX**, 246; **43**, 318
—, Nagana. **47**, 304; **48**, 579. 584
—, Nekrobacillosis epidemica. **50**, 228. 229
—, Oesophagostomiasis. **50**, 226
—, Onchocerca gutturosa n. sp. bei denselben. **47**, 781
—, Paratyphusseptikämie. **50**, 773
—, Peripneumonie, Ätiologie. **XLVIII**, 29. 86; **44**, 102*. 103*; **47**, 165. 166; **48**, 579; **49**, 152; **50**, 4*
—, —, durch Asterococcus mycoides verursacht. **47**, 166
—, —, Bekämpfung im Felde. **43**, 750
—, —, Immunisierung. **42**, 524; **43**, 420. 750
—, —, Virus. **XLVIII**, 79. 86; **44**, 102*
— - Pest, Ätiologie, Bakteriologie usw. **41**, 643; **44**, 199; **48**, 579; **50**, 8*
— - —, Bekämpfung. **43**, 750; **45**, 632
— - —, Behandlung mit Serum. **43**, 420. 746; **44**, 199; **45**, 632. 633; **47**, 185
— - —, Immunisierung. **43**, 420. 746; **44**, 199; **45**, 632. 633; **47**, 185

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rinder - Peripneumonie, Trypanosomen, Nachweis. **42**, 493
— - — - Virus, Filtration. **41**, 643; **44**, 199; **45**, 609; **46**, 325; **50**, 8*
— - —, Vorkommen in China. **45**, 632
— - —, — — Ostasien. **47**, 165
— - —, Widerstandsfähigkeit der Carabaos **48**, 67
— - —, — — Rinder. **48**, 67
—, Piroplasmose. **LX**, 246. 512; **41**, 642; **42**, 81*. 95*. 98*. 102*. 105*; **43**, 318. 341—343. 644. 721. 722; **44**, 457. 459. 593. 606; **45**, 515. 516. 518. 523. 539; **46**, 265. 353. 519; **47**, 641—645. 666—669; **48**, 578. 579. 615. 616; **49**, 129. 358. 359; **50**, 7—12. 49—52. 626. 628. 641—647
—, —, Behandlung mit Damholid. **43**, 367
—, —, — — Trypanblau. **45**, 539; **47**, 667. 669
—, —, — — Trypanrot. **45**, 539; **47**, 669
—, —, Bekämpfung. **42**, 81*. 98*; **43**, 751; **44**, 457; **45**, 515
—, —, Diagnose mittels Serums. **50**, 46
—, —, Immunisierung. **42**, 527. 528. 81*; **43**, 721. 722; **44**, 606; **45**, 515; **46**, 325; **47**, 668; **49**, 129; **50**, 12. 49—52. 628
—, —, Komplementbindung. **50**, 46
—, —, durch P. bigeminum verurs. **LX**, 514; **42**, 486; **43**, 343; **44**, 593; **45**, 515. 516. 523; **47**, 641. 643; **48**, 579. 615; **49**, 358; **50**, 7. 11. 12. 49—51. 626. 642. 643. 647
—, —, — P. mutans verurs. **LVII**, 422; **LX**, 514; **41**, 642; **43**, 721; **47**, 643. 666; **50**, 645. 646
—, —, — P. parvum verurs. **LVII**, 420; **LX**, 514; **42**, 486. 81*. 95*; **43**, 341. 343. 722; **44**, 593; **45**, 518; **47**, 644. 666; **48**, 579. 615. 616; **50**, 7. 8. 12. 645—647
—, —, Plasmakugeln bei derselb. **LVII**, 415; **LVIII**, 629; **42**, 485. 486. 99*; **43**, 341; **47**, 643. 666; **48**, 280. 616; **50**, 7. 9. 10. 645. 646
—, —, Serumwirkung. **50**, 52
—, —, Übertragung durch Boophilus. **45**, 515. 518
—, —, — — Boophilus bovis. **LX**, 518; **45**, 515
—, —, — — Boophilus decoloratus. **LX**, 518; **45**, 518; **48**, 615
—, —, — — Hyalomma aegyptium. **42**, 486
—, —, — — Ixodes bovis. **50**, 643
—, —, — — Ixodes reduvius. **LX**, 518; **43**, 644. 645; **50**, 12. 642. 643
—, —, — — Ixodes ricinus. **LX**, 518; **43**, 644. 645; **50**, 12. 642. 643
—, —, — — Margaropus annulatus. **LX**, 518; **43**, 645
—, —, — — Milzsubstanz. **45**, 518; **47**, 644. 666
Rinder, Piroplasmose, Übertragung durch Rhipicephalus. **42**, 486; **44**, 593; **45**, 515. 518; **47**, 644; **50**, 9
—, —, — — Rhipicephalus appendiculatus. **LX**, 518; **43**, 341. 722; **47**, 644; **50**, 9. 646
—, —, — — Rhipicephalus calcaratus. **50**, 643
—, —, — — Rhipicephalus capensis. **43**, 341. 722
—, —, — — Rhipicephalus decoloratus. **43**, 341. 722; **50**, 643
—, —, — — Rhipicephalus evertsi. **LX**, 518; **43**, 341. 645. 722; **47**, 644
—, —, — — Rhipicephalus nitens. **43**, 722
—, —, — — Rhipicephalus sanguineus. **50**, 643
—, —, — — Rhipicephalus simus. **43**, 341. 722; **47**, 644
—, —, — — Zecken. **LX**, 518; **43**, 341. 722; **50**, 9. 642—648
—, —, Vorkommen in Ägypten. **46**, 519
—, —, — — Afrika (Ost-). **44**, 457. 548
—, —, — — — (Süd-). **41**, 642; **43**, 721
—, —, — — Schantung. **42**, 486
—, —, — — den deutschen Schutzgebieten. **41**, 722—724
—, —, — — Turkestan. **50**, 12
—, Pneumonie. **41**, 644; **47**, 163. 165. 166
—, Pocken s. Vaccine.
—, Pseudoküstenfieber. **50**, 10
—, Pseudotuberkulose. **XLIX**, 62; **LI**, 450. 455; **43**, 60; **44**, 86. 756. 757; **46**, 51; **47**, 232. 719; **48**, 442; **49**, 132. 463. 483; **50**, 354
—, Puerperalfieber, bakteriologische Untersuchung. **42**, 473
—, Pyämie. **49**, 130
—, Pyelonephritis. **45**, 8
—, Pyobacillose, embolische. **44**, 202
—, Rauschbrand s. Rauschbrand.
—, Redwater s. R., Hämoglobinurie.
—, Rhipicephalus cuneatus auf denselben. **LI**, 539
—, Ringwurm. **42**, 758
—, Rotlauf-ähnliche Bakterien bei denselben. **50**, 237
—, Rotwasser s. R., Hämoglobinurie.
—, Ruhr, bakterielle, s. R., Enteritis chronica infectiosa.
—, —, rote, durch Coccidia bovis verurs. **43**, 734
—, Sarkomatose. **49**, 131
—, Scharlach. **48**, 778
—, Scheidenkatarrh. **47**, 163. 164. 182. 106*. 116*; **48**, 66
—, —, Behandlung mit Glychin. **47**, 182
—, —, — — Hefe. **47**, 182
—, —, Chlamydozoen, Rolle derselb. **47**, 163. 106*. 116*
—, — und Prowazeksche Einschlüsse. **47**, 163. 106*. 116*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rinder, Schistomiasis. **XLIII**, 806; **41**, 669; **42**, 502
—, Schlafkrankheit. **48**, 601
— - Septikämie s. Rinderseuche.
— - Serum, Agglutination durch dasselbe. **LI**, 170; **LIV**, 361; **45**, 199; **47**, 472
— - —, Haptine in demselb. **46**, 71—73
— - —, Nekrotisierung. **44**, 61*
— - —, Tetanus-Antitoxin in demselben. **44**, 215
— - —, Überempfindlichkeit. **43**, 768. 771. 772
— - Seuche, Ätiologie usw. **42**, 517. 518; **47**, 185. 187; **48**, 77; **50**, 273
— - —, Immunisierung. **42**, 517; **43**, 748; **47**, 185. 187
—, Solanin-Vergiftung. **49**, 130
—, Spirochaete bovis caffris in denselben. **47**, 663
—, Spirochätose. **47**, 652. 663; **50**, 626
—, Stiff sickness. **42**, 471; **43**, 723; **47**, 649; **48**, 67
—, Streptokokken im Darme derselben. **47**, 78
—, Strongylosis des Magens. **43**, 735. 736; **49**, 130
—, Surra. **43**, 330. 331; **44**, 590; **46**, 284; **48**, 635
—, Teleangiectasia hepatis disseminata. **50**, 228
—, Tetanus. **49**, 171
—, Tetanusbacillen im Darme derselben. **46** 368
—, Texasfieber s. a. R., Piroplasmose.
—, Texasfieber. **LX**, 512; **43**, 367. 644. 721. 751; **45**, 515. 516. 539; **47**, 666; **48**, 615; **50**, 7. 642. 647
—, —, Behandlung mit Damholid. **43**, 367
—, —, — — Trypanblau und -rot. **45**, 539
—, —, Bekämpfung im Felde. **43**, 751
—, —, durch Piroplasma bigeminum verursacht. **48**, 579. 615
—, —, Vorkommen in Afrika (Ost-). **44**, 458
—, Three days sickness s. R., Dreitagekrankheit und Stiffsickness.
—, Tickfever s. a. R., Hämoglobinurie, Piroplasmose.
—, Tickfever. **50**, 7. 642
—, Trembles. **48**, 68. 69
—, Trichophytie. **42**, 758
—, Trypanosoma cazalboui bei denselben. **44**, 459
—, — nanum bei denselben. **44**, 459
—, — theileri bei denselben. **43**, 328; **49**, 358. 359; **50**, 626. 628
—, — vivax bei demselben. **49**, 360
—, Trypanosomiasis. **42**, 493; **43**, 323. 328. 330. 331. 630. 638—640; **44**, 459. 586. 590; **45**, 516. 518. 609; **46**, 261. 265. 278. 284; **47**, 304. 305. 655. 656; **48**, 579. 584. 585. 599—604. 635. 636; **49**, 358—361; **50**, 23. 25. 26. 45. 623. 626. 628. 629. 635. 663
Rinder, Trypanosomiasis, Vorkommen in Mozambique. **43**, 639. 640
—, —, — — Njasaland. **43**, 638
—, Tsetsekrankheit s. R., Trypanosomiasis.
— - Tuberkelbacillus s. Bacillus tuberculosis der Rinder.
—, Tuberkulose. **LVIII**, 637; **LIX**, 193; **41**, 22. 32. 68. 809; **42**, 29; **43**, 28. 50. 51; **44**, 72. 75. 82. 140. 201. 412. 741. 742. 744; **45**, 8. 274. 278; **46**, 6. 22. 23. 32. 45. 46. 50. 51. 53. 60. 61. 353. 403. 404; **47**, 163. 204. 673. 697. 705. 707—710. 714. 726. 736. 747. 191*; **48**, 129. 130. 406. 461. 463. 464. 474. 475. 482. 488—496. 501; **50**, 3. 321. 337. 346—353. 361. 368—373. 392—395
—, —, Antitrypsin im Blutserum. **47**, 747
—, — des Auges. **44**, 75
—, —, Bekämpfung s. a. Immunisierung.
—, —, Bekämpfung. **XLIV**, 582; **42**, 78. 449; **43**, 134; **45**, 257. 314. 315. 387; **46**, 53. 321. 324. 432—437; **48**, 438—440. 470
—, —, Diagnose. **43**, 25; **45**, 299
—, —, — mittels Bovotuberkulols. **46**, 50; **48**, 456; **50**, 369. 372
—, —, — durch Kobragift-Aktivierung. **44**, 431
—, —, — mit Phymatin. **50**, 372
—, —, — durch Rektal-Exploration. **43**, 113
—, —, — mit Tuberkulin. **XLIV**, 463. 569; **LII**, 389; **42**, 60. 167*; **43**, 100—102; **44**, 424—428; **45**, 288. 294; **46**, 50. 51. 353; **47**, 230—232. 736; **48**, 438. 458; **49**, 482. 483. 488. 501; **50**, 351. 352. 368—372
—, — des Euters. **42**, 26. 30; **43**, 49; **44**, 201; **45**, 8; **46**, 23. 393; **47**, 169. 709; **49**, 455; **50**, 248
—, —, Floridwerden infolge Aborts. **41**, 68
—, —, fötale. **LII**, 193; **41**, 69; **46**, 393
—, —, Gefährlichkeit. **43**, 50. 51
—, — und Gesundheit, öffentliche. **48**, 437
—, — der Hirnhaut. **43**, 58; **44**, 412; **45**, 274
—, —, Immunisierung. **XLIV**, 463. 569. 582; **XLVIII**, 667; **LII**, 389; **42**, 257; **44**, 82. 123. 124. 385. 443. 781; **45**, 257. 258. 263—265. 267. 279. 314. 315; **46**, 13. 15. 322. 432—437; **47**, 251. 708. 714. 191*; **48**, 470; **49**, 489—496; **50**, 391—395
—, —, — mit Antiphymatol. **49**, 489—491
—, —, — — Bovovaccin. **XLIV**, 463. 569; **XLVIII**, 628; **LII**, 389; **43**, 8—10. 123. 124; **44**, 124. 443; **45**, 258; **46**, 13. 435; **49**, 489—492; **50**, 391. 392
—, —, — — Serum. **44**, 123. 124

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rinder, Tuberkulose, Immunisierung mit Tauruman. **LII**, 395; **43**, 8—10. 123. 124; **45**, 264; **46**, 13. 435; **49**, 489—491. 495
—, —, — — Tuberkelbacillen. **XLIV**, 463. 569; **LII**, 389; **41**, 240; **42**, 257; **43**, 8—11. 124; **44**, 123. 385. 781; **45**, 257. 265. 267. 279. 314. 315; **46**, 14. 15. 432—435; **47**, 708. 714; **49**, 489—495
—, —, — — —, nichtinfektiösen. **43**, 10; **44**, 385. 781; **45**, 267; **46**, 14. 15. 432—435
—, —, — — Tuberkulosan. **46**, 322; **50**, 394
—, —, — — Tulaselaktin. **45**, 263; **46**, 436
—, —, Infektionsweg. **XLVI**, 104; **42**, 29
—, — des Kehlkopfes. **43**, 54
—, — und Kindertuberkulose. **47**, 210. 211; **48**, 424
—, — der Knochen. **45**, 274
—, —, kongenitale. **LII**, 193; **41**, 69; **46**, 393
—, — und Leukämie. **48**, 440
—, — der Lungen. **45**, 299
—, — und Lupus, Beziehungen. **47**, 707
—, — der Lymphdrüsen. **XLIX**, 36; **43**, 58. 59. 113; **44**, 744; **46**, 22
—, —, und menschliche, Beziehungen. **XLII**, 401. 489; **XLIII**, 391; **XLIV**, 481; **LI**, 318; **LIV**, 65; **LV**, 270; **LIX**, 193. 273. 359; **41**, 1. 3. 37. 45. 46. 69. 75; **42**, 1—3. 6—8. 12. 97. 98; **43**, 1—3. 6. 25—29. 46; **44**, 65. 79. 80. 115. 429. 745—747. 773. 150*; **45**, 279. 280. 387; **46**, 6. 24. 25. 58. 394. 400. 401; **47**, 210. 212. 673. 697. 705. 707. 192*; **48**, 417. 419. 424. 426. 438. 439. 459. 460; **49**, 465. 466; **50**, 321. 346—351. 355. 360
—, —, Milch, Tuberkelbacillengehalt. **XLVI**, 213; **XLIX**, 36; **L**, 388; **46**, 23
—, —, Milchzusammensetzung bei derselb. **41**, 228; **42**, 30; **46**, 23; **47**, 169
—, — der Nieren. **48**, 439
—, —, Opsonine. **LII**, 396; **LIV**, 44; **LV**, 72; **47**, 236
—, —, Reinfektion. **50**, 352
—, — und Rindermärkte. **45**, 387
—, —, Tonsillen, Beziehung zur Tuberkulose. **44**, 412
—, —, Tuberkelbacillengehalt der Organe. **44**, 413
—, —, Tuberkulinreaktion s. Tuberkulinreaktion.
—, —, Tuberkulo-opsonine. **LII**, 396; **LIV**, 44; **LV**, 72; **47**, 236
—, — und Tuberkulose, chirurgische. **47**, 211; **48**, 417. 424. 426
—, —, Übertragung auf die Katze. **46**, 29
—, —, — — den Menschen. **42**, 7; **43**, 6. 27—29; **44**, 745. 746; **45**, 387; **46**, 24; **47**, 707
—, —, Vorkommen. **43**, 49
—, —, — in Indien. **47**, 709
Rinder, Tuberkulose, Vorkommen in Jowa. **48**, 438
—, —, — — Kopenhagen. **44**, 410
—, —, — — Malmö. **44**, 410
—, —, — — New York. **42**, 30
—, Überempfindlichkeit gegenüber Pferdeserum. **LVII**, 263; **49**, 580
—, Vaccine. **45**, 740; **50**, 484
—, Variola. **45**, 738. 739
—, Verrucae vulgares, Übertragung auf d. Menschen. **42**, 755
—, Verwerfen s. Rinder, Abort.
—, Wut. **47**, 131. 132; **48**, 234
Ringabszeß der Hornhaut s. Auge, Hornhautringabszeß.
Ringelnatter s. Tropidonotus natrix.
Ringwurm der Kälber, Erreger und Übertragung auf den Menschen. **42**, 758
Rio de Janeiro, Gelbfieber und Malaria. **45**, 537
— — —, Pest. **44**, 35
— — —, Variola. **47**, 367. 369
Rippen, Chondrom bei Lungentuberkulose. **42**, 85; **43**, 137
— - Knorpelresektion zur Tuberkulosebehandlung. **42**, 85; **43**, 137
Rizin. **43**, 419
— und Antirizin. **LII**, 385; **46**, 559
—, Hämagglutination. **XLVI**, 353; **XLVII**, 376; **XLVIII**, 679; **41**, 586
— und Hämolyse. **XLVI**, 353; **XLVII**, 372; **XLVIII**, 679; **44**, 556; **47**, 463. 464
—, Immunisierung gegen dasselbe. **45**, 446; **46**, 106; **49**, 553
— - Immunität, Vererbung. **49**, 553
—, Konglutination der roten Blutkörperchen. **44**, 527
—, Konservierung. **49**, 598
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **45**, 446; **50**, 569
—, Wirkung von Seife. **45**, 62
Rizinussamen, Konglutination roter Blutkörperchen. **44**, 527
—, Überempfindlichkeit. **50**, 569
Robin, Untersuchungen. **43**, 419
Rochen s. Raja punctata.
Rocky Mountain spotted fever, Ätiologie, Pathologie usw. **41**, 416. 417; **43**, 297. 335. 642; **45**, 512. 513
— — — —, Immunität. **42**, 532
— — — — bei Kaninchen. **45**, 512
— — — — — — Meerschweinchen. **45**, 512; **47**, 319
— — — —, Serumbehandlung. **42**, 532
— — — — und Tabardillo, Identität. **48**, 388
— — — — — — Tsutsugamushi - Krankheit, Vergleich. **43**, 335
— — — — — — Typhus, Beziehungen. **47**, 320
— — — —, Übertragung. **45**, 512. 513
— — — —, — durch Dermacentor modestus. **47**, 320

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rocky Mountain spotted fever, Übertragung durch Dermacentor occidentalis. **41**, 416. 417; **42**, 113; **43**, 335. 642
— — — —, — — Dermacentor venustus. **47**, 320
— — — —, — — Ixodes ricinus. **42**, 113
Röhrenknochen, Echinococcus. **44**, 138
Röntgenstrahlen zur Behandlung s. Röntgenstrahlen, Wirkung auf.
—, Krebs, Ursache desselben. **45**, 655
— zur Tuberkulosediagnose. **41**, 96; **43**, 111; **44**, 435. 759; **45**, 282; **46**, 411; **47**, 731. 732; **48**, 455; **50**, 374
—, Wirkung auf die Agglutinine. **42**, 816
—, — — — Antikörperbildung. **41**, 821; **42**, 816
—, — — Bakteriolysine. **42**, 816
—, — — Blut und blutbildende Organe. **42**, 234
—, — — Diphtherietoxin. **46**, 628. 629
—, — — Filariasis. **45**, 190
—, — — Hautkrankheiten. **49**, 108
—, — — den Krebs. **43**, 807; **45**, 668—670; **46**, 782. 783; **49**, 766. 767; **50**, 684
—, — — Lepra. **43**, 362; **45**, 558
—, — — Leukozyten. **42**, 816
—, — — Lupus. **48**, 466. 467. 766
—, — bei Malaria. **41**, 444
—, — auf Nägel, kranke. **42**, 235
—, — — Ohrenkrankheiten. **48**, 766
—, — — Rhinosklerom. **50**, 318. 784
—, — — Syphilis. **44**, 510
—, — — Trypanosomiasis. **46**, 282
—, — — Tuberkulose. **42**, 86; **44**, 442; **46**, 54. 421; **47**, 764; **50**, 391
—, — — Ulzerationen, venerische. **44**, 510
—, — — die Widerstandsfähigkeit von Tieren gegen Infektionen. **42**, 816
—, — — das Wutvirus. **43**, 698
—, — — Zellen. **44**, 10. 11; **45**, 669. 670
Röteln. **46**, 619. 627. 708; **50**, 747
—, Blutbild. **44**, 680; **46**, 627
—, Diagnose. **44**, 679; **46**, 627
—, Gelenkentzündung bei denselben. **47**, 388
— und Gelenkrheumatismus. **46**, 619
—, Immunität. **46**, 708
—, Lymphdrüsenschwellung bei denselben. **46**, 619. 627
—, örtliche s. Krankheit, vierte.
—, Otitis media bei denselben. **47**, 67
Roggenkleie, Überempfindlichkeit. **50**, 569
Roh-Kresol zur Desinfektion. **45**, 682
— - Lysoform, bakterizide Kraft. **XLI**, 280
— - Tuberkulin. **47**, 749
Rohrzucker-Blut, Kobragifthämolyse desselben. **44**, 558
—, Hämolyse. **44**, 558; **46**, 73; **47**, 464
Rohrzucker, Vergärung durch Bakterien. **XLV**, 97. 193
Rosanilin, Behandlung der Trypanosomiasis. **46**, 280
—, Wirkung auf Bakterien. **LIX**, 488
Roseola bei Typhus abdominalis, experimentelle Erzeugung. **44**, 262
Rosodont, Wirkung auf Bakterien. **48**, 575
Rosolsäureagar, Veränderungen durch Säure bzw. Alkali bildende Bakterien. **46**, 252
Roßhaar, Bac. anthracis an demselben. **50**, 86*
—, Desinfektion. **47**, 129; **48**, 567; **50**, 472. 473
Rot, Magdala- s. Magdalarot.
—, Scharlach- s. Scharlachrot.
Rotlauf-Bacillus s. Bacillus, Rotlauf-.
—, Pferde- s. Pferde, Rotlaufseuche.
—, Schweine- s. Schweinerotlauf.
Rotseuche des Aales. **45**, 624
Rotwasser s. Hämoglobinurie, Piroplasmose.
Rotwerden der Fische, Bakterien als Ursache. **LX**, 351
Rotz s. a. Bac. mallei, Farcin d'Afrique.
Rotz. **46**, 353. 357. 369—372; **47**, 130. 137—139. 651; **48**, 244. 245. 247. 248. 579; **49**, 130. 165. 175—179. 183. 184; **50**, 456. 457. 468—470
— ähnliche Symptome an den Hoden bei experimenteller Tuberkulose. **44**, 759
—, afrikanischer, beim Menschen. **46**, 357
— - Agglutinine, Absorption, Filtration u. Erhitzung. **46**, 557
— - — und -Präzipitine, Beziehungen. **45**, 595
—, Augeninfektion. **41**, 130
—, Bakteriämie. **43**, 694
—, Bekämpfung. **43**, 750; **45**, 579; **48**, 458
—, chronischer. **42**, 640
—, Darm-, beim Pferde. **45**, 583
—, Diagnose. **44**, 759; **45**, 592—596; **50**, 245. 468—470
—, — mittels Agglutination. **XLIV**, 446. 452; **XLVIII**, 249; **LII**, 120; **42**, 513; **43**, 704—708; **44**, 206. 207. 118*; **45**, 593—595; **46**, 330; **47**, 138; **48**, 245. 248; **50**, 468—470
—, —, bakteriologische. **43**, 694; **44**, 206; **48**, 245; **49**, 177
—, — mittels Komplementbindung. **XLIX**, 459; **LII**, 115; **LX**, 327; **44**, 207. 208; **45**, 593; **46**, 369; **47**, 138; **48**, 245. 248; **49**, 175; **50**, 468. 469
—, — — Mallease. **LV**, 252; **47**, 139
—, — — Malleinreaktion. **41**, 690; **42**, 512. 513. 522. 167*; **43**, 702—704. 707. 708; **44**, 428. 47*; **45**, 592. 594; **46**, 330. 369. 371; **47**, 137. 138; **48**, 245. 458; **49**, 130. 165. 176—179. 184; **50**, 468—470

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rotz, Diagnose mittels Meerschweinchen-infektion (Straus). **48**, 245
—, — — Präzipitation. **LI**, 185; **LV**, 251; **45**, 595. 596; **46**, 330. 369—371; **47**, 138. 139; **49**, 176. 177; **50**, 468
—, — — Serums. **XLIV**, 446. 452; **XLVIII**, 249; **XLIX**, 459; **LI**, 185; **LII**, 115. 120; **LV**, 251; **LVI**, 537; **LX**, 327; **42**, 513; **43**, 704—708; **44**, 206—208. 118*; **45**, 592—596; **46**, 330. 369—371; **47**, 138. 139. 508; **48**, 245. 248; **49**, 175—177; **50**, 468—470
—, — — Überempfindlichkeit. **LVI**, 537; **43**, 702—704; **47**, 508; **49**, 177
— der Einhufer. **48**, 579
—, Eosinophilie. **46**, 357
—, Gelenkentzündung bei demselben. **47**, 388
—, Immunisierung. **41**, 634; **42**, 523; **44**, 210; **49**, 166. 184. 716; **50**, 456
— und Knötchen, graue, in der Pferdelunge, Beziehung. **41**, 635
—, Körperchen, färbbare. **46**, 302
—, Komplementbindung s. Rotz, Diagnose mittels Komplementbindung.
—, Kutireaktion mit Mallein. **50**, 468
— der Löwen. **50**, 457
—, Malleinreaktion s. Rotz, Diagnose mittels Malleinreaktion.
—, Meerschweincheninfektion. **41**, 634; **48**, 245
— beim Menschen. **41**, 635; **42**, 468. 469. 470; **43**, 694; **44**, 195. 196. 206. 210; **45**, 579; **49**, 165; **50**, 456
—, Ophthalmoreaktion mit Mallein. **50**, 468
—, Opsonine. **50**, 468
— - Präzipitine und -Agglutinine, Beziehungen. **45**, 595
— der Schafe s. Schafe, Rotz.
—, Überempfindlichkeit s. Rotz, Diagnose mittels Überempfindlichkeit.
—, Vaccination. **49**, 166; **50**, 456
—, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 200
Rouge s. maladie du rouge.
Roup s. Darre.
Roupbacillus s. Bacillus, Roup-.
Rubeola s. Röteln.
Rückenmark, Affektion nach Wutimmunisierung. **46**, 374. 380
—, Bakterien, anaerobe, in demselben. **43**, 665
— bei Beriberi, Veränderungen. **44**, 471
— - Chirurgie. **43**, 801
— bei Cholera, Veränderungen. **L**, 300; **LX**, 509; **45**, 711
—, Echinococcus. **44**, 139
— - Entzündung der Pferde. **43**, 50. 724; **47**, 170. 171; **50**, 231
— - Haut, Endotheliom derselben. **48**, 515
— - — - Entzündung s. Meningitis spinalis.
—, Infektion. **43**, 802
— bei Meningitis, Veränderungen. **45**, 48
Rückenmark bei Meningitis cerebrospin., Veränderungen. **45**, 48; **46**, 621
—, Meningomyelitis. **LVI**, 470
—, Paralysis ascendens acutissima, Bakteriologie und Histologie. **LVI**, 470
—, Poliomyelitis acuta s. Poliomyelitis acuta.
—, Sklerosis multiplex. **46**, 202. 204
—, Syphilis. **42**, 310; **46**, 202. 204; **47**, 221
—, Syringomyelie. **44**, 626; **48**, 489
— - Tetanusantitoxinmischung zur Tetanusbehandlung. **47**, 143
— - Tuberkulose beim Pferde. **43**, 50
—, Wirkung des Dysenterie-Toxins. **43**, 224
—, — von Tuberkulin. **45**, 310
— zur Wut-Immunisierung. **LII**, 537
—, Wut-Virus in demselben. **L**, 439
Rückfallfieber s. a. Spirochaete duttoni, Sp. obermeieri, Spirochätose.
—, Ätiologie usw. **XLVII**, 466; **41**, 234. 418; **42**, 486; **43**, 297; **45**, 509—511. 534; **46**, 276. 472; **47**, 317—319; **48**, 56. 97. 612. 613; **50**, 102*
—, Affeninfektion. **43**, 339; **48**, 612. 614; **49**, 379; **50**, 34
—, afrikanisches s. a. Spirochaete duttoni.
—, afrikanisches. **XLVII**, 471; **LIV**, 12; **41**, 418. 421; **42**, 484; **47**, 318
—, —, Beziehung zum indischen. **45**, 510
—, —, Diagnose mittels Präzipitation. **44**, 603
—, —, Spirochäten desselben. **XLVII**, 471; **41**, 418. 421; **42**, 110. 112. 484; **44**, 594; **47**, 317. 318
—, —, Übertragung durch Zecken. **42**, 112
—, amerikanisches, Beziehung zum indischen. **45**, 510
—, —, Laboratoriumsinfektion. **43**, 338
—, —, Spirochäten desselben. **41**, 418; **42**, 110
—, Auto-Agglutination der roten Blutkörperchen. **49**, 362
—, Behandlung. **43**, 337
—, — mit Arsazetin. **45**, 537. 538
—, — — Arsenophenylglyzin. **45**, 538; **49**, 362
—, — — Atoxyl. **41**, 444. 445; **45**, 538; **47**, 601
—, — — Atoxyl-Quecksilber. **47**, 601
—, — — Benzidinfarbstoff. **50**, 58
—, — — Salvarsan. **47**, 345; **48**, 124; **49**, 314. 379; **50**, 58. 92—94. 108*
—, — — Serum. **43**, 337; **49**, 386; **50**, 35
—, Bekämpfung. **45**, 538
—, Blutzusammensetzung. **43**, 337. 338
—, Diagnose mittels Serums. **43**, 359; **44**, 603; **45**, 533
—, Epidemie in Sankt Petersburg. **45**, 511
—, Epidemiologie. **42**, 116*; **43**, 335. 336. 338. 399; **45**, 511

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Rückfallfieber, europäisches s. Rückfallfieber.
—, —, Beziehung zum indischen. **45**, 510
—, Färbung und Gegenwart der Spirochaete obermeieri in den Organen. **XLI**, 492
—, Fötalinfektion. **50**, 35
—, Immunisierung. **LIV**, 16; **43**, 337; **45**, 510; **47**, 318. 346; **49**, 379. 386. 387; **50**, 35
—, Immunität bei Ornithodorus moubata. **47**, 345
—, Impfversuche mit spirillenhaltigem Blut. **XLVI**, 581
—, indisches. **41**, 420
—, —, Beziehung zum afrikanischen. **45**, 510
—, —, — — amerikanischen. **45**, 510
—, —, — — europäischen. **45**, 510
—, Infektionswege. **LVII**, 536
—, kolumbisches, Ätiologie und Pathologie. **44**, 594
—, Komplementbindung. **43**, 359; **45**, 533
—, — (Wassermann). **45**, 533; **49**, 301
—, Leukozytose. **43**, 338
— bei Mäusen. **42**, 117*; **48**, 97. 612. 613; **49**, 386; **50**, 35. 58
—, marokkanisches, Ätiologie und Pathologie. **44**, 594
—, Milzveränderung. **45**, 511
—, ostafrikanisches, Spirochätenentdekkung. **42**, 484
—, Otitis media bei demselben. **47**, 67
—, Pyopneumothorax subphrenicus bei demselben. **45**, 511
— bei Ratten. **42**, 118*; **43**, 335; **44**, 596; **48**, 97. 612. 613. 636; **49**, 362. 379. 386; **50**, 35. 58
—, Reinfektion. **50**, 34
—, durch Spirochaete berbera verurs. **48**, 612
—, — Spirochaete duttoni verurs. **42**, 110. 112. 484; **44**, 594; **47**, 317. 318
—, — Spirochaete obermeieri verurs. **XLI**, 492; **XLVII**, 467; **42**, 109—111
—, Spirochäten desselben. **41**, 418; **42**, 109. 110. 486; **47**, 317
— und Tuberkulinreaktion. **47**, 230
—, Übertragung durch Argas persicus. **43**, 351
—, — — Haematopinus spinolosus. **LI**, 544; **42**, 119*; **43**, 335; **46**, 484; **48**, 613
—, — — Läuse. **42**, 119*. 122*. 124*; **43**, 335. 336. 338; **44**, 18; **46**, 484; **48**, 612. 613; **49**, 362
—, — — Ornithodorus moubata. **43**, 336. 339; **48**, 623
—, — — Ornithodorus pavimentosus. **48**, 623
—, — — Pediculus vestimenti. **42**, 124*; **43**, 336. 338; **48**, 612. 613; **49**, 362
—, — — Stomoxys calcitrans. **47**, 155*
Rückfallfieber, Übertragung durch Wanzen. **42**, 118*. 121*; **43**, 335. 339; **44**, 596
—, — — Zecken. **42**, 112; **43**, 336. 339. 351; **44**, 594; **47**, 318
—, Vaccination. **47**, 346
—, Vorkommen in Abessynien. **43**, 340
—, — — Ägypten. **46**, 519
—, — — Afrika (Ost-). **44**, 453
—, — — Algier. **48**, 612
—, — — der Armee, preuß., sächs. und württemb. **42**, 100
—, — — — Kapkolonie. **46**, 260
—, — — Kiew. **42**, 112
—, — — Kolumbien. **44**, 594
—, — im Kriege, jap.-russ. **42**, 651
—, — in Marokko. **44**, 594
—, — — Mohoro. **43**, 297
—, — — Sankt-Petersburg. **45**, 511; **49**, 361
—, — — den Schutzgebieten, deutschen. **41**, 721—728
—, — — Tongking. **43**, 340
—, — — Uganda. **42**, 111
Rückfalltyphus s. Rückfallfieber.
Ruhe und Tuberkulose der Lungen. **50**, 341

Ruhr s. a. Bacillus dysenteriae.
Ruhr. **44**, 616; **49**, 97; **50**, 1
—, Amöben-. **LVIII**, 234; **43**, 221. 227; **44**, 288—292. 316. 475. 616; **45**, 338—343. 392; **46**, 167; **47**, 291. 325—327; **48**, 61. 617. 618; **50**, 39. 40. 659. 661. 665
—, —, Amöbenträger. **43**, 228; **45**, 343
—, —, Behandlung. **45**, 343
—, —, — durch Appendikostomie. **47**, 347
—, —, — mit Bolus alba. **48**, 200
—, —, — — Ipekakuanha. **50**, 60
—, —, — — Kreosot. **44**, 316
—, —, — — Natriumhypochlorit. **44**, 316
—, —, — — Petroleum. **45**, 343
—, —, — — Salol-Ipekakuanha. **50**, 60
—, —, Bekämpfung. **43**, 649
—, —, — auf den Philippinen. **44**, 475
—, —, Diagnose. **48**, 215
— - Amöben, Durchwandern durch die Darmwand. **XLVI**, 129
—, Amöben-, durch Entamoeba coli verursacht. **LVIII**, 235; **43**, 224; **44**, 292
—, —, — Entamoeba histolytica verurs. **XLVIII**, 285; **LVIII**, 235; **42**, 130. 59*. 78*. 100*. 102*. 104*. 106*; **43**, 224. 225. 227; **45**, 338—342. 392; **47**, 291
—, —, — Entamoeba tetragena verurs. **XLVIII**, 285; **LVIII**, 235; **42**, 801; **45**, 340. 342; **50**, 661
—, —, bei Katzen. **42**, 129. 130; **48**, 619
—, —, Kontaktinfektion. **47**, 327
—, —, und Leberabszeß. **42**, 134; **44**, 291; **45**, 343
—, —, beim Orang-Utang. **42**, 103*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ruhr, Amöben-, und Pellagra, Beziehungen. **48**, 330
—, —, in den Tropen erworbene. **43**, 223. 224
—, —, Übertragung durch Amöbenträger. **43**, 228; **45**, 343
—, —, — — Wasser. **45**, 343; **47**, 326; **48**, 617
—, —, Vorkommen in Afrika (Ost-). **44**, 451; **45**, 342
—, —, — — — (Südwest-). **41**, 280; **44**, 451
—, —, — — Amerika. **45**, 342. 343; **47**, 326; **48**, 617
—, —, — — Asien (Ost-). **43**, 226—228; **45**, 342
—, —, — — Cochinchina. **44**, 291
—, —, — — Deli. **43**, 633
—, —, — — Japan. **49**, 195
—, —, — — Java. **45**, 342
—, —, — — Indien. **45**, 342; **48**, 193
—, —, — — Kamerun. **43**, 297; **44**, 451
—, —, — — Kamerun-Hinterland. **47**, 292
—, —, — im Kriege, jap.-russ. **42**, 651
—, —, — in New-York. **47**, 326; **48**, 617
—, —, — — Ostpreußen. **XLVIII**, 285; **42**, 59. 103*. 104*. 106*
—, —, — — Paris. **42**, 134
—, —, — auf den Philippinen. **42**, 134; **44**, 475; **48**, 193
—, —, — in Rußland. **43**, 225
—, —, — — den Schutzgebieten, deutschen. **41**, 722—728
—, —, — — Tsingtau. **43**, 226. 228; **48**, 198. 200. 215
—, bakterielle, s. a. Bacillus dysenteriae.
—, —, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLI**, 71; **XLVI**, 653; **XLVIII**, 285; **LV**, 257; **LVI**, 28. 241; **41**, 271. 272. 275. 281; **42**, 130; **43**, 221. 225. 227; **44**, 287—292. 475. 616. 123*. 124*; **45**, 321. 322. 338. 339. 349—351. 392; **46**, 705; **47**, 38. 40. 200*; **48**, 189—199; **49**, 236. 263. 264; **50**, 278—280
—, —, bei Affen. **42**, 103*; **44**, 288
—, —, Agglutination s. Bacillus dysenteriae, Agglutination.
—, —, Antikörpernachweis. **47**, 504
—, —, Bacillenausscheidungsdauer. **LVI**, 243; **50**, 278
—, —, Behandlung. **45**, 797
—, —, — mit Bolus alba. **48**, 200
—, —, — — Santonin. **43**, 251
—, —, — — Serum. **XLVI**, 662; **L**, 535; **LVII**, 27; **41**, 319. 320. 742; **42**, 131. 353. 354. 414. 423. 152*; **43**, 225. 228. 251. 420. 756. 757; **44**, 475; **45**, 337. 350. 351; **47**, 39. 40. 200*; **48**, 192. 221; **49**, 101. 265. 597. 598
—, —, — — Yoghurt. **45**, 797; **47**, 414
—, —, Bekämpfung. **43**, 649; **44**, 475; **45**, 326. 333. 351; **48**, 191. 193; **49**, 264
Ruhr, bakterielle, Diagnose. **48**, 215
—, —, —, bakteriologische. **45**, 338; **49**, 101; **50**, 284
—, —, — mittels Serums. **LVIII**, 168. 613; **44**, 308. 309; **45**, 349; **47**, 52. 504; **48**, 195
—, —, und Enteritis (Amöben-), Beziehungen. **42**, 129. 130
—, —, Epidemie s. Ruhr, bakterielle, Vorkommen.
—, —, Epidemiologie. **43**, 221. 222. 226—228; **45**, 333; **48**, 189—193
—, —, Gelenkentzündungen bei derselben. **47**, 388
—, —, Immunisierung. **XLV**, 365; **XLVI**, 655; **L**, 535; **LVII**, 27; **LVIII**, 605; **41**, 244. 319. 320. 742. 743; **42**, 131. 353. 354. 414. 418—423. 152*; **43**, 225. 228. 251. 420. 756. 757; **44**, 475; **45**, 337. 350. 351; **47**, 39. 40. 200*; **48**, 192. 221; **49**, 101. 265. 597. 598
—, —, der Irren. **41**, 271; **44**, 290. 620
—, —, — Kaninchen. **47**, 40
—, —, Komplementbindung. **47**, 52. 504; **48**, 195
—, —, Nachuntersuchungen. **LVI**, 241; **50**, 278
—, —, Opsonine. **42**, 414; **43**, 449; **44**, 652
—, —, — im Antidysenterie-Serum. **42**, 414
—, —, Prophylaxe. **45**, 333. 351
—, —, und Pseudodysenterie. **41**, 275
—, —, der Rinder s. Rinder, Enteritis chronica infectiosa.
—, —, beim Säugling. **42**, 134
—, —, Serum, Antitoxingehalt und Heilwert. **42**, 152*
—, —, —, Wertbestimmung. **42**, 353. 354; **43**, 756
—, —, Serumbehandlung s. Ruhr, bakterielle, Behandlung mit Serum.
—, —, Serumdiagnose s. Ruhr, bakterielle, Diagnose mittels Serums.
—, —, Toxin s. Bacillus dysenteriae, Toxin.
—, —, tropische. **41**, 279; **43**, 223. 225
—, —, —, und britische ulzerative Colitis, Identität. **47**, 38
—, —, Vaccination. **XLVI**, 655; **LVIII**, 605; **45**, 337. 350. 351
—, —, Verbreitung durch Bacillenträger. **LVI**, 241; **43**, 169. 170. 221; **45**, 327. 339; **48**, 189. 192; **49**, 100. 264; **50**, 278
—, —, — — Dauerausscheider. **43**, 169. 221
—, —, — — Fliegen. **LIV**, 198; **41**, 272. 280; **45**, 330; **48**, 192
—, —, — — Gemüse. **45**, 331
—, —, — — Milch. **43**, 226; **45**, 330
—, —, — — Obst. **48**, 192
—, —, — — Staub. **45**, 331

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ruhr, bakterielle, Vorkommen im Wasser. **45**, 329; **48**, 201
—, —, Vorkommen in Afrika (Ost-). **44**, 451
—, —, — — — (Südwest-). **41**, 280; **44**, 451
—, —, — — der Armee, preuß., sächs. und württemb. **42**, 100
—, —, — beim I. Armeekorps 1906. **41**, 274
—, —, — in Asien, Ost-. **43**, 226—228
—, —, — — Cherbourg. **43**, 225
—, —, — — Deli. **43**, 633; **47**, 38; **48**, 193
—, —, — — Deutschland. **LVIII**, 577; **43**, 222
—, —, — — Essen. **48**, 191
—, —, — — Hagenau. **48**, 189
—, —, — — Japan. **42**, 131. 132
—, —, — auf Java. **44**, 289
—, —, — in Indien. **43**, 226; **45**, 339; **47**, 38; **48**, 193
—, —, — — Irrenanstalten. **41**, 271; **43**, 222; **44**, 290. 620; **45**, 338
—, —, — — Kamerun. **43**, 297; **44**, 451
—, —, — im Kamerun-Hinterland. **47**, 292
—, —, — in Kobe. **42**, 131
—, —, — im Kriege, jap.-russ. **42**, 651
—, —, — in Marienwerder (Reg.-Bez.). **47**, 38
—, —, — — Ostpreußen. **XLVIII**, 285; **LV**, 257; **42**, 59*. 103*. 104*. 106*; **48**, 193
—, —, — — Pavia. **XLI**, 70; **41**, 272
—, —, — auf den Philippinen. **44**, 475; **48**, 193
—, —, — in den Schutzgebieten, deutschen. **41**, 723. 725—728
—, —, — auf Sumatra. **44**, 289. 290
—, —, — in Tsingtau. **43**, 226. 228; **48**, 198—200. 215
—, —, — — Tunis. **41**, 279
—, —, — — Westpreußen. **47**, 38
— - Bakterien s. Bacillus dysenteriae.
—, durch Balantidium coli verurs. **42**, 135; **45**, 185. 338; **49**, 218—220
—, Behandlung. **45**, 396
—, — mit Yoghurt. **45**, 797
— der Bienen s. Bienen, Ruhr.
—, durch Chilodon dentatus verurs. **45**, 338
—, Flagellaten-. **44**, 292
—, Kälber- s. Kälber-Ruhr.
—, Lamblien, Rolle derselben. **44**, 292
—, Malaria-. **48**, 56
—, Oesophagostomum brumpti, Rolle desselben. **42**, 500. 501
—, Para- s. Paradysenterie.
—, Pseudo- s. Pseudodysenterie.
—, rote, der Rinder, durch Coccidia bovis verursacht. **43**, 734
—, Spirillen-. **45**, 338
Ruhr, Trichomonas, Rolle desselben. **44**, 292; **45**, 338
—, Verbreitung durch Seidenstoffe, japan. **42**, 650
—, Vorkommen in Amerika. **42**, 105
—, — im Bismarckarchipel. **44**, 451
—, — in der Kapkolonie. **46**, 260
—, — auf den Marshall-Inseln. **44**, 451
—, — in Neuguinea (Deutsch). **44**, 451
—, — auf Sumatra. **46**, 259
—, — in Togo. **44**, 451
Rum, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589
Rumänien, Anopheles bifurcatus und A. maculipennis, Vorkommen. **XLVIII**, 409; **LIII**, 504; **LVII**, 150; **47**, 329; **49**, 524
—, Culiciden. **LIII**, 499; **LVII**, 152; **47**, 329; **49**, 524
—, Dourine. **45**, 401
—, Hühnerspirochätose. **45**, 520
—, Moskitos. **LVII**, 148; **49**, 524
—, Parasiten, tierische. **45**, 162
—, Pellagra. **46**, 297
—, Taeniorhynchus richardii, Vorkommen. **LIII**, 504; **LVII**, 153; **47**, 329; **49**, 524
Rupicola crocea Vieill., Wirt von Hymenolepis uncinata. **XLI**, 441
— rupicola, Wirt von Davainea uniuterina. **XLIX**, 113
Ruß, Epithelwucherung durch denselben. **45**, 645
—, Wirkung auf die Gesundheit. **44**, 408
—, — — — Tuberkuloseempfänglichkeit. **44**, 409
Russels Körperchen s. Körperchen, Russelsche.
Rußland, Aktinomykose. **44**, 194
—, Cholera. **LVIII**, 14. 79; **41**, 244. 797. 803; **43**, 220; **44**, 1. 12. 15; **45**, 65. 66. 705—708; **47**, 257. 258; **49**, 685. 693. 709. 714; **50**, 291
—, Hundepiroplasmose. **50**, 14
—, Lepra. **50**, 156
—, Milzbrand. **43**, 693
—, Pest. **LIII**, 90; **45**, 716
—, Pferdepiroplasmose. **44**, 591; **47**, 648; **50**, 12
—, Rhinosklerom. **50**, 305
—, Rinderpiroplasmose. **50**, 642
—, Rückfallfieber. **45**, 511; **49**, 361
—, Ruhr. **43**, 225
—, Skorbut. **45**, 133
—, Trypanosomiasis. **LV**, 371; **48**, 605
—, Typhus exanthematicus. **45**, 713
—, Vogeltänien. **LVII**, 436
—, Wut. **45**, 584

Saal s. Säle,
Saccharomyces s. a. Hefe, Saccharomykose.
— - Arten, Vorkommen in der Mundhöhle. **48**, 315
—, — — — Vulva. **46**, 164

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Saccharomyces, Färbung. **50**, 313
— albicans s. Oidium albicans.
— albus, Wirkung von Cholesterin. **XLV**, 70
— —, — — Enzymen, proteolytischen. **LII**, 254
— —, — — Lezithin. **XLV**, 70
— canis, Pathogenität. **XLI**, 66. 195. 332
— cerevisiae, Kolonieen, Oberflächen-, Form derselben. **LIV**, 326
— —, —, Tiefen-, Form derselben. **LIV**, 304
— —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— equi, Nachweis bei Rhinitis ulcerosa des Pferdes. **42**, 470
— farciminosus, Lymphangitis der Pferde, Ursache derselben. **44**, 579; **49**, 132. 134
— glutinis in der Luft. **LIV**, 500; **48**, 146
— granulatus, Geschwulstbildung. **48**, 324
— —, Lymphodermitis vegetans, Ursache derselben. **48**, 323
— guttulatus beim Kaninchen. **LVI**, 43
— hominis, Infektion des Auges. **43**, 787
— —, — der Nase. **43**, 787
— —, — des Ohres. **43**, 787
— krusei, Bronchooidiosis, Ursache derselben. **48**, 590
— lebenis, Vorkommen im Leben. **LIII**, 107
— membranogenes n. sp., Steinhaus Morphologie und Biologie. **XLIII**, 53
— — — —, Pathogenität. **XLIII**, 55
— neoformans, Geschwülste, Ursache derselben. **LVI**, 312; **49**, 744
— —, Pathogenität. **XLI**, 62; **LVI**, 312; **49**, 744
— —, Wirkung der Fulguration. **43**, 806
— rosaceus, photodynamische Wirkung von Fluorescein. **XLV**, 452
— —, — — — Fluoresceinanilid. **XLV**, 457
— roseus, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— thermantitonum, Thermophilie. **48**, 294
Saccharomykose s. a. Saccharomyces.
Saccharomykose. **49**, 106
— der Meningen. **41**, 293
— — Pferde. **47**, 651
— — Zunge bei Schweinen. **50**, 234
Saccharose zum Nachweise des Bac. coli. **LI**, 463; **46**, 251
Säle, Kranken-, Tuberkulöser, Vorkommen des Bac. tubercul. in der Luft derselben. **41**, 57; **43**, 33. 34. 40; **44**, 69
—, —, —, — — — — im Staube derselben. **44**, 68
Säugetiere, Cestoden aus denselben. **41**, 672
—, Lepraübertragung. **44**, 355
—, Organisation. **47**, 407
Säugetiere, Tuberkulose s. Tuberkulose, Säugetier-.
Säugling, Atrophie. **41**, 578; **49**, 403
—, Bac. diphtheriae in dessen Nasenhöhle. **48**, 771
— - Blut, Ambozeptorgehalt. **44**, 550. 551
—, Brechdurchfall. **48**, 654
—, Darmbakterienflora. **XLVII**, 14. 145. 155; **41**, 626. 627; **45**, 138—140; **47**, 31
—, Darmkatarrh. **49**, 403
—, Diarrhoe. **43**, 217; **50**, 426
—, —, Übertragung durch Fliegen. **43**, 217
—, Diphtherie. **48**, 769
—, Dystrophie. **41**, 578
—, Eiterung, durch Streptokokken verurs. **48**, 769
—, Ernährung. **45**, 142
—, — und Magensafttätigkeit. **43**, 415
—, — — Seitenkettentheorie. **41**, 577
—, —, Theorie derselben. **41**, 577; **46**, 560. 561
—, — und Tuberkulose. **42**, 78; **43**, 37; **44**, 72
—, Ernährungskrankheiten, bakteriolog. Blutbefunde bei denselben. **48**, 653
—, Faeces, Bakterienflora. **43**, 213
—, —, Fäulnisvermögen derselb. **48**, 654
—, —, Enzyme in denselben. **46**, 724
—, Favus. **47**, 422
—, Hämolysine im Blute desselb. **47**, 467
—, kranker, Komplementgehalt d. Serums. **XLIX**, 208; **41**, 577
—, Meningitis paratyphosa. **42**, 149
—, Pädatrophie. **49**, 403
—, Paratyphusseptikämie. **46**, 233
—, Pneumonie. **42**, 199
—, Sommerdiarrhoe. **43**, 217; **50**, 426
—, Sterblichkeit. **48**, 653. 654
—, —, Bekämpfung. **45**, 138
—, — und Milchsterilisierung. **44**, 183
—, — — Sommertemperatur. **45**, 138
—, — — Soziales. **44**, 182
—, —, territoriales Verhalten in Württemberg, Bayern und Österreich. **44**, 184
—, — und Wehrfähigkeit. **44**, 184
—, syphilitischer, Komplementbindung (Wassermann) bei der Mutter. **42**, 299; **43**, 510; **44**, 484. 496—499; **47**, 430; **48**, 109
—, Tuberkulinreaktion, kutane, diagnost. Bedeutung. **42**, 61; **44**, 96. 418; **45**, 290
—, Tuberkulose. **42**, 18; **43**, 37; **44**, 72. 402. 748. 754; **46**, 388. 389; **47**, 220; **49**, 456. 477. 480. 487; **50**, 327. 329
—, Typhus. **45**, 231; **46**, 233; **48**, 165
Säure-Agglutination zur Typhusdiagnose. **LX**, 324
—, anorganische, Wirkung auf Bakterien. **XLV**, 88
—, arsenige, Behandlung der Dourine. **43**, 377
—, —, — — Nagana. **42**, 86*; **43**, 375
—, —, — — Pellagra. **44**, 362

Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Säure, arsenige, Behandlung der Schlafkrankheit. **48**, 635; **50**, 16
—, —, — — Surra der Pferde. **47**, 340; **50**, 56
—, —, — — Trypanosomiasis. **42**, 86*; **43**, 375. 377; **47**, 340; **48**, 635; **50**, 16. 56
—, —, Wirkung auf die Agglutininbildung. **45**, 198
—, —, — — Bac. typhi. **49**, 259
—, —, — — Trypanosomen. **42**, 86*; **43**, 374. 375; **50**, 16
—, Bildung durch Bac. coli. **49**, 400
—, — — Bac. diphtheriae. **XLIII**, 212; **LVII**, 16; **42**, 652. 653; **48**, 773
—, — — Bac. dysenteriae. **XLIII**, 211; **49**, 400
—, — — Bac. tubercul. **44**, 747; **49**, 465
—, — — Bac. typhi. **XLIII**, 211; **49**, 400
—, — — Bakterien. **XLIII**, 211; **XLIV**, 290; **XLVII**, 4; **LVII**, 16; **42**, 652. 653; **44**, 747; **46**, 174. 252; **48**, 773; **49**, 400. 465
—, — — Pneumococcus. **XLIII**, 211; **XLIV**, 290
—, — — Streptokokken. **XLVII**, 4; **46**, 174
—, — — Vibrio cholerae. **49**, 400
— - Festigkeit des Bac. tubercul. **XLIX**, 317; **LVIII**, 4; **44**, 67. 397; **48**, 444. 445; **49**, 466. 467. 507
— - — von Bakterien. **LX**, 161; **43**, 19; **44**, 67. 68. 397; **50**, 356
— - Fuchsin zur Typhusbacillenanreicherung. **XLVI**, 560; **L**, 552; **LII**, 590; **LIII**, 565; **43**, 232; **44**, 296; **45**, 243. 246; **46**, 249. 250; **47**, 40. 42. 43; **49**, 254
— und Hämolyse. **XLVI**, 337. 353; **XLVII**, 511; **XLVIII**, 679; **41**, 588; **42**, 392. 396. 824; **46**, 564. 565. 762; **49**, 12
—, organische, Wirkung auf Bakterien. **XLV**, 81
—, salpetrige, Bedeutung bei der Cholera. **45**, 709. 710; **47**, 262—264; **48**, 386
—, schweflige, zur Desinfektion. **44**, 710; **48**, 549. 555; **49**, 772
—, —, — Flohbekämpfung. **44**, 156
—, —, — Nahrungsmittelkonservierung. **49**, 774
—, —, — Rattenbekämpfung. **43**, 244
—, —, Wirkung auf Bakterien. **49**, 772
—, —, — — Hefe. **49**, 772
—, —, — — Schimmelpilze. **49**, 773
—, —, — — die Widerstandsfähigkeit d. Körpers gegen Infektionen. **42**, 735
—, Wirkung auf die Agarfestigkeit. **43**, 668
—, — — das Komplement. **48**, 360
Säurefuchsin s. Säure-Fuchsin.
Safranin zur Färbung des Bac. anthracis. **44**, 193
— - Malachitgrün-Reinblau-Nährböden zur Typhusanreicherung. **45**, 244
—, Pheno- s. Phenosafranin.
—, Wirkung auf des Bac. anthracis Sporenbildung. **LX**, 479
Saft, Darm- s. Darm-Saft.
—, Frucht- s. Fruchtsaft.
—, Magen- s. Magensaft.
Saharabeule s. Orientbeule.
Sahne, Bakteriengehalt. **45**, 142
Saiblinge, Furunkulose. **LX**, 611
Saigon, Pest. **44**, 22
Saint Helens, Masernepidemie. **45**, 387
Salamander, Vorkommen im Magen. **49**, 193
Salat, Kartoffel- s. Kartoffelsalat.
Salbe, Linoval-. **43**, 575
Salbenreaktion (Moro) s. Tuberkulinreaktion, perkutane.
Salizin, Wirkung von Bakterien. **XLV**, 97. 193
Salizyliatoxyl, Behandlung der Trypanosomiasis. **49**, 373
Salizylnatron, Wirkung auf Bac. paratyphi. **47**, 55
—, — — Bac. typhi. **47**, 55
Salizylsäure zur Desinfektion. **LVIII**, 467
— — Konservierung. **43**, 590
—, Wirkung auf Bakterien. **42**, 699; **43**, 590; **44**, 715; **47**, 55
—, — — Microc. melitensis. **42**, 699
—, — — die Opsonine. **42**, 411
Salizylsäurealdehyd, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
Salizylsäuremethylester, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
Salmo s. a. Lachs.
— fario s. Forelle.
— hucho, Furunkulose. **LX**, 611
— salar s. Lachs.
— salvelinus, Furunkulose. **LX**, 611
— trutta s. Forelle.
Salmonella-Gruppe s. Bacillus paratyphi-Gruppe.
Salmoniden, Drehkrankheit, durch Lentospora cerebralis verurs. **50**, 662
—, Furunkulose. **LII**, 468; **LX**, 609; **47**, 180; **49**, 130
—, Geschwülste. **49**, 741
—, Schilddrüsenkrebs. **49**, 741
—, Taumelkrankheit, durch Ichthyophonus hoferi verurs. **LIX**, 63
Salochinin, Wertbestimmung. **XLI**, 131
Salol-Ipekakuanha, Behandlung der Ruhr, Amoeben-. **50**, 60
—, Wirkung auf die Bakterien des Darmes. **47**, 33
Salolase in der Milch. **49**, 144
Salpetersäure, Wirkung auf Bakterien. **XLV**, 89; **48**, 546
Salpetervergärung durch Bakterien. **46**, 721
Salpeterzersetzung durch Bakterien. **LVII**, 1
Salpingitis, durch Bac. typhi verurs. **46**, 233
—, Bakteriologie usw. **41**, 390
— gonorrhoica. **46**, 194; **47**, 598; **48**, 705
—, durch Streptokokken verurs. **46**, 195
— tuberculosa. **44**, 740; **46**, 195; **48**, 436
Salud gegen Geflügelseuchen. **50**, 254
Saluferin-Zahnpaste (Isoform). **41**, 397; **43**, 575

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Salvarsan, Arsenausscheidung nach Injektion. **47**, 602. 603; **49**, 322. 323; **50**, 94. 100. 102. 105. 115*
—, Ausscheidung. **47**, 602. 603
—, Behandlung der Angina. **50**, 103. 445
—, — — Bantischen Krankheit. **50**, 98
—, — — Brustseuche. **50**, 108*
—, — — Filariasis. **50**, 189
—, — — Frambösie. **49**, 314. 339. 340; **50**, 92. 93. 108*
—, — — Geschwülste, malignen. **LIX**, 466; **49**, 334. 765; **50**, 684. 688. 124*
—, — — Kala-azar. **49**, 375
—, — des Krebses. **LIX**, 466; **49**, 334. 765; **50**, 684. 688. 124*
—, — der Lepra. **49**, 334. 345; **50**, 93. 156—158
—, — — Leukämie. **49**, 334
—, — des Lichen ruber planus. **49**, 108
—, — — Lupus erythematodes. **49**, 344
—, — der Lymphangitis epizootica der Pferde. **50**, 108*
—, — — Malaria. **48**, 587. 632. 727; **49**, 314. 334. 343. 369. 370; **50**, 48. 94. 668. 108*
—, — — Mundrachenhöhlenerkrankung. **50**, 444
—, — — Mycosis fungoides. **49**, 344
—, — — Ophthalmie. **49**, 344
—, — — Paralyse. **49**, 318. 319. 327. 331. 334. 339
—, — — Pest. **49**, 713
—, — — Pityriasis rubra. **49**, 346
—, — — Psoriasis. **49**, 108. 346
—, — — Pyämie. **49**, 334
—, — des Rhinoskleroms. **50**, 305
—, — — Rückfallfiebers. **47**, 345; **48**, 124; **49**, 314. 379; **50**, 58. 92—94. 108*
—, — — Sarkoms. **LIX**, 466; **49**, 334. 765
—, — — Scharlachs. **49**, 334
—, — der Schlafkrankheit. **49**, 371; **50**, 108*
—, — — Sepsis. **49**, 334
—, — von Skorbut. **50**, 103
—, — der Spirochätose der Hühner. **50**, 92
—, — — Syphilis. **LIX**, 452; **47**, 601—604. 129*. 132*. 223*; **48**, 119—126. 314. 724—734; **49**, 302. 305—307. 309—348; **50**, 57. 66. 68. 83. 85. 88—109. 384. 778. 783; 105*. 109*. 122*
—, — — —, Herxheimers Reaktion. **50**, 87
—, — — —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **47**, 602. 604; **48**, 120. 724. 728. 729. 731; **49**, 305. 306. 314—321. 324—328. 333—342. 345. 346; **50**, 85. 94. 95. 97. 99—105. 107
—, — — Tabes dorsalis. **49**, 318. 319. 327. 331. 334. 339. 344
—, — des Tickfevers. **50**, 58
—, — der Trichinose. **50**, 176
—, — — Trypanosomiasis. **49**, 308. 314. 315. 371; **50**, 108*
Salvarsan, Behandlung des Typhus exanthematicus. **50**, 108*
—, — der Variola. **49**, 314. 334; **50**, 93. 493
—, Giftigkeit. **47**, 602—604; **48**, 120. 121. 123—126. 731. 734; **49**, 314. 316. 317. 321—325. 327. 331. 333—338. 340. 344—348; **50**, 93. 99—101. 105—109. 784. 109*
—, Hirnhaut, Durchgängigkeit für dasselbe. **49**, 341
—, Herpes zoster nach Injektion desselben. **49**, 336; **50**, 109
— und Lupus. **50**, 384
— - Salbe, Resorptionsfähigkeit. **LIX**, 452
— zur Syphilisprophylaxe. **LIX**, 452
— und Tuberkulose. **50**, 384
—, Wirkung. **50**, 93. 99—101. 105—109
—, — auf das Auge. **49**, 323—325. 337. 338. 344; **50**, 105. 107. 108
—, — — — Blut. **49**, 330; **50**, 107. 109
—, — — den Blutdruck. **50**, 108
—, — — das Gewebe. **49**, 332. 333. 346
—, — — Leukozyten. **49**, 330
—, — — Spirochaete duttoni. **50**, 58
—, — — Spirochaete pertenuis. **49**, 339
—, — — Spirochaete refringens. **50**, 98
—, — — Spirochäten. **49**, 328—331. 333. 335. 338—340
—, — — Trypanosomen. **49**, 330. 331
—, — — die Vaccineinfektion des Kaninchens. **48**, 702
—, Zersetzbarkeit. **49**, 330. 331
Salze s. a. Salzlösungen.
—, Agglutination. **42**, 820
—, anorganische, Wirkung auf Bakterien. **XLVI**, 289
—, Fieber bei normalen und anaphylakt. Kaninchen. **45**, 459
—, gallensaure, Wirkung auf Bakterien. **44**, 187—189
—, Hack-, zur Fleischkonservierung. **43**, 591
—, —, Wirkung auf Bakterien. **43**, 591
— und Hämolyse. **42**, 394; **43**, 442; **44**, 555—559
—, Komplementbindung bei Syphilis, Rolle bei derselben. **43**, 549
—, Lösungen s. Salzlösungen.
—, Neutral- s. Neutralsalze.
—, schwefligsaure, Wirkung auf Bakterien. **49**, 772
—, Wirkung auf die Agglutination. **49**, 557
—, — — Antitoxine. **44**, 522
—, — — Bakterien. **XLVI**, 289; **LI**, 549; **42**, 11; **44**, 68; **46**, 313; **49**, 409. 419. 420
—, — — Diastasen. **42**, 360
—, — — die Hämolyse. **43**, 442
—, — — — Phagozytose. **47**, 475. 482. 483
—, — — Toxin-Antitoxinverbindungen. **44**, 522
—, — — Toxine. **44**, 522

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Salzfieber. **45**, 459
Salzlösungen s. a. Salze.
—, hypertonische, und Komplementverhalten. **XLVI**, 441
—, —, — Komplementbindung. **42**, 385
—, isotonische, spezifische Hämolyse. **42**, 394
—, konzentrierte, zur Bakteriendifferenzierung. **44**, 297; **47**, 409. 410
—, Lebensfähigkeit von Anophileslarven in derselben. **45**, 522
—, — pathogener Bakterien in denselb. **45**, 68
—, Wirkung auf die Phagozytose. **47**, 475. 482. 483
Salzsäure zur Desinfektion der Exkremente. **XLI**, 133
—, Hämolyse. **42**, 824
— - Sekretion im Magen bei Karzinom. **43**, 599
—, Wirkung auf Bakterien. **XLI**, 134; **XLV**, 89; **LX**, 479; **48**, 546; **50**, 472. 127*
—, — — die Hämolyse. **46**, 565
—, — — den Organismus. **45**, 61
—, — — Tetanustoxin bei Temperatur d. flüssigen Luft. **41**, 432
—, — — Wutvirus. **LI**, 584; **45**, 604
Salzseen, gesättigte, Lebenserscheinungen in denselben. **43**, 662
—, Mikroorganismen in denselben. **43**, 662
Salzwasser, Lebensfähigkeit von Anopheleslarven in demselben. **45**, 522
Samen s. a. Sperma, Spermatozoen.
— von Datura, Hämagglutinin. **43**, 440
— — Papilionaceen, Hämagglutinine aus denselben. **XLV**, 664
Samenbläschen, Anatomie und Histologie. **LII**, 481; **46**, 719
—, Bakteriologie. **LII**, 489; **46**, 719
— - Entzündung, durch Meningococcus verursacht. **41**, 299
— - —, — Staphylokokken verurs. **50**, 427
— - —, typhöse. **48**, 163
—, Physiologie. **LII**, 487; **46**, 719
—, Tuberkulose. **46**, 20
— als Virusträger. **LII**, 477; **46**, 719
Samenleiter, Tuberkulose. **46**, 20
Samenstrang, Entzündung. **45**, 397
Samoa, Infektionskrankheiten. **44**, 453. 455—457
—, Lepra. **44**, 453; **45**, 556
San Francisco, Pest. **44**, 36
San Paulo, Trachom. **48**, 280
Sanagapocken. **50**, 482
Sanatogen enthaltende Nährböden zur Bakteriendifferenzierung. **47**, 46
Sanatol s. Automors.
Sanatorien, Desinfektion. **50**, 716
Sand s. Erde.
Sandboden und Wiesenland. **46**, 770
Sandelholzöl, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
Sandfliege s. Phlebotomus papatasii.
Sandfliegenfieber s. Pappatacifieber.
Sandfloh s. a. Sarcopsylla penetrans.
—, Untersuchungen. **43**, 349
Sand-fly-fever s. a. Pappatacifieber.
— - — - — in India. **48**, 57
Sangha, Schlafkrankheit. **50**, 623
Sanguinicola armata, Anatomie, Vorkommen. **45**, 173
— inermis, Anatomie, Vorkommen. **45**, 173
Sanitätsbericht über die k. bayer. Armee 1907/08. **48**, 642
— — — preußische Armee, d. sächs. u. d. württemb. Armeekorps f. 1904/05 u. 1905/06. **42**, 99; **44**, 618
— — — Kapkolonie. **42**, 104; **46**, 259
— — — k. Schutztruppe für Südwestafrika 1904—1907. **47**, 290
Sanitätsdienst in Wien. **43**, 585
Sanitätsstation in Wien. **43**, 585
Sanitätswesen. **43**, 658
— in Elsaß-Lothringen, Bericht. **42**, 195
—, Militär-Veterinär-. **49**, 150
Sankt-Petersburg, Cholera. **LVIII**, 14. 79; **41**, 803; **44**, 1. 12; **45**, 65. 705—708; **47**, 257; **49**, 693. 709; **50**, 291
— - —, Rückfallfieber. **45**, 511; **49**, 361
Sansibar s. Zanzibar.
Santonin zur Ruhrbehandlung. **43**, 251
Sapoformal, desodorierende Wirkung. **48**, 558
—, Wirkung auf Bakterien. **48**, 558
Saponin zur Blutlösung im Glaskörper. **43**, 443
—, Hämolyse. **41**, 588; **42**, 396. 397. 824; **43**, 443; **44**, 553; **46**, 78. 84. 603. 762. 764; **47**, 461. 466; **48**, 358
—, —, Hemmung durch Cerebrospinalflüssigkeit. **46**, 603
—, —, — — Lipoide. **47**, 466
—, —, — — Serum. **46**, 84; **48**, 358
—, —, — — — Karzinomatöser. **46**, 78
—, —, — — — Syphilitischer. **46**, 78
—, —, — — — Tuberkulöser. **46**, 78
— - Inhalationen bei Erkrankung der oberen Luftwege. **42**, 236
—, Wirkung auf Bakterien. **42**, 398
—, — von Cholesterin. **49**, 2
—, — auf die Linse. **41**, 327
—, — — Protozoen. **42**, 398
—, — — Spirochäten. **42**, 398
—, — — das Wutvirus. **XLV**, 73
Saprämie oder Septikämie. **44**, 286. 287
Saprol zur Desinfektion. **41**, 202. 845; **49**, 775
—, Vernichtung der Culicidenlarven. **XLIX**, 558
Saprophyten, Stoffwechselvorgänge. **50**, 298
Saprophytismus des Bac. tuberculosis. **42**, 99; **47**, 710
— in den Harnwegen. **42**, 665
Sarcina, Färbung. **49**, 399
—, Geißeln. **LI**, 18. 88; **45**, 155
—, Kern. **49**, 399

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Sarcina, Komplementbindung. **LVII**, 87; **48**, 765
— und Nabelversorgung. **LIV**, 425
—, Pathogenität. **LVII**, 387; **50**, 292
—, Pulpitis chronica, Rolle bei derselben. **47**, 69
— bei Tuberkulösen. **43**, 24
—, Verbreitung im Körper nach künstlicher Infektion. **XLI**, 603
—, Vorkommen im Darme. **L**, 515. 516; **48**, 173
—, — in den Lymphdrüsen. **XLIV**, 5
—, — — der Mundhöhle. **48**, 315. 668
—, — — Wunden, per prim. heilend. **41**, 165
—, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 297
— alba, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Kapselbildung. **XLIX**, 472
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— —, Vorkommen im Gehörgange, äußeren. **XLII**, 305
— —, — in der Luft. **LIV**, 500. 512
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— aurantiaca, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Kapselbildung. **XLIX**, 472
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— —, Vorkommen in der Luft. **LIV**, 500
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— candida, Vorkommen auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— cervina, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Kapselbildung. **XLIX**, 472
— citrea conjunctivae n. sp., Kulturelles und Morphologisches. **LIX**, 378; **50**, 775
— — — — —, Vorkommen auf der Bindehaut. **LIX**, 377; **50**, 775
— erythromyxa, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Kapselbildung. **XLIX**, 472
— flava s. a. Sarcina lutea.
— — bei Appendicitis. **L**, 514
— —, Durchgängigkeit der Magen- und Darmschleimhaut für dieselbe. **XLIV**, 325
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Kapselbildung. **XLIX**, 472
— — bei Otitis media. **XLII**, 419. 503. 598
— —, Vorkommen im Gehörgange, äußeren. **XLII**, 305
— —, Wirkung von Eosin. **XLV**, 462
— —, — — Fluorescein. **XLV**, 383
— —, — — Fluoresceinanilid. **XLV**, 455
— —, — — Strychnin. **L**, 420
— haeckeli, Geißeln. **LI**, 18. 88
— litoralis, Rotwerden der Fische, Ursache desselben. **LX**, 351
— löwenbergi, Kapselbildung. **XLIX**, 472
Sarcina löwenbergi, Kulturelles und Morphologisches. **XLVII**, 178
— —, Pathogenität für Tiere. **XLVII**, 180
— —, Pemphigus, Rolle bei demselben. **XLVII**, 178
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— lutea s. a. Sarcina flava.
— —, Kapselbildung. **XLIX**, 472
— — und Kernteilung. **49**, 399
— —, Pathogenität. **LVII**, 387; **50**, 292
— —, Symbiose mit Vibrio cholerae. **LVIII**, 80; **49**, 709
— —, Vorkommen in Cysticerken. **LII**, 63; **46**, 492
— —, — im Darme des Hamsters. **LVIII**, 292
— —, — an Digitalisblättern. **LVI**, 304
— —, — in Echinokokken. **LII**, 63; **46**, 492
— —, — im Gehörgange, äußeren. **XLII**, 305
— —, — auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
— —, — in der Luft. **LIV**, 500; **48**, 146
— —, — — den Lymphdrüsen. **XLIV**, 5
— —, — im Magen des Hamsters. **LVIII**, 291
— —, — in den Tonsillen. **XLIV**, 5
— —, Wirkung von Cholesterin. **XLV**, 70
— —, — — Lezithin. **XLV**, 70
— mobilis schaudinni, Geißeln. **LI**, 18. 88
— morrhuae, Rotwerden der Fische, Ursache desselben. **LX**, 351
— mucosa, Kapselbildung und Infektiosität. **44**, 642
— —, Kulturelles und Morpholog. **L**, 289; **46**, 299
— —, Pathogenität. **L**, 292; **46**, 299
— pulmonum, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Kapselbildung. **XLIX**, 472
— —, Vorkommen im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
— rosea, Kern und Kernteilung. **49**, 399
— — in der Luft. **LIV**, 500
— tetragena, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Kapselbildung. **XLIX**, 472
— —, Vorkommen im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
— —, Wirkung des Tuberkulins. **44**, 436
— ventriculi, spezifisches Gewicht. **XLV**, 489
Sarcocystis bertrami, Sporen. **XLVII**, 59
— blanchardi, Sporozoiten. **LII**, 571; **47**, 769
— muris, Entwicklung. **LV**, 376; **49**, 221
— —, Infektionsversuche. **XLVII**, 613. 614; **LV**, 373; **47**, 770; **49**, 221
— —, Meerschweincheninfektion. **XLVII**, 614
— —, Morphologie. **LV**, 376; **49**, 221
— —, Ratteninfektion. **XLVII**, 613; **LV**, 373; **49**, 221
— —, Sporen. **XLVII**, 56

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Sarcocystis muris, Sporoblasten. **LV**, 376; **49**, 221
— tenella, Sporozoiten. **LII**, 568; **47**, 769
Sarcophaga, Melanismus. **50**, 184
— carnaria, Biologie. **LIV**, 204
— —, Verbreitung von Infektionskrankheiten. **LIV**, 194; **41**, 354
— lambens, Parasit des Menschen. **43**, 351
Sarcophila magnifica, Kolpitis, Ursache derselben. **45**, 183
— — - Larven im Ohre. **50**, 182
Sarconyssus s. Eschatocephalus.
Sarcopsylla gallinacea, Pestübertragung. **47**, 271
— — auf Ratten. **LII**, 245; **47**, 271
— penetrans. **42**, 105; **43**, 349
— —, Hautgeschwür, Ursache desselben. **42**, 753
— —, Verbreitung, geographische. **LI**, 538
— —, Vorkommen in Brasilien. **46**, 353
— —, — — Ostafrika. **46**, 472
Sarcoptes, Krätze der Ratten, Ursache derselben. **XLVIII**, 167; **47**, 793
— cysticola s. Symplectoptes cysticola.
— minor, Liderkrankung bei Kaninchen, Ursache derselben. **48**, 326
— scabiei, Krätze, Ursache derselben. **LVIII**, 633
Sarcosporid s. Sarkosporid, Sarkosporidiose.
Sardine s. Clupea pilchardus Walb.
Sarkofibrome bei Fischen. **49**, 742
Sarkom s. a. Krebs, Geschwülste.
Sarkom. **48**, 641
—, Ätiologie. **XLII**, 520; **42**, 452
—, Behandlung s. S., Wirkung von.
— der Bindehaut. **45**, 643
—, Enzyme, katalytische, in demselben. **46**, 780
—, —, peptolytische, in demselben. **49**, 747
— und Erysipel. **50**, 684
— bei Fischen. **49**, 741
— der Gebärmutter. **50**, 674
—, Hasen-, Immunität. **44**, 57*; **48**, 539
—, —, Übertragung. **45**, 656; **48**, 539
— der Hühner. **46**, 775; **48**, 521. 532; **49**, 740. 752. 755. 756; **50**, 676. 681
— — Hunde. **LV**, 268; **LVI**, 494; **LIX**, 464; **48**, 520; **49**, 755; **50**, 688
—, Immunisierung. **LII**, 16; **44**, 73*; **47**, 157*. 164*; **49**, 572. 765
—, Immunität. **45**, 657; **47**, 157*. 158*
—, Komplementbindung (Wassermann). **46**, 752
— - Kranke, Serum, hämolytische Eigenschaften. **45**, 658. 660. 664
—, Kultur. **48**, 521; **49**, 753. 756; **50**, 675. 676. 685
— der Lymphdrüsen. **LV**, 268; **48**, 433
—, Mäuse-. **42**, 730. 731; **46**, 774; **49**, 753; **50**, 675. 677
—, —, und Amyloiderkrankung. **46**, 774
—, —, Umwandlung in Karzinom. **46**, 774
Sarkom, Meiostagminreaktion. **46**, 780
— der Milz, endotheliales. **45**, 656
—, Myxo-, des Pharynx beim Huhne. **48**, 532
— auf einer Narbe. **49**, 746
—, Parasitenbefund. **XLII**, 520
— des Pharynx beim Huhne. **48**, 532
—, Ratten-. **LII**, 13. 16; **LVI**, 488; **43**, 600. 614. 615. 618. 619; **44**, 73*. 77*; **45**, 669; **46**, 772. 775. 780; **47**, 156* —158*. 164*; **48**, 538; **49**, 753. 764. 765; **50**, 675. 678—681. 685—687
—, —, Behandlung mit Pyozyanase. **44**, 73*. 77*
—, —, Gaswechsel bei demselben. **43**, 600
—, —, Immunisierung. **LII**, 16; **44**, 73*; **47**, 157*. 164*; **49**, 572. 765
—, —, Immunität. **47**, 157*. 158*
—, —, Mucor racemosus, Rolle desselben. **LII**, 13; **46**, 772
—, —, Wirkung der Fulguration. **45**, 669
—, —, — auf das Wachstum der Ratten. **43**, 600
— der Rinder. **49**, 131
— — Schweine. **49**, 131
— oder Syphilis. **46**, 38
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **48**, 540
—, Übertragung auf Kaninchen. **46**, 771
—, Umwandlung in Karzinom. **43**, 596. 605; **46**, 774
—, — von Karzinom in S. **LIX**, 35; **43**, 596. 605; **46**, 774; **50**, 679
—, Vaccination. **49**, 572
—, Vorkommen bei den Eingeborenen Britisch Neu-Guineas. **43**, 594
—, — in Finnland. **48**, 515
—, Wachstum, Einfluß der Blutgefäßunterbindung. **43**, 595
—, Wirkung von Arsenpräparaten. **LIX**, 464; **50**, 688
—, — — Jequirity-Extrakt. **43**, 805
—, — — Kohle. **46**, 747
—, — — Pyozyanase. **44**, 73*. 77*
—, — — Salvarsan. **LIX**, 466; **49**, 334. 765
—, Zelleinschlüsse. **49**, 745
Sarkomatose, Lympho-. **LV**, 268; **42**, 28; **48**, 433
—, —, und Tuberkulose. **42**, 28
— der Rinder. **49**, 131
— — Schweine. **49**, 131
Sarkosporid s. a. Sarkosporidiose.
Sarkosporid. **XLVII**, 56. 612; **LV**, 373; **47**, 769—771; **49**, 221. 739
—, Entwicklung. **LII**, 566; **LIII**, 514; **47**, 769. 770
—, Hammel-, Cysten. **LIII**, 512; **47**, 770
—, —, in der Maus, Entwicklungsgeschichte. **LIII**, 514; **47**, 770
—, —, — — —, Morphologie. **LIII**, 511; **47**, 770
—, Mäuse-, intestinales Stadium. **47**, 770
—, Ratteninfektion. **XLVII**, 613
—, Toxine. **50**, 185

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Sarkosporidiose s. a. Sarkosporid.
Sarkosporidiose. **47**, 769—771; **49**, 221. 739
— der Meerschweinchen. **XLVII**, 614; **47**, 770; **49**, 221
— des Opossum. **49**, 221
— der Pferde. **50**, 185
— — Ratten. **LV**, 373; **47**, 770; **49**, 221
Sartenbeule s. Orientbeule.
Satinholz-Dermatitis. **45**, 458
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **45**, 458
Sattelzeug, Desinfektion mit schwefliger Säure. **48**, 555
Sauerfutter-Bereitung. **48**, 306
Sauerstoff-Atmung, Wirkung auf Milzbrand- und maligne Oedeminfektion. **46**, 356
— - Bedürfnis der Bakterien. **XLIX**, 305
— und Hämolyse. **41**, 527
— - Konzentration für Sporenbildung und -Keimung. **XLII**, 97. 193. 289. 385. 481. 579. 673; **XLIX**, 306
— - Optimum der Bakterien, Ermittelung. **LIII**, 369; **48**, 148. 149
— im Wasser, Wirkung auf Bac. typhi und Bac. coli. **43**, 199. 200
—, Wirkung auf Bakterien. **41**, 757; **43**, 199. 200. 580; **45**, 395; **48**, 545
—, — — Wunden. **43**, 580
Saugen der Insekten, Apparat für Versuche. **XLVIII**, 173
Sauger, Präzisions-. **41**, 691; **45**, 157
Saugferkel, Diphtherie. **48**, 77
Saughyperämie, Wirkung auf Krebs der Mäuse. **46**, 784
Saugmaske zur Behandlung von Lungenkrankheiten. **44**, 795
— — — der Tuberkulose. **41**, 538. 539; **44**, 795
Saugnapf, scheitelständiger, bei Cestoden, Homologie. **41**, 686
Saugpipette. **XLVI**, 648; **LVII**, 575; **41**, 691; **45**, 157
Saugvorrichtung, Präzisions-. **41**, 691; **45**, 157
Scabies. **47**, 289; **50**, 183
—, durch Psoroptes longirostris verurs. **LVIII**, 633
—, — Sarcoptes scabiei verurs. **LVIII**, 633
Scarlatin zur Scharlachbehandlung. **42**, 770; **44**, 682
Scarlatina s. Scharlach.
Scarlatinoid s. Krankheit, vierte.
Scatophaga lutaria, Herpetomonas im Darme derselben. **50**, 651
— stercoraria beim Auerhahn. **46**, 483
Scaurus striatus, Verbreitung von Hymenolepis diminuta. **41**, 357
Schabe s. Periplaneta.
Schädel, Syphilis. **43**, 802; **48**, 706; **50**, 67
— - Trauma und Lungentuberkulose. **42**, 20
Schädel-Trauma, Pneumokokken-Meningitis nach demselben. **44**, 644. 645
—, Tuberkulose. **41**, 72; **43**, 802; **47**, 232; **49**, 455
Schädlinge der Bienen. **49**, 149
Schafe s. a. Hammel.
—, Abort, seuchenhafter. **46**, 325
—, Abszesse. **48**, 78
—, Anämie, Rolle der Distomen. **45**, 165; **50**, 166
—, Blauzunge. **43**, 723; **48**, 81. 578
—, Bradsot. **41**, 648. 649; **43**, 643. 644. 737; **48**, 81; **50**, 238
—, Bronchopneumonie, durch Strongylus filaria verurs. **46**, 327
—, Coenurus cerebralis in denselben. **50**, 171
—, Darm-Bakterienflora. **47**, 175
—, Distomatose. **45**, 165; **46**, 353; **50**, 166
—, Echinococcus polymorphus in denselben. **LX**, 358
—, Eiterungen. **48**, 78
—, Endometritis. **50**, 240
—, Enteritis. **46**, 353
—, Gauw Ziekte. **43**, 723; **50**, 238
—, Hepatitis, enzootische. **43**, 737
—, Hornhautentzündung, syphilitische. **42**, 268
—, Jappseuche. **45**, 618
—, Katarrhalfieber. **43**, 723; **48**, 81. 578
—, — und Septikämie, pluriforme, Identität. **48**, 81
—, Krätze. **50**, 241
—, Krankheiten. **46**, 324; **50**, 238—241. 252
—, Laus s. Melophagus ovinus.
—, Leberdistomiasis. **45**, 165; **46**, 353; **50**, 166
—, lip- and leg-ulceration. **48**, 78. 79; **50**, 239
—, Magenwurmseuche. **LVI**, 44; **43**, 643. 644. 735. 736
—, Maltafieberinfektion. **47**, 360. 365; **48**, 392; **49**, 704
—, Maltafieberübertragung. **47**, 360. 365; **48**, 392; **49**, 704
—, Mastitis gangraenosa. **42**, 470; **49**, 143
—, Maul- und Klauenseuche. **47**, 186
—, Milksickness. **48**, 68. 69
—, Milzbrand. **47**, 155*
—, Nekrobacillosis. **45**, 618; **48**, 78. 79; **50**, 239. 240
—, Oestrus ovis in der Nasenhöhle derselben. **LVI**, 45
—, Panaritium, durch Nekrosebacillen verursacht. **45**, 619
—, Piroplasmose. **LX**, 522; **43**, 643. 644; **50**, 642
—, Pneumoenteritis. **46**, 353
—, Pneumonie, durch Strongylus filaria verurs. **46**, 327

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schafe, Pocken s. Schafpocken.
—, Poliomyelitis acuta, Infektionsversuch. **46**, 644. 651
—, Pseudotuberkulose. **42**, 31; **43**, 61; **46**, 35; **50**, 252
—, Räude. **43**, 748. 750; **49**, 213
—, Rotz. **48**, 81
—, Septikämie s. Schafe, Seuche.
—, Seuche. **LIV**, 552; **48**, 79—81; **50**, 239. 240
—, —, Serumbehandlung. **LIV**, 562
—, —, durch Streptococcus lanceolatus ovium verurs. **LIV**, 546; **48**, 78
—, Stilesia hepatica in denselb. **L**, 451
—, Streptokokken-Infektionen. **LIV**, 546; **48**, 78; **50**, 240
—, Strongyloiden in denselben. **41**, 665
—, Strongylose. **LVI**, 44; **41**, 665; **43**, 643. 644; **46**, 327; **50**, 177
—, Strongylus contortus im Magen derselben. **LVI**, 44
—, Syphilis. **42**, 268
—, Trypanosomiasis. **43**, 328; **45**, 400. 405; **47**, 304. 305; **48**, 599. 605; **49**, 355; **50**, 23. 24. 623. 630
—, Tuberkulose. **43**, 51; **47**, 714. 185*; **49**, 487
—, Vaccine. **45**, 740. 742; **50**, 484
—, Variolaübertragung auf dieselben. **45**, 739
—, Wassersucht. **50**, 239
—, Wut. **L**, 442; **42**, 458; **48**, 234
Schaflaus s. Melophagus ovinus.
Schaflausfliege s. Melophagus ovinus.
Schafpocken, Ätiologie usw. **XLVI**, 31; **L**, 27; **41**, 638; **43**, 608. 750; **45**, 739. 790; **48**, 579; **50**, 488
—, Bekämpfung. **43**, 750
—, Ratteninfektion. **XLVI**, 34
Schafzecke s. Melophagus ovinus.
Schakal, Blutparasiten. **47**, 646. 662
—, Carsus axis im Blute desselben. **47**, 646
—, Haemaphysalis bispinosa auf demselben. **47**, 646
—, — neumanni auf demselben. **LI**, 539
—, Haemogregarina canis adusti im Blute desselben. **47**, 662
—, Hämogregarinen desselben. **47**, 646. 662
—, Herpestes mungo n. sp. im Blute desselben. **47**, 646
—, Leucocytogregarina rotunda im Blute desselben. **47**, 646
—, Piroplasmose. **47**, 646. 662
—, Wut. **46**, 376
Schale, Petri-, modifizierte. **48**, 665
Schangai-Fever, Wesen. **43**, 298
Schanker, weicher s. Ulcus molle.
Schantung, Anchylostomiasis. **49**, 210
—, Piroplasmose der Rinder. **42**, 486
—, Scharlach. **46**, 615
Schardingers Reaktion in der Milch. **XLIX**, 291; **49**, 144; **50**, 247
Scharlach, Ätiologie, Bakteriologie usw. **XLI**, 637; **XLII**, 13. 102; **L**, 422; **LVI**, 262; **41**, 375. 376. 378; **43**, 792; **44**, 351. 653. 673—676; **45**, 739; **46**, 615—617. 619. 626. 627. 634. 635; **47**, 88; **48**, 363. 776—779. 784. 793—796; **49**, 410. 631. 632. 636. 637. 649—651; **50**, 441. 740—746. 765. 27*. 38*
— - ähnliches Arzneiexanthem. **44**, 677
—, Affeninfektion. **49**, 632; **50**, 742—746; 27*. 38*
—, Bakteriämie. **42**, 763; **47**, 392
—, Bakterienbefund in der Nase. **XLI**, 637
—, — im Rachen. **41**, 375
— und Bakterizidie. **50**, 539
—, Behandlung. **41**, 375. 429; **44**, 681; **48**, 313; **49**, 334. 649—651
—, — mit Gelatine. **41**, 429
—, — — Pyozyanase. **42**, 690
—, — — Salvarsan. **49**, 334
—, — — Scarlatin. **42**, 770; **44**, 682
—, — — Serum. **41**, 429. 430; **42**, 426. 427. 765. 770; **44**, 343. 674. 676. 682; **45**, 24. 212; **46**, 634. 635; **48**, 794. 795; **49**, 597. 649—651
—, — — Streptokokkenemulsionen. **44**, 683
—, Bekämpfung. **41**, 375; **44**, 635; **45**, 798; **48**, 793. 796; **49**, 649
—, Blutbild. **44**, 678—680; **50**, 741
—, Chlamydozoen, Rolle derselben. **XLVIII**, 84; **41**, 660; **42**, 479
—, Dauer der letalen Fälle in Dänemark. **41**, 379
—, Diagnose. **42**, 765; **44**, 679; **49**, 636. 637; **50**, 741. 742
—, — mittels Präzipitation. **XLVII**, 51; **42**, 378; **43**, 520. 521; **44**, 679
—, — — Serums. **XLVII**, 51; **42**, 378; **43**, 517—521; **44**, 350. 486. 492. 493. 498. 501. 502. 507. 508. 563. 676. 679. 680; **49**, 636
—, dreimaliger. **42**, 762
— und Dukes' Krankheit. **42**, 765; **44**, 677
—, Eierstocksveränderung bei demselben. **42**, 597
—, Eosinophilie. **50**, 741
—, Epidemie s. Scharlach, Vorkommen.
— - Exanthem, Histologie. **46**, 615. 619
— - Exsudat, proteolytisches Enzym in demselben. **48**, 793
—, Gallenblasenhydrops. **44**, 677
—, Gelenkentzündung bei demselben. **47**, 388; **50**, 740
—, hämorrhagischer. **41**, 429; **45**, 788; **49**, 636. 637; **50**, 741. 742
—, Haut als Eingangspforte. **44**, 677
—, Hautblutungen bei demselben. **41**, 429; **45**, 788; **49**, 636. 637; **50**, 741. 742
—, Hemiplegie nach demselben. **48**, 776
—, Immunisierung. **XLI**, 719. 844; **XLII**, 77. 156. 362. 463; **41**, 429. 430

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

42, 426. 427. 765. 770; **44**, 343. 635. 674. 676. 682. 683; **45**, 24. 212; **46**, 635; **48**, 784. 794—796; **49**, 597. 649—651; **50**, 765
Scharlach, Immunität. **42**, 762; **46**, 708
—, Infektionsweg. **44**, 673. 675. 677
—, Infektiosität. **48**, 129
—, Kaninchen-infektion. **50**, 742. 743
— - Körperchen. **50**, 742—744
—, Komplementbindung. **44**, 350. 508. 676. 679; **46**, 617. 626; **48**, 779; **49**, 636
—, — Wassermann. **LI**, 300; **43**, 509. 517—519. 547. 549; **44**, 486. 492. 493. 498. 501. 502. 507. 563. 680; **45**, 112. 114; **46**, 211. 212. 627. 747. 748. 763; **47**, 462. 568. 569; **48**, 106. 380. 779; **49**, 301
—, Leberveränderungen bei demselben. **48**, 778
—, Leukozytose bei demselben. **46**, 635
—, Meningitis bei demselben. **46**, 616
—, Mischinfektion. **44**, 673. 674
—, Myokarditis. **41**, 379
—, Nephritis haemorrhagica nach demselben. **44**, 677
—, Ophthalmie nach demselben. **45**, 788
—, Opsonine. **XLIV**, 458; **50**, 540
—, Otitis media bei demselben. **47**, 67
— und Phagozytose. **50**, 539. 540
—, Präzipitationsreaktion. **XLVII**, 51; **42**, 378; **43**, 520. 521; **44**, 679
—, Prophylaxe. **41**, 375; **49**, 649
—, Pseudorezidiv. **42**, 762
—, puerperaler. **42**, 763
— - Rezidiv. **42**, 762; **44**, 676. 677
— der Rinder. **48**, 778
— - Rheumatoid, Hautgangrän bei demselben. **42**, 765
—, Rumpel-Leedesches Phänomen. **49**, 636. 637; **50**, 741. 742
—, Streptococcus conglomeratus, Ursache desselben. **XLI**, 848; **46**, 635
— - Streptokokken, Eigenschaften. **XLII**, 13. 102; **44**, 675
—, Streptokokken, Rolle bei demselben. **XLI**, 848; **XLII**, 13. 102; **L**, 423; **LVI**, 262; **41**, 375. 377. 378; **43**, 792; **44**, 351. 674—676; **46**, 617. 619. 626. 635; **48**, 779. 796; **49**, 636; **50**, 743. 745
— und Streptokokkenerytheme. **41**, 377
—, Streptokokkeninfektion des Auges bei demselben. **42**, 765
—, durch Synanthozoon scarlatinae verurs. **44**, 676
—, traumatischer. **42**, 762. 763; **44**, 674. 675
—, Tuberkulinreaktion, Wiederaufflammen derselben. **44**, 94
— und Tuberkulose. **48**, 784
— — Typhus abdominalis. **49**, 632
—, Urobilinurie. **48**, 778
—, Vaccination. **XLI**, 719. 844; **XLII**, 77. 156. 362. 463; **42**, 770; **44**, 683; **48**, 784. 794—796; **49**, 650; **50**, 765
Scharlach, Verbreitung. **49**, 631
—, — durch Bücher. **49**, 782
—, — — geheilt entlassene Kranke. **44**, 674
—, — — Milch. **42**, 735. 762; **43**, 734; **44**, 673; **48**, 777. 778; **50**, 742
—, Vorkommen in der Armee, preuß., sächs. und württemb. **42**, 100
—, — — Dänemark. **48**, 776. 777
—, — — Evanston. **42**, 762
—, — — Kopenhagen. **48**, 776. 777
—, — — Marokko. **43**, 299
—, — — Schantung. **46**, 615
—, — — Zürich 1902—1906. **42**, 763
—, Wund-. **42**, 762. 763; **44**, 674. 675
Scharlachöl, Epithelwucherung durch dasselbe. **45**, 645
Scharlachrot, Wirkung auf Krebs der Mäuse. **43**, 805
Schaudinns Arbeiten. **50**, 611
Schaumorgane, Ätiologie. **XLVIII**, 396; **43**, 667
Scheide, Bac. aerogenes capsulatus, Wirkung auf deren Schleimhaut. **42**, 598; **46**, 241
—, Bac. coli, Wirkung auf deren Schleimhaut. **46**, 241
—, Diphtherie. **45**, 4
—, Durchgängigkeit für Bakterien. **42**, 579; **44**, 753
—, — — Spirochaete duttoni. **LVII**, 536
—, Entzündung s. Scheidenentzündung.
—, Gonorrhoe. **41**, 836; **42**, 696; **47**, 554. 555. 599
—, Katarrh s. Scheidenkatarrh.
—, Resorptionsfähigkeit. **43**, 661
—, Sehnen- s. Sehnenscheide.
—, Sekret, Bakteriologie bei Puerperalfieber. **44**, 334. 338; **46**, 161. 162. 165
—, —, Bakterizidie. **46**, 175
—, —, gegen Gonorrhoe. **42**, 696
—, —, Leprabacillen in demselb. **44**, 353
—, —, Milchsäure in demselben. **46**, 182
—, —, Mischinfektionsversuche mit demselben. **44**, 324
—, —, Staphylokokken in demselben. **44**, 323. 324
—, —, Tuberkelbacillennachweis in demselben. **47**, 726
—, —, Wirkung auf Streptokokken. **46**, 175
—, Sporotrichose. **44**, 233
— - Streptobacillen, Bindehautentzündung, Rolle bei derselben. **47**, 98
—, Streptokokken, Wirkung auf deren Schleimhaut. **46**, 241
—, Tuberkulinreaktion s. Tuberkulinreaktion, vaginale.
—, Wirkung von Tuberkulin. **49**, 501
Scheidenentzündung bei einer Büffelkuh. **50**, 229
— durch Sarcophila magnifica verurs. **45**, 183
—, — Staphylokokken verurs. **43**, 792

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Scheidenkatarrh der Rinder. **47**, 163. 164. 182. 106*. 116*; **48**, 66
— — —, Behandlung mit Glychin. **47**, 182
— — —, — — Hefe. **47**, 182
— — —, Chlamydozoen, Rolle bei denselben. **47**, 163. 106*. 116*
— — — und Prowazeksche Einschlüsse. **47**, 163. 106*. 116*
Schellfisch s. Gadus aeglefinus.
Schieferöl, grünes, Wirkung auf Larven und Puppen der Culiciden. **XLIII**, 473
Schiffe, Ausschwefeln. **44**, 710
—, Desinfektion. **42**, 312; **44**, 707. 710
—, Fluß-, Seuchenbekämpfung auf denselben. **41**, 496
—, Tuberkulose auf denselben. **43**, 49; **47**, 193
Schilddrüse und Ambozeptor. **LVII**, 589; **49**, 563
— — Antikörper. **LVII**, 589; **49**, 563
— — Auge. **42**, 668
—, Behandlung von Infektionskrankheiten. **LVII**, 615; **45**, 300
—, — des Kretinismus. **50**, 306
—, — der Pseudotuberkulose. **45**, 300
—, — — Tuberkulose. **45**, 300
— - Extrakt, Behandlung der Krebse, Magen-Darm-. **49**, 766
— - —, Giftigkeit. **47**, 459
— - —, Wirkung auf die Hämolyse durch durch Serum. **L**, 462; **46**, 77
— - —, — — den Kreislauf. **41**, 819
—, Gebirgsland-, und Tiefland-. **50**, 310
—, Geschwülste. **43**, 619. 620; **49**, 741
— und Hämolyse. **L**, 462; **LVI**, 535; **LVII**, 589; **41**, 77; **49**, 563. 564
— — Heufieber. **49**, 405
— — Immunität. **46**, 547
— — Infektionskrankheiten. **LVII**, 615; **45**, 300; **46**, 547
— — Komplement. **LVI**, 533; **LVII**, 589; **49**, 563. 564
— - Krebs bei Salmoniden. **49**, 741
—, Kropf. **47**, 293. 406; **49**, 405
— und Leukozyten. **47**, 499
—, Neben- s. Nebenschilddrüsen.
— und Opsonine. **46**, 101; **47**, 481; **48**, 366; **49**, 31
— — Pestinfektion. **47**, 272
— — Phagozytose. **LVI**, 535; **46**, 101; **47**, 481; **48**, 366; **49**, 31. 563
— - Präzipitine, Untersuchungen. **41**, 526
— und Rheumatismus. **49**, 404
—, Struma. **42**, 669; **47**, 293. 406
—, Strumitis. **43**, 178; **46**, 172
— und Tetanus-Antitoxin. **49**, 189
— — Typhus abdominalis-Infektion. **47**, 18. 499
— — Überempfindlichkeit. **47**, 18. 272. 499
— — Zytolysine. **LVII**, 589; **49**, 563
Schildknorpel, Aktinomykose. **42**, 663
Schildkröten s. a. Cinixys, Clemnys, Emys, Kachuga, Nicoria, Sternothaerus, Testudo, Trionix usw.
—, Blutparasiten. **41**, 658; **45**, 406; **46**, 264. 285. 465. 527. 528; **49**, 513. 514; **50**, 652—654
—, Darmparasiten. **LIII**, 517; **47**, 781; **50**, 41
— - Fleisch-Verfälschung, Nachweis mittels Präzipitation. **46**, 125
—, Haemocystidium chelodinae im Blute derselben. **49**, 514
—, Haemogregarina nicoriae in derselben. **49**, 513
—, Hämogregarinen derselben. **41**, 658; **46**, 527. 528; **50**, 652—654
—, Leprainfektion. **50**, 145
—, Pestinfektion. **42**, 126; **49**, 684
—, Porocephalus kachugensis in denselben. **49**, 215
—, Trypanosomiasis. **45**, 406; **46**, 264. 285. 465
—, Tuberkelbacillenumwandlung in denselben. **LI**, 481; **46**, 25
—, Tuberkulose. **XLV**, 294; **LI**, 481; **LIV**, 385; **LVIII**, 10; **46**, 25; **47**, 715; **50**, 354
—, Wut. **42**, 460
Schilfsäckchen mit Tuberkelbacillen zur Immunisierung. **42**, 257
Schimmelpilze s. a. Actinomucor, Aspergillus, Cladosporium, Mucor, Penicillium usw.
— in Apotheken. **50**, 292
—, Einfluß auf die Lichtintensität in Leuchtbakterienkulturen. **XLIII**, 1
—, Enzyme. **LIII**, 452
—, Fettspaltung. **49**, 395
—, Fettzehrung. **49**, 395
— in Fleckeiern. **45**, 626
—, Froscherkrankung durch dieselben. **47**, 401
—, Giftigkeit, Einfluß der Jahreszeit. **41**, 408
—, Hautkrankheit bei Pferden durch dieselben. **47**, 423
—, Pellagra, Rolle bei derselben. **LIII**, 450 **41**, 407. 408; **45**, 549; **50**, 130
— - Sporen, Inhalation, Schicksal nach derselben. **43**, 39
—, Toxinbildung. **LIII**, 451; **41**, 408; **42**, 675; **45**, 549
— des Tränenschlauches. **44**, 175
—, Vorkommen im Darme. **48**, 173
—, — an Digitalisblättern. **LVI**, 304
—, — auf den Gletschern des Monte Rosa. **48**, 662
—, — in der Luft. **LIV**, 500; **48**, 146
—, — — — Mundhöhle. **48**, 668
—, — im Nervensystem. **LX**, 500
—, — in per prim. heilenden Wunden. **41**, 165
—, Wärmebildung. **48**, 260
—, Wirkung auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 252

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schimmelpilze, Wirkung von Karbolsäure. **49**, 773
—, — — Kreosot. **50**, 732
—, — — Ohrenschmalz. **48**, 660
—, — auf Pepsin. **LII**, 257
—, — — Phenol. **49**, 773
—, — — Säure, schwefliger. **49**, 773
—, — — Schwefelsäure. **49**, 773
—, — — Strychnin. **LX**, 420
—, — — Teerölen. **50**, 732
Schimpanse s. a. Affe.
—, Diphtherie. **46**, 613
—, Filariasis. **44**, 143; **45**, 505; **49**, 515
—, Lepra. **50**, 150
—, Meningitis cerebrospinalis. **45**, 43
—, Oesophagostomose. **45**, 178
—, Paratyphus. **44**, 279
—, Poliomyelitis acuta, Infektionsversuch. **45**, 780
—, Typhus abdominalis-Infektion. **50**, 263
—, — exanthematicus. **47**, 273
—, — — mexicanus-Infektionsversuch. **48**, 389
Schinken, Bakterien in demselben. **XLVIII**, 3; **XLIX**, 613; **42**, 649; **44**, 134*. 145*; **45**, 237; **47**, 172*
—, Fütterungsversuche. **XLIX**, 613
—, Verderben, durch Bac. foedans verurs. **42**, 649
— - Vergiftung, durch Bac. enteritidis Gaertner verurs. **LIII**, 382; **48**, 182
Schirakumo s. Mikrosporie.
Schistocephalus dimorphus, Beschreibung, Vorkommen. **LX**, 123
Schistosomiasis s. a. Schistosomum.
Schistosomiasis. **43**, 348. 349; **45**, 338; **46**, 485—489; **47**, 772. 776. 777. 790. 795; **49**, 197. 198
— des Anus. **46**, 489
—, Bekämpfung. **49**, 197
— und Beschneidung. **46**, 487
—, Chlorose bei derselben. **50**, 164
— des Darmes. **44**, 131; **45**, 164. 165; **46**, 509; **47**, 772. 775—777. 790; **49**, 198
—, Endoskopie bei derselben. **46**, 509
— und Geschwülste. **42**, 801; **49**, 743
— der Harnblase. **47**, 777
— und Hydrocele, Beziehungen. **46**, 489
— japonica, **43**, 348. 349
—, Komplementbindung. **47**, 795
— und Krebs. **49**, 743
— der Lungen. **44**, 132; **47**, 772
— — Orchitis, Beziehungen. **46**, 489
— des Penis. **46**, 488
— und Periorchitis serosa, Beziehungen. **46**, 489
—, Proktoskopie bei derselben. **46**, 509
— der Rinder. **XLIII**, 806; **41**, 669; **42**, 502
—, Serumdiagnose. **47**, 795
—, Uroskopie bei derselben. **46**, 509
—, Vorkommen in Afrika, Deutsch-Ost-. **41**, 669; **44**, 132. 457
Schistosomiasis, Vorkommen in Afrika, Süd-. **42**, 105; **44**, 132
—, — — Bahia. **45**, 164. 165
—, — — Japan. **49**, 195
—, — — der Kapkolonie. **42**, 105
—, — — Martinique. **47**, 776
—, — — Nyassaland. **47**, 775
—, — — Panama. **47**, 776
—, — — Tunis. **42**, 503; **46**, 488
Schistosomum s. a. Schistosomiasis.
—, Geschwulstbildung. **42**, 801
— crassum, Vorkommen und durch sie verurs. Veränderungen. **41**, 669; **42**, 502
— haematobium, Ascites, Rolle bei demselben. **47**, 775
— — und Beschneidung. **46**, 487
— —, Biologie. **49**, 197. 198
— —, Chlorose durch dasselbe. **50**, 164
— —, Leberschwellung, Rolle bei derselben. **47**, 776
— — in den Lungen. **44**, 132; **47**, 772
— —, Miracidien. **49**, 197
— — in Mumien, ägyptischen. **46**, 488
— —, Orchitis, Ursache derselben. **46**, 489
— —, Wirkung von Natriumhypochlorit. **44**, 316
— — und Schistosomum mansoni, Unterscheidung. **44**, 131
— japonicum. **43**, 348. 349
— —, Biologie. **LIII**, 519; **47**, 775
— — im Blute. **LIII**, 519; **46**, 485. 486
— —, Hämolyse. **46**, 485. 486
— —, Infektionsmodus. **LIII**, 520; **46**, 485. 486; **47**, 775
— —, Kasuistik. **44**, 132
— —, Katayama-Krankheit, Ursache derselben. **LIII**, 519; **46**, 485. 486
— —, Komplementbindung. **47**, 795
— —, Vorkommen. **43**, 348. 349
— —, — in Japan. **49**, 195
— mansoni, Beschreibung. **44**, 131
— — im Darme. **44**, 131; **45**, 164. 165
— — und Sch. haematobium, Unterscheidung. **44**, 131
— —, Vorkommen. **44**, 132
— spindalis, Vorkommen bei Rindern in Sumatra. **XLIII**, 806
Schistotaenia s. a. Schizotaenia.
— macrorrhyncha Rud., Anatomie. **XLIII**, 704; **XLV**, 534
— scolopendra Dies., Anatomie. **XLV**, 534
Schizocystis gregarinoides, Entwicklung. **46**, 528
Schizogonie der Makrogameten. **43**, 307
Schizogregarinen der Tracheaten. **46**, 528
Schizomyzeten, s. a. Bakterien.
—, Durchgang durch schwedische Papierfilter. **XLIV**, 42
Schizotaenia s. a. Schistotaenia.
— decescens, Beschreibung. **41**, 673
— hagmanni, Beschreibung. **41**, 673

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schizotrypanum cruzi n. g. n. sp., Entwicklung. **46**, 478
— — n. g. n. sp., Kultur. **46**, 479
— — n. g. n. sp., Morphologie. **46**, 478
— — n. g. n. sp., Pathogenität für Menschen. **46**, 476
— — n. g. n. sp., Schizogonie. **49**, 521
— — n. g. n. sp., Systematisches. **46**, 516
— — n. g. n. sp., Übertragung durch Conorhinus. **46**, 478
Schlachthof-Laboratorium zu Breslau, Tätigkeit 1908/09. **47**, 162
Schlachttiere, Tuberkulose. **44**, 410. 412; **45**, 273
Schlachtungen, Not- s. Notschlachtungen.
Schläfenbein, Tuberkulose. **47**, 232
Schlaffsucht der Seidenraupe, Ätiologie. **41**, 653. 654; **42**, 463
Schlafkrankheit s. a. Trypanosoma gambiense, Trypanosomiasis.
Schlafkrankheit. **42**, 117—119; **43**, 319—325; **45**, 397—414. 534; **46**, 260—263. 280—282. 464—476; **48**, 57. 58. 317; **49**, 355; **50**, 1. 14. 618—627. 102*
— - ähnliche Krankheit auf Sumatra. **49**, 356
— bei Affen. **44**, 464. 465; **45**, 397. 399. 400; **46**, 263; **47**, 658; **48**, 598. 601. 602; **50**, 16. 55. 60
—, Albumosennachweis. **50**, 21
—, Anfälle, epileptoide. **45**, 411
—, Antilopen, Rolle bei derselben. **50**, 620
— und Augenerkrankung. **47**, 301
—, Autoagglutination der roten Blutkörperchen bei derselb. **48**, 58; **50**, 53
—, Behandlung. **46**, 261
—, — mit Afridol. **43**, 372; **46**, 470. 474. 475
—, — — Antimonatoxyl. **50**, 16
—, — — Antimony-cream. **47**, 337
—, — — Antimonyl-Anilintartarat. **47**, 337—339; **50**, 189
—, — — Arsanilat. **50**, 16
—, — — Arsazetin. **46**, 280. 281; **47**, 337; **48**, 635
—, — — Arsen. **42**, 175; **43**, 373
—, — — Arsenlösung Loefflers. **43**, 373
—, — — Arsenoanilin. **50**, 16
—, — — Arsenophenylglyzin. **46**, 280. 281; **47**, 338; **48**, 582—585; **50**, 17. 20. 55
—, — — Asodyl. **47**, 337
—, — — Atoxyl. **41**, 233; **42**, 117. 175. 176. 528; **43**, 320—322. 324. 325. 368. 372—374; **44**, 478. 479; **45**, 399. 407. 410—412; **46**, 280—282. 470. 474—476; **47**, 337—339; **48**, 58. 581; **49**, 355. 373; **50**, 16. 21. 60. 627
—, — — Auripigment. **43**, 372; **45**, 411; **46**, 280. 474; **47**, 337
—, — — Azethylparaamidophenylarsinoxyd. **50**, 16
—, — — Glyzinphenylarsinoxyd. **50**, 16
Schlafkrankheit, Behandlung mit Kampheröl. **46**, 474
—, — — Kharsin. **47**, 337
—, — — Mouïndu. **47**, 339
—, — — Orsudan. **47**, 337
—, — — Paraamidophenylarsinoxyd. **50**, 16
—, — — Parafuchsin. **43**, 372; **46**, 470
—, — — Pararosanilin. **46**, 470
—, — — Phosphor. **48**, 635
—, — — Pikrinsäure. **46**, 474
—, — — Quecksilber. **43**, 372; **46**, 280. 282. 474. 475; **50**, 16
—, — — —, atoxylsaurem. **50**, 16
—, — — Quecksilbercyanid. **48**, 635
—, — — Rosanilin. **46**, 280
—, — — Säure, arseniger. **48**, 635; **50**, 16
—, — — Salvarsan. **49**, 371; **50**, 108*
—, — — Serum. **50**, 16
—, — — Soamin. **47**, 337
—, — — Tartarus stibiatus. **43**, 325. 372; **44**, 478; **45**, 411—413; **46**, 474; **47**, 337; **49**, 355
—, — — Trypanrot. **42**, 176
—, — — Tryparosan. **43**, 653; **47**, 336. 339; **50**, 58
—, — — Zitronensäure. **45**, 400; **46**, 474
—, Bekämpfung. **43**, 319—324. 366. 372. 629. 637. 651; **46**, 260. 471. 475; **48**, 582. 597; **49**, 353. 372
—, Blutgerinnungszeit. **50**, 21
— - Bureau in London. **43**, 319; **45**, 399; **46**, 260. 475; **47**, 299; **50**, 618—620
— des Cercopithecus Patas. **48**, 598
—, Cerebrospinalflüssigkeit, Zytologie derselben. **44**, 478
—, Cholinnachweis. **50**, 21
—, Dauer der Infektion. **50**, 627
—, Diagnose. **43**, 354—356. 366; **44**, 464; **46**, 468. 474
—, Epidemiologie. **43**, 319—324
—, Epilepsie-ähnliche Anfälle. **45**, 411
—, Expedition von Koch. **42**, 490
—, Fehlen des Trypanosoma gambiense in Blut und Drüsen in der 3. Periode. **44**, 464
—, Frauen, Empfänglichkeit für dieselbe. **47**, 299
—, Hirngefäßveränderung bei derselben. **44**, 464
—, Hühner, Rolle bei derselb. **50**, 621
— der Hühner, durch Streptoc. capsul. gallin. verurs. **43**, 741
— bei Hunden. **43**, 323; **46**, 263
—, Immunisierung. **50**, 17. 18
— - Kommission, deutsche, Bericht. **46**, 464
— - —, französische, Bericht. **46**, 473
— - —, portugiesische, Bericht. **46**, 475
— - — der Royal Society 1908, Programm. **44**, 463
—, Komplementbindung. **43**, 355. 357; **44**, 492; **50**, 17. 620
—, Nervensystemveränderungen. **50**, 21. 22

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schlafkrankheit, Opticusatrophie bei derselben. **43**, 324. 325
—, Periodizität der Parasiten. **48**, 597
— und Pneumonie. **47**, 299
—, Prophylaxe. **43**, 319—324. 366. 372
— der Rinder. **48**, 601
—, Selbstbeobachtungen. **49**, 355
—, Trypanosoma rhodesiense, Ursache derselben. **50**, 626
—, Übertragung per coitum. **42**, 118; **43**, 631; **44**, 585; **46**, 472
—, — durch Conorhinus magistus. **50**, 183
—, — — Glossina-Arten. **43**, 637
—, — — Glossina fusca. **43**, 323. 324; **45**, 401
—, — — Glossina morsitans. **43**, 637; **45**, 398. 401; **48**, 317. 598; **50**, 625. 626
—, — — Glossina pallidipes. **43**, 637; **48**, 317
—, — — Glossina palpalis. **41**, 235; **42**, 118. 119. 74*. 81*; **43**, 320. 322—324. 637; **44**, 585; **45**, 397—401; **46**, 261. 465. 473; **47**, 300. 658; **48**, 317. 579—583. 597. 598. 601; **50**, 618—623
—, — — Mansonia. **46**, 475
—, — — Stegomyia fasciata. **46**, 475
—, — — Stomoxys. **46**, 475; **47**, 155*
—, — auf Tiere. **49**, 355. 374
—, Vögel, Rolle bei derselben. **50**, 621
—, Vorkommen. **46**, 261. 262; **47**, 300; **48**, 579; **50**, 623
—, — in Afrika. **41**, 722—728; **43**, 629; **44**, 453; **46**, 464. 476; **47**, 303
—, — — Casamance. **50**, 623
—, — an der Goldküste. **46**, 476
—, — in Kamerun. **43**, 297; **44**, 453
—, — am Kongo. **46**, 473. 476; **48**, 598; **49**, 355. 372
—, — in Nyassaland. **46**, 476; **48**, 597
—, — — Principe. **46**, 475
—, — — Rhodesia. **48**, 597
—, — am Sangha. **50**, 623
—, — in den Schutzgebieten, deutschen. **41**, 722—728; **43**, 629
—, — am Senegal. **47**, 300
—, — in Togo. **44**, 453
—, — am Tschad. **45**, 400
—, — in Uganda. **43**, 637; **45**, 400; **46**, 261. 464; **48**, 57
— bei Weißen. **43**, 325; **48**, 57. 58
—, Zählung der Trypanosomen. **50**, 17—19. 626
Schlafsucht der Mehlmottenraupe. **50**, 244
Schlammspringer s. Periophthalmus koelreuteri.
Schlangen s. a. Coronella, Elaptus, Kobra, Psammodromus, Rhachidelus, Zamenis.
— - Biß-Vergiftung. **49**, 366. 379. 380
— - - - -, Behandlung. **41**, 535; **49**, 366
— - - - -, — mit Chlorkalk. **41**, 535
— - - - -, — — Kaliumpermanganat. **41**, 535; **49**, 379
Schlangen-Biß-Vergiftung, Behandlung mit Serum. **41**, 535. 537. 598; **43**, 420; **45**, 212; **46**, 551—554; **49**, 366
— - - - -, — — Stauungshyperämie. **49**, 379
—, Blutparasiten. **41**, 658; **42**, 106; **43**, 311. 313; **44**, 597. 598; **45**, 526; **46**, 264. 285. 525; **47**, 309. 340. 664. 787; **49**, 513. 516
—, Canker, Pathologie. **42**, 463
—, Drepanidien in denselben. **42**, 106
—, Filariasis. **47**, 787
— - Gift s. a. Kobragift.
— - Gift. **41**, 533. 534. 536. 537; **42**, 806; **43**, 419; **45**, 213; **49**, 553. 556. 557
— - -, Agglutination der roten Blutkörperchen durch dasselbe. **46**, 69
— - -, Antitoxin. **41**, 535. 598; **43**, 420; **45**, 198
— - - - Gewinnung. **41**, 533. 535
— - -, Hämolyse. **XLVI**, 433; **LVI**, 161; **41**, 598; **42**, 392. 393. 823. 824; **44**, 103. 431. 558. 559. 571—573; **45**, 213. 218—222; **46**, 69. 109. 553. 554. 598—602. 762; **47**, 460—463. 466. 508. 566; **48**, 353. 359; **49**, 555. 556; **50**, 387. 528—530. 167*
— - -, Immunisierung. **41**, 535. 537. 598; **43**, 420; **45**, 212; **46**, 551—554; **49**, 366
— - -, Immunität bei Enten. **49**, 380
— - -, — — Eulen. **49**, 380
— - -, — — Katzen. **49**, 380
— - - - Immunserum, Präzipitation des Kobragiftes. **44**, 530
— - -, Lezithide desselben. **41**, 536
— - -, Schutz gegen dasselbe durch übermangansaures Kali und Chlorkalk. **41**, 535
— - -, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **49**, 578
—, Gift-, Vorkommen in Brasilien. **46**, 354
—, —, — im Sudan. **44**, 459
— - Gift, Wirkung. **49**, 553. 556. 557
—, Giftigkeit ihres Serums. **41**, 534
—, Gras- s. Chalia maledicta.
—, Hämogregarinen derselben. **41**, 658; **43**, 311; **44**, 597. 598; **45**, 526; **46**, 525; **47**, 664; **49**, 513
—, Hämoprotozoen in denselben. **43**, 311
—, Leprainfektion. **50**, 145
— im Magen. **49**, 193
—, Milzbrandinfektion. **XLIX**, 515
—, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
—, Porocephalus moniliformis in denselben. **45**, 181. 182
— - Serum, Giftigkeit. **41**, 534
—, Spring- s. Lygosoma sundevalli.
—, Trypanosomiasis. **42**, 106; **45**, 526; **46**, 264. 285; **47**, 309. 340
—, Tuberkuloseinfektion. **XLIII**, 422. 529
—, Wirkung von Batrachierschleim. **48**, 357

Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Schleie, Coccidium rouxi im Darme derselben. **46**, 506
—, Pomphorhynchus laevis in derselben. **LII**, 248; **46**, 500
—, Sanguinicola armata und S. inermis in derselben. **45**, 173
—, Zoomyxa legeri in derselben. **46**, 506
Schleim, Batrachier-, Giftigkeit. **48**, 356. 357
—, —, Wirkung auf Frösche und Schlangen. **48**, 357
—, Bildung durch Bakterien. **LVI**, 100; **LX**, 527; **46**, 329; **49**, 241. 242. 396
— des Harnes, Unterscheidung von Eiweiß. **41**, 156
—, Lungen-, -Fänger. **47**, 727
—, Nasen-, Bac. tubercul. in demselben. **44**, 68
—, —, Microc. catarrhal. in demselben. **XLI**, 421
—, —, Wirkung auf Bac. diphtheriae. **45**, 5
Schleimbeutel, Reiskörperhygrome, tuberkulöse Natur derselben. **46**, 22
—, Tuberkulose. **45**, 274; **46**, 22
Schleimhaut s. a. die betreffenden Organe.
— - Blutung, durch Toxine verurs. **42**, 660
—, Durchgängigkeit für Leukozyten. **43**, 30—32
—, — — Spiroch. recurr. **45**, 510
—, — — Trypanosoma gambiense. **48**, 597; **50**, 623
— - Entzündung, durch Pneumococcus verursacht. **44**, 646. 647
— - Krankheiten. **44**, 225
—, Resorptionsfähigkeit. **43**, 661
—, Streptokokkeninfektion. **46**, 172
— - Veränderungen bei Masern. **44**, 677
Schleimsubstanz des Harnes, Unterscheidung von dem Eiweiß. **41**, 156
Schleswig-Holstein, neue Euterseuche der Kühe. **43**, 733
Schlund s. Pharynx und Speiseröhre.
Schmalz, Eiweißnachweis in demselb. **43**, 422
—, Ohren- s. Ohrenschmalz.
—, Schweine-, zur Impfstoffherstellung aus pathogenen Bakterien. **LI**, 564; **46**, 583
—, —, Virulenzabschwächung durch dasselbe. **LI**, 564; **46**, 583
Schmeiegebiet, Milzbrand. **L**, 101; **41**, 633
Schmetterlinge s. a. Eurycreon, Mamestra, Aporia.
—, Microclossia-Krankheit. **45**, 529
—, Sporozoen in denselben. **45**, 529
Schmorls Krankheit bei Kaninchen. **43**, 739
Schnaken s. Culiciden.
Schnecken, Bakterizidie des Blutes. **47**, 478
—, Trypanoplasma helicis in denselb. **45**, 531; **50**, 29
—, Tuberkuloseinfektion. **43**, 53
—, Vorkommen im Magen. **49**, 193
Schneehuhn s. a. Lagopus.
Schnellfärbung mit Azur - Eosinlösung (Giemsa). **48**, 627
Schnellimmunisierung nach Fornet und Müller. **46**, 592. 593
Schnüffelkrankheit des Schweines, Anatomie, pathologische. **43**, 736
— — —, Beziehung zur Ostitis fibr. infant. des Menschen. **43**, 736
Schnupfen s. a. Rhinitis.
— der Kaninchen, Ätiologie usw. **46**, 323; **50**, 241
Schottenhuhn s. Lagopus scoticus.
Schrank-Desinfektion s. Desinfektion von Schränken.
Schraubenwurm s. Compsomyia macellaria.
Schüttelapparat. **XLIX**, 654. 656; **LV**, 527; **42**, 108*; **44**, 629
Schütteln, Wirkung auf das Komplement. **46**, 591. 592; **49**, 567
Schule, Masernepidemie. **45**, 387
—, Tuberkulosebekämpfung. **44**, 405
Schußverletzungen, Behandlung mit Perubalsam. **46**, 190
—, Infektion derselben. **44**, 321; **48**, 737
Schutzblattern s. Vaccine.
Schutzgebiete, deutsche, ärztlicher Dienst in denselben. **43**, 625. 626
—, —, Geschlechtskrankheiten. **41**, 722—728; **44**, 455
—, —, Lepra. **45**, 556. 557
—, —, Malaria. **41**, 721—728; **43**, 296; **44**, 449. 450; **47**, 292
—, —, Medizinalbericht für 1906/07 und 1907/08. **43**, 625. 626; **44**, 449
—, —, Pest. **41**, 722—728; **49**, 683
—, —, Schlafkrankheit in denselben. **41**, 722—728; **43**, 629
—, —, Schwarzwasserfieber. **41**, 721—728
—, —, Tierseuchen. **41**, 722—724; **44**, 457; **48**, 578
—, —, Tropenkrankheiten. **43**, 625; **44**, 449
—, —, Trypanosomiasis. **41**, 723—728; **43**, 629
Schutzimpfung s. a. Immunisierung, Vaccination.
—, Lehrbuch für Tierärzte. **42**, 101
Schutzkräfte des infizierten Körpers, Anpassung der Bakterien an dieselb. **XLV**, 44. 134. 642
— — Körpers, Wirkung der Fiebertemperatur. **XLVIII**, 318
— — —, — reizender Gase. **42**, 734; **45**, 60
— der Milz. **LIV**, 239; **41**, 507 **42**, 516; **45**, 299; **47**, 298
— — Nebennieren bei Infektionen. **41**, 510
— — Zellen. **50**, 539
Schutzorgan, Milz als Sch. **LIV**, 239; **41**, 507; **42**, 516; **45**, 299; **47**, 298
Schutzpockenimpfung s. Vaccination gegen Variola.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schutzstoffe, Gewinnung aus pathog. Bakterien. **41**, 512
— aus Organen. **47**, 81*
—, Quellenerschließung. **44**, 566; **47**, 81*
Schutzvorrichtungen in der Bauchhöhle. **41**, 508
Schwalbe s. a. Hirundo.
—, Wirt von Angularia beema. **XLII**, 728
—, — — Anomotaenia rustica. **LVII**, 437
Schwan, Höcker- s. Cygnus olor.
Schwangerschaft, Aktivierung der Kobragifthämolyse durch Serum Schwangerer. **45**, 222
—, Bakterien des Genitalsekretes. **42**, 603; **43**, 793—798; **44**, 324. 325. 345; **46**, 163—165. 175. 181
—, Bakteriurie bei derselben. **42**, 596. 599
— und Blutgiftigkeit. **49**, 5
—, Blutuntersuchung in derselben. **41**, 539
—, Eiterungen der Harnorgane. **44**, 259. 309; **45**, 242
—, Fruchtwassereigenschaften. **42**, 828
— und Hämolyse. **42**, 828; **47**, 79. 504; **50**, 168*
—, Hyperemesis. **42**, 367
— und Immunität. **42**, 815
— — Komplement. **42**, 815
— — Komplementbindung. **47**, 79. 504; **49**, 59
— - Leber, Anatomie. **42**, 367
—, —, Wirkung auf Toxine während derselben. **42**, 368
— und Malaria. **49**, 370
— — Opsonine. **42**, 411; **44**, 536; **46**, 102
—, Polyneuritis. **45**, 242
— und Präzipitation. **49**, 59
—, Pyelitis. **42**, 596. 599
—, Pyelonephritis. **42**, 596
—, Pyurie bei derselben. **42**, 599
—, Reaktionsfähigkeit gegen subkutane Gewebsinfektionen während derselb. **47**, 452
— - Serum, Wirkung auf Karzinomzellen. **49**, 751
—, Serumdiagnose. **47**, 504; **49**, 59
—, Syphilisinfektion in derselben. **LI**, 250; **46**, 198
—, Toxämie. **47**, 504
—, Toxikosen, Ätiologie und Klinik. **42**, 367. 368
—, —, Serumbehandlung. **49**, 573. 577
— und Trypanosomiasis. **41**, 422
— — Tuberkulose. **42**, 20; **44**, 77. 423; **45**, 304; **49**, 457. 461
—, Wirkung auf implantiertes Embryonalgewebe. **49**, 756
—, — des Tropenklimas. **43**, 299
Schwarze Guineas, Tuberkulose. **47**, 193
Schwarzwasserfieber s. a. Malaria.
—, Ätiologie usw. **42**, 109. 174; **43**, 318; **44**, 461—463; **45**, 505. 507. 508. 534; **48**, 56. 593—596; **50**, 5. 617
Schwarzwasserfieber, Behandlung. **42**, 109. 174; **43**, 318; **44**, 461. 463; **45**, 507
—, — mit Arsenophenylglyzin. **50**, 48
—, — — Chinintannat. **42**, 174
—, — — Cholesterin. **47**, 336; **49**, 369
—, — — Serum. **43**, 318
—, Blutgerinnungszeit. **45**, 507
—, Chinin, Rolle desselben. **42**, 109; **44**, 463; **45**, 505. 508. 509
— und Hämoglobin. **50**, 617
—, Katalyse zur Erklärung desselben. **44**, 462
— und Malaria. **41**, 409; **44**, 461; **45**, 505. 508; **48**, 52. 54
—, Milz, Rolle bei demselben. **LIV**, 236; **47**, 298
—, Seitenkettentheorie zur Erklärung desselben. **44**, 462
—, eine Überempfindlichkeit gegenüber Malariaplasmodien. **45**, 508
—, Vorkommen in Afrika (Ost-). **44**, 450
—, — — — (Südwest-). **44**, 451
—, — — Cypern. **45**, 508
—, — — Kamerun. **44**, 450
—, — — Mohoro. **43**, 297
—, — — Neuguinea (Deutsch-). **44**, 451
—, — — den Schutzgebieten, deutschen. **41**, 721—728
—, — — Tanger. **48**, 596
—, — — Togo. **44**, 450
Schweden, Influenza. **46**, 651
—, Poliomyelitis acuta. **46**, 651
—, Tuberkulosebekämpfung. **47**, 238
Schwefel-Äther s. Äther.
—, Agglutininbildung im Körper durch Injektion von S-Verbindungen. **42**, 376
— - Bacterium, Hillhousia mirabilis. **46**, 713
Schwefeldioxyd s. a. Säure, schweflige.
— zur Flohbekämpfung. **44**, 156
— — Rattenbekämpfung. **43**, 244
—, Wirkung auf die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Infektionen. **42**, 735
Schwefelgruben, hygienische Studie. **49**, 411
Schwefelkohlenstoff zur Desinfektion. **49**, 770
—, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
Schwefelsäure, Adsorption durch Holzkohle. **47**, 473
— zur Desinfektion. **43**, 582, **46**, 690; **49**, 773
—, Wirkung auf Bakterien. **XLV**, 89; **LIX**, 488; **48**, 546; **49**, 773
—, — — Hefen. **49**, 773
—, — — Schimmelpilze. **49**, 773
Schwefelwasserstoff, Bildung durch Bakterien. **47**, 410
—, Nachweis. **47**, 410
Schweine, Amoebiasis, intestinale. **50**, 40
—, Anaplasma marginale in denselben. **50**, 644
—, Ascaris lumbricoides in denselben. **47**, 791

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schweine, Auswurf-Bakterien derselben. **45**, 615
—, Bacillus suipestifer in Blut und Gallenblase gesunder. **45**, 614
— - Blut, Hämolyse. **44**, 552
—, Diphtherie. **48**, 77
—, Distomum crassum-Überträger. **42**, 501. 502
—, Echinorhynchus giganteus in denselben **41**, 669
—, Enteritis. **46**, 353
— - Erysipeloid, Erreger. **45**, 616
—, Fasciolopsis buski im Darme derselben. **50**, 164
— - Fieber, Übertragung durch Fliegen. **41**, 268
—, Finnen. **47**, 778
— - Foetus, spirochätenähnliche Spiralfasern im Gewebe. **XLIV**, 339
—, Garrotilho. **48**, 227
—, Geschwülste, Spirochäten in denselben. **45**, 106
—, gesunde, Rotlaufbacillen in Darm und Tonsillen. **XLV**, 33. 111
—, Haematopinus suis bei denselben. **LVI**, 45
—, Infektionskrankheiten, Übertragung durch Haematopinus spurius. **45**, 614
—, Krämpfe, durch Askariden verurs. **46**, 327
— - Krankheiten. **46**, 324
— - Laus s. Haematopinus spurius.
—, Lymphdrüsen, latente Tuberkelbacillen in denselben. **44**, 744
—, Mastitis. **43**, 738; **50**, 234
—, Maul- und Klauenseuche. **47**, 186; **50**, 2*
—, Milzbrand. **42**, 461. 462; **43**, 693. 694; **45**, 580—582; **47**, 130
—, Muguet. **50**, 234
—, Nagana. **47**, 303
—, Nasenhöhle, Schweineseuche- und ähnliche Bakterien in derselben. **42**, 475
—, Ovineübertragung. **45**, 740
—, Oxyuris suis in denselben. **41**, 668. 669
— - Paratyphus, durch Bac. paratyphi suis verurs. **45**, 613
—, Pasteurellosis s. Schweineseuche.
— - Pest s. Schweinepest.
—, —, Empfänglichkeit. **42**, 569; **48**, 387
—, Pocken. **48**, 684
—, Poliomyelitis acuta-Infektionsversuch. **46**, 651
—, Pneumoenteritis. **46**, 353
—, Pyämie. **49**, 130
—, Rauschbrand. **43**, 736
— - Rotlauf s. Schweinerotlauf.
—, Saccharomykose der Zunge. **50**, 234
—, Sarkomatose. **49**, 131
— - Schmalz s. Schmalz, Schweine-.
—, Schnüffelkrankheit. **43**, 736
—, Septikämie. **49**, 152
Schweine - Seuche s. Schweineseuche.
—, Spirochätose. **48**, 614
—, Sputum-Bakterien, ovoide, derselben. **45**, 615
—, Stachel- s. Hystrix cristata.
—, Strongylus pinguicola in denselben. **LVII**, 225; **49**, 207
—, Surra. **50**, 23
—, Tonsillen, Vorkommen von Schweineseuche- und ähnlichen Bakterien. **43**, 700
—, Trichinose. **LIX**, 420; **44**, 37. 144. 156; **45**, 616—618; **46**, 323. 326. 327; **47**, 788. 789; **49**, 205. 206
—, Trichocephalus crenatus im Darme derselben. **49**, 205
—, Trypanosomiasis. **45**, 405; **47**, 303; **48**, 599; **50**, 23. 627
—, Tuberkulose. **41**, 27. 31. 812; **43**, 49. 50. 51. 58. 59. 99; **44**, 72. 744; **45**, 274; **47**, 190. 708; **49**, 130. 463. 475. 495; **50**, 324
— - Typhus, durch Bac. typhi suis verurs. **45**, 613
—, Überempfindlichkeit gegenüber Pferdeserum. **LVII**, 279; **49**, 580
—, Urticaria, Übertragung auf den Menschen. **45**, 616
—, Vaccineempfänglichkeit. **45**, 740. 742
—, Vaccineübertragung auf dieselben. **45**, 740. 742
—, Variolainfektionsversuch. **45**, 739; **48**, 684
—, Wild-, Schweineseuche. **43**, 700
—, Wut. **47**, 133; **48**, 234
Schweinepest s. a. Bacillus suipestifer.
—, Ätiologie usw. **XLVII**, 31. 586; **LX**, 577; **41**, 230. 231. 480. 481. 649; **42**, 62*. 127*. 128*. 137*; **43**, 708. 713; **44**, 202—205. 88*; **45**, 612—614; **47**, 173—175; **49**, 138—142. 156. 387. 388; **50**, 235. 236. 252. 8*. 38*. 39*. 137*
—, Agglutination bei derselben. **48**, 88
—, Bac. suipestifer, Rolle bei derselben. **XLVII**, 31. 586; **LX**, 577; **41**, 481; **42**, 128*. 137*; **44**, 202. 204. 88*; **45**, 612. 613; **47**, 173; **49**, 139—142; **50**, 39*. 137*
—, durch Bac. typhi suis verursacht. **50**, 137*
— - Bakterien s. Bakterien, Schweinepest- und Bac. suipestifer.
—, Behandlung mit Serum. **XLIX**, 257; **LX**, 552; **42**, 524—527. 131*; **43**, 713—717; **44**, 92*; **45**, 612. 636; **47**, 174. 187—189; **48**, 88. 89. 91. 92; **49**, 141. 142. 155—158; **50**, 252
—, — — Suptol. **45**, 636
—, Bekämpfung. **41**, 480; **44**, 203; **45**, 612. 613. 635—637
—, Diagnose, biologische. **LIV**, 178; **43**, 708; **44**, 203
—, Eosinophilie. **45**, 164; **46**, 357
—, Epidemiologisches. **XLVII**, 36

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Schweinepest, Immunisierung. **LX**, 552; **42**, 524—527. 131*; **43**, 713—717; **44**, 203. 220. 92*; **45**, 612. 635—637; **46**, 322. 323. 593; **47**, 174. 187—189; **48**, 88. 89. 91. 92; **49**, 141. 142. 155—158; **50**, 252
—, Immunität der Kaninchen gegen dieselbe. **49**, 158
—, Komplementbindung zum Erregernachweise. **LIV**, 178; **43**, 708; **44**, 203
—, Kutireaktion. **44**, 203
— und Schweineseuche, Beziehungen. **47**, 173. 175. 176; **48**, 76; **49**, 138
— - Serum, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 257
—, Übertragung durch Haematopinus urius. **45**, 614
—, Vaccination. **45**, 635. 637; **46**, 593; **47**, 188. 189; **48**, 89. 91. 92
— - Virus. **41**, 480; **42**, 62*; **43**, 713; **44**, 203; **49**, 156. 388
—, Vorkommen in Afrika (Süd-). **41**, 643
Schweinerotlauf, Ätiologie usw. **42**, 476; **43**, 701; **45**, 616; **46**, 353; **47**, 162; **50**, 236. 251
— - Bacillus s. Bacillus, Rotlauf-.
—, Behandlung mit Serum. **XLIII**, 832; **XLIV**, 76; **XLIX**, 249; **LV**, 477; **41**, 713; **43**, 419. 701; **45**, 615; **46**, 323; **47**, 177. 190; **48**, 93. 94; **49**, 130. 138. 153. 154; **50**, 251
—, — — Susserin. **47**, 177
—, Bekämpfung. **42**, 450
—, Erysipel und Mäuseseptikämie, Identität der Erreger. **47**, 176
—, Fleisch, virulente Rotlaufbacillen in demselben. **42**, 476
—, Immunisierung. **XLIII**, 832; **XLIV**, 76; **XLIX**, 249; **LV**, 477; **41**, 713; **43**, 419. 701; **45**, 615; **46**, 323; **47**, 177; 190; **48**, 93. 94; **49**, 130. 138. 153. 154; **50**, 251
— beim Menschen. **41**, 713; **42**, 476; **47**, 177; **49**, 137
—, Präzipitation. **48**, 90
—, Samenblasen als Bacillenträger. **LII**, 492
— - Serum, Bakterizidie. **XLIII**, 832
— - —, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 249
—, Serumdiagnose. **48**, 90
—, Vaccination. **47**, 190; **48**, 93. 94; **49**, 130. 153. 154
Schweineschmalz s. Schmalz, Schweine-.
Schweineseuche s. a. Bac. suisepticus.
—, Ätiologie usw. **41**, 231; **43**, 700; **44**, 91*; **45**, 613. 615; **47**, 173. 175. 176; **49**, 138. 142. 152; **50**, 235. 236. 251
—, Bac. suisepticus, Rolle desselben. **43**, 700; **44**, 91*; **45**, 613; **47**, 173. 175; **49**, 138
— - Bakterien s. Bakterien, Schweineseuche- und Bacillus suisepticus.
—, Behandlung mit Euman. **43**, 717
Schweineseuche, Behandlung mit Porcidin. **48**, 92
—, — — Serum. **XLI**, 121; **XLIX**, 254; **42**, 524; **43**, 420. 717—719; **44**, 218. 219; **45**, 636. 637; **46**, 322. 324; **47**, 190; **48**, 92. 93; **49**, 154. 155
—, — — Suptol. **42**, 524; **43**, 718. 719; **44**, 218. 219; **45**, 636. 637; **49**, 154. 155
—, — — Susol. **47**, 190
—, Bekämpfung. **42**, 450; **46**, 322
—, Immunisierung. **XLI**, 121; **XLIX**, 254; **42**, 517. 524; **43**, 420. 717—719. 748; **44**, 218. 219; **45**, 636. 637; **46**, 322. 324. 593; **47**, 184. 190; **48**, 92. 93; **49**, 154. 155; **50**, 251
— und Schweinepest, Beziehungen. **47**, 173. 175. 176; **48**, 76; **49**, 138
— - Serum gegen Brustseuche der Pferde. **45**, 633
— - —, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 254
—, Vaccination. **XLI**, 121; **43**, 748; **46**, 593; **47**, 184
—, Vorkommen in Afrika (Süd-). **41**, 643
— bei Wildschweinen. **43**, 700
Schweiß, Ausscheidung von Bakterien durch denselben. **41**, 538
— Gesunder und Tuberkulöser, opson. Index. **42**, 415
Schweißdrüsen, bakteriol. Bedeutung bei der Asepsis. **46**, 141
Schweißfriesel. **42**, 761; **50**, 747
Schweiz, Wut. **49**, 166
Schwerhörigkeit, nervöse, Komplementbindung (Wassermann). **46**, 216; **47**, 430
Schwermetalle, Hämolyse, Hemmung durch Serum. **44**, 557
Schwimmbäder, Hallen-, Hygiene derselben. **44**, 638
Schwimmbassin-Wasser, Bakterien in demselben. **L**, 277; **44**, 638; **48**, 662
Schwimmblase, Cystidicola farionis als Parasit. **44**, 140
Schwindsucht s. Tuberkulose.
Scilla maritima-Extrakt, wirksamer Bestandteil des Ratin. **LI**, 10; **LII**, 465; **49**, 266
— —, Giftigkeit für Ratten. **LI**, 10; **LII**, 465; **49**, 266
Scirrus s. Szirrus.
Sclerostomum, Darmknoten des Pferdes, Ursache derselben. **45**, 583
— - Extrakt, Wirkung auf das Blut des Pferdes. **41**, 715
— pinguicola Werl. s. Strongylus pinguicola.
— tetrachantum im Darme des Mauleselss. **LVI**, 44
— edentatum, Entwicklung und Biologie. **50**, 181
— equinum, bei Pferden. **XLVII**, 611
— —, Übertragung pathogener Bakterien. **41**, 269

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Scops brasilianus Gm., Wirt von Paruterina angustata. **XLI**, 213
— giu, Wirt von Leucocytozoon Danilewskyi. **43**, 309
Screw worm s. Lucilia macellaria.
Scyllium s. a. Haifisch.
— canicula, Immanoplasma scylli in demselben. **46**, 525
Seborrhoe, Ätiologie, Behandlung. **47**, 417
— - Bacillen, Pathogenität. **44**, 226
—, durch Flaschenbacillen verurs. **46**, 713
Sedimentoskop. **44**, 86*; **46**, 107
Seefische s. Fische.
Seeforelle, Ichthyosporidium in derselben. **45**, 530
Segelschiff-Beriberi. **49**, 366
Segerin zur Desinfektion. **45**, 692
Sehnenscheide, Tuberkulose. **42**, 27; **47**, 201
Sehnerv s. Nervus opticus und Auge.
Seide, Adsorption von Eiweiß. **XLI**, 110
—, Wirkung von Bleichlaugen. **XLVI**, 529
— - Pepton zum Nachweis peptolytischer Fermente. **49**, 599
—, Silber-. **41**, 601; **42**, 314
Seidenraupe s. Bombyx mori.
Seidenspinner s. Bombyx mori.
Seife, Afridol- s. Afridolseife.
— zur Desinfektion s. Desinfektion mit Seifen.
—, Giftneutralisierung. **45**, 62
—, Hämolyse. **41**, 590; **42**, 823. 824; **44**, 556—558; **46**, 78. 84. 566; **47**, 466. 468; **49**, 560—562
—, Hämolyse, Hemmung durch Lipoide. **47**, 466. 468
—, —, — — Serum. **46**, 78. 84
—, —, Wirkung des Cholesterins. **44**, 557. 558
—, —, — der Kalksalze. **44**, 558
—, —, — — Kochsalzkonzentration. **44**, 556. 557
—, Hämolysehemmung. **46**, 84
— und Hämolysin. **42**, 823
— — Komplement, Ähnlichkeit und Unterschied. **42**, 388
—, Komplement bindende Fähigkeit. **46**, 84
—, — hemmende Fähigkeit. **46**, 84
—, Kresol- s. Kresol-Seife und Lysol.
—, Naphtha- s. Naphthaseifen.
—, Quecksilber- s. Quecksilberseife.
— zur Tuberkulosebehandlung. **L**, 95
— — Tuberkulosetoxinherstellung. **44**, 105
—, Wirkung auf Bac. tubercul. **LII**, 85; **LIV**, 346; **LVI**, 128; **46**, 437; **48**, 476; **50**, 385
—, — — Bakterien. **LII**, 85; **LVI**, 128; **41**, 192. 844; **45**, 685; **46**, 437; **47**, 617; **50**, 385
—, — — Toxine. **45**, 62
Seitenkettentheorie. **43**, 429; **45**, 195; **46**, 547; **47**, 449; **48**, 353
— und Säuglingsernährung. **41**, 577
— — Schwarzwasserfieber. **44**, 462
Sekretion, innere, und Geschwülste. **50**, 680. 681
Selache maxima, Wirt von Polipobothrium Vaccari. **44**, 135
Selaps actiduinus, Wirt von Hepatozoon perniciosum. **44**, 597
Selbstentzündung von Baumwolle und Heu, Mikroorganismen als Ursache derselben. **48**, 260. 289
Selbsterhitzung des Hopfens, Ursache. **48**, 306
— der Kleie, Ursache. **48**, 306
Selbstinfektion in der Geburtshilfe. **49**, 790; **50**, 421—423
Selbstkatheterismus, aseptischer. **48**, 573
Selbstmord durch Halsschnittwunde. **49**, 240
Selbstreinigung des Wassers und Protozoen. **45**, 501; **46**, 502. 728. 729
Selbstverdauung der Bakterien. **50**, 126*
Selen zur Krebsbehandlung. **49**, 765
—, Reduktion durch Bakterien. **LI**, 443; **46**, 304
Selenidium mesnili n. sp. in Anneliden. **45**, 530
— pendula in Anneliden. **45**, 530
Semmeln, Bac. coli auf denselben. **49**, 255
Senegal, Hühnerspirochätose. **45**, 520
—, Malaria. **49**, 368
—, Schlafkrankheit. **47**, 300
—, Wut. **48**, 234
Senembah-Gesellschaft, Gesundheitsverhältnisse des Arbeiterstandes. **43**, 633
Senföl, Allyl- s. Allylsenföl.
Sensibilisatoren, photobiologische. **XLV**, 270. 374. 451
—, tuberkulöse, in skrofulösen Lymphdrüsenextrakten. **LVII**, 366
Sensibilisatrice s. Ambozeptor.
—, Anti- s. Antisensibilisatrice.
— Bordets, Identität mit Ehrlichs Ambozeptor. **42**, 384
Sephthämie s. Septikämie.
Sepsin, Bildung durch Bact. sepsinogenes. **42**, 182*; **44**, 333
Sepsis s. Septikämie.
— puerperalis s. Puerperalfieber.
Septikämie s. a. Pyämie, Seuche.
—, Ätiologie usw. **LVIII**, 377; **43**, 177; **46**, 715; **48**, 131. 134. 757; **50**, 177
— infolge Abort. **48**, 746
— und Adnexerkrankung. **50**, 65
—, Autolysine im Blute bei derselben. **46**, 82
—, durch Bac. anthracis verurs. **45**, 581
—, — Bac. coli verurs. **L**, 372; **41**, 384; **42**, 586; **43**, 177; **47**, 30; **48**, 184; **49**, 250
—, — Bac. diphtheriae verurs. **XLVI**, 292; **47**, 656; **45**, 4

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Septikämie, durch Bac. diphtheriae ähnliche Bac. verurs. **46**, 615
—, — Bac. Friedländer verurs. **44**, 648; **50**, 420
—, — Bac. influenzae verurs. **42**, 158; **47**, 358
—, — Bac. mucogenes bipol. hom. verurs. **44**, 332
—, — Bac. paratyphi verurs. **43**, 730. 731; **46**, 233; **50**, 273
—, — Bac. phlegmon. emphysemat. verursacht. **42**, 588; **48**, 747
—, — Bac. pseudodiphtheriae verurs. **45**, 8; **46**, 615
—, — Bac. pyocyaneus verurs. **41**, 381; **42**, 587
—, — Bac. ramosus verurs. **41**, 385
—, — Bac. tetani ähnliche Bac. verurs. **48**, 241
—, — Bac. tubercul. verurs. **43**, 29. 52; **44**, 69. 70; **45**, 275
—, — Bac. typhi verurs. **46**, 233
—, — Bac. typhi ähnliche Bac. verurs. **44**, 275
—, — Bact. anthroposepticum verurs. **46**, 714
—, — Bakterien, anaërobe, verurs. **41**, 384; **42**, 588
—, Behandlung. **41**, 430. 431; **42**, 619. 730
—, — mit Kollargol. **42**, 619; **44**, 342; **47**, 92
—, — — Salvarsan. **49**, 334
—, Blutuntersuchung. **44**, 337
— Bruces s. Maltafieber.
— und Chorea. **42**, 589
—, Diagnose, bakteriol. **42**, 809; **44**, 337
—, durch Diplococc. intracellul. verurs. **41**, 300
— — Diplococcus lanceolatus verurs. **50**, 227
—, Gänse-, Ursache. **LII**, 433; **47**, 179
—, Geflügel-, Ätiologie, Pathologie. **LII**, 433; **LIV**, 1; **47**, 178. 179
—, —, Immunisierung. **LIV**, 3
—, Gonokokken-. **42**, 666; **43**, 534; **45**, 125; **46**, 222
—, Hämolyse bei derselben. **46**, 82
—, hämorrhag. **49**, 152
—, —, der Büffel s. Büffel-Seuche.
—, —, Immunisierung. **42**, 517
—, —, der Katzen, Ursache. **LIII**, 279; **47**, 177
—, —, Komplementbindung. **50**, 245
—, —, bei Maultieren. **42**, 470
—, —, der Rinder s. Rinder-Seuche.
—, —, der Schafe s. Schafe, Seuche.
— der Hühner. **43**, 741; **45**, 622. 623
— — —, apoplektische. **LVI**, 411; **49**, 147
— — —, durch Spirochäten verurs. **41**, 754
— — Hunde, durch pestähnl. Bac. verurs. **45**, 718
Septikämie, Immunisierung. **LIV**, 3; **41**, 754; **42**, 517. 618. 620. 621; **44**, 221; **45**, 125; **46**, 187; **47**, 88—90. 185. 187; **48**, 80. 763. 765; **49**, 572; **50**, 440
—, Influenza-. **47**, 358
— der Kälber, Ätiologie. **43**, 730. 731; **50**, 227
— — Kaninchen. **50**, 202
—, Komplementbindung. **LI**, 300; **46**, 753; **50**, 245
—, Lepra-. **45**, 548
— bei Macacus rhesus, durch Streptokokken verurs. **43**, 792
—, Mäuse-, Erreger. **45**, 616; **47**, 176
— nach Masern. **46**, 619
— bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **LVI**, 464; **41**, 300; **45**, 35. 49. 50; **49**, 626
— durch Meningococcus verurs. **41**, 300; **42**, 751; **45**, 35. 49; **50**, 750
—, — Microc. gonococc. verurs. **42**, 666; **43**, 498. 534; **45**, 125; **46**, 222
—, — Micrococcus melitensis verurs. **47**, 366
—, — Micrococcus tetragenus verurs. **44**, 331. 332; **47**, 16. 76. 366
— und Miliartuberkulose. **43**, 29
—, Milzbrand-. **43**, 691; **45**, 581
—, nasale. **48**, 748
— nach Osteomyelitis. **41**, 383
—, otitische, Bakteriologie. **47**, 68
—, Pest-. **42**, 569; **47**, 269. 271
—, pluriforme, der Schafe, durch Bac. bipolaris ovisepticus verurs. **48**, 79
—, —, — —, Immunisierung. **48**, 80
—, —, — — und Pasteurella ovina, Identität. **48**, 80
—, —, — — — Rotz, Identität. **48**, 81
—, Pneumococcus-. **LIV**, 115; **42**, 203. 206. 659; **44**, 648; **46**, 187. 316; **48**, 136. 138. 142. 663; **50**, 227. 420
—, —, Blutgerinnungszeit. **48**, 663
—, —, Endokarditis bei derselben. **LIV**, 115
—, —, Vaccination nach Wright. **46**, 187
—, puerperale s. Puerperalfieber.
— und Pyämie, Beziehungen. **41**, 383
— der Rinder s. Rinder-Seuche.
— oder Saprämie. **44**, 286. 287
— der Schafe s. Schafe, Seuche.
—, Spirochäten-, der Hühner. **41**, 754
—, Staphylokokken-. **41**, 385; **42**, 584. 602. 604. 605. 608; **44**, 272; **46**, 168. 170. 172; **47**, 89; **48**, 431. 663. 747. 763. 765; **50**, 426. 427
—, —, Blutgerinnungszeit. **48**, 663
—, —, Immunisierung. **47**, 89; **48**, 763. 765
—, —, Periarteriitis nach derselben. **42**, 584
—, —, Serumbehandlung. **47**, 89
—, — und Tuberkulose, Mischinfektion. **48**, 431
—, —, bei Typhus abdominalis. **44**, 272

Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Septikämie, Streptokokken-. **41**, 386; **42**, 586. 656. 829; **43**, 792; **44**, 342; **47**, 89. 90; **48**, 431. 663. 748. 751
—, —, Blutgerinnungszeit. **48**, 663
—, — und Leukämie. **42**, 586
—, —, Serumbehandlung. **47**, 89. 90
—, — und Tuberkulose, Mischinfektion. **48**, 431
—, —, im Wochenbett nach Angina in der Schwangerschaft. **41**, 386
— nach Tonsillitis. **47**, 73
—, tuberkulöse. **43**, 29. 52; **44**, 69. 70; **45**, 275
— und Tuberkulose, Miliar-. **43**, 29
—, typhöse. **44**, 272; **46**, 233; **47**, 16
—, Vaccination. **LIV**, 3; **42**, 618. 620. 621; **45**, 125; **46**, 187; **47**, 88. 185. 187; **48**, 80. 765; **50**, 440
Septikopyämie, Ätiologie. **43**, 177; **46**, 715
Septoform zur Desinfektion. **XLI**, 130; **44**, 712
Serbien, Pellagra. **46**, 297
Serine und Globuline antitoxischer Sera. **46**, 550
—, Hämolyse. **46**, 551
Serologie. **47**, 449; **50**, 513
— und Psychiatrie. **48**, 718
Serosa, Durchgängigkeit für Bakterien. **42**, 579—581; **44**, 753
Serranus gadus, Tuberkulose. **LIII**, 375
Serum, Aal-, Bindehautentzüundung durch dasselbe. **50**, 202. 782
—, —, Blutgiftigkeit nach Behandlung mit demselben. **46**, 550
—, —, Giftigkeit. **41**, 516
—, —, Hämolyse. **44**, 550. 553
—, —, Polypnoe durch dasselbe. **48**, 357
—, —, Reaktivierung von hämolytischem Immunserum. **44**, 550
—, —, Trypanolyse. **46**, 285
—, —, Wirkung auf das Auge. **50**, 202. 782
—, Abkühlung und Erwärmung, Wirkung auf die Hämolyse. **41**, 594
—, Absorptionserscheinungen. **XLIX**, 260
—, adrenolytisches, Spezifizität. **41**, 820
—, Agglomeration der Trypanosomen. **47**, 341
—, Agglutination s. Agglutination.
—, agglutinierendes, Konservierung. **42**, 171*; **43**, 421
—, Agglutinin s. Agglutinin.
—, Agglutinoid s. Agglutinoid.
—, Aktinomykose-, Agglutination des Sporotrichon beurmanni. **46**, 142; **47**, 428
—, Aktivierung der Kobragifthämolyse. **45**, 222; **46**, 598; **47**, 460
—, Aktivität. **41**, 579; **45**, 417
—, Alexin s. Komplement.
—, Alkalescenz, Einfluß von Inaktivierung und Erhitzung. **47**, 454
—, Alkalinität des Blutserums bei Kala-azar. **48**, 58
Serum, altes, Opsoninbestimmung, Vergleich mit frischem. **44**, 533
—, Ambozeptorgehalt. **44**, 550. 552; **46**, 562; **47**, 469
—, anallergisches. **47**, 495
—, Anaphylaktin in demselben. **42**, 839. 840. 842
—, Antagonismus. **XLI**, 223
—, antiaggressives. **46**, 105
—, Antianaphylaxie. **44**, 545
— antibothropicum. **45**, 214; **46**, 551—554
— —, Globulin und Serin desselb. **46**, 551
—, Anticholera- s. Serum, Cholera- und Serumbehandlung der Cholera.
—, anticrotallicum. **45**, 214
— —, Globulin und Serin desselb. **46**, 551
—, Antidiphtherie- s. Serum, Diphtherie-, und Serumbehandlung der Diphtherie.
—, Antidysenterie- s. Serum, Ruhr-.
—, Antieiweiß-, Auswertung. **47**, 57*
—, —, Bakterienagglutination. **XLVI**, 456
—, —, zur Fleischdifferenzierung. **41**, 493
—, —, Komplementbindung. **50**, 567
—, Antiemulsin-, synthetische Wirkung. **44**, 520; **45**, 209
—, Antierythrozyten-, Komplementablenkung. **43**, 249
—, Antiferment in demselben. **41**, 597; **42**, 813. 814; **43**, 424. 425. 448; **44**, 521; **45**, 62. 117. 209. 210. 391. 665. 666; **46**, 86—88. 113. 114. 585—591. 691. 724. 779; **47**, 455—457. 502. 747; **48**, 114. 356. 379; **49**, 4. 29. 551. 552. 554. 600. 601. 761; **50**, 88. 359. 518—520. 571. 581
—, — — — — bei Krankheiten. **41**, 597; **45**, 117. 209. 210. 391. 665; **46**, 113. 585—587. 589. 691. 779; **47**, 457. 747; **48**, 114. 356. 379; **49**, 4. 601. 761; **50**, 88. 359. 519. 520. 681
—, —, Wirkung physikalischer Behandlung. **45**, 665
—, Antigen s. a. Antigen.
—, — und Antikörper in demselb. **49**, 554
—, antiglykolytisches. **45**, 62
—, Antigonokokken- s. Serum, Gonokokken-.
—, Anti-Intestinal-, Herstellung. **42**, 426
—, Antikörper. **XLIV**, 363. 444. 541. 669
—, — und Antigen in demselben. **49**, 554
—, Antikomplement s. Antikomplement.
—, Antilab in demselben. **46**, 590
—, Antileukozytenferment in demselben. **44**, 521
—, antilytisches, Komponenten. **XLIII**, 820
—, Antimeningokokken- s. Serum, Meningokokken-, und Serumbehandlung der Meningitis.
— antiophidicum. **45**, 214
— —, Globulin und Serin desselb. **46**, 551
—, Antipankreas-. **48**, 356
—, Antipankreatin in demselben. **44**, 521

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Serum, Antipepsin in demselben. **42**, 813; **44**, 521; **46**, 113; **50**, 520
—, Antiperfringens-. **48**, 156
—, Antipest- s. Serum, Pest-, Serumbehandlung der Pest.
—, Antipneumokokken- s. Serum, Pneumokokken-.
—, antirabisches s. a. Serumbehandlung der Wut.
—, antirabisches. **XLIV**, 695; **LII**, 576. 583; **LIII**, 321; **LIV**, 566; **42**, 521. 522; **46**, 377. 378; **48**, 251
—, —, Neutralisierung durch Nervensubstanz. **LIII**, 324. 393; **46**, 378
— antiscléreux Malherbe. **46**, 106
—, Antistreptokokken- s. Serum, Streptokokken-, und Serumbehandlung der Streptokokken-Infektionen.
—, antisyphilitisches, Vorkommen des Bac. flavo-aurantiacus sporogenes. **XLII**, 221
—, Antitetanus- s. Serumbehandlung des Tetanus usw.
—, Antitoxin s. Antitoxin.
—, Antitoxingehalt gegen Diphtherietoxin. **49**, 644
—, — und Eiweißkörper. **47**, 501
—, antitoxisches. **46**, 105
—, —, Antitoxingehalt und Heilwert. **XLVII**, 124; **XLVIII**, 450; **XLIX**, 281; **L**, 87; **42**, 149*. 156*; **45**, 13. 20—23
—, —, Globulin und Serin desselb. **46**, 551
—, Antitrypsin in demselben. **41**, 597; **44**, 521; **45**, 117. 209. 210. 391. 665. 666; **46**, 87. 88. 113. 585—591. 691. 724. 779; **47**, 455—457. 502. 747; **48**, 114. 356. 379; **49**, 4. 29. 551. 552. 554. 600. 601. 761; **50**, 88. 359. 518—520. 571. 681
—, — — — bei Anämien. **45**, 209. 210
—, — — — — Diabetes. **50**, 519
—, — — — — Geisteskranken. **46**, 587
—, — — — und Komplementbindung. **45**, 117
—, — — — bei Krankheiten. **45**, 209. 210. 391. 665; **46**, 113. 585—587. 589. 691. 779; **47**, 457. 747; **48**, 114. 356. 379; **49**, 4. 601. 761; **50**, 88. 359. 519. 520. 681
—, — — — — Krebs. **45**, 209. 210. 665; **46**, 586. 691. 779; **50**, 359. 520. 681
—, — — — und Leukozytose. **49**, 29
—, — — — bei Syphilis. **45**, 117; **48**, 114; **50**, 88. 359. 520
—, — — — — Tuberkulose. **47**, 747
—, — — — — Wöchnerinnen. **46**, 724
—, Antituberkulin in demselben bei Tuberkulose. **48**, 475; **49**, 493
—, —, Wirkung ultravioletter Strahlen. **49**, 507
—, Antituberkulose-, inaktiviertes. **LII**, 533
—, Antityphus- s. a. Serumbehandlung des Typhus.
—, —, Agglutinations- und Komplementbindungsversuche. **XLV**, 539. 541; **XLVI**, 371; **XLVII**, 670
Serum, Antityphus, Eigenschaften. **XLI**, 266; **XLVII**, 121; **LVIII**, 134; **LIX**, 549; **44**, 314. 315
—, antivaccinisches, Wirkung auf die Vaccine-Körperchen. **XLIX**, 201
—, Antivibrionen-, Komplementablenkung **43**, 249
—, Autolysine in demselben bei Tuberkulose. **46**, 82. 406
—, auxagglutinierendes, Wesen. **XLII**, 77
—, auxilytisches. **XLII**, 75; **XLIII**, 820; **LII**, 515; **43**, 442; **46**, 567
—, Bakteriolyse. **XLV**, 166; **XLVI**, 632; **XLVIII**, 463. 602. 607; **L**, 541; **LI**, 432; **41**, 578; **45**, 253; **49**, 641. 642; **50**, 535
—, Bakteriolyse und Phagozytose befördernde Wirkung. **XLVIII**, 463
—, —, Schwankung im Verlaufe der Cholera. **XLVIII**, 602. 607
—, bakteriolytisches, gegen Vibrionen ohne bakteriotrope Wirkung. **XLV**, 166
—, —, Anpassung der Bakterien an dasselbe. **XLVI**, 632
—, Bakteriotropine s. Bakteriotropine.
—, Bakterizidie durch dasselbe. **XLI**, 89; **XLIII**, 257; **XLVIII**, 322. 335. 337; **XLIX**, 242. 615; **LV**, 138. 503; **LX**, 144. 156. 287; **41**, 428; **42**, 405. 816; **43**, 442; **44**, 525; **46**, 105; **47**, 83. 479; **49**, 10. 257; **50**, 74. 452. 527
— gegen Balantidium coli. **XLVII**, 361
— - Behandlung s. Serumbehandlung.
— Beriberi-Kranker, Wirkung auf das Froschauge. **47**, 347
—, Biologie. **XLIV**, 363. 444. 541. 669; **42**, 363. 806
—, Blutplättchen-, Eigenschaften. **43**, 459
—, Blutplättchenagglutination durch dasselbe. **44**, 552
— zur Blutstillung bei Hämophilen. **41**, 582
—, Cholera- s. a. Serumbehandlung der Cholera.
— —, Agglutinationskraft bei Serumbehandlung. **44**, 34
—, —, antitoxisches. **XLVII**, 100; **LII**, 539
—, —, Eigenschaften. **XLII**, 365
—, Coli-, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 256
— gegen Darmschleimhaut, Herstellung. **42**, 426
— Deutschmanns gegen Augenkrankheiten **41**, 581; **42**, 425. 426. 573. 697; **43**, 458. 459. 760; **45**, 212; **46**, 585
— — — Brustseuche der Pferde. **45**, 633
— —, Eigenschaften. **49**, 577
— — gegen Infektionskrankheiten. **45**, 212
— - Diagnose s. Serumdiagnose.
—, Diphtherie- s. a. Diphtherie-Antitoxin und Serumbehandlung der Diphtherie.
—, Diphtherie-. **42**, 373. 652; **43**, 457; **46**, 630. 634
—, —, Agglutination des Bac. diphtheriae. **48** 792. 794

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Serum, Diphtherie-, Antitoxingehalt und Eiweißkörper. **47**, 501
—, —, — — Heilwert. **XLVII**, 124; **XLVIII**, 450; **XLIX**, 281; **L**. 87; **42**, 150*. 156*; **45**, 13. 20—23
—, —, —, Wirkung von Diphtherietoxin auf denselben. **45**, 16
—, —, Antitoxinnachweis in kleinsten Mengen. **45** 13
—, —, antitoxisches und antimikrobisches. **XLVII**, 248
—, —, gegen Asthma. **41**, 736
—, —, — Augenkrankheiten. **42**, 573; **43**, 756. 760
—, —, zur Blutstillung. **48**, 218
—, —, gegen Erysipel. **49**, 648
—, —, Fällung. **48**, 790
—, —, Globulin und Serin desselb. **46**, 551
—, —, Haltbarkeit. **48**, 789
—, —, Heilwert und Antitoxingehalt. **XLVII**, 124; **XLVIII**, 450; **XLIX**, 281; **L**, 87; **42**, 150*. 156*; **45**, 13. 20—23
—, —, — — Toxolabilität und -Stabilität. **43**, 434
—, —, Herstellung. **42**, 373; **48**, 788
—, —, Komplementbindung. **45**, 17
—, —, Kontrolle. **41**, 735
—, —, Konzentration. **41**, 735; **45**, 11
—, —, gegen Maul- und Klauenseuche. **43**, 747
—, —, Opsonine in demselben. **46**, 631; **49**, 646
—, —, Reinigung. **41**, 488
—, —, zur Tetanusbehandlung. **41**, 835
—, —, Tetanustoxin in demselb. **XLVI**, 276
—, —, Toxolabilität und -Stabilität und Heilwert. **43**, 434
—, —, Tropine in demselben. **49**, 646
—, —, Überempfindlichkeit. **41**, 381. 518. 736. 737; **42**, 652. 843; **43**, 766. 772. 783; **44**, 545. 549; **45**, 17; **46**, 103. 576. 632—634; **47**, 494. 495; **48**, 786; **49**, 50. 587. 589. 593. 648; **50**, 557
—, —, Wertbestimmung. **45**, 19—21; **46**, 624
—, —, Wirkung auf Bac. diphtheriae. **LIII**, 496
—, —, — — Leukozytose. **41**, 832
—, Drehungsvermögen. **49**, 598—600
—, Druse-, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 251
—, Eigenhemmung. **47**, 466
—, Eiweiß-, Anti- s. Serum, Antieiweiß-.
— - Eiweiß während der Immunisierung. **47**, 501
— - — und Salzwirkung auf Toxine. **44**, 522
— Eklamptischer, Giftigkeit. **45**, 135
—, Entwicklung anregende Substanzen in demselben. **48**, 354
—, Enzyme in demselben. **46**, 586; **47**, 453; **49**, 4. 551
Serum, Epiphaninreaktion. **48**, 355; **50**, 570. 62*. 123*
—, Erwärmung und Abkühlung, Wirkung auf die Hämolyse. **41**, 594
—, Fällung mit Eisen. **43**, 425
— - Farbreaktion zur Typhusdiagnose. **43**, 233
— - Festigkeit des Bac. typhi. **50**, 264
— - — der Pneumokokken. **48**, 155
— - — — Spirillen. **48**, 637
— - — — Trypanosomen. **42**, 530; **43**, 813. 814; **44**, 514; **45**, 413. 414. 540; **46**, 515; **50**, 95*
— - — und Überempfindlichkeit. **43**, 772
—, Filtration. **48**, 378
—, fötales und mütterliches, Hämolyse. **42**, 394
— - Forschung. **47**, 449; **50**, 513
—, frisches, Komplementgehalt. **47**, 469
—, —, Opsoninbestimmung, Vergleich mit altem. **44**, 533
—, Frosch-, Giftgehalt. **XLVI**, 432
—, —, Hämolysin in demselben. **XLVI**, 421
—, —, Hämotoxin in demselben. **XLVI**, 421
—, Gallenhämolyse hemmendes. **XLII**, 455. 552
— Geisteskranker, Antitrypsingehalt. **46**, 587
— —, Eiweißreaktion in demselb. **46**, 602
— —, Hemmung der Kobragifthämolyse. **44**, 571—573. 47*. 50*; **45**, 218—222; **46**, 109. 600—602; **47**, 502. 508
— —, Präzipitationsreaktion. **45**, 220
—, Genickstarre- s. Serum, Meningokokken-, und Serumbehandlung der Meningitis.
—, Gerinnung durch Bakterien. **42**, 808
—, geronnenes, Verflüssigung durch Bakterien. **50**, 292
— - Gewinnung, sterile, Apparat. **XLIX**, 301
—, Gift neutralisierende Wirkung. **50**, 522
—, Giftigkeit s. a. Überempfindlichkeit.
—, Giftigkeit. **XLVI**, 432; **41**, 105. 516. 518. 534; **42**, 379; **45**, 135; **46**, 285; **47**, 458. 459. 463. 485. 490—496. 2*. 13*. 21*. 40*; **48**, 357; **49**, 5. 34. 41. 42. 47. 48. 50. 55. 573. 577—596; **50**, 531
—, — bei Eklampsie. **45**, 135
—, — und Schwangerschaft. **49**, 5
—, —, Wirkung der Kälte. **47**, 458
—, Globulingehalt bei Syphilis. **50**, 88
—, glykolytisches, anti-. **45**, 62
—, Gonokokken-, Agglutinine und Immunkörper in demselben. **XLIV**, 122; **41**, 203. 747
—, —, Wertbestimmung. **XLIV**, 122; **49**, 635
—, Hämolyse s. a. Hämolyse.
—, Hämolysehemmung. **LVI**, 526; **41**, 530; **42**, 395. 829; **43**, 431; **44**, 532. 557.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

571—573. 50*; **45**, 218—222; **46**, 78. 80. 81. 84. 109. 110. 563. 564. 568. 600—602. 766; **47**, 466. 467. 502. 508; **48**, 358; **49**, 552. 558. 560. 562; **50**, 528
Serum, Hämolysine s. a. Hämolysine.
—, —, Giftigkeit. **45**, 444
—, hämolytisches. **XLI**, 455; **XLIII**, 743; **XLIV**, 669; **XLVI**, 421. 438; **XLVII**, 274; **XLVIII**, 347. 600; **XLIX**, 124. 615; **L**, 462; **LII**, 424; **LVII**, 605; **41**, 528. 529. 589. 594; **42**, 389. 394. 510; **43**, 440. 442—444; **44**, 540. 541. 550—552. 555. 63*; **45**, 444. 658. 660. 664; **46**, 71—73. 75. 77. 562. 564—566; **47**, 284. 463. 467—469; **49**, 10—12. 189. 552. 563. 564. 575. 604; **50**, 527—529. 532—534. 552. 553. 167*
—, —, Agglutinin- und Komplementtrennung in demselben. **43**, 440
—, —, Aktivierung durch Aminosäuren. **43**, 444
—, —, bei Anchylostomiasis. **43**, 442
—, —, Auftreten im Laufe der Entwicklung. **44**, 550. 552
—, —, und Blutentziehung. **43**, 443
—, —, — Blutplättchen. **XLIX**, 616; **42**, 401; **44**, 552
—, —, Chemie, physikalische. **XLIII**, 743
—, —, hämotrope Immunkörper. **44**, 540
—, —, Inaktivierung. **42**, 389
—, —, bei Krebskranken. **42**, 510; **43**, 803; **45**, 658. 660. 664
—, —, und Lipoide. **41**, 528
—, —, zur Lösung von Blut im Glaskörper. **43**, 443
—, —, bei Malaria. **43**, 442
—, —, Phagozytose fördernde Wirkung. **44**, 541
—, —, Reaktivierung durch Hämotoxin und Kaltblütersera. **44**, 550
—, —, — — Jodeiweiß. **50**, 528
—, —, — — Kaltblüterserum. **44**, 550
—, —, Wirkung der Alkaloide. **44**, 551
—, —, — des Alkohols. **XLVI**, 438; **XLVIII**, 600
—, —, — von Kochsalzinfusion. **43**, 443
—, —, — der Narkotika. **44**, 551
—, —, — des Fibrins. **XLVIII**, 347; **XLIX**, 615
—, —, — der Jodtherapie. **L**, 466; **LVII**, 605; **46**, 77; **49**, 564
—, —, — des Komplementoids. **XLI**, 455
—, —, — von Organemulsioninjektion. **46**, 75
—, —, — — Säuren. **46**, 564. 565
—, —, — der Temperatur. **41**, 594
—, —, — — Thyreoidea-Therapie. **L**, 462; **46**, 77
—, Haptine in demselben. **46**, 71—73
—, Heil- s. Serum, Immun-.
—, Hemmung. **41**, 516. 527
—, — der Agglutination durch Neutralsalze. **42**, 820
Serum, Hemmung der Bakterizidie der Leukozytenextrakte. **42**, 832
—, —, Eigen-. **47**, 466
—, — der Entgiftung durch Seife. **45**, 62
—, — — Hämolyse. **LVI**, 526; **41**, 530; **42**, 395. 829; **43**, 431; **44**, 532. 557. 571—573. 50*; **45**, 218—222; **46**, 78. 80. 81. 84. 109. 110. 563. 564. 568. 600—602. 766; **47**, 466. 467. 502. 508; **48**, 358; **49**, 552. 558. 560. 562; **50**, 528
—, — — Komplementbindung durch dasselbe. **42**, 829
—, — — Proteolyse. **42**, 361. 362
—, heterogenes, Wirkung auf die Phagozytose. **42**, 403
—, Hühnercholera-, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 254
—, ikterisches, Agglutination von Typhus- und Coli-Arten. **42**, 165. 167
—, Immun-. **42**, 412; **43**, 457
—, —, Anwendung im Heere. **42**, 423
—, —, Bakteriotropine zur Ruhrbakteriendifferenzierung. **44**, 308. 309
—, —, Bakterizidie. **XLIX**, 242
—, —, Filtration. **48**, 378
—, —, Gefahren. **42**, 379. 435; **45**, 460. 461
—, —, Geißelveränderungen durch dasselb. **LIV**, 358
—, —, Giftigkeit. **49**, 573
—, —, hämolytisches, Isolierung und Reinigung seiner Immunkörper. **XLVII**, 274
—, —, —, Reaktivierung durch Hämotoxine und Kaltblütersera. **44**, 550
—, —, Heilwert und opsonische Kraft. **XLIX**, 226
—, —, Herstellung. **49**, 597. 598
—, — + Komplementserum + Erythrozyt, Hemmungsvorgänge in demselben. **42**. 386
—, —, Kontrolle. **43**, 744; **49**, 597. 598
—, —, Nebenwirkungen. **42**, 379. 435
—, —, Neutralisierung von Toxinen. **46**, 67
—, —, Oberflächenspannung. **49**, 576
—, —, Opsonine desselben. **XLIX**, 226; **42**, 340. 835; **43**, 454
—, —, Paratyphus-, bakteriolyt. Eigenschaften. **L**, 541; **LI**, 432; **45**, 253
—, —, Pest-, Ambozeptor - Entfernung durch Behandlung mit Pestbacillen. **LV**, 384; **48**, 397
—, —, —, Komplementbindung. **LV**, 188; **47**, 281
—, —, Pneumococcus-. **43**, 271
—, —, Streptokokken-, monogenes. **XLIV**, 563. 683
—, —, Typhus-, Agglutinations- u. Komplementablenkungsversuche. **XLV**, 539; **XLVI**, 371; **XLVII**, 670
—, —, Wirkung auf Bakterien. **46**, 105
—, —, — bei wiederholten Injektionen. **XLI**, 571. 666
—, —, — auf die Phagozytose. **47**, 482

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Serum, Immun-, Wirkung auf Pneumokokken. **LVII**, 111; **48**, 755; **49**, 560. 561
—, —, — von Pneumokokken. **LVII**, 140; **48**, 756
—, —, — auf Streptokokken. **LVII**, 133; **48**, 755
—, —, — von Streptokokken. **LVII**, 140; **48**, 756
—, —, — der Verdünnung. **41**, 515
—, Immunkörper - Gehalt, Unterschied gegen den des Plasmas. **44**, 518
—, —, Wirkung von Arsen, Jod, Quecksilber. **44**, 510
—, Immunstoffe in demselben. **49**, 4
—, inaktiviertes. **LII**, 532; **42**, 829; **46**, 585
—, inaktiviertes, Hemmung. **41**, 516
—, —, — der Hämolyse. **42**, 829
—, Influenza-, Wirkung auf Arterien. **LVII**, 570; **49**, 633
—, —, — — Venen. **LVII**, 572; **49**, 633
—, Injektionsmethode, subkutane. **42**, 810
—, isoneurotoxisches. **50**, 517
—, Kachexiereaktion s. Serum, Antitrypsin.
—, Kaltblüter-, Reaktivierung von hämolytischem Immunserum. **44**, 550
—, —, Wirkung auf Trypanosoma evansi. **46**, 285
—, Kaninchen-, Wirkung auf Bac. coli. **44**, 324
—, Karzinomzellauflösung durch dasselbe. **48**, 530. 531. 541
—, Katalyse-, Wirkung bei Krebs und Tuberkulose. **49**, 748
—, keimfreies, Gewinnungsapparat. **42**, 809. 810
—, Koaguline für Milch. **XLVIII**, 681
—, Kobragiftaktivierung durch Serum tuberkulöser Rinder. **44**, 431
—, Kolloidtrennungsverfahren zur Konzentrierung der wirksamen Substanzen. **XLVIII**, 203
—, Komplement s. Komplement.
—, Komplementablenkung s. Komplementablenkung.
—, Komplementbindung s. Komplementbindung.
— - Komponente, Ziegen-, dritte, Veränderungen, durch Schafblutkörperchen bedingt. **XLV**, 55
—, Konglutination. **XLIX**, 260; **L**, 50. 65; **LII**, 523; **LIV**, 364; **44**, 528; **45**, 199; **46**, 110; **47**, 472
—, Konglutinationshemmung. **44**, 527
—, Konservierung. **LV**, 89; **42**, 168*. 171*; **43**, 421; **44**, 565; **46**, 122; **48**, 151; **49**, 52. 53
— - Krankheit s. Überempfindlichkeit, Giftigkeit.
— - Krankheit. **42**. 436; **43**, 289; **44**, 679; **50** 226
Serum Krebskranker, anaphylaktische Antikörper in demselben. **45**, 661—663
— —, Hämolysehemmung. **46**, 78
— —, Hämolysine in demselben. **42** 510: **43**, 803; **45**, 658. 660, 664
— —, Isolysine in demselben. **45**, 664
— —, Phosphorgehalt. **47**, 562
— —, Stickstoffgehalt. **47**, 562
— —, Wirkung auf die Leukozyten Gesunder. **43**, 786
—, Lakto-, Spezifizität. **46**, 115
— Lepröser, spezifischer Antikörper in demselben. **XLVIII**, 480
— —, Lezithinausflockung. **XLVIII**, 481
—, Leukozytotoxine desselben. **42**, 375
—, Lezithinausflockung. **XLVIII**, 481; **42**, 304—306. 363. 820; **45**, 667
—, — bei malignen Geschwülsten. **45**, 667
—, Lymph-, Antitoxingehalt desselben. **48**, 357
—, Maltafieberkranker, Antikörpergehalt. **41**, 440; **42**, 699. 700
— Marmorek, Giftwirkung. **41**, 105
— —, opsonischer Index. **41**, 105
—, Meerschweinchen-, hämolytische Wirkung, Aktivierung durch Aminosäuren. **43**, 444
—, Meiostagminreaktion bei Echinokokkose. **46**, 604; **47**, 797. 798; **48**, 211
—, — — Geschwülsten. **46**, 780
—, — zur Syphilisdiagnose. **46**, 751; **47**, 596. 798
—, — bei Typhus. **49**, 60
— Meningitiskranker, Agglutination des Grosvenor-Bacillus. **42**, 376
—, Meningokokken-. **42**, 429. 158*; **43**, 457; **44**, 39*
—, —, Agglutiningehalt. **49**, 386
—, —, Bakteriolyse. **49**, 641. 642
—, —, Bakterizidie. **49**, 386
—, —, Gewinnung. **43**, 760
—, —, zur Gonorrhoebehandlung. **47**, 376
—, —, — Meningitisbehandlung. **42**, 430. 431; **45**, 33. 34. 53—60. 782. 794. 795; **47**, 353—356. 374—376
—, —, Überempfindlichkeit. **43**, 766; **45**, 58; **47**, 355; **48**, 13. 14; **49**, 595
—, —, Wertbestimmung. **42**, 429. 158*. 160*. 164*; **43**, 760—762; **44**, 40*; **45**, 56; **47**, 374; **48**, 491. 494; **49**, 636
—, menschliches, Wirkung auf Trypanosoma brucei. **41**, 445; **42**, 531
—, —, — — — gambiense. **43**, 652
—, —, — — — pecaudi. **43**, 652
—, Milch-, Spezifizität. **46**, 115
—, Milzbrand-, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 242; **42**, 426
—, —, Überempfindlichkeit. **LVII**, 261; **47**, 496. 497
—, mütterliches und fötales, Hämolyse. **42**, 394
— von Muräniden, Giftigkeit. **41**, 516
—, Muskeleiweiß-Anti-, zur Fleischdifferenzierung. **41**, 493

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Serum, Nabelschnur-, Aktivierung der Kobragift-Hämolyse. **45**, 222
—, —, Hemmung der Kobragift-Hämolyse. **44**, 50*; **45**, 218; **46**, 110
—, Nährstoffzwischenkörper in demselben. **46**, 725
—, Nebennieren-, Wirkung auf das Auge. **44**, 189
—, Nekrotisierung. **44**, 61
—, nephrotoxisches, Wirkung auf das Auge. **42**, 572; **44**, 189
—, Nervenerrregbarkeitsherabsetzung nach Seruminjektionen. **46**, 104
— des Neugeborenen, Ambozeptorgehalt. **44**, 550. 552
— — —, Hämolysehemmung. **44**, 50*; **45**, 218
—, neurotoxisches. **41**, 582. 583; **42**, 817; **46**, 552; **50**, 517
—, neurozytotoxisches, Untersuchung. **41**, 582. 583
— nicht-typhöser Leichen, Verhalten gegenüber der Widalschen Reaktion. **XLIX**, 629
—, Oberflächenspannung. **49**, 576
—, Opsonine s. Opsonine.
—, Osmose. **41**, 326
— - Papier, Jakobsthalsches. **XLVIII**, 34
—, Paratyphus-, antitoxisches. **42**, 177
—, —, Bakteriolyse. **L**, 541; **LI**, 432; **45**, 253
—, Pellagra, Eigenschaften. **41**, 744
—, Pemphigus-, biologische Untersuchung. **44**, 227
—, Pest- s. a. Serumbehandlung der Pest.
—, Pest-. **43**, 457
—, —, Entfernung des Ambozeptors durch Behandlung des Serums mit Pestbacillen. **LV**, 384; **48**, 397
—, —, Komplementbindung. **LV**, 188
—, —, Überempfindlichkeit. **42**, 436
—, —, Wirkung auf die Phagozytose des Bac. pestis. **41**, 830
—, Pferde-, Agglutination. **XLIV**, 367. 444. 541
— liefernde Pferde, Gewebsveränderungen. **43**, 456
—, Pferde-, Überempfindlichkeit. **LVII**, 263. 279; **41**, 584. 585; **42**, 433. 838—844; **43**, 766. 767. 769—772. 782; **49**, 580
—, —, Wirkung auf Kaninchen. **XLVIII**, 484
—, —, — — die Opsonine. **42**, 836
—, Phagozytosebeförderung s. a. Opsonine.
—, Phagozytosebeförderung. **XLVIII**, 463; **41**, 113. 828; **42**, 337. 825. 177*; **43**, 452; **44**, 34*; **46**, 97. 100
—, Phagozytosehemmung. **42**, 403; **44**, 28*
—, Phosphorgehalt. **47**, 562
—, Placenta-, Wirkung auf Karzinomzellen. **49**, 751
—, Pleuropneumonie-, opsonische Kraft u. Heilwert. **XLIX**, 254
Serum, Pneumokokken-, Behandlung der Pneumokokkeninfektionen. **42**, 574. 660; **43**, 757—760; **44**, 45*. 78*
—, —, — — Pneumonie. **43**, 757. 758; **44**, 45*
—, —, — des Ulcus corneae serpens. **42**, 574; **43**, 759. 760; **44**, 45*. 78*
—, —, Gewinnung, Prüfung usw. **41**, 425; **43**, 758; **44**, 45*
—, —, Wert. **41**, 425
—, —, Wirkung. **XLIII**, 632. 728; **49**, 561
— - Präparate, Staatskontrolle. **46**, 605
—, Präzipitation und präzipitierendes s. a. Präzipitation und Serumdiagnose.
—, Präzipitation. **42**, 380. 810. 811
—, — von Anilinfarben. **42**, 380
—, —, Wirkung ätherempfindlicher und -löslicher Serumsubstanzen. **42**, 363
—, präzipitierendes, Gewinnung und Prüfung. **43**, 421; **46**, 121. 125; **50**, 560
—, —, Hämolyse verstärkende Wirkung. **XLVI**, 412
—, —, Konservierung. **42**, 168*; **43**, 421
—, —, polyvalentes. **49**, 22
—, —, Wirkung auf Opsonine. **46**, 574
—, —, Zytolyse verstärkende Wirkung. **XLVI**, 412
—, Präzipitine s. a. Präzipitine.
— - —, Spezifizität. **LIV**, 462; **47**, 506
— - —, Verhalten der Cholerastühle gegenüber demselben. **43**, 427
— - —, — des Darminhaltes gegenüber demselben. **43**, 427
—, Pyozyanase-, Herstellung und Eigenschaften. **XLV**, 356
—, rabizides. **XLIV**, 695; **LIV**, 566
— - Reaktion s. Serumreaktion.
—, Reaktivierung der Opsonine. **42**, 409
—, Rinder-, Agglutination durch dasselbe. **LI**, 170; **LIV**, 361; **45**, 199; **47**, 472
—, —, Haptine in demselb. **46**, 71—73
—, —, Nekrotisierung. **44**, 61*
—, —, Tetanus-Antitoxin in demselben. **44**, 215
—, —, Überempfindlichkeit. **43**, 768. 771. 772
—, Ruhr-, Antitoxingehalt und Heilwert. **42**, 152*
—, —, Herstellung. **41**, 742
—, —, Opsonine. **42**, 414
—, —, Wertbestimmung. **42**, 353. 354
— von Säuglingen, Ambozeptorgehalt. **44**, 550. 551
— — —, kranken, Komplementgehalt. **XLIX**, 208
—, Schlangen-, Giftigkeit. **41**, 534
—, Schlangengiftimmun-, Präzipitation d. Kobragiftes. **44**, 530
—, Schutzkraft bei Kindern. **49**, 25
— Schwangerer, Wirkung auf Karzinomzellen. **49**, 751
—, Schweinepest- s. a. Serumbehandlung der Schweinepest.

Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Serum, Schweinepest-, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 257
—, Schweinerotlauf- s. a. Serumbehandlung des Schweinerotlaufes.
—, —, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 249
—, —, Heilung von Schweinerotlauf beim Menschen. **41**, 713
—, Schweineseuche- s. a. Serumbehandlung der Schweineseuche.
—, —, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 254
—, spermotoxisches. **46**, 67; **49**, 574; **50**, 521. 522
—, Stauungsblut-, bakterizide Wirkung. **42**, 405
—, Stickstoffgehalt. **47**, 562
—, Stimuline. **44**, 2*. 35*
—, Streptokokken-. **XLIV**, 563. 683; **XLVIII**, 109; **41**, 237. 425—427. 741; **42**, 426—428. 435. 618. 620. 621; **43**, 457; **44**, 342—344. 346. 347; **45**, 212. 216. 460; **46**, 635; **47**, 762; **48**, 762. 763
—, —, Antikörper, spezifische, in demselb. **45**, 216
—, —, Behandlung der Lungengangrän. **41**, 741
—, —, — — Perityphlitis. **41**, 396
—, —, — — Pyämie. **41**, 431
—, —, — des Rheumatismus. **42**, 621
—, —, — der Tuberkulose. **47**, 762
—, mit Streptokokken-Exsudaten hergestellt, Eigenschaft. **XLVIII**, 109
—, Streptokokken-, Nebenwirkung, schädliche. **42**, 379. 435
—, suprarenolytisches. **45**, 216
— Syphilitischer, Globulingehalt. **50**, 88
— —, Hemmung der Hämolyse. **46**, 78. 601; **47**, 467
— —, Komplementbindung s. Komplementbindung zur Syphilisdiagnose usw.
— —, Phosphorgehalt. **47**, 562
— —, Physikalisches. **46**, 766
— —, Stickstoffgehalt. **47**, 562
—, Temperaturverhalten des Körpers nach Injektion und Reinjektion von Serum. **43**, 773
—, thymolytisches, Spezifizität. **41**, 820
—, toxisches, Immunisierung gegen dasselbe. **49**, 575
—, Tricholyse. **LIV**, 355; **47**, 472
—, Trocknung. **49**, 52. 53
—, Trypanosomen, Widerstandsfähigkeit gegen dasselbe. **42**, 530
— Tuberkulöser. **46**, 59
— —, Antikörper. **44**, 103
— —, Hemmung der Hämolyse. **46**, 78; **47**, 467
— —, Isolysine in demselben. **45**, 664
— —, Wirkung auf die Haut. **41**, 88
—, Typhus-, s. Serum, Antityphus- und Typhus abdominalis, Immunserum.
Serum, Überempfindlichkeit s. a. Giftigkeit.
—, Überempfindlichkeit. **XLVIII**, 484; **LI**, 576; **LII**, 532; **LIII**, 225. 398; **LIV**, 274; **LVII**, 242. 263. 279; **LX**, 638; **41**, 518. 584. 585; **42**, 433. 436. 652. 838—845. 176*; **43**, 289. 460. 461. 766—773. 775. 782. 783; **44**, 544—549. 679. 60*. 61*. 68*. 73*; **45**, 211. 437—461; **46**, 574—580. 582. 585. 595; **47**, 58. 458. 463. 485—498. 500. 501. 507. 508. 2*. 13*. 24*. 40*. 51*. 57*. 62*; **48**, 367—371. 373. 375—379. 644. 786; **49**, 5. 35. 37—43. 45—50. 54. 55. 577—596; **50**, 226. 388. 531. 547—550. 553. 555—557. 559. 560. 42*. 64*. 70*
—, —, Bekämpfung. **LIII**, 398; **47**, 494—496
—, —, Beziehung zwischen präzipitinogen. und sensibilis. Substanz. **43**, 767. 770. 771
—, —, — — sensibilis. u. toxischer Substanz. **43**, 769—771
— bei Überempfindlichkeit, Eiweiß spaltende Wirkung. **48**, 368
—, Verdünnungsmethode bei der Untersuchung der Serumreaktion. **41**, 488
—, Vesikantien-, Agglutination des Micrococcus melit. **LII**, 268; **45**, 734
—, —, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 111
—, Wertbestimmung. **49**, 576. 636
—, Wirkung auf das Auge. **44**, 189; **47**, 110; **50**, 782
—, — — Bac. anthracis. **XLVI**, 178. 488; **XLIX**, 364; **LI**, 275. 360; **LIV**, 264; **LV**, 503; **LX**, 144; **45**, 578. 598; **46**, 354; **48**, 229; **49**, 10. 163; **50**, 452
—, — — Bac. coli. **L**, 48; **44**, 324; **46**, 110; **47**, 479
—, — — Bac. diphtheriae. **L**, 48; **LIII**, 496; **46**, 110
—, — — Bac. pyocyaneus. **41**, 428
—, — — Bac., Rotlauf-. **45**, 638
—, — — Bac. subtilis. **LX**, 287
—, — — Bac. typhi. **XLVI**, 502; **XLVIII**, 277; **L**, 48; **LV**, 138; **LVII**, 497; **LX**, 287; **46**, 110; **47**, 479; **50**, 264
—, — — Bakterien. **XLI**, 89; **XLIII**, 257; **XLVI**, 178. 502. 632; **XLVIII**, 277. 322. 335. 337 463; **XLIX**, 242. 364. 488. 615; **L**, 47. 541; **LI**, 275. 360. 432; **LIII**, 496; **LIV**, 264. 361; **LV**, 138. 503; **LVII**, 111. 140. 497; **LX**, 144. 156. 287; **41**, 428. 578; **42**, 405; **43**, 442; **44**, 324. 399; **45**, 55. 72—74. 253. 578. 598. 638; **46**, 105. 110. 354; **47**, 83. 479; **48**, 229. 477. 749. 755; **49**, 10. 163. 257. 560. 561. 641. 642. 756; **50**, 74. 264. 452. 527. 535
—, — — die Cerebrospinalflüssigkeit. **47**, 500; **49**, 421
—, — des Jodnatriums. **42**, 364
—, — auf Krebs. **43**, 603. 615. 622. 623;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

46, 783; **48**, 530. 531. 541; **49**, 751. 759; **50**, 675. 685
Serum, Wirkung von Leukozyten auf seine Aktivität. **46**, 90
—, — auf Meningococcus. **45**, 55; **49**, 386. 641. 642; **50**, 74
—, — — Micrococcus gonococcus. **50**, 74
—, — — Opsonine. **49**, 600
—, — — den Organismus. **42**, 433. 176*
—, — — die Phagozytose. **XLVIII**, 463; **41**, 113. 828. 830; **42**, 337. 403. 615. 825. 177*; **43**, 288. 452; **44**, 28*. 34*; **46**, 97. 100; **47**, 482
—, — — Pneumokokken. **LV**, 138; **48**, 749; **49**, 10
—, — — Proteus. **LX**, 293
—, — — den Salzeinfluß auf Toxine. **44**, 522
—, — — der Seife entgiftende Eigenschaften. **45**, 62
—, — — Staphylococcus pyogenes aureus **L**, 48; **49**, 10
—, — von Staphylokokken. **48**, 754
—, — — Strahlen, ultravioletten. **47**, 501; **49**, 550; **50**, 515
—, — auf Streptokokken. **LV**, 138; **47**, 83. 479; **48**, 749
—, — — Trypanosoma brucei. **41**, 445; **42**, 531
—, — — — duttoni. **47**, 340
—, — — — evansi. **46**, 285
—, — — — gambiense. **43**, 652
—, — — — pecaudi. **43**, 652
—, — — Trypanosomen. **41**, 445; **42**, 531; **43**, 652; **45**, 413. 414; **46**, 285; **47**, 340; **49**, 374; **50**, 54
—, — — die Tuberkulinkutanreaktion. **46**, 413
—, — der Verdünnung. **41**, 515. 828
—, — auf Vibrionen. **45**, 72—74
— wutgiftfester Tiere, Wirkung auf Wutvirus. **LII**, 507
— wutkranker Tiere, Komplementbindung **LIV**, 564
— — —, rabizide Substanzen in demselb. **XLIV**, 695; **LIV**, 566; **42**, 522; **48**, 251
—, Zitterrochen-, Polypnoe durch dasselb. **48**, 357
—, Zwischenkörperbestimmung. **41**, 489
—, zytolytisches. **LX**, 157; **45**, 216; **46**, 76. 569
—, zytotoxisches. **41**, 582. 583. 826; **42**, 375; **43**, 433; **45**, 196. 197; **46**, 67. 107
—, zytotropisches. **41**, 826; **46**, 76
Serumbehandlung s. a. Immunisierung, Vaccination.
Serumbehandlung. **XLI**, 571. 666; **42**, 731; **43**, 753; **44**, 516. 517. 616; **46**, 289. 582. 706; **47**, 457. 503; **48**, 379; **49**, 40. 41. 48. 51. 388. 545. 546. 571. 574. 576. 577. 597. 598. 601; **50**, 225. 518. 10*. 158*. 164*
— von Abszessen. **50**, 443
— der Adipositas tuberculosa. **44**, 787
Serumbehandlung der Anämie der Pferde. **49**, 134
— — Angina. **44**, 343
— — Arthritis gonorrhoica. **41**, 203; **49**, 313
— des Ascites. **49**, 574
— — Asthma. **41**, 736
— von Augenkrankheiten. **41**, 331. 581; **42**, 425. 426. 573. 574. 697; **43**, 458. 459. 756. 759. 760; **44**, 45*. 78*; **45**, 212. 796; **46**, 315. 584. 585; **47**, 102; **48**, 287
— der Bacillus perfringens-Infektion. **48**, 156
— — Bacillus suisepticus-Infektion. **48**, 273
— — Beri-beri. **42**, 651
— — Bindehautentzündung. **45**, 796
— — Blauzunge (blue tongue) der Schafe. **43**, 723
— — Blennorrhoea neonatorum. **42**, 696
— des Botulismus. **47**, 26
— der Brustseuche der Pferde. **43**, 745; **45**, 633—635; **47**, 187; **48**, 90; **49**, 152; **50**, 233. 234. 250. 251
— — Büffelseuche. **44**, 221
— — Cholera. **XLI**, 572. 666; **XLII**, 365; **XLV**, 342. 417; **XLVII**, 100; **XLIX**, 623; **LII**, 539; **LIX**, 436; **41**, 829; **44**, 28—35; **45**, 65. 75. 706—708. 726—729; **47**, 258. 262. 264. 282. 283; **48**, 699; **49**, 716; **50**, 160*
— — — der Hühner. **LI**, 285; **44**, 221; **48**, 95; **50**, 253
— — Colibacillose. **47**, 32; **48**, 186
—, Dauer der Immunität. **43**, 457. 458
— der Diarrhoe. **47**, 32
— — Diathese, hämorrhagischen, der Neugeborenen. **48**, 670
— — Diphtherie. **LIX**, 458; **LX**, 251. 281; **41**, 735. 736. 832; **42**, 373. 421—423. 437. 652. 656. 657. 689. 843; **43**, 420. 457. 753—756; **44**, 343. 523; **45**, 1—6. 11. 14—16. 18—27. 461. 796; **46**, 103. 551. 610. 626. 630—634; **47**, 494. 495; **48**, 316. 769. 770. 784—793; **49**, 41. 50. 572. 597. 598. 646—648; **50**, 737. 762—765
— — —, Dyspnoe nach derselben. **45**, 24
— — —, Gefahren. **41**, 381. 518. 736. 737; **42**, 437. 652. 689. 843; **43**, 766. 772. 783; **44**, 545. 549; **45**, 17. 24; **46**, 103. 576. 632—634; **47**, 494. 495; **48**, 786; **49**, 50. 587. 589. 593. 648; **50**, 557
— — —, Kollaps. **41**, 381; **42**, 689
— — —, Lähmungen vor und nach derselben. **43**, 755; **45**, 3
— — —, Menstruationsstörung nach derselben. **48**, 785
— — — per os. **44**, 523
— — —, Urticaria nach derselben. **42**, 689; **45**, 24

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Serumbehandlung der Diphtherie, Versagen. **43**, 754. 755
— — —, Wirkung auf die Leukozyten. **41**, 832; **43**, 756
— — Dourine. **43**, 378
— — Druse. **XLVIII**, 109; **XLIX**, 251; **LV**, 356; **LX**, 79; **46**, 324; **47**, 187; **48**, 763
— von Eiterungen. **42**, 615; **43**, 459; **46**, 189. 190; **50**, 443
— der Endokarditis. **48**, 739. 761; **49**, 313. 572
— des Erysipels. **42**, 428. 619; **44**, 343; **45**, 212; **46**, 173. 176; **47**, 89. 92; **49**, 648
— der Gangrän, Lungen-. **41**, 741
—, Gefahren. **45**, 460. 461
— der Geflügelcholera. **46**, 324
— — Geflügeldiphtherie. **48**, 794
— des Gelbfiebers. **45**, 715
— — Gelenkrheumatismus. **42**, 435. 621; **44**, 612
— von Geschwülsten, malignen. **43**, 603. 615. 622. 623
— der Gonokokken-Infektionen. **XLIV**, 122; **41**, 203. 747; **42**, 422. 695. 696; **43**, 523. 555. 765. 766; **47**, 376. 598; **49**, 313
— — Haemophilie. **41**, 582; **50**, 317. 318
— — Helminthiasis. **45**, 186
— des Heufiebers. **42**, 435; **48**, 334; **49**, 405; **50**, 554
— — Hornhautgeschwürs. **41**, 331; **42**, 426. 574. 697; **43**, 756. 759. 760; **44**, 45*. 78*; **45**, 796; **46**, 315. 584. 585; **47**, 102; **48**, 272. 273
— der Hühnercholera. **XLIX**, 254; **LI**, 285; **44**, 221; **48**, 95; **50**, 253
— — Hühnerdiphtherie. **48**, 794
— — Infektionskrankheiten. **41**, 485; **44**, 567; **45**, 212; **46**, 698
— — Influenza. **50**, 748
— — Influenza bei Pferden. **43**, 745; **49**, 576
— — Iritis purulenta. **43**, 756
— — Kälberpleuropneumonie. **XLVII**, 337; **42**, 450; **43**, 732. 747; **46**, 324; **50**, 249
— — Kälberpneumonie. **XLVII**, 337; **43**, 732. 747; **46**, 324; **50**, 249
— — Kälberruhr. **43**, 746. 747; **45**, 631. 632; **46**, 322. 324; **47**, 164; **50**, 249
— — Kaninchenkrankheiten. **43**, 739
— — Kaninchenpleuropneumonie. **LX**, 184
— des Kaninchenschnupfens. **46**, 323
— — Karzinoms. **49**, 759
— einer Katzenseuche. **43**, 739
— des Keuchhustens. **43**, 276. 292
— — Krebses. **43**, 603. 615. 622. 623; **46**, 783; **49**, 759; **50**, 675. 685
— der Laryngitis bei Masern. **44**, 683
— — Lepra. **45**, 557
— — Lungengangrän. **41**, 741
Serumbehandlung des Maltafiebers. **41**, 414; **42**, 699; **47**, 367
— der Masern. **44**, 683
— — — - Laryngitis. **44**, 683
— — Maul- und Klauenseuche. **43**, 747; **47**, 185; **49**, 173; **50**, 464
— — Meerschweinchenkrankheiten. **43**, 739
— — Meningitis cerebrospinalis. **XLIII**, 99; **LVI**, 465; **LX**, 586; **41**, 323. 324. 738. 739. 833. 834; **42**, 423. 428. 430. 431. 746—749. 751. 768—770; **43**, 457. 760—764; **44**, 40*; **45**, 33. 34. 53—60. 782. 794. 795; **46**, 621. 637; **47**, 73. 353—356. 374—376. 500; **48**, 8. 9. 13—15. 491. 494. 643; **49**, 386. 422. 583. 598. 625. 638—642; **50**, 74. 419. 748. 749. 766
—, Milz, Rolle derselben. **41**, 507
— des Milzbrandes. **XLVI**, 178; **XLIX**, 242. 423; **LVII**, 261; **LX**, 393; **41**, 695. 696. 698; **42**, 426. 516; **43**, 419. 709. 710; **44**, 209; **45**, 597; **46**, 324; **47**, 130. 140. 185. 496. 497; **48**, 246; **49**, 182. 597; **50**, 450. 471
— der Morphinvergiftung. **XLIII**, 494
— — Nephritis. **47**, 90
— — Osteomyelitis. **45**, 460
— — Otosklerose. **46**, 106
— — Paraplegie der Pferde. **47**, 172
— des Paratyphus. **42**, 177
— der Pellagra. **47**, 526
— — Periostitis tuberculosa. **44**, 787
— — Peritonitis. **44**, 788. 790; **47**, 90
— — Perityphlitis. **41**, 396
— — Pest. **LIII**, 93; **LV**, 189. 393; **LX**, 317; **41**, 734; **42**, 121. 127. 436; **43**, 419. 457; **44**, 17. 20—22. 35. 40. 41; **45**, 724. 732. 733; **46**, 257. 551; **47**, 268. 272. 281; **48**, 397. 677; **49**, 598. 682. 712. 713
— — Pferdepneumonie. **49**, 576
— — Pferdesterbe. **50**, 36. 38
— — Pleuritis. **45**, 211; **47**, 89; **49**, 574. 575
— — Pleuropneumonie der Kälber. **XLIX**, 254; **43**, 732. 747
— — — — Kaninchen. **LX**, 184
— — — — Pferde s. Serumbehandlung der Brustseuche.
— — Pneumococcus-Infektionen. **XLIII**, 632. 728; **LVII**, 116. 140; **LX**, 279; **41**, 425; **42**, 236. 574. 660. 692. 697; **43**, 757—760; **44**, 647. 45*. 78*; **45**, 212. 796; **46**, 293. 314—316. 584. 585; **47**, 89; **48**, 139. 155. 156. 271—273. 647. 648; **49**, 560. 576. 598; **50**, 432. 433. 437. 159*
— — Pneumonie. **XLIII**, 632. 728; **42**, 236; **43**, 757. 758; **44**, 45*; **45**, 212; **46**, 316; **48**, 139. 647. 648
— — — der Kälber. **XLVII**, 337; **42**, 450; **43**, 732. 747; **46**, 324; **50**, 249
— — — — Pferde. **49**, 576

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:54 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Serumbehandlung der Poliomyelitis acuta. **46**, 654; **48**, 7. 11. 12. 488. 489; **50**, 753
— des Puerperalfiebers. **41**, 431. 432; **42**, 428. 618—621; **44**, 342. 344. 346; **46**, 181. 182; **47**, 92; **48**, 762. 793; **49**, 572
— der Pyelitis. **44**, 309
—, rektale. **42**, 422
— der Rinderpest. **43**, 420. 746; **44**, 199; **45**, 632. 633; **47**, 185
— des Rocky Mountain spotted fever. **42**, 532
— — Rotlaufes s. des Schweinerotlaufes.
— — Rückfallfiebers. **43**, 337; **49**, 386; **50**, 35
— der Ruhr. **XLVI**, 662; **L**, 535; **LVII**, 27; **41**, 319. 320. 742; **42**, 131. 353. 354. 414. 423. 152*; **43**, 225. 228. 251. 420. 756. 757; **44**, 475; **45**, 337. 350. 351; **47**, 39. 40. 200*; **48**, 192. 221; **49**, 101. 265. 597. 598
— — Schafseuche. **LIV**, 562
— des Scharlachs. **41**, 429. 430; **42**, 426. 427. 765. 770; **44**, 343. 674. 676. 682; **45**, 24. 212; **46**, 634. 635; **48**, 794. 795; **49**, 597. 649—651
— der Schlafkrankheit. **50**, 16. 17
— — Schlangenbißvergiftungen. **41**, 535. 537. 598; **43**, 420; **45**, 212; **46**, 551—554; **49**, 366
— — Schwangerschaftstoxikosen. **49**, 573. 577
— des Schwarzwasserfiebers. **43**, 318
— der Schweinepest. **XLIX**, 257; **LX**, 552; **42**, 524—527. 131*; **43**, 713—717; **44**, 203. 220. 92*; **45**, 612. 636; **46**, 322. 323; **47**, 174. 188. 189; **48**, 88. 89. 91. 92; **49**, 141. 142. 155—158; **50**, 252
— des Schweinerotlaufes. **XLIII**, 832; **XLIV**, 76; **XLIX**, 249; **LV**, 477; **41**, 713; **43**, 419. 701; **45**, 615; **46**, 323; **47**, 177. 190; **48**, 93. 94; **49**, 130. 138. 153. 154; **50**, 251
— der Schweineseuche. **XLI**, 121; **XLIX**, 254; **42**, 524; **43**, 420. 717—719; **44**, 218. 219; **45**, 636. 637; **46**, 322. 324; **47**, 190; **48**, 92. 93; **49**, 154. 155
— — Septicaemia pluriformis ovium. **48**, 80
— — Septikämie. **41**, 754; **42**, 620. 621; **44**, 221; **47**, 89. 90. 185. 187; **48**, 80. 763; **49**, 572
— — Skorpionenstiche. **46**, 554
— — Staphylokokkeninfektionen. **45**, 796; **46**, 582; **47**, 89
— — Staphylokokkensepsis. **47**, 89
— — Staupe. **42**, 527; **43**, 748. 749; **50**, 253
— — Streptokokkeninfektionen. **XLIV**, 563. 683; **LVII**, 137. 140; **LX**, 280. 549; **41**, 425; **42**, 427. 428. 435. 618. 620. 621. 656. 698; **43**, 457; **44**, 342—344. 346—349; **45**, 212. 460. 461. 796; **46**, 173. 176; **47**, 89. 90. 172; **48**, 683. 762. 763; **49**, 572. 597. 598
Serumbehandlung der Streptokokkensepsis. **44**, 342; **47**, 89. 90
— — Syphilis. **XLII**, 221. 708; **LIV**, 147; **48**, 116; **49**, 312. 336
— des Tetanus. **LIV**, 352; **LV**, 141; **LX**, 152; **41**, 433. 435—438. 744. 745. 835; **42**, 423. 428. 620; **43**, 420. 434. 764. 765; **44**, 178. 213. 214. 216; **45**, 604; **46**, 104. 170. 367. 371. 381. 382; **47**, 133—136. 143. 501; **48**, 239—241. 251 254. 738; **49**, 186—190. 572. 598; **50**, 478
— der Tonsillitis. **49**, 572
— — Trypanosomiasis. **41**, 442; **42**, 531; **43**, 366. 378. 652. 813; **45**, 413; **48**, 319; **50**, 17. 54
— — Tuberkulose. **LII**, 533; **LVIII**, 148. 157; **41**, 103—106. 797; **42**, 83. 84. 428; **43**, 21. 114. 117. 118. 125—129; **44**, 106. 120—124. 435. 438. 441. 780. 782. 787—791; **45**, 304. 305. 316; **46**, 40. 57. 60. 182. 438—441. 585; **47**, 234. 235. 248—250. 730. 759. 761. 762; **48**, 472. 473; **49**, 469. 485. 488. 494. 502. 572; **50**, 383. 388—390
— des Typhus. **XLI**, 266; **XLII**, 356; **XLVII**, 121; **LVI**, 347; **LVIII**, 134; **LIX**, 549; **LX**, 173; **41**, 241; **44**, 314. 315; **45**, 249. 250; **46**, 254. 255; **47**, 57—59; **48**, 162. 218; **49**, 257—260. 263. 598; **50**, 286
— — — exanthematicus. **49**, 701
— — Ulcus corneae. **41**, 331; **42**, 426. 574. 697; **43**, 756. 759. 760; **44**, 45*. 78*; **45**, 796; **46**, 315. 584. 585; **47**, 102; **48**, 272. 273
— und Vaccine, bakterielle. **42**, 412
— der Variola. **48**, 683
— — Vergiftungen mit tierischen Giften. **43**, 289
— — Wut. **XLV**, 76; **XLVI**, 265; **XLVIII**, 365. 372. 381; **XLIX**, 453; **LII**, 264. 507. 576. 583; **LIII**, 321. 394. 533; **LIV**, 566; **41**, 705. 707; **42**, 521; **43**, 707. 711. 712; **45**, 599. 600. 603; **46**, 377—380; **47**, 142; **49**, 186; **50**, 459
Serumbouillon, haltbare, für Streptokokkenkultur. **48**, 758
Serumdiagnose s. a. Agglutination, Hämolyse, Komplementbindung, Meiostagminreaktion, Präzipitation, Überempfindlichkeit usw.
Serumdiagnose. **L**, 47. 646; **LII**, 431; **LIV**, 462; **LV**, 81; **LVI**, 160; **LX**, 443; **41**, 154; **42**, 101. 611. 809—811; **44**, 516. 517. 565; **45**, 193. 425; **46**, 107. 109. 110. 121. 207. 212. 330. 331. 546. 705; **47**, 502. 503. 505—508. 80*; **48**, 379. 380; **49**, 51. 52. 100. 545. 546. 576. 597. 602; **50**, 245. 572
— des Aborts, seuchenhaften. **46**, 325; **47**, 180. 181

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Serumdiagnose mittels Agglutininabsorption. **LIII**, 337; **47**, 49
— der Aktinomykose. **50**, 462
— — Anchylostomiasis. **46**, 604; **48**, 211
— des Bac. coli. **48**, 210
—, Blutentnahme. **42**, 810; **46**, 207. 212
— der Brustseuche der Pferde. **46**, 331; **48**, 88
— — Cataracta senilis. **41**, 328
— — Cholera. **XLVIII**, 602. 607. 686; **LV**, 159; **LVIII**, 80; **LIX**, 450; **LX**, 440; **41**, 491; **43**, 249; **44**, 26. 28. 34; **45**, 74; **49**, 708—710
— — Chorea. **44**, 563
— — Darmparasiten. **LX**, 428; **44**, 153; **45**, 185—189; **47**, 779
— — Diphtherie. **48**, 784
— — Distomatose. **44**, 155; **45**, 189
— — Dourine. **43**, 356; **44**, 492; **47**, 568
— des Echinococcus. **LIV**, 77; **LV**, 234; **LX**, 428; **42**, 352. 353; **43**, 155; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **46**, 604; **47**, 795—798; **48**, 211; **49**, 305; **50**, 186—188
— der Eingeweidewürmer. **LIV**, 77; **LV**, 238; **LX**, 426; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **47**, 779. 795—798; **49**, 305; **50**, 186—189
— von Eiteransammlungen. **44**, 341
— der Enteritis, infektiösen. **XLIII**, 202
— des Epithelioms, Geflügel-. **47**, 505
— — Erysipels. **44**, 350
— von Fleischverfälschungen. **43**, 422. 423; **44**, 565
—, forensische. **46**, 121
— der Frambösie. **45**, 104
— — Gastroenteritiden, infektiösen. **XLIII**, 202
— — Geschwülste, malignen. **42**, 510; **43**, 622; **44**, 113; **45**, 296. 653. 659; **46**, 777. 780; **48**, 534—537; **49**, 597. 762—764; **50**, 155. 681—683
— — Gonorrhoe. **42**, 682; **45**, 109; **47**, 555; **49**, 295; **50**, 74
— — Hautkrankheiten. **45**, 109
— — Helminthiasis. **LIV**, 77; **LV**, 238; **LX**, 426; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **47**, 779. 795—798; **49**, 305; **50**, 186—189
— — Hühnerpest. **47**, 505
— — Hydrocelen. **43**, 105
— — Infektionskrankheiten. **LIII**, 337; **41**, 486. 488. 591; **42**, 385; **44**, 516. 517; **45**, 296; **46**, 330. 331
— — Influenza der Pferde. **46**, 331
— des Karzinoms. **42**, 510; **43**, 622; **44**, 113*; **45**, 653. 659. 660. 667; **46**, 747. 748. 752. 777. 780; **49**, 99. 762—764; **50**, 681—683
— — Keuchhustens. **LVIII**, 573; **43**, 518; **48**, 381. 780; **49**, 637
— mittels Konglutination. **L**, 65; **46**, 110
— — Krebses. **42**, 510; **43**, 622; **45**, 653. 659. 660. 667; **46**, 747. 748. 752. 777. 780; **48**, 534; **49**, 99. 762—764; **50**, 155. 681—683
Serumdiagnose des Küstenfiebers. **50**, 46
— der Lepra. **XLVIII**, 480; **XLIX**, 288; **41**, 320; **42**, 682; **43**, 353; **44**, 358—361. 486. 490; **45**, 553. 554; **46**, 59. 755; **47**, 522. 523. 743; **48**, 721; **50**, 147. 151. 153—155. 373
— — Leukämie der Hühner. **50**, 244
— — Linsentrübung, senilen. **41**, 328
— — Lymphangitis epizootica. **50**, 232
— — Malaria. **42**, 160; **43**, 354
— des Maltafiebers. **LII**, 108. 268; **LIII**, 339; **41**, 410. 411. 415. 440; **42**, 679. 680. 684; **44**, 473. 474; **45**, 719—721. 734; **46**, 108; **47**, 360—367; **48**, 390—392; **49**, 703. 704. 710. 711
— der Masern. **42**, 378; **43**, 520. 521
— — Maul- und Klauenseuche. **49**, 180
— — Meningitis cerebrospinalis epidemica **LX**, 581; **41**, 299; **45**, 52. 53. 791; **47**, 356. 374; **50**, 761
— des Milzbrandes. **LVIII**, 63; **47**, 356. 374; **48**, 243; **50**, 465—467. 569
— der Mischinfektion. **LIII**, 337; **47**, 49
— — Mycosis fungoides. **47**, 429
— — Mykosen. **47**, 424—426. 428. 429
— — Pankreatitis. **48**, 766
— — Paralyse. **42**, 308. 309; **43**, 513. 520; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121; **46**, 202. 210. 214—216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 570. 574—577. 601; **48**, 106. 717. 721; **49**, 300—302; **50**, 80. 84. 154
— des Paratyphus. **XLI**, 583; **XLIV**, 186; **LIV**, 176; **LVIII**, 615; **43**, 240; **47**, 49. 505; **50**, 281. 282
— — Pemphigus. **44**, 227
— der Pest. **LI**, 674; **LV**, 188; **LX**, 316; **41**, 734; **45**, 724. 725; **47**, 281. 504; **49**, 706
— — Pferdesterbe. **50**, 46
—, Pipette für dieselbe. **L**, 646; **LII**, 431; **41**, 690; **46**, 107
— der Piroplasmose der Rinder. **50**, 46
— von Pneumococcus-Infektionen. **46**, 108
— der Pneumonie. **46**, 108
— — Poliomyelitis acuta. **49**, 616; **50**, 760—762
— in der Psychiatrie. **42**, 308. 309; **43**, 513. 520. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502. 571—573. 47*. 50*; **45**, 114. 115. 121. 218—222; **64**, 109. 202. 208. 210. 213. 214. 216. 600—602. 737. 746—748. 756—758; **47**, 502. 508. 551. 560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 718. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
— des Puerperalfiebers. **44**, 350
— — Rhinoskleroms. **LI**, 121; **LIII**, 477; **43**, 521; **46**, 298; **48**, 332; **49**, 109; **50**, 305
— — Rotzes. **XLIV**, 446. 452; **XLVIII**, 249; **XLIX**, 459; **LI**, 185; **LII**, 115. 120;

Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

LV, 251; **LVI**, 537; **LX**, 327; **42**, 513; **43**, 704—708; **44**, 206—208. 118*; **45**, 592—596; **46**, 330. 369—371; **47**, 138. 139. 508; **48**, 245. 248; **49**, 175—177; **50**, 468—470
Serumdiagnose des Rückfallfiebers. **43**, 359; **44**, 603; **45**, 533
— der Ruhr. **LVIII**, 168. 613; **44**, 308. 309; **45**, 349; **47**, 52. 504; **48**, 195
— des Scharlachs. **XLVII**, 51; **42**, 378; **43**, 517—521; **44**, 350. 486. 492. 493. 498. 501. 502. 507. 508. 563. 676. 679. 680; **46**, 617. 626; **48**, 779; **49**, 636. 637
— der Schistosomiasis. **47**, 795
— — Schwangerschaft. **47**, 504; **49**, 59
— — Schweinepest. **LIV**, 178; **43**, 708; **44**, 203
— des Schweinerotlaufes. **48**, 90
— der Septikämie. **50**, 245
— des Skleroms. **LI**, 121; **LIII**, 477; **43**, 521; **46**, 298; **48**, 332; **49**, 109; **50**, 305
— der Spirochätose. **43**, 359. 804; **47**, 504
— — Sporotrichose. **LV**, 365; **46**, 130. 131. 142; **47**, 424—426. 428
— — Staphylokokkeninfektionen. **43**, 803
— — Syphilis. **XLVII**, 49. 379; **LI**, 266. 290; **LVII**, 463; **LVIII**, 573; **LX**, 319. 430. 653; **41**, 232. 233. 318. 785. 805. 816—818; **42**, 69. 293—310. 641—646. 811. 111*; **43**, 286. 418. 502. 508—521. 535. 539. 542—555. 558. 631; **44**, 484—486. 488—508. 517. 560. 563. 565. 680. 42*. 152*. 153*; **45**, 100. 103. 108—123. 136. 152. 218. 385. 395. 425. 533. 553. 660. 667; **46**, 39. 109. 198. 202—221. 417. 601. 604. 627. 737. 739. 743—764; **47**, 107. 333. 424. 425. 429—431. 462. 502. 503. 522—524. 548. 550. 551. 558—597. 601. 602. 604. 798. 133*. 205*; **48**, 100. 101. 104—114. 119—125. 136. 151. 153. 273. 277. 315. 362. 379. 631. 697—699. 706. 707. 709—724; **49**, 2. 17—19. 97—99. 291—293. 295—308. 310. 311. 314—316. 318—321. 324—328. 330—342. 345. 346. 348. 422. 456. 476. 546. 617. 762. 763. 781; **50**, 44. 57. 67—69. 74—88. 94. 95. 97—107. 153. 154. 187. 188. 359. 366. 373. 571. 572. 620. 683. 684. 781. 119*. 120*. 123*
— — — in der Anatomie, pathol. **42**, 300; **50**, 79
— — — — — Chirurgie. **44**, 495; **45**, 111; **46**, 211
— — —, Fehler. **LVIII**, 573; **45**, 119. 122
— — — in der Geburtshilfe. **43**, 510. 539; **46**, 215
— — — — — Gerichtsmedizin. **48**, 716
— — — — — Laryngologie. **46**, 217; **47**, 583
Serumdiagnose der Syphilis an der Leiche. **43**, 517; **45**, 114. 120; **46**, 220. 745. 746. 752. 753; **47**, 569. 570; **48**, 106. 716; **49**, 302; **50**, 80
— — —, Modifikation. **LVII**, 463; **44**, 503. 505; **45**, 112. 113. 116. 118. 120. 122. 123. 395; **46**, 208. 210. 212. 213. 218—220. 746. 747. 749. 751. 752. 757. 760—762; **47**, 430. 502. 558. 561. 565—568. 570—573. 580. 588. 589. 591—596; **48**, 105. 106. 111—114. 713. 715. 716. 718—721; **49**, 97—99. 293. 296. 300. 302—307. 422; **50**, 74—77. 83. 84. 86. 187. 572. 119*
— — — in der Neurologie. **43**, 513. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121. 218; **46**, 202. 208. 210. 213. 214. 216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 551. 560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
— — — — — Ophthalmologie. **41**, 318; **42**, 293. 302; **43**, 515; **46**, 217. 220. 746. 755; **47**, 561. 583; **48**, 100. 114. 273. 277; **50**, 69
— — —, optische. **49**, 307
— — — in der Otologie. **44**, 563; **46**, 216. 759; **47**, 430. 582; **48**, 101; **49**, 292; **50**, 68. 69
— — — bei Prostituierten. **45**, 121; **46**, 751; **49**, 301
— — — in der Psychiatrie. **43**, 513. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121. 218; **46**, 202. 208. 210. 213. 214. 216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 551. 560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 717. 718. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
— — — — — Rhinologie. **46**, 217; **47**, 583; **49**, 781
— — —, Spezifizität. **XLVII**, 379; **LI**, 290; **LX**, 319. 430. 653; **42**, 299. 300. 304; **43**, 509. 512. 513. 546. 631; **44**, 486. 490. 492. 493. 495. 496. 501. 502. 505. 507. 508. 560. 563. 680; **45**, 110. 113. 114. 120. 121. 136. 533. 553. 660. 667; **46**, 203. 206—211. 215. 217. 218. 417. 627. 744. 746—748. 752—755. 763. 764; **47**, 333. 424. 425. 430. 431. 462. 522—524. 566. 568—570. 572. 574. 576. 591. 592. 594—597; **48**, 105. 106. 379. 631. 697—699. 709. 711. 714. 716. 717; **49**, 97. 99. 300—304. 422. 456. 617. 762. 763; **50**, 44. 57. 74. 80. 81. 83. 153. 154. 188. 620. 683. 684. 120*. 123*
— — —, Technik. **XLVII**, 49. 379; **LVII**, 463; **42**, 301. 111*; **43**, 510. 511; **44**, 488. 489. 502—506. 517. 565; **45**, 112. 113. 116. 118. 120. 122. 123. 395; **46**, 205—208. 210. 212. 213. 218—220. 746. 747. 749. 751. 752. 757. 760—762; **47**, 430. 502. 558. 561. 564—573. 580. 588. 589. 591—596; **48**, 105. 106. 111

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

—114. 151. 153. 713—716. 718—721; **49**, 97—99. 293. 296. 299—307. 422; **50**, 74—77. 81—84. 86. 187. 571. 572. 119*
Serumdiagnose der Syphilis, Theorie. **XLVII**, 49. 379; **LI**, 266. 601; **42**, 301. 303; **43**, 509. 549; **44**, 485. 486. 488. 489. 493. 501. 42*; **45**, 117. 118; **46**, 205. 207—210. 212. 754. 759. 761. 762; **47**, 563—566. 569. 573. 579. 583. 586. 587. 592. 594; **48**, 105—107. 362. 710—714; **49**, 2. 19. 97. 295—301. 348. 546; **50**, 77—79. 85. 88
— des Tetanus. **47**, 143; **50**, 478
— — Trachoms. **47**, 505
— der Trypanosomiasis. **41**, 807; **42**, 514. 95*. 98*. 99*. 103*; **43**, 286. 355—359. 804; **46**, 277; **50**, 17. 46. 55. 171*. 177*
— — Tuberkulose. **XLII**, 252. 345; **XLIII**, 391; **XLIV**, 453. 541; **LIV**, 365; **LVI**, 161; **LVII**, 455; **LVIII**, 143. 153; **41**, 318; **42**, 8. 34. 49. 69. 71. 72. 169. 386; **43**, 69. 105—109. 115. 129. 132. 520. 521. 546; **44**, 103. 104. 108—112. 429—431. 433. 434. 440. 443. 493. 562. 740. 760—762. 780; **45**, 287. 292. 293. 296. 297. 306—308. 388. 444. 448; **46**, 14. 48—50. 58—60. 98. 102. 330. 388. 405. 415—417. 426. 572. 604. 752. 763; **47**, 108. 233—237. 245. 250. 508. 523. 697. 729. 731. 735. 737. 738. 743—745. 760; **48**, 211. 426. 460—462. 473. 475; **49**, 20. 453. 473—476. 481. 484. 485. 488. 493. 565; **50**, 352. 363. 367. 368. 372—374. 383. 384. 387
— des Typhus abdominalis. **XLII**, 187. 633. 755; **XLIII**, 856; **XLIV**, 186; **XLV**, 539. 544; **XLVI**, 371; **XLVII**, 263. 519. 670; **XLVIII**, 227. 508. 517; **LI**, 587; **LII**, 377; **LIII**, 337. 564; **LIV**, 179. 367. 374; **LV**, 81. 334. 418; **LVIII**, 354. 396. 615; **LX**, 324; **42**, 138. 163. 166. 169—171. 386. 390; **43**, 231. 234. 235. 237—240. 546; **44**, 300—305. 393. 493. 562; **45**, 200. 217. 234. 393; **46**, 247. 556. 557. 604; **47**, 40—42. 44. 48. 49. 53. 58. 504. 505; **48**, 162. 206—211. 215. 216; **49**, 60. 101. 232. 252. 254. 255; **50**, 281. 283. 570
— — — exanthematicus. **48**, 395
— der Variola. **XLVIII**, 500; **XLIX**, 650; **LI**, 136. 302; **LX**, 651; **45**, 749; **46**, 109; **47**, 505; **50**, 485. 486
— — Variolois. **LX**, 651; **50**, 486
— des Verwerfens, seuchenhaften. **46**, 325; **47**, 180. 181
— der Wut. **LIV**, 564; **LVI**, 177; **46**, 706. 707; **45**, 596; **47**, 505; **48**, 246. 251; **49**, 179
Serumfestigkeit s. Serum-Festigkeit.
Serumkrankheit s. Serum-Krankheit.
Serumpapier, Jakobsthalsches. **XLVIII**, 34
Serumreaktion s. a. Immunitätsreaktion, Agglutination, Serumdiagnose usw.
Serumreaktion. **43**, 429. 430; **44**, 517; **45**, 193. 425; **47**, 503
— als Kolloid-Phänomen. **43**, 430; **47**, 449
— des Microc. melitensis. **41**, 440
— bei Masern. **42**, 378
— — Scharlach. **42**, 378
—, Verdünnungsmethode bei der Untersuchung derselben. **41**, 488
—, Wertbezeichnung. **47**, 80*
—, Wirkung der Ätherextraktion. **42**, 363
Sesamkuchenmehl-Verfälschung, Nachweis mittels Überempfindlichkeit. **50**, 569
Seuche s. a. Seuchen.
—, Brust- s. Brustseuche.
—, Büffel- s. Büffel-Seuche.
—, Gallen- s. Gallen-Seuche.
—, Hühner- s. Hühner-Seuche.
—, Hunde- s. Hunde-Seuche.
—, Japp- s. Jappseuche.
—, Kanarienvogel- s. Kanarienvogel-Seuche.
—, Meerschweinchen- s. Meerschweinchen-Seuche.
—, Pferde- s. Pferde-Seuche.
—, Rinder- s. Rinder-Seuche.
—, Schweine- s. Schweineseuche.
Seuchen s. a. Infektionskrankheiten.
Seuchen. **44**, 16. 616
—, Bekämpfung. **41**, 496; **42**, 449; **43**, 749; **44**, 18. 616; **45**, 157; **46**, 321. 324
—, Feststellung, bakteriol. **45**, 157
— - Geschichte, Abhandlungen. **44**, 16; **48**, 673
— - —, Kiefhabers, der Stadt Nürnberg, im 18. Jahrh. **XLII**, 394. 672
— - Lehre, Abhandlungen. **44**, 16; **48**, 673
— - Ställe. **49**, 150
—, Tier- s. Tierseuchen.
Seven-day-fever s. Siebentagefieber.
Shanghai s. Schanghai.
Shantung s. Schantung.
Siam, Darmparasiten. **41**, 310
—, Milzbrand. **43**, 693
Sidi-Abdallah, Maltafieber. **47**, 365
Siebentagefieber. **43**, 298. 300. 648
— und Denguefieber, Beziehungen. **45**, 513; **47**, 321
— und Pappatacifieber. **43**, 303
—, Übertragung durch Pulex fatigans. **47**, 321
—, Vorkommen in Ostasien. **47**, 321
Sierra-Leone, sanitäre Verhältnisse. **47**, 289
Silage. **48**, 306
Silber-Eiweißmittel gegen Gonorrhoe. **48**, 725
—, essigsaures, zur Prophylaxe der Blennorrhoea neonatorum. **43**, 555
— - Imprägnation von Bakterien. **XLVII**, 570; **XLVIII**, 253; **41**, 152

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Silber-Imprägnation der Spirochaete pallida s. a. Spirochaete pallida, Kritik.
— - — — — pallida. **L**, 263; **45**, 107
— - Katgut, Herstellung. **42**, 314
— - Kautschukseide, steriles Fadenmaterial. **41**, 601
—, kolloidales s. a. Kollargol und Kolloidalsilber.
—, —, Behandlung von Eiterungen. **47**, 92
—, —, — der Gonorrhoe. **48**, 115
—, —, — von Infektionskrankheiten. **44**, 638
—, —, — der Meningitis cerebrospinalis. **45**, 59
—, —, — — Streptokokkeninfektion. **42**, 617. 618
—, —, — des Tetanus. **45**, 604
—, —, — der Trypanosomiasis. **46**, 282
—, —, Wirkung auf Aspergillus fumigatus. **47**, 93
—, —, — — Bakterien. **41**, 428. 602. 603; **45**, 680
—, —, — — Tetanustoxin. **45**, 604
—, —, — — Trypanosomen. **43**, 653; **46**, 282
— - Nitrat zur Desinfektion. **LVIII**, 351. 467; **44**, 719; **50**, 734
— - —, Giftigkeit, intrazerebrale. **45**, 797
— - — - Protargol zur Behandlung der Ophthalmoblennorrhoe. **45**, 124
— - —, Wertbestimmung. **XLI**, 130
— - —, Wirkung auf Bakterien. **LVIII**, 352. 467; **44**, 719; **48**, 115; **50**, 734
— - —, — — Gonokokken. **48**, 115
— - Nuklein, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
— - Präparate zur Gonorrhoebehandlung. **45**, 124; **48**, 114. 115. 725
— - —, Giftwirkung. **48**, 114
— - — zur Meningitis cerebrospinalis-Behandlung. **45**, 58. 59
— - —, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
— - —, — — Paramaecium Aurelia. **48**, 115
— - Seide. **41**, 601; **42**, 314
— - Spirochäten s. a. Spirochaete pallida, Kritik.
—, Wirkung auf Bakterien. **LVIII**, 352. 467; **41**, 428. 602. 603; **44**, 719; **45**, 680; **48**, 115; **50**, 714. 734
—, — — Trypanosomen. **43**, 653; **46**, 282; **49**, 372
Silurus glanis, Vorkommen azidophiler Bakterien im Darmkanal. **XLIII**, 352
Silvanus frumentarius, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
Silvinen. **45**, 524
Simple continued fever s. Fever, simple continued.
Simplontunnel, Bau, sanitäre Einrichtung und ärztliche Erfahrungen. **41**, 129
Simuliidae, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
Simulium-Arten, brasilianische. **47**, 329
—, Pellagra, Rolle bei derselben. **49**, 77
— columbacense, Anatomie. **LI**, 662; **45**, 523
— —, Biologie. **47**, 329
— —, Crithidia simuliae in demselben. **47**, 316
— —, Schädlichkeit. **LI**, 659; **45**, 523
— —, Verdauungskanal. **47**, 330
— fasciatum, Pellagra, Rolle bei derselben. **49**, 77
— ornatum, Pellagra, Rolle bei derselben. **49**, 77
— pubescens, Pellagra, Rolle bei derselben. **49**, 77
Sinus frontalis s. Stirnhöhle.
— - Phlebitis, otogene eitrige. **41**, 397
— - Thrombose, Bakteriologie usw. **41**, 397; **42**, 613. 614. 674. 682; **45**, 786; **47**, 66. 68; **48**, 742. 743
— - — nach Conjunctivitis crouposa. **45**, 786
— - —, otitische. **41**, 397; **42**, 674. 682; **48**, 742. 743
Siphonaptera der Haustiere. **49**, 685
—, Revision. **44**, 151
Sittich, Psittacosis. **48**, 647
—, Wirt von Davainea macroscelecina. **XLIX**, 107
Sizilien, Kala-azar. **L**, 424; **46**, 270; **47**, 315; **48**, 59; **50**, 638
Skarlatin s. Scarlatin.
Skarlatinoid s. Krankheit, vierte.
Skleritis s. Auge, Skleritis.
Skleroderm, Komplementbindung (Wassermann). **46**, 763; **47**, 462
— und Tuberkulose, Beziehungen. **46**, 392
Sklerom s. a. Rhinosklerom.
— des Auges. **48**, 326
— der Luftwege. **46**, 711
Sklerose, Arterio- s. Arterioklerose.
—, Athero- s. Atherosklerose.
—, multiple, Diagnose. **46**, 202. 204
—, Oto- s. Otosklerose.
Skorbut, Ätiologie, Bakteriologie usw. **LX**, 230; **44**, 235. 236; **45**, 134; **48**, 62; **50**, 41
—, Behandlung mit Salvarsan. **50**, 103
— und Pesthämorrhagien. **47**, 272
— - Polyneuritis und Beriberi. **43**, 306
—, Vorkommen in Afrika (Südwest-). **44**, 456
—, — — der russischen Armee u. Marine. **45**, 133
—, — im japanisch-russischen Kriege. **42**, 651
Skorpionen-Gift, Immunisierung. **46**, 554
— - —, Wirkung. **46**, 555
Skrofuloderma. **41**, 91; **48**, 437
Skrofulose s. a. Tuberkulose.
Skrofulose. **LVII**, 366; **44**, 404; **49**, 480; **50**, 328
—, Borsäure gegen skrofulöse Augenkrankheiten. **47**, 252

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Skrofulose und Eosinophilie. **46**, 309
—, Hautveränderungen bei derselben. **41**, 91; **48**, 437
— und Lymphatismus, Beziehungen. **45**, 271
—, Opsonine. **46**, 309
— und Tuberkulose, Beziehungen. **LIV**, 332; **44**, 776; **46**, 18; **47**, 697
Sleeping sickness s. Schlafkrankheit.
Smegma-Bacillus s. Bac., Smegma-.
Smithia microtia n. sp., Beschreibung. **50**, 643
Smithsches Phänomen s. Überempfindlichkeit.
Snowdol zur Desinfektion. **43**, 564
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 564
Soamin gegen Malaria. **47**, 334
— — Pellagra. **49**, 76
— — Piroplasmose der Hunde. **45**, 539; **47**, 668. 669
— — Schlafkrankheit. **47**, 337
— — Trypanosomiasis. **47**, 337; **50**, 629
— — Tuberkulose. **46**, 423
Soda zur Desinfektion. **45**, 692
Solanin, Hämolyse. **42**, 824; **44**, 553
— - Vergiftung, Bakterien als Ursache. **45**, 240
— - — bei einer Kuh. **49**, 130
—, Wirkung von Cholesterin. **49**, 2
—, — auf das Wutvirus. **XLV**, 74
Solenophorus, Geschlechtsorgane, Entwicklung. **45**, 165
— megalocephalus, Fixationsapparat. **44**, 137
Somali-Land, Hühnerspirochätose. **45**, 521
Somateria mollessima, Wirt von Lateriporus teres. **XLV**, 521
Sommerdiarrhoe. **43**, 217; **46**, 245; **48**, 314. 654; **50**, 426
Sommerfieber, Ätiologie. **LVII**, 208; **LVIII**, 453; **50**, 33
— und Pappatacifieber, Beziehungen. **LVII**, 209; **LVIII**, 453; **50**, 33
—, Übertragung durch Phlebotomus pappatasii. **LVII**, 210; **50**, 33
—, Vorkommen in Porto Mantovano. **42**, 120
Sommertemperatur und Säuglingssterblichkeit. **45**, 138
Sonde, Magen-, zur Fütterung von Mäusen. **43**, 230
Sonnenlicht s. a. Licht.
—, Beriberi, Rolle bei derselben. **LVII**, 207; **48**, 331
—, Pellagra, Rolle bei derselben. **LVII**, 202; **48**, 331
—, tropisches, Wirkung auf Bakterien. **41**, 158
—, —, — — Europäer. **48**, 583
— gegen Trypanosomiasis. **46**, 282
— — Tuberkulose. **44**, 122. 442. 794; **46**, 54. 421; **50**, 783
— — — des Auges. **50**, 783
Sonnenlicht, gegen Tuberkulose des Kehlkopfes. **44**, 442. 794; **46**, 54
— Wirkung auf Bac. anthracis. **XLII**, 642. 771
—, — — Bac. coli. **LIII**, 326; **47**, 37
—, — — Bac. pneumoniae. **41**, 159
—, — — Bac. tubercul. **XLII**, 642. 771; **46**, 444; **47**, 681; **50**, 783
—, — — Bac. typhi. **XLIII**, 846; **50**, 286
—, — — Bakterien. **XLII**, 642. 771; **XLIII**, 846; **LIII**, 326; **41**, 158. 159; **46**, 444; **47**, 37. 681. 687; **50**, 286. 783
—, — — Staphylococcus pyog. aur. **47**, 687
—, — — Vibrio cholerae. **XLIII**, 846
Sonnenspiegel zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose. **44**, 442. 794
Sonsino, Prospero, Tätigkeit. **41**, 128
Soor s. Oidium albicans.
Sophol gegen Ophthalmoblennorrhoea neonatorum. **48**, 725
—, Wirkung auf Gonokokken. **48**, 115
Sorbit, Wirkung von Bakterien. **XLV**, 97. 193
Sorex fodiens, Opisthioglyphe locellus im Darme desselben. **LVI**, 117
Souma s. Suma.
Sozojodol gegen Ulcus molle. **46**, 766
Spanien, Pellagra. **46**, 297
—, Typhus exanthematicus. **45**, 712
Sparganum beim Menschen. **42**, 505; **45**, 168
— proliferum, Beschreibung, Pathogenität. **45**, 168
Spartein, Myokarditis durch dasselbe. **44**, 327
Sparus annulatus, Tuberkulose. **LIII**, 375
Spathicera, Identität mit Gyrostigma. **XLVIII**, 164
— conjungens, Vorkommen beim Nashorne. **XLVIII**, 166
— meruensis, Vorkommen beim Nashorne. **XLVIII**, 166
— pavesii, Vorkommen beim Nashorne. **XLVIII**, 166
— rhinocerontis bicornis, Vorkommen beim Nashorne. **XLVIII**, 166
— sumatrensis, Vorkommen beim Nashorne. **XLVIII**, 166
Spatula clypeata, Wirt von Hymenolepis echinocotyle n. sp. **XLV**, 532
Speculum mit Fangsieb. **48**, 153
Speichel, Agglutination des Microc. melit. **LII**, 269; **44**, 474; **45**, 734
—, Bacillus bulgaricus in demselb. **45**, 142
—, — pneumoniae in demselben. **42**, 202
—, Bakteriengehalt. **XLIV**, 160; **42**, 202; **45**, 142; **47**, 386
— - Drüsen s. Speicheldrüsen.
— - Körperchen bei Parotitis. **46**, 302
—, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 111
—, Tuberkuloseübertragung. **44**, 747. 752. 753

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Speichel, Wirkung auf Streptokokken. **46**, 175
—, — — das Wutvirus. **XLIX**, 138
— bei Wut, Virulenz. **XLIV**, 26; **LV**, 487
— und Zahnkaries, Beziehungen. **47**, 386; **48**, 315
Speicheldrüsen, Aktinomykose. **48**, 237
— von Stegomyia fasciata, Entwicklung von Plasmod. praec. in denselb. **43**, 634
—, Wirkung auf Opsonine. **47**, 482
— bei Wut, Negrische Körperchen in denselben. **LV**, 487; **42**, 458; **48**, 234
— — —, Veränderungen. **42**, 458; **45**, 588
— — —, Virulenz. **XLIV**, 26; **LV**, 487
Speise-Eis, Bakterien in demselben. **48**, 183
— - — - Vergiftung, Ursache. **48**, 183
Speiseröhre, Diphtherie. **48**, 769
—, Karzinom. **48**, 514. 517
—, Tuberkulose. **41**, 69
Spektrum, bakterizide Wirkung des Lichtes in verschiedenen Zonen desselb. **42**, 324
Spelophallus primas n. g. n. sp., Morphologie, in der Eiderente. **XLVIII**, 302
Spelotrema excellens, Morphologie. **XLVIII**, 307
— —, Vorkommen in Larus argentatus. **XLVIII**, 307
— pygmaea, Vorkommen in der Eiderente. **XLVIII**, 302
Sperber s. Falco nisus.
Sperling s. a. Ixus.
—, Blutparasiten. **43**, 311; **47**, 663
—, Choanotaenia parina in demselben. **XLII**, 719
—, Coccidiosis. **LVI**, 522
—, Epidemie, durch Bac. cloacae verurs. **45**, 623
—, Monopylidium passerinum in demselb. **XLV**, 528
Sperma s. a. Spermatozoen.
—, Immunisierung gegen dasselbe. **50**, 520. 521
—, Nachweis, forensischer. **48**, 382
—, — mittels Quecksilberchloridjodid. **50**, 562
—, tuberkulöses. **44**, 749; **45**, 276
—, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **49**, 578; **50**, 543
Spermatocystitis s. Samenbläschen-Entzündung.
Spermatozoen s. a. Sperma.
—, Färbung. **47**, 331
—, Geißeln. **LIII**, 39
—, Serobiologie. **46**, 598
—, Wirkung von Alkaloiden. **50**, 522
—, — — Hämolysinen. **42**, 824
—, — — Nikotin. **50**, 522
—, — — Toxinen. **50**, 522
Spermestes orizivora, Haemoproteus orizivorae n. sp. in demselben. **LI**, 654; **45**, 524
— —, Trypanosoma paddae in demselben. **LIV**, 328; **47**, 662
Spermophilus s. a. Ziesel.
— eversmanni, Trypanosomiasis. **49**, 356
Spermotoxine. **46**, 67; **48**, 355; **49**, 574; **50**, 520. 521
—, Auto-. **46**, 67
—, Neutralisierung durch Hodenextrakt. **50**, 521
—, — — Nebenhodenextrakt. **50**, 521
—, Wirkung auf das Ei. **49**, 4
—, — — den weiblichen Organismus. **49**, 4
Spezifizitätslehre, Fortschritte. **43**, 113
Sphaerita, Entwicklung in Amoeba limax. **47**, 327
Sphaeromonas im Wiederkäuermagen. **46**, 520
Sphaeromyxa sabrazesi, Sporocystenanlage. **46**, 522
Sphaerotilus natans, Zytologie. **45**, 150
Sphyrna zygaena, Wirt von Otobothrium crenacolle. **45**, 173
Spickgans s. Gänsebrust.
Spiegel mit Fangsieb. **48**, 153
Spiegel-Kondensor, Neuerungen. **41**, 691—693
— - — zur Sichtbarmachung der Geißeln. **LI**, 15; **41**, 692
— - — — — ultramikroskopischer Teilchen. **41**, 691
Spiegel, Sonnen-, zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose. **44**, 442. 794
Spieköl zur Desinfektion. **43**, 574
Spinalganglien, Verhalten anaërober Bakterien in denselben. **43**, 665
Spindelbacillen s. Bacillus fusiformis.
Spinnengift und Agglutination. **47**, 471
—, Hämolyse. **44**, 550. 553
— und Körperzellen. **41**, 528
—, Wirkung von Seife. **45**, 62
Spiralfasern der Leukome, Unterschied gegen Spirochäten. **42**, 574
Spirarsyl s. Arsenophenylglyzin.
Spirillen s. a. Spirillum, Spirochäten.
—, anaërobe. **46**, 728; **48**, 622
—, —, Vorkommen in der Mundhöhle. **48**, 622
— bei Anginen. **42**, 199
—, Darstellung mittels Tuscheverfahrens. **LII**, 622; **LVI**, 47; **45**, 107; **46**, 201. 731. 739; **47**, 555. 556. 559; **48**, 103. 104. 665. 708. 710; **49**, 292. 294. 415
— in den Faeces bei Cholera. **44**, 15
—, Färbung. **50**, 313
— - Fieber s. a. Rückfallfieber.
— - —, Bombay-. **41**, 420
— - — in Uganda, Beobachtung. **42**, 111
—, Geißeln. **XLIV**, 312; **XLVII**, 471; **XLIX**, 542; **LI**, 16. 65. 89; **LIII**, 38; **45**, 155
—, Impfversuche mit spirillenhaltigem Blute. **XLVI**, 581; **XLVII**, 349; **XLIX**, 183. 189
—, Kultur. **XLVIII**, 524
—, Morphologie. **XLIV**, 312. 665; **XLVI**, 193; **XLVII**, 471; **XLVIII**, 272. 390. 524; **XLIX**, 529. 542; **LI**, 16. 65; **LIII**, 38; **42**, 479; **47**, 651

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Spirillen, Nachweis im Blute. **47**, 333
—, Pharyngitis, Ursache derselb. **48**, 783
— - Ruhr. **45**, 338
—, Serumfestigkeit. **48**, 637
—, Spirochäten und Trypanosomen, Beziehungen. **43**, 326. 541
—, Teilung. **LI**, 64
— und Trypanosomen, Beziehungen. **41**, 422; **43**, 326. 541
— — —, Wirkung aufeinander. **41**, 421
— bei Tuberkulösen. **43**, 24
—, Wirkung von Pyozyanase. **47**, 344
—, Zeckenfieber- s. Spirochaete duttoni.
—, Zytologie. **XLIX**, 529
Spirillose s. a. Rückfallfieber, Spirochätose.
Spirillose. **41**, 234; **42**, 111; **47**, 651—654
— bei Affen. **47**, 318. 319. 651
—, Chemotherapie. **50**, 57. 92
—, Hühner- s. Spirochätose, Hühner-.
— und Karzinom, Antagonismus. **48**, 524
— — Trypanosomiasis, Wirkung auf einander. **41**, 421; **48**, 524
Spirillotrop-Organotrop. **49**, 333
Spirillum s. a. Spirochaete.
—, Käse-, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 320
— ceylanicum n. sp., Enterocolitis, Ursache derselben. **48**, 590
— cholerae asiaticae s. Vibrio cholerae asiaticae.
— concentricum, Geißeln. **LI**, 18
— gallinarum s. Spirochaete gallinarum.
— giganteum, Chromatin. **XLIX**, 538
— —, Geißeln. **XLIX**, 542
— —, Morphologie. **XLIV**, 665; **XLIX**, 532
— —, Plasmakugeln. **XLIX**, 534
— —, Plasmolyse. **XLIX**, 533
— —, Volutin. **XLIX**, 541
— —, Zellteilung. **XLIX**, 534
— latapici n. sp., Vorkommen im Haifischblute. **43**, 313
— Metschnikoff, Indolbildung. **XLI**, 297
— monospora n. sp., Bau, Vorkommen im Frosch- und Krötendarme. **42**, 479
— obermeieri s. Spirochaete obermeieri.
— parvum, Filtration. **XLV**, 568; **42**, 223; **48**, 152
— pitheci. **48**, 614
— — n. sp. bei Cercopithecus patas. **47**, 651; **48**, 614
— — — —, Morphologie, Pathogenität. **47**, 651
— rubrum, Geißeln. **LI**, 18
— sputigenum bei Angina. **42**, 659
— —, Beziehung zu Bac. fusiformis. **XLVIII**, 525
— — bei Diphtherie. **42**, 659
— —, Geißeln. **XLIV**, 312; **LIII**, 39
— —, Kultur. **XLVIII**, 524
— —, Laryngitis, Rolle bei derselben. **47**, 70
— —, Morphologie. **XLVIII**, 524
— —, Vorkommen in der Mundhöhle. **LVI**, 509; **LVIII**, 635; **48**, 668
Spirillum theileri s. Spirochaete theileri.
— volutans, Chromatinbänder. **XLVI**, 193
— —, Fetteinschlüsse. **XLVIII**, 272
— —, Geißeln. **LI**, 16. 23. 65; **45**, 155
— —, Granula. **XLVIII**, 272
— —, Morphologie. **XLVIII**, 272. 390; **LI**, 16. 65. 69; **45**, 155
— —, Plasmolyse. **LI**, 21
— —, Sporenbildung. **XLVIII**, 390
Spiritus, Seifen- s. Seifenspiritus.
—, Thymol- s. Thymolspiritus.
Spirochaete s. a. Spirillum, Spirochäten, Spirochätose.
— aboriginalis, Ursache des venerischen Granuloms. **44**, 467
— anodontae, Morphologie. **XLVI**, 230; **42**, 97*. 100*. 106*
— —, Teilung. **45**, 509
— anserina, Erreger der Geflügelspirochätose. **45**, 522
— —, Identität mit Spirochaete gallinarum. **42**, 484
— balanitidis. **XLI**, 741. 817; **XLIII**, 590
— —, Kultur. **XLIII**, 689; **46**, 197
— —, Morphologie. **46**, 197
— balbianii, Färbung. **LIV**, 490; **47**, 330
— —, Morphologie. **XLIV**, 665; **XLVI**, 1. 230; **XLIX**, 544; **42**, 106*; **43**, 326; **46**, 196; **47**, 328
— —, Plasmakugeln. **XLIX**, 544
— —, Plasmolyse. **XLIX**, 544
— —, Teilung. **XLIX**, 544; **45**, 509
— berbera n. sp., Rückfallfieber, Ursache desselben. **48**, 612
— bovis caffris n. sp., Morphologie, in Bos caffer typicus. **47**, 663
— bronchialis, Morphologie. **45**, 396
— buccalis, Struktur. **XLIX**, 530
— —, Vorkommen in der Mundhöhle. **XLI**, 819; **LVI**, 512; **48**, 622; **50**, 445
— denticola, Angina vincenti, Ursache derselben. **42**, 659; **46**, 171
— — bei Diphtherie. **42**, 659
— —, Mastoiditis, Ursache derselben. **46**, 171
— —, Vorkommen in der Mundhöhle. **LVI**, 512; **49**, 292. 329
— dentium, Angina, Ursache derselben. **42**, 659; **46**, 171
— — bei Diphtherie. **XLIII**, 9; **42**, 659
— —, Färbung. **47**, 557
— —, Gangrän der Bindehaut, Ursache derselben. **47**, 99
— —, Kultur. **XLIII**, 689; **42**, 292
— —, Mastoiditis, Ursache derselben. **46**, 171
— —, Morphologie. **XLVI**, 230; **LIX**, 27
— —, Vorkommen in der Mundhöhle. **XLI**, 819; **LVI**, 512; **48**, 622. 668; **49**, 292. 328. 329; **50**, 445
— duttoni, Biologie, Wirkung chemischer usw. Agentien. **LIV**, 12; **47**, 318
— — im Cimex lectularius-Magendarmkanal. **LIV**, 20; **43**, 339

Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Spirochaete duttoni, Durchgängigkeit der Bindehaut für dieselbe. **LVII**, 538
— —, — — Haut für dieselbe. **LVII**, 537
— —, — — Scheidenschleimhaut für dieselbe. **LVII**, 536
— —, — des Verdauungskanals für dieselbe. **LVII**, 538
— —, Entwicklung und Morphologie. **XLVII**, 471; **41**, 418; **42**, 110. 484—486
— —, Geißeln. **XLVII**, 471
— —, Immunisierung. **LIV**, 16; **47**, 318. 346; **49**, 387
— —, Immunität bei weißen Ratten und Mäusen. **49**, 386
— —, Infektionsversuche. **47**, 346
— —, Kultur. **42**, 292; **45**, 532; **47**, 346
— —, Phagozytose. **LIV**, 13
— —, Rückfallfieber, Rolle bei demselb. **41**, 418; **42**, 110. 112. 484; **44**, 594; **47**, 317. 318
— —, Teilung. **45**, 509
— —, Toxine. **LIV**, 19
— — und Trypanosomiasis, Wirkung. **41**, 421
— —, Übergang in das Menstrualblut. **43**, 339
— —, Übertragung durch Argas americanus. **44**, 594
— —, — — Cimex lectularius. **XLII**, 537; **LIV**, 20; **43**, 339
— —, —, erbliche, auf Zecken. **47**, 318
— —, — durch Ornithodorus moubata. **43**, 339. 351
— —, — — Ornithodorus savignyi. **43**, 339
— — im Wanzenmagendarmkanal, Verhalten. **LIV**, 20; **43**, 339
— —, Wirkung von Arsenophenylglyzin. **45**, 538
— —, — — Atoxyl. **41**, 444
— —, — — Benzidin-Farbstoff. **50**, 58
— —, — — Leukozyten. **LVII**, 545
— —, — — Salvarsan. **50**, 58
— eberthi s. Trypanosoma eberthi.
— eurygyrata n. sp., Beschreibung, Vorkommen im Darm. **LII**, 242; **46**, 196
— flexibilis n. sp., Morphologie. **L**, 445; **46**, 196
— gallinarum. **XLVI**, 231; **49**, 292
— —, Darstellung in Organschnitten. **42**, 291
— —, Entwicklung in Argas miniatus. **47**, 654
— —, Färbung. **49**, 292
— —, Geißeln. **LI**, 18. 89
— —, Hühnerspirochätose, Ursache derselben. **42**, 483. 484; **45**, 520—522; **47**, 652; **48**, 614
— —, Identität mit Spirochaete anserina. **42**, 484
— —, Immunisierung gegen dieselbe. **LIV**, 17
— —, Kultur. **42**, 292
— —, Physiologie. **49**, 362
Spirochaete gallinarum, Übertragung durch Argas miniatus. **XLVI**, 487; **44**, 595
— —, — — Argas persicus. **XLVI**, 487; **XLVII**, 494; **L**, 189; **42**, 483; **43**, 310. 351; **44**, 595; **45**, 520. 521; **46**, 519; **47**, 652. 654; **48**, 614
— —, — — Argas reflexus. **XLVI**, 486; **42**, 484; **43**, 351; **44**, 595
— —, — — Ornithodorus moubata. **43**, 339. 351; **44**, 595
— —, Wirkung von Chinin. **LIV**, 281
— gracilis, Kultur. **XLIV**, 332. 408. 515. 648; **XLV**, 15. 17; **46**, 197
— —, Morphologie. **46**, 197
— hartmanni n. sp., Vorkommen im Darme von Pinna, Morphologie und Biologie. **XLVII**, 493
— inaequalis, Morphologie. **50**, 445
— —, Vorkommen in der Mundhöhle. **LVI**, 512; **49**, 329
— jonesii n. sp., Vorkommen in Fischen. **42**, 107
— laverani in Karzinomen. **LIX**, 29
— lymphatica, Übertragung auf Meerschweinchen. **42**, 482
— mactrae n. sp., Beschreibung. **47**, 328
— marchouxi, Ursache der Spirochätose der Hühner. **43**, 351
— media in der Mundhöhle. **48**, 622
— microgyrata im Krebs der Mäuse. **45**, 648
— —, Vorkommen im Munde. **XLI**, 819
— minei n. sp., Beschreibung. **47**, 328
—, Müllersche, Morphologie. **42**, 482
— neveuxi n. sp., Erreger einer Hühnerspirochätose. **45**, 520. 522
— nicollei, Erreger der Geflügelspirochätose. **45**, 522
— novyi, Untersuchungen. **XLVII**, 471; **42**, 110
— obermeierei s. a. Rückfallfieber.
— obermeieri. **41**, 418; **48**, 97
— —, Agglomeration. **XLVI**, 715; **43**, 358
— —, Bau. **L**, 345; **45**, 509
— — im Cimex lectularius-Darmkanal, Verhalten. **43**, 339
— —, Darstellung mittels Tuscheverfahrens. **LII**, 622; **46**, 731
— —, Durchgängigkeit der Haut und Schleimhaut für dieselbe. **45**, 510
— —, Färbung in vivo. **XLI**, 492; **LIV**, 490; **45**, 532
— —, Fortpflanzung im Blutegel. **47**, 319
— —, — in Wanzen. **XLV**, 126
— —, Geißeln. **XLVII**, 471; **LI**, 89
— —, Immunität. **41**, 710
— —, Immunsera. **41**, 708. 709
— —, Impfversuche mit spirillenhaltigem Blut. **XLVI**, 581; **XLVII**, 349; **XLIX**, 183. 189
— —, Infektion. **41**, 708
— —, Kultur. **42**, 292; **46**, 202; **47**, 319. 334
— —, Mäuseinfektion. **42**, 117*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Spirochaete obermeieri, Nachweis im Blute. **45**, 792
— —, Ratteninfektion. **42**, 117*; **44**, 596; **48**, 97
— — bei Rückfallfieber. **XLI**, 492; **XLVII**, 467; **42**, 109—111
— —, Serumfestigkeit. **48**, 637
— —, Teilung. **L**, 345; **45**, 509. 510; **47**, 319
— —, Übergang auf den Foetus. **50**, 35
— —, Übertragung durch Argas reflexus. **43**, 351; **44**, 596
— —, — — Cimex lectularius. **XLII**, 537; **42**, 118*
— —, — — Haematopinus spinulosus. **LI**, 544; **42**, 119*; **43**, 335; **46**, 484; **48**, 613
— —, — — Läuse. **42**, 118*
— — im Wanzendarmkanal. **43**, 339
— —, Wirkung von Arsenophenylglyzin. **45**, 538
— pallida s. a. Syphilis.
— pallida. **XLI**, 737. 745. 812; **XLII**, 38. 120; **XLIII**, 70. 156. 162. 222. 229. 233. 362. 369. 586. 674. 682. 803; **XLIV**, 339; **XLV**, 227. 301; **XLVI**, 316. 319; **XLVII**, 45; **48**, 97
— —, Agglutination. **XLIV**, 532
— — bei Aortitis syphilitica. **47**, 549; **49**, 289. 290
— —, Bacillus der Syphilis, Identität. **43**, 535
— —, Bakterien- oder Protozoennatur. **XLIII**, 70. 162. 233. 362. 369. 682. 803; **XLV**, 220; **41**, 756; **42**, 269; **43**, 535; **46**, 273
— —, Beweglichkeit. **XLIV**, 532
— —, Biologie. **XLIV**, 532; **XLV**, 303; **41**, 796; **46**, 273. 739. 740; **47**, 548. 550
— — im Blute. **XLIV**, 223; **45**, 792
— — in der Cerebrospinalflüssigkeit. **46**, 738
— —, Differentialdiagnose von Sp. pallidula. **42**, 802
— —, — — Sp. refringens. **LVI**, 190; **43**, 501; **49**, 294
— —, Dunkelfeldbeleuchtung zum Nachweise. **43**, 508; **45**, 106. 107; **46**, 202. 739; **47**, 557. 559; **48**, 104. 708. 710; **49**, 294; **50**, 72
— —, Durchgängigkeit der Placenta für dieselbe. **XLIX**, 551; **LI**, 255; **43**, 536. 537; **44**, 498; **50**, 118*
— — im Ei eines kongenital syphilitischen Kindes. **LI**, 11; **46**, 199
— — — Eierstocke. **47**, 549
— — - Entdeckung, Einfluß auf die Syphilisbehandlung. **43**, 557
— —, Entwicklung. **46**, 739
— —, Färbung. **XLIV**, 246; **XLV**, 91; **XLVII**, 46; **L**, 263; **LVI**, 186; **42**, 291. 292; **43**, 542. 543; **44**, 508; **45**, 106. 107; **46**, 200—202. 739; **47**, 332. 407. 556—559; **48**, 710; **49**, 292. 294; **50**, 75. 313
Spirochaete pallida, Geißel. **50**, 70
— — im Gewebe. **XLIV**, 246
— — — Gumma. **XLI**, 78
— — in den Hoden. **47**, 549
— — — der Hypophyse. **50**, 69
— —, Kondylome, breite, Ursache derselben. **45**, 105
— —, Kritik. **XLI**, 737. 812; **XLII**, 38. 120; **XLIII**, 70. 156. 162. 222. 229. 233. 362. 369. 586. 674. 682. 803; **XLIV**, 339; **XLV**, 227. 301; **XLVI**, 316. 319; **XLVII**, 45; **48**, 97
— —, Kultur. **XLI**, 684; **XLII**, 666; **XLIII**, 689; **XLVII**, 46. 487; **42**, 226. 292; **44**, 509; **45**, 108. 109; **46**, 202. 740; **47**, 559. 207*. 210*; **48**, 103; **49**, 294; **50**, 72. 118*
— —, Lagerung, intrazelluläre. **XLIV**, 348
— —, Laryngologie, Bedeutung für dieselbe. **46**, 197
— —, Lebensdauer. **47**, 548. 550
— — in der Leber. **47**, 549
— — — — Lunge. **47**, 549
— — und Lymph- und Blutbahnen. **XLIV**, 223
— — in der Milz. **47**, 549
— —, Morphologie. **XLII**, 608; **XLIII**, 680; **XLVI**, 230; **LIV**, 7; **41**, 796; **43**, 499; **46**, 739. 740; **47**, 547. 558; **49**, 291. 292; **50**, 70
— — in der Mundhöhle. **LVI**, 516; **48**, 668
— —, Muskelfasern, glatte, Eindringen in dieselben. **45**, 105
— — in der Nabelschnur. **43**, 538
— —, Nachweis im Blute. **45**, 792
— —, — mittels Dunkelfeldbeleuchtung. **43**, 508; **45**, 106. 107; **46**, 202. 739; **47**, 557. 559; **48**, 104. 708. 710; **49**, 294; **50**, 72
— —, — in Organausstrichen und -schnitten. **XLIII**, 674
— —, — mittels Tuscheverfahrens. **LII**, 622; **LVI**, 47; **45**, 107; **46**, 201. 731. 739; **47**, 555. 556. 559; **48**, 103. 104. 665. 708. 710; **49**, 294. 415
— — in den Nebennieren. **47**, 548
— — bei Osteochondritis syphilitica. **XLI**, 639
— —, Otologie, Bedeutung für dieselbe. **46**, 197
— — im Pankreas. **46**, 199
— — und Paralysis progressiva. **45**, 105
— —, Parasitismus, Zell-, bei Syphilis. **XLI**, 523
— — in der Parotis. **46**, 199
— —, Phagozytose. **XLIV**, 235
— — in der Placenta. **XLIX**, 551
— —, Placenta, Durchgängigkeit für dieselbe. **LI**, 255; **43**, 536. 537; **44**, 498; **50**, 118*
— —, Protozoen- oder Bakteriennatur. **XLIII**, 70. 162. 233. 362. 369. 682. 803; **XLV**, 220; **41**, 756; **42**, 269; **43**, 535; **46**, 273

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Spirochaete pallida, Quecksilberfestigkeit. **48**, 726
— —, Rhinologie, Bedeutung für dieselbe. **46**, 197
— —, Ringform. **49**, 291
— —, Saprophyt. **XLV**, 303
— — in Schleimhautpapeln. **XLI**, 77
— —, Silberimprägnation s. a. Sp. p., Kritik.
— —, Silberimprägnation. **L**, 263; **45**, 107
— —, Syphilis, Erreger, Nachweis, Vorkommen. **XLI**, 76. 78. 322. 523. 639. 737. 812; **XLII**, 429. 509. 513. 613; **XLIII**, 167. 238. 448. 586. 589. 674. 791; **XLIV**, 223. 246. 339. 348. 532; **XLV**, 37. 219. 301. 404; **XLVI**, 232. 315. 319; **XLVII**, 45; **XLVIII**, 598; **XLIX**, 551; **LI**, 11. 271. 292; **LII**, 555; **LIV**, 7. 338; **LVII**, 68; **41**, 232; **42**, 267—270. 277—279. 281. 642. 645. 646; **43**, 418. 499—502. 504. 508. 535—538. 540—543. 557; **44**, 482—485. 488. 498. 508. 509. 108*; **45**, 100—102. 105—109. 792; **46**, 197—202. 738—742; **47**, 547—561. 601. 203*. 206*; **48**, 98—101. 103. 104. 314. 621. 665. 708—710; **49**, 289—292. 294. 327—329. 415; **50**, 66. 68—73. 103. 116*. 118*
— — bei Syphilis, kongenitaler. **XLVI**, 232; **42**, 269. 279; **44**, 482; **45**, 105
— — — —, hereditärer. **XLII**, 513
— —, Systematisches. **XLIII**, 70. 162. 233. 362. 369. 682. 803; **XLV**, 220; **41**, 756; **42**, 269; **43**, 535; **46**, 273
— —, Teilung. **46**, 273
— — in den Tonsillen. **47**, 554. 560
— — und Trypanosomen. **41**, 422
— —, Tuscheverfahren zum Nachweise. **LII**, 622; **LVI**, 47; **45**, 107; **46**, 201. 731. 739; **47**, 555. 556. 559; **48**, 103. 104. 665. 708. 710; **49**, 294. 415
— —, Wirkung von Antisepticis. **47**, 548
— —, — des Lichtes. **47**, 548
— —, — von Quecksilber. **48**, 726
— —, — der Temperatur. **47**, 548
— — in den Zahnkeimen. **46**, 738
— pallidula, Differentialdiagnose von Sp. pallida. **42**, 802
— pertenuis, Frambösie, Rolle bei derselb. **42**, 270—274. 80*; **43**, 506; **45**, 104. 105; **46**, 200; **48**, 709
— —, Morphologie. **42**, 270—273
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 195
— —, Wirkung von Salvarsan. **49**, 339
— pinnae im Darme von Pinna, Biologie. **XLVII**, 492
— —, Morphologie. **XLVII**, 492; **XLIX**, 191
— pitheci n. sp. bei Cercopithecus patas. **47**, 651
— — — —, Morphologie, Pathogenität. **47**, 651
— plicatilis, Morphologie usw. **XLVI**, 230; **47**, 199*
Spirochaete polyspira. **42**, 274
— recta, Morphologie. **50**, 445
— — in der Mundhöhle. **LVI**, 513; **49**, 292. 329
—, Recurrens- s. Spirochaete obermeieri.
— recurrentis s. Spirochaete obermeieri.
— refringens, Darstellung. **LVI**, 190; **49**, 294
— —, Differentialdiagnose von Sp. pallida. **LVI**, 190; **43**, 501; **49**, 294
— —, Färbung. **LVI**, 190; **47**, 556; **49**, 294
— —, Geschwüre, Rolle bei denselben. **46**, 273
— —, Kondylome, spitze, Rolle derselb. **42**, 275. 646; **45**, 105; **47**, 547
— —, Kultur. **42**, 292; **48**, 103
— —, Leukoplakia oris, Ursache derselb. **45**, 105
— —, Morphologie. **LIV**, 11
— —, Nachweis mittels Tuscheverfahrens. **LVI**, 47
— —, Wirkung von Salvarsan. **50**, 98
— schaudinni, Ursache des Ulcus tropicum **44**, 466
—, Silber- s. a. Spirochaete pallida, Kritik.
—, —, Kritik. **XLIII**, 70. 162. 233. 362. 369. 682. 803; **XLVI**, 316. 319
— stenogyrata n. sp., Beschreibung, Vorkommen im Darme. **LII**, 242; **46**, 196
— tapetos, Beschreibung. **47**, 328
— tenuis, Morphologie. **50**, 445
— — in der Mundhöhle. **LVI**, 513; **49**, 292. 329
— theileri, Übertragung durch Rhipicephalus evertsi. **45**, 523
— undulata, Morphologie. **50**, 445
— —, Vorkommen in der Mundhöhle. **LVI**, 512; **49**, 292. 329
— vincenti in der Mundhöhle. **LVI**, 515; **48**, 622
— —, Nachweis mittels Tuscheverfahrens. **LVI**, 47
— wenyoni in Mäusegeschwülsten. **LIV**, 235
Spirochäten s. a. Spirillen, Spirochaete, Spirochätose.
Spirochäten. **XLIII**, 586. 674; **XLVI**, 229; **44**, 482
— - ähnliche Spiralfasern im Gewebe eines Schweinefoetus. **XLIV**, 339
—, Agglomeration. **XLVI**, 715; **43**, 358
—, Agglutination. **XLIV**, 532; **43**, 358
—, anaërobische. **46**, 728
—, Angina vincenti, Ursache derselb. **46**, 171
—, Bakteriennatur. **XLIX**, 546
—, Balanitis erosiva, Ursache derselben. **45**, 99
—, Biologie. **41**, 418; **43**, 499; **44**, 594. 595; **46**, 196; **47**, 90*
—, Entwicklungsgeschichte. **43**, 499
—, Färbung. **XLI**, 492; **XLIV**, 246; **XLV**, 91; **XLVII**, 46; **LIV**, 490; **LVI**, 186. 190.

Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

519; **42**, 291. 292; **43**, 542. 543; **44**, 508; **45**, 106. 107. 532; **46**, 200—202. 739; **47**, 330—333. 407. 556—559; **48**, 627. 710; **49**, 292. 294; **50**, 75. 313
Spirochäten der Fische. **46**, 524
—, Fortpflanzung. **46**, 196
— bei Gastroenteritis haemorrhagica. **49**, 520
—, Geißeln. **XLVII**, 471; **LI**, 18. 89; **LIII**, 39
— und Geschwülste. **LIV**, 235; **42**, 275; **43**, 616. 785; **45**, 106. 468; **46**, 773; **47**, 651; **48**, 520
—, Geschwüre, Rolle bei denselb. **46**, 273
— in einem Granulom. **47**, 651
—, Hühner-, Lebensdauer in Blutegeln. **47**, 90*
— und Karzinom. **LIX**, 29; **42**, 275; **43**, 616. 785; **45**, 648; **46**, 773; **48**, 520
—, Kern. **XLIX**, 191; **L**, 345
— in Kondylomen, spitzen. **42**, 275. 646; **45**, 105; **47**, 547
— im Krebs der Mäuse. **42**, 275; **43**, 616; **45**, 648; **46**, 773
—, Kultur. **XLI**, 684; **XLII**, 666; **XLIII**, 689; **XLIV**, 332. 408. 515. 648; **XLV**, 15. 17; **XLVII**, 46. 487; **LIX**, 20; **42**, 226. 292; **44**, 509; **45**, 108. 109. 532; **46**, 197. 202. 740; **47**, 319. 334. 346. 559. 207*. 210*; **48**, 103; **49**, 294; **50**, 72. 118*
— in den Luftwegen, oberen. **LVI**, 508
— bei Lungengangrän. **LIX**, 22; **48**, 649
— in den Lymphdrüsen bei Leukämie. **42**, 277
— — — — — Pseudoleukämie. **42**, 276. 277
—, Morphologie. **XLII**, 43. 608; **XLIII**, 680; **XLIV**, 665; **XLVI**, 1. 230; **XLVII**, 471. 492; **XLIX**, 191. 529. 544; **L**, 345. 445; **LI**, 18. 89; **LII**, 242; **LIII**, 39; **LIV**, 7. 11; **LIX**, 20. 27; **41**, 418. 421. 796; **42**, 110. 268. 270—274. 482. 484—486. 77*. 97*. 100*. 106*; **43**, 326. 340. 499; **44**, 594. 595; **45**, 396. 509; **46**, 195—197. 739. 740; **47**, 328. 547. 558. 651. 654. 663. 199*; **49**, 291. 292. 519; **50**, 70. 445
—, Mund-, Pathogenität. **47**, 400
— in der Mundhöhle. **XLI**, 818; **LVI**, 508; **47**, 400; **48**, 621. 622. 668; **49**, 292. 328. 329; **50**, 445
— aus Muscheln. **46**, 195; **47**, 654; **49**, 519
—, Nachweis im Blute. **47**, 333
—, — in Organschnitten. **42**, 290. 291
—, — mittels Tuscheverfahrens. **LII**, 622; **LVI**, 47; **45**, 107; **46**, 201. 731. 739; **47**, 555. 556. 559; **48**, 103. 104. 665. 708. 710; **49**, 292. 294. 415
— in der Nasenhöhle. **LVI**, 515
— bei Noma in Algier. **42**, 217
—, parasitäre, Morphologie. **42**, 268. 274
—, Pathogenität. **41**, 233; **47**, 399. 400
—, Protozoennatur. **XLIII**, 70. 162. 233. 362. 369. 682. 803; **XLV**, 220; **XLIX**, 190. 548; **L**, 345; **41**, 756; **42**, 269. 77*. 96*. 98*. 100*. 103*. 105*; **43**, 501. 535; **45**, 509; **46**, 273; **47**, 318; **48**, 621
Spirochäten in der Rachenhöhle. **LVI**, 508
— des Rückfallfiebers, afrikan. s. Spirochaete duttoni.
— — —, amerikan. s. Spirochaete novyi.
— — —, europ. s. Spirochaete obermeieri.
— — —, abessynischen. **43**, 340
— — —, ostafrikanischen, Entdeckung. **42**, 484
— — —, Tonkin-. **43**, 340
— - Septikämie der Hühner, Immunität. **41**, 754
—, Silber- s. a. Spirochaete pallida, Kritik.
—, —, im Gewebe eines Schweinefoetus. **XLIV**, 339
— und Spirillen, Beziehungen. **43**, 326. 541
— bei Stomatitis ulcerosa. **43**, 627
—, Symbiose mit Bac. fusiformis. **42**, 659; **44**, 466; **46**, 171; **47**, 651; **48**, 668; **49**, 292; **50**, 69. 428. 429
—, — — Bakterien. **42**, 659; **44**, 466; **45**, 99; **46**, 171; **47**, 651; **48**, 668; **49**, 292; **50**, 69. 428. 429
—, Systematisches. **XLIII**, 70. 162. 233. 362. 369. 682. 803; **XLV**, 220; **XLIX**, 190. 546; **L**, 345; **14**, 756; **42**, 268. 269. 274. 77*. 96*. 98*. 100*. 103*. 105*; **43**, 501. 535; **45**, 509; **46**, 195. 273; **47**, 318; **48**, 621; **49**, 520
—, Teilung. **46**, 196
—, thermophile. **48**, 328
— und Trypanosomen, Beziehungen. **41**, 422; **43**, 326. 541
—, Ulcus tropicum, Rolle bei demselben. **42**, 113; **43**, 302. 627; **44**, 466; **46**, 273
— und Vaccine des Kalbes. **45**, 105
—, Vermehrung. **46**, 196
— in Vesperugo kuhlii. **42**, 483
—, Vorkommen am Tanganyka. **47**, 306
— im Wasser. **L**, 445; **46**, 196; **48**, 328
—, Wirkung von Antiformin. **42**, 64*
—, — — Antisepticis. **47**, 548
—, — — Arsenophenylglyzin. **45**, 407. 538
—, — — Atoxylpräparaten. **43**, 558
—, — — Hämolysinen. **42**, 398. 824
—, — des Kobragiftes. **42**, 399
—, — von Leukozyten. **LVII**, 545
—, — des Lichtes. **47**, 548
—, — von Organextrakten, autolytischen. **42**, 399
—, — — Phenylarsinoxyd. **45**, 407
—, — — Pyozyanase. **47**, 344
—, — — Quecksilber. **48**, 726
—, — — Salvarsan. **49**, 328—331. 333. 335. 338—340
—, — — Saponin. **42**, 398
—, — der Temperatur. **XLVIII**, 320; **47**, 548; **48**, 328
— im Zeckenmagen, Verhalten. **44**, 595
—, Zytologie. **XLIX**, 529; **L**, 345

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Spirochätose s. a. Rückfallfieber, Spirochaete, Spirochäten.
Spirochätose. **41**, 234; **42**, 111; **44**, 594; **47**, 651—654; **50**, 3
— der Affen. **47**, 318. 319. 651
—, Behandlung mit Arsen. **47**, 601
—, — — Benzidin-Farbstoff. **50**, 58
—, — — Salvarsan. **50**, 58
—, Bronchial-. **45**, 396
— der Büffel. **49**, 520
—, Chemotherapie. **50**, 57. 58. 92
—, Geflügel-. **42**, 483; **45**, 522; **50**, 647
—, Hühner-. **L**, 189; **42**, 483; **43**, 310. 311. 351; **44**, 459. 595; **45**, 520—522; **47**, 652—654; **49**, 362; **50**, 647
—, —, Antikörpernachweis. **47**, 504
—, —, Behandlung mit Alkohol. **50**, 59
—, —, — — Atoxyl. **41**, 714; **47**, 601; **50**, 59
— ,—, — — Salvarsan. **50**, 92
—, —, Immunisierung. **LIV**, 17
—, —, Immunität. **41**, 754
—, —, Komplementbindung. **47**, 504
—, —, durch Spirochaete gallinarum verursacht. **42**, 483. 484; **45**, 520—522; **47**, 652; **48**, 614
—, —, — Spirochaete marchouxi verurs. **43**, 351
—, —, — Spirochaete neveuxi verursacht. **45**, 520. 522
—, —, Übertragung durch Argas persicus. **XLVI**, 487; **XLVII**, 494; **L**, 189; **42**, 483; **43**, 310. 351; **44**, 595; **45**, 520. 521; **46**, 519; **47**, 652. 654; **48**, 614
—, —, — — Argas reflexus. **XLVI**, 486; **42**, 484; **43**, 351; **44**, 595
—, —, — — Blutegel. **47**, 92*
—, —, — — Ornithodorus moubata. **43**, 339. 351; **44**, 595
—, —, — — Stomoxys calcitrans. **47**, 155*
—, —, — — Zecken. **42**, 483. 484; **43**, 310. 351; **44**, 595; **48**, 614
—, Hunde-. **49**, 520
—, Immunität. **LVII**, 539; **41**, 754; **49**, 386; **50**, 36
—, Infektionswege. **LVII**, 535; **50**, 35
— und Karzinom, Antagonismus. **48**, 524
—, Komplementbindung bei derselben. **43**, 359. 804; **47**, 504
— und Krebs, Antagonismus. **48**, 524
—, Lipoidreaktion. **43**, 804
— der Maus, Komplementbindung. **43**, 359
— — Ratten. **43**, 359; **44**, 596; **48**, 97
— — —, Komplementbindung. **43**, 359
— — Rinder. **47**, 652. 663; **50**, 626
— — Schweine. **48**, 614
— und Trypanosomiasis, Wirkung auf einander. **41**, 421; **48**, 524
—, Übertragung durch Wanzen. **44**, 596
—, — — Zecken. **42**, 483. 484; **43**, 310. 351; **44**, 594—596; **48**, 614
— bei Vögeln. **42**, 483; **45**, 522; **47**, 652—654; **50**, 647
Spirochätose, Vorkommen in Arabien, Morphologie des Parasiten. **44**, 595
— der Ziegen. **50**, 626
Spironema s. a. Spirochaete.
—, Systematik. **49**, 520
Spiroptera megastoma im Magendarmkanal des Pferdes. **XLVII**, 611; **LVIII**, 132
— microstoma, Vorkommen bei Pferden. **XLVII**, 611
— reticulata, Vorkommen bei Pferden. **XLVII**, 611
Spizaëtus ornatus Daud., Wirt von Culcitella crassa. **XLI**, 85
Spizella pusilla, Coccidiosis. **LVI**, 523
Splenoadenopathie, chronische, durch Bac. subtilis verurs. **44**, 626
Splenomegalia infantum s. a. Kala-azar.
Splenomegalie und Bantis Krankheit. **42**, 680
—, großzellige, Ätiologie und Pathologie. **45**, 655; **49**, 760
— mit Lebercirrhose. **48**, 610
— und Malaria. **48**, 56
—, tropische s. a. Kala-azar.
—, —, Isolierung eines Bac. pneumoniae simile. **XLII**, 589
—, tuberkulöse. **43**, 55; **45**, 656
Spondylitis actinomycotica. **45**, 591
— syphilitica. **48**, 706; **49**, 291
— tuberculosa. **47**, 705
— typhosa. **44**, 272; **50**, 262
Spongomonas splendida, Morphologie. **50**, 650
— uvella n. sp., Morphologie. **50**, 650
Sporen s. Bakterien usw.
Sporocyste bei Sphaeromyxa sabrazesi. **46**, 522
Sporoidkörper der Bakterien. **LI**, 118. 209; **46**, 300
Sporothrix, Lymphangitis der Pferde, Ursache derselben. **49**, 132. 134
— schenki aus einem Lidgeschwür. **42**, 574
Sporotrichin zur Kutireaktion bei Sporotrichose. **46**, 129. 130. 142; **47**, 426
Sporotrichose s. a. Sporotrichum.
Sporotrichose. **XLV**, 631; **XLVI**, 21. 97; **42**, 759; **44**, 232—234; **46**, 129—132. 142; **47**, 423—426; **49**, 107. 108; **50**, 303. 304
—, Affeninfektionsversuch. **47**, 425
— des Auges. **42**, 574; **46**, 131; **47**, 426; **48**, 274. 332; **49**, 107
—, Behandlung mit Jodkalium. **46**, 129—131; **48**, 332; **50**, 303. 122*. 125*
—, Epididymitis sporotrichosa. **44**, 233
— der Equiden. **45**, 610
—, gummöse. **44**, 232. 233
— der Haut. **LV**, 361; **44**, 232—234; **46**, 129—132. 142; **47** 423—426; **48**, 324; **49** 107. 108; **50**, 303. 304
— des Kehlkopfes. **50**, 303
—, Komplementbindung. **LV**, 365; **46**, 130; **47**, 426. 428

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Sporotrichose, Kutireaktion. **46**, 129. 130. 142; **47**, 436
— des Lids. **42**, 574
— der Lymphgefäße. **47**, 424
— — Maultiere. **45**, 610
—, Orchitis sporotrichosa. **44**, 233
— der Pferde. **45**, 610; **49**, 134; **50**, 303
—, pharyngolaryngäre. **50**, 303
— des Rachens. **50**, 303
— der Ratten. **XLV**, 631; **XLVI**, 21. 97; **44**, 233
—, Serumdiagnose. **46**, 130. 131. 142; **47**, 424—426. 428
—, durch Sporotrichum beurmanni verurs. **LV**, 361; **42**, 212. 574. 758; **46**, 129—131. 142; **47**, 423—426; **48**, 324
—, — Sporotrichum gougeroti verurs. **47**, 426
—, — Sporotrichum schenki verurs. **42**, 574; **47**, 426
—, Vaginitis sporotrichosa. **44**, 233
Sporotrichum s. a. Sporotrichose.
— beurmanni, Agglutination. **46**, 130. 131. 142; **47**, 424—426. 428
— —, — durch Aktinomykoseserum. **46**, 142; **47**, 428
— —, — — Soorserum. **47**, 428
— —, Augeninfektion. **42**, 574; **47**, 426; **48**, 332; **49**, 107
— —, Entwicklung. **50**, 304
— —, Färbung. **LX**, 363
— —, Hautinfektion. **LV**, 361; **48**, 324; **49**, 107. 108
— —, Kultur. **42**, 212. 758. 759; **46**, 130. 131. 142; **47**, 424—426
— —, Morphologie. **42**, 212. 758; **47**, 426; **50**, 304
— —, Pathogenität. **42**, 212. 574. 758; **46**, 129—131. 142; **47**, 423—426
— —, Ringwurm des Kalbes, Ursache desselben. **42**, 758
— —, Tränenapparatinfektion. **49**, 107
— gougeroti, Beschreibung, Pathogenität. **47**, 426
— jeanselmi n. sp., Beschreibung. **50**, 304
— schenki, Beschreibung, Pathogenität. **42**, 574; **47**, 426
Sporotrix s. Sporothrix.
Sporozoen. **46**, 504
— bei Anneliden. **45**, 530
—, Entwicklung. **45**, 529
— bei Fischen. **44**, 599
—, neue, bei Insekten. **45**, 529
—, Systematik. **45**, 529
—, Syphilis, Ursache derselb. **XLIII**, 794
—, Tsutsugamushi-Krankheit, Rolle bei derselben. **42**, 114
Sporozoon muris n. sp., Ursache der Rattenbißkrankheit, Entwicklung. **43**, 300
Springmaus s. Alactaga jaculus.
Springschlange s. Lygosoma sundevalli.
Sprue, Ätiologie, Pathologie usw. **43**, 301; **46**, 167. 258; **47**, 35; **48**, 319
—, Behandlung mit Lactobacillin. **48**, 319
Sprue, Vorkommen auf den Philippinen. **46**, 258
Spucknäpfe, Desinfektion. **44**, 708. 791
Spülgruben, Lebensdauer des Bac. typhi in denselben. **43**, 200
—, — von Vibrio cholerae in denselben. **43**, 200
Spulwurm s. Ascaris, Askariden.
Sputoagglutination. **50**, 373
Sputum s. Auswurf.
— - Bakterien s. Bakterien, Auswurf-.
— - Gläser s. Auswurf-Gläser.
Staaten, Vereinigte s. a. Amerika, Nord-.
—, —, Tuberkulosebekämpfung. **47**, 238
Stachelschwein s. Hystrix cristata.
Ställe, Desinfektion mit Autan. **44**, 722
—, Quarantäne-. **49**, 150
—, Seuchen-. **49**, 150
Stärke, Opsonine für dieselbe. **44**, 532
—, Zerlegung durch Vibrio cholerae asiaticae. **XLII**, 5
Stahl, Wirkung auf Bakterien. **50**, 714
Staphylinus, Feind der Rattenflöhe. **49**, 215
Staphylococcus s. a. Staphylokokken.
— endocarditidis, biol. und kultur. Eigenschaften. **44**, 642
— liquefaciens aurantiacus n. sp., Morphol. und Physiol. **LIX**, 102
— minimus, Isolierung aus eitrigem Beckenexsudat. **42**, 595
— parvulus, Vorkommen im Darme. **LVII**, 520; **43**, 214
— —, — in den Faeces. **LVII**, 520; **43**, 214
— pyogenes albicans, spezifisches Gewicht. **XLV**, 489
— — albus bei Angina. **46**, 171
— — —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **L**, 514; **47**, 70
— — — in Beckenexsudaten. **42**, 596
— — —, Bindehautentzündung, Ursache derselben. **45**, 46
— — — im Bindehautsacke. **50**, 770
— — — in Blasinstrumenten. **47**, 717
— — — im Blute. **XLVIII**, 591; **LV**, 122; **44**, 71
— — — — — bei Tuberkulose. **44**, 71
— — —, Blut-Gerinnung durch denselben. **46**, 183
— — — bei Bronchopneumonie, Masern-. **42**, 203
— — — bei Brustseuche im Blute. **XLVIII**, 591
— — — der Cerebrospinalflüssigkeit. **LV**, 122
— — —, Chorea Sydenhami, Rolle bei derselben. **48**, 755
— — — in Cysticerken. **LII**, 62; **46**, 492
— — — im Darme. **L**, 515
— — — in Echinokokken. **LII**, 62; **46**, 492
— — —, Enzyme desselben. **46**, 183

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Staphylococcus pyogenes albus, Fäulnis des Wildprets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— — —, Filtrierbarkeit. **XLIV**, 643
— — — im Fleische. **LVI**, 289; **49**, 247; **50**, 293
— — —, Folliculitis, Ursache derselben. **45**, 180
— — — bei Gelenkrheumatismus. **42**, 609
— — —, Glossitis, Ursache derselben. **42**, 593
— — — im Harne. **42**, 600; **44**, 185
— — — in der Harnröhre. **XLII**, 212. 214
— — —, Haut-Abszesse, Ursache derselben. **45**, 180
— — — bei Hornhautringabszeß. **41**, 307
— — —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— — — bei Katarrhen. **42**, 208
— — —, Kreatininbildung. **XLIII**, 210
— — — in der Luft. **LIV**, 500; **48**, 146
— — —, Masern, Rolle bei denselben. **46**, 618
— — — bei Masernbronchopneumonie. **42**, 203
— — —, Meningitis, Ursache derselben. **41**, 293
— — —, Mutation. **46**, 178
— — — in der Nase. **XLI**, 634
— — —, Nitritbildung. **LVII**, 7
— — —, Ophthalmie, Ursache derselben. **50**, 776
— — —, Opsonin für denselben, Struktur. **42**, 409
— — — in Organen, normalen. **47**, 389
— — —, Otitis, Rolle bei derselben. **50**, 441
— — — bei Parotitis epidemica. **XLIV**, 400
— — —, Präputialblennorrhoe des Hundes, Ursache derselben. **48**, 82
— — —, Pseudotuberkulose des Hasen, Rolle bei derselben. **48**, 444
— — — auf der Rachenschleimhaut. **XLIX**, 21
— — — bei Rheumatismus. **42**, 609
— — —, Rhinitis, Rolle bei derselben. **48**, 742
— — —, Säurebildung. **XLIII**, 212
— — — im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
— — —, Symbiose mit Bac. influenzae. **48**, 782
— — — bei Tuberkulösen. **43**, 24. 25; **44**, 71
— — —, Umwandlung in aureus. **46**, 178
— — —, Wasserstoffsuperoxydzersetzung **XLIV**, 297
— — —, Wirkung von Desinfizientien. **42**, 321
Staphylococcus pyogenes albus, Wirkung auf proteolyt. Enzyme. **LII**, 261; **46**, 305
— — —, — von Rohlysoform. **XLI**, 282
— — —, — des Sonnenlichtes, tropischen. **41**, 158
— — —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— — — in Würsten. **50**, 293
— — — — Wunden, per prim. heilenden. **41**, 165
— — — non liquefaciens, Pathogenität für das Auge. **44**, 179
— — aureus, Abszeß, subkonjunktivaler, Ursache desselben. **41**, 372; **43**, 799
— — —, Alveolar-Pyorrhoe, Ursache derselben. **47**, 87
— — —, Antagonismus gegen Bac. anthracis. **LIV**, 459; **48**, 247
— — —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **L**, 514; **44**, 329; **47**, 70
— — —, Arthritis, Ursache derselben. **43**, 728
— — —, Atmung. **46**, 177
— — —, Augeninfektion. **41**, 304. 372; **42**, 626. 671; **44**, 178; **45**, 46; **47**, 99; **48**, 279; **50**, 776
— — — und Bakteriolyse. **XLVI**, 635
— — —, Bewegung. **LVII**, 183
— — —, Bindehautentzündung, Ursache derselben. **45**, 46; **47**, 99
— — —, Biochemie. **LII**, 318; **46**, 178
— — — in Blasinstrumenten. **47**, 717
— — — im Blute. **XLVIII**, 591; **41**, 372; **46**, 171. 180. 187
— — —, Blut-Gerinnung durch denselben. **46**, 183
— — — bei Bronchitis. **42**, 594
— — — — Bronchopneumonie. **42**, 203; **48**, 138
— — — — Brustseuche im Blute. **XLVIII**, 591
— — —, Chorea Sydenhami, Rolle bei derselben. **48**, 755
— — — in Cysticerken. **LII**, 62; **46**, 492
— — — im Darme. **L**, 516
— — — in Echinokokken. **LII**, 62; **46**, 492
— — —, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364; **47**, 74; **48**, 739
— — —, Entzündung erregende Produkte. **46**, 720
— — —, Enzyme desselben. **46**, 183
— — —, Farbstoffbildung, Wirkung von Glyzerin. **LX**, 589
— — —, Fibrinfermentvorstufe in den Kulturen. **43**, 789
— — — in einem Fibrom der Gebärmutter. **46**, 180
— — —, Filtrierbarkeit. **XLIV**, 643; **XLV**, 569
— — — in Fleischwaren. **50**, 293
— — — an Früchten. **48**, 644
— — — in der Galle. **LIII**, 15; **47**, 389
— — —, Gasphlegmone, Rolle bei derselben. **LIV**, 221

Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Staphylococcus pyogenes aureus in einem Gebärmutter-Fibrom. **46**, 180
— — — in der Gelenkhöhle, Verhalten. **XLVII**, 591
— — —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— — — - Gruppe, Hämagglutinationsvermögen. **XLVII**, 642
— — —, Hautkrankheiten, Rolle bei denselben. **46**, 136. 143
— — —, Hydrarthrose, Ursache derselben. **43**, 728
— — —, Hypopyonkeratitis, Ursache derselben. **41**, 372
— — —, Immunität, opsonische. **47**, 474
— — —, Indolbildung. **49**, 404
— — —, Infektion. **47**, 73
— — —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— — — bei Katarrhen. **42**, 208
— — —, Kettenbildung. **43**, 789
— — —, Kohlensäurebildung. **46**, 177
— — —, Kolonieen, Tiefen-, Form derselben. **LIV**, 300
— — —, Kreatininreaktion. **XLIII**, 210
— — —, Kulturelles. **LIV**, 300; **42**, 226; **43**, 789
— — —, Lebensfähigkeit in Erde. **50**, 715
— — —, Lepraknotenvereiterung durch denselben. **44**, 356
— — —, Lidgangrän, Ursache derselben. **41**, 304; **42**, 671
— — — im Lochialsekret. **42**, 602
— — — in der Luft. **LIV**, 500; **48**, 146
— — — — den Lymphdrüsen. **XLIV**, 5
— — — bei Masernbronchopneumonie. **42**, 203
— — —, Meningitis cerebrospinalis, Ursache derselben. **47**, 73
— — —, — purulenta, Ursache derselben. **42**, 748
— — —, Mutation. **46**, 178; **50**, 427
— — — und Nabelversorgung. **LIV**, 424
— — — in der Nase. **XLI**, 634
— — —, Nierenveränderungen durch denselben. **46**, 179
— — —, Nitritbildung. **LVII**, 7
— — —, Ophthalmie, Ursache derselben. **44**, 178; **48**, 279; **50**, 776
— — —, Opsonine. **47**, 474
— — —, Otitis, Rolle bei derselben. **42**, 674; **50**, 441
— — —, Panophthalmie, Ursache derselben. **44**, 178; **48**, 279; **50**, 776
— — — bei Parotitis epidemica. **XLIV**, 400
— — —, Pemphigus neonatorum, Rolle bei demselben. **47**, 419
— — —, Präputialblennorrhoe des Hundes, Ursache derselben. **48**, 82
— — —, Puerperalinfektion, Rolle bei derselben. **42**, 602. 604. 607; **50**, 424
Staphylococcus pyogenes aureus, Reduktionsvermögen. **XLVII**, 553; **LI**, 441; **LVI**, 547
— — —, Rhinitis, Rolle bei derselben. **48**, 742
— — —, Säurereaktion. **XLIII**, 212
— — — in den Samenbläschen. **LII**, 491
— — —, Septikämie, Ursache derselben. **41**, 385; **48**, 747; **50**, 426
— — — bei Sinusphlebitis. **41**, 397
— — —, Skleralabszeß, Ursache desselben. **48**, 279
— — — im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
— — —, Stoffwechsel. **46**, 177
— — —, Symbiose mit Bac. influenzae. **LX**, 494; **50**, 760
— — —, bei der Temperatur der flüssigen Luft aufbewahrt, zur Wertbestimmung von Desinfektionsmitteln. **41**, 186
— — — als Testbacterium für Filterprüfungen. **XLV**, 569
— — — an den Tonsillen. **42**, 198
— — —, Toxin, Behandlung von Geschwülsten mit demselben. **41**, 746
— — —, —, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— — —, —, Schicksal nach intravenöser Injektion. **43**, 807
— — — bei Tuberkulösen. **43**, 24
— — —, Umwandlung in St. pyog. albus. **46**, 178; **50**, 427
— — —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— — —, Wasserstoffsuperoxydzersetzung. **XLIV**, 297
— — — zur Wertbestimmung chemischer Desinfektionsmittel. **XLI**, 126; **41**, 186
— — —, Wirkung von Äther. **41**, 153; **49**, 770
— — —, — — Airol. **LX**, 400
— — —, — — Albin. **49**, 793
— — —, — — Aldehyden. **49**, 770
— — —, — — Aldogène. **47**, 614
— — —, — — Alkohol. **49**, 770
— — —, — — Anilinfarben. **LIX**, 488
— — —, — — Anios. **LII**, 105
— — —, — — Autan. **XLIII**, 883; **LIV**, 164; **43**, 568. 569
— — —, — — Autoform. **LIV**, 165
— — —, — — Auxilium medici. **LV**, 332; **47**, 618
— — —, — — Azeton. **49**, 770
— — —, — — Bac. bulgaricus. **LVIII**, 162
— — —, — — Bac. butyricus. **LVIII**, 162
— — —, — — Bac. subtilis. **LVIII**, 162
— — —, — — Baseler Blau. **LIX**, 488
— — —, — — Bleichlaugen. **XLVI**, 536
— — —, — — Chinosol. **43**, 564; **44**, 726
— — —, — — Chloroform. **49**, 770
— — —, — — Cholesterin. **XLV**, 70

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Staphylococcus pyogenes aureus, Wirkung auf Enzyme, proteolytische. **LII**, 261; **46**, 305
— — —, — von Exsudaten. **49**, 565
— — —, — — Formaldehyd. **XLIII**, 246; **XLV**, 667; **LI**, 179; **LIV**, 164. 170; **43**, 565. 566; **44**, 720; **46**, 677. 679; **49**, 770. 778
— — —, — — Formobas. **LIV**, 165
— — —, — der Fulguration. **XLIII**, 806
— — —, — — Galle. **LIII**, 23; **47**, 389
— — —, — — Gallensalze. **XLIV**, 439
— — —, — von Harn. **LV**, 289
— — —, — — Husinol. **XLIII**, 564
— — —, — — Hydrozon. **49**, 793
— — —, — — Jodoform. **LX**, 400
— — —, — — Jodtinktur. **46**, 695
— — —, — — Kalichloricum-Paste. **49**, 793
— — —, — — Kaliumpermanganat-Formalin. **LIV**, 164
— — —, — — Kalodont. **49**, 793
— — —, — — Karbolsäure. **LIX**, 488; **45**, 676; **49**, 770
— — —, — — Karbolsäuretabletten. **43**, 562—564
— — —, — — Kochsalz. **49**, 779
— — —, — — Kolloidalsilber. **45**, 680
— — —, — — Kolynos. **LI**, 435
— — —, — — Kosmodont. **49**, 793
— — —, — — Kresolseifen. **42**, 322
— — —, — — Lezithin. **XLV**, 70
— — —, — des Lichtes. **47**, 687
— — —, — von Lysoform. **43**, 565, 566
— — —, — — Lysol. **43**, 564
— — —, — — Magdalarot. **LIX**, 488
— — —, — — Malachitgrün. **LIX**, 488
— — —, — — Metaphenylenblau. **LIX**, 488
— — —, — — Methylenblau. **LIX**, 488
— — —, — — Methylengrün. **LIX**, 488
— — —, — — Methylviolett. **LIX**, 488
— — —, — — Milchsäurebakterien. **LVIII**, 162
— — —, — — Monococcus. **LVIII**, 162
— — —, — — Morbicid. **48**, 565, 566; **47**, 616
— — —, — — Natrium perboricum. **43**, 575
— — —, — — Novojodin. **LX**, 400
— — —, — — Ozon. **48**, 568
— — —, — — Pergenol. **LV**, 330; **47**, 618
— — —, — — Perhydrol. **LV**, 328; **43**, 575; **47**, 618
— — —, — — Phenol. **LIX**, 488; **45**, 676; **49**, 770
— — —, — — Phenosafranin. **LIX**, 488
— — —, — — Phenostal. **44**, 717
— — —, — — Pyozyanase. **42**, 616
— — —, — — Quecksilberchlorid. **XLIV**, 285; **LIX**, 488; **44**, 718, 719; **45**, 676; **46**, 684; **48**, 556
Staphylococcus pyogenes aureus, Wirkung von Quecksilberkarbonsäuren. **48**, 556
— — —, — — Radium. **45**, 692
— — —, — — Rosanilin. **LIX**, 488
— — —, — — Sauerstoff. **45**, 395
— — —, — — Schwefelkohlenstoff. **49**, 770
— — —, — — Schwefelsäure. **LIX**, 488
— — —, — — Serum. **L**, 48; **49**, 10
— — —, — — Silber, Kolloidal-. **45**, 680
— — —, — — Silbernitrat. **44**, 719
— — —, — — Snowdol **43**, 564
— — —, — — Stomatol. **49**, 793
— — —, — — Strychnin. **LX**, 420
— — —, — — Sublamin. **XLIV**, 285
— — —, — — Sublimat. **XLIV**, 285; **LIX**, 488; **44**, 718, 719; **45**, 676; **46**, 684; **48**, 556
— — —, — — Syrgol. **44**, 509
— — —, — — Tanninheliotrop. **LIX**, 488
— — —, — — Tar acid. **43**, 564
— — —, — — Teerprodukten. **45**, 676
— — —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319; **41**, 187
— — —, — von Toluidinblau. **LIX**, 488
— — —, — — Tuberkulin. **44**, 436
— — —, — — Vioform. **LX**, 409
— — —, — — Xeroform. **LX**, 409
— — — in Würsten. **49**, 409; **50**, 293
— — — in Wunden, per prim. heilend. **41**, 165
— — cereus in Blut u. Cerebrospinalflüssigkeit. **LV**, 122
— — citreus, Biochemie. **LII**, 318; **46**, 178
— — — in Blasinstrumenten. **47**, 717
— — — — d. Cerebrospinalflüssigkeit. **LV**, 122
— — — — Cysticerken. **LII**, 62; **46**, 492
— — — — Echinokokken. **LII**, 62; **46**, 492
— — —, Durchgängigkeit der Nieren für denselb. **45**, 147
— — —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— — — in der Nase. **XLI**, 723
— — —, Nitritbildung. **LVII**, 7
— — — bei Rheumatismus. **42**, 609
— — —, Rhinitis, Rolle bei derselben. **48**, 742
— — — im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
— — —, Wirkung des Harnes. **LV**, 289
— — —, — d. Temperatur. **XLVIII**, 319
— — flavus in Echinokokken und Cysticerken. **LII**, 62; **46**, 492
— salivarius, Vorkommen im Speichel. **47**, 386,
— sarciniformis aureus, Hornhautgeschwür, Ursache desselb. **45**, 787
Staphylofibrolysin. **46**, 183
Staphylohämotoxin, Darstellung. **LIX**, 188
Staphylokinase. **43**, 789; **46**, 183

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Staphylokokkämie, durch Staphylococc. pyogen. aureus verurs. **41**, 372
Staphylokokken s. a. Staphylococcus.
— bei Abort, septischem. **48**, 747
— Abszesse, multiple, Ursache derselben. **42** 584
— Agglutination. **XLIV** 369. 541; **43**. 803
—, Agglutininbildung. **43**, 808. 809
— - Aggressin. **47**, 74
—, Hämolysin, alkohollösliches. **XLVI**, 510
—, anaerobe, Osteomyelitis, Ursache derselben. **49**, 401
—, —, Phlegmone, Ursache desselb. **49**, 401
—, Antagonismus gegenüber Bac. coli. **XLVI**, 14. 109
—, — — — pyocyaneus. **XLVI**, 223
—, — — Rotlaufbacillen. **LV**, 476; **49**, 138
—, Appendicitis, Rolle bei derselb. **L**, 513, **42** 594; **46**, 167; **47**, 70; **50**, 162
—, Arterienveränderungen durch Injektion derselb. **42**, 583. 584; **46**, 711
—, Augeninfektion. **42**, 626; **44**, 179; **45**, 788
—, Ausscheidung durch die Leber. **43**, 791
— in Beckenexsudaten. **42**, 596
—, Bindehautentzündung, Rolle bei derselben. **42**, 670; **45**, 46; **47**, 97. 99
— im Bindehautsacke des Pferdes. **43**, 723
—, Biologie. **44**, 642; **46**, 177. 178
— im Blute. **46**, 168. 170—172; **47**, 391
— — — bei Tuberkulose. **44**, 71
—, Blutgerinnung durch dieselb. **46**, 183; **48**, 755
— und Botryokokken, Vergleich. **XLV**, 121
— im Darme. **41**, 628
—, Diarrhoe der Säuglinge, Ursache derselben. **43**, 217
—, Differentialdiagnose. **LVII**, 87; **42**, 583; **43**, 803; **44**, 324. 340; **47**, 479
—, Durchtritt durch die Darmschleimhaut. **42**, 581
— in Eiern. **49**, 145
—, Ekthyma térébrant, Rolle bei demselb. **47**, 419
—, Ekzem, Rolle bei demselb. **48**, 321
—, Endometritis, eitrige, Ursache derselb. **43**, 792
— - Enzyme. **46**, 183
— Epididymitis, Ursache derselb. **46**, 168
— - Erysipel, Bakteriämie bei demselben. **46**, 172
— - Extrakt, Wirkung auf die Opsonine. **45**, 203
—, Färbung. **50**, 313
—, Fibrin auflösende Wirkung. **46**, 183
—, — bildende Wirkung. **46**, 183
—, Filtration. **48**, 152
— im Fleische. **50**, 293
— in der Galle. **43**, 791
Staphylokokken, Gallensteinentstehung, Rolle bei derselben. **43**, 792
— und Gallenwege, Beziehungen. **43**, 791
—, Gehörgangsaffektion, Ursache derselb. **41**, 301
—, Gelenkrheumatismus, Ursache derselb. **42**, 609; **47**, 32
—, Hämolyse. **XLV**, 664; **LIX**, 188; **43**, 803. 804. 808; **44**, 324. 340; **47**, 73. 480; **48**, 321. 737
— im Harne Schwangerer. **42**, 600
—, Hautkrankheiten, Rolle bei denselben. **46**, 135—137. 143
—, Hippursäurespaltung. **44**, 625
— - Infektionen. **47**, 73
— - —, Agglutinine bei denselb. **43**, 809
— - —, Behandlung mit Kollargol. **47**, 74
— - —, — — Leukozytenextrakt. **44**, 350
— - —, — — Opsonogen **50**, 439
— - —, — — Serum. **45**, 796; **46**, 582; **47**, 89
— - —, — — Stauungshyperämie. **44**, 541
— - — vom Darme aus. **42**, 581
— - — der Haut. **47**, 84. 86; **48**, 316. 320
— - —, Immunisierung. **XLIV**, 58; **41**, 501; **43**, 809; **44**, 538. 539; **45**, 215. 796; **46**, 186—188. 572. 582. 583; **47**, 73. 84—89. 474. 477; **48**, 80. 316. 738. 760. 761. 763—765; **49**, 30. 572. 716; **50**, 437—439. 441. 542. 784
— - —, Immunität. **46**, 708
— - —, Opsonine. **46**, 183. 184. 187. 572; **47**, 474; **48**, 738. 764;
— - —, Serumdiagnostik. **43**, 803
— - —, Vaccination. **43**, 809; **44**, 538. 539; **45**, 215; **46**, 186—188. 582. 583; **47**, 73. 84—89. 474. 477; **48**, 316. 738. 760. 761. 763. 764; **49**, 30. 572; **50**, 437—439. 441. 542. 784
—, Influenza, Rolle bei derselb. **XLIII**, 322. 432. 548; **43**, 293
— auf der Körperoberfläche. **42**, 582
—, Kolpitis, Ursache derselb. **43**, 792
—, Komplementbindung. **LVII**, 87; **48**, 765
—, Kulturelles. **XLII**, 378; **44**, 642; **48**, 754
—, Lebensfähigkeit im Wasser. **45**, 68
—, Leukozidin. **43**, 807
—, Meningitis, Ursache derselb. **41**, 293; **42**, 748
— in der Milch. **LV**, 310
— - Mischinfektion mit Bac. coli. **44**, 324
— - — — Streptokokken. **44**, 324
— in der Mundhöhle. **48**, 315. 668
—, Mutation. **46**, 178; **50**, 427
—, Myositis durch dieselb. **44**, 482
— in der Nase. **XLI**, 635
—, Nasennebenhöhleneiterung, Ursache derselb. **47**, 65; **48**, 741
— in den Nebenhöhlen. **42**, 199
—, Nebenniereninfektion durch dieselbe. **44**, 331

Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Staphylokokken, Nephritis, eitrige. Rolle bei derselben. **43**, 790; **46**, 179
—, Nierenveränderungen durch dieselben. **46**, 179
— - Opsonine. **46**, 183. 184. 187; **48**, 764
—, Orchitis, Ursache derselb. **46**, 168
—, Otitis media, Rolle bei derselben. **XLII**, 417. 503. 598; **41**, 301. 302; **42**, 673. 674; **50**, 441
—, Ozaena, Rolle bei derselb. **50**, 780
—, Panophthalmie, Ursache derselb. **48**, 285
—, pathogene, Differenzierung von saprophytischen. **43**, 803; **44**, 340
—, Pathogenität. **48**, 737
—, Pemphigus, Rolle bei demselb. **46**, 135
—, Pleuritis purulenta, Ursache derselben. **44**, 327
—, Polyarthritis, Ursache derselb. **42**, 609; **47**, 32
—, Puerperalinfektion, Rolle bei derselb. **42**, 602. 604. 605. 608; **50**, 423. 424
—, Pyämie, Ursache derselb. **50**, 427
— und Rachitis. **48**, 651
— bei Rheumatismus. **42**, 609; **47**, 32
— und Rotlaufbacillen, Antagonismus. **LV**, 476; **49**, 138
—, saprophytische, Differenzierung von pathogenen. **43**, 803; **44**, 340
— in der Scheide. **44**, 323. 324
—, Scheidenentzündung, Ursache derselben. **43**, 792
— - Septikämie. **41**, 385; 42, 584. 602. 604. 605. 608; **44**, 272; **46**, 168. 170. 172; **47**, 89; **48**, 431. 663. 747. 763. 765; **50**, 426. 427
— - —, Behandlung mit Serum. **47**, 89
— - —, Blutgerinnungszeit. **48**, 663
— - —, Immunisierung. **48**, 763. 765
— - —, Periarteriitis als Folge derselben. **42**, 584
— - — und Tuberkulose, Mischinfektion. **48**, 431
—, Spermatocystitis, Ursache derselben. **50**, 427
—, Staphylolysinbildung. **43**, 803
— und Streptokokken, Verwandtschaft. **43**, 789
—, Symbiose mit Bac. influenzae. **LX**, 494; **48**, 781; **50**, 760
—, Systematisches. **LVII**, 87; **42**, 583; **43**, 803; **44**, 324. 340; **47**, 479; **48**, 205
— an den Tonsillen. **42**, 198
— - Toxin, Arteriosklerose durch dasselbe. **46**, 711
— - —, Hämolyse. **LIX**, 188
— - —, Schicksal nach intravenöser Injektion. **43**, 807
— - —, Wirkung auf die Arterien. **46**, 711
— - —, — — — Bindehaut. **42**, 366
— - —, — — das Herz. **44**, 273
— - —, — — Leukozyten. **42**, 582
— - —, — — Opsonine. **46**, 572
— - —, — von Seife. **45**, 62
Staphylokokken, Tränensackentzündung, Rolle bei derselben. **47**, 97
—, Überempfindlichkeit durch dieselben. **43**, 773
— - Vaccin, Anwendung und Dosis. **43**, 809
—, Variation. **46**, 178; **50**, 427
—, Virulenz. **42**, 582
— an Watte, sog. steriler. **42**, 315
—, Widerstandsfähigkeit gegenüber physikalischen und chemischen Einflüssen. **43**, 561
—, Wirkung von Anios. **45**, 691
—, — des Backens. **46**, 691
—, — von Dampf, strömendem. **43**, 561
—, — — Dermagummit. **LII**, 291
—, — — Formaldehyd. **LIII**, 427; **43**, 561; **46**, 677. 679; **49**, 776
—, — — Halogennaphtholen. **45**, 679
—, — — Holzessig. **45**, 690
—, — — Joddampf. **46**, 696
—, — — Irrigal. **45**, 690
—, — — Karbolsäuretabletten. **45**, 684
—, — — Kollodialquecksilber. **43**, 565
—, — — Kresosteril. **48**, 559
—, — — Leukozyten. **46**, 96; **47**, 479; **48**, 364
—, — — Milch. **44**, 734; **45**, 61
—, — — Naphthaseifen. **45**, 685
—, — — Naphtholen, Halogen-. **45**, 679
—, — — Perubalsam. **48**, 572
—, — — Phenostal. **45**, 684
—, — — Pyozyanase. **42**, 617. 697; **45**, 29
—, — — Quecksilber, kolloidalem. **43**, 565
—, — — Riechstoffen. **47**, 617
—, — — Seifen. **47**, 617
—, — auf Serum. **48**, 754
—, — von Sublimat. **43**, 561
—, — — Tetrabrom-p-Biphenol. **45**, 679
—, — — Thymol. **43**, 561
—, — — Tribromkresol. **45**, 679
— in Würstchen. **49**, 409; **50**, 293
—, Wundinfektion, Rolle bei derselben. **48**, 737
Staphylolysin, Anti-, Schicksal nach intravenöser Injektion. **43**, 807
—, Bildung durch Staphylokokken. **43**, 803
—, Hämolyse. **XLVI**, 510
—, Immunisierung von Ziegen. **XLIV**, 58
—, Schicksal nach intravenöser Injektion. **43**, 807
—, Wirkung der Wärme. **43**, 808
Staphylomykose, Euter-, der Kuh. **44**, 200
Staphylotoxin, Wirkung von Seife. **45**, 62
Star s. Auge, Linsentrübung.
Starrkrampf s. Tetanus.
—, Wund-, s. Tetanus.
Staub, atmosphärischer, Desinfektion. **43**, 587
—, Bac. diphtheriae in demselb. **46**, 628
—, — dysenteriae in demselb. **45**, 331

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Staub, Bac. tuberculosis in demselb. **42**, 20. 29; **43**, 663; **44**, 68. 84. 85. 752; **46**, 32; **47**, 207. 208. 217
— der Bibliotheken, Bakteriengehalt. **43**, 663
— — Eisenbahnwagen, Bakteriengehalt. **42**, 19
— — Krankensäle Tuberkulöser, Vorkommen des Bac. tubercul. **44**, 68
— - Inhalationserkrankungen der Lungen, experimentelle. **42**, 200
— der Luft und Keimgehalt, Beziehungen. **LI**, 108; **45**, 152
— bei feuchter Luft, Gefährlichkeit. **44**, 650
— - Metastasen, lymphogene, retrograde. **43**, 660
—, Ruhrübertragung. **45**, 331
— - Saugapparat. **43**, 588
— - Schutzrespiratoren, Verbesserung. **44**, 652
— der Wäsche, Bac. tubercul. in demselb. **47**, 207
Staupe s. a. Piroplasmose.
—, Ätiologie. **41**, 563. 569; **43**, 654; **48**, 81
—, durch Bac. canicida verursacht. **41**, 569
—, Behandlung mit Damholid. **43**, 654
—, — — Serum. **42**, 527; **43**, 748. 749; **50**, 253
— - Erreger, Filtrierbarkeit. **L**, 326; **45**, 620
—, Hirnzellenveränderungen. **42**, 127*; **43**, 695
—, Immunisierung. **42**, 527; **43**, 748. 749; **48**, 81; **50**, 253
—, Kaninchenінfektionsversuche. **43**, 698
—, Negrische Körper, Nachweis. **43**, 695
—, eine Piroplasmose. **43**, 654
— - Virus. **45**, 620. 790
Stauung, Biersche s. Stauungshyperämie.
Stauungshyperämie. **42**, 405. 406. 838; **44**, 541—543; **49**, 569
— und Agglutination. **43**, 439; **44**, 542
— — Antikörperbildung. **43**, 439
—, Bakterizidie durch Oedemflüssigkeit. **44**, 542; **49**, 570
— und Druck in der Schädelrückgrathöhle. **42**, 406
— gegen Entzündungen. **42**, 614
—, Gewebsstrom unter derselb. **42**, 406
— gegen Erysipel. **47**, 90
— und Hämolyse. **43**, 439
— gegen Infektionen. **46**, 190
—, Komplementgehalt der Oedemflüssigkeit. **44**, 542; **49**, 569
— gegen Krebs der Mäuse. **44**, 76*. 77*; **46**, 784
— — Meningitis. **41**, 325; **42**, 406
—, Opsoningehalt der Oedemflüssigkeit. **44**, 541—543; **45**, 203. 206; **46**, 101; **49**, 569
— und Phagozytose. **42**, 405; **44**, 541. 542; **46**, 101; **49**, 569
Stauungshyperämie, Resorptionsverhältnisse bei derselben. **42**, 406
— gegen Schlangenbisse. **49**, 379
— — Septikämie. **42**, 730
— — Staphylokokkeninfektionen. **44**, 541
— — Streptokokkeninfektionen. **43**, 810; **44**, 541
— und Tuberkulinreaktion. **44**, 97
— gegen Tuberkulose. **42**, 86; **45**, 303; **46**, 441
— — Wut. **LII**, 97; **LIV**, 37; **46**, 376
Stearinnatron, Hemmung der Hämolyse. **46**, 567
Stechfliegen s. a. Anopheles, Culex, Haematopota, Mycorhynchus, Simulium, Stomoxys, Tabanus, Taeniorhynchus usw.
—, neue, Vorkommen in Kordofan. **44**, 152
—, Vorkommen am Niger-Tschad. **49**, 524
Stechmücken s. a. Culiciden, Moskito, Stegomyia.
—, Bekämpfung. **42**, 173. 793. 799; **43**, 654; **45**, 540. 541; **47**, 336. 650
—, Filarien-Übertragung. **42**, 801; **49**, 204
—, Vorkommen in Rumänien. **LVII**, 148
—, Wirte von Crithidia fasciculata. **43**, 332
—, — — Trypanosoma culicis Novy. **43**, 332
Stegomyia, Denguefieberübertragung. **50**, 33
—, Malariaübertragung. **43**, 636
— calopus s. Stegomyia fasciata.
— fasciata s. a. Culex fasciatus.
— —, Bakterien, säurefeste, in derselben. **50**, 354
— —, Biologie. **45**, 541
— —, Fang in Marseille. **43**, 307
— —, Gelbfieberübertragung. **41**, 253. 357. 359. 753; **42**, 119; **43**, 306. 307; **47**, 275. 276; **48**, 628
— —, Plasmodium praecox-Übertragung. **43**, 634
— —, Schlafkrankheitsübertragung. **46**, 475
— —, Vorkommen. **LI**, 538; **LX**, 359
— —, — in den Malayen-Staaten. **42**, 507
— —, — — Niederländisch-Indien. **43**, 307
Steifheit s. Stiff-sickness.
Stellung, soziale, und Gebärmutterkrebs. **46**, 770
Stempellia mutabilis n. sp. in Ephemera vulgata-Larven. **46**, 521
Stephanurus dentatus Diesing s. Strongylus pinguicola.
Sterbe, Pferde- s. Pferdesterbe.
Sterben, Kälber- s. Kälbersterben.
Sterbeordnung der Bakterien. **50**, 713. 714
Sterblichkeit, Kinder-, und Tuberkulose in Preußen. **44**, 72
—, —, Verminderung. **41**, 169

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Sterblichkeit, Säuglings-, Bekämpfung. **45**, 138
—, —, und Elemente, soziale. **44**, 182
—, —, — Milchsterilisierung. **44**, 183
—, —, — Sommertemperatur. **45**, 138
—, —, territoriales Verhalten in Württemberg, Bayern und Österreich. **44**, 184
—, —, und Wehrfähigkeit, Beziehungen. **44**, 184
— und Wasser, Beziehungen. **48**, 201
Sterigmatocystis, Rolle bei der Pellagra. **41**, 405
— nigra, Vorkommen im Auswurfe. **48**, 443
Steril-Katgut, Prüfung auf Keimfreiheit. **43**, 582
— - Rohkatgut, Herstellung. **42**, 314. 315
Sterilisator s. a. Desinfektionsapparate, Sterilisierung.
Sterilisator. **XLIV**, 90. 96; **LIII**, 548; **41**, 167. 758. 759; **43**, 586; **46**, 698
— für Auswurf, tuberkulösen. **42**, 86
— - Fleischbrühe zur Nährbodenherstellung. **LVIII**, 265
— für Katheter. **49**, 792
— — Magenschläuche. **49**, 792
— — Pipetten. **XLIV**, 96
— — Schalen, Petrische. **XLIV**, 89
—, Thermos-. **48**, 569. 570
Sterilisierung s. a. Desinfektion.
Sterilisierung. **41**, 131. 167. 254. 476
— von Arzneimitteln, flüssigen. **49**, 792
— — Bolus. **49**, 172. 792
— mit Dampf, Apparate usw. **LVIII**, 467; **41**, 167. 170. 172. 758. 759. 840; **43**, 137. 561; **44**, 712. 713; **45**, 698; **46**, 691; **48**, 566. 567. 573; **50**, 716
— von Enzymen. **50**, 296
— — Fäden. **41**, 178. 601
— — Gelatine. **41**, 177
— — Geräten. **LIII**, 548; **46**, 698
— — Geweben. **LI**, 685; **LVIII**, 464
— — Gips. **49**, 172
— — Gummihandschuhen. **42**, 315; **43**, 580; **44**, 729; **50**, 726. 727
— — Instrumenten. **LIII**, 548; **LVIII**, 464; **41**, 173. 602; **44**, 731—733. 141*; **45**, 698; **46**, 698; **48**, 87. 573. 574; **49**, 792
— — Katgut. **L**, 620; **LIII**, 466; **43**, 581. 582; **44**, 730. 731; **45**, 697. 698; **46**, 697. 698; **48**, 573; **49**, 792
— — Kathetern. **41**, 173; **45**, 698; **48**, 573. 574; **49**, 792
— — Kieselgur. **49**, 792
— — Kochsalzlösungen. **41**, 167
— — Konservenbüchsen. **43**, 589
— — Korken. **43**, 586
— — Kreide. **49**, 792
— der Luft. **42**, 319; **43**, 586. 587
— von Magenschläuchen. **42**, 316; **49**, 792
— der Milch. **XLVIII**, 670; **L**, 378; **44**, 182; **45**, 625; **46**, 60. 61. 321. 443. 444. 701; **48**, 88. 565. 569. 570; **50**, 729
Sterilisierung von Morphiumlösungen. **49**, 792
— — Nahtmaterial. **43**, 581
— — Novokain-Suprareninlösung. **45**, 701
— — — - Suprarenintabletten. **48**, 574
— mit Öl. **43**, 573. 575; **44**, 715. 732. 141*; **48**, 87; **49**, 775
— von Organen. **LI**, 685; **LVIII**, 464
— und Osmose. **44**, 711
— von Pinseln. **41**, 177
— — Pulvern, erdigen. **49**, 792
— mit Strahlen, ultravioletten. **48**, 565; **49**, 794. 795; **50**, 705. 729
— von Suprarenintabletten. **44**, 732; **48**, 574
— — Talcum. **49**, 792
— — Tupfern. **41**, 177
— — Verbandmaterial. **41**, 172; **46**, 692; **48**, 566; **50**, 716
— — Wasser. **46**, 700. 701. 733; **49**, 794. 795
— — — mit Alcoholicis. **46**, 700
— — — — Antiformin. **42**, 66*
— — — — Brom. **50**, 730
— — — — Chlor. **46**, 701; **49**, 716
— — — — Chlorkalk. **50**, 730. 731
— — — — Ozon. **46**, 701; **48**, 568
— — — — Strahlen, ultravioletten. **46**, 701; **48**, 565; **49**, 794. 795; **50**, 705. 729
— — — — Wasserstoffsuperoxyd. **50**, 730
Sterilität der Nahrung, Wirkung auf die Darmflora. **XLIV**, 322
Sterilitätserscheinungen bei Cestoden. **XLV**, 234
Sternothaerus derbianus, Haemogregarina sternothaeri in demselben. **50**, 654
Stiava, Maltafieber. **47**, 361
Stiche, Mücken-, Beobachtungen. **XLIX**, 555
Stickoxyd als Choleragift. **45**, 709. 710; **47**, 262—264; **48**, 386
Stickstoff-Fäulnis im Darm, Wirkung von Milchsäurebakterien. **44**, 182
— und Fleischhaltbarkeit. **47**, 170
— - Gehalt des Serums. **47**, 562
—, Gesamt-, der Pneumococcus-Kultur. **LIV**, 412; **48**, 137
— - Stoffwechsel bei Krebskranken. **49**, 751. 752
— - Tetroxyd, Wirkung auf die Widerstandsfähigkeit des Körpers. **42**, 735
Stiere, Samenblasen, bakteriol. Untersuchung. **LII**, 491
Stiff-sickness der Rinder. **42**, 471; **43**, 723; **47**, 649; **48**, 67
Stilesia centripunctata, Beschreibung. **50**, 170
— globipunctata, Beschreibung. **50**, 170
— hepatica, Beschreibung, Vorkommen. **L**, 451; **50**, 169
— stjöstedti s. Stilesia hepatica.
— vittata, Beschreibung. **50**, 170

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Stillen und Alkoholismus. **47**, 387
— — Tuberkulose. **47**, 387. 701
Stimulantien, Leuko- s. Leukostimulantien.
Stimuline. **XLI**, 89; **43**, 288; **44**, 2*. 35*; **47**, 481; **48**, 366
Stirnhöhle, Echinococcus. **46**, 492
—, Eiterung. **46**, 299
—, Mukozele. **46**, 299
Stockfisch, Rotwerden, Bakterien als Ursache. **LX**, 351
Stöchiometrie der Hämolyse. **46**, 79
Stoffe, fluoreszierende, Wirkung auf Bakterien. **41**, 158; **50**, 296
—, —, — — Blutkörperchen, rote. **42**, 826. 827
—, —, — — Eiweiß. **42**, 827
—, —, — — Fermente. **42**, 827
—, —, — — Paramäcien. **42**, 826
—, —, — — Toxine. **42**, 827
—, photodynamische, Untersuchungen. **XLV**, 270. 374. 451
—, —, Wirkung auf Bakterien. **XLV**, 273. 374. 451; **41**, 158
—, —, — — Paramäcien. **42**, 826
Stoffwechsel der Bakterien. **XLIII**, 43; **LVIII**, 481; **42**, 597; **47**, 46; **50**, 289
— bei Cholera. **49**, 694
— und Immunisierung. **48**, 670
— - Krankheiten, Behandlung mit Yoghurt. **45**, 797
—, Mineral-, bei Tuberkulose. **41**, 95
— bei Nagana der Kaninchen. **45**, 402
—, Nuklein-, und seine Störungen. **49**, 410
—, Stickstoff-, bei Krebskranken. **49**, 751. 752
— bei Tetanus. **42**, 591
— — der Tuberkulinreaktion. **46**, 411
— und Vaccination. **48**, 670
—, Wirkung kolloidaler Metalle. **41**, 532
—, Zell-, Beeinflussung. **LII**, 81; **45**, 440
Stomatitis. **47**, 172. 173
— apthosa, Bakteriologie. **LVIII**, 634
— fibrinosa, Ätiologie. **45**, 134
— — pneumococcica. **44**, 647
— gonorrhoica. **44**, 481; **48**, 668
— mercurialis, Behandlung mit Formamint. **42**, 310
— —, Verhütung durch Isoformzahnpasten. **41**, 397
—, nekrotisierende. **41**, 398
—, papillomatöse, der Ziegen am Kongo. **47**, 173
—, pustulöse kontagiöse, der Pferde. **43**, 751; **47**, 172
—, durch Raupenhaare verurs. **44**, 235
— ulcerosa und Spirochäten. **43**, 627
Stomatol, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693; **48**, 575; **49**, 793
Stomatophora coronata n. sp., vegetat. Vorgänge im Kern und Plasma. **41**, 659
Stomoxyidae, Morphologie, Systematik. **42**, 507
Stomoxys-Arten, neue, aus Afrika. **42**, 508
—, Melanismus. **50**, 184
—, Übertragung der Schlafkrankheit. **46**, 475
—, — — Surra. **44**, 590
—, — — Trypanosomiasis. **43**, 328; **44**, 590; **46**, 475; **47**, 655. 155*; **50**, 629
—, Vorkommen in Kassala. **44**, 459
— calcitrans, Krebs, Rolle bei demselben. **48**, 522
— —, Übertragung der Dourine. **47**, 655. 155*
— —, — — Hühner-Spirochätose. **47**, 155*
— —, — des Rückfallfiebers. **47**, 155*
— —, — der Schlafkrankheit. **46**, 475; **47**, 155*
— —, — des Trypanosoma equiperdum. **47**, 655
— —, — der Trypanosomiasis. **43**, 328; **46**, 475; **47**, 655. 155*
Stossisch, Nekrolog. **XLII**, 47
Strahlen s. a. Licht.
—, Becquerel-, Wirkung auf Bakterien. **41**, 162
—, Röntgen- s. Röntgenstrahlen.
—, Sonnen- s. Sonnenlicht.
— zur Tuberkulosebehandlung. **46**, 421; **50**, 783
—, ultraviolette, Absorption. **48**, 565
—, —, zur Milchsterilisierung. **48**, 565
—, —, — Wassersterilisierung. **46**, 701; **48**, 565; **49**, 794. 795; **50**, 705. 729
—, —, Wirkung auf die Agglutinine. **47**, 501
—, —, — — Antikörper. **50**, 515
—, —, — — das Antisensibilisin. **49**, 42
—, —, — — die Antitoxine. **47**, 501
—, —, — — Antituberkulinserum. **49**, 507
—, —, — — Bakterien. **46**, 701; **48**, 565; **49**, 794. 795; **50**, 705
—, —, — — Eiweißantigen. **50**, 515
—, —, — — Enzyme. **48**, 565
—, —, — — Gifte, Pflanzen-. **47**, 501
—, —, — — das Komplement. **47**, 501
—, —, — — die Komplementbindung. **50**, 87
—, —, — — — Lysine. **47**, 501
—, —, — — Pflanzengifte. **47**, 501
—, —, — — die Präzipitation. **49**, 550
—, —, — — Serum. **47**, 501; **49**, 550; **50**, 515
—, —, — — Toxine. **47**, 501; **48**, 565
—, —, — — Trypanosomen. **47**, 344. 345
—, —, — — Tuberkulin. **49**, 507. 794
—, Wirkung auf die Augentuberkulose. **50**, 783
Strangline zur Vaccination gegen Druse. **49**, 131
Straßenbahnschaffner als Verbreiter der Tuberkulose. **42**, 19

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:54 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Strauß, Filariasis. **47**, 786
Streptobacillus s. a. Streptobacterium.
—, Bindehautentzündung, Ursache derselben. **47**, 98
— lebenis, Biologie, im Leben. **LIII**, 107; **50**, 312
— —, Identität mit Bac. bulgaricus. **45**, 142
— —, Kultur. **50**, 312
—, Lymphangitis der Pferde, Ursache derselben. **50**, 233
— in der Mundhöhle. **48**, 315
—, Pseudotuberkulose des Hasen, Rolle bei derselben. **48**, 444
— des Ulcus molle. **50**, 65
— — — —, Plattenkultur. **XLVI**, 664
Streptobacterium foetidum n. sp., kultur. und morphol. Eigenschaften. **LV**, 433; **48**, 660. 661
— — — —, Pathogenität für Menschen. **LV**, 433; **48**, 661
Streptococcobacillus, anaerober, Erreger einer Lungengangrän. **48**, 144
Streptococcus s. a. Streptokokken.
— acidi lactici s. a. Enterococcus.
— — —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— — —, Vorkommen in normalen Organen. **44**, 143*; **47**, 389
— albus, Fäulnis des Wildbrets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— anaerobius, Verhalten im Nervensystem. **43**, 665
— anginosus. **47**, 78
— anhaemolyticus vulgaris, Endokarditis, Ursache derselben. **48**, 751
— apis, Brutfäule der Bienen, Ursache derselben. **41**, 655; **49**, 149
— aureus, Vorkommen im Bindehautsacke des Pferdes. **43**, 723
— brevis, kultur. und morphol. Eigenschaft. **LVI**, 269
— —, Vorkommen in Cysticerken. **LII**, 65 **46**, 492
— —, — — Echinokokken. **LII**, 65
— —, — — der Mundhöhle. **48**, 315
— capsulatus gallinarum, Ursache der Schlafkrankheit der Hühner. **43**, 741
— choreae, Morphologie. **L**, 563; **46**, 173
— —, Verhalten auf kohlenhydrathaltigen Nährböden. **XLVII**, 8
— —, Wirkung von Kaffein. **L**, 566
— —, — — Lithiumchlorid. **L**, 566
— —, — — Weinsteinsäure. **L**, 566
— conglomeratus im Blute. **46**, 187
— —, kultur. und morphol. Eigenschaften. **LVI**, 267
— —, Scharlach, Ursache desselben. **XLI**, 848; **46**, 635
— —, Systematisches. **LX**, 482
—, Druse-. **LX**, 542; **47**, 78; **48**, 756; **49**, 131. 132. 151; **50**, 424
—, —, Agglutination. **LV**, 355
—, —, Aggressine. **LV**, 357
Streptococcus, Druse-, Hämolyse. **LV**, 355; **49**, 131. 132
—, —, Immunserum, opson. Kraft und Heilwert. **XLIX**, 251
—, —, Kulturelles. **LV**, 352; **48**, 756; **49**, 131. 132
—, —, Lysine. **LV**, 355
—, —, Morphologie. **LV**, 352; **49**, 131. 132
—, —, Pathogenität. **LV**, 353; **LX**, 542; **48**, 756; **49**, 131. 132
—, —, Systematisches. **50**, 424
—, —, Toxin. **LV**, 359
— enteritidis, Biologie. **48**, 71
— —, Nitritbildung. **45**, 710. 711
— equi, Agglutination. **LV**, 355
— —, Aggressine. **LV**, 357
— —, Druse der Pferde, Ursache derselben. **LX**, 79. 542; **48**, 756; **49**, 131. 132
— —, Hämolyse. **LV**, 355; **49**, 131. 132
— —, Immunisierung gegen denselben. **LX**, 79
— — - Immunserum, opson. Kraft und Heilwert. **XLIX**, 251
— —, Kulturelles. **LV**, 352; **48**, 756; **49**, 131. 132
— —, Lysine. **LV**, 355
— —, Morphologie. **LV**, 352; **49**, 131. 132
— —, Serum mittels durch denselben erzeugter Exsudate hergestellt. **XLVIII**, 109
— —, Systematisches. **50**, 424
— —, Toxin. **LV**, 359
— equinus. **47**, 78
— erysipelatos s. a. Str. longus, Str. pyogenes.
— erysipelatos. **46**, 137
— — bei Abort, septischem. **48**, 747
— —, Differentialdiagnose von Streptoc. mucos. **XLI**, 714
— —, Morphologie. **L**, 563; **46**, 173
— —, Puerperalinfektion, Rolle bei derselben. **50**, 422—424
— — - Toxin zur Krebsbehandlung. **46**, 784
— —, Vorkommen in der Scheide von Schwangeren und Wöchnerinnen. **43**, 793—795
— —, Wirkung von Kaffein. **L**, 566
— —, — — Lithiumchlorid. **L**, 566
— —, — — Weinsteinsäure. **L**, 566
— faecalis. **47**, 78
— gracilis, Vorkommen im Darme. **48**, 174
—, Grippe-, n. sp., kultur. usw. Eigenschaften. **50**, 82*
— „K", aus einem Hirnabszeß, Morphologie und Physiologie. **XLIV**, 104
—, Kapsel-, Biologie. **XLII**, 689
—, —, bei Otitis media. **XLII**, 419. 503. 598
— lacteus, Vorkommen in Milch. **48**, 71. 72

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:54 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Streptococcus lacticus, Variation. **50**, 231
— —, Vorkommen im Darme. **48**, 174
— lanceolatus s. a. Diplococcus pneumoniae, Pneumococcus.
— —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **L**, 513; **46**, 167
— — im Bindehautsacke der Pferde und Rinder. **49**, 136
— —, Biologie. **XLII**, 691
— —, Differentialdiagnose. **XLI**, 714; **41**, 375
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Kulturelles. **XLIV**, 318; **41**, 375
— —, Meerschweinchenepizootie, Erreger derselben. **XLIV**, 316
— —, Methämoglobinbildung. **L**, 248
— —, Nachweis mittels Tuscheverfahrens. **LVI**, 47
— — bei Otitis media. **XLII**, 419. 503. 598
— —, Pathogenität. **XLIV**, 319
— —, Peritonitis, Ursache derselben. **42**, 209
— — bei Pneumonie. **42**, 208
— — ovium n. sp., morphol. und kultur. Eigenschaften. **LIV**, 556; **48**, 78
— — — — —, Schafseuche, Ursache derselben. **LIV**, 546; **48**, 78
— lebenis, Biologie. **50**, 312
— —, Kultur. **50**, 312
— longissimus n. sp., Kulturelles und Morphologisches. **LVI**, 263
— —, syst. Stellung. **LX**, 482
— — in gesunden Tonsillen. **LVI**, 263; **48**, 754
— longus s. a. Str. erysipelatos, Str. pyogenes.
— —, Alveolar-Pyorrhoe, Ursache derselben. **47**, 87
— —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **L**, 514; **46**, 167
— — bei Bronchopneumonie. **48**, 138
— —, Differentialdiagnose von Str. mucosus. **XLI**, 714
— —, Methämoglobinbildung. **L**, 253
— — bei Otitis media. **41**, 301
— —, Umwandlung in Str. mitior. **43**, 794
— —, Vorkommen in der Scheide von Schwangeren und Wöchnerinnen. **43**, 793—795
— mastitidis-Immunserum, opsonische Kraft und Heilwert. **XLIX**, 253
— melanogenes, Erreger der schwarzen Harnwinde des Pferdes. **43**, 724
— mesenterioides, Ektoplasma. **XLIX**, 466
— mitior s. a. Streptococcus viridans.
— mitior. **41**, 374
— —, Differentialdiagnose von Diplococcus lanceolatus. **41**, 424
— —, Endokarditis, Ursache derselben. **48**, 738
— —, Hämolyse. **L**, 371; **46**, 242
Streptococcus mitior, Ophthalmie, Ursache derselben. **47**, 97
— —, Säurebildung auf kohlenhydrathaltigen Nährböden. **XLVII**, 7
— —, Systematisches. **XLI**, 410
— —, Umzüchtung. **LV**, 139; **48**, 749
— —, Vorkommen in den Lochien. **44**, 324
— mitis. **47**, 78
— mucosus. **41**, 375. 424; **42**, 228
— —, Biologie. **XLII**, 603. 688
— —, Differentialdiagnose von anderen Streptokokkenarten. **XLI**, 628. 712; **42**, 227
— —, Endokarditis, Ursache derselben. **LIV**, 396
— —, Färbung. **XLVI**, 219
— —, Kapselbildung. **XLIII**, 299; **XLIX**, 472; **44**, 642
— —, Kulturelles. **XLI**, 631. 712; **LIV**, 400; **LVI**, 270; **47**, 69
— —, Meningitis, Ursache derselben. **LIV**, 395; **42**, 748; **45**, 51; **47**, 69
— —, — cerebrospinalis, Ursache derselben. **XLI**, 727
— —, Methämoglobinbildung. **L**, 256
— —, Morphologie. **XLI**, 630; **XLVI**, 220; **LIV**, 398; **47**, 69
— — bei Otitis media. **XLII**, 419. 503. 598; **41**, 301. 302; **46**, 168. 469; **50**, 779
— —, Pathogenität. **XLI**, 713; **LIV**, 394. 403
— — = Pneumococcus var. mucosus. **42**, 228
— — und Pneumococcus, Beziehung. **XLIX**, 77
— —, Pneumonie, Ursache derselben. **50**, 417
— —, Säurebildung auf kohlenhydrathaltigen Nährböden. **XLVII**, 8
— —, Systematisches. **XLI**, 410
— —, Toxin, Ursache einer Purpura haemorrhagica. **LI**, 503; **42**, 660; **46**, 139
— —, Umzüchtung. **LV**, 140; **48**, 749
— —, Vorkommen. **XLI**, 629
— —, — im Nasensekret. **XLI**, 421
— —, — in der Scheide von Schwangeren und Wöchnerinnen. **43**, 795
— —, Wirkung von Galle. **41**, 739; **46**, 313
— —, — — Leukozytenextrakten. **LIX**, 180
— —, — — Natron, taurochols. **41**, 739
— — capsulatus, Diagnose. **XLI**, 511
— — —, Kulturelles. **XLI**, 415. 511; **XLIII**, 332
— — —, Morphologie. **XLI**, 319, 414
— — —, Parotitis, Ursache derselben. **47**, 76
— — — bei Puerperalfieber. **43**, 795
— aus der Mundhöhle. **46**, 177
— nasalis, Septikämie, Ursache derselben. **48**, 748
— pathogenes, Eigenschaften. **41**, 374

Generated on 2019-09-15 12:54 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Streptococcus pleuropneumoniae, Enzyme. **50**, 295
— pneumoniae, Ursache einer lobulären Pneumonie. **42**, 208
— putridus bei Abort, septischem. **48**, 144. 747
— —, Puerperalinfektion, Ursache derselben. **48**, 144. 747; **50**, 422. 423
— pyogenes s. a. Str. erysipelatos, Str. longus.
— pyogenes. **47**, 78
— —, Angina follicularis, Ursache derselben. **44**, 646
— —, Appendicitis, Rolle bei derselben. **L**, 514; **44**, 329; **46**, 167
— —, Augeninfektion. **42**, 631
— —, Bestimmung, quantitative, mittels Kolorimeter. **XLII**, 478. 570
— —, Bewegung. **LVII**, 183
— — im Bindehautsacke des Pferdes. **43**, 723
— —, Biologie. **XLII**, 602. 670
— — bei Bronchitis, eitriger. **42**, 594
— —, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— —, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— —, Entzündung erregende Produkte. **46**, 720
— —, Fäulnis des Wildbrets, Rolle bei derselben. **48**, 655
— — im Fleische. **LVI**, 289; **49**, 247
— —, Gasphlegmone, Rolle bei derselben. **LIV**, 221
— — in den Genitalien von Schwangeren und Wöchnerinnen. **43**, 793—798
— — - Gruppe, Säurebildung auf kohlenhydrathaltigen Nährböden. **XLVII**, 4
— —, Kreatininreaktion. **XLIII**, 210
— — in den Lymphdrüsen. **XLIV**, 5
— —, Morphologie. **L**, 563; **46**, 173
— —, Nitritbildung. **LVII**, 7; **50**, 299
— —, Ophthalmie, Ursache derselb. **43**, 799; **50**, 776
— —, Otitis, Rolle bei derselben. **XLII**, 419. 503. 598; **50**, 441
— —, Pemphigus, Rolle bei demselben. **49**, 103
— —, Peritonitis, Ursache derselb. **43**, 800
— — und Pneumococcus, Beziehung. **XLIX**, 72
— —, Pneumonie, Ursache derselben. **50**, 417
— —, Präputialblennorrhoe des Hundes, Ursache derselben. **48**, 82
— —, Puerperalinfektion. **45**, 232
— — auf der Rachenschleimhaut. **XLIX**, 21
— —, Reduktion des Oxyhämoglobins. **LI**, 441
— —, Säurebildung. **XLIII**, 212; **XLVII**, 4
— —, Scharlach, Rolle bei demselb. **L**, 423; **LVI**, 262; **46**, 617
— — im Staube von Eisenbahnwagen. **42**, 19
Streptococcus pyogenes, Systematisches. **XLI**, 410
— — an den Tonsillen. **XLIV**, 5; **LVI**, 260; **48**, 646
— —, Toxin, Ursache einer Endokarditis. **42**, 364
— — bei Tuberkulösen. **43**, 24
— —, Wachstumsgeschwindigkeit. **XLII**, 670
— —, Wirkung von Auxilium medici. **LV**, 332
— —, — — Exsudaten. **49**, 565
— —, — — Galle. **LIII**, 24
— —, — — Kaffein. **L**, 566
— —, — — Lithiumchlorid. **L**, 566
— —, — — Pergenol. **LV**, 330
— —, — — Perhydrol. **LV**, 328
— —, — — Phenostal. **44**, 717
— —, — — Pyozyanase. **42**, 616
— —, — — Serum. **L**, 48
— —, — — Tuberkulin. **44**, 436
— —, — — Weinsteinsäure. **L**, 566
— — albus, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 201
— — aureus, Toxin, Behandlung von Geschwülsten. **41**, 746
— — brevis bei Otitis media purulenta. **46**, 168
— — foetidus, Wirkung von Eiereiweiß. **47**, 481
— — longus, Angina lacunaris, Ursache derselben. **LVI**, 258
— rheumaticus, Gelenkrheumatismus, Ursache desselben. **48**, 752
— salivarius. **47**, 78
— saprophyticus, Eigenschaften. **41**, 374
— scarlatinosus, Scharlacherreger. **XLII**, 13. 102; **44**, 675. 676
— „Sch.“, aus einem Hautabszeß, Morphologie und Physiologie. **XLIV**, 97
—, Scharlach-. **XLII**, 13. 102; **44**, 675. 676
— septo-pyaemicus, Vorkommen im Speichel. **47**, 386
— ureae ovalis, Antagonismus gegenüber Bac. coli. **XLVI**, 127
— vaginalis bei Abort, septischem. **48**, 747
— viridans s. a. Streptococcus mitior.
— — bei Abort, septischem. **48**, 747
— —, Differentialdiagnose von Streptoc. mucosus. **XLI**, 714
— —, Endokarditis, Ursache derselben. **43**, 809; **48**, 739. 751
— — im Gebärmutterkrebs. **43**, 786
— —, Methämoglobinbildung. **L**, 251
— — in der Scheide von Schwangeren u. Wöchnerinnen. **43**, 793—795
— —, Sepsis, Ursache derselben. **48**, 751
— —, Umwandlung in Streptoc. longus. **43**, 794
Streptokokken s. a. Streptococcus.
Streptokokken. **41**, 427; **46**, 175
—, Abszeß, orbitaler, Ursache desselben. **43**, 800

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:54 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Streptokokken, Agglutination. **XLIV**, 369. 451; **LV**, 61. 355; **44**, 197. 306; **45**, 158; **48**, 764
—, Aggressine. **LV**, 357; **42**, 585; **43**, 810
—, Alkalibildung auf kohlenhydrathalt. Nährboden. **XLVII**, 8
—, anaërobe, Morphol. **43**, 665
—, —, Phlegmone, Ursache derselben. **49**, 401
—, Angina lacunaris, Ursache derselben. **LVI**, 258; **LX**, 481; **44**, 646, **48**, 754
—, Antagonismus gegenüber Bac. diphtheriae. **42**, 653
—, — — Rotlaufbacillen. **LV**, 476; **49**, 138
—, Antikörperproduktion. **46**, 172
— und Antistreptokokkenserum. **41**, 237
—, Appendicitis, Rolle bei derselb. **L**, 514; **LVI**, 233; **41**, 395. 396; **42**, 594. 595; **44**, 329; **47**, 70
—, Arteinheit. **XLI**, 409; **LVI**, 270; **LX**, 79. 481. 551; **48**, 71. 205. 378. 750. 752. 754. 762; **50**, 424. 425. 427
—, Arthritis, Ursache derselben. **48**, 646
—, Atmungsorganerkrankungen, Rolle bei denselben. **LX**, 481
—, Augeninfektion durch dieselben. **42**, 631. 669. 698. 765; **43**, 799; **45**, 785. 787; **47**, 101; **48**, 278
—, Ausscheidung durch die Nase. **43**, 791
— in Beckenexsudaten. **42**, 596
—, Bindehautentzündung, Rolle bei derselben. **41**, 304; **42**, 670; **43**, 799; **48**, 278
—, Biologie. **XLIV**, 97; **46**, 172—176; **48**, 751; **50**, 293
— im Blute. **LV**, 121; **46**, 169. 171. 187; **47**, 391; **48**, 653. 656. 738. 742
— — — bei Scharlach. **42**, 763
— — — — Tuberkulose. **44**, 71
— bei Bronchopneumonie, Keuchhusten-. **XLIV**, 495
— — —, Masern-. **42**, 203
—, Brustseuche der Pferde, Rolle bei derselben. **46**, 322. 331; **50**, 233
—, Bubonen, Ursache derselb. **46**, 274
— in der Cerebrospinalflüssigkeit. **LV**, 121 48, 656
—, Chemie. **47**, 84
—, Cholesterinausfällung aus Galle. **43**, 209
—, Colitis, Ursache derselben. **44**, 323
—, Darm-. **47**, 78; **48**, 173. 174
— im Darme. **LIV**, 130; **47**, 78; **48**, 173
—, Differentialdiagnose. **XLI**, 628. 712; **XLIII**, 332; **XLVII**, 1; **XLIX**, 72; **L**, 241; **LVI**, 270; **LIX**, 507; **LX**, 79. 481; **41**, 374. 423. 424; **42**, 227. 584. 585. 603. 606; **43**, 457. 793—798. 804; **44**, 188. 322; **46**, 174—176; **47**, 77. 78. 479; **48**, 205. 738. 756. 758. 759. 762
—, — von Pneumokokken. **XLI**, 713; **XLIX**, 72; **LVI**, 270; **41**, 375. 424; **42**, 206. 227; **44**, 188
— bei Diphtherie. **XLIII**, 8
Streptokokken als Diplokokken bei Ratten. **44**, 649
—, Drüsenfieber, Ursache desselb. **46**, 177
—, Druse-. s. Streptococcus, Druse-.
—, —, Ursache derselben. **LV**, 353; **LX**, 542; **48**, 756; **49**, 131. 132
— in Eiern. **49**, 145
— - Emulsionen gegen Erysipel. **44**, 683
— - — — Scharlach. **44**, 683
—, Endokarditis, Ursache derselben. **LIV**, 396; **43**, 809; **48**, 738. 739. 751. 752
— - Endotoxin, Wirkung auf den Magensaft. **LVII**, 240
— - Epidemie unter weißen Mäusen. **XLVI**, 671
—, Erysipel, Ursache desselben. **46**, 172; **47**, 75
— - Erytheme und Scharlach, Beziehung. **41**, 377
—, Färbung. **50**, 313
—, Farbstoffbildung. **LVI**, 235
— auf Fleisch. **50**, 293
— - haltiges Fleisch, Fütterung an Mäuse. **LIV**, 444; **48**, 184
— an Früchten. **48**, 644
— und Gallenwege, Beziehungen. **43**, 791
—, Gebärmutter, Wirkung auf deren Schleimhaut. **46**, 241
—, Geburtshilfe, Bedeutung in derselben. **41**, 388
—, Gehörgangsaffektion, Ursache derselben. **41**, 301
—, Gelenkrheumatismus, Rolle bei demselben. **42**, 609; **46**, 185; **47**, 32; **48**, 751. 752
— in den Genitalien, weiblichen. **43**, 793—798; **44**, 324. 325. 339. 345
—, Hämolyse. **XLIII**, 336; **L**, 241. 371; **LV**, 139. 355; **LVI**, 251; **LX**, 481; **42**, 585. 603. 604. 607. 609. 785. 829; **43**, 786. 794—799. 804; **44**, 322. 325. 339. 345; **46**, 161. 162. 165. 173—176. 242; **47**, 77—79. 82. 83. 480; **48**, 10. 738. 747. 749. 750. 752. 754. 756. 758. 759; **49**, 131. 132; **50**, 421—424
—, hämolyt., Gebärmutterkrebsoperation, progn. Bedeutung bei derselben. **43**, 786
—, —, in den Genitalien, weibl. **43**, 794—798
—, —, Metritis dissecans puerperalis, Ursache derselben. **42**, 609
—, —, Puerperalinfektion, Rolle bei derselben. **42**, 604. 607. 609; **43**, 795—798; **44**, 325. 339. 345; **46**, 161. 162. 165. 175; **47**, 78. 79. 82; **48**, 10. 747; **50**, 421—424
—, —, Septikämie, Ursache derselben. **42**, 829
—, — virulente, Differentialdiagnose von hämolyt. nicht virulenten. **43**, 804
— im Harne Schwangerer. **42**, 600
— in der Harnröhre. **XLII**, 212. 214

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:54 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Streptokokken, Haut-Krankheiten, Rolle bei denselben. **46**, 135—137. 143
—, Hippursäurespaltung. **44**, 625
— bei Hirnkomplikationen, Infektionsweg. **42**, 593
—, Hornhautabszeß, Ursache desselben. **48**, 278
—, Hornhautgeschwür, Ursache desselben. **45**, 785; **48**, 279
— - Immunserum, monogenes. **XLIV**, 563. 683
—, Impetigo contagiosa, Ursache derselben. **41**, 288
— - Impfstoff gegen Scharlach. **XLII**, 77 156. 362. 463
— - Infektion. **LX**, 481. 542; **41**, 373; **43**, 792; **44**, 324. 433; **46**, 172. 176; **48**, 748—763
— - —, Agglutinationsreaktion (Widal) bei derselben. **44**, 306
— - —, Antikörper im Serum der Kranken. **44**, 350
— - — in der Armee. **LVI**, 248; **48**, 753
— - — und Auswurf, tuberkulöser. **41**, 45
— - —, Behandlung mit Hefe. **45**, 158
— - —, — — Phagozytin. **44**, 342
— - —, — — Serum. **XLIV**, 563. 683; **LVII**, 137. 140; **LX**, 280. 549; **41**, 425; **42**, 427. 428. 435. 618. 621. 656. 698; **43**, 457; **44**, 342—344. 346—349; **45**, 212. 460. 461. 796; **46**, 173. 176; **47**, 89. 90. 172; **48**, 683. 762. 763; **49**, 572 597. 598
— - —, — — Silber, kolloidalem. **42**, 617. 618; **44**, 342
— - —, — — Stauungshyperämie. **43**, 810; **44**, 541
— - —, Bekämpfung. **LVI**, 248; **LX**, 492; **48**, 753
— - —, Blutbild beim Affen. **44**, 336
— - — des Euters der Kuh. **44**, 200
— - — der Haut. **46**, 172; **48**, 316. 320
— - — der Hühner. **43**, 741
— - —, Immunisierung. **XLI**, 719. 844; **XLIV**, 563. 683; **LIV**, 562; **LVII**, 137. 140; **LX**, 79. 280. 549; **41**, 425—427. 501; **42**, 427. 428. 435. 618. 620. 621. 656. 698; **43**, 457. 804. 809; **44**, 342—344. 346—349. 539; **45**, 212. 215. 313. 460. 461. 796; **46**, 90. 173. 176. 185. 187; **47**, 86. 88—90. 172; **48**, 316. 683. 738. 751. 759—763; **49**, 572. 597. 598. 716; **50**, 438. 440. 441. 784
— - —, Immunität. **46**, 708
— - —, Komplementbindung. **44**, 350. 508. 676. 679; **46**, 617. 626; **48**, 779; **49**, 636; **50**, 424
— - — bei Mäusen. **XLVI**, 671
— - —, Opsonine. **42**, 618; **46**, 185
— - — der Pferde. **LX**, 542
— - — des Rachens. **48**, 742
— - — bei Ratten. **44**, 649
— - — der Schafe. **50**, 240
— - — und Tuberkulose. **43**, 24
Streptokokken - Infektion, Übertragung durch Papageien. **47**, 212*
— - —, Vaccination. **XLI**, 719. 844; **XLII**, 362. 463. 573; **43**, 809; **44**, 539; **45**, 215; **46**, 173. 185. 187; **47**, 86. 88. 89; **48**, 316. 738. 759—763; **50**, 438. 440. 441. 784
— bei Keuchhustenbronchopneumonie. **XLIV**, 495
—, Komplementbindung. **44**, 350. 508. 676. 679; **46**, 617. 626; **48**, 779; **49**, 636; **50**, 424
— - Krankheit der Hühner, durch Streptococcus capsul. gallin. verurs. **43**, 741
—, Kulturelles. **XLII**, 378; **XLIII**, 332; **L**, 241; **LV**, 135; **43**, 804; **46**, 172—175; **47**, 77. 78. 83; **48**, 749. 758
—, Laktosevergärung. **47**, 78
—, Lebensfähigkeit. **48**, 751; **50**, 293
—, Lebernekrose, Rolle bei derselben. **48**, 650
— im Lochialsekret. **42**, 601. 604
— in der Luft. **LIV**, 509; **48**, 132
— - Lysin, Herstellung. **42**, 785
— - — im Pemphigusserum. **44**, 227
— bei Masern im Rachen. **44**, 679
— — Masernbronchopneumonie. **42**, 203
—, Mastitis. **LV**, 321; **LIX**, 500; **43**, 217. 218; **44**, 200; **48**, 70. 75; **50**, 229
—, Meningitis, Ursache derselben. **LIV**, 395; **42**, 748; **44**, 738; **45**, 51; **47**, 69
—, — cerebrospin. epidem., Ursache derselben. **48**, 490
—, Methämoglobinbildung in bluthaltigen Nährböden. **L**, 241; **46**, 176
— in Milch. **LV**, 322; **LIX**, 502; **41**, 373; **43**, 217. 218; **45**, 142. 144—146; **48**, 70—72; **49**, 144; **50**, 425
— - Milch, Pathogenität. **43**, 217. 218
—, Mischinfektion mit Bac. coli. **44**, 324
—, — — Pneumokokken. **43**, 800
—, — — Staphylokokken. **44**, 324
— - — bei Tuberkulose. **44**, 433
—, Morphologie. **43**, 665. 726; **46**, 172. 173
— in der Mundhöhle. **48**, 668
— auf Muscheln. **44**, 271
— und Nabelversorgung. **LIV**, 424; **47**, 73
— in der Nase. **XLI**, 634
—, Nasennebenhöhlen - Eiterung, Ursache derselben. **42**, 199; **43**, 800; **47**, 65; **48**, 741
—, Nebenniereninfektion, Ursache derselben. **44**, 331
—, Opsonine. **LV**, 53; **42**, 618; **44**, 537; **46**, 185; **48**, 763
—, Otitis media, Rolle bei derselben. **41**, 301. 302; **42**, 673; **46**, 168. 169; **50**, 778
—, Ozaena, Rolle bei derselben. **50**, 780
—, Paraplegie der Pferde, Ursache derselben. **47**, 171
—, Pathogenität. **42**, 584; **46**, 172; **48**, 758. 759

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Streptokokken, Pemphigus, Rolle bei demselben. **46**, 135; **47**, 419; **49**, 103
—, Perikarditis, Ursache derselben. **44**, 323
—, Peritonitis, Ursache derselben. **42**, 209; **43**, 800; **44**, 330; **48**, 738; **50**, 424
—, Phagozytose. **LV**, 53; **47**, 78; **48**, 763
— und Plasma, Verhalten. **LV**, 135
—, Pleomorphismus. **43**, 726
—, Pleuritis purulenta, Ursache derselben. **44**, 327
— und Pneumokokken, Beziehungen. **XLI**, 713; **XLIX**, 72; **LVI**, 270; **41**, 375. 424; **42**, 227; **44**, 188
— - Pneumonie, Übertragung durch Papageien. **47**, 212*
—, Polyarthritis, Ursache derselben. **42**, 609; **46**, 185; **47**, 32; **48**, 751. 752
—, Puerperalinfektion, Rolle bei derselben. **42**, 601—604. 607. 609; **43**, 795—798; **44**, 325. 339. 345; **45**, 232; **46**, 161—166. 175. 181; **47**, 78. 79. 82; **48**, 10. 144. 747; **50**, 421—424
—, Purpura haemorrhagica, Ursache derselben. **45**, 137
— im Rachen bei Masern. **44**, 679
— — — — Scharlach. **41**, 375
— und Rachitis. **48**, 651
— — Rotlaufbacillen, Antagonismus. **LV**, 476; **49**, 138
—, Säurebildung. **XLVII**, 4; **46**, 174
—, Salpingitis, Ursache derselben. **46**, 195
— in den Samenbläschen. **LII**, 491
—, Scharlach-, Eigenschaften. **XLII**, 13. 102; **44**, 675
—, Scharlach, Rolle bei demselben. **XLII**, 13. 102; **LVI**, 262; **41**, 375. 377. 378; **43**, 792; **44**, 351. 674—676; **46**, 617. 619. 626. 635; **48**, 779. 796; **49**, 636; **50**, 743. 745
— in der Scheide von Schwangeren und Wöchnerinnen. **43**, 793—798
—, Scheide, Wirkung auf deren Schleimhaut. **46**, 241
— - Septikämie. **41**, 386; **42**, 586. 656. 829; **43**, 792; **44**, 342; **47**, 89. 90; **48**, 431. 663. 748. 751
— - —, Blutgerinnungszeit. **48**, 663
— - — und Leukämie. **42**, 586
— - —, Serumbehandlung. **47**, 89. 90
— - — und Tuberkulose, Mischinfektion. **48**, 431
— - — im Wochenbett nach Angina in der Schwangerschaft. **41**, 386
—, Sinusthrombose, Ursache derselben. **42**, 674; **47**, 67. 68
— und Staphylokokken, Verwandtschaft. **43**, 789
—, Stoffwechselprodukte in strömenden Nährböden. **41**, 237
—, Strumitis, Rolle bei derselben. **46**, 172
Streptokokken, Symbiose mit Hefe. **45**, 158
—, Systematisches. **XLI**, 409; **LVI**, 248. 270; **LX**, 79. 481. 551; **48**, 71. 205. 378; 750. 752. 754. 762; **50**, 424. 425. 258
—, Thermophilie. **48**, 427
—, Thrombose, septische, Rolle bei derselben. **41**, 387
— an den Tonsillen. **LVI**, 260; **42**, 198; **48**, 754
—, Tonsillitis, Ursache derselben. **44**, 323; **47**, 71
—, tote, gegen Erysipel. **44**, 683
—, —, — Scharlach. **44**, 683
—, Toxin. **LVII**, 147; **48**, 755
— - —, Wirkung auf den Blutdruck. **XLVI**, 478
— - —, — — das Herz. **44**, 273
— - —, — — den Magensaft. **LVII**, 240
—, Tränensackentzündung, Rolle bei derselben. **47**, 97
—, Umzüchtung. **LV**, 135; **48**, 748
— - Vaccine. **XLI**, 719. 844
— - —, quant. Bestimmung der Bakterienmasse. **XLII**, 573
— - — gegen Scharlach. **XLI**, 719. 844; **XLII**, 77. 156. 362. 463; **44**, 683
—, Verbreitung. **48**, 749
—, Virulenz. **LVII**, 108; **43**, 457; **47**, 77—79; **48**, 755. 758. 759
—, Vorkommen. **48**, 749
— in der Vulva. **43**, 793—798
—, Wachstum, anaerobes. **XLIV**, 97
— an Watte, sog. steriler. **42**, 315
—, Wirkung von Autan. **43**, 568
—, — des Backens. **46**, 691
—, — von Dermagummit. **LII**, 291
—, — — Galle. **LII**, 283; **LIII**, 24; **41**, 739; **46**, 313; **48**, 154
—, — — Gallensalzen. **41**, 739
—, — — Halogennaphtholen. **45**, 679
—, — — Harn. **LV**, 289
—, — — Holzessig. **45**, 690
—, — auf Immunserum. **LVII**, 140; **48**, 756
—, — von Immunserum. **LVII**, 133; **48**, 755
—, — — Irrigal. **45**, 690
—, — — Kaffein. **L**, 566
—, — — Kolynos. **45**, 693
—, — — Leukozyten. **XLV**, 236; **46**, 96; **47**, 479
—, — — Lithiumchlorid. **L**, 566
—, — — Milch. **45**, 61; **46**, 175
—, — — Milchsäure. **46**, 182
—, — — Naphtholen, Halogen-. **45**, 679
—, — — Natron, taurochols. **41**, 739
—, — — Plasma. **LV**, 138; **48**, 749
—, — — Pyozyanase. **42**, 616. 617. 697
—, — — Scheiden-Sekret. **46**, 175
—, — — Serum. **LV**, 138; **47**, 83. 479; **48**, 749
—, — — Speichel. **46**, 175
—, — der Temperatur. **48**, 258
—, — — Weinsteinsäure. **L**, 566

Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Streptokokken, Wundinfektion, Rolle bei derselben. **48**, 737
—, Wut, Ursache derselben. **50**, 459
Streptolysin, Herstellung. **42**, 785
— im Pemphigusserum. **44**, 227
Streptomykose. **46**, 172
—, Euter-, der Kuh. **44**, 200
Streptothrix s. a. Streptotricheen, Streptotrichose.
Streptothrix. **XLVI**, 197; **XLIX**, 179
—, anaerobe, Eiterung, Ursache derselben. **XLVI**, 573; **LX**, 78
—, —, Kulturelles und Morphologie. **LX**, 75
— - Bronchopneumonie. **42**, 203; **44**, 649
—, Eiterung, Ursache derselben. **XLVI**, 573; **LX**, 78
—, Farbstoffbildung. **XLIV**, 206; **XLVI**, 209; **XLIX**, 180
—, Konkrementbildung in den Tränenröhrchen. **44**, 175; **47**, 100; **48**, 279
—, Lungenerkrankung, Ursache derselben. **46**, 295; **48**, 237
— bei Masernbronchopneumonie. **42**, 203
—, Morphologie. **XLIV**, 200; **XLVI**, 573; **LX**, 75
—, neue, Morphologie und Biologie. **XLIV**, 200
— der Noma des Ohres, Ursache derselben. **42**, 216
— - Pyämie. **41**, 388; **44**, 649
—, Systematik. **46**, 367
—, Tränenröhrchenkonkremente, Ursache derselben. **44**, 175; **47**, 100; **48**, 279
— alba, pathogene Wirkung nach endotrachealer Injektion. **XLI**, 69
— caminiti, Pigmentbildung. **XLIII**, 753
— candida gedanensis im Auswurfe Tuberkulöser. **50**, 351
— coelicolor. **XLIX**, 179
— —, Amylocyaninbildung. **XLVI**, 209
— —, Farbstoffbildung. **XLVI**, 209; **XLIX**, 180
— —, Kulturelles. **XLVI**, 206
— —, Tierversuche. **XLVI**, 209
— Dadhi, Kulturelles. **LIII**, 110; **46**, 716
— —, Milchsäurebildung. **LIII**, 103. 109; **46**, 715
— —, Morphologie. **LIII**, 109; **46**, 716
— —, Wirkung auf Bakterien. **LIII**, 111; **46**, 716
— eppingeri, Hirnabszeß, Ursache desselben. **41**, 382
— —, Lebensfähigkeit in Pökelfleisch. **45**, 626
— leproides, Fettbildung, Immunisierung gegen Lepra. **41**, 321. 322
— —, Lepra, Rolle bei derselben. **42**, 693; **47**, 526
— —, Nastingehalt. **42**, 693; **45**, 558. 559
— pyogenes, Beziehung zu Actinomyces. **LIII**, 10; **46**, 716
Streptothrix pyogenes, Biologie. **LIII**, 1; **46**, 716
— —, Pathogenität. **LIII**, 4; **46**, 716
— roseo-coerulea, Ektoplasma. **XLIX**, 476
— spitzi, Beziehung zu Actinobacterium israëli var. spitzi. **44**, 194
— violacea, Pathogenität. **XLI**, 69
Streptotricheen s. a. Streptothrix, Streptotrichose.
Streptotricheen. **XLIV**, 193
— im Auswurfe Tuberkulöser. **50**, 351
—, Kaltblüterinfektion. **42**, 9
Streptotrichose s. a. Aktinomykose, Streptothrix, Streptotricheen.
Streptotrichose. **45**, 134; **48**, 432; **49**, 97
— der Haut. **49**, 97
— — Lunge. **46**, 295; **48**, 237
Streupulver, Isoform-. **43**, 575
Strichostrongylinae, Systematik. **47**, 780
Strobiloestrus oreotragi n. sp., Larve in Oreotragus saltatrix, Beschreibung. **LVI**, 50; **49**, 215
Strohkrätze, durch Pediculoides ventricosus verurs. **48**, 325
Strom, konstanter, Wirkung auf Bac. tubercul. **50**, 351
—, osmotischer, Wirkung auf Bakterien. **44**, 712; **46**, 720
Strongyliden s. a. Strongyloides, Strongylus.
— aus Affen. **41**, 665
—, Biologie. **LX**, 361; **41**, 665
—, Eosinophilie, Ursache derselb. **45**, 163
— bei Schafen. **41**, 665; **43**, 643. 644. 735. 736
—, Systematik. **47**, 780
Strongyloides s. a. Strongylus.
—, Parasit der Kamerunneger. **41**, 661
— bovis n. sp. im Darme von Rindern. **XLV**, 321
— — — —, Entwicklung. **XLV**, 322
— — — —, Infektionsversuche. **XLV**, 325
— — — —, Morphologie. **XLV**, 321
— intestinalis s. Anguillula intestinalis.
— stercoralis s. Anguillula intestinalis.
Strongyloplasmen s. a. Virus, filtrierbare, mikrosk. sichtbare.
—, Infektionskrankheiten, Rolle bei denselben. **50**, 12*
—, Psoriasis, Ursache derselben. **49**, 104
Strongylosis der Rinder. **43**, 735. 736; **49**, 130
— der Schafe. **LVI**, 44; **41**, 665; **43**, 643. 644; **46**, 327; **50**, 177
Strongylosomen s. Strongyloplasmen.
Strongylus s. a. Eustrongylus, Strongyloides.
—, Magenwurmseuche der Schafe, Ursache derselben. **43**, 643. 644. 735. 736
— armatus, Aneurysma verminosum der Pferde, Ursache derselben. **43**, 729
— — im Hoden. **47**, 780
— commutatus, Bronchopneumonie, verminöse, Rolle bei derselben. **42**, 211

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Strongylus commutatus beim Hasen. **LI**, 542; **46**, 484
— contortus im Magen des Hammels. **LVI**, 44
— convolutus, Magenwurmseuche, Ursache derselben. **43**, 735. 736; **49**, 130
— filaria, Pneumonie der Schafe, Ursache derselben. **46**, 327
— gibsoni n. sp., Beschreibung, Vorkommen im Darme. **49**, 207
— intestinalis, Biologie. **LX**, 361
— nodularis, Magenwurmseuche bei Gänsen, Ursache derselben. **44**, 144
— ostertagi s. Strongylus convolutus.
— ovatus v. Linstow n. sp. Anatomie. **XLI**, 648
— — — — — — beim Gibbon. **XLI**, 646
— paradoxus, Lungenveränderungen durch denselben. **50**, 176
— pinguicola, Anatomie. **LVII**, 214
— —, Entwicklung. **LVII**, 223. 228
— — bei Schweinen, pathologisch anatomische Veränderungen. **LVII**, 225; **49**, 207
— —, Vorkommen auf Java und Sumatra. **LVII**, 212; **49**, 207
— punctatus n. sp. Schnyder, Anatomie. **XLIII**, 708
— pusillus bei Katzen. **XLVII**, 610
— retortaeformis, Vorkommen. **LX**, 359
Strophantin, Wirkung bei verschiedenen Anwendungswegen. **42**, 374
Strukturen, biochemische, Nachweis und Vererbung. **47**, 450—452
Struma, experimentelle Erzeugung. **47**, 406
— und Star. **42**, 669
—, Vorkommen im Kamerun-Hinterland. **47**, 293
Strumitis, durch Bac. coli verursacht. **43**, 178
—, — Streptokokken verurs. **46**, 172
Strychnin, Resorption durch Pflanzen aus dem Boden. **41**, 503
—, Wirkung. **42**, 374
—, — auf Bakterien. **LX**, 417
—, — — Protozoen. **46**, 515
Stubenfliege s. Musca domestica.
Studien, serologische, mit Hilfe der optischen Methode. **49**, 59
Stuhl s. Faeces.
Sturnus vulgaris, Wirt von Haploparaksis dujardini. **LVII**, 436
Stuten s. Pferde.
— - Milch, diphtherieähnliche Bakterien in derselben. **45**, 8
Stylonichia mytilus, Depressionsstadien. **48**, 659
Suaheli-Arzt. **48**, 627
Subduralraum, Bakterienresorption u. Infektion. **41**, 631
Subeston zur Desinfektion. **43**, 574
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 574
Sublamin zur Desinfektion. **XLIV**, 284; **45**, 692
— und Sublimat, Vergleich. **XLIV**, 284
—, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung auf Bakterien. **XLIV**, 285; **LIX**, 488
Sublimat s. a. Quecksilber.
— - Alkohol zur Hautdesinfektion. **49**, 791
—, Chinosol und Karbolsäure, Vergleich. **42**, 321
— zur Choreabehandlung. **LVII**, 100
— — Desinfektion. **XLIV**, 284; **LVIII**, 351; **42**, 321; **43**, 561. 565. 581. 582; **44**, 718. 719; **45**, 676. 678. 692. 693; **46**, 675. 684; **47**, 610. 611; **48**, 555. 556. 571; **49**, 772. 786. 791; **50**, 722. 728. 733
—, Giftigkeit. **49**, 347
— und Hämolyse. **44**, 510; **46**, 566. 750. 751. 762
— zur Händedesinfektion. **48**, 571
— — Kala-azar-Behandlung. **48**, 636
— und Sublamin, Vergleich. **XLIV**, 284
— zur Syphilisbehandlung. **47**, 585
— — Trypanosomiasisbehandlung. **44**, 605
—, Wertbestimmung. **XLI**, 130
—, Wirkung auf Agglutinine. **44**, 510
—, — — Bakterien. **XLIV**, 285; **L**, 473; **LVIII**, 352; **LIX**, 488; **43**, 561. 565. 718. 719; **44**, 718. 719; **45**, 676. 680; **46**, 684; **48**, 556; **49**, 780; **50**, 733
—, — — die Immunkörper. **44**, 510
—, — — — Komplementbindung (Wassermann) bei Syphilis. **47**, 587; **48**, 723. 724; **50**, 84
—, — — Leukozyten. **45**, 204
—, — — Microc. melitensis. **42**, 699
—, — — die Phagozytose. **45**, 204
—, — — — Präzipitine. **44**, 510
—, —, provokatorische, bei Syphilis. **44**, 510
—, — auf Spirochaete pallida. **48**, 726
— zur Wutbehandlung. **LII**, 96; **46**, 376
—, Wirkung auf das Wutvirus. **XLIX**, 139
Substance sensibilisatrice s. a. Ambozeptor.
— —, Beziehung zu Hämotropin, Opsonin, Stimulin und Ambozeptor. **43**, 288
— —, Identität mit Ambozeptor. **42**, 384; **43**, 288
— — normaler und spezifischer Sera, Rolle bei der Phagozytose. **43**, 288
Substanz, agglutinable, Agglutinin und Agglutinoid, Verhältnis zwischen denselben. **44**, 526
—, —, Natur und Bau. **XLI**, 765. 823
—, anorganische, Agglutination durch Körperflüssigkeiten. **42**, 820
Sudan, Anchylostomiasis. **46**, 497
—, Blutfärbung zur Differentialdiagnose zwischen Meningitis purulenta und tuberculosa. **42**, 71
—, Filariasis. **49**, 201
—, Giftschlangen, Vorkommen. **44**, 459
—, Hühnerspirochätose. **45**, 520

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Sudan, Infektionskrankheiten. **44**, 459
—, Maltafieber. **44**, 472
—, Schlafkrankheit. **46**, 476
Sudor anglicus s. Schweißfriesel.
Süd-Afrika s. Afrika, Süd-.
— - Amerika s. Amerika, Süd-.
Südwest-Afrika s. Afrika, Südwest-.
Sümpfe und Malaria in Griechenland und Kreta. **48**, 55
Sulfurkose zur Desinfektion. **50**, 716
Suma s. a. Trypanosomiasis.
Suma. **47**, 301
— der Pferde, Behandlung. **43**, 378; **44**, 604
—, durch Trypanosoma cazalboui verurs. **43**, 378; **47**, 306
—, Übertragung durch Glossina palpalis. **47**, 306
Sumatra, ärztliche Beobachtungen. **42**, 103
—, Kala-azar. **48**, 58
—, Pseudotyphus. **48**, 61
—, Ruhr. **44**, 289. 290
—, Sanitäres. **46**, 258
—, Strongylus pinguicola, Auftreten desselben. **LVII**, 212; **49**, 207
—, Trypanosomiasis. **LIII**, 42; **47**, 299
—, — - ähnliche Krankheit. **49**, 356
Sumpffieber s. a. Malaria.
— der Hunde. **LX**, 518
— — Pferde. **49**, 132. 133; **50**, 234
Suppe, Mehl- s. Mehlsuppe.
Suppositorien, Tuberkulin-, Wirkung. **41**, 100
Suprarenin-Novokainlösung, Sterilisierung. **45**, 701
— - Novokaintabletten, Sterilität. **44**, 732; **48**, 574
— - Tabletten, Wirkung auf Bakterien. **44**, 732
Suprarenolysine, Wirkung. **45**, 216
Suptol gegen Schweinepest. **45**, 636
— — Schweineseuche. **42**, 524; **43**, 718. 719; **44**, 218. 219; **45**, 636. 637; **49**, 154. 155
Surinam, Meningitis cerebrosp. epidem. **45**, 783
Surra s. a. Trypanosoma evansi, Trypanosomiasis.
Surra. **XLIII**, 698; **41**, 734; **46**, 277; **47**, 302; **50**, 619
—, Behandlung mit Antimon. **49**, 372
—, — — Arsen. **50**, 56
—, — — Arsensulfid. **50**, 56
—, — — Atoxyl. **44**, 606; **47**, 340. 342. 343; **50**, 56
—, — — Auripigment. **44**, 606; **47**, 342. 343
—, — — Säure, arseniger. **47**, 340; **50**, 56
—, — — Tartarus stibiatus. **47**, 342. 343
—, Bekämpfung. **50**, 56
— der Büffel. **43**, 331; **44**, 590
— — Dromedare. **47**, 343
— — Elephanten. **47**, 657
— — Hunde. **43**, 331; **44**, 590; **49**, 372
—, Immunisierung. **50**, 54
Surra der Kaltblüter. **47**, 340
— — Kamele. **44**, 590; **46**, 283; **47**, 341. 343
— — Kaninchen, Behandlung. **46**, 283
— — Meerschweinchen, Behandlung. **46**, 283
— — Pferde. **43**, 329—331; **44**, 590. 606; **46**, 283. 284; **47**, 337. 340. 342. 659; **48**, 635; **49**, 372; **50**, 56. 630
— — Rinder. **43**, 330. 331; **44**, 590; **46**, 284; **48**, 635
— — Schweine. **50**, 23
—, Übertragung durch Stomoxys. **44**, 590
—, — — Tabaniden. **43**, 330. 331; **44**, 590
Sus scrofa s. Schweine.
Susol gegen Schweineseuche und Kälberkrankheiten. **47**, 190
Suspensionen, Fermentbindung. **43**, 447
—, Komplementbindung. **XLII**, 353; **43**, 447
Susserin gegen Schweinerotlauf. **47**, 177
Sutika, puerperale Diarrhoe in Bengalen. **43**, 302
Sykosis. **49**, 108
—, durch Gonokokken verurs. **46**, 194
—, Vaccination. **43**, 456; **46**, 188
Symbionten von Periplaneta orientalis, Bau. **42**, 478
Symbiose von Amoeba coli und Bac. leprae. **48**, 695. 696
— — Amöben und Bakterien. **45**, 551; **48**, 695. 696
— — Bac. influenzae und Staphylococcus pyogenes aureus. **LX**, 494; **50**, 760
— — Bakterien. **XLI**, 621; **XLVI**, 127. 222; **XLVIII**, 133; **LVIII**, 80. 164; **LX**, 494; **42**, 653. 659; **43**, 658. 665; **44**, 466; **45**, 99. 158. 551; **46**, 171. 615; **47**, 651; **48**, 668. 695. 696. 781—783; **49**, 292. 399. 400. 709; **50**, 69. 152. 428. 429. 445. 760. 779
— bei Bakterien, anaëroben. **43**, 665; **49**, 399
— der Bakterien und Pathogenität. **43**, 658. 665
— von Bakterien und Spirochäten. **42**, 659; **44**, 466; **45**, 99; **46**, 171; **47**, 651; **48**, 668; **49**, 292; **50**, 69. 428. 429
— — Hefe und Lecanium hemisphaericum. **43**, 788
— — — — Streptokokken. **45**, 158
— — Pneumococcus und Bac. influenzae. **48**, 781
— — Staphyloc. pyog. aureus und Bac. influenzae. **LX**, 494; **50**, 760
— eines Vibrio und einer Spirochäte. **45**, 99
— von Vibrio cholerae mit Sarcina lutea. **LVIII**, 80; **49**, 709
Symplectoptes cysticola in den Lungen von Tauben. **42**, 467
Synallaxis phryganophila, Wirt von Biuterina trigonacantha. **XLVIII**, 418

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Synanthozoon scarlatinae, Erreger des Scharlachs, Eigenschaften. **44**, 676
Syngamus trachealis im Darme. **46**, 484; **47**, 773
Syngnatus acus, Trypanosomiasis. **50**, 648
Synovialflüssigkeit, Agglutination anorganischer Substanzen. **42**, 820
Synovialhaut, Durchgängigkeit für Bakterien. **42**, 579; **44**, 753; **46**, 297
Synovitis syphilitica. **43**, 504
Synthese durch Antiemulsinserum. **44**, 520; **45**, 209
— — Antifermente. **44**, 520; **45**, 209
Synzytiotoxin. **47**, 36*
Syphilide, papuloerosive, in Mund und Schlund. **43**, 542
Syphilinreaktion, intradermale, zur Syphilisdiagnose. **46**, 763; **48**, 111
—, kutane, zur Syphilisdiagnose. **46**, 763
Syphilis. **XLI**, 523. 729. 807; **XLII**, 30. 114. 215. 314. 427. 509. 614. 705; **XLIII**, 456. 569. 790; **XLV**, 218. 301. 404; **XLVII**, 41; **LV**, 497; **41**, 232; **42**, 267—270. 277—279. 281. 640. 644; **43**, 504. 535; **44**, 486; **46**, 197—202. 472. 728. 737—742; **48**, 133. 136. 324. 362. 641; **49**, 545; **50**, 3. 102*
— der Affen. **XLIII**, 451. 456. 569; **XLV**, 316. 404; **LIV**, 340; **LVII**, 78; **42**, 268. 640. 642; **43**, 500. 502; **44**, 488; **46**, 141. 740. 741; **47**, 550. 206*; **48**, 98. 117. 119; **49**, 295; **50**, 57. 70—72
— — —, Behandlung mit Atoxyl. **50**, 57
— und Alopecia, Beziehungen. **49**, 303
— — Anämie, perniziöse. **48**, 707
— — Aneurysma dissecans. **48**, 706
— — Angina Vincent-Plaut. **50**, 69
—, Antigene, Herstellung derselb. **44**, 504
—, Antikörper. **42**, 295. 296; **43**, 557; **44**, 499. 502; **49**, 348
—, Antikörperreaktion, vitale, im Vergleiche z. Komplementbindungsmethode. **42**, 69
—, Antitrypsin im Blutserum. **45**, 117; **48**, 114; **50**, 88. 359. 520
—, Aortitis syphilitica. **47**, 549; **48**, 706; **49**, 289. 290. 302; **50**, 80
— der Arterien. **47**, 549. 550. 577. 578; **48**, 706; **49**, 289—291. 302; **50**, 80
—, Ascitesflüssigkeit, komplementbindende Stoffe in derselben. **44**, 499
—, Atlas der ätiologischen und experimentellen Forschung. **42**, 267
— des Auges. **XLIII**, 238. 448; **XLV**, 37; **XLVI**, 51; **LII**, 556; **41**, 318; **42**, 268. 283. 293. 302. 642. 645; **43**, 502. 515. 540; **44**, 482; **45**, 102; **46**, 217. 220. 741. 742. 746. 755; **47**, 107. 552. 561. 583; **48**, 99. 100. 117. 125. 273. 274. 277; **50**, 58. 71. 88. 101. 105. 106. 769. 770
— — — und Tuberkulose. **46**, 217
—, Autoinokulation. **45**, 102
— - Bacillus. **43**, 535
— - —, Kaninchensyphilis, Ursache derselben. **43**, 535
Syphilis der Basis cranii. **48**, 706
—, Behandlung. **41**, 750—753; **43**, 524—526. 536. 556—559; **45**, 126; **47**, 560. 586. 600. 601
—, — mit Anogon. **50**, 101
—, — — Antimon. **45**, 126
—, — — Arsazetin. **43**, 526; **46**, 746; **47**, 604
—, — — —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **46**, 746; **47**, 604
—, — — Arsen. **41**, 836; **43**, 559; **44**, 510; **45**, 385; **47**, 585. 586. 601—604; **50**, 100
—, — — — - Jod. **43**, 559
—, — — —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **47**, 585. 586. 602. 604
—, — — Arsenophenylglyzin. **47**, 602; **48**, 123. 724
—, — — —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **47**, 602; **48**, 724
—, — — Arsentrioxyd. **50**, 100
—, — — Arsojodin. **43**, 559
—, — — Arylarsonat. **46**, 766
—, — — Asurol. **48**, 118
—, — — Atoxyl. **41**, 751—753; **42**, 310; **43**, 525. 557—559; **45**, 410; **46**, 742. 766; **47**, 586. 601. 131*; **48**, 99. 118. 119. 314; **50**, 57—59
—, — — —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **43**, 557; **47**, 586; **48**, 119
—, — — Chinin. **41**, 836
—, —, Einfluß der Entdeckung der Spirochaete pallida. **43**, 557
—, — mit Enesol. **48**, 117
—, — — Hektin. **49**, 339. 347; **50**, 110
—, — — Jod. **41**, 836; **43**, 525. 557. 559; **44**, 510; **46**, 222; **47**, 585; **48**, 117. 724; **49**, 98. 337; **50**, 102. 104. 110
—, — — —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **43**, 557; **47**, 585; **48**, 110. 724; **49**, 98
—, — — Jodarsen. **43**, 559
—, — — Jodglidin. **43**, 525
—, — — Jodival. **50**, 110
—, — — Jodkalium. s S., Behandlung mit Jod.
—, — — Jodnatrium. **41**, 836
—, — — Jodwasserstoff. **50**, 102
—, — — Kakodylnatrium. **48**, 734; **50**, 110
—, — — Kalomelsalbe. **46**, 141
—, — — Kolloidalquecksilber. **42**, 310
—, — — Mergal. **43**, 525
—, — — Mineralwässern, schwefelhaltig. **43**, 556
—, — — Natrium cacodylicum. **48**, 734; **50**, 110
—, — — Quecksilber. **41**, 836; **42**, 310; **43**, 525. 556—558; **44**, 495. 496. 498. 500. 510; **46**, 141. 210. 213. 217. 222.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

744—746. 749—751. 759. 766; **47**, 560. 561. 581. 583—586. 600. 601. 129*; **48**, 99. 117—119. 123. 125. 314. 315. 716. 724; **49**, 98. 290. 302. 304. 306. 309. 324. 331. 335. 337—339. 343. 345—347; **50**, 58. 59. 67. 84. 85. 93. 100—102. 104
Syphilis, Behandlung mit Quecksilber, atoxylsaurem. **43**, 558; **46**, 766; **47**, 601; **48**, 99. 118. 119. 314; **50**, 58. 59
—, — — —, kolloidalem. **42**, 310
—, — — — - Oxycyanat. **49**, 331; **50**, 67
—, — — —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **LI**, 300; **43**, 557. 558; **44**, 495. 496. 498. 500. 510; **45**, 113. 385; **46**, 210. 213. 217. 566. 744—746. 749—751. 759; **47**, 561. 581. 583—587. 600; **48**, 119. 315. 716. 724; **49**, 98. 304. 306. 339; **50**, 84. 101
—, — — Röntgenstrahlen. **44**, 510
—, — — Salvarsan. **LIX**, 452; **47**, 601—604. 129*. 132*. 223*; **48**, 119—126. 314. 724—734; **49**, 302. 305—307. 309—348; **50**, 57. 66. 68. 83. 85. 88—109. 384. 778. 783. 105*. 109*. 122*
—, — — —, Wirkung auf die Komplementbindung. **47**, 602. 604; **48**, 120. 724. 728. 729. 731; **49**, 305. 306. 314—321. 324—328. 333—342. 345. 346; **50**, 85. 94. 95. 97. 99—105. 107
—, — — Serum. **XLII**, 221. 708; **LIV**, 147; **48**, 116; **49**, 312. 336
—, — — Turebra. **46**, 497
—, —, Zittmannsche. **47**, 586
—, Bekämpfung. **LIX**, 452; **41**, 749; **43**, 557; **44**, 485; **46**, 764
—, Blutbild, Wirkung der Atoxylbehandlung. **48**, 119
—, Blutplasmauntersuchung. **42**, 646
—, Blutzusammensetzung. **48**, 110
— und durch Bryozoen verursachte Krankheiten, Vergleich. **XLII**, 614. 705
—, Bursopathie. **46**, 200
—, Cerebrospinalflüssigkeit. **47**, 551. 560. 570. 573—577
—, —, Eiweißgehalt derselben. **46**, 199. 202—205. 268
—, —, Lymphozytose derselben. **46**, 199. 202—204; **47**, 575
—, —, Spirochaete pallida in derselben. **46**, 738
—, —, Zytologie. **46**, 199. 202. 204; **47**, 551. 575
— cerebrospinalis. **46**, 202. 204; **47**, 221. 551. 560. 570. 574—577. 601; **48**, 717
—, Chemotherapie. **43**, 558; **47**, 129*. 131*
—, chirurgische, Komplementbindungsreaktion zur Differentialdiagnose. **43**, 546
—, Chorioiditis syphilitica. **47**, 552
—, Cladothrix stereotropa in syphilitischen Früchten, Pathogenität derselb. **46**, 741
—, Colles' Gesetz. **43**, 502; **44**, 487; **45**, 115; **46**, 198; **47**, 580
Syphilis, Cytorrhyctes luis als Erreger. **XLV**, 310. 404; **LVII**, 68; **42**, 268. 269; **49**, 295
—, Darm-. **46**, 167; **47**, 71. 551
— und Dementia praecox. **46**, 216
—, Diabetes infolge derselben. **43**, 505
—, Diagnose. **47**, 556. 558. 560
—, — mittels Antitrypsinbestimmung. **48**, 114
—, — — Ausflockung. **XLVII**, 49; **41**, 817. 818; **42**, 304—306. 363. 643; **44**, 152*; **46**, 220. 756. 764; **47**, 558. 561. 591. 592; **48**, 111. 112. 719; **49**, 297. 298
—, — — Cuorinseroreaktion. **48**, 721
—, — — Drüsenpunktion. **43**, 508
—, — — Epiphaninreaktion. **50**, 86
—, — — Farbenreaktion. **44**, 506; **45**, 123. 124; **46**, 221; **47**, 558; **49**, 308; **50**, 85
—, — — Intradermoreaktion. **46**, 763; **47**, 597; **48**, 111
—, — — Komplementbindung. **XLVII**, 49. 379; **LI**, 266. 290; **LVII**, 463; **LVIII**, 573; **LX**, 319. 430. 653; **41**, 232. 233. 318. 785. 805. 816; **42**, 69. 293—310. 641—646. 811. 111*; **43**, 286. 418. 508—519. 535. 539. 542—555. 558; **44**, 484—508. 510. 517. 560. 563. 565. 680. 42*. 153*; **45**, 100. 103. 108—123. 136. 152. 218. 385. 395. 533. 553. 660. 667; **46**, 39. 109. 198. 202—220. 601. 737. 739. 743—763; **47**, 107. 333. 424. 425. 429—431. 462. 502. 503. 522—524. 548. 550. 551. 558—596. 601. 133*. 205*; **48**, 100. 101. 104—114. 119—125. 136. 273. 277. 315. 362. 379. 710—724; **49**, 17. 18. 97—99. 291. 292. 295—308. 310. 311. 314—316. 318—321. 324—328. 330—342. 345. 346. 348. 422. 456. 476. 546. 617. 762. 763; **50**, 67. 68. 75—88. 94. 95. 97—107. 153. 154. 187. 188. 359. 366. 373. 571. 572. 683. 684. 781. 119*
—, — — — in der path. Anatomie. **42**, 300; **50**, 79
—, — — — mit künstlichem Antigen. **44**, 505; **45**, 116
—, — — — in der Chirurgie. **44**, 495; **45**, 111; **46**, 211
—, — — —, Fehler. **LVIII**, 573; **45**, 119. 122
—, — — — in der Geburtshilfe. **43**, 510. 539; **46**, 215
—, — — — — — — Gerichts-Medizin. **48**, 716
—, — — — — — Laryngologie. **46**, 217; **47**, 583
—, — — — an der Leiche. **43**, 517; **45**, 114. 120; **46**, 220. 745. 746. 752. 753; **47**, 569. 570; **48**, 106. 716; **49**, 302; **50**, 80
—, — — —, Modifikation. **LVII**, 463; **44**, 503. 505; **45**, 112. 113. 116. 118. 120. 122. 123. 395; **46**, 208. 210. 212. 213. 218—220. 746. 747. 749. 751. 752.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

757. 760—762; **47**, 430. 502. 558. 561. 565—568. 570—573. 580. 588. 589. 591—596; **48**, 105. 106. 111—114. 713. 715. 716. 718—721; **49**, 97—99. 293. 296. 300. 302—307. 422; **50**, 74—77. 83. 84. 86. 187. 572. 119*
Syphilis, Diagnose mittels Komplementbindung in der Neurologie. **43**, 513. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121. 218; **46**, 202. 208. 210. 213. 214. 216. 737. 746—748. 757; **47**, 551. 560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
—, — — — — — Ophthalmologie. **41**, 318; **42**, 293. 302; **43**, 515; **46**, 217. 220. 746. 755; **47**, 561. 583; **48**, 100. 114. 273. 277; **50**, 69
—, — — — — — Otologie. **44**, 563; **46**, 216. 759; **47**, 430. 582; **48**, 101; **49**, 292; **50**, 68. 69
—, — — — bei Prostituierten. **45**, 121; **46**, 751; **49**, 301
—, — — — in der Psychiatrie. **43**, 513. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121. 218; **46**, 202. 208. 210. 213. 214. 216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 551. 560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
—, — — — — — Rhinologie. **46**, 217; **47**, 583; **49**, 781
—, — — —, Spezifizität. **LI**, 290; **LX**, 319. 413. 653; **42**, 299. 300. 304; **43**, 509. 512. 546. 631; **44**, 486. 490. 492. 493. 501. 502. 507. 508. 560. 563. 680; **45**, 110. 113. 114. 120. 121. 136. 533. 553. 660. 667; **46**, 203. 206—211. 215. 217. 218. 417. 627. 744. 746—748. 752—755. 763; **47**, 333. 424. 425. 430. 431. 462. 522—524. 566. 568—570. 572. 574. 576. 594—596; **48**, 105. 106. 379. 631. 697—699. 709. 711. 714. 716. 717; **49**, 97. 99. 300—304. 422. 456. 617. 762. 763; **50**, 44. 57. 74. 80. 81. 83. 153 154. 188. 620. 683. 684. 120*. 123*
—, — — —, Technik. **XLVII**, 49. 379; **LVII**, 463; **42**, 301. 111*; **43**, 510. 511; **44**, 488. 489. 502—506. 517. 565; **45**, 112. 113. 116. 118. 120. 122. 123. 395; **46**, 205—208. 210. 212. 213. 218—220. 746. 747. 749. 751. 752. 757. 760—762; **47**, 430. 502. 558. 561. 564—573. 580. 588. 589. 591—596; **48**, 105. 106. 111—114. 151. 153. 713—716. 718—721; **49**, 97—99. 293. 296. 299—307. 422; **50**, 74—77. 81—84. 86. 187. 571. 572. 119*
—, — — —, Theorie. **XLVII**, 49. 379; **LI**, 266. 601; **42**, 301. 303; **43**, 509. 549; **44**, 485. 486. 488. 489. 493. 501. 42*; **45**, 117. 118; **46**, 205. 207—210. 212. 754. 759. 761. 762; **47**, 563—566. 569. 573. 579. 583. 586. 587. 592. 594; **48**, 105—107. 362. 710—714; **49**, 2. 19. 97. 295—301. 348. 546; **50**, 77—79. 85. 88
Syphilis, Diagnose mittels Kutireaktion. **45**, 290; **46**, 763; **47**, 597; **48**, 111
—, —, Leuko-. **46**, 763; **47**, 594
—, — mittels Lezithinausflockung. **XLVII**, 49; **41**, 817; **42**, 304—306. 363; **44**, 152*; **46**, 220. 756. 764; **47**, 558. 561. 591. 592; **48**, 111. 112. 719; **49**, 297
—, — — Lezithins. **42**, 305
—, — — Lymphdrüsenpunktion. **43**, 508
—, — — Magensaftes. **LVII**, 463; **49**, 296
—, — — Meiostagminreaktion. **46**, 604. 751; **47**, 596. 798
—, — — Präzipitation. **XLVII**, 49; **41**, 817. 818; **42**, 304—308. 643. 811; **43**, 514. 520. 521. 543. 545. 555; **44**, 493. 504. 565. 152*; **46**, 220. 756. 764; **47**, 558. 561. 591. 592. 597; **48**, 111. 112. 719; **49**, 297. 298; **50**, 86
—, — — Quecksilberinjektion, probatorischer. **48**, 109
—, — — Serums s. Syphilis, Serumdiagnose.
—, — — Syphilinreaktion. **46**, 763; **48**, 111
—, Effloreszenzen, Impfung mit Resten derselben. **43**, 502
—, Elephantiasis cruris auf syphilitischer Basis. **45**, 103
—, Empfänglichkeit der Fleischfresser u. Wiederkäuer. **XLIII**, 790
—, extragenitale. **48**, 99. 100
—, Fieber. **42**, 282. 800
—, fötale s. a. kongenitale.
—, fötale. **LI**, 250; **42**, 279; **43**, 510. 536—540; **44**, 482. 484. 487. 498; **45**, 105; **46**, 198. 199. 741; **47**, 548. 562. 580. 581; **48**, 98. 101. 707; **50**, 95. 96
—, —, Cladothrix stereotropa bei derselb. **46**, 741
—, —, Infektionsmodus. **44**, 482. 484. 487
—, —, Komplementbindung. **44**, 484. 496—499; **45**, 115; **47**, 562
—, —, Spirochaete pallida-Nachweis. **XLVI**, 232; **42**, 269. 279; **44**, 482; **45**, 105
—, Folgen. **43**, 504
—, Formen, seltene. **42**, 281
— und Frambösie, Beziehung. **42**, 273. 284. 802. 80*. 97*
—, Gelenkentzündungen bei derselb. **47**, 388
— und Geschwülste. **49**, 743
—, Geschwüre, chronische, Ursache derselben. **46**, 273
—, Gumma am Corpus ciliare. **42**, 283
— und Gundu, Beziehung. **44**, 483
— — Hämolyse. **46**, 78. 599. 601. 762. 764; **47**, 462. 463. 467
—, Harn, Komplementbindung (Wassermann) mit demselben. **46**, 754

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Syphilis des Hasen s. Pseudotuberkulose des Hasen.
—, Haut-. **XLVIII**, 597; **LII**, 555; **42**, 282; **43**, 502; **46**, 741. 742; **47**, 551; **50**, 68
—, Hautreaktion bei Behandlung mit Salvarsan. **50**, 87
—, Hepatitis syphilitica. **44**, 482. 499; **48**, 98
—, hereditäre. **XLII**, 513; **42**, 299; **43**, 502. 510; **44**, 484. 496—499. 501; **45**, 100; **46**, 199. 746. 747; **47**, 430. 580. 581; **48**, 106. 108. 109; **50**, 69. 88
—, —, Augenhintergrundsveränderungen. **50**, 88
—, —, Häufigkeit in Berlin. **45**, 100
—, —, bei Kaninchen. **43**, 502
—, —, Komplementbindung (Wassermann). **44**, 484. 496—499. 501; **46**, 746. 747; **47**, 430
—, —, Prognose. **45**, 100
—, —, Spirochätenbefunde. **XLII**, 513
—, Herxheimers Reaktion bei Behandlung mit Salvarsan. **50**, 87
—, Hirn-. **42**, 310; **43**, 802; **46**, 202. 204; **47**, 221. 560; **50**, 104. 108
—, Hirnschwellung bei derselben. **48**, 706
—, Hirnveränderungen bei angeborener. **43**, 540
—, Histogenese. **XLII**, 509. 613
—, Histopathologie. **XLII**, 30. 114. 215. 314. 423
—, Hoden-. **XLIV**, 428; **44**, 482. 488. 107*; **45**, 102; **46**, 200. 742; **47**, 549. 553. 203*. 205*. 209*; **48**, 98. 99. 116; **50**, 58. 70. 72. 73
—, Hornhautentzündung, syphilitische. **XLIII**, 238. 448; **XLV**, 37; **XLVI**, 51; **LII**, 556; **42**, 268. 277. 642. 645; **43**, 502; **45**, 102; **46**, 741. 742. 746. 755; **48**, 99. 100. 117. 274; **50**, 58. 71
—, Hundeinfektion. **XLIII**, 790
— und Hydrocephalus chron. intern. congenitus. **43**, 503
—, Hygrom, präpatellares, bei derselben. **46**, 200
— und Idiotie. **47**, 577; **48**, 706. 707
—, Immunisierung. **XLII**, 708; **XLV**, 409; **XLVI**, 51; **LII**, 561; **LIV**, 145; **43**, 557; **44**, 485. 487; **46**, 741. 742; **48**, 116; **49**, 295. 312. 336
—, Immunität. **LIV**, 337; **41**, 232. 785; **44**, 487. 488. 499; **45**, 101. 115; **46**, 740—742; **48**, 99. 116
—, Impfung primärsyphilitischer Produkte auf Tertiärsyphilitische. **45**, 102
—, Impfversuche. **XLV**, 316. 404; **43**, 502
—, Infusorium, Rolle bei derselben. **LV**, 497; **50**, 293
—, Inkubation. **44**, 483
— insontium. **47**, 550
—, Intradermoreaktion. **46**, 763; **47**, 597; **48**, 111
Syphilis, Iritis syphilitica. **43**, 540; **47**, 552; **50**, 769
— Kaninchen-. **XLI**, 320. 784; **XLIII**, 167. 238. 448; **XLIV**, 428; **XLV**, 37; **XLVI**, 51; **XLVIII**, 597; **LII**, 555; **LIV**, 145. 337; **LVII**, 78; **42**, 268. 277. 278. 310. 642. 645; **43**, 501. 502. 525. 535; **44**, 483. 107*; **45**, 102; **46**, 200. 741. 742; **47**, 549. 552. 553. 203*. 209*; **48**, 98. 99. 116. 117; **50**, 58. 70—73. 92. 116*. 118*
—, Kaninchen-, durch Bacillus der Syphilis verurs. **43**, 535
—, —, Behandlung mit Atoxyl. **42**, 310; **43**, 525
—, —, hereditäre. **43**, 502
—, —, Immunisierung. **LII**, 561; **LIV**, 145; **46**, 741. 742; **48**, 116
—, —, Komplementbindung (Wassermann). **LII**, 562
—, —, Reinfektion. **LIV**, 337; **47**, 553
—, Keratitis syphilitica s. S., Hornhautentzündung.
— bei Kindern. **45**, 97
— der Knochen. **XLI**, 639; **43**, 802; **48**, 706; **49**, 291; **50**, 67
— und Kobragifthämolyse. **46**, 599. 601. 762; **47**, 462
—, Komplementbindung s. a. S., Diagnose mittels Komplementbindung, Serumdiagnose und Komplementbindung (Wassermann).
—, Komplementbindung. **XLVII**, 49. 379; **LI**, 266. 290. 601; **LII**, 562; **LVII**, 463; **LVIII**, 573; **LX**, 319. 430. 653; **41**, 232. 233. 318. 785. 805. 816; **42**, 69. 293—310. 641—646. 811. 111*; **43**, 286. 418. 508—519. 535. 539. 542—555. 558; **44**, 484—506. 517. 550. 560. 563. 565. 42*. 153*; **45**, 100. 103. 108—123. 136. 152. 218. 385. 395. 425. 533. 553. 660. 667; **46**, 39. 84. 102. 109. 198. 202—220. 562. 566. 599. 601. 737. 739. 743—763; **47**, 107. 333. 424. 425. 429—431. 462. 502. 503. 522—524. 548. 550. 551. 558—596. 601. 602. 604. 133*. 205*; **48**, 100. 101. 104—114. 119—125. 136. 273. 277. 315. 362. 379. 710—724; **49**, 17. 18. 97—99. 291. 292. 295—308. 310. 311. 314—316. 318—321. 324—328. 330—342. 345. 346. 348. 422. 456. 476. 546. 617. 762. 763; **50**, 67. 68. 75—88. 94. 95. 97—107. 153. 154. 187. 188. 359. 366. 373. 571. 572. 683. 684. 781. 119*
—, — und Antitrypsine des Blutes. **45**, 117
—, — bei Aortenerkrankungen. **43**, 513. 542; **44**, 495. 563; **45**, 121; **46**, 218. 753. 759; **47**, 550. 570. 578; **49**, 302
—, — — Arterienerkrankungen. **43**, 513. 542; **46**, 753
—, — mit Ascitesflüssigkeit. **44**, 499; **47**, 570. 573. 574; **49**, 301
—, — und Bariumsulfat. **50**, 84

Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Syphilis, Komplementbindung und Behandlung. **44**, 496. 498
—, — — Cholesterin. **46**, 214; **47**, 565; **49**, 2. 99. 297
—, — — Cholin. **47**, 568
—, — — Eiweißstoffe. **43**, 549; **44**, 42*
—, —, Enzymwirkung bei derselb. **45**, 117
—, — mit Harn. **42**, 304; **43**, 513; **46**, 754; **47**, 470
—, — — Kali, chlorsaurem. **47**, 588. 589
—, — und Komplementbindung bei Rotz, Beziehung. **LII**, 115; **46**, 369
—, — bei Lepra in Gegenwart syphilit. Antigens. **XLIX**, 289
—, — und Lezithin. **LX**, 319; **47**, 565; **49**, 99. 297; **50**, 80
—, — — Lipoide. **42**, 303; **43**, 549; **44**, 489. 42*; **47**, 579. 587. 594
—, — mit Milch. **42**, 279; **46**, 753; **49**, 303
—, — bei Müttern heredosyphilitischer Säuglinge. **42**, 299; **43**, 510; **44**, 484. 496—499; **47**, 430; **48**, 109
—, — und Prognose. **44**, 486. 498. 500
—, — — Salze. **43**, 549
—, —, Spezifizität s. S., Diagnose m. K., Spezifizität.
—, —, Technik s. S., Diagnose m. K., Technik.
—, —, Theorie s. S., Diagnose m. K., Theorie.
—, —, Wirkung von Alkohol. **47**, 589; **48**, 722
—, —, — — Arsazetin. **46**, 746; **47**, 604
—, —, — — Arsen. **47**, 585. 586. 602. 604
—, —, — — Arsenophenylglyzin. **47**, 602; **48**, 724
—, —, — — Atoxyl. **43**, 557; **47**, 586; **48**, 119
—, —, — — Jod. **43**, 557; **47**, 585; **48**, 110. 724; **49**, 98
—, —, — — Quecksilber. **LI**, 300; **43**, 557. 558; **44**, 495. 496. 498. 500. 510; **45**, 113. 385; **46**, 210. 213. 217. 566. 744—746. 749—751. 759; **47**, 561. 581. 583—587. 600; **48**, 119. 315. 716. 723. 724; **49**, 98. 304. 306. 339; **50**, 84. 101
—, —, — — Salvarsan. **47**, 602. 604; **48**, 120. 724. 728. 729. 731; **49**, 305. 306. 314—321. 324—328. 333—342. 345. 346; **50**, 85. 94. 95. 97. 99—105. 107
—, —, — — Strahlen, ultravioletten. **50**, 87
—, —, — — Sublimat. **47**, 587; **48**, 723. 724; **50**, 84
—, —, — der Zittmann-Kur. **47**, 586
—, —, thermoreversible Zustandsänderungen der alkoholischen Leberextrakte. **46**, 214
—, Kondylome. **45**, 105
—, kongenitale s. a. fötale.
—, kongenitale. **42**, 279; **43**, 536—540; **44**, 482. 484. 487; **45**, 105; **46**, 198. 199. 741; **47**, 548. 562. 580. 581; **48**, 98. 101. 707; **50**, 95. 96
Syphilis, kongenitale, Cerebrospinalflüssigkeit bei derselben. **46**, 199
—, —, Cladothrix stereotropa bei derselben. **46**, 741
—, —, Infektionsmodus. **44**, 482. 484. 487
—, —, Komplementbindung. **44**, 484. 496—499; **45**, 115; **47**, 562
—, —, Lymphdrüsenveränderungen. **42**, 282
—, —, Spiroch. pallida-Nachweis. **XLVI**, 232; **42**, 269. 279; **44**, 482; **45**, 105
— und Krebs. **49**, 743
—, Kristalle im Leberextrakt. **48**, 713
—, Kutireaktion. **45**, 290; **46**, 763; **47**, 597; **48**, 111; **50**, 87
—, latente. **44**, 482. 486
— der Leber. **44**, 482. 499; **48**, 98
—, Leberatrophie, akute gelbe, bei derselben. **42**, 283
—, Lebercirrhose, Diagnose mittels Komplementbindung (Wassermann). **44**, 499
—, Leontiasis ossea. **50**, 67
— und Lepra. **45**, 553. 554; **46**, 755
—, Leukodiagnose. **46**, 763; **47**, 594
— und Leukozytose. **41**, 749
—, Lezithinwirkung. **42**, 305
— der Luftwege, oberen. **48**, 104
— — Lunge. **44**, 482
— oder Lupus. **46**, 38
—, Lymphdrüsenveränderungen. **42**, 282
—, Mäuseinfektion. **XLVIII**, 599
— des Magens. **45**, 103
— maligna. **50**, 66. 72
—, Mandelentzündung. **47**, 387
—, Meerschweincheninfektion. **XLIII**, 454; **47**, 552; **48**, 709; **50**, 70. 71
—, Meiostagminreaktion. **46**, 604. 751; **47**, 596. 798
—, Meningitis syphilitica. **48**, 100; **50**, 66
— - Mikrodiagnostikum. **48**, 718; **49**, 302
—, Milch, Komplementbindung (Wassermann) mit derselben. **46**, 753
—, Milchuntersuchung. **42**, 279
— und Mißbildungen, Zusammenhang. **43**, 504
— des Mundes. **43**, 542
— und Nachkommenschaft. **43**, 538
— — Nervenkrankheiten. **49**, 291. 303
— des Nervensystems. **46**, 737; **47**, 551. 574—577
—, Neuritis syphilitica. **47**, 551
— und Nukleinhyperleukozytose. **41**, 749
— des Ohres. **47**, 551; **48**, 101; **50**, 69. 778. 783
—, Opsonine. **43**, 286; **46**, 102
—, Orchitis syphilitica. **XLIV**, 428; **44**, 482. 488. 107*; **45**, 102; **46**, 200. 742; **47**, 549. 553. 203*. 205*. 209*; **48**, 98. 99. 116; **50**, 58. 70. 72. 73
—, Osteochondritis. **XLI**, 639

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Syphilis, Ostitis syphilitica. **XLI**, 639; **43**, 802; **48**, 706; **49**, 291; **50**, 67
— und Otosklerose. **48**, 101; **50**, 69.
— — Ozaena, Beziehungen. **45**, 112; **46**, 298. 712
—, Pankreasveränderungen. **46**, 199
—, Parasiten, protozoische, bei derselben. **XLIII**, 794
—, Parasitologie. **45**, 105
—, Parotisveränderungen. **46**, 199
—, Pemphigus syphiliticus. **50**, 68
—, Perineuritis syphilitica. **47**, 551
—, Periorchitis syphilitica. **47**, 205*
—, Phagozytose der Spirochaete pallida. **XLIV**, 235
— des Pharynx. **43**, 542
— der Placenta. **43**, 537. 539; **47**, 549
— — Plica semilunaris. **44**, 482
—, Pneumonia syphilitica. **44**, 482
—, postkonzeptionelle Übertragung auf den Foetus. **LI**, 250; **43**, 536. 537; **44**, 498; **46**, 198
—, Profetas Gesetz. **43**, 502; **47**, 580. 581
—, Primäraffekt der behaarten Kopfhaut. **50**, 68
—, Prophylaxe. **41**, 749
—, — mit Kalomelsalbe. **43**, 557
—, — — Salvarsansalbe. **LIX**, 452
— unter den Prostituierten Lembergs. **43**, 505
—, Protozoen bei derselben. **XLIII**, 794
— und durch Protozoen verurs. Krankh., Vergleich. **XLII**, 614. 705
— — Pseudoleukämie, Beziehung. **42**, 277
— — Rachitis. **47**, 702
—, Reaktion, Wassermannsche s. S., Komplementbindung, Diagnose mittels Komplementbindung und Komplementbindung Wassermann.
—, Reinfektion. **LIV**, 337; **42**, 284; **43**, 504. 541; **45**, 102; **47**, 553
—, Rezidive. **42**, 284; **46**, 738; **47**, 553
—, Rückenmark-. **42**, 310; **46**, 202. 204; **47**, 221
—, —, Behandl. mit kolloid. Quecksilber **42**, 310
— oder Sarkom. **46**, 38
— des Schädels. **43**, 802; **48**, 706; **50**, 67
— — Schlundes. **43**, 542
—, Schwangerschaftsinfektion. **LI**, 250; **46**, 198
—, Serum, Globulingehalt. **50**, 88
—, —, Phosphorgehalt desselb. **47**, 562
—, —, Physikalisches. **46**, 766
—, —, Stickstoffgehalt desselb. **47**, 562
—, Serumdiagnose. **XLVII**, 49. 379; **LI**, 266. 290; **LVII**, 463; **LVIII**, 573; **LX**, 319. 430. 653; **41**, 232. 233. 318. 785. 805. 816—818; **42**, 69. 293—310. 641—646. 811. 111*; **43**, 286. 418. 502. 508—521. 535. 539. 542—555. 558. 631; **44**, 484—486. 488—508. 517. 560. 563. 565. 680. 42*. 152*. 153*; **45**, 100. 103. 108—123. 136. 152. 218. 385. 395. 425. 533. 553. 660. 667; **46**, 39. 109. 198. 202—221. 417. 601. 604. 627. 737. 739. 743—764; **47**, 107. 333. 424. 425. 429—431. 462. 502. 503. 522—524. 548. 550. 551. 558—597. 601. 602. 604. 798. 133*. 205*; **48**, 100. 101. 104—114. 119—125. 136. 151. 153. 273. 277. 315. 362. 379. 631. 697—699. 706. 707. 709—724; **49**, 2. 17—19. 97—99. 291—293. 295—308. 310. 311. 314—316. 318—321. 324—328. 330—342. 345. 346. 348. 422. 456. 476. 546. 617. 762. 763. 781; **50**, 44. 57. 67—69. 74—88. 94. 95. 97—107. 153. 154. 187. 188. 359. 366. 373. 571. 752. 620. 683. 684. 781. 119*. 120*. 123*
Syphilis, Serumdiagnose in der Anatomie, path. **42**, 300; **50**, 79
—, — — — Chirurgie. **44**, 495; **45**, 111; **46**, 211
—, —, Fehler. **LVIII**, 573; **45**, 119. 122
—, — in der Geburtshilfe. **43**, 510. 539; **46**, 215
—, — — — Gerichts-Medizin. **48**, 716
—, — — — Laryngologie. **46**, 217; **47**, 583
—, — an der Leiche. **43**, 517; **45**, 114. 120; **46**, 220. 745. 746. 752. 753; **47**, 569. 570; **48**, 106. 716; **49**, 302; **50**, 80
—, — und Lipoide. **42**, 303
—, — mittels Magensaftes. **LVII**, 463; **49**, 296
—, —, Modifikation. **LVII**, 463; **44**, 503. 505; **45**, 112. 113. 116. 118. 120. 122. 123. 395; **46**, 208. 210. 212. 213. 218—220. 746. 747. 749. 751. 752. 757. 760—762; **47**, 430. 502. 558. 561. 565—568. 570—573. 580. 588. 589. 591—596; **48**, 105. 106. 111—114. 713. 715. 716. 718—721; **49**, 97—99. 293. 296. 300. 302—307. 422; **50**, 74—77. 83. 84. 86. 187. 572. 119*
—, — in der Neurologie. **43**, 513. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121. 218; **46**, 202. 208. 210. 213. 214. 216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 551. 560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
—, — — — Ophthalmologie. **41**, 318; **42**, 293. 302; **43**, 515; **46**, 217. 220. 746. 755; **47**, 561. 583; **48**, 100. 114. 273. 277; **50**, 69
—, —, optische. **49**, 307
—, — in der Otologie. **44**, 563; **46**, 216. 759; **47**, 430. 582; **48**, 101; **49**, 292; **50**, 68. 69
—, — bei Prostituierten. **45**, 121; **46**, 751; **49**, 301
—, — in der Psychiatrie. **43**, 513. 521; **44**, 486. 490—496. 500. 502; **45**, 114. 115. 121. 218; **46**, 202. 208. 210. 213. 214. 216. 737. 746—748. 756—758; **47**, 551.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

560. 570. 573—577. 601; **48**, 106. 108. 109. 706. 707. 717. 718. 721; **49**, 300—303. 318. 319; **50**, 69. 80. 82—84
Syphilis, Serumdiagnose in der Rhinologie. **46**, 217; **47**, 583; **49**, 781
—, —, Spezifizität. **XLVII**, 379; **LI**, 290; **LX**, 319. 430. 653; **42**, 299. 300. 304; **43**, 509. 513. 546. 631; **44**, 486. 490. 492. 493. 495. 496. 501. 502. 505. 507. 508. 560. 563. 680; **45**, 110. 113. 114. 120. 121. 136. 533. 553. 660. 667; **46**, 203. 206—211. 215. 217. 218. 417. 627. 744. 746—748. 752—755. 763. 764; **47**, 333. 424. 425. 430. 431. 462. 522—524. 566. 568—570. 572. 574. 576. 591. 592. 594—597; **48**, 105. 106. 379. 631. 697—699. 709. 711. 714. 716. 717; **49**, 97. 99. 300—304. 422. 456. 617. 762. 763; **50**, 44. 57. 74. 80. 81. 83. 153. 154. 188. 620. 683. 684. 120*. 123*
—, —, Technik. **XLVII**, 49. 379; **LVII**, 463; **42**, 301. 111*; **43**, 510. 511; **44**, 488. 489. 502—506. 517. 565; **45**, 112. 113. 116. 118. 120. 122. 123. 395; **46**, 205—208. 210. 212. 213. 218—220. 746. 747. 749. 751. 752. 757. 760—762; **47**, 430. 502. 558. 561. 564—573. 580. 588. 589. 591—596; **48**, 105. 106. 111—114. 151. 153. 713—716. 718—721; **49**, 97—99. 293. 296. 299—307. 422; **50**, 74—77. 81—84. 86. 187. 571. 572. 119*
—, —, Theorie. **XLVII**, 49. 379; **LI**, 266. 601; **42**, 301. 303; **43**, 509. 549; **44**, 485. 486. 488. 489. 493. 501. 42*; **45**, 117. 118; **46**, 205. 207—210. 212. 754. 759. 761. 762; **47**, 563—566. 569. 573. 579. 583. 586. 587. 592. 594; **48**, 105—107. 362. 710—714; **49**, 2. 19. 97. 295—301; 348. 546; **50**, 77—79. 85. 88
—, Spirochaete gracilis, Vorkommen. **46**, 197
—, — pallida, Erreger, Nachweis, Vorkommen. **XLI**, 76. 78. 322. 523. 639. 737. 812; **XLII**, 429. 509. 513. 613; **XLIII**, 167. 238. 448. 586. 589. 674. 791; **XLIV**, 223. 246. 339. 348. 532; **XLV**, 37. 219. 301. 404; **XLVI**, 232, 315. 319; **XLVII**, 45; **XLVIII**, 598; **XLIX**, 551; **LI**, 11. 271. 292; **LII**, 555; **LIV**, 7. 338; **LVII**, 68; **41**, 232; **42**, 267—270. 277—279. 281. 642. 645. 646; **43**, 418. 499—502. 504. 508. 535—538. 540—543. 557; **44**, 482—485. 488. 498. 508. 509. 108*; **45**, 100—102. 105—109. 792; **46**, 197—202. 738—742; **47**, 547—561. 601. 203*. 206*; **48**, 98—101. 103. 104. 314. 621. 665. 708—710; **49**, 289—292. 294. 327—329. 415; **50**, 66. 68—73. 103. 116*. 118*
—, Spondylitis syphilitica. **48**, 706; **49**, 291
—, durch Sporozoen verursacht. **XLIII**, 794
—, Superinfektion. **43**, 541; **47**, 553. 554
—, Synovitis syphilitica. **43**, 504
Syphilis, Syphiloma hypertrophicum diffusum. **50**, 67
— und Tabes dorsalis. **43**, 542
— des Tarsus. **44**, 482
— und Taubstummheit. **48**, 101; **49**, 292
—, tertiäre. **42**, 283. 284; **45**, 102
—, Tonsillenaffektionen. **47**, 387
—, Trichobacterium aus syphilit. Produkten. **46**, 740
—, Tropen-. **42**, 281; **46**, 737
— und Trypanosomiasis, Beziehungen. **43**, 325
—, Tuberkulinreaktion bei derselb. **47**, 597; **50**, 87
— und Tuberkulose bei Augenleiden. **46**, 217
— — —, Beziehungen. **49**, 476
— — —, Differentialdiagnose. **45**, 124
—, Übertragung durch Gebrauchsgegenstände. **45**, 101
—, — — Gefäße. **43**, 502. 536; **45**, 101
—, — — Gläser. **43**, 502. 536; **45**, 101
—, Vaccination. **44**, 485
— und Vaccine. **48**, 708
—, Vererbung. **LI**, 251; **45**, 100; **46**, 198. 216; **50**, 69. 88. 117*
—, Virus. **XLII**, 427
—, —, Filtration desselben. **42**, 270
—, Vorkommen in Algier. **46**, 198
—, Vorkommen in Amerika, Zentral-. **42**, 281
—, — — Bosnien. **42**, 281
—, — — Indien, West-. **42**, 273
—, — — Kamerun. **43**, 296
—, — im Kamerun-Hinterland. **47**, 292
—, — in der Kapkolonie. **42**, 104
—, — — den Kolonieen (deutschen). **44**, 455
—, — — Marokko. **43**, 299
—, — — Österreich. **43**, 522
—, — — den Tropen. **42**, 281
—, — — Uganda. **43**, 505
—, Wassermannsche Reaktion s. S., Komplementbindung, Diagnose mittels Komplementbindung und Komplementbindung Wassermann.
— der Wiederkäuer. **XLIII**, 790
—, Wirbelentzündung. **48**, 706; **49**, 291
— der Wirbelsäule. **48**, 706; **49**, 291
—, Wirkung (provokatorische) von Sublimatinjektionen. **44**, 510
— und Wochenbettserkrankungen. **48**, 101
— des Wurmfortsatzes. **47**, 71
—, Zellenparasitismus. **XLI**, 523
—, Zukunft. **44**, 485
Syphiloide post-érosive. **46**, 740
Syphiloma des Hodens beim Kaninchen. **45**, 102
— hypertrophicum diffusum. **50**, 67
Syrgol gegen Gonorrhoe. **44**, 509
—, Wirkung auf Bac. coli. **44**, 509
—, — — Bac. pyocyaneus. **44**, 509

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Syrgol, Wirkung auf Staphylococc. pyog. aureus. **44**, 509
Syringomyelie u. Meningitis cerebrospin., ätiol. Zusammenhang. **44**, 626
— nach Poliomyelitis acuta. **48**, 489
Syrnium aluco, Halteridium syrnii in demselben. **47**, 662; **50**, 655
— —, Leucocytozoon in demselb. **43**, 309; **50**, 655
— —, Trypanosomiasis. **50**, 655
Syrphiden, Vorkommen am Kongo-Zambesi. **48**, 623
Szirrhus der Haut, sekundärer. **45**, 643

Tabak, Fermentation, Rolle der Bakterien. **48**, 305
—, Mosaikkrankheit. **50**, 5*
— - Presse gegen Schafräude. **43**, 748
Tabaniden s. a. Tabanus.
—, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonien. **42**, 506
—, brasilianische, Nomenklatur und Bestimmung. **XLIV**, 137; **45**, 523
—, Crithidien in denselben. **45**, 405; **47**, 657
—, Übertragung der Surra. **43**, 330. 331; **44**, 590
—, — — Trypanosomiasis. **43**, 330. 331; **44**, 590; **50**, 635
—, Vernichtung. **LX**, 362
—, Vorkommen in Angola. **42**, 105
—, — am Kongo-Zambesi. **48**, 623
—, — — Niger-Tschad. **49**, 524
Tabanus s. a. Tabaniden.
— aterrimus, Biologie. **LVI**, 46
— autumnalis, Biologie. **LVI**, 46
— ditaeniatus, Vorkommen in Dahomey **49**, 524
— exclamationis s. Tabanus sagittarius.
— gratus, Vorkommen in Dahomey. **49**, 524
— hilarius, Crithidien in demselben. **45**, 405
— niloticus, Vorkommen in Dahomey. **49**, 524
— sagittarius, Vorkommen, Biologie. **LVI**, 54
— serratus s. Tabanus sagittarius.
— spodopterus, Biologie. **LVI**, 46
— subangustus, Vorkommen in Dahomey. **49**, 524
— subjucundus s. Tabanus sagittarius.
— tasniola, Vorkommen in Dahomey. **49**, 524
— variatus s. Tabanus sagittarius.
Tabardillo s. Typhus exanthematicus, mexikanischer.
Tabes dorsalis, Antikörperbefunde. **42**, 295. 296
— —, Behandlung mit Salvarsan. **49**, 318. 319. 327. 331. 334. 339. 344
— —, Komplementbindung. **43**, 513. 542. 546; **44**, 491—496. 500; **45**, 114. 121; **46**, 202. 208. 210. 213. 737. 746—748. 757; **47**, 551. 574—577. 583; **48**, 106. 109. 717. 721; **49**, 300. 301
Tabes dorsalis und Syphilis. **43**, 542
—, Pseudo-, nach Diphtherie. **45**, 3
Tachina sorbillans, Seidenraupenschädling. **49**, 150
Tachyglossus aculeatus, Anaplasma marginale in demselben. **50**, 644
Tachyphonus-Arten, Wirte von Biuterina cylindrica. **XLVIII**, 422
Taenia s. a. Tänien.
— alveolaris s. a. Echinococcus alveolaris.
— —, Identität mit Taenia echinococcus. **41**, 685
— balaniceps n. sp., Beschreibung. **50**, 167
— bicirrhosa n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— breviceps v. Linstow s. Anonchotaenia globata (v. Linstow).
— cantaniana in Truthahnküken. **46**, 490
— clavata Marchi s. Anonchotaenia globata (v. Linstow).
— coenurus s. a. Coenurus.
— —, Bekämpfung. **42**, 515
— —, Biologie. **50**, 171
— — bei Hunden. **47**, 778; **50**, 171
— — — Kaninchen. **47**, 779
— crassiceps, Rostellum. **46**, 492
— crassicollis bei Katzen. **LI**, 541; **41**, 661
— cucumerinata, Bekämpfung. **42**, 515
— echinococcus s. a. Echinococcus.
— — - Eier, Biologie. **45**, 175; **49**, 200
— — bei der Hauskatze. **41**, 661
— globifera, Beschreibung, Wirt. **45**, 172
— gondokorensis, Anatomie. **41**, 674
— heteracantha n. sp. Fuhrmann bei Milvus aegypticus. **XLI**, 220
— infundibuliformis s. Monopylidium infundibulum.
— lateralis n. sp., Beschreibung. **50**, 168
— loxiae recurvirostrae Blumbach s. Anonchotaenia globata.
— macrocystis n. sp. bei Katzen. **50**, 167
— marchali n. sp., Parasit von Gallinula chloropus, Anatomie und Biologie. **44**, 134
— marginata, Bekämpfung. **42**, 515
— mediocanellata. **46**, 353
— —, Organstörungen durch dieselbe. **45**, 167
— motacilla cayanae s. Biuterina motacilla.
— nana s. Hymenolepis nana.
— nigropunctata Crety, Geschlechtsorgane **44**, 134
— oligarthra bei Katzen. **50**, 167
— omissa n. sp. bei Katzen. **50**, 167
— ovis, antitryptische Wirkung. **L**, 227
— perfoliata, Wirkung auf das Blut. **41**, 716
— plicata, Wirkung auf das Blut. **41**, 716
— punica n. sp., Beschreibung, Vorkommen im Hunde. **45**, 170
— rudolphiana v. Linstow s. Anonchotaenia globata (v. Linstow).

Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Taenia saginata. **47**, 773
— — bei Kamerunnegern. **41**, 661
— — abietina Weinland, Kritik. **45**, 168
— serialis s. a. Coenurus serialis.
— —, Varietät. **50**, 169
— serrata, Bekämpfung. **42**, 515
— —, Embryonalentwicklung. **41**, 678
— — beim Hunde. **XLVII**, 610; **45**, 162
— — - Nukleoproteid, Wirkung. **LVII**, 562; **50**, 166
— sinuosa, Anatomie. **41**, 681. 682
— solium s. a. Cysticercus cellulosae.
— solium. **46**, 353; **47**, 772
— — - Nukleoproteid, Wirkung. **LVII**, 561; **50**, 166
Tänien s. a. Taenia.
Tänien. **XLI**, 222
—, Antifermente derselben. **LVII**, 557
—, Antigen, chemische Natur **50**, 188
—, Bekämpfung. **47**, 798
— der Fische. **50**, 168
— bei Kindern in Zürich und Umgebung. **44**, 129
—, Nervenkrankheiten bei Gänsen, Ursache derselben. **44**, 136
—, Organstörungen durch dieselben. **45**, 167
—, Toxizität. **LVII**, 548; **50**, 166
—, Übertragung durch Ratten. **44**, 37
— der Vögel. **XLI**, 79. 212; **XLV**, 516; **XLVI**, 622; **XLVIII**, 412; **LVII**, 436; **44**, 136; **45**, 170—172; **50**, 166
Taenioptera velata, Wirt von Biuterina campanulata. **XLVIII**, 425
Taeniorhynchus richiardii, Vorkommen in Rumänien. **LIII**, 504; **LVII**, 153; **47**, 329; **49**, 524
Takadiastase, Wirkung der Salze. **42**, 360
—, — — Temperatur. **50**, 299
Talkum, Adsorption von Fermenten. **47**, 458
—, — — Lysinen. **46**, 66
—, — — Toxinen. **46**, 66; **47**, 458
—, Sterilisierung. **49**, 792
Talpa europaea s. Maulwurf.
Tamandua tridactyla s. Ameisenbär.
Tanganyka, Trypanosomiasis. **47**, 305
Tanger, Rückfallfieber. **44**, 594
—, Schwarzwasserfieber. **48**, 596
Tannenholzrauch, Wirkung auf Bakterien. **43**, 588
Tannin, Wirkung auf die Bakterienflora. **XLVII**, 25; **45**, 140
Tanninalkohol zur Hände- und Hautdesinfektion. **46**, 695; **47**, 621; **48**, 571; **49**, 789; **50**, 723
Tanninheliotrop, Wirkung auf Bakterien. **LIX**, 488
Tanypus nebulosus Meig., Verbreitung, geograph. **LI**, 538
Tapes aureus, Spirochäten in demselben. **47**, 654
Tar acid zur Desinfektion. **43**, 564
Tar acid, Wirkung auf Bakterien. **43**, 564
Tarbagan s. Arctomys Bobac.
Tardona tardona, Wirt von Hymenolepis simplex. **XLII**, 753
Tarsonemus-Arten, Aufzählung. **LIII**, 526
— - Eier. **LVI**, 342
— canis, Morphologie. **LV**, 18
— culmicolus, Eier. **LVI**, 343
— equi, Morphologie. **LV**, 18
— hominis n. sp., Beschreibung. **LIII**, 525; **LV**, 18; **LIX**, 405; **46**, 777
— — in Geschwülsten. **LIII**, 524; **46**, 777
— — im Harne des Menschen. **49**, 214
— muris, Morphologie. **LV**, 18
— sauli s. Tarsonemus hominis.
Tarsus, syphilit. Primäraffekt. **44**, 482
Tartarus stibiatus, Behandlung der Nagana. **42**, 92*; **49**, 378
— —, — — Piroplasmose der Hunde. **45**, 539; **47**, 688
— —, — — Schlafkrankheit. **43**, 325. 372; **44**, 478; **45**, 411—413; **46**, 474; **47**, 337; **49**, 355
— —, — — Trichinose. **50**, 176
— —, — — Trypanosomiasis. **43**, 325. 330. 331. 372. 813. 814; **44**, 478; **45**, 411—413; **46**, 474; **47**, 337—339. 342. 343; **48**, 584; **49**, 355. 378; **50**, 629
— —, Giftigkeit. **45**, 412
— — zur Trypanosomendifferenzierung. **46**, 277
— —, Wirkung auf das Blutbild bei Trypanosomiasis. **43**, 814
— —, — — Trypanosomen. **42**, 92*; **43**, 813; **45**, 413; **46**, 277; **47**, 302; **48**, 600
Taschenbuch, bakteriologisches. **42**, 611; **48**, 147
— der mikroskop. Technik. **42**, 611
Taschentuch bei Tuberkulose, seine Gefahr und Abwehr. **47**, 703
Tastpalpation zur Diagnose von Lungenkrankheiten. **47**, 221
Tatria acanthorhyncha, Morphologie. **XLVI**, 39
— —, Sterilitätserscheinungen. **XLV**, 234
— biremis, Morphologie. **XLVI**, 40
— scolependra, Morphologie. **XLVI**, 39
Tauben s. a. Columba, Turtur.
— - Blut, Hämolyse. **44**, 552
—, Cotugnia polyacantha in derselben. **XLIX**, 120
—, Davainea crassula in denselben. **XLII**, 725
—, — cryptacantha in denselben. **XLIX**, 105
—, Diphtherie. **42**, 656
—, Epithelioma contagiosum. **44**, 98*. 100*
—, — — und Chlamydozoen. **XLVIII**, 84; **45**, 788; **47**, 94*. 109*
—, — —, Immunisierung. **45**, 788

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tauben, Epizootie, durch Symplectoptes cysticola verurs. **42**, 467
—, Haemoproteus columbae in denselben. **43**, 634
—, durch Heterakis maculosa geschädigt. **41**, 661. 662
—, Hymenolepis rugosus in denselben. **XLII**, 433
—, Leber, Vorkommen von Flagellaten. **42**, 468
—, Lungen, Vorkommen von Symplectoptes cysticola. **42**, 467
—, Milzbrandimmunität. **47**, 139; **50**, 453
—, Milzbrandinfektion durch Fütterung. **LV**, 456; **48**, 228
—, Pest-Immunität. **48**, 387
—, Pneumokokken-Immunität. **46**, 293
— - Pocke s. Tauben, Epithelioma contagiosum.
—, Poliomyelitis acuta, Infektionsversuch. **45**, 777. 778
—, Trypanosomiasis-Infektionsversuche. **LIII**, 167
—, Tuberkulose. **47**, 714. 192*; **50**, 324
—, Verbreitung der Diphtherie. **42**, 656
— - Zecke s. Argas persicus.
Taubheit nach Mening. cerebrospin. epidem. **45**, 48
Taubstummheit, Ätiologie. **49**, 292
— und Syphilis. **48**, 101; **49**, 292
Tauchente s. Fuligula.
Taumelkrankheit der Salmoniden, durch Ichthyophonus hoferi verurs. **LIX**, 63
Taurocholnatrium s. a. Gallensalze.
—, Hämolyse. **42**, 824; **47**, 466; **48**, 358; **49**, 421
— zur Meningokokkendifferenzierung. **45**, 52
—, Wirkung auf Bakterien. **41**, 739; **44**, 187—189; **45**, 52
Taurocholsäure, Hämolyse. **41**, 527
Tauruman zur Immunisierung gegen Rindertuberkulose. **LII**, 395; **43**, 8—10. 123. 124; **45**, 264; **46**, 13. 435; **49**, 489—491. 495
Taytay, medizinische Überwachung. **48**, 52
Tebean zur Tuberkulosebehandlung. **46**, 432; **47**, 763
Technik, bakteriol. **43**, 668. 689; **45**, 152. 153
—, mikroskopische. **42**, 449. 611; **49**, 414
—, serodiagnost. **42**, 611
Teer, Holz-, gegen Maul- und Klauenseuche. **50**, 478
Teeröle zur Holzkonservierung. **50**, 731. 732
—, Wirkung auf Schimmelpilze. **50**, 732
Teerprodukte zur Desinfektion. **45**, 676
—, Wirkung auf Bakterien. **45**, 676
Teleangiektasia hepatis disseminata. **50**, 228
Telegraphenbeamte, Tuberkulose. **49**, 452
Telephon s. Fernsprecher.
Telephus circinnatus, Parasiten desselben. **49**, 518
Telestes muticellus, Vernichtung der Culiciden-Larven. **XLIX**, 557
Tellurverbindungen, Reduktion durch Bakterien. **XLI**, 588. 680; **LI**, 443; **41**, 153. 161; **46**, 304
—, — — Gewebe, tierische. **41**, 153. 161
Telomyxa glugeiformis n. sp. in Ephemera vulgata-Larven. **46**, 521
Telorchis attenuatus n. sp., Beschreibung. **50**, 164
— robustus n. sp., Beschreibung. **50**, 164
— stossichi n. sp., Beschreibung. **50**, 164
Temperatur s. a. Kälte, Wärme.
—, halbseitig erhöhte, bei Lungenaffektionen. **44**, 416
— rauschbrandkranker Rinder. **47**, 166
—, Sommer-, und Säuglingssterblichkeit. **45**, 138
— - Sturz, anaphylakt. **45**, 454. 662. 663; **46**, 577; **48**, 370. 371. 374. 540. 541; **49**, 31. 32. 57. 586; **50**, 551
— - Verlauf bei durch Micrococc. melitensis verurs. Ziegeninfektion. **42**, 676
— - Wechsel, Wirkung auf das Zerstreuen der Culiciden. **XLVI**, 132
—, Wirkung auf die Agglutination. **XLI**, 835; **XLII**, 633. 755; **XLVIII**, 92; **44**, 300; **45**, 194
—, — — Amöben. **50**, 589
—, — — Amylase. **50**, 299
—, — — die Antigene. **42**, 382
—, — — — Antikörperbildung. **42**, 382; **45**, 194
—, — — Antitoxine. **49**, 550
—, — — Aspergillus flavescens. **XLVIII**, 319
—, — — Aspergillus niger. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. acidificans. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. anthracis. **XLVIII**, 189. 319; **LVIII**, 535; **43**, 702
—, — — Bac. anthracoides. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. butyricus. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. coli. **XLVIII**, 319; **LIV**, 283; **43**, 175; **44**, 300; **47**, 37
—, — — Bac. diphtheriae. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. dysenteriae. **XLVIII**, 182. 319
—, — — Bac. enteritidis. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. erythrogenes. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. erythrosporus. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. faecal. alcaligenes. **XLVIII**, 319. 320
—, — — Bac. ferrugineus. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. ficianus. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. fluorescens liquefac. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. fluorescens non liquefac. **XLVIII**, 320

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Temperatur, Wirkung auf Bac. fluorescens putidus. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. indicus. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. isaricus ruber. **XLVIII**, 319. 320
—, — — Bac. lactis sapon. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. megatherium. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. mesentericus. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. metatyphi. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. muripestifer. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. nodulifaciens bovis. **XLIX**, 595
—, — — Bac. paratyphi. **XLVIII**, 183. 319
—, — — Bac. pestis. **XLIII**, 445
—, — — Bac. pneumoniae. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. praepolens. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. prodigiosus. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. pseudodysenteriae. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. psittacosis. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. pyocyaneus. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. rhinoscleromatis. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. subtilis. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. suipestifer. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. tetani. **XLVIII**, 320
—, — — Bac. tubercul. **XLVIII**, 319; **LIV**, 74; **LV**, 74. 78; **41**, 44; **44**, 710; **46**, 26. 60. 61. 443—445; **49**, 508; **50**, 395
—, — — Bac. typhi. **XLII**, 633. 755; **XLIII**, 385; **XLVIII**, 178. 318; **44**, 300
—, — — Bac. typhi exanthematici. **XLVIII**, 319
—, — — Bac. typhi murium. **XLVIII**, 319
—, — — Bact. helvolum. **XLVIII**, 320
—, — — Bact. kiliense. **XLVIII**, 320
—, — — Bakterien. **XLI**, 326. 426; **XLIII**, 385. 445; **XLVII**, 555; **XLVIII**, 175. 182. 187. 318. 670; **XLIX**, 595; **L**, 378; **LI**, 417. 486; **LIII**, 61; **LIV**, 74. 283; **LV**, 74. 78; **LVIII**, 535; **41**, 44. 187; **42**, 128. 142. 232. 233. 688. 699; **43**, 175. 702; **44**, 300. 710. 711. 715; **46**, 26. 60. 61. 443—445. 691; **47**, 37. 168. 398. 399; **48**, 257. 258. 289. 291. 545. 546. 549; **49**, 508; **50**, 395. 732
—, — — —, Kapsel-. **XLVIII**, 319
—, — — die Bakterizidie durch Leukine. **XLVIII**, 322
—, — — — — — — Lunge. **41**, 506
—, — — — — — — Plakanthrakozidine. **XLVIII**, 323
—, — — — — — — Serum. **XLVIII**, 322
—, — — den Blutdruck. **44**, 634
—, — — die Culiciden-Zerstreuung. **XLVI**, 132
—, — — Desinfektionsmittel. **41**, 185; **48**, 546—549
—, — — die Entzündung. **42**, 614
—, — — Enzyme. **50**, 299
Temperatur, Wirkung auf das Geschwulstzellenwachstum. **LVI**, 325. 492; **48**, 528; **49**, 755. 757
—, — — die Hämolyse. **41**, 594; **42**, 382; **45**, 194; **46**, 73. 85. 566
—, — — — Immunkörperbildung. **42**, 382; **45**, 194
—, — — — Infektion. **43**, 417; **47**, 387; **50**, 2
—, — — Käsespirillum. **XLVIII**, 320
—, — — den Kapselbacillus. **XLVIII**, 319
—, — — das Komplement. **41**, 822; **45**, 194; **49**, 568
—, — — Leishmania. **50**, 640
—, — — die Leukozyten. **42**, 632
—, — — Maltin. **50**, 299
—, — — Megatheriolysin. **49**, 9
—, — — Micrococcus cereus. **XLVIII**, 319
—, — — Micrococcus flavus. **XLVIII**, 319
—, — — Micrococcus gonococcus. **XLVIII**, 320
—, — — Micrococcus melitensis. **42**, 699
—, — — Micrococcus tetragenus. **XLVIII**, 319
—, — — Mikroorganismen. **48**, 257. 289. 328
—, — — Oidium albicans. **XLVIII**, 319
—, — — — lactis. **XLVIII**, 320
—, — — Opsonine. **42**, 409. 632
—, — — Oxydase. **50**, 299
—, — — Pankreatin. **50**, 299
—, — — Penicillium glaucum. **45**, 150
—, — — Pestserum. **45**, 733
—, — — die Phagozytose. **XLVIII**, 320; **42**, 632
—, — — Pneumococcus. **XLVIII**, 319
—, — — Präzipitine. **43**, 424; **49**, 23
—, — — Proteus. **XLVIII**, 319
—, — — — mirabilis. **XLVIII**, 319
—, — — den Puls. **44**, 634
—, — — das Reduktionsvermögen der Bakterien. **XLVII**, 555
—, — — Saccharomyces cerevisiae. **XLVIII**, 319
—, — — Sarcina alba. **XLVIII**, 319
—, — — — aurantiaca. **XLVIII**, 319
—, — — die Schutzkräfte des Körpers. **XLVIII**, 320; **43**, 417
—, — von Seruminjektion u. -reinjektion. **43**, 773
—, — auf Spirillum, Käse-. **XLVIII**, 320
—, — — Spirochaete pallida. **47**, 548
—, — — Spirochäten. **XLVIII**, 320; **47**, 548; **48**, 328
—, — — Staphyl. pyog. albus. **XLVIII**, 319
—, — — — — aur. **XLVIII**, 319; **41**, 187
—, — — — — citreus. **XLVIII**, 319
—, — — Staphylolysin. **43**, 808
—, — — das Stechen der Moskitos. **49**, 524
—, — — Takadiastase. **50**, 299
—, — — Tetanolysin. **42**, 382

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Temperatur, Wirkung auf die Tetanus-Antitoxin-Wirkung. **41**, 433
—, — — Torula aurantiaca. **XLVIII**, 319
—, — — die Toxinbildung durch Bakterien. **XLVIII**, 320
—, — — — Vaccine-Virulenz. **XLI**, 32
—, — — Vibrio cholerae. **XLVIII**, 176; **42**, 128. 232
—, — — — danubicus. **XLVIII**, 319
—, — — — Dunbar. **XLVIII**, 319
—, — — — Finkler-Prior. **XLVIII**, 319
—, — — — — Massauah. **XLVIII**, 319
—, — — — metschnikowi. **XLVIII**, 320
—, — — — Nasik. **XLVIII**, 319
—, — — Vibriolysin. **XLII**, 382
—, — — die Widerstandsfähigkeit gegen Infektion. **XLVIII**, 320; **43**, 417
Tenebrio molitor-Larven, Gregarinen im Darme desselb. **46**, 520
Teppiche, oriental., Verbreitung von Infektionskrankheiten. **42**, 650
Terpentinessenz, Wirkung auf Bakterien. **43**, 587
Terpentinöl, Abszeßbildung durch dasselbe. **48**, 398
— als Intermedium, neues. **47**, 410
— gegen Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
—, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
Terpineol, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
Testudo graeca, Entamoeba testudinis im Darme derselben. **50**, 41
— mauritanica, Wirt von Hyalomma aegyptium. **LI**, 539
Tetanie bei Cholera. **48**, 386
— und Star, Zusammenhang. **42**, 668
Tetanolysin, Abschwächung durch Wärme. **42**, 382
—, Bindung durch Hirnsubstanz. **43**, 433
—, hämolyt. Wirkung, Hemmung durch Serum. **46**, 81
—, Wirkung von Cholesterin. **49**, 2
—, — auf die Linse. **41**, 327
—, — von Stoffen, fluoreszierenden. **42**, 827

Tetanus s. a. Bacillus tetani.
Tetanus. **41**, 390. 394; **42**, 590. 591; **44**, 213; **46**, 290. 367. 368; **47**, 133—136. 142—144; **48**, 239—241. 251—254; **49**, 171—173. 186—190; **50**, 475—478
— nach Abort. **45**, 590; **48**, 239
— - Antitoxin, Extraktion aus dem Anti-Tetanus-Serum. **44**, 213
— - —, heterologes, Haltbarkeit im Organismus. **46**, 550
— - — in den Körperflüssigkeiten, Verteilung. **48**, 357
— - —, Mischung mit Toxin, Eigenschaften **41**, 432
— - —, Resorption auf intestinalem Wege. **46**, 104
— - — im Serum norm. Rinder. **44**, 215
— - —, Übergang auf den Säugling. **41**, 582
Tetanus-Antitoxin, Wertbestimmung. **42**, 620
— - —, Wirkung. **XLVII**, 77; **LIV**, 352; **48**, 253
— - —, — auf d. Tetanustoxin. **XLVII**, 77
— - —, — der Wärme. **49**, 550
— nach Augenverletzung. **41**, 394
—, Bakteriämie. **XLIX**, 589
—, Behandlung. **48**, 252
—, — mit Antitoxin s. T., Beh. m. Serum.
—, — — Cannabis indica. **41**, 433
—, — — Cholesterin. **41**, 434; **44**, 217
—, — — Diphtherieheilserum **41**, 835
—, — — Fetten. **44**, 217
—, — — Hirn-Tetanusantitoxinmischung. **47**, 143
—, — — Jod. **49**, 789
—, — — Karbolsäure. **41**, 434; **46**, 381
—, — — Kolloidalsilber. **45**, 604
—, — — Magnesiumsulfat. **41**, 754; **42**, 619; **47**, 144; **49**, 188
—, — — Rückenmark - Tetanus - Antitoxinmischung. **47**, 143
—, — — Serum. **LIV**, 353; **LV**, 141; **LX**, 152; **41**, 433. 435—438. 744 745. 835; **42**, 423. 428. 620; **43**, 420. 434. 764. 765; **44**, 178. 213. 214. 216; **45**, 604; **46**, 104. 170. 367. 371. 381. 382; **47**, 133—136. 143. 501; **48**, 239—241. 251—254. 738; **49**, 186—190. 572. 598; **50**, 478
—, — — Silber-, Kolloidal-. **45**, 604
— nach Chinineinspritzung. **41**, 434; **50**, 612
—, Delirium während und nach demselben. **42**, 591
—, Diagnose mittels Serums. **47**, 143
—, experimenteller, makroskop. Veränderungen bei demselben. **48**, 241
— bei Fettembolie, zerebraler. **41**, 392
— nach Frostbeulenulzeration. **41**, 394
— — Fruchtabtreibung. **48**, 239
—, Gebärmutter als Eingangspforte. **45**, 590; **48**, 145. 239
— nach Gelatineinjektion. **42**, 592
—, Glandulae parathyreoideae, Verhalten derselb. **41**, 394
— - Hämolysin, Adsorption desselb. **46**, 67
— des Hundes durch Tigerbiß. **47**, 136
—, Immunisierung. **LIV**, 352; **LV**, 141; **LX**, 152; **41**, 433. 435—438. 744. 745. 835; **42**, 423. 428. 620; **43**, 420. 434. 764. 765; **44**, 178. 213. 214. 216; **45**, 604; **46**, 104. 106. 170. 367. 371. 381. 382; **47**, 133—136. 143. 501; **48**, 239—241. 251—254. 738; **49**, 186—190. 572. 598; **50**, 478
—, — mit Toxoiden. **44**, 216
—, Infektionsbeförderung durch Chinin. **41**, 434; **50**, 612
—, Infektionsquellen. **41**, 390
— durch Katgut. **LIII**, 466; **41**, 835; **45**, 697; **46**, 697. 698
—, Komplementbindung. **50**, 478
—, Kopf-. **41**, 394; **48**, 239

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tetanus, kryptogenetischer. **48**, 239
—, lokaler. **42**, 590. 591
—, Milz, Rolle derselb. **41**, 508
— neonatorum, Auftreten in Nordamerika. **41**, 393
— nach Operationen, gynäkolog. **42**, 592
—, Pathogenese. **44**, 213; **47**, 133. 142
— der Pferde. **49**, 186. 187
—, Prophylaxe bei tetanisch infiziert. Augenwunden. **44**, 178
—, — mittels Serums. **LV**, 141; **LX**, 152; **41**, 744. 745; **48**, 254
—, Pseudo-, infantiler. **41**, 438
—, puerperaler. **48**, 145. 239
— der Rinder. **49**, 171
— nach Schußverletzungen. **44**, 321
—, Serologie. **47**, 142
— - Serum, Antitoxinextraktion. **44**, 213
— - —, Antitoxingehalt und Eiweißkörper. **47**, 501
— - —, Überempfindlichkeit. **43**, 772
—, Serumdiagnose. **47**, 143
—, Stoffwechsel. **42**, 591
—, Symptome, Früh-. **48**, 240
— - Toxin s. Bacillus tetani, Toxin und Toxin des Bac. tetani.
—, Übertragung durch Bolus alba. **49**, 171
—, Übertragsversuche. **41**, 390
— nach Vaccination. **49**, 171
— — Verbrennung. **48**, 240
—, Vorkommen im jap.-russ. Kriege. **42**, 651
Tetrabrom-o-Kresol zur Desinfektion. **45**, 679
— - — - —, Wirkung auf Bakterien. **45**, 679
— - p-Biphenol zur Desinfektion. **45**, 679
— - — - —, Wirkung auf Bakterien. **45**, 679
Tetrachlor-o-Biphenol zur Desinfektion. **41**, 601; **45**, 679
Tetrachlorkohlenstoff, Wirkung auf Bakterien. **43**, 576
Tetracisdicotyla macroscolecina n. sp. Fuhrmann, Anatomie. **XLV**, 535
Tetracotyle. **50**, 168
Tetradiplococcus filiformans, neue Form der Diplokokken. **44**, 649
— —, Vorkommen im Brunnenwasser. **44**, 649
Tetragenus s. Micrococcus tetragenus.
Tetrao urogallus, Wirt von Davainea globocaudata. **LVII**, 436
— —, — — Leukozytozoon mansoni. **43**, 309
Tetraphyllidae, Untersuchungen. **44**, 135
Tetratrichomonas, Beschreibung. **49**, 519
Texasfieber s. a. Hämoglobinurie der Rinder, Piroplasmose der Rinder.
Texasfieber. **LX**, 512; **43**, 644; **45**, 515. 516. 539; **47**, 666; **48**, 615; **50**, 7. 642. 647
—, Behandlung mit Damholid. **43**, 367
—, — — Trypanblau. **45**, 539
—, — — Trypanrot. **45**, 539
Texasfieber, Bekämpfung. **43**, 751; **45**, 515
—, Immunisierung. **43**, 721. 722; **45**, 515
—, durch Piropl. bigeminum verursacht. **45**, 515. 516; **48**, 579. 615; **50**, 7. 642. 647
—, — — — mutans verurs. **43**, 721
—, Übertragung durch Boophilus. **45**, 515
—, — — Rhipicephalus. **45**, 515
—, Vorkommen in Ägypten. **46**, 519
—, — — Afrika, Ost-. **44**, 458
—, — — —, Süd-. **41**, 642
—, — in den deutschen Schutzgebieten. **41**, 722—724
Thamnophilus sulfuratus, Wirt von Biuterina campanulata. **XLVIII**, 425
Theileria parva s. Piroplasma parvum.
Thelazia-Arten, Beschreibung, Vorkommen. **47**, 781
Thélohania grapsi, Beschreibung. **47**, 328
Theobaldia nemorosa s. a. Culex. fasciatus, C. nemorosus.
— —, Vorkommen in Rumänien. **LVII**, 153; **49**, 524
Therapia magna sterilisans. **44**, 516; **48**, 641
Therapie, experimentelle, und Pharmakologie. **46**, 547
Therevidae, blutsaugende, Krankheitsüberträger in den Kolonieen. **42**, 506
Thermalinjektionen, Wirkung auf Mäusekrebs. **43**, 805
Thermoactinomyces vulgaris, Thermophilie. **48**, 265
Thermoascus aurantiacus, Selbsterhitzung des Heus, Rolle bei derselb. **48**, 290
Thermobiose bei Mikroorganismen. **48**, 257; 289. 328
Thermoïdium sulphureum, Thermophilie. **48**, 270. 289
Thermolabilität des Komplements. **XLIV**, 70
Thermomyces lanuginosus, Selbsterhitzung des Heus, Rolle bei derselb. **48**, 290
— —, Thermophilie. **48**, 265. 290
Thermopenetration gegen gonorrhoische Erkrankungen. **46**, 222
Thermophilie bei Bakterien. **XLI**, 326, 426; **47**, 398. 399; **48**, 257. 289
— — Mikroorganismen. **48**, 257. 289. 328
Thermoresistenz der an die Antigene gebundenen Antikörper. **XLV**, 352
Thermos-Gefäße zu bakteriol. u. serolog. Arbeiten. **48**, 150
Thermos-Sterilisator zur Milchsterilisierung. **48**, 569. 570
Thermostat und Schüttelapparat. **XLIX**, 656
—, vereinfachter. **XLV**, 191
Thim-ni, Myiase, durch Oestrus ovis verursacht. **41**, 687
Thimoteebacillen s. Bacillus, Timotee-.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Thioalkohol, Wirkung auf Bakterien. **49**, 770
Thiocol, Wirkung auf Bakterien. **XLVII**, 25
Thiodiphenylamingruppe, photodynamische Wirkung. **XLV**, 272
Thioglykolsäure, Behandlung der Nagana. **43**, 375
Thiosinamin, Wirkung auf Bakterien. **41**, 760
—, — — das Blut. **41**, 760
Thiothrix nivea, Zytologie. **45**, 150
— tenuis, Zytologie. **45**, 150
Thomomys bottae, Pestinfektion. **49**, 684
Thon s. Ton.
Three-day-fever s. Dreitagefieber u. Stiffsichneß.
— - — - sickness Dreitage-Fieber u. s. Stiffsickness.
Thrichobacterium s. Trichobacterium.
Thrombidium holosericum, Hautkrankh., Ursache derselb. **49**, 353
Thrombose, Bac. coli, Rolle bei derselb. **48**, 185
— bei Pneumonie. **46**, 292
—, postoperative. **50**, 422
—, puerperale. **50**, 422
— nach Salvarsanbehandlung. **49**, 332
—, septische, Rolle der Streptokokken. **41**, 387
—, Sinus- s. Sinusthrombose.
Thucydides, Pestbeschreibung. **49**, 682
Thut s. a. Trypanosomiasis.
— der Elefanten. **47**, 657
Thymol-Alkohol zur Hautdesinfektion. **50**, 726
— zur Desinfektion. **49**, 786
— gegen Uncinariasis. **50**, 190
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 561; **48**, 561
—, — — Poliomyelitisvirus. **46**, 654
—, — — das Wut-Virus. **XLIX**, 140
Thymus, Antikörpererzeugung. **41**, 820
—, Eosinophile in derselb. bei Diphtherie. **45**, 8
—, — — — — — Tuberkulose. **45**, 8
— - Extrakt, Wirkung auf den Kreislauf. **41**, 819
Thyratoxin und Hämolyse. **49**, 563
— und Komplement. **49**, 563
Thyreoidea s. Schilddrüse.
Thyreoidin und Komplement. **LVI**, 533; **49**, 563
— — Phagozytose. **LVI**, 535; **49**, 563
Thyreotoxin und Opsonine. **49**, 31
— — Phagozytose. **49**, 31
—, Wirkung auf das Auge. **42**, 365; **44**, 189
Thyresol, Behandlung der Gonorrhöe. **45**, 124; **46**, 221
Thyrochrom, Behandlung der Magen-Darmkrebse. **49**, 766
Tickfever s. a. Rückfallfieber, afrikanisches.
Tickfever. **41**, 421; **44**, 594
Tickfever, Behandlung mit Benzidinfarbstoff. **50**, 58
—, — — Salvarsan. **50**, 58
—, intermittierendes, Verlauf. **41**, 417
— und Krebs, Antagonimus. **48**, 524
— of Montana s. Rocky mountain spotted fever.
— der Rinder s. a. Hämoglobinurie, Piroplasmose der Rinder.
Tiefenkolonieen von Bakterien und Hefen, Form. **LIV**, 289 **48**, 146
Tiefland-Schilddrüsen und Gebirgsland-schilddrüsen. **50**, 310
Tiegmaul s. Lip- and leg-ulceration der Schafe.
Tiere, giftige, Beschreibung. **41**, 533. 535
—, Haus-, diphtherieähnl. Bakterien bei denselb. **45**, 8
—, —, Infektionskrankheiten. **41**, 641
—, —, Pestempfänglichkeit. **42**, 569; **48**, 387
—, —, Trypanosomiasis. **43**, 328
Tierexperimente und Tuberkulose. **47**, 217
Tierkohle s. a. Knochenkohle.
—, Adsorption von Fermenten. **47**, 458
—, — — Lysinen. **46**, 66
—, — — Toxinen. **46**, 66; **47**, 458
—, Wirkung auf Bac. pyocyaneus. **47**, 94
Tierseuchen s. a. Seuchen.
Tierseuchen. **42**, 449; **47**, 161; **49**, 129; **50**, 225
—, Bekämpfung. **42**, 449
—, — im Felde. **43**, 749
— im Lichte chines. Auffassung. **42**, 449
— in den Schutzgebieten. **41**, 722—724; **44**, 457; **48**, 578
— — Südafrika. **41**, 642
Timotee-Bacillus s. Bacillus, Timotee-.
Timotein zur Tuberkulosebehandlung. **44**, 116
Tinamus, Wirt von Davainea oligacantha, D. elongata. **XLIX**, 99. 100
Tinca vulgaris s. Schleie.
Tinea albigena, durch Trichophyton albiscicans verursacht. **42**, 752. 753. 758; **44**, 230
— circinata, Vorkommen im Truk-Archipel. **43**, 295
— cruris. **44**, 230
— cruris durch Epidermophyton cruris, E. perneti und E. rubrum verurs. **48**, 590
— —, — Trichophyton cruris und Tr. peructi verurs. **42**, 752; **44**, 230
— flava, Varietät der Tinea rosea. **42**, 753
— imbricata, durch Trichophyton concentricum verursacht. **42**, 753; **44**, 230; **46**, 138
— —, Vorkommen in Neumecklenburg. **44**, 481
— —, — im Truk-Archipel. **43**, 295
— intersecta. **42**, 753; **46**, 138
— —, durch Trichophyton castellani verursacht. **44**, 230

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tinea nigro-circinata, durch Trichophyton ceylonense verurs. **42**, 753; **44**, 230
— rosea, durch Malassezia verurs. **42**, 753
— —, Varietät der Tinea flava. **42**, 753
— sabouraudi, durch Trichophyton blanchardi verurs. **44**, 230
— —, — — sabouraudi verurs. **42**, 753
Tintinniden, Anatomie u. Biologie. **45**, 183
Titer, Tuberkulin-, klin. Bedeutung. **44**, 418
Tityra semifasciata, Wirt von Biuterina globosa. **XLVIII**, 418
Tityus s. Skorpionen.
Tod durch intravenöse Injektion artfremd. Blutkörp. **45**, 210
—, Ursachenstatistik Deutschlands. **47**, 404
—, Verbrühungs-, Wesen. **49**, 43
Toddia bufonis n. g. n. sp. in Bufo regularis. **50**, 654
Togo, Anchylostomiasis. **50**, 180
—, Infektionskrankheiten. **44**, 450—456
—, Lepra. **44**, 452; **45**, 556
—, Meningitis cerebrospinalis epidemica. **44**, 455; **45**, 34
Tolidin, Wirkung auf das Wutvirus. **XLV**, 75
Tollwut s. Wut.
Toluidinblau, Wirkung auf Bakterien. **LIX**, 488
Toluol, hämolyt. Wirkung, Hemmung. **46**, 78
—, Wirkung auf Bakterien. **44**, 714
Tomatensaft, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589
Ton s. a. Bolus, Tonerde.
—, Adsorption von Fermenten. **47**, 458
—, — — Lysinen. **46**, 66
—, — — Toxinen. **46**, 66; **47**, 458
— - Behandlung. **49**, 425. 790
—, — der Diphtherie. **42**, 691
—, — — Ruhr. **48**, 200
— als Infektionsträger. **49**, 171
—, Sterilisierung. **49**, 172. 792
—, Tetanusübertragung. **49**, 171
—, Wundverband. **49**, 425. 790
Tonerde s. a. Eston, Formeston, Lenicet, Subeston, Ton.
—, Absorption von Wutvirus. **43**, 696
—, essigsaure, zur Desinfektion. **43**, 574; **47**, 610
—, —, in fester Form, zur Desinfektion. **43**, 574
—, —, — — —, zu Verbänden. **44**, 725
Tongue, blue s. Blauzunge
Tonkin, Hundepiroplasmose. **45**, 519
—, Malaria. **48**, 55; **49**, 354
—, Rückfallfieber. **43**, 340
Tonnen, Abort-, Lebensdauer des Bac. typhi in denselb. **43**, 200
Tonsillen-Abszeß, durch Oospora buccalis verurs. **45**, 134
—, Aktinomykose. **42**, 663
—, Angina s. Angina.
Tonsillen, Bac. diphtheriae in denselben. **42**, 199; **47**, 387
—, Bac. tubercul. in denselb. **47**, 387
—, Bakterien an u. in denselb. **XLIV**, 5; **XLV**, 116; **LVI**, 260; **42**, 198. 199; **43**, 700; **47**, 387; **48**, 646. 754
— - Entzündung s. Tonsillitis.
—, Funktion. **46**, 295; **47**, 385
—, Gaumenfunktion. **46**, 295
— und Infektionskrankheiten. **47**, 355. 385. 386. 412; **48**, 132. 645—647. 739. 740. 745; **50**, 343. 421. 426
— bei Meningit. cerebrospin. epidem. als Eingangspforte. **45**, 35; **47**, 355
—, Milzbrand. **43**. 692
—, Rachen-, Bakterien in denselb. **42**, 198
—, —, Funktion. **46**, 295
— d. Schweine, Rotlaufbacillen in denselb. **XLV**, 116
— — —, Schweineseuche- u. ähnl. Bakterien in denselb. **43**, 700
—, Spirochaete pallida auf denselben. **47**, 554. 560
—, Streptokokken in denselb. **XLIV**, 5; **LVI**, 260; **42**, 198; **48**, 646. 754
—, Tuberkulose. **41**, 57. 59; **42**, 15; **44**, 411. 412; **45**, 299; **46**, 396; **47**, 387. 700; **48**, 132. 434. 435; **49**, 455; **50**, 343
— und Zähne, funktionelle Beziehungen. **47**, 385
—, Zungen-, Tuberkuloseeingangspforte. **41**, 57
Tonsillitis. **LVI**, 258; **47**, 71. 73. 355. 385—387. 412. 700; **48**, 754
—, Behandlung mit Pyozyanase. **45**, 27. 28. 30
— mit Diphtheriebacillen. **50**, 737
— und Gelenkrheumatismus. **47**, 385. 386. 412; **48**, 646
—, Immunisierung. **49**, 572
— und Infektionskrankheiten. **47**, 355. 385. 386. 412; **48**, 132. 645—647. 739. 740. 745; **50**, 343. 421. 426
—, Meningitis cerebrospinalis nach derselb. **45**, 35; **47**, 355
— mit Sepsis. **47**, 73
—, Streptokokken-. **44**, 323; **47**, 71
— tuberculosa s. Tonsillen, Tuberkulose.
Torf, Wirkung auf Bakterien. **44**, 714
Torpedo marmorata-Serum, Polypnoe durch dasselbe. **48**, 357
— —, Trypanosoma torpedinis im Blute desselben. **42**, 496
Torula-Kefir, Kefirgärung. **50**, 297
Torula, Wirkung von Kochsalz. **49**, 779
— aurantiaca, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— epizoa, Rotwerden der Fische, Ursache desselb. **LX**, 351
— pulvinata, Rotwerden der Fische, Ursache desselb. **LX**, 351
Totanus, Wirt von Echinocotyle tenuis. **XLII**, 536

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Totanus ochropus, Wirt von Dilepis ochropodis n. sp. **LVII**, 436
Toxämie. **48**, 85
— des Fleisches. **45**, 237
— nach Röntgenbehandlung von Krebs. **45**, 670
— bei Schwangerschaft. **42**, 367; **47**, 504; **49**, 573. 577
Toxascaris Leiper im Darme der Carnivoren. **49**, 212
Toxiinfektion. **LIV**, 241; **44**, 621—623; **48**, 85
Toxikosen, Schwangerschafts-, Ätiologie u. Klinik. **42**, 367; **47**, 504; **49**, 573. 577
—, —, Serumbehandlung. **49**, 573. 577
Toxin s. a. Gift.
Toxin. **XLV**, 649; **41**, 498; **42**, 806; **43**, 289. 418. 419. 428. 432; **44**, 513. **45**, 10. 195; **46**, 69. 723; **47**, 46; **49**, 546. 547. 549; **50**, 518
—, Absorption. **XLII**, 562; **45**, 446; **46**, 66; **47**, 458; **49**, 645
—, Affinität zu Lipoiden. **43**, 433
— und Aggressin. **42**, 25*
— bei Anaëroben bei aërobischer Kultur. **XLVI**, 549
—, Anaphyla- s. Anaphylatoxin.
— des Anchylostomum americanum, Wirkung. **43**, 646
—, Anopheleslarven tötendes. **XLII**, 605. 702
—, Anti- s. Antitoxin.
— und Antitoxin, Beziehungen. **LIX**, 510; **43**, 432. 434; **46**, 529
— - Antitoxinbildung. **42**, 818; **43**, 432. 434; **44**, 522; **45**, 195. 432; **46**, 529; **49**, 3
—, Apo- s. Apotoxin.
—, Arterienveränderungen durch dasselbe. **42**, 583. 584
—, artfremdes. **41**, 511; **42**, 391
— des Ascaris lumbricoides. **49**, 212
— — — megalocephala. **49**, 211. 212; **50**, 182
—, Autospermo-. **46**, 67
—, Autozyto- s. Autozytotoxine.
— des Bac. aerogenes capsulatus. **47**, 402
— — Bac. anthracis. **LIV**, 188; **44**, 193; **47**, 130
— — Bac. botulinus. **42**, 627; **43**, 419; **47**, 26
— — Bac. coli, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— — — — — zur Geschwulstbehandlung. **41**, 746
— — — —, Wirkung auf Arterien. **LVII**, 571
— — — —, — — die Bindehaut. **42**, 366
— — — —, — von Galle. **48**, 154
— — — —, — auf Magensaft. **LVII**, 240
— — — —, — — Venen. **LVII**, 573
— — Bac. diphtheriae. **LIII**, 412; **42**, 652; **43**, 419. 432; **45**, 10. 17. 18; **49**, 5. 7. 598. 629. 630. 643—645
Toxin des Bac. diphtheriae, Absorption. **46**, 66; **47**, 458; **49**, 645
— — — —, Atheromatose durch dasselbe. **45**, 24
— — — —, Bildung. **LIII**, 412; **45**, 10; **46**, 625
— — — —, Bindung. **45**, 19; **50**, 477. 765
— — — —, Durchtritt durch die Eihäute. **42**, 598
— — — —, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— — — —, Fällung. **47**, 506
— — — —, Filtrierbarkeit. **50**, 475
— — — —, Hepatitis damit behandelter Pferde. **41**, 734
— — — —, Immunisierung gegen dasselbe. **XLV**, 558; **45**, 446
— — — — zur Immunisierung. **XLV**, 558; **LIX**, 456; **45**, 14; **50**, 763. 764
— — — —, Immunität des Igels gegen dasselbe. **LIII**, 49; **46**, 550. 629
— — — —, Infektionserleichterung durch dasselbe. **LI**, 226; **46**, 613
— — — —, Konservierung. **49**, 598
— — — —, Konzentration. **45**, 10
— — — —, Kreislaufstörung durch dasselbe. **41**, 830
— — — —, Kutanreaktion. **42**, 681; **46**, 626
— — — —, Leukozytose durch dasselbe. **41**, 832
— — — —, Lezithinophilie. **42**, 371
— — — —, Magengeschwür, Ursache desselben. **42**, 372
— — — —, Nachweis im Blute. **42**, 372
— — — —, — kleiner Mengen. **46**, 624
— — — —, Nährboden für die Bildung desselben. **LIII**, 412; **46**, 625
— — — —, Neutralisierung durch Seife. 45, 62
— — — —, Schutzkörper im Serum geg. dasselbe. **49**, 644
— — — —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **45**, 446; **46**, 624
— — — —, Ulcus ventriculi, Ursache desselben. **42**, 372
— — — —, Verbreitung im Organismus. **XLI**, 604; **45**, 16
— — — —, Wiedergewinnung aus seinen Verbind. mit dem Antitoxin. **42**, 372
— — — —, Wirkung. **45**, 17. 18; **49**, 5
— — — —, — auf den Antitoxingehalt des Serums. **45**, 16
— — — —, — — die Arterien. **45**, 24
— — — —, — — — Autolyse. **LVIII**, 43. 110; **LX**, 148; **42**, 363. 365; **48**, 792; **49**, 643. 644; **50**, 764
— — — —, — — Bakterien. **43**, 136
— — — —, — — die Bindehaut. **42**, 366
— — — —, — — — Blutplättchenzahl. **45**, 15

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Toxin des Bac. diphtheriae, Wirkung von Galle. **LII**, 285; **48**, 154
— — — —, — auf die Haut. **45**, 15
— — — —, — — das Herz. **45**, 16
— — — —, — — die Hornhaut. **44**, 79*
— — — —, — in Kollodiumsäcken. **49**, 644
— — — —, — der Leber während der Schwangerschaft. **42**, 368
— — — —, — auf Leukozyten. **47**, 459
— — — —, — des Leukozytenfermentes. **42**, 815
— — — —, — von Lezithin. **LX**, 15
— — — —, — des Lichtes. **46**, 629
— — — —, — auf Lipoide. **LX**, 149
— — — —, — — die Lipolyse. **LVIII**, 110; **49**, 644
— — — —, — von Magensaft. **43**, 415
— — — —, — auf Meerschweinchen. **48**, 789. 791
— — — —, — — die Nebennieren. **46**, 302. 629; **48**, 794; **50**, 737. 738
— — — —, — auf das Oxydations- und Reduktionsvermögen der Organe. **47**, 459
— — — —, — der Pyozyanase. **LI**, 426; **46**, 629. 630; **49**, 7
— — — —, — von Röntgenstrahlen. **46**, 628. 629
— — — —, — — Salzen. **44**, 522
— — Bac. dysenteriae. **XLI**, 201; **XLIV**, 144; **XLVI**, 659; **L**, 534; **LVII**, 27; **42**, 353. 7*. 22*. 27*. 30*; **43**, 251. 419; **47**, 39. 200*; **49**, 5. 264. 597. 598; **50**, 280
— — — — und seine Antikörper. **LVII**, 27; **49**, 264
— — — — zur Antitoxingewinnung. **43**, 251
— — — —, Bildung. **XLI**, 201
— — — —, Wertbestimmung. **42**, 353
— — — —, Wirkung. **49**, 5
— — — —, — auf die Bindehaut. **42**, 367
— — — —, — — das Nervensystem. **43**, 224; **50**, 280
— — Bac. influenzae, Begünstigung der Entwickl. and. Bakt. im Körp. **XLIII**, 131
— — — —, Wirkung auf Arterien. **LVII**, 568; **XLIX**, 633
— — — —, — — das Gefäßsystem. **LVII**, 568; **47**, 358; **49**, 633
— — — —, — — den Magensaft. **LVII**, 239; **48**, 782
— — — —, — — die Muskeln. **47**, 358
— — — —, — — Venen. **LVII**, 572. 573; **49**, 633
— — Bac., Keuchhusten- (Bordet-Gengou). **45**, 130
— — Bac. mallei. **42**, 523; **48**, 247
— — Bac. paratyphi. **42**, 436; **47**, 18
— — Bac. perfringens, Autointoxikation, Rolle bei derselben. **LIX**, 529; **45**, 150
Toxin des Bac. pestis. **XLV**, 388; **XLVIII**, 529; **42**, 20*
— — — —, Wirkung auf die Atmung. **XLVIII**, 529
— — — —, — — — Kreislaufsorgane. **XLV**, 388
— — Bac. prodigiosus zur Krebsbehandlung. **41**, 746; **46**, 784
— — Bac. pseudodysenteriae. **47**, 39. 200*
— — Bac. putrificus. **LIX**, 529; **44**, 181; **45**, 150
— — Bac. pyocyaneus. **LVIII**, 305; **43**, 238; **47**, 459
— — — —, Wirkung auf Leukozyten. **47**, 459
— — Bac., Ratin-. **LII**, 461
— — Bac., Rauschbrand-. **41**, 575; **43**, 419
— — Bac. rhusiopathiae suis. **49**, 137
— — Bac. suipestifer. **XLIII**, 43; **49**, 142
— — Bac. suisepticus, Nachweis. **XLIII**, 143
— — Bac. tetani. **42**, 620; **43**, 419. 432; **44**, 214
— — — — und Antitoxin. **XLVII**, 77; **41**, 432
— — — —, Bildung bei aërob. Kultur. **XLVI**, 549
— — — —, Bindung s. a. Neutralisierung.
— — — —, Bindung. **XLVII**, 79. 213; **XLVIII**, 192; **42**, 369. 371. 818; **44**, 214; **50**, 475—477
— — — —, Darmdurchgängigkeit für dasselbe. **46**, 105
— — — —, Eihäute, Durchtritt durch dieselben. **42**, 598
— — — —, Fällung. **47**, 506
— — — — und Fettsubstanzen, Beziehung. **XLII**, 562; **44**, 216. 217
— — — —, Filtrierbarkeit. **50**, 475
— — — —, durch Hirnsubstanz gebunden, Freimachung durch Papain. **41**, 393
— — — —, Hirnzellenempfindlichkeit gegen dasselbe. **41**, 392
— — — —, Immunität des Igels gegen dasselbe. **LIII**, 50; **46**, 550
— — — —, Konservierung. **49**, 598
— — — — und Leukozyten. **XLVII**, 84; **50**, 476
— — — —, Lezithinophilie. **42**, 371
— — — — und Lipoide, Beziehung. **XLII**, 562; **44**, 216. 217; **50**, 476. 477
— — — —, Neutralisierung s. a. Bindung.
— — — —, — durch Chemikalien. **42**, 818; **45**, 62
— — — —, — im Magendarmkanal. **42**, 370. 371
— — — —, — durch Seife. **45**, 62
— — — — und Phagozytentheorie. **XLVII**, 84
— — — — im Serum eines diphtherieimmunisierten Pferdes. **XLVI**, 276
— — — —, Standardtoxin. **42**, 620

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Toxin des Bac. tetani, Überempfindlichkeit. **44**, 215
— — — —, Wirkung. **XLVII**, 87; **LIV**, 352; **42**, 590. 591; **44**, 213. 214; **47**, 134. 142; **48**, 253; **49**, 188; **50**, 513
— — — —, — von Alkoholen. **49**, 2
— — — —, — auf die Autolyse. **LIX**, 186; **42**, 365
— — — —, — — Bakterien. **43**, 136
— — — —, — von Cholesterin. **44**, 217
— — — —, — — Curare. **50**, 477
— — — —, — der Galle. **41**, 834
— — — —, — von Kobragift. **50**, 474. 478
— — — —, — von Kolloidalsilber. **45**, 604
— — — —, — der Leber während der Schwangerschaft. **42**, 368
— — — —, — von Lebersaft. **50**, 477. 478
— — — —, — auf Lipoide. **LIX**, 186
— — — —, — der Pyozyanase. **49**, 7
— — — —, — von Salzen. **44**, 522
— — — —, — der Salzsäure. **41**, 432
— — Bac. tubercul. **LI**, 318; **47**, 212. 714. 747; **49**, 468; **50**, 341—343. 388
— — — —, Chemie. **44**, 778
— — — —, Hepatitis durch dasselbe. **45**, 275
— — — —, Herstellung mit ölsaur. Na und Lezithin, Eigenschaften. **44**, 105
— — — —, Vorkommen in der Milch tuberkulöser Frauen. **44**, 105
— — — —, Wirkung. **44**, 105. 778
— — — —, — auf elastisches Gewebe. **47**, 205
— — — —, — — das Knochenmark. **46**, 405
— — — —, — — die Opsonine. **46**, 572; **47**, 748
— — Bac. typhi. **XLVII**, 98; **LVI**, 344; **LVII**, 240; **41**, 238. 239; **42**, 176. 6*. 19*; **43**, 419; **44**, 262. 273. 314; **46**, 719; **47**, 18. 57; **48**, 163; **49**, 258. 261
— — — —, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— — — —, Gewinnung durch Lezithin. **43**, 247
— — — — zur Immunisierung gegen Typhus. **43**, 246. 247
— — — —, Roseolaerzeugung durch dasselbe. **44**, 262
— — — —, Überempfindlichkeit. **42**, 436. 39*
— — — —, Wirkung auf Arterien. **LVII**, 571
— — — —, — — das Herz. **44**, 273; **49**, 261
— — — —, — — Magensaft. **LVII**, 240
— — — —, — — Opsonine. **46**, 572
— — — —, — — das Oxydations- und Reduktionsvermögen der Organe. **47**, 459
— — Bac. welchii. **44**, 181
Toxin des Bac. xerosis, Wirkung auf die Bindehaut. **42**, 366; **44**, 174
—, Bindung durch Organgewebe und deren Bedeutung für Inkubation und Immunität. **XLVII**, 70. 213; **XLVIII**, 191
—, — — Pyozyanase. **49**, 7
—, Blastomyzeten-, Ursache maligner Geschwülste. **LVI**, 312; **42**, 288; **43**, 601. 602; **45**, 390; **49**, 743
— des Blutes, artfremden. **42**, 391
— — Coccobacillus Pfeiffer. **XLI**, 185
—, Darm- und Arteriosklerose. **49**, 404
—, —, Durchlässigkeit. **44**, 118*; **46**, 104
—, Darstellung. **45**, 10
—, Diphtherie- s. Toxin des Bac. diphtheriae.
— des Diploc. lanceol., Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— — — —, Purpura haemorrhagica, Ursache derselben. **LI**, 503; **42**, 660; **46**, 139
— — Distomum hepaticum. **49**, 194
—, Dysenterie- s. Toxin des Bac. dysenteriae.
— der Echinococcus-Cystenflüssigkeit. **LV**, 49. 234; **41**, 716; **44**, 140; **47**, 796; **49**, 32
—, Eierstocks-. **45**, 197
—, Eihäute, Durchlässigkeit. **42**, 597
— der Eingeweidewürmer. **49**, 32. 194
—, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364; **44**, 326
—, Endo- s. Endotoxin.
— und Endotoxin. **42**, 1*. 13*. 27*. 43*
—, Ermüdungs-. **XLIII**, 312; **XLIV**, 72; **42**, 818. 143*; **43**, 428. 436; **46**, 546
—, —, und seine Antikörper. **41**, 236
—, —, — -Antitoxin. **41**, 236; **42**, 818. 143*; **46**, 546
—, —, in der Ausatemluft. **41**, 818. 819; **50**, 523
—, —, und Harntoxin, Identität. **43**, 436
—, —, Immunisierung gegen dasselbe. **LII**, 81; **45**, 440
—, —, und Kenopräzipitinreaktion. **XLVIII**, 496
—, —, — Überempfindlichkeit. **46**, 546
—, —, Wirkung. **LII**, 81; **45**, 440; **50**, 524
— in den Faeces von Säuglingen, Nachweis. **42**, 375
—, Fällungstechnik. **47**, 506
—, Fermo- s. Fermotoxin.
—, Filtration. **42**, 725
— des Fleisches. **45**, 237
—, Geschwulst-. **XLIII**, 664; **45**, 654
— zur Geschwulstbehandlung. **41**, 746; **46**, 784; **49**, 754; **50**, 684
—, Gewinnung bakterizid. und antitox. Serums mit demselben. **41**, 160
— - —, Verwertbarkeit des Lezithins für dieselbe. **43**, 434. 435

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Toxin, Hämo-, des Bac. anthracis. **XLIV**, 150
—, —, der Bakterien. **XLIV**, 150; **43**, 419
—, —, zur Differenzierung des Vibrio cholerae von anderen Vibrionen. **45**, 72
—, —, Hämolyse. **44**, 550—556. 558
—, —, und Neurotoxin, Identität. **49**, 555. 556
—, —, von Organen, normalen. **44**, 554
—, —, Reaktivierung von hämolyt. Immunserum. **44**, 550
—, —, im Serum des Frosches. **XLVI**, 421
—, —, Staphylo-, Darstellung. **LIX**, 188
—, Hämolyse. **XLIV**, 58; **44**, 550—556. 558
— im Harne bei Säuglingen, Nachweis. **42**, 375
—, Haut- und Schleimhautblutungen, Ursache derselben. **42**, 660
— von Hefen, pathogenen, Neubildungen, Ursache derselben. **LVI**, 312; **48**, 520; **49**, 107. 744
—, Hepato-. **45**, 196
— der Hura crepitans. **45**, 457; **46**, 67
— — Hyphomyzeten. **LIII**, 451
—, Immunität des Igels gegen Toxine. **LIII**, 43; **46**, 550
— - Infektionen. **LIV**, 241; **44**, 621—623; **48**, 85
—, Isoneuro-. **50**, 517
—, Karzinom-. **XLIII**, 664; **45**, 654
—, Keno- s. Toxin, Ermüdungs-.
— des Keuchhustenbacillus. **45**, 130
—, Komplementablenkung. **43**, 446
—, Konservierung. **49**, 598
—, Konzentration. **45**, 10
—, Krebs-. **XLIII**, 664; **45**, 654
— zur Krebsbehandlung. **41**, 745. 746; **46**, 783. 784; **49**, 754; **50**, 684
—, Leber-. **45**, 196
— - Lehre, Fortschritte. **43**, 289
—, Leuko-, und Infektion. **41**, 237
—, Leukozyto-, des normalen Serums. **42**, 375
— und Lipoid. **XLII**, 562; **43**, 433; **44**, 216. 217; **45**, 194; **50**, 179*
— des Magenspülwassers. **42**, 375
— — Meningococcus. **41**, 737; **42**, 24*
— — Microc. gonococcus. **43**, 555
— — — —, Myositis durch dasselbe. **44**, 481
— — — —, Wirkung auf die Bindehaut. **42**, 366
— — — melitensis. **48**, 392
— — — —, Hämolyse. **42**, 699
— — — —, Pathogenität. **47**, 366
—, Milch, Übergang in dieselbe. **44**, 105; **45**, 625
— der Muskeln, Wirkung auf die Nervenzentren. **50**, 296
—, Neuro-. **41**, 582. 583; **42**, 817; **46**, 552; **49**, 554—556; **50**, 517
—, Neutralisierung. **42**, 818
—, — durch Immunserum. **46**, 67
Toxin des Penicillium glaucum. **42**, 675
—, pflanzliches, Antikörper gegen dasselbe. **43**, 420
—, —, Wirkung von ultravioletten Strahlen. **47**, 501
— der Placenta, Nachweis. **44**, 524
—, Pneumo-, Gewinnung. **XLIII**, 30
— des Pneumococcus. **XLIII**, 30; **LVII**, 145; **48**, 154. 755
— — —, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— — —, Purpura haemorrhagica, Ursache derselben. **LI**, 503; **42**, 660; **46**, 139
— — Ratinbacillus. **LII**, 461
— — Rauschbrandbacillus. **41**, 575; **43**, 419
—, Reaktion der Organismen gegen dasselbe. **LX**, 274
—, Resorption durch Pflanzen aus dem Boden. **41**, 503
—, — im Rektum. **50**, 522
—, Reversibilität. **41**, 237. 503
—, Ruhr- s. Toxin des Bac. dysenteriae.
— der Sarcosporidien. **50**, 185
— — Schimmelpilze. **LIII**, 451; **41**, 408; **42**, 675; **45**, 549
— — —, Pellagra, Rolle bei derselben. **LIII**, 450; **45**, 549
—, Spermo- s. Spermotoxine.
— der Spirochaete duttoni. **LIV**, 19
—, Staphylohämo-, Darstellung. **LIX**, 188
—, Staphylokokken- s. a. Leukozidin.
—, —, Arteriosklerose durch dasselbe. **46**, 711
—, —, Hämolyse. **LIX**, 188
—, —, Schicksal nach intravenöser Injektion. **43**, 807
—, —, Wirkung auf die Arterien. **46**, 711
—, —, — — — Bindehaut. **42**, 366
—, —, — — das Herz. **44**, 273
—, —, — — Leukozyten. **42**, 582
—, —, — — Opsonine. **46**, 572
—, —, — von Seife. **45**, 62
— des Streptococcus der Druse. **LV**, 359
— — — erysipelatos zur Krebsbehandlung. **46**, 784
— — — mucosus, Purpura haemorrhagica, Ursache derselben. **LI**, 503; **42**, 660; **46**, 139
— — — pyogenes, Endokarditis, Ursache derselben. **42**, 364
— der Streptokokken. **LVII**, 147; **48**, 755
—, Streptokokken-, Wirkung auf den Blutdruck. **XLVI**, 478
—, —, — — das Herz. **44**, 273
—, —, — — den Magensaft. **LVII**, 240
—, Synzytio-. **47**, 36*
—, Tetanus- s. Toxin des Bac. tetani.
—, Thyra-, und Hämolyse. **49**, 563
—, —, — Komplement. **49**, 563
—, Thyreo-, und Opsonine. **49**, 31
—, —, — Phagozytose. **49**, 31
—, —, Wirkung auf das Auge. **42**, 365; **44**, 189

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Toxin, tierisches. **42**, 806; **43**, 289
— der Trichinen. **50**, 176
— des Trichocephalus, Ursache von Anämie. **43**, 348
—, Trypano-. **49**, 521; **50**, 632
— des Trypanosoma evansi. **49**, 521
— — — lewisi. **50**, 632
—, Trypanosomen-, Ursache einer Keratitis parenchymatosa. **43**, 327
—, Typhus- s. Toxin des Bac. typhi.
—, Überempfindlichkeit gegenüb. demselb. **42**, 25*. 36*; **44**, 215; **45**, 446. 457; **46**, 68
—, —, Apotoxinbildung bei derselben. **45**, 457; **46**, 68; **48**, 357
—, Übergang in die Milch. **44**, 105; **45**, 625
—, ungiftiges, dissoziierbare Verbindungen desselben. **41**, 502
— des Vibrio cholerae. **XLIV**, 385. 486. 625; **XLV**, 258. 332. 417; **XLVII**, 98; **XLIX**, 625; **L**, 634; **LX**, 17. 27; **41**, 236. 238. 239. 731. 828; **42**, 365. 1*. 14*. 28*; **43**, 249. 419; **44**, 30. 31. 33; **45**, 709. 710. 728. 729; **47**, 261—264; **48**, 394. 680; **49**, 261. 716
— — — —, Neutralisierung durch das Serum Schurupoff. **LII**, 546; **45**, 729
— — — —, Wirkung auf die Autolyse. **42**, 365
— — — —, — — das Herz. **49**, 261
— — — —, — der Leukozyten. **L**, 634
— — — —, — auf die Nieren. **48**, 680
— — — El-Tor. **XLI**, 20; **XLV**, 75; **42**, 129; **47**, 260. 262
— — — Naskin. **42**, 176
—, Vibrionen-. **41**, 236; **43**, 419
—, Wirkung. **41**, 498; **44**, 625
—, — von Alkoholen. **49**, 2
—, — — Antiformin. **42**, 68*
—, — auf das Auge. **42**, 366. 367. 627
—, — — die Autolyse. **LIX**, 71. 186; **42**, 361. 365
—, — — Bakterien. **XLVIII**, 135; **43**, 136
—, — — die Eierstöcke. **42**, 597
—, — — den Eiweißabbau der Zelle. **42**, 365
—, — von Fluoreszentien. **42**, 827
—, — — Galle. **LII**, 285; **41**, 834; **44**, 524; **48**, 154
—, — auf die Gebärmutterrückbildung. **42**, 361
—, — — — Gefäße. **44**, 635
—, — — Gewebe, tierisches. **49**, 5
—, — — die Haut des Menschen. **41**, 815; **44**, 92—94; **45**, 15
—, — — Krebs. **41**, 745. 746; **46**, 783. 784; **49**, 754; **50**, 684
—, — von Lebersaft. **50**, 477. 478. 523
—, — auf Leukozyten. **47**, 459
—, — von Lezithin. **LX**, 15; **45**, 446
—, — auf die Nieren. **49**, 5
—, — — — Opsonine. **45**, 202; **46**, 571. 572; **47**, 748; **48**, 154. 366; **49**, 31
—, — — das Oxydations- und Reduktionsvermögen der Organe. **47**, 459
Toxin, Wirkung auf die Phagozytose. **48**, 366
—, — von Salzen. **44**, 522
—, — — Seife. **45**, 62
—, — auf Spermatozoen. **50**, 522
—, — von Strahlen, ultravioletten. **47**, 501; **48**, 565
—, — der Temperatur. **XLVIII**, 320
— der Würmer. **44**, 152—156; **49**, 194
— und Zellenelemente, Beziehungen. **41**, 528
—, Zyto-. **XLV**, 1; **LX**, 157; **41**, 582. 583. 826; **42**, 375; **43**, 433; **45**, 194; **46**, 67. 107; **47**, 460; **49**, 13
—, —, Augenkrankheiten, Rolle bei denselben. **44**, 189; **47**, 111
—, —, Auto-. **44**, 189
—, —, des Eierstockes. **45**, 197
—, —, der Leber. **45**, 196
—, —, Linsentrübung, Ursache derselben. **47**, 111
—, —, der Placenta. **44**, 524
—, —, Retention. **48**, 285
—, —, des Serums. **41**, 582. 583. 826; **42**, 375; **43**, 433; **45**, 196. 197; **46**, 67. 107
Toxogenin. **48**, 357
— und Überempfindlichkeit. **42**, 434; **43**, 461
Toxoid, Untersuchungen. **44**, 513
Toxolabilität der Antitoxine, Beziehung zum Heilwerte. **43**, 434
Toxolezithide. **41**, 536; **42**, 393; **44**, 554; **47**, 460
Toxoplasma s. a. Toxoplasmose.
—, systematische Stellung. **46**, 516
— canis, Pathogenität für Hunde. **48**, 616
— cuniculi n. sp., Morphologie, Pathogenität für Kaninchen. **45**, 528
— gondii n. sp., im Gondi. **45**, 529
— talpae n. sp., Beschreibung. **47**, 328
Toxoplasmose s. a. Toxoplasma.
— des Gondi. **45**, 528
— der Hunde. **48**, 616
— des Kaninchens. **45**, 528
Toxostabilität der Antitoxine, Beziehung zum Heilwerte. **43**, 434
Trachea, Ozaena. **50**, 780
Tracheaten, Schizogregarinen derselb. **46**, 528
Tracheitis, kruppöse, ohne Bac. diphth. **45**, 9
—, durch Streptoc. lanceolat. ovium verursacht. **LIV**, 552
Trachom. **XLVII**, 432; **L**, 36; **LV**, 429; **LVI**, 112; **42**, 479. 671. 672. 124*; **44**, 161. 168—170. 173. 187. 103*; **45**, 353—365. 789; **46**, 302; **47**, 103—107. 111. 252. 505. 94*. 98*. 114*. 120*; **48**, 275. 276. 280—283. 287; **50**, 193—199. 203. 771—774. 781. 23*. 38*. 40*. 41*
— bei Affen. **L**, 36; **42**, 125*; **44**, 162. 169; **45**, 356. 359. 363; **47**, 100*. 115*. 120*; **50**, 195—198
—, Antikörpernachweis. **47**, 505

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Trachom, Bac. citreus conjunctivae bei demselben. **44**, 168
—, Bakterienbefund. **41**, 309; **42**, 671. 672; **44**, 168
—, Behandlung mit Borsäure. **47**, 252
—, — — Quarzlicht. **48**, 287
—, Bekämpfung. **44**, 187; **50**, 193
—, Chlamydozoen, Rolle bei demselben. **XLVIII**, 84; **41**, 660; **42**, 479; **44**, 165. 168—170; **45**, 358. 360. 789; **47**, 103—107. 331. 94*. 98*. 114*. 120*; **48**, 276. 281. 283; **50**, 194. 195. 197. 771
—, Diagnose. **42**, 124*
—, Einschlüsse. **LV**, 429; **41**, 307—309; **44**, 102*. 103*; **45**, 355—365; **47**, 103—107. 163. 331. 94*. 98*. 114*. 120*; **48**, 275. 276. 280—284; **50**, 193—199. 773. 781
— - Erreger. **48**, 257. 276. 280—284; **50**, 193—199
— - —, Filtrierbarkeit. **42**, 671
— und Gonorrhoe, Beziehungen. **47**, 111; **48**, 276. 281—284; **50**, 193. 196—199. 772—774
— - Körperchen. **XLVII**, 435; **L**, 37; **LI**, 536. 541; **LIV**, 490; **LV**, 429; **LVI**, 112; **41**, 307—309; **42**, 574; **44**, 161. 168—170. 102*. 103*; **45**, 355—365. 789; **46**, 302; **47**, 103—107. 163. 331. 94*. 98*. 114*. 120*; **48**, 275. 276. 280—284; **50**, 193. 195. 771. 773. 781. 23*. 38*. 40*. 41*
— - —, Färbung. **LIV**, 490; **LV**, 429; **47**, 331; **50**, 781
— - — und Plasmakugeln. **48**, 280
— - — — Scheidenkatarrh der Rinder. **47**, 163
— - — im Tränensack, trachomatösen. **LVI**, 112; **50**, 195
—, Komplementbindung. **47**, 505
— - Parasiten. **48**, 275. 276. 280—284
—, Pathogenität der Bakterien der trachomatösen Bindehaut. **42**, 671
—, Prophylaxe in Nordamerika. **44**, 187
—, Übertragung. **45**, 353. 355
—, Virus. **44**, 102*
—, Vorkommen in Algier. **45**, 353
—, — — Allenstein, Reg.-Bez. **44**, 169
—, — — der Armee, preuß., sächs. und württemb. **42**, 101
—, — — Arnsberg (Reg.-Bez.). **45**, 354
—, — — Brasilien. **48**, 280
—, — — Posen. **45**, 353
Tränen, Eigenschaften. **47**, 109
—, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 111
Tränenröhrchen, Konkremente in denselb. **44**, 175; **47**, 100; **48**, 279
— - —, durch Pilze verurs. **44**, 175; **48**, 279
Tränensack, trachomatöser, Trachomkörperchen in demselb. **LVI**, 112; **50**, 195
Tränensackeiterung, Heilung durch interkurrent. Erysipel. **41**, 204
Tränensackentzündung, durch Bac. typhi verursacht. **43**, 202
—, Bakteriologie. **43**, 202; **47**, 97
— bei Pest. **47**, 272
Transfusion. **50**, 524
Transport ansteckender Kranker. **43**, 658
Transporteis der Seefische, Vorkommen von Bac. paratyphi. **44**, 277
Transsudate, Differenzierung, biologische. **46**, 597
—, Hämolysingehalt. **XLIV**, 268
—, Leukozytenverhalten (tot oder lebend) in denselben. **44**, 568
—, Zytologie. **42**, 229
Trappe s. Otis.
Trauben, Wein- s. Weintrauben.
Traubenzucker zum Nachweise von Bac. coli. **LI**, 459; **46**, 251
— enthaltende Nährböden zur Bakteriendifferenzierung. **47**, 46
—, Vergärung durch Bac. coli. **LI**, 459; **46**, 251
—, — — Bac. typhi. **48**, 203. 204
—, — — Bac. typhi spermophilorum. **LII**, 428; **46**, 239
Trauma und Aktinomykose. **49**, 170
— — Geschwülste, maligne. **49**, 745
— — Krebs. **49**, 745
—, Nieren-, und Tuberkulose. **44**, 409
—, Schädel-, und Lungentuberkulose. **42**, 20
— und Tuberkulose. **42**, 20; **44**, 409; **47**, 702
Travisia forbesi, Parasiten desselb. **49**, 518
Trematoden, entoparasitische. **46**, 483
—, Hautwucherungen bei Zeus faber, Ursache derselben. **XLVII**, 62
—, neue, der ägyptischen Fauna. **XLIII**, 478
—, Vogel-, Beiträge. **XLVIII**, 302
—, Vorkommen in Dublany. **45**, 162
— - Zysten, subkutane, bei Zeus faber. **XLVII**, 62
Trembles s. a. Milksickness.
— = Aluminiumphosphatvergiftung, durch Eupatorium ageratoides und Isocoma heterophylla verursacht. **45**, 146
Tremor, zerebraler, im Kindesalter. **46**, 710. 711
Trennungsverfahren, Kolloid-, zur Konzentrierung der wirksamen Serumsubstanzen. **XLVIII**, 203
Treponema s. Spirochäte.
Triaenophorus nodulosus in der Leber eines Barsches. **46**, 489
Tribromkresol zur Desinfektion. **45**, 679
—, Wirkung auf Bakterien. **45**, 679
Trichina s. Trichinella u. a. Trichinose.
Trichinella s. a. Trichinose.
— spiralis. **45**, 616—618
— —, Anatomie. **44**, 143
— — im Blute. **LIX**, 418; **45**, 792; **47**, 788

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Trichinella spiralis in Fäkalien, Fütterungsversuche. **XLI**, 210
— —, lebende, bei alter Trichinose. **XLII**, 541. 616
— —, Lieblingssitz. **45**, 618
— —, Toxin derselben. **50**, 176
— —, Übertragung pathogener Bakterien. **41**, 269
— —, — durch Ratten. **44**, 37. 144; **45**, 617. 618
— —, Verbreitungsart. **44**, 37. 143
Trichinen-Schau. **45**, 617. 628
Trichinose s. a. Trichinella.
Trichinose. **XLI**, 747; **LIX**, 417; **45**, 616—618. 628; **46**, 326. 327; **47**, 787—789; **49**, 205—207; **50**, 174—176
—, Behandlung mit Brechweinstein. **50**, 176
—, — — Salvarsan. **50**, 176
—, Bekämpfung. **45**, 617. 628
— des Eisbären. **46**, 327
— und Eosinophilie. **45**, 178; **49**, 205. 206
— der Hunde. **LIX**, 421; **44**, 136
— — Katzen. **LIX**, 423; **50**, 175
— — Ratten. **LIX**, 420; **44**, 37. 144; **45**, 617. 618; **46**, 323. 327; **47**, 788. 789; **49**, 206
— — Schweine. **LIX**, 420; **44**, 37. 144. 156; **45**, 616—618; **46**, 323. 326. 327; **47**, 788. 789; **49**, 205. 206
— mit Trichinen, lebenden. **XLII**, 541. 616
—, Übertragung durch Ratten. **44**, 37. 144; **45**, 617—618
—, Vorkommen in Bayern. **45**, 617; **47**, 787
—, — — Posen. **LII**, 368; **46**, 327
—, — — der Sierra leone. **47**, 787
Trichiuris s. Trichocephalus.
Trichobacterium aus syphilitischen Produkten, Polymorphismus. **46**, 740
Trichocephaloïdis birostrata n. sp. Clerc, Anatomie. **XLII**, 713
Trichocephalus crenatus, Pathogenität. **49**, 204
— —, Verwechslung mit Oxyuris suis. **41**, 669
— dispar. **47**, 772. 773. 792; **50**, 161. 162. 175
— —, Anämie, Ursache derselben. **43**, 347. 348
— —, Enteritis, Rolle bei derselben. **44**, 143
— — und Eosinophilie. **42**, 498
— —, Hämolyse. **44**, 146
— —, Parasit bei Kamerunnegern. **41**, 661
— —, Krankheitserscheinungen. **41**, 311
— —, Pathogenität. **41**, 311; **44**, 143; **50**, 175
— —, Typhus, Rolle bei demselben. **42**, 140. 141; **44**, 143
— —, Verbreitung durch Fliegen. **LIV**, 194
Trichocephalus dispar, Vorkommen. **XLIV**, 529; **42**, 498; **46**, 485
— —, — an der Elfenbeinküste. **50**, 161. 162
— —, — — — Goldküste. **43**, 347
— —, — in Panama. **46**, 497
— —, — auf den Philippinen. **50**, 161
— —, — in Tunis. **43**, 347
— —, — — Zürich und Umgebung. **44**, 129
— trichiurus s. Trichocephalus dispar.
Trichodectes canis, Verbreitung von Dipylidium caninum. **41**, 357
— climax, Vorkommen. **LX**, 360
Tricholyga sorbillans, Seidenraupenschädling. **49**, 150
Tricholyse durch Serum. **LIV**, 355; **47**, 472
Trichomastix, Beschreibung. **49**, 519
—, Geißeln. **LIII**, 39
— trichopterorum in Trichopteren. **49**, 516; **50**, 651
Trichomonaden im Menschendarm. **XLV**, 231
Trichomonas, Geißeln. **LIII**, 39
—, Ruhr, Rolle bei derselben. **44**, 292; **45**, 338
— batrachorum beim Frosche. **XLIV**, 528; **LVI**, 43
— columbarum, Beschreibung. **45**, 788
— intestinalis. **43**, 308; **46**, 503
— —, Lungengangrän, Ursache derselben. **49**, 216
— —, Wirkung von Natriumhypochlorit. **44**, 316
— muris n. sp. bei Mus rattus. **XLIV**, 528
— orthopterorum n. sp., Beschreibung. **49**, 519
— prowazeki in Crocodilus palustris. **49**, 519
— vaginalis. **46**, 503
Trichonympha hertwigi n. sp., Bau und Entwicklung. **49**, 520
Trichophytie s. a. Mikrosporie, Trichophyton.
Trichophytie. **44**, 228—232; **46**, 137. 138; **47**, 421. 426; **48**, 331
— der Hühner. **46**, 137
—, Immunität. **42**, 640; **44**, 232. 543
— der Kälber, Übertragung auf den Menschen. **42**, 758
— — Katzen. **47**, 421
— — Meerschweinchen. **47**, 421
— — Pferde. **47**, 421
—, tropische. **44**, 229
—, Trichophytinreaktion. **42**, 640; **44**, 232. 543; **47**, 426; **48**, 331
—, Überempfindlichkeit. **44**, 232. 543
—, Vorkommen in Neumecklenburg. **44**, 481
Trichophytin zur Kutireaktion. **42**, 640; **44**, 232. 543; **47**, 426; **48**, 331
Trichophyton s. a. Trichophytie.
—, Achorion und Mikrosporon, Verwandtschaft. **44**, 544

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Trichophyton, Gehörgangsaffektion, Ursache derselb. **41**, 301
— accuminatum, Untersuchung. **44**, 228
— albiscicans, Kultur. **42**, 752. 753. 758
— —, Morphologie. **44**, 230
— —, Tinea albigena, Kultur, Ursache derselben. **42**, 752. 753. 758; **44**, 230
— album, Untersuchung. **44**, 229
— blanchardi, Vorkommen bei Tinea sabouraudi. **44**, 230
— castellani, Tinea intersecta, Rolle bei derselben. **44**, 230
— ceylonense, Erreger der Tinea Nigrocircinata. **42**, 753; **44**, 230
— concentricum, Kultur. **44**, 230
— —, Tinea imbricata, Ursache derselben. **42**, 753; **44**, 230; **46**, 138
— crateriforme, Untersuchung. **44**, 228
— cruris, Kultur und Morphologie. **42**, 752
— —, Tinea cruris, Ursache derselben. **42**, 752; **44**, 230
— granulosum n. sp. beim Pferde. **47**, 421
— holosericum album, Wirkung auf Bac. tubercul. **47**, 752
— mansoni s. Trichophyton concentricum.
— ochraceum, Untersuchung. **44**, 229
— perneti bei Tinea cruris. **44**, 230
— Perry s. Trichophyton castellani.
— peructi, Erreger der Tinea cruris, morphologische und kulturelle Eigenschaften. **42**, 752
— rosaceum beim Menschen. **46**, 137
— sabouraudi, Erreger der Tinea Sabourauds. **42**, 753
— tonsurans, Herpes tonsurans, Ursache desselben. **LVIII**, 633; **42**, 215
— verrucosum, Untersuchung. **44**, 229
— zypseum, kulturelle und morphologische Eigenschaften. **42**, 758
— —, Ursache des Ringwurmes des Kalbes. **42**, 758
Trichoptera, Parasiten derselben. **49**, 516; **50**, 650
Trichosoma hepaticum bei der Maus. **LVI**, 44; **44**, 25
— longicolle im Darme. **47**, 773
— — — — — des Auerhahns. **46**, 484
— — — — — — Birkhuhns. **48**, 84
— plica beim Hunde. **XLVII**, 610
— retusum, Darmwurmseuche der Hühner, Ursache derselben. **44**, 144. 145
— tenue Duj. in der Leber bei Erinaceus europaeus. **XLI**, 746
Trichostrongylus pergracilis im Darme. **47**, 773
— — — — — des Auerhahns. **46**, 484
— — — — — — Birkhuhns. **48**, 84
Trichosurus vulpecula, Anaplasma marginale in demselben. **50**, 644
Trichotherium roseum, Gehörgangsaffektion, Ursache derselben. **41**, 301
Trichotracheliden bei Hühnern. **47**, 782
—, Verbreitung, geographische. **LI**, 540
Trichter, Heißwasser-. **46**, 733
Trikresol zur Desinfektion. **43**, 564
Trimethylamin, Wirkung auf Bakterien. **41**, 761
Trinkgefäße, Desinfektion. **XLI**, 853
—, Syphilisübertragung. **43**, 502. 536; **45**, 101
Trinkwasser s. Wasser.
Triodontophorus deminutus im Darme, Beschreibung. **44**, 147. 148; **47**, 772
Trionix japonicus, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
Trioxybenzylidenarsanilsäure, Behandlung der Nagana. **43**, 652
Triplotaenia mirabilis, Untersuchung. **41**, 673
Tripolis, Kala-azar. **49**, 361; **50**, 637
—, Maltafieber. **49**, 361; **50**, 637
Tritetrabromnaphthol zur Desinfektion der Hand. **45**, 679
Triton alpestris, Vernichtung der Culiciden-Larven und -Puppen. **XLIX**, 556
— —, Wirt von Opalina ranarum. **XLIV**, 528
— —, — — Trichomonas batrachor. **XLIV**, 528
— cristatus, Bac. anthracis-Infektion. **XLIX**, 515
— —, Vernichtung der Culiciden-Larven und -Puppen. **XLIX**, 556
— pyrrhogaster, Pestempfänglichkeit. **42**, 126
Trocken-Nährböden. **47**, 411
— - Sterilisator, Heißluftzimmer als solcher. **43**, 586
Trocknen der Sera. **49**, 52. 53
—, Wirkung auf Bakterien. **LIII**, 333; **42**, 688. 699
Troctes divinatorius, Vorkommen in Wohnungen. **44**, 149
Trogon surucura Vieill., Wirt von Anomotaenia brasiliensis. **XLV**, 519
Trombidium s. Thrombidium.
Trommsdorffs Probe s. Milch, Leukozytengehalt.
Tropakokain-Suprarenin-Tabletten, Sterilität. **44**, 732
Tropen, Bakterienflora des Darmes in denselben. **LIV**, 123; **47**, 34
— - Dienst, Wert der Familienkrankheiten für die Auswahl. **44**, 460
— - Fieber, neues. **45**, 509
— - Hygiene. **42**, 800; **43**, 296—298; **44**, 449. 458; **45**, 534; **46**, 260. 278. 279; **47**, 289—293; **48**, 51. 52. 577. 583. 584
— - —, Heimstätten im Auslande. **47**, 290
— - — und Mission, ärztliche. **42**, 800
— - Klima, Anpassungsfähigkeit der weißen Rasse. **48**, 51
— - —, Wirkung auf die Geschlechtsfunktionen des Weibes. **43**, 298. 299
— - Krankheiten. **43**, 295. 297. 353; **44**, 449. 458. 475. 617; **45**, 509; **46**, 257—285; **47**, 289—347; **48**, 51. 52. 577. 588; **50**, 1—3. 611

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tropen-Krankheiten, Bac. pyocyaneus, Rolle bei denselben. **50**, 3
— - —, Bekämpfung. **43**, 296. 298; **44**, 475
— - —, protozoäre, Persistenz derselben. **45**, 396
— - —, —, Tierexperimente. **47**, 328
— - —, Technik, mikroskopische. **43**, 353
— - —, Vorkommen in Ägypten. **42**, 103
— - —, — — Afrika, Ost-. **42**, 103
— - —, — — Ceylon. **42**, 103
— - —, — — Indien. **42**, 103; **43**, 298
— - —, — — Kamerun. **43**, 296
— - —, — — Mohoro. **43**, 297
— - —, — auf den Philippinen. **42**, 103; **43**, 298. 633; **44**, 475; **46**, 258
— - —, — in den Schutzgebieten, deutschen. **43**, 625; **44**, 449
— - —, — — Sumatra. **42**, 103
— - Medizin, Fortschritte. **43**, 295; **44**, 458
— - —, 1. Tagung der Gesellschaft zu Hamburg 1908. **42**, 797
— - —, 2. Tagung der Gesellschaft zu Hamburg 1909. **43**, 625; **46**, 257
—, Meningitis cerebrospinalis epidemica. **45**, 33—35. 783
— - Pemphigus, Ätiologie. **LVII**, 493
—, Pityriasis versicolor. **46**, 138
— - Sonne s. Sonnenlicht, tropisches.
— - Syphilis. **42**, 281; **46**, 737
Tropfglas, aseptisches. **41**, 165
Tropidonotus, Trypanosomiasis. **47**, 310
Tropidonotus asperrimus, Wirt von Haemogregarina mirabilis. **43**, 313
— fasciatus, Wirt von Haemogregarina bradforti. **43**, 313
— natrix, Bac. anthracis-Infektion. **XLIX**, 515
— —, Trypanosomiasis. **46**, 264
— viperinus, Wirt von Haemogregarina viperina. **43**, 313
Tropine. **42**, 822; **44**, 7*. 35*; **49**, 597
—, Adsorption. **47**, 450
—, Bakterio- s. Bakteriotropine.
— im Diphtherieserum. **49**, 646
—, Hämo- s. Hämotropin.
— und Lysine, Identität. **LI**, 572; **45**, 253
—, Zyto-. **41**, 826; **46**, 76
—, —, und Hämolysine, Verschiedenheit. **L**, 522. 541; **LI**, 572; **46**, 76
Truker, Medizin derselben. **43**, 295
Truppe, Desinfektion bei derselb. **44**, 707
Truthühner, Blackhead. **LVIII**, 34; **49**, 389; **50**, 244
—, Filariasis. **47**, 786
—, Pneumoperikarditis. **45**, 623
—, Taenia cantaniana in denselb. **46**, 490
—, Tuberkulose. **47**, 737
Trutta fario s. Forelle.
Trypanblau gegen Piroplasmose der Hunde. **45**, 539; **47**, 642. 668. 669; **50**, 52
— — — — Pferde. **50**, 52
— — — — Rinder. **45**, 539; **47**, 667. 669
Trypanblau gegen Trypanosomiasis. **50**, 17. 629
— — Wut. **LII**, 575; **46**, 377
—, Wirkung auf Piroplasma bovis. **47**, 642. 667
—, — — Piroplasma canis. **45**, 539; **47**, 642. 646. 668. 669
Trypanolysine. **41**, 422; **47**, 658. 670
Trypanoplasma, systematische Stellung. **46**, 517
— borreli, Identität mit Trypanoplasma helicis. **46**, 518
— helicis, Biologie. **45**, 531; **50**, 29
— —, Identität mit Cryptobia leydi. **46**, 518
— —, — — Trypanoplasma borreli. **46**, 518
— —, Morphologie. **45**, 531; **50**, 29
— ranae n. sp., Beschreibung. **50**, 28
— — — —, Entwicklung. **50**, 28
— vaginalis n. sp. im Blutegel, Beschreibung. **50**, 28
Trypanosoma s. a. Trypanosomen, Trypanosomiasis.
— americanum n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **46**, 518; **47**, 304; **48**, 600
— avium majus, Vorkommen bei Vögeln. **44**, 587
— — minus, Vorkommen bei Vögeln. **44**, 586
— blanchardi bei Haselmäusen. **47**, 309
— bovis. **47**, 305
— brucei s. a. Nagana.
— brucei. **XLVII**, 350. 473; **XLIX**, 327; **LIII**, 118; **41**, 234; **42**, 494; **46**, 264
— —, Agglutination. **50**, 173*
— —, Antikörperbildung. **42**, 514
— —, Atoxylfestigkeit. **43**, 373
— —, Biologie. **XLVII**, 474; **XLIX**, 326; **LIII**, 155; **42**, 493. 74*; **43**, 326. 329. 638; **46**, 265; **47**, 341
— —, blepharoblastloses. **LIII**, 303
— —, Differentialdiagnose von T. gambiense. **45**, 398
— —, Entwicklung. **XLVII**, 474; **XLIX**, 326; **LIII**, 155; **42**, 493. 74*; **43**, 326. 329. 638; **46**, 265
— —, — in Glossina fusca. **43**, 329
— —, — — Glossina palpalis. **43**, 638
— —, Formveränderungen. **L**, 610; **45**, 402
— —, Immunisierung. **XLV**, 514; **50**, 518
— —, Immunität der Batrachier gegen dasselbe. **47**, 670
— —, — — Fische gegen dasselbe. **47**, 670
— —, — — Vögel gegen dasselbe. **47**, 670
— —, Infektionsversuche durch den Verdauungskanal. **XLIII**, 696
— —, Kaltblüterpassage, Einfluß derselb. **46**, 264; **47**, 304
— —, Konjugation. **XLVII**, 474
— —, Kultur. **LIII**, 164; **46**, 265

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Trypanosoma brucei, Mäuseinfektion. **47**, 302
— —, Morphologie. **L**, 610; **LIII**, 155; **42**, 491; **44**, 586; **45**, 402; **46**, 264; **49**, 360; **50**, 632
— —, Serumfestigkeit. **43**, 814; **45**, 413. 414
— —, Stadium, ultramikroskopisches. **43**, 326
— —, Toxin, Ursache einer Keratitis parenchymatosa. **43**, 327
— —, Tsetsekrankheit der Rinder, Ursache derselben. **49**, 360
— —, Übertragung durch Cimex lectular. **LVII**, 82
— —, — per coitum. **44**, 585
— —, — durch Glossina palpalis. **42**, 508; **43**, 638; **50**, 624
— —, — — Ornithodorus moubata. **44**, 585
— —, Veränderung bei Igelpassage. **XLV**, 512; **XLIX**, 323
— —, Volutin. **43**, 326
— —, Vorkommen in Afrika. **44**, 457
— —, Wirkung von Antimon. **42**, 92*; **45**, 413
— —, — — Arsenophenylglyzin. **46**, 281; **47**, 341. 342. 642
— —, — — Atoxyl. **42**, 86*
— —, — — Chinin. **LIV**, 280
— —, — — Methylenblau. **LIV**, 281
— —, — — Organen (Leber, Milz, Niere). **LV**, 519; **49**, 373
— —, — — Säure, arseniger. **42**, 86*; **43**, 375
— —, — — Serum. **41**, 445; **42**, 531; **45**, 413. 414; **49**, 375
— —, — — Tartarus stibiatus. **42**, 92*; **45**, 413
— calmettei n. sp. bei Hühnern. **46**, 268
— caprae. **47**, 305
— carchariasi n. sp., Vorkommen im Haifischblute. **43**, 313
— cazalboui. **46**, 264
— —, Differenzierung von T. congolense mittels Tartar. stibiat. **46**, 277
— — bei Rindern. **44**, 459
— —, Suma, Ursache desselben. **43**, 378; **47**, 306
— — und Trypanosoma vivax, Beziehungen. **49**, 361; **50**, 627
— —, Übertragung durch Glossina longipalpis. **48**, 606
— —, — — Glossina palpalis. **47**, 301. 306; **48**, 605
— —, — — Glossina tachinoides. **48**, 606
— —, Vorkommen. **45**, 405; **48**, 599
— —, — an der Elfenbeinküste. **42**, 491. 492
— —, Wirkung von Atoxyl. **44**, 604
— —, — — Auripigment. **44**, 604
— —, — — Tartarus stibiatus. **46**, 277
— clariae bei Clarias macrocephalus. **49**, 357. 358
Trypanosoma confusum. **44**, 586
— congolense. **46**, 264
— —, Differentialdiagnose. **47**, 302
— —, — von Tr. cazalboui. **46**, 277
— —, — — Tr. dimorphon. **43**, 639; **48**, 599; **50**, 22
— —, Hundeinfektion. **50**, 631
— — - Infektion. **46**, 265
— — - —, Behandlung. **47**, 343
— —, Kultur. **46**, 265
— —, Morphologie. **43**, 325
— —, Pathogenität. **43**, 639; **47**, 302
— — und Tr. cazalboui, Beziehungen. **46**, 277
— — — — dimorphon, Beziehungen. **43**, 639; **48**, 599. 601; **50**, 22
— — — — pecorum, Beziehungen. **48**, 599. 601; **50**, 22
— —, Virulenz, Wirkung der Meerschweinchenpassage. **43**, 328
— —, Wirkung von Serum. **49**, 375
— —, — — Tartarus stibiatus. **47**, 302
— costatum, Entwicklung. **42**, 495. 496
— —, Färbung. **42**, 514
— cruzi, Entwicklung. **44**, 465
— — bei Menschen. **46**, 261
— —, Morphologie. **43**, 639; **44**, 465
— —, Übertragung durch Conorrhinus. **43**, 639; **44**, 465
— —, — — Wanzen. **43**, 639; **44**, 465
— culicis Novy, Morphologie, Vorkommen in Mücken. **43**, 332
— Danilewskyi aus Goldfischen, Kultur. **41**, 653
— dimorphon. **41**, 423; **46**, 264
— —, Differentialdiagnose von Tr. congolense. **43**, 639; **48**, 599; **50**, 22
— —, Entwicklung in Glossina palpalis. **47**, 659
— — - Infektion, Behandlung. **47**, 343
— —, Maultierinfektion. **44**, 459
— —, Morphologie. **48**, 599. 602
— —, Pferdeinfektion. **44**, 459; **48**, 319; — **50**, 623
— —, Rinderinfektion. **43**, 323. 328
— —, Schafinfektion. **50**, 623
— — und Tr. congolense, Beziehungen. **43**, 639; **48**, 599. 601; **50**, 22
— — — — pecaudi, Beziehung. **44**, 459
— — — — pecorum, Beziehungen. **48**, 599. 601; **50**, 22
— —, Übertragung durch Glossina fusca. **45**, 401
— —, — — Glossina palpalis. **42**, 492; **45**, 401; **48**, 606
— —, — — Glossina longipalpis. **50**, 30
— —, — — Glossina tachinoides. **50**, 30
— —, Verbreitung. **47**, 305
— —, Vorkommen. **45**, 405; **48**, 599
— —, — an der Elfenbeinküste. **42**, 491. 492
— —, — in Rhodesia. **43**, 328
— —, Wirkung von Atoxyl. **44**, 604
— —, — — Auripigment. **44**, 604

Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Trypanosoma dimorphon, Wirkung von Serum. **49**, 375
— dionisii, Beschreibung. **LIII**, 294
— duttoni, Wirkung von Serum, Hammel-. **47**, 340
— eberthi, Beschreibung. **46**, 268
— elegans in Kröten. **45**, 405
— eliomys n. sp., Beschreibung. **50**, 631
— elmassiani, Wirkung von Silber, kolloidalem. **46**, 282
— equinum. **XLVII**, 473; **46**, 264
— —, Antikörperbildung. **42**, 514
— —, Geißel. **LIII**, 40
— —, Konjugation. **XLVII**, 474
— —, Morphologie. **42**, 491; **44**, 586
— —, Wirkung von Arsenophenylglyzin. **46**, 281
— —, — — Serum. **49**, 375
— equiperdum. **41**, 711; **44**, 586; **46**, 264
— —, Beschälseuche, Ursache derselben. **44**, 587. 589. 55*; **47**, 655; **50**, 24
— —, Dourine, Ursache derselben. **44**, 587. 589. 55*; **45**, 402; **47**, 655; **50**, 24
— —, Entwicklung. **43**, 327
— —, Hämolyse. **XLV**, 660
— —, Hühnerinfektionsversuch. **XLVII**, 483
— — und Spirochaete pallida, Beziehung. **41**, 423
— — — Tr. du Taher, Verwandtschaft. **47**, 659
— —, Übertragung durch Stomoxys calcitrans. **47**, 655
— —, Veränderungen bei Igelpassage. **XLIX**, 322
— —, Wirkung von Leukozyten. **LVII**, 546
— evansi s. a. Surra.
— evansi. **41**, 423; **46**, 264
— —, Entwicklung. **43**, 326
— —, Immunität der Batrachier gegen dasselbe. **47**, 670
— —, — — Fische gegen dasselbe. **47**, 670
— —, — — Vögel gegen dasselbe. **47**, 670
— — bei Kamelen. **46**, 266; **47**, 306
— —, Stadium, ultramikroskopisches. **43**, 326
— —, Toxin desselben. **49**, 521
— — und Tr. togolense, Verwandtschaft. **47**, 659
— —, Übertragung durch Hippobosca camelina. **47**, 306
— —, Virulenz, Wirkung der Meerschweinchenpassage. **43**, 328
— —, Wirkung des Blutes der Kaltblüter. **46**, 285; **47**, 340
— —, — von Quecksilber. **42**, 530
— —, — — Serum des Affen. **49**, 375
— —, — — —, Kaltblüter-. **46**, 285; **47**, 340
— franki, Entwicklungsform. **48**, 603. 604
— —, Morphologie. **44**, 586; **48**, 603. 604
Trypanosoma franki, Rinder-Trypanosomiasis, Ursache derselben. **48**, 585. 603
— fringillarum n. sp. im Blute der Vögel. **49**, 515
— gambiense s. a. Schlafkrankheit.
— gambiense. **46**, 264; **47**, 299
— —, Agglutination. **50**, 173*
— —, Antikörperbildung. **42**, 514
— — in Antilopen. **50**, 620
— —, Atoxylfestigkeit. **43**, 374
— —, Augenerkrankung durch dasselbe. **47**, 301
— —, Cercopithecus ruber, Infektion desselben. **44**, 464
— —, Chorioretinitis durch dasselbe. **47**, 301
— —, Degenerationsform. **50**, 20
— —, Differentialdiagnose von Tr. brucei. **45**, 398
— —, — — Tr. pecaudi. **43**, 652
— —, Durchgängigkeit der Haut für dasselbe. **48**, 597; **50**, 623
— —, — — Schleimhaut für dasselbe. **48**, 597
— —, Entwicklung. **42**, 74*; **43**, 327; **44**, 465; **45**, 397—399; **46**, 261. 262. 466. 475; **47**, 658; **48**, 317. 318; **50**, 19. 618. 622. 625
— —, — in Glossina morsitans. **45**, 398; **48**, 624; **50**, 625
— —, — — Glossina palpalis. **44**, 465; **45**, 397—399; **46**, 261. 262. 466. 475; **47**, 658; **48**, 317. 318; **50**, 618. 622
— — bei Hunden. **43**, 323
— —, Infektionsversuche. **50**, 14
— —, Messungen. **50**, 20
— —, Morphologie. **42**, 491; **44**, 463; **50**, 20
— —, Nachweis im Blute. **45**, 792
— —, Polymorphismus. **44**, 463
— —, Übertragung per coitum. **42**, 118; **43**, 631; **44**, 585; **46**, 472
— —, — durch Conorrhinus megistus. **50**, 185
— —, — — Glossina-Arten. **43**, 637
— —, — — Glossina fusca. **43**, 323. 324; **45**, 401
— —, — — Glossina morsitans. **45**, 398. 401; **48**, 317. 598; **50**, 625. 626
— —, — — Glossina pallidipes. **48**, 317
— —, — — Glossina palpalis. **41**, 235; **42**, 118. 119. 74*. 81*; **43**, 320. 322—324. 637; **44**, 585; **45**, 397—401; **46**, 261. 465. 473; **47**, 300. 658; **48**, 317. 579—583. 597. 598. 601; **50**, 618—623
— —, — — Mansonia. **46**, 475
— —, — — Stegomyia fasciata. **46**, 475
— —, — — Stomoxys. **46**, 475; **47**, 155*
— —, Verschwinden aus Blut und Drüsen in der 3. Periode. **44**, 464
— —, Virulenz, Wirkung der Meerschweinchenpassage. **43**, 328
— —, Volutin. **43**, 326

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Trypanosoma gambiense, Wirkung von Antimonyltartrat. **41**, 370
— —, — — Arsenophenylglyzin. **50**, 17. 20
— —, — — Atoxyl. **42**, 528; **50**, 60
— —, — der Kälte. **43**, 806
— —, — von Serum. **43**, 652; **49**, 375
— —, Zählung bei Schlafkrankheit. **50**, 17—19. 626
— —, Zytologie. **42**, 491
— giganteum n. sp. in Fischen, Beschreibung. **46**, 525
— granulosum im Aale, Untersuchung. **42**, 496
— — var. magna und parva, Untersuchung. **42**, 496
— grayi. **50**, 625
— —, Entwicklung. **42**, 74*
— — in Krokodilen. **47**, 306
— grosi n. sp., Beschreibung. **47**, 308. 309
— hippicum n. sp., Beschreibung, Vorkommen. **48**, 600; **50**, 627
— hypostomi n. sp., Beschreibung, Vorkommen bei Hypostomus auroguttatus. **48**, 606
— ingens n. sp., Morphologie. **47**, 304
— inopinatum, Entwicklungskreis. **42**, 495
— — im Frosche. **42**, 106
— johnstoni. **44**, 586
— karyozeukton in Fröschen. **XLV**, 129; **42**, 107; **45**, 405
— — und Tr. loricatum, Beziehung. **42**, 107
— korssaki n. sp. bei Mäusen. **LV**, 370
— — — —, Morphologie. **LV**, 371
— lewisi. **42**, 494
— —, Agglomeration. **43**, 366
— —, Autogamie. **47**, 307
— —, Biologie. **49**, 356; **50**, 100*
— —, Entwicklung. **XLIX**, 326; **LII**, 30; **43**, 326. 327; **45**, 403. 404; **47**, 307. 310; **50**, 27. 635
— —, — in Acanthias lectularia. **50**, 27
— —, — — Ceratophyllus fasciatus. **47**, 307; **50**, 27
— —, — — Haematopinus spinulosus. **LII**, 30. 39; **45**, 403. 404; **46**, 267. 268; **50**, 27
— —, — — Ornithodorus moubata. **50**, 27
— —, Färbung. **47**, 667
— — in Fischen. **46**, 524
— —, Fixierung. **47**, 667
— —, Immunität. **43**, 366
— —, Infektionsversuche durch den Verdauungskanal. **XLIII**, 696
— —, Kaltblüterpassage, Einfluß derselb. **46**, 264; **47**, 304
— —, Kaninchenінfektion. **50**, 631
— —, Kultur. **49**, 356; **50**, 632
— —, Lebensdauer in Blutegeln. **47**, 90*
— —, Mäuseinfektion. **50**, 631—633
— —, Meerschweincheninfektion. **50**, 631
— —, Morphologie. **44**, 586; **50**, 27
Trypanosoma lewisi bei Ratten. **XLIII**, 699; **LII**, 39; **42**, 119*; **46**, 258; **47**, 307. 308
— — und Schwangerschaft, Beziehung. **41**, 422
— —, Stadium, ultramikroskopisches. **43**, 326
— —, Toxin. **50**, 632
— —, Übertragung durch Ceratophyllus fasciatus. **45**, 403; **47**, 307; **50**, 27. 635
— —, — — Haematopinus spinulosus. **LII**, 30. 39; **42**, 119*; **43**, 336; **45**, 403. 404; **46**, 267. 268; **50**, 27. 100*
— —, — — Pulex. **50**, 635
— —, Verbreitung in Rußland. **LV**, 371; **48**, 605
— —, Wirkung von Akridin. **LIX**, 183
— —, — — Antimonverbindungen. **47**, 344
— —, — — Chinin. **LIV**, 279
— —, — — Methylenblau. **LIV**, 280
— —, — Strahlen, ultravioletten. **47**, 344. 345
— loricatum, Entwickelungs- und Teilungszyklus. **42**, 106. 107; **48**, 607
— — im Frosche. **42**, 106. 107
— — und Tr. karyozeukton, Beziehungen. **42**, 107
— — und Tr. mega, Beziehungen. **42**, 107
— der Maus, Entwicklungskreis. **XLII**, 233
— — —, Morphologie. **XLII**, 231
— mega im Frosche. **XLV**, 129; **42**, 106
— — in Kröten. **45**, 405
— — und Tr. loricatum, Beziehung. **42**, 107
— mesnili. **44**, 587
— microti n. sp., Beschreibung. **47**, 308. 309
— minasense bei Hapale. **44**, 586
— —, Morphologie. **43**, 639; **44**, 586
—, Nagana- s. Trypanosoma brucei.
— nanum, Beschreibung. **46**, 264; **50**, 23
— —, Entwickelung in Glossina palpalis. **47**, 659
— —, Pathogenität. **43**, 639
— — bei Rindern. **44**, 459
— nicolleorum, Beschreibung. **LIII**, 294
— paddae aus Padda orizivora, Entwickelung. **LIV**, 328; **47**, 662
— — — — —, Morphol., Übertragungsversuch. **LIV**, 328; **47**, 662
— —, Wirkung von Chinin. **LIV**, 330
— pecaudi. **46**, 264
— —, Differentialdiagnose von Tr. gambiense. **43**, 652
— — und Tr. dimorphon, Beziehung. **44**, 459
— —, Übertragung durch Glossina palpalis. **48**, 606
— —, Vorkommen. **45**, 405; **48**, 599
— —, Vorkommen an der Elfenbeinküste. **42**, 491

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Trypanosoma pecaudi, Wirkung von Serum. **43**, 652; **49**, 375
— pecorum, Kultur. **48**, 601
— —, Rindertrypanosomiasis, Ursache derselben. **48**, 601
— —, Systematisches. **50**, 22
— — und Tr. congolense, Beziehungen. **48**, 599. 601; **50**, 22
— — — Tr. dimorphon, Beziehungen. **48**, 599. 601; **50**, 22
— —, Übertragung durch Tabaniden. **50**, 635
— perroteti n. sp. in Mabuia perroteti. **50**, 654
— platydactyli n. sp., Beschreibung. **47**, 309
— prowazeki n. sp. in einem Onakari. **45**, 505
— rajae, Entwicklung. **47**, 659
— — in Pontobdella muricata. **45**, 406
—, Ratten- s. Trypanosoma lewisi.
— rhamdiae n. sp., Beschreibung, Vorkommen in Rhamdia quelen. **48**, 606
— rhodesiense, Entwicklung. **50**, 19
— —, Morphologie. **50**, 626
— —, Pathogenität. **50**, 626
— —, Schlafkrankheit, Ursache derselben. **50**, 626
— rotatorium, Entwicklung. **42**, 495. 496
— —, Färbung, vitale. **42**, 514
— — beim Frosche. **XLV**, 129; **LVIII**, 455; **41**, 658; **42**, 107; **50**, 663
— — in Kröten. **45**, 405
— —, Kultur. **50**, 633
— —, Morphologie. **50**, 633
— —, Vermehrung. **42**, 496
— rougeti s. Trypanosoma equiperdum.
— sanguinis im Frosche. **42**, 106
— scorpaenae n. sp. in Fischen, Beschreibung. **46**, 525
— scylii, Entwicklung. **47**, 659
— sudanense. **41**, 423; **46**, 264
— — bei Kamelen. **44**, 459
— du Taher und Tr. equiperdum, Verwandtschaft. **47**, 659
— theileri. **46**, 264
— —, Galziekte, Rolle bei derselben. **41**, 643; **46**, 265
— —, Morphologie. **44**, 586; **47**, 304
— —, Pathogenität. **46**, 265. 266
— — bei Rindern. **43**, 328; **49**, 358. 359; **50**, 626. 628
— —, Vorkommen in Rhodesia. **43**, 328
— —, — am Tanganyka. **47**, 306
— togolense und Tr. evansi, Verwandtschaft. **47**, 659
— —, Wirkung von Serum des Affen. **49**, 375
— torpedinis n. sp., Morphologie, Vorkommen in Zitterrochen. **42**, 496
— transvaaliense, Morphologie. **47**, 304
— triglae n. sp. in Fischen, Beschreibung. **46**, 525
Trypanosoma tullochii, Beschreibung. **45**, 398; **50**, 624
— uniforme n. sp., Beschreibung. **50**, 22
— variabile in Fischen, Beschreibung. **46**, 525
— vespertilionis, Entwicklung. **XLIX**, 326; **LIII**, 297
— —, Hepatitis bei Infektion mit demselben. **46**, 328
— —, Morphologie. **LIII**, 294; **47**, 309
— —, Übertragung durch Leiognathus arcuatus. **LIII**, 298; **47**, 309
— vittatae n. sp., Entwicklung. **45**, 406
— vivax. **46**, 264
— —, Entwicklung in Glossina palpalis. **45**, 400; **47**, 659
— — in Glossina palpalis. **45**, 400
— —, Kultur. **49**, 361
— —, Morphologie. **49**, 360
— —, Pathogenität. **50**, 17
— — bei Rindern. **43**, 328; **49**, 360
— — und Tr. cazalboui, Beziehungen. **49**, 361; **50**, 627
— —, Übertragung durch Glossina palpalis. **47**, 301. 659
— —, Vorkommen in Rhodesia. **43**, 328
— wrublewskii n. sp., Morphologie und Physiologie. **XLVIII**, 162. 164; **41**, 806
— — — — im Wisent. **48**, 162. 164
— ziemanni. **44**, 587
Trypanosomen s. a. Trypanosoma, Trypanosomiasis.
Trypanosomen. **XLIX**, 321; **42**, 82*; **44**, 583; **45**, 406; **50**, 611
— des Aales. **42**, 496
—, Agglomeration. **43**, 358. 366; **47**, 341
—, Agglutination. **43**, 358. 366; **46**, 469; **47**, 658; **50**, 171*. 177*
—, Anpassungsfähigkeit. **42**, 83*. 84*
—, Antikörper. **42**, 83*
— - —, Immunisierung gegen dieselben. **48**, 634
—, Arsanilfestigkeit. **42**, 84*; **43**, 368
—, Arsenfestigkeit. **42**, 84*; **43**, 368. 373. 629; **50**, 96*
—, Arsenophenylglyzinfestigkeit. **43**, 629
—, Arzneifestigkeit. **43**, 358. 366. 368. 373. 629. 813; **44**, 515; **45**, 540; **49**, 374; **50**, 96*
— in Asturinula monogrammica. **42**, 106
—, Atoxylfestigkeit. **42**, 530. 639; **43**, 373. 629. 813; **45**, 409; **46**, 280; **49**, 374
—, attachement. **50**, 46
—, Biologie. **XLII**, 233; **XLVII**, 474; **XLIX**, 326; **LII**, 30; **LIII**, 155; **LIV**, 328; **41**, 806; **42**, 106. 107. 493. 495. 496. 74*; **43**, 295. 326. 327. 329. 638; **44**, 464. 465. 583. 584; **45**, 397—399. 403. 404; **46**, 261. 262. 265. 466. 475; **47**, 307. 310. 341. 658. 659. 662. 90*; **48**, 317. 318. 603. 604. 607; **49**, 356; **50**, 19. 27. 618. 622. 625. 635. 100*
—, blepharoblastlose. **LIII**, 303; **47**, 310
— bei Bycanistes Buccinator. **42**, 106

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Trypanosomen, Darstellung in Organschnitten. **42**, 290
—, — mit dem Tuscheverfahren. **LII**, 622
—, Differentialdiagnose. **46**, 277. 278; **50**, 46
—, Dimorphismus. **44**, 584
—, Durchgängigkeit der Schleimhaut des Verdauungstraktes. **XLIII**, 694
—, El-Debab-, Infektion durch den Verdauungskanal. **XLIII**, 696
—, Entwicklung. **XLII**, 233; **XLIX**, 326; **LII**, 30; **LIII**, 155; **LIV**, 328; **42**, 106. 107. 493. 495. 496. 73*. 74*; **43**, 326. 327. 329. 638; **44**, 464. 465. 584; **45**, 397—399. 403—406; **46**, 261. 262. 265. 466. 475; **47**, 306. 307. 310. 311. 658. 659. 662; **48**, 317. 318. 603. 604. 607. 608; **50**, 19. 25. 27—30. 618. 622. 624. 625. 635. 651. 656
—, — in Glossinen. **43**, 329. 638; **44**, 464. 465; **45**, 397—399; **46**, 261. 262. 466. 475; **47**, 306. 311. 658. 659; **48**, 317. 318. 606. 608; **50**, 29. 30. 618. 622. 624. 625
—, — aus Piroplasmen. **45**, 516
—, Färbung. **LIV**, 489; **42**, 514; **47**, 330—333. 667; **48**, 627; **50**, 313
— bei Fischen. **XLV**, 130; **42**, 107; **44**, 587. 599
— der Fledermaus. **LIII**, 293; **42**, 495
— des Frosches. **XLV**, 129; **42**, 106. 107. 495
—, Geißeln. **LIII**, 39
— in Glossina morsitans. **48**, 624
— — — palpalis. **48**, 624
—, Hämolysine aus denselben. **XLV**, 660
— und Halteridien, Zusammenhang. **50**, 655
—, Identifizierung. **47**, 659
—, Immunisierungsversuche. **44**, 56*; **48**, 634
—, Kaltblüterpassagen, Virulenzsteigerung durch dieselben. **46**, 264
—, Kern. **42**, 802. 73*
—, Kolonialwirtschaft, Bedeutung für dieselbe. **44**, 583
— in Krokodilen. **42**, 106
—, Kultur. **LIII**, 164; **41**, 653; **45**, 516; **46**, 261. 265. 479; **47**, 642. 656. 657. 659; **48**, 601; **49**, 355. 356. 361; **50**, 25. 26. 28. 45. 620. 628—630. 632. 633. 663
—, Medizin, Bedeutung für dieselbe. **44**, 583
—, Membran, undulierende. **41**, 421
—, Morphologie. **XLII**, 231; **XLVIII**, 162. 164; **L**, 610; **LIII**, 39. 115. 155. 294. 303; **LV**, 328. 371; **41**, 421. 806; **42**, 491. 496. 802. 72*. 73*; **43**, 325. 326. 328. 332. 639; **44**, 463. 465. 583. 584. 586; **45**, 398. 402. 406; **46**, 264. 268. 525; **47**, 304. 308—310. 659. 662; **48**, 599—604. 606—608; **49**, 360; **50**, 20. 22. 27. 624. 626. 627. 631—635. 649. 650
Trypanosomen der Mücke, Beziehungen zu Haemoproteus der Vögel. **43**, 332
—, Mutation. **50**, 95*
—, Nachweis im Blute. **45**, 792; **47**, 333
—, Nagana- s. Trypanosoma brucei.
—, neue. **LIII**, 42; **43**, 329; **44**, 465. 586; **45**, 518; **46**, 266. 474. 476; **47**, 299. 304. 309. 657; **49**, 359
—, Nomenklatur. **46**, 263
—, Pathogenität. **LIII**, 117; **47**, 311
— bei Periophthalmus koelreuteri. **44**, 587
—, Phagozytose derselben. **48**, 634
—, präflagellate Entwicklungsstadien. **50**, 25
—, Pyroninfestigkeit. **LIII**, 304; **47**, 310
—, Ratten- s. Trypanosoma lewisi.
— der Rinderpest. **42**, 493
— — Säugetiere, Nomenklatur. **46**, 263
— in Schlangen. **42**, 106
—, Serumfestigkeit. **42**, 530; **43**, 813. 814; **44**, 514; **45**, 413. 414. 540; **46**, 515; **50**, 95*
—, Sexualität. **50**, 634
— und Spirillen, Beziehungen. **43**, 326. 541
— — Spirochäten, Beziehungen. **41**, 422; **43**, 326. 541
— — —, Zeckenfieber-, Wirkung aufeinander. **41**, 421
—, Stadium, ultramikroskopisches. **43**, 326
—, Systematik. **LVI**, 308; **46**, 264. 516
—, Toxin. **43**, 327; **49**, 521; **50**, 632
—, —, Ursache einer Keratitis parenchymatosa. **43**, 327
—, Tuscheverfahren zur Darstellung. **LII**, 622
—, Übertragung s. Trypanosomiasis, Übertragung.
— bei Vespertilio kuhli. **42**, 495
—, Virulenz, Wirkung der Kaltblüterpassage. **46**, 264
—, —, — — Meerschweinchenpassage. **43**, 328
— bei Vögeln in Kamerun. **44**, 586
—, Volutin. **43**, 325. 326
—, Wirkung von Akridin. **LIX**, 183
—, — — Antiformin. **42**, 64*
—, — — Antimon. **43**, 652. 653; **45**, 413; **47**, 344; **49**, 372
—, — — Antimonyltartrat. **41**, 370
—, — — Arsanil. **42**, 84*; **50**, 16
—, — — Arsazetin. **43**, 368
—, — — Arsen. **42**, 529. 531. 639; **43**, 327. 368. 374. 375. 652. 653; **46**, 277. 279—284
—, — — Arsenophenylglyzin. **43**, 327. 375. 629. 631. 652—654; **44**, 516; **45**, 407; **46**, 281; **47**, 341. 342. 642; **50**, 17. 20
—, — — Arsensulfur. **43**, 652
—, — — Atoxyl. **41**, 710; **42**, 117. 175. 528. 529. 531. 639. 84*. 86*. 97*; **43**,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

320—322. 324. 325. 329—331. 368. 371—376. 378. 628. 630. 652. 654; **44**, 515. 604; **45**, 407. 409. 410; **46**, 277. 279. 515; **50**, 60
Trypanosomen, Wirkung von Auripigment. **44**, 604
—, — — Azethylparaamidophenylarsinoxyd. **50**, 16
—, — — Chinin. **LIV**, 279. 330; **47**, 335
—, — — Diphenylaminsubstanzen. **LIII**, 304; **47**, 310
—, — — Hämolysinen. **42**, 824
—, — — Diphenylmethansubstanzen. **LIII**, 304; **47**, 310
—, — — Kakodylat. **42**, 530
—, — — Kochsalz. **47**, 311
—, — — Kollargol. **42**, 529
—, — — Kolloidalkupfer. **43**, 653
—, — — Kolloidalpalladium. **43**, 653
—, — — Kolloidalquecksilber. **43**, 653
—, — — Kolloidalsilber. **43**, 653; **46**, 282
—, — — Kupfer, kolloidalem. **43**, 653
—, — der Leber. **LV**, 520; **49**, 373; **50**, 60
—, — von Leukozyten. **LVII**, 546
—, — — Malachitgrün. **43**, 652
—, — — Methylenblau. **LIV**, 280; **47**, 335
—, — der Milz. **LV**, 520; **49**, 373; **50**, 54. 60
—, — von Natriumantimonyltartrat. **43**, 652
—, — — Natriumchlorid. **47**, 311
—, — der Nieren. **LV**, 520; **49**, 373
—, — von Organen. **LV**, 519; **49**, 372. 373; **50**, 54. 60
—, — — Palladium, kolloidalem. **43**, 653
—, — — Paraamidophenylarsinoxyd. **45**, 409; **50**, 16
—, — — Phenylarsinoxyd. **45**, 407
—, — — Pyozyanase. **47**, 344
—, — — Pyronin. **LIII**, 304; **47**, 310
—, — — Quecksilber, kolloidalem. **43**, 653
—, — — Säure, arseniger. **42**, 86*; **43**, 374. 375; **50**, 16
—, — — Salvarsan. **49**, 330. 331
—, — — Serum. **41**, 445; **42**, 531; **43**, 652; **45**, 413. 414; **46**, 285; **47**, 340; **49**, 374. 375; **50**, 54
—, — — Silber. **43**, 653; **46**, 282; **49**, 372
—, — — Silber, kolloidalem. **43**, 653; **46**, 282
—, — — Spirarsyl. **43**, 327
—, — — Strahlen, ultravioletten. **47**, 344. 345
—, — — Substanzen, orthochinoiden. **LIX**, 182
—, — — Tartarus stibiatus. **42**, 92*; **43**, 813; **45**, 413; **46**, 277; **47**, 302; **48**, 600
Trypanosomen, Wirkung der Temperatur. **43**, 806
—, — von Trypanotoxyl. **46**, 279
—, — — Trypanrot. **XLV**, 448
—, — — Tryparosan. **43**, 653
—, — auf den Wirt. **42**, 82*
—, Zählung bei Schlafkrankheit. **50**, 17—19. 626
—, Zoologie, Bedeutung für dieselbe. **44**, 583
—, Zytologie s. Trypanosomen, Morphologie.
Trypanosomiasis s. a. Beschälseuche, Dourine, Mal de Cadeiras, Nagana, Schlafkrankheit, Suma, Surra, Thut, Trypanosoma usw.
Trypanosomiasis. **XLI**, 72; **LIII**, 42; **LV**, 370; **42**, 82*; **43**, 319—332; **44**, 459. 465. 583—590; **45**, 397—414. 534; **46**, 260—268. 276—285. 353. 464—480; **47**, 299. 655—659. 670; **48**, 56—58. 147. 317. 641; **49**, 353. 355—361. 371—375. 378. 523; **50**, 1. 3. 14. 611. 618—636
— ähnliche Krankheit auf Sumatra. **49**, 355
— des Aales. **42**, 496
— bei Affen. **43**, 639; **44**, 464. 465. 586; **45**, 397. 399. 400. 505; **46**, 263. 281. 282. 477; **47**, 658; **48**, 598. 601. 602. 605. 635; **50**, 16. 55. 60. 627
—, Agglomeration. **43**, 358. 366
—, Agglutination. **43**, 358. 366; **46**, 469; **47**, 658; **48**, 58; **50**, 53. 171*. 177*
—, Albumosennachweis. **50**, 21
— der Ameisenbären. **47**, 657
— — Amphibien. **46**, 264
—, Antikörperbildung. **42**, 514. 83*; **47**, 658. 670; **48**, 634
—, Antilopen, Rolle bei derselben. **50**, 620
— des Auges. **47**, 300. 301
—, Autoagglutination der roten Blutkörperchen. **50**, 53
— der Batrachier. **47**, 670
—, Behandlung. **41**, 233. 362; **42**, 176. 802; **46**, 284; **47**, 343
—, — mit Afridol. **43**, 372; **44**, 604; **46**, 470. 474. 475
—, — — Afridolblau. **44**, 604
—, — — Antimon. **43**, 325. 330. 331. 372. 813. 814; **44**, 478; **45**, 411—413; **46**, 281. 284. 474; **47**, 337—339. 341—344; **48**, 584; **49**, 355. 372. 378; **50**, 16. 189. 629. 631
—, — — Antimonatoxyl. **50**, 16
—, — — Antimony-cream. **47**, 337
—, — — Antimonyl-Anilintartrat. **47**, 337—339. 343; **50**, 189. 631
—, — — Arsanil. **43**, 377. 652; **50**, 16
—, — — Arsanilat. **43**, 377; **50**, 16
—, — — Arsazetin. **43**, 368; **46**, 280. 281; **47**, 337; **48**, 635; **49**, 378; **50**, 630. 97*
—, — — Arsen. **42**, 529. 531. 639; **43**, 327. 368. 373. 376. 652. 653; **46**, 283. 284; **50**, 56

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Trypanosomiasis, Behandlung mit Arsenlösung (Loeffler). **43**, 373. 376
—, — — Arsenoanilin. **50**, 16
—, — — Arsenophenylglykon. **49**, 378
—, — — Arsenophenylglyzin. **LV**, 520; **43**, 375. 629. 631. 652—654; **44**, 516; **46**, 280. 281. 284; **47**, 303. 338. 341. 342. 642. 655. 670; **48**, 582—585. 635; **49**, 373; **50**, 17. 20. 25. 55. 56. 58
—, — — Arsensulfid. **50**, 56
—, — — Arylstibinsäure. **46**, 281
—, — — Asodyl. **47**, 337
—, — — Atoxyl. **LIII**, 166; **41**, 233. 234. 711. 751—753; **42**, 117. 175. 176. 528. 529. 531. 639. 84*. 97*; **43**, 320—322. 324. 325. 329—331. 368. 371—376. 378. 628. 630. 652. 654; **44**, 478. 479. 604—606; **45**, 399. 407. 410—412; **46**, 265. 277. 279—284. 470. 474—476. 515; **47**, 304. 337—343; **48**, 58. 581. 603; **49**, 355. 373. 378; **50**, 16. 17. 21. 56. 60. 627. 629. 630
—, — — Auripigment. **43**, 372. 378; **44**, 604. 606; **45**, 411; **46**, 280. 283. 474; **47**, 337. 342. 343; **50**, 629. 630
—, — — Azetatoxyl. **43**, 377
—, — — Azethylparaamidophenylarsinoxyd. **50**, 16
—, — — Chinin. **42**, 530; **46**, 282. 283; **49**, 375
—, — — Farbstoffen. **42**, 529. 84*
—, — — Formyloatoxyl. **49**, 373
—, — — Fuchsin. **44**, 606
—, — — Glyzinphenylarsinoxyd. **50**, 16
—, — — Kampheröl. **46**, 474
—, — — Kharsin. **47**, 337
—, — — Kollargol. **42**, 529; **46**, 282
—, — — Kolloidalsilber. **46**, 282
—, — — Licht, Sonnen-. **46**, 282
—, — — Medikamenten. **43**, 652
—, — — Mouïndu. **47**, 339
—, — — Orsudan. **47**, 337; **49**, 373
—, — — Paraamidophenylarsinnatrium. **43**, 377
—, — — Paraamidophenylarsinoxyd. **50**, 16
—, — — Paraamidophenylstibinsäure. **49**, 374
—, — — Parafuchsin. **43**, 372. 374. 653; **44**, 604. 606; **46**, 470; **49**, 374
—, — — Paraoxybenzylidenarsanilsäure. **43**, 652
—, — — Pararosanilin. **46**, 470
—, — — Phosphor. **48**, 635
—, — — Pikrinsäure. **46**, 474
—, — — Quecksilber. **42**, 529. 530; **44**, 605; **46**, 280. 282. 474. 475; **47**, 341; **48**, 635
—, — — Quecksilbercyanid. **48**, 635
—, — — Rauschgelb. **50**, 629
—, — — Röntgenstrahlen. **46**, 282
—, — — Rosanilin. **46**, 280
—, — — Säure, arseniger. **42**, 86*; **43**, 377; **47**, 340; **48**, 635; **50**, 16. 56
Trypanosomiasis, Behandlung mit Salizyliatoxyl. **49**, 373
—, — — Salvarsan. **49**, 308. 314. 315. 371; **50**, 108*
—, — — Serum. **41**, 442; **42**, 531; **43**, 366. 378. 652. 813; **45**, 413; **48**, 319; **50**, 17. 54
—, — — Silber, kolloidalem. **46**, 282
—, — — Soamin. **47**, 337; **50**, 629
—, — — Sonnenstrahlen. **46**, 282
—, — — Sublimat. **44**, 605
—, — — Tartarus stibiatus. **43**, 325. 330. 331. 372. 813. 814; **44**, 478; **45**, 411—413; **46**, 474; **47**, 337—339. 342. 343; **48**, 584; **49**, 355. 378; **50**, 629
—, — — Trypanblau. **50**, 17. 629
—, — — Trypanrot. **XLV**, 437; **42**, 176; **43**, 377; **44**, 604; **46**, 282; **50**, 56. 629
—, — — Tryparosan. **43**, 653; **44**, 606; **47**, 336. 339; **48**, 584; **50**, 58
—, — — Zitronensäure. **45**, 400; **46**, 474
—, Bekämpfung. **43**, 366. 629. 651; **44**, 459; **48**, 582. 597; **49**, 353. 372
—, Blut-Azidität und -Alkalinität bei derselben. **43**, 328
—, —, Bakterizidie desselben. **43**, 366
—, — - Bild, Wirkung der Tartarus stibiatus-Behandlung. **43**, 814
—, — - Gerinnungszeit. **50**, 21
— der Büffel. **43**, 331; **44**, 590; **46**, 265
— des Bufo melanostictus. **50**, 635
— — Cercopithecus Patas. **48**, 598
— — — ruber. **44**, 464
—, Cerebrospinalflüssigkeit bei derselben. **44**, 478; **46**, 268
—, Chemotherapie s. a. Tr., Behandlung.
—, Chemotherapie. **41**, 362; **42**, 529. 639. 84*; **43**, 320—322. 324. 325. 327. 329—331. 368. 372. 374. 376. 558. 628. 631. 652—654; **44**, 604—606; **45**, 399. 407. 410—413. 540; **46**, 263. 265. 277. 279—284. 470. 474—476. 515; **47**, 336—344; **50**, 16. 17. 96*
—, Cholinnachweis. **50**, 21
—, Dauer der Infektion. **50**, 627
—, Diagnose. **46**, 468. 474
—, — mittels Agglutination. **50**, 171*. 177*
—, — — Drüsenpunktion. **48**, 627
—, —, histologische. **44**, 464
—, — mittels Komplementbindung. **42**, 514; **43**, 355—359; **46**, 277
—, —, mikroskopische. **43**, 355; **44**, 464
—, — mittels Serums. **42**, 514; **43**, 355—359; **46**, 277; **50**, 46. 171*. 177*
— der Dromedare. **43**, 328. 329. 638; **47**, 343; **48**, 589; **50**, 26
— — Eidechse. **46**, 264. 285; **47**, 309. 340
— des Elefanten. **46**, 266; **47**, 657
—, Epidemiologie. **44**, 585
—, Epilepsie ähnliche Anfälle. **45**, 411

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Trypanosomiasis, Erytheme. **50**, 21
— der Esel. **42**, 492; **44**, 604; **46**, 281; **47**, 304; **50**, 627
— des Falco nisus. **45**, 525
— der Feldmaus. **47**, 308. 309
— — Fische. **XLV**, 130; **42**, 107. 496; **43**, 313; **44**, 587. 599; **46**, 353. 524; **47**, 670; **48**, 606; **49**, 357. 358. 515; **50**, 648
— — Fledermaus. **LIII**, 293; **42**, 495; **47**, 309
—, Frauen, Empfänglichkeit derselben. **47**, 299
— der Frösche. **XLV**, 129; **LVIII**, 454; **42**, 106. 107. 495; **45**, 405; **46**, 264. 285. 353; **47**, 310. 340; **50**, 28. 633. 634
— — Haselmaus. **47**, 308. 309; **50**, 631
— — Haustiere in Rhodesia. **43**, 328
—, Hepatitis bei derselben. **XLVI**, 328
—, Hirngefäßveränderungen bei derselben. **44**, 464
—, Hühnerinfektion. **XLVII**, 483; **43**, 330; **46**, 268; **50**, 621
— der Hunde. **42**, 492; **43**, 323. 328. 331; **44**, 590; **45**, 405; **46**, 263. 266. 268. 281. 283. 477; **47**, 302. 303. 311; **48**, 599; **49**, 378; **50**, 16. 24. 30. 56. 627—629. 631
— des Hydrochoerus capibara. **48**, 605
—, Immunisierung. **XLV**, 514; **LV**, 519; **41**, 442; **42**, 531; **43**, 366. 367. 378. 652. 813; **44**, 56*; **45**, 413; **46**, 267. 277; **47**, 304. 340; **48**, 319. 634; **49**, 373; **50**, 17. 18. 54. 518
—, Immunität. **43**, 366; **46**, 267; **47**, 657. 658. 670; **48**, 635; **50**, 628
— und Infektionskrankheiten, bakterielle, gegenseitiger Einfluß. **47**, 311
—, Infektionsweg. **XLIII**, 694
—, Inkubation. **42**, 490
— des Ixus hainanus. **47**, 663
— der Käfer. **47**, 304
— — Kaltblüter. **46**, 264. 285; **47**, 304. 306. 309. 310. 340. 670
— — Kamele. **44**, 459. 590; **46**, 266. 283. 519; **47**, 306. 341. 343; **50**, 26. 629
— — Kaninchen. **45**, 402; **46**, 209. 263. 265. 283. 477; **47**, 302. 311: **50**, 15. 18. 56. 631
— — Katzen. **46**, 265; **47**, 302; **50**, 16. 24. 627
—, Komplementbindung. **41**, 807; **42**, 514. 95*; 98*. 99*. 103*; **43**, 286. 355—359. 804; **46**, 277; **50**, 17. 55
—, — Wassermann. **44**, 492; **46**, 209; **47**, 568. 569; **48**, 380; **50**, 57. 620
—, Komplementschwund. **43**, 357. 358
—, Krisen, trypanolytische. **41**, 422
— der Kröten. **45**, 405; **50**, 635
— — Krokodile. **42**, 106; **46**, 465; **47**, 306
—, Leberveränderungen. **XLVI**, 328; **50**, 22
— des Leptodactylus ocellatus. **47**, 310
—, Lipoidreaktion. **43**, 804
Trypanosomiasis, Lymphdrüsenveränderungen. **41**, 421
— der Mäuse. **XLII**, 231; **LV**, 370; **LVII**, 82; **44**, 606; **45**, 400; **46**, 263. 265. 277; **47**, 302. 303. 307—309. 311; **48**, 600. 605. 606; **49**, 374. 375. 378; **50**, 14. 54. 627. 631—633
— — Maultiere. **44**, 459; **47**, 304; **48**, 600; **49**, 355; **50**, 627
— — Meerschweinchen. **43**, 328; **45**, 402; **46**, 263. 265. 277. 281. 283. 477; **47**, 302 311; **50**, 14. 18. 19. 54. 631
— des Microtus arvalis. **47**, 308. 309
—, Milz, Rolle derselb. **41**, 422
— und Milzbrand. **47**, 311
— des Molches. **46**, 264
— der Mollusken. **46**, 285; **47**, 304
— des Mus silvaticus. **47**, 308. 309
— — Myoxus nitela. **47**, 309
— und Nervenkrankheiten, syphilogene, Beziehungen zwischen beiden. **43**, 325
—, Nervensystemveränderungen. **50**, 21. 22
— der Onakaria. **44**, 586; **45**, 505
— und Opsonine. **43**, 358
— des Otospermophilus beechey. **49**, 513
—, Periodizität der Parasiten. **48**, 597
— der Pferde. **42**, 492; **43**, 329—331. 378. 639. 640; **44**, 457. 459. 587. 589. 590. 604. 606. 51*; **45**, 401; **46**, 266. 281. 283. 284; **47**, 304. 337. 340. 342. 655. 659. 670. 785. 155*; **48**, 319. 590. 605. 635; **49**, 372; **50**, 24. 56. 623. 630. 173*. 177*
— des Platydactylus muralis. **47**, 309
— und Pneumonie. **47**, 299
—, Prophylaxe. **43**, 366; **44**, 459
— bei Raja punctata. **46**, 524
— der Ratten. **XLIII**, 699; **LII**, 39; **LV**, 520; **41**, 362; **42**, 119*; **45**, 400. 402—405; **46**, 258. 263. 266—268. 281. 475. 519; **47**, 307. 308. 311. 343; **49**, 371. 373; **50**, 15. 18—20. 22. 27. 627—629. 631—633. 654
— — Reptilien. **42**, 106; **45**, 526; **46**, 264. 285. 465; **47**, 306. 309. 310. 340
— — Rinder. **42**, 493; **43**, 323. 328. 330. 331. 630. 638—640; **44**, 459. 586. 590; **45**, 516. 518. 609; **46**, 261. 265. 278. 284; **47**, 304. 305. 655. 656; **48**, 579. 584. 585. 599—604. 635. 636; **49**, 358—361; **50**, 23. 25. 26. 45. 623. 626. 628. 629. 635. 663
— — Ringelnatter. **46**, 264
—, Rückfälle. **41**, 422
— der Schafe. **43**, 328; **45**, 400. 405; **47**, 304. 305; **48**, 599. 605; **49**, 355; **50**, 23. 24. 623. 630
— — Schildkröte. **45**, 406; **46**, 264. 285. 465
— — der Schlangen. **42**, 106; **45**, 526; **46**, 264. 285; **47**, 309. 310. 340
— und Schwangerschaft, Beziehung. **41**, 422
— der Schweine. **45**, 405; **47**, 303; **48**, 599; **50**, 23. 627

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Trypanosomiasis, Selbstbeobachtungen. **49**, 355
—, Serum, präventive Eigenschaften desselben. **43**, 366
— des Sperbers. **45**, 525
— — Spermophilus eversmanni. **49**, 356
— und Spirillose, Wirkung aufeinander. **41**, 421; **48**, 524
— des Syngnatus acus. **50**, 648
— und Syphilis, Beziehungen. **43**, 325
— des Syrnium aluco. **50**, 655
—, Tauben-Infektionsversuche. **LIII**, 167
— des Tropidonotus. **47**, 310
— und Typhus abdominalis. **47**, 311
—, Übertragung. **LIII**, 165; **42**, 495; **43**, 328. 330. 331. 631. 637; **46**, 265; **48**, 579. 598
—, — durch Blutegel. **46**, 523; **47**, 92*
—, — — Ceratophyllus fasciatus. **45**, 403; **47**, 307; **50**, 27. 635
—, — — Cimex lectularius. **LVII**, 82; **48**, 606
—, — — Coitus. **42**, 118; **43**, 631; **44**, 585; **46**, 472; **50**, 24
—, — — Conorrhinus. **43**, 639; **44**, 465; **46**, 478; **50**, 183
—, — — Ctenophthalmus agyrtes. **45**, 403; **50**, 27
—, — — Flöhe. **45**, 403; **47**, 307. 309; **50**, 635
—, — — Glossina-Arten. **42**, 74*. 81*; **43**, 328. 637; **47**, 200. 300. 301. 303—306. 658
—, — — Glossina fusca. **43**, 323. 324; **45**, 401
—, — — — longipalpis. **43**, 606; **50**, 30
—, — — — morsitans. **43**, 328. 637; **45**, 398. 401; **47**, 304. 305; **48**, 317. 599; **50**, 624—626
—, — — — pallidipes. **43**, 637; **48**, 317
—, — — — palpalis. **41**, 235; **42**, 118. 119. 492. 638. 74*. 81*; **43**, 320. 322—324. 637. 638; **44**, 585; **45**, 397—401. 405; **46**, 261. 465. 473; **47**, 300. 301. 304—306. 658. 659; **48**, 317. 579—583. 597. 599. 601. 605. 606; **50**, 30. 618—624
—, — — — tachinoides. **42**, 508; **43**, 638; **48**, 606; **50**, 30
—, — — Hämatopinus spinulosus. **LII**, 30. 39; **42**, 119*; **43**, 336; **45**, 403. 404; **46**, 267. 268; **50**, 27. 100*
—, — — Hämatopota. **50**, 629
—, — — Hippobosca camelina. **47**, 306
—, — — Insekten. **41**, 423; **44**, 465. 583. 585. 590; **45**, 397—405; **47**, 306. 655. 155*
—, — — Läuse. **46**, 267. 268
—, — — Leiognathus arcuatus. **LIII**, 298; **47**, 309
—, — — Lyperosia. **43**, 328
—, — — Mansonia. **46**, 475
—, — — Milben. **LIII**, 293; **47**, 309
—, — — Ornithodorus moubata. **44**, 585
—, — — Pontobdella muricata. **46**, 523
Trypanosomiasis, Übertragung durch Stegomyia fasciata. **46**, 475
—, — — Stomoxys. **43**, 328; **44**, 590; **46**, 475; **47**, 655. 155*; **50**, 629
—, — — Tabaniden. **43**, 330. 331; **44**, 590; **50**, 635
—, — auf Tiere. **49**, 355. 374
—, — durch Wanzen. **LVII**, 82; **43**, 639; **44**, 465; **46**, 478; **48**, 606; **50**, 183
—, — — Zecken. **44**, 585
—, Verbreitung. **43**, 295; **44**, 583; **48**, 579
— von Vespertilio kuhli. **42**, 495
—, Virulenzveränderungen. **42**, 492
— der Vögel. **LIII**, 167; **LIV**, 328; **43**, 330; **44**, 586. 587; **45**, 402. 405. 525; **46**, 268. 353; **47**, 662. 663. 670; **49**, 515; **50**, 621. 655
—, Vögel, Rolle bei derselb. **50**, 621
—, Vorkommen. **47**, 300
—, — in Afrika (Deutsch-Ost-). **47**, 303
—, — — — (West-). **41**, 423; **42**, 492
—, — — Dahomey. **45**, 405
—, — an der Elfenbeinküste. **42**, 491. 492
—, — in Kamerun. **43**, 297; **44**, 453. 586
—, — am Kongo. **45**, 405; **48**, 598; **49**, 355. 372
—, — in Mohoro. **43**, 297
—, — — Mozambique. **43**, 639. 640
—, — am Niger. **42**, 492
—, — in Nyasaland. **43**, 638; **46**, 476; **48**, 597
—, — auf den Philippinen. **48**, 635
—, — in Rhodesia. **43**, 328; **46**, 263; **47**, 305; **48**, 597. 599
—, — — Rumänien. **45**, 401
—, — — den Schutzgebieten, afrikan. **41**, 723—728; **43**, 629
—, — am Senegal. **47**, 300
—, — auf Sumatra. **LIII**, 42; **47**, 299
—, — am Tanganyka. **47**, 305
—, — — Tschad. **45**, 400
—, — in Uganda. **43**, 637; **45**, 400; **46**, 261. 464; **47**, 301; **48**, 57
—, — im Zululand. **43**, 639. 640
— der Wasserschweine. **46**, 353
— bei Weißen. **48**, 57. 58
—, Zählung der Trypanosomen. **50**, 17—19. 626
— der Ziegen. **45**, 405; **47**, 304. 305; **48**, 599. 605; **50**, 15. 23. 30. 626. 627. 630. 631
Trypanotoxin. **49**, 521; **50**, 632
Trypanotoxyl contra Paraminophenylarsenoxyd. **45**, 409
—, Wirkung auf Trypanosomen. **46**, 279
Trypanozoon s. Trypanosoma.
Trypanrot gegen Dourine. **XLV**, 437; **43**, 377; **50**, 56
—, Nebenwirkungen. **XLV**, 446
— gegen Piroplasmose der Hunde. **45**, 539; **47**, 668. 669
— — — — Rinder. **45**, 539; **47**, 669

Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Trypanrot gegen Schlafkrankheit. **42**, 176
— — Trypanosomiasis. **XLV**, 437. 448; **42**, 176; **43**, 377; **44**, 604; **46**, 282; **50**, 56. 629
— — Variola. **45**, 737
—, Wirkung auf Piroplasma canis. **45**, 539; **47**, 668. 669
—, — — die Trypanosomen. **XLV**, 448
—, — — das Wutvirus. **XLV**, 75
— gegen Wut. **XLV**, 75; **LII**, 574; **46**, 377
Tryparosan gegen Nagana. **43**, 653
— — Piroplasmose der Hunde. **47**, 668
— — Schlafkrankheit. **43**, 653; **47**, 336. 339; **50**, 58
— — Trypanosomiasis. **43**, 653; **44**, 606; **47**, 336. 339; **48**, 584; **50**, 58
—, Wirkung auf Trypanosomen. **43**, 653
— gegen Wut. **LII**, 574; **46**, 377
Trypetiden, Vorkommen am Kongo-Zambesi. **48**, 623
Trypsin, Adsorption durch Holzkohle. **47**, 473
—, Anti- s. Antitrypsin.
— und Antitrypsin. **46**, 588
— zur Bac. typhi-Anreicherung. **LIX**, 478; **46**, 248
—, Eigenschaften. **50**, 296
— zur Krebsbehandlung. **46**, 784
—, Nachweis. **46**, 591
— zur Tuberkulosebehandlung. **44**, 119; **46**, 189. 423; **47**, 91; **49**, 504. 505; **50**, 377
—, Wirkung (antitryptische) von Albuminoiden. **L**, 229; **46**, 87
— — — Geweben. **L**, 225; **46**, 87
—, — — — Tänien. **L**, 227
—, — auf Arthropoden. **LVI**, 64
—, — — das Auge. **L**, 777
—, — — Bakterien. **L**, 40; **LII**, 254; **LVI**, 107; **44**, 525; **46**, 304. 305; **50**, 126*
—, — — Mikroorganismen. **LII**, 254; **46**, 304. 305
—, — — das Pankreas, lebende. **42**, 359
—, — — Protozoen. **LVI**, 64
—, — — Pyozyanase. **L**, 217
—, — — Reptilien. **LVI**, 64
—, — — Tuberkulin. **44**, 435; **46**, 428; **47**, 248. 750
—, — — Würmer. **LVI**, 64
Tryptophan s. a. Proteinochrom.
—, Bildung durch Bac. coli. **LVI**, 231; **42**, 173; **49**, 251
—, — — — paratyphi. **LVI**, 231; **49**, 251
—, — — — typhi. **42**, 172. 173
Tschad, Schlafkrankheit. **45**, 400
Tsetsefliege s. Glossina.
Tsetsekrankheit s. Trypanosomiasis.
Tsingtau, Hühnerseuche. **44**, 205
—, Ruhr. **43**, 226. 228; **48**, 198—200. 215
Tsutsugamushi-Krankheit, Ätiologie, Pathol. usw. **XLII**, 17. 104. 235. 329; **41**, 409; **42**, 114; **49**, 195; **50**, 34*
— - — u. Rocky mountain spotted fever, Vergleich. **43**, 335
— - —, durch Sporozoen verurs. **42**, 114
Tuben, Tuberkulose. **44**, 740; **46**, 195; **48**, 436
Tuberal zur Tuberkulosebehandlung. **50**, 380
Tuberculine brute zur Diagnose der Rindertuberkulose. **46**, 50
Tuberculinum s. a. Tuberkulin.
— depuratum, Untersuchung. **44**, 435
— purum s. a. Endotin.
— —, Herstellung. **44**, 115
Tuberculonastin s. Tuberkulonastin.
Tuberculosis s. Tuberkulose.
— verrucosa cutis. **46**, 22; **47**, 200; **48**, 437; **50**, 347. 348
Tuberkelbacillus s. Bacillus tuberculosis.
Tuberkelstoffe, Erzeugung von von den Antikörpern des Tuberkelbacillus unabhängigen Antikörpern. **XLV**, 62
Tuberkulid, Haut-, Ätiol., Experimentelles usw. **42**, 21; **43**, 59; **44**, 75. 94. 741; **45**, 275; **46**, 22; **47**, 199. 220
Tuberkulin s. a. Tuberculinum.
Tuberkulin. **LVII**, 447; **44**, 764; **46**, 14; **47**, 748—753; **48**, 456; **49**, 547; **50**, 362
—, Albumose als wirksamer Bestandteil. **LVII**, 447; **50**, 362
—, Alt-, diagn. Bedeutung. **42**, 35
—, —, Wirkung auf gesunde Menschen. **43**, 62
—, —, Zusammensetzung. **44**, 435
—, Anti-. **LVIII**, 152; **41**, 79; **42**, 386; **44**, 110. 111; **48**, 475; **49**, 493; **50**, 383
—, —, im tuberkul. Herde zur Erklärung der Tuberkulinreaktion. **41**, 79
—, —, Nachweis durch Komplementbindung. **42**, 386
—, —, und Tuberkulin. **44**, 110. 111
— - Antikörper bei Tuberkulose. **46**, 55
— und Antituberkulin. **44**, 110. 111
—, Arsen-, zur Tuberkulosebehandlung. **41**, 239; **44**, 442. 794; **47**, 759
— - Atoxyl zur Tuberkulosebehandlung. **44**, 794; **45**, 309
—, Auto- s. Autotuberkulin.
—, Behandlung der Aktinomykose. **45**, 606
—, — — Amenorrhoe. **43**, 58
—, — — Dysmenorrhoe. **42**, 82; **43**, 58
—, — — Leukämie. **43**, 122
—, — des Lupus. **43**, 118. 130; **44**, 784; **46**, 420; **47**, 753. 754; **48**, 466; **49**, 506
—, — der Tuberkulose. **XLVIII**, 353; **LVIII**, 152; **41**, 71. 79. 80. 100—102. 236. 239; **42**, 67. 80. 81. 83. 102. 415; **43**, 43. 65. 109. 117—124. 130. 133. 419; **44**, 93. 103. 106. 108. 109. 115—118. 417. 435. 438—442. 745. 763. 764. 777. 778. 782—785. 793. 794; **45**, 287. 303. 307—309. 313. 389. 395; **46**, 40. 48. 53—59. 386. 388. 389. 391—393. 407. 411—413. 420. 424—431. 439. 571; **47**, 220. 228. 236. 240—246. 503. 707. 730. 733. 738. 739. 742. 746. 749. 752—759. 762. 191*; **48**, 426. 455. 460. 466—472. 474. 475. 760;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

49, 102. 469. 479. 484—500. 506. 572. 595; **50**, 205. 339. 364—366. 377—384. 386. 391
Tuberkulin, Bestandteil, wirksamer. **LVII**, 447; **44**, 764; **50**, 362
— - Bildung. **LI**, 318
—, Bindung durch Nervensubstanz. **47**, 248
—, Darstellung. **XLVI**, 56. 149. 152. 158; **LIII**, 335; **42**, 80; **44**, 435; **45**, 306; **47**, 243. 752
—, Destillo-, Darstellung, Wirkung. **LIII**, 335; **47**, 243
—, Diagnose der Tuberkulose. **XLIV**, 463. 569; **XLVI**, 373; **LI**, 450; **LII**, 389; **LVII**, 451; **LVIII**, 460; **LX**, 535; **41**, 13. 14. 71. 79—81. 84. 86—95. 102. 236. 801. 815; **42**, 35—69. 80. 107*. 167*; **43**, 62—104. 106—109. 120. 352. 353. 420; **44**, 91—104. 115. 228. 308. 397. 400. 401. 410. 417—428. 434. 435. 737. 743. 761—774. 789. 76*; **45**, 111. 262. 273. 286—295. 308. 309. 388. 458. 460; **46**, 13. 14. 29. 39—48. 50. 51. 53. 55. 56. 138. 217. 330. 353. 371. 386. 389. 392. 406. 407. 411—418. 424. 425. 575. 755. **47**, 108. 193—195. 197. 202. 205. 206. 220. 221. 228—233. 235—237. 240. 242—246. 425. 503. 597. 697. 701. 705. 711. 730—737. 749. 750. 753. 756. 757. 182*; **48**, 134. 277. 380. 426. 437. 438. 454—460. 468. 471. 474. 698. 780. 784. 797; **49**, 450. 461. 469. 473. 475—486. 488. 497. 501—503. 595. 597; **50**, 87. 245. 328. 339. 347. 351. 352. 359. 361—373. 378—380. 382
—, Durchgang durch Kollodiummembranen. **44**, 764
—, Eisen-, Behandlung der Tuberkulose. **46**, 57
—, —, Herstellung und Reaktionen. **45**, 306
—, —, zur Kutanreaktion. **43**, 71; **44**, 419; **45**, 306; **47**, 229
— - Empfindlichkeit. **46**, 41. 594; **47**, 194. 733; **48**, 475; **49**, 453. 485. 486. 493
— - — der Leukozyten. **46**, 594
— - — Tuberkulöser, Herabsetzung während der Masern. **46**, 41
— zur Entfieberung Tuberkulöser. **48**, 468
— - Ersatzpräparate. **48**, 456
—, fettfreies, zur Diagnose. **43**, 63. 71
—, Geflügel-, zur Diagnose der Darmpseudotuberkulose der Rinder. **LI**, 450; **46**, 51; **47**, 232
—, Gewöhnung an dasselbe. **XLVI**, 163
—, Giftigkeit. **44**, 112. 113. 115. 437
—, Hämolyse. **48**, 757
— - Herdreaktion. **48**, 460; **49**, 485
— - Immunität. **43**, 121, **44**, 103. 107; **45**, 307; **47**, 750
—, Jod-, Behandlung der Tuberkulose. **44**, 794; **46**, 54
Tuberkulin, Kavernenbildung durch dasselbe. **46**, 404
—, Kollodiummembranen, Durchgang durch dieselb. **44**, 764
—, Komplementbindung. **LVII**, 455; **49**, 20; **50**, 363. 384
—, Lezithinophilie. **43**, 135
—, menschliches, Beziehung zum Perlsuchttuberkulin. **44**, 115
— in der Milch tuberk. Frauen. **44**, 105
—, Misch-, zur Tuberkulosebehandlung. **44**, 783
—, Natur desselb. **47**, 748. 751
—, neues. **47**, 752
—, öliges, zur Immunisierung. **41**, 102
—, Pepsinverdauung. **43**, 97
—, Perlsucht-, Beziehung zum menschl. Tuberkulin. **44**, 115
—, —, zur kutanen Tuberkulinreaktion. **43**, 70
—, Präzipitation durch Cerebrospinalflüssigkeit. **47**, 220
— zur Prophylaxe der Tuberkulose. **44**, 782
—, Prüfungsmethode. **48**, 455
— - Reaktion s. Tuberkulinreaktion.
— - Resistenz, natürliche. **44**, 114. 419. 778; **45**, 307
—, Resorption durch d. Rectum. **43**, 96
—, Roh-. **47**, 749
— - Salbe, Hautreaktion bei Lupus durch dieselbe. **43**, 119
— - — zur Lupusbehandlung. **43**, 118
— - — — Tuberkulinreaktion. **42**, 54. 67; **43**, 64. 66. 90. 96. 109; **44**, 99
—, Salbenreaktion s. Tuberkulinreaktion, perkutane.
—, Sensibilisierung. **44**, 113. 114; **45**, 309
— - Suppositorien, Wirkung. **41**, 100
— T. R., Herstellung. **42**, 80
— - Titer, klin. Bedeutung. **44**, 418
—, Überempfindlichkeit. **LVIII**, 460; **LX**, 531. 540; **41**, 584; **42**, 40. 62; **44**, 113. 114. 762; **45**, 307. 309. 310. 444. 448. 460; **46**, 25. 430. 575. 581; **47**, 194. 246. 247. 493. 498. 734. 735. 741. 747. 749. 750. 757; **48**, 377; **49**, 38. 44. 485. 486. 488. 489. 493; **50**, 545. 559. 560
—, —, Übertragung. **LVIII**, 460; **LX**, 540; **41**, 584; **44**, 762; **45**, 460; **46**, 430: **47**, 247. 493; **48**, 377; **49**, 485. 489
—, Unempfindlichkeit. **44**, 114. 419. 778
— - Vaseline zur Konjunktivalreaktion. **47**, 231
—, Verbleiben im Organismus der Ziege. **44**, 113
— - Verdauung. **43**, 97; **44**, 116. 117
—, Wertbestimmung. **XLVI**, 166. 725; **48**, 454
—, Widerstandsfähigkeit gegen dasselbe. **44**, 114. 778; **45**, 307
—, Wirkung. **LIII**, 335; **41**, 78. 101; **43**, 43. 65. 67. 104. 106—108. 120; **44**, 112. 113. 115. 437. 778; **46**, 55; **47**, 243; **50**, 513

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulin, Wirkung auf das Auge. **49**, 501
—, — — die Autolyse. **LIX**, 71. 186
—, — — Bac. coli. **43**, 136; **44**, 436
—, — — Bac. dysenteriae. **44**, 436
—, — — Bac. pneumoniae. **44**, 436
—, — — Bac. pyocyaneus. **44**, 436; **47**, 748
—, — — Bac. subtilis. **44**, 436
—, — — Bac. tuberculosis. **41**, 101; **44**, 436
—, — — Bac. typhi. **44**, 436
—, — — Bac. vulgaris. **44**, 436
—, — — Bakterien. **41**, 101; **43**, 136; **44**, 436; **47**, 748
—, — — Blastomyzeten. **44**, 436
—, — — Blut. **44**, 115
—, — — Blutbildungsorgane. **44**, 115
—, — von Enzymen. **44**, 435; **47**, 748. 750; **50**, 384. 385
—, — — Erepsin. **46**, 428
—, — auf die Fütterungstuberkulose bei stomachaler Verabreichung. **43**, 43
—, — — — — Haut. **49**, 501
—, — von Hirnsubstanz. **47**, 248
—, — auf Hirnzellen. **45**, 309. 310
—, — von Jod. **44**, 793
—, — — Lab. **50**, 385
—, — auf Leukozyten. **44**, 436; **46**, 594
—, — von Licht. **XLI**, 677. 755
—, — auf Lipoide. **LIX**, 186
—, — von Magensaft. **47**, 748. 750
—, — auf Meerschweinchen, tuberkulöse. **44**, 778
—, — — die Milchsekretion der Kühe. **44**, 774
—, — — My. phleï. **44**, 436
—, — — Nervenzellen. **45**, 309. 310
—, — — die Opsonine. **44**, 110. 116. 778; **45**, 203; **46**, 572; **47**, 748
—, — per os. **41**, 101; **43**, 43
—, — von Pankreatin. **46**, 428
—, — — Pepsin. **43**, 97; **46**, 428; **47**, 748. 750; **50**, 385
—, — auf die Phagozytose. **41**, 101; **44**, 110. 116. 778; **45**, 203; **46**, 572; **47**, 748
—, — — Rückenmarkszellen. **45**, 310
—, — — Sarcina tetragena. **44**, 436
—, — — die Scheidenschleimhaut. **49**, 501
—, — — Staphylococc. pyog. aur. **44**, 436
—, — von Strahlen, ultravioletten. **49**, 507; 794
—, — auf Streptococcus pyogenes. **44**, 436
—, — — Tiere. **44**, 112. 113. 115. 437. 778; **46**, 55
—, — — —, mit tuberkulösem Blute vorbehandelte. **46**, 55
—, — von Trypsin. **44**, 435; **46**, 428; **47**, 248. 750
—, — bei Tuberkelbacilleninjektion, gleichzeit. **44**, 114
—, — auf die Tuberkulinreaktion, konjunktivale. **41**, 92
—, — — — —, kutane. **41**, 89
Tuberkulinoid zur Tuberkulosebehandlung. **44**, 116
Tuberkulinreaktion bei Aktinomykose. **41**, 86
—, Bedeutung, diagn. **XLIV**, 463. 569; **XLVI**, 373; **LI**, 450; **LII**, 389; **LVII**, 451; **LVIII**, 460; **LX**, 535; **41**, 13. 14. 79. 81. 84. 86—95. 801. 815; **42**, 35—69. 80. 82. 107*. 167*; **43**, 62—104. 106—109. 120. 352. 353. 420; **44**, 91—104. 115. 228. 308. 397. 400. 401. 417—428. 434. 435. 737. 743. 761—774. 789. 76*; **45**, 111. 262. 273. 286—295. 308. 309. 388. 458. 460; **46**, 13. 14. 29. 39—48. 50. 51. 53. 55. 56. 138. 217. 330. 353. 371. 386. 389. 392. 406. 407. 411—418. 424. 425. 575. 755; **47**, 108. 193—195. 197. 202. 205. 206. 220. 221. 228—233. 235—237. 240. 242—246. 425. 503. 597. 697. 701. 705. 711. 730—737. 750. 753. 756. 757. 182*; **48**, 134. 277. 380. 426. 437. 438. 454—460. 468. 471. 474. 698. 780. 784. 797; **49**, 450. 461. 469. 473. 475—486. 488. 497. 501—503. 595. 597; **50**, 87. 245. 328. 339. 347. 351. 352. 359. 361—373. 378—380. 382
—, Bedeutung, pathol. **43**, 120
—, Fehldiagnose bei derselb. **43**, 98
— und Gelenkrheumatismus. **47**, 230
— der Harnröhrenschleimhaut. **43**, 97
—, Herd-. **48**, 460
—, indirekte. **44**, 766
—, intestinale, diagn. Bedeutung. **49**, 479
—, intradermale s. Tuberkulinreaktion, intrakutane.
—, intrakutane, diagn. Bedeutung. **42**, 69; **43**, 64; **44**, 98. 99. 308. 401. 420; **45**, 293. 294. 388. 458; **46**, 29. 41. 46. 48. 138. 330. 415. 418; **47**, 194. 230. 231. 597. 732. 182*; **48**, 458. 459. 468; **49**, 480. 482. 488. 502. 503; **50**, 352. 365. 367. 370. 371. 373
—, —, Hautveränderungen bei derselben. **47**, 230
—, —, bei Lupus. **45**, 293. 294; **47**, 230
—, —, bei Pityriasis rubra pilaris. **46**, 138
—, — und Prognose. **46**, 29
—, —, bei Rindern. **47**, 231
—, —, — Typhus abdominalis. **44**, 308
—, —, Übertragbarkeit. **50**, 365
—, —, Wirkung der Stauungshyperämie. **44**, 98
— und Jodkalireaktion. **46**, 56
—, kombinierte, zur Diagnose der Rindertuberkulose. **46**, 51
— und Komplement bindende Tuberkulose-Antikörper, Beziehung. **43**, 69. 106—108; **44**, 108; **47**, 749
—, konjunktivale, diagn. Bedeutung. **LVII**, 451; **41**, 13. 14. 84. 91—95. 801; **42**, 39—58. 60. 63. 65. 68. 69. 82. 107*; 167*; **43**, 64—66. 71. 75. 78—97. 100—104. 109. 352. 420; **44**, 91. 92. 95—98. 100—104. 228. 397. 417. 419. 421—428.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

737. 743. 761—772. 789. 76*; **45**, 111. 273. 286. 287. 289. 291. 294. 295. **309**. 388; **46**, 29. 40. 47. 48. 50. 51. 330. 386. 389. 407. 411. 414. 415. 417; **47**, 193. 197. 221. 228—233. 242. 245. 246. 711. 730. 731. 736. 737. 750; **48**, 134. 277. 380. 458. 459. 698; **49**, 480. 481. 501; **50**, 339. 352. 369—372

Tuberkulinreaktion, konjunktivale, in der Chirurgie. **43**, 95; **45**, 111

—, —, — — Dermatologie. **43**, 81. 93

—, —, Gefahren. **42**, 39. 47—51. 53. 54; **43**, 64. 66. 71. 79—81. 83—92. 94. 95; **44**, 100. 417. 421. 424. 766. 767. 771. 789; **45**, 388; **46**, 47. 48. 389. 415; **47**, 229. 245; **49**, 501

—, —, bei Genitaltuberkulose. **43**, 87

—, —, und Heilstättenfrage. **44**, 418

—, —, beim Hunde. **44**, 424

—, —, im Kindesalter. **43**, 83. 85. 88. 89. 96; **44**, 95. 96. 102. 770. 772

—, —, Kontraindikationen. **42**, 50

—, —, bei Krebskranken. **44**, 91

—, —, — Lepra. **43**, 83. 352; **48**, 698

—, —, — Lupus. **43**, 66. 81

—, —, Leukozytenformel. **43**, 86

—, —, Mechanismus. **42**, 50; **43**, 104

—, —, in der Ophthalmologie. **45**, 286. 295; **46**, 48; **48**, 277

—, —, — — Otologie. **47**, 232

—, —, bei Pferden. **43**, 104

—, —, — Pityriasis rubra pilaris. **44**, 228

—, —, und Prognose. **43**, 65. 66. 83. 91. 93; **44**, 101. 422—425. 762. 767; **45**, 309. 388

—, —, bei Rindern. **41**, 801; **42**, 60. 167*; **43**, 100—104; **44**, 424—428. 769; **45**, 294; **46**, 50. 51. 417; **47**, 736

—, —, und Salbenreaktion, Vergleich. **42**, 54

—, —, Spezifizität. **42**, 50. 107*; **47**, 232

—, —, in der Urologie. **42**, 57

—, —, Wirkung nachfolg. Tuberkulininjektion. **41**, 92

—, —, Zytologie. **43**, 86; **44**, 769

—, kutane, diagn. Bedeutung. **XLVI**, 373 **41**, 14. 81. 84. 86—92. 815; **42**, 43—45. 49. 58—69. 107*. 167*; **43**, 63—80. 85. 90. 93. 94. 96. 100—102. 104. 109. 420; **44**, 91—98. 103. 104. 228. 308. 400. 417—420. 426. 428. 737. 743. 761. 763—765. 770. 772. 773; **45**, 111. 286. 287. 289—293. 295. 388. 458. 460; **46**, 29. 41—45. 50. 330. 386. 389. 392. 407. 411—415; **47**, 108. 193—195. 202. 205. 206. 228. 229. 231—233. 235. 236. 240. 242. 243. 245. 425. 597. 697. 711. 730. 731. 735—737. 753. 756. 757; **48**, 380. 426. 437. 458. 459. 468. 780. 784. 797; **49**, 476—482. 484. 488. 497. 501. 503; **50**, 339. 347. 363—367. 373. 380. 382

—, —, und Antikörpergehalt. **43**, 69

—, —, in der Chirurgie. **45**, 111

—, —, — — Dermatologie. **43**, 93

Tuberkulinreaktion, kutane, mit Eisentuberkulin. **43**, 71; **44**, 419; **45**, 309; **47**, 229

—, —, mittels Elektrolyse. **46**, 44

—, —, Farbenskala. **44**, 417

—, —, Folgen. **46**, 43. 44

—, —, und Heilstättenfrage. **44**, 418

—, —, im Kindesalter. **42**, 58. 59. 63. 65; **43**, 64. 66. 71—73. 75. 76. 78. 96; **44**, 95. 96. 400. 417. 420. 770. 772; **45**, 290. 292; **46**, 43. 386; **47**, 194. 195. 240. 243. 245. 697. 736. 757; **49**, 477. 478. 480

—, —, bei Lepra. **48**, 698

—, —, — Lupus. **43**, 66. 119

—, —, — Masern. **43**, 70; **44**, 308; **46**, 41

—, —, — Miliartuberkulose. **43**, 70

—, —, — Neugeborenen. **44**, 96; **45**, 290

—, —, in der Ophthalmologie. **45**, 286; **47**, 108

—, —, — — Otologie. **45**, 292

—, —, mittels Perlsuchttuberkulins. **43**, 70

—, —, bei Pityriasis rubra pilaris. **44**, 228

—, —, und Prognose. **43**, 65. 66; **49**, 476

—, —, bei Rindern. **42**, 60. 167*; **43**, 100—102; **44**, 426. 428

—, —, beim Säugling. **42**, 61; **44**, 96. 418; **45**, 290

—, —, und Salbenreaktion, Identität. **44**, 773

—, —, bei Scharlach, Wiederaufflammen derselben. **44**, 94

—, —, Sensibilisierung durch dieselbe. **46**, 44

—, —, Spezifizität. **42**, 107*

—, —, Technik. **41**, 81; **42**, 54. 67; **43**, 64. 66. 90. 94. 96. 109; **46**, 42. 44

—, —, mit Tuberkulin, fettfreiem. **43**, 63. 71

—, —, und Tuberkulinbehandlung, intravenöse. **42**, 67

—, —, mit Tuberkulinsalbe. **42**, 54. 67; **43**, 64. 66. 90. 96. 109

—, —, und Tuberkulinunempfindlichkeit. **44**, 419

—, —, Wirkung von Seren. **46**, 413

—, —, — der Stauungshyperämie. **44**, 97

—, —, — nachfolgender Tuberkulininjektion. **41**, 89

— bei Lepra. **43**, 83. 352. 353; **44**, 361; **45**, 555; **46**, 755; **47**, 750; **48**, 698

—, Mechanismus. **41**, 79; **42**, 50. 80; **43**, 63. 65. 67. 104. 106—108. 120; **44**, 92. 93; **46**, 425. 575; **50**, 361. 382

— nach Moussu und Mantoux. **46**, 45

—, nasale, diagnostische Bedeutung. **43**, 97; **44**, 766; **48**, 460

— und Nervensystem. **43**, 67

—, perkutane, diagnostische Bedeutung. **42**, 54; **43**, 64. 66. 67. 90. 96. 109. 353; **44**, 98. 99. 417. 761. 763. 773; **45**, 291. 294. 388; **46**, 48. 411. 415; **47**, 202. 245. 697. 705. 731. 736; **48**, 459; **50**, 365. 367

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulinreaktion, perkutane, Identität mit der kutanen. **44**, 773
—, —, bei Lepra. **43**, 353
—, —, Wirkung der Stauungshyperämie. **44**, 98
—, Perlsucht-, diagnostische Bedeutung. **43**, 70; **49**, 478
— und Pneumonie. **47**, 230
— — Prognose. **43**, 65. 66. 83. 91. 93; **44**, 101. 422—425. 762. 767; **45**, 309. 388; **49**, 476; **50**, 363
— — Prozesse, fieberhafte. **47**, 229
— per rectum. **43**, 96
— und Rückfallfieber. **47**, 230
—, Salben- s. Tuberkulinreaktion, perkutane.
— der Scheidenschleimhaut. **44**, 770
—, Stich- s. a. Tuberkulinreaktion, intrakutane.
—, —, diagnostische Bedeutung. **42**, 69; **43**, 64; **44**, 98. 99. 308. 401. 420; **45**, 293. 294. 388. 458; **46**, 29. 41. 46. 48. 138. 330. 415. 418; **47**, 194. 230. 231. 597. 732. 182*; **48**, 458. 459. 468; **49**, 480. 482. 488. 502. 503; **50**, 352. 365. 367. 370. 371. 373
—, Stoffwechsel bei derselben. **46**, 411
—, subkutane, diagnostische Bedeutung. **XLIV**, 463. 569; **LII**, 389; **LVIII**, 460; **42**, 36; **43**, 64. 74. 75. 87. 99. 109; **44**, 401. 410. 417. 761. 762. 765. 769—771. 774; **45**, 262. 273. 286. 288. 291. 294. 295. 388; **46**, 40. 41. 44—46. 50. 51. 406. 413. 414. 424. 755; **47**, 195. 228—230. 232. 237. 244. 425. 597. 730—735. 750; **48**, 380. 455. 458; **49**, 482. 488; **50**, 87. 352. 359. 369—371. 373
—, —, bei Kindern. **44**, 771
—, —, — Lepra. **46**, 755
—, —, — Masern. **46**, 41
—, —, in der Ophthalmologie. **45**, 286. 295
—, —, bei Rindern. **44**, 769
—, —, — Syphilis. **50**, 87
—, —, Wirkung auf die Milchsekretion. **44**, 774
— bei Syphilis. **47**, 597; **50**, 87
—, Technik. **41**, 81; **42**, 54. 67; **43**, 64. 66. 90. 94. 96. 109; **46**, 42. 44
—, Theorie. **LX**, 535; **41**, 79; **42**, 50. 80; **43**, 63. 65. 67. 104. 106—108. 120; **44**, 92. 93; **46**, 425. 575; **50**, 361. 382
— und Typhus abdominalis. **44**, 308; **47**, 229. 750
—, urethrale. **43**, 97
—, vaginale, diagnostische Bedeutung. **44**, 770
Tuberkulinsalbe s. Tuberkulin-Salbe.
Tuberkulol. **44**, 107
—, Bovo-, zur Diagnose der Rindertuberkulose. **46**, 50; **48**, 456; **50**, 369. 372
— zur Tuberkulosediagnose. **47**, 736; **48**, 456
Tuberkulome der Nase. **50**, 338
Tuberkulonastin. **47**, 213
— und Komplementbindung bei Tuberkulose. **47**, 523
—, Wirkung bei Tuberkulose. **45**, 558
Tuberkulosan zur Immunisierung gegen Rindertuberkulose. **46**, 322; **50**, 394
Tuberkulose s. a. Bac. tuberculosis, Lupus, Skrofulose, Tuberkulid, Tuberkulose, Lungen-.
Tuberkulose. **XLVI**, 278; **XLVII**, 289; **LVIII**, 636; **41**, 3. 6. 7. 33. 48. 54. 65. 225. 226. 731; **42**, 12. 99; **43**, 1. 29; **44**, 72. 81. 405. 738; **45**, 298. 386. 395; **46**, 1. 17. 34. 385. 599. 707; **47**, 79. 80. 105. 217. 673. 697. 704. 705. 710. 714. 730. 731. 743—746. 180*; **48**, 132. 133. 147. 318. 362. 417—477. 644. 670. 757; **49**, 20. 393. 394. 410. 449—508. 545. 580. 595; **50**, 321—395
— des Aales. **LIV**, 212; **47**, 218
—, Abdominal-. **44**, 410; **45**, 395
—, Abszesse, Fermentbehandlung. **44**, 119. 442; **47**, 91
— und Adenokarzinom. **47**, 703
—, Adipositas tuberculosa, Serumbehandlung. **44**, 787
— der Adnexe. **42**, 25; **50**, 65
— und Adnexerkrankungen. **50**, 65
— der Affen. **XLVII**, 298; **41**, 26. 31. 38. 67. 812; **43**, 50; **47**, 741. 181*; **48**, 274; **49**, 463; **50**, 324
—, Agglutination. **XLII**, 252. 345; **XLIV**, 453. 541; **L**, 47; **LI**, 170; **LIV**, 365; **LVIII**, 143; **41**, 98; **42**, 8. 34. 49. 416; **43**, 105. 129. 132; **44**, 304. 429. 760. 761; **45**, 287. 308; **46**, 58. 98. 330. 405; **47**, 235. 729. 737. 744. 745; **48**, 461; **49**, 453. 565; **50**, 373
—, — des Bac. typhi bei derselb. **44**, 304
—, —, Wirkung der Tuberkulinbehandlung. **45**, 308; **46**, 58
—, Agglutinine der Exsudate. **LVIII**, 143; **49**, 484
—, — und Opsonine, Parallelismus. **42**, 416
—, —, Übergang ins Ei. **41**, 98
—, Aggressine in tuberkulösen Exsudaten. **44**, 776
—, Albumosen, Wirkung auf den tuberkulösen Organismus. **LVII**, 447; **50**, 362
— und Alkoholismus. **44**, 76; **47**, 702; **49**, 456
— des Alters. **47**, 196
— der Amphibien. **LIV**, 388. 390; **47**, 709. 714
— - Antikörper. **XLV**, 62; **41**, 79; **42**, 69. 80; **43**, 69. 106—109. 114—116; **44**, 103. 106. 108—112. 430. 438—440. 443. 764. 780. 782; **45**, 664; **46**, 57. 439—441; **47**, 233—237. 248—250. 730. 742—744. 746. 749. 751. 753. 760—762; **48**, 473. 474; **49**, 484. 488. 493. 503; **50**, 342. 390. 772. 775

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulose-Antikörper, komplementbindende. **43**, 69. 106—109. 115; **44**, 108—112. 430. 440. 443; **47**, 749
—, — in Milch. **44**, 103
—, — - Reaktion, vitale, im Vergleiche zur Komplementbindungsmethode. **42**, 69
—, —, Tuberkulin-, bei derselben. **46**, 55
— - — und Tuberkulinreaktion. **43**, 69. 106—108; **44**, 108; **47**, 749
— - —, Übergang von Mutter auf Kind. **44**, 780
— der Antilope. **50**, 324
—, Antitoxine der Exsudate. **LVIII**, 141
—, Antituberkulinbildung. **LVIII**, 152; **41**, 79; **42**, 386; **44**, 110. 111; **48**, 475; **49**, 493; **50**, 383
— der Aorta. **50**, 338
—, Appendicitis tuberculosa. **47**, 71; **48**, 436
— - Arbeiten, neuere. **41**, 33; **43**, 1; **46**, 1
—, Arthritis tuberculosa s. Tuberkulose, Gelenk-.
— des Auges. **41**, 39. 70. 318; **42**, 27; **43**, 74. 75. 121; **44**, 75. 117. 441. 785; **45**, 272. 286. 295. 296. 787; **46**, 48. 217. 413. 424. 571. 755; **47**, 108. 698. 699; **48**, 274. 277; **50**, 88. 205. 769. 772. 775. 783
— — —, Behandlung mit Tuberkelbacillenemulsion. **44**, 441
— — —, — — Tuberkulin. **43**, 121; **44**, 117. 785
— — —, Diagnose. **45**, 286
— — —, — mittels Serums. **41**, 318
— — —, — — Tuberkulins. **45**, 286. 295
— — — bei Kälbern. **44**, 75
— — — und Syphilis. **46**, 217
—, Ausscheidung der Tuberkelbac. durch die Galle. **46**, 32
—, Auswurf, Agglutination des Bac. tuberculosis. **50**, 373
—, —, Albuminoreaktion. **49**, 420. 482
—, —, Chemie. **46**, 389
—, —, Desinfektion. **42**, 86; **46**, 442. 443. 674. 675; **47**, 615; **49**, 777
—, —, — mit Ätznatron. **41**, 108
—, —, — — Chlor-m-Kresol. **44**, 716
—, —, — — Desoderol. **45**, 690
—, —, — — Formaldehyd. **XLII**, 274; **44**, 708. 712. 720
—, —, — — Hermitine. **45**, 690
—, —, — — Morbicid. **44**, 712
—, —, — — Ptyophagon. **41**, 107
—, —, — — Salzsäure. **XLI**, 133
—, —, — — Xylenol. **44**, 716
—, —, Eiweißreaktion. **49**, 420. 482
—, —, Fütterungsversuche an Rindern. **42**, 99
—, —, Glykogengehalt desselben, diagnostische und prognostische Bedeutung. **42**, 70
—, —, Glyzerinwirkung auf die Tuberkelbacillen in demselben. **44**, 781. 782
—, —, Granula, säurefeste, in demselben. **45**, 285
Tuberkulose, Auswurf, Infektion durch denselben. **43**, 34. 40; **44**, 84. 85
—, —, intrazellulare Lagerung der Tuberkelbacillen. **41**, 76; **43**, 21. 22; **44**, 415. 416. 757
—, —, Rindertuberkelbacillen in demselb. **43**, 27; **49**, 465
—, —, Sterilisator für denselben. **42**, 86
—, — und Streptokokken- und Pneumokokkeninfektion. **41**, 45
—, —, Streptotricheen in demselb. **50**, 351
—, —, Tuberkelbacillengehalt. **47**, 214
—, —, Tuberkelbacillennachweis. **LI**, 456; **41**, 75. 76. 81; **42**, 70. 71; **43**, 112; **44**, 88. 89. 415. 416. 749. 757. 758. 781; **45**, 282—285. 687; **46**, 27. 36. 37. 398. 401. 409. 410; **47**, 214. 222—226. 720—724. 726—728. 762. 195*; **48**, 450—453; **49**, 471. 472; **50**, 356—360. 373
—, —, — mittels Antiformins. **43**, 112; **44**, 88. 89; **45**, 152. 282—285. 687; **46**, 37. 409. 410
—, —, — — Ligroins. **45**, 283. 284; **46**, 37. 409
—, —, — — Natronlauge. **42**, 70
—, —, — — Wasserstoffsuperoxyds. **42**, 70. 71; **44**, 89; **46**, 410
—, —, Tuberkelbacillentypus in demselb. **50**, 346. 347
—, —, Verbreitung durch Staub. **44**, 84. 85
—, —, Zytologie. **44**, 87; **45**, 287
—, Auswurfgläser, Desinfektion derselben. **44**, 708. 791; **45**, 690; **46**, 443. 674
—, Autoinokulation. **45**, 390
—, Autolysine im Blute bei derselben. **46**, 82. 406
—, Bac. tuberculosis-Ausscheidung durch die Galle. **46**, 32
—, — — -Verbreitung im Körper. **42**, 5; **46**, 18
—, Bakteriämie. **XLVIII**, 394; **L**, 295; **42**, 21; **43**, 29; **44**, 70. 412. 413. 742; **45**, 275. 792; **46**, 18. 27—29. 38. 399. 401—403; **47**, 202. 209. 215. 216. 223. 225. 391. 712. 713. 722; **48**, 445; **49**, 460. 467. 468
—, Bakteriologie. **43**, 24; **44**, 70. 71
— - Bakteriotropine. **45**, 311
—, Bakteriurie. **41**, 78; **43**, 112; **44**, 749; **45**, 283. 285; **47**, 209. 223—225. 722; **48**, 453. 454; **49**, 472; **50**, 335. 359
— und Balneologie. **45**, 308
— der Bauchdecken. **50**, 337
—, Bauchfell- s. Tuberkulose, Peritonitis.
— und ihre Bedingungen. **49**, 449. 452
—, Behandlung. **42**, 67. 80—86. 415; **43**, 21. 27. 109. 114. 117—130. 132. 133. 137. 138. 419; **44**, 617; **47**, 739; **49**, 500
—, — mit Actinomycesarten. **42**, 10
—, — — Antiformin. **46**, 55
—, — — Antikörpern. **43**, 109. 114; **44**, 106. 438. 439. 764. 782; **46**, 57. 439—441; **47**, 248. 249. 730. 761. 762; **48**, 473. 474; **49**, 503; **50**, 342. 390

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulose, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. **42**, 428; **47**, 762
—, — — Arsen. **44**, 794; **47**, 759; **49**, 504
—, — — — - Guajakol. **49**, 504
—, — — — - Tuberkulin. **41**, 239; **44**, 442. 794; **47**, 759
—, — — Arylarsonat. **46**, 423
—, — — Atoxyl. **44**, 122. 794; **45**, 309; **50**, 391
—, — — — - Tuberkulin. **44**, 794; **45**, 309
—, — — Autotuberkulin. **44**, 778. 783
—, — — Bakterien, säurefesten. **42**, 10
—, — — Blindschleichentuberkelbacillen. **43**, 117; **44**, 116; **46**, 54
—, — — Carbenzym. **46**, 422
—, — — Chinin. **44**, 795
—, — — Chinosol-Formaldehyd. **49**, 507
—, —, chirurgische. **42**, 85; **43**, 137. 138; **44**, 796; **45**, 305; **46**, 421
—, — mit Eierstocksextrakt. **46**, 398
—, — — Eisentuberkulin. **46**, 57
—, — — Endotin. **47**, 755; **48**, 474; **49**, 498—500; **50**, 380—382
—, — — Fermenten. **43**, 117; **44**, 119. 442; **46**, 422; **47**, 91
—, — — Fettsäuren, ungesättigten. **46**, 53
—, — — Fleischsaft. **50**, 391
—, — — Formaldehyd-Chinosol. **49**, 507
—, — — Griserinum novum. **45**, 303
—, — — Guajakol. **47**, 252; **49**, 504
—, — — — - Arsen. **49**, 504
—, — — Hämoautotoxin. **41**, 105
—, — in Heilstätten. **43**, 132. 133
—, — mit Hetol. **49**, 470. 506
—, — — Histosan. **47**, 252
—, — — Hyperämie. **42**, 86; **45**, 303; **46**, 441
—, — — Immunblut. **43**, 109. 114; **44**, 106. 438. 439. 764. 782; **46**, 57. 439—441; **47**, 248. 249. 730. 761. 762; **48**, 473. 474; **49**, 503; **50**, 342. 390
—, — — Immunkörpern (I.-K.). **43**, 109. 114; **44**, 106. 438. 439. 764. 782; **46**, 57. 439—441; **47**, 248. 249. 730. 761. 762; **48**, 473. 474; **49**, 503; **50**, 342. 390
—, — — Jod. **41**, 107; **42**, 84. 85; **44**, 793. 794; **45**, 306; **46**, 54; **49**, 789
—, — — Jodkalium. **45**, 306
—, — — Jodoform. **42**, 85; **45**, 303
—, — — Jodtuberkulin. **44**, 794; **46**, 54
—, — — Kalksalzen. **45**, 303
—, —, klimatische. **45**, 303; **46**, 420
—, — mit Kreosot. **44**, 795; **47**, 730. 739
—, — — Leukofermantin. **46**, 190
—, — — Leukozytenferment. **46**, 422
—, — — Limonen. **47**, 763
—, — — Lymphdrüsenextrakt. **L**, 78; **LIV**, 332; **LVI**, 127; **LVII**, 366; **44**, 775. 776; **47**, 745; **48**, 472. 475; **50**, 385
—, — — Maretin. **49**, 505
—, — — Medikamenten. **42**, 80; **43**, 117; **44**, 441. 442
Tuberkulose, Behandlung mit Menthol. **47**, 763
—, — — Mesothoriumstrahlen. **50**, 783
—, — — Milzextrakt. **45**, 300
—, — — Mischtuberkulin. **44**, 783
—, — — Muskelsaft. **50**, 391
—, — — Nastin. **41**, 322. 323; **42**, 693; **45**, 317. 558
—, — — Nuklein. **49**, 501
—, — — Perubalsam. **49**, 506
—, — — Phthysoremid. **44**, 117. 438. 786; **50**, 380
—, — — Pneumin. **44**, 795
—, — — Pneumothorax. **42**, 86; **44**, 796; **46**, 421; **50**, 340. 341
—, — — Prosperol. **47**, 240
—, — — Quarzlampe. **46**, 54
—, — — Quecksilber. **41**, 107; **49**, 501
—, — — Radium. **43**, 137; **49**, 508; **50**, 783
—, — — Rippenknorpelresektion. **42**, 85; **43**, 137
—, — — Röntgenstrahlen. **42**, 86; **44**, 442; **46**, 54. 421; **47**, 764; **50**, 391
—, — — Saugmaske (Kuhn). **41**, 538. 539; **44**, 795
—, — — Schilddrüsensubstanz. **45**, 300
—, — — Serum. **LII**, 533; **LVIII**, 148. 157; **41**, 103—106. 797; **42**, 83. 84. 428; **43**, 21. 114. 117. 118. 125—129; **44**, 106. 120—124. 435. 438—441. 780. 782. 787—791; **45**, 304. 305. 316; **46**, 40. 57. 60. 182. 438—441. 585; **47**, 234. 235. 248—250. 730. 759. 761. 762; **48**, 472. 473; **49**, 469. 485. 488. 494. 502. 572; **50**, 383. 388—390
—, — — Soamin. **46**, 423
—, — — Sonnenlicht. **44**, 122. 442. 794; **46**, 54. 421; **50**, 783
—, — — Stauungshyperämie. **42**, 86; **45**, 303; **46**, 441
—, — — Strahlen. **46**, 421
—, — — Tebean. **46**, 432; **47**, 763
—, — — Timotheïn. **44**, 116
—, — — Trypsin. **44**, 119; **46**, 189. 423; **47**, 91; **49**, 504. 505; **50**, 377
—, — — Tuberal. **50**, 380
—, — — Tuberkelbacillen. **XLII**, 640. 642. 771; **XLIV**, 463. 569; **XLVII**, 289; **XLVIII**, 628. 657. 667; **L**, 95; **LII**, 87. 389; **41**, 102. 240; **42**, 257; **43**, 8—11. 117. 118. 122. 124; **44**, 82. 115. 116. 118. 123. 385. 438. 440. 441. 443—445. 781. 783. 785. 786; **45**, 257. 264—267. 314—317; **46**, 14. 15. 54. 411. 427. 428. 432—435; **47**, 477. 708. 714. 749. 753. 755. 758. 762. 763; **48**, 469. 470. 472; **49**, 489—495; **50**, 378. 388. 390. 392—394
—, — — — der Blindschleiche. **43**, 117; **44**, 116; **46**, 54
—, — — — - Emulsion. **43**, 118. 122; **44**, 82. 115. 116. 118. 438. 440. 441. 445. 783. 785. 786; **45**, 246. 267; **46**, 411. 427; **47**, 477. 749. 753. 755. 758. 762. 763; **48**, 469. 470. 472

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulose, Behandlung mit Tuberkelbacillen-Enzym. **43**, 117
—, — — — — Extrakt. **L**, 95
—, — — — — Präparaten. **45**, 316. 317; **46**, 411. 427. 428. 432—435; **47**, 477. 749. 753. 755. 758. 762. 763; **48**, 469. 470. 472
—, — — Tuberkulin. **XLVIII**, 353; **LVIII**, 152; **41**, 71. 79. 80. 100—102. 236. 239; **42**, 67. 80. 81. 83. 415; **43**, 43. 65. 109. 117—124. 130. 133. 419; **44**, 93. 103. 106. 108. 109. 115—118. 417. 435. 438—442. 745. 763. 764. 777. 778. 782—785. 793. 794; **45**, 287. 303. 307—309. 313. 389. 395; **46**, 40. 48. 53—59. 386. 388. 389. 391—393. 407. 411—413. 420. 424—431. 439. 571; **47**, 220. 228. 236. 240—246. 503. 707. 730. 733. 738. 739. 742. 746. 749. 752—759. 762. 191*; **48**, 426. 455. 460. 466—472. 474. 475. 760; **49**, 102. 469. 479. 484—500. 506. 572. 595; **50**, 205. 339. 364—366. 377—384. 386. 391
—, — — — — Arsen. **41**, 239; **44**, 442. 794; **47**, 759
—, — — — — Atoxyl. **44**, 794; **45**, 309
—, — — — — Eisen. **46**, 57
—, — — — — Jod. **44**, 794; **46**, 54
—, — — —, Wirkung auf die Agglutination. **45**, 308; **46**, 58
—, — — Tuberkulinoid. **44**, 116
—, — — Tuberkulinsuppositorien. **41**, 100
—, — — Tuberkulonastin. **45**, 558
—, — — Tuberkulosan. **46**, 322; **50**, 394
—, — — Tuberkulotoxoidin. **41**, 100; **44**, 780
—, — — Tuberoidkapseln. **44**, 116
—, — — Tubertoxyl. **50**, 380
—, — — Tulasepräparaten. **41**, 104
—, — — Zimmtsäureallylester. **49**, 506
—, Bekämpfung. **41**, 107. 227. 228. 243; **42**, 29. 78. 79. 83. 105; **43**, 10. 33. 35. 132—134; **44**, 79. 81. 301. 395. 396. 405. 406. 443. 617. 620. 782. 791. 792; **45**, 271. 300—302. 313. 315. 386. 387. 798; **46**, 17. 52. 53. 386. 387. 420. 431. 673. 674; **47**, 206. 237—240. 412. 701—703. 706. 730—732; **48**, 423. 458. 463—465; **50**, 316. 343. 375—377
—, — und Wohnungsfrage. **44**, 791; **45**, 302
—, Bindehautentzündung, tuberkulöse. **47**, 699; **48**, 274
—, Blasen-. **44**, 790; **46**, 20. 28. 182; **47**, 698; **49**, 455. 498; **50**, 335—337
— der Blindschleiche. **LVIII**, 9; **50**, 354
—, Blut, Autolysine in demselben. **46**, 82. 406
—, —, Bakteriämie s. Tuberkulose, Bakteriämie.
—, — als Eingangspforte. **43**, 31. 53
—, Blutbild. **41**, 96; **43**, 110; **46**, 419; **47**, 205. 712; **50**, 383
Tuberkulose, Blutdruck. **41**, 95
— und Blutströmung. **43**, 56
—, Blutuntersuchungen. **43**, 110
— und Boden. **45**, 392
— — Botriocephalus latus, Beziehungen. **44**, 136. 137
— der Bronchialdrüsen. **47**, 206; **49**, 453. 458. 460. 462
— des Brustbeins, Operation. **43**, 138
— bei Büffelkühen, Häufigkeit. **44**, 410
— des Carassius auratus. **LIV**, 390; **47**, 709
—, Cervix-, papilläre. **41**, 74
—, chirurgische. **41**, 35
—, —, Behandlung. **46**, 421. 422; **47**, 759
—, —, — mit Carbenzym. **46**, 422
—, —, — — Fermenten. **44**, 119; **46**, 422; **47**, 91
—, —, — — Serum. **43**, 125—128; **44**, 788. 790; **45**, 304; **49**, 502
—, —, — — Strahlen. **46**, 421
—, —, — — Trypsin. **44**, 119; **46**, 423; **49**, 504. 505; **50**, 377
—, —, — — Tuberkulin. **42**, 81; **45**, 395
—, —, Diagnose mittels Konjunktivalreaktion. **43**, 95; **44**, 95. 100
—, —, — — Kutanreaktion. **44**, 94. 95
—, —, mit Mischinfektion, Vaccination gegen dieselbe. **44**, 119
—, —, und Opsonine. **41**, 572
—, —, — Rindertuberkulose. **47**, 211; **48**, 417. 424. 426
—, Cholesterinämie. **50**, 342
—, Chorioiditis tuberculosa. **44**, 75; **45**, 296; **50**, 775
— des Corpus luteum. **43**, 58
—, Crenilabrus pavo-Infektionsversuch. **LVIII**, 497
—, Darm-. **XLVI**, 104; **41**, 29. 56; **42**, 28. 98; **43**, 8. 9. 28. 37. 45. 54; **44**, 80. 82. 401. 404. 411. 742. 746. 751. 752. 755; **45**, 269. 276. 280; **46**, 19. 24. 29. 167. 394; **47**, 36. 71. 194. 206. 208. 210. 221. 704. 705; **48**, 436. 438. 447. 454; **49**, 451. 458. 460. 467; **50**, 344. 349. 350
—, —, der Hühner. **44**, 742
—, —, Melanurie bei derselben. **43**, 54
—, —, primäre. **41**, 56; **42**, 98; **43**, 9. 28. 37. 45. 54; **44**, 80. 82. 401—404. 411. 746. 751. 752; **45**, 269. 276. 280; **46**, 24. 394; **47**, 36. 194. 206. 208. 210. 704. 705; **48**, 438; **49**, 458; **50**, 344. 349. 350
—, Darmatonie. **46**, 390
—, Darmerscheinungen, toxo-nervöse. **46**, 390
—, Darmparasiten, Rolle derselben. **44**, 78
—, Dauer des infektiösen Stadiums. **44**, 748. 749
—, Degeneration, fettige. **44**, 400
—, Deglutitions-. **48**, 438

Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Tuberkulose, Desinfektion des Auswurfes s. Tuberkulose, Auswurf, Desinfektion.
—, — der Auswurfgläser. **44**, 708. 791; **45**, 690; **46**, 443. 674
—, — — Wäsche. **44**, 707; **46**, 675
—, — — Wohnung. **44**, 709; **46**, 673—676; **47**, 614
— und Diabetes, Behandlung. **41**, 106
— — Diät. **42**, 78; **43**, 37; **45**, 300
—, Diagnose. **41**, 80; **43**, 109; **45**, 386; **47**, 220—222. 731. 738; **49**, 473; **50**, 245. 358
—, — mittels Agglutination. **XLII**, 252. 345; **XLIV**, 453. 541; **LIV**, 365; **LVIII**, 143; **42**, 8. 34. 49; **43**, 105. 129. 132; **44**, 429. 760. 761; **45**, 287. 308; **46**, 58. 98. 330. 405; **47**, 235. 729. 737. 744. 745; **48**, 461; **49**, 453. 565; **50**, 373
—, — — Albumose-Ophthalmoreaktion. **LVII**, 450; **46**, 47; **50**, 362
—, —, anatomische. **43**, 98; **47**, 225. 226
—, —, bakteriol. s. Bacillus tuberculosis, Anreicherung, Nachweis usw.
—, — mittels Bovotuberkulols. **46**, 50; **48**, 456; **50**, 369. 372
—, — — Deuteroalbumose-Konjunktivalreaktion. **46**, 47
—, — — Eisentuberkulins. **47**, 229
—, — — Exsudat-Verimpfung. **44**, 766
—, —, Früh-. **42**, 49; **43**, 79; **44**, 87. 397. 415. 759. 760; **45**, 286. 287. 308; **46**, 39; **47**, 236
—, —, —, mittels Harnuntersuchung. **46**, 39
—, —, —, durch Mageninhaltsuntersuchung. **44**, 415
—, —, —, mittels Serums. **47**, 236; **48**, 460
—, —, —, durch Zytologie des Auswurfes. **44**, 87; **45**, 287
—, — mittels Harnuntersuchung. **46**, 39
—, —, histologische. **43**, 98; **47**, 225. 226
—, — mittels Jodo-Kutireaktion. **44**, 765
—, — — Kobragiftreaktion. **LVI**, 161; **44**, 103. 431; **45**, 307; **46**, 763; **47**, 234; **48**, 462; **49**, 475; **50**, 387
—, —, — Komplementbindung. **LVII**, 455; **LVIII**, 153; **42**, 69. 169; **43**, 106—109. 115; **44**, 108—112. 430. 440. 443. 562. 761. 780; **45**, 287. 292. 293. 306. 307. 388; **46**, 14. 50. 58—60. 102. 416. 417. 752; **47**, 233—236. 245. 250. 523. 697. 737. 743. 744. 760; **48**, 426. 461. 462. 473. 475; **49**, 20. 473. 474. 476. 484. 485. 488. 493; **50**, 352. 363. 368. 372. 373. 384. 387
—, — — Kutanreaktion nach Maragliano. **45**, 316
—, — — Leukozytenverhaltens im Plasma. **44**, 567
—, — — Lezithinreaktion. **46**, 48
Tuberkulose, Diagnose mittels Lymphdrüsenquetschung. **42**, 32. 140*; **43**, 8; **44**, 90. 744; **46**, 419; **47**, 697
—, — — Mageninhaltsuntersuchung. **44**, 415
—, — — Meiostagminreaktion. **46**, 604; **48**, 211. 460; **49**, 474. 475
—, —, Ophthalmozyto-. **43**, 86
—, — mittels Opsonine. **44**, 431. 433; **46**, 48—50. 415. 572; **47**, 731. 738
—, — — Präzipitation. **XLIII**, 391; **LVIII**, 143; **42**, 71. 72; **43**, 520. 521; **44**, 429. 761; **45**, 296. 297. 306; **46**, 330. 405; **47**, 234. 235. 737; **48**, 461; **49**, 475; **50**, 373
—, — — Rektal-Exploration. **43**, 113
—, — — Röntgenstrahlen. **41**, 96; **43**, 111; **44**, 435. 759; **45**, 282; **46**, 411; **47**, 731. 732; **48**, 455; **50**, 374
—, —, Schnell-, im Tierversuche. **42**, 32. 140*; **43**, 8; **44**, 90. 744; **46**, 419; **47**, 697
—, — mittels Serums. **XLII**, 252. 345; **XLIII**, 391; **XLIV**, 453. 541; **LIV**, 365; **LVI**, 161; **LVII**, 455; **LVIII**, 143. 153; **41**, 318; **42**, 8. 34. 49. 69. 71. 72. 169; **43**, 105—109. 115. 129. 132. 546; **44**, 103. 104. 108—112. 429—431. 433. 434. 440. 443. 562. 740. 760—762. 780; **45**, 287. 292. 293. 296. 297. 306—308. 388. 444. 448; **46**, 14. 48—50. 58—60. 98. 102. 330. 405. 415—417. 572. 604. 752. 763; **47**, 108. 233—237. 245. 250. 508. 523. 697. 729. 731. 735. 737. 738. 743—745. 760; **48**, 211. 426. 460—462. 473. 475; **49**, 20. 453. 473—476. 481. 484. 485. 488. 493. 565; **50**, 352. 363. 367. 368. 372—374. 384. 387
—, — — Tuberkelbacillen. **43**, 109; **44**, 90; **47**, 182*; **48**, 459
—, — — Tuberkulins. **XLIV**, 463. 569; **XLVI**, 373; **LI**, 450; **LII**, 389; **LVII**, 451; **LVIII**, 460; **LX**, 535; **41**, 13. 14. 79. 81. 84. 86—95. 102. 801. 815; **42**, 35—69. 80. 82. 107*. 167*; **43**, 62—104. 106—109. 120. 352. 353. 420; **44**, 91—104. 115. 228. 308. 397. 400. 401. 410. 417—428. 434. 435. 737. 743. 761—774. 789. 76*; **45**, 111. 262. 273. 286—295. 308. 309. 388. 458. 460; **46**, 13. 14. 29. 39—48. 50. 51. 53. 55. 56. 138. 217. 330. 353. 371. 386. 389. 392. 406. 407. 411—418. 424. 425. 575. 755; **47**, 108. 193—195. 197. 202. 205. 206. 220. 221. 228—233. 235—237. 240. 242—246. 425. 503. 597. 697. 701. 705. 711. 730—737. 749. 750. 753. 756. 757. 182*; **48**, 134. 277. 380. 426. 437. 438. 454—460. 468. 471. 474. 698. 780. 784. 797; **49**, 450. 461. 469. 473. 475—486. 488. 497. 501—503. 595. 597; **50**, 87. 245. 328. 339. 347. 351. 352. 359. 361—373. 378—380. 382

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulose, Diagnose mittels mit Tuberkulin behandelter Meerschweinchen. **46**, 39
—, — mit Tuberkulineisen. **47**, 229
—, — — Tuberkulinvaselin. **47**, 231
—, — — Tuberkulol. **47**, 736; **48**, 456
—, — mittels Überempfindlichkeit. **LVIII**, 460; **LX**, 535; **44**, 434. 762; **45**, 444. 448. 460; **46**, 417; **47**, 237. 508. 697. 735; **48**, 461
—, — durch Zytologie des Auswurfes. **44**, 87; **45**, 287
— und Diplokokken-Infektion. **43**, 24
—, Disposition. **42**, 98; **43**, 35. 43; **44**, 408; **46** 25. 32. 385. 388. 707; **47**, 206. 712. 730; **48**, 429; **49**, 459. 461
— des Ductus thoracicus. **44**, 411
— und Dysmenorrhoe. **42**, 82; **47**, 203
— — Ehe. **41**, 50; **50**, 339
— der Eidechse. **LIV**, 389
— des Eierstocks. **43**, 50. 58; **46**, 399
— von Eierstocksgeschwülsten. **42**, 26
—, Eiinfektion. **45**, 276
— des Eileiters. **44**, 740; **46**, 195; **48**, 436
—, Eingangspforte s. Tuberkulose, Infektionsweg.
—, Eiter, Unterscheidung von anderem. **41**, 77; **42**, 355. 356; **43**, 112; **45**, 297. 298
— und Eiweiß-Diät. **45**, 300
— des Elefanten. **45**, 280
—, Endaortitis tuberculosa. **50**, 338
—, Endokarditis tuberculosa. **42**, 364; **44**, 70. 738; **45**, 273
—, Endometritis tuberculosa. **44**, 740
—, Entfieberung durch Tuberkulin. **48**, 468
—, Enzyme tuberkulöser Exsudate. **46**, 406
—, — — Gewebe. **43**, 23
— und Eosinophilie. **45**, 8. 164; **46**, 357; **47**, 205
—, Epidemiologie. **49**, 449. 452
—, Epididymitis tuberculosa. **46**, 19. 20
—, Erblichkeit. **45**, 277; **46**, 707; **48**, 431; **49**, 461
— und Ernährung. **42**, 78; **43**, 37; **44**, 72; **45**, 300
—, Erythema induratum, Beziehung zu derselben. **44**, 76
— des Euters s. a. Tuberkulose, Mastitis.
— — Euters. **42**, 30; **43**, 49; **44**, 201; **45**, 8; **46**, 23; **47**, 169. 709
—, Exantheme bei derselben. **44**, 75
—, experimentelle. **XLVI**, 278; **XLVII**, 289; **41**, 7. 48. 54. 65; **44**, 738; **49**, 486; **50**, 345
—, Exsudat. **46**, 59
—, —, Agglutinine desselben. **LVIII**, 143; **49**, 484
—, —, Antitoxine desselben. **LVIII**, 141; **49**, 484
—, —, Enzyme desselben. **46**, 406
Tuberkulose, Exsudat zur Immunisierung gegen Tuberkulose. **LVIII**, 141
—, —, Komplementbindung. **LVIII**, 143; **43**, 106
—, —, Opsonine desselben. **LVIII**, 144
—, —, Pleura-, Zytologie. **44**, 238
—, —, Präzipitationsvermögen. **LVIII**, 143
—, —, Virulenzschwankung. **42**, 33
—, —, Wirkung des Jods auf dasselbe. **42**, 85
— der Fasane. **50**, 324
—, Fettgehalt der Herde. **50**, 341. 342
— der Fische. **LIII**, 374; **LIV**, 211. 385. 390; **LVIII**, 7. 495; **47**, 218. 219. 709. 714; **50**, 354
— und Fistula ani. **50**, 337
—, Fleisch tuberkulöser Schlachttiere in Malmö und Kopenhagen. **44**, 410
—, fötale. **XLVIII**, 394; **LII**, 193; **41**, 69; **42**, 6. 21; **43**, 95; **44**, 407. 748; **45**, 276; **46**, 25. 30. 393. 395; **49**, 461
—, Fremdkörper-, des Peritoneums. **43**, 59; **44**, 87
— der Frösche. **LIV**, 386. 390; **LVIII**, 5; **43**, 53; **47**, 709. 714; **50**, 354
— — Froschlarven, Infektionsversuch. **43**, 53
—, Fütterungs-. **XLVI**, 104; **41**, 29. 55. 56. 58. 225—227; **42**, 98. 99; **43**, 31. 43. 50; **44**, 80. 82. 401. 404. 411. 746. 751. 752; **45**, 269. 276. 280; **46**, 24. 29. 394; **47**, 217
—, —, Wirkung stomachal verabreichten Tuberkulins. **43**, 43
—, Galeria melonella, Immunität derselben. **XLI**, 54. 188. 391; **42**, 79; **45**, 281; **47**, 214
—, Gallenblasen-. **43**, 56; **49**, 455
— des Gaumensegels, primäre. **41**, 59; **42**, 15
— der Gebärmutter. **41**, 74; **42**, 22—25; **44**, 740; **45**, 276; **46**, 19. 25; **47**, 203
—, Gefängnisse als Verbreitungsmittel. **41**, 62
—, Gefäßstreifen als Erkennungsmittel. **42**, 71
—, Geflügel-. **XLVI**, 461. 473; **41**, 15. 39; **43**, 500. 742; **44**, 742; **47**, 708. 714. 715. 737. 190*. 192*; **48**, 442. 460; **49**, 130. 463. 464; **50**, 324. 355
—, —, Übertragung auf Säugetiere. **XLVI**, 463. 473; **41**, 15. 39; **43**, 50; **47**, 708. 190*. 192*; **48**, 442; **49**, 463
—, Gelenk-. **41**, 59; **42**, 15. 40; **44**, 70; **45**, 303. 389; **46**, 20; **47**, 202. 211. 699. 700; **50**, 322. 339
—, Gelenkrheumatismus, tuberkulöser. **42**, 28; **46**, 20; **47**, 202. 699. 700; **50**, 339
— und Geschlechtsfunktionen. **48**, 432
— der Geschlechtsorgane. **41**, 97. 102; **42**, 22. 26; **43**, 57. 58. 87; **44**, 740. 749; **46**, 19. 20. 25. 28. 396; **47**, 203; **50**, 65. 335. 336

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulose und Geschwülste. **46**, 24; **47**, 201. 202. 703; **48**, 432. 435. 516; **49**, 455. 743
— — Gewebe, elastisches. **47**, 204
— — Gliom. **47**, 703
—, Glykosurie mit Gichtanfällen bei derselben. **41**, 67
— des Gnu. **50**, 324
—, Gonorrhoe, Mischinfektion. **49**, 289
— und Hämolyse. **LVI**, 161; **43**, 621; **44**, 103. 431; **45**, 307. 664; **46**, 78. 82. 763; **47**, 234. 467. 747; **48**, 462; **49**, 475. 481; **50**, 387
—, Hämoptoe. **46**, 390
—, Hämorrhagie, Beziehung der Pneumokokken zu derselben. **44**, 70
—, Handbuch. **49**, 450
—, Harn. **42**, 415; **46**, 37. 39
— der Harnblase. **44**, 790; **46**, 20. 28. 182; **47**, 698; **49**, 455. 498; **50**, 335—337
— des Harnleiters. **46**, 20
— der Harnröhre. **41**, 73; **46**, 20
— — Harnwege. **XLIII**, 339; **41**, 97. 102; **46**, 37; **49**, 455. 472. 498; **50**, 335—337
—, Haut-. **XLVII**, 298; **41**, 61; **42**, 21. 82. 107*; **43**, 31. 59. 66. 81; **44**, 75. 94. 741; **45**, 275. 290. 293. 294. 306; **46**, 22. 24. 42. 189. 400; **47**, 199. 204. 217. 220. 741. 280*; **48**, 316. 436. 437; **49**, 108; **50**, 327. 347. 348. 391
—, —, Behandlung mit Trypsin. **46**, 189
—, —, Diagnose mittels Kutanreaktion. **46**, 42
—, —, experimentelle. **XLVII**, 298; **41**, 67; **42**, 21; **43**, 59; **44**, 75. 741
—, —, Serumreaktion. **45**, 306
—, —, toxische. **42**, 107*; **44**, 75. 94
—, —, verruköse. **46**, 22; **47**, 200; **48**, 437; **50**, 347. 348
— und Hauterkrankungen. **44**, 75
—, Hauterscheinungen. **44**, 70. 75. 76
—, Heilmittel. **42**, 80
—, Heilstättenbehandlung. **43**, 132. 133
—, Heilwege, natürliche. **47**, 739
—, Hepatitis tuberculosa. **41**, 65; **44**, 739; **45**, 275
—, hereditäre. **42**, 98
—, Heredo-Prädisposition. **49**, 461
—, Hernien-, primäre. **41**, 72
— des Herzens. **42**, 364; **44**, 70. 738; **45**, 273
—, Herzgröße. **49**, 454
—, Hirn-. **43**, 802; **45**, 274; **48**, 433
—, Hirnhaut-. **41**, 70; **42**, 71. 749; **43**, 58; **44**, 74. 90. 412. 568. 629; **45**, 49. 274. 296. 298. 784; **47**, 196. 197. 220. 698; **48**, 434. 515; **50**, 322. 327. 339. 374
—, Histologie. **43**, 29; **48**, 427
— des Hodens. **41**, 59; **42**, 15; **44**, 759; **46**, 19. 20. 28; **50**, 322
— und Hodgkins-Krankheit. **50**, 331—335
Tuberkulose, Hornhautentzündung, tuberkulöse. **44**, 75; **45**, 272. 787; **46**, 755; **47**, 699
—, Hospitalinfektion. **47**, 703
— der Hühner. **XLVI**, 463. 472; **43**, 742; **44**, 742; **47**, 218. 708. 714. 737. 190*. 192*; **48**, 442; **49**, 130. 463; **50**, 324. 355
— — — und der Säugetiere, Beziehungen. **XLVI**, 465; **47**, 708. 190*. 192*; **48**, 442; **49**, 463
— — Hunde. **LV**, 269; **41**, 28. 33. 68. 814; **43**, 1. 5. 55; **44**, 414. 424; **47**, 714; **49**, 130. 462—464. 475; **50**, 324. 353
— und Hungersnot. **46**, 33
—, Hygrome als tuberkul. Bildung. **46**, 22
— der Hypophyse. **47**, 197
— des Igels. **41**, 29
—, Ileozökal-. **46**, 19
— eines Ileozökaltumors. **42**, 28
—, Immunisierung s. a. Behandlung.
—, Immunisierung. **XLII**, 640. 771; **XLIV**, 463. 481. 569. 582; **XLVII**, 289; **XLVIII**, 353. 628. 657. 667; **L**, 78. 95; **LI**, 479. 480; **LII**, 87. 389. 533; **LIV**, 332. 347. 351; **LVI**, 132; **LVII**, 366; **LVIII**, 139. 148. 152; **41**, 42. 54. 98. 100—106. 239. 322. 323. 572. 797; **42**, 10. 67. 79—81. 83—86. 257. 413—415. 428. 693. 837; **43**, 8—10. 21. 22. 43. 109. 114—130. 133. 419. 420. 432. 777; **44**, 82. 93. 103. 106—109. 115—124. 385. 398. 399. 417. 432. 435. 438—445. 745. 763. 764. 776—791. 793. 794; **45**, 215. 257. 258. 263—265. 267. 279. 281. 287. 300. 303—305. 307—309. 313—317. 389. 395. 558; **46**, 13—15. 25. 40. 48. 53—60. 182. 322. 386. 388. 389. 391—393. 407. 411—413. 420. 424—441. 571. 585; **47**, 213. 220. 228. 234—236. 240—246. 248—252. 477. 503. 696. 707. 708. 714. 715. 719. 730. 733. 738. 739. 742. 745. 746. 749. 752—763. 191*; **48**, 426. 460. 466—475. 760; **49**, 102. 451. 469. 479. 484—500. 502—506. 572. 595. 716; **50**, 205. 339. 342. 364—366. 377—384. 386. 388—395. 542. 776
—, — mit Actinomyces-Arten. **42**, 10
—, — — Bakterien, säurefesten. **42**, 10
—, — — Immunblut s. Tuberkulose, Behandlung mit Immunblut.
—, — — Immunkörpern s. Tuberkulose, Behandlung mit Immunkörpern.
—, — — Lymphdrüsenextrakten s. Tuberkulose, Behandlung mit Lymphdrüsenextrakten.
—, — — Milzextrakt s. Tuberkulose, Behandlung mit Milzextrakt.
—, — — Tuberkelbacillen s. Tuberkulose, Behandlung mit Tuberkelbacillen.
—, — — Tuberkulin s. Tuberkulose, Behandlung mit Tuberkulin.
—, — — Tulasepräparaten. **41**, 104
—, Immunität. **XLI**, 54. 188. 391; **42**, 79; **43**, 113—116. 120. 121. 777; **44**, 110.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

440. 779; **45**, 281. 287. 313. 314. 316; **46**, 431. 432; **47**, 195. 201. 206. 214. 251. 739—742. 745. 180*. 184*. 193*; **48**, 428. 440. 445; **49**, 486. 488. 489. 546
Tuberkulose, Immunität der Galeria melonella. **XLI**, 54. 188. 391; **42**, 79; **45**, 281; **47**, 214
— - — bei progress. Paralyse. **44**, 779
— - — und Überempfindlichkeit. **43**, 777
—, Immunitätsreaktionen tuberkul. Gewebes, ihr Zusammenhang mit der Tuberkulinwirkungstheorie. **41**, 78
— - Immunkörper. **XLV**, 62; **42**, 69. 80; **43**, 69. 106—109. 114—116; **44**, 103. 106. 108—112. 430. 438—440. 443. 764. 780. 782; **45**, 664; **46**, 57. 439—441; **47**, 233—237. 248—250. 730. 742—744. 746. 749. 751. 753. 760—762; **48**, 473. 474; **49**, 484. 488. 493. 503; **50**, 342. 390. 772. 775
— - Immunopsonine. **45**, 311
—, Impfung, quantitative Bestimmung der Tuberkelbacillen für dieselbe. **45**, 298
—, —, transkutane. **42**, 99
—, Infektion vom Darmkanal aus. **XLVI**, 104; **41**, 29. 55. 56. 58. 225—227; **42**, 98. 99; **43**, 31. 43. 50; **44**, 80. 82. 401. 404. 411. 746. 751. 752; **45**, 269. 276. 280; **46**, 24. 29. 394; **47**, 217
— bei Infektion, intraarterieller. **50**, 345
—, Infektion durch die Luft. **44**, 408. 752
—, —, sekundäre. **47**, 710
—, Infektionsgelegenheit, natürliche. **42**, 17
—, Infektionshauptzeitpunkte im Säuglingsalter. **42**, 18
—, Infektionsweg. **XLI**, 69; **XLIII**, 339; **XLVI**, 104; **LX**, 28; **41**, 1. 5. 8—12. 29. 30. 36. 41. 48. 49. 51. 54—61. 66. 69. 72. 225—228; **42**, 13—17. 22. 27. 29. 97—99; **43**, 7—9. 26—28. 30—34. 36—40. 42—51. 53—55. 57—59. 113; **44**, 73. 77. 80—84. 401—404. 406. 408. 411. 412. 746. 748. 749. 751. 752. 754. 755. 792; **45**, 269. 276—278. 280. 394; **46**, 8. 24. 25. 29. 30. 32. 385. 388. 389. 391. 394—396; **47**, 36. 194. 197. 205. 206. 208. 210. 217. 696. 697. 702. 704—706. 712. 181*. 194*; **48**, 132. 427. 434—436. 438; **49**, 455. 458—461. 463. 464; **50**, 325. 335. 337. 338. 343—345. 349. 350. 358
—, Infektiosität, Dauer derselben. **44**, 748. 749
—, Inhalations-. **41**, 55. 56. 58. 225. 227; **43**, 34. 38—40. 44; **44**, 408. 752; **45**, 394; **47**, 206. 208. 697. 704; **48**, 438; **49**, 459. 460. 463. 464. 489; **50**, 344. 349. 350
—, Inkubationsdauer. **46**, 29; **48**, 129. 431
—, Intestinal- s. a. Tuberkulose, Darm-.
Tuberkulose, Intestinal-. **42**, 28. 98; **43**, 8. 9; **44**, 80. 82. 401. 404. 411. 746. 751. 752; **46**, 24. 29. 394; **47**, 194. 206. 208. 210. 704. 705; **48**, 438; **49**, 458; **50**, 344. 349. 350
—, Intoxikation. **50**, 342. 343
—, Intradermoreaktion s. Tuberkulinreaktion, intrakutane.
—, Jodkalireaktion. **46**, 56
—, Jodo-Kuti-Reaktion. **44**, 765
—, Iridocyclitis tuberculosa. **41**, 70
—, Iritis tuberculosa. **41**, 70; **44**, 75. 441; **45**, 296; **47**, 699; **50**, 775
—, Isolysine im Blutserum. **45**, 664
— bei den Juden. **44**, 78
—, Käse, Bakteriengehalt. **47**, 214
—, — - Bildung. **44**, 400; **50**, 342
— der Kaltblüter. **XLV**, 294; **LIII**, 374; **LIV**, 211. 385. 390; **LVIII**, 5. 495; **41**, 227; **43**, 7. 53; **47**, 218. 219. 709. 714. 715; **50**, 353. 354
— — Kamele. **47**, 710; **50**, 353
—, Kammer zur gefahrlosen Hantierung mit getrockneten Tuberkelbacillen. **XLIX**, 142
— der Kaninchen. **LIX**, 244; **41**, 27. 31. 811; **42**, 43; **43**, 38. 55. 56; **47**, 714; **49**, 463
— des Karbau. **43**, 51
— und Karzinom. **42**, 25. 26; **47**, 703; **49**, 455
—, Kastrationswunde als Eingangspforte. **43**, 51
— und Katalyse durch Blut. **49**, 748
— der Katze. **41**, 28. 33. 814; **46**, 29; **47**, 217; **49**, 463; **50**, 324
— — Kaulquappen. **43**, 53
—, Kavernenkäse, Tuberkelbacillengehalt. **47**, 214
—, Kehlkopf-. **41**, 107; **42**, 97; **43**, 54; **44**, 83. 442. 790. 791. 794; **45**, 277. 305; **46**, 54; **47**, 197. 207; **49**, 102. 455. 467
—, —, Behandlung mit Quarzlampe. **46**, 54
—, —, — — Röntgenstrahlen. **46**, 54
—, —, — — Serum. **44**, 790. 791; **45**, 305
—, —, — — Sonnenlicht. **44**, 442. 794; **46**, 54
—, —, — — Tuberkulin. **49**, 102
—, —, primäre. **42**, 97
—, Keratitis. **44**, 75; **45**, 272. 787; **46**, 755; **47**, 699
— der Kiefer. **50**, 338
— — Kinder. **41**, 63. 72; **43**, 36; **44**, 72. 73. 83. 95. 96. 102. 400—405. 748; **45**, 271. 395; **46**, 43. 386—388. 390. 431; **47**, 194. 195. 208. 210. 211. 697. 731. 733. 756; **48**, 424. 428. 429; **49**, 450. 458. 461. 477. 478. 480. 486; **50**, 328. 329. 348—350
— — — und Rindertuberkulose. **47**, 210. 211; **48**, 424
—, Kinder tuberkulöser Eltern, Morbidität. **44**, 73

Generated on 2019-09-15 12:55 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Tuberkulose und Kindersterblichkeit in Preußen. **44**, 72
—, Knochen-. **42**, 40. 62; **43**, 138. 802; **44**, 784. 790; **45**, 273, 274. 280; **46**, 190. 421; **47**, 232. 705; **49**, 455. 456; **50**, 338
—, —, Konjunktivalreaktion. **42**, 40
—, —, Kutanreaktion. **42**, 62
—, —, Leukofermantinbehandlung. **46**, 190
—, —, Serumbehandlung. **44**, 790
—, —, Strahlenbehandlung. **46**, 421
—, —, Tuberkulinbehandlung. **44**, 784
—, Knochenhaut-. **44**, 70. 787; **49**, 455
—, Kobragiftreaktivierungsreaktion. **LVI**, 161; **44**, 103. 431; **45**, 307; **46**, 763; **47**, 234; **48**, 462; **49**, 475; **50**, 387
— - Kommission. **41**, 21. 808; **42**, 1. 6; **50**, 321
—, Komplementbindung. **LVII**, 455; **LVIII**, 143. 153; **41**, 78; **42**, 69. 169. 386; **43**, 69. 106—109. 115. 546; **44**, 108—112. 430. 440. 443. 493. 562. 761. 780; **45**, 287. 292. 293. 306. 307. 388; **46**, 14. 50. 58—60. 102. 388. 416. 417. 426. 752; **47**, 233—236. 245. 250. 523. 697. 737. 743. 744. 760; **48**, 426. 461. 462. 473. 475; **49**, 20. 473. 474. 476. 484. 485. 488. 493; **50**, 352. 363. 368. 372. 373. 383. 384. 387
—, — und Agglutination. **46**, 58
—, — in Exsudaten, tuberkulösen. **45**, 306
—, — Wassermann. **44**, 493. 502. 563; **46**, 752; **47**, 567—570
—, Konferenz, 6. internat. in Wien 1907. **41**, 1; **42**, 97
— - —, 7. internat. in Philadelphia 1908. **44**, 395
—, kongenitale. **LII**, 193; **41**, 69; **42**, 6; **43**, 95; **44**, 407. 748; **45**, 276; **46**, 25. 30. 393. 395; **49**, 461
—, —, der Rinder. **LII**, 193; **41**, 69; **46**, 393
— - Kongreß, internat., in Washington. 1908. **44**, 395
—, Konjunktivalreaktion s. Tuberkulinreaktion, konjunktivale.
—, Konstitution, hypoplastische, Bedeutung derselben. **43**, 29
—, Kontaktinfektion. **41**, 225; **43**, 34. 36; **44**, 83. 84
— des Kranichs. **50**, 324
—, Krankensaal-Luft, Bac. tubercul. in derselben. **41**, 57; **43**, 33. 34. 40; **44**, 69
—, — - Staub, Bac. tubercul. in demselben. **44**, 68
— bei Krankheiten, chronischen, älterer Leute. **48**, 432
— und Krebs. **42**, 26; **47**, 703; **49**, 455. 743
— der Kröte. **XLV**, 294
—, Kutanreaktion s. Tuberkulinreaktion, kutane.
—, Kutanreaktion nach Maragliano. **45**, 316
Tuberkulose, Kutireaktion s. Tuberkulinreaktion, kutane.
— und Laktation. **42**, 6; **47**, 387. 701
—, Laryngitis tuberculosa. **41**, 107; **42**, 97; **43**, 54; **44**, 83. 442. 790. 791. 794; **45**, 277. 305; **46**, 54; **47**, 197. 207; **49**, 102. 455. 467
—, latente. **41**, 68. 227; **44**, 744. 748; **46**, 33; **47**, 216. 700
—, Lebensverhältnisse arbeitsunfähiger tuberkulöser Mitglieder der Ortskrankenkasse für München. **47**, 193
—, Leber-. **41**, 65; **42**, 28; **43**, 55; **44**, 739; **45**, 275; **46**, 393. 399; **47**, 198; **48**, 439
—, Lebercirrhose, experimentelle tuberkul. **41**, 65
—, Leberveränderungen. **46**, 393
— bei Lehrern. **48**, 426
— am Leichenmaterial des Berliner pathol. Instituts, Häufigkeit. **44**, 405
— und Lepra, Beziehungen. **46**, 755; **47**, 517
—, Leptomeningitis tuberculosa. **44**, 412; **45**, 274
— und Leukämie des Rindes. **48**, 440
—, Leukozyten, Tuberkulinempfindlichkeit derselben. **44**, 436; **46**, 594
—, Leukozytenformel. **43**, 110; **47**, 205
—, Leukozytenverhalten im Plasma. **44**, 567
— und Leukozytose. **44**, 436
—, Lezithingehalt des Serums. **43**, 135
—, Lichen scrophulosorum, Beziehung zu derselben. **44**, 75
—, — —, Identität mit der Salbenreaktion (Moro). **44**, 774
—, Lipoide in Blut und Harn. **48**, 462
— - Literatur 1906—09. **50**, 326
—, Lokalisationsgesetz des ersten Herdes. **44**, 408
—, Luftinfektion. **44**, 408. 752
— der Luftwege, oberen. **42**, 97
—, Lungen- s. a. Tuberkulose.
—, Lungen-. **41**, 46. 48. 54. 57. 59; **42**, 98. 99; **43**, 45. 51. 53; **44**, 70. 72; **45**, 281. 282. 299. 386; **46**, 2. 399. 401—404. 406; **47**, 207. 208. 215. 216. 233. 697. 705. 706. 710. 712. 718. 732. 740. 749. 753. 755. 758. 761—764; **48**, 434. 436. 438. 446. 447. 454. 459. 461. 469. 476. 515; **49**, 449—454. 457—463. 467. 469. 473. 474. 476. 486. 497. 498. 505—507; **50**, 321. 340—344. 374—377
—, —, aero-lymphogene. **41**, 59
—, —, Autoinokulation. **45**, 390
—, —, Bakteriämie. **44**, 70
—, —, Behandlung s. Tuberkulose, Behandlung.
—, —, Blutbild. **43**, 110; **46**, 419; **47**, 205. 712; **50**, 383
—, —, Blutdruck. **41**, 95
—, —, Blutuntersuchungen. **43**, 110

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulose, Lungen-, und Bothriocephalus latus, Beziehungen. **44**, 136. 137
—, —, und Bronchialdrüsen.-. **47**, 206; **49**, 453. 458. 460. 462
—, —, und Brustmuskulatur. **49**, 451
—, —, chronische. **42**, 99
—, —, bei intaktem Darm. **45**, 278
—, —, Darmatonie bei derselben. **46**, 390
—, —, Darmerscheinungen, toxo-nervöse. **46**, 390
—, —, Darstellung, graphische. **44**, 416
—, —, Diagnose. **41**, 80; **45**, 386
—, —, —, Früh-, mittels Serums. **47**, 236; **48**, 460
—, —, — mittels Röntgenstrahlen. **41**, 96; **43**, 111; **44**, 435. 759; **45**, 282; **46**, 411; **48**, 455; **50**, 374
—, —, — — Tuberkulins s. Tuberkulose, Diagnose mittels Tuberkulins.
—, —, beim Elephanten. **45**, 280
—, —, Glykosurie mit Gichtanfällen bei derselben. **41**, 67
—, —, Hämoptoe. **46**, 390
—, —, Infektionsweg s. Tuberkulose, Infektionsweg.
—, —, Emphysem, subkut., bei derselben. **41**, 65
—, —, Kavernen, operative Behandlung. **43**, 138
—, —, — bei Kindern. **46**, 390
—, —, — Bildung, experimentelle. **LI**, 476; **44**, 738; **46**, 30. 404
—, —, Kavernenkäse, Bakteriengehalt. **47**, 214
—, —, Komplikationen derselben. **46**, 18
—, —, Lokalisationsgesetz des ersten Herdes. **44**, 408
—, —, und Luft, atmosphärische. **49**, 453
—, —, und obere Luftwege, Beziehung zu derselben. **41**, 57
—, —, und Magengeschwür. **50**, 340
—, —, und Meningitis, Streptokokken-. **44**, 738
—, —, Mischinfektion. **44**, 433
—, —, und Mundhygiene. **46**, 395
—, —, und Pneumothorax. **44**, 796; **50**, 340. 341
—, —, primäre. **44**, 402. 755; **47**, 208
—, —, Prophylaxe. **45**, 301
—, —, Pylorusstenose bei derselben. **41**, 65
—, —, und Ruhigstellung. **50**, 341
—, —, im Säuglingsalter. **44**, 402
—, —, und Schädeltrauma. **42**, 20
—, —, und Schwangerschaft s. Tuberkulose und Schwangerschaft.
—, —, Serumreaktion. **45**, 306
—, —, und Stillfähigkeit. **42**, 6; **47**, 387. 701
—, —, Temperaturen, halbseitig erhöhte. **44**, 417
—, —, und Tonsillen. **50**, 343
—, —, traumatische. **41**, 60
Tuberkulose, Lungen-, Verlauf und Virulenz der Tuberkelbacillen. **44**, 69
—, Lungenbefund, graphische Darstellung. **44**, 416
— und Lupus erythematosus, Beziehungen. **46**, 391. 417
—, Lymphangitis tuberculosa. **44**, 411; **47**, 200; **50**, 347. 348
— der Lymphdrüsen. **XLVI**, 107; **L**, 78; **LV**, 267; **LVII**, 366; **LIX**, 202; **41**, 56; **42**, 15. 16. 32. 140*; **43**, 8. 31. 58. 59. 113; **44**, 74. 80. 82. 90. 397. 402—404. 407. 412. 413. 744. 747. 751. 755. 775. 776. 792; **45**, 8. 389; **46**, 2. 22. 24. 189. 393. 395—397. 399. 404. 419; **47**, 206. 208. 210. 216. 217. 697. 704. 706. 708. 715. 764; **48**, 433—435. 439; **49**, 453—455. 458. 460. 462. 464. 473; **50**, 322. 331—335. 344. 345. 348—350. 353. 358
—, in tuberkulösen Lymphdrüsen vorhandene Tuberkelbacillen tötende Substanz. **L**, 78
—, Lymphe des Duct. thorac., Tuberkelbacillengehalt. **44**, 411
— der Lymphgefäße. **44**, 411; **47**, 200; **50**, 347. 348
— und Lymphomatose. **LV**, 267; **48**, 433
— — Lymphosarkomatose. **LV**, 267; **42**, 28; **48**, 433
—, Lymphtransport, retrograder, Bedeutung desselben. **43**, 33
— der Mäuse. **41**, 29; **44**, 150*; **49**, 463. 464; **50**, 324
— und Magengeschwür. **50**, 340
— des Magens. **47**, 700. 704
— der Mamma s. Tuberkulose, Mastitis.
— und Masern. **48**, 780. 797
—, Mastitis tuberculosa. **42**, 26. 30; **43**, 49; **44**, 201; **45**, 8; **46**, 23. 393; **47**, 169. 709; **49**, 455; **50**, 248
—, Mastoiditis tuberculosa. **41**, 72; **47**, 232
— der Meerschweinchen. **LI**, 476; **LIX**, 201; **41**, 28. 31. 813; **42**, 82; **43**, 39. 52; **44**, 444; **46**, 29. 30. 404. 405; **47**, 217. 247. 714. 183*; **49**, 456. 461. 473. 487. 489
— — —, Behandlung mit Jodkali. **45**, 306
— — —, Inkubationsdauer und Prognose. **46**, 29
— — —, Lungen-Kavernenerzeugung. **LI**, 476; **46**, 30. 404
— — —, Reaktion derselben auf tuberkulöse Exsudate. **44**, 766
— — —, Reinokulation. **47**, 217
— — — im Säuglingsalter. **48**, 427
— — —, Sensibilisierung durch Tuberkulin. **44**, 113. 114; **45**, 309
— — — als Septikämie. **43**, 52
— — — durch Staubinfektion. **47**, 217
— — —, Widerstandsfähigkeit derselben gegen Tuberkulin. **44**, 778

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulose der Meerschweinchen, Wirkung seiner Organextrakte. **47**, 247. 183*
—, Meiostagminreaktion. **46**, 604; **48**, 211. 460; **49**, 474. 475
— und Meningitis, Streptokokken-. **44**, 738
—, Meningitis tuberculosa. **41**, 70; **42**, 71. 749; **43**, 58; **44**, 74. 90. 412. 568. 629; **45**, 49. 274. 296. 298. 784; **47**, 196. 197. 220. 698; **48**, 434. 515; **50**, 322. 327. 339. 374
—, menschliche, und Rinder-, Beziehungen. **XLII**, 401. 489; **XLIII**, 391; **XLIV**, 481; **LI**, 318; **LIV**, 65; **LV**, 270; **LIX**, 193. 273. 359; **41**, 1. 3. 37. 45. 46. 69. 75; **42**, 1—3. 6—8. 12. 97. 98; **43**, 1—3. 6. 25—29. 46; **44**, 65. 79. 80. 115. 429. 745—747. 773. 150*; **45**, 279. 280. 387; **46**, 6. 24. 25. 58. 394. 400. 401; **47**, 210. 212. 673. 697. 705. 707. 192*; **48**, 417. 419. 424. 426. 438. 439. 459. 460; **49**, 465. 466; **50**, 321. 346—351. 355. 360
—, —, — Vogel-, Beziehungen. **41**, 47
— und Menstruation. **43**, 58
— der Mesenterialdrüsen. **XLVI**, 107; **41**, 56; **43**, 31; **44**, 80. 397. 403. 404. 751; **47**, 208. 708; **49**, 458. 462. 464
—, Milch, Antikörper in derselben. **44**, 103
—, —, Azidität. **46**, 23
—, —, Toxine des Bac. tubercul. in derselben. **44**, 105
—, —, Tuberkelbacillengehalt derselben s. Bacillus tuberculosis, Vorkommen in Milch.
—, Milchzusammensetzung. **41**, 228; **47**, 169
—, Miliar-. **48**, 447; **50**, 338
—, —, nach Abort. **47**, 203
—, —, und Angina. **43**, 30
—, —, — Sepsis. **43**, 29
—, —, Tuberkulinreaktion, kutane, bei derselben. **43**, 70
—, —, im Wochenbett. **46**, 33
— der Milz. **41**, 67. 72; **43**, 55; **46**, 399; **47**, 198. 208
—, Milz als Schutzorgan. **45**, 299
—, Mineralisation bei Meerschweinchen, Einfluß auf dieselbe. **48**, 433
—, Mineralstoffwechsel. **41**, 95
—, Mischinfektion. **43**, 24. 25. 29. 30; **44**, 70. 71. 119. 433; **48**, 431; **49**, 289
—, Mugil cephalus-Infektionsversuch. **LVIII**, 498
—, Mund-. **41**, 69; **42**, 97; **46**, 391; **47**, 204; **50**, 338
—, — als Eingangspforte. **41**, 57. 69; **42**, 97; **50**, 344
— und Mundhygiene. **46**, 395
—, Muskel-, bei Pferd und Schwein. **43**, 50
— und Muskelrigidität. **47**, 221
Tuberkulose der Nase. **41**, 107; **44**, 751. 796; **46**, 391; **48**, 435; **50**, 338. 781
—, Nastinreaktion. **41**, 322. 323; **42**, 693; **45**, 558
— des Nebenhodens. **46**, 19. 20
— der Nebennieren. **44**, 76; **50**, 322
—, Nephritis tuberculosa. **42**, 21. 22. 86. **43**, 56; **44**, 409. 739. 790; **45**, 273; **46**, 20; **47**, 198. 199. 228. 698; **48**, 439. 467. 760; **49**, 498; **50**, 322. 335—338
— des Nervus opticus. **42**, 27; **47**, 698
— — Netzes. **LV**, 269
— und Neubildung. **47**, 703
—, Neubildung durch Einführung von Tuberkelbacillenbestandteilen. **41**, 64
— der Nieren. **42**, 21. 22. 86; **43**, 56; **44**, 409. 739. 790; **45**, 273; **46**, 20; **47**, 198. 199. 228. 698; **48**, 439. 467. 760; **49**, 498; **50**, 322. 335—338
— und Nierentrauma. **44**, 409
—, Nierenveränderungen bei Tuberkulösen. **47**, 198
— und Notjahre. **46**, 33
— des Ohres. **44**, 738; **47**, 197. 738; **48**, 433
—, Ophthalmoreaktion s. a. Tuberkulinreaktion, konjunktivale.
—, — mit Albumose. **LVII**, 450; **46**, 47; **50**, 362
—, Ophthalmozytodiagnose. **43**, 86
—, Ophthalmozytoreaktion. **43**, 86
—, Opsonine. **LI**, 138; **LII**, 396. 415; **LIV**, 44; **LV**, 72; **LVIII**, 144; **41**, 105. 238. 572; **42**, 34. 84. 402. 412. 414—416. 811; **43**, 119. 129—132. 453; **44**, 103. 104. 109. 110. 116. 431. 433. 534. 761. 777. 778. 783. 784. 20*. 37*; **45**, 287. 300. 311. 312; **46**, 48—50. 98. 102. 112. 309. 412. 415. 426. 429. 430. 571. 572; **47**, 236. 246. 697. 731. 738. 188*. 192*; **48**, 471. 473. 476; **50**, 359. 373. 374
—, — und Agglutinine, Parallelismus. **42**, 416
—, — des Harnes und Schweißes. **42**, 415
—, —, Wirkung des Tuberkulins. **44**, 110. 116
—, Orchitis tuberculosa. **41**, 59; **42**, 15; **44**, 759; **46**, 19. 20. 28; **50**, 322
—, Organextrakte, tuberkulöse, Wirkung derselben. **47**, 247. 183*
—, Ostitis tuberculosa. **42**, 40. 62; **43**, 138. 802; **44**, 784. 790; **45**, 273. 274. 280; **46**, 190. 421; **47**, 232. 705; **49**, 455. 456; **50**, 338
—, Otitis media bei derselben. **47**, 67
—, — tuberculosa. **47**, 197
— von Ovarialtumoren. **42**, 26
—, Pachymeningitis tuberculosa. **44**, 74; **48**, 515
—, Pagellus erythrinus-Infektionsversuch. **LVIII**, 497
— des Pankreas. **49**, 456
— beim Panther. **46**, 394

Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Tuberkulose, Papageien-. **XLVI**, 467; **43**, 5; **50**, 324
—, —, Empfänglichkeit des Huhnes für dieselbe. **XLVI**, 472
—, Para- s. Paratuberkulose und Bakterien, Paratuberkulose-.
—, Pathogenese. **50**, 344
—, Pathologie, vergleich. **44**, 72
— des Perikards. **44**, 70
—, Periostitis tuberculosa. **44**, 70. 787; **49**, 455
—, Peritonitis tuberculosa. **LV**, 269; **LIX**, 213; **42**, 25. 84; **43**, 113. 136; **44**, 410. 788. 790; **45**, 278. 306; **46**, 294; **47**, 211. 392; **48**, 433
— der Pferde. **XLVI**, 473; **41**, 67. 68; **42**, 28; **43**, 50; **46**, 24. 60; **47**, 190*; **49**, 475; **50**, 324
— und Pflanzen. **47**, 703
— — Phagozytose. **41**, 100. 163; **48**, 476; **49**, 25
—, Pharyngitis tuberculosa. **41**, 107; **42**, 97; **44**, 751; **47**, 198; **49**, 455
—, Phlyktänen. **43**, 74. 75
—, Phthisin. **44**, 107
— und Pityriasis rubra pilaris. **44**, 228
— der Placenta. **XLIII**, 305; **41**, 66; **44**, 77. 748; **46**, 25. 30. 395; **47**, 203. 725
—, Pleuraexsudat, Zytologie. **44**, 328
—, Pleuritis tuberculosa. **41**, 69; **42**, 33; **44**, 70. 328. 414. 568. 788; **45**, 306; **46**, 294; **47**, 700; **48**, 435
—, Pneumococcus im Blute bei derselben. **44**, 71
— und Pneumococcus-Infektion. **43**, 23
— — Pneumothorax. **42**, 86; **44**, 796; **46**, 421; **50**, 340. 341
—, Polyserositis tuberculosa. **46**, 294
— der Portio vaginalis. **46**, 19
— — Postbeamten. **49**, 452
—, Präzipitation. **XLIII**, 391; **LVIII**, 143; **42**, 71. 72; **43**, 520. 521; **44**, 429. 761; **45**, 296. 297. 306; **46**, 330. 405; **47**, 234. 235. 737; **48**, 461; **49**, 475; **50**, 373
—, — der Exsudate. **LVIII**, 143
—, Prognose. **41**, 96; **44**, 101. 422—425. 762. 767; **45**, 308. 309; **46**, 29. 415. 430; **47**, 233. 235. 697; **49**, 476; **50**, 363
—, Prophylaxe. **44**, 301. 395. 396. 405. 406. 782; **45**, 301. 313; **47**, 237. 701—703
— der Prostata. **46**, 20
—, Pseudo- s. Pseudotuberkulose.
— und Pseudoleukämie. **50**, 331—335
—, Pyämie, tuberkulöse. **45**, 275
—, Pylorusstenose, tuberkulöse. **41**, 65; **47**, 700
—, Pyopneumothorax tuberc. ambulans. **47**, 196
— des Rachens. **41**, 107; **42**, 97; **44**, 751; **47**, 198; **49**, 455
— und Rachitis, Beziehungen. **47**, 702
Tuberkulose, Rassenempfänglichkeit. **41**, 29
— der Ratten. **49**, 463. 464; **50**, 324
—, reaktivierte, bei Geschwulst-Kachexie. **48**, 432
—, Reinfektion. **43**, 113; **47**, 740. 741. 181*. 184*. 192*; **48**, 431; **49**, 487. 489; **50**, 342. 352
—, Reinokulation. **47**, 217
—, Reiskörperhygrome als tuberkulöse Bildung. **46**, 22
— der Reptilien. **XLV**, 294; **LI**, 481; **LIV**, 385; **LVIII**, 10; **46**, 25; **47**, 715; **50**, 354
—, Rheumatismus tuberculosus s. Tuberkulose, Gelenkrheumatismus.
—, Rhinoreaktion s. Tuberkulinreaktion, nasale.
—, Rinder-. **LVIII**, 637; **LIX**, 193; **41**, 22. 32. 68. 809; **43**, 28. 50. 51; **44**, 72. 75. 82. 140. 201. 412. 741. 742. 744; **45**, 8. 274. 278; **46**, 6. 22. 23. 32. 45. 46. 50. 51. 53. 60. 61. 353. 403. 404; **47**, 163. 204. 673. 697. 705. 707—710. 714. 726. 736. 747. 191*; **48**, 417. 424. 438—440. 446; **49**, 129. 130. 406. 461. 463. 464. 474. 475. 482. 488—496. 501; **50**, 3. 321. 337. 346—353. 361. 368—373. 392—395
—, —, Antitrypsin im Blutserum. **47**, 747
—, —, des Auges. **44**, 75
—, —, Bekämpfung s. a. Immunisierung.
—, —, Bekämpfung. **XLIV**, 582; **42**, 78. 449; **43**, 134; **45**, 257. 314. 315. 387; **46**, 53. 321. 324. 432—437; **48**, 438—440. 470
—, —, Diagnose. **43**, 25; **45**, 299
—, —, — mit Bovotuberkulol. **46**, 50; **48**, 456; **50**, 369. 372
—, —, — durch Kobragift-Aktivierung. **44**, 431
—, —, — — Phymatin. **50**, 372
—, —, — — Rektal-Exploration. **43**, 113
—, —, — mit Tuberkulin. **XLIV**, 463. 569; **LII**, 389; **42**, 60. 167*; **43**, 100—102; **44**, 424—428; **45**, 288. 294; **46**, 50. 51. 353; **47**, 230—232. 736; **48**, 438. 458; **49**, 482. 483. 488. 501; **50**, 351. 352. 368—372
—, —, fötale. **LII**, 193; **41**, 69; **46**, 393
—, —, Gefährlichkeit. **43**, 50. 51
—, —, und Gesundheit, öffentliche. **48**, 437
—, —, der Hirnhaut. **43**, 58; **44**, 412; **45**, 274
—, —, Immunisierung. **XLIV**, 463. 569. 582; **XLVIII**, 667; **LII**, 389; **42**, 257; **44**, 82. 123. 124. 385. 443. 781; **45**, 257. 258. 263—265. 267. 279. 314. 315; **46**, 13. 15. 322. 432—437; **47**, 251. 708. 714. 191*; **48**, 470; **49**, 489—496; **50**, 391—395

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulose, Rinder-, Immunisierung mit Antiphymatol. **49**, 489—491
—, —, — — Bovovaccin. **XLIV**, 463. 569; **XLVIII**, 628; **LII**, 389; **43**, 8—10. 123. 124; **44**, 124. 443; **45**, 258; **46**, 13. 435; **49**, 489—492; **50**, 391. 392
—, —, — — Serum. **44**, 123. 124
—, —, — — Tauruman. **LII**, 395; **43**, 8—10. 123. 124; **45**, 264; **46**, 13. 435; **49**, 489—491. 495
—, —, — — Tuberkelbacillen. **XLIV**, 463. 569; **LII**, 389; **41**, 240; **42**, 257; **43**, 8—11. 124; **44**, 123. 385. 781; **45**, 257. 265. 267. 279. 314. 315; **46**, 14. 15. 432—435; **47**, 708. 714; **49**, 489—495
—, —, — — —, nichtinfektiösen. **43**, 10; **44**, 385. 781; **45**, 267; **46**, 14. 15. 432—435
—, —, — — Tuberkulosan. **46**, 322; **50**, 394
—, —, — — Tulaselaktin. **45**, 263; **46**, 436
—, —, Infektionsweg. **XLVI**, 104
—, —, des Kehlkopfes. **43**, 54
—, —, und Kindertuberkulose. **47**, 210. 211; **48**, 424
—, —, der Knochen. **45**, 274
—, —, kongenitale. **LII**, 193; **41**, 69; **46**, 393
—, —, und Leukämie. **48**, 440
—, —, der Lungen. **45**, 299
—, —, und Lupus, Beziehungen. **47**, 707
—, —, der Lymphdrüsen. **XLIX**, 36; **43**, 58. 59. 113; **44**, 744; **46**, 22
—, —, und menschliche, Beziehungen. **XLII**, 401. 489; **XLIII**, 391; **XLIV**, 481; **LI**, 318; **LIV**, 65; **LV**, 270; **LIX**, 193. 273. 359; **41**, 1. 3. 37. 45. 46. 69. 75; **42**, 1—3. 6—8. 12. 97. 98; **43**, 1—3. 6. 25—29. 46; **44**, 65. 79. 80. 115. 429. 745—747. 773. 150*; **45**, 279. 280. 387; **46**, 6. 24. 25. 58. 394. 400. 401; **47**, 210. 212. 673. 697. 705. 707. 192*; **48**, 417. 419. 424. 426. 438. 439. 459. 460; **49**, 465. 466; **50**, 321. 346—351. 355. 360
—, —, Milch, Tuberkelbacillengehalt. **XLVI**, 213; **XLIX**, 36; **L**, 388; **46**, 23
—, —, —, Zusammensetzung. **41**, 228; **42**, 30; **46**, 23; **47**, 169
—, —, der Nieren. **48**, 439
—, —, Opsonine. **LII**, 396; **LIV**, 44; **LV**, 73; **47**, 236
—, —, Organe, Tuberkelbacillengehalt. **44**, 413
—, —, Reinfektion. **50**, 352
—, —, und Rindermärkte. **45**, 387
—, —, Tonsillen, Beziehung zur Tuberkulose. **44**, 412
—, —, Tuberkulinreaktion s. Tuberkulinreaktion.
—, —, Tuberkuloopsonine. **LII**, 396; **LIV**, 44; **LV**, 72; **47**, 236
—, —, und Tuberkulose, chirurgische. **47**, 211; **48**, 417. 424. 426
Tuberkulose, Rinder-, Übertragung auf die Katze. **46**, 29
—, —, — — den Menschen. **42**, 7; **43**, 6. 27—29; **44**, 745. 746; **45**, 387; **46**, 24; **47**, 707
—, —, Vorkommen. **43**, 49
—, —, — in Indien. **47**, 709
—, —, — — Jowa. **48**, 438
—, —, — — Kopenhagen. **44**, 410
—, —, — — Malmö. **44**, 410
—, —, — — New York. **42**, 30
—, Rotzähnliche Symptome an den Hoden bei experiment. Tuberkulose. **44**, 759
— des Rückenmarkes beim Pferde. **43**, 50
— und Ruhigstellung. **50**, 341
—, Säugetier-. **47**, 708. 714. 715. 190*. 192*; **48**, 442
—, —, und Geflügel-, Beziehungen. **XLVI**, 463. 473; **41**, 15. 39; **43**, 50; **47**, 708. 109*. 192*; **48**, 442; **49**, 463
—, Säuglings-. **42**, 18; **43**, 37; **44**, 72. 402. 748. 754; **46**, 388. 389; **47**, 220; **48**, 427; **49**, 456. 477. 480. 487; **50**, 327. 329
—, —, und Ernährung. **42**, 78; **43**, 37; **44**, 72
—, Salbenreaktion s. Tuberkulinreaktion, perkutane.
—, Salpingitis tuberculosa. **44**, 740; **46**, 195; **48**, 436
— und Salvarsan. **50**, 384
—, Samen, tuberkulöser. **44**, 749; **45**, 276
— der Samenblase. **46**, 20
— des Samenleiters. **46**, 20
— — Schädels. **41**, 72; **43**, 802; **47**, 232; **49**, 455
— und Schädeltrauma. **42**, 20
— der Schafe. **43**, 51; **47**, 714. 185*; **49**, 487
— und Scharlach. **48**, 784
— der Schildkröten. **XLV**, 294; **LI**, 481; **LIV**, 385; **LVIII**, 10; **46**, 25; **47**, 715; **50**, 345
— — Schlachttiere. **44**, 410. 412; **45**, 273
— des Schläfenbeines. **47**, 232
— der Schleimbeutel. **45**, 274; **46**, 22
—, Schlund-. **41**, 107; **42**, 97; **44**, 751; **47**, 198; **49**, 455
— der Schnecken, Infektionsversuch. **43**, 53
— und Schwangerschaft. **42**, 20; **44**, 77. 423; **45**, 304; **49**, 457. 461
— der Schweine. **41**, 27. 31. 812; **43**, 49—51. 58. 59. 99; **44**, 72. 744; **45**, 274; **47**, 190. 708; **49**, 130. 463. 475. 495; **50**, 324
— — Sehnenscheide. **42**, 27; **47**, 201
— — Sehnerven. **42**, 27; **47**, 698
—, Sekundärinfektion. **47**, 710
—, Sensibilisierung für dieselbe durch Tuberkulin. **44**, 113. 114; **45**, 309
—, Septikopyämie, tuberkulöse. **43**, 52; **44**, 69. 70; **45**, 275
— - Sero-Vaccin. **47**, 762; **48**, 472

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulose des Serranus gadus. **LIII**, 375
—, Serum. **46**, 59
—, —, Antikörper in demselben. **44**, 103
—, —, Antituberkulin in demselben. **48**, 475; **49**, 493
—, —, Isolysine in demselben. **45**, 664
—, Serumdiagnose s. Tuberkulose, Diagnose mittels Serums.
—, Skleritis, tuberkulöse. **47**, 699; **48**, 274. 277
— und Sklerodermie, Beziehungen. **46**, 392
— — Skrofulose, Beziehungen. **LIV**, 332; **44**, 776; **46**, 18; **47**, 697
— des Sparus annulatus. **LIII**, 375
— der Speiseröhre. **41**, 69
— und Splenomegalie. **43**, 55; **45**, 656
—, Spondylitis tuberculosa. **47**, 705
—, Staub, Vorkommen des Bac. tubercul. in demselben. **42**, 20. 29; **43**, 34. 40. **663**; **44**, 68. 84. 85. 752; **46**, 32; **47**, 207. 208. 217
—, Staubinfektion. **43**, 34. 40; **44**, 752; **46**, 32; **47**, 217
— - Sterblichkeit, Abnahme derselben. **43**, 48; **46**, 385
— - Sterblichkeit bei den Juden. **44**, 78
— - — auf den Philippinen. **44**, 78
— - —, Statistik. **47**, 195
—, Sterilisation schwangerer Frauen. **45**, 304
—, Stichreaktion s. Tuberkulinreaktion, Stich-.
—, — nach Tuberkulininjektion. **42**, 69
— und Stillen. **42**, 6; **47**, 387. 701
—, Stoffwechsel. **41**, 95
— und Streptokokkeninfektion. **43**, 24
—, subphrenische. **48**, 436
—, Superinfektionsversuche. **47**, 714
—, eine Symbiose-Doppelinfektion. **49**, 453
— und Syphilis bei Augenleiden. **46**, 217
— — —, Beziehungen. **49**, 476
— — —, Differentialdiagnose. **45**, 124
—, Taschentuch, Gefährlichkeit desselben. **47**, 703
— der Tauben. **47**, 714. 192*; **50**, 324
— — Telegraphenbeamten. **49**, 452
— und Tierexperimente. **47**, 217
— der Tonsillen. **41**, 57. 59; **42**, 15; **44**, 411. 412; **45**, 299; **46**, 396; **47**, 387. 700; **48**, 132. 434. 435; **49**, 455; **50**, 343
—, Topographie in Wien. **41**, 64
—, Toxin s. Bac. tuberculosis, Toxin und Toxin des Bac. tuberculosis.
—, toxische, ohne Mitwirkung von Tuberkelbacillen. **42**, 107*; **43**, 65; **44**, 75. 94
—, traumatische. **41**, 60. 69. 70; **42**, 20; **46**, 33; **47**, 702
—, Tröpfcheninfektion. **41**, 61; **43**, 34
— der Truthühner. **47**, 737
— — Tuben. **44**, 740; **46**, 195; **48**, 436
—, Tuberkelbacillenausscheidung durch die Galle. **46**, 32
Tuberkulose, Tuberkelbacillenverbreitung im Körper. **42**, 5; **46**, 18
—, Tuberkulin s. Tuberkulin.
—, Tuberkulol s. Tuberkulol.
— des Turako. **50**, 324
—, Typhobacillose. **43**, 25; **44**, 69. 70
—, Typhusagglutination bei derselben. **44**, 304
—, Überempfindlichkeit. **43**, 777; **44**, 110. 112. 116. 434. 762; **45**, 310. 448; **46**, 575. 580. 581; **47**, 194. 741. 747; **48**, 431; **49**, 38. 44. 470; **50**, 388. 557. 559
—, Übertragung auf den Foetus. **44**, 407. 748; **45**, 276
—, — während der Geburt. **44**, 748
— und Unfall. **42**, 20. 21; **46**, 33
—, Unterhautgewebe als Eingangspforte. **43**, 31
— des Unterkiefers. **50**, 338
—, Urogenital-. **41**, 97. 102; **50**, 335. 336
— des Uterus s. Tuberkulose der Gebärmutter.
—, Uveitis, tuberkulöse. **47**, 699
—, Vaccination s. a. Immunisierung.
—, Vaccination. **XLIV**, 481; **41**, 54. 102. 103. 572; **42**, 837; **43**, 114. 420; **44**, 119. 432. 438. 439. 777; **45**, 215. 257. 314—316. 389; **46**, 60; **47**, 236. 250. 251. 477. 760. 762; **48**, 472; **49**, 506
—, Vaginalreaktion s. Tuberkulinreaktion, vaginale.
— des Vas deferens. **46**, 20
—, Verbreitung. **43**, 33. 36. 49; **45**, 277
—, — durch mit Abwasser verunreinigtes Wasser. **44**, 85
—, — — Blasinstrumente. **47**, 717
—, — — Briefmarken. **44**, 747
—, — — Bücher. **44**, 747
—, — — den Dünger infizierter Rinder. **42**, 29
—, — — Faeces. **42**, 29; **44**, 750
—, — — Fleisch. **44**, 412; **45**, 278; **46**, 24
—, — — Fliegen. **LIV**, 195; **41**, 268; **50**, 343
—, — — Frauenmilch. **44**, 85
—, — — Gefängnisse. **41**, 62
—, — — Harn. **44**, 750
—, — — Kleider. **43**, 48
—, — — Milch. **41**, 10; **43**, 46. 47. 49. 99. 134. 734; **44**, 79. 85. 396. 398. 746; **45**, 278—280; **46**, 9. 24; **47**, 211; **48**, 424. 427. 437. 441; **50**, 325. 351
—, — — Pflanzen. **47**, 703
—, — — Speichel. **44**, 747. 752. 753
—, — — Staub, Tuberkelbacillen enthaltenden. **43**, 34. 40; **44**, 752; **46**, 32; **47**, 217
—, — — Straßenbahnschaffner. **42**, 19
—, — — den Verkehr. **44**, 748
—, — — Wasser (mit Abwasser verunreinigt). **44**, 85
—, — — Zigarren. **43**, 48
—, Vererbung. **45**, 277; **46**, 707; **48**, 431; **49**, 461

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Tuberkulose, Verkäsung s. a. Käse.
—, Verkäsung. **50**, 342
—, verruköse, der Haut. **46**, 22; **47**, 200; **48**, 437; **50**, 347. 348
—, Virulenz alter Herde. **49**, 461
—, — latenter tuberkulöser Herde. **47**, 216
—, Virulenzschwankung tuberkulöser Exsudate. **42**, 33
— der Vögel. **XLVI**, 461. 473; **41**, 15. 39. 47; **43**, 5. 742; **44**, 742; **47**, 708. 714. 715. 737. 190*. 192*; **48**, 442. 460; **49**, 130. 463. 464; **50**, 321. 324. 355
— bei Volksschullehrern. **48**, 426
—, Vorkommen in Afrika. **44**, 406. 456; **47**, 193
—, — — Amerika. **42**, 105
—, — — —, Nord-. **47**, 7. 238
—, — — der Armee, französisch. **44**, 737
—, — — — —, preußischen, sächsischen und württembergischen. **42**, 100
—, — im Bismarckarchipel. **44**, 456
—, — in Bolivia. **49**, 451
—, — — Connecticut. **43**, 49
—, — — Feuerland. **47**, 696
—, — — Gefängnissen. **41**, 62
—, — — Guinea. **47**, 193
—, — — Japan. **43**, 633; **46**, 17
—, — — Indien. **47**, 709; **48**, 318
—, — — Irrenanstalten. **44**, 406. 619. 779
—, — bei den Juden. **44**, 78
—, — in Kamerun. **43**, 297; **44**, 456
—, — — der Kapkolonie. **42**, 104; **44**, 406; **46**, 260
—, — auf den Karolinen. **44**, 456
—, — in Marokko. **43**, 299
—, — — Massachusetts. **43**, 133
—, — — Panama. **44**, 406
—, — — Pennsylvanien. **50**, 327
—, — auf den Philippinen. **44**, 78; **48**, 426; **50**, 327
—, — bei Postbeamten. **49**, 452
—, — auf Samoa. **44**, 456
—, — — Schiffen. **43**, 49; **47**, 193
—, — in den Schutzgebieten, deutschen. **41**, 721—728
—, — auf Sumatra. **46**, 259
—, — bei Telegraphenbeamten. **49**, 452
—, — in Togo. **44**, 456
—, — bei Volksschullehrern. **48**, 426
—, — — Wien. **41**, 64
—, — — Zürich (Kanton). **43**, 49
— der Vulva. **42**, 23. 24
—, Wäschedesinfektion. **43**, 567; **44**, 707; **46**, 675
— der Wäscher. **43**, 48
— - Wandermuseum. **45**, 302
— und Wasserversorgung. **48**, 201
—, Widerstandsfähigkeit. **45**, 313
—, — der Hunde gegen dieselbe. **49**, 463
—, — bei Individuen derselben Gattung. **42**, 6
— der Wirbelsäule. **47**, 705
—, Wirkung von Fettsäuren, ungesättigten. **46**, 53
Tuberkulose, Wirkung von Jodkalium. **46**, 56
—, — — Nastin. **41**, 322. 323; **42**, 693; **45**, 558
—, — — Organen. **LVI**, 126; **42**, 82; **50**, 385. 386
—, — — Schilddrüsensubstanz. **45**, 300
—, — toter Tuberkelbacillen auf spätere Infektion. **45**, 314
— und Wochenbett. **42**, 25; **46**, 33
—, Wohnungsdesinfektion. **44**, 709; **46**, 673—676; **47**, 614
— der Würmer, Infektionsversuch. **43**, 53
— des Wurmfortsatzes. **47**, 71; **48**, 436
— nach Zahnextraktionen. **50**, 338
— des Zahnfleisches. **46**, 391
— der Ziegen. **XLVI**, 475; **41**, 27. 32. 813; **43**, 1. 50. 59; **47**, 714; **48**, 441; **50**, 324
—, Zomotherapie. **50**, 391
— der Zunge. **47**, 204
—, Zungentonsille als Eingangspforte. **41**, 57
Tuberkulosoid, Lungen-. **47**, 697
Tuberkulotoxoidin zur Tuberkulosebehandlung. **41**, 100; **44**, 780
Tuberoidkapseln zur Tuberkulosebehandlung. **44**, 116
Tubertoxyl, Behandlung der Tuberkulose. **50**, 380
Tubifex rivulorum, Cysticercoid aus demselben. **LIII**, 315
Tümmler s. Phocaena.
Tümpel, Unzweckmäßigkeit des Zuschüttens derselben. **49**, 525
Tulaselaktin zur Immunisierung gegen Rindertuberkulose. **45**, 263; **46**, 436
Tulasepräparate zur Immunisierung gegen Tuberkulose. **41**, 104
Tumoren s. Geschwülste.
Tunis, Beulenfieber. **49**, 366
—, Hühnerspirochätose. **45**, 521
—, Kala-azar. **43**, 333; **44**, 468; **46**, 268—270; **48**, 636; **49**, 376. 377
—, Medizinisches aus Tunis. **41**, 127
—, Pest. **44**, 20; **45**, 715. 716; **49**, 682
—, Schistosomiasis. **42**, 503; **46**, 488
—, Typhus exanthematicus. **47**, 273; **48**, 388
Tupfer, Sterilisierung. **41**, 177
Tupinambis tegnixin, Haemogregarina tupinambis in derselben. **45**, 531
Turako, Davainea-Arten in demselben. **XLIX**, 109
—, Tuberkulose. **50**, 324
Turbidometer zur Messung der Bakterienzahl bei autogenen Vaccinen. **LVIII**, 638
Turdus-Arten, Wirt von Biuterina triangularia. **XLVIII**, 419
— avnalaschkae pallasii, Coccidiosis. **LVI**, 523
— iliacus, Wirt von Dilepis brachyarthra. **LVII**, 436
— merula, Wirt von Dilepis brachyarthra. **LVII**, 436

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Turdus musicus, Wirt von Choanotaenia microphallos. **LVII**, 436
— —, — — Dilepis brachyarthra. **LVII**, 436
— parochus, Wirt von Hymenolepis passerina. **XLV**, 533
— pilaris, Wirt von Dilepis brachyarthra. **LVII**, 436
— viscivorus, Wirt von Dilepis brachyarthra. **LVII**, 436
— —, — — Hymenolepis serpentulus. **LVII**, 436
Turebra gegen Syphilis. **46**, 497
Turkestan, Rinderpiroplasmose. **50**, 12
Turtur turtur, Wirt von Davainea micracantha. **XLIX**, 105
— —, — — Hymenolepis serrata. **XLI**, 448
Tuschepunktkultur von Bakterien. **LII**, 620; **44**, 121*; **50**, 133*
Tuscheverfahren zur Bakteriendarstellung. **LII**, 620; **LV**, 94; **LVI**, 46. 183; **LVII**, 472; **44**, 121*; **46**, 731; **48**, 658; **49**, 415; **50**, 281. 133*
— — Differenzierung gramnegativer Bakterien. **LVI**, 183; **49**, 415
— — Einzellkultur. **LII**, 620; **44**, 121*; **50**, 133*
— — Geißeldarstellung. **LII**, 620; **LV**, 94; **LVII**, 472; **LVIII**, 480; **50**, 281
— — Kapseldarstellung. **LVII**, 477; **LVIII**, 480. 514; **48**, 150
— zum Spirochaete pallida-Nachweise. **LII**, 622; **LVI**, 47; **45**, 107; **46**, 201. 731. 739; **47**, 555. 556. 559; **48**, 103. 104. 665. 708. 710; **49**, 294. 415
— — Spirochätennachweise. **LII**, 622; **LVI**, 46; **45**, 107; **46**, 201. 731. 739; **47**, 555. 556. 559; **48**, 103. 104. 665. 708. 710; **49**, 292. 294. 415
—, Technik. **LII**, 620; **46**, 731
— zur Trypanosomendarstellung. **LII**, 622
—, Verwendbarkeit. **LII**, 620; **LV**, 94; **LVI**, 46; **LVII**, 472; **LVIII**, 480; **46**, 731; **48**, 658; **49**, 415
—, — in der gynäkologischen Sprechstunde. **49**, 415
Tussis convulsiva s. Keuchhusten.
Tylenchus agrostidis. **46**, 493
— dipsaci. **46**, 493
— fucicola. **46**, 493
— graminis. **46**, 493
— hordei. **46**, 493
— millefolii. **46**, 493
— nivalis. **46**, 493
— phalaridis. **46**, 493
— tritici. **46**, 493
Tylocephalum margaritiferae, Parasit der Perlmuschel. **41**, 686
Typhaceen, Einteilung. **41**, 229
Typhlopsylla s. a. Ctenophthalmus.
Typhobacillose, Form der Tuberkulose. **44**, 69. 70
Typhoid, Cholera- s. Choleratyphoid.
Typho-malarial-fever, Vorkommen in der Kapkolonie. **42**, 104
Typhopyocyanie. **48**, 143
Typhus abdominalis s. a. Bac. typhi.
— abdominalis. **LIII**, 234; **LVII**, 471; **LVIII**, 238. 445; **41**, 229. 230; **42**, 138. 140. 651; **43**, 180. 195. 201; **44**, 261—274. 617; **45**, 231; **47**, 1—18. 40—50. 52—58. 291; **48**, 133. 147. 161—168. 362. 363. 643. 670; **49**, 97. 225—239. 251—261. 263. 394. 545; **50**, 257—266
— —, Abszeß, parazoekaler, posttyphöser. **48**, 165
— — ähnliche Erkrankung. **42**, 147; **44**, 259. 260; **48**, 61
— —, Affeninfektion. **50**, 263
— —, Agglutination. **XLI**, 466. 546. 658; **XLII**, 187. 633. 755; **XLIII**, 856; **XLIV**, 178. 186. 367. 450; **XLV**, 539. 544; **XLVI**, 371. 556; **XLVII**, 263. 519. 670; **XLVIII**, 94. 227. 231. 517; **XLIX**, 629; **L**, 47. 81. 281; **LII**, 377; **LIII**, 339. 351. 564; **LIV**, 151. 179. 358. 362. 367. 374; **LV**, 81. 174. 334. 418; **LVIII**, 354. 607; **LX**, 324; **41**, 298; **42**, 138. 163. 166. 169. 171; **43**, 194. 231. 235. 237—239. 438; **44**, 261. 300—305. 393. 562; **45**, 200. 234. 240. 393; **46**, 556. 557; **47**, 41. 42. 44. 48—50. 53. 58. 505. 519; **48**, 162. 207—211. 215—217; **49**, 232. 252. 254. 255; **50**, 262. 281. 153*
— —, —, Atypie. **LIV**, 367; **48**, 209
— —, — des Bac. paratyphi. **XLVII**, 519; **44**, 305
— —, — und Erysipel. **42**, 166
— —, — bei Gesunden, klinisch. **LIV**, 374; **LV**, 334; **48**, 209. 210
— —, —, makroskopische. **44**, 300
— —, — bei Mischinfektion. **XLVII**, 263
— —, —, Temperaturoptimum. **44**, 300
— —, Agglutinine. **XLII**, 633. 755; **XLVIII**, 227; **45**, 200. 234. 393; **48**, 215. 216
— —, —, Absorption. **46**, 557
— —, — und Antiagglutinine. **LII**, 377
— —, —, Avidität derselben. **LV**, 335; **45**, 200
— —, —, Durchgängigkeit der Placenta für dieselben. **45**, 234
— —, —, Erschöpfung. **48**, 216
— —, —, Filtration. **46**, 557; **48**, 215
— —, —, heterologe. **46**, 556
— —, — bei Immunisierung. **XLII**, 633. 755
— —, — — Meningitis cerebrospinalis. **41**, 298
— —, —, Nierenundurchgängigkeit. **43**, 237
— —, — und Präzipitin, Identität. **XLVIII**, 231
— —, —, Wirkung von Alkali. **44**, 300
— —, —, — der Temperatur. **44**, 300
— —, Agglutinogen. **XLVIII**, 227

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Typhus abdominalis, Ambozeptor, Undurchgängigkeit der Nieren für denselb. **43**, 237
— — ambulans. **47**, 15; **48**, 166
— —, Angina typhosa ulcerosa. **42**, 172
— —, Antiagglutinin und Agglutinin. **LII**, 377
— — - Antigene. **XLVIII**, 223; **43**, 239. 240
— —, Antikörper. **XLVIII**, 223; **43**, 239—241; **47**, 504
— — und Appendicitis. **50**, 261
— —, Appendicitis typhosa. **47**, 71; **50**, 261
— —, Arthritis deformans nach demselb. **47**, 15
— —, Atypie. **42**, 140; **44**, 271
— —, Autolysine im Blute bei demselben. **46**, 81
— —, Bacillenträger, Bakterizidie durch sein Serum. **49**, 257
— —, —, Befreiung von den Bacillen. **44**, 261
— —, —, Behandlung. **48**, 219
— —, —, — mit Vaccin (Typhus-). **44**, 310
— —, —, — — Yoghurt. **44**, 310
— —, —, Diagnose derselben. **48**, 207
— —, — und Disposition. **XLIII**, 419
— —, —, Gefährdung durch eigene Typhusbacillen. **LIII**, 254; **44**, 268
— —, —, unter Gesunden. **XLI**, 406
— —, —, Opsonine derselben. **45**, 252. 390; **47**, 50; **48**, 207. 210. 211
— —, —, Komplementbindung. **42**, 390
— —, —, Verbreitung desselben. **XLI**, 406; **XLIII**, 419; **XLVI**, 385; **LII**, 170; **LIII**, 235. 251. 254. 374. 382; **LIV**, 374. 382; **LVII**, 306; **42**, 143. 145—147. 390. 50*; **43**, 170. 173. 197. 198. 207; **44**, 261. 266—270. 272. 310. 618. 620. 139*; **45**, 225. 229. 230. 233. 234. 252. 390; **46**, 225. 232; **47**, 2—12. 17. 50. 52—55; **48**, 167. 207. 210. 211. 219. 313; **49**, 231—237. 239. 257. 259; **50**, 260. 261
— —, Bakteriämie. **XLIII**, 520. 856; **XLIV**, 178; **XLVII**, 136. 393; **LIX**, 478; **LX**, 102; **42**, 138; **43**, 197. 231. 232. 234—238; **44**, 262. 295. 298—300. 305; **45**, 232. 245; **46**, 247. 248; **47**, 14. 16. 42—44. 391; **48**, 161. 170. 202. 203. 205. 206
— —, Bakteriengehalt der Nase. **XLI**, 637
— —, Bakteriologie. **XLII**, 185; **44**, 274
— —, — nach überstandener Krankheit. **42**, 145
— —, Bakteriurie. **LV**, 407; **LVII**, 301; **LIX**, 469; **42**, 137. 138; **43**, 209. 210. 232. 235. 237; **44**, 299; **45**, 234. 235. 246; **46**, 250; **47**, 11. 12. 14. 40; **48**, 131. 162. 164. 167. 202; **49**, 252. 257
— —, Bakterizidie und Immunität. **XLIV**, 32
Typhus abdominalis, Behandlung. **44**, 681; **47**, 55
— —, — mit Chloroform. **47**, 145*
— —, — — Kollargolklysmen. **45**, 252
— —, — — Serum. **XLI**, 266; **XLII**, 356; **XLVII**, 121; **LVI**, 347; **LVIII**, 134; **LIX**, 549; **LX**, 173; **41**, 241; **44**, 314. 315; **45**, 249. 250; **46**, 254. 255; **47**, 57—59; **48**, 162. 218; **49**, 257—260. 263. 598; **50**, 286
— —, — — —, Diphtherie- (der Darmblutungen). **48**, 218
— —, — — Yoghurt. **45**, 797; **47**, 414
— —, Bekämpfung. **LIII**, 263; **41**, 247. 248; **42**, 105; **43**, 245; **44**, 312. 139*; **45**, 228. 229. 233. 249. 798; **46**, 253. 254; **47**, 6. 52—58; **49**, 232—235. 255. 353; **50**, 260. 261. 284—286
— —, Blut-Gerinnungszeit. **44**, 628; **48**, 663
— — und Boden. **41**, 230; **49**, 226; **50**, 259
— —, Cerebrospinalflüssigkeit, Typhusbac. in derselben. **43**, 211
— —, Cholangitis. **42**, 143; **43**, 208
— —, Cholecystitis typhosa. **42**, 143. 50*; **43**, 208; **44**, 265; **46**, 230. 231
— —, Cholesterinämie. **50**, 262
— — und Coli-Mischinfektion. **47**, 16
— —, Darmperforation. **46**, 246; **47**, 15
— — mit Dauer, kurzer. **47**, 15
— —, Decubitussekret, Typhusbacillen in demselben. **48**, 164
— —, Diagnose. **42**, 138; **43**, 231—237; **47**, 48. 50; **48**, 219
— —, — mittels Agglutination. **XLII**, 187. 633. 755; **XLIII**, 856; **XLIV**, 186; **XLV**, 539. 544; **XLVI**, 371; **XLVII**, 263. 519. 670; **XLVIII**, 227. 517; **LII**, 377; **LIII**, 339. 564; **LIV**, 367. 374; **LV**, 81. 334. 418; **LVIII**, 354; **LX**, 324; **42**, 138. 163. 166. 169. 171; **43**, 235. 237—239; **44**, 300—305. 393. 562; **45**, 200. 234. 393; **46**, 556. 557; **47**, 41. 42. 44. 48. 49. 53. 58. 505; **48**, 162. 207—211. 215. 216; **49**, 232. 252. 254. 255; **50**, 281
— —, —, bakteriol. s. Bacillus typhi, Anreicherung, Nachweis usw.
— —, —, Differential-, von Paratyphus. **41**, 229. 230; **42**, 54*
— —, — mittels Epiphaninreaktion. **50**, 570
— —, — — Fadenreaktion. **LVIII**, 354; **48**, 206—208; **49**, 254; **50**, 283
— —, — — Farb-Reaktion des Serums. **43**, 233
— —, — — Komplementbindung. **XLVIII**, 508; **LI**, 587; **42**, 169—171. 386; **43**, 235. 239. 240. 546; **44**, 493. 562; **45**, 217; **46**, 247; **47**, 504; **48**, 162; **49**, 101
— —, — — Kutireaktion. **43**, 235; **44**, 94. 307. 308; **45**, 247; **46**, 246; **47**, 51

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Typhus abdominalis, Diagnose mittels Leukopenie. **43**, 233
— —, — — Leukozytenverhaltens im Plasma. **44**, 567
— —, — — Meiostagminreaktion. **46**, 604; **48**, 211; **49**, 60
— —, — — Ophthalmoreaktion. **42**, 171. 172; **43**, 235. 241. 242; **44**, 307; **45**, 246. 247. 250
— —, — — Präzipitation. **XLVIII**, 227
— —, — — Serums. **XLII**, 187. 633. 755; **XLIII**, 856; **XLIV**, 186; **XLV**, 539. 544; **XLVI**, 371; **XLVII**, 263. 519. 670; **XLVIII**, 227. 508. 517; **LI**, 587; **LII**, 377; **LIII**, 337. 564; **LIV**, 367. 374; **LV**, 81. 334. 418; **LVIII**, 354; **LX**, 324; **42**, 138. 163. 166. 169—171. 386; **43**, 231. 234. 235. 237—240. 546; **44**, 300—305. 393. 493. 562; **45**, 200. 217. 234. 393; **46**, 247. 556. 557. 604; **47**, 40—42. 44. 48. 49. 53. 58. 504. 505; **48**, 162. 206—211. 215. 216; **49**, 60. 101. 232. 252. 254. 255; **50**, 281. 283. 570
— —, — — Überempfindlichkeit. **43**, 242
— —, Diagnostikum Ficker. **XLV**, 539. 544; **42**, 163
— —, Differentialdiagnose von Paratyphus. **41**, 229. 230; **42**, 54*
— —, Disposition. **XLIII**, 419
— —, Eis, Rolle desselben. **42**, 142
— — und Eiterung. **47**, 16
— —, Epidemie s. Typhus abdominalis, Vorkommen.
— —, Epidemiologie. **XLVI**, 385; **LIII**, 224. 486; **41**, 230; **42**, 50*; **43**, 170. 196—198. 202—207; **45**, 225. 228. 230; **46**, 225—229; **47**, 1—14; **49**, 225—231; **50**, 259
— —, Epididymitis bei demselben. **43**, 210
— —, Erythema multiforme bei demselben. **50**, 263
— —, Exanthem, hämorrhagisches. **47**, 15; **48**, 164
— —, Exanthem, pemphigoides. **49**, 225
— —, Fieber. **48**, 161
— — beim Foetus. **LIII**, 238; **44**, 271
— —, Gallenblasenperforation. **43**, 208
— —, Gallenblasenveränderungen. **42**, 143. 50*; **43**, 208; **44**, 265; **46**, 230. 231
— — und Gallensteine. **42**, 142. 144; **43**, 208. 209; **46**, 231. 232
— — — Gallenwege, Beziehung. **42**, 143. 54*
— —, Gangrän der Extremitäten bei demselben. **43**, 212
— —, Gastritis typhosa. **45**, 235
— — und Gelenkentzündungen. **44**, 273; **47**, 15. 388
— —, Hämolyse bei demselben. **46**, 81
— — und Hämophilie. **49**, 225
— —, Hautblutungen. **47**, 15; **48**, 164

Typhus abdominalis, Hautreaktion bei Impfung mit toten Typhus-, Paratyphus- und Colikulturen. **42**, 171. 172
— —, Immunisierung. **XLI**, 266; **XLII**, 356. 640; **XLIV**, 560; **XLVI**, 188; **XLVII**, 121; **LII**, 92; **LVI**, 344; **LVIII**, 134; **LIX**, 549; **LX**, 173. 378; **41**, 230. 241. 243. 249; **42**, 418. 424. 432; **43**, 245—247. 419. 432. 774—776; **44**, 310—315; **45**, 232. 249—252. 313. 390; **46**, 254. 255. 556. 593; **47**, 18. 55—59. 290; **48**, 162. 218—220. 313; **49**, 21. 239. 255—260. 263. 367. 572. 598. 716; **50**, 284—286. 543
— —, —, Erhöhung der Tuberkulose-Resistenz. **45**, 313
— —, — mit Fermotoxin. **49**, 257
— —, —, Geschichte. **XLIV**, 560; **XLVI**, 188
— —, Immunität. **XLIV**, 32; **41**, 230; **42**, 176; **47**, 55. 57
— —, — und Bakterizidie. **XLIV**, 32
— —, Immunkörper. **XLVIII**, 223; **43**, 239—241; **47**, 504
— — - Immunserum. **XLI**, 266; **XLVII**, 121; **44**, 314. 315
— — - —, Agglutination. **XLV**, 539. 541; **XLVI**, 371; **XLVII**, 670
— — - —, Komplementbindung. **XLV**, 539; **XLVI**, 371; **XLVII**, 670
— — - —, Wirkungsweise. **LVIII**, 134; **LIX**, 549
— — - —, von Ziegen gewonnen, Eigenschaften. **XLI**, 266
— — bei Kindern. **43**, 201; **48**, 163. 165. 166
— —, Knochenentzündung nach demselben. **43**, 207; **44**, 272; **50**, 262
— —, Komplementbindung. **XLV**, 539; **XLVI**, 371; **XLVII**, 670; **XLVIII**, 508; **LI**, 587; **LIV**, 179; **LVIII**, 392. 615; **42**, 169—171. 386. 390; **43**, 235. 239. 240. 546; **44**, 493. 562; **45**, 217; **46**, 247; **47**, 49. 504; **48**, 162; **49**, 101
— —, — Wassermann. **LI**, 300; **44**, 493. 562; **46**, 109
— —, Komplikationen. **42**, 138
— —, Kutireaktion. **43**, 235; **44**, 94. 307. 308; **45**, 247; **46**, 246; **47**, 50. 51
— —, Leberabszeß. **45**, 231
— —, Leberregeneration bei demselben. **49**, 226
— — - Leichen, Typhusbacillen in den Lymphdrüsen. **42**, 137; **46**, 232
— —, Leukopenie zur Diagnose, Wert. **43**, 233
— —, — bei Perforationsperitonitis. **45**, 230
— —, Leukozytenverhalten im Plasma. **44**, 567
— —, Lymphdrüsen, Typhusbac.-Nachweis in denselben. **42**, 137; **44**, 273
— —, — - Veränderungen. **46**, 232
— — und Malaria, gleichzeitiges Vorkommen. **43**, 635

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Typhus abdominalis, Maltafieber, Mischinfektion. **47**, 14. 360. 361. 363
— —, mandschurischer s. Typhus, mandschurischer.
— —, Meiostagminreaktion. **46**, 604; **48**, 211; **49**, 60
— —, Meningitis typhoidea. **43**, 211; **44**, 273; **48**, 164; **49**, 225
— —, Milz, Rolle derselben. **41**, 508; **42**, 165; **44**, 305
— —, Milzabszeß. **42**, 139
— —, Milztumor, prognost. Bedeutung. **42**, 165
— —, Mischinfektion. **42**, 139. 147—149; **44**, 272. 273; **47**, 14. 16. 76. 360. 361. 363
— —, — mit Bac . coli. **47**, 16
— —, — — Paratyphus. **42**, 147—149
— —, Myokarditis typhosa. **44**, 273
— — und Nagana. **47**, 311
— —, Nebenhodenentzündung. **43**, 210
— —, Ophthalmoreaktion. **42**, 171. 172; **43**, 235. 241. 242; **44**, 307; **45**, 246. 247. 250
— —, Opsonine. **42**, 833; **43**, 246; **44**, 306. 312; **45**, 252. 390; **46**, 594; **47**, 50; **48**, 207. 210. 211. 219. 220. 766
— —, Orchitis bei demselben. **43**, 210
— —, Osteomyelitis typhosa. **43**, 207; **48**, 164
— —, Ostitis. **43**, 207; **44**, 272; **50**, 262
— —, Otitis media bei demselben. **47**, 67
— — und Paratyphus, Untersuchungen. **41**, 229. 230
— —, Parotitis bei demselben. **44**, 273
— — und Parulis. **47**, 16
— —, Pemphigus-ähnliches Exanthem. **49**, 225
— — und Pemphigus vulgaris. **49**, 110
— —, Periodizität. **48**, 129
— —, Periostitis. **45**, 231; **46**, 233; **48**, 168
— —, Peritonitis, Perforations-. **45**, 230. 232
— —, Peritonitis typhosa. **45**, 231; **48**, 168
— —, Perityphlitis typhosa. **44**, 272
— — und Pneumonie, durch Bac. coli verurs. **47**, 16
— —, Präagglutinationsstadium. **47**, 48
— —, Präzipitation. **43**, 520. 521
— —, Präzipitine, Auftreten derselben. **XLVIII**, 227
— —, — und Agglutinine, Identität. **XLVIII**, 231
— —, Präzipitinogen. **XLVIII**, 227
— —, Prophylaxe. **47**, 52; **49**, 232
— —, Prostatitis typhosa. **48**, 163
— —, Pseudo- s. Pseudotyphus.
— —, Pyonephrose. **43**, 209
— —, Reinfektion. **45**, 230
— — und Rhinosklerom. **48**, 327
— — — Rocky Mountain spotted fever, Beziehungen. **47**, 321
Typhus abdominalis, Roseola, experiment. Erzeugung. **44**, 262
— — bei Säuglingen. **45**, 231; **46**, 233; **48**, 165
— —, Salpingitis typhosa. **46**, 233
— — und Scharlach. **49**, 632
— — — Schilddrüsenfütterung. **47**, 18. 499
— — mit Septikämie. **44**, 272; **46**, 233; **47**, 16
— — - Serum, Agglutination des Pseudomonas protea. **48**, 169
— —, Spermatocystitis typhosa. **48**, 163
— —, Spondylitis typhosa. **45**, 272; **50**, 262
— — und Tetragenus-Septikämie, Mischinfektion. **47**, 16
— —, Toxin s. Toxin des Bac. typhi und Bacillus typhi, Toxin.
— —, Trichocephalus trichiurus, Rolle desselben. **42**, 140. 141; **44**, 143
— — und Trypanosomiasis. **47**, 311
— —, Tryptophanreaktion. **42**, 173
— — und Tuberkulinreaktion. **44**, 308; **47**, 229. 750
— —, Überempfindlichkeit. **42**, 436; **43**, 242. 774—776
— —, Vaccination. **XLIV**, 560; **XLVI**, 188; **LII**, 92; **43**, 246; **44**, 310—313; **45**, 249. 251. 390; **46**, 254; **47**, 55—57. 290; **48**, 219. 220. 313; **49**, 239. 255—257. 572; **50**, 284—286
— —, —, Geschichte. **XLIV**, 560; **XLVI**, 188
— —, Verbreitung. **43**, 195. 202; **47**, 1
— —, — durch Abfallstoffe. **44**, 270. 272; **45**, 225. 232
— —, — — Aborte. **45**, 225. 232; **46**, 225. 232
— —, — — Abwasser. **46**, 229
— —, — — Austern. **47**, 23; **49**, 256
— —, — — Bacillenträger s. Typhus abdominalis, Bacillenträger, Verbreitung desselben.
— —, — — Backwaren. **47**, 4
— —, — — Bier. **42**, 141
— —, — — Bierflaschen. **42**, 141
— —, — — Butter. **50**, 259
— —, — — Coitus. **47**, 12
— —, — — Dauerausscheider. **43**, 170
— —, — — Fische. **43**, 196; **47**, 4
— —, — — Flaschenbier. **42**, 141
— —, — — Fleisch. **43**, 195; **47**. 4
— —, — — Fliegen. **LIII**, 486; **LIV**, 198; **41**, 268; **43**, 173. 196. 202. 205; **44**, 272; **45**, 229; **47**, 12. 13; **48**, 165
— —, — — Flöhe. **47**, 13
— —, — — Früchte. **47**, 14. 15
— —, — — Gemüse. **43**, 201. 204; **47**, 4; **50**, 259
— —, — — Hunde. **48**, 168
— —, — — Käse. **50**, 259
— —, — — Kartoffelsalat. **46**, 225
— —, — — Kleidungsstücke. **45**, 225

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Typhus abdominalis, Verbreitung durch Kontakt in der Armee. **42**, 141
— —, — — Mäuse. **50**, 259
— —, — — Milch. **LIII**, 234; **LVII**, 290; **42**, 142. 735; **43**, 196. 202. 206. 734; **44**, 267—269. 617; **45**, 225; **46**, 227. 229. 230; **47**, 3. 4. 14; **48**, 167; **49**, 225. 231. 236; **50**, 257. 260. 264
— —, — — Muscheln. **44**, 270. 271; **47**, 23; **48**, 214; **49**, 232. 256
— —, — — Nahrungsmittel. **LIII**, 234; **44**, 267—272. 617; **45**, 69. 225. 230; **46**, 225—230. 253; **47**, 3—7. 9. 12. 14. 15. 23; **48**, 167. 201. 214; **49**, 228. 231. 232. 236. 256; **50**, 257—261. 264
— —, — — Obst. **47**, 14. 15
— —, — — Pflanzen. **43**, 201. 204
— —, — — Ratten. **50**, 259
— —, — — Säuglinge. **48**, 165
— —, — in einer Stadt. **44**, 269
— —, — durch Wäsche. **45**, 225
— —, — — Wanzen. **47**, 13
— —, — — Wasser. **LIII**, 235; **42**, 142; **43**, 195. 196. 202. 203. 205. 206; **44**, 270; **45**, 69. 225. 230; **46**, 226—228. 253; **47**, 3—7. 12; **48**, 201; **49**, 228; **50**, 258
— —, Vorkommen in Ägypten. **49**, 97
— —, — — Afrika (Ost-). **44**, 454
— —, — — — (Südwest-). **44**, 454
— —, — — Allenstein (Reg.-Bez.). **46**, 226
— —, — — Altwasser. **45**, 230
— —, — — Amerika. **42**, 105
— —, — — —, Nord-. **47**, 7. 15
— —, — — Argentinien. **49**, 353
— —, — — der Armee, preuß., sächs. u. württemb. **42**, 100; **44**, 618
— —, — — Augsburg. **49**, 225
— —, — — Berlin. **43**, 205; **44**, 269
— —, — — Bolivien. **47**, 289
— —, — — Columbia. **43**, 206; **47**, 5
— —, — — Cröv (Mosel). **47**, 7
— —, — — Galizien. **43**, 203
— —, — — Japan. **47**, 10
— —, — — Indien. **43**, 207
— —, — — Irrenanstalten. **42**, 146. 147; **44**, 620; **49**, 232—236
— —, — — Kamerun. **44**, 454
— —, — — der Kapkolonie. **46**, 260
— —, — — Kassel. **49**, 236
— —, — — Klein-Rosseln. **46**, 227
— —, — — Köln. **47**, 3
— —, — — Krefeld. **42**, 141
— —, — — Laibach. **43**, 203
— —, — — Marokko. **43**, 299
— —, — — Merchweiler. **46**, 227
— —, — — Mexiko. **47**, 7
— —, — beim Militär. **42**, 100. 141; **44**, 618; **45**, 229; **46**, 202
— —, — in München. **43**, 202; **50**, 257
— —, — im Ohio-Tale. **43**, 205
— —, — in der Pfalz. **LIII**, 234; **43**, 202; **45**, 228; **47**, 6
Typhus abdominalis, Vorkommen auf den Philippinen. **48**, 588
— —, — in Potsdam (Reg.-Bez.). **47**, 4
— —, — — Posen (Reg.-Bez.). **47**, 3
— —, — — Raßweiler. **46**, 227
— —, — — Reutlingen. **46**, 226; **47**, 5
— —, — — den Schutzgebieten, deutsch. **41**, 723
— —, — auf Sumatra. **46**, 259
— —, — in Togo. **44**, 454
— —, — — Turin. **43**, 204
— —, — — Washington. **47**, 5
— — und Wasserversorgung. **42**, 142; **48**, 201
— —, Wirbelsäulenerkrankung bei demselben. **44**, 272; **50**, 262
— —, Wurmfortsatzveränderungen. **47**, 71
— —, Ziegeninfektion. **LVII**, 290; **50**, 264
— **exanthematicus**, Ätiologie, Bakteriologie usw. **L**, 612; **LII**, 179; **LV**, 212; **LVIII**, 106; **LX**, 498; **43**, 340; **45**, 712—714; **47**, 273. 274; **48**, 670; **49**, 699—702
— — ähnliche Krankheit in Indo-China. **43**, 340
— — — — — — der Mandschurei, Erreger. **42**, 135
— —, Affen-Infektionsversuch. **47**, 273; **49**, 701. 702
— —, Agglutination des Microc. melitensis bei demselben. **47**, 364
— —, Agglutinine. **45**, 394
— —, Behandlung durch Abszeßbildung. **48**, 398
— —, — mit Salvarsan. **50**, 108*
— —, — — Serum. **49**, 701
— —, Blutuntersuchungen. **46**, 519
— —, Diagnose. **45**, 711
— —, Epidemiologie. **LII**, 181
— —, Immunisierung. **49**, 701
— —, Kaninchenninfektionsversuche. **48**, 388
— —, Komplementbindung. **48**, 395
— —, mandschurischer s. Typhus, mandschurischer.
— —, Meerschweincheninfektionsversuche. **48**, 388
— —, mexikanischer, Ätiologie usw. **48**, 388. 389; **49**, 699—701
— —, —, Affeninfektionsversuch. **48**, 388. 389; **49**, 699—701
— —, —, und Rocky Mountain spotted fever, Identität. **48**, 388
— —, —, Verbreitung durch Läuse. **48**, 389
— —, Otitis media bei demselben. **47**, 67
— —, Protozoenbefund. **L**, 612; **45**, 713
— — und Rhinosklerom. **48**, 327
— —, Verbreitung durch Flöhe. **47**, 273
— —, Vorkommen in Ägypten. **46**, 519
— —, — — der Armee, preuß., sächs. u. württemb. **42**, 100

Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Typhus exanthematicus, Vorkommen in Budapest. **45**, 713
— —, — — Indien. **43**, 213
— —, — — Indo-China. **43**, 212
— —, — — Kiew. **LII**, 173; **45**, 713
— —, — — Madrid. **45**, 712
— —, — — Preshawar. **43**, 213
— —, — — Tunis. **47**, 273; **48**, 388
— exsudativus s. Hühnerpest.
—, Mäuse-, s. a. Bac. typhi murium.
—, —, Immunisierung. **41**, 163; **42**, 419; **45**, 253
—, mandschurischer. **XLVI**, 586; **42**, 135; **50**, 273
—, Meta- s. Bac. metatyphi und Metatyphus.
—, mexikanischer s. Typhus exanthematicus, mexikanischer.
—, Pseudo-, von Deli. **48**, 61
— recurrens s. Rückfallfieber.
—, Ziesel- s. Bac. typhi spermophilorum.
Tyroglyphiden. **44**, 149
—, Vorkommen in den Faeces. **LIV**, 32; **47**, 792
Tyroglyphus longior, Vorkommen in den Faeces. **LIV**, 32
— —, — — Wohnungen. **44**, 150
Tyrosin, Giftigkeit. **LV**, 235
Tyrosinase, Vorkommen bei Bakterien und höheren Pflanzen. **42**, 806. 807

Udder, black s. Mastitis gangraenosa bei Schafen.
Überempfindlichkeit. **LIV**, 274; **LX**, 637; **41**, 584; **42**, 62. 379. 432—437. 652. 838—845. 25*. 36*. 176*; **43**, 67. 70. 71. 82. 289. 429. 446. 460. 461. 766—783; **44**, 516. 517. 544—549. 58*. 61*. 68*. 73*; **45**, 211. 437—461; **46**, 103. 107. 121. 530. 574—582. 585. 594. 595. 597. 605; **47**, 58. 485—501. 1*. 12*. 24*. 36*. 40*. 51*. 54*. 57*. 62*. 93*; **48**, 129. 367—379. 540. 541. 651; **49**, 31—51. 55—58. 394. 545. 573. 577—597; **50**, 245. 515. 543—560. 569. 42*—78*
— gegenüber Acid-Albuminat. **47**, 500
— — Ackersenf. **50**, 569
— — Actinomyces asteroides. **41**, 401
—, Adsorption der anaphylakt. Eiweißkörper durch Zellen. **45**, 442
—, Agglutination, Häm-, bei derselben. **49**, 581
— gegenüber Aktinokongestin. **48**, 376; **49**, 40
— — Alkali-Albuminat. **47**, 500
—, Allergin. **49**, 38
—, Ana-Anaphylaxie. **49**, 579
—, Anaphylaktin, Rolle desselben. **42**, 839. 840. 842; **43**, 461
—, Anaphylaktogen. **47**, 493. 15*
—, Anaphylatoxin. **LX**, 646; **46**, 578; **47**, 491. 492. 21*. 33*. 36*. 40*. 64*. 93*; **48**, 373. 375; **49**, 45. 47. 584. 587. 590. 591. 593. 594; **50**, 383. 388. 544. 548—553. 556—558. 560. 42*. 43*. 51*. 56*. 63*. 67*. 69*. 70*. 76*—78*. 93*
Überempfindlichkeit, Antianaphylaxie. **LVII**, 244; **LX**, 637; **41**, 517. 583; **42**, 840. 843; **43**, 782; **44**, 545; **45**, 437. 443. 444. 447. 451. 452. 456. 661—663; **46**, 576—579. 595; **47**, 490—492. 497. 741. 7*. 40*. 62*; **48**, 368. 370—372. 376—378; **49**, 6. 32. 34. 35. 38. 48. 578. 582. 583. 586—588. 591. 594; **50**, 546. 547. 553. 557. 45*. 57*. 66*
— gegenüber Antipyrin. **49**, 595
—, Apotoxinbildung bei derselben. **45**, 457; **46**, 68; **48**, 357
— und Arznei-Exantheme. **49**, 37
— gegenüber Arzneimitteln. **49**, 37. 594. 595
— und Asthma. **49**, 580. 588. 589
—, Atemlähmung bei ders. **45**, 441. 442
— gegenüber Atoxyl. **45**, 458; **50**, 69*
— und Atropin. **47**, 491. 23*. 29*; **49**, 47. 596
— des Auges. **50**, 553. 559
— gegenüber Bac. aerogenes capsulatus. **47**, 404
— — Bac. anthracis. **48**, 228
— — Bac. botulinus. **LIII**, 229
— — Bac. coli. **LIII**, 227; **45**, 440. 447; **46**, 581; **48**, 210
— — Bac. dysenteriae. **42**, 40*; **46**, 581
— — Bac. enteritidis Gärtner. **LIII**, 228; **45**, 440
— — Bac. paratyphi. **LIII**, 227; **42**, 436; **45**, 440; **47**, 50
— — Bac. pestis. **48**, 397
— — Bac. tuberculosis. **43**, 777
— — Bac. typhi. **LIII**, 227; **42**, 436. 39*; **43**, 432. 774—776; **45**, 440. 447; **46**, 581; **47**, 50; **50**, 549
— — Bakterien. **XLI**, 401; **LIII**, 227; **LVII**, 269; **LX**, 533; **42**, 436. 844. 36*. 39*. 40*; **43**, 432. 773—777; **44**, 71*. 77*; **45**, 440. 447; **46**, 581. 582. 618; **47**, 50. 404. 496—498. 30*; **48**, 210. 228. 397; **49**, 33. 47. 577. 582. 589. 593. 594; **50**, 548—550. 555. 557—559. 49*. 58*
— und Bakteriolyse. **50**, 558
—, Bekämpfung s. a. Überempfindlichkeit, Immunisierung.
—, Bekämpfung. **43**, 782. 783; **47**, 494—496; **50**, 547. 557
— der Bindehaut. **43**, 82; **50**, 553
— und Blut. **47**, 498. 501
—, Blutdrucksenkung bei derselben. **44**, 68*; **45**, 438. 441; **46**, 578; **47**, 501. 10*. 22*. 28*. 62*; **48**, 367. 374; **49**, 37. 47. 585. 589. 596
—, Blutgerinnung bei derselben. **47**, 498. 501; **48**, 374; **49**, 578. 585. 589. 591; **50**, 545
— gegenüber Blutkörperchen, roten. **44**, 547; **49**, 584
— zum Blutnachweise. **43**, 772. 773; **44**, 74*; **45**, 454—456; **49**, 56—58; **50**, 562

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Überempfindlichkeit durch Bohnenextrakt. **47**, 501
—, Chemie derselben. **47**, 485
— gegenüber Chinin. **44**, 477; **47**, 335
— und Chloralhydrat. **45**, 211; **46**, 574
— des Darmes. **50**, 553
—, Desensibilisation s. a. Überempfindlichkeit, Antianaphylaxie, Immunisierung.
—, Desensibilisation. **48**, 377. 378; **49**, 591
— gegenüber Diphtherie-Serum. **41**, 381. 518. 736. 737; **42**, 843; **43**, 766. 772. 783; **44**, 545. 549; **45**, 17; **46**, 103. 576. 632—634; **47**, 494. 495; **48**, 786; **49**, 50. 587. 589. 593. 648; **50**, 557
— — — - Toxin. **45**, 446; **46**, 624; **48**, 788
— — Echinokokken-Flüssigkeit. **LV**, 49. 236; **46**, 581; **47**, 779. 796; **49**, 32; **50**, 543
— — Eiereiweiß. **42**, 437. 438; **48**, 372; **50**, 546
— — Eigelb. **47**, 500; **48**, 372
— — Eisenalbuminat. **43**, 426
— — Eiweiß. **LI**, 374; **LII**, 77; **LVII**, 242; **LX**, 531; **41**, 510; **42**, 437. 438; **43**, 426. 432. 460. 461. 773. 780. 781; **44**, 546. 547. 549. 71*. 77*. 151*; **45**, 211. 440. 442. 443. 454—457. 796; **46**, 114. 119. 574. 577—580. 594. 595; **47**, 485—488. 500. 507. 2*. 12*. 36*. 53*. 54*. 62*; **48**, 368—372. 376; **49**, 33. 36. 39. 45. 47. 51. 54—58. 578. 582. 584. 593. 594; **50**, 544. 546. 550. 551. 553—556. 58*. 64*
— zur Eiweißdifferenzierung. **LVI**, 163; **43**, 772. 773; **44**, 74*. 75*. 151*; **45**, 454—456; **46**, 114. 594. 595; **47**, 507. 508. 54*. 57*; **48**, 371; **49**, 54—58; **50**, 562. 564. 569
— und Eklampsie. **47**, 53*. 73*
— gegenüber Endotoxin. **42**, 25*. 36*
— und Eosinophilie. **49**, 580
—, Erblichkeit. **47**, 497. 498
— gegenüber Erdnußmehl. **50**, 569
—, Exantheme. **44**, 679
—, Fehlen nach Hirnbreiinjektion. **42**, 437
—, — bei Injektion von Wutvirus und antirab. Serum. **41**, 708
— und Fieber. **50**, 551. 56*
— zum Fleischverfälschungsnachweise. **LVI**, 163; **49**, 58
— des Frosches. **50**, 551. 93*
— durch Fütterung gegenüber Fütterung. **L**, 374
— zum Futtermittelverfälschungsnachweise. **47**, 508; **50**, 569
— gegenüber Geschwülsten. **43**, 781; **44**, 60*. 73*; **45**, 651. 657. 661—663; **46**, 782. 783; **48**, 540. 541; **50**, 681
—, Gewebs-, Lokalisation. **42**, 841. 844
—, Giftempfindlichkeit bei derselben. **47**, 496
Überempfindlichkeit, Giftigkeit der Nervenzentren während des anaphylakt. Shocks. **48**, 376
— und Globuline. **45**, 443; **49**, 45
—, Größenbestimmung. **49**, 32
— gegenüber Haaren. **50**, 547. 548
—, Hämagglutination bei derselben. **49**, 581
— gegenüber Hämoglobin. **46**, 595
— und Hämolysinvergiftung. **49**, 43
— gegenüber Hämorrhagin des Kobragiftes. **49**, 578
— — Harnsäure. **49**, 410
—, Hautreaktion. **49**, 41
— nach Hefeinjektion. **41**, 583
— gegenüber Helminthenprodukten. **LV**, 49. 236; **46**, 581; **47**, 779. 796; **49**, 32; **50**, 543
— und Herz. **47**, 487
—, heterologe, und homologe passive. **45**, 448
— und Heufieber. **42**, 435; **49**, 580. 588; **50**, 553
— bei Heufieberimmunisierung. **42**, 435
— gegenüber Hirnsubstanz. **42**, 437; **47**, 499; **49**, 33; **50**, 557
— — Hoden. **44**, 58*; **46**, 597; **49**, 5
—, homologe, und heterologe passive. **45**, 448
— gegenüber Honigeiweiß. **49**, 56
— der Hornhaut. **50**, 560
— gegenüber Hura crepitans-Toxin. **45**, 457; **46**, 67
— — Hydatiden-Flüssigkeit. **LV**, 49. 236; **46**, 581; **47**, 779. 796; **49**, 32; **50**, 543
— bei Hyphomyzetenerkrankungen. **44**, 543
— und Hypnotica. **46**, 574.
—, Immunisierung. **LVII**, 244; **LX**, 637; **41**, 517. 583; **42**, 840. 843; **43**, 782; **44**, 545; **45**, 437. 443. 444. 447. 451. 452. 456. 661—663; **46**, 576—579. 595 **47**, 490—492. 497. 741. 7*. 40*. 62*; **48**, 368. 370—372. 376—378; **49**, 6. 32. 34. 35. 38. 48. 578. 582. 583. 586—588. 591. 594; **50**, 546. 547. 553. 557. 45*. 57*. 66*.
— und Immunität. **LI**, 579; **41**, 510; **42**, 176; **45**, 211. 439; **49**, 47. 594; **50**, 544. 554
—, Immunkörper, anaphylakt., und Eiweißantigen. **45**, 444. 448—451
— und Infektion. **49**, 594; **50**, 544. 554. 558
— gegenüber Jod. **49**, 37, 594; **50**, 559. 57*
— — Jodoform. **48**, 377
— und Kaolin. **50**, 558. 71*
— gegenüber Karzinom. **44**, 60*. 73*; **45**, 651. 657. 661—663; **46**, 782. 783; **48**, 540. 541
— und Kenotoxin. **46**, 546
— gegenüber Kobragift. **49**, 578. 579
— und Kochsalzinjektionen. **45**, 453, 454

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Überempfindlichkeit, durch Kokain verurs. **43**, 779
— und Komplement. **45**, 17. 454; **46**, 582; **47**, 501. 20*. 32*; **49**, 42. 43. 48. 588; **50**, 536. 47*. 71*
— gegenüber Krebs. **44**, 60*. 73*; **45**, 651. 657. 661—663; **46**, 782. 783; **48**, 540. 541; **50**, 681
— und Krepitin. **46**, 68; **47**, 499; **49**, 40, 588, 592
—, Kriterien des anaphylakt. Zustandes. **LVI**, 175; **LVII**, 246; **45**, 438. 441. 442. 444. 447. 451. 454. 455. 662. 663; **46**, 577; **47**, 487. 488. 491. 498. 501. 9*. 21*. 24*. 52*. 62*; **48**, 367—371. 374. 376. 379. 540. 541; **49**, 31. 34—37. 39. 42. 43. 46—48. 57. 58. 584—589. 591. 596. 597; **50**, 547. 548. 551. 42*. 43*
—, Kutanreaktion. **49**, 41
— Leukopenie bei derselben. **48**, 374
—, Leukozytenzahl. **47**, 498
— und Lezithin. **50**, 557
— gegenüber Linseneiweiß. **L**, 374; **42**, 844. 845; **43**, 770. 781; **44**, 77*; **45**, 457. 796; **46**, 119. 577. 595; **47**, 474
— — Lipoiden. **47**, 500; **48**, 372; **50**, 66*
—, Lokalisation der Zell- und Gewebsüberempfindlichkeit. **42**, 841, 844
—, Lokalreaktion (subkutane). **48**, 375
— und Lymphbildung. **49**, 589
— gegenüber Magensaft. **XV**, 510; **LVII**, 442; **49**, 46
— und Magnesiumsulfat. **45**, 211; **46**, 574
— gegenüb. Malariaplasmodien = Schwarzwasserfieber. **45**, 508
— durch Mallein. **46**, 372
— gegenüber Meningokokkenserum. **43**, 766; **45**, 58; **47**, 355; **48**, 13. 14; **49**, 595
— — Milch. **LVI**, 168; **43**, 780. 782; **46**, 575. 595; **49**, 50. 582. 583. 591. 592
— — Milzbrand. **48**, 228
— — Milzbrandserum. **LVII**, 261; **47**, 496. 497
— zum Nahrungsmittelverfälschungsnachweise. **47**, 508; **49**, 58; **50**, 569
— und Narcotica. **45**, 211; **46**, 574
— — und Narkose. **47**, 463
— der Nase. **50**, 553
—, Nebennierenveränderungen bei derselben. **49**, 46
— gegenüber Nervensubstanz. **46**, 575; **47**, 499
— — Niereneiweiß. **49**, 578
— und Opsonine. **49**, 588
— durch Organautolysate. **46**, 103
— — Organextrakte. **42**, 844; **43**, 781; **47**, 498; **49**, 33
— gegenüber Pankreassaft. **48**, 371
— und Paraldehyd. **45**, 211; **46**, 574
— bei Paratyphusimmunisierung. **42**, 436
—, passive. **LIII**, 225; **LVI**, 537; **LVII**, 243; **LVIII**, 460; **LX**, 536; **41**, 584; **43**, 242. 775; **44**, 762. 59*; **45**, 310. 438. 444. 448. 449. 452—454. 460. 662. 663; **46**, 430. 577. 579. 581. 582. 595; **47**, 247. 490. 493. 495. 497. 501. 742. 747. 749. 3*. 15*. 49*. 64*; **48**, 371. 372. 377. 378. 540. 541; **49**, 5. 38. 39. 44. 46. 48—50. 177. 485. 489. 577. 589. 595; **50**, 546. 560
Überempfindlichkeit und Pepton, Beziehungen. **44**, 545. 70*; **45**, 453; **46**, 577. 579; **47**, 35*. 67*; **48**, 368. 375; **49**, 36. 585. 589. 591; **50**, 544. 554
— zum Pferdefleischnachweise. **LVI**, 166
— gegenüber Pferdeserum. **LVII**, 263; **49**, 580
— — Pflanzen. **46**, 582; **47**, 500. 501; **49**, 51; **50**, 569
— und Phaeochrom. **49**, 45
— — Phagozytose. **50**, 558
— gegenüber Phosphor. **50**, 301
— und Präzipitation. **LIX**, 73; **43**, 767. 770. 771; **45**, 445. 448—451; **46**, 576; **47**, 489. 490. 493. 3*. 17*. 30*. 65*; **49**, 46. 47. 577. 578. 585; **50**, 548
— bei Psoriasis vulgaris. **45**, 458
— gegen Quecksilber. **49**, 595
— - Reaktionskörper, Verhalten gegen rote Blutkörperchen. **48**, 376
— durch Reisextrakt. **47**, 501
— bei Revaccination. **50**, 491
— gegenüber Rizin. **45**, 446; **50**, 569
— — Rizinussamen. **50**, 569
— — Roggenkleie. **50**, 569
— zur Rotzdiagnose. **LVI**, 537; **47**, 508; **49**, 177
—, Salzfieber bei anaphylakt. Kaninchen. **45**, 459
— gegenüber Sarkom. **48**, 540
— — Satinholz. **45**, 458
— und Schilddrüse. **47**, 18. 272. 499
— gegenüber Schlangengift. **49**, 578, 579
— — Serum. **XLVIII**, 484; **LI**, 576; **LII**, 532; **LIII**, 225. 398; **LIV**, 274; **LVII**, 242. 263. 279; **LX**, 638; **41**, 518. 584. 585; **42**, 433. 436. 652. 838—845. 176*; **43**, 289. 460. 461. 766—773. 775. 782. 783; **44**, 544—549. 679. 60*. 61*. 68*. 73*; **45**, 211. 437—461; **46**, 574—580. 582. 585. 595; **47**, 58. 458. 463. 485—498. 500. 501. 507. 508. 2*. 13*. 24*. 40*. 51*. 57*. 62*; **48**, 367—371. 373. 375—379. 644. 786; **49**, 5. 35. 37—43. 45—50. 54. 55. 577—596; **50**, 226. 388. 531. 547—550. 553. 555—557. 559. 560. 42*. 64*. 70*
— — —, Bekämpfung. **LIII**, 398; **47**, 494—496
— — —, Beziehung zwischen sensibilis. und präzipitogener Substanz. **43**, 767. 770. 771
— — —, — — — — toxisch. Substanz. **43**, 769—771
— — —, subkutane Reaktion. **48**, 375
— und Serumfestigkeit. **43**, 772

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Überempfindlichkeit, Shock. **49**, 32. 37. 48; **50**, 548
— gegenüber Sperma. **49**, 578; **50**, 543
—, Spezifizität. **LIII**, 226. **LVII**, 243; **42**, 432. 841. 844; **43**, 461. 772. 775. 777. 781; **44**, 546. 71*; **45**, 211. 440. 444. 447. 453—456; **46**, 576. 580. 581; **47**, 54*; **48**, 369. 371. 541; **49**, 32. 55—58. 578
—, durch Staphylokokken verursacht. **43**, 773
—, Symptome. **LVI**, 175; **LVII**, 246; **45**, 438. 441. 442. 444. 447. 451. 454. 455. 662. 663; **46**, 577; **47**, 487. 488. 491. 498. 501. 9*. 21*. 24*. 52*. 62*; **48**, 367—371. 374. 376. 379. 540. 541; **49**, 31. 32. 34—37. 39. 42. 43. 46—48. 57. 58. 584—589. 591. 596. 597; **50**, 547. 548. 551. 42*. 43*
—, —, Wirkung der Vagusdurchschneidung. **49**, 34
—, Temperatursturz bei derselben. **45**, 454. 662. 663; **46**, 577; **48**, 370. 371. 374. 540. 541; **49**, 31. 32. 57. 586; **50**, 551
— gegenüber Tetanus-Serum. **43**, 772
—, Theorie. **LVII**, 248; **43**, 777; **44**, 546; **45**, 437. 443. 444. 448—451. 454; **46**, 575; **47**, 25*. 63*; **48**, 367. 373—375; **49**, 36. 39. 41. 43. 45. 47—49. 577. 590. 594. 596
—, Todesfall bei derselben. **49**, 584
—, Todesursache bei derselben. **42**, 841; **46**, 580; **47**, 487
— gegenüber Toxin. **42**, 25*. 36*; **44**, 215; **45**, 446. 457; **46**, 68
— und Toxogenin. **42**, 434; **43**, 461
— bei Trichophytie. **44**, 543
—, Tuberkulin- s. a. Tuberkulinreaktion.
—, Tuberkulin-. **LVIII**, 460; **LX**, 531. 540; **41**, 584; **42**, 40. 62; **44**, 113. 114. 762; **45**, 307. 309. 310. 444. 448. 460; **46**, 25. 430. 575. 581; **47**, 194. 246. 247. 493. 498. 734. 735. 741. 747. 749. 750. 757; **48**, 377; **49**, 38. 44. 485. 486. 488. 489. 493; **50**, 545. 559. 560
—, —, Übertragung. **LVIII**, 460; **LX**, 540; **41**, 584; **44**, 762; **45**, 460; **46**, 430; **47**, 247. 493; **48**, 377; **49**, 485. 489
— Tuberkulöser bei Behandlung mit Pferdeserum. **41**, 585
— bei Tuberkulose. **41**, 585; **43**, 777; **44**, 110. 112. 116. 434. 762; **45**, 310. 448; **46**, 575. 580. 581. **47**, 194. 741. 747; **48**, 431; **49**, 38. 44. 470; **50**, 388. 557. 559
— zur Tuberkulosediagnose. **LVIII**, 460; **LX**, 535; **44**, 434. 762; **45**, 444. 448. 460; **46**, 417; **47**, 237. 508. 697. 735; **48**, 461
— und Tuberkuloseimmunität. **43**, 777
— bei Typhus. **42**, 436; **43**, 242. 774—776
—, Übertragung. **LIII**, 225; **LVI**, 537; **LVII**, 243; **LVIII**, 460; **LX**, 536; **41**, 584; **43**, 242. 775; **44**, 762. 59*; **45**, 310. 438. 444. 448. 449. 452—454. 460. 662. 663; **46**, 430. 577. 579. 581. 582. 595; **47**, 247. 490. 493. 495. 497. 501. 742. 747. 749. 3*. 15*. 49*. 64*; **48**, 371. 372. 377. 378. 540. 541; **49**, 5. 38. 39. 44. 46. 48—50. 177. 485. 489. 577. 589. 595; **50**, 546. 560
Überempfindlichkeit und Urethan. **45**, 211; **46**, 574
— — Urticaria. **47**, 418; **49**, 580, 588
— bei Vaccination. **50**, 491. 492
—, Vaccination gegen dieselbe. **41**, 517. 583; **43**, 782
— bei Variola. **43**, 476; **50**, 491. 492
—, Vererbung. **47**, 497. 498
—, Verwertbarkeit, prakt. **45**, 439
— gegenüber Vibrio cholerae. **42**, 40*; **46**, 581
— durch Weizenextrakt. **47**, 501
— gegenüber Wurmprodukten. **LV**, 49. 236; **46**, 581; **47**, 779. 796; **49**, 32; **50**, 543
—, zelluläre. **42**, 841. 844; **50**, 553
Überschwemmungsfieber s. Tsutsugamushi-Krankheit.
Uganda, Schlafkrankheit. **43**, 637; **45**, 400; **46**, 261. 464; **48**, 57
—, Syphilis. **43**, 505
—, Trypanosomiasis. **43**, 637; **45**, 400; **46**, 261. 464; **47**, 301; **48**, 57
Ulcère phagédénique des pays chauds s. Ulcus tropicum.
Ulcers, phagedaenic s. Ulcus tropicum.
Ulcus corneae s. Auge, Hornhautgeschwür.
— gonorrhoicum serpiginosum. **46**, 193
— molle, Abszeß bildendes. **50**, 65
— —, Ambozeptoren in seinem Sekret. **43**, 521
— —, Behandlung mit Sozojodol. **46**, 766
— —, Hornhautinfektion. **LVII**, 433; **50**, 65
— —, Plattenkultur der Streptobacillen desselben. **XLVI**, 664
— phagedaenicum s. Ulcus tropicum u. a. Leishmaniose.
— tropicum, Ätiol., Bakteriol. usw. **42**, 113; **43**, 301. 302. 627; **44**, 465. 466; **45**, 534
— —, Bac. fusiformis, Rolle bei demselben. **42**, 113; **43**, 302. 627; **44**, 466; **46**, 273
— —, Behandlung. **43**, 526; **46**, 258
— —, Einteilung. **43**, 301
— — und Noma, Beziehung. **42**, 217
— —, Spirochäten in demselben. **42**, 113; **43**, 302. 627; **44**, 466; **46**, 273
— —, Vorkommen in Algier. **42**, 113. 217
— —, — — Assam. **44**, 466
— —, — — Chungking. **46**, 273
— —, — bei den Kabylen. **43**, 301. 302
— —, — in Neumecklenburg. **44**, 481
— —, — — Nyassaland. **43**, 301
— venereum s. Ulcus molle.
— ventriculi s. Magen-Geschwür.

Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Ultrafilter und Ultrafiltration. **42**, 219. 721. 785
Ultrafiltration und Ultrafilter. **42**, 219. 721. 785
Ultramikroskop s. a. Dunkelfeldbeleuchtung.
— und Kinematographie. **48**, 148
Ultramikroskopie, Apparat usw. **L**, 283; **47**, 408
Ulzeration von Gesicht, Lippen u. Rachen, Ursache und Behandlung. **47**, 86, 316
—, lip-and leg-der Schafe. **48**, 78. 79; **50**, 239
— der Lippen, durch Diplobacillen verursacht. **46**, 274; **47**, 316
— — — bei den Kabylen. **47**, 316
—, venerische, Behandlung mit Röntgenstrahlen. **44**, 510
Uncinaria s. Anchylostomum.
Uncinariasis s. Anchylostomiasis.
Unfall und Tuberkulose. **42**, 20. 21; **46**, 33
Ungarn, Sklerom. **49**, 105. 109
—, Typhus exanthematicus. **45**, 713
Ungeziefer-Vernichtung. **50**, 716
Unke s. Bombinator.
Unterhautflüssigkeit, Wirkung auf Bac. anthracis. **LI**, 390; **45**, 577
Unterkiefer, Periostitis. **47**, 69
—, Tuberkulose. **50**, 338
Untersuchungsamt für Infektionskrankheiten zu Bern, Bericht. **43**, 658
— — — — Halle, Bericht. **43**, 658
Untersuchungsgefäße, Sterilisator für dieselben. **LIII**, 548
Untersuchungsmethoden, chemisch-mikroskopische, Praktikum. **43**, 418
—, klinische, Lehrbuch. **42**, 809
—, —, Praktikum. **43**, 418
—, zytologische, Entwicklung und Verwendung bei serösen Ergüssen. **42**, 229
Upupa epops, Wirt von Biuterina lobata. **XLVIII**, 419
Uratsteindiathese. **49**, 410
Ureter s. Harnleiter.
Urethan, Wirkung auf Überempfindlichkeit. **45**, 211; **46**, 574
Urethanchinin, Malariabehandlung. **50**, 668
Urethra s. Harnröhre.
Urethritis s. Harnröhre, Urethritis.
Urin s. Harn.
Urobakterien, Biologie. **49**, 395
Urobilinurie. **50**, 617
— bei Infektionskrankheiten. **49**, 419
— — Scharlach. **48**, 778
Urogenital-Colibacillose. **49**, 261; **50**, 440
— - Tuberkulose. **41**, 97. 102; **50**, 335. 336
Urohypotensin, Hämolyse. **49**, 9
— und Hirnverwandtschaft. **49**, 33
—, Immunisierung gegen dasselbe. **49**, 9. 50
Urologie, Bedeutung der Ophthalmoreaktion. **42**, 57
Uroplectes occidentalis, Beobachtungen. **42**, 105
Uroroseinreaktion des Harnes. **44**, 186. 187
Urospora ovalis n. sp., Beschreibung. **49**, 518
— travisiae n. sp., Beschreibung. **49**, 518
Urotropin zur Behandlung der Bakteriurie. **44**, 185
—, Wirkung auf Bakterien. **42**, 318; **49**, 397
Urticaria, Ätiologie und Pathogenese. **47**, 418; **49**, 545. 580. 588
— nach Diphtherie-Heilserum. **42**, 689; **45**, 24
— des Schweines, Übertragung auf den Menschen. **45**, 616
— und Überempfindlichkeit. **47**, 418; **49**, 580. 588
Urubutinga Zonura Kow., Wirt von Anomotaenia trapezoïdes. **XLI**, 212
Uterus s. Gebärmutter.
Utricularien, Vernichtung der Culiciden-Larven und -Puppen. **XLIX**, 556
Uveitis s. Auge, Uveitis.
Uviol-Licht, Wirkung auf Bakterien. **42**, 234
— - —, — — die Haut. **42**, 234
— - —, — — Mikroorganismen. **42**, 234

Vaccin s. a. Vaccination.
—, aggressinisches, Prioritätsfrage. **XLII**, 448
—, Antiperfringens-. **XLVIII**, 156
—, Bovo- s. Bovovaccin.
— und Heilserum. **XLII**, 412—414
—, Streptokokken-, Bestimmung, quant. der Bakterienmasse. **XLII**, 573
—, Streptokokken-, Herstellung. **XLI**, 721. 851
Vaccina s. a. Vaccine.
Vaccination s. a. Immunisierung.
—. **XLVI**, 578; **LVIII**, 638; **41**, 163. 512. 514. 515. 572. 595. 596; **42**, 412—414. 432. 837; **43**, 419. 455. 456; **44**, 509. 516—518. 537—539. 570. 37*; **45**, 215; **46**, 106. 572. 582—584; **47**, 477; **48**, 644. 759. 760. 784; **49**, 30. 151. 545. 546. 571. 576. 597. 601; **50**, 225. 439. 518. 542. 10*
— gegen Abort, seuchenhaften. **47**, 183
— — Abszesse. **46**, 187. 188. 583
— — Akne. **44**. 226. 237; **45**, 389; **46**, 188. 583; **47**. 88. 417; **48**, 760. 761; **50**, 542
— — Aktinomykose. **42**, 417. 418
— — Alveolar-Pyorrhoe **47**, 87. 88; **50**, 441. 442
— — Angina ludovici. **46**, 186
— — Arthritiden. **46**, 583; **47**, 477. 598
— — Arthritis gonorrhoica. **42**, 696; **45**, 125; **47**, 477. 598; **48**, 116; **50**, 91. 442
— — — rheumatica. **49**, 572

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Vaccination gegen Asthma bronchiale. **45**, 389
— — Augenkrankheiten. **48**, 287; **49**, 571
— — Bac. coli-Infektionen. **44**, 539; **46**, 240; **47**, 477; **48**, 186; **49**, 30. 261—263 **50**, 440
— — Bac. perfringens-Infektionen. **48**, 156
—, Bakterienzahl, Bestimmung bei derselben. **LVIII**, 638
— gegen Bakteriurie. **44**, 185
— — Blauzunge der Schafe. **48**, 578
— — Bronchitis. **46**, 188
— — Büffelseuche. **LI**, 569; **41**, 644. 645; **46**, 584
— — Cholera. **XLI**, 118. 255. 576. 671. 771; **XLII**, 365. 637; **XLVII**, 98; **LVIII**, 86; **LIX**, 436; **41**, 244. 730. 731; **42**, 418; **43**, 248. 249. 419; **44**, 27—34; **45**, 65. 75. 706. 708. 728. 731; **47**, 262; **48**, 396. 700; **49**, 598. 715
— — Colibacillose. **44**, 539; **46**, 240; **47**, 477; **48**, 186; **49**, 30. 261—263; **50**, 440
— — Cystitis. **44**, 309; **47**, 84
— — Diphtherie. **XLI**, 386. 487; **42**, 421
— — Druse. **XLI**, 719. 844; **47**, 187; **49**, 131. 151
— — Eiterungen. **46**, 189
— — Empyem. **47**, 88
— — Endokarditis. **43**, 809; **45**, 204; **46**, 185. 187; **47**, 85. 88; **48**, 739, 761
— und Ernährungszustand. **48**, 670
— gegen Erysipel. **46**, 185; **47**, 88; **48**, 760
— — Fisteln der Bauchhöhle. **41**, 514
— — Folliculitis. **46**, 188
— — Furunkulose. **42**, 837; **46**, 187. 188. 582. 583; **47**, 85. 86. 88; **48**, 760. 761; **50**, 437—439. 441. 442. 446. 542
— — Geflügelseptikämie. **LIV**, 3
— — Gelenkrheumatismus. **44**, 613
— — Gonokokken-Infektionen. **41**, 836; **42**, 695; **43**, 522—524. 555; **44**, 509. 539; **45**, 125; **46**, 186. 222. 583; **47**, 84. 477. 555. 598. 599; **48**, 116. 725. 760; **49**, 30. 295. 313; **50**, 91. 442. 774
— — Gonorrhoe. **41**, 836; **42**, 695. 696; **43**, 522—524. 555. 556; **44**, 509. 539; **45**, 55. 125; **46**, 186. 222. 583; **47**, 84. 477. 555. 598. 599; **48**, 116. 725. 760; **49**, 30. 295. 313; **50**, 91. 442. 774
— — Harnapparatserkrankungen. **45**, 254; **46**, 240
— — Hautkrankheiten. **41**, 754; **45**, 215; **48**, 316; **50**, 438
— und Heilsera. **42**, 412—414
—, humanisierte, durch einen Impfling. **48**, 701
— gegen Hunde-Staupe. **48**, 81
— — Impetigo contagiosa. **50**, 438
— — Infektionskrankheiten. **41**, 163. 512. 514. 515. 595. 596; **42**, 412—414. 837; **43**, 455. 456; **44**, 509. 516—518. 537—539. 570. 37*; **45**, 215; **46**, 106. 572
Vaccination und Injektionsstelle, Einfluß letzterer. **45**, 388
— gegen Kälberpneumonie. **45**, 631; **46**, 593
— — Kälberruhr. **47**, 183. 184
— — Kala-azar. **48**, 318
— — Karbunkulose. **46**, 186. 583
— — Karzinom. **48**, 542; **49**, 572
— — Katarrhalfieber der Schafe. **48**, 578
— — Kehlkopfkrankheiten. **49**, 572
— — Keuchhusten. **45**, 391
— — Krebs. **48**, 542; **49**, 572
— — Lepra. **47**, 526; **50**, 153
— — Lungentuberkulose. **49**, 506
— — Mastitis. **50**, 441
— — Mastoiditis. **47**, 86
— — Maul- und Klauenseuche. **47**, 185; **50**, 463
— — Meningitis cerebrospinalis. **47**, 73; **48**, 9
— — Micrococcus catarrhalis. **46**, 188
— — Milzbrand. **LI**, 568; **41**, 696; **44**, 93. 193. 443; **46**, 372; **47**, 140. 496. 497; **50**, 449
— — Mischinfektionen (nach Wright). **43**, 455; **44**, 119
— — Nasenkrankheiten. **49**, 571. 572
— — Ohrenkrankheiten. **49**, 571. 572
— und Opsonine. **41**, 163; **42**, 412—414; **44**, 309. 537. 538
— gegen Otitis media. **46**, 187; **47**, 87; **48**, 759; **50**, 441. 442. 784
— — Parotitis. **46**, 186
— — Pemphigus. **46**, 135; **48**, 316
— — Peripneumonie der Rinder. **42**, 524
— — Pest. **XLII**, 448. 471. 567; **LIII**, 99; **LX**, 317; **41**, 244. 269. 734. 829; **42**, 421. 432; **44**, 17. 20—22. 35. 40. 41; **46**, 257; **48**, 387. 397. 676; **49**, 680. 682, 712. 713
— — Pferdesterbe. **41**, 643; **43**, 722
— — Pneumococcus-Infektionen. **44**, 651; **45**, 390; **46**, 187. 188. 293; **47**, 89; **49**, 572; **50**, 432, 784
— — Pneumonie. **45**, 390; **46**, 188. 593; **48**, 155. 156. 648. 760
— — Poliomyelitis acuta. **48**, 6. 11
— — Prostatitis. **47**, 84. 88
— — Pseudodiphtherie. **45**, 8
— — Pseudotuberkulose der Nagetiere. **45**, 388
— — Puerperalfieber. **42**, 621; **46**, 181; **47**, 92; **50**, 440
— — Pyämie. **47**, 86
— — Pyelitis. **44**, 309
— — Pyelonephritis. **47**, 86
— — Pyorrhoea alveolaris. **47**, 87. 88; **50**, 441. 442
— — Rauschbrand. **50**, 474
— — Rhinosklerom. **46**, 712
— — Rinderpneumonie. **42**, 524
— — Rotlauf der Schweine. **47**, 190; **48**, 93. 94; **49**, 130. 153. 154
— — Rotz. **49**, 166; **50**, 456

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Vaccination gegen Rückfallfieber. **47**, 346
— — Ruhr. **XLVI**, 655; **LVIII**, 605; **45**, 337. 350. 351
— — Ruhr, Kälber-. **47**, 183, 184
— — Salpingitis gonorrhoica. **47**, 598
— — Sarkom. **49**, 572
— — Scharlach. **XLI**, 719 844; **XLII**, 77. 156. 362. 463; **42**, 770; **44**, 683; **48**, 784. 794—796; **49**, 650; **50**, 765
— — Schweinepest. **45**, 635. 637; **46**, 593; **47**, 188. 189; **48**, 89. 91. 92
— — Schweinerotlauf. **47**, 190; **48**, 93, 94; **49**, 130. 153. 154
— — Schweineseuche. **XLI**, 121; **43**, 748; **46**, 593; **47**, 184
— — Septicaemia pluriformis ovium. **48**, 80
— — Septikämie. **LIV**, 3; **42**, 618. 620. 621; **45**, 125. **46**, 187; **47**, 88. 185. 187; **48**, 80. 765; **50**, 440
— — Serumüberempfindlichkeit. **43**, 782
— — Sklerom. **46**, 712
— — Staphylokokkeninfektionen. **43**, 809; **44**, 538. 539; **45**, 215; **46**, 186—188. 582. 583; **47**, 73. 84—89. 474. 477; **48**, 316. 738. 760. 761. 763. 764; **49**, 30. 572; **50**, 437—439. 441. 542. 784
— — Staupe der Hunde. **48**, 81
— und Stoffwechsel. **48**, 670
— gegen Streptokokkeninfektionen. **XLI**, 719. 844; **XLII**, 362. 463. 573; **43**, 809. **44**, 539; **45**, 215; **46**, 173. 185. 187; **47**, 86. 88. 89; **48**, 316. 738. 759—763. **50**, 438. 440. 441. 784
— — Sykosis. **43**, 456; **46**, 188
— — Syphilis. **44**, 485
— und Tetanus. **49**, 171
— gegen Tetragenus-Infektionen. **46**, 188
— — Tuberkulose. **XLIV**, 481; **41**, 54. 102. 103 572; **42**, 837; **43**, 114. 420; **44**, 119. 432. 438. 439. 777; **45**, 215. 257. 314—316. 389; **46**, 60; **47**, 236. 250. 251. 477. 760. 762; **48**, 472; **49**, 506
— — Typhus abdominalis. **XLIV**, 560; **XLVI**, 188; **LII**, 92; **43**, 246; **44**, 310—313; **45**, 249. 251. 390; **46**, 254; **47**, 55—57. 290; **48**, 219. 220. 313; **49**, 239. 255—257. 572; **50**, 284—286
— — — recurrens. **47**, 346
— — Überempfindlichkeit. **41**, 517. 583; **43**, 782
— — Variola. **XLIX**, 618; **41**, 701. 703. 706. 707; **43**, 419. 465. 467—472. 474—477; **44**, 476; **45**, 737. 738. 748—752; **47**, 290. 367—370. 376—382; **48**, 643. 681—683. 693—695. 700. 701; **50**, 481. 489—493
— — Verwerfen, seuchenhaftes. **47**, 183
— — Vulvovaginitis, gonorrh. **41**, 836
— — Wundinfektionen. **48**, 738
— — Wut s. Immunisierung gegen Wut.
Vaccine s. a. Vaccination gegen Variola.
Vaccine, Ätiol. usw. **XLI**, 41. 204. 338. 435; **XLII**. 325; **XLVI**, 231. 322; **XLVIII**, 84; **L**, 23, **LI**, 518; **LVI**, 41; **LVII**, 79. 80; **41**, 637. 703; **45**, 739—744. 747. 788; **47**, 368. 372. 379; **48**, 684. 685. 691. 692. 701. 702; **49**, 597; **50**, 484. 8*
—, Affeninfektion. **45**, 739; **48**, 693; **50**, 493
—, Anstalten für Tierlymphegewinnung in Deutschland. **47**, 377
—, Belehrungsschrift aus dem vor. Jahrhundert. **XLVI**, 578
—, Blutuntersuchung. **41**, 702
—, Chlamydozoen, Rolle derselben. **XLVIII**, 84. 213; **LVI**, 41; **41**, 660; **42**, 479; **45**, 788; **47**, 94*
—, Cladothrix-Art aus derselben. **47**, 374
—, Cytorrhyctes vacciniae, Nachweis. **45**, 743
— und Ekzem. **43**, 469. 470
— - Empfindlichkeit. **48**, 644
—, Esel-Infektionsversuch. **45**, 742; **48**, 694
— und Fliegen. **47**, 369
—, generalisierte. **41**, 637. 638; **43**, 469. 470; **44**, 679; **45**, 752; **48**, 701
—, —, Differentialdiagnose. **44**, 679
—, —, bei Ekzematösen. **41**, 637. 638
—, Gewinnung. **43**, 477; **47**, 378; **50**, 488. 489
—, —, Anstalten in Deutschland. **47**, 377
—, — in den Tropen. **XLII**, 658
—, Granulationen enthaltende Zellen in derselben. **45**, 744
—, Guarnieris Körperchen, Rolle derselben. **XLVI**, 31. 231; **XLVII**, 245; **XLVIII**, 209; **XLIX**, 203. 205; **L**, 23. 444; **45**, 739
—, Herstellung s. Gewinnung.
—, Hornhautinfektion. **XLI**, 50. 338. 435; **XLVI**, 322; **XLVII**, 245; **XLVIII**, 207; **XLIX**, 197; **L**, 444; **LI**, 518; **LVI**, 41; **LIX**, 412; **43**, 468. 469. 471. 473. 476; **45**, 741—743. 747. 789; **47**, 372. 379; **48**, 273. 691. 692; **50**, 484. 493
—, Hühnerinfektionsversuch. **48**, 685
—, Hundeinfektionsversuch. **45**, 742; **47**, 378
—, Immunisierung. **XLVII**, 237; **LVI**, 41; **LX**, 298; **41**, 578. 702; **45**, 740; **47**, 378—380; **48**, 685
—, Immunität. **LIV**. 38; **LX**, 298; **41**, 578; **42**, 802; **43**, 473—476; **45**, 741; **47**, 378—380; **48**, 273; **50**, 773
—, — der Hornhaut. **XLVII**, 237; **LX**, 298; **48**, 273; **50**, 773
—, —, Vererbung ders. **LIV**, 38; **47**, 380
—, Infektion eines ungeimpften Kindes. **41**. 637
—, Infektionsfähigkeit. **L**, 443; **45**, 742
—, Injektion, subkutane. **41**, 701
—, Initialkörper, Rolle derselben. **XLVIII**, 210; **XLIX**, 203; **L**, 444
—, Inkubationszeit. **43**, 469

Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Vaccine, Kaninchen-Hornhautimmunität s. V., Immunität der Hornhaut.
—, Kaninchen-Hornhautinfektion s. V., Hornhautinfektion.
—, Kaninchencheninfektion. **45**, 740. 742; **47**, 372, 379. 381. 382; **48**, 702
— - Körperchen. **XLI**, 41. 203. 338. 435; **XLVI**, 31. 231. 322; **XLVII**, 245; **XLVIII**, 207; **XLIX**. 197; **L**, 23. 444; **LI**, 518; **LVI**, 41; **LVII**, 79; **LIX**, 407; **42**, 802; **43**, 469; **45**, 739—744. 747. 788; **46**, 302. 303; **47**, 372; **48**, 684. 691. 692. 701; **50**, 484
—, Komplementbindung. **XLIX**, 618; **41**, 578. 706. 707
—, — (Wassermann). **LI**, 290. 302; **46**, 109
—, Konservierung. **45**, 748. 749. 751; **47**, 377. 378; **48**, 695; **50**, 488
—, Kontagiumsträger. **41**, 637
— und Masern. **47**, 382
— zur Maul- und Klauenseuche-Immunisierung. **43**, 747
— beim Menschen. **47**, 381
— und Pneumonie, Beeinflussung. **48**, 685
— - Probe. **43**, 476
— bei Ratten. **XLVI**, 31
—, Revaccinationserscheinungen nach Fieberattacken. **41**, 701
—, Rinder-Infektionsversuch. **45**, 740; **50**, 484
—, Schafe-Infektionsversuch. **45**, 740. 742; **50**, 484
—, Schweine-Infektionsversuch. **45**, 740. 742
— und Spirochäten. **45**, 105
—, Staatskontrolle. **46**, 605
— und Syphilis. **48**, 708
—, Transport in die Kolonieen. **LIII**, 365; **47**, 377
—, Überempfindlichkeit. **50**, 491. 492
—, Variola- s. a. Vaccine.
—, Variola-. **43**, 477; **45**, 740; **48**, 692—694; **49**, 580. 597; **50**, 487. 488. 492
—, Verhütung vaccinaler Erkrankungen. **43**, 477
— - Verreibungsmaschine. **LII**, 157; **45**, 748
— - Virus. **LVI**, 41; **45**, 739—744. 747. 788; **47**, 372. 379; **48**, 684. 685. 691. 692. 701
— - —, Adsorption. **43**, 696
— - —, Filtrierbarkeit. **XLII**, 325; **50**, 491. 8*
— - —, Kultur. **45**, 743; **48**, 692
— - — und Variola-Virus, Identität. **47**, 368
— - —, Vorkommen in Organen. **45**, 740. 742. 743
—, Vulva-Infektion. **43**, 471
—, Wirksamkeitskontrolle. **50**, 487
—, Wirkung von Desinfizientien. **44**, 82*
—, — — Galle. **44**, 82*
Vaccine, Wirkung von Neutralrot. **44**, 82*; **47**, 382
—, — — Salvarsan. **48**, 702
—, — hoher Temperaturen auf deren Virulenz. **XLI**, 32
—, Zellen der Lymphe. **45**, 744
—, Ziegen-Infektionsversuch. **45**, 740. 742
Vacuum-Formaldehyd-Desinfektion. **49**, 777; **50**, 717—719
Vagina s. Scheide.
Vaginalitis durch Rotzinfektion bei Meerschweinchen. **48**, 245
Vaginalreaktion auf Tuberkulin s. Tuberkulinreaktion, vaginale.
Vagus s. Nervus vagus.
Vakuformdesinfektion. **49**, 777; **50**, 717—719
Vanellus-Arten, Wirte von Anomotaenia macracanthoides. **XLV**, 519
Vanellus aegypticus, Wirt von Hymenolepis styloides. **XLI**, 354
— cristatus, Wirt von Choanotaenia variabilis. **LVII**, 436
— dongolanus, Wirt von Amoebotaenia vanelli. **XLV**, 520
Varanus salvator, Wirt von Aponomma Gervaisi. **LI**, 539
Variation des Bac. anthracis. **XLVII**, 585; **LVIII**, 510; **LX**, 527; **50**, 450. 453
— bei Bac. coli. **XLIX**, 152; **L**, 572; **LIV**, 210; **44**, 288; **46**, 242; **47**, 37; **49**, 262. 400
— — Bac. dysenteriae. **LVIII**, 601
— — der Bac. enteritidis-Gruppe. **LVIII**, 401
— — Bac. paratyphi. **LVIII**, 103. 401; **42**, 57*; **47**, 28; **50**, 131*. 141*
— des Bac. tubercul. **XLIII**, 422. 529; **XLVI**, 465; **LI**, 480; **LIV**, 211; **LIX**, 273; **41**, 225. 227. 240; **42**, 4. 8. 11; **43**, 2—4. 6. 7. 9. 25; **46**, 25; **47**, 218. 708; **48**, 442; **49**, 463; **50**, 323. 350; 355
— bei Bac. typhi. **XLIII**, 641; **XLVI**, 502; **XLVIII**, 36. 277; **LIII**, 209; **LVI**, 208; **LVII**, 385; **LVIII**, 97. 445; **42**, 57*; **43**, 194; **44**, 288; **47**, 17; **48**, 188; **49**, 238. 400; **50**, 265. 266. 129*. 141*
— — Bakterien. **XLIII**, 422. 529. 641; **XLVI**, 465. 488. 502; **XLVII**, 191. 201. 208. 585; **XLVIII**, 36. 277. 684. 693; **XLIX**, 145. 152. 169; **L**, 261. 572; **LI**, 275. 342. 396. 480. 668; **LIII**, 209. 317; **LIV**, 210; **LV**, 156; **LVI**, 201. 208; **LVII**, 385; **LVIII**, 97. 102. 401. 445. 481. 510. 601; **LIX**, 273; **LX**, 1. 527; **41**, 225. 227. 240. 267. 430; **42**, 4. 8. 11. 647. 738. 57*; **43**, 2—4. 6. 7. 9. 25. 60. 174—176; **44**, 288; **46**, 25. 175. 178. 242. 354. 355; **47**, 17. 28. 37. 218. 397. 708; **48**, 188. 282. 283. 380. 442. 658; **49**, 238. 261. 262. 400. 463. 696; **50**, 231. 265. 266. 323. 350. 355. 427. 450. 453. 128*—132*. 134*. 141*. 142*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Variation der Proteus-Gruppe. **LVIII**, 481
— bei Protozoen. **46**, 515
— — Staphylokokken. **50**, 427
Varicella s. Varizellen.
Variola-ähnliche Erkrankung in Afrika (Deutsch-Südwest-). **50**, 482
— - ähnliches Exanthem bei Diphtherie. **48**, 467
—, Ätiol. usw. **L**, 23; **LVII**, 402; **LIX**, 407; **41**, 638; **43**, 468. 469; **44**, 617; **45**, 738. 739. 741. 788; **47**, 368—372. 374; **48**, 653. 681—684. 691—695; **49**, 597; **50**, 1. 481—483. 485. 489. 37*
—, Affeninfektion. **45**, 739; **48**, 693; **50**, 483
—, Antikörpernachweis. **47**, 505
—, Behandlung mit Licht, rotem. **47**, 380
—, — — Salvarsan. **49**, 314. 334; **50**, 93, 493
—, — — Serum. **48**, 683
—, Bekämpfung. **42**, 105; **44**, 476; **45**, 798; **49**, 353
—, Blutbild. **44**, 678; **48**, 684
—, Chlamydozoen, Rolle derselben. **42**, 479; **45**, 788; **47**, 94*; **48**, 683
— confluens haemorrhagica. **41**, 639
—, Cytorrhyctes guarnieriani, Rolle bei derselben. **LVII**, 409
—, — variolae, Rolle bei derselben. **L**, 23; **45**, 738; **47**, 371
—, Diagnose. **44**, 679; **50**, 485. 486
—, Einschleppung von Rußland aus. **43**, 467
—, Epidemie s. V., Vorkommen.
—, Epidemiologie. **47**, 367. 368
—, Gelenkentzündung bei derselben. **47**, 388
—, Hornhautinfektion. **XLVI**, 332; **LVII**, 404; **43**, 468; **48**, 691. 692
—, Immunisierung. **XLIX**, 618; **41**, 701. 703. 706. 707; **43**, 419. 465. 467—472. 474—477; **44**, 476; **45**, 737. 738. 748—752; **47**, 290. 367—370. 376—382; **48**, 643. 681—683. 693—695. 700. 701; **50**, 481. 489—493
—, Immunität. **XLIX**, 618; **LIV**, 39; **43**, 473—476; **47**, 367; **50**, 492. 493
—, Impfschutzverband. **43**, 477
—, Impfung s. V., Immunisierung.
—, Kälber-Infektion. **45**, 738. 739
—, Kaninchen-Infektion. **XLVI**, 322; **LVII**, 404; **43**, 468; **45**, 739; **47**, 367. 372. 375; **48**, 691. 692
—, Knochenveränderungen. **50**, 483
— - Körperchen. **LVII**, 405; **45**, 738—741. 788; **46**, 302; **47**, 370—372; **48**, 691. 692. 701; **50**, 482, 485
— - —, Guarnierische bei derselben. **43**, 468; **45**, 738
—, Komplementbindung. **XLVIII**, 500; **XLIX**, 618. 650; **LI**, 136; **LX**, 651; **41**, 706. 707; **45**, 749; **47**, 505; **50**, 485. 486
—, Kontagiumsträger. **41**, 637
—, Leberregeneration bei derselb. **49**, 262
Variola, Leukozytenbild bei derselb. **48**, 684
—, Otitis media bei derselben. **47**, 67
— ovina s. Schafpocken.
—, Pferde-Infektion. **47**, 372
—, Schafe-Infektion. **45**, 739
—, Schweine-Infektion. **45**, 739; **48**, 684
—, Serologie. **LI**, 136; **45**, 749
—, Serumdiagnose. **LI**, 302; **46**, 109; **50**, 485. 486
—, Statistik von Deutschland. **47**, 373
—, Überempfindlichkeit. **43**, 476; **50**, 491, 492
— vaccina s. Vaccine.
—. Vaccination. **XLIX**, 618; **41**, 701. 703. 706. 707; **43**, 419. 465. 467—472. 474—477; **44**, 476; **45**, 737. 738. 748—752; **47**, 290. 367—370. 376—382; **48**, 643. 681—683. 693—695. 700. 701; **50**, 481. 489—493
— - Vaccine s. a. Vaccine.
— - Vaccine. **43**, 477; **45**, 740; **48**, 692—694. **49**, 580. 597; **50**, 487. 488. 492
—, Variolois oder Varizellen? **41**, 636
—, Verbreitung. **48**, 682
—, — durch Flöhe. **47**, 368
—, — — Musca domestica. **LIV**, 195
— - Virus. **47**, 368—372; **48**, 691. 692, 701
— - —, Filtrierbarkeit. **LVII**, 403; **50**, 491
— - — und Vaccine-Virus, Identität. **47**, 368
—, Vorkommen in Afrika (Ost-). **44**, 451
—, — — — (Südwest-). **44**, 452
—, — — Allenberg. **48**, 681
—, — — Amerika. **42**, 105
—, — — Argentinien. **49**, 353
—, — — der Armee, preuß., sächs. u. württemb. **42**, 100
—, — — Bolivien. **47**, 289
—, — — Deutschland. **47**, 373
—, — — Kamerun und Hinterland. **43**, 296; **44**, 452; **47**, 292
—, — — der Kapkolonie. **42**, 104
—, — — Kobe. **45**, 737
—, — — Marienburg. **48**, 681
—, — — Marokko. **43**, 299
—, — — in Metz. **43**, 465
—, — — Paris. **50**, 481
—, — auf den Philippinen. **44**, 476
—, — in Rio de Janeiro. **47**, 367. 369
—, — — den Schutzgebieten, deutsch. **41**, 721—728
—, — — Togo. **44**, 452
—, — — Wien. **43**, 466
—, Zellveränderungen in inneren Organen. **45**, 737
—, Ziegen-Infektion. **45**, 739
Variolois. **48**, 682; **50**, 481
—, Komplementbindung. **LX**, 651; **50**, 486
—, Serumdiagnose. **LX**, 651; **50**, 486
—, Variola oder Varizellen? **41**, 636
Varizellen, Ätiol., Bakteriol. usw. **L**, 33. 181; **45**, 744, 745; **48**, 683, 685; **50**, 484
—, Affe, Infektionsversuch. **45**, 745

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Varizellen, Differentialdiagnose. **44**, 679
— bei Erwachsenen. **43**, 471
— und Herpes zoster, Beziehungen. **45**, 745
—, Hund, Infektionsversuch. **45**, 745
—, Immunität. **46**, 708
—, Kaninchen, Infektionsversuch. **45**, 745
—, Komplementbindung. **43**, 518
—, Meerschweinchen, Infektionsversuch. **45**, 745
—, Otitis media bei denselben. **47**, 67
—, Variola oder Variolois? **41**, 636
—, Vorkommen in den Schutzgebieten, deutsch. **41**, 723
Vas deferens, Tuberkulose. **46**, 20
Veld sore, Ätiologie, Kasuistik. **43**, 299
Vena s. a. Venen.
— portae s. Pfortader.
Venaepunctio, Technik. **48**, 152
Venaesectio s. Aderlaß.
Venedig, Wasserhygiene. **48**, 156
Venen-Thrombose s. Thrombose.
— - Unterbindung zur Puerperalfieberbehandlung. **41**, 389; **42**, 619
—, Wirkung von Coli-Toxin. **LVII**, 573
—, — — Influenza-Endotoxin. **LVII**, 572; **49**, 633
—, — — — - Serum. **LVII**, 572; **49**, 633
Verband mit essigsaurer Tonerde in fester Form. **44**, 725
Verbandmaterial, Desinfektion. **41**, 172; **46**, 692; **48**, 566; **50**. 716
Verbrennung, Fibrinferment im Blute verbrannter Tiere. **41**, 823
—, Tetanus nach derselben. **48**, 240
Verbrennungstod, Wesen. **49**, 43
Verbrühungstod, Wesen. **49**, 43
Verdauung und Bakterien. **41**, 626. 627; **43**, 214; **46**, 726; **50**, 302
—, parenterale, von Eiweiß. **42**, 359. 379
—, Selbst-, der Bakterien. **50**, 126*
Verdauungsfermente, Antikörper derselben. **43**, 424. 425
—, Wirkung auf Tuberkulin. **44**, 435
Verdauungskanal s. a. Darm, Magen.
—, Aufwärtswandern der Bakterien in ihm und dessen Bedeutung für die Infektion des Respirationstraktus. **XLV**, 385
—, Infektionen. **41**, 626. 627; **47**, 35. 36
—, Spirochäten in demselben. **LVI**, 508
—, Trypanosomeninfektion durch die Schleimhaut desselben. **XLIII**, 694
Verdursten, vergleichende Untersuchungen der Nervenzentren mit denen bei Wut. **XLI**, 640
Vererbung. **46**, 707; **48**, 134; **49**, 8
— bei der Auswahl zum Tropendienst. **44**, 460
— von Geschwülsten. **42**, 457; **45**, 649. 650; **48**, 514. 523; **49**, 755
— der Immunität, erworbenen. **XLVI**, 41. 139
— bei Protozoen. **46**, 515
— von Strukturen, biochemischen, und ihre forensische Bedeutung. **47**, 450—452
Vererbung der Syphilis. **LI**, 251; **45**, 100; **46**, 198. 216; **50**, 69, 88. 117*
— — Tuberkulose. **45**, 277; **46**, 707; **48**, 431; **49**, 461
— — Wut-Immunität. **LII**, 497; **45**, 601; **46**, 380
Verflüssigung durch Bakterien, Nachweis mittels Viskosimeters. **49**, 416
Verfohlen, seuchenhaftes s. Abort, seuchenhafter.
Vergiftung, Backwaren- s. Backwaren-Vergiftung.
—, Fisch- s. Fischvergiftung.
—, Fleisch- s. Fleisch-Vergiftung.
—, Käse- s. Käse-Vergiftung.
—, Kartoffel- s. Kartoffelvergiftung.
—, Mehlspeisen- s. Mehlspeisen-Vergiftung.
—, Nahrungsmittel- s. Nahrungsmittel-Vergiftung.
—, Nudel- s. Nudel-Vergiftung.
—, Schinken- s. Schinken-Vergiftung.
—, Solanin- s. Solanin-Vergiftung.
—, Wurst- s. Wurst-Vergiftung.
Verkalben s. Abort.
Verkehr, Tuberkuloseübertragung. **44**, 748
Verletzungen, Schuß- s. Schußverletzungen.
Verrucae vulgares der Rinder, Übertragung auf den Menschen. **42**, 755
Verruga peruviana, Ätiol., Bakteriol., Patholog. usw. **LVIII**, 228; **42**, 760; **46**, 140; **48**, 625
— —, Affeninfektion. **48**, 626
— —, Blutpathologie. **45**, 396
— —, Erythrozyteneinschlüsse bei derselben. **LVI**, 309; **50**, 43
— — und schweres Fieber Carrions, Verhältnis zueinander. **42**, 760
Verschluß der Kulturröhrchen zur Züchtung des Bac. tubercul. **44**, 90
Verstäubung in feuchter Luft und Bergarbeiter-Invalidität. **44**, 650
Verteidigungsmittel des Organismus gegen bakterielle Infektion. **49**, 425
Vertige paralysant s. a. Kubisagari.
— —, Ätiologie. **42**, 214
Verwerfen s. Abort.
Vesicans, Fehlen im Moskito-Ätherextrakt. **50**, 6
Vesikantienserum, Agglutination des Microc. melit. **LII**, 268; **45**, 734
—, Komplementbindung (Wassermann). **45**, 111
—, Verwertung zu biologischen Untersuchungen. **45**, 111. 205. 734
Vespa crabro-Gift, Wirkung. **42**, 374
— crabro, Wirt von Herpetomonas vespae. **47**, 661
Vespertilio s. Fledermaus.
— pipistrellus, Acanthia pipistrelli auf demselben. **LX**, 360
Vesperugo s. a. Fledermaus.
— abrarmus, Pestempfänglichkeit. **42**, 125

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Vesperugo kuhli, Lecithodendrium granulosum n. sp. Looss in derselb. **XLIII**, 483
— —, — urna n. sp. Looss in derselben. **XLIII**, 485
— —, Parabascus lepitodus n. g. n. sp. Looss in derselben. **XLIII**, 481
— —, Pycnoporus inversus n. sp. Looss in derselben. **XLIII**, 486
— —, Spirochäten im Blute. **42**, 483
— —, Trypanosomiasis. **42**, 495
— noctula, Achromaticus vesperuginis im Blute derselben. **46**, 522
Veterinärlazarette. **49**, 150
Veterinärmedizin, Anti- und Asepsis. **44**, 733
Veterinärsanitätswesen, Militär-. **49**, 150
Vibrio s. a. Vibrionen.
— anguillarum n. sp., Ursache der roten Beulenkrankheit des Aales. **45**, 624
— aquatilis, Bewegungsgeschwindigkeit. **XLV**, 291
— —, Bewegungskurven. **XLV**, 293
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— cholerae s. a. Cholera.
— cholerae. **XLI**, 15. 155. 377. 480; **41**, 800
— — ähnlicher Vibrio s. Vibrionen, choleraähnliche.
— —, älterer, Vergleich mit frischen Kulturen. **47**, 260
— —, Agglutinabilitätsänderung durch Wasser. **XLVIII**, 684; **L**, 261; **LV**, 156; **49**, 710
— —, Agglutination. **XLI**, 17. 576; **XLIV**, 368. 450; **XLVIII**, 94. 602. 607. 684. 686; **L**, 48. 261; **LIV**, 358. 363; **LV**, 176; **LVI**, 153; **LVIII**, 20. 80; **LIX**, 87; **LX**, 440; **41**, 797; **42**, 160; **43**, 250; **44**, 15. 34; **45**, 72—74; **47**, 260. 280; **48**, 394; **49**, 687. 693. 709. 710; **50**, 140*
— —, —, Geißelveränderungen bei derselben. **LIV**, 358
— —, —, Wirkung des Calciumchlorids. **42**, 160
— —, —, — physik. Agentien. **44**, 15
— —, —, — von Wärme und Zeit. **XLVIII**, 94
— —, Ammoniakbildung. **42**, 196
— —, Anreicherung s. a. V. ch., Nachweis.
— —, Anreicherung. **LV**, 248; **LX**, 434; **45**, 70. 71. 721—723; **48**, 393. 395. 679. 691
— —, — durch Blutalkaliagar. **L**, 107. 109; **LII**, 294. 299. 429; **LIII**, 557; **LIV**, 91. 490; **LV**, 249; **LVI**, 206; **LVII**, 371; **LIX**, 83; **LX**, 330. 435; **45**, 70. 721—723; **47**, 276—279; **48**, 393. 679. 691; **49**, 695. 706—708
— —, — — Blutalkaligelatine. **LIV**, 493
— —, — — Blutsodaagar. **LX**, 330
— —, — — Galle. **LVIII**, 369
— —, — — Pepton. **LV**, 248; **LIX**, 84; **47**, 279; **48**, 395
Vibrio cholerae, Antagonismus gegenüber Bac. bulgaricus. **49**, 717
— —, Antiendotoxine. **XLV**, 341
— —, Antigen-Wirkung nach Auflösung. **45**, 729
— —, Antitoxin. **XLV**, 258. 332. 417; **41**, 236. 731. 828; **44**, 30—35
— —, Aufenthaltsdauer im Darmkanal. **LVIII**, 14; **49**, 692. 693
— —, Auflösung durch Kalilauge. **45**, 729
— —, Ausscheidungsdauer aus dem Darmkanal. **LVIII**, 14; **49**, 692. 693
— —, Bewegung. **XLV**, 290; **LVII**, 183; **45**, 680
— —, Bewegungsgeschwindigkeit. **XLV**, 290
— —, Bewegungskurven. **XLV**, 292
— —, Bindung bakteriolyt. Immunkörper. **44**, 26. 27
— —, Biologie. **XLV**, 290; **LVI**, 201; **LVII**, 183; **LVIII**, 14; **42**, 197. 314; **43**, 200; **44**, 4. 15; **45**, 68. 680. 709; **48**, 679. 700; **49**, 693. 696. 697
— —, Cholerarotreaktion, Hemmung in unreinen Kulturen. **44**, 633
— —, Darm-Durchgängigkeit für denselben. **44**, 14; **47**, 264
— —, Diagnose s. V. ch., Nachweis.
— — und Dialyse. **XLII**, 637
— —, Differentialdiagnose s. a. V. ch., Nachweis.
— —, Diffentialdiagnose. **XLI**, 15. 155; **XLII**, 380; **XLVIII**, 684. 691; **L**, 261; **LV**, 156; **LVII**, 289; **LVIII**, 79; **LIX**, 450; **LX**, 441; **41**, 491; **43**, 249; **44**, 26. 31; **45**, 70—72. 74. 708. 721—723; **47**, 260; **48**, 691; **49**, 695. 708. 710
— —, Elektivnährboden. **L**, 107. 109; **LII**, 294. 299. 429; **LIII**, 557; **LIV**, 91. 490; **LV**, 249; **LVI**, 206; **LVII**, 371; **LIX**, 83; **LX**, 330. 435; **45**, 70. 721—723; **47**, 276—279; **48**, 393. 679. 691; **49**, 695. 706—708
— —, Endotoxin. **XLV**, 334; **XLVII**, 98; **XLIX**, 625; **LX**, 27; **42**, 1*. 14*. 28*; **43**, 249; **44**, 31. 33; **49**, 261. 716
— —, Entzündung erregende Produkte. **46**, 721
— —-Extrakt, Wirkung von Organzellen. **46**, 83
— —, frisch isolierter, Vergleich mit älteren Kulturen. **47**, 260
— —, Geißeln. **LI**, 18; **LIII**, 39; **LIV**, 358
— —, Gewebe, Eindringen in dieselben. **44**, 14; **47**, 264
— —, Gewicht, spezifisches. **XLV**, 489
— —, Granula. **LIII**, 552
— —, Hämolyse. **XLVI**, 510; **LVII**, 289; **LVIII**, 80; **45**, 72. 75. 708; **47**, 279; **48**, 394. 691; **49**, 696
— —, Immunisierung, Zusammenhang mit Virulenz und Bindungsvermögen. **44**, 27
— —, Immunisierungsverhältnisse. **XLI**, 576. 671. 771

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Vibrio cholerae, Indolreaktion. **44**, 633
— —, Komplementbindung. **XLVIII**, 691; **LV**, 159; **LVIII**, 80
— —, Kreatininbildung. **XLIII**, 210
— —, Kugelbildung. **XLVIII**, 176
— —, Kultur s. a. V. ch., Anreicherung.
— —, Kultur. **XLI**, 286; **XLII**, 378; **XLVIII**, 133; **LI**, 620; **45**, 70—72. 708. 721—723; **49**, 696
— —, Lebensfähigkeit. **48**, 679
— —, — in den Faeces. **45**, 709
— —, — — Fleischpasteten. **49**, 696
— —, — — Kehricht. **42**, 197
— —, — auf Kohlen. **42**, 314
— —, — im Meerwasser. **LVI**, 201; **48**, 679
— —, — in Mineralwässern. **45**, 68
— —, — — Salzlösungen. **45**, 68
— —, — — Spülgruben. **43**, 200
— —, — im Wasser. **LVI**, 201; **44**, 15; **45**, 68; **48**, 679
— —, — in Weintrauben. **48**, 679
— —, Morphologie. **XLI**, 611. 695. 785; **XLII**, 1. 384; **XLVIII**, 176; **LI**, 18; **LIII**, 39. 552; **LIV**, 358; **LVIII**, 18. 80; **49**, 693. 709
— —, Mutation. **49**, 696; **50**, 128*. 141*
— —, Nachweis s. a. V. ch., Anreicherung usw.
— —, Nachweis. **LVIII**, 79; **41**, 730; **44**, 4. 26. 31; **45**, 70—72. 708. 721—723
— —, — in den Faeces. **LIV**, 490; **LV**, 248; **LVIII**, 80. 369; **LIX**, 84; **LX**, 330. 434; **44**, 25; **45**, 706. 707. 721—723; **47**, 277—279; **48**, 679. 690. 691
— —, — im Wasser. **LIV**, 494
— —, Nitritbildung. **LVII**, 1. 11; **45**, 709. 710; **47**, 262—264; **48**, 386; **50**, 299
— —, Nitroso-Indolreaktion. **LVIII**, 80; **48**, 690
— —, Nukleoproteid desselben zur Immunisierung. **48**, 699
— —, Optimum, Sauerstoff-. **LIII**, 369; **48**, 149
— —, Oxydationswirkung. **LVI**, 549
— —, Pflanzen, Eindringen in dieselben. **46**, 719
— —, Präzipitation. **45**, 72—74
— —, Säurebildung. **49**, 400
— —, Säurereaktion. **XLIII**, 212
— —, Saprophytismus im Wasser. **XLVIII**, 693
— —, Sauerstoffoptimum. **LIII**, 369; **48**, 149
— —, Serum, bakteriolyt., gegen denselben ohne bakteriotrope Wirkung. **XLV**, 166
— —, Stärkezerlegung. **XLII**, 5
— —, Symbiose mit Sarcina lutea. **LVIII**, 80; **49**, 709
— —, — — Wasserbakterien. **XLVIII**, 133
— —, Toxin. **XLIV**, 385. 486. 625; **XLV**, 258. 332. 417; **XLVII**, 98; **XLIX**, 625; **L**, 634; **LX**, 17. 27; **41**, 236. 238. 239. 731. 828; **42**, 365. 1*. 14*. 28*; **43**, 249. 419; **44**, 30. 31. 33; **45**, 709. 710. 728. 729; **47**, 261—264; **48**, 394. 680; **49**, 261. 716
Vibrio cholerae, Toxin, Neutralisierung durch das Serum Schurupoff. **LII**, 546; **45**, 729
— —, —, Wirkung auf die Autolyse. **42**, 365
— —, —, — — das Herz. **49**, 261
— —, —, — der Leukozyten. **L**, 634
— —, —, — auf die Nieren. **48**, 680
— —, Toxizität der filtrierten Kulturen. **XLIV**, 385, 486. 625
— —, Träger, Choleraverbreitung. **LVIII**, 15; **43**, 163. 164. 173. 220; **44**, 5. 12. 14; **45**, 65. 67. 69. 77. 706. 707; **47**, 258. 259; **49**, 686—689. 692. 693. 715
— —, Überempfindlichkeit gegenüber demselben. **42**, 40*; **46**, 581
— —, Überwinterung. **42**, 128; **49**, 695
— —, Vaccine, Wirkung von Pyozyanase. **45**, 28
— —, Variation. **XLVIII**, 684, 693; **L**, 261; **LV**, 156; **LVI**, 201, 208; **49**, 710
— —, Veränderungen im Organismus. **LVIII**, 18
— —, — — Wasser. **XLVIII**, 684, 693; **L**, 261; **LV**, 156; **LVI**, 201, 208; **49**, 710
— —, Verbreitung im Körper. **XLI**, 604; **L**, 300; **48**, 680
— —, — — — nach künstlicher Infektion. **XLI**, 604
— — und Vibrio El-Tor, Beziehungen. **XLI**, 15. 155; **LVII**, 289; **47**, 260; **49**, 695
— —, Virulenz, Änderung im Darmtraktus der Fliege. **49**, 697
— —, —, Wirkung physikalischer Agentien. **44**, 15
— —, —, — des Lichtes. **XLIII**, 846
— —, —, Zusammenhang mit immunisier. Wirkung und Bindungsvermögen. **44**, 27
— —, Vorkommen in Austern. **43**, 219
— —, — im Fleische. **49**, 696
— —, — — Hirne bei Cholera. **L**, 301; **LIII**, 11
— —, — in der Leber. **L**, 419
— —, — im Meerwasser. **LVI**, 201; **43**, 220; **44**, 15; **45**, 68; **48**, 679
— —, — in Muscheln. **43**, 219, 220
— —, — — verschiedenen Organen. **44**, 14
— —, — — Pasteten. **49**, 696
— —, — bei muselman. Pilgern. **44**, 213
— —, — im Wasser. **XLVIII**, 693; **LIV**, 494; **LV**, 156; **LVI**, 201; **43**, 196. 220; **44**, 7. 12. 15; **45**, 65—69. 705. 706. 709; **47**, 257. 258; **48**, 393. 679; **49**, 231. 689. 690. 694. 710. 716
— —, — in Würsten. **49**, 696

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Vibrio cholerae, Wachstum in sterilen und nichtsterilen Abwässern und Abfallstoffen. **XLV**, 5. 14; **XLVIII**, 130
— —, — auf Aesculin-Medien. **LI**, 620
— —, — bei Anwesenheit von Wasserbakterien. **XLVIII**, 133
— —, Wirkung physikalischer Agentien. **44**, 15
— —, — von Alkohol. **XLVIII**, 442
— —, — — Chlor. **49**, 716
— —, — — Cholesterin. **XLV**, 70
— —, — — Eiereiweiß. **47**, 481
— —, — auf Enzyme, proteolyt. **LII**, 261; **46**, 305
— —, — von Enzymen, proteolyt. **LII**, 254; **46**, 305
— —, — — Essigsäure. **XLVIII**, 443
— —, — — Festoform. **43**, 566
— —, — — Formaldehyd. **LI**, 179
— —, — — Giften in kleinsten Mengen. **XLVIII**, 139
— —, — — Jodoform. **LX**, 411
— —, — — Kalilauge. **45**, 729
— —, — — von Kalk. **43**, 562
— —, — — Kalkmilch. **L**, 720
— —, — — Karbolsäure. **L**, 485; **45**, 680
— —, — — Karbolsäure-Tabletten. **45**, 684
— —, — — Kochsalz. **49**, 779
— —, — — Kresosteril. **48**, 559
— —, — — Leukozyten. **XLIII**, 190; **L**, 634; **LI**, 574; **LII**, 114; **LIX**, 423; **45**, 74. 730; **46**, 89, 96; **47**, 479; **49**, 697, 698
— —, — — von Lezithin. **XLV**, 70
— —, — — Licht. **XLIII**, 846
— —, — — Lysoform. **XLI**, 282
— —, — — Mageninhalt. **XLVII**, 561
— —, — — Milch. **45**, 61
— —, — — Milchsäure. **49**, 717
— —, — — Mundwasser. **45**, 693
— —, — — Naphthaseifen. **45**, 685
— —, — — Natronlauge. **41**, 729
— —, — — Novojodin. **LX**, 411
— —, — — Organzellen. **46**, 83
— —, — — Phenostal. **45**, 684
— —, — — Pyozyanase. **L**, 44; **42**, 616, 617; **45**, 28—30
— —, — — Rohlysoform. **XLI**, 282
— —, — — Salzsäure. **XLI**, 134
— —, — — Serum. **L**, 48; **47**, 479
— —, — — Sonnenlicht. **XLIII**, 846
— —, — — Streptothrix Dadhi. **LIII**, 111
— —, — — Sublimat. **L**, 478; **44**, 718; **45**, 680
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 176; **42**, 128. 232
— —, — — Wärme. **42**, 232
— —, — von Zahnwasser. **45**, 693
— danubicus, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
Vibrio Deneke, Kreatininbildung. **XLIII**, 210
— —, Säurereaktion. **XLIII**, 212
— —, Wirkung von Strychnin. **LX**, 420
— Dunbar, Geißeln. **LI**, 18
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— El-Tor. **42**, 128
— — - —, Agglutination. **XLI**, 17; **42**, 161
— — - —, Antihämotoxin-Gewinnung. **XLI**, 155
— — - —, Differentialdiagnose von Vibrio cholerae. **XLI**, 15. 155; **LVII**, 289; **44**, 26; **47**, 260; **49**, 695
— — - —, Hämolyse. **XLI**, 19; **LVII**, 289; **47**, 260. 262; **49**, 696
— — - —, Hämotoxin. **XLI**, 19
— — - —, Toxin. **XLI**, 20; **XLV**, 75; **42**, 129; **47**, 260. 262
— — - —, Wirkung auf Methylorange. **XLIX**, 277
— — - —, — von Salzen. **LI**, 549. 555; **46**, 313
— Elwers, Geißeln. **LI**, 18
— —, Kultur in strömenden Nährböden, **XLII**, 378
— Finkler, Bewegung. **LVII**, 183
— —, Ernährung in peptonhaltigen Nährböden. **42**, 197
— —, Geißeln. **LI**, 18
— —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— —, Kreatininbildung. **XLIII**, 210
— —, Säurereaktion. **XLIII**, 212
— —, Wirkung von Karbolsäure. **L**, 488
— —, — — Sublimat. **L**, 479
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— massauensis, Wirkung von Cholesterin. **XLV**, 70
— —, — auf Enzyme, proteolyt. **LII**, 261; **46**, 305
— —, — von Enzymen, proteolyt. **LII**, 254; **46**, 305
— —, — — Lezithin. **XLV**, 70
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 319
— Metschnikoff, Agglutinationsablauf, Wirkung von Wärme und Zeit. **XLVIII**, 94
— —, Anaphylatoxinbildung. **50**, 549
— —, Bewegung. **LVII**, 183
— —, Differentialdiagnose von V. cholerae mittels Komplementbindung. **41**, 491; **44**, 26
— —, Geißeln. **LI**, 18
— —, Hämolyse. **47**, 284
— —, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— —, Kreatininbildung. **XLIII**, 210
— —, Nitritbildung. **LVII**, 11; **50**, 299
— —, Säurebildung. **XLIII**, 212
— —, Wirkung des Darmes. **45**, 798; **49**, 407
— —, — von Karbolsäure. **L**, 488

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 12:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Vibrio Metschnikoff, Wirkung von Mundwasser. **45**, 693
— —, — — Sublimat. **L**, 479
— —, — der Temperatur. **XLVIII**, 320
— —, — von Zahnwasser. **45**, 693
— milleri, Kreatininbildung. **XLIII**, 210
— —, Säurebildung. **XLIII**, 212
— Müller, Morphologie. **42**, 482
— Nasik, Antihämotoxin-Gewinnung. **XLI**, 155
— —, Geißeln. **LI**, 18
— —, Lysin. **45**, 730
— —, Überempfindlichkeit. **42**, 40*
— —, Wirkung der Temperatur. **XLVIII**, 319
— Naskin, Toxin (Endotoxin). **42**, 176
— phosphorescens, Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds. **XLIV**, 297
— Prior s. Vibrio Finkler.
— proteus s. a. Vibrio Finkler.
— proteus, Bewegungsgeschwindigkeit. **XLV**, 290
— —, Bewegungskurven. **XLV**, 292
— —, spezifisches Gewicht. **XLV**, 489
— septicus, Vorkommen im Darme. **LIX**, 99
— —, Wirkung auf proteolyt. Enzyme. **LII**, 261; **46**, 305
Vibriolyse s. a. Bakteriolyse.
Vibriolyse. **XLV**, 166; **LIX**, 439; **LX**, 259. 363; **49**, 698
Vibriolysin, Abschwächung durch Wärme. **42**, 382
—, Hämolyse. **44**, 552. 556; **45**, 75
—, Immunisierung mit demselben. **XLIV**, 58; **41**, 731; **45**, 730
—, Neutralisierung durch Antilysin. **45**, 730
—, Wirkung von Cholesterin. **49**, 2
Vibrionen s. a. Vibrio.
—, anaërobe. **46**, 728
—, anaërobe, der Mundhöhle, Kultur. **XLVIII**, 526
—, Antitoxin. **41**, 236
—, Auflösung. **49**, 698
—, Balanitis erosiva, Ursache derselben. **45**, 99
—, Bindung bakteriolyt. Immunkörper. **44**, 26. 27
—, choleraähnliche. **41**, 800
—, —, Agglutination. **49**, 695
—, —, Differenzierung. **XLII**, 380; **44**, 26. 31; **45**, 723
—, —, Elektivnährboden. **L**, 107. 109; **LII**, 297. 301. 430; **LIII**, 557; **LIV**, 493; **45**, 70. 721—723; **47**, 278; **48**, 393
—, —, Isolierung bei muselman. Pilgern. **44**, 13
—, —, bei Phosphorwasserstoffvergiftung. **44**, 16; **45**, 71
—, Differenzierung durch Komplementfixation. **41**, 491
—, Geißeln. **LI**, 18. 77; **45**, 155
— und Hämolyse. **42**, 398; **44**, 552. 556; **45**, 72. 75. 708; **47**, 284
Vibrionen, Hämotoxine, Toxine und Antitoxine, Identität. **XLI**, 377. 480
— - Infektion der Meerschweinchen. **49**, 697
—, Isolierung während der muselman. Pilgerfahrt 1907/08. **44**, 13
—, Nitritbildung. **LVII**, 11; **50**, 299
—, pathogene. **XLI**, 15. 155. 377. 480
—, Pseudocholera-, Vorkommen in Austern und Miessmuscheln. **43**, 219
—, Serum, bakteriolytisches gegen dieselben ohne bakteriotrope Wirkung. **XLV**, 166
— - Serum, Komplementablenkung. **43**, 249
—, Teilungsbewegungen. **48**, 657
—, Toxin. **41**, 236; **43**, 419
— - Träger, Cholera- s. Vibrio choleraeTräger.
—, Vorkommen im Darminhalte. **45**, 71
—, — in Faeces. **45**, 71
—, — im Wasser. **44**, 13
—, Wirkung von Serum. **45**, 72—74
Viehwagen, Eisenbahn-, Desinfektion. **46**, 700
Villia anomala, heterogene Kopulation. **49**, 396
Vioform, Wirkung auf Bakterien. **LX**, 409; **43**, 136
—, — — Bac. tuberculosis. **43**, 136
—, — — Tuberkulose des Peritoneums. **43**, 136
Vipera aspis, Wirt von Haemogregarina samboni. **44**, 598
Vipern s. a. Cerastes, Schlangen.
Virchow, Rudolf, und die Bakteriologie. **49**, 394
Virginia, Malaria. **47**, 294
—, Pellagra. **46**, 297
Virulenz vgl. a. die einzelnen Bakterienarten.
Virulenz. **XLV**, 135. 638; **43**, 659; **46**, 707
—, Abschwächung durch Fette. **LI**, 564; **46**, 583
— und Disposition. **41**, 497
— maligner Geschwülste. **43**, 597—599. 605. 608. 614. 615
Virulin des Pneumococcus. **44**, 652
Virus-Filtrate, färbbare Körperchen in denselben. **46**, 302
—, Filtration. **42**, 223. 724; **50**, 12*. 36*
—, filtrierbare. **45**, 790; **50**, 1*. 12*. 30*. 36*
—, —, mikroskopisch sichtbare. **XLVIII**, 77. 596; **L**, 178; **LI**, 448; **44**, 101*
—, —, ultramikroskopische, Verbreitung in der Natur. **XLIX**, 78
—, Liverpool-, Enteritis-Epidemie, Ursache derselben. **44**, 283
—, —, zur Rattenbekämpfung. **44**, 283; **49**, 266
— myxomatosum der Kaninchen. **XLVIII**, 300

Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Virus, ultramikroskopische. **XLIX**, 78; **L**, 207; **42**, 465. 466; **43**, 744; **46**, 303; **50**, 318
Viscum s. Mistel.
Viskosimeter zum Nachweise verflüssigender Bakterien. **49**, 416
Viskosität, Erniedrigung durch Antiserum. **49**, 425
Vitralin zur Desinfektion. **41**, 171; **43**, 588; **44**, 726. 727; **50**, 728
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 588; **44**, 726. 727; **50**, 728
Vögel, Beriberi s. a. Polyneuritis gallinarum.
—, Beriberi. **49**, 364
—, Biuterina in denselben. **XLVI**, 622; **XLVIII**, 412
—, Blutparasiten. **LI**, 542. 654; **LII**, 351. 362; **LIII**, 167; **LIV**, 278. 328; **LVIII**, 326; **LX**, 241; **42**, 106. 481; **43**, 309—311. 330. 332. 634; **44**, 586. 587. 597; **45**, 402. 405. 524. 525; **46**, 268. 353. 454; **47**, 660—663. 670. 786. **49**, 202. 514—518; **50**, 49. 174. 621. 655—657
—, Cestoden. **XLI**, 79. 212; **XLII**, 433. 532. 713; **XLIII**, 703; **XLV**, 516; **XLVI**, 622; **XLVIII**, 412; **XLIX**, 94; **LVII**, 436; **LX**, 93; **41**, 312. 686; **44**, 136; **45**, 170—173; **50**, 166. 168. 169
—, Coccidiosis. **L**, 348; **LVI**, 522
—, Darmparasiten. **XLI**, 79. 212; **XLII**, 433. 532. 713. 719; **XLIII**, 703; **XLV**, 516. 528; **XLVI**, 622; **XLVIII**, 302. 412; **XLIX**, 94. 110; **LVII**, 436; **LX**, 93; **41**, 686; **44**, 136. 144. 145; **45**, 162. 170—173; **46**, 483. 484. 490; **47**, 773. 782; **48**, 84; **50**, 162. 166. 168. 169. 174
—, Davaineiden in denselben. **XLIX**, 97
— -Diphtherie s. Geflügel- und Hühner-Diphtherie.
—, Epithelioma contagiosum s. Ep. contag. des Geflügels.
—, Filariasis. **LVIII**, 326; **47**, 663. 786; **49**, 202; **50**, 174
—, Geschwülste. **46**, 775; **49**, 740. 752. 755. 756
—, Haemamoeba ziemanni in denselben. **LX**, 241
—, Haemoproteus in denselben. **49**, 516
—, Hämoprotozoen derselben. **43**, 309—311
—, Halteridien im Blute derselben. **LII**, 351; **42**, 106. 481; **44**, 587; **47**, 660; **49**, 514. 515. 517
—, Helminthen, Pathogenität derselben. **45**, 162
—, Hymenolepis-Arten in denselben. **XLI**, 352. 440; **XLII**, 433. 352. 620. 730; **50**, 163
—, Immunität gegen Malaria. **50**, 49
—, — — Trypanosomen. **47**, 670
—, Kanarien- s. Kanarienvogel.
—, Leukozytozoen im Blute derselben. **49**, 515
Vögel, Malaria. **LII**, 351. 362; **LIV**, 278. 330; **LX**, 241; **43**, 634; **46**, 454; **47**, 660. 662; **50**, 49
—, — in Griechenland, durch Halteridium Danilewski verursacht. **LII**, 351; **47**, 660
—, — - Immunität. **50**, 49
—, —, durch Plasmodium praecox verursacht. **LII**, 365; **43**, 634
—, Plasmodium praecox-Infektion. **LII**, 365; **43**, 634
—, — vivax-Infektion. **LII**, 365
— - Pocken s. Epithelioma contagiosum.
—, Schlafkrankheit, Rolle bei derselben. **50**, 621
—, Spirochätose. **42**, 483; **45**, 522; **47**, 652—654; **50**, 647
—, Tänien. **XLI**, 79. 212; **XLV**, 516; **XLVI**, 622; **XLVIII**, 412; **LVII**, 436; **44**, 136; **45**, 170—172; **50**, 166
—, Trematoden. **XLVIII**, 302
—, Trypanosomen-Immunität. **47**, 670
—, Trypanosomiasis. **LIII**, 167; **LIV**, 328; **43**, 330; **44**, 586. 587; **45**, 402. 405. 525; **46**, 268. 353; **47**, 662. 663. 670; **49**, 515; **50**, 621. 655
—, —, Rolle bei derselben. **50**, 621
—, Tuberkulose. **XLVI**, 461. 473; **41**, 15. 39. 47; **43**, 5. 742; **44**, 742; **47**, 708. 714. 715. 737. 190*. 192*; **48**, 442. 460; **49**, 130. 463. 464; **50**, 321. 324. 355
—, Wut-Empfänglichkeit. **XLIII**, 178
Volkskrankheiten und ihre Bekämpfung. **44**, 16. 18. 616; **46**, 706
Volksschullehrer, Tuberkulose. **48**, 426
Volksseuchen. **44**, 16. 18. 616
Volutin in Haematococcus pluvialis. **46**, 717
— - Körnchen. **50**, 649. 653
— der Protisten, Beziehung zu den Granulationen der Mastzellen. **42**, 403
— bei Spirillum giganteum. **XLIX**, 541
— der Trypanosomen. **43**, 325. 326
Volvulus der Pferde. **43**, 729
Vomit, black s. Gelbfieber.
Vomito negro s. Gelbfieber.
Vorhaut s. Praeputium.
Vulva, Bac. coli in derselben. **46**, 164
—, Cystadenoma hydradenoides. **50**, 673
—, Epitheliom. **50**, 685
—, Tuberkulose. **42**, 23. 24
—, Vaccineinfektion. **43**, 471
Vulvovaginitis gonorrhoica, Vaccination. **41**, 836

Waadt, parasitäre Protozoen. **XLIV**, 528; **XLVII**, 609
Wachholderessenz, Wirkung auf Bakterien. **43**, 587
Wachs des Bac. tuberculosis. **XLI**, 395; **XLIX**, 317
Wachsschabe s. Galeria melonella.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wärme, Abschwächung der Antigene. **42**, 382
—, — des Hämolysins. **42**, 382
—, — — Tetanolysins. **42**, 382
—, — — Vibriolysins. **42**, 382
—, Bildung durch Bakterien. **48**, 259. 260. 289
—, — — Mikroorganismen. **48**, 260. 289
—, — — Schimmelpilze. **48**, 260
—, Wirkung auf die Agglutination. **XLVIII**, 92
—, — — Antigene. **42**, 382
—, — — Antitoxine. **49**, 550
—, — — Bakterien. **XLI**, 326. 426; **XLVIII**, 187. 670; **L**, 378; **LI**, 417; **LIII**, 61; **LIV**, 74. 283; **LV**, 74. 78; **42**, 232. 233; **44**, 710; **46**, 60. 61. 443. 444; **47**, 398. 399; **48**, 257. 289; **49**, 508; **50**, 395. 732
—, — — die Bakterienresorption aus der Bauchhöhle. **42**, 620
—, — — das Geschwulstzellenwachstum. **LVI**, 325. 492; **48**, 528; **49**, 755, 757
—, — — die Hämolyse. **42**, 382; **46**, 566
—, — — — Immunkörperbildung. **42**, 382
—, — — — Infektion. **43**, 417; **47**, 387
—, — — Megatheriolysin. **49**, 9
—, — — Mikroorganismen. **48**, 257. 289. 328
—, — — Opsonine. **42**, 409
—, — — Staphylolysin. **43**, 808
—, — — Tetanolysin. **42**, 382
—, — — Vibriolysin. **42**, 382
Wärmedurchstrahlung s. Thermopenetration.
Wärmestichhyperthermie und Antikörperbildung. **49**, 1
Wäsche, Desinfektion. **41**, 172; **43**, 567; **44**, 707; **46**, 675, 692, 693; **48**, 570; **50**, 722
— - Staub, Bac. tubercul. in demselben. **47**, 207
—, Typhusverbreitung. **45**, 225
Wäscher, Tuberkulose. **43**, 48
Wagen, Eisenbahn-, Bakterien im Staube derselben. **42**, 19
—, —, Desinfektion. **45**, 675; **46**, 680. 682. 700; **48**, 568; **49**, 793; **50**, 316
Waldkauz s. Syrnium aluco.
Waldratte, Pest. **47**, 268. 270; **49**, 683
Wand-Anstriche, desinfizierende. **41**, 171; **43**, 588; **44**, 726. 727; **50**, 715. 728
— - —, Hygiene. **50**, 715. 727
—, Desinfektion. **41**, 171; **43**, 588; **44**, 726. 727; **50**, 715. 728
Wandermuseum, Tuberkulose-. **45**. 302
Wanderpneumonie. **48**, 141
Wanderung, elektrische, der Immunkörper. **42**, 381
Wange, Aktinomykose. **42**, 663; **48**, 237
Wanzen, s. a. Acanthia, Cimex, Conorrhinus, Dysdercus, Gerris, Nysius.
—, Infektionskrankheiten, Übertragung. **XLII**, 537; **XLV**, 126; **LV**, 349; **LVII**, 82; **42**, 568. 118*. 121*; **43**, 334. 335. 339. 639; **44**, 465. 596; **45**, 506. 549. 718; **46**, 478; **47**, 13. 271; **48**, 388. 606; **50**, 183
Wanzen, Kala-azar-Übertragung. **45**, 506
—, Leishmans-Körper, Entwickelung in denselben. **43**, 334
—, Lepra-Übertragung. **45**, 549
—, Pestbacillen, Lebensdauer in denselben. **LV**, 349; **45**, 718; **48**, 388
—, Pest-Übertragung. **42**, 568; **45**, 718; **47**, 271
—, Rückfallfieber-Übertragung. **42**, 118*. 121*; **43**, 335. 339; **44**, 596
—, Spirochaete duttoni im Magen derselben, Verhalten. **LIV**, 20
—, — obermeieri, Vermehrung in denselben. **XLV**, 126
—, Spirochätose-Übertragung. **44**, 596
—, Trypanosomiasis-Übertragung. **LVII**, 82; **43**, 639; **44**, 465; **46**, 478; **48**, 606; **50**, 183
—, Typhus-Übertragung. **47**, 13
Warawayami s. Malaria.
Warzenfortsatzentzündung s. Mastoiditis.
Washington, Typhus abdominalis. **47**, 5
Wasser, Amöben in demselben. **LVIII**, 234; **47**, 664
—, Bac. anthracis in demselben. **50**, 453
—, — —, Lebensdauer in demselben. **LVIII**, 508
—, Bac. coli, Lebensdauer in demselben. **LVIII**, 505; **43**, 199
—, — —, Nachweis in demselben. **XLVII**, 280; **L**. 267; **LI**, 459; **41**, 757. 758; **44**, 293; **45**, 247, 248; **46**, 251, 253; **47**, 46. 51. 52; **48**, 187. 212—214; **50**, 277. 283
—, — —, Vorkommen in demselben. **XLVII**, 280; **L**, 267. 277; **LI**, 459; **LVIII**, 505; **41**, 757. 758; **42**, 230; **43**, 175. 199; **44**, 293; **45**, 247. 248; **46**, 251. 253; **47**, 31. 35. 46. 51. 52; **48**, 61. 186. 187. 212—214. 662. 663; **50**, 277. 283
—, Bac. dysenteriae, Lebensdauer in demselben. **41**, 278
—, Bac. fluorescens liquefaciens, Lebensdauer in demselben. **LVIII**, 508
—, Bac. paratyphi in demselben. **LIII**, 261; **44**, 277. 278; **45**. 236; **46**, 226; **47**, 7; **48**, 171
—, Bac. pyocyaneus in demselben. **48**, 61
—, Bac. thermophilus vranjensis in demselben. **47**, 399
—, Bac. typhi, Lebensdauer in demselben, **42**, 136; **43**, 199. 200; **45**, 68. 69. 234
—, — —, Nachweis und Vorkommen in demselben. **LIII**, 235; **LVIII**, 392; **42**, 136; **43**, 195. 196. 199. 200; **44**, 294; **45**, 68. 234. 387; **47**, 6. 43; **48**, 213
—, Bakterien in demselben. **XLVII**, 280; **XLVIII**, 133. 693; **L**, 267, 277; **LI**, 459; **LIII**, 235. 261; **LIV**, 494; **LV**, 156; **LVI**,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

201; **LVIII**, 392. 505; **41**, 278; **42**, 136. 142. 230; **43**, 175. 195. 196. 199. 200. 219. 220; **44**, 7. 12. 13. 15. 277. 278. 293. 294. 638. 649; **45**, 65—69. 234. 236. 247. 248. 705. 706. 709; **46**, 226. 251. 253. 324. 730; **47**, 6. 7. 19. 31. 35. 43. 46. 51. 52. 257. 258. 398. 399. 664. 713; **48**, 61. 169. 171. 178. 183. 186. 187. 212—214. 260. 393. 651. 662. 663. 679. 680; **49**, 419. 420. 694. 710. 716; **50**, 270. 271. 277. 283. 313. 453
Wasser, Bakterien-Bestimmung. **46**, 730
—, Bakterien, Lebensdauer in demselben. **LVIII**, 505; **45**, 68, 234
— - Bakterien, Wirkung auf das Wachstum von Choleravibr. und Pseudodysenteriebakterien. **XLVIII**, 133
—, Bohnen-, Lebensdauer von Bakterien in demselben. **42**, 198. 680
—, Fäkalverunreinigung, Bac. coli als Indikator. **L**, 267; **42**, 230; **47**, 46. 51. 52; **48**, 212—215; **50**, 277
—, Cercomonas intestinalis in demselben. **46**, 502
—, Choleraverbreitung. **43**, 196; **44**, 7. 12. 13; **45**, 65—67. 69. 705. 706. 709; **48**, 679; **49**, 231. 689. 690. 694. 715.
— - Dampf s. Wasserdampf.
—, Desinfektion s. W., Sterilisierung.
—, destilliertes, Bakterien in demselben. **47**, 713
—, — und filtriertes, Vergleich. **48**, 152
—, —, Hämolyse. **47**, 463
—, Flagellaten in demselben. **46**, 502. 503; **47**, 664
—, Fleisch-, Lebensdauer von Bakterien in demselben. **42**, 198. 680
—, Fluß-, Bac. coli in demselben. **L**, 267
— —, filtriertes, u. Typhus abdominal. **42**, 142
—, Hämolyse. **47**, 463
—, Hygiene. **41**, 609
— - Hygiene in Venedig. **48**, 156
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung derselben. **LIII**, 235; **42**, 142; **43**, 195. 196. 202. 203. 205. 206; **44**, 7. 12. 13. 85. 270; **45**, 65—67. 69. 225. 230. 329. 343. 705. 706. 709; **46**, 226—228. 253; **47**, 3—7. 9. 12. 257. 258. 326; **48**, 61. 157. 201. 385. 617. 679; **49**, 197. 198. 201. 228. 231. 689. 690. 694. 715; **50**, 135. 258. 261. 291
—, Kropf, Rolle bei demselben. **47**, 406; **48**, 651; **49**, 405; **50**, 40*
—, Meer-, Oberflächenspannung. **49**, 576
—, —, Vibrio cholerae in demselben. **LVI**, 201; **43**, 220; **44**, 15; **45**, 68; **48**, 679
—, —, Wirkung auf Bac. coli. **47**, 51
—, Microc. melitensis, Lebensfähigkeit in demselben. **42**, 699
—, Mineral-, Lebensfähigkeit pathogener Bakterien in demselben. **45**, 68
Wasser, Mineral-, Oberflächenspannung. **49**, 576
—, —, in der Syphilisbehandlung. **43**, 556
—, Mund-, desinfizierende Wirkung. **45**, 693; **46**, 699; **49**, 781
—, —, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693; **46**, 699; **49**, 781
—, Paratyphusverbreitung. **47**, 4
—, Pellagra, Rolle bei derselben. **50**, 135
—, Protozoen in demselben. **LVIII**, 234; **43**, 308; **46**, 502. 503. 522; **47**, 664
—, Prowazekia cruzi in demselben. **49**, 363
—, Pseudomonas protea in demselben. **48**, 169
—, Reis-, Lebensdauer von Bakterien in demselben. **42**, 198. 680
—, Ruhrübertragung. **45**, 329. 343; **47**, 326; **48**, 201. 617
—, Salz-, Lebensfähigkeit von Anopheleslarven in demselben. **45**, 522
—, Schwimmbassin-, Bakterien in demselben. **L**, 277; **44**, 638; **48**, 662
—, Selbstreinigung und Protozoen. **45**, 501; **46**, 502. 728. 729
—, Spirochäten in demselben. **L**, 445; **46**, 196; **48**, 328
—, Staphylokokken, Lebensfähigkeit in demselben. **45**, 68
— und Sterblichkeit, Beziehungen. **48**, 201
—, steriles, Beschaffung für Krankenhäuser. **46**, 733
—, Sterilisierung. **46**, 700. 701. 733. **49**, 794. 795
—, — mit Alcoholicis. **46**, 700
—, — — Antiformin. **42**, 66*
—, — — Brom. **50**, 730
—, — — Chlor. **46**, 701; **49**, 716
—, — — Chlorkalk. **50**, 730. 731
—, — — Ozon. **46**, 701; **48**, 568
—, — — Strahlen, ultravioletten. **46**, 701; **48**, 565; **49**, 794. 795; **50**, 705. 729
—, — — Wasserstoffsuperoxyd. **50**, 730
—, Tetradiplococcus filiformans in demselben. **44**, 649
—, Trichter für Heisswasser. **46**, 733
—, Trink- s. Wasser.
—, Tuberkuloseübertragung durch mit Abwasser verunreinigtes W. **44**, 85
—, Typhusverbreitung. **LIII**, 235; **42**, 142; **43**, 195. 196. 202. 203. 205. 206; **44**, 270; **45**, 69. 225. 230; **46**, 226—228. 253; **47**, 3—7. 12; **48**, 201; **49**, 228; **50**, 258
—, Untersuchung, bakteriol. **XLIV**, 91; **46**, 324; **47**, 46. 51. 52; **48**, 212—214; **49**, 419. 420
— - Versorgung und Typhus abdom. **42**, 142; **48**, 201
—, Vibrio cholerae in demselben. **XLVIII**, 693; **LIV**, 494; **LV**, 156; **LVI**, 201; **43**,

Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

196. 220; **44**, 7. 12. 15; **45**, 65—69. 705. 706. 709; **47**, 257. 258; **48**, 393. 679; **49**, 231. 689. 690. 694. 710. 716
Wasser, Vibrio cholerae, Agglutinabilitätsänderungen in demselben. **XLVIII**, 684; **L**, 261; **LV**, 156; **49**, 710
—, — —, Lebensfähigkeit in demselben. **LVI**, 201; **44**, 15; **45**, 68; **48**, 679
—, — —, Nachweis in demselben. **LIV**, 494
—, Vibrionen in demselben. **44**, 13
—, Zahn-, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693; **46**, 699
—, Zisternen des Jura vom hyg. Standpunkt. **41**, 128
Wasserdampf zur Desinfektion des Auswurfes. **43**, 137
Wassermannsche Reaktion s. Komplementbindung Wassermann, Syphilis, Komplementbindung, Diagnose mittels Komplementbindung, und Serumdiagnose.
Wasserschwein, Trypanosomiasis. **46**, 353
Wasserstoff, Wirkung auf Bakterien bei verschiedenen Druckhöhen. **41**, 757
Wasserstoffsuperoxyd s. a. Pergenol.
— zum Blutnachweise. **48**, 381
— zur Desinfektion. **44**, 714; **45**, 688; **46**, 690; **50**, 720. 730
—, Katalyse durch Bac. anthracis. **XLIV**, 297
—, — — Bac. capsul. **XLIV**, 297
—, — — Bac. coli. **XLIV**, 297
—, — — Bac. mucos. ozaenae. **XLIV**, 297
—, — — Bac. paratyphi. **XLIV**, 297
—, — — Bac. prodigiosus. **XLIV**, 297
—, — — Bac. pyocyaneus. **XLIV**, 297
—, — — Bac. tetani. **XLIV**, 297
—, — — Bac. typhi. **XLIV**, 297
—, — — Bakterien. **XLIV**, 295
—, — — Hefe. **XLIV**, 297
—, — — Oidium albicans. **XLIV**, 297
—, — — Pneumococcus Friedländer. **XLIV**, 297
—, — — Sarcine orange. **XLIV**, 297
—, — — Staphylococcus pyogenes albus. **XLIV**, 297
—, — — — — aureus. **XLIV**, 297
—, — — Vibrio Danubicus. **XLIV**, 297
—, — — — Finkler. **XLIV**, 297
—, — — — Metschnikoff. **XLIV**, 297
—, — — — phosphorescens. **XLIV**, 297
— zur Lupusbehandlung. **50**, 391
— zum Tuberkelbacillennachweise im Auswurfe. **41**, 76; **42**, 70. 71; **44**, 89; **46**, 410
— zur Wasserdesinfektion. **50**, 730
—, Wirkung auf Bakterien. **LV**, 327; **44**, 714; **45**, 689. 693; **46**, 690. 727; **47**, 617
—, — — die Fermente der Milch. **XLI**, 276. 379. 474
—, — — Labferment. **XLI**, 273
Wasserstoffsuperoxyd, Wirkung in der Milch. **XLI**, 271. 379. 474
—, — auf Poliomyelitisvirus. **46**, 654; **48**, 7
—, — — Wutvirus. **XLV**, 75
Wassersucht, epidemische, in Indien, Identität mit Beri-Beri. **43**, 304. 305
— der Schafe. **50**, 239
Water sickness s. Bilharziakrankheit.
Watte, sterile, bakteriologische Untersuchung. **42**, 315
Wechselfieber s. Malaria.
Wehrfähigkeit und Säuglingssterblichkeit, Beziehungen. **44**, 184
Weib, Geschlechtsfunktionen, Wirkung des Tropenklimas. **43**, 298. 299
Weiderot s. Hämoglobinurie.
Wein, Bakterizidie. **49**, 407
—, Desinfektionswirkung. **46**, 700
—, Lebensfähigkeit des Micrococcus melitensis in demselben. **42**, 676
— überschwemmter Keller, Trinkbarkeit. **49**, 407
—, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589; **46**, 700; **49**, 407
Weinbergsschnecke s. Helix pomatia.
Weinsäure-Phenol, Giftigkeit. **XLIX**, 577
— - —, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 580
—, — — Bakterien. **XLIX**, 581
— - Zitronensäure, Giftigkeit. **XLIX**, 577
Weinstein, Brech- s. Tartarus stibiatus.
Weinsteinsäure, Wirkung auf Streptokokken. **L**, 566
Weintrauben, Lebensfähigkeit des Vibrio cholerae in denselben. **48**, 679
Weisse, Schlafkrankheit. **43**, 325; **48**, 57. 58
Weizen-Extrakt, Überempfindlichkeit. **47**, 501
—, Haarausfall, Rolle bei demselben. **48**, 329
Wellcome Research Laboratories at the Gordon Memorial College Khartoum, 3. Report und Supplement. **44**, 458
Wels s. Silurus glanis.
Wespen-Gift, Wirkung. **42**, 374
Westafrika s. Afrika, West-.
Westfalen, Poliomyelitis acuta. **45**, 769. 770
Westindien, Gundu. **44**, 483
Westpreußen, Ruhr. **47**, 38
Weszprémi, Vorkämpfer der prophylakt. Immunisierung, **46**, 584
Wetter, Einfluß auf das Auftreten von Influenza und Pneumonie. **42**, 661
Widals Reaktion s. Bacillus typhi, Agglutination.
Widder, Samenblasen, bakteriol. Untersuchung. **LII**, 491
Wiedehopf s. Upupa epops.
Wiederkäuer, Empfänglichkeit für experimentelle Syphilis. **XLIII**, 790
— - Magen, Protozoen in dems. **46**, 520

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wien, Desinfektionsanstalt. **43**, 585; **44**, 706
Wiesel s. a. Putorius.
—, Pestempfänglichkeit. **49**, 684
Wiesenland und Krebs. **46**, 770
Wild, Fäulnis, Bakterien bei derselben. **48**, 655
— - Krankheiten. **46**, 324
Wildschwein, Schweineseuche. **43**, 700
Wildseuche s. a. Rinder-Seuche.
—, Erreger, Biologie desselben. **42**, 518
—, Immunisierung. **42**, 517; **43**, 748
Wilhelmshafen, Malaria. **42**, 798; **43**, 632; **45**, 502. 504; **50**, 666
Winckels Krankheit, Ätiologie. **46**, 615
Winde, Wirkung auf das Zerstreuen der Culiciden. **XLIII**, 470; **XLVI**, 131
Windpocken s. Varizellen.
Winterschlaf des Ceratophyllus fasciatus. **47**, 271
Wirbel, Aktinomykose. **45**, 591
—, Echinococcus. **44**, 139
— - Entzündung s. Spondylitis.
—, Hypoderma bovis im Wirbelkanal beim Rinde. **LVI**, 45
—, Syphilis. **48**, 706; **49**, 291
—, Tuberkulose. **47**, 705
— bei Typhus abdominalis, Erkrankung. **44**, 272; **50**, 262
Wisent, Wirt von Trypanosoma wrublewskii. **XLVIII**, 162. 164; **41**, 806
Wismuth-Nitrat, Denitrifizierung durch Bakterien. **48**, 188
—, Wirkung auf Bakterien. **XLVII**, 25; **42**, 233; **45**, 140; **47**, 33
—, — — die Bakterienflora des Säuglingsdarmes. **XLVII**, 25; **45**, 140
Witterung und Infektionskrankheiten. **42**, 661
Wochenbett s. Puerperium.
— - Binde, aseptische. **42**, 316
— - Fieber s. Puerperalfieber.
Wohnung, Bau in den Tropen. **48**, 583
—, Benutzung in den Tropen. **48**, 583
—, Desinfektion. **XLIII**, 880; **LI**, 178; **LIV**, 159. 164; **41**, 171; **43**, 588; **44**, 705—707. 709. 719—725; **45**, 673. 674. 698—701; **46**, 673—683. 688. 689; **47**, 611—616; **48**, 550—553. 643; **49**, 776. 777. 798; **50**, 719
—, — mit Aldogène. **47**, 613
—, — — Autan. **XLIII**, 880; **LIV**, 159; **43**, 567—571; **44**, 705—707. 709. 720—724; **46**, 676—682. 688; **47**, 613. 614; **48**, 550. 552. 553
—, — — Autoform. **LIV**, 165; **44**, 720. 722; **46**, 679; **48**, 553
—, — — Farbanstrichen. **41**, 171; **43**, 588; **44**, 726. 727; **50**, 715. 728
—, — — Festoform. **44**, 722
—, — — Formadolbriketts. **44**, 724
—, — — Formaldehyd. **XLIII**, 880; **LI**, 178; **LIV**, 159. 164; **43**, 567—572; **44**, 705—707. 709. 719—725; **45**, 674. 700. 701; **46**, 675—683. 688. 689; **47**, 611—616; **48**, 550—553. 643; **49**, 776. 777. 798; **50**, 719
Wohnung, Desinfektion mit Formaldehyd, Ammoniakentwicklung ohne Apparat. **46**, 683; **47**, 612
—, — — —, —, Entbehrlichkeit derselben. **44**, 725; **45**, 700. 701
—, — — — - Kaliumpermanganat. **LIV**, 164; **44**, 723; **45**, 698—700; **46**, 677—683. 689; **47**, 611—614; **48**, 553
—, — — Formangan. **46**, 679; **47**, 614; **48**, 553
—, — — Formobas. **LIV**, 159
—, — — Lysoform. **44**, 709; **47**, 616
—, — — Paraform-Permanganat. **46**, 678. 681; **47**, 611—614; **48**, 553
—, Insekten in derselben. **44**, 149
—, Krankheitsübertragung durch dieselbe. **45**, 674
—, Milben in derselben. **44**, 149
—, Schutz gegen Schnaken und Fliegen. **41**, 128
— und Tuberkulosebekämpfung. **44**, 791; **45**, 302
Wolf, Wut. **42**, 460; **46**, 376
Wolga, Cholera. **41**, 244. 797
Woosung fever s. Schangaifever.
Würmer s. a. Helminthiasis, Nemathelminthen, Nematoden, Ptychodera, Telephus, Travisia, Darm-Parasiten usw.
Würmer. **XLI**, 749; **43**, 361. 532; **49**, 193. 194
— und Antikörperbildung. **44**, 153—156; **45**, 185—189
—, Antitrypsinwirkung. **L**, 227
—, Appendicitis, Rolle bei derselben. **XLVII**, 495; **44**, 147; **45**, 179; **47**, 773; **50**, 162
—, Bekämpfung. **49**, 353
—, Dermatitis durch dieselben. **49**, 195
—, Diagnose nach Ivinoff. **44**, 152
—, — mittels Komplementbindung. **LIV**, 77; **LV**, 238; **LX**, 428; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **47**, 779. 795—798; **49**, 305; **50**, 186—188
—, — — Serums. **LIV**, 77; **LV**, 234; **LX**, 428; **42**, 352. 353; **43**, 155; **44**, 153—156; **45**, 185—189; **46**, 604; **47**, 779. 795—798; **48**, 211; **49**, 305; **50**, 186—188
—, Distomen in denselben. **LIII**, 522
—, Doliocystis-Arten in denselben. **45**, 530
—, Eier. **46**, 484
— und Eosinophilie. **42**, 498; **49**, 194
— — Geschwülste s. Geschwülste.
—, Gifte. **44**, 152—156; **49**, 194
—, Harnuntersuchung. **44**, 152
—, Hautkrankheiten, Ursache derselben. **49**, 195; **50**, 162
— bei Hunden. **XLVII**, 610; **44**, 130; **45**, 162. 169. 170

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Würmer, Infektionskrankheiten, Rolle bei denselben. **XLVII**, 607; **41**, 269; **42**, 498. 499
— bei Katzen. **XLVII**, 610
— — Kindern. **44**, 129; **47**, 773
— im Magen. **41**, 664; **49**, 193
—, Nieren-Pseudotuberkulose des Pferdes, Ursache derselben. **47**, 219
—, parasitische, des Menschen. **43**, 532
— bei Pferden. **XLVII**, 611
—, an Pflanzen lebende. **46**, 493
—, Selenidium-Arten in denselben. **45**, 530
—, Sporozoen derselben. **45**, 530
— bei Tieren. **XLVII**, 610
—, Toxine. **44**, 152—156; **49**, 194
—, Tuberkulose-Infektion. **43**, 53
—, —-Sterblichkeit, Rolle bei derselben. **44**, 78
—, Überempfindlichkeit gegenüber Produkten derselben. **LV**, 49. 236; **46**, 581; **47**, 779. 796; **49**, 32; **50**, 543
— der Vögel s. Vögel, Cestoden, Darmparasiten, Tänien usw.
—, Vorkommen. **XLIV**, 529; **42**, 498
—, — in Ägypten. **XLIII**, 478
—, — — Afrika (Ost-). **44**, 455
—, — — — (Südwest-). **L**, 448; **45**, 161
—, — — Brasilien. **44**, 129
—, — — Kamerun. **43**, 297
—, — im Magen. **41**, 664; **49**, 193
—, — in Mohoro. **43**, 297
—, — — Polen. **45**, 162
—, — — Rumänien. **45**, 162
—, — — Tunis. **44**, 130
—, — — Zürich. **44**, 129
—, Wirkung von Serum. **45**, 186
—, — — Trypsin. **LVI**, 64
Württemberg, Säuglingssterblichkeit. **44**, 184
Würzburg, Meningitis cerebrospinalis. **XLIX**, 1; **L**, 287
Wund-Antiseptica, Wirkungsweise. **45**, 696
Wunden, Bac. coli in denselben. **41**, 165; **49**, 250
—, Behandlung. **48**, 572. 573
—, — mit Gips. **43**, 580
—, — — Joddampf. **46**, 696
—, — — Milchsäurebakterien. **47**, 88
—, — — Perubalsam. **41**, 762; **48**, 572
—, — — Sauerstoff. **43**, 580
—, — und Wundinfektion im Wandel der Zeiten. **42**, 589
—, per prim. heilende, Bakteriologie. **41**, 165
—, Infektion s. Wundinfektion.
—, Laparotomie-, bakteriologische Untersuchung nach Desinfektion. **41**, 763
—, —, — — — Gaudaninbehandlung. **41**, 763
—, Wirkung von Sauerstoff. **43**, 580
Wundinfektion. **43**, 579. 580; **44**, 321; **48**, 737; **50**, 430
Wundinfektion des Auges, bakterioskopische Prophylaxe. **50**, 782
—, durch Bac. coli verursacht. **49**, 250
—, Behandlung mit Bolusverbänden. **49**, 790
— durch Blennorrhoea neonatorum. **42**, 666
—, Dreitupferprobe. **50**, 734
—, Fremdkörper, Bedeutung derselben. **41**, 382
— bei Schußverletzungen. **44**, 321
—, Vaccination. **48**, 738
—, Verhütung. **46**, 698
—, Wirkung von Gips. **43**, 580
—, — des Sauerstoffes. **43**, 580
— und Wundbehandlung im Wandel der Zeiten. **42**, 589
Wundscharlach. **44**, 674. 675
Wundschutz, verschärfter, bei Laparotomieen. **42**, 316
Wundstarrkrampf s. Tetanus.
Wuri, Krankheiten im Stromgebiet desselben. **43**, 296
Wurm s. Würmer.
—, Pseudo-, s. Pseudowurm.
—-Pseudotuberkulose des Pferdes. **47**, 219
Wurmfortsatz s. a. Darm.
—, Aktinomykose. **47**, 71; **48**, 238
—-Entzündung s. Appendicitis.
—, Krebs. **48**, 745
—, durch Oxyuris vermicular. angegriffen. **41**, 669
—, Oxyuris vermicularis-Eier in denselben. **XLI**, 453
Wurmkrankheit der Bergleute s. Anchylostomiasis.
Wurmpneumonie s. Pneumonie, durch Strongylus filaria verursacht.
Wurmsamenöl, amerikanisches s. Oleum Chenopodii anthelminthici.
Wurmseuche, Darm- s. Darm-Wurmseuche.
—, Magen- s. Magen-Wurmseuche.
Wurst, Bac. coli in derselben. **LV**, 6; **48**, 180; **49**, 238. 409
—, Bac. dysenteriae in derselben. **49**, 696
—, Bac. faecalis alcaligenes in derselben. **49**, 246
—, Bac. pappulus in derselben. **LVIII**, 1
—, Bac. paratyphi in derselben. **XLIII**, 202; **L**, 502; **LV**, 1; **LVII**, 320. 329. 340; **43**, 182. 191; **44**, 204. 277; **45**, 239; **46**, 237; **47**, 20. 22; **48**, 178. 180; **49**, 237; **50**, 270. 271
—, Bac. subtilis in derselben. **LV**, 6; **43**, 193
—, Bakterien in derselben. **XLIII**, 202; **L**, 502; **LV**, 6; **LVII**, 322. 329. 340; **LVIII**, 1. 117; **42**, 134*; **43**, 182. 191. 193; **44**, 204. 277; **45**, 239. 626; **46**, 237. 244; **47**, 20. 22. 172*. 175*; **48**, 178. 180. 182. 183; **49**, 237. 238. 246. 247. 408. 409. 696; **50**, 270. 271. 293
—-Haut, schmierige, Hefe auf derselben. **LIV**, 5; **47**, 397

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wurst, Lebensfähigkeit des Bac. coli in derselben. **49**, 238
—, — — — Bac. typhi in derselben. **49**, 238
—, — von Bakterien in derselben. **45**, 626; **49**, 238. 696
—, Leber-, Bac. paratyphi in derselben. **43**, 182; **44**, 277
—, —, Fütterungsversuche. **XLVIII**, 1; **XLIX**, 614
—, —, Untersuchung, bakteriol. **XLVIII**, 1; **XLIX**, 614
—, —, Vergiftung. **XLVII**, 169
—, Milzbrand nach Wurstgenuß. **43**, 693
—, Staphylokokken in derselben. **49**, 409; **50**, 293
—-Verfälschung, Nachweis, biologischer. **50**, 565
—-Vergiftung s. a. Fleisch-Vergiftung.
—-—, Ätiologie. **46**, 237, 244
—-—, durch Bac. botulinus verursacht. **LVIII**, 117; **46**, 244
—-—, — Bac. enteritidis Gaertner verursacht. **XLIII**, 202; **XLVII**, 171; **48**, 178. 180. 182. 183; **49**, 247
—-—, — Bac. lugo verursacht. **LIV**, 418; **48**, 183
—-—, — Bac. paratyphi verurs. **XLIII**, 202; **46**, 237; **48**, 178. 180; **49**, 237
—, Vibrio cholerae in derselben. **49**, 696
Wut, abortive. **46**, 358; **48**, 231; **49**, 166
—, Ätiol., Pathol. usw. **XLVIII**, 84; **42**, 457. 459. 460; **44**, 617; **45**, 583—590. 596. 599—604; **46**, 358—364. 373—381; **47**, 130—132. 139. 141. 142. 135*; **48**, 229—236. 244. 246. 248—251; **49**, 166—169. 179. 180. 185; **50**, 457—459. 470. 474. 475. 8*. 40*
— der Affen. **43**, 695; **46**, 361
—, Antikörperbindung im antirab. Serum durch Nervensubstanz. **LIII**, 393
—, Antikörpernachweis. **47**, 505
—, atypische. **42**, 457
—, Bakterien im Gehirn. **50**, 458
—, Behandlung s. a. W., Immunisierung und Wut-Virus, Wirkung von.
—, Behandlung. **48**, 229. 234
—, — durch Amputation. **LII**, 97; **46**, 376
—, — mit Arsenpräparaten. **43**, 712
—, — — Atoxyl. **XLV**, 75; **42**, 522
—, — — Bioplastin. **XLVIII**, 363
—, — — Cerebrospinalflüssigkeit. **XLVIII**, 220
—, — — Cholesterin. **XLVIII**, 360. 368; **41**, 707
—, — — Desinfektion, lokaler. **41**, 168
—, — — Eidotter. **XLVIII**, 361. 362
—, — — Eiweiß. **XLVIII**, 361. 362
—, — — Karbolsäure. **LII**, 96; **46**, 376
—, — — Kauterisation. **LII**, 97; **46**, 376
—, — — Lezithin. **XLVIII**, 359
—, — — Lipoidstoffen. **XLVIII**, 358. 365
—, — — Parafuchsin. **LII**, 575; **46**, 377
—, — — Serum. **XLV**, 76; **XLVI**, 265; **XLVIII**, 365. 372. 381; **XLIX**, 453; **LII**, 264. 507. 576. 583; **LIII**, 321. 394. 533; **LIV**, 566; **41**, 705. 707; **42**, 521; **43**, 707. 711. 712; **45**, 599. 600. 603; **46**, 377—380; **47**, 142; **49**, 186; **50**, 459
Wut, Behandlung durch Stauungshyperämie. **LII**, 97; **LIV**, 37; **46**, 376
—, — mit Sublimat. **LII**, 96; **46**, 376
—, — — Trypanblau. **LII**, 575; **46**, 377
—, — — Trypanrot. **XLV**, 75; **LII**, 574; **46**, 377
—, — — Tryparosan. **LII**, 574; **46**, 377
—, Bekämpfung. **42**, 515; **43**, 710. 750; **47**, 142; **50**, 470
—, Blutuntersuchung bei antirab. Behandlung. **41**, 705
—, Cerebrospinalflüssigkeit, Virulenz derselben. **XLIV**, 25; **XLIX**, 457; **46**, 362
—, Chlamydozoen, Rolle derselben. **XLVIII**, 84; **LI**, 448; **42**, 479
— des Dachses. **42**, 460
—, Desinfektion, lokale, gegen subkutane Infektion. **41**, 168
—, Diagnose. **42**, 511. 519; **43**, 708; **44**, 208; **50**, 470
—, —, Schnell-. **L**, 409; **45**, 596
—, — mittels Serums. **LIV**, 564; **LVI**, 177; **41**, 706. 707; **45**, 596; **47**, 505; **48**, 246. 251; **49**, 179
— der Esel. **48**, 234
—, Fische, Infektionsversuch. **43**, 697
—, Frösche, Infektionsversuch. **XLII**, 25; **43**, 697
— der Füchse. **42**, 460; **43**, 695
—, Geschichtliches. **46**, 360; **48**, 233
— des Hamsters, Form und Nachweis Negrischer Körper. **43**, 695
—, Hirnzellenveränderungen. **LI**, 522; **42**, 126*; **43**, 695. 696
— der Hunde. **43**, 698; **46**, 360. 376; **47**, 130—132; **49**, 167
— — —, Immunitätsvererbung. **LII**, 497
— — —, jungen. **43**, 698
— — — in Konstantinopel. **46**, 360. 376; **47**, 130
—, Hypophyse, Virulenz derselben. **LVII**, 173
—, Immunisierung s. a. W., Behandlung.
—, Immunisierung. **XLII**, 647. 775; **XLIII**, 270; **XLIV**, 475; **XLV**, 67. 76; **XLVI**, 265; **XLVII**, 624. 627; **XLVIII**, 358. 378. 381; **XLIX**, 141. 452; **L**, 441; **LI**, 581; **LII**, 240. 264. 498. 536. 574. 583; **LIII**, 321. 394. 533; **LV**, 27. 154; **LVI**, 178; **LVII**, 154. 392; **41**, 641. 703—707; **42**, 420. 518. 520—522; **43**, 419. 698. 707. 710—712; **44**, 210—212; **45**, 116. 584—587. 599—603; **46**, 359. 360. 362. 373—381; **47**, 133. 142; **48**, 229. 233. 248—251; **49**, 166—168. 179. 180. 185. 186; **50**, 457—459. 470. 474. 475
—, —, Gefahren. **XLIX**, 141; **LV**, 154; **LVII**, 154; **42**, 522; **43**, 710. 711; **47**, 142

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wut, Immunisierung mit Hirnsubstanz. **XLIV**, 475; **XLV**, 67; **XLVIII**, 358. 378; **LII**, 240. 536; **44**, 212; **45**, 599. 600; **46**, 377—380
—, — — Hoden. **XLVI**, 72
—, —, Lähmung nach derselben. **42**, 522; **43**, 710. 711; **47**, 142
—, — mit Nervensubstanz. **XLIV**, 475; **XLV**, 67; **XLVI**, 70. 72. 168. 259; **XLVIII**, 358. 378; **LI**, 581; **LII**, 240. 536—538; **LIII**, 321; **44**, 212; **45**, 599. 600; **46**, 377—380
—, —, peritoneale. **42**, 521
—, —, rektale. **XLVII**, 624
—, — vom Verdauungskanale aus. **42**, 420; **43**, 698
—, —, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **45**, 116
—, Immunität, angeborene, Dauer. **LII**, 506
—, —, Vererbung. **LII**, 497; **45**, 601; **46**, 380
—, Infektion durch Blut. **XLVII**, 209
—, —, endorektale. **XLVII**, 622
—, —, nasale. **XLIV**, 502; **XLVIII**, 595; **42**, 458
—, —, subkutane. **LIV**, 31; **LVII**, 397; **41**, 168. 640. 641; **50**, 471
—, — vom Verdauungskanale aus. **XLIII**, 221; **XLVII**, 622; **LII**, 29. 239; **42**, 420; **43**, 698; **46**, 362. 377
—, Inkubation. **XLIII**, 711; **LII**, 240; **LVII**, 393; **41**, 640; **42**, 458; **43**, 699; **50**, 457
— der Kaninchen. **L**, 319; **LII**, 240; **LIV**, 31. 564; **LV**, 488; **43**, 711; **44**, 196; **46**, 358. 359. 361. 362. 364. 377; **47**, 131; **48**, 231. 251; **49**, 166
— — Katzen. **43**, 697; **46**, 373. 376; **48**, 234
— - Körperchen. **XLVIII**, 84; **LI**, 448; **LIII**, 533; **43**, 627; **47**, 135*
— - —, Lenzsche Passage-, Spezifizität, Struktur und Vorkommen. **LI**, 522; **LII**, 6; **46**, 364; **48**, 235
— - —, Negrische, Bedeutung, Nachweis und Vorkommen. **XLI**, 343; **XLIII**, 205. 360; **XLIV**, 374; **XLVIII**, 84. 158. 596; **L**, 409; **LII**, 6; **LIII**, 505; **LV**, 487; **LVII**, 173; **LVIII**, 96; **41**, 639; **42**, 458—460. 511. 512. 519. 520. 126*; **43**, 695—697. 708; **44**, 208. 210. 212; **45**, 596; **46**, 358. 361. 362. 364. 375; **47**, 131. 139. 135*; **48**, 230. 234. 235. 244; **49**, 167. 169; **50**, 459
— - —, —, Färbung. **XLIV**, 374; **XLVIII**, 158; **L**, 409; **LVIII**, 96; **44**, 208; **45**, 596
— - —, —, in der Milch an Wut gestorbener Schafe. **42**, 458
— - —, —, in den Speicheldrüsen. **LV**, 487; **42**, 458; **48**, 234
—, Komplementbindung. **LIV**, 564; **LVI**, 177; **41**, 706. 707; **45**, 596; **47**, 505; **48**, 246. 251; **49**, 179
Wut, Komplementbindung (Wassermann). **46**, 752; **48**, 380
— der Lemuren. **42**, 460
— der Mäuse. **XLII**, 203. 297; **XLIII**, 173. 221. 709; **LII**, 239; **LIV**, 31; **LVII**, 397; **42**, 420; **43**, 698. 699. 711; **50**, 471
— — —, Empfänglichkeit in den verschiedenen Monaten. **LII**, 239; **46**, 377
— — —, Infektion, subkutane. **LIV**, 31; **LVII**, 397; **41**, 640. 641; **50**, 471
— — —, — vom Verdauungskanal aus. **XLIII**, 221; **LII**, 29. 239; **42**, 420; **46**, 362. 377
— — Marder. **42**, 460
— — Meerschweinchen. **L**, 322; **LIV**, 31; **LV**, 488; **43**, 711; **46**, 361; **49**, 168
—, Mortalität bei Menschen. **LVII**, 393; **50**, 457
— der Muriden. **XLIII**, 173; **XLIX**, 521; **L**, 318; **LI**, 520; **LII**, 29. 99. 239. 536—538. 574. 576. 584; **LIII**, 321. 324. 393. 394. 397; **41**, 640. 641; **42**, 420; **43**, 698. 699. 711; **45**, 590; **46**, 358. 362. 377. 379
— — —, Empfänglichkeit in den verschiedenen Monaten. **LII**, 239
— — —, Immunisierung. **LI**, 581; **LII**, 536—538. 574. 576
— — —, Infektion, subkutane. **LIV**, 29; **41**, 640. 641
— — —, — vom Verdauungskanal aus. **LII**, 29. 239
—, Narben (Biß-), Virulenz derselben. **LVII**, 392; **50**, 457
—, Nebennieren, Virulenz derselben. **LVII**, 173
—, Nervenzellenveränderungen. **LI**, 522; **42**, 126*; **43**, 695. 696
—, Nervenzentren, vergleichende Untersuchungen mit denen verdursteter Tiere. **41**, 640
—, Neurorhyctes hydrophobiae als Erreger. **46**, 362
—, — — in den Nebennieren. **LIII**, 505; **48**, 235
—, — —, Struktur desselben. **46**, 362; **49**, 169
—, Neutralisierung der lyssiziden und immunisierenden Serumwirkung durch Nervensubstanz. **LIII**, 324; **46**, 378
— beim Pferde. **43**, 711; **48**, 234; **50**, 459
—, Prophylaxe. **43**, 710; **47**, 142
—, Pseudo-. **47**, 222*; **48**, 76
— des Putorius hibericus. **42**, 460
— der Ratten. **XLII**, 203. 297; **XLIII**, 173. 218. 221. 709; **XLVIII**, 595; **L**, 318; **LI**, 581; **LIII**, 397; **LIV**, 31; **42**, 420; **43**, 698. 699. 711; **44**, 37. 208. 209; **45**, 590; **46**, 358. 359. 377; **48**, 231
— — —, Immunisierung. **LI**, 581; **42**, 420

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wut der Ratten, Infektion durch die Nasenschleimhaut. **XLVIII**, 595
— — —, —, subkutane. **LIV**, 31; **41**, 168
— — —, — vom Verdauungskanale aus. **XLIII**, 221; **42**, 420
— bei Raubtieren. **42**, 460
— der Rinder. **47**, 131. 132; **48**, 234
— — Schafe. **L**, 442; **42**, 458; **48**, 234
— des Schakals. **46**, 376
—, Schildkröten-Infektionsversuch. **42**, 460
—, Schutzimpfung s. Wut, Immunisierung.
— der Schweine. **47**, 133; **48**, 234
—, Serum, antirabisches, Antikörperbindung in demselben durch Nervensubstanz. **LIII**, 393
—, —, —, Neutralisierung durch Nervensubstanz. **LIII**, 324; **46**, 378
—, —, —, verschieden immunisierter Hunde, Immunisierungswirkung. **LII**, 583; **46**, 378
—, —, —, verschiedener Tiere und verschiedener Institute, Immunisierungswirkung. **LII**, 576; **46**, 377. 378
—, —-Behandlung s. Wut, Behandlung mit Serum.
—, —, rabizide Substanzen in demselben. **XLIV**, 695; **LIV**, 566; **42**, 522; **48**, 251
—, Speichel, Virulenz desselben. **XLIV**, 26; **LV**, 487
—, Speicheldrüsen, Negrische Körperchen in denselben. **LV**, 487; **42**, 458; **48**, 234
—, —, Veränderungen. **42**, 458; **45**, 588
— der Stachelschweine. **42**, 461
—, Streptokokken, Ursache derselben. **50**, 459
—, Substanz, rabizide, Natur derselben. **XLIV**, 695
—, Tätigkeitsbericht der Wutschutzabteilung des Hygienischen Instituts zu Breslau. **42**, 520
—, — — — — Instituts für Infektions-Krankheiten zu Berlin. **42**, 518
— bei Tieren, verschiedenen. **42**, 460
—, Todesfall. **46**, 359. 360
—, Überempfindlichkeit bei Injektionen von Wutvirus und antirab. Serum, Fehlen derselben. **41**, 708
—, Übertragung vor Ausbruch der ersten Symptome. **XLVII**, 208
—, — von Mutter auf Fötus **XLVII**, 203; **L**, 443; **42**, 458
—, — durch die Nasenschleimhaut. **XLIV**, 502; **XLVIII**, 595; **42**, 458
—, — auf dem Nervensystemwege. **45**, 589
—, Vaccination s. Wut, Immunisierung.
—, Vererbbarkeit. **XLVII**, 203; **43**, 697
—-Virus. **XLVIII**, 84. 87; **44**, 101*; **45**, 586. 589. 590. 790; **46**, 358—364. 377—379; **47**, 131. 141. 142; **49**, 167—169. 179. 180. 185; **50**, 459. 8*. 40*
Wut-Virus, Abschwächung durch Trocknen über Schwefelsäure. **43**, 697
—-—, Abschwächungskoeffizient. **47**, 141
—-—, Adsorption. **43**, 696
—-— in der Amnionflüssigkeit. **L**, 442
—-—, Bindungsvermögen für rabizides Serum. **XLIV**, 695
—-— im Blute. **XLVII**, 209
—-—, Durchdringen durch schwedische Papierfilter. **XLIV**, 23
—-— Fermi, Eigenschaften. **43**, 711
—-—, fixes, Verhalten bei Muriden bei subkutaner Injektion. **XLI**, 640. 641
—-—, —, Virulenz-Differenz des aus verschiedenen Instituten stammenden. **XLIII**, 179; **LII**, 99; **46**, 377
—-—, Haltbarkeit. **49**, 168. 169
—-—, Hornhaut-Infektion. **44**, 196
—-— in der Milch eines Schafes. **L**, 442
—-— und Negri-Körperchen. **42**, 459
—-—, Neutralisierung s. W.-V., Wirkung von.
—-—, noch krankmachender Schwächungsgrad. **XLIII**, 709
—-—, Trocknung. **43**, 697; **49** 179
—-—, Verdünnung, Maximal-, zur Wuterzeugung. **XLIII**, 446
—-—, Verteilung im Nervensystem. **L**, 438; **45**, 589
—-—, Virulenz des aus dem antirab. Institut Sassari stammenden. **XLIX**, 521; **LI**, 520; **LIII**, 397; **45**, 590
—-—, —-Differenz des aus verschiedenen Instituten stammenden. **XLIII**, 179; **LII**, 99; **46**, 377
—-—, — für weiße Mäuse bei subkut. Applikation. **LVII**, 397; **50**, 471
—-—, Wirkung von s. a. Wut, Behandlung.
—-—, — — Arsenophenylglyzin. **43**, 713
—-—, — — Atoxyl. **XLV**, 75
—-—, — — Benzidinderivaten. **XLV**, 75
—-—, — — Cerebrospinalflüssigkeit. **XLVIII**, 216
—-—, — — Cholesterin. **XLV**, 69; **XLVIII**, 368; **41**, 707
—-—, — — Dichlorobenzidin. **XLV**, 75
—-—, — — Essigsäure. **LI**, 584; **45**, 604
—-—, — — Farbstoffen. **XLV**, 75
—-—, — — Ficus carica-Saft. **LII**, 265; **46**, 377
—-—, — — Galle. **XLV**, 71; **41**, 705
—-—, — — Glykosiden. **XLV**, 73
—-—, — — Hirnalbuminoiden. **50**, 475
—-—, — — Karbolsäure. **LI**, 586; **LIII**, 535. 537; **LV**, 27; **45**, 599; **47**, 142; **49**, 185; **50**, 475
—-—, — — Lezithin. **XLV**, 69; **XLVIII**, 368

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Wut-Virus, Wirkung von Lipoiden. **XLVIII**, 368; **50**, 318
— - —, — — Methylenblau. **LI**, 584; **45**, 604
— - —, — — Papain. **LII**, 265; **46**, 377
— - —, — — Phenol. **LI**, 586; **LIII**, 535. 537; **LV**, 27; **45**, 599; **47**, 142; **49**, 185; **50**, 475
— - —, — — Radium. **XLI**, 346; **XLII**, 80. 161; **XLIII**, 713; **XLIV**, 27. 353; **41**, 703
— - —, — — Röntgenstrahlen. **43**, 698
— - —, — — Salzsäure. **LI**, 584; **45**, 604
— - —, — — Saponin. **XLV**, 73
— - —, — — Serum. **XLVIII**, 372
— - —, — — — verschiedener Tiere und verschiedener Institute. **LII**, 576. 585; **46**, 377. 378
— - —, — — — giftfester Tiere. **LII**, 507
— - —, — — — mit Nervensubstanz immunisierter Tiere. **LIII**, 323; **46**, 378
— - —, — — — wutkranker Tiere. **LIV**, 566
— - —, — — Solanin. **XLV**, 74
— - —, — — Speichel. **XLIX**, 138
— - —, — — Sublimat. **XLIX**, 139
— - —, — — Thymol. **XLIX**, 140
— - —, — — Tolidin. **XLV**, 75
— - —, — des Trocknens. **43**, 697
— - —, — von Trypanrot. **XLV**, 75
— - —, — der Verwesung des Hirns. **43**, 697—699
— - —, — von Vibrio El-Tor-Toxin, **XLV**, 75
— - —, — — Wasserstoffsuperoxyd. **XLV**, 75
— - —, Zerstörung in situ. **XLIX**, 139
—, Vögel-Infektionsversuch. **XLIII**, 178
—, Vorkommen in Amerika (Nord-). **45**, 583; **48**, 229. 231. 233. 234
—, — — Belgien. **45**, 584
—, — — Deutschland. **45**, 584
—, — — Frankreich. **45**, 584
—, — — den Niederlanden. **45**, 584
—, — — Österreich. **45**, 584
—, — auf den Philippinen. **43**, 700; **50**, 457
—, — in Rußland. **45**, 584
—, — — der Schweiz. **49**, 166
—, — — Senegal. **48**, 234
— der Wölfe. **42**, 460; **46**, 376
— — Ziegen. **48**, 234

X-Strahlen s. Röntgenstrahlen.
Xanthom bei Fischen. **49**, 742
Xanthoxylon cribrosum s. Satinholz.
Xeroform, Wirkung auf Bakterien. **LX**, 409
Xerosebacillen s. Bacillus xerosis.
Xerus setosus, Wirt von Oxyuris polyoon. **L**, 450
Xylenol zur Desinfektion. **44**, 715. 716; **49**, 786
—, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715. 716
Xylol, Hämolyse. **42**, 824
Xylose, Wirkung von Bakterien. **XLV**, 97. 193
Xyol zur Desinfektion. **44**, 712

Yack, Piroplasmose. **LV**, 372; **48**, 605
Yaws s. Framboesie.
—, Bosch- s. a. Orientbeule.
—, — -, Ätiol., Pathol. usw. **LX**, 624, **47**, 313
Yemen-Geschwür s. Orientbeule.
Ylang-Ylang-Öl, Wirkung auf Bakterien. **43**, 575
— - — - —, — — Mikroorganismen, **43**, 575
Yoghurt. **45**, 142. 143; **47**, 413. 414
— - Bacillus s. Bacillus bulgaricus.
—, Bakteriologie. **LIII**, 108; **45**, 797
—, Behandlung von Darmerkrankungen. **45**, 143. 797; **47**, 413. 414
—, — — Krankheiten. **46**, 734
—, — — Magen-, Darm- und Stoffwechselerkrankungen. **45**, 143. 797
—, — der Ruhr. **45**, 797; **47**, 414
—, — von Typhus. **45**, 797; **47**, 414
—, — — Typhusbacillenträgern. **44**, 310
— - Milch, Wirkung. **43**, 217
—, Wirkung. **43**, 217; **45**, 797
Yohimbin, Immunität des Igels gegen dasselbe. **LIII**, 51
Yucatan, Krankheiten. **50**, 2

Z-Bacillus, Agglutination. **LVII**, 508
— - —, Biologie. **L**, 582; **LVII**, 499; **49**, 633
— - —, Färbung. **L**, 592
— - —, Keuchhusten, Rolle bei demselben. **L**, 582; **LVII**, 514; **49**, 633
— - —, Kulturelles. **L**, 582. 597; **LVII**, 499; **49**, 633
— - —, Morphologie. **L**, 584
— - —, Pathogenität. **LVII**, 512
Zählapparat für Bakterien. **LVII**, 478; **LVIII**, 638; **43**, 668. 671; **50**, 315
Zahn, Actinomyces in demselben, **49**, 171
—, Bac. tetani in demselben. **48**, 239
—, Bac. tubercul. in demselben. **46**, 395
—, Bakterien an und in demselben. **43**, 811; **46**, 395; **48**, 239. 333. 621. 668
— - Belag, Mikroorganismen desselben. **46**, 718
— - Extraktion und Tuberkulose. **50**, 338
— - Fleisch, Tuberkulose. **46**, 391
— - Heilkunde, Handbuch. **48**, 667
— - Karies. **48**, 315. 332. 333. 621. 668
— - —, Empfänglichkeit. **48**, 315
— - —, Immunität. **48**, 315
— - —, Prophylaxe. **48**, 332
— - — und Speichel, Beziehungen. **47**, 386; **48**, 315
— - Keime, Spirochaete pallida in denselben. **46**, 738

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Zahn, Mikroorganismen in demselben. **48**, 239. 621. 668
— - Paste s. a. Saluferin-Zahnpaste.
— - —, desinfizierende Wirkung s. Wirkung auf Bakterien.
— - —, Wirkung auf Bakterien. **LI**, 434; **41**, 397; **44**, 733; **45**, 693; **48**, 574. 575; **49**, 793
—, Polypen der Pulpa. **47**, 69
—, Pseudotuberkelbacillen in demselben. **46**, 395
—, Pulpagangrän. **43**, 810. 811; **48**, 333. 748
—, Pulpitis. **47**, 69
—, — und Periostitis des Unterkiefers. **47**, 69
—, — — Sarcine. **47**, 69
— und Tonsillen, funktionelle Beziehungen. **47**, 385
— - Wasser, Wirkung auf Bakterien. **45**, 693; **46**, 699
—, Wurzelkanal, Reinfektion. **43**, 811
Zamenis flagelliformis, Wirt von Haemogregarina mansoni. **43**, 313
— hippocrepis, Wirt von Haemogregarina zamensis. **43**, 313
— —, — — Hämogregarinen. **47**, 664
Zander, Bakterien, azidophile, im Darmkanal. **XLIII**, 353
—, Henneguya an demselben. **44**, 599; **50**, 662
Zanzibar, Pest. **44**, 21
Zebra, Wirt von Gastrodiscus aegyptiacus. **LIII**. 170
Zecken s. a. Amblyomma. Argas, Boophilus, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma, Ixodes, Ornithodorus, Rhipicephalus.
Zecken. **43**, 351. 645
—, Arten, neue. **50**, 14
—, Biologie. **LI**, 543; **43**, 351. 645; **45**, 515. 521; **46**, 484; **48**, 623
—, Boschyawsübertragung. **LX**, 634
— - Fieber s. Rückfallfieber, afrikanisches u. a. Tickfever.
—, Giftigkeit des Bisses. **50**, 647
—, Hühnerspirochätoseübertragung. **42**, 483. 484; **43**, 310. 351; **44**, 595; **48**, 614
— des Igels. **LII**, 472; **LX**, 359; **47**, 649
—, Infektionskrankheiten, Verbreitung. **XLVI**, 486; **XLVII**, 494. 607; **L**, 189; **LI**, 544; **LII**, 475; **LV**, 372; **LX**, 518. 634; **41**, 234. 355. 416. 643; **42**, 112. 113. 483. 484. 486. 488; **43**, 287, 310. 335. 336. 339. 341. 344. 349. 351. 352. 642. 644. 645. 691. 721. 722; **44**, 24. 585. 591. 593—596; **45**, 515. 518. 520. 521. 523. 614; **46**, 484. 519; **47**, 318. 320. 642—645. 649. 650. 652—654; **48**, 578. 605. 614. 615. 623; **50**, 9. 11. 12. 27. 642—648
—, Krankheitsübertragung. **LI**, 544; **41**, 234; **46**, 484
Zecken, Küstenfieberübertragung. **43**, 341. 722; **50**, 9
—, Milzbrandübertragung. **43**, 691
—, Pestübertragung. **44**, 24
—, Pferdesterbeübertragung. **47**, 650
—, Piroplasmoseübertragung. **LX**, 518; **41**, 643; **42**, 486; **43**, 344. 644. 645; **45**, 515. 518. 523; **47**, 643—645. 649; **48**, 615; **50**, 642—648
—, Ratten-Parasiten. **44**, 24
—, Rindermalariaübertragung. **44**, 593
—, Rückfallfieberübertragung. **42**, 112; **43**, 336. 339. 351; **44**, 594; **47**, 318
—, Schaf- s. Melophagus ovinus.
—, Spirochätenverhalten in denselben. **44**, 594. 595
—, Spirochätoseübertragung. **42**, 483. 484; **43**, 310. 351; **44**, 594—596; **48**, 614
—, Systematik. **47**, 645; **48**, 623
—, Trypanosomiasisübertragung. **44**, 585
—, Vorkommen in Afrika (Süd-). **48**, 623
—, — — — (Zentral-). **42**, 509
—, — — Brasilien. **46**, 353
Zeisig s. Linota.
Zelle s. a. Zytologie.
—, Avidität zu den Nährstoffen (Krebsfrage). **42**, 454
—, Biochemie. **46**, 529
—, Degeneration und Antikörperbildung. **50**, 513
—, Depressionsperioden. **48**, 659
—, Einschlüsse s. Einschlüsse.
—, Funktionen, Partial-. **44**, 513; **48**, 641
—, Funktionszustand, Einfluß chemischer Agentien. **48**, 659
—, Kern, Krebs als parasitäre Erkrankung desselben. **43**, 609
—, Krebs-, heterotypische Mitosen. **43**, 594
—, Lezithin-. **46**, 303. 304
—, Lipoide derselben. **46**, 303. 304
—, Parasitismus bei Syphilis. **XLI**, 523
—, Riesen- s. Riesenzellen.
—, Schutzkräfte derselben. **50**, 539
—, Stoffwechsel, Beeinflussung. **LII**, 81; **45**, 440
—, Studien, kausal-morphologische. **50**, 300
— und Toxine, Beziehungen. **41**, 528
—, Verdauung, Rolle des Phagozytenkernes. **43**, 609
—, Verfettung und Eiweiß-Abbau. **49**, 409
—, Widerstandsfähigkeit gegen proteolyt. Enzyme. **LVI**, 59. 71; **48**, 670
—, Wirkung der Fulguration. **43**, 806. 807; **45**, 669
—, — — Radiumstrahlen. **45**, 670
—, — — Röntgenstrahlen. **44**, 10. 11; **45**, 669. 670
—, Wucherungen, experimentelle. **49**, 749. 750

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Zelle, Wucherungen, durch Milben erzeugt. **LIII**, 524; **46**, 777
Zelloidinkapseln, Herstellung. **XLVI**, 285
Zelloidinmembran, Durchgängigkeit für Bakterien. **45**, 792
Zellulartherapie, biolog.-pharmakologische. **44**, 623
Zellulosesäckchen, Immunisierungsmethode. **XLII**, 636. 760
Zentralstationen, mikrobiologische. **49**, 385. 386
Zentrifugieren, Beschleunigung der Agglutination. **42**, 350
Zeo, Wirkung auf Bakterien. **48**, 575
Zeolith, Wirkung auf Bakterien. **43**, 591
Zeus faber, Hautwucherungen durch Trematoden. **XLVII**, 62
Ziegen, Acarusräude. **49**, 213
—, Aktinomykose, **LVI**, 43
— - Blut, Hämolyse. **44**, 552
—, Coccidiose. **49**, 217
— - Felle, Desinfektion. **48**, 567
—, Geflügeltuberkulose - Empfänglichkeit. **XLVI**, 475
—, Haematopinus stenopsis auf denselben. **LI**, 538
—, Magenwurmseuche, durch Strong. convolut. verursacht. **43**, 735. 736
—, Maltafieberinfektion. **41**, 411; **42**, 676—679. 684. 735; **43**, 298; **44**, 472—474; **45**, 719. 720; **47**, 360. 364. 365; **48**, 390—392; **49**, 703. 704
—, Mastitis, durch Bac. pyog. caprae verursacht. **43**, 738
— - Milch, Maltafieber-Übertragung. **42**, 676—679. 684. 735; **43**, 298; **44**, 472—474; **45**, 719. 720; **47**, 360. 364, 365; **48**, 390—392; **49**, 703. 704
—, Oesophagostoma venulosum im Darme derselben. **LVI**, 44
—, Piroplasmose. **50**, 642
—, Pneumonie, durch Bac. pyog. caprae verursacht. **43**, 738
—, Poliomyelitis acuta-Infektionsversuch. **46**, 644. 651
—, Pyämie. **49**, 130
—, Räude. **49**, 213
—, Spirochätose. **50**, 626
—, Stilesia hepatica in denselben. **L**, 451
—, Stomatitis, papillomatöse. **47**, 173
—, Trypanosomiasis. **45**, 405; **47**, 304. 305; **48**, 599. 605; **50**, 15. 23. 30. 626. 627. 630. 631
—, Tuberkelbacillen derselben. **43**, 1
—, Tuberkulose. **XLVI**, 475; **41**, 27. 32. 813; **43**, 1. 50. 59; **47**, 714; **48**, 441; **50**, 324
—, Typhus abdominalis-Infektion. **LVII**, 290; **50**, 264
—, Vaccineempfänglichkeit. **45**, 740. 742
—, Vaccineübertragung auf dieselben. **45**, 740. 742
—, Variolaübertragung auf dieselben. **45**, 739
Ziegen, Wut. **48**, 234
Ziesel s. a. Callospermophilus.
—, Bac. typhi spermophilorum, Pathogenität für dieselben. **LII**, 4; **46**, 239
—, Pestinfektion. **49**, 684
— - Typhusbacillus s. Bacillus typhi spermophilorum.
Zigarren-Abschneider, Übertragung von Infektionskrankheiten. **43**, 243
—, Bac. tubercul. an denselben. **43**, 48
—, Tuberkuloseübertragung durch dieselben. **43**, 48
Zimmtessenz, Wirkung auf Bakterien. **43**, 587
Zimmtöl, Wirkung auf Bakterien. **44**, 715
Zimmtsäureallylester, Behandlung der Tuberkulose. **49**, 506
Zink-Iontophorese, bakterizide Kraft. **48**, 285
—, Wirkung auf Bakterien. **48**, 285. 562. 563; **50**, 714
Zinn, Wirkung auf Bakterien. **50**, 714
Zisternen des Jura vom hyg. Standpunkt. **41**, 128
Zitratblut, bakterizide Wirkung gegenüber Streptokokken. **47**, 83
Zitronensäure, Behandlung der Angina ludovici. **46**, 186
—, — des Karbunkels. **46**, 186
—, — der Parotitis. **46**, 186
—, — — Schlafkrankheit. **45**, 400; **46**, 474
—, — — Trypanosomiasis. **45**, 400; **46**, 474
— und Phagozytoseuntersuchungen. **42**, 404
— - Phenol, Wirkung auf Bakterien. **XLIX**, 580
— - Weinsäure, Giftigkeit. **XLIX**, 577
—, Wirkung auf Bakterien. **XLV**, 87; **XLIX**, 581; **41**, 159; **43**, 589
Zitronensaft, Wirkung auf Bakterien. **43**, 589
Zitterrochen s. Torpedo marmorata.
Zittmanns Kur, Behandlung der Syphilis, Wirkung auf die Komplementbindung (Wassermann). **47**, 586
Zoncafarbe, desinfizierende Wirkung. **44**, 727
Zonotrichia albicollis, Coccidiosis. **LVI**, 523
Zoologie, Trypanosomen, Bedeutung für dieselbe. **44**, 583
Zoomyxa légeri n. g. n. sp., Entwicklung, Vorkommen in der Schleie. **46**, 506
Zoonosen. **43**, 690; **44**, 193; **45**, 577—607; **46**, 353—384; **47**, 129—144
Zootrophotoxismus. **46**, 579
Zucker, Abschwächung von Bakterien. **XLII**, 265
— - Ammoniumnitratlösung zur Differenzierung der Paratyphusbacillen. **49**, 254
—, Bildung durch Bakterien. **50**, 430

Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Zucker-Buttersäure-Fäulnis im Darme. **43**, 215
— - Fieber. **45**, 459
— - Lösung, hypotonische, hämolytische Wirkung. **46**, 73
—, Milch- s. Laktose.
—, Nachweis, biologischer. **48**, 205
—, Trauben- s. Traubenzucker.
—, Vergärung durch Bakterien. **XLIV**, 292; **XLV**, 97. 103. 193; **XLVI**, 646; **XLIX**, 154. 163; **LI**, 134. 459; **LII**, 428; **LIII**, 107; **LVI**, 225; **LVIII**, 598; **LX**, 1. 10. 225; **41**, 757. 758; **42**, 135, 156. 206. 228. 648. 652. 653. 738; **43**, 215; **44**, 293. 625; **45**, 98. 143; **46**, 239. 251. 624. 721. 722; **47**, 78. 393; **48**, 144. 203. 204; **49**, 251; **50**, 265. 266. 297. 314
uckerwaren, Bakterien auf denselben. **49**, 408
Zululand, Pferdetrypanosomiasis. **43**, 639, 640
Zunge, Aktinomykose. **49**, 170
—, Blau-, der Pferde. **47**, 650
—, — -, — Schafe. **43**, 723; **48**, 81. 578
—, Cryptococcus linguae-pilosae auf derselben. **44**, 225
—, Glossitis staphylococcica. **42**, 593
—, Karzinom. **48**, 517. 543
—, Krebs. **45**, 644; **48**, 517. 543
—, —, Mykose neben demselben. **45**, 644
—, Mykose des Epithels. **45**, 644
—, Oospora lingualis n. sp. auf derselben. **44**, 225
—, Saccharomykose bei Schweinen. **50**, 234
—, Tuberkulose. **47**, 204
Zungentonsille als Tuberkuloseeingangspforte. **41**, 57
Zuschütten der Tümpel, Unzweckmäßigkeit. **49**, 525
Zwirn, Ramie-, als Nahtmaterial. **46**, 697
Zwischenkörper s. Ambozeptor, Substance sensibilisatrice.
—, Nährstoff-, im Serum. **46**, 725
Zwischenwirte bei tierischen Parasiten. **46**, 481. 490
Zyklamin s. Cyklamin.
Zyllin zur Desinfektion. **44**, 712; **46**, 442; **47**, 129
Zymasoltabletten, Wirkung des Magensaftes. **43**, 788
Zymin gegen Scheidenkatarrh der Rinder. **47**, 182
Zystizerken s. Cysticercus.
Zystopurin s. Cystopurin.
Zystotänien s. Cystotänien.
Zytokoaguline s. Agglutinine.
Zytologie s. a. Zelle.
Zytologie. **50**, 648—654. 657—661. 665
— der Bakterien s. Bakterien, Bau.
— — Trypanosomen s. Trypanosomen, Morphologie.
— und Tuberkulinreaktion, konjunktivale. **43**, 86; **44**, 769
—, Untersuchungsmethode, zytolog. **42**, 229
Zytolyse s. a. Zytolysine.
— bei Krebs. **43**, 620
— durch Serum. **LX**, 157; **45**, 216; **46**, 76. 569
—, verstärkende Wirkung präzipitierender Sera. **XLVI**, 412
Zytolysine s. a. Zytolyse.
Zytolysine. **LX**, 157; **41**, 498; **46**, 76. 569
—, Bildungsstätte. **LVII**, 577. 627; **49**, 563
—, Bildungsweise. **LVII**, 577. 627; **49**, 563
— des Harnes. **47**, 470
— und Jod. **LVII**, 605; **46**, 77; **49**, 563
— und Schilddrüse. **LVII**, 589; **49**, 563
Zytoplasma oviforme, Pemphigus vulgaris, Rolle bei demselben. **47**, 420. 143*
—, Pemphigus vulgaris, Rolle bei demselben. **47**, 420. 143*
Zytopräzipitine, Auto-. **XLIII**, 508. 614
Zytorrhyctes s. Cytorrhyctes.
Zytoseroprophylaxe der Pneumokokkeninfektion. **42**, 692
Zytotherapie der Infektionskrankheiten. **44**, 567
Zytotoxin. **XLV**, 1; **LX**, 157; **41**, 582. 583. 826; **42**, 375; **43**, 433; **45**, 194; **46**, 67. 107; **47**, 460; **49**, 13
—, Augenkrankheiten, Rolle bei denselben. **44**, 189; **47**, 111
—, Auto-. **44**, 189
— des Eierstockes. **45**, 197
— der Leber. **45**, 196
—, Linsentrübung, Ursache derselben. **47**, 111
—, plazentares. **44**, 524
— - Retention. **48**, 285
— des Serums. **41**, 582. 583. 826; **42**, 375; **43**, 433; **45**, 196. 197; **46**, 67. 107
Zytotropin. **41**, 826; **46**, 76
— und Hämolysin, Verschiedenheit. **L**, 522. 541; **LI**, 572; **46**, 76

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

III. Verzeichnis der Abbildungen.

Die Bandzahlen der Originalien sind durch römische, die der Referate durch arabische Ziffern ausgedrückt; das * bezeichnet die Arbeiten der Beilagen der Referatenbände.

Abmessung kleinster Flüssigkeitsmengen, Apparat. **L**, 492
Abszeß mit schwarzen Körnern [Mykose] (Taf. I—III). **LV**, 116
—, Nieren-, Schnitt (Taf. I, Fig. 3). **LIII**, 11
Acanthocirrus macrorostratus n. sp., Haken. **XLV**, 527
— — — —, Proglottis. **XLV**, 527
Acarus-ähnlicher Parasit im Omentum eines Negers. **XLIII**, 372
Actinomyces hominis (Taf. II, Fig. 1 u. 2). **LIII**, 11
— pyogenes (Taf. I, Fig. 1 u. 2). **LIII**, 11
Adenokarzinom der Maus. **XLIX**, 86. 88
Adenom der Maus. **XLIX**, 88. 89
Affe, Hauttuberkulose [Bacillenpräparat] (Taf. II, IV). **XLVII**, 306
—, — [Moulage] (Taf. I, III). **XLVII**, 306
—, Syphilis (Taf.). **XLIII**, 467. 485; **XLV**, 317—320. 416
Agglutination. **XLVII**, 515
—, Apparate. **44**, 87*
— des Bac. typhi, Geißelveränderung bei derselben (Taf., Fig. 5). **LIV**, 360
—, Geißelveränderungen bei derselben (Taf.). **LIV**, 360
— des Vibrio cholerae, Geißelveränderung bei derselben (Taf., Fig. 1—4). **LIV**, 360
Agglutinoskop. **44**, 87*
Agriostomum vryburgi n. sp. in der Darmwand (Taf. V). **XLV**, 332
— — — —, Eier (Taf. III, Fig. 4). **XLV**, 332
— — — —, Kopfende (Taf. IV, Fig. 1). **XLV**, 332
— — — —, Larve (Taf. IV, Fig. 3—6). **XLV**, 332
— — — —, Männchen (Taf. III, Fig. 1). **XLV**, 332
— — — —, Pärchen in copula (Taf. III, Fig. 3). **XLV**, 332
— — — —, Schwanzende (Taf. IV, Fig. 2). **XLV**, 332
— — — —, Weibchen (Taf. III, Fig. 2). **XLV**, 332
Akridin, Wirkung auf Trypanosomen (Taf. I). **LIX**, 184
Aktinomykose s. Actinomyces.
Alveolarkarzinom der Maus. **XLIX**, 87
Amöben s. a. Entamoeba.
—, Dysenterie-, Durchwandern durch die Darmwand (Taf. I u. II). **XLVI**, 129
—, Färbung mit Azureosin (Taf. I, Fig. 9—12). **LIV**, 490
Amoebotaenia brevicollis n. sp., Flächenschnitt. **XLV**, 520
— — — —, Haken. **XLV**, 520
— vanelli n. sp., Haken. **XLV**, 520
Anaëroben s. Bakterien, anaërobe.
Anchylostomum americanum, Anatomie (Taf., Fig. 1—5). **XLIII**, 94
— duodenale in der Haut von Meerschweinchen. **XLI**, 749
Angina vincenti, Belag (Taf. II, Fig. 4). **LII**, 626
Angularia beema n. gen. n. sp., Längsschnitt. **XLII**, 729
— — n. gen. n. sp., Rostellum. **XLII**, 729
— — n. gen. n. sp., Scolex. **XLII**, 729
Anomotaenia acollum n. sp., Haken. **XLV**, 517
— brasiliensis n. sp., Haken. **XLV**, 519
— hirundina n. sp., Haken. **XLV**, 518
— — — —, Scolex. **XLV**, 518
— macracanthoides n. sp., Haken. **XLV**, 519
— mutabilis, Haken. **XLV**, 517
— —, Proglottis. **XLV**, 517
— rustica n. sp., Anatomie. **LVII**, 442
— trapezoides n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 212
— — — —, Totalpräparat. **XLI**, 212
Anonchotaenia conica n. sp., Oncosphäre. **XLVI**, 631
— — — —, Proglottiden. **XLVI**, 631
— globata, Ei. **XLVI**, 624
— —, Proglottiden. **XLVI**, 624
— —, Scolex. **XLVI**, 624
— longiovata Fuhrmann, Flächen- und Querschnitte. **XLVI**, 627
— macrocephala n. sp., Proglottis. **XLVI**, 629

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Anonchotaenia trochili n. sp., Proglottis. **XLVI**, 629
Anopheles mit Milben. **LIII**, 502, 503
Antitoxin-Toxin-Nachweis, Apparat. **42**, 148*
Aploparaksis fuligulosa n. sp., Morphol. **LX**, 122, 123
Appendicitis, Bakterien, Rolle bei derselben (Taf. I, II). **LVI**, 240
Archigetes appendiculatus, Längsschnitt. **XLVI**, 721
— brachyurus, Frontaldrüsen. **XLVI**, 723
— —, Habitusbild. **XLVI**, 720
— —, Längsschnitt. **XLVI**, 721
Arenicola ecaudata-Darm mit Bac. arenicolae (Taf., Fig. 1). **LII**, 334
Argas persicus, Ei. **L**, 201
— —, Totalansicht. **L**, 201
Asbestfilter zur Präzipitindiagnose des Milzbrandes. **LVIII**, 68
Ascaris obtusocaudata n. sp., Dorsallippe (Taf., Fig. 6). **XLI**, 752
Atractis perarmata n. sp., Anatomie. **LIII**, 517
Auge, Bindehaut s. Bindehaut.
—, Hornhaut s. Hornhaut.
—, Trachomkörperchen (Taf.). **LVI**, 114
Autointoxikation, Leberveränderung bei derselben (Taf.). **LIX**, 549
—, Nierenveränderung bei derselben (Taf.). **LIX**, 549
Azureosinfärbung von Feuchtpräparaten und Schnitten (Taf. I, II). **LIV**, 490

Bacillus acetogenes *α*, Morph. **LIX**, 50
— — *β*, Morph. **LIX**, 52
— — proteiformis n. sp., Morph. **LIX**, 52
— aërogenes capsulatus, Kolonieen, Tiefen-, Form derselben. **LIV**, 311. 312
— alvei, Ektoplasma (Taf. II, Fig. 23). **XLIX**, 492
—, anaërober, Stichkultur in Traubenzuckeragar. **XLI**, 9. 149. 311. 504
—, —, Traubenzuckeragarkultur (Taf. I u. II). **XLI**, 694
— anthracis auf Agar (Taf. I, Fig. 1). **XLVI**, 188
— —, Ektoplasma (Taf. I—IV; Taf., Fig. 1—3). **XLIX**, 492; **LIII**, 485
— —, Fetteinschlüsse (Taf. I u. II). **XLVIII**, 274
— —, Geißeln (Taf.). **XLV**, 110
— —, Granula (Taf. I u. II). **XLVIII**, 274
— —, Hüllen (Taf.). **XLV**, 110
— —, Kapsel (Taf., Fig. 6; Taf. I—III; Taf. I—IV). **XLIII**, 303; **XLIX**, 452. 492
— —, Morphol. (Taf. I—III; Taf. I—IV; Taf. I u. II). **XLIX**, 452. 492. 517. 519; **LVIII**, 564
— — in flüssigem Serum (Taf. I, Fig. 2). **XLVI**, 188
— —, Sporen (Taf. I). **XLVIII**, 274
Bacillus anthracis, Variation (Taf. I u. II). **LVIII**, 564
— —, Veränderungen im immunisierten Meerschweinchen (Taf. II, Fig. 6—8). **XLVI**, 188
— —, Verhalten im Kaltblüter. **XLIX**, 517. 519
— — verschiedener Virulenz im normal. Meerschweinchen (Taf. I, Fig. 3 u 4; Taf. II, Fig. 5). **XLVI**, 188
— —, Wachstumserscheinungen, elastikotropische. **XLVIII**, 127
— arenicolae n. sp. im Darmepithel von Arenicola ecaudata (Taf., Fig. 1). **LII**, 334
— — — —, Morphologie, Sporen usw. (Taf., Fig. 2—31). **LII**, 334
— botulinus, Agarkultur. **LIV**, 107
— —, Ektoplasma (Taf. I, Fig. 12). **XLIX**, 492
— —, Kultur. **XLVIII**, 123
— bulgaricus, Ektoplasma (Taf. II, Fig. 25). **XLIX**, 492
— butyricus, Bewegungskurve. **XLV**, 292
— — pseudobulgaricus n. sp., Morphol. **LIX**, 54
— coli, Bau (Taf., Fig. 10). **LV**, 208
— — ähnlicher, Bau (Taf., Fig. 7). **LV**, 208
— —, Degenerationsform (Taf., Fig. 4). **XLVI**, 292
— —, Ektoplasma (Taf. III, Fig. 37). **XLIX**, 492
— —, Isolierung mittels Aesculin-Galle-Salz-Nährbodens. **LI**, 613—615
— —, Nachweis (Taf.). **LI**, 191. 613—615
— diphtheriae s. a. Diphtherie.
— — ähnlicher aus der Harnröhre. **XLII**, 23
— —, Differentialdiagnose von Pseudodiphtheriebacillen (Taf.). **LIII**, 358
— —, Ektoplasma (Taf. I, Fig. 13; Taf. II, Fig. 28). **XLIX**, 492
— —, Form, ungewöhnliche. **LVI**, 402—406
— —, Formenkreis. **47**, 137*—141*
— —, Wirkung von Salzen. **LI**, 557
— dysenteriae s. a. Ruhr.
— —, Degenerationsform (Taf., Fig. 1—3). **XLVI**, 292
— —, Kugelbildung. **XLVIII**, 182
— —, Wirkung niedriger Temperatur. **XLVIII**, 182
— emphysematosus, Ektoplasma (Taf. IV, Fig. 50). **XLIX**, 492
— endothrix n. sp., Morphologie usw. (Taf. II). **LIX**, 20
— faecalis alcaligenes, Morphol. (Taf.). **LVII**, 471
— fusiformis (Taf.). **XLVIII**, 528; **LV**, 106; **LVI**, 521
— — aus dem Belage einer Angina ulcerosa (Taf., Fig. 5). **XLIII**, 131

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Bacillus fusiformis aus dem Belage einer Stomatitis ulcerosa (Taf., Fig. 1). **XLI**, 155
— — — Eiter (Taf.). **XLIX**, 507
— —, Geißeln. **XLIV**, 311. 312. 313. 316
— —, Kolonieen (Taf., Fig. 9—14). **XLI**, 155
— —, Mischkultur mit Spirill. sputigenum (Taf., Fig. 7). **XLVIII**, 528
— —, Reinkultur (Taf., Fig. 2—8). **XLI**, 155
— graveolens, Ektoplasma (Taf. II, Fig. 22). **XLIX**, 492
— haemoglobinophilus canis, Kultur. **LII**, 437
— hastilis, Form. **XLI**, 746
— influenzae, Reinkultur. **LII**, 435
—, kaninchen- und meerschweinchenpathogener, Morphologie (Taf.). **LIV**, 104
—, Keuchhusten- (Bordet-Gengou), Kultur (Taf.). **L**, 315
— leprae, Silberimprägnationsmethode (Taf., Fig. 1). **XLVII**, 57
— luteus, Ektoplasma (Taf. II, Fig. 20; Taf., Fig. 5). **XLIX**, 492; **LIII**, 485
— maximus buccalis, Morphol. (Taf. II, Fig. 52—58). **XLIX**, 550
— megatherium, Bewegungskurve. **XLV**, 293
— mesentericus fuscus, Bewegungskurve. **XLV**, 292
— — vulgatus, Struktur (Taf. I, Fig. 1—24). **XLVIII**, 392
— multiformis n. sp., Morph. **LIX**, 101
— mycoides, Struktur (Taf. II, Fig. 1—20). **XLVIII**, 392
— nitri n. sp., Entwicklungszyklus (Taf. I u. II). **LI**, 200
— oedematis maligni, Agarkultur. **LIV**, 107
— — —, Ektoplasma (Taf. II, Fig. 26 u. 27). **XLIX**, 492
— opalis agliaceus, Kolonie (Taf.). **L**, 3. 4
— pappulus n. sp., Morphologie (Taf.). **LVIII**, 2
— paratyphi, Abschwemmungsverfahren von Malachitgrünagar auf Lackmusmilchzuckeragar bei Faecesuntersuchungen (Taf.). **LVI**, 552
— —, Ektoplasma (Taf. III, Fig. 36). **XLIX**, 492
— —, Geißelzopf (Taf., Fig. 3). **LVII**, 478
— —, Kugelbildung. **XLVIII**, 184
— —, Morphologie (Taf. III, Fig. 36; Taf. I—III; Taf., Fig. 1—3. 6. 8. 11). **XLIX**, 492; **LIII**, 474; **LV**, 208
— —, Nachweis (Taf.). **LI**, 191
— —, Wirkung niedriger Temperatur. **XLVIII**, 184
— pestis ähnlicher, Lungenausstrich (Taf., Fig. 1). **XLII**, 92
Bacillus pestis, Bau (Taf.; Taf., Fig. 4 u. 5). **LII**, 318; **LV**, 208
— —, körnchenartige Bildungen (Taf.). **LII**, 318
— —, Degenerationsform (Taf., Fig. 5 u. 6). **XLVI**, 292
— —, Färbung, bipolare. **XLII**, 283
— —, Milzausstrich (Taf., Fig. 2). **XLII**, 92
— —, Morphologie (Taf.; Taf., Fig. 4 u. 5). **LII**, 318; **LV**, 208; **41**, 566
— — intestinalis caviae cob. in Meerschweinchenorganen (Taf.). **XLII**, 12
— Pfeiffer, Kolonie (Taf.). **L**, 4. 5
— pneumoniae Friedländer, Kapseldarstellung. **XLIII**, 296. 297. 303
— — —, Kolonieen, Tiefen-, Form derselben. **LIV**, 315
— prodigiosus, Bau (Taf., Fig. 2). **LV**, 96
— proteus s. Proteus.
— pseudodiphtheriae, Differentialdiagnose von Diphtheriebacillen (Taf.). **LIII**, 358
— pseudoinfluenzae der Brustseuche des Kaninchens. **LII**, 436
— pseudotuberculosis Pfeiffer, Kolonie (Taf.). **L**, 4. 5
— putrificus coagulans n. sp., Morphol. **LIX**, 98
— — filamentosus n. sp., Morphologie. **LIX**, 98
— pyocyaneus, Bewegungskurve. **XLV**, 292
— —, Ektoplasma (Taf. III, Fig. 39). **XLIX**, 492
— —, Farbstoffbildung (Taf.). **XLIII**, 418
—, Rauschbrand-Agarkultur. **LIV**, 107
— rigidus n. sp., Morph. **LIX**, 103
— septicaemiae auserum exsudativae, Kulturen usw. **LII**, 434, 435
— silvaticus, Ektoplasma (Taf. II, Fig. 21). **XLIX**, 492
— sporogenes regularis n. sp., Morph. **LIX**, 100
— — saccharolyticus n. sp., Morph. **LIX**, 100
— — zoogleicus n. sp., Morph. **LIX**, 99
— subtilis, Bewegungskurve. **XLV**, 291
— —, Ektoplasma (Taf. I, Fig. 2a, 11; Taf. IV, Fig. 48, 49; Taf., Fig. 4). **XLIX**, 492; **LIII**, 485
— —, Struktur (Taf. I, Fig. 25—39). **XLVIII**, 392
— suipestifer s. a. Schweinepest.
— —, Ausstrichpräparat. **XLIV**, 509. 631
— tenuis spatuliformis n. sp., Morph. **LIX**, 101
— tetani, Kultur. **XLVI**, 381; **XLVIII**, 124; **LIV**, 107
— tuberculosis s. a. Tuberkulose.
— — der Blindschleiche, kultur. und morphol. Eigenschaften (Taf. I—III). **LVIII**, 14

Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Bacillus tuberculosis, Durchdringen durch die Haut. **LX**, 46, 47
— —, Färbung (Taf.). **XLVII**, 57; **LIII**. 208
— —, Färbungsapparat. **LX**, 335
— — der Fische, kultur. und morphol. Eigenschaften (Taf. I—III). **LVIII**, 14
— — der Frösche, kultur. und morphol. Eigenschaften (Taf. I—III). **LVIII**, 14
— —, trockener, Kammer zur gefahrlosen Hantierung mit denselben. **XLIX**, 143. 144
— —, Kapsel zur Belichtung. **XLI**, 776
— —, Kultur auf tierischem Gewebe. **LIII**, 554. 555
— —, Kultur, Rein-, mit Perlsuchtbacillen vermischt. **XLIV**, 482
— —, Nachweis im Gewebe. **LI**, 679
— — der Rinder, mit anderen Tuberkelbacillen vermischt. **XLIV**, 482
— — — Schildkröte, kultur. und morphol. Eigenschaften (Taf. I—III). **LVIII**, 14
— —, Silberimprägnationsmethode (Taf., Fig. 2). **XLVII**, 57
— tumescens, Fetteinschlüsse, Granula (Taf. I, Fig. 5). **XLVIII**, 274
— typhi, Abschwemmungsverfahren von Malachitgrünagar auf Lackmusmilchzuckeragar bei Faecesuntersuchungen (Taf.). **LVI**, 552
— —, Bewegungskurve. **XLV**, 292
— —, Ektoplasma (Taf. I, Fig. 3; Taf. III, Fig. 35; Taf., Fig. 7). **XLIX**, 492; **LIII**, 485
— —, Geißelveränderung bei Agglutination (Taf., Fig. 5). **LIV**, 360
— —, Geißelzopf (Taf., Fig. 1, 2). **LVII**, 478
— —, Isolierung mittels Aesculin-Galle-Salz-Nährbodens. **LI**, 613—615
— —, Kapselbildung (Taf.). **LVII**, 499
— —, Kolonieen, Tiefen-, Form derselb. **LIV**, 302. 308. 310. 311. 316—319
— —, Kugelbildung. **XLVIII**, 179, 180
— —, Kulturelles (Taf. I, II). **LI**, 613—615; **LIV**, 302. 308. 310. 311. 316—319; **LVIII**, 98
— —, Morphologie (Taf.). **XLVIII**, 179. 180; **XLIX**, 492; **LIII**, 474. 485; **LV**, 96. 208
— —. Mutation (Taf. I, II). **LVIII**, 98
— —, Nachweis. **LI**, 191. 613—615
— —, Wirkung niedriger Temperatur. **XLVIII**, 179. 180
Bacterium caniculae, Morphologie. **XLI**, 566
— vulgare s. Proteus vulgaris.
Bakterien, anaërobe (Taf.). **XLII**, 502; **LV**, 106
—, —, bei Diphtherie (Taf., Fig. 1—4). **XLIII**, 131
—, —, aus Eiter (Taf.). **XLIX**, 507
Bakterien, anaërobe, Geißel- (Taf., Fig. 1—6). **XLVIII**, 528
—, —, Kultur. **XLI**, 9. 149. 311. 504. 694; **XLIV**, 281; **XLVI**, 381; **XLVIII**, 123—125; **LIII**, 360. 361. 364. 365; **LIV**, 107; **LVIII**, 205. 208. 250
—, —, bei Meningitis, akuter (Taf. I u. II). **XLI**, 694
—, —, aus Schaumorganen (Taf.). **XLVIII**, 405
—, Appendicitis, Rolle bei derselben (Taf. I, II). **LVI**, 240
—, Bewegungskurven. **XLV**, 291. 292. 293
—, Degenerationsformen, durch anorganische Salze verursacht. **XLVI**, 292
—, diphtherieähnliche, aus der Harnröhre. **XLII**, 23
— im Eiter. **LVIII**, 203. 205. 208
—, Ektoplasma (Taf.). **LIII**, 485
—, Entnahme aus der Harnröhre, Apparat. **XLII**, 22
—, Fixationsröhre zur Darstellung der Kapseln. **XLIII**, 290
—, fusiforme s. Bacillus fusiformis
—, Geißeln. **LI**, 29. 31. 49. 52, 55. 57—59. 61. 63. 64. 66. 67. 73. 80. 84—88
—. gramnegative, Tuschedifferenzierung. **LVI**, 186
—, Granulo-, Kulturen. **XLVIII**, 59—61
—, Hüllenbildung (Taf.). **LVI**, 110
—, Kapselbildung (Taf.). **LVI**, 110
—, Kapseldarstellung. **XLIII**, 290
— - Kolonieen, oberflächliche, Photographieen. **XLVI**, 92, 93
— - —, tiefliegende Form. **LIV**, 297. 298
—, Kultur aus Cerebrospinalflüssigkeit in meningitisverdächtigen Fällen. **XLVI**, 305
—, — - Fläschchen. **XLIII**, 35; **XLIX**, 463
—, Kultur in verdünnter Luft, Apparat. **XLII**, 391
—, — — strömenden Nährböden. **XLII**, 281
—, —, Pipette für dieselbe. **L**, 646
—, Leucht-, Apparat zur Untersuchung des Einflusses von Schimmelpilzen auf die Lichtintensität derselben. **XLIII**, 5
—, Milchsäure-, von Boas-Oppler, Morphologie, Verzweigungen. **XLVII**, 447—450. 457. 458
—, pestähnliche, Lungenausstrich (Taf., Fig. 1). **XLII**, 92
—, Pipette zur Bakterienkultur. **L**, 646
—, Plasmolyse. **LI**, 21. 22
—, Veränderungen durch die bakterizide Tätigkeit des Organismus (Taf.). **XLIV**, 536
— - Zählapparat, **LVII**, 479; **LVIII**, 639
Bakterizidie bei Infektionen, Veränderungen der Bakterien (Taf.). **XLIV**, 536
Befestigen von Hammeln, Apparat. **LX**. 444—447

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Befestigen von Hühnern, Apparat. **L**, 192
— wilder Ratten, Apparat. **XLIV**, 709. 711—717. 719
Betten, Himmel-, der Fischer Rumäniens. **LVII**, 150
Bilharzia s. Schistosomum.
Bindehaut, Diplokokken, gramnegative derselben (Taf.). **LIV**, 546
—, Epithelzellen (Taf., Fig. 1—3). **L**, 39
Biuterina, Uterus und Paruterinorgane. **XLVIII**, 413
— campanulata. **XLVIII**, 426
— clavula, Proglottis, Flächenschnitt. **XLVIII**, 415
— —, Querschnitt. **XLVIII**, 415
— cylindrica n. sp. **XLVIII**, 422
— distincta n. sp. **XLVIII**, 421
— globosa n. sp., Haken. **XLVIII**, 418
— lobata n. sp. **XLVIII**, 419
— longiceps. **XLVIII**, 424
— meropina, Haken des Rostellums. **XLII**, 721
— — nov. var. macrancistrota. **XLVIII**, 423
— —, Totalpräparat. **XLII**, 721
— motacilla n. sp., Haken. **XLVIII**, 417
— passerina n. sp. **XLVIII**, 427
— rectangula n. sp, **XLVIII**, 417
— trapezoides n. sp. **XLVIII**, 420
— triangularia, Haken. **XLVIII**, 419
— trigonacantha n. sp. **XLVIII**, 418
Bleichlaugen, Herstellungsapparat. **XLVI**, 520
Blepheroblast-lose Trypanosomen (Taf. I, II). **LIII**, 308. 309
Blut-Entnahme, Apparat, Methode. **XLVI**, 95; **XLIX**, 303; **LX**, 444—447
— - Filarie des Pferdes (Taf.). **LVII**, 85. 87
— - Flecke auf verrostetem Eisen. **LV**, 219
—, Hämochromogenkristalle. **LV**, 219
— des Huhnes, Morphologie. **XLVI**, 596
— - Körperchen, rote, Einschlüsse derselben bei Verruga peruviana (Taf.). **LVI**, 311
—, leukämieähnliches Aussehen nach Impfung mit Spirill. obermeieri (Taf., Fig. 2). **XLVI**, 586
—, leukämisches, bei Hühnern. **XLVI**, 598
— bei Pasteurellosis des Geflügels. **LIV**, 3
— - Plättchen, mittels Tuscheverfahrens dargestellt (Taf. IV). **LII**, 626
— mit Spiroch. obermeieri (Taf.). **XLVI**, 586. 716; **XLVII**, 467
Boschyaws, Ätiol., Histol. usw. (Taf.). **LX**, 626. 628. 629. 633
Bothriocephalus latus, Abnormität. **L**, 618
Botryococcus ascoformans, Rasenbildung. **XLV**, 122. 123. 124
Botryomycesrasen, Entstehung aus der Staphylokokkenform. **XLV**, 122
—, Kapselbildung. **XLV**, 123. 124
Bronchopneumonie, Keuchhusten-, Lungenschnitt (Taf. II, Fig. 4). **XLIV**, 502
Bronchus, Spiroch. pall. in demselben. **XLIII**, 370; **XLIV**, 349; **XLVI**, 236
Bunostomum radiatum, Anatomie (Taf., Fig. 6—8). **XLIII**, 94

Caenurus s. Coenurus.
Carassius auratus, Tuberkulose, Organschnitte (Taf.). **LIV**, 392
Carcinom s. Karzinom.
Ceratophyllus fasciatus, Borstenkamm (Taf., Fig. 6). **LII**, 248
Cerebrospinalflüssigkeit meningitisverdächtiger Fälle, Bakterienbefund. **XLVI**, 305
Cestoden, Sterilitätserscheinungen. **XLV**, 234
Chapmania tapika, Längsschnitt. **XLII**, 723
Chilodon dentatus, Lokomotionsapparat (Taf., Fig. 9). **LIII**, 42
Chinin, Wirkung auf Haemoproteus orizivorae (Taf., Fig. 20—22) **LIV**, 282
—, — — Plasmodium kochi (Taf., Fig. 1—9, 11, 12). **LIV**, 282
—, — — Proteosoma (Taf., Fig. 13, 15—19). **LIV**, 282
—, — — Trypanosoma brucei (Taf., Fig. 29—35). **LIV**, 282
—, — — — lewisi (Taf., Fig. 24—28). **LIV**, 282
—, — — — paddae (Taf. I, Fig. 11, 12). **LIV**, 331
Chlamydophrys stercorea (Taf. II, Fig. 37, 40, 41). **LII**, 350
Choanotaenia arquata n. sp., Haken des Rostellums. **XLII**, 720
— borealis, Haken des Rostellums. **XLII**, 719
— —, Längsschnitt. **XLII**, 719
— —, Scolex. **XLII**, 719
— laevigata, Haken des Rostellums. **XLII**, 720
— parina, Haken des Rostellums. **XLII**, 719
Cholera s. a. Vibrio cholerae.
—, Hirnveränderungen bei derselben. **L**, 300. 301
—, Rückenmarksveränderungen bei derselben. **L**, 300. 301; **LX**, 504—507
— - Serum, Darstellung der Moleküle. **XLII**, 383
Cilien von Protistenzellen (Taf.). **LIII**, 41. 42
Clinostomum africanum Stossich. **XLII**, 49
— complanatum-Larve, Morphol. (Taf.). **LX**, 358
Cloacina octodactyla n. sp., Schwanzende (Taf., Fig. 3—4). **XLI**, 752

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Coccidium muris. **XLII**, 521; **L**, 432
— oviforme, enzystiert. **L**, 429
— —, reifes. **L**, 430—432
— —, Sporen. **L**, 428
Coccobacillus conjunctivae n. sp. aus Geweben und Kulturen (Taf.) **LI**, 645
— liquefaciens n. sp., Morphol. **LIX**, 102
Coenurus serialis, Kopf. **LI**, 541
Conjunctiva s. Bindehaut.
Corynebacterium diphtheriae s. Bacillus diphtheriae.
Cotugnia collini n. sp., Anatomie. **XLIX**, 116
— crassa n. sp., Anatomie. **XLIX**, 118. 119
— polyacantha n. sp., Anatomie. **XLIX**, 121. 122
Crithidia-Form des Trypanosoma lewisi (Taf. II, Fig. 16—25; Taf. III, Fig. 52—58, 60). **LII**, 42
— muscae domesticae, Enzystierung, Morphologie (Taf.). **LIII**, 392
Culcitella crassa n. sp., Scolex. **XLI**, 86
— — — —, Totalpräparat. **XLI**, 86
— rapacicola n. g. n. sp., Längswassergefäße. **XLI**, 84
— — n. g. n. sp., Scheide und Receptaculum seminis. **XLI**, 84
— — n. g. n. sp., Scolex. **XLI**, 84
— — n. g. n. sp., Totalpräparat. **XLI**, 84
Culex-Larve in Utricularia vulgaris. **XLIX**, 557
— cantans Meig., Eier. **XLVI**, 133
Culiciden, Brutplätze. **XLVI**, 131
—, Eier. **LIV**, 25
Cyclorchida omalancristota, Proglottis. **XLV**, 525
Cyclustera fuhrmanni n. sp., Längsschnitt. **XLII**, 727
— — — —, Querschnitt. **XLII**, 727
Cysticercoid aus Mesopsylla eucta. **LIV**, 453
— — Tubifex. **LIII**, 316
Cysticercus-Kapsel, Bau (Taf., Fig. 4). **LV**, 49
— fasciolaris, Kalkkörper. **XLIX**, 82—84
— —, Kapsel. **L**, 436. 437
— —, Morphologie. **XLIX**, 81, 82
— —, nekrobiotisch verändert. **XLIX**, 82
— inermis, Durchschnitt (Taf., Fig. 3). **LII**, 74
— pisiformis, Morphologie. **L**, 434—436
Cystitis, Harnsediment. **L**, 170
Cytorrhyctes guarnieriani. **LVII**, 411
— luis, Entwicklungsformen (Taf. I, Fig. 5). **XLV**, 416
— —, Morphologie (Taf.). **LVII**, 77. 81
— — im Primäraffekt (Taf. I, Fig. 6). **XLV**, 416
— vaccinae, Morphol. (Taf. I, II). **LIX**, 415
Darm, Durchwandern der Ruhr-Amöben durch die Wand desselben (Taf. I u. II). **XLVI**, 129
— - Spirochäten beim Menschen (Taf.). **LII**, 243
Davainea anatina n. sp., Scolex. **XLIX**, 107
— appendiculata n. sp., Anatomie. **XLIX**, 114
— calcaria n. sp., Anatomie. **XLIX**, 109
— campanulata n. sp., Haken und Scolex. **XLIX**, 101
— columbae n. sp., Proglottis. **XLIV**, 105
— compacta, Proglottis. **XLII**, 725
— crassula, Cirrusbeutel, Penis, Scheide. **XLII**, 726
— —, Haken. **XLIX**, 104
— —, Proglottis. **XLII**, 726
— cruciata, Scolex. **XLIX**, 111
— echinata n. sp., Haken. **XLIX**, 115
— elongata n. sp., Strobila. **XLIX**, 100
— longicirrhosa n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 81
— — — —, Proglottis. **XLI**, 81
— longispina n. sp., Strobila. **XLIX**, 111
— macrocirrhosa n. sp., Anatomie. **XLIX**, 110
— magnicoronata n. sp., Proglottis. **XLIX**, 108
— micracantha n. sp., Haken. **XLIX**, 105
— oligacantha n. sp., Scolex. **XLIX**, 99
— paradisea n. sp., Scolex. **XLIX**, 118
— penelopina n. sp., Proglottis. **XLIX**, 103
— provincialis n. sp., Anatomie. **LII**, 75
— uniuterina n. sp., Anatomie. **XLIX**, 113
Degenerationsformen von Bakterien, durch anorgan. Salze verursacht. **XLVI**, 292
Desinfektionsapparat s. a. Sterilisator.
Desinfektionsapparat. **XLIV**, 90. 96; **LVIII**, 269; **41**, 132—146. 254—265
—, Prüfung, Vorrichtung, Ergebnisse. **LIII**, 426—428
— für Untersuchungsgefäße und Geräte. **LIII**, 549
Dicrocoelium hospes n. sp. Looss, Totalpräparat. **XLIII**, 478
Dilepis brachyarthra, Haken u. Rüssel. **LIX**, 416
— caprimulgina n. sp., Anatomie. **LVII**, 437
— cypselina n. sp., Anatomie. **LVII**, 38
— limosa n. sp., Haken. **XLV**, 516
— macropeos, Haken des Rostellums. **XLII**, 717
— —, Kloake. **XLII**, 717
— —, Proglottis. **XLII**, 717
— —, Querschnitt. **XLII**, 717
— monedulae n. sp., Anatomie. **LVII**, 439
— ochropodis n. sp., Anatomie. **LVII**, 440

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Dilepis oligorchida n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 216
— — — —, Proglottis. **XLI**, 216
— — — —, Querschnitt. **XLI**, 216
— recapta, Scolex. **XLII**, 715
— undulata, Haken und Rüssel. **LIX**, 416
— unilateralis, Haken des Rostellums. **XLII**, 715
— —, Strobila mit Scolex. **XLII**, 715
Diococestus aspera Fuhrmann, Haken des Rostellums (Taf. I, Fig. 2). **XLIII**, 708
— — —, Längsschnitt (Taf. I, Fig. 1). **XLIII**, 708
Dioxydiamidoarsenobenzol s. Salvarsan.
Diphtherie s. a. Bacillus diphtheriae.
—, Bakterien, anaërobe bei derselben (Taf., Fig. 1—4). **XLIII**, 131
—, Geflügel-. **LII**, 215, 216
—, Nervenzellenveränderungen. **LI**, 525
Diplococcus, Fränkelscher, Anaërobiose (Taf.). **XLIII**, 118
Diplogonoporus brauni, Anatomie. **LV**, 24. 25
Diplokokken, gramnegative, der Bindehaut (Taf.). **LIV**, 546
Dipylidium avicola n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 219
Distomen-Cyste im Blutgefäße von Rhynchelmis. **LIII**, 523
Distomum gastrophilum n. sp., Beschreibung. **LVI**, 119
— hydrocampae, Larve. **XLIX**, 332
— rathouisi, Cirrusbeutel. **L**, 457
— spathulatum, Einhalt, Entwickelungsveränderung. **XLII**, 135
— —, Embryo, Morphologie. **XLII**, 137
Drepanidotaenia caprimulgorum n. sp., Ei. **XLI**. 442
— — — —, Hoden. **XLI**, 442
— — — —, Querschnitt. **XLI**, 442
Dromedar, Kuhpocken (Taf. I, Fig. 1). **LIII**, 368
Dunkelfeldbeleuchtung, Apparat. **L**, 284. 286
Dysenterie s. Bacillus dysenteriae, Ruhr.

Echinococcus, Gewebsreaktion auf denselben (Taf., Fig. 1—3). **LV**, 49
— - Kapsel, Bau (Taf., Fig. 1—3). **LV**, 49
—, Leber-, des Rindes in Verkäsung, Durchschnitt (Taf., Fig. 2). **LII**, 72. 74
Echinocotyle tenuis, Haken des Rostellums. **XLII**, 536
— —, Proglottis. **XLII**, 536
Echinorhynchus campanulatus. **LVI**, 44
Ei von Argas persicus. **L**, 201
— — Culiciden. **LIV**, 25
— der Käsemilbe (Taf. III. Fig. 9). **LV**, 18
—, Spirochaete pallida in demselben. **LI**, 12
— von Tarsonemus-Arten. **LVI**, 343
— — Tyroglyphiden. **LIV**, 34
Einschlüsse der Erythrozyten bei Verruga peruviana (Taf.). **LVI**, 311
Eiter, bakteriologische und mikroskopische Untersuchung. **LVIII**, 203. 205. 208
Endomyces tropicalis. **LVIII**, 237
Entamoeba minuta n. sp., (Taf. I, Taf. II, Fig. 36). **LII**, 350
— nipponica n. sp., Entwickelung. **LI**, 652, 653
— — — —, Morphologie. **LI**, 651
Epithelioma contagiosum, Ausstrichpräparat (Taf., Fig. 2). **XLVI**, 622
— — - Körper. **LI**, 646. 647
— —, Tupfpräparat (Taf., Fig. 1). **XLVI**, 622
Epithelzellen der Bindehaut (Taf., Fig. 1—3). **L**, 39

Färbebank nach Fornet. **XLV**, 93
Färbegestell zur Tuberkelbacillenfärbung. **LX**, 335
Färbung, Romanowsky-, Apparat zur Erleichterung derselben. **LVIII**, 264
Farbstoff, Bildung durch Streptokokken (Taf. I, Fig. 1. 2). **LVI**, 240
Fasciolopsis füllebornii n. sp., Anatomie (Taf.). **L**, 453. 461
Fibrogranulome, Schnitte. **XLV**, 216. 217
Fibrom der Maus. **XLIX**, 91
Filaria acuminata n. sp., Kopfende (Taf., Fig. 3). **XLIV**, 267
— — — —, Querschnitt (Taf., Fig. 4). **XLIV**, 267
— agamae im Blute. **XLII**, 546
— bancrofti, Morphologie. **LX**, 136. 138. 139
— labiato-papillosa, Kopfende (Taf., Fig. 5 und 6). **XLIV**, 267
Filarien des Haushuhnes (Taf.). **LVIII**, 330
— in der menschlichen Milz. **XLVI**, 333
— des Pferdes (Taf.). **LVII**, 85. 87
Filter, Asbest-, zur Präzipitindiagnose des Milzbrandes. **LVIII**, 68
—, Schnell-, für Agarlösungen. **XLI**, 300
Filtration, sterile. **XLV**, 565; **XLVI**, 568. 569. 571. 572
Finnen, Gewebsreaktion auf dieselben (Taf., Fig. 4). **LV**, 49
— - Kapseln, Bau (Taf., Fig. 4). **LV**, 49
—, Rinder-, in Verkäsung, Durchschnitt (Taf., Fig. 3). **LII**, 74
Fische, Tuberkulose, Organschnitte (Taf.). **LIV**, 392; **LVIII**, 499. 500
Fixationsröhre zur Darstellung von Bakterienkapseln. **XLIII**, 290
Flagellaten, Geißelbewegung. **LI**, 46. 47
Flammenschützer. **XLVI**, 729
Flaschen, Kultur-. **XLIII**, 35; **XLIX**, 463
Flecktyphus s. Typhus exanthematicus.
Fledermausmilbe s. Leiognathus arcuatus.
Fleisch-Sterilisator. **LVIII**, 269
Floh s. Mesopsylla, Pulex.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Flüssigkeitsmengen, kleinste, Apparat zur Abmessung, Mischung und Injektion. **L**, 492
Fötus, Rinder-, tuberkul. Veränderungen. **LII**, 196
Formaldehyd-Bereitungsapparat. **LVII**, 177—179
—, Wirkung auf Bakterien, Untersuchungsröhrchen. **XLV**, 668
—, — — Staphylococcus pyogenes aureus. Darstellung. **XLV**, 670
Frosch, Pseudotuberkulose. **XLIV**, 391
— - Trypanosomen (Taf.). **XLV**, 129. 130; **LVIII**, 460
Fuhrmannia brasiliensis, Haken. **XLV**, 521

Gärung, Skala zum Ablesen der Gasmenge. **XLIV**, 94
Gärungsröhrchen. **XLIV**, 91; **XLVI**, 729
Galeria melonella, Falter, Pericardialzellen, Tuberkulose (Taf., Fig. 12). **XLI**, 195
— —, Raupe, Bildung von Kapseln, Tuberkulose (Taf., Fig. 7—9). **XLI**, 195
— —, —, — — Plasmodien, Tuberkulose (Taf., Fig. 5 u. 6). **XLI**, 195
— —, —, Blutkörperchen mit Tuberkelbacillen (Taf., Fig. 1. 2. 4. 13. 14). **XLI**, 195
— —, — nach der Injektion von Tuberkelbacillen (Taf., Fig. 3). **XLI**, 195
— —, —, Zerfall von Tuberkelbacillen (Taf., Fig. 10—11). **XLI**, 195
Gallengang, Befund von Spiroch. pall. **XLVI**, 234
Gangrän, Lungen-, Spirochäten bei demselben (Taf. I u. II). **LIX**, 34
Gastrodiscus aegyptiacus. **LVIII**, 129
Geflügel-Diphtherie. **LII**, 215. 216
—, Pasteurellosis, Blutpräparat. **LIV**, 3
— - Pocken. **LII**, 215. 216
Gehirn s. Hirn.
Geißelbewegung der Bakterien. **LI**, 49. 52. 55. 57—59. 61. 63. 64. 66. 80. 84—88
— — Flagellaten. **LI**, 46. 47
— — Spirillen. **LI**, 49. 64. 66
Geißeln der Bakterien. **LI**, 29. 31. 49. 52. 55. 57—59. 61. 63. 64. 66. 67. 73. 80. 84—88
— von Protistenzellen (Taf.). **LIII**, 41. 42
— der Spirillen. **LI**, 49. 64. 66. 67. 73
Gelbsucht, infektiöse, beim Hunde, pathol. Veränderung. **XLVII**, 603. 604
—, —, bei Meerschweinchen, pathol. Veränderung. **XLVII**, 599. 600
Geschwülste, durch Cysticercus-Implantation verursacht. **XLIX**, 84
—, durch Hefen und ihre Toxine verurs. (Taf. I u. II). **LVI**, 324
—, Mäuse-. **XLIX**, 84. 86—93
—, Parasiten derselben. **XLII**, 519—526
—, pflanzl., durch Phytoptus verursacht (Taf. I, Fig. 1 u. 2; Taf. III, Fig. 10; Taf. V). **LIX**, 404
Geschwülste, pflanzl., durch Wespen verursacht (Taf. III, Fig. 12; Taf. IV, Fig. 13—15). **LIX**, 404
Goldfisch s. Carassius auratus.
Granula Kochs. **LVIII**, 629
Granulobakterien s. Bakterien, Granulo-.
Guarnieris Körper s. Körperchen, Guarnierische.

Haar, Bac. endothrix in demselben (Taf. I). **LIX**, 19
Haemamoeba ziemanni, Morphol. usw. (Taf. I, II). **LX**, 245
Hämochromogenkristalle. **LV**, 219
Haemogregarina im Blute eines Hahnes. **LI**, 542
Haemoproteus orizivorae (Taf. I, II). **LIV**, 331
— —, Entwicklung (Taf. I, II). **LI**, 659
— —, Wirkung von Chinin und Methylenblau (Taf., Fig. 20—22). **LIV**, 282
Hahn, Pocken. **LII**, 215. 216
Halteridien, Färbung mit Azureosin (Taf. I, Fig. 1—4). **LIV**, 490
Halteridium Danilewsky, Entwicklung, Morphologie usw. (Taf. I, II). **LII**, 359. 361. 367
Hammel, Befestigungsapparat. **LX**, 444—447
Hammel-Sarkosporid s. Sarkosporid, Hammel-.
Harnblase, Cystitis. **L**, 170
—, künstliche. **XLVI**, 11
Harnsediment bei Cystitis. **L**, 170
Haut, Durchgängigkeit für Bac. tubercul. **LX**, 46. 47
—, normale, der Maus. **XLIII**, 673
—, Sporotrichose. **LV**, 362. 366
—, Syphilis (bei Kaninchen). **XLVIII**, 598
— - Tuberkulose, exper., beim Affen [Bacillenpräparat] (Taf. II, IV). **XLVII**, 306
— - —, —, — — [Moulage] (Taf. I, III). **XLVII**, 306
Hefen-Kolonieen, Form der tiefliegenden. **LIV**, 297. 298
—, pathogene, und ihre Toxine als Ursache von Neubildungen (Taf. I, II). **LVI**, 324
Herpetomonas muscae domesticae, Morphologie, Entwicklung usw. (Taf. I, II). **LVII**, 535
Herz, Nekrose bei Pneumococcusinfektion (Taf. I, II). **LIII**, 90
—, normales Meerschweinchen- (Taf. I, II). **LIII**, 90
—, durch Pneumococcus geschädigt (Taf. I, II). **LIII**, 90
Heterakis cordata n. sp., Schwanzende, männliches (Taf., Fig. 1). **XLI**, 752
— paradoxa n. sp., Schwanzende, männliches (Taf., Fig. 2). **XLI**, 752

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Heterakis poculum n. sp., Schwanzende. **L**, 449
— schebeni n. sp., Schwanzende. **L**, 448
Heterodera in einem Kohlkrebsstück. **XLII**, 526
Himmelbetten der Fischer Rumäniens. **LVII**, 150
Hirn-Veränderungen bei Cholera. **L**, 300, 301
Hohlnadel mit Stilett zur intravenösen Injektion und Aderlaß. **XLVIII**, 703
Holometra exigua. **XLVIII**, 434
Hornhaut, Syphilis. **XLI**, 172; **XLIII**, 172; **XLV**, 41
—, Vaccineinfektion (Taf.). **XLVIII**, 216; **XLIX**, 207
—, Varizelleninfektion (Taf.). **L**, 189
Hühner, Befestigungsapparat für dieselben. **L**, 192
Hühnerpest, Hirnschnitte mit den Hühnerpestkörperchen (Taf.). **XLV**, 403
Hühnerpocken. **LII**, 215. 216
Hühnerseptikämie, kulturelle und morphologische Eigenschaften der Erreger. **LVI**, 417—420
Hühnerseuche, kulturelle und morphologische Eigenschaften der Erreger. **LVI**, 417—420
Hühnerspirochätose. **L**, 193. 194
Hüllen s. a. Kapseln.
—, Bildung durch Bakterien (Taf.). **LVI**. 110
Hunde, Infektion mit Bacterium caniculae (Taf.). **41**, 562
— - Staupe, Infektionsversuche (Taf.) **41**, 562
Hymenolepis, Hakentypen. **XLII**, 625
—, Hodenanordnung. **XLII**, 734
—, Morphologie. **LX**, 116—118
— ambiguus n. sp., Haken des Rostellums. **XLII**, 535
— — — —, Längsschnitt. **XLII**, 535
— ardeae n. sp., Flächenschnitt. **XLI**, 451
— — — —, Haken des Rostellums. **XLI**, 451
— — — —, Querschnitt. **XLI**, 451
— armata n. sp., Totalpräparat. **XLI**, 354
— bisaccata n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 445
— — — —, Scolex. **XLI**, 445
— — — —, Totalpräparat. **XLI**, 445
— brasiliense n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 446
— breviannulata n. sp., Totalpräparat. **XLI**, 446
— brevis n. sp., Haken. **XLII**, 753
— capillaroides n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 356
— — — —, Totalpräparat. **XLI**, 356
— caroli, Proglottis. **XLII**, 743
— —, Querschnitt. **XLII**, 742
— dentatus n. sp., Haken des Rostellums. **XLII**, 533
Hymenolepis dentatus n. sp., Querschnitt. **XLII**, 533
— echinocotyle n. sp., Haken. **XLV**, 532
— — — —, Oncosphäre. **XLV**, 532
— elongata n. sp., Totalpräparat. **XLI**, 450
— flagellata n. sp., Geschlechtsorgane. **XLI**. 357
— fragilis, Gebärmutter. **XLII**, 748
— —, Totalpräparat. **XLII**, 748
— furcifera (Krabbe), Anatomie. **XLVI**, 40
— himantopodis, Querschnitt. **XLII**, 749
— intermedius n. sp., Haken des Rostellums. **XLII**, 436
— — — —, Proglottis, Längsschnitt. **XLII**, 436
— — — —, Querschnitt. **XLII**, 436
— interruptus n. sp., Haken des Rostellums. **XLII**, 435. 745
— — — —, Proglottis. **XLII**, 435
— lobata n. sp., Proglottis. **XLI**, 353
— longicirrhosa n. sp., Proglottis. **XLII**, 751
— — — —, Totalpräparat. **XLII**, 751
— longivaginata n. sp., Totalpräparat. **XLII**, 752
— medici, Haken. **XLII**, 750
— —, Proglottis. **XLII**, 750
— —, Scolex. **XLII**, 750
— megarostellis n. sp., Morphol. **LX**, 111. 113—115
— octacantha, Querschnitt. **XLII**, 746
— —, Totalpräparat. **XLII**, 746
— orthacantha n. sp., Ei. **XLII**, 754
— — — —, Haken. **XLII**, 754
— — — —, Totalpräparat. **XLII**, 754
— papillata n. sp., Totalpräparat. **XLI**, 358
— parina n. sp., Haken. **XLV**, 534
— passerina n. sp., Haken. **XLV**, 533
— pauciovata n. sp., Scolex. **XLI**, 447
— — — —, Totalpräparat. **XLI**, 447
— pellucida n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 440
— — — —, Totalpräparat. **XLI**, 440
— phasianina n. sp., Haken. **XLV**, 533
— — — —, Oncosphäre. **XLV**, 533
— rectacantha n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 447
— rugosus n. sp., Cirrusbeutel. **XLII**, 434
— — — —, Haken des Rostellums. **XLII**, 434
— — — —, Penis und Chitinnadel. **XLII**, 434
— — — —, Proglottis. **XLII**, 434
— serrata n. sp., Cirrusbeutel, verdoppelt. **XLI**, 448
— — — —, Totalpräparat. **XLI**, 448
— simplex n. sp., Haken. **XLII**, 753
— — — —, Totalpräparat. **XLII**, 753
— sphenocephala Rud., Querschnitt. **XLI**, 449

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hymenolepis sphenocephala Rud., Totalpräparat. **XLI**, 449
— styloides n. sp., Cirrusbeutel. **XLI**, 355
— — — —, Haken des Rostellums. **XLI**, 355
— — — —, Receptaculum seminis. **XLI**, 355
— teresoides, Haken, **XLV**, 523
— —, Horizontalschnitt. **XLI**, 443
— tritesticulata n. sp., Geschlechtsorgane. **XLV**, 531
— — — —, Haken. **XLV**, 531
— uncinata n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 441
— — — —, Totalpräparat. **XLI**, 441
— villosa Bloch, Haken des Rostellums. **XLII**, 534
— — —, Totalpräparat. **XLII**, 534
— villosoides n. sp., Embryonen. **LX**, 102
— — — —, Morphologie. **LX**, 98. 100. 102

Ichthyophonus hoferi n. sp., Morph. usw. (Taf.). **LIX**, 65—68
Ichthyotaenia agonis n. sp., Entwicklung. **XLIX**, 339
— — — —, Proglottis. **XLIX**, 335. 336
Idiogenes horridus n. sp., Anatomie. **XLIX**, 123
Infusorium im Prostatasekret, Bau (Taf.). **LV**, 502
Injektion kleinster Flüssigkeitsmengen, Apparat. **L**, 492
Insekten, Saugen, Apparat zu Versuchen hierüber. **XLVIII**, 174
Ityogonimus filum n. sp. Looss, Totalpräparat. **XLIII**, 606
— lorum, Anatomie (Taf.). **LIII**, 171. 173. 174
Ixodes ricinus, Biologie, Eierlegen. **XLVII**, 612

Käfig für Affenversuche. **LIX**, 376
— mit automat. Harnabfluß. **XLI**, 302
Käse-Milbe, Ei (Taf. III, Fig. 9). **LV**, 18
— - —, Morphol. (Taf. I, Fig. 1). **LV**, 18
Kala-Azar, Blutpräparat (Taf.). **L**, 426
Kalb, Kuhpocken (Taf. I, Fig. 2). **LIII**, 368
Kammer zum Arbeiten mit getrockneten Tuberkelbacillen. **XLIX**, 143. 144
Kaninchen, Pleuropneumonie, Ätiologie, Pathologie. **LX**, 185
—, Syphilis der Haut. **XLVIII**, 598
—, — — Hornhaut. **XLI**, 324; **XLIII**, 172; **XLV**, 41
Kapseln, Bildung durch Bakterien (Taf.). **LVI**, 110
Kartoffelbacillus s. Bacillus mesentericus vulgatus.
Karzinom s. a. Krebs.
—, Adeno- der Maus. **XLIX**, 86. 88
—, Alveolar- der Maus. **XLIX**, 87
Karzinom, Extravasat (Taf. III, Fig. 10; Taf. IV, Fig. 16). **LV**, 18; **LIX**, 404
—, Mäuse-. **XLIX**, 86—88; **LI**, 499; **LV**, 18
—, Spirochäten bei demselben (Taf. II, Fig. 8). **LIX**, 34
Kasten für Desinfektion von Büchern. **LIX**, 491
Katze im Halsjoch. **LIII**, 520
Keimzählapparat. **LVII**, 479
Keratitis syphilitica s. Hornhaut, Syphilis.
Keuchhusten-Bacillus s. Bacillus, Keuchhusten-.
—-Auswurf, Bakterienbefunde (Taf. I, Fig. 1—3; Taf. II, Fig. 5). **XLIV**, 502
—, Larynxquerschnitt (Taf. II, Fig. 6). **XLIV**, 502
Knochenmark, Spiroch. pall. in demselben (Taf.). **XLI**, 642; **XLVI**, 237
Körner, schwarze, bei einer Mykose (Taf. I—III). **LV**, 116
Körperchen, Guarnierische. **XLVI**, 36; **XLVIII**, 216; **XLIX**, 207; **LVIII**, 325
—, Kurloffsche (Taf. I u. II). **LVIII**, 325
—, Negrische (Taf.). **XLII**, 303; **XLIV**, 378. 385
—, Trachom- s. Trachom-Körperchen.
—, Vaccine- s. Vaccine-Körperchen.
—, Variola- s. Variola-Körperchen.
Kohlgewebe, gesundes. **XLII**, 525
Kohlkrebs-Parasiten, Organveränderungen nach Impfungen. **XLIII**, 667—672
—, Parasiten und Zellen. **XLII**, 521—526
Kokken in Ketten aus der Harnröhre. **XLII**, 23
Kolben, Kultur-. **XLIII**, 35
Kolorimeter von Dubosc. **XLII**, 476
Komplementbindung, Schema. **LI**, 266
Korb, schräger, für flüssige Kulturen. **XLIV**, 94
Krebs s. a. Karzinom.
— - Zellen mit parasit. Gebilden. **LVI**, 507
Küstenfieber der Rinder, Milztupfpräparat (Taf. I—III). **LVII**, 432
Kugelbildung bei Bac. dysenteriae. **XLVIII**, 182
— — Bac. paratyphi. **XLVIII**, 184
— — Bac. typhi. **XLVIII**, 179. 180
— — Vibrio cholerae. **XLVIII**, 176. 177
Kugelmühle. **XLVIII**, 255
Kuhpocken s. Vaccine.
Kulturfläschchen. **XLIII**, 35; **XLIX**, 463
Kulturkolben. **XLIII**, 35
Kulturvacuum. **XLII**, 291
Kurloff-Körper (Taf. I u. II). **LVIII**, 325

Lampe, Mikroskopier-, neue. **XLV**, 574
Lankesterella ranarum, Doppelkernigkeit (Taf., Fig. 1—5). **LVI**, 309
Lateriporus propeteres, Cirrusbeutel und Scheide. **XLV**, 523
— —, Haken. **XLV**, 523
— —, Querschnitt. **XLV**, 523
— teres, Haken. **XLV**, 523
— —, Querschnitt. **XLV**, 522

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Laterotaenia natteri n. g. n. sp., Querschnitt. **XLI**, 88
— — n. g. n. sp., Scolex. **XLI**, 88
— — n. g. n. sp., Totalpräparat. **XLI**, 88
Leber-Echinococcus des Rindes in Verkäsung, Durchschnitt (Taf., Fig. 2). **LII**, 72. 74
—, Tuberkulose. **LVIII**, 499. 500
— - Veränderung bei gastrointestinaler Autointoxikation (Taf.). **LIX**, 549
Lecithodendrium granulosum n. sp. Looss, Totalpräparat. **XLIII**, 484
— urna n. sp. Looss, Totalpräparat. **XLIII**, 485
Leiognathus arcuatus. **LIII**, 298
Leishmania-Anämie der Kinder, Milzpräparat (Taf.). **LIX**, 177
— canis, Morphologie (Taf. II). **LX**, 523
— donovani (Taf.). **L**, 426; **LIX**, 177
Leptomonas - Form des Trypanosoma lewisi (Taf. II, Fig. 26, 27). **LII**, 42
—, Lokomotionsapparat (Taf.). **LIII**, 41. 42
— muscae domesticae, Morphologie, Entwickelung usw. (Taf. I, II). **LVII**, 535
Leuchtbakterien, Apparat zur Untersuchung des Einflusses von Schimmelpilzen auf die Lichtintensität derselben. **XLIII**, 5
Leukämie, experiment., bei Hühnern, Blutbefund. **XLVI**, 598
—, Lymphozyten intranukleäre Körper derselben (Taf.). **XLV**, 619
—, spontane, bei Hühnern, Knochenmarkschnitt. **XLVI**, 599
—, —, — —, Leberschnitt. **XLVI**, 598
—, Vorkommen geißelführender Elemente (Taf.). **XLV**, 619
Lichtintensität in Leuchtbakterienkulturen, Apparat zur Untersuchung des Einflusses von Schimmelpilzen auf dieselbe. **XLIII**, 5
Lungen, Actinomyces-Infektion (Taf. II, Fig. 3). **LIII**, 11
— - Gangrän, Spirochäten bei demselben (Taf. I, II). **LIX**, 34
— eines Kaninchens nach endotrachealer Impfung mit Saccharomyces canis (Taf., Fig. 1, 2, 4, 5, 6). **XLI**, 338
— — Meerschweinchens nach endovenöser Impfung mit Saccharomyces canis (Taf., Fig. 3). **XLI**, 338
Lymphdrüsen des Rindes bei Tuberkulose. **XLIX**, 66—68
Lymphe, Kuhpocken- s. Vaccine.
Lymphgefäße mit Spirochaete pallida. **XLIV**, 225—234
Lymphozyten, intranukleäre Körper (Taf.). **XLV**, 619
Lytocestus adhaerens n. g. n. sp. Cohn, Anatomie. **XLVI**, 137

Mäuse-Geschwülste. **XLIX**, 84. 86—93
—, Hammelsarkosporid in denselben, Entwickelung und Morphologie (Taf. II—IV). **LIII**, 516
Mäuse-Krebs. **XLIX**, 86—88; **LI**, 499; **LV**, 18
— - Trypanosomen. **XLII**, 234; **LV**, 373
Maladie de Carrion s. Verruga peruana.
Malaria, Phagozytose (Taf.). **XLVIII**, 678
—, Vivax-Parasiten (Taf.). **XLII**, 532
Maritrema linguilla, Gesamtbild. **XLVIII**, 311
— subdolum n. sp., Gesamtbild. **XLVIII**, 313
Mastigamoeba, Lokomotionsapparat (Taf., Fig. 3 und 4). **LIII**, 41. 42
Maul- und Klauenseuche, Ätiologie, mikrosk. Untersuchungen (Taf.). **L**, 35; **LX**, 90
Mesopsylla eucta, Cysticercoid aus derselben. **LIV**, 453
Meß-Pipette mit Präzisionssaugvorrichtung. **41**, 691
Methämoglobin, Spektrum **L**. 259
Methylenblau, Wirkung auf Haemoproteus orizivorae (Taf., Fig. 20—22). **LIV**, 282
—, — — Plasmodium kochi (Taf., Fig. 1—9, 11, 12). **LIV**, 282
—, — — Proteosoma (Taf., Fig. 13). **LIV**, 282
—, — — Trypanosoma brucei (Taf., Fig. 29—32). **LIV**, 282
—, — — — paddae (Taf. I, Fig. 11, 12). **LIV**, 331
Micrococcus aus Milch, Züchtung. **XLVI**, 382
— gonococcus, Antikörperbildung, schematische Darstellung. **XLIV**, 127
— pyogenes, Ektoplasma (Taf. II, Fig. 29; Taf., Fig. 6). **XLIX**, 492; **LIII**, 485
— tetragenus, Kapseldarstellung (Taf., Fig. 5). **XLIII**, 303
— — tardissimus n. sp., Agar- und Bouillonkultur. **XLVIII**, 42
Microsoma mustelae n. sp. im Blute des Iltis (Taf.). **LVIII**, 626
Mikrofilaria s. Filaria.
Mikroorganismen im Speichel. **XLIV**, 161. 162. 163
— vom Zahnhalse (Taf. I). **LVI**, 521
Mikroskopierlampe, neue. **XLV**, 574
Milbe s. a. Leiognathus, Sarcoptes.
— auf Anopheles. **LIII**, 502. 503
—, Eier. **LVI**, 343
— aus Faeces. **LIV**, 34
— — —, Ei. **LIV**, 34
—, Käse-, Ei (Taf. III, Fig, 9). **LV**, 18
—, —, Morphologie (Taf. I, Fig. 1). **LV**, 18
Milch-Gewinnung, sterile, Apparat. **XLIX**, 49
Milz-Knoten, Schnitt (Taf. I, Fig. 4). **LIII**, 11
— - Tuberkulose eines Rinderfötus. **LII**, 196
— - Tumor bei Pneumococcusinfektion (Taf. III). **LIII**, 90

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Milzbrand, Diagnose mittels Präzipitation, Apparate für dieselbe. **LVIII**, 68
—, Wirkung des Milzbrandserums auf den Bac. anthracis (Taf. II, Fig. 6—8). **XLVI**, 188
Mischung kleinster Flüssigkeitsmengen, Apparat. **L**, 492
Mochlonyx, Eier. **LIV**, 25
Molluscum s. Epithelioma.
Moniezia diaphania n. sp., Proglottis. **XLIV**, 262
Monopylidium cayennense n. sp., Haken. **XLV**, 529
— — — —, Scolex. **XLV**, 529
— infundibulum, Bewegungen. **LX**, 93
— macracanthum n. sp., Haken. **XLV**, 531
— passerinum n. sp., Haken. **XLV**, 528
— — — —, Proglottis. **XLV**, 528
— secundum n. sp., Haken. **XLV**, 530
Monostomum vicarium n. sp., Habitusbild. **XLVII**, 364
Mühle, Kugel-. **XLVIII**, 255
Müllerina paramaecii, Parasit des Paramaecium caudatum. **LVI**, 91
Mykose mit schwarzen Körnern (Taf. I—III). **LV**, 116
— beim Menschen (Taf. I, III, IV). **XLV**, 636. 637
— bei Ratten (Taf. II, III, IV). **XLV**, 637

Nährböden, Flasche für dieselben. **XLIII**, 35; **XLIX**, 463
—, strömende, Kulturapparat. **XLII**, 281
Nagana-Trypanosomen s. Trypanosoma brucei.
Necator s. Anchylostomum.
Nerven, peripherische, bei Paralysis ascendens acutissima (Taf.). **LVI**, 487
Nervenendfibrillen in einer Arterienwand. **XLII**, 122
— verschiedener Organe, Ähnlichkeit mit Spirochaete pallida (Taf.). **XLII**, 128; **XLIII**, 75. 79. 162. 362
Nervenendverästelung im Magen. **XLII**, 124
Nervenzellen, Veränderungen bei Diphtherie. **LI**, 525
—, — — Wut. **LI**, 524
Netz, Tuberkulose (Taf. II). **LV**, 268
Neubildungen s. Geschwülste.
Nieren-Abszeß, Schnitt (Taf. I, Fig. 3). **LIII**, 11
— - Veränderung bei gastrointestinaler Autointoxikation (Taf.). **LIX**, 549
Nosema auriflammae n. sp., Sporen (Fig. 38). **XLVI**, 313
— balantidii n. sp., Sporen (Fig. 34). **XLVI**, 313
— chironomi n. sp., Sporen (Fig. 35). **XLVI**, 313
— corethrae n. sp., Sporen (Fig. 30). **XLVI**, 313
Nosema distomi n. sp., Sporen (Fig. 33). **XLVI**, 313
— ephemerae α n. sp., Sporen (Fig. 36). **XLVI**, 313
— — β n. sp., Sporen (Fig. 37). **XLVI**, 313
— hydriae β n. sp., Sporen (Fig. 39). **XLVI**, 313
— mystacis n. sp., Sporen (Fig. 32). **XLVI**, 313
— sabaunae n. sp., Sporen (Fig. 40). **XLVI**, 313
— simulii n. sp., Form, Sporen (Fig. 29 u. 29a). **XLVI**, 313

Objekttisch, elektrisch heizbarer. **XLII**, 179
Octosporea muscae domesticae, Entwicklung, Morphologie usw. (Taf. II). **LVII**, 535
Oecacta hostilissima n. sp., Morphologie. **LIX**, 70
Ofen, transportabler, für Plattenkulturen. **XLIV**, 92
Ohr, Ratten-, Milbengänge. **XLVIII**, 167
Oidium albicans, Ektoplasma (Taf. I, Fig. 14). **XLIX**, 492
— —, Wachstum und Morphologie (Taf.). **LIV**, 114
— lactis, Ektoplasma (Taf. III, Fig. 34). **XLIX**, 492
Oligorchis strangulatus n. g. n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 217
— — n. g. n. sp., Querschnitt. **XLI**, 217
— — n. g. n. sp., Scolex. **XLI**, 217
— — n. g. n. sp., Totalpräparat. **XLI**, 217
Ophryocotyle insignis, Morphol. **XLIX**, 95
Opisthioglyphe locellus n. sp., Beschreibung. **LVI**, 118
— rastellus, Totalpräparat. **XLIII**, 605
Opsoninpipetten, Rotationsapparat für dieselben. **XLVI**, 730
Oxyuris microon n. sp., Kopfende (Taf., Fig. 1). **XLIV**, 267
— — — —, Schwanzende, männl. (Taf., Fig. 2), **XLIV**, 267
— polyoon n. sp., Schwanzende. **L**, 450
— vermicularis, Eier. **XLI**, 453
— —, Kopfteil in der Appendixschleimhaut. **XLVII**, 498

Pachytrema calculus n. sp. Looss, Totalpräparat. **XLIII**, 611. 612
Parabascus lepidotus n. g. n. sp. Looss, Totalpräparat. **XLIII**, 481
Paradistomum rabusculum n. g. n. sp., Beschreibung. **LVI**, 115
Paralysis ascendens acutissima, Präparate von Rückenmark und peripher. Nerven (Taf.). **LVI**, 487
Paramaecium, auf tierischen Organteilen gezüchtet. **XLII**, 518
— caudatum, Infektion mit Müllerina paramaecii. **LVI**, 91

Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Parasiten aus Geschwülsten. **XLII**, 518—526
Paruterina angustata n. g. n. sp., Flächenschnitt. **XLI**, 214
— — n. g. n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 214
— — n. g. n. sp., Scolex. **XLI**, 214
— — n. g. n. sp., Totalpräparat. **XLI**, 214
Pasteurellosis des Geflügels, Blutpräparat. **LIV**, 3
Peritoneum, Sarkomatosis (Taf. I). **LV**, 268
—, Tuberkulose (Taf. III). **LV**, 268
Perlsuchtbacillen s. Bacillus tuberculosis der Rinder.
Pflanzen, Geschwülste, durch Phytoptus verursacht (Taf. I, Fig. 1 u. 2; Taf. III, Fig. 10; Taf. V). **LIX**, 404
—, —, — Wespen verursacht (Taf. III, Fig. 12; Taf. IV, Fig. 13—15). **LIX**, 404
Phagozytose in syphilit. Initialsklerosen (Taf.). **XLIV**, 236. 237. 239. 245
— bei Malaria (Taf.). **XLVIII**, 678
Phanobothrium monticellii n. g. n. sp., Eier (Taf., Fig. 6). **XLIV**, 260
— — n. g. n. sp., Gesamtansicht (Taf., Fig. 1). **XLIV**, 260
— — n. g. n. sp., Geschlechtsorgane (Taf., Fig. 5). **XLIV**, 260
— — n. g. n. sp., Haken (Taf., Fig. 7). **XLIV**, 260
— — n. g. n. sp., Larve (Taf., Fig. 9). **XLIV**, 260
— — n. g. n. sp., Proglottiden (Taf., Fig. 3, 4, 8, 10—19). **XLIV**, 260
— — n. g. n. sp., Scolex (Taf., Fig. 2). **XLIV**, 260
Philophthalmus nocturnus n. sp. Looss, Totalpräparat. **XLIII**, 479
Phlebotomus papatassii, Morphologie. **LIV**, 522
Physaloptera brevicauda n. sp., Schwanzende. **L**, 450
Phytoptus, Geschwülste, pflanzl., Ursache derselben (Taf. I, Fig. 1, 2; Taf. III, Fig. 10; Taf. V). **LIX**, 404
—, Morphol. usw. (Taf. I, Fig. 4; Taf. II, Fig. 5—8). **LIX**, 404
Pian-Bois, Ätiol., Histol. usw. (Taf.). **LX**, 626. 628. 629. 633
Pinzette für Objektträger und Deckgläser. **LVI**, 192
Pipette. **LVIII**, 250
— für Bakterienzüchtung und Serumdiagnostik. **L**, 646
—, Halter. **XLVI**, 730
—, Meß-, Präzisionssaugvorrichtung. **XLI**, 691
—, Opsonin-, Rotationsapparat für dieselbe. **XLVI**, 730
— zur Präzipitindiagnose des Milzbrandes. **LVIII**, 68
Pipette, Saug-. **XLVI**, 649; **LVII**, 575; **41**, 691
—, selbstsaugende. **LVII**, 575
Piroplasma, Morphol. **LX**, 247
— bigeminum, Morphol. (Taf. I). **LX**, 522
— commune, Morphologie (Taf.). **XLVII**, 600
— mutans, Morphologie (Taf. I). **LX**, 522
— ninense n. sp. des Igels, Morphologie (Taf.). **LII**, 477
— parvum (Taf. III, Fig. 6; Taf. I). **LVII**, 432; **LX**, 522
— weissii bei Erinaceus algirus. **LVIII**, 566
— des Yack, Morphologie (Taf., Fig. 8). **LV**, 373
Piroplasmose der Rinder, Blutpräparat. **LX**, 247
— — —, Milztupfpräparat (Taf. I—III). **LVII**, 432
Plasmakugeln (Taf.). **LVII**, 432; **LVIII**, 629
Plasmodium kochi, Schizogonie. **LIV**, 282
— —, Wirkung von Chinin und Methylenblau (Taf., Fig. 1—9, 11, 12). **LIV**, 282
Plasmolyse bei Bakterien. **LI**, 21. 22
Platindrahthalter. **XLVI**, 728
Platindrahtschlinge zum Ausstreichen der Fäkalmassen. **XLVI**, 564
Platinnadeln. **LVII**, 181. 510. 511
Platten für Bakterienwachstum in größerer Menge. **XLVI**, 731
—, geimpfte, Behälter für dieselben. **XLIV**, 93
Platynosomum fastosum n. sp., Beschreibung. **LVI**, 116
— semifuscum n. sp. Looss, Totalpräparat. **XLIII**, 608
Pleuropneumonie der Kaninchen, Ätiol., Pathol. **LX**, 185
Pneumococcus, Anaërobiose (Taf.). **XLIII**, 118
—, Herzschädigung durch denselben (Taf. I, II). **LIII**, 90
—, Kapseldarstellung. **XLIII**, 296. 297. 303
—, Kolonieen, Tiefen-, Form derselben. **LIV**, 315
—, Milztumor bei Pn.-Infektion (Taf. III). **LIII**, 90
Pneumonie, Pleuro-, der Kaninchen, Ätiol., Pathol. **LX**, 185
Pocken, Geflügel- s. Geflügel-Pocken.
—, Schaf- s. Schafpocken.
Points, marginal (Theiler). **LVIII**, 629
Polyonchobothrium polypteri (Leydig), weibliche Genitalgänge. **XLI**, 533
— — —, Proglottiden. **XLI**, 531. 533
— — —, Scolex, Querschnitt. **XLI**, 529
Polytoma uvella, Lokomotionsapparat (Taf., Fig. 8). **LIII**, 42

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pomphorhynchus laevis in Esox lucius. **LII**, 250
— — - Larve in Tinca vulgaris. **LII**, 248. 249
Präzipitindiagnose des Milzbrandes, Apparate für dieselbe. **LVIII**, 68
Proleptus tortus n. sp., Schwanzende, männliches (Taf., Fig. 5). **XLI**, 752
Proteosoma (Taf. II). **LIV**, 331
—, Doppelkernigkeit (Taf., Fig. 6—10). **LVI**, 309
—, Schizogonie (Taf., Fig. 14). **LIV**, 282
—, Wirkung von Chinin und Methylenblau (Taf., Fig. 13, 15—19). **LIV**, 282
Proteus vulgaris, Bewegungskurve. **XLV**, 291
— —, Ektoplasma (Taf. III, Fig. 38). **XLIX**, 492
— —, Geißelbewegung. **LI**, 84—88
— —, Geißelzopf (Taf., Fig. 4). **LVII**, 478
Protistenzelle, Lokomotionsapparat (Taf.). **LIII**, 41. 42
Protozoen, Färbung mit Azureosin (Taf. I, II). **LIV**, 490
— in Schnitten durch syphilitische Gewebsprodukte. **XLIII**, 796—802
Protozoon bei Anämie (Taf.). **LV**, 23
— im Blute eines Hahnes. **LI**, 542
— bei Typhus exanthematicus (Taf.). **L**, 614
Pseudalius ovatus n. sp., Anatomie. **LV**, 134
Pseudamphistomum truncatum. **XLVIII**, 430. 431
Pseudodiphtheriebacillen s. Bacillus pseudodiphtheriae.
Pseudoinfluenzabazillen s. Bacillus pseudoinfluenzae.
Pseudotuberkulose bei Fröschen. **XLIV**, 391
Pulex cheopis, Morphologie (Taf., Fig. 1—3). **LII**, 248
— irritans, Morphologie (Taf., Fig. 4, 5). **LII**, 248
Pycnoporus inversus n. sp. Looss, Totalpräparat. **XLIII**, 487
Pycnosporium lommeni n. sp., Agarkultur, Pykniden, Gemmen usw. (Taf. I, II). **LI**, 518
Pygidiopsis genata n. g. n. sp. Looss, Totalpräparat. **XLIII**, 489
Pykniden von Pleospora und Cicinnobolus. **LI**, 516
— — Pycnosporium lomenni n. sp. (Taf. II, Fig. 7—9). **LI**, 518

Quarzglas-Quecksilberlampe, Apparat zur Untersuchung ihrer bakteriziden Wirkung. **XLIII**, 525. 527

Ratten, Erkrankung durch Milben. **XLVIII**, 168—171
—, Mykose (Taf. II, III, IV). **XLV**, 636
—, Rhinosklerom. **LVII**, 485
Ratten, Schafpockeninfektion, Veränderungen am Auge. **XLVI**, 35
—, wilde, Apparat zum Befestigen und Aufspannen. **XLIV**, 709. 711—717. 719
Recurrens-Spirillen s. Spirochaete obermeieri.
Rhinosklerom bei Ratten. **LVII**, 485
Rhynchelmis mit Distomencyste im Blutgefäße. **LIII**, 523
Rinder-Finnen s. Finnen, Rinder-.
— - Fötus, tuberkul. Veränderungen. **LII**, 196
—, Piroplasmose, Blutpräparat. **LX**, 247
—, Piroplasmose, Milztupfpräparat (Taf. I—II). **LVII**, 432
Röhrchen, Gärungs-. **XLIV**, 91; **XLVI**, 729
Romanowsky-Färbung, Apparat. **LVIII**, 264
Rost, Eisen-. **LV**, 219
Rotationsapparat für Opsoninpipetten. **XLVI**, 730
Rückenmark, Paralysis ascendens acutissima (Taf.). **LVI**, 487
—, Pilzbefunde in demselben. **LX**, 504—508
— - Veränderungen bei Cholera. **L**, 300; **LX**, 504—507
Rückfallfieber-Spirillen s. Spirochaete obermeieri.
Ruhr s. a. Bacillus dysenteriae.
— - Amöben, Durchwandern durch die Darmwand (Taf. I u. II). **XLVI**, 129

Saccharomyces canis, Ursache von Epithelwucherungen in Lunge und Bronchen Taf.). **XLI**, 338
— cerevisiae, Kolonieen, Tiefen-, Form derselben. **LIV**, 304—307. 320. 321
— roseus, Ektoplasma (Taf. I, Fig. 16; Taf. II, Fig. 33). **XLIX**, 492
Salvarsan, Behandlung des Sarkoms. **LIX**, 466, 467
Sarcina alba, Ektoplasma (Taf. I, Fig. 4). **XLIX**, 492
— citrea conjunctivae n. sp., Morphologie usw. (Taf.). **LIX**, 385
— flava, Ektoplasma (Taf. II, Fig. 30). **XLIX**, 492
— loewenbergi. **XLVII**, 180. 182
— mucosa, Kultur. **L**, 291
— —, Phagozytose. **L**, 291
— pulmonum, Ektoplasma (Taf. II, Fig. 32). **XLIX**, 492
— tetragena, Ektoplasma (Taf. I, Fig. 6, 7). **XLIX**, 492
Sarcocystis bertrami, Sporen (Taf. II, Fig. 11, 12). **XLVII**, 61
— blanchardi, Entwicklung, Sporozoiten (Taf. II). **LII**, 573
— muris (Taf.). **LV**, 383
— —, Sporen (Taf. I, Fig. 1—6; Taf. II, Fig. 7—10). **XLVII**, 61
— tenella, Entwicklung, Sporozoiten (Taf. I). **LII**, 573

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Sarcoptes, Ei. **XLVIII**, 171
—, Rattenerkrankungen durch dieselben. **XLVIII**, 168—171
—, Weibchen. **XLVIII**, 170. 171
Sarkom, Behandlung mit Salvarsan. **LIX**, 466. 467
Sarkomatosis peritonei (Taf. I). **LV**, 268
Sarkosporid, Hammel-, im Hammel, Morphologie (Taf. I). **LIII**, 516
—, — -, in der Maus, Entwicklung und Morphologie (Taf. II—IV). **LIII**, 516
— in Meerschweinchenmuskeln (Taf.). **XLVII**, 622
Sauerstoffkonzentration, niedrige, Versuchsapparat. **XLII**, 201
Saugen der Insekten, Apparat zu Versuchen hierüber. **XLVIII**, 174
Saugpipette. **XLVI**, 649; **LVII**, 575; **41**, 691
Schafpockeninfektion bei Mus rattus, intrazellulare Körperchen. **XLVI**, 36
— — — —, Veränderungen am Auge. **XLVI**, 35
Schalen, Petrische, Gestell und Sterilisator für dieselben. **XLIV**, 90
Schaumorgane, Bakterien aus denselben (Taf.). **XLVIII**, 405
Schistocephalus dimorphus, Morphologie. **LX**, 127. 128
Schistosomum-Eier. **XLIX**, 85
— spindalis, Eier (Taf., Fig. 3). **XLIII**, 809
— —, Männchen, Kopfende (Taf, Fig. 4 u. 5). **XLIII**, 809
— —, Pärchen in copula (Taf., Fig. 1). **XLIII**, 809
— —, Weibchen (Taf., Fig. 2). **XLIII**. 809
Schistotaenia macrorhyncha Rud., Querschnitt (Taf. I, Fig. 3, Taf. II, Fig. 4—7). **XLIII**, 708
Schüttelapparat. **XLIX**, 654. 655; **LV**, 528; **44**, 630
Schwanz, Ratten-, durch Milben erkrankt. **XLVIII**, 170
Schweinepest-Bacillen s. Bacillus suipestifer.
—, Darmveränderung nach Impfung mit dem Organfiltrat von pestkranken Schweinen. **XLIV**, 509. 511. 632
Schweinerotlauf, Hautquerschnitt nach Injektion von Serum und Bacillen zur Immunisierung. **XLIV**, 81. 82. 83. 84, 86
Sclerostoma pinguicola s. Strongylus pinguicola.
Sediment, Harn-, bei Cystitis. **L**, 170
Sedimentoskop. **44**, 87*
Septikämie, Hühner-, kulturelle und morphologische Eigenschaften des Erregers. **LVI**, 417—420
Serum-Diagnostik, Pipette für dieselbe. **L**, 646
— - Gewinnung, Apparat, Methode. **XLVI**, 95; **XLIX**, 303; **LX**, 444—447
Silberimprägnationsmethode zur Unterscheidung von Bac. leprae und Bac. tubercul. (Taf.). **XLVII**, 57
Silberspirochäten (Taf.). **XLIII**, 233. 234. 362; **XLIV**, 416
Simulium columbaczense, Anatomie. **LI**, 663. 665. 666
Soor s. Oidium.
Speichel, kleinste Mikroorganismen in demselben. **XLIV**, 161. 162. 163
Spelophallus primas, Gesamtbild. **XLVIII**, 304
— —, Quer- und Längsschnitt. **XLVIII**, 305
Spelotrema excellens, Gesamtbild. **XLVIII**, 308
— —, Querschnitt. **XLVIII**, 309
Spiralfasern, Spirochäten ähnliche (Taf.). **XLIV**, 348
Spirillum s. a. Spirochaete.
— giganteum, Morphologie (Taf. I). **XLIX**, 550
— —, Verflechtung. **XLIX**, 547. 548
— —, — der Geißeln. **XLIX**, 542
— obermeieri s. Spirochaete obermeieri.
— sputigenum (Taf., Fig. 9). **XLVIII**, 528
— —, Geißeln (Taf.). **XLI**, 821; **XLIV**, 312. 313. 316
— —, Lokomotionsapparat (Taf., Fig. 2). **LIII**, 41. 42
— —, Mischkultur mit Bac. fusiformis (Taf., Fig. 7). **XLVIII**, 528
— volutans, Geißeln. **LI**, 66. 67
— —, Morphologie (Taf.). **XLVIII**, 392; **LI**, 67. 73
— —, Plasmolyse. **LI**, 21. 22
Spirochaete s. a. Spirillum, Spirochäten, Spirochätose.
— balanitidis (Taf.). **XLI**, 821; **XLIII**, 693
— balbianii, Morphologie (Taf. II, Fig. 59—66). **XLIX**, 550
— buccalis, Kernstab (Taf., Fig. 5, 7, 8). **XLI**, 821
— —, undulierende Membran (Taf., Fig. 6). **XLI**, 821
— — hominis (Taf., Fig. 13). **XLI**, 821
— dentium (Taf.). **XLI**, 821; **XLIII**, 693; **LVI**, 521
— duttoni (Taf., Fig. 1 u. 2). **XLVII**, 472
— eurygyrata n. sp. (Taf.). **LII**, 243
— flexibilis n. sp. (Taf.). **L**, 447
— hartmanni, Morphologie usw. (Taf.). **XLVII**, 494; **XLIX**, 196
— inaequalis (Taf. III, Fig. 7). **LVI**, 521
— laverani, Morphologie (Taf. II, Fig. 9). **LIX**, 34
— obermeieri (Taf.). **XLVI**, 586. 716; **XLVII**, 467. 472
— —, Agglomeration (Taf.). **XLVI**, 716
— — im Blute (Taf.). **XLVI**, 586; **XLVII**, 467
— —, Färbung in Organschnitten. **XLI**, 493
— —, Kern. **L**, 347

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Spirochaete obermeieri, Teilung. **L**, 347
— —, mittels Tuscheverfahrens dargestellt (Taf. II, Fig. 3). **LII**, 626
— —, Vermehrung im Wanzenkörper. **XLV**, 128
— pallida (Taf. III, Fig. 10—13). **LVI**, 521
— —, Agglutination. **XLIV**, 533. 534
— — in einem Blutgefäße (Taf., Fig. 2). **XLIV**, 245
— — — — Bronchus. **XLIII**, 370; **XLIV**, 349; **XLVI**, 236
— —, Darstellung. **LVI**, 189
— —, — mittels Tuscheverfahrens (Taf. I, Fig. 1). **LII**, 626
— — im Ei. **LI**, 12
— —, Färbung (Taf.). **XLV**, 94; **LVI**, 189
— — in einem Gallengange. **XLVI**, 234
— — — der Hornhaut. **XLI**, 324; **XLIII**, 172; **XLV**, 41
— — im Knochenmarke (Taf.). **XLI**, 642; **XLVI**, 237
— —, Kultur. **XLI**, 685; **XLVII**, 490
— —, intrazelluläre Lagerung. **XLIV**, 351. 352
— — in Lymphgefäßen. **XLIV**, 225—234
— —, Morphologie (Taf.). **XLI**, 746; **XLII**, 612; **XLIII**, 693; **LIV**, 10
— — und Nervenendfibrillen, Ähnlichkeit (Taf.). **XLII**, 128; **XLIII**, 75. 79. 162. 362
— — in Organschnitten und -ausstrichen (Taf. I, Fig. 1—6 u. Taf. II, Fig. 1, 5, 6). **XLII**, 514. 515; **XLIII**, 693
— — im Periost bei Osteochondritis syphilitica (Taf., Fig. 1). **XLI**, 642
— — in einer Schleimhautpapel (Taf., Fig. 1—3). **XLI**, 78
— — und Silberniederschläge. **XLIII**, 233. 234. 362; **XLV**, 416
— — ähnliche Spiralfasern im Gewebe eines Schweinefötus (Taf.). **XLIV**, 348
— pinnae, Morphologie usw. (Taf.). **XLVII**, 494; **XLIX**, 196
— plicatilis, Bauschema (Taf., Fig. 8a). **L**, 447
—, Recurrens- s. Spirochaete obermeieri.
— refringens, Darstellung. **LVI**, 189
— stenogyrata n. sp. (Taf.). **LII**, 243
— undulata (Taf. III, Fig. 7). **LVI**, 521
Spirochäten s. a. Spirochaete, Spirillum.
— aus dem Belage einer Angina ulcerosa (Taf., Fig. 5). **XLIII**, 131
—, Darstellung mittels Tuscheverfahrens (Taf. I, Fig, 2; Taf. II; Taf. III, Fig. 5). **LII**, 626
—, Geißelfärbung. **XLIV**, 313
—, Geißeln. **LI**, 49. 64. 66. 67. 73
—, Hühner-. **L**, 194
— bei Karzinom (Taf. II, Fig. 8). **LIX**, 34
— der oberen Luftwege (Taf. I—III). **LVI**, 521
— bei Lungengangrän (Taf. I u. II). **LIX**, 34
Spirochäten, Mäuse-, mittels Tuscheverfahrens dargestellt (Taf. I, Fig. 2). **LII**, 626
—, durch Metallniederschläge vorgetäuscht. **XLIII**, 233. 234. 362; **XLV**, 416
—, Morphologie. **XLI**, 746
—, Silber- (Taf.). **XLIII**, 233. 234. 362; **XLV**, 416
— ähnliche Spiralfasern im Gewebe eines Schweinefötus (Taf.). **XLIV**, 348
— der oberen Verdauungswege (Taf. I—III). **LVI**, 521
— des Zeckenfiebers (Taf., Fig. 1 u. 2). **XLVII**, 472
Spirochätose der Hühner. **L**, 193. 194
Sporotrichose der Haut. **LV**, 362. 366
Sporotrichum beurmanni (Taf). **LV**, 370
Sporozoen in Schnitten durch syphilitische Gewebsprodukte. **XLIII**, 796—802
Staphylococcus pyogenes aureus, Kolonieen, Tiefen-, Form derselben. **LIV**, 300. 303—305. 308. 309. 313. 314
Staupe, Hunde-, Infektionsversuche (Taf.). **XLI**, 562
Sterilisator s. a. Desinfektionsapparat.
— für Fleisch. **LVIII**, 269
—, staubsicherer, für 50 Pipetten. **XLIV**, 96
—, —, — Petrische Schalen. **XLIV**, 90
— für Untersuchungsgefäße und Geräte. **LIII**, 549
Stossich, Michele, Portrait. **XLII**, 47
Streptobacillen des Ulcus molle (Taf.). **XLVI**, 670
Streptococcus conglomeratus, Morphologie. **LX**, 483—490
— lanceolatus, Ektoplasma (Taf. II, Fig. 31, Taf. IV, Fig. 51). **XLIX**, 492
— longissimus, Morphologie. **LX**, 483—489
— pyogenes, Morphologie. **L**, 564. 565. 567
Streptokokken, anaërobe, Wachstumszonen. **XLIV**, 99. 105
—, Farbstoffbildung (Taf. I, Fig. 1, 2). **LVI**, 240
— der Hühnerseptikämie, kultur. und morphol. Eigenschaften. **LVI**, 417—420
Streptothrix, bei chronischer Eiterung, Präparate (Taf.). **XLVI**, 578
—, anaërober, Morphologie. **LX**, 76. 77
— coelicolor, Kulturformen. **XLVI**, 198. 199. 201—206. 208
— —, Farbstoffbildung (Taf.). **XLIX**, 182
— Dadhi, Morphologie. **LIII**, 111
—, Farbstoffbildung (Taf.). **XLIX**, 182
—, neue, Agarkultur (Taf. I). **XLIV**, 208
—, —, Morphologie (Taf. II—IV). **XLIV**, 208
— in Traubenzuckeragar. **XLVI**, 197
Strobiloestrus oreotragi n. sp. **LVI**, 51, 52
Strongyloides bovis n. sp., Darmgeneration (Taf. I). **XLV**, 332
— — — —, freilebende Generation (Taf. II). **XLV**, 332

Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Strongylus ovatus v. Linstow n. sp., Kopfende. **XLI**, 648
— — — — — —, Larve. **XLI**, 650
— — — — — —, Oesophagus. **XLI**, 649
— — — — — —, Schwanzende. **XLI**, 648
— pinguicola, Anatomie, Entwicklung. **LVII**, 216. 217. 223. 224
Sümpfe in Rumänien. **LVII**, 151
Syphilis beim Affen (Taf.). **XLIII**, 467. 485; **XLV**, 317—320. 416
—, Cytorrhyctes luis (Taf. I, Fig. 5 u. 6). **XLV**, 416
—, Hautinfektion bei Kaninchen. **XLVIII**, 598
—, Hornhautinfektion bei Kaninchen. **XLI**, 324; **XLIII**, 172; **XLV**, 41
—, Lungenschnitt. **XLII**, 216. 217
—, Meningo-encephalitis syphilitica. **XLII**, 315. 316
—, Papel, Schnitt. **XLII**, 118
—, Paralyse, Hirnrinde. **XLII**, 317—320
—, Phagozytosen aus Initialsklerosen (Taf.). **XLIV**, 236. 237. 239. 245
—, Schanker, Schnitt. **XLII**, 31. 33—37
—, Spirochaete pallida s. Spirochaete pallida.
—, Sporen des protozoischen Erregers in Gewebsschnitten. **XLIII**, 796—802

Taenia heteracantha n. sp., Haken des Rostellums. **XLI**, 220
Tarsonemus-Arten, Eier. **LVI**, 343
— canis, Morphologie (Taf. II, Fig. 6). **LV**, 18
— culmicolus, Eier. **LVI**, 343
— equi, Morphologie (Taf. III, Fig. 7, 8). **LV**, 18
— hominis (Taf.). **LIII**, 525; **LV**, 18
— muris, Morphologie (Taf. II, Fig. 4 und 5). **LV**, 18
Tatria acanthorhyncha, Sterilitätserscheinungen. **XLV**, 234
— biremis Kow., Anatomie. **XLVI**, 40
Tetracisdicotyla macroscolecina n. sp., Scolex. **XLV**, 535
Thermostat in Verbindung mit Schüttelapparat. **XLIX**, 654. 655
—, vereinfachter. **XLV**, 191
Toxin-Antitoxin-Nachweis. **42**, 148*
—, Bindung durch Organgewebe, Darstellung. **XLVII**, 95
— pathogener Hefen, Ursache von Neubildungen (Taf. I, II). **LVI**, 324
Trachom, Bindehautzellen (Taf.). **XLVII**, 440
—, Einschluß, Prowazekscher (Taf.). **LV**, 431. 432
— - Körperchen (Taf.). **LI**, 537. 541; **LV**, 431. 432; **LVI**, 114
— - Schnitt, Färbung mit Azureosin (Taf. II, Fig. 1). **LIV**, 490
—, Tränensackbekleidungszellen (Taf., Fig. 4 und 5). **L**, 39
Tränensackbekleidungszellen bei Trachom (Taf., Fig. 4 und 5). **L**, 39
Trematode in Cyste bei Zeus faber. **XLVII**, 64
Treponema pallidum s. Spirochaete pallida.
Trichinen im Muskel. **XLII**, 544. 617
Trichocephaloïdis birostrata n. sp., Cirrusbeutel, Vagina, Penis. **XLII**, 713
— — — —, Haken des Rostellums. **XLII**, 713
Trichomonaden, Entwickelung. **XLV**, 232
Trichomonas muris n. sp., gefärbt. **XLIV**, 528
Trichosoma tenue Duj., Ursache von Leberveränderungen bei Erinaceus europaeus. **XLI**, 747
Trypanosoma s. a. Trypanosomen.
—, beim Affen nach Verimpfung menschlichen Blutes gefunden. **XLI**, 73
— brucei, Entwickelung. **LIII**, 156. 157
— —, Färbung mit Azureosin (Taf. II, Fig. 2). **LIV**, 490
— —, Formveränderungen (Taf.). **L**, 611
— — nach der Igelpassage (Taf., Fig. 1a). **XLV**, 515
— —, Konjugationsformen. **XLV**, 515; **XLVII**, 475—478. 480. 482
— —, Morphologie (Taf.). **XLV**, 515; **XLVII**, 475—478. 480. 482; **XLIX**, 325; **LI**, 611; **LIII**, 156. 157
— —, Teilungsformen (Taf., Fig. 2 und 3). **XLV**, 515
— —, mittels Tuscheverfahrens dargestellt (Taf. III, Fig. 6). **LII**, 626
— —, Wirkung von Chinin und Methylenblau (Taf., Fig. 29—35). **LIV**, 282
— equinum, Konjugationsformen. **XLVII**, 475—478. 480. 482
— equiperdum, Morphologie (Taf., Fig. 1—8). **XLIX**, 325
— der Feldmaus, Morphologie (Taf., Fig. 1). **LV**, 373
— karyozeukton bei Fröschen. **XLV**, 129
— korssaki n. sp., Morphologie (Taf., Fig. 2—7). **LV**, 373
— lewisi (Taf., Fig. 23). **LIV**, 282
— —, Crithidia-Form (Taf. II, Fig. 16—25; Taf. III, Fig. 52—58, 60). **LII**, 42
— —, Färbung mit Azureosin (Taf. I, Fig. 5—8). **LIV**, 490
— — in Haematopinus spinulosus (Taf. I—III). **LII**, 42
— —, Leptomonas-Form (Taf. II, Fig. 26, 27). **LII**, 42
— —, Morphologie (Taf.). **LII**, 35. 42; **LIX**, 185
— —, Wirkung von Akridin (Taf. 1). **LIX**, 184
— —, — — Chinin (Taf., Fig. 24—28). **LIV**, 282
— der Mäuse. **XLII**, 234; **LV**, 373
— mega bei Fröschen. **XLV**, 129
—, Nagana- s. Trypanosoma brucei.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Trypanosoma paddae, Morphologie, Schizogonie usw. (Taf. I, II). **LIV**, 331
—, auf Sumatra gefunden (Taf.). **LIII**, 42
— vespertilionis aus dem Blute der Fledermaus (Taf. I). **LIII**, 302
— wrublewskii n. sp., Morphologie (Taf.). **XLVIII**, 162
Trypanosomen s. a. Trypanosoma.
—, blepharoblastlose (Taf. I, II). **LIII**, 308. 309
— bei Fischen in Ubangi. **XLV**, 131—133
— — Fröschen. **XLV**, 129. 130; **XLIII**, 460
—, Lokomotionsapparat (Taf., Fig. 5 u. 7). **LIII**, 41. 42
— aus dem Magen von Leiognathus arcuatus (Taf. II). **LIII**, 302
—, Morphologie (Taf.). **LII**, 35. 42; **LIII**, 309; **LIX**, 185
Tuberkulose s. a. Bacillus tuberculosis.
— des Carassius auratus, Organschnitte (Taf.). **LIV**, 392
— der Fische, Organschnitte (Taf.). **LIV**, 392; **LVIII**, 499. 500
—, Haut-, exper., beim Affen [Bacillenpräparat] (Taf. II, IV). **XLVII**, 306
—, —, —, — — [Moulage] (Taf. I, III). **XLVII**, 306
— einer Kröte, Lebertuberkel (Taf., Fig. 2). **XLV**, 301
— der Milz. **LII**, 196
— des Netzes (Taf. II). **LV**, 268
— — Peritoneum (Taf. III). **LV**, 268
—, Pseudo-, bei Fröschen. **XLIV**, 391
— eines Rinder-Fötus. **LII**, 196
—, Rinder-, Lymphdrüsenverhalten. **XLIX**, 66—68
— einer Schildkröte, Lebertuberkel (Taf., Fig. 1). **XLV**, 301
Tumoren s. Geschwülste.
Turbidometer. **LVIII**, 639
Typhus exanthematicus, Erreger (Taf.). **L**, 614; **LV**, 214; **LX**, 499
Tyroglyphide aus Faeces. **LIV**, 34

Ulcus molle, Streptobacillen (Taf.). **XLVI**, 670
Ultramikroskopie, Apparat. **L**, 284. 286
Uncinaria s. Anchylostomum.
Utricularia vulgaris mit gefangener Culex-Larve. **XLIX**, 557

Vaccine-Erreger (Taf.). **XLI**, 440
— am Dromedar (Taf. I, Fig. 1). **LIII**, 368
—, Hornhaut-Infektion. **XLVIII**, 216; **XLIX**, 207
— am Kalbe (Taf. I, Fig. 2). **LIII**, 368
— - Körperchen (Taf.). **XLI**, 440; **XLVI**, 36. 327; **XLVII**, 248; **XLVIII**, 216; **XLIX**, 207; **L**, 35; **LVIII**, 325
—, Mikroskopisches (Taf. I, II). **L**, 35
—, Pusteln aus Dromedarlymphe (Taf. II). **LIII**, 368
Vaccine, Pusteln aus Kalbslymphe (Taf. II). **LIII**, 368
— - Verreibungsmaschine. **LII**, 158. 159
—, Wirkung hoher Temperaturen auf die Virulenz. **XLI**, 35. 39. 40
Variola-Körperchen (Taf. I u. II). **L**, 35; **LVII**, 406. 407. 411
—, mikroskopische Untersuchung (Taf. I u. II). **L**, 35
Varizellen, Hornhautinokulation, Schnitt (Taf.). **L**, 189
—, mikroskopische Untersuchung (Taf.). **L**, 189
Verreibungsmaschine, Lymphe-. **LII**, 158. 159
Verruga peruana. **LVIII**, 230
— —, Erythrozyteneinschlüsse (Taf). **LVI**, 311
Vibrio, anaërober, der Mundhöhle (Taf., Fig. 8). **XLVIII**, 528
— aquatilis, Bewegungskurve. **XLV**, 293
— cholerae s. a. Cholera.
— — (Taf.). **XLII**, 4
— —, Bewegungskurve. **XLV**, 292
— —, Ektoplasma (Taf. III, Fig. 40). **XLIX**, 492
— —, Geißelveränderung bei Agglutination (Taf., Fig. 1—4). **LIV**, 360
— — im Hirn bei Cholera. **L**, 301
— —, Kugelbildung. **XLVIII**, 176. 177
— —, Lokomotionsapparat (Taf., Fig. 1). **LIII**, 41. 42
— —, Moleküle-Darstellung. **XLII**, 383
— — im Rückenmark bei Cholera. **L**, 300
— —, Wirkung niedriger Temperatur. **XLVIII**, 176. 177
— El-Tor, Wirkung von Salzen. **LI**, 556. 557
Vorticelle, auf tierischen Organteilen gezüchtet. **XLII**, 519
Wasserbad. **XLIV**, 95
Wasserprobenverpackung. **XLIV**, 91
Wespen, Geschwülste, pflanzliche, Ursache derselben (Taf. III, Fig. 12; Taf. IV, Fig. 13—15). **LIX**, 404
Wut-Körperchen, Lentzsche Passage-. **LI**, 524
— - —, Negrische (Taf. I, Fig. 1—3; Taf. II, Fig. 4; Taf. III, Fig. 5). **XLII**, 303; **XLIV**, 378. 385
—, Nervenzellenveränderungen. **LI**, 524
— bei Ratten, Negrische Körper. **XLII**, 303
Yaws, Bosch- s. Boschyaws.

Zählapparat für Bakterien. **LVII**, 479; **LVIII**, 639
Zeckenfieber, Spirillen (Taf., Fig. 1 u. 2). **XLVII**, 472
Zeus faber, Hautwucherungen, durch Trematoden verursacht. **XLVII**, 62
— —, Trematodencyste. **XLVII**, 64
Zilien s. Cilien.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

IV. Bibliographie.

41, 205. 332. 446. 542. 610. 764
42, 87. 178. 236. 324. 438. 533. 700. 771
43, 138. 252. 379. 478. 672
44, 42. 238. 364. 653. 684
45, 78. 365. 461. 561. 753
46, 143. 333. 530. 655. 786
47, 112. 144. 432. 527. 622
48, 15. 334. 398. 495
49, 78. 111. 268. 426. 526. 651. 718
50, 110. 206. 395. 494. 689. 784.

Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Fürstlich priv. Hofbuchdruckerei (F. Mitzlaff) Rudolstadt

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBA
589.05CE C001
ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE, PAR
41-60 INDEX 1906-11
3 0112 009814366

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN
Generated on 2019-09-15 13:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112009814366
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google